© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

PARTE 3
LISTA DELLE MERCI PERICOLOSE, DISPOSIZIONI SPECIALI, ESENZIONI RELATIVE ALLE MERCI PERICOLOSE IMBALLATE IN QUANTITÀ LIMITATE E IN QUANTITÀ ESENTI

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

CAPITOLO 3.1
GENERALITÀ

3.1.1 Introduzione

Oltre le disposizioni previste o richiamate nelle Tabelle di questa parte, si devono rispettare le disposizioni generali di ogni altra parte, capitolo e/o sezione. Queste disposizioni generali non figurano nelle Tabelle. Quando una disposizione generale contraddice una disposizione speciale, quest'ultima prevale.

3.1.2 Designazione ufficiale di trasporto

NOTA. Per le designazioni ufficiali di trasporto utilizzate per il trasporto di campioni, vedere 2.1.4.1

3.1.2.1 La designazione ufficiale di trasporto è la parte della rubrica che descrive con la maggior precisione le merci della Tabella A del capitolo 3.2 ed è in maiuscolo (i numeri, le lettere greche, le indicazioni in lettere minuscole "sec-", "ter-", "m-", "n-", "o-" e "p-" formano parte integrante della designazione). Un'altra designazione ufficiale di trasporto può figurare tra parentesi di seguito alla designazione ufficiale di trasporto principale [per esempio ETANOLO (ALCOL ETILICO)]. Non sono da considerare come elementi della designazione ufficiale di trasporto le parti della rubrica in minuscolo.

3.1.2.2 Se le congiunzioni "e" o "o" sono in minuscolo o se alcune parti del nome sono separate da virgole, non è necessario scrivere la denominazione integralmente sul documento di trasporto o nella marcatura dei colli. Questo è il caso, in particolare, quando una combinazione di più rubriche distinte figura sotto lo stesso numero ONU. Per illustrare il modo con cui la designazione ufficiale di trasporto è scelta in questi casi, si possono dare i seguenti esempi:

(a) N° ONU 1057 ACCENDINI o RICARICHE PER ACCENDINI. Si riterrà come designazione ufficiale di trasporto quella, tra le seguenti designazioni, che risulterà più appropriata:

ACCENDINI
RICARICHE PER ACCENDINI;

(b) N° ONU 2793 RITAGLI, TRUCIOLI, TORNITURE o RIFILI DI METALLI FERROSI sotto forma autoriscaldante. Come designazione ufficiale di trasporto si sceglierà quella che risulterà più appropriata, tra le seguenti possibili combinazioni:

RITAGLI DI METALLI FERROSI

TRUCIOLI DI METALLI FERROSI

TORNITURE DI METALLI FERROSI

RIFILI DI METALLI FERROSI

3.1.2.3 La designazione ufficiale di trasporto può essere utilizzata al singolare o al plurale come appropriato. Inoltre, se questa designazione contiene dei termini che ne precisano il senso, l'ordine di successione di questi termini nella documentazione o sui marchi dei colli è lasciata alla scelta dell'interessato. Per esempio, in luogo di "DIMETILAMMINA IN SOLUZIONE ACQUOSA", si può eventualmente indicare "SOLUZIONE ACQUOSA DI DIMETILAMMINA". Per le merci della classe 1 si possono utilizzare nomi commerciali o militari che contengono la designazione ufficiale di trasporto completati da un testo descrittivo.

3.1.2.4 Per numerose materie esiste una rubrica corrispondente allo stato liquido e allo stato solido (vedere le definizioni di liquido e di solido all'1.2.1) o allo stato solido e in soluzione. Sono state loro attribuiti numeri ONU distinti che non sono necessariamente consecutivi [1].

3.1.2.5 Salvo che non figuri già in lettere maiuscole nella denominazione indicata nella Tabella A del capitolo 3.2, si deve aggiungere il termine qualificante "FUSO" nella designazione ufficiale di trasporto quando una materia che è un solido secondo la definizione data all'1.2.1 è presentata al trasporto allo stato fuso (per esempio ALCHILFENOLO SOLIDO, N.A.S., FUSO).

3.1.2.6 Salvo che per le materie autoreattive e i perossidi organici e salvo che essa non figuri già in maiuscolo nel nome indicato nella colonna (2) della Tabella A del capitolo 3.2, la parola

[1] *Dettagli sono forniti nell'indice alfabetico (Tabella B del capitolo 3.2), per esempio:*
NITROXILENI LIQUIDI 6.1 1665
NITROXILENI SOLIDI 6.1 3447

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

"STABILIZZATO" deve essere aggiunta come parte integrante della designazione ufficiale di trasporto quando si tratta di una materia che, senza stabilizzazione, sarebbe esclusa dal trasporto in virtù di disposizioni dei paragrafi 2.2.x.2 poiché suscettibile di reagire pericolosamente nelle normali condizioni di trasporto (per esempio "LIQUIDO ORGANICO TOSSICO, N.A.S., STABILIZZATO").

Quando si ricorre al controllo di temperatura per stabilizzare una tale materia al fine di impedire lo sviluppo di ogni pericolosa sovrappressione, allora:

(a) Per i liquidi: se la TDAA è inferiore o uguale a 50°C, si applicano le disposizioni del 2.2.41.1.17, la disposizione speciale V8 del capitolo 7.2, la disposizione S4 del capitolo 8.5 e le prescrizioni del capitolo 9.6; per il trasporto in IBC o in cisterne sono applicabili tutte le disposizioni pertinenti al N° ONU 3239 (vedere in particolare 4.1.7.2, istruzione di imballaggio IBC520 e 4.2.1.13);

(b) Per i gas: le condizioni di trasporto devono essere approvate dall'autorità competente.

3.1.2.7 Gli idrati possono essere trasportati sotto la designazione ufficiale di trasporto applicabile alla materia anidra.

3.1.2.8 ***Nomi generici o designazione "non altrimenti specificata" (N.A.S.)***

3.1.2.8.1 Le designazioni ufficiali di trasporto generiche e "non altrimenti specificate", alle quali è assegnata la disposizione speciale 274 nella colonna (6) della Tabella A del capitolo 3.2, devono essere completate dal nome tecnico della merce, salvo che una legge nazionale o una convenzione internazionale ne vieti la divulgazione nel caso di una materia sottoposta a controllo. Nel caso di materie e oggetti esplosivi della classe 1, le informazioni concernenti le merci pericolose possono essere completate da una descrizione supplementare indicante i nomi commerciali o militari. I nomi tecnici devono figurare tra parentesi immediatamente di seguito alla designazione ufficiale di trasporto. Possono essere impiegate appropriate dizioni modificative, come "contiene" o "contenente", o altri qualificativi, come "miscela", "soluzione", ecc., e la percentuale del costituente tecnico. Per esempio: "N° ONU 1993 LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S. (contenente xilene e benzene), 3, II".

3.1.2.8.1.1 Il nome tecnico deve essere un nome chimico riconosciuto, se del caso un nome biologico riconosciuto o un altro nome utilizzato correntemente nei manuali, riviste e testi scientifici e tecnici. I nomi commerciali non devono essere utilizzati a questo scopo. Nel caso dei pesticidi, possono essere utilizzati soltanto i nomi comuni ISO, gli altri nomi riportati nelle linee guida per la classificazione dei pesticidi in base al rischio dell'OMS o il o i nomi delle materie attive.

3.1.2.8.1.2 Quando una miscela di merci pericolose è descritta da una delle rubriche "N.A.S." o "generiche" per le quali, è indicata la disposizione speciale 274 nella colonna (6) della Tabella A del capitolo 3.2, è sufficiente indicare i due componenti che più concorrono al o ai pericoli della miscela, con l'eccezione delle materie sottoposte a controllo quando una legge nazionale o una convenzione internazionale ne vieti la divulgazione. Se il collo contenente una miscela reca l'etichetta di un rischio sussidiario, una delle due denominazioni tecniche figuranti tra parentesi deve essere la denominazione del costituente che impone l'etichetta di rischio sussidiario.

NOTA*: Vedere 5.4.1.2.2*

3.1.2.8.1.3 Esempi che illustrano il modo con il quale la designazione ufficiale di trasporto è completata dal nome tecnico della merce nelle rubriche N.A.S., sono:

N° ONU 2902 PESTICIDA LIQUIDO, TOSSICO, N.A.S. (drazoxolon).

N° ONU 3394 MATERIA ORGANOMETALLICA LIQUIDA, PIROFORICA, IDRO-REATTIVA (trimetilgallio)

No

3.1.2.9 ***Miscele e soluzioni contenenti una merce pericolosa***

Quando le miscele e soluzioni devono essere considerate come la merce pericolosa nominativamente menzionata conformemente alle disposizioni del 2.1.3.3 che si riferiscono alla classificazione, il termine qualificante "SOLUZIONE" o "MISCELA", secondo il caso, deve essere aggiunto alla designazione ufficiale di trasporto, per esempio "ACETONE IN SOLUZIONE". Inoltre, può essere indicata la concentrazione della soluzione o della miscela, per esempio "ACETONE IN SOLUZIONE AL 75 %".

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

CAPITOLO 3.2
LISTE DELLE MERCI PERICOLOSE

3.2.1 Tabella A: Lista delle merci pericolose

Spiegazioni

In generale ogni riga della Tabella A del presente capitolo concerne la o le materie, il o gli oggetti corrispondenti a uno specifico numero ONU. Tuttavia, se alcune materie o oggetti hanno proprietà chimiche, fisiche e/o condizioni di trasporto differenti, possono essere utilizzate più righe consecutive per lo stesso numero ONU.

Ogni colonna della Tabella A concerne un soggetto specifico come indicato nelle seguenti note esplicative. All'intersezione delle colonne e delle righe (caselle), si trovano le informazioni concernenti la questione trattata in questa colonna, per la o le materie, il o gli oggetti di questa riga:

- le prime quattro caselle indicano la o le materie, il o gli oggetti appartenenti a questa riga [informazioni supplementari possono essere date dalle disposizioni speciali indicate nella colonna (6)];
- le caselle successive indicano le disposizioni speciali applicabili, sotto forma completa o di codice. I codici rinviano alle informazioni dettagliate che figurano nella parte, capitolo, sezione e/o la sottosezione indicata nelle seguenti note esplicative. Una casella vuota indica che non ci sono disposizioni speciali e che sono applicabili le sole disposizioni generali, o che è in vigore la restrizione di trasporto indicata nelle note esplicative.

Le disposizioni generali applicabili non sono menzionate nelle corrispondenti celle. Le note esplicative qui di seguito indicano, per ogni colonna, la o le parti, il o i capitoli, la o le sezioni e/o la o le sottosezioni dove esse si trovano.

Note esplicative per ogni colonna:

Colonna (1) "Numero ONU"

Contiene il numero ONU:

- della materia o dell'oggetto pericoloso se un numero ONU specifico è stato assegnato a questa materia o oggetto, oppure
- della rubrica generica o n.a.s. alla quale le materie o oggetti pericolosi non nominativamente menzionati devono essere assegnati conformemente ai criteri ("albero delle decisioni") della parte 2.

Colonna (2) "Denominazione e descrizione"

Contiene, in maiuscolo, il nome della materia o dell'oggetto se gli è stato assegnato uno specifico numero ONU, o della rubrica generica o n.a.s. alla quale è stato assegnato conformemente ai criteri ("albero delle decisioni") della parte 2. Questo nome deve essere utilizzato come designazione ufficiale di trasporto, o se il caso, come parte della designazione ufficiale di trasporto (vedere le informazioni aggiuntive per la designazione ufficiale di trasporto nella sezione 3.1.2).

Un testo descrittivo in minuscolo è aggiunto dopo la designazione ufficiale di trasporto, per precisare il campo di applicazione della rubrica se la classificazione e/o le condizioni di trasporto della materia o dell'oggetto possono essere differenti in certe condizioni.

Colonna (3a) "Classe"

Contiene il numero della classe il cui titolo corrisponde alla materia o all'oggetto pericoloso. Questo numero della classe è attribuito conformemente alle procedure e ai criteri della parte 2.

Colonna (3b) "Codice di classificazione"

Contiene il codice di classificazione della materia o dell'oggetto pericoloso.

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

- Per le materie e gli oggetti pericolosi della classe 1, il codice si compone del numero della divisione e della lettera del gruppo di compatibilità che sono assegnati conformemente alle procedure e ai criteri del 2.2.1.1.4.
- Per le materie e gli oggetti pericolosi della classe 2, il codice si compone di un numero e una o più lettere rappresentanti il gruppo di proprietà pericolose che sono spiegate al 2.2.2.1.2 e 2.2.2.1.3.
- Per le materie e gli oggetti pericolosi delle classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 e 9, i codici sono spiegati al 2.2.x.1.2 [1].
- Le materie e gli oggetti pericolosi della classe 7 non hanno un codice di classificazione.

Colonna (4) "Gruppo di imballaggio"

Indica il o i numeri dei gruppi di imballaggio (I, II o III) assegnati alla materia pericolosa. Questi numeri dei gruppi di imballaggio sono assegnati sulla base delle procedure e dei criteri della parte 2. Alcuni oggetti e materie non sono assegnati a un gruppo di imballaggio.

Colonna (5) "Etichette"

Indica il numero del modello delle etichette/placche (vedere 5.2.2.2 e 5.3.1.7) che devono essere apposte sui colli, container, container-cisterna, cisterne mobili, CGEM e veicoli. Tuttavia per le materie o oggetti della classe 7, 7X indica il modello d'etichetta No 7A, 7B o 7C, secondo il caso, in funzione della categoria (vedere 5.1.5.3.4 e 5.2.2.1.11.1) o la placca 7D (vedere 5.3.1.1.3 e 5.3.1.7.2);

Le disposizioni generali in materia di etichettatura/placcatura (per esempio il numero di etichette o la loro collocazione) sono indicate al 5.2.2.1 per i colli e al 5.3.1 per i container, container-cisterna, CGEM, cisterne mobili e veicoli.

***NOTA**: Le Disposizioni speciali indicate nella colonna (6) possono modificare le disposizioni indicate qui sopra per l'etichettatura.*

Colonna (6) "Disposizioni speciali"

Indica i codici numerici delle disposizioni speciali che devono essere rispettate. Queste disposizioni interessano una vasta gamma di questioni concernenti il contenuto delle colonne da (1) a (5) (per esempio divieti di trasporto, esenzioni da certe disposizioni, spiegazioni concernenti la classificazione di certe tipologie di merci e disposizioni supplementari sull'etichettatura o sula marcatura), e sono elencate nel capitolo 3.3 in ordine numerico. Se la colonna (6) è vuota, nessuna disposizione speciale si applica al contenuto delle colonne da (1) a (5) per le merci pericolose in questione.

Colonna (7a) "Quantità limitate"

Contiene un codice alfanumerico avente il seguente significato:

- "LQ0" significa che non c'è alcuna esenzione alle disposizioni dell'ADR per le merci pericolose imballate in quantità limitate;
- Tutti gli altri codici alfanumerici che iniziano con le lettere "LQ" significano che le disposizioni dell'ADR non sono applicabili se sono soddisfatte le condizioni indicate al capitolo 3.4.

Colonna (7b) "Quantità esenti"

Contiene un codice alfanumerico avente il seguente significato:

- "E0" significa che non c'è alcuna esenzione alle disposizioni dell'ADR per le merci pericolose imballate in quantità esenti;

[1] *x = numero della classe della materia o dell'oggetto pericoloso, senza punto di separazione, se applicabile.*

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

- Tutti gli altri codici alfanumerici inizianti con le lettere "E" significano che le disposizioni dell'ADR non sono applicabili se sono soddisfatte le condizioni indicate al capitolo 3.5.

Colonna (8) "Istruzioni di imballaggio"

Contiene i codici alfanumerici delle istruzioni di imballaggio applicabili:

- I codici alfanumerici inizianti con la lettera "P" designano le istruzioni di imballaggio per gli imballaggi o i recipienti (ad eccezione degli IBC e dei grandi imballaggi), quelli inizianti con la lettera "R" designano le istruzioni di imballaggio per gli imballaggi metallici leggeri. Queste istruzioni sono elencate al 4.1.4.1 in ordine numerico e specificano gli imballaggi e i recipienti autorizzati. Esse indicano anche, tra le disposizioni generali di imballaggio delle sezioni 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3 e le disposizioni particolari di imballaggio delle sezioni 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8 e 4.1.9, quelle che devono essere rispettate. Se la colonna (8) non contiene codici inizianti con la lettera "P" o "R", le merci pericolose in questione non possono essere trasportate in imballaggi;
- I codici alfanumerici inizianti con le lettere "IBC" designano le istruzioni di imballaggio per gli IBC. Queste istruzioni sono elencate al 4.1.4.2 in ordine numerico e specificano gli IBC autorizzati. Esse indicano anche, tra le disposizioni generali di imballaggio delle sezioni 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3 e tra le disposizioni particolari di imballaggio delle sezioni 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8 e 4.1.9 quelle che devono essere rispettate. Se la colonna (8) non contiene codici inizianti con le lettere "IBC", le merci pericolose in questione non possono essere trasportate negli IBC;
- I codici alfanumerici inizianti con le lettere "LP" designano le istruzioni di imballaggio per i grandi imballaggi. Queste istruzioni sono elencate al 4.1.4.3 in ordine numerico e specificano i grandi imballaggi autorizzati. Esse indicano anche, tra le disposizioni generali di imballaggio delle sezioni 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3 e le disposizioni particolari di imballaggio delle sezioni 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8 e 4.1.9, quelle che devono essere rispettate. Se la colonna (8) non contiene codici inizianti con le lettere "LP", le merci pericolose in questione non possono essere trasportate nei grandi imballaggi;

***NOTA**: Le disposizioni speciali di imballaggio indicate nella colonna (9a) possono modificare le istruzioni di imballaggio di cui sopra.*

Colonna (9a) "Disposizioni speciali di imballaggio"

Contiene i codici alfanumerici delle disposizioni speciali di imballaggio applicabili:

- I codici alfanumerici inizianti con le lettere "PP" o "RR" designano le disposizioni speciali di imballaggio per gli imballaggi o i recipienti (ad eccezione degli IBC e dei grandi imballaggi), che devono essere rispettate in aggiunta. Esse figurano al 4.1.4.1, alla fine della corrispondente istruzione di imballaggio (con la lettera "P" o "R") indicata nella colonna (8). Se la colonna (9a) non contiene codici inizianti con le lettere "PP" o "RR", non si applica nessuna delle disposizioni speciali di imballaggio elencate alla fine della corrispondente istruzione di imballaggio;
- I codici alfanumerici inizianti con la lettera "B" o con le lettere "BB" designano le disposizioni speciali di imballaggio per gli IBC che devono essere rispettate in aggiunta. Esse figurano al 4.1.4.2, alla fine della corrispondente istruzione di imballaggio (con le lettere "IBC") indicata nella colonna (8). Se la colonna (9a) non contiene codici inizianti con la lettera "B" o con le lettere "BB", non si applica nessuna delle disposizioni speciali di imballaggio elencate alla fine della corrispondente istruzione di imballaggio;
- I codici alfanumerici inizianti con la lettera "L" designano le disposizioni speciali di imballaggio per i grandi imballaggi che devono essere rispettate in aggiunta. Esse figurano al 4.1.4.3 alla fine della corrispondente istruzione di imballaggio

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

(con le lettere "LP") indicata nella colonna (8). Se la colonna (9a) non contiene codici inizianti con la lettera "L", non si applica nessuna delle disposizioni speciali di imballaggio elencate alla fine della corrispondente istruzione di imballaggio.

Colonna (9b) "Disposizioni concernenti l'imballaggio in comune"

Contiene i codici alfanumerici, inizianti con le lettere "MP", delle disposizioni applicabili all'imballaggio in comune. Queste disposizioni sono presentate al 4.1.10 in ordine numerico. Se la colonna (9b) non contiene nessun codice iniziante con le lettere "MP", si applicano solo le disposizioni generali (vedere 4.1.1.5 e 4.1.1.6).

Colonna (10) "Istruzioni di trasporto in cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa"

Contiene un codice alfanumerico assegnato a un'istruzione di trasporto in cisterne mobili conformemente a quanto previsto da 4.2.5.2.1 a 4.2.5.2.4 e 4.2.5.2.6. Quest'istruzione di trasporto in cisterne mobili corrisponde alle disposizioni meno severe accettabili per il trasporto della materia in questione in cisterne mobili. I codici identificanti le altre istruzioni di trasporto in cisterne mobili che sono anche esse ammesse per il trasporto della materia figurano al 4.2.5.2.5. Se non è indicato alcun codice, il trasporto in cisterne mobili non è autorizzato, salvo se un'autorità competente ha rilasciato un'autorizzazione nelle condizioni precisate al 6.7.1.3.

Le disposizioni generali su progettazione, costruzione, equipaggiamento, approvazione del prototipo, prove e marcatura delle cisterne mobili figurano nel capitolo 6.7. Le disposizioni generali relative all'utilizzazione (per esempio il riempimento) figurano nelle sezioni da 4.2.1 a 4.2.4.

Una lettera "(M)" indica che la materia può essere trasportata in CGEM dell'ONU.

***NOTA**: Le disposizioni speciali indicate nella colonna (11) possono modificare le disposizioni di cui sopra.*

Può contenere anche i codici alfanumerici, inizianti con le lettere "BK", che si riferiscono ai tipi di container per il trasporto alla rinfusa, descritti nel capitolo 6.11, da utilizzare per il trasporto di merci alla rinfusa, conformemente a 7.3.1.1 (a) e 7.3.2.

Colonna (11) "Disposizioni speciali relative alle cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa"

Contiene i codici alfanumerici delle disposizioni speciali relative alle cisterne mobili che devono essere rispettate in aggiunta. Questi codici, inizianti con le lettere "TP", designano le disposizioni speciali relative alla costruzione o all'utilizzazione delle cisterne mobili. Esse figurano al 4.2.5.3.

***NOTA.** Quando questo sia tecnicamente pertinente, queste disposizioni speciali non si applicano unicamente alle cisterne mobili indicate nella colonna (10), ma ugualmente alle cisterne mobili che possono essere utilizzate conformemente alla tabella del 4.2.5.2.5.*

Colonna (12) "Codici cisterna per le cisterne ADR"

Contiene un codice alfanumerico corrispondente a un tipo di cisterna conformemente al 4.3.3.1.1 (per i gas della classe 2) o 4.3.4.1.1 (per le materie delle classi da 3 a 9). Questo tipo di cisterna corrisponde alle disposizioni meno severe accettabili per il trasporto della materia in questione in cisterne ADR. I codici corrispondenti ad altri tipi di cisterne autorizzate figurano al 4.3.3.1.2 (per le materie della classe 2) o 4.3.4.1.2 (per le materie delle classi da 3 a 9). Se non è indicato un codice, il trasporto in cisterne ADR non è autorizzato.

Se è indicato un codice cisterna per le materie solide (S) o liquide (L) in questa colonna, ciò significa che questa materia può essere presentata al trasporto allo stato solido o liquido (fusa). Questa disposizione è in genere applicabile alle materie il cui punto di fusione è compreso tra 20°C e 180°C.

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

Se per una materia solida è indicato in questa colonna soltanto un codice cisterna per le materie liquide (L), ciò significa che questa materia può essere presentata al trasporto solo allo stato liquido (fusa).

Le disposizioni generali relative a costruzione, equipaggiamento, approvazione del prototipo, prove e marcatura, che non sono indicati nel codice cisterna figurano al 6.8.1, 6.8.2, 6.8.3 e 6.8.5. Le disposizioni generali relative all'utilizzazione (per esempio il grado massimo di riempimento, la pressione di prova minima) figurano nelle sezioni da 4.3.1 a 4.3.4.

Una lettera "(M)" dopo il codice cisterna indica che la materia può anche essere trasportata in veicoli batteria o in CGEM.

Un segno "(+)" dopo il codice cisterna significa che l'uso alternativo delle cisterne è autorizzato soltanto se questo è specificato nel certificato di approvazione del prototipo.

Per le cisterne in materia plastica rinforzata con fibre, vedere 4.4.1 e il capitolo 6.9; per le cisterne per rifiuti operanti sotto vuoto, vedere 4.5.1 e il capitolo 6.10.

***NOTA**: Le disposizioni speciali indicate nella colonna (13) possono modificare le disposizioni di cui sopra.*

Colonna (13) "Disposizioni speciali per le cisterne ADR"

Contiene i codici alfanumerici delle disposizioni speciali relative alle cisterne ADR che devono essere rispettate in aggiunta:

- i codici alfanumerici inizianti con le lettere "TU" designano le disposizioni speciali per l'utilizzazione delle cisterne. Esse figurano nella sezione 4.3.5;
- i codici alfanumerici inizianti con le lettere "TC" designano le disposizioni speciali concernenti la costruzione delle cisterne. Esse figurano al 6.8.4 (a);
- i codici alfanumerici inizianti con le lettere "TE" designano le disposizioni speciali concernenti gli equipaggiamenti delle cisterne. Esse figurano al 6.8.4 (b);
- i codici alfanumerici inizianti con le lettere "TA" designano le disposizioni speciali per l'approvazione del prototipo delle cisterne. Esse figurano al 6.8.4 (c);
- i codici alfanumerici inizianti con le lettere "TT" designano le disposizioni speciali applicabili alle prove delle cisterne. Esse figurano al 6.8.4 (d);
- i codici alfanumerici inizianti con le lettere "TM" designano le disposizioni speciali applicabili alla marcatura delle cisterne. Esse figurano al 6.8.4 (e).

***NOTA.** Quando questo sia tecnicamente pertinente, queste disposizioni speciali non si applicano unicamente alle cisterne indicate nella colonna (12,) ma ugualmente alle cisterne che possono essere utilizzate conformemente alle gerarchie definite al 4.3.3.1.2 e 4.3.4.1.2.*

Colonna (14) "Veicolo per trasporto in cisterne"

Contiene un codice indicante il veicolo da utilizzare (compreso il veicolo trattore di rimorchi o di semi-rimorchi) (vedere 9.1.1) per il trasporto della materia in cisterne, conformemente al 7.4.2. Le prescrizioni concernenti la costruzione e l'approvazione dei veicoli figurano nei capitoli 9.1, 9.2 e 9.7.

Colonna (15) "Categoria di trasporto / (Codice di restrizione in galleria)"

Contiene in alto nella casella una cifra indicante la categoria di trasporto alla quale la materia o l'oggetto è assegnato ai fini delle esenzioni concernenti le quantità trasportate per unità di trasporto (vedere 1.1.3.6).

Contiene in basso nella casella, tra parentesi, il codice di restrizione in galleria corrispondente alle restrizioni di passaggio nelle gallerie applicabili ai veicoli trasportanti la materia o l'oggetto. Queste restrizioni figurano al capitolo 8.6. La dicitura " (-)" indica che non è assegnato nessun codice di restrizione in galleria.

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

Colonna (16) "Disposizioni speciali relative al trasporto - Colli"

Contiene il o i codici alfanumerici, inizianti con la lettera "V", delle disposizioni speciali applicabili al trasporto in colli (se del caso). Queste disposizioni sono elencate al 7.2.4. Le disposizioni generali concernenti il trasporto in colli figurano al 7.1 e 7.2.

NOTA: *Inoltre, devono essere osservate le disposizioni speciali relative al carico, allo scarico e alla movimentazione, indicate nella colonna (18).*

Colonna (17) "Disposizioni speciali relative al trasporto - Alla rinfusa"

Contiene il o i codici alfanumerici, inizianti con le lettere "VV", delle disposizioni speciali applicabili al trasporto alla rinfusa Queste disposizioni sono elencate al 7.3.3. Se non figura alcun codice, il trasporto alla rinfusa non è permesso. Le disposizioni generali concernenti il trasporto alla rinfusa figurano nei capitoli 7.1 e 7.3.

NOTA: *Inoltre, devono essere osservate le disposizioni speciali relative al carico, allo scarico e alla movimentazione, indicate nella colonna (18).*

Colonna (18) "Disposizioni speciali relative al trasporto – Carico e scarico"

Contiene il o i codici alfanumerici, inizianti con le lettere "CV", delle disposizioni speciali applicabili al carico e allo scarico e movimentazione. Queste disposizioni sono elencate al 7.5.11. Se la colonna non contiene alcun codice, si applicano solo le disposizioni generali (vedere da 7.5.1 a 7.5.10).

Colonna (19) "Disposizioni speciali relative al trasporto - Esercizio"

Contiene il o i codici alfanumerici, inizianti con la lettera "S", delle disposizioni speciali applicabili all’esercizio che sono elencate al capitolo 8.5. Queste disposizioni si applicano in aggiunta alle disposizioni dei capitoli da 8.1 a 8.4 ma, in caso di contraddizione con le disposizioni di questi capitoli, le disposizioni speciali prevalgono.

Colonna (20) "Numero d’identificazione del pericolo"

Contiene un numero di due o tre cifre (in certi casi precedute dalla lettera "X") per le materie e gli oggetti delle classi da 2 a 9, e per le materie e gli oggetti della Classe 1, il codice di classificazione (vedi colonna (3b)). Nei casi descritti in 5.3.2.1, questo numero deve comparire nella parte superiore dei pannelli arancio. Il significato del numero di identificazione del pericolo è spiegato al 5.3.2.3.

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
0004	PICRATO DI AMMONIO secco o umidificato con meno del 10% (massa) di acqua	1	1.1D	--	1	--	LQ0	E0	P112 (a)(b)(c)	PP26	MP20	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2 V3	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0005	CARTUCCE PER ARMI con carica di scoppio	1	1.1F	--	1	--	LQ0	E0	P130	--	MP23	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0006	CARTUCCE PER ARMI con carica di scoppio	1	1.1E	--	1	--	LQ0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP21	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0007	CARTUCCE PER ARMI con carica di scoppio	1	1.2F	--	1	--	LQ0	E0	P130	--	MP23	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0009	MUNIZIONI INCENDIARIE con o senza carica di scoppio, carica di espulsione o carica propulsiva	1	1.2G	--	1	--	LQ0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0010	MUNIZIONI INCENDIARIE con o senza carica di scoppio, carica di espulsione o carica propulsiva	1	1.3G	--	1	--	LQ0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23	--	--	--	--	--	1 / (C5000D)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0012	CARTUCCE CON PROIETTILE INERTE PER ARMI o CARTUCCE PER ARMI DI PICCOLO CALIBRO	1	1.4S	--	1.4	--	LQ0	E0	P130	--	MP23 MP24	--	--	--	--	--	4 / (E)	--	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0014	CARTUCCE A SALVE PER ARMI o CARTUCCE A SALVE PER ARMI DI PICCOLO CALIBRO	1	1.4S	--	1.4	--	LQ0	E0	P130	--	MP23 MP24	--	--	--	--	--	4 / (E)	--	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0015	MUNIZIONI FUMOGENE con o senza carica di scoppio, carica di espulsione o carica propulsiva	1	1.2G	--	1	--	LQ0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0015	MUNIZIONI FUMOGENE con o senza carica di scoppio, carica di espulsione o carica propulsiva, contenenti materie corrosive	1	1.2G	--	1+ 8	--	LQ0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0016	MUNIZIONI FUMOGENE con o senza carica di scoppio, carica di espulsione o carica propulsiva	1	1.3G	--	1	--	LQ0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23	--	--	--	--	--	1 / (C5000D)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0016	MUNIZIONI FUMOGENE con o senza carica di scoppio, carica di espulsione o carica propulsiva, contenenti materie corrosive	1	1.3G	--	1+ 8	--	LQ0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23	--	--	--	--	--	1 / (C5000D)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0018	MUNIZIONI LACRIMOGENE con carica di scoppio, carica di espulsione o carica propulsiva	1	1.2G	--	1+ 6.1+ 8	--	LQ0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2	--	CV1 CV2 CV3 CV28	S1	--
0019	MUNIZIONI LACRIMOGENE con carica di scoppio, carica di espulsione o carica propulsiva	1	1.3G	--	1+ 6.1+ 8	--	LQ0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23	--	--	--	--	--	1 / (C5000D)	V2	--	CV1 CV2 CV3 CV28	S1	--
0020	MUNIZIONI TOSSICHE, con carica di scoppio, carica di espulsione o carica propulsiva	1	1.2K	ESCLUSO DAL TRASPORTO																		
0021	MUNIZIONI TOSSICHE, con carica di scoppio, carica di espulsione o carica propulsiva	1	1.3K	ESCLUSO DAL TRASPORTO																		

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
0027	POLVERE NERA sotto forma di grani o polvere fine	1	1.1D	--	1	--	LQ0	E0	P113	PP50	MP20 MP24	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2 V3	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0028	POLVERE NERA COMPRESSA o POLVERE NERA IN PASTIGLIE	1	1.1D	--	1	--	LQ0	E0	P113	PP51	MP20 MP24	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0029	DETONATORI da mina NON ELETTRICI	1	1.1B	--	1	--	LQ0	E0	P131	PP68	MP23	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0030	DETONATORI da mina ELETTRICI	1	1.1B	--	1	--	LQ0	E0	P131	--	MP23	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0033	BOMBE con carica di scoppio	1	1.1F	--	1	--	LQ0	E0	P130	--	MP23	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0034	BOMBE con carica di scoppio	1	1.1D	--	1	--	LQ0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP21	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0035	BOMBE con carica di scoppio	1	1.2D	--	1	--	LQ0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP21	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0037	BOMBE FOTO-ILLUMINANTI	1	1.1F	--	1	--	LQ0	E0	P130	--	MP23	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0038	BOMBE FOTO-ILLUMINANTI	1	1.1D	--	1	--	LQ0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP21	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0039	BOMBE FOTO-ILLUMINANTI	1	1.2G	--	1	--	LQ0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0042	CARICHE DI RINFORZO senza detonatore	1	1.1D	--	1	--	LQ0	E0	P132 (a)(b)	--	MP21	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0043	CARICHE DI DISPERSIONE	1	1.1D	--	1	--	LQ0	E0	P133	PP69	MP21	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0044	CAPSULE per accensione A PERCUSSIONE	1	1.4S	--	1.4	--	LQ0	E0	P133	--	MP23 MP24	--	--	--	--	--	4 / (E)	--	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0048	CARICHE DI DEMOLIZIONE	1	1.1D	--	1	--	LQ0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP21	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0049	CARTUCCE ILLUMINANTI	1	1.1G	--	1	--	LQ0	E0	P135	--	MP23	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0050	CARTUCCE ILLUMINANTI	1	1.3G	--	1	--	LQ0	E0	P135	--	MP23	--	--	--	--	--	1 / (C5000D)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
0054	CARTUCCE DA SEGNALAZIONE	1	1.3G	--	1	--	LQ0	E0	P135	--	MP23 MP24	--	--	--	--	--	1 / (C5000D)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0055	BOSSOLI DI CARTUCCE VUOTI INNESCATI	1	1.4S	--	1.4	--	LQ0	E0	P136	--	MP23	--	--	--	--	--	4 / (E)	--	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0056	CARICHE DI PROFONDITÀ	1	1.1D	--	1	--	LQ0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP21	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0059	CARICHE CAVE senza detonatore	1	1.1D	--	1	--	LQ0	E0	P137	PP70	MP21	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0060	CARICHE DI COLLEGAMENTO ESPLOSIVE	1	1.1D	--	1	--	LQ0	E0	P132 (a)(b)	--	MP21	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0065	CORDONE DETONANTE flessibile	1	1.1D	--	1	--	LQ0	E0	P139	PP71 PP72	MP21	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0066	MICCIA A COMBUSTIONE RAPIDA	1	1.4G	--	1.4	--	LQ0	E0	P140	--	MP23	--	--	--	--	--	2 / (E)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0070	TAGLIA CAVI PIROTECNICI ESPLOSIVI	1	1.4S	--	1.4	--	LQ0	E0	P134 LP102	--	MP23	--	--	--	--	--	4 / (E)	--	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0072	CICLOTRIMETILENTRINITROAMMINA UMIDIFICATA (CICLONITE, ESOGENO, RDX), con almeno il 15% (massa) di acqua	1	1.1D	--	1	266	LQ0	E0	P112 (a)	PP45	MP20	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0073	DETONATORI PER MUNIZIONI	1	1.1B	--	1	--	LQ0	E0	P133	--	MP23	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0074	DIAZODINITROFENOLO UMIDIFICATO, con almeno il 40% (massa) di acqua o di una miscela di alcol e di acqua	1	1.1A	--	1	266	LQ0	E0	P110 (b)	PP42	MP20	--	--	--	--	--	0 / (B)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0075	DINITRATO DI DIETILENGLICOLE DESENSIBILIZZATO, con almeno il 25% (massa) di flemmatizzante non volatile insolubile in acqua	1	1.1D	--	1	266	LQ0	E0	P115	PP53 PP54 PP57 PP58	MP20	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0076	DINITROFENOLO, secco o umidificato con meno del 15% (massa) di acqua	1	1.1D	--	1+ 6.1	--	LQ0	E0	P112 (a)(b)(c)	PP26	MP20	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2 V3	--	CV1 CV2 CV3 CV28	S1	--
0077	DINITROFENATI dei metalli alcalini, secchi o umidificati con meno del 15% (massa) di acqua	1	1.3C	--	1+ 6.1	--	LQ0	E0	P114 (a)(b)	PP26	MP20	--	--	--	--	--	1 / (C5000D)	V2 V3	--	CV1 CV2 CV3 CV28	S1	--
0078	DINITRORESORCINOLO, secco o umidificato con meno del 15% (massa) di acqua	1	1.1D	--	1	--	LQ0	E0	P112 (a)(b)(c)	PP26	MP20	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2 V3	--	CV1 CV2 CV3	S1	--

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
0079	ESANITRODIFENILAMMINA (DIPICRILAMMINA, ESILE)	1	1.1D	--	1	--	LQ0	E0	P112 (b)(c)	--	MP20	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2 V3	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0081	ESPLOSIVO DA MINA DI TIPO A	1	1.1D	--	1	616 617	LQ0	E0	P116	PP63 PP66	MP20	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2 V3	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0082	ESPLOSIVO DA MINA DI TIPO B	1	1.1D	--	1	617	LQ0	E0	P116 IBC100	PP61 PP62 PP65 B9	MP20	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2 V3	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0083	ESPLOSIVO DA MINA DI TIPO C	1	1.1D	--	1	267 617	LQ0	E0	P116	--	MP20	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2 V3	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0084	ESPLOSIVO DA MINA DI TIPO D	1	1.1D	--	1	617	LQ0	E0	P116	--	MP20	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0092	DISPOSITIVI ILLUMINANTI DI SUPERFICIE	1	1.3G	--	1	--	LQ0	E0	P135	--	MP23	--	--	--	--	--	1 / (C5000D)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0093	DISPOSITIVI ILLUMINANTI AEREI	1	1.3G	--	1	--	LQ0	E0	P135	--	MP23	--	--	--	--	--	1 / (C5000D)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0094	POLVERE ILLUMINANTE	1	1.1G	--	1	--	LQ0	E0	P113	PP49	MP20	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2 V3	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0099	CARICHE ESPLOSIVE DI ROTTURA per pozzi petroliferi senza detonatore	1	1.1D	--	1	--	LQ0	E0	P134 LP102	--	MP21	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0101	MICCIA NON DETONANTE	1	1.3G	--	1	--	LQ0	E0	P140	PP74 PP75	MP23	--	--	--	--	--	1 / (C5000D)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0102	CORDONE DETONANTE con rivestimento metallico	1	1.2D	--	1	--	LQ0	E0	P139	PP71	MP21	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0103	CORDONE DI ACCENSIONE con rivestimento metallico	1	1.4G	--	1.4	--	LQ0	E0	P140	--	MP23	--	--	--	--	--	2 / (E)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0104	CORDONE DETONANTE A CARICA RIDOTTA con rivestimento metallico	1	1.4D	--	1.4	--	LQ0	E0	P139	PP71	MP21	--	--	--	--	--	2 / (E)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0105	MICCIA DI SICUREZZA (MICCIA LENTA o CORDONE BICKFORD)	1	1.4S	--	1.4	--	LQ0	E0	P140	PP73	MP23	--	--	--	--	--	4 / (E)	--	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0106	SPOLETTE-DETONATORI	1	1.1B	--	1	--	LQ0	E0	P141	--	MP23	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
0107	SPOLETTE-DETONATORI	1	1.2B	--	1	--	LQ0	E0	P141	--	MP23	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0110	GRANATE DA ESERCITAZIONE a mano o per fucile	1	1.4S	--	1.4	--	LQ0	E0	P141	--	MP23	--	--	--	--	--	4 / (E)	--	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0113	GUANILNITROSAMMINOGUANILIDENIDRAZINA UMIDIFICATA con almeno il 30% (massa) di acqua	1	1.1A	--	1	266	LQ0	E0	P110 (b)	PP42	MP20	--	--	--	--	--	0 / (B)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0114	GUANILNITROSAMMINOGUANILTETRAZENE (TETRAZENE) UMIDIFICATO con almeno il 30% (massa) di acqua o una miscela di alcol e di acqua	1	1.1A	--	1	266	LQ0	E0	P110 (b)	PP42	MP20	--	--	--	--	--	0 / (B)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0118	ESOLITE (ESOTOLO) secca o umidificata con meno del 15% (massa) d'acqua	1	1.1D	--	1	--	LQ0	E0	P112 (a)(b)(c)	--	MP20	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2 V3	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0121	INFIAMMATORI (ACCENDITORI)	1	1.1G	--	1	--	LQ0	E0	P142	--	MP23	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0124	PERFORATORI A CARICA CAVA, per pozzi di petrolio, senza detonatore	1	1.1D	--	1	--	LQ0	E0	P101	--	MP21	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0129	AZOTURO DI PIOMBO UMIDIFICATO, con almeno il 20% di acqua o di una miscela di alcol e di acqua	1	1.1A	--	1	266	LQ0	E0	P110 (b)	PP42	MP20	--	--	--	--	--	0 / (B)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0130	STIFNATO DI PIOMBO (TRINITRORESORCINATO DI PIOMBO) UMIDIFICATO, con almeno il 20% di acqua o di una miscela di alcol e di acqua	1	1.1A	--	1	266	LQ0	E0	P110 (b)	PP42	MP20	--	--	--	--	--	0 / (B)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0131	ACCENDITORI PER MICCIA DI SICUREZZA	1	1.4S	--	1.4	--	LQ0	E0	P142	--	MP23	--	--	--	--	--	4 / (E)	--	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0132	SALI METALLICI DEFLAGRANTI DI NITRODERIVATI AROMATICI, N.A.S.	1	1.3C	--	1	274	LQ0	E0	P114 (a)(b)	PP26	MP2	--	--	--	--	--	1 / (C5000D)	V2 V3	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0133	ESANITRATO DI MANNITOLO (NITROMANNITE), UMIDIFICATO, con almeno il 40% di acqua o di una miscela di alcol e di acqua	1	1.1D	--	1	266	LQ0	E0	P112 (a)	--	MP20	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0135	FULMINATO DI MERCURIO UMIDIFICATO, con almeno il 20% di acqua o di una miscela di alcol e di acqua	1	1.1A	--	1	266	LQ0	E0	P110 (b)	PP42	MP20	--	--	--	--	--	0 / (B)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0136	MINE con carica di scoppio	1	1.1F	--	1	--	LQ0	E0	P130	--	MP23	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0137	MINE con carica di scoppio	1	1.1D	--	1	--	LQ0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP21	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
0138	MINE con carica di scoppio	1	1.2D	--	1	--	LQ0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP21	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0143	NITROGLICERINA DESENSIBILIZZATA con almeno il 40% (massa) di flemmatizzante non volatile insolubile in acqua	1	1.1D	--	1+ 6.1	266 271	LQ0	E0	P115	PP53 PP54 PP57 PP58	MP20	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2	--	CV1 CV2 CV3 CV28	S1	--
0144	NITROGLICERINA IN SOLUZIONE ALCOLICA con più dell'1% ma al massimo il 10% di nitroglicerina	1	1.1D	--	1	500	LQ0	E0	P115	PP45 PP55 PP56 PP59 PP60	MP20	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0146	NITROAMIDO, secco o umidificato con meno del 20% (massa) di acqua	1	1.1D	--	1	--	LQ0	E0	P112 (a)(b)(c)	--	MP20	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2 V3	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0147	NITROUREA	1	1.1D	--	1	--	LQ0	E0	P112 (b)	--	MP20	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2 V3	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0150	TETRANITRATO DI PENTAERITRITE (TETRANITRATO DI PENTAERITROLO, PENTRITE, PETN) UMIDIFICATO con almeno il 25% (massa) di acqua, o DESENSIBILIZZATO con almeno il 15% (massa) di flemmatizzante	1	1.1D	--	1	266	LQ0	E0	P112 (a)(b)	--	MP20	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2 V3	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0151	PENTOLITE secca o umidificata con meno del 15% (massa) di acqua	1	1.1D	--	1	--	LQ0	E0	P112 (a)(b)(c)	--	MP20	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2 V3	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0153	TRINITROANILINA (PICRAMMIDE)	1	1.1D	--	1	--	LQ0	E0	P112 (b)(c)	--	MP20	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2 V3	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0154	TRINITROFENOLO (ACIDO PICRICO), secco o umidificato con meno del 30% (massa) di acqua	1	1.1D	--	1	--	LQ0	E0	P112 (a)(b)(c)	PP26	MP20	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2 V3	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0155	TRINITROCLOROBENZENE (CLORURO DI PICRILE)	1	1.1D	--	1	--	LQ0	E0	P112 (b)(c)	--	MP20	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2 V3	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0159	GALLETTA UMIDIFICATA con almeno il 25% (massa) d'acqua:	1	1.3C	--	1	266	LQ0	E0	P111	PP43	MP20	--	--	--	--	--	1 / (C5000D)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0160	POLVERE SENZA FUMO	1	1.1C	--	1	--	LQ0	E0	P114 (b)	PP50 PP52	MP20 MP24	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2 V3	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0161	POLVERE SENZA FUMO	1	1.3C	--	1	--	LQ0	E0	P114 (b)	PP50 PP52	MP20 MP24	--	--	--	--	--	1 / (C5000D)	V2 V3	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0167	PROIETTILI con carica di scoppio	1	1.1F	--	1	--	LQ0	E0	P130	--	MP23	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
0168	PROIETTILI con carica di scoppio	1	1.1D	--	1	--	LQ0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP21	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0169	PROIETTILI con carica di scoppio	1	1.2D	--	1	--	LQ0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP21	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0171	MUNIZIONI ILLUMINANTI con o senza carica di scoppio, carica di espulsione o carica propulsiva	1	1.2G	--	1	--	LQ0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0173	DISPOSITIVI di sgancio PIROTECNICI ESPLOSIVI	1	1.4S	--	1.4	--	LQ0	E0	P134 LP102	--	MP23	--	--	--	--	--	4 / (E)	--	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0174	RIVETTI ESPLOSIVI	1	1.4S	--	1.4	--	LQ0	E0	P134 LP102	--	MP23	--	--	--	--	--	4 / (E)	--	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0180	RAZZI con carica di scoppio	1	1.1F	--	1	--	LQ0	E0	P130	--	MP23	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0181	RAZZI con carica di scoppio	1	1.1E	--	1	--	LQ0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP21	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0182	RAZZI con carica di scoppio	1	1.2E	--	1	--	LQ0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP21	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0183	RAZZI con testa inerte	1	1.3C	--	1	--	LQ0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP22	--	--	--	--	--	1 / (C5000D)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0186	MOTORI PER RAZZI	1	1.3C	--	1	--	LQ0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP22 MP24	--	--	--	--	--	1 / (C5000D)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0190	CAMPIONI DI ESPLOSIVI, diversi dagli esplosivi di innesco	1	--	--	--	16 274	LQ0	E0	P101	--	MP2	--	--	--	--	--	0 / (E)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0191	ARTIFICI DA SEGNALAZIONE A MANO	1	1.4G	--	1.4	--	LQ0	E0	P135	--	MP23 MP24	--	--	--	--	--	2 / (E)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0192	PETARDI PER FERROVIA	1	1.1G	--	1	--	LQ0	E0	P135	--	MP23	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0193	PETARDI PER FERROVIA	1	1.4S	--	1.4	--	LQ0	E0	P135	--	MP23	--	--	--	--	--	4 / (E)	--	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0194	SEGNALI DI PERICOLO per navi	1	1.1G	--	1	--	LQ0	E0	P135	--	MP23 MP24	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0195	SEGNALI DI PERICOLO per navi	1	1.3G	--	1	--	LQ0	E0	P135	--	MP23 MP24	--	--	--	--	--	1 / (C5000D)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
0196	SEGNALI FUMOGENI	1	1.1G	--	1	--	LQ0	E0	P135	--	MP23	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0197	SEGNALI FUMOGENI	1	1.4G	--	1.4	--	LQ0	E0	P135	--	MP23 MP24	--	--	--	--	--	2 / (E)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0204	SEGNALI ACUSTICI DI SONDAGGIO ESPLOSIVI	1	1.2F	--	1	--	LQ0	E0	P134 LP102	--	MP23	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0207	TETRANITROANILINA	1	1.1D	--	1	--	LQ0	E0	P112 (b)(c)	--	MP20	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2 V3	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0208	TRINITROFENILMETILNITROAMMINA (TETRILE)	1	1.1D	--	1	--	LQ0	E0	P112 (b)(c)	--	MP20	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2 V3	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0209	TRINITROLUENE (TOLITE, TNT), secco o umidificato con meno del 30% (massa) di acqua	1	1.1D	--	1	--	LQ0	E0	P112 (b)(c)	PP46	MP20	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2 V3	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0212	TRACCIANTI PER MUNIZIONI	1	1.3G	--	1	--	LQ0	E0	P133	PP69	MP23	--	--	--	--	--	1 / (C5000D)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0213	TRINITROANISOLO	1	1.1D	--	1	--	LQ0	E0	P112 (b)(c)	--	MP20	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2 V3	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0214	TRINITROBENZENE, secco o umidificato con meno del 30% (massa) di acqua	1	1.1D	--	1	--	LQ0	E0	P112 (a)(b)(c)	--	MP20	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2 V3	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0215	ACIDO TRINITROBENZOICO, secco o umidificato con meno del 30% (massa) di acqua	1	1.1D	--	1	--	LQ0	E0	P112 (a)(b)(c)	--	MP20	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2 V3	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0216	TRINITRO-m-CRESOLO	1	1.1D	--	1	--	LQ0	E0	P112 (b)(c)	PP26	MP20	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2 V3	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0217	TRINITRONAFTALENE	1	1.1D	--	1	--	LQ0	E0	P112 (b)(c)	--	MP20	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2 V3	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0218	TRINITROFENETOLO	1	1.1D	--	1	--	LQ0	E0	P112 (b)(c)	--	MP20	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2 V3	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0219	TRINITRORESORCINOLO (TRINITRORESORCINA, ACIDO STIFNICO), secco o umidificato con meno del 20% (massa) di acqua (o di una miscela di alcol e di acqua)	1	1.1D	--	1	--	LQ0	E0	P112 (a)(b)(c)	PP26	MP20	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2 V3	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0220	NITRATO DI UREA, secco o umidificato con meno del 20% (massa) di acqua	1	1.1D	--	1	--	LQ0	E0	P112 (a)(b)(c)	--	MP20	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2 V3	--	CV1 CV2 CV3	S1	--

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
0221	TESTE MILITARI PER SILURI con carica di scoppio	1	1.1D	--	1	--	LQ0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP21	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0222	NITRATO DI AMMONIO contenente più dello 0,2% di materia combustibile (comprese le materie organiche espresse in equivalente carbonio), esclusa ogni altra materia	1	1.1D	--	1	--	LQ0	E0	P112 (b)(c)	PP47	MP20	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2 V3	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0224	AZOTURO DI BARIO, secco o umidificato con meno del 50% (massa) di acqua	1	1.1A	--	1+ 6.1	--	LQ0	E0	P110 (b)	PP42	MP20	--	--	--	--	--	0 / (B)	V2 V3	--	CV1 CV2 CV3 CV28	S1	--
0225	CARICA DI RINFORZO CON DETONATORE	1	1.1B	--	1	--	LQ0	E0	P133	PP69	MP23	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0226	CICLOTETRAMETILENTETRANITROAMMINA (HMX, OCTOGENO) UMIDIFICATA con almeno il 15% (massa) di acqua	1	1.1D	--	1	266	LQ0	E0	P112 (a)	PP45	MP20	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0234	DINITRO-o-CRESATO DI SODIO, secco o umidificato con meno del 15% (massa) di acqua	1	1.3C	--	1	--	LQ0	E0	P114 (a)(b)	PP26	MP20	--	--	--	--	--	1 / (C5000D)	V2 V3	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0235	PICRAMMATO DI SODIO, secco o umidificato con meno del 20% (massa) di acqua	1	1.3C	--	1	--	LQ0	E0	P114 (a)(b)	PP26	MP20	--	--	--	--	--	1 / (C5000D)	V2 V3	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0236	PICRAMMATO DI ZIRCONIO, secco o umidificato con meno del 20% (massa) di acqua	1	1.3C	--	1	--	LQ0	E0	P114 (a)(b)	PP26	MP20	--	--	--	--	--	1 / (C5000D)	V2 V3	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0237	CORDONE DETONANTE A SEZIONE PROFILATA	1	1.4D	--	1.4	--	LQ0	E0	P138	--	MP21	--	--	--	--	--	2 / (E)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0238	RAZZI LANCIA SAGOLE	1	1.2G	--	1	--	LQ0	E0	P130	--	MP23 MP24	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0240	RAZZI LANCIA SAGOLE	1	1.3G	--	1	--	LQ0	E0	P130	--	MP23 MP24	--	--	--	--	--	1 / (C5000D)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0241	ESPLOSIVO DA MINA DI TIPO E	1	1.1D	--	1	617	LQ0	E0	P116 IBC100	PP61 PP62 PP65 B10	MP20	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0242	CARICHE DI LANCIO PER CANNONE	1	1.3C	--	1	--	LQ0	E0	P130	--	MP22	--	--	--	--	--	1 / (C5000D)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0243	MUNIZIONI INCENDIARIE AL FOSFORO BIANCO con carica di scoppio, carica di espulsione o carica propulsiva	1	1.2H	--	1	--	LQ0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0244	MUNIZIONI INCENDIARIE AL FOSFORO BIANCO con carica di scoppio, carica di espulsione o carica propulsiva	1	1.3H	--	1	--	LQ0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23	--	--	--	--	--	1 / (C)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
0245	MUNIZIONI FUMOGENE AL FOSFORO BIANCO con carica di scoppio, carica di espulsione o carica propulsiva	1	1.2H	--	1	--	LQ0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0246	MUNIZIONI FUMOGENE AL FOSFORO BIANCO con carica di scoppio, carica di espulsione o carica propulsiva	1	1.3H	--	1	--	LQ0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23	--	--	--	--	--	1 / (C)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0247	MUNIZIONI INCENDIARIE con liquido o gel, con carica di scoppio, carica di espulsione o carica propulsiva	1	1.3J	--	1	--	LQ0	E0	P101	--	MP23	--	--	--	--	--	1 / (C)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0248	CONGEGNI IDROATTIVI con carica di scoppio, carica di espulsione o carica propulsiva	1	1.2L	--	1	274	LQ0	E0	P144	PP77	MP1	--	--	--	--	--	0 / (B)	V2	--	CV1 CV2 CV3 CV4	S1	--
0249	CONGEGNI IDROATTIVI con carica di scoppio, carica di espulsione o carica propulsiva	1	1.3L	--	1	274	LQ0	E0	P144	PP77	MP1	--	--	--	--	--	0 / (B)	V2	--	CV1 CV2 CV3 CV4	S1	--
0250	MOTORI PER RAZZI CONTENENTI LIQUIDI IPERGOLICI, con o senza carica di espulsione	1	1.3L	--	1	--	LQ0	E0	P101	--	MP1	--	--	--	--	--	0 / (B)	V2	--	CV1 CV2 CV3 CV4	S1	--
0254	MUNIZIONI ILLUMINANTI con o senza carica di scoppio, carica di espulsione o carica propulsiva	1	1.3G	--	1	--	LQ0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23	--	--	--	--	--	1 / (C5000D)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0255	DETONATORI da mina ELETTRICI	1	1.4B	--	1.4	--	LQ0	E0	P131	--	MP23	--	--	--	--	--	2 / (E)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0257	SPOLETTE-DETONATORI	1	1.4B	--	1.4	--	LQ0	E0	P141	--	MP23	--	--	--	--	--	2 / (E)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0266	OCTOLITE (OCTOLO) secca o umidificata con meno del 15% (massa) d'acqua	1	1.1D	--	1	--	LQ0	E0	P112 (a)(b)(c)	--	MP20	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2 V3	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0267	DETONATORI da mina NON ELETTRICI	1	1.4B	--	1.4	--	LQ0	E0	P131	PP68	MP23	--	--	--	--	--	2 / (E)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0268	CARICHE DI RINFORZO CON DETONATORE	1	1.2B	--	1	--	LQ0	E0	P133	PP69	MP23	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0271	CARICHE PROPELLENTI	1	1.1C	--	1	--	LQ0	E0	P143	PP76	MP22	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0272	CARICHE PROPELLENTI	1	1.3C	--	1	--	LQ0	E0	P143	PP76	MP22	--	--	--	--	--	1 / (C5000D)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0275	CARTUCCE PER USI TECNICI	1	1.3C	--	1	--	LQ0	E0	P134 LP102	--	MP22	--	--	--	--	--	1 / (C5000D)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
0276	CARTUCCE PER USI TECNICI	1	1.4C	--	1.4	--	LQ0	E0	P134 LP102	--	MP22	--	--	--	--	--	2 / (E)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0277	CARICHE PER POZZI PETROLIFERI	1	1.3C	--	1	--	LQ0	E0	P134 LP102	--	MP22	--	--	--	--	--	1 / (C5000D)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0278	CARICHE PER POZZI PETROLIFERI	1	1.4C	--	1.4	--	LQ0	E0	P134 LP102	--	MP22	--	--	--	--	--	2 / (E)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0279	CARICHE DI LANCIO PER CANNONE	1	1.1C	--	1	--	LQ0	E0	P130	--	MP22	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0280	MOTORI PER RAZZI	1	1.1C	--	1	--	LQ0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP22	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0281	MOTORI PER RAZZI	1	1.2C	--	1	--	LQ0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP22	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0282	NITROGUANIDINA (GUANITE), secca o umidificata con meno del 20% (massa) di acqua	1	1.1D	--	1	--	LQ0	E0	P112 (a)(b)(c)	--	MP20	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2 V3	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0283	CARICHE DI RINFORZO SENZA DETONATORE	1	1.2D	--	1	--	LQ0	E0	P132 (a)(b)	--	MP21	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0284	GRANATE a mano o per fucile con carica di scoppio	1	1.1D	--	1	--	LQ0	E0	P141	--	MP21	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0285	GRANATE a mano o per fucile con carica di scoppio	1	1.2D	--	1	--	LQ0	E0	P141	--	MP21	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0286	TESTE MILITARI PER RAZZI con carica di scoppio	1	1.1D	--	1	--	LQ0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP21	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0287	TESTE MILITARI PER RAZZI con carica di scoppio	1	1.2D	--	1	--	LQ0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP21	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0288	CORDONE DETONANTE A SEZIONE PROFILATA	1	1.1D	--	1	--	LQ0	E0	P138	--	MP21	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0289	CORDONE DETONANTE flessibile	1	1.4D	--	1.4	--	LQ0	E0	P139	PP71 PP72	MP21	--	--	--	--	--	2 / (E)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0290	CORDONE DETONANTE con rivestimento metallico	1	1.1D	--	1	--	LQ0	E0	P139	PP71	MP21	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0291	BOMBE con carica di scoppio	1	1.2F	--	1	--	LQ0	E0	P130	--	MP23	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
0292	GRANATE a mano o per fucile con carica di scoppio	1	1.1F	--	1	--	LQ0	E0	P141	--	MP23	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0293	GRANATE a mano o per fucile con carica di scoppio	1	1.2F	--	1	--	LQ0	E0	P141	--	MP23	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0294	MINE con carica di scoppio	1	1.2F	--	1	--	LQ0	E0	P130	--	MP23	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0295	RAZZI con carica di scoppio	1	1.2F	--	1	--	LQ0	E0	P130	--	MP23	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0296	SEGNALI ACUSTICI DI SONDAGGIO ESPLOSIVI	1	1.1F	--	1	--	LQ0	E0	P134 LP102	--	MP23	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0297	MUNIZIONI ILLUMINANTI con o senza carica di scoppio, carica di espulsione o carica propulsiva	1	1.4G	--	1.4	--	LQ0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23	--	--	--	--	--	2 / (E)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0299	BOMBE FOTO-ILLUMINANTI	1	1.3G	--	1	--	LQ0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23	--	--	--	--	--	1 / (C5000D)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0300	MUNIZIONI INCENDIARIE con o senza carica di scoppio, carica di espulsione o carica propulsiva	1	1.4G	--	1.4	--	LQ0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23	--	--	--	--	--	2 / (E)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0301	MUNIZIONI LACRIMOGENE con o senza carica di scoppio, carica di espulsione o carica propulsiva	1	1.4G	--	1.4+ 6.1+ 8	--	LQ0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23	--	--	--	--	--	2 / (E)	V2	--	CV1 CV2 CV3 CV28	S1	--
0303	MUNIZIONI FUMOGENE con o senza carica di scoppio, carica di espulsione o carica propulsiva	1	1.4G	--	1.4	--	LQ0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23	--	--	--	--	--	2 / (E)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0303	MUNIZIONI FUMOGENE con o senza carica di scoppio, carica di espulsione o carica propulsiva, contenenti materie corrosive	1	1.4G	--	1.4+ 8	--	LQ0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23	--	--	--	--	--	2 / (E)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0305	POLVERE ILLUMINANTE	1	1.3G	--	1	--	LQ0	E0	P113	PP49	MP20	--	--	--	--	--	1 / (C5000D)	V2 V3	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0306	TRACCIANTI PER MUNIZIONI	1	1.4G	--	1.4	--	LQ0	E0	P133	PP69	MP23	--	--	--	--	--	2 / (E)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0312	CARTUCCE DA SEGNALAZIONE	1	1.4G	--	1.4	--	LQ0	E0	P135	--	MP23 MP24	--	--	--	--	--	2 / (E)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0313	SEGNALI FUMOGENI	1	1.2G	--	1	--	LQ0	E0	P135	--	MP23	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
0314	INFIAMMATORI (ACCENDITORI)	1	1.2G	--	1	--	LQ0	E0	P142	--	MP23	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0315	INFIAMMATORI (ACCENDITORI)	1	1.3G	--	1	--	LQ0	E0	P142	--	MP23	--	--	--	--	--	1 / (C5000D)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0316	SPOLETTE-ACCENDITORI	1	1.3G	--	1	--	LQ0	E0	P141	--	MP23	--	--	--	--	--	1 / (C5000D)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0317	SPOLETTE-ACCENDITORI	1	1.4G	--	1.4	--	LQ0	E0	P141	--	MP23	--	--	--	--	--	2 / (E)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0318	GRANATE DA ESERCITAZIONE a mano o per fucile	1	1.3G	--	1	--	LQ0	E0	P141	--	MP23	--	--	--	--	--	1 / (C5000D)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0319	CANNELLI per artiglieria	1	1.3G	--	1	--	LQ0	E0	P133	--	MP23	--	--	--	--	--	1 / (C5000D)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0320	CANNELLI per artiglieria	1	1.4G	--	1.4	--	LQ0	E0	P133	--	MP23	--	--	--	--	--	2 / (E)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0321	CARTUCCE PER ARMI con carica di scoppio	1	1.2E	--	1	--	LQ0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP21	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0322	MOTORI PER RAZZI CONTENENTI LIQUIDI IPERGOLICI, con o senza carica di espulsione	1	1.2L	--	1	--	LQ0	E0	P101	--	MP1	--	--	--	--	--	0 / (B)	V2	--	CV1 CV2 CV3 CV4	S1	--
0323	CARTUCCE PER USI TECNICI	1	1.4S	--	1.4	--	LQ0	E0	P134 LP102	--	MP23	--	--	--	--	--	4 / (E)	--	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0324	PROIETTILI con carica di scoppio	1	1.2F	--	1	--	LQ0	E0	P130	--	MP23	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0325	INFIAMMATORI (ACCENDITORI)	1	1.4G	--	1.4	--	LQ0	E0	P142	--	MP23	--	--	--	--	--	2 / (E)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0326	CARTUCCE A SALVE PER ARMI	1	1.1C	--	1	--	LQ0	E0	P130	--	MP22	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0327	CARTUCCE A SALVE PER ARMI o CARTUCCE A SALVE PER ARMI DI PICCOLO CALIBRO	1	1.3C	--	1	--	LQ0	E0	P130	--	MP22	--	--	--	--	--	1 / (C5000D)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0328	CARTUCCE CON PROIETTILE INERTE PER ARMI	1	1.2C	--	1	--	LQ0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP22	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
0329	SILURI con carica di scoppio	1	1.1E	--	1	--	LQ0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP21	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0330	SILURI con carica di scoppio	1	1.1F	--	1	--	LQ0	E0	P130	--	MP23	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0331	ESPLOSIVO DA MINA DI TIPO B	1	1.5D	--	1.5	617	LQ0	E0	P116 IBC100	PP61 PP62 PP64 PP65	MP20	T1	TP1 TP17 TP32	--	--	EX/III	1 / (B1000C)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	1.5D
0332	ESPLOSIVO DA MINA DI TIPO E	1	1.5D	--	1.5	617	LQ0	E0	P116 IBC100	PP61 PP62 PP65	MP20	T1	TP1 TP17 TP32	--	--	EX/III	1 / (B1000C)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	1.5D
0333	FUOCHI PIROTECNICI	1	1.1G	--	1	645	LQ0	E0	P135	--	MP23 MP24	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2 V3	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0334	FUOCHI PIROTECNICI	1	1.2G	--	1	645	LQ0	E0	P135	--	MP23 MP24	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2 V3	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0335	FUOCHI PIROTECNICI	1	1.3G	--	1	645	LQ0	E0	P135	--	MP23 MP24	--	--	--	--	--	1 / (C5000D)	V2 V3	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0336	FUOCHI PIROTECNICI	1	1.4G	--	1.4	645 651	LQ0	E0	P135	--	MP23 MP24	--	--	--	--	--	2 / (E)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0337	FUOCHI PIROTECNICI	1	1.4S	--	1.4	645	LQ0	E0	P135	--	MP23 MP24	--	--	--	--	--	4 / (E)	--	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0338	CARTUCCE A SALVE PER ARMI o CARTUCCE A SALVE PER ARMI DI PICCOLO CALIBRO	1	1.4C	--	1.4	--	LQ0	E0	P130	--	MP22	--	--	--	--	--	2 / (E)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0339	CARTUCCE CON PROIETTILE INERTE PER ARMI o CARTUCCE PER ARMI DI PICCOLO CALIBRO	1	1.4C	--	1.4	--	LQ0	E0	P130	--	MP22	--	--	--	--	--	2 / (E)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0340	NITROCELLULOSA secca o umidificata con meno del 25% (massa) di acqua (o di alcol)	1	1.1D	--	1	--	LQ0	E0	P112 (a)(b)	--	MP20	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2 V3	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0341	NITROCELLULOSA non modificata o plastificata con meno del 18% (massa) di plastificante	1	1.1D	--	1	--	LQ0	E0	P112 (b)	--	MP20	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2 V3	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0342	NITROCELLULOSA UMIDIFICATA con almeno il 25% (massa) di alcol	1	1.3C	--	1	105	LQ0	E0	P114 (a)	PP43	MP20	--	--	--	--	--	1 / (C5000D)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0343	NITROCELLULOSA PLASTIFICATA con almeno il 18% (massa) di plastificante	1	1.3C	--	1	105	LQ0	E0	P111	--	MP20	--	--	--	--	--	1 / (C5000D)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
0344	PROIETTILI con carica di scoppio	1	1.4D	--	1.4	--	LQ0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP21	--	--	--	--	--	2 / (E)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0345	PROIETTILI inerti con traccianti	1	1.4S	--	1.4	--	LQ0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23	--	--	--	--	--	4 / (E)	--	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0346	PROIETTILI con carica di scoppio o carica di espulsione	1	1.2D	--	1	--	LQ0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP21	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0347	PROIETTILI con carica di scoppio o carica di espulsione	1	1.4D	--	1.4	--	LQ0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP21	--	--	--	--	--	2 / (E)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0348	CARTUCCE PER ARMI con carica di scoppio	1	1.4F	--	1.4	--	LQ0	E0	P130	--	MP23	--	--	--	--	--	2 / (E)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0349	OGGETTI ESPLOSIVI, N.A.S.	1	1.4S	--	1.4	178 274	LQ0	E0	P101	--	MP2	--	--	--	--	--	4 / (E)	--	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0350	OGGETTI ESPLOSIVI, N.A.S.	1	1.4B	--	1.4	178 274	LQ0	E0	P101	--	MP2	--	--	--	--	--	2 / (E)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0351	OGGETTI ESPLOSIVI, N.A.S.	1	1.4C	--	1.4	178 274	LQ0	E0	P101	--	MP2	--	--	--	--	--	2 / (E)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0352	OGGETTI ESPLOSIVI, N.A.S.	1	1.4D	--	1.4	178 274	LQ0	E0	P101	--	MP2	--	--	--	--	--	2 / (E)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0353	OGGETTI ESPLOSIVI, N.A.S.	1	1.4G	--	1.4	178 274	LQ0	E0	P101	--	MP2	--	--	--	--	--	2 / (E)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0354	OGGETTI ESPLOSIVI, N.A.S.	1	1.1L	--	1	178 274	LQ0	E0	P101	--	MP1	--	--	--	--	--	0 / (B)	V2	--	CV1 CV2 CV3 CV4	S1	--
0355	OGGETTI ESPLOSIVI, N.A.S.	1	1.2L	--	1	178 274	LQ0	E0	P101	--	MP1	--	--	--	--	--	0 / (B)	V2	--	CV1 CV2 CV3 CV4	S1	--
0356	OGGETTI ESPLOSIVI, N.A.S.	1	1.3L	--	1	178 274	LQ0	E0	P101	--	MP1	--	--	--	--	--	0 / (B)	V2	--	CV1 CV2 CV3 CV4	S1	--
0357	MATERIE ESPLOSIVE, N.A.S.	1	1.1L	--	1	178 274	LQ0	E0	P101	--	MP1	--	--	--	--	--	0 / (B)	V2	--	CV1 CV2 CV3 CV4	S1	--

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
0358	MATERIE ESPLOSIVE, N.A.S.	1	1.2L	--	1	178 274	LQ0	E0	P101	--	MP1	--	--	--	--	--	0 / (B)	V2	--	CV1 CV2 CV3 CV4	S1	--
0359	MATERIE ESPLOSIVE, N.A.S.	1	1.3L	--	1	178 274	LQ0	E0	P101	--	MP1	--	--	--	--	--	0 / (B)	V2	--	CV1 CV2 CV3 CV4	S1	--
0360	ASSEMBLAGGI DI DETONATORI da mina NON ELETTRICI	1	1.1B	--	1	--	LQ0	E0	P131	--	MP23	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0361	ASSEMBLAGGI DI DETONATORI da mina NON ELETTRICI	1	1.4B	--	1.4	--	LQ0	E0	P131	--	MP23	--	--	--	--	--	2 / (E)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0362	MUNIZIONI DA ESERCITAZIONE	1	1.4G	--	1.4	--	LQ0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23	--	--	--	--	--	2 / (E)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0363	MUNIZIONI PER PROVE	1	1.4G	--	1.4	--	LQ0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23	--	--	--	--	--	2 / (E)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0364	DETONATORI PER MUNIZIONI	1	1.2B	--	1	--	LQ0	E0	P133	--	MP23	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0365	DETONATORI PER MUNIZIONI	1	1.4B	--	1.4	--	LQ0	E0	P133	--	MP23	--	--	--	--	--	2 / (E)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0366	DETONATORI PER MUNIZIONI	1	1.4S	--	1.4	--	LQ0	E0	P133	--	MP23	--	--	--	--	--	4 / (E)	--	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0367	SPOLETTE-DETONATORI	1	1.4S	--	1.4	--	LQ0	E0	P141	--	MP23	--	--	--	--	--	4 / (E)	--	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0368	SPOLETTE-ACCENDITORI	1	1.4S	--	1.4	--	LQ0	E0	P141	--	MP23	--	--	--	--	--	4 / (E)	--	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0369	TESTE MILITARI PER RAZZI con carica di scoppio	1	1.1F	--	1	--	LQ0	E0	P130	--	MP23	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0370	TESTE MILITARI PER RAZZI con carica di scoppio o carica di espulsione	1	1.4D	--	1.4	--	LQ0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP21	--	--	--	--	--	2 / (E)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0371	TESTE MILITARI PER RAZZI con carica di scoppio o carica di espulsione	1	1.4F	--	1.4	--	LQ0	E0	P130	--	MP23	--	--	--	--	--	2 / (E)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0372	GRANATE DA ESERCITAZIONE a mano o per fucile	1	1.2G	--	1	--	LQ0	E0	P141	--	MP23	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
0373	ARTIFICI DA SEGNALAZIONE A MANO	1	1.4S	--	1.4	--	LQ0	E0	P135	--	MP23 MP24	--	--	--	--	--	4 / (E)	--	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0374	SEGNALI ACUSTICI DI SONDAGGIO ESPLOSIVI	1	1.1D	--	1	--	LQ0	E0	P134 LP102	--	MP21	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0375	SEGNALI ACUSTICI DI SONDAGGIO ESPLOSIVI	1	1.2D	--	1	--	LQ0	E0	P134 LP102	--	MP21	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0376	CANNELLI per artiglieria	1	1.4S	--	1.4	--	LQ0	E0	P133	--	MP23	--	--	--	--	--	4 / (E)	--	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0377	CAPSULE per accensione A PERCUSSIONE	1	1.1B	--	1	--	LQ0	E0	P133	--	MP23	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0378	CAPSULE per accensione A PERCUSSIONE	1	1.4B	--	1.4	--	LQ0	E0	P133	--	MP23	--	--	--	--	--	2 / (E)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0379	BOSSOLI DI CARTUCCE VUOTI INNESCATI	1	1.4C	--	1.4	--	LQ0	E0	P136	--	MP22	--	--	--	--	--	2 / (E)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0380	OGGETTI PIROFORICI	1	1.2L	--	1	--	LQ0	E0	P101	--	MP1	--	--	--	--	--	0 / (B)	V2	--	CV1 CV2 CV3 CV4	S1	--
0381	CARTUCCE PER USI TECNICI	1	1.2C	--	1	--	LQ0	E0	P134 LP102	--	MP22	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0382	COMPONENTI DI CATENA PIROTECNICA, N.A.S.	1	1.2B	--	1	178 274	LQ0	E0	P101	--	MP2	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0383	COMPONENTI DI CATENA PIROTECNICA, N.A.S.	1	1.4B	--	1.4	178 274	LQ0	E0	P101	--	MP2	--	--	--	--	--	2 / (E)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0384	COMPONENTI DI CATENA PIROTECNICA, N.A.S.	1	1.4S	--	1.4	178 274	LQ0	E0	P101	--	MP2	--	--	--	--	--	4 / (E)	--	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0385	5-NITROBENZOTRIAZOLO	1	1.1D	--	1	--	LQ0	E0	P112 (b)(c)	--	MP20	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2 V3	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0386	ACIDO TRINITROBENZENSOLFONICO	1	1.1D	--	1	--	LQ0	E0	P112 (b)(c)	PP26	MP20	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2 V3	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0387	TRINITROFLUORENONE	1	1.1D	--	1	--	LQ0	E0	P112 (b)(c)	--	MP20	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2 V3	--	CV1 CV2 CV3	S1	--

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
0388	TRINITROTOLUENE (TOLITE, TNT) IN MISCELA CON TRINITROBENZENE o TRINITOLUENE (TOLITE, TNT) IN MISCELA CON ESANITROSTILBENE	1	1.1D	--	1	--	LQ0	E0	P112 (b)(c)	--	MP20	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2 V3	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0389	TRINITROTOLUENE (TOLITE, TNT) IN MISCELA CON TRINITROBENZENE E ESANITROSTILBENE	1	1.1D	--	1	--	LQ0	E0	P112 (b)(c)	--	MP20	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2 V3	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0390	TRITONALE	1	1.1D	--	1	--	LQ0	E0	P112 (b)(c)	--	MP20	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2 V3	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0391	CICLOTRIMETILENTRINITROAMMINA (CICLONITE, ESOGENO, RDX) IN MISCELA CON CICLOTETRAMETILENTRINITROAMMINA (OCTOGENO, HMX), UMIDIFICATA con almeno il 15% (massa) di acqua o DESENSIBILIZZATA con almeno il 10% (massa) di flemmatizzante	1	1.1D	--	1	266	LQ0	E0	P112 (a)(b)	--	MP20	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2 V3	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0392	ESANITROSTILBENE	1	1.1D	--	1	--	LQ0	E0	P112 (b)(c)	--	MP20	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2 V3	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0393	ESATONALE	1	1.1D	--	1	--	LQ0	E0	P112 (b)	--	MP20	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2 V3	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0394	TRINITRORESORCINOLO (ACIDO STIFNICO) UMIDIFICATO con almeno il 20% (massa) di acqua (o una miscela di acqua e di alcol)	1	1.1D	--	1	--	LQ0	E0	P112 (a)	PP26	MP20	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0395	MOTORI PER RAZZI A COMBUSTIBILE LIQUIDO	1	1.2J	--	1	--	LQ0	E0	P101	--	MP23	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0396	MOTORI PER RAZZI A COMBUSTIBILE LIQUIDO	1	1.3J	--	1	--	LQ0	E0	P101	--	MP23	--	--	--	--	--	1 / (C)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0397	RAZZI A COMBUSTIBILE LIQUIDO, con carica di scoppio	1	1.1J	--	1	--	LQ0	E0	P101	--	MP23	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0398	RAZZI A COMBUSTIBILE LIQUIDO, con carica di scoppio	1	1.2J	--	1	--	LQ0	E0	P101	--	MP23	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0399	BOMBE CONTENENTI UN LIQUIDO INFIAMMABILE, con carica di scoppio	1	1.1J	--	1	--	LQ0	E0	P101	--	MP23	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0400	BOMBE CONTENENTI UN LIQUIDO INFIAMMABILE, con carica di scoppio	1	1.2J	--	1	--	LQ0	E0	P101	--	MP23	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0401	SOLFURO DI DIPICRILE secco o umidificato con meno del 10% (massa) di acqua	1	1.1D	--	1	--	LQ0	E0	P112 (a)(b)(c)	--	MP20	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2 V3	--	CV1 CV2 CV3	S1	--

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
0402	PERCLORATO DI AMMONIO	1	1.1D	--	1	152	LQ0	E0	P112 (b)(c)	--	MP20	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2 V3	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0403	DISPOSITIVI ILLUMINANTI AEREI	1	1.4G	--	1.4	--	LQ0	E0	P135	--	MP23	--	--	--	--	--	2 / (E)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0404	DISPOSITIVI ILLUMINANTI AEREI	1	1.4S	--	1.4	--	LQ0	E0	P135	--	MP23	--	--	--	--	--	4 / (E)	--	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0405	CARTUCCE DA SEGNALAZIONE	1	1.4S	--	1.4	--	LQ0	E0	P135	--	MP23 MP24	--	--	--	--	--	4 / (E)	--	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0406	DINITROSOBENZENE	1	1.3C	--	1	--	LQ0	E0	P114 (b)	--	MP20	--	--	--	--	--	1 / (C5000D)	V2 V3	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0407	ACIDO 1-TETRAZOLACETICO	1	1.4C	--	1.4	--	LQ0	E0	P114 (b)	--	MP20	--	--	--	--	--	2 / (E)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0408	SPOLETTE-DETONATORI con dispositivi di sicurezza	1	1.1D	--	1	--	LQ0	E0	P141	--	MP21	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0409	SPOLETTE-DETONATORI con dispositivi di sicurezza	1	1.2D	--	1	--	LQ0	E0	P141	--	MP21	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0410	SPOLETTE-DETONATORI con dispositivi di sicurezza	1	1.4D	--	1.4	--	LQ0	E0	P141	--	MP21	--	--	--	--	--	2 / (E)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0411	TETRANITRATO DI PENTAERITRITE (TETRANITRATO DI PENTAERITROLO, PENTRITE, PETN) con almeno il 7% (massa) di cera	1	1.1D	--	1	131	LQ0	E0	P112 (b)(c)	--	MP20	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2 V3	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0412	CARTUCCE PER ARMI con carica di scoppio	1	1.4E	--	1.4	--	LQ0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP21	--	--	--	--	--	2 / (E)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0413	CARTUCCE A SALVE PER ARMI	1	1.2C	--	1	--	LQ0	E0	P130	--	MP22	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0414	CARICHE DI LANCIO PER CANNONE	1	1.2C	--	1	--	LQ0	E0	P130	--	MP22	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0415	CARICHE PROPELLENTI	1	1.2C	--	1	--	LQ0	E0	P143	PP76	MP22	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0417	CARTUCCE CON PROIETTILE INERTE PER ARMI o CARTUCCE PER ARMI DI PICCOLO CALIBRO	1	1.3C	--	1	--	LQ0	E0	P130	--	MP22	--	--	--	--	--	1 / (C5000D)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
0418	DISPOSITIVI ILLUMINANTI DI SUPERFICIE	1	1.1G	--	1	--	LQ0	E0	P135	--	MP23	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0419	DISPOSITIVI ILLUMINANTI DI SUPERFICIE	1	1.2G	--	1	--	LQ0	E0	P135	--	MP23	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0420	DISPOSITIVI ILLUMINANTI AEREI	1	1.1G	--	1	--	LQ0	E0	P135	--	MP23	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0421	DISPOSITIVI ILLUMINANTI AEREI	1	1.2G	--	1	--	LQ0	E0	P135	--	MP23	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0424	PROIETTILI inerti con traccianti	1	1.3G	--	1	--	LQ0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23	--	--	--	--	--	1 / (C5000D)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0425	PROIETTILI inerti con traccianti	1	1.4G	--	1.4	--	LQ0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23	--	--	--	--	--	2 / (E)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0426	PROIETTILI con carica di scoppio o carica di espulsione	1	1.2F	--	1	--	LQ0	E0	P130	--	MP23	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0427	PROIETTILI con carica di scoppio o carica di espulsione	1	1.4F	--	1.4	--	LQ0	E0	P130	--	MP23	--	--	--	--	--	2 / (E)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0428	OGGETTI PIROTECNICI per uso tecnico	1	1.1G	--	1	--	LQ0	E0	P135	--	MP23 MP24	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0429	OGGETTI PIROTECNICI per uso tecnico	1	1.2G	--	1	--	LQ0	E0	P135	--	MP23 MP24	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0430	OGGETTI PIROTECNICI per uso tecnico	1	1.3G	--	1	--	LQ0	E0	P135	--	MP23 MP24	--	--	--	--	--	1 / (C5000D)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0431	OGGETTI PIROTECNICI per uso tecnico	1	1.4G	--	1.4	--	LQ0	E0	P135	--	MP23 MP24	--	--	--	--	--	2 / (E)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0432	OGGETTI PIROTECNICI per uso tecnico	1	1.4S	--	1.4	--	LQ0	E0	P135	--	MP23 MP24	--	--	--	--	--	4 / (E)	--	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0433	GALLETTA UMIDIFICATA con almeno il 17% (massa) d'alcool	1	1.1C	--	1	266	LQ0	E0	P111	--	MP20	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0434	PROIETTILI con carica di scoppio o carica di espulsione	1	1.2G	--	1	--	LQ0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0435	PROIETTILI con carica di scoppio o carica di espulsione	1	1.4G	--	1.4	--	LQ0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23	--	--	--	--	--	2 / (E)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
0436	RAZZI con carica di espulsione	1	1.2C	--	1	--	LQ0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP22	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0437	RAZZI con carica di espulsione	1	1.3C	--	1	--	LQ0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP22	--	--	--	--	--	1 / (C5000D)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0438	RAZZI con carica di espulsione	1	1.4C	--	1.4	--	LQ0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP22	--	--	--	--	--	2 / (E)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0439	CARICHE CAVE senza detonatore	1	1.2D	--	1	--	LQ0	E0	P137	PP70	MP21	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0440	CARICHE CAVE senza detonatore	1	1.4D	--	1.4	--	LQ0	E0	P137	PP70	MP21	--	--	--	--	--	2 / (E)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0441	CARICHE CAVE senza detonatore	1	1.4S	--	1.4	--	LQ0	E0	P137	PP70	MP23	--	--	--	--	--	4 / (E)	--	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0442	CARICHE ESPLOSIVE INDUSTRIALI senza detonatore	1	1.1D	--	1	--	LQ0	E0	P137	--	MP21	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0443	CARICHE ESPLOSIVE INDUSTRIALI senza detonatore	1	1.2D	--	1	--	LQ0	E0	P137	--	MP21	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0444	CARICHE ESPLOSIVE INDUSTRIALI senza detonatore	1	1.4D	--	1.4	--	LQ0	E0	P137	--	MP21	--	--	--	--	--	2 / (E)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0445	CARICHE ESPLOSIVE INDUSTRIALI senza detonatore	1	1.4S	--	1.4	--	LQ0	E0	P137	--	MP23	--	--	--	--	--	4 / (E)	--	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0446	BOSSOLI COMBUSTIBILI VUOTI E NON INNESCATI	1	1.4C	--	1.4	--	LQ0	E0	P136	--	MP22	--	--	--	--	--	2 / (E)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0447	BOSSOLI COMBUSTIBILI VUOTI E NON INNESCATI	1	1.3C	--	1	--	LQ0	E0	P136	--	MP22	--	--	--	--	--	1 / (C5000D)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0448	ACIDO 5-MERCAPTO-1-TETRAZOLACETICO	1	1.4C	--	1.4	--	LQ0	E0	P114 (b)	--	MP20	--	--	--	--	--	2 / (E)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0449	SILURI A COMBUSTIBILE LIQUIDO con o senza carica di scoppio	1	1.1J	--	1	--	LQ0	E0	P101	--	MP23	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0450	SILURI A COMBUSTIBILE LIQUIDO con testa inerte	1	1.3J	--	1	--	LQ0	E0	P101	--	MP23	--	--	--	--	--	1 / (C)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0451	SILURI con carica di scoppio	1	1.1D	--	1	--	LQ0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP21	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
0452	GRANATE DA ESERCITAZIONE a mano o per fucile	1	1.4G	--	1.4	--	LQ0	E0	P141	--	MP23	--	--	--	--	--	2 / (E)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0453	RAZZI LANCIA SAGOLE	1	1.4G	--	1.4	--	LQ0	E0	P130	--	MP23	--	--	--	--	--	2 / (E)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0454	INFIAMMATORI (ACCENDITORI)	1	1.4S	--	1.4	--	LQ0	E0	P142	--	MP23	--	--	--	--	--	4 / (E)	--	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0455	DETONATORI da mina NON ELETTRICI	1	1.4S	--	1.4	--	LQ0	E0	P131	PP68	MP23	--	--	--	--	--	4 / (E)	--	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0456	DETONATORI da mina ELETTRICI	1	1.4S	--	1.4	--	LQ0	E0	P131	--	MP23	--	--	--	--	--	4 / (E)	--	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0457	CARICHE DI SCOPPIO CON LEGANTE PLASTICO	1	1.1D	--	1	--	LQ0	E0	P130	--	MP21	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0458	CARICHE DI SCOPPIO CON LEGANTE PLASTICO	1	1.2D	--	1	--	LQ0	E0	P130	--	MP21	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0459	CARICHE DI SCOPPIO CON LEGANTE PLASTICO	1	1.4D	--	1.4	--	LQ0	E0	P130	--	MP21	--	--	--	--	--	2 / (E)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0460	CARICHE DI SCOPPIO CON LEGANTE PLASTICO	1	1.4S	--	1.4	--	LQ0	E0	P130	--	MP23	--	--	--	--	--	4 / (E)	--	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0461	COMPONENTI DI CATENA PIROTECNICA, N.A.S.	1	1.1B	--	1	178 274	LQ0	E0	P101	--	MP2	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0462	OGGETTI ESPLOSIVI, N.A.S.	1	1.1C	--	1	178 274	LQ0	E0	P101	--	MP2	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0463	OGGETTI ESPLOSIVI, N.A.S.	1	1.1D	--	1	178 274	LQ0	E0	P101	--	MP2	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0464	OGGETTI ESPLOSIVI, N.A.S.	1	1.1E	--	1	178 274	LQ0	E0	P101	--	MP2	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0465	OGGETTI ESPLOSIVI, N.A.S.	1	1.1F	--	1	178 274	LQ0	E0	P101	--	MP2	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0466	OGGETTI ESPLOSIVI, N.A.S.	1	1.2C	--	1	178 274	LQ0	E0	P101	--	MP2	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0467	OGGETTI ESPLOSIVI, N.A.S.	1	1.2D	--	1	178 274	LQ0	E0	P101	--	MP2	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
0468	OGGETTI ESPLOSIVI, N.A.S.	1	1.2E	--	1	178 274	LQ0	E0	P101	--	MP2	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0469	OGGETTI ESPLOSIVI, N.A.S.	1	1.2F	--	1	178 274	LQ0	E0	P101	--	MP2	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0470	OGGETTI ESPLOSIVI, N.A.S.	1	1.3C	--	1	178 274	LQ0	E0	P101	--	MP2	--	--	--	--	--	1 / (C5000D)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0471	OGGETTI ESPLOSIVI, N.A.S.	1	1.4E	--	1.4	178 274	LQ0	E0	P101	--	MP2	--	--	--	--	--	2 / (E)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0472	OGGETTI ESPLOSIVI, N.A.S.	1	1.4F	--	1.4	178 274	LQ0	E0	P101	--	MP2	--	--	--	--	--	2 / (E)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0473	OGGETTI ESPLOSIVI, N.A.S.	1	1.1A	--	1	178 274	LQ0	E0	P101	--	MP2	--	--	--	--	--	0 / (B)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0474	MATERIE ESPLOSIVE, N.A.S.	1	1.1C	--	1	178 274	LQ0	E0	P101	--	MP2	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2 V3	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0475	MATERIE ESPLOSIVE, N.A.S.	1	1.1D	--	1	178 274	LQ0	E0	P101	--	MP2	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2 V3	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0476	MATERIE ESPLOSIVE, N.A.S.	1	1.1G	--	1	178 274	LQ0	E0	P101	--	MP2	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2 V3	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0477	MATERIE ESPLOSIVE, N.A.S.	1	1.3C	--	1	178 274	LQ0	E0	P101	--	MP2	--	--	--	--	--	1 / (C5000D)	V2 V3	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0478	MATERIE ESPLOSIVE, N.A.S.	1	1.3G	--	1	178 274	LQ0	E0	P101	--	MP2	--	--	--	--	--	1 / (C5000D)	V2 V3	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0479	MATERIE ESPLOSIVE, N.A.S.	1	1.4C	--	1.4	178 274	LQ0	E0	P101	--	MP2	--	--	--	--	--	2 / (E)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0480	MATERIE ESPLOSIVE, N.A.S.	1	1.4D	--	1.4	178 274	LQ0	E0	P101	--	MP2	--	--	--	--	--	2 / (E)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0481	MATERIE ESPLOSIVE, N.A.S.	1	1.4S	--	1.4	178 274	LQ0	E0	P101	--	MP2	--	--	--	--	--	4 / (E)	--	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0482	MATERIE ESPLOSIVE MOLTO POCO SENSIBILI, N.A.S.	1	1.5D	--	1.5	178 274	LQ0	E0	P101	--	MP2	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0483	CICLOTRIMETILENTRINITROAMMINA (CICLONITE, ESOGENO, RDX) DESENSIBILIZZATA	1	1.1D	--	1	--	LQ0	E0	P112 (b)(c)	--	MP20	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2 V3	--	CV1 CV2 CV3	S1	--

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
0484	CICLOTETRAMETILENTETRANITROAMMINA (OCTOGENO, HMX) DESENSIBILIZZATA	1	1.1D	--	1	--	LQ0	E0	P112 (b)(c)	--	MP20	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2 V3	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0485	MATERIE ESPLOSIVE, N.A.S.	1	1.4G	--	1.4	178 274	LQ0	E0	P101	--	MP2	--	--	--	--	--	2 / (E)	V2 V3	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0486	OGGETTI ESPLOSIVI, ESTREMAMENTE POCO SENSIBILI	1	1.6N	--	1.6	--	LQ0	E0	P101	--	MP23	--	--	--	--	--	2 / (E)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0487	SEGNALI FUMOGENI	1	1.3G	--	1	--	LQ0	E0	P135	--	MP23	--	--	--	--	--	1 / (C5000D)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0488	MUNIZIONI DA ESERCITAZIONE	1	1.3G	--	1	--	LQ0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23	--	--	--	--	--	1 / (C5000D)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0489	DINITROGLICOLURILE (DINGU)	1	1.1D	--	1	--	LQ0	E0	P112 (b)(c)	--	MP20	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2 V3	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0490	OSSINITROTRIAZOLO	1	1.1D	--	1	--	LQ0	E0	P112 (b)(c)	--	MP20	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2 V3	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0491	CARICHE PROPELLENTI	1	1.4C	--	1.4	--	LQ0	E0	P143	PP76	MP22	--	--	--	--	--	2 / (E)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0492	PETARDI PER FERROVIA	1	1.3G	--	1	--	LQ0	E0	P135	--	MP23	--	--	--	--	--	1 / (C5000D)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0493	PETARDI PER FERROVIA	1	1.4G	--	1.4	--	LQ0	E0	P135	--	MP23	--	--	--	--	--	2 / (E)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0494	PERFORATORI A CARICA CAVA, per pozzi di petrolio, senza detonatore	1	1.4D	--	1.4	--	LQ0	E0	P101	--	MP21	--	--	--	--	--	2 / (E)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0495	PROPELLENTE, LIQUIDO	1	1.3C	--	1	224	LQ0	E0	P115	PP53 PP54 PP57 PP58	MP20	--	--	--	--	--	1 / (C5000D)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0496	OCTONALE	1	1.1D	--	1	--	LQ0	E0	P112 (b)(c)	--	MP20	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2 V3	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0497	PROPELLENTE, LIQUIDO	1	1.1C	--	1	224	LQ0	E0	P115	PP53 PP54 PP57 PP58	MP20	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0498	PROPELLENTE, SOLIDO	1	1.1C	--	1	--	LQ0	E0	P114 (b)	--	MP20	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
0499	PROPELLENTE, SOLIDO	1	1.3C	--	1	--	LQ0	E0	P114 (b)	--	MP20	--	--	--	--	--	1 / (C5000D)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0500	ASSEMBLAGGI DI DETONATORI da mina NON ELETTRICI	1	1.4S	--	1.4	--	LQ0	E0	P131	--	MP23	--	--	--	--	--	4 / (E)	--	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0501	PROPELLENTE, SOLIDO	1	1.4C	--	1.4	--	LQ0	E0	P114 (b)	--	MP20	--	--	--	--	--	2 / (E)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0502	RAZZI con testa inerte	1	1.2C	--	1	--	LQ0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP22	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0503	GENERATORI DI GAS PER AIR BAG o MODULI PER AIR BAG o RETRATTORI DI CINTURE DI SICUREZZA	1	1.4G	--	1.4	235 289	LQ0	E0	P135	--	MP23	--	--	--	--	--	2 / (E)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0504	1H-TETRAZOLO	1	1.1D	--	1	--	LQ0	E0	P112 (c)	PP48	MP20	--	--	--	--	--	1 / (B1000C)	V2 V3	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0505	SEGNALI DI PERICOLO per navi	1	1.4G	--	1.4	--	LQ0	E0	P135	--	MP23 MP24	--	--	--	--	--	2 / (E)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0506	SEGNALI DI PERICOLO per navi	1	1.4S	--	1.4	--	LQ0	E0	P135	--	MP23 MP24	--	--	--	--	--	4 / (E)	--	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0507	SEGNALI FUMOGENI	1	1.4S	--	1.4	--	LQ0	E0	P135	--	MP23 MP24	--	--	--	--	--	4 / (E)	--	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
0508	1-IDROSSIBENZOTRIAZIOLO ANIDRO secco o umidificato con meno del 20% (massa) di acqua	1	1.3C	--	1	--	LQ0	E0	P114 (b)	PP48 PP50	MP20	--	--	--	--	--	1 / (C5000D)	V2 V3	--	CV1 CV2 CV3	S1	--
1001	ACETILENE DISCIOLTO	2	4F	--	2.1	--	LQ0	E0	P200	--	MP9	--	--	PxBN (M)	TU17 TA4 TT9	FL	2 / (B/D)	--	--	CV9 CV10 CV36	S2	239
1002	ARIA COMPRESSA	2	1A	--	2.2	292	LQ1	E1	P200	--	MP9	(M)	--	CxBN (M)	TA4 TT9	AT	3 / (E)	--	--	CV9 CV10	--	20
1003	ARIA LIQUIDA REFRIGERATA	2	3O	--	2.2+ 5.1	--	LQ0	E0	P203	--	MP9	T75	TP5 TP22	RxBN	TU7 TU19 TA4 TT9	AT	3 / (C/E)	V5	--	CV9 CV11 CV36	S20	225
1005	AMMONIACA ANIDRA	2	2TC	--	2.3+ 8	23	LQ0	E0	P200	--	MP9	T50 (M)	--	PxBH (M)	TA4 TT8 TT9	AT	1 / (C/D)	--	--	CV9 CV10 CV36	S14	268
1006	ARGON COMPRESSO	2	1A	--	2.2	--	LQ1	E1	P200	--	MP9	(M)	--	CxBN (M)	TA4 TT9	AT	3 / (E)	--	--	CV9 CV10 CV36	--	20
1008	TRIFLUORURO DI BORO	2	2TC	--	2.3+ 8	--	LQ0	E0	P200	--	MP9	(M)	--	PxBH (M)	TA4 TT9	AT	1 / (C/D)	--	--	CV9 CV10 CV36	S14	268

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1009	BROMOTRIFLUOROMETANO (GAS REFRIGERANTE R 13B1)	2	2A	--	2.2	--	LQ1	E1	P200	--	MP9	T50 (M)	--	PxBN (M)	TA4 TT9	AT	3 / (C/E)	--	--	CV9 CV10 CV36	--	20
1010	BUTADIENI STABILIZZATI o BUTADIENI E IDROCARBURI IN MISCELA STABILIZZATA, che, a 70°C, ha una pressione di vapore non superiore a 1,1 MPa (11 bar), densità a 50°C non è inferiore a 0,525 kg/l	2	2F	--	2.1	618	LQ0	E0	P200	--	MP9	T50 (M)	--	PxBN (M)	TA4 TT9	FL	2 / (B/D)	--	--	CV9 CV10 CV36	S2 S20	239
1011	BUTANO	2	2F	--	2.1	652	LQ0	E0	P200	--	MP9	T50 (M)	--	PxBN (M)	TA4 TT9	FL	2 / (B/D)	--	--	CV9 CV10 CV36	S2 S20	23
1012	BUTILENI IN MISCELA o 1-BUTILENE o cis-2-BUTILENE o trans-2-BUTILENE	2	2F	--	2.1	--	LQ0	E0	P200	--	MP9	T50 (M)	--	PxBN (M)	TA4 TT9	FL	2 / (B/D)	--	--	CV9 CV10 CV36	S2 S20	23
1013	DIOSSIDO DI CARBONIO	2	2A	--	2.2	584 653	LQ1	E1	P200	--	MP9	(M)	--	PxBN (M)	TA4 TT9	AT	3 / (C/E)	--	--	CV9 CV10 CV36	--	20
1016	MONOSSIDO DI CARBONIO COMPRESSO	2	1TF	--	2.3+ 2.1	--	LQ0	E0	P200	--	MP9	(M)	--	CxBH (M)	TA4 TT9	FL	1 / (B/D)	--	--	CV9 CV10 CV36	S2 S14	263
1017	CLORO	2	2TOC	--	2.3+ 5.1+ 8	--	LQ0	E0	P200	--	MP9	T50 (M)	TP19	P22DH (M)	TA4 TT9	AT	1 / (C/D)	--	--	CV9 CV10 CV36	S14	265
1018	CLORODIFLUOROMETANO (GAS REFRIGERANTE R 22)	2	2A	--	2.2	--	LQ1	E1	P200	--	MP9	T50 (M)	--	PxBN (M)	TA4 TT9	AT	3 / (C/E)	--	--	CV9 CV10 CV36	--	20
1020	CLOROPENTAFLUOROETANO (GAS REFRIGERANTE R 115)	2	2A	--	2.2	--	LQ1	E1	P200	--	MP9	T50 (M)	--	PxBN (M)	TA4 TT9	AT	3 / (C/E)	--	--	CV9 CV10 CV36	--	20
1021	1-CLORO-1,2,2,2-TETRAFLUOROETANO (GAS REFRIGERANTE R 124)	2	2A	--	2.2	--	LQ1	E1	P200	--	MP9	T50 (M)	--	PxBN (M)	TA4 TT9	AT	3 / (C/E)	--	--	CV9 CV10 CV36	--	20
1022	CLOROTRIFLUOROMETANO (GAS REFRIGERANTE R 13)	2	2A	--	2.2	--	LQ1	E1	P200	--	MP9	(M)	--	PxBN (M)	TA4 TT9	AT	3 / (C/E)	--	--	CV9 CV10 CV36	--	20
1023	GAS DI CARBONE COMPRESSO	2	1TF	--	2.3+ 2.1	--	LQ0	E0	P200	--	MP9	(M)	--	CxBH (M)	TA4 TT9	FL	1 / (B/D)	--	--	CV9 CV10 CV36	S2 S14	263
1026	CIANOGENO	2	2TF	--	2.3+ 2.1	--	LQ0	E0	P200	--	MP9	(M)	--	PxBH (M)	TA4 TT9	FL	1 / (B/D)	--	--	CV9 CV10 CV36	S2 S14	263
1027	CICLOPROPANO	2	2F	--	2.1	--	LQ0	E0	P200	--	MP9	T50 (M)	--	PxBN (M)	TA4 TT9	FL	2 / (B/D)	--	--	CV9 CV10 CV36	S2 S20	23
1028	DICLORODIFLUOROMETANO (GAS REFRIGERANTE R 12)	2	2A	--	2.2	--	LQ1	E1	P200	--	MP9	T50 (M)	--	PxBN (M)	TA4 TT9	AT	3 / (C/E)	--	--	CV9 CV10 CV36	--	20

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1029	DICLOROFLUOROMETANO (GAS REFRIGERANTE R 21)	2	2A	--	2.2	--	LQ1	E1	P200	--	MP9	T50 (M)	--	PxBN (M)	TA4 TT9	AT	3 / (C/E)	--	--	CV9 CV10 CV36	--	20
1030	1,1-DIFLUOROETANO (GAS REFRIGERANTE R 152a)	2	2F	--	2.1	--	LQ0	E0	P200	--	MP9	T50 (M)	--	PxBN (M)	TA4 TT9	FL	2 / (B/D)	--	--	CV9 CV10 CV36	S2 S20	23
1032	DIMETILAMMINA ANIDRA	2	2F	--	2.1	--	LQ0	E0	P200	--	MP9	T50 (M)	--	PxBN (M)	TA4 TT9	FL	2 / (B/D)	--	--	CV9 CV10 CV36	S2 S20	23
1033	ETERE METILICO	2	2F	--	2.1	--	LQ0	E0	P200	--	MP9	T50 (M)	--	PxBN (M)	TA4 TT9	FL	2 / (B/D)	--	--	CV9 CV10 CV36	S2 S20	23
1035	ETANO	2	2F	--	2.1	--	LQ0	E0	P200	--	MP9	(M)	--	PxBN (M)	TA4 TT9	FL	2 / (B/D)	--	--	CV9 CV10 CV36	S2 S20	23
1036	ETILAMMINA	2	2F	--	2.1	--	LQ0	E0	P200	--	MP9	T50 (M)	--	PxBN (M)	TA4 TT9	FL	2 / (B/D)	--	--	CV9 CV10 CV36	S2 S20	23
1037	CLORURO DI ETILE	2	2F	--	2.1	--	LQ0	E0	P200	--	MP9	T50 (M)	--	PxBN (M)	TA4 TT9	FL	2 / (B/D)	--	--	CV9 CV10 CV36	S2 S20	23
1038	ETILENE LIQUIDO REFRIGERATO	2	3F	--	2.1	--	LQ0	E0	P203	--	MP9	T75	TP5	RxBN	TU18 TA4 TT9	FL	2 / (B/D)	V5	--	CV9 CV11 CV36	S2 S17	223
1039	ETERE METILETILICO	2	2F	--	2.1	--	LQ0	E0	P200	--	MP9	(M)	--	PxBN (M)	TA4 TT9	FL	2 / (B/D)	--	--	CV9 CV10 CV36	S2 S20	23
1040	OSSIDO DI ETILENE	2	2TF	--	2.3+ 2.1	--	LQ0	E0	P200	--	MP9	(M)	--	--	--	FL	1 / (B/D)	--	--	CV9 CV10 CV36	S2 S14	263
1040	OSSIDO DI ETILENE CON AZOTO fino ad una pressione totale di 1 MPa (10 bar) a 50°C	2	2TF	--	2.3+ 2.1	--	LQ0	E0	P200	--	MP9	T50 (M)	TP20	PxBH (M)	TA4 TT9	FL	1 / (B/D)	--	--	CV9 CV10 CV36	S2 S14	263
1041	OSSIDO DI ETILENE E DIOSSIDO DI CARBONIO IN MISCELA, contenente più del 9% ma al massimo l'87% di ossido di etilene	2	2F	--	2.1	--	LQ0	E0	P200	--	MP9	T50 (M)	--	PxBN (M)	TA4 TT9	FL	2 / (B/D)	--	--	CV9 CV10 CV36	S2 S20	239
1043	FERTILIZZANTE AMMONIACALE IN SOLUZIONE, contenente ammoniaca non combinata	2	4A	--	2.2	642	--		--	--	--	--	--	--	--	--	/ (E)	--	--	--	--	--
1044	ESTINTORI contenenti un gas compresso o liquefatto	2	6A	--	2.2	225 594	LQ0	E0	P003	--	MP9	--	--	--	--	--	3 / (E)	--	--	CV9	--	--
1045	FLUORO COMPRESSO	2	1TOC	--	2.3+ 5.1+ 8	--	LQ0	E0	P200	--	MP9	--	--	--	--	--	1 / (D)	--	--	CV9 CV10 CV36	S14	--
1046	ELIO COMPRESSO	2	1A	--	2.2	--	LQ1	E1	P200	--	MP9	(M)	--	CxBN (M)	TA4 TT9	AT	3 / (E)	--	--	CV9 CV10 CV36	--	20

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1048	BROMURO DI IDROGENO ANIDRO	2	2TC	--	2.3+ 8	--	LQ0	E0	P200	--	MP9	(M)	--	PxBH (M)	TA4 TT9	AT	1 / (C/D)	--	--	CV9 CV10 CV36	S14	268
1049	IDROGENO COMPRESSO	2	1F	--	2.1	--	LQ0	E0	P200	--	MP9	(M)	--	CxBN (M)	TA4 TT9	FL	2 / (B/D)	--	--	CV9 CV10 CV36	S2 S20	23
1050	CLORURO DI IDROGENO ANIDRO	2	2TC	--	2.3+ 8	--	LQ0	E0	P200	--	MP9	(M)	--	PxBH (M)	TA4 TT9	AT	1 / (C/D)	--	--	CV9 CV10 CV36	S14	268
1051	CIANURO DI IDROGENO STABILIZZATO, con meno del 3% di acqua	6.1	TF1	I	6.1+ 3	603	LQ0	E5	P200	--	MP2	--	--	--	--	--	0 / (D)	--	--	CV1 CV13 CV28	S2 S9 S10 S14	--
1052	FLUORURO DI IDROGENO ANIDRO	8	CT1	I	8+ 6.1	--	LQ0	E0	P200	--	MP2	T10	TP2	L21DH (+)	TU14 TU34 TC1 TE21 TM3 TA4 TT9	AT	1 / (C/D)	--	--	CV13 CV28 CV34	S14	886
1053	SOLFURO DI IDROGENO	2	2TF	--	2.3+ 2.1	--	LQ0	E0	P200	--	MP9	(M)	--	PxDH (M)	TA4 TT9	FL	1 / (B/D)	--	--	CV9 CV10 CV36	S2 S14	263
1055	ISOBUTILENE	2	2F	--	2.1	--	LQ0	E0	P200	--	MP9	T50 (M)	--	PxBN (M)	TA4 TT9	FL	2 / (B/D)	--	--	CV9 CV10 CV36	S2 S20	23
1056	KRIPTON COMPRESSO	2	1A	--	2.2	--	LQ1	E1	P200	--	MP9	(M)	--	CxBN (M)	TA4 TT9	AT	3 / (E)	--	--	CV9 CV10 CV36	--	20
1057	ACCENDINI o RICARICHE PER ACCENDINI contenenti un gas infiammabile	2	6F	--	2.1	201 654	LQ0	E0	P002	PP84 RR5	MP9	--	--	--	--	--	2 / (D)	--	--	CV9	S2	--
1058	GAS LIQUEFATTI non infiammabili addizionati di azoto, di diossido di carbonio o di aria	2	2A	--	2.2	--	LQ1	E1	P200	--	MP9	(M)	--	PxBN (M)	TA4 TT9	AT	3 / (C/E)	--	--	CV9 CV10 CV36	--	20
1060	METILACETILENE E PROPADIENE IN MISCELA STABILIZZATA come la miscela P1 e la miscela P2	2	2F	--	2.1	581	LQ0	E0	P200	--	MP9	T50 (M)	--	PxBN (M)	TA4 TT9	FL	2 / (B/D)	--	--	CV9 CV10 CV36	S2 S20	239
1061	METILAMMINA ANIDRA	2	2F	--	2.1	--	LQ0	E0	P200	--	MP9	T50 (M)	--	PxBN (M)	TA4 TT9	FL	2 / (B/D)	--	--	CV9 CV10 CV36	S2 S20	23
1062	BROMURO DI METILE contenente al massimo il 2% di cloropicrina	2	2T	--	2.3	23	LQ0	E0	P200	--	MP9	T50 (M)	--	PxBH (M)	TA4 TT9	AT	1 / (C/D)	--	--	CV9 CV10 CV36	S14	26
1063	CLORURO DI METILE (GAS REFRIGERANTE R 40)	2	2F	--	2.1	--	LQ0	E0	P200	--	MP9	T50 (M)	--	PxBN (M)	TA4 TT9	FL	2 / (B/D)	--	--	CV9 CV10 CV36	S2 S20	23
1064	MERCAPTANO METILICO	2	2TF	--	2.3+ 2.1	--	LQ0	E0	P200	--	MP9	T50 (M)	--	PxDH (M)	TA4 TT9	FL	1 / (B/D)	--	--	CV9 CV10 CV36	S2 S14	263

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1065	NEON COMPRESSO	2	1A	--	2.2	--	LQ1	E1	P200	--	MP9	(M)	--	CxBN (M)	TA4 TT9	AT	3 / (E)	--	--	CV9 CV10 CV36	--	20
1066	AZOTO COMPRESSO	2	1A	--	2.2	--	LQ1	E1	P200	--	MP9	(M)	--	CxBN (M)	TA4 TT9	AT	3 / (E)	--	--	CV9 CV10 CV36	--	20
1067	TETROSSIDO DI DIAZOTO (DIOSSIDO DI AZOTO)	2	2TOC	--	2.3+ 5.1+ 8	--	LQ0	E0	P200	--	MP9	T50	TP21	PxBH (M)	TU17 TA4 TT9	AT	1 / (C/D)	--	--	CV9 CV10 CV36	S14	265
1069	CLORURO DI NITROSILE	2	2TC	--	2.3+ 8	--	LQ0	E0	P200	--	MP9	--	--	--	--	--	1 / (D)	--	--	CV9 CV10 CV36	S14	--
1070	PROTOSSIDO DI AZOTO	2	2O	--	2.2+ 5.1	584	LQ0	E0	P200	--	MP9	(M)	--	PxBN (M)	TA4 TT9	AT	3 / (C/E)	--	--	CV9 CV10 CV36	--	25
1071	GAS DI PETROLIO COMPRESSO	2	1TF	--	2.3+ 2.1	--	LQ0	E0	P200	--	MP9	(M)	--	CxBH (M)	TA4 TT9	FL	1 / (B/D)	--	--	CV9 CV10 CV36	S2 S14	263
1072	OSSIGENO COMPRESSO	2	1O	--	2.2+ 5.1	--	LQ0	E0	P200	--	MP9	(M)	--	CxBN (M)	TA4 TT9	AT	3 / (E)	--	--	CV9 CV10 CV36	--	25
1073	OSSIGENO LIQUIDO REFRIGERATO	2	3O	--	2.2+ 5.1	--	LQ0	E0	P203	--	MP9	T75	TP5 TP22	RxBN	TU7 TU19 TA4 TT9	AT	3 / (C/E)	V5	--	CV9 CV11 CV36	S20	225
1075	GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI	2	2F	--	2.1	274 583 639	LQ0	E0	P200	--	MP9	T50 (M)	--	PxBN (M)	TA4 TT9	FL	2 / (B/D)	--	--	CV9 CV10 CV36	S2 S20	23
1076	FOSGENE	2	2TC	--	2.3+ 8	--	LQ0	E0	P200	--	MP9	--	--	P22DH (M)	TU17 TA4 TT9	AT	1 / (C/D)	--	--	CV9 CV10 CV36	S14	268
1077	PROPILENE	2	2F	--	2.1	--	LQ0	E0	P200	--	MP9	T50 (M)	--	PxBN (M)	TA4 TT9	FL	2 / (B/D)	--	--	CV9 CV10 CV36	S2 S20	23
1078	GAS REFRIGERANTE, N.A.S., come la miscela F1, la miscela F2, la miscela F3	2	2A	--	2.2	274 582	LQ1	E1	P200	--	MP9	T50 (M)	--	PxBN (M)	TA4 TT9	AT	3 / (C/E)	--	--	CV9 CV10 CV36	--	20
1079	DIOSSIDO DI ZOLFO	2	2TC	--	2.3+ 8	--	LQ0	E0	P200	--	MP9	T50 (M)	TP19	PxDH (M)	TA4 TT9	AT	1 / (C/D)	--	--	CV9 CV10 CV36	S14	268
1080	ESAFLUORURO DI ZOLFO	2	2A	--	2.2	--	LQ1	E1	P200	--	MP9	(M)	--	PxBN (M)	TA4 TT9	AT	3 / (C/E)	--	--	CV9 CV10 CV36	--	20
1081	TETRAFLUORETILENE STABILIZZATO	2	2F	--	2.1	--	LQ0	E0	P200	--	MP9	(M)	--	--	--	FL	2 / (B/D)	--	--	CV9 CV10 CV36	S2 S20	239
1082	TRIFLUOROCLOROETILENE STABILIZZATO	2	2TF	--	2.3+ 2.1	--	LQ0	E0	P200	--	MP9	T50 (M)	--	PxBH (M)	TA4 TT9	FL	1 / (B/D)	--	--	CV9 CV10 CV36	S2 S14	263

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1083	TRIMETILAMMINA ANIDRA	2	2F	--	2.1	--	LQ0	E0	P200	--	MP9	T50 (M)	--	PxBN (M)	TA4 TT9	FL	2 / (B/D)	--	--	CV9 CV10 CV36	S2 S20	23
1085	BROMURO DI VINILE STABILIZZATO	2	2F	--	2.1	--	LQ0	E0	P200	--	MP9	T50 (M)	--	PxBN (M)	TA4 TT9	FL	2 / (B/D)	--	--	CV9 CV10 CV36	S2 S20	239
1086	CLORURO DI VINILE STABILIZZATO	2	2F	--	2.1	--	LQ0	E0	P200	--	MP9	T50 (M)	--	PxBN (M)	TA4 TT9	FL	2 / (B/D)	--	--	CV9 CV10 CV36	S2 S20	239
1087	ETERE METILVINILICO STABILIZZATO	2	2F	--	2.1	--	LQ0	E0	P200	--	MP9	T50 (M)	--	PxBN (M)	TA4 TT9	FL	2 / (B/D)	--	--	CV9 CV10 CV36	S2 S20	239
1088	ACETALE	3	F1	II	3	--	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T4	TP1	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
1089	ACETALDEIDE	3	F1	I	3	--	LQ3	E3	P001	--	MP7 MP17	T11	TP2 TP7	L4BN	TU8	FL	1 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
1090	ACETONE	3	F1	II	3	--	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T4	TP1	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
1091	OLI DI ACETONE	3	F1	II	3	--	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T4	TP1 TP8	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
1092	ACROLEINA STABILIZZATA	6.1	TF1	I	6.1+ 3	--	LQ0	E5	P601	--	MP8 MP17	T22	TP2 TP7 TP35	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 / (C/D)	--	--	CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663
1093	ACRILONITRILE STABILIZZATO	3	FT1	I	3+ 6.1	--	LQ0	E0	P001	--	MP7 MP17	T14	TP2	L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 / (C/E)	--	--	CV13 CV28	S2 S22	336
1098	ALCOL ALLILICO	6.1	TF1	I	6.1+ 3	--	LQ0	E5	P602	--	MP8 MP17	T20	TP2 TP35	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 / (C/D)	--	--	CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663
1099	BROMURO DI ALLILE	3	FT1	I	3+ 6.1	--	LQ0	E0	P001	--	MP7 MP17	T14	TP2	L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 / (C/E)	--	--	CV13 CV28	S2 S22	336
1100	CLORURO DI ALLILE	3	FT1	I	3+ 6.1	--	LQ0	E0	P001	--	MP7 MP17	T14	TP2	L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 / (C/E)	--	--	CV13 CV28	S2 S22	336
1104	ACETATI DI AMILE	3	F1	III	3	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T2	TP1	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	30
1105	PENTANOLI	3	F1	II	3	--	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T4	TP1 TP29	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
1105	PENTANOLI	3	F1	III	3	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T2	TP1	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	30
1106	AMILAMMINE	3	FC	II	3+ 8	--	LQ4	E2	P001 IBC02	--	MP19	T7	TP1	L4BH	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	338

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1106	AMILAMMINE	3	FC	III	3+ 8	--	LQ7	E1	P001 IBC03 R001	--	MP19	T4	TP1	L4BN	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	38
1107	CLORURI DI AMILE	3	F1	II	3	--	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T4	TP1	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
1108	1-PENTENE (n-AMILENE)	3	F1	I	3	--	LQ3	E3	P001	--	MP7 MP17	T11	TP2	L4BN	--	FL	1 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
1109	FORMIATI DI AMILE	3	F1	III	3	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T2	TP1	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	30
1110	n-AMILMETILCHETONE	3	F1	III	3	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T2	TP1	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	30
1111	MERCAPTANI AMILICI	3	F1	II	3	--	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T4	TP1	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
1112	NITRATI DI AMILE	3	F1	III	3	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T2	TP1	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	30
1113	NITRITI DI AMILE	3	F1	II	3	--	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T4	TP1	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
1114	BENZENE	3	F1	II	3	--	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T4	TP1	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
1120	BUTANOLI	3	F1	II	3	--	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T4	TP1 TP29	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
1120	BUTANOLI	3	F1	III	3	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T2	TP1	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	30
1123	ACETATI DI BUTILE	3	F1	II	3	--	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T4	TP1	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
1123	ACETATI DI BUTILE	3	F1	III	3	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T2	TP1	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	30
1125	n-BUTILAMMINA	3	FC	II	3+ 8	--	LQ4	E2	P001 IBC02	--	MP19	T7	TP1	L4BH	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	338
1126	1-BROMOBUTANO	3	F1	II	3	--	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T4	TP1	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1127	CLOROBUTANI	3	F1	II	3	--	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T4	TP1	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
1128	FORMIATO DI n-BUTILE	3	F1	II	3	--	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T4	TP1	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
1129	BUTIRRALDEIDE	3	F1	II	3	--	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T4	TP1	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
1130	OLIO DI CANFORA	3	F1	III	3	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T2	TP1	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	30
1131	DISOLFURO DI CARBONIO	3	FT1	I	3+ 6.1	--	LQ0	E0	P001	PP31	MP7 MP17	T14	TP2 TP7	L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 / (C/E)	--	--	CV13 CV28	S2 S22	336
1133	ADESIVI contenenti un liquido infiammabile	3	F1	I	3	--	LQ3	E3	P001	--	MP7 MP17	T11	TP1 TP8 TP27	L4BN	--	FL	1 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
1133	ADESIVI contenenti un liquido infiammabile (pressione di vapore a 50°C superiore a 110 kPa)	3	F1	II	3	640C	LQ6	E2	P001	PP1	MP19	T4	TP1 TP8	L1.5BN	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
1133	ADESIVI contenenti un liquido infiammabile (pressione di vapore a 50°C inferiore o uguale a 110 kPa)	3	F1	II	3	640D	LQ6	E2	P001 IBC02 R001	PP1	MP19	T4	TP1 TP8	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
1133	ADESIVI contenenti un liquido infiammabile	3	F1	III	3	640E	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	PP1	MP19	T2	TP1	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	30
1133	ADESIVI contenenti un liquido infiammabile (punto di ebollizione massimo di 35°C, punto di infiammabilità inferiore a 23°C, viscosi secondo 2.2.3.1.4)	3	F1	III	3	640F	LQ7	E1	P001 LP01 R001	PP1	MP19	T2	TP1	L4BN	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	33
1133	ADESIVI contenenti un liquido infiammabile (pressione di vapore a 50°C superiore a 110 kPa, punto di ebollizione superiore a 35°C, punto di infiammabilità inferiore a 23°C, viscosi secondo 2.2.3.1.4)	3	F1	III	3	640G	LQ7	E1	P001 LP01 R001	PP1	MP19	T2	TP1	L1.5BN	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	33
1133	ADESIVI contenenti un liquido infiammabile (pressione di vapore a 50°C inferiore o uguale a 110 kPa, punto di infiammabilità inferiore a 23°C, viscosi secondo 2.2.3.1.4)	3	F1	III	3	640H	LQ7	E1	P001 IBC02 LP01 R001	PP1	MP19	T2	TP1	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	33
1134	CLOROBENZENE	3	F1	III	3	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T2	TP1	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	30
1135	2-CLOROETANOLO	6.1	TF1	I	6.1+ 3	--	LQ0	E5	P001	--	MP8 MP17	T14	TP2	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 / (C/D)	--	--	CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1136	DISTILLATI DEL CATRAME DI CARBON FOSSILE, INFIAMMABILI	3	F1	II	3	--	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T4	TP1	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
1136	DISTILLATI DEL CATRAME DI CARBON FOSSILE, INFIAMMABILI	3	F1	III	3	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T4	TP1 TP29	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	30
1139	SOLUZIONE PER RIVESTIMENTI (inclusi i trattamenti superficiali o i rivestimenti industriali o per altri scopi come sotto scocca per veicoli, rivestimenti per fusti o barili)	3	F1	I	3	--	LQ3	E3	P001	--	MP7 MP17	T11	TP1 TP8 TP27	L4BN	--	FL	1 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
1139	SOLUZIONE PER RIVESTIMENTI (inclusi i trattamenti superficiali o i rivestimenti industriali o per altri scopi come sotto scocca per veicoli, rivestimenti per fusti o barili) (pressione di vapore a 50°C superiore a 110 kPa)	3	F1	II	3	640C	LQ6	E2	P001	--	MP19	T4	TP1 TP8	L1.5BN	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
1139	SOLUZIONE PER RIVESTIMENTI (inclusi i trattamenti superficiali o i rivestimenti industriali o per altri scopi come sotto scocca per veicoli, rivestimenti per fusti o barili) (pressione di vapore a 50°C inferiore o uguale a 110 kPa)	3	F1	II	3	640D	LQ6	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T4	TP1 TP8	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
1139	SOLUZIONE PER RIVESTIMENTI (inclusi i trattamenti superficiali o i rivestimenti industriali o per altri scopi come sotto scocca per veicoli, rivestimenti per fusti o barili)	3	F1	III	3	640E	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T2	TP1	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	30
1139	SOLUZIONE PER RIVESTIMENTI (inclusi i trattamenti superficiali o i rivestimenti industriali o per altri scopi come sotto scocca per veicoli, rivestimenti per fusti o barili) (punto di ebollizione massimo di 35°C, punto di infiammabilità inferiore a 23°C, viscosi secondo 2.2.3.1.4)	3	F1	III	3	640F	LQ7	E1	P001 LP01 R001	--	MP19	T2	TP1	L4BN	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	33
1139	SOLUZIONE PER RIVESTIMENTI (inclusi i trattamenti superficiali o i rivestimenti industriali o per altri scopi come sotto scocca per veicoli, rivestimenti per fusti o barili) (pressione di vapore a 50°C superiore a 110 kPa, punto di ebollizione superiore a 35°C, punto di infiammabilità inferiore a 23°C, viscosi secondo 2.2.3.1.4)	3	F1	III	3	640G	LQ7	E1	P001 LP01 R001	--	MP19	T2	TP1	L1.5BN	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	33
1139	SOLUZIONE PER RIVESTIMENTI (inclusi i trattamenti superficiali o i rivestimenti industriali o per altri scopi come sotto scocca per veicoli, rivestimenti per fusti o barili) (pressione di vapore a 50°C inferiore o uguale a 110 kPa, punto di infiammabilità inferiore a 23°C, viscosi secondo 2.2.3.1.4	3	F1	III	3	640H	LQ7	E1	P001 IBC02 LP01 R001	--	MP19	T2	TP1	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	33
1143	ALDEIDE CROTONICA (CROTONALDEIDE) o ALDEIDE CROTONICA (CROTONALDEIDE) STABILIZZATA	6.1	TF1	I	6.1+ 3	324	LQ0	E5	P001	--	MP8 MP17	T20	TP2 TP35	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 / (C/D)	--	--	CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1144	CROTONILENE	3	F1	I	3	--	LQ3	E3	P001	--	MP7 MP17	T11	TP2	L4BN	--	FL	1 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	339
1145	CICLOESANO	3	F1	II	3	--	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T4	TP1	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
1146	CICLOPENTANO	3	F1	II	3	--	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T7	TP1	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
1147	DECAIDRONAFTALENE	3	F1	III	3	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T2	TP1	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	30
1148	DIACETONALCOL	3	F1	II	3	--	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T4	TP1	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
1148	DIACETONALCOL	3	F1	III	3	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T2	TP1	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	30
1149	ETERI BUTILICI	3	F1	III	3	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T2	TP1	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	30
1150	1,2-DICLOROETILENE	3	F1	II	3	--	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T7	TP2	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
1152	DICLOROPENTANI	3	F1	III	3	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T2	TP1	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	30
1153	ETERE DIETILICO DEL GLICOLE ETILENICO	3	F1	II	3	--	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T4	TP1	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
1153	ETERE DIETILICO DEL GLICOLE ETILENICO	3	F1	III	3	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T2	TP1	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	30
1154	DIETILAMMINA	3	FC	II	3+ 8	--	LQ4	E2	P001 IBC02	--	MP19	T7	TP1	L4BH	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	338
1155	ETERE DIETILICO (ETERE ETILICO)	3	F1	I	3	--	LQ3	E3	P001	--	MP7 MP17	T11	TP2	L4BN	--	FL	1 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
1156	DIETILCHETONE	3	F1	II	3	--	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T4	TP1	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
1157	DIISOBUTILCHETONE	3	F1	III	3	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T2	TP1	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	30

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1158	DIISOPROPILAMMINA	3	FC	II	3+ 8	--	LQ4	E2	P001 IBC02	--	MP19	T7	TP1	L4BH	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	338
1159	ETERE ISOPROPILICO	3	F1	II	3	--	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T4	TP1	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
1160	DIMETILAMMINA IN SOLUZIONE ACQUOSA	3	FC	II	3+ 8	--	LQ4	E2	P001 IBC02	--	MP19	T7	TP1	L4BH	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	338
1161	CARBONATO DI METILE	3	F1	II	3	--	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T4	TP1	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
1162	DIMETILDICLOROSILANO	3	FC	II	3+ 8	--	LQ4	E2	P010	--	MP19	T10	TP2 TP7	L4BH	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	X338
1163	DIMETILIDRAZINA ASIMMETRICA	6.1	TFC	I	6.1+ 3+ 8	--	LQ0	E5	P602	--	MP8 MP17	T20	TP2 TP35	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 / (C/D)	--	--	CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663
1164	SOLFURO DI METILE	3	F1	II	3	--	LQ4	E2	P001 IBC02	B8	MP19	T7	TP2	L1.5BN	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
1165	DIOSSANO	3	F1	II	3	--	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T4	TP1	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
1166	DIOSSOLANO	3	F1	II	3	--	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T4	TP1	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
1167	ETERE VINILICO STABILIZZATO	3	F1	I	3	--	LQ3	E3	P001	--	MP7 MP17	T11	TP2	L4BN	--	FL	1 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	339
1169	ESTRATTI AROMATICI LIQUIDI	3	F1	I	3	--	LQ3	E3	P001	--	MP7 MP17	--	--	L4BN	--	FL	1 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
1169	ESTRATTI AROMATICI LIQUIDI (pressione di vapore a 50°C superiore a 110 kPa)	3	F1	II	3	601 640C	LQ6	E2	P001	--	MP19	T4	TP1 TP8	L1.5BN	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
1169	ESTRATTI AROMATICI LIQUIDI (pressione di vapore a 50°C inferiore o uguale a 110 kPa)	3	F1	II	3	601 640D	LQ6	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T4	TP1 TP8	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
1169	ESTRATTI AROMATICI LIQUIDI	3	F1	III	3	601 640E	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T2	TP1	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	30
1169	ESTRATTI AROMATICI LIQUIDI (punto di ebollizione massimo di 35°C, punto di infiammabilità inferiore a 23°C, viscosi secondo 2.2.3.1.4)	3	F1	III	3	601 640F	LQ7	E1	P001 LP01 R001	--	MP19	T2	TP1	L4BN	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	33
1169	ESTRATTI AROMATICI LIQUIDI (pressione di vapore a 50°C superiore a 110 kPa, punto di ebollizione superiore a 35°C, punto di infiammabilità inferiore a 23°C, viscosi secondo 2.2.3.1.4)	3	F1	III	3	601 640G	LQ7	E1	P001 LP01 R001	--	MP19	T2	TP1	L1.5BN	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	33
1169	ESTRATTI AROMATICI LIQUIDI (pressione di vapore a 50°C inferiore o uguale a 110 kPa, punto di infiammabilità inferiore a 23°C, viscosi secondo 2.2.3.1.4)	3	F1	III	3	601 640H	LQ7	E1	P001 IBC02 LP01 R001	--	MP19	T2	TP1	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	33

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1170	ETANOLO (ALCOL ETILICO) o ETANOLO IN SOLUZIONE (ALCOL ETILICO IN SOLUZIONE)	3	F1	II	3	144 601	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T4	TP1	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
1170	ETANOLO (ALCOL ETILICO) o ETANOLO IN SOLUZIONE (ALCOL ETILICO IN SOLUZIONE)	3	F1	III	3	144 601	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T2	TP1	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	30
1171	ETERE MONOETILICO DEL GLICOLE ETILENICO	3	F1	III	3	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T2	TP1	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	30
1172	ACETATO DELL'ETERE MONOETILICO DEL GLICOLE ETILENICO	3	F1	III	3	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T2	TP1	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	30
1173	ACETATO DI ETILE	3	F1	II	3	--	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T4	TP1	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
1175	ETILBENZENE	3	F1	II	3	--	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T4	TP1	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
1176	BORATO DI ETILE	3	F1	II	3	--	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T4	TP1	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
1177	ACETATO DI 2-ETILBUTILE	3	F1	III	3	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T2	TP1	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	30
1178	2-ETILBUTIRRALDEIDE	3	F1	II	3	--	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T4	TP1	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
1179	ETERE ETILBUTILICO	3	F1	II	3	--	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T4	TP1	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
1180	BUTIRRATO DI ETILE	3	F1	III	3	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T2	TP1	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	30
1181	CLOROACETATO DI ETILE	6.1	TF1	II	6.1+ 3	--	LQ17	E4	P001 IBC02	--	MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	FL	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S2 S9 S19	63
1182	CLOROFORMIATO DI ETILE	6.1	TFC	I	6.1+ 3+ 8	--	LQ0	E5	P602	--	MP8 MP17	T14	TP2	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 / (C/D)	--	--	CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663
1183	ETILDICLOROSILANO	4.3	WFC	I	4.3+ 3+ 8	--	LQ0	E0	P401	RR7	MP2	T14	TP2 TP7	L10DH	TU14 TU23 TE21 TM2 TM3	FL	0 / (B/E)	V1	--	CV23	S2 S20	X338

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1184	DICLORURO DI ETILENE	3	FT1	II	3+ 6.1	--	LQ0	E2	P001 IBC02	--	MP19	T7	TP1	L4BH	TU15	FL	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S2 S19	336
1185	ETILENIMMINA STABILIZZATA	6.1	TF1	I	6.1+ 3	--	LQ0	E5	P601	--	MP2	T22	TP2	L15CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 / (C/D)	--	--	CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663
1188	ETERE MONOMETILICO DEL GLICOLE ETILENICO	3	F1	III	3	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T2	TP1	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	30
1189	ACETATO DELL'ETERE MONOMETILICO DEL GLICOLE ETILENICO	3	F1	III	3	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T2	TP1	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	30
1190	FORMIATO DI ETILE	3	F1	II	3	--	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T4	TP1	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
1191	ALDEIDI OTTILICHE	3	F1	III	3	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T2	TP1	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	30
1192	LATTATO DI ETILE	3	F1	III	3	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T2	TP1	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	30
1193	ETILMETILCHETONE (METILETILCHETONE)	3	F1	II	3	--	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T4	TP1	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
1194	NITRITO DI ETILE IN SOLUZIONE	3	FT1	I	3+ 6.1	--	LQ0	E0	P001	--	MP7 MP17	--	--	L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 / (C/E)	--	--	CV13 CV28	S2 S22	336
1195	PROPIONATO DI ETILE	3	F1	II	3	--	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T4	TP1	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
1196	ETILTRICLOROSILANO	3	FC	II	3+ 8	--	LQ4	E2	P010	--	MP19	T10	TP2 TP7	L4BH	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	X338
1197	ESTRATTI LIQUIDI PER AROMATIZZARE	3	F1	I	3	--	LQ3	E3	P001	--	MP7 MP17	--	--	L4BN	--	FL	1 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
1197	ESTRATTI LIQUIDI PER AROMATIZZARE (pressione di vapore a 50°C superiore a 110 kPa)	3	F1	II	3	601 640C	LQ6	E2	P001	--	MP19	T4	TP1 TP8	L1.5BN	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
1197	ESTRATTI LIQUIDI PER AROMATIZZARE (pressione di vapore a 50°C inferiore o uguale a 110 kPa)	3	F1	II	3	601 640D	LQ6	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T4	TP1 TP8	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
1197	ESTRATTI LIQUIDI PER AROMATIZZARE	3	F1	III	3	601 640E	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T2	TP1	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	30

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1197	ESTRATTI LIQUIDI PER AROMATIZZARE (punto di ebollizione massimo di 35°C, punto di infiammabilità inferiore a 23°C, viscosi secondo 2.2.3.1.4)	3	F1	III	3	601 640F	LQ7	E1	P001 LP01 R001	--	MP19	T2	TP1	L4BN	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	33
1197	ESTRATTI LIQUIDI PER AROMATIZZARE (pressione di vapore a 50°C superiore a 110 kPa, punto di ebollizione superiore a 35°C, punto di infiammabilità inferiore a 23°C, viscosi secondo 2.2.3.1.4)	3	F1	III	3	601 640G	LQ7	E1	P001 LP01 R001	--	MP19	T2	TP1	L1.5BN	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	33
1197	ESTRATTI LIQUIDI PER AROMATIZZARE (pressione di vapore a 50°C inferiore o uguale a 110 kPa, punto di infiammabilità inferiore a 23°C, viscosi secondo 2.2.3.1.4)	3	F1	III	3	601 640H	LQ7	E1	P001 IBC02 LP01 R001	--	MP19	T2	TP1	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	33
1198	FORMALDEIDE IN SOLUZIONE INFIAMMABILE	3	FC	III	3+ 8	--	LQ7	E1	P001 IBC03 R001	--	MP19	T4	TP1	L4BN	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	38
1199	FURALDEIDI	6.1	TF1	II	6.1+ 3	--	LQ0	E4	P001 IBC02	--	MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	FL	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S2 S9 S19	63
1201	OLIO DI FUSELLO	3	F1	II	3	--	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T4	TP1	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
1201	OLIO DI FUSELLO	3	F1	III	3	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T2	TP1	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	30
1202	CARBURANTE DIESEL o GASOLIO o GASOLIO DA RISCALDAMENTO (punto di infiammabilità non superiore a 60°C	3	F1	III	3	640K	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T2	TP1	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	30
1202	CARBURANTE DIESEL conforme alla norma EN 590:2004 o GASOLIO o GASOLIO DA RISCALDAMENTO con punto di infiammabilità definito nella norma EN 590:2004	3	F1	III	3	640L	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T2	TP1	LGBF	--	AT	3 / (D/E)	--	--	--	S2	30
1202	CARBURANTE DIESEL o GASOLIO o GASOLIO DA RISCALDAMENTO (punto di infiammabilità compreso tra 60°C e 100°C)	3	F1	III	3	640 M	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T2	TP1	LGBV	--	AT	3 / (D/E)	--	--	--	--	30
1203	BENZINA	3	F1	II	3	243 534	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	BB2	MP19	T4	TP1	LGBF	TU9	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
1204	NITROGLICERINA IN SOLUZIONE ALCOLICA con al massimo l'1% di nitroglicerina	3	D	II	3	601	LQ0	E0	P001 IBC02	PP5	MP2	--	--	--	--	--	2 / (B)	--	--	--	S2 S14	--
1206	EPTANI	3	F1	II	3	--	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T4	TP1	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1207	ESALDEIDE	3	F1	III	3	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T2	TP1	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	30
1208	ESANI	3	F1	II	3	--	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T4	TP1	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
1210	INCHIOSTRI DA STAMPA, infiammabili o MATERIE SIMILI AGLI INCHIOSTRI DA STAMPA (compresi solventi e diluenti per inchiostri), infiammabili	3	F1	I	3	163	LQ3	E3	P001	--	MP7 MP17	T11	TP1 TP8	L4BN	--	FL	1 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
1210	INCHIOSTRI DA STAMPA, infiammabili o MATERIE SIMILI AGLI INCHIOSTRI DA STAMPA (compresi solventi e diluenti per inchiostri), infiammabili (pressione di vapore a 50°C superiore a 110 kPa)	3	F1	II	3	163 640C	LQ6	E2	P001	PP1	MP19	T4	TP1 TP8	L1.5BN	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
1210	INCHIOSTRI DA STAMPA, infiammabili o MATERIE SIMILI AGLI INCHIOSTRI DA STAMPA (compresi solventi e diluenti per inchiostri), infiammabili (pressione di vapore a 50°C inferiore o uguale a 110 kPa)	3	F1	II	3	163 640D	LQ6	E2	P001 IBC02 R001	PP1	MP19	T4	TP1 TP8	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
1210	INCHIOSTRI DA STAMPA, infiammabili o MATERIE SIMILI AGLI INCHIOSTRI DA STAMPA (compresi solventi e diluenti per inchiostri), infiammabili	3	F1	III	3	163 640E	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	PP1	MP19	T2	TP1	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	30
1210	INCHIOSTRI DA STAMPA, infiammabili o MATERIE SIMILI AGLI INCHIOSTRI DA STAMPA (compresi solventi e diluenti per inchiostri), infiammabili (punto di ebollizione massimo di 35°C, punto di infiammabilità inferiore a 23°C, viscosi secondo 2.2.3.1.4)	3	F1	III	3	163 640F	LQ7	E1	P001 LP01 R001	PP1	MP19	T2	TP1	L4BN	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	33
1210	INCHIOSTRI DA STAMPA, infiammabili o MATERIE SIMILI AGLI INCHIOSTRI DA STAMPA (compresi solventi e diluenti per inchiostri), infiammabili (pressione di vapore a 50°C superiore a 110 kPa, punto di ebollizione superiore a 35°C, punto di infiammabilità inferiore a 23°C, viscosi secondo 2.2.3.1.4)	3	F1	III	3	163 640G	LQ7	E1	P001 LP01 R001	PP1	MP19	T2	TP1	L1.5BN	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	33
1210	INCHIOSTRI DA STAMPA, infiammabili o MATERIE SIMILI AGLI INCHIOSTRI DA STAMPA (compresi solventi e diluenti per inchiostri), infiammabili (pressione di vapore a 50°C inferiore o uguale a 110 kPa, punto di infiammabilità inferiore a 23°C, viscosi secondo 2.2.3.1.4)	3	F1	III	3	163 640H	LQ7	E1	P001 IBC02 LP01 R001	PP1	MP19	T2	TP1	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	33
1212	ISOBUTANOLO (ALCOL ISOBUTILICO)	3	F1	III	3	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T2	TP1	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	30

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1213	ACETATO DI ISOBUTILE	3	F1	II	3	--	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T4	TP1	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
1214	ISOBUTILAMMINA	3	FC	II	3+ 8	--	LQ4	E2	P001 IBC02	--	MP19	T7	TP1	L4BH	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	338
1216	ISOOTTENI	3	F1	II	3	--	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T4	TP1	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
1218	ISOPRENE STABILIZZATO	3	F1	I	3	--	LQ3	E3	P001	--	MP7 MP17	T11	TP2	L4BN	--	FL	1 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	339
1219	ISOPROPANOLO (ALCOL ISOPROPILICO)	3	F1	II	3	601	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T4	TP1	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
1220	ACETATO DI ISOPROPILE	3	F1	II	3	--	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T4	TP1	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
1221	ISOPROPILAMMINA	3	FC	I	3+ 8	--	LQ3	E0	P001	--	MP7 MP17	T11	TP2	L10CH	TU14 TE21	FL	1 / (C/E)	--	--	--	S2 S20	338
1222	NITRATO DI ISOPROPILE	3	F1	II	3	--	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	B7	MP19	--	--	--	--	--	2 / (E)	--	--	--	S2 S20	--
1223	CHEROSENE	3	F1	III	3	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T2	TP2	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	30
1224	CHETONI LIQUIDI, N.A.S. (pressione di vapore a 50°C superiore a 110 kPa)	3	F1	II	3	274 640C	LQ4	E2	P001	--	MP19	T7	TP1 TP8 TP28	L1.5BN	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
1224	CHETONI LIQUIDI, N.A.S. (pressione di vapore a 50°C inferiore o uguale a 110 kPa)	3	F1	II	3	274 640D	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T7	TP1 TP8 TP28	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
1224	CHETONI LIQUIDI, N.A.S.	3	F1	III	3	274	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T4	TP1 TP29	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	30
1228	MERCAPTANI LIQUIDI, INFIAMMABILI, TOSSICI, N.A.S. o MERCAPTANI IN MISCELA LIQUIDA, INFIAMMABILE, TOSSICA, N.A.S.	3	FT1	II	3+ 6.1	274	LQ0	E2	P001 IBC02	--	MP19	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15	FL	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S2 S19	336
1228	MERCAPTANI LIQUIDI, INFIAMMABILI, TOSSICI, N.A.S. o MERCAPTANI IN MISCELA LIQUIDA, INFIAMMABILE, TOSSICA, N.A.S.	3	FT1	III	3+ 6.1	274	LQ7	E1	P001 IBC03 R001	--	MP19	T7	TP1 TP28	L4BH	TU15	FL	3 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S2	36
1229	OSSIDO DI MESITILE	3	F1	III	3	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T2	TP1	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	30

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1230	METANOLO	3	FT1	II	3+ 6.1	279	LQ0	E2	P001 IBC02	--	MP19	T7	TP2	L4BH	TU15	FL	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S2 S19	336
1231	ACETATO DI METILE	3	F1	II	3	--	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T4	TP1	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
1233	ACETATO DI METILAMILE	3	F1	III	3	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T2	TP1	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	30
1234	METILALE	3	F1	II	3	--	LQ4	E2	P001 IBC02	B8	MP19	T7	TP2	L1.5BN	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
1235	METILAMMINA IN SOLUZIONE ACQUOSA	3	FC	II	3+ 8	--	LQ4	E2	P001 IBC02	--	MP19	T7	TP1	L4BH	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	338
1237	BUTIRRATO DI METILE	3	F1	II	3	--	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T4	TP1	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
1238	CLOROFORMIATO DI METILE	6.1	TFC	I	6.1+ 3+ 8	--	LQ0	E5	P602	--	MP8 MP17	T22	TP2 TP35	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 / (C/D)	--	--	CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663
1239	ETERE CLOROMETILMETILICO	6.1	TF1	I	6.1+ 3	--	LQ0	E5	P602	--	MP8 MP17	T22	TP2 TP35	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 / (C/D)	--	--	CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663
1242	METILDICLOROSILANO	4.3	WFC	I	4.3+ 3+ 8	--	LQ0	E0	P401	RR7	MP2	T14	TP2 TP7	L10DH	TU14 TU24 TE21 TM2 TM3	FL	0 / (B/E)	V1	--	CV23	S2 S20	X338
1243	FORMIATO DI METILE	3	F1	I	3	--	LQ3	E3	P001	--	MP7 MP17	T11	TP2	L4BN	--	FL	1 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
1244	METILIDRAZINA	6.1	TFC	I	6.1+ 3+ 8	--	LQ0	E5	P602	--	MP8 MP17	T22	TP2 TP35	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 / (C/D)	--	--	CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663
1245	METILISOBUTILCHETONE	3	F1	II	3	--	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T4	TP1	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
1246	METILISOPROPENILCHETONE STABILIZZATO	3	F1	II	3	--	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T4	TP1	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	339
1247	METACRILATO DI METILE MONOMERO STABILIZZATO	3	F1	II	3	--	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T4	TP1	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	339
1248	PROPIONATO DI METILE	3	F1	II	3	--	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T4	TP1	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
1249	METILPROPILCHETONE	3	F1	II	3	--	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T4	TP1	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
1250	METILTRICLOROSILANO	3	FC	II	3+ 8	--	LQ4	E0	P010	--	MP19	T10	TP2 TP7	L4BH		FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	X338

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1251	METILVINILCHETONE, STABILIZZATO	6.1	TFC	I	6.1+ 3+ 8	--	LQ0	E5	P601	RR7	MP8 MP17	T14	TP2	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 / (C/D)	--	--	CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	639
1259	NICHELTETRACARBONILE (NICHELCARBONILE)	6.1	TF1	I	6.1+ 3	--	LQ0	E5	P601	--	MP2	--	--	L15CH	TU14 TU15 TU31 TE19 TE21 TM3	FL	1 / (C/D)	--	--	CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663
1261	NITROMETANO	3	F1	II	3	--	LQ4	E2	P001 R001	RR2	MP19	--	--	--	--	--	2 / (E)	--	--	--	S2 S20	--
1262	OTTANI	3	F1	II	3	--	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T4	TP1	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
1263	PITTURE (comprese pitture, lacche, smalti, colori, vernici, cere, encaustici, appretti e basi per lacche) o MATERIE SIMILI ALLA PITTURE (compresi solventi e diluenti per pitture)	3	F1	I	3	163 650	LQ3	E3	P001	--	MP7 MP17	T11	TP1 TP8 TP27	L4BN	--	FL	1 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
1263	PITTURE (comprese pitture, lacche, smalti, colori, vernici, cere, encaustici, appretti e basi per lacche) o MATERIE SIMILI ALLA PITTURE (compresi solventi e diluenti per pitture) (pressione di vapore a 50°C superiore a 110 kPa)	3	F1	II	3	163 640C 650	LQ6	E2	P001	PP1	MP19	T4	TP1 TP8 TP28	L1.5BN	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
1263	PITTURE (comprese pitture, lacche, smalti, colori, vernici, cere, encaustici, appretti e basi per lacche) o MATERIE SIMILI ALLA PITTURE (compresi solventi e diluenti per pitture) (pressione di vapore a 50°C inferiore o uguale a 110 kPa)	3	F1	II	3	163 640D 650	LQ6	E2	P001 IBC02 R001	PP1	MP19	T4	TP1 TP8 TP28	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
1263	PITTURE (comprese pitture, lacche, smalti, colori, vernici, cere, encaustici, appretti e basi per lacche) o MATERIE SIMILI ALLA PITTURE (compresi solventi e diluenti per pitture)	3	F1	III	3	163 640E 650	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	PP1	MP19	T2	TP1 TP29	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	30
1263	PITTURE (comprese pitture, lacche, smalti, colori, vernici, cere, encaustici, appretti e basi per lacche) o MATERIE SIMILI ALLA PITTURE (compresi solventi e diluenti per pitture) (punto di ebollizione massimo di 35°C, punto di infiammabilità inferiore a 23°C, viscosi secondo 2.2.3.1.4)	3	F1	III	3	163 640F 650	LQ7	E1	P001 LP01 R001	PP1	MP19	T2	TP1 TP29	L4BN	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	33
1263	PITTURE (comprese pitture, lacche, smalti, colori, vernici, cere, encaustici, appretti e basi per lacche) o MATERIE SIMILI ALLA PITTURE (compresi solventi e diluenti per pitture) (pressione di vapore a 50°C superiore a 110 kPa, punto di ebollizione superiore a 35°C, punto di infiammabilità inferiore a 23°C, viscosi secondo 2.2.3.1.4)	3	F1	III	3	163 640G 650	LQ7	E1	P001 LP01 R001	PP1	MP19	T2	TP1 TP29	L1.5BN	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	33

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1263	PITTURE (comprese pitture, lacche, smalti, colori, vernici, cere, encaustici, appretti e basi per lacche) o MATERIE SIMILI ALLA PITTURE (compresi solventi e diluenti per pitture) (pressione di vapore a 50°C inferiore o uguale a 110 kPa, punto di infiammabilità inferiore a 23°C, viscosi secondo 2.2.3.1.4)	3	F1	III	3	163 640H 650	LQ7	E1	P001 IBC02 LP01 R001	PP1	MP19	T2	TP1 TP29	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	33
1264	PARALDEIDE	3	F1	III	3	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T2	TP1	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	30
1265	PENTANI, liquidi	3	F1	I	3	--	LQ3	E3	P001	--	MP7 MP17	T11	TP2	L4BN	--	FL	1 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
1265	PENTANI, liquidi	3	F1	II	3	--	LQ4	E2	P001 IBC02	B8	MP19	T4	TP1	L1.5BN	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
1266	PRODOTTI PER PROFUMERIA contenenti solventi infiammabili	3	F1	I	3	--	LQ3	E3	P001	--	MP7 MP17	--	--	L4BN	--	FL	1 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
1266	PRODOTTI PER PROFUMERIA contenenti solventi infiammabili (pressione di vapore a 50°C superiore a 110 kPa)	3	F1	II	3	640C	LQ6	E2	P001	--	MP19	T4	TP1 TP8	L1.5BN	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
1266	PRODOTTI PER PROFUMERIA contenenti solventi infiammabili (pressione di vapore a 50°C inferiore o uguale a 110 kPa)	3	F1	II	3	640D	LQ6	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T4	TP1 TP8	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
1266	PRODOTTI PER PROFUMERIA contenenti solventi infiammabili	3	F1	III	3	640E	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T2	TP1	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	30
1266	PRODOTTI PER PROFUMERIA contenenti solventi infiammabili (punto di ebollizione massimo di 35°C, punto di infiammabilità inferiore a 23°C, viscosi secondo 2.2.3.1.4)	3	F1	III	3	640F	LQ7	E1	P001 LP01 R001	--	MP19	T2	TP1	L4BN	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	33
1266	PRODOTTI PER PROFUMERIA contenenti solventi infiammabili (pressione di vapore a 50°C superiore a 110 kPa, punto di ebollizione superiore a 35°C, punto di infiammabilità inferiore a 23°C, viscosi secondo 2.2.3.1.4)	3	F1	III	3	640G	LQ7	E1	P001 LP01 R001	--	MP19	T2	TP1	L1.5BN	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	33
1266	PRODOTTI PER PROFUMERIA contenenti solventi infiammabili (pressione di vapore a 50°C inferiore o uguale a 110 kPa, punto di infiammabilità inferiore a 23°C, viscosi secondo 2.2.3.1.4)	3	F1	III	3	640H	LQ7	E1	P001 IBC02 LP01 R001	--	MP19	T2	TP1	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	33
1267	PETROLIO GREGGIO	3	F1	I	3	649	LQ3	E3	P001	--	MP7 MP17	T11	TP1 TP8	L4BN	--	FL	1 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
1267	PETROLIO GREGGIO (pressione di vapore a 50°C superiore a 110 kPa)	3	F1	II	3	640C 649	LQ4	E2	P001	--	MP19	T4	TP1 TP8	L1.5BN	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
1267	PETROLIO GREGGIO (pressione di vapore a 50°C inferiore o uguale a 110 kPa)	3	F1	II	3	640D 649	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T4	TP1 TP8	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1267	PETROLIO GREGGIO	3	F1	III	3	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T2	TP1	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	30
1268	DISTILLATI DI PETROLIO, N.A.S. o PRODOTTI PETROLIFERI, N.A.S.	3	F1	I	3	649	LQ3	E3	P001	--	MP7 MP17	T11	TP1 TP8	L4BN	--	FL	1 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
1268	DISTILLATI DI PETROLIO, N.A.S. o PRODOTTI PETROLIFERI, N.A.S. (pressione di vapore a 50°C superiore a 110 kPa)	3	F1	II	3	640C 649	LQ4	E2	P001	--	MP19	T7	TP1 TP8 TP28	L1.5BN	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
1268	DISTILLATI DI PETROLIO, N.A.S. o PRODOTTI PETROLIFERI, N.A.S. (pressione di vapore a 50°C inferiore o uguale a 110 kPa)	3	F1	II	3	640D 649	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T7	TP1 TP8 TP28	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
1268	DISTILLATI DI PETROLIO, N.A.S. o PRODOTTI PETROLIFERI, N.A.S.	3	F1	III	3	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T4	TP1 TP29	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	30
1272	OLIO DI PINO	3	F1	III	3	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T2	TP1	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	30
1274	n-PROPANOLO (ALCOL n-PROPILICO)	3	F1	II	3	--	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T4	TP1	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
1274	n-PROPANOLO (ALCOL n-PROPILICO)	3	F1	III	3	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T2	TP1	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	30
1275	PROPIONALDEIDE	3	F1	II	3	--	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T7	TP1	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
1276	ACETATO DI n-PROPILE	3	F1	II	3	--	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T4	TP1	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
1277	PROPILAMMINA	3	FC	II	3+ 8	--	LQ4	E2	P001 IBC02	--	MP19	T7	TP1	L4BH	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	338
1278	1-CLOROPROPANO	3	F1	II	3	--	LQ4	E2	P001 IBC02	B8	MP19	T7	TP2	L1.5BN	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
1279	1,2-DICLOROPROPANO	3	F1	II	3	--	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T4	TP1	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
1280	OSSIDO DI PROPILENE	3	F1	I	3	--	LQ3	E3	P001	--	MP7 MP17	T11	TP2 TP7	L4BN	--	FL	1 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
1281	FORMIATI DI PROPILE	3	F1	II	3	--	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T4	TP1	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
1282	PIRIDINA	3	F1	II	3	--	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T4	TP2	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1286	OLIO DI COLOFONIA	3	F1	I	3	--	LQ3	E3	P001	--	MP7 MP17	--	--	L4BN	--	FL	1 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
1286	OLIO DI COLOFONIA (pressione di vapore a 50°C superiore a 110 kPa)	3	F1	II	3	640C	LQ6	E2	P001	--	MP19	T4	TP1	L1.5BN	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
1286	OLIO DI COLOFONIA (pressione di vapore a 50°C inferiore o uguale a 110 kPa)	3	F1	II	3	640D	LQ6	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T4	TP1	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
1286	OLIO DI COLOFONIA	3	F1	III	3	640E	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T2	TP1	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	30
1286	OLIO DI COLOFONIA (punto di ebollizione massimo di 35°C, punto di infiammabilità inferiore a 23°C, viscosi secondo 2.2.3.1.4)	3	F1	III	3	640F	LQ7	E1	P001 LP01 R001	--	MP19	T2	TP1	L4BN	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	33
1286	OLIO DI COLOFONIA (pressione di vapore a 50°C superiore a 110 kPa, punto di ebollizione superiore a 35°C, punto di infiammabilità inferiore a 23°C, viscosi secondo 2.2.3.1.4)	3	F1	III	3	640G	LQ7	E1	P001 LP01 R001	--	MP19	T2	TP1	L1.5BN	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	33
1286	OLIO DI COLOFONIA (pressione di vapore a 50°C inferiore o uguale a 110 kPa, punto di infiammabilità inferiore a 23°C, viscosi secondo 2.2.3.1.4)	3	F1	III	3	640H	LQ7	E1	P001 IBC02 LP01 R001	--	MP19	T2	TP1	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	33
1287	GOMMA IN SOLUZIONE	3	F1	I	3	--	LQ3	E3	P001	--	MP7 MP17	--	--	L4BN	--	FL	1 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
1287	GOMMA IN SOLUZIONE (pressione di vapore a 50°C superiore a 110 kPa)	3	F1	II	3	640C	LQ6	E2	P001	--	MP19	T4	TP1 TP8	L1.5BN	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
1287	GOMMA IN SOLUZIONE (pressione di vapore a 50°C inferiore o uguale a 110 kPa)	3	F1	II	3	640D	LQ6	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T4	TP1 TP8	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
1287	GOMMA IN SOLUZIONE	3	F1	III	3	640E	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T2	TP1	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	30
1287	GOMMA IN SOLUZIONE (punto di ebollizione massimo di 35°C, punto di infiammabilità inferiore a 23°C, viscosi secondo 2.2.3.1.4)	3	F1	III	3	640F	LQ7	E1	P001 LP01 R001	--	MP19	T2	TP1	L4BN	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	33
1287	GOMMA IN SOLUZIONE (pressione di vapore a 50°C superiore a 110 kPa, punto di ebollizione superiore a 35°C, punto di infiammabilità inferiore a 23°C, viscosi secondo 2.2.3.1.4)	3	F1	III	3	640G	LQ7	E1	P001 LP01 R001	--	MP19	T2	TP1	L1.5BN	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	33
1287	GOMMA IN SOLUZIONE (pressione di vapore a 50°C inferiore o uguale a 110 kPa, punto di infiammabilità inferiore a 23°C, viscosi secondo 2.2.3.1.4)	3	F1	III	3	640H	LQ7	E1	P001 IBC02 LP01 R001	--	MP19	T2	TP1	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	33
1288	OLIO DI SCISTO	3	F1	II	3	--	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T4	TP1 TP8	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1288	OLIO DI SCISTO	3	F1	III	3	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T2	TP1	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	30
1289	METILATO DI SODIO IN SOLUZIONE in alcol	3	FC	II	3+ 8	--	LQ4	E2	P001 IBC02	--	MP19	T7	TP1 TP8	L4BH	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	338
1289	METILATO DI SODIO IN SOLUZIONE in alcol	3	FC	III	3+ 8	--	LQ7	E1	P001 IBC02 R001	--	MP19	T4	TP1	L4BN	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	38
1292	SILICATO DI TETRAETILE	3	F1	III	3	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T2	TP1	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	30
1293	TINTURE MEDICINALI	3	F1	II	3	601	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T4	TP1 TP8	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
1293	TINTURE MEDICINALI	3	F1	III	3	601	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T2	TP1	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	30
1294	TOLUENE	3	F1	II	3	--	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T4	TP1	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
1295	TRICLOROSILANO	4.3	WFC	I	4.3+ 3+ 8	--	LQ0	E0	P401	RR7	MP2	T14	TP2 TP7	L10DH	TU14 TU25 TE21 TM2 TM3	FL	0 / (B/E)	V1	--	CV23	S2 S20	X338
1296	TRIETILAMMINA	3	FC	II	3+ 8	--	LQ4	E2	P001 IBC02	--	MP19	T7	TP1	L4BH	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	338
1297	TRIMETILAMMINA IN SOLUZIONE ACQUOSA contenente al massimo il 50% (massa) di trimetilammina	3	FC	I	3+ 8	--	LQ3	E0	P001	--	MP7 MP17	T11	TP1	L10CH	TU14 TE21	FL	1 / (C/E)	--	--	--	S2 S20	338
1297	TRIMETILAMMINA IN SOLUZIONE ACQUOSA contenente al massimo il 50% (massa) di trimetilammina	3	FC	II	3+ 8	--	LQ4	E2	P001 IBC02	--	MP19	T7	TP1	L4BH	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	338
1297	TRIMETILAMMINA IN SOLUZIONE ACQUOSA contenente al massimo il 50% (massa) di trimetilammina	3	FC	III	3+ 8	--	LQ7	E1	P001 IBC03 R001	--	MP19	T7	TP1	L4BN	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	38
1298	TRIMETILCLOROSILANO	3	FC	II	3+ 8	--	LQ4	E2	P010	--	MP19	T10	TP2 TP7	L4BH	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	X338
1299	ESSENZA DI TREMENTINA	3	F1	III	3	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T2	TP1	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	30
1300	SUCCEDANEO DELL'ESSENZA DI TREMENTINA	3	F1	II	3	--	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T4	TP1	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1300	SUCCEDANEO DELL'ESSENZA DI TREMENTINA	3	F1	III	3	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T2	TP1	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	30
1301	ACETATO DI VINILE STABILIZZATO	3	F1	II	3	--	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T4	TP1	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	339
1302	ETERE ETILVINILICO STABILIZZATO	3	F1	I	3	--	LQ3	E3	P001	--	MP7 MP17	T11	TP2	L4BN	--	FL	1 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	339
1303	CLORURO DI VINILIDENE STABILIZZATO	3	F1	I	3	--	LQ3	E3	P001	--	MP7 MP17	T12	TP2 TP7	L4BN	--	FL	1 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	339
1304	ETERE ISOBUTILVINILICO STABILIZZATO	3	F1	II	3	--	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T4	TP1	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	339
1305	VINILTRICLOROSILANO	3	FC	II	3+ 8	--	LQ4	E2	P010	--	MP19	T10	TP2 TP7	L4BH		FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	X338
1306	PRODOTTI PER LA PRESERVAZIONE DEL LEGNO, LIQUIDI (pressione di vapore a 50°C superiore a 110 kPa)	3	F1	II	3	640C	LQ6	E2	P001	--	MP19	T4	TP1 TP8	L1.5BN	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
1306	PRODOTTI PER LA PRESERVAZIONE DEL LEGNO, LIQUIDI (pressione di vapore a 50°C inferiore o uguale a 110 kPa)	3	F1	II	3	640D	LQ6	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T4	TP1 TP8	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
1306	PRODOTTI PER LA PRESERVAZIONE DEL LEGNO, LIQUIDI	3	F1	III	3	640E	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T2	TP1	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	30
1306	PRODOTTI PER LA PRESERVAZIONE DEL LEGNO, LIQUIDI (punto di ebollizione massimo di 35°C, punto di infiammabilità inferiore a 23°C, viscosi secondo 2.2.3.1.4)	3	F1	III	3	640F	LQ7	E1	P001 LP01 R001	--	MP19	T2	TP1	L4BN	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	33
1306	PRODOTTI PER LA PRESERVAZIONE DEL LEGNO, LIQUIDI (pressione di vapore a 50°C superiore a 110 kPa, punto di ebollizione superiore a 35°C, punto di infiammabilità inferiore a 23°C, viscosi secondo 2.2.3.1.4)	3	F1	III	3	640G	LQ7	E1	P001 LP01 R001	--	MP19	T2	TP1	L1.5BN	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	33
1306	PRODOTTI PER LA PRESERVAZIONE DEL LEGNO, LIQUIDI (pressione di vapore a 50°C inferiore o uguale a 110 kPa, punto di infiammabilità inferiore a 23°C, viscosi secondo 2.2.3.1.4)	3	F1	III	3	640H	LQ7	E1	P001 IBC02 LP01 R001	--	MP19	T2	TP1	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	33
1307	XILENI	3	F1	II	3	--	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T4	TP1	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
1307	XILENI	3	F1	III	3	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T2	TP1	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	30

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1308	ZIRCONIO IN SOSPENSIONE IN UN LIQUIDO INFIAMMABILE	3	F1	I	3	--	LQ3	E3	P001	PP33	MP7 MP17	--	--	L4BN	--	FL	1 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
1308	ZIRCONIO IN SOSPENSIONE IN UN LIQUIDO INFIAMMABILE (pressione di vapore a 50°C superiore a 110 kPa)	3	F1	II	3	640C	LQ4	E2	P001 R001	PP33	MP19	--	--	L1.5BN	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
1308	ZIRCONIO IN SOSPENSIONE IN UN LIQUIDO INFIAMMABILE (pressione di vapore a 50°C inferiore o uguale a 110 kPa)	3	F1	II	3	640D	LQ4	E2	P001 R001	PP33	MP19	--	--	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
1308	ZIRCONIO IN SOSPENSIONE IN UN LIQUIDO INFIAMMABILE	3	F1	III	3	--	LQ7	E1	P001 R001	--	MP19	--	--	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	30
1309	ALLUMINIO IN POLVERE, RICOPERTO	4.1	F3	II	4.1	--	LQ8	E2	P002 IBC08	PP38 B4	MP11	T3	TP33	SGAN	--	AT	2 / (E)	V11	--	--	--	40
1309	ALLUMINIO IN POLVERE, RICOPERTO	4.1	F3	III	4.1	--	LQ9	E1	P002 IBC08 LP02 R001	PP11 B3	MP11	T1	TP33	SGAV	--	AT	3 / (E)	--	VV1	--	--	40
1310	PICRATO DI AMMONIO UMIDIFICATO con almeno il 10% (massa) di acqua	4.1	D	I	4.1	--	LQ0	E0	P406	PP26	MP2	--	--	--	--	--	1 / (B)	--	--	--	S14	--
1312	BORNEOLO	4.1	F1	III	4.1	--	LQ9	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAV	--	AT	3 / (E)	--	VV1	--	--	40
1313	RESINATO DI CALCIO	4.1	F3	III	4.1	--	LQ9	E1	P002 IBC06 R001	--	MP11	T1	TP33	SGAV	--	AT	3 / (E)	V12	VV1	--	--	40
1314	RESINATO DI CALCIO, FUSO	4.1	F3	III	4.1	--	LQ9	E1	P002 IBC04 R001	--	MP11	T1	TP33	SGAV	--	AT	3 / (E)	--	VV1	--	--	40
1318	RESINATO DI COBALTO, PRECIPITATO	4.1	F3	III	4.1	--	LQ9	E1	P002 IBC06 R001	--	MP11	T1	TP33	SGAV	--	AT	3 / (E)	V12	VV1	--	--	40
1320	DINITROFENOLO UMIDIFICATO con almeno il 15% (massa) di acqua	4.1	DT	I	4.1+ 6.1	--	LQ0	E0	P406	PP26	MP2	--	--	--	--	--	1 / (B)	--	--	CV28	S14	--
1321	DINITROFENATI UMIDIFICATI con almeno il 15% (massa) di acqua	4.1	DT	I	4.1+ 6.1	--	LQ0	E0	P406	PP26	MP2	--	--	--	--	--	1 / (B)	--	--	CV28	S14	--
1322	DINITRORESORCINOLO UMIDIFICATO con almeno il 15% (massa) di acqua	4.1	D	I	4.1	--	LQ0	E0	P406	PP26	MP2	--	--	--	--	--	1 / (B)	--	--	--	S14	--
1323	FERROCERIO	4.1	F3	II	4.1	249	LQ8	E2	P002 IBC08	B4	MP11	T3	TP33	SGAN	--	AT	2 / (E)	V11	--	--	--	40
1324	PELLICOLE A BASE DI NITROCELLULOSA, ricoperte di gelatina	4.1	F1	III	4.1	--	LQ9	E1	P002 R001	PP15	MP11	--	--	--	--	--	3 / (E)	--	--	--	--	--
1325	SOLIDO ORGANICO INFIAMMABILE, N.A.S.	4.1	F1	II	4.1	274	LQ8	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAN	--	AT	2 / (E)	V11	--	--	--	40
1325	SOLIDO ORGANICO INFIAMMABILE, N.A.S.	4.1	F1	III	4.1	274	LQ9	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAV	--	AT	3 / (E)	--	VV1	--	--	40

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1326	AFNIO IN POLVERE UMIDIFICATO con almeno il 25% di acqua	4.1	F3	II	4.1	586	LQ8	E2	P410 IBC06	PP40	MP11	T3	TP33	SGAN	--	AT	2 / (E)	V11 V12	--	--	--	40
1327	Busa o Fieno o Paglia	4.1	F1	NON SOTTOPOSTO ALL'ADR																		
1328	ESAMETILENTETRAMMINA	4.1	F1	III	4.1	--	LQ9	E1	P002 IBC08 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAV	--	AT	3 / (E)	--	VV1	--	--	40
1330	RESINATO DI MANGANESE	4.1	F3	III	4.1	--	LQ9	E1	P002 IBC06 R001	--	MP11	T1	TP33	SGAV	--	AT	3 / (E)	V12	VV1	--	--	40
1331	FIAMMIFERI NON "DI SICUREZZA"	4.1	F1	III	4.1	293	LQ9	E1	P407	PP27	MP12	--	--	--	--	--	4 / (E)	--	--	--	--	--
1332	METALDEIDE	4.1	F1	III	4.1	--	LQ9	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAV	--	AT	3 / (E)	--	VV1	--	--	40
1333	CERIO, lastre, barre, lingotti	4.1	F3	II	4.1	--	LQ8	E2	P002 IBC08	B4	MP11	--	--	--	--	--	2 / (E)	V11	--	--	--	--
1334	NAFTALENE GREGGIO o NAFTALENE RAFFINATO	4.1	F1	III	4.1	501	LQ9	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1 BK1 BK2	TP33	SGAV	--	AT	3 / (E)	--	VV2	--	--	40
1336	NITROGUANIDINA UMIDIFICATA con almeno il 20% (massa) di acqua	4.1	D	I	4.1	--	LQ0	E0	P406	--	MP2	--	--	--	--	--	1 / (B)	--	--	--	S14	--
1337	NITROAMIDO UMIDIFICATO con almeno il 20% (massa) di acqua	4.1	D	I	4.1	--	LQ0	E0	P406	--	MP2	--	--	--	--	--	1 / (B)	--	--	--	S14	--
1338	FOSFORO AMORFO	4.1	F3	III	4.1	--	LQ9	E1	P410 IBC08 R001	B3	MP11	T1	TP33	SGAV	--	AT	3 / (E)	--	VV1	--	--	40
1339	EPTASOLFURO DI FOSFORO esente da fosforo bianco o giallo	4.1	F3	II	4.1	602	LQ8	E2	P410 IBC04	--	MP11	T3	TP33	SGAN	--	AT	2 / (E)	--	--	--	--	40
1340	PENTASOLFURO DI FOSFORO esente da fosforo bianco o giallo	4.3	WF2	II	4.3+ 4.1	602	LQ11	E2	P410 IBC04	--	MP14	T3	TP33	SGAN	--	AT	0 / (D/E)	V1	--	CV2 3	--	423
1341	SESQUISOLFURO DI FOSFORO esente da fosforo bianco o giallo	4.1	F3	II	4.1	602	LQ8	E2	P410 IBC04	--	MP11	T3	TP33	SGAN	--	AT	2 / (E)	--	--	--	--	40
1343	TRISOLFURO DI FOSFORO esente da fosforo bianco o giallo	4.1	F3	II	4.1	602	LQ8	E2	P410 IBC04	--	MP11	T3	TP33	SGAN	--	AT	2 / (E)	--	--	--	--	40
1344	TRINITROFENOLO (ACIDO PICRICO) UMIDIFICATO con almeno il 30% (massa) di acqua	4.1	D	I	4.1	--	LQ0	E0	P406	PP26	MP2	--	--	--	--	--	1 / (B)	--	--	--	S14	--
1345	CASCAMI DI GOMMA o RIFIUTI DI GOMMA, sotto forma di polvere o di grani	4.1	F1	II	4.1	--	LQ8	E2	P002 IBC08	B4	MP11	T3	TP33	SGAN	--	AT	4 / (E)	V11	--	--	--	40
1346	SILICIO IN POLVERE, AMORFO	4.1	F3	III	4.1	32	LQ9	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP11	T1	TP33	SGAV	--	AT	3 / (E)	--	VV1	--	--	40
1347	PICRATO DI ARGENTO UMIDIFICATO con almeno il 30% (massa) di acqua	4.1	D	I	4.1	--	LQ0	E0	P406	PP25 PP26	MP2	--	--	--	--	--	1 / (B)	--	--	--	S14	--

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1348	DINITRO-o-CRESATO DI SODIO UMIDIFICATO con almeno il 15% (massa) di acqua	4.1	DT	I	4.1+ 6.1	--	LQ0	E0	P406	PP26	MP2	--	--	--	--	--	1 / (B)	--	--	CV2 8	S14	--
1349	PICRAMMATO DI SODIO UMIDIFICATO con almeno il 20% (massa) di acqua	4.1	D	I	4.1	--	LQ0	E0	P406	PP26	MP2	--	--	--	--	--	1 / (B)	--	--	--	S14	--
1350	ZOLFO	4.1	F3	III	4.1	242	LQ9	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP11	T1 BK1 BK2	TP33	SGAV	--	AT	3 / (E)	--	VV1	--	--	40
1352	TITANIO IN POLVERE, UMIDIFICATO con almeno il 25% (massa) di acqua	4.1	F3	II	4.1	586	LQ8	E2	P410 IBC06	PP40	MP11	T3	TP33	SGAN	--	AT	2 / (E)	V11 V12	--	--	--	40
1353	FIBRE o TESSUTI IMPREGNATI DI NITROCELLULOSA, DEBOLMENTE NITRATA, N.A.S.	4.1	F1	III	4.1	274 502	LQ9	E1	P410 IBC08 R001	B3	MP11	--	--	--	--	--	3 / (E)	--	--	--	--	--
1354	TRINITROBENZENE UMIDIFICATO con almeno il 30% (massa) di acqua	4.1	D	I	4.1	--	LQ0	E0	P406	--	MP2	--	--	--	--	--	1 / (B)	--	--	--	S14	--
1355	ACIDO TRINITROBENZOICO UMIDIFICATO con almeno il 30% (massa) di acqua	4.1	D	I	4.1	--	LQ0	E0	P406	--	MP2	--	--	--	--	--	1 / (B)	--	--	--	S14	--
1356	TRINITROTOLUENE (TOLITE, TNT) UMIDIFICATO con almeno il 30% (massa) di acqua	4.1	D	I	4.1	--	LQ0	E0	P406	--	MP2	--	--	--	--	--	1 / (B)	--	--	--	S14	--
1357	NITRATO DI UREA UMIDIFICATO con almeno il 20% (massa) di acqua	4.1	D	I	4.1	227	LQ0	E0	P406	--	MP2	--	--	--	--	--	1 / (B)	--	--	--	S14	--
1358	ZIRCONIO IN POLVERE, UMIDIFICATO con almeno il 25% (massa) di acqua	4.1	F3	II	4.1	586	LQ8	E2	P410 IBC06	PP40	MP11	T3	TP33	SGAN	--	AT	2 / (E)	V11 V12	--	--	--	40
1360	FOSFURO DI CALCIO	4.3	WT2	I	4.3+ 6.1	--	LQ0	E0	P403	--	MP2	--	--	--	--	--	1 / (E)	V1	--	CV2 3 CV2 8	S20	--
1361	CARBONE d'origine animale o vegetale	4.2	S2	II	4.2	--	LQ0	E2	P002 IBC06	PP12	MP14	T3	TP33	SGAN	TU11	AT	2 / (D/E)	V1 V12 V13	--	--	--	40
1361	CARBONE d'origine animale o vegetale	4.2	S2	III	4.2	--	LQ0	E1	P002 IBC08 LP02 R001	PP12 B3	MP14	T1	TP33	SGAV	--	AT	4 / (E)	V1 V13	VV4	--	--	40
1362	CARBONE ATTIVO	4.2	S2	III	4.2	646	LQ0	E1	P002 IBC08 LP02 R001	PP11 B3	MP14	T1	TP33	SGAV	--	AT	4 / (E)	V1	VV4	--	--	40
1363	COPRA	4.2	S2	III	4.2	--	LQ0	E1	P003 IBC08 LP02 R001	PP20 B3 B6	MP14	--	--	--	--	--	3 / (E)	V1	VV4	--	--	40

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1364	CASCAMI OLEOSI DI COTONE	4.2	S2	III	4.2	--	LQ0	E1	P003 IBC08 LP02 R001	PP19 B3 B6	MP14	--	--	--	--	--	3 / (E)	V1	VV4	--	--	40
1365	COTONE UMIDO	4.2	S2	III	4.2	--	LQ0	E1	P003 IBC08 LP02 R001	PP19 B3 B6	MP14	--	--	--	--	--	3 / (E)	V1	VV4	--	--	40
1369	p-NITROSODIMETILANILINA	4.2	S2	II	4.2	--	LQ0	E2	P410 IBC06	--	MP14	T3	TP33	SGAN	--	AT	2 / (D/E)	V1 V12	--	--	--	40
1372	Fibre di origine animale o vegetale, bruciate, bagnate o umide	4.2	S2	NON SOTTOPOSTO ALL'ADR																		
1373	FIBRE o TESSUTI D'ORIGINE ANIMALE o VEGETALE o SINTETICA, N.A.S., impregnati d'olio	4.2	S2	III	4.2	274	LQ0	E1	P410 IBC08 R001	B3	MP14	T1	TP33	--	--	--	3 / (E)	V1	VV4	--	--	40
1374	FARINA DI PESCE NON STABILIZZATA	4.2	S2	II	4.2	300	LQ0	E2	P410 IBC08	B4	MP14	T3	TP33	--	--	AT	2 / (D/E)	V1	--	--	--	40
1376	OSSIDO DI FERRO RESIDUO o SPUGNA DI FERRO RESIDUA provenienti dalla depurazione del gas di carbone	4.2	S4	III	4.2	592	LQ0	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP14	T1 BK2	TP33	SGAV	--	AT	3 / (E)	V1	VV4	--	--	40
1378	CATALIZZATORE METALLICO UMIDIFICATO con un eccesso visibile di liquido	4.2	S4	II	4.2	274	LQ0	E2	P410 IBC01	PP39	MP14	T3	TP33	SGAN	--	AT	2 / (D/E)	V1	--	--	--	40
1379	CARTA TRATTATA CON OLI INSATURI, non completamente secca (comprende la carta carbone)	4.2	S2	III	4.2	--	LQ0	E1	P410 IBC08 R001	B3	MP14	--	--	--	--	--	3 / (E)	V1	VV4	--	--	40
1380	PENTABORANO	4.2	ST3	I	4.2+ 6.1	--	LQ0	E0	P601	--	MP2	--	--	L21DH	TU14 TC1 TE21 TM1	AT	0 / (B/E)	V1	--	CV28	S20	333
1381	FOSFORO BIANCO o GIALLO, RICOPERTO D'ACQUA o IN SOLUZIONE	4.2	ST3	I	4.2+ 6.1	503	LQ0	E0	P405	--	MP2	T9	TP3 TP31	L10DH (+)	TU14 TU16 TU21 TE3 TE21	AT	0 / (B/E)	V1	--	CV28	S20	46
1381	FOSFORO BIANCO o GIALLO, SECCO	4.2	ST4	I	4.2+ 6.1	503	LQ0	E0	P405	--	MP2	T9	TP3 TP31	L10DH (+)	TU14 TU16 TU21 TE3 TE21	AT	0 / (B/E)	V1	--	CV28	S20	46
1382	SOLFURO DI POTASSIO ANIDRO o SOLFURO DI POTASSIO con meno del 30% d'acqua di cristallizzazione	4.2	S4	II	4.2	504	LQ0	E2	P410 IBC06	--	MP14	T3	TP33	SGAN	--	AT	2 / (D/E)	V1 V12	--	--	--	40
1383	METALLO PIROFORICO, N.A.S. o LEGA PIROFORICA, N.A.S.	4.2	S4	I	4.2	274	LQ0	E0	P404	--	MP13	T21	TP7 TP33	--	--	AT	0 / (B/E)	V1	--	--	S20	43
1384	DITIONITO DI SODIO (IDROSOLFITO DI SODIO)	4.2	S4	II	4.2	--	LQ0	E2	P410 IBC06	--	MP14	T3	TP33	SGAN	--	AT	2 / (D/E)	V1 V12	--	--	--	40
1385	SOLFURO DI SODIO ANIDRO o SOLFURO DI SODIO con meno del 30% d'acqua di cristallizzazione	4.2	S4	II	4.2	504	LQ0	E2	P410 IBC06	--	MP14	T3	TP33	SGAN	--	AT	2 / (D/E)	V1 V12	--	--	--	40

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1386	PANELLI contenenti più dell'1,5% (massa) di olio, al massimo l'11% (massa) di umidità	4.2	S2	III	4.2	--	LQ0	E1	P003 IBC08 LP02 R001	PP20 B3 B6	MP14	--	--	--	--	--	3 / (E)	V1	VV4	--	--	40
1387	Cascami di lana bagnati	4.2	S2	NON SOTTOPOSTO ALL'ADR																		
1389	AMALGAMA DI METALLI ALCALINI, LIQUIDO	4.3	W1	I	4.3	182 274	LQ0	E0	P402	RR8	MP2	--	--	L10BN (+)	TU1 TE5 TT3 TM2	AT	1 / (B/E)	V1	--	CV23	S20	X323
1390	AMIDURI DI METALLI ALCALINI	4.3	W2	II	4.3	182 274 505	LQ11	E2	P410 IBC07	--	MP14	T3	TP33	SGAN	--	AT	0 / (D/E)	V1 V12	--	CV23	--	423
1391	DISPERSIONE DI METALLI ALCALINI o DISPERSIONE DI METALLI ALCALINO-TERROSI, punto di infiammabilità non superiore a 60°C	4.3	W1	I	4.3+ 3	182 183 274 506	LQ0	E0	P402	RR8	MP2	--	--	L10BN (+)	TU1 TE5 TT3 TM2	FL	1 / (B/E)	V1	--	CV23	S2 S20	X323
1391	DISPERSIONE DI METALLI ALCALINI o DISPERSIONE DI METALLI ALCALINO-TERROSI, punto di infiammabilità superiore a 60°C	4.3	W1	I	4.3	182 183 274 506	LQ0	E0	P402	RR8	MP2	--	--	L10BN (+)	TU1 TE5 TT3 TM2	AT	1 / (B/E)	V1	--	CV23	S20	X323
1392	AMALGAMA DI METALLI ALCALINO-TERROSI, LIQUIDO	4.3	W1	I	4.3	183 274 506	LQ0	E0	P402	--	MP2	--	--	L10BN (+)	TU1 TE5 TT3 TM2	AT	1 / (B/E)	V1	--	CV23	S20	X323
1393	LEGA DI METALLI ALCALINO-TERROSI, N.A.S.	4.3	W2	II	4.3	183 274 506	LQ11	E2	P410 IBC07	--	MP14	T3	TP33	SGAN	--	AT	2 / (D/E)	V1 V12	--	CV23	--	423
1394	CARBURO DI ALLUMINIO	4.3	W2	II	4.3	--	LQ11	E2	P410 IBC07	--	MP14	T3	TP33	SGAN	--	AT	2 / (D/E)	V1 V12	VV5	CV23	--	423
1395	ALLUMINIO FERROSILICIO IN POLVERE	4.3	WT2	II	4.3+ 6.1	--	LQ11	E2	P410 IBC05	PP40	MP14	T3	TP33	SGAN	--	AT	2 / (D/E)	V1	--	CV23 CV28	--	462
1396	ALLUMINIO IN POLVERE, NON RIVESTITO	4.3	W2	II	4.3	--	LQ12	E2	P410 IBC07	PP40	MP14	T3	TP33	SGAN	--	AT	2 / (D/E)	V1 V12	--	CV23	--	423
1396	ALLUMINIO IN POLVERE, NON RIVESTITO	4.3	W2	III	4.3	--	LQ12	E1	P410 IBC08 R001	B4	MP14	T1	TP33	SGAN	--	AT	3 / (E)	V1	VV5	CV23	--	423
1397	FOSFURO DI ALLUMINIO	4.3	WT2	I	4.3+ 6.1	507	LQ0	E0	P403	--	MP2	--	--	--	--	--	1 / (E)	V1	--	CV23 CV28	S20	--
1398	ALLUMINIO SILICIO IN POLVERE, NON RIVESTITO	4.3	W2	III	4.3	37	LQ12	E1	P410 IBC08 R001	B4	MP14	T1	TP33	SGAN	--	AT	3 / (E)	V1	VV5	CV23	--	423
1400	BARIO	4.3	W2	II	4.3	--	LQ11	E2	P410 IBC07	--	MP14	T3	TP33	SGAN	--	AT	2 / (D/E)	V1 V12	--	CV23	--	423
1401	CALCIO	4.3	W2	II	4.3	--	LQ11	E2	P410 IBC07	--	MP14	T3	TP33	SGAN	--	AT	2 / (D/E)	V1 V12	--	CV23	--	423
1402	CARBURO DI CALCIO	4.3	W2	I	4.3	--	LQ0	E0	P403 IBC04	--	MP2	T9	TP7 TP33	--	--	AT	1 / (B/E)	V1	--	CV23	S20	X423
1402	CARBURO DI CALCIO	4.3	W2	II	4.3	--	LQ11	E2	P410 IBC07	--	MP14	T3	TP33	SGAN	--	AT	2 / (D/E)	V1 V12	VV5	CV23	--	423

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1403	CIANAMMIDE DI CALCIO contenente più dello 0,1% (massa) di carburo di calcio	4.3	W2	III	4.3	38	LQ12	E1	P410 IBC08 R001	B4	MP14	T1	TP33	SGAN	--	AT	0 / (E)	V1	--	CV23	--	423
1404	IDRURO DI CALCIO	4.3	W2	I	4.3	--	LQ0	E0	P403	--	MP2	--	--	--	--	--	1 / (E)	V1	--	CV23	S20	--
1405	SILICIURO DI CALCIO	4.3	W2	II	4.3	--	LQ11	E2	P410 IBC07	--	MP14	T3	TP33	SGAN	--	AT	2 / (D/E)	V1 V12	VV7	CV23	--	423
1405	SILICIURO DI CALCIO	4.3	W2	III	4.3	--	LQ12	E1	P410 IBC08 R001	B4	MP14	T1	TP33	SGAN	--	AT	3 / (E)	V1	VV5 VV7	CV23	--	423
1407	CESIO	4.3	W2	I	4.3	--	LQ0	E0	P403 IBC04	--	MP2	--	--	L10CH (+)	TU2 TU14 TE5 TE21 TT3 TM2	AT	1 / (B/E)	V1	--	CV23	S20	X423
1408	FERROSILICIO contenente il 30% (massa) o più, ma meno del 90% (massa) di silicio	4.3	WT2	III	4.3+ 6.1	39	LQ12	E1	P003 IBC08 R001	PP20 B4 B6	MP14	T1 BK2	TP33	SGAN	--	AT	3 / (E)	V1	VV1	CV23 CV28	--	462
1409	IDRURI METALLICI IDROREATTIVI, N.A.S.	4.3	W2	I	4.3	274 508	LQ0	E0	P403	--	MP2	--	--	--	--	--	1 / (E)	V1	--	CV23	S20	--
1409	IDRURI METALLICI IDROREATTIVI, N.A.S.	4.3	W2	II	4.3	274 508	LQ11	E2	P410 IBC04	--	MP14	T3	TP33	SGAN	--	AT	2 / (D/E)	V1	--	CV23	--	423
1410	IDRURO DI LITIO E ALLUMINIO	4.3	W2	I	4.3	--	LQ0	E0	P403	--	MP2	--	--	--	--	--	1 / (E)	V1	--	CV23	S20	--
1411	IDRURO DI LITIO E ALLUMINIO IN ETERE	4.3	WF1	I	4.3+ 3	--	LQ0	E0	P402	RR8	MP2	--	--	--	--	--	1 / (E)	V1	--	CV23	S2 S20	--
1413	BOROIDRURO DI LITIO	4.3	W2	I	4.3	--	LQ0	E0	P403	--	MP2	--	--	--	--	--	1 / (E)	V1	--	CV23	S20	--
1414	IDRURO DI LITIO	4.3	W2	I	4.3	--	LQ0	E0	P403	--	MP2	--	--	--	--	--	1 / (E)	V1	--	CV23	S20	--
1415	LITIO	4.3	W2	I	4.3	--	LQ0	E0	P403 IBC04	--	MP2	--	--	L10BN (+)	TU1 TE5 TT3 TM2	AT	1 / (B/E)	V1	--	CV23	S20	X423
1417	LITIOSILICIO	4.3	W2	II	4.3	--	LQ11	E2	P410 IBC07	--	MP14	T3	TP33	SGAN	--	AT	2 / (D/E)	V1 V12	--	CV23	--	423
1418	MAGNESIO IN POLVERE o LEGHE DI MAGNESIO IN POLVERE	4.3	WS	I	4.3+ 4.2	--	LQ0	E0	P403	--	MP2	--	--	--	--	--	1 / (E)	V1	--	CV23	S20	--
1418	MAGNESIO IN POLVERE o LEGHE DI MAGNESIO IN POLVERE	4.3	WS	II	4.3+ 4.2	--	LQ11	E2	P410 IBC05	--	MP14	T3	TP33	SGAN	--	AT	2 / (D/E)	V1	--	CV23	--	423
1418	MAGNESIO IN POLVERE o LEGHE DI MAGNESIO IN POLVERE	4.3	WS	III	4.3+ 4.2	--	LQ12	E1	P410 IBC08 R001	B4	MP14	T1	TP33	SGAN	--	AT	3 / (E)	V1	VV5	CV23	--	423
1419	FOSFURO DI MAGNESIO E ALLUMINIO	4.3	WT2	I	4.3+ 6.1	--	LQ0	E0	P403	--	MP2	--	--	--	--	--	1 / (E)	V1	--	CV23 CV28	S20	--
1420	LEGHE METALLICHE DI POTASSIO, LIQUIDE	4.3	W1	I	4.3	--	LQ0	E0	P402	--	MP2	--	--	L10BN (+)	TU1 TE5 TT3 TM2	AT	1 / (B/E)	V1	--	CV23	S20	X323
1421	LEGA LIQUIDA DI METALLI ALCALINI, N.A.S.	4.3	W1	I	4.3	182 274	LQ0	E0	P402	RR8	MP2	--	--	L10BN (+)	TU1 TE5 TT3 TM2	AT	1 / (B/E)	V1	--	CV23	S20	X323
1422	LEGHE LIQUIDE DI POTASSIO E SODIO	4.3	W1	I	4.3	--	LQ0	E0	P402	--	MP2	T9	TP3 TP7 TP31	L10BN (+)	TU1 TE5 TT3 TM2	AT	1 / (B/E)	V1	--	CV23	S20	X323
1423	RUBIDIO	4.3	W2	I	4.3	--	LQ0	E0	P403 IBC04	--	MP2	--	--	L10CH (+)	TU2 TU14 TE5 TE21 TT3 TM2	AT	1 / (B/E)	V1	--	CV23	S20	X423

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1426	BOROIDRURO DI SODIO	4.3	W2	I	4.3	--	LQ0	E0	P403	--	MP2	--	--	--	--	--	1 / (E)	V1	--	CV23	S20	--
1427	IDRURO DI SODIO	4.3	W2	I	4.3	--	LQ0	E0	P403	--	MP2	--	--	--	--	--	1 / (E)	V1	--	CV23	S20	--
1428	SODIO	4.3	W2	I	4.3	--	LQ0	E0	P403 IBC04	--	MP2	T9	TP7 TP33	L10BN (+)	TU1 TE5 TT3 TM2	AT	1 / (B/E)	V1	--	CV23	S20	X423
1431	METILATO DI SODIO	4.2	SC4	II	4.2+ 8	--	LQ0	E2	P410 IBC05	--	MP14	T3	TP33	SGAN	--	AT	2 / (D/E)	V1	--	--	--	48
1432	FOSFURO DI SODIO	4.3	WT2	I	4.3+ 6.1	--	LQ0	E0	P403	--	MP2	--	--	--	--	--	1 / (E)	V1	--	CV23 CV28	S20	--
1433	FOSFURO STANNICO	4.3	WT2	I	4.3+ 6.1	--	LQ0	E0	P403	--	MP2	--	--	--	--	--	1 / (E)	V1	--	CV23 CV28	S20	--
1435	CENERI DI ZINCO	4.3	W2	III	4.3	--	LQ12	E1	P002 IBC08 R001	B4	MP14	T1	TP33	SGAN	--	AT	3 / (E)	V1	VV5	CV23	--	423
1436	ZINCO IN POLVERE o ZINCO IN POLVERE FINE	4.3	WS	I	4.3+ 4.2	--	LQ0	E0	P403	--	MP2	--	--	--	--	--	1 / (E)	V1	--	CV23	S20	--
1436	ZINCO IN POLVERE o ZINCO IN POLVERE FINE	4.3	WS	II	4.3+ 4.2	--	LQ11	E2	P410 IBC07	PP40	MP14	T3	TP33	SGAN	--	AT	2 / (D/E)	V1 V12	--	CV23	--	423
1436	ZINCO IN POLVERE o ZINCO IN POLVERE FINE	4.3	WS	III	4.3+ 4.2	--	LQ12	E1	P410 IBC08 R001	B4	MP14	T1	TP33	SGAN	--	AT	3 / (E)	V1	VV5	CV23	--	423
1437	IDRURO DI ZIRCONIO	4.1	F3	II	4.1	--	LQ8	E2	P410 IBC04	PP40	MP11	T3	TP33	SGAN	--	AT	2 / (E)	--	--	--	--	40
1438	NITRATO DI ALLUMINIO	5.1	O2	III	5.1	--	LQ12	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1 BK1 BK2	TP33	SGAV	TU3	AT	3 / (E)	--	VV8	CV24	--	50
1439	DICROMATO DI AMMONIO	5.1	O2	II	5.1	--	LQ11	E2	P002 IBC08	B4	MP2	T3	TP33	SGAN	TU3	AT	2 / (E)	V11	--	CV24	--	50
1442	PERCLORATO DI AMMONIO	5.1	O2	II	5.1	152	LQ11	E2	P002 IBC06	--	MP2	T3	TP33	--	--	--	2 / (E)	V11 V12	VV8	CV24	S23	50
1444	PERSOLFATO DI AMMONIO	5.1	O2	III	5.1	--	LQ12	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAV	TU3	AT	3 / (E)	--	VV8	CV24	--	50
1445	CLORATO DI BARIO, SOLIDO	5.1	OT2	II	5.1+ 6.1	--	LQ11	E2	P002 IBC06	--	MP2	T3	TP33	SGAN	TU3	AT	2 / (E)	V11 V12	--	CV24 CV28	--	56
1446	NITRATO DI BARIO	5.1	OT2	II	5.1+ 6.1	--	LQ11	E2	P002 IBC08	B4	MP2	T3	TP33	SGAN	TU3	AT	2 / (E)	V11	--	CV24 CV28	--	56
1447	PERCLORATO DI BARIO, SOLIDO	5.1	OT2	II	5.1+ 6.1	--	LQ11	E2	P002 IBC06	--	MP2	T3	TP33	SGAN	TU3	AT	2 / (E)	V11 V12	--	CV24 CV28	S23	56
1448	PERMANGANATO DI BARIO	5.1	OT2	II	5.1+ 6.1	--	LQ11	E2	P002 IBC06	--	MP2	T3	TP33	SGAN	TU3	AT	2 / (E)	V11 V12	--	CV24 CV28	--	56
1449	PEROSSIDO DI BARIO	5.1	OT2	II	5.1+ 6.1	--	LQ11	E2	P002 IBC06	--	MP2	T3	TP33	SGAN	TU3	AT	2 / (E)	V11 V12	--	CV24 CV28	--	56
1450	BROMATI INORGANICI, N.A.S.	5.1	O2	II	5.1	274 604	LQ11	E2	P002 IBC08	B4	MP2	T3	TP33	SGAV	TU3	AT	2 / (E)	V11	VV8	CV24	--	50

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1451	NITRATO DI CESIO	5.1	O2	III	5.1	--	LQ12	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAV	TU3	AT	3 / (E)	--	VV8	CV24	--	50
1452	CLORATO DI CALCIO	5.1	O2	II	5.1	--	LQ11	E2	P002 IBC08	B4	MP2	T3	TP33	SGAV	TU3	AT	2 / (E)	V11	VV8	CV24	--	50
1453	CLORITO DI CALCIO	5.1	O2	II	5.1	--	LQ11	E2	P002 IBC08	B4	MP2	T3	TP33	SGAN	TU3	AT	2 / (E)	V11	--	CV24	--	50
1454	NITRATO DI CALCIO	5.1	O2	III	5.1	208	LQ12	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1 BK1 BK2	TP33	SGAV	TU3	AT	3 / (E)	--	VV8	CV24	--	50
1455	PERCLORATO DI CALCIO	5.1	O2	II	5.1	--	LQ11	E2	P002 IBC06	--	MP2	T3	TP33	SGAV	TU3	AT	2 / (E)	V11 V12	VV8	CV24	S23	50
1456	PERMANGANATO DI CALCIO	5.1	O2	II	5.1	--	LQ11	E2	P002 IBC06	--	MP2	T3	TP33	SGAN	TU3	AT	2 / (E)	V11 V12	--	CV24	--	50
1457	PEROSSIDO DI CALCIO	5.1	O2	II	5.1	--	LQ11	E2	P002 IBC06	--	MP2	T3	TP33	SGAN	TU3	AT	2 / (E)	V11 V12	--	CV24	--	50
1458	CLORATO E BORATO IN MISCELA	5.1	O2	II	5.1	--	LQ11	E2	P002 IBC08	B4	MP2	T3	TP33	SGAV	TU3	AT	2 / (E)	V11	VV8	CV24	--	50
1458	CLORATO E BORATO IN MISCELA	5.1	O2	III	5.1	--	LQ12	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP2	T1	TP33	SGAV	TU3	AT	3 / (E)	--	VV8	CV24	--	50
1459	CLORATO E CLORURO DI MAGNESIO IN MISCELA, SOLIDA	5.1	O2	II	5.1	--	LQ11	E2	P002 IBC08	B4	MP2	T3	TP33	SGAV	TU3	AT	2 / (E)	V11	VV8	CV24	--	50
1459	CLORATO E CLORURO DI MAGNESIO IN MISCELA, SOLIDA	5.1	O2	III	5.1	--	LQ12	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP2	T1	TP33	SGAV	TU3	AT	3 / (E)	--	VV8	CV24	--	50
1461	CLORATI INORGANICI, N.A.S.	5.1	O2	II	5.1	274 605	LQ11	E2	P002 IBC06	--	MP2	T3	TP33	SGAV	TU3	AT	2 / (E)	V11 V12	VV8	CV24	--	50
1462	CLORITI INORGANICI, N.A.S.	5.1	O2	II	5.1	274 509 606	LQ11	E2	P002 IBC06	--	MP2	T3	TP33	SGAN	TU3	AT	2 / (E)	V11 V12	--	CV24	--	50
1463	TRIOSSIDO DI CROMO ANIDRO	5.1	OTC	II	5.1+ 6.1+ 8	510	LQ11	E2	P002 IBC08	B4	MP2	T3	TP33	SGAN	TU3	AT	2 / (E)	V11 V12	--	CV24 CV28	--	568
1465	NITRATO DI DIDIMIO	5.1	O2	III	5.1	--	LQ12	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAV	TU3	AT	3 / (E)	--	VV8	CV24	--	50
1466	NITRATO FERRICO	5.1	O2	III	5.1	--	LQ12	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAV	TU3	AT	3 / (E)	--	VV8	CV24	--	50

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1467	NITRATO DI GUANIDINA	5.1	O2	III	5.1	--	LQ12	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAV	TU3	AT	3 / (E)	--	VV8	CV24	--	50
1469	NITRATO DI PIOMBO	5.1	OT2	II	5.1+ 6.1	--	LQ11	E2	P002 IBC08	B4	MP2	T3	TP33	SGAN	TU3	AT	2 / (E)	V11	--	CV24 CV28	--	56
1470	PERCLORATO DI PIOMBO, SOLIDO	5.1	OT2	II	5.1+ 6.1	--	LQ11	E2	P002 IBC06	--	MP2	T3	TP33	SGAN	TU3	AT	2 / (E)	V11 V12	--	CV24 CV28	S23	56
1471	IPOCLORITO DI LITIO SECCO o IPOCLORITO DI LITIO IN MISCELA	5.1	O2	II	5.1	--	LQ11	E2	P002 IBC08	B4	MP10	--	--	SGAN	TU3	AT	2 / (E)	V11	--	CV24	--	50
1472	PEROSSIDO DI LITIO	5.1	O2	II	5.1	--	LQ11	E2	P002 IBC06	--	MP2	T3	TP33	SGAN	TU3	AT	2 / (E)	V11 V12	--	CV24	--	50
1473	BROMATO DI MAGNESIO	5.1	O2	II	5.1	--	LQ11	E2	P002 IBC08	B4	MP2	T3	TP33	SGAV	TU3	AT	2 / (E)	V11	VV8	CV24	--	50
1474	NITRATO DI MAGNESIO	5.1	O2	III	5.1	332	LQ12	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1 BK1 BK2	TP33	SGAV	TU3	AT	3 / (E)	--	VV8	CV24	--	50
1475	PERCLORATO DI MAGNESIO	5.1	O2	II	5.1	--	LQ11	E2	P002 IBC06	--	MP2	T3	TP33	SGAV	TU3	AT	2 / (E)	V11 V12	VV8	CV24	S23	50
1476	PEROSSIDO DI MAGNESIO	5.1	O2	II	5.1	--	LQ11	E2	P002 IBC06	--	MP2	T3	TP33	SGAN	TU3	AT	2 / (E)	V11 V12	--	CV24	--	50
1477	NITRATI INORGANICI, N.A.S.	5.1	O2	II	5.1	274 511	LQ11	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAN	TU3	AT	2 / (E)	V11	--	CV24	--	50
1477	NITRATI INORGANICI, N.A.S.	5.1	O2	III	5.1	274 511	LQ12	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAV	TU3	AT	3 / (E)	--	VV8	CV24	--	50
1479	SOLIDO COMBURENTE, N.A.S.	5.1	O2	I	5.1	274	LQ0	E0	P503 IBC05	--	MP2	--	--	--	--	--	1 / (E)	V10	--	CV24	S20	--
1479	SOLIDO COMBURENTE, N.A.S.	5.1	O2	II	5.1	274	LQ11	E2	P002 IBC08	B4	MP2	T3	TP33	SGAN	TU3	AT	2 / (E)	V11	--	CV24	--	50
1479	SOLIDO COMBURENTE, N.A.S.	5.1	O2	III	5.1	274	LQ12	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP2	T1	TP33	SGAN	TU3	AT	3 / (E)	--	--	CV24	--	50
1481	PERCLORATI INORGANICI, N.A.S.	5.1	O2	II	5.1	274	LQ11	E2	P002 IBC06	--	MP2	T3	TP33	SGAV	TU3	AT	2 / (E)	V11 V12	VV8	CV24	S23	50
1481	PERCLORATI INORGANICI, N.A.S.	5.1	O2	III	5.1	274	LQ12	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP2	T1	TP33	SGAV	TU3	AT	3 / (E)	--	VV8	CV24	S23	50
1482	PERMANGANATI INORGANICI, N.A.S.	5.1	O2	II	5.1	274 608	LQ11	E2	P002 IBC06	--	MP2	T3	TP33	SGAN	TU3	AT	2 / (E)	V11 V12	--	CV24	--	50
1482	PERMANGANATI INORGANICI, N.A.S.	5.1	O2	III	5.1	274 608	LQ12	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP2	T1	TP33	SGAN	TU3	AT	3 / (E)	--	--	CV24	--	50

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1483	PEROSSIDI INORGANICI, N.A.S.	5.1	O2	II	5.1	274	LQ11	E2	P002 IBC06	--	MP2	T3	TP33	SGAN	TU3	AT	2 / (E)	V11 V12	--	CV24	--	50
1483	PEROSSIDI INORGANICI, N.A.S.	5.1	O2	III	5.1	274	LQ12	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP2	T1	TP33	SGAN	TU3	AT	3 / (E)	--	--	CV24	--	50
1484	BROMATO DI POTASSIO	5.1	O2	II	5.1	--	LQ11	E2	P002 IBC08	B4	MP2	T3	TP33	SGAV	TU3	AT	2 / (E)	V11	VV8	CV24	--	50
1485	CLORATO DI POTASSIO	5.1	O2	II	5.1	--	LQ11	E2	P002 IBC08	B4	MP2	T3	TP33	SGAV	TU3	AT	2 / (E)	V11	VV8	CV24	--	50
1486	NITRATO DI POTASSIO	5.1	O2	III	5.1	--	LQ12	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1 BK1 BK2	TP33	SGAV	TU3	AT	3 / (E)	--	VV8	CV24	--	50
1487	NITRATO DI POTASSIO E NITRITO DI SODIO IN MISCELA	5.1	O2	II	5.1	607	LQ11	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAV	TU3	AT	2 / (E)	V11	VV8	CV24	--	50
1488	NITRITO DI POTASSIO	5.1	O2	II	5.1	--	LQ11	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAV	TU3	AT	2 / (E)	V11	VV8	CV24	--	50
1489	PERCLORATO DI POTASSIO	5.1	O2	II	5.1	--	LQ11	E2	P002 IBC06	--	MP2	T3	TP33	SGAV	TU3	AT	2 / (E)	V11 V12	VV8	CV24	S23	50
1490	PERMANGANATO DI POTASSIO	5.1	O2	II	5.1	--	LQ11	E2	P002 IBC08	B4	MP2	T3	TP33	SGAN	TU3	AT	2 / (E)	V11	--	CV24	--	50
1491	PEROSSIDO DI POTASSIO	5.1	O2	I	5.1	--	LQ0	E0	P503 IBC06	--	MP2	--	--	--	--	--	1 / (E)	V10 V12	--	CV24	S20	--
1492	PERSOLFATO DI POTASSIO	5.1	O2	III	5.1	--	LQ12	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAV	TU3	AT	3 / (E)	--	VV8	CV24	--	50
1493	NITRATO DI ARGENTO	5.1	O2	II	5.1	--	LQ11	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAV	TU3	AT	2 / (E)	V11	VV8	CV24	--	50
1494	BROMATO DI SODIO	5.1	O2	II	5.1	--	LQ11	E2	P002 IBC08	B4	MP2	T3	TP33	SGAV	TU3	AT	2 / (E)	V11	VV8	CV24	--	50
1495	CLORATO DI SODIO	5.1	O2	II	5.1	--	LQ11	E2	P002 IBC08	B4	MP2	T3 BK1 BK2	TP33	SGAV	TU3	AT	2 / (E)	V11	VV8	CV24	--	50
1496	CLORITO DI SODIO	5.1	O2	II	5.1	--	LQ11	E2	P002 IBC08	B4	MP2	T3	TP33	SGAN	TU3	AT	2 / (E)	V11	--	CV24	--	50
1498	NITRATO DI SODIO	5.1	O2	III	5.1	--	LQ12	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1 BK1 BK2	TP33	SGAV	TU3	AT	3 / (E)	--	VV8	CV24	--	50
1499	NITRATO DI SODIO E NITRATO DI POTASSIO IN MISCELA	5.1	O2	III	5.1	--	LQ12	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1 BK1 BK2	TP33	SGAV	TU3	AT	3 / (E)	--	VV8	CV24	--	50
1500	NITRITO DI SODIO	5.1	OT2	III	5.1+ 6.1	--	LQ12	E1	P002 IBC08 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAN	TU3	AT	3 / (E)	--	--	CV24 CV28	--	56

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1502	PERCLORATO DI SODIO	5.1	O2	II	5.1	--	LQ11	E2	P002 IBC06	--	MP2	T3	TP33	SGAV	TU3	AT	2 / (E)	V11 V12	VV8	CV24	S23	50
1503	PERMANGANATO DI SODIO	5.1	O2	II	5.1	--	LQ11	E2	P002 IBC06	--	MP2	T3	TP33	SGAN	TU3	AT	2 / (E)	V11 V12	--	CV24	--	50
1504	PEROSSIDO DI SODIO	5.1	O2	I	5.1	--	LQ0	E0	P503 IBC05	--	MP2	--	--	--	--	--	1 / (E)	V10	--	CV24	S20	--
1505	PERSOLFATO DI SODIO	5.1	O2	III	5.1	--	LQ12	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAV	TU3	AT	3 / (E)	--	VV8	CV24	--	50
1506	CLORATO DI STRONZIO	5.1	O2	II	5.1	--	LQ11	E2	P002 IBC08	B4	MP2	T3	TP33	SGAV	TU3	AT	2 / (E)	V11	VV8	CV24	--	50
1507	NITRATO DI STRONZIO	5.1	O2	III	5.1	--	LQ12	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAV	TU3	AT	3 / (E)	--	VV8	CV24	--	50
1508	PERCLORATO DI STRONZIO	5.1	O2	II	5.1	--	LQ11	E2	P002 IBC06	--	MP2	T3	TP33	SGAV	TU3	AT	2 / (E)	V11 V12	VV8	CV24	S23	50
1509	PEROSSIDO DI STRONZIO	5.1	O2	II	5.1	--	LQ11	E2	P002 IBC06	--	MP2	T3	TP33	SGAN	TU3	AT	2 / (E)	V11 V12	--	CV24	--	50
1510	TETRANITROMETANO	5.1	OT1	I	5.1+ 6.1	609	LQ0	E0	P602	--	MP2	--	--	L4BN	TU3 TU28	AT	1 / (B/E)	V5	--	CV24 CV28	S20	559
1511	UREA-PEROSSIDO DI IDROGENO	5.1	OC2	III	5.1+ 8	--	LQ12	E1	P002 IBC08 R001	B3	MP2	T1	TP33	SGAN	TU3	AT	3 / (E)	--	--	CV24	--	58
1512	NITRITO DI ZINCO AMMONIACALE	5.1	O2	II	5.1	--	LQ11	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAN	TU3	AT	2 / (E)	V11	--	CV24	--	50
1513	CLORATO DI ZINCO	5.1	O2	II	5.1	--	LQ11	E2	P002 IBC08	B4	MP2	T3	TP33	SGAV	TU3	AT	2 / (E)	V11	VV8	CV24	--	50
1514	NITRATO DI ZINCO	5.1	O2	II	5.1	--	LQ11	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAN	TU3	AT	2 / (E)	V11	--	CV24	--	50
1515	PERMANGANATO DI ZINCO	5.1	O2	II	5.1	--	LQ11	E2	P002 IBC06	--	MP2	T3	TP33	SGAN	TU3	AT	2 / (E)	V11 V12	--	CV24	--	50
1516	PEROSSIDO DI ZINCO	5.1	O2	II	5.1	--	LQ11	E2	P002 IBC06	--	MP2	T3	TP33	SGAN	TU3	AT	2 / (E)	V11 V12	--	CV24	--	50
1517	PICRAMMATO DI ZIRCONIO UMIDIFICATO con almeno il 20% (massa di acqua	4.1	D	I	4.1	--	LQ0	E0	P406	PP26	MP2	--	--	--	--	--	1 / (B)	--	--	--	S14	--
1541	ACETONCIANIDRINA STABILIZZATA	6.1	T1	I	6.1	--	LQ0	E5	P602	--	MP8 MP17	T14	TP2	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 / (C/E)	--	--	CV1 CV13 CV28	S9 S14	669
1544	ALCALOIDI SOLIDI, N.A.S. o SALI DI ALCALOIDI SOLIDI, N.A.S.	6.1	T2	I	6.1	43 274	LQ0	E5	P002 IBC07	--	MP18	T6	TP33	S10AH	TU15 TE19	AT	1 / (C/E)	V10 V12	--	CV1 CV13 CV28	S9 S14	66
1544	ALCALOIDI SOLIDI, N.A.S. o SALI DI ALCALOIDI SOLIDI, N.A.S.	6.1	T2	II	6.1	43 274	LQ18	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11	--	CV13 CV28	S9 S19	60

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1544	ALCALOIDI SOLIDI, N.A.S. o SALI DI ALCALOIDI SOLIDI, N.A.S.	6.1	T2	III	6.1	43 274	LQ9	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	VV9	CV13 CV28	S9	60
1545	ISOTIOCIANATO DI ALLILE STABILIZZATO	6.1	TF1	II	6.1+ 3	--	LQ17	E4	P001 IBC02	--	MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	FL	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S2 S9 S19	639
1546	ARSENIATO DI AMMONIO	6.1	T5	II	6.1	--	LQ18	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11	--	CV13 CV28	S9 S19	60
1547	ANILINA	6.1	T1	II	6.1	279	LQ17	E4	P001 IBC02	--	MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S9 S19	60
1548	CLORIDRATO DI ANILINA	6.1	T2	III	6.1	--	LQ9	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	VV9	CV13 CV28	S9	60
1549	COMPOSTO INORGANICO SOLIDO DELL'ANTIMONIO, N.A.S.	6.1	T5	III	6.1	45 274 512	LQ9	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	VV9	CV13 CV28	S9	60
1550	LATTATO DI ANTIMONIO	6.1	T5	III	6.1	--	LQ9	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	VV9	CV13 CV28	S9	60
1551	TARTRATO DI ANTIMONIO E DI POTASSIO	6.1	T5	III	6.1	--	LQ9	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	VV9	CV13 CV28	S9	60
1553	ACIDO ARSENICO LIQUIDO	6.1	T4	I	6.1	--	LQ0	E5	P001	--	MP8 MP17	T20	TP2 TP7	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 / (C/E)	--	--	CV1 CV13 CV28	S9 S14	66
1554	ACIDO ARSENICO SOLIDO	6.1	T5	II	6.1	--	LQ18	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11	--	CV13 CV28	S9 S19	60
1555	BROMURO DI ARSENICO	6.1	T5	II	6.1	--	LQ18	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11	--	CV13 CV28	S9 S19	60
1556	COMPOSTO LIQUIDO DELL'ARSENICO, N.A.S., inorganico (arseniati, arseniti e solfuri di arsenico)	6.1	T4	I	6.1	43 274	LQ0	E5	P001	--	MP8 MP17	T14	TP2 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 / (C/E)	--	--	CV1 CV13 CV28	S9 S14	66
1556	COMPOSTO LIQUIDO DELL'ARSENICO, N.A.S., inorganico (arseniati, arseniti e solfuri di arsenico)	6.1	T4	II	6.1	43 274	LQ17	E4	P001 IBC02	--	MP15	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S9 S19	60
1556	COMPOSTO LIQUIDO DELL'ARSENICO, N.A.S., inorganico (arseniati, arseniti e solfuri di arsenico)	6.1	T4	III	6.1	43 274	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T7	TP2 TP28	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	--	CV13 CV28	S9	60
1557	COMPOSTO SOLIDO DELL'ARSENICO, N.A.S., inorganico (arseniati, arseniti e solfuri di arsenico)	6.1	T5	I	6.1	43 274	LQ0	E5	P002 IBC07	--	MP18	T6	TP33	S10AH L10CH	TU15 TE19	AT	1 / (C/E)	V10 V12	--	CV1 CV13 CV28	S9 S14	66

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1557	COMPOSTO SOLIDO DELL'ARSENICO, N.A.S., inorganico (arseniati, arseniti e solfuri di arsenico)	6.1	T5	II	6.1	43 274	LQ18	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11	--	CV13 CV28	S9 S19	60
1557	COMPOSTO SOLIDO DELL'ARSENICO, N.A.S., inorganico (arseniati, arseniti e solfuri di arsenico)	6.1	T5	III	6.1	43 274	LQ9	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	VV9	CV13 CV28	S9	60
1558	ARSENICO	6.1	T5	II	6.1	--	LQ18	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11	--	CV13 CV28	S9 S19	60
1559	PENTOSSIDO DI ARSENICO	6.1	T5	II	6.1	--	LQ18	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11	--	CV13 CV28	S9 S19	60
1560	TRICLORURO DI ARSENICO	6.1	T4	I	6.1	--	LQ0	E5	P602	--	MP8 MP17	T14	TP2	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 / (C/E)	--	--	CV1 CV13 CV28	S9 S14	66
1561	TRIOSSIDO DI ARSENICO	6.1	T5	II	6.1	--	LQ18	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11	--	CV13 CV28	S9 S19	60
1562	POLVERE ARSENICALE	6.1	T5	II	6.1	--	LQ18	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11	--	CV13 CV28	S9 S19	60
1564	COMPOSTO DEL BARIO, N.A.S.	6.1	T5	II	6.1	177 274 513 587	LQ18	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11	--	CV13 CV28	S9 S19	60
1564	COMPOSTO DEL BARIO, N.A.S.	6.1	T5	III	6.1	177 274 513 587	LQ9	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	VV9	CV13 CV28	S9	60
1565	CIANURO DI BARIO	6.1	T5	I	6.1	--	LQ0	E5	P002 IBC07	--	MP18	T6	TP33	S10AH	TU15 TE19	AT	1 / (C/E)	V10 V12	--	CV1 CV13 CV28	S9 S14	66
1566	COMPOSTO DEL BERILLIO, N.A.S.	6.1	T5	II	6.1	274 514	LQ18	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11	--	CV13 CV28	S9 S19	60
1566	COMPOSTO DEL BERILLIO, N.A.S.	6.1	T5	III	6.1	274 514	LQ9	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	VV9	CV13 CV28	S9	60
1567	BERILLIO IN POLVERE	6.1	TF3	II	6.1+ 4.1	--	LQ18	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11	--	CV13 CV28	S9 S19	64
1569	BROMOACETONE	6.1	TF1	II	6.1+ 3	--	LQ17	E4	P602	--	MP15	T20	TP2	L4BH	TU15 TE19	FL	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S2 S9 S19	63
1570	BRUCINA	6.1	T2	I	6.1	43	LQ0	E5	P002 IBC07	--	MP18	T6	TP33	S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 / (C/E)	V10 V12	--	CV1 CV13 CV28	S9 S14	66
1571	AZOTURO DI BARIO UMIDIFICATO con almeno il 50% (massa) di acqua	4.1	DT	I	4.1+ 6.1	568	LQ0	E0	P406	--	MP2	--	--	--	--	--	1 / (B)	--	--	CV28	S14	--
1572	ACIDO CACODILICO	6.1	T5	II	6.1	--	LQ18	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11	--	CV13 CV28	S9 S19	60

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1573	ARSENIATO DI CALCIO	6.1	T5	II	6.1	--	LQ18	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11	--	CV13 CV28	S9 S19	60
1574	ARSENIATO DI CALCIO E ARSENITO DI CALCIO IN MISCELA SOLIDA	6.1	T5	II	6.1	--	LQ18	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11	--	CV13 CV28	S9 S19	60
1575	CIANURO DI CALCIO	6.1	T5	I	6.1	--	LQ0	E5	P002 IBC07	--	MP18	T6	TP33	S10AH	TU15 TE19	AT	1 / (C/E)	V10 V12	--	CV1 CV13 CV28	S9 S14	66
1577	CLORODINITROBENZENI, LIQUIDI	6.1	T1	II	6.1	279	LQ17	E4	P001 IBC02	--	MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S9 S19	60
1578	CLORONITROBENZENI, SOLIDI	6.1	T2	II	6.1	279	LQ18	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11	--	CV13 CV28	S9 S19	60
1579	CLORIDRATO DI 4-CLORO-o-TOLUIDINA, SOLIDO	6.1	T2	III	6.1	--	LQ9	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	VV9	CV13 CV28	S9	60
1580	CLOROPICRINA	6.1	T1	I	6.1	--	LQ0	E5	P602	--	MP8 MP17	T14	TP2	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 / (C/E)	--	--	CV1 CV13 CV28	S9 S14	66
1581	BROMURO DI METILE E CLOROPICRINA IN MISCELA contenente più del 2% di cloropicrina	2	2T	--	2.3	--	LQ0	E0	P200	--	MP9	T50 (M)	--	PxBH (M)	TA4 TT9	AT	1 / (C/D)	--	--	CV9 CV10 CV36	S14	26
1582	CLORURO DI METILE E CLOROPICRINA IN MISCELA	2	2T	--	2.3	--	LQ0	E0	P200	--	MP9	T50 (M)	--	PxBH (M)	TA4 TT9	AT	1 / (C/D)	--	--	CV9 CV10 CV36	S14	26
1583	CLOROPICRINA IN MISCELA, N.A.S.	6.1	T1	I	6.1	274 315 515	LQ0	E5	P602	--	MP8 MP17	--	--	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 / (C/E)	--	--	CV1 CV13 CV28	S9 S14	66
1583	CLOROPICRINA IN MISCELA, N.A.S.	6.1	T1	II	6.1	274 515	LQ17	E4	P001 IBC02	--	MP15	--	--	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S9 S19	60
1583	CLOROPICRINA IN MISCELA, N.A.S.	6.1	T1	III	6.1	274 515	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	--	--	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	--	CV13 CV28	S9	60
1585	ACETOARSENITO DI RAME	6.1	T5	II	6.1	--	LQ18	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11	--	CV13 CV28	S9 S19	60
1586	ARSENITO DI RAME	6.1	T5	II	6.1	--	LQ18	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11	--	CV13 CV28	S9 S19	60
1587	CIANURO DI RAME	6.1	T5	II	6.1	--	LQ18	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11	--	CV13 CV28	S9 S19	60
1588	CIANURI INORGANICI, SOLIDI, N.A.S.	6.1	T5	I	6.1	47 274	LQ0	E5	P002 IBC07	--	MP18	T6	TP33	S10AH	TU15 TE19	AT	1 / (C/E)	V10 V12	--	CV1 CV13 CV28	S9 S14	66
1588	CIANURI INORGANICI, SOLIDI, N.A.S.	6.1	T5	II	6.1	47 274	LQ18	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11	--	CV13 CV28	S9 S19	60
1588	CIANURI INORGANICI, SOLIDI, N.A.S.	6.1	T5	III	6.1	47 274	LQ9	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	VV9	CV13 CV28	S9	60

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1589	CLORURO DI CIANOGENO STABILIZZATO	2	2TC	--	2.3+8	--	LQ0	E0	P200	--	MP9	--	--	--	--	--	1 / (D)	--	--	CV9 CV10 CV36	S14	--
1590	DICLOROANILINE, LIQUIDE	6.1	T1	II	6.1	279	LQ17	E4	P001 IBC02	--	MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S9 S19	60
1591	o-DICLOROBENZENE	6.1	T1	III	6.1	279	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T4	TP1	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	--	CV13 CV28	S9	60
1593	DICLOROMETANO	6.1	T1	III	6.1	516	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	B8	MP19	T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	--	CV13 CV28	S9	60
1594	SOLFATO DIETILICO	6.1	T1	II	6.1	--	LQ17	E4	P001 IBC02	--	MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S9 S19	60
1595	SOLFATO DIMETILICO	6.1	TC1	I	6.1+8	--	LQ0	E5	P602	--	MP8 MP17	T20	TP2 TP35	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 / (C/E)	--	--	CV1 CV13 CV28	S9 S14	668
1596	DINITROANILINE	6.1	T2	II	6.1	--	LQ18	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11	--	CV13 CV28	S9 S19	60
1597	DINITROBENZENI LIQUIDI	6.1	T1	II	6.1	--	LQ17	E4	P001 IBC02	--	MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S9 S19	60
1597	DINITROBENZENI LIQUIDI	6.1	T1	III	6.1	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	--	CV13 CV28	S9	60
1598	DINITRO-o-CRESOLO	6.1	T2	II	6.1	43	LQ18	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11	--	CV13 CV28	S9 S19	60
1599	DINITROFENOLO IN SOLUZIONE	6.1	T1	II	6.1	--	LQ17	E4	P001 IBC02	--	MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S9 S19	60
1599	DINITROFENOLO IN SOLUZIONE	6.1	T1	III	6.1	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T4	TP1	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	--	CV13 CV28	S9	60
1600	DINITROLUENI FUSI	6.1	T1	II	6.1	--	LQ0	E0	--	--	--	T7	TP3	L4BH	TU15 TE19	AT	0 / (D/E)	--	--	CV13	S9 S19	60
1601	DISINFETTANTE SOLIDO, TOSSICO, N.A.S.	6.1	T2	I	6.1	274	LQ0	E5	P002 IBC07	--	MP18	T6	TP33	S10AH L10CH	TU15 TE19	AT	1 / (C/E)	V10 V12	--	CV1 CV13 CV28	S9 S14	66
1601	DISINFETTANTE SOLIDO, TOSSICO, N.A.S.	6.1	T2	II	6.1	274	LQ18	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11	--	CV13 CV28	S9 S19	60
1601	DISINFETTANTE SOLIDO, TOSSICO, N.A.S.	6.1	T2	III	6.1	274	LQ9	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	VV9	CV13 CV28	S9	60
1602	COLORANTE LIQUIDO, TOSSICO, N.A.S. o MATERIA INTERMEDIA LIQUIDA PER COLORANTE, TOSSICA, N.A.S.	6.1	T1	I	6.1	274	LQ0	E5	P001	--	MP8 MP17	--	--	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 / (C/E)	--	--	CV1 CV13 CV28	S9 S14	66

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1602	COLORANTE LIQUIDO, TOSSICO, N.A.S. o MATERIA INTERMEDIA LIQUIDA PER COLORANTE, TOSSICA, N.A.S.	6.1	T1	II	6.1	274	LQ17	E4	P001 IBC02	--	MP15	--	--	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S9 S19	60
1602	COLORANTE LIQUIDO, TOSSICO, N.A.S. o MATERIA INTERMEDIA LIQUIDA PER COLORANTE, TOSSICA, N.A.S.	6.1	T1	III	6.1	274	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	--	--	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	--	CV13 CV28	S9	60
1603	BROMOACETATO DI ETILE	6.1	TF1	II	6.1+ 3	--	LQ17	E4	P001 IBC02	--	MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	FL	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S2 S9 S19	63
1604	ETILENDIAMMINA	8	CF1	II	8+ 3	--	LQ22	E2	P001 IBC02	--	MP15	T7	TP2	L4BN	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2	83
1605	DIBROMURO DI ETILENE	6.1	T1	I	6.1	--	LQ0	E5	P602	--	MP8 MP17	T14	TP2	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 / (C/E)	--	--	CV1 CV13 CV28	S9 S14	66
1606	ARSENIATO FERRICO	6.1	T5	II	6.1	--	LQ18	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11	--	CV13 CV28	S9 S19	60
1607	ARSENITO FERRICO	6.1	T5	II	6.1	--	LQ18	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11	--	CV13 CV28	S9 S19	60
1608	ARSENIATO FERROSO	6.1	T5	II	6.1	--	LQ18	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11	--	CV13 CV28	S9 S19	60
1611	TETRAFOSFATO DI ESAETILE	6.1	T1	II	6.1	--	LQ17	E4	P001 IBC02	--	MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S9 S19	60
1612	TETRAFOSFATO DI ESAETILE E GAS COMPRESSO IN MISCELA	2	1T	--	2.3	--	LQ0	E0	P200	--	MP9	(M)	--	CxBH (M)	TA4 TT9	AT	1 / (C/D)	--	--	CV9 CV10 CV36	S14	26
1613	CIANURO D'IDROGENO IN SOLUZIONE ACQUOSA (ACIDO CIANIDRICO IN SOLUZIONE ACQUOSA) contenente al massimo il 20% di cianuro d'idrogeno	6.1	TF1	I	6.1+ 3	48	LQ0	E5	P601	--	MP8 MP17	T14	TP2	L15DH (+)	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	0 / (C/D)	--	--	CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663
1614	CIANURO DI IDROGENO STABILIZZATO, con meno del 3% d'acqua e assorbito da un materiale poroso inerte	6.1	TF1	I	6.1+ 3	603	LQ0	E5	P099 P601	RR10	MP2	--	--	--	--	--	0 / (D)	--	--	CV1 CV13 CV28	S2 S9 S10 S14	--
1616	ACETATO DI PIOMBO	6.1	T5	III	6.1	--	LQ9	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	VV9	CV13 CV28	S9	60
1617	ARSENIATI DI PIOMBO	6.1	T5	II	6.1	--	LQ18	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11	--	CV13 CV28	S9 S19	60
1618	ARSENITI DI PIOMBO	6.1	T5	II	6.1	--	LQ18	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11	--	CV13 CV28	S9 S19	60
1620	CIANURO DI PIOMBO	6.1	T5	II	6.1	--	LQ18	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11	--	CV13 CV28	S9 S19	60
1621	PORPORA DI LONDRA	6.1	T5	II	6.1	43	LQ18	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11	--	CV13 CV28	S9 S19	60
1622	ARSENIATO DI MAGNESIO	6.1	T5	II	6.1	--	LQ18	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11	--	CV13 CV28	S9 S19	60

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1623	ARSENIATO MERCURICO	6.1	T5	II	6.1	--	LQ18	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11	--	CV13 CV28	S9 S19	60
1624	CLORURO MERCURICO	6.1	T5	II	6.1	--	LQ18	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11	--	CV13 CV28	S9 S19	60
1625	NITRATO MERCURICO	6.1	T5	II	6.1	--	LQ18	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11	--	CV13 CV28	S9 S19	60
1626	CIANURO MERCURICO E DI POTASSIO	6.1	T5	I	6.1	--	LQ0	E5	P002 IBC07	--	MP18	T6	TP33	S10AH	TU15 TE19	AT	1 / (C/E)	V10 V12	--	CV1 CV13 CV28	S9 S14	66
1627	NITRATO MERCUROSO	6.1	T5	II	6.1	--	LQ18	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11	--	CV13 CV28	S9 S19	60
1629	ACETATO DI MERCURIO	6.1	T5	II	6.1	--	LQ18	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11	--	CV13 CV28	S9 S19	60
1630	CLORURO DI MERCURIO AMMONIACALE	6.1	T5	II	6.1	--	LQ18	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11	--	CV13 CV28	S9 S19	60
1631	BENZOATO DI MERCURIO	6.1	T5	II	6.1	--	LQ18	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11	--	CV13 CV28	S9 S19	60
1634	BROMURI DI MERCURIO	6.1	T5	II	6.1	--	LQ18	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11	--	CV13 CV28	S9 S19	60
1636	CIANURO DI MERCURIO	6.1	T5	II	6.1	--	LQ18	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11	--	CV13 CV28	S9 S19	60
1637	GLUCONATO DI MERCURIO	6.1	T5	II	6.1	--	LQ18	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11	--	CV13 CV28	S9 S19	60
1638	IODURO DI MERCURIO	6.1	T5	II	6.1	--	LQ18	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11	--	CV13 CV28	S9 S19	60
1639	NUCLEINATO DI MERCURIO	6.1	T5	II	6.1	--	LQ18	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11	--	CV13 CV28	S9 S19	60
1640	OLEATO DI MERCURIO	6.1	T5	II	6.1	--	LQ18	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11	--	CV13 CV28	S9 S19	60
1641	OSSIDO DI MERCURIO	6.1	T5	II	6.1	--	LQ18	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11	--	CV13 CV28	S9 S19	60
1642	OSSICIANURO DI MERCURIO DESENSIBILIZZATO	6.1	T5	II	6.1	--	LQ18	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11	--	CV13 CV28	S9 S19	60
1643	IODURO DI MERCURIO E DI POTASSIO	6.1	T5	II	6.1	--	LQ18	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11	--	CV13 CV28	S9 S19	60
1644	SALICILATO DI MERCURIO	6.1	T5	II	6.1	--	LQ18	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11	--	CV13 CV28	S9 S19	60
1645	SOLFATO MERCURICO	6.1	T5	II	6.1	--	LQ18	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11	--	CV13 CV28	S9 S19	60
1646	TIOCIANATO DI MERCURIO	6.1	T5	II	6.1	--	LQ18	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11	--	CV13 CV28	S9 S19	60
1647	BROMURO DI METILE E DIBROMURO DI ETILENE IN MISCELA LIQUIDA	6.1	T1	I	6.1	--	LQ0	E5	P602	--	MP8 MP17	T20	TP2	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 / (C/E)	--	--	CV1 CV13 CV28	S9 S14	66
1648	ACETONITRILE	3	F1	II	3	--	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T7	TP2	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1649	MISCELA ANTIDETONANTE PER CARBURANTI, punto di infiammabilità non superiore a 60°C	6.1	TF1	I	6.1+ 3	--	LQ0	E5	P602	--	MP8 MP17	T14	TP2	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21 TT6	FL	1 / (C/D)	--	--	CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663
1649	MISCELA ANTIDETONANTE PER CARBURANTI, punto di infiammabilità superiore a 60°C	6.1	T3	I	6.1		LQ0	E5	P602	--	MP8 MP17	T14	TP2	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21 TT6	AT	1 / (C/E)	--	--	CV1 CV13 CV28	S9 S14	66
1650	beta-NAFTILAMMINA, SOLIDA	6.1	T2	II	6.1	--	LQ18	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11	--	CV13 CV28	S9 S19	60
1651	NAFTILTIOUREA	6.1	T2	II	6.1	43	LQ18	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11	--	CV13 CV28	S9 S19	60
1652	NAFTILUREA	6.1	T2	II	6.1	--	LQ18	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11	--	CV13 CV28	S9 S19	60
1653	CIANURO DI NICHEL	6.1	T5	II	6.1	--	LQ18	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11	--	CV13 CV28	S9 S19	60
1654	NICOTINA	6.1	T1	II	6.1	--	LQ17	E4	P001 IBC02	--	MP15	--	--	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S9 S19	60
1655	COMPOSTO SOLIDO DELLA NICOTINA, N.A.S. o PREPARATO SOLIDO DELLA NICOTINA, N.A.S.	6.1	T2	I	6.1	43 274	LQ0	E5	P002 IBC07	--	MP18	T6	TP33	S10AH L10CH	TU15 TE19	AT	1 / (C/E)	V10 V12	--	CV1 CV13 CV28	S9 S14	66
1655	COMPOSTO SOLIDO DELLA NICOTINA, N.A.S. o PREPARATO SOLIDO DELLA NICOTINA, N.A.S.	6.1	T2	II	6.1	43 274	LQ18	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11	--	CV13 CV28	S9 S19	60
1655	COMPOSTO SOLIDO DELLA NICOTINA, N.A.S. o PREPARATO SOLIDO DELLA NICOTINA, N.A.S.	6.1	T2	III	6.1	43 274	LQ9	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	VV9	CV13 CV28	S9	60
1656	CLORIDRATO DI NICOTINA LIQUIDO o IN SOLUZIONE	6.1	T1	II	6.1	43	LQ17	E4	P001 IBC02	--	MP15	--	--	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S9 S19	60
1656	CLORIDRATO DI NICOTINA LIQUIDO o IN SOLUZIONE	6.1	T1	III	6.1	43	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	--	--	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	--	CV13 CV28	S9	60
1657	SALICILATO DI NICOTINA	6.1	T2	II	6.1	--	LQ18	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11	--	CV13 CV28	S9 S19	60
1658	SOLFATO DI NICOTINA IN SOLUZIONE	6.1	T1	II	6.1	--	LQ17	E4	P001 IBC02	--	MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S9 S19	60
1658	SOLFATO DI NICOTINA IN SOLUZIONE	6.1	T1	III	6.1	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	--	CV13 CV28	S9	60
1659	TATRATO DI NICOTINA	6.1	T2	II	6.1	--	LQ18	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11	--	CV13 CV28	S9 S19	60
1660	OSSIDO DI AZOTO COMPRESSO	2	1TOC	--	2.3+ 5.1+ 8	--	LQ0	E0	P200	--	MP9	--	--	--	--	--	1 / (D)	--	--	CV9 CV10 CV36	S14	--
1661	NITROANILINE (o-, m-, p-)	6.1	T2	II	6.1	279	LQ18	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11	--	CV13 CV28	S9 S19	60

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1662	NITROBENZENE	6.1	T1	II	6.1	279	LQ17	E4	P001 IBC02	--	MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S9 S19	60
1663	NITROFENOLI (o-, m-, p-)	6.1	T2	III	6.1	279	LQ9	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	VV9	CV13 CV28	S9	60
1664	NITROTOLUENI, LIQUIDI	6.1	T1	II	6.1	--	LQ17	E4	P001 IBC02	--	MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S9 S19	60
1665	NITROXILENI, LIQUIDI	6.1	T1	II	6.1	--	LQ17	E4	P001 IBC02	--	MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S9 S19	60
1669	PENTACLOROETANO	6.1	T1	II	6.1	--	LQ17	E4	P001 IBC02	--	MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S9 S19	60
1670	MERCAPTANO METILICO PERCLORATO	6.1	T1	I	6.1	--	LQ0	E5	P602	--	MP8 MP17	T14	TP2	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 / (C/E)	--	--	CV1 CV13 CV28	S9 S14	66
1671	FENOLO SOLIDO	6.1	T2	II	6.1	279	LQ18	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11	--	CV13 CV28	S9 S19	60
1672	CLORURO DI FENILCARBILAMMINA	6.1	T1	I	6.1	--	LQ0	E5	P602	--	MP8 MP17	T14	TP2	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 / (C/E)	--	--	CV1 CV13 CV28	S9 S14	66
1673	FENILENDIAMMINE (o-, m-, p-)	6.1	T2	III	6.1	279	LQ9	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	VV9	CV13 CV28	S9	60
1674	ACETATO DI FENILMERCURIO	6.1	T3	II	6.1	43	LQ18	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11	--	CV13 CV28	S9 S19	60
1677	ARSENIATO DI POTASSIO	6.1	T5	II	6.1	--	LQ18	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11	--	CV13 CV28	S9 S19	60
1678	ARSENITO DI POTASSIO	6.1	T5	II	6.1	--	LQ18	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11	--	CV13 CV28	S9 S19	60
1679	CUPROCIANURO DI POTASSIO	6.1	T5	II	6.1	--	LQ18	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11	--	CV13 CV28	S9 S19	60
1680	CIANURO DI POTASSIO, SOLIDO	6.1	T5	I	6.1	--	LQ0	E5	P002 IBC07	--	MP18	T6	TP33	S10AH	TU15 TE19	AT	1 / (C/E)	V10 V12	--	CV1 CV13 CV28	S9 S14	66
1683	ARSENITO DI ARGENTO	6.1	T5	II	6.1	--	LQ18	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11	--	CV13 CV28	S9 S19	60
1684	CIANURO DI ARGENTO	6.1	T5	II	6.1	--	LQ18	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11	--	CV13 CV28	S9 S19	60
1685	ARSENIATO DI SODIO	6.1	T5	II	6.1	--	LQ18	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11	--	CV13 CV28	S9 S19	60
1686	ARSENITO DI SODIO IN SOLUZIONE ACQUOSA	6.1	T4	II	6.1	43	LQ17	E4	P001 IBC02	--	MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S9 S19	60
1686	ARSENITO DI SODIO IN SOLUZIONE ACQUOSA	6.1	T4	III	6.1	43	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T4	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	--	CV13 CV28	S9	60

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1687	AZOTURO DI SODIO	6.1	T5	II	6.1	--	LQ18	E4	P002 IBC08	B4	MP10	--	--	--	--	--	2 / (D/E)	V11	--	CV13 CV28	S9 S19	--
1688	CACODILATO DI SODIO	6.1	T5	II	6.1	--	LQ18	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11	--	CV13 CV28	S9 S19	60
1689	CIANURO DI SODIO, SOLIDO	6.1	T5	I	6.1	--	LQ0	E5	P002 IBC07	--	MP18	T6	TP33	S10AH	TU15 TE19	AT	1 / (C/E)	V10 V12	--	CV1 CV13 CV28	S9 S14	66
1690	FLUORURO DI SODIO, SOLIDO	6.1	T5	III	6.1	--	LQ9	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	VV9	CV13 CV28	S9	60
1691	ARSENITO DI STRONZIO	6.1	T5	II	6.1	--	LQ18	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11	--	CV13 CV28	S9 S19	60
1692	STRICNINA o SALI DI STRICNINA	6.1	T2	I	6.1	--	LQ0	E5	P002 IBC07	--	MP18	T6	TP33	S10AH	TU15 TE19	AT	1 / (C/E)	V10 V12	--	CV1 CV13 CV28	S9 S14	66
1693	MATERIA UTILIZZATA PER LA PRODUZIONE DI GAS LACRIMOGENI, LIQUIDA, N.A.S.	6.1	T1	I	6.1	274	LQ0	E5	P001	--	MP8 MP17	--	--	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 / (C/E)	--	--	CV1 CV13 CV28	S9 S14	66
1693	MATERIA UTILIZZATA PER LA PRODUZIONE DI GAS LACRIMOGENI, LIQUIDA, N.A.S.	6.1	T1	II	6.1	274	LQ17	E4	P001 IBC02	--	MP15	--	--	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S9 S19	60
1694	CIANURI DI BROMOBENZILE, LIQUIDI	6.1	T1	I	6.1	138	LQ0	E5	P001	--	MP8 MP17	T14	TP2	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 / (C/E)	--	--	CV1 CV13 CV28	S9 S14	66
1695	CLOROACETONE STABILIZZATO	6.1	TFC	I	6.1+ 3+ 8	--	LQ0	E5	P001	--	MP8 MP17	T20	TP2 TP35	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 / (C/D)	--	--	CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663
1697	CLOROACETOFENONE, SOLIDO	6.1	T2	II	6.1	--	LQ18	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11	--	CV13 CV28	S9 S19	60
1698	DIFENILAMMINOCLOROARSINA	6.1	T3	I	6.1	--	LQ0	E5	P002	--	MP18	T6	TP33	S10AH	TU15 TE19	AT	1 / (C/E)	--	--	CV1 CV13 CV28	S9 S14	66
1699	DIFENILCLOROARSINA, LIQUIDA	6.1	T3	I	6.1	--	LQ0	E5	P001	--	MP8 MP17	--	--	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 / (C/E)	--	--	CV1 CV13 CV28	S9 S14	66
1700	CANDELE LACRIMOGENE	6.1	TF3	II	6.1+ 4.1	--	LQ18	E0	P600	--	--	--	--	--	--	--	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S9 S19	--
1701	BROMURO DI XILILE, LIQUIDO	6.1	T1	II	6.1	--	LQ17	E4	P001 IBC02	--	MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S9 S19	60
1702	1,1,2,2-TETRACLOROETANO	6.1	T1	II	6.1	--	LQ17	E4	P001 IBC02	--	MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S9 S19	60
1704	DITIOPIROFOSFATO DI TETRAETILE	6.1	T2	II	6.1	43	LQ18	E4	P001 IBC02	--	MP10	T7	TP2	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11	--	CV13 CV28	S9 S19	60
1707	COMPOSTO DEL TALLIO, N.A.S.	6.1	T5	II	6.1	43 274	LQ18	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11	--	CV13 CV28	S9 S19	60
1708	TOLUIDINE, LIQUIDE	6.1	T1	II	6.1	279	LQ17	E4	P001 IBC02	--	MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S9 S19	60

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1709	m-TOLUILENDIAMMINA, SOLIDA	6.1	T2	III	6.1	--	LQ9	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	VV9	CV13 CV28	S9	60
1710	TRICLOROETILENE	6.1	T1	III	6.1	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T4	TP1	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	--	CV13 CV28	S9	60
1711	XILIDINE, LIQUIDE	6.1	T1	II	6.1	--	LQ17	E4	P001 IBC02	--	MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S9 S19	60
1712	ARSENIATO DI ZINCO o ARSENITO DI ZINCO o ARSENIATO DI ZINCO E ARSENITO DI ZINCO IN MISCELA	6.1	T5	II	6.1	--	LQ18	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11	--	CV13 CV28	S9 S19	60
1713	CIANURO DI ZINCO	6.1	T5	I	6.1	--	LQ0	E5	P002 IBC07	--	MP18	T6	TP33	S10AH	TU15 TE19	AT	1 / (C/E)	V10 V12	--	CV1 CV13 CV28	S9 S14	66
1714	FOSFURO DI ZINCO	4.3	WT2	I	4.3+ 6.1	--	LQ0	E0	P403	--	MP2	--	--	--	--	--	1 / (E)	V1	--	CV23 CV28	S14	--
1715	ANIDRIDE ACETICA	8	CF1	II	8+ 3	--	LQ22	E2	P001 IBC02	--	MP15	T7	TP2	L4BN	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2	83
1716	BROMURO DI ACETILE	8	C3	II	8	--	LQ22	E2	P001 IBC02	--	MP15	T8	TP2	L4BN	--	AT	2 / (E)	--	--	--	--	80
1717	CLORURO DI ACETILE	3	FC	II	3+ 8	--	LQ4	E2	P001 IBC02	--	MP19	T8	TP2	L4BH	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	X338
1718	FOSFATO ACIDO DI BUTILE	8	C3	III	8	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T4	TP1	L4BN	--	AT	3 / (E)	--	--	--	--	80
1719	LIQUIDO ALCALINO CAUSTICO N.A.S.	8	C5	II	8	274	LQ22	E2	P001 IBC02	--	MP15	T11	TP2 TP27	L4BN	--	AT	2 / (E)	--	--	--	--	80
1719	LIQUIDO ALCALINO CAUSTICO N.A.S.	8	C5	III	8	274	LQ7	E1	P001 IBC03 R001	--	MP19	T7	TP1 TP28	L4BN	--	AT	3 / (E)	--	--	--	--	80
1722	CLOROFORMIATO DI ALLILE	6.1	TFC	I	6.1+ 3+ 8	--	LQ0	E5	P001	--	MP8 MP17	T14	TP2	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 / (C/D)	--	--	CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	668
1723	IODURO DI ALLILE	3	FC	II	3+ 8	--	LQ4	E2	P001 IBC02	--	MP19	T7	TP2	L4BH	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	338
1724	ALLILTRICLOROSILANO STABILIZZATO	8	CF1	II	8+ 3	--	LQ22	E2	P010	--	MP15	T10	TP2 TP7	L4BN	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2	X839
1725	BROMURO DI ALLUMINIO ANIDRO	8	C2	II	8	588	LQ23	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAN	--	AT	2 / (E)	V11	--	--	--	80
1726	CLORURO DI ALLUMINIO ANIDRO	8	C2	II	8	588	LQ23	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAN	--	AT	2 / (E)	V11	--	--	--	80
1727	IDROGENOFLUORURO DI AMMONIO SOLIDO	8	C2	II	8	--	LQ23	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAN	--	AT	2 / (E)	V11	--	--	--	80
1728	AMILTRICLOROSILANO	8	C3	II	8	--	LQ22	E2	P010	--	MP15	T10	TP2 TP7	L4BN	--	AT	2 / (E)	--	--	--	--	X80

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1729	CLORURO DI ANISOILE	8	C4	II	8	--	LQ23	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAN L4BN	--	AT	2 / (E)	V11	--	--	--	80
1730	PENTACLORURO DI ANTIMONIO LIQUIDO	8	C1	II	8	--	LQ22	E2	P001 IBC02	--	MP15	T7	TP2	L4BN	--	AT	2 / (E)	--	--	--	--	X80
1731	PENTACLORURO DI ANTIMONIO IN SOLUZIONE	8	C1	II	8	--	LQ22	E2	P001 IBC02	--	MP15	T7	TP2	L4BN	--	AT	2 / (E)	--	--	--	--	80
1731	PENTACLORURO DI ANTIMONIO IN SOLUZIONE	8	C1	III	8	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T4	TP1	L4BN	--	AT	3 / (E)	--	--	--	--	80
1732	PENTAFLUORURO DI ANTIMONIO	8	CT1	II	8+ 6.1	--	LQ22	E2	P001 IBC02	--	MP15	T7	TP2	L4BN	--	AT	2 / (E)	--	--	CV13 CV28	--	86
1733	TRICLORURO DI ANTIMONIO	8	C2	II	8	--	LQ23	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAN L4BN	--	AT	2 / (E)	V11	--	--	--	80
1736	CLORURO DI BENZOILE	8	C3	II	8	--	LQ22	E2	P001 IBC02	--	MP15	T8	TP2	L4BN	--	AT	2 / (E)	--	--	--	--	80
1737	BROMURO DI BENZILE	6.1	TC1	II	6.1+ 8	--	LQ17	E4	P001 IBC02	--	MP15	T8	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S9 S19	68
1738	CLORURO DI BENZILE	6.1	TC1	II	6.1+ 8	--	LQ17	E4	P001 IBC02	--	MP15	T8	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S9 S19	68
1739	CLOROFORMIATO DI BENZILE	8	C9	I	8	--	LQ0	E0	P001	--	MP8 MP17	T10	TP2	L10BH	--	AT	1 / (E)	--	--	--	S20	88
1740	IDROGENOFLUORURI SOLIDI N.A.S.	8	C2	II	8	274 517	LQ23	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAN	--	AT	2 / (E)	V11	--	--	--	80
1740	IDROGENOFLUORURI SOLIDI N.A.S.	8	C2	III	8	274 517	LQ24	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAV	--	AT	3 / (E)	--	VV9	--	--	80
1741	TRICLORURO DI BORO	2	2TC	--	2.3+ 8	--	LQ0	E0	P200	--	MP9	(M)	--	--	--	AT	1 / (C/D)	--	--	CV9 CV10 CV36	S14	268
1742	COMPLESSO DI TRIFLUORURO DI BORO E DI ACIDO ACETICO, LIQUIDO	8	C3	II	8	--	LQ22	E2	P001 IBC02	--	MP15	T8	TP2	L4BN	--	AT	2 / (E)	--	--	--	--	80
1743	COMPLESSO DI TRIFLUORURO DI BORO E DI ACIDO PROPIONICO, LIQUIDO	8	C3	II	8	--	LQ22	E2	P001 IBC02	--	MP15	T8	TP2	L4BN	--	AT	2 / (E)	--	--	--	--	80
1744	BROMO o BROMO IN SOLUZIONE	8	CT1	I	8+ 6.1	--	LQ0	E0	P804	--	MP2	T22	TP2 TP10	L21DH (+)	TU14 TU33 TC5 TE21 TT2 TM3 TM5	AT	1 / (C/D)	--	--	CV13 CV28	S14	886
1745	PENTAFLUORURO DI BROMO	5.1	OTC	I	5.1+ 6.1+ 8	--	LQ0	E0	P200	--	MP2	T22	TP2	L10DH	TU3	AT	1 / (B/E)	--	--	CV24 CV28	S14	568
1746	TRIFLUORURO DI BROMO	5.1	OTC	I	5.1+ 6.1+ 8	--	LQ0	E0	P200	--	MP2	T22	TP2	L10DH	TU3	AT	1 / (B/E)	--	--	CV24 CV28	S14	568
1747	BUTILTRICLOROSILANO	8	CF1	II	8+ 3	--	LQ22	E2	P010	--	MP15	T10	TP2 TP7	L4BN	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2	X83

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1748	IPOCLORITO DI CALCIO SECCO o IPOCLORITO DI CALCIO IN MISCELA SECCA, contenente più del 39% di cloro attivo (8,8% di ossigeno attivo)	5.1	O2	II	5.1	313 314 589	LQ11	E2	P002 IBC08	B4 B13	MP10	--	--	SGAN	TU3	AT	2 / (E)	V11	--	CV24 CV35	--	50
1748	IPOCLORITO DI CALCIO SECCO o IPOCLORITO DI CALCIO IN MISCELA SECCA, contenente più del 39% di cloro attivo (8,8% di ossigeno attivo)	5.1	O2	III	5.1	316 589	LQ12	E1	P002 IBC08 R001	B4	MP10	--	--	SGAV	TU3	AT	3 / (E)	--	--	CV24 CV35	--	50
1749	TRIFLUORURO DI CLORO	2	2TOC	--	2.3+ 5.1+ 8	--	LQ0	E0	P200	--	MP9	(M)	--	PxBH (M)	TA4 TT9	AT	1 / (C/D)	--	--	CV9 CV10 CV36	S14	265
1750	ACIDO CLOROACETICO IN SOLUZIONE	6.1	TC1	II	6.1+ 8	--	LQ17	E4	P001 IBC02	--	MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S9 S19	68
1751	ACIDO CLOROACETICO SOLIDO	6.1	TC2	II	6.1+ 8	--	LQ18	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11	--	CV13 CV28	S9 S19	68
1752	CLORURO DI CLOROACETILE	6.1	TC1	I	6.1+ 8	--	LQ0	E5	P001	--	MP8 MP17	T20	TP2 TP35	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 / (C/E)	--	--	CV1 CV13 CV28	S9 S14	668
1753	CLOROFENILTRICLOROSILANO	8	C3	II	8	--	LQ22	E2	P010	--	MP15	T10	TP2 TP7	L4BN	--	AT	2 / (E)	--	--	--	--	X80
1754	ACIDO CLOROSOLFONICO contenente o no triossido di zolfo	8	C1	I	8	--	LQ0	E0	P001	--	MP8 MP17	T20	TP2	L10BH	--	AT	1 / (E)	--	--	--	S20	X88
1755	ACIDO CROMICO IN SOLUZIONE	8	C1	II	8	518	LQ22	E2	P001 IBC02	--	MP15	T8	TP2	L4BN	--	AT	2 / (E)	--	--	--	--	80
1755	ACIDO CROMICO IN SOLUZIONE	8	C1	III	8	518	LQ7	E1	P001 IBC02 LP01 R001	--	MP19	T4	TP1	L4BN	--	AT	3 / (E)	--	--	--	--	80
1756	TRIFLUORURO DI CROMO SOLIDO	8	C2	II	8	--	LQ23	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAN	--	AT	2 / (E)	V11	--	--	--	80
1757	TRIFLUORURO DI CROMO IN SOLUZIONE	8	C1	II	8	--	LQ22	E2	P001 IBC02	--	MP15	T7	TP2	L4BN	--	AT	2 / (E)	--	--	--	--	80
1757	TRIFLUORURO DI CROMO IN SOLUZIONE	8	C1	III	8	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T4	TP1	L4BN	--	AT	3 / (E)	--	--	--	--	80
1758	CLORURO DI CROMILE	8	C1	I	8	--	LQ0	E0	P001	--	MP8 MP17	T10	TP2	L10BH	--	AT	1 / (E)	--	--	--	S20	X88
1759	SOLIDO CORROSIVO, N.A.S.	8	C10	I	8	274	LQ0	E0	P002 IBC07	--	MP18	T6	TP33	S10AN L10BH	--	AT	1 / (E)	V10 V12	--	--	S20	88
1759	SOLIDO CORROSIVO, N.A.S.	8	C10	II	8	274	LQ23	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAN L4BN	--	AT	2 / (E)	V11	--	--	--	80
1759	SOLIDO CORROSIVO, N.A.S.	8	C10	III	8	274	LQ24	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAV L4BN	--	AT	3 / (E)	--	VV9	--	--	80
1760	LIQUIDO CORROSIVO, N.A.S.	8	C9	I	8	274	LQ0	E0	P001	--	MP8 MP17	T14	TP2 TP27	L10BH	--	AT	1 / (E)	--	--	--	S20	88

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1760	LIQUIDO CORROSIVO, N.A.S.	8	C9	II	8	274	LQ22	E2	P001 IBC02	--	MP15	T11	TP2 TP27	L4BN	--	AT	2 / (E)	--	--	--	--	80
1760	LIQUIDO CORROSIVO, N.A.S.	8	C9	III	8	274	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T7	TP1 TP28	L4BN	--	AT	3 / (E)	--	--	--	--	80
1761	CUPRIETILENDIAMMINA IN SOLUZIONE	8	CT1	II	8+ 6.1	--	LQ22	E2	P001 IBC02	--	MP15	T7	TP2	L4BN	--	AT	2 / (E)	--	--	CV13 CV28	--	86
1761	CUPRIETILENDIAMMINA IN SOLUZIONE	8	CT1	III	8+ 6.1	--	LQ7	E1	P001 IBC03 R001	--	MP19	T7	TP1 TP28	L4BN	--	AT	3 / (E)	--	--	CV13 CV28	--	86
1762	CICLOESENILTRICLOROSILANO	8	C3	II	8	--	LQ22	E2	P010	--	MP15	T10	TP2 TP7	L4BN	--	AT	2 / (E)	--	--	--	--	X80
1763	CICLOESILTRILOROSILANO	8	C3	II	8	--	LQ22	E2	P010	--	MP15	T10	TP2 TP7	L4BN	--	AT	2 / (E)	--	--	--	--	X80
1764	ACIDO DICLOROACETICO	8	C3	II	8	--	LQ22	E2	P001 IBC02	--	MP15	T8	TP2	L4BN	--	AT	2 / (E)	--	--	--	--	80
1765	CLORURO DI DICLOROACETILE	8	C3	II	8	--	LQ22	E2	P001 IBC02	--	MP15	T7	TP2	L4BN	--	AT	2 / (E)	--	--	--	--	X80
1766	DICLOROFENILTRICLOROSILANO	8	C3	II	8	--	LQ22	E2	P010	--	MP15	T10	TP2 TP7	L4BN	--	AT	2 / (E)	--	--	--	--	X80
1767	DIETILDICLOROSILANO	8	CF1	II	8+ 3	--	LQ22	E2	P010	--	MP15	T10	TP2 TP7	L4BN	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2	X83
1768	ACIDO DIFLUOROFOSFORICO ANIDRO	8	C1	II	8	--	LQ22	E2	P001 IBC02	--	MP15	T8	TP2	L4BN	--	AT	2 / (E)	--	--	--	--	80
1769	DIFENILDICLOROSILANO	8	C3	II	8	--	LQ22	E2	P010	--	MP15	T10	TP2 TP7	L4BN	--	AT	2 / (E)	--	--	--	--	X80
1770	BROMURO DI DIFENILMETILE	8	C10	II	8	--	LQ23	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAN L4BN	--	AT	2 / (E)	V11	--	--	--	80
1771	DODECILTRICLOROSILANO	8	C3	II	8	--	LQ22	E2	P010	--	MP15	T10	TP2 TP7	L4BN	--	AT	2 / (E)	--	--	--	--	X80
1773	CLORURO FERRICO ANIDRO	8	C2	III	8	590	LQ24	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAV	--	AT	3 / (E)	--	VV9	--	--	80
1774	CARICHE DI ESTINTORI, liquido corrosivo	8	C11	II	8	--	LQ22	E0	P001	PP4	--	--	--	--	--	--	2 / (E)	--	--	--	--	--
1775	ACIDO FLUOBORICO	8	C1	II	8	--	LQ22	E2	P001 IBC02	--	MP15	T7	TP2	L4BN	--	AT	2 / (E)	--	--	--	--	80
1776	ACIDO FLUOROFOSFORICO ANIDRO	8	C1	II	8	--	LQ22	E2	P001 IBC02	--	MP15	T8	TP2	L4BN	--	AT	2 / (E)	--	--	--	--	80
1777	ACIDO FLUOROSOLFONICO	8	C1	I	8	--	LQ0	E0	P001	--	MP8 MP17	T10	TP2	L10BH	--	AT	1 / (E)	--	--	--	S20	88
1778	ACIDO FLUOSILICICO	8	C1	II	8	--	LQ22	E2	P001 IBC02	--	MP15	T8	TP2	L4BN	--	AT	2 / (E)	--	--	--	--	80
1779	ACIDO FORMICO contenente più dell'85% (massa) di acido	8	CF1	II	8+ 3	--	LQ22	E2	P001 IBC02	--	MP15	T7	TP2	L4BN	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2	83

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1780	CLORURO DI FUMARILE	8	C3	II	8	--	LQ22	E2	P001 IBC02	--	MP15	T7	TP2	L4BN	--	AT	2 / (E)	--	--	--	--	80
1781	ESADECILTRICLOROSILANO	8	C3	II	8	--	LQ22	E2	P010	--	MP15	T10	TP2 TP7	L4BN	--	AT	2 / (E)	--	--	--	--	X80
1782	ACIDO ESAFLUOROFOSFORICO	8	C1	II	8	--	LQ22	E2	P001 IBC02	--	MP15	T8	TP2	L4BN	--	AT	2 / (E)	--	--	--	--	80
1783	ESAMETILENDIAMMINA IN SOLUZIONE	8	C7	II	8	--	LQ22	E2	P001 IBC02	--	MP15	T7	TP2	L4BN	--	AT	2 / (E)	--	--	--	--	80
1783	ESAMETILENDIAMMINA IN SOLUZIONE	8	C7	III	8	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T4	TP1	L4BN	--	AT	3 / (E)	--	--	--	--	80
1784	ESILTRICLOROSILANO	8	C3	II	8	--	LQ22	E2	P010	--	MP15	T10	TP2 TP7	L4BN	--	AT	2 / (E)	--	--	--	--	X80
1786	ACIDO FLUORIDRICO E ACIDO SOLFORICO IN MISCELA	8	CT1	I	8+ 6.1	--	LQ0	E0	P001	--	MP8 MP17	T10	TP2	L10DH	TU14 TE21	AT	1 / (C/D)	--	--	CV13 CV28	S14	886
1787	ACIDO IODIDRICO	8	C1	II	8	--	LQ22	E2	P001 IBC02	--	MP15	T7	TP2	L4BN	--	AT	2 / (E)	--	--	--	--	80
1787	ACIDO IODIDRICO	8	C1	III	8	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T4	TP1	L4BN	--	AT	3 / (E)	--	--	--	--	80
1788	ACIDO BROMIDRICO	8	C1	II	8	519	LQ22	E2	P001 IBC02	--	MP15	T7	TP2	L4BN	--	AT	2 / (E)	--	--	--	--	80
1788	ACIDO BROMIDRICO	8	C1	III	8	519	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T4	TP1	L4BN	--	AT	3 / (E)	--	--	--	--	80
1789	ACIDO CLORIDRICO	8	C1	II	8	520	LQ22	E2	P001 IBC02	--	MP15	T8	TP2	L4BN	--	AT	2 / (E)	--	--	--	--	80
1789	ACIDO CLORIDRICO	8	C1	III	8	520	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T4	TP1	L4BN	--	AT	3 / (E)	--	--	--	--	80
1790	ACIDO FLUORIDRICO in soluzione contenente più dell'85% di fluoruro di idrogeno	8	CT1	I	8+ 6.1	640I	LQ0	E0	P802	--	MP2	T10	TP2	L21DH (+)	TU14 TU34 TC1 TE21 TM3 TA4 TT9	AT	1 / (C/D)	--	--	CV13 CV28	S14	886
1790	ACIDO FLUORIDRICO in soluzione contenente più del 60% ma non più dell'85% di fluoruro di idrogeno	8	CT1	I	8+ 6.1	640J	LQ0	E0	P001	PP81	MP8 MP17	T10	TP2	L10DH	TU14 TE21	AT	1 / (C/D)	--	--	CV13 CV28	S14	886
1790	ACIDO FLUORIDRICO in soluzione non contenente più del 60% di fluoruro di idrogeno	8	CT1	II	8+ 6.1	--	LQ22	E2	P001 IBC02	--	MP15	T8	TP2	L4DH	TU14 TE21	AT	2 / (E)	--	--	CV13 CV28	--	86
1791	IPOCLORITO IN SOLUZIONE	8	C9	II	8	521	LQ22	E2	P001 IBC02	PP10 B5	MP15	T7	TP2 TP24	L4BV (+)	TE11	AT	2 / (E)	--	--	--	--	80

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1791	IPOCLORITO IN SOLUZIONE	8	C9	III	8	521	LQ7	E1	P001 IBC02 LP01 R001	B5	MP19	T4	TP2 TP24	L4BV (+)	TE11	AT	3 / (E)	--	--	--	--	80
1792	MONOCLORURO DI IODIO	8	C1	II	8	--	LQ22	E2	P001 IBC02	--	MP15	T7	TP2	L4BN	--	AT	2 / (E)	--	--	--	--	80
1793	FOSFATO ACIDO DI ISOPROPILE	8	C3	III	8	--	LQ7	E1	P001 IBC02 LP01 R001	--	MP19	T4	TP1	L4BN	--	AT	3 / (E)	--	--	--	--	80
1794	SOLFATO DI PIOMBO contenente più del 3% di acido libero	8	C2	II	8	591	LQ23	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAN	--	AT	2 / (E)	V11	VV9	--	--	80
1796	MISCELA SOLFONITRICA contenente più del 50% di acido nitrico	8	CO1	I	8+ 5.1	--	LQ0	E0	P001	--	MP8 MP17	T10	TP2	L10BH	TC6 TT1	AT	1 / (E)	--	--	CV24	S14	885
1796	MISCELA SOLFONITRICA non contenente più del 50% di acido nitrico	8	C1	II	8	--	LQ22	E2	P001 IBC02	--	MP15	T8	TP2	L4BN	--	AT	2 / (E)	--	--	--	--	80
1798	ACIDO CLORIDRICO E ACIDO NITRICO IN MISCELA	8	COT	ESCLUSO DAL TRASPORTO																		
1799	NONILTRICLOROSILANO	8	C3	II	8	--	LQ22	E2	P010	--	MP15	T10	TP2 TP7	L4BN	--	AT	2 / (E)	--	--	--	--	X80
1800	OTTADECILTRICLOROSILANO	8	C3	II	8	--	LQ22	E2	P010	--	MP15	T10	TP2 TP7	L4BN	--	AT	2 / (E)	--	--	--	--	X80
1801	OTTILTRICLOROSILANO	8	C3	II	8	--	LQ22	E2	P010	--	MP15	T10	TP2 TP7	L4BN	--	AT	2 / (E)	--	--	--	--	X80
1802	ACIDO PERCLORICO in soluzione acquosa non contenente più del 50% (massa) di acido	8	CO1	II	8+ 5.1	522	LQ22	E2	P001 IBC02	--	MP3	T7	TP2	L4BN	--	AT	2 / (E)	--	--	CV24	--	85
1803	ACIDO FENOLSOLFONICO LIQUIDO	8	C3	II	8	--	LQ22	E2	P001 IBC02	--	MP15	T7	TP2	L4BN	--	AT	2 / (E)	--	--	--	--	80
1804	FENILTRICLOROSILANO	8	C3	II	8	--	LQ22	E2	P010	--	MP15	T10	TP2 TP7	L4BN	--	AT	2 / (E)	--	--	--	--	X80
1805	ACIDO FOSFORICO IN SOLUZIONE	8	C1	III	8	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T4	TP1	L4BN	--	AT	3 / (E)	--	--	--	--	80
1806	PENTACLORURO DI FOSFORO	8	C2	II	8	--	LQ23	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAN	--	AT	2 / (E)	V11	--	--	--	80
1807	PENTOSSIDO DI FOSFORO (ANIDRIDE FOSFORICA)	8	C2	II	8	--	LQ23	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAN	--	AT	2 / (E)	V11	--	--	--	80
1808	TRIBROMURO DI FOSFORO	8	C1	II	8	--	LQ22	E2	P001 IBC02	--	MP15	T7	TP2	L4BN	--	AT	2 / (E)	--	--	--	--	X80
1809	TRICLORURO DI FOSFORO	6.1	TC3	I	6.1+ 8	--	LQ0	E5	P001	--	MP8 MP17	T20	TP2 TP35	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 / (C/E)	--	--	CV1 CV13 CV28	S9 S14	668
1810	OSSICLORURO DI FOSFORO	8	C1	II	8	--	LQ22	E2	P001	--	MP15	T7	TP2	L4BN	--	AT	2 / (E)	--	--	--	--	X80
1811	IDROGENOFLUORURO DI POTASSIO, SOLIDO	8	CT2	II	8+ 6.1	--	LQ23	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAN	--	AT	2 / (E)	V11	--	CV13 CV28	--	86

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1812	FLUORURO DI POTASSIO, SOLIDO	6.1	T5	III	6.1	--	LQ9	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	VV9	CV13 CV28	S9	60
1813	IDROSSIDO DI POTASSIO SOLIDO	8	C6	II	8	--	LQ23	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAN	--	AT	2 / (E)	V11	--	--	--	80
1814	IDROSSIDO DI POTASSIO IN SOLUZIONE	8	C5	II	8	--	LQ22	E2	P001 IBC02	--	MP15	T7	TP2	L4BN	--	AT	2 / (E)	--	--	--	--	80
1814	IDROSSIDO DI POTASSIO IN SOLUZIONE	8	C5	III	8	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T4	TP1	L4BN	--	AT	3 / (E)	--	--	--	--	80
1815	CLORURO DI PROPIONILE	3	FC	II	3+ 8	--	LQ4	E2	P001 IBC02	--	MP19	T7	TP1	L4BH	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	338
1816	PROPILTRICLOROSILANO	8	CF1	II	8+ 3	--	LQ22	E2	P010	--	MP15	T10	TP2 TP7	L4BN	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2	X83
1817	CLORURO DI PIROSOLFORILE	8	C1	II	8	--	LQ22	E2	P001 IBC02	--	MP15	T8	TP2	L4BN	--	AT	2 / (E)	--	--	--	--	X80
1818	TETRACLORURO DI SILICIO	8	C1	II	8	--	LQ0	E2	P010	--	MP15	T10	TP2 TP7	L4BN	--	AT	2 / (E)	--	--	--	--	X80
1819	ALLUMINATO DI SODIO IN SOLUZIONE	8	C5	II	8	--	LQ22	E2	P001 IBC02	--	MP15	T7	TP2	L4BN	--	AT	2 / (E)	--	--	--	--	80
1819	ALLUMINATO DI SODIO IN SOLUZIONE	8	C5	III	8	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T4	TP1	L4BN	--	AT	3 / (E)	--	--	--	--	80
1823	IDROSSIDO DI SODIO SOLIDO	8	C6	II	8	--	LQ23	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAN	--	AT	2 / (E)	V11	--	--	--	80
1824	IDROSSIDO DI SODIO IN SOLUZIONE	8	C5	II	8	--	LQ22	E2	P001 IBC02	--	MP15	T7	TP2	L4BN	--	AT	2 / (E)	--	--	--	--	80
1824	IDROSSIDO DI SODIO IN SOLUZIONE	8	C5	III	8	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T4	TP1	L4BN	--	AT	3 / (E)	--	--	--	--	80
1825	MONOSSIDO DI SODIO	8	C6	II	8	--	LQ23	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAN	--	AT	2 / (E)	V11	--	--	--	80
1826	MISCELA SOLFONITRICA RESIDUA contenente più del 50% di acido nitrico	8	CO1	I	8+ 5.1	113	LQ0	E0	P001	--	MP8 MP17	T10	TP2	L10BH	--	AT	1 / (E)	--	--	CV24	S14	885
1826	MISCELA SOLFONITRICA RESIDUA non contenente più del 50% di acido nitrico	8	C1	II	8	113	LQ22	E2	P001 IBC02	--	MP15	T8	TP2	L4BN	--	AT	2 / (E)	--	--	--	--	80
1827	CLORURO STANNICO ANIDRO	8	C1	II	8	--	LQ22	E2	P001 IBC02	--	MP15	T7	TP2	L4BN	--	AT	2 / (E)	--	--	--	--	X80
1828	CLORURI DI ZOLFO	8	C1	I	8	--	LQ0	E0	P602	--	MP8 MP17	T20	TP2	L10BH	--	AT	1 / (E)	--	--	--	S20	X88
1829	TRIOSSIDO DI ZOLFO STABILIZZATO	8	C1	I	8	623	LQ0	E0	P001	--	MP8 MP17	T20	TP4 TP25 TP26	L10BH	TU32 TE13 TT5 TM3	AT	1 / (E)	--	--	--	S20	X88

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1830	ACIDO SOLFORICO contenente più del 51% d'acido	8	C1	II	8	--	LQ22	E2	P001 IBC02	--	MP15	T8	TP2	L4BN	--	AT	2 / (E)	--	--	--	--	80
1831	ACIDO SOLFORICO FUMANTE	8	CT1	I	8+ 6.1	--	LQ0	E0	P602	--	MP8 MP17	T20	TP2	L10BH	--	AT	1 / (C/D)	--	--	CV13 CV28	S14	X886
1832	ACIDO SOLFORICO RESIDUO	8	C1	II	8	113	LQ22	E2	P001 IBC02	--	MP15	T8	TP2	L4BN	--	AT	2 / (E)	--	--	--	--	80
1833	ACIDO SOLFOROSO	8	C1	II	8	--	LQ22	E2	P001 IBC02	--	MP15	T7	TP2	L4BN	--	AT	2 / (E)	--	--	--	--	80
1834	CLORURO DI SOLFORILE	8	C1	I	8	--	LQ0	E0	P602	--	MP8 MP17	T20	TP2	L10BH	--	AT	1 / (E)	--	--	--	S20	X88
1835	IDROSSIDO DI TETRAMETILAMMONIO IN SOLUZIONE	8	C7	II	8	--	LQ22	E2	P001 IBC02	--	MP15	T7	TP2	L4BN	--	AT	2 / (E)	--	--	--	--	80
1835	IDROSSIDO DI TETRAMETILAMMONIO IN SOLUZIONE	8	C7	III	8	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T7	TP2	L4BN	--	AT	3 / (E)	--	--	--	--	80
1836	CLORURO DI TIONILE	8	C1	I	8	--	LQ0	E0	P802	--	MP8 MP17	T10	TP2	L10BH	--	AT	1 / (E)	--	--	--	S20	X88
1837	CLORURO DI TIOFOSFORILE	8	C1	II	8	--	LQ22	E2	P001 IBC02	--	MP15	T7	TP2	L4BN	--	AT	2 / (E)	--	--	--	--	X80
1838	TETRACLORURO DI TITANIO	8	C1	II	8	--	LQ22	E2	P001 IBC02	--	MP15	T10	TP2	L4BN	--	AT	2 / (E)	--	--	--	--	X80
1839	ACIDO TRICLOROACETICO	8	C4	II	8	--	LQ23	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAN L4BN	--	AT	2 / (E)	V11	--	--	--	80
1840	CLORURO DI ZINCO IN SOLUZIONE	8	C1	III	8	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T4	TP1	L4BN	--	AT	3 / (E)	--	--	--	--	80
1841	1-AMMINOETANOLO	9	M11	III	9	--	LQ27	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3 B6	MP10	T1	TP33	SGAV	--	AT	3 / (E)	--	VV3	--	--	90
1843	DINITRO-o-CRESATO DI AMMONIO, SOLIDO	6.1	T2	II	6.1	--	LQ18	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11	--	CV13 CV28	S9 S19	60
1845	Diossido di carbonio solido (Anidride carbonica solida, Ghiaccio secco)	9	M11	NON SOTTOPOSTO ALL'ADR																		
1846	TETRACLORURO DI CARBONIO	6.1	T1	II	6.1	--	LQ17	E4	P001 IBC02	--	MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S9 S19	60
1847	SOLFURO DI POTASSIO IDRATO contenente almeno il 30% di acqua di cristallizzazione	8	C6	II	8	523	LQ23	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAN L4BN	--	AT	2 / (E)	V11	--	--	--	80
1848	ACIDO PROPIONICO contenente almeno il 10% ma meno del 90% (massa) di acido	8	C3	III	8	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T4	TP1	L4BN	--	AT	3 / (E)	--	--	--	--	80
1849	SOLFURO DI SODIO IDRATO contenente almeno il 30% di acqua	8	C6	II	8	523	LQ23	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAN L4BN	--	AT	2 / (E)	V11	--	--	--	80

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1851	MEDICAMENTO LIQUIDO, TOSSICO, N.A.S.	6.1	T1	II	6.1	221 274 601	LQ17	E4	P001	--	MP15	--	--	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S9 S19	60
1851	MEDICAMENTO LIQUIDO, TOSSICO, N.A.S.	6.1	T1	III	6.1	221 274 601	LQ7	E1	P001 LP01 R001	--	MP19	--	--	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	--	CV13 CV28	S9	60
1854	LEGHE PIROFORICHE DI BARIO	4.2	S4	I	4.2	--	LQ0	E0	P404	--	MP13	T21	TP7 TP33	--	--	AT	0 / (B/E)	V1	--	--	S20	43
1855	CALCIO PIROFORICO o LEGHE PIROFORICHE DI CALCIO	4.2	S4	I	4.2	--	LQ0	E0	P404	--	MP13	--	--	--	--	--	0 / (E)	V1	--	--	S20	--
1856	Stracci oleosi	4.2	S2	NON SOTTOPOSTO ALL'ADR																		
1857	Cascami tessili bagnati	4.2	S2	NON SOTTOPOSTO ALL'ADR																		
1858	ESAFLUOROPROPILENE (GAS REFRIGERANTE R 1216)	2	2A	--	2.2	--	LQ1	E1	P200	--	MP9	T50 (M)	--	PxBN (M)	TA4 TT9	AT	3 / (C/E)	--	--	CV9 CV10 CV36	--	20
1859	TETRAFLUORURO DI SILICIO	2	2TC	--	2.3+ 8	--	LQ0	E0	P200	--	MP9	(M)	--	PxBH (M)	TA4 TT9	AT	1 / (C/D)	--	--	CV9 CV10 CV36	S14	268
1860	FLUORURO DI VINILE STABILIZZATO	2	2F	--	2.1	--	LQ0	E0	P200	--	MP9	(M)	--	PxBN (M)	TA4 TT9	FL	2 / (B/D)	--	--	CV9 CV10 CV36	S2 S20	239
1862	CROTONATO DI ETILE	3	F1	II	3	--	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T4	TP2	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
1863	CARBURANTE PER MOTORI A TURBINA AERONAUTICI	3	F1	I	3		LQ3	E3	P001	--	MP7 MP17	T11	TP1 TP8 TP28	L4BN	--	FL	1 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
1863	CARBURANTE PER MOTORI A TURBINA AERONAUTICI (pressione di vapore a 50°C superiore a 110 kPa)	3	F1	II	3	640C	LQ4	E2	P001	--	MP19	T4	TP1 TP8	L1.5BN	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
1863	CARBURANTE PER MOTORI A TURBINA AERONAUTICI (pressione di vapore a 50°C inferiore o uguale a 110 kPa)	3	F1	II	3	640D	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T4	TP1 TP8	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
1863	CARBURANTE PER MOTORI A TURBINA AERONAUTICI	3	F1	III	3	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T2	TP1	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	30
1865	NITRATO DI n-PROPILE	3	F1	II	3	--	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	B7	MP19	--	--	--	--	--	2 / (E)	--	--	--	S2 S20	--
1866	RESINA IN SOLUZIONE, infiammabile	3	F1	I	3		LQ3	E3	P001	--	MP7 MP17	T11	TP1 TP8 TP28	L4BN	--	FL	1 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
1866	RESINA IN SOLUZIONE, infiammabile (pressione di vapore a 50°C superiore a 110 kPa)	3	F1	II	3	640C	LQ6	E2	P001	PP1	MP19	T4	TP1 TP8	L1.5BN	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
1866	RESINA IN SOLUZIONE, infiammabile (pressione di vapore a 50°C inferiore o uguale a 110 kPa)	3	F1	II	3	640D	LQ6	E2	P001 IBC02 R001	PP1	MP19	T4	TP1 TP8	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1866	RESINA IN SOLUZIONE, infiammabile	3	F1	III	3	640E	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	PP1	MP19	T2	TP1	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	30
1866	RESINA IN SOLUZIONE, infiammabile (punto di ebollizione massimo di 35°C, punto di infiammabilità inferiore a 23°C, viscosi secondo 2.2.3.1.4)	3	F1	III	3	640F	LQ7	E1	P001 LP01 R001	PP1	MP19	T2	TP1	L4BN	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	33
1866	RESINA IN SOLUZIONE, infiammabile (pressione di vapore a 50°C superiore a 110 kPa, punto di ebollizione superiore a 35°C, punto di infiammabilità inferiore a 23°C, viscosi secondo 2.2.3.1.4)	3	F1	III	3	640G	LQ7	E1	P001 LP01 R001	PP1	MP19	T2	TP1	L1.5BN	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	33
1866	RESINA IN SOLUZIONE, infiammabile (pressione di vapore a 50°C inferiore o uguale a 110 kPa, punto di infiammabilità inferiore a 23°C, viscosi secondo 2.2.3.1.4)	3	F1	III	3	640H	LQ7	E1	P001 IBC02 LP01 R001	PP1	MP19	T2	TP1	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	33
1868	DECABORANO	4.1	FT2	II	4.1+ 6.1	--	LQ0	E2	P002 IBC06	--	MP10	T3	TP33	SGAN	--	AT	2 / (E)	V11 V12	--	CV28	--	46
1869	MAGNESIO o LEGHE DI MAGNESIO, contenenti più del 50% di magnesio, sotto forma di granuli, torniture o nastri	4.1	F3	III	4.1	59	LQ9	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP11	T1	TP33	SGAV	--	AT	3 / (E)	--	VV1	--	--	40
1870	BOROIDRURO DI POTASSIO	4.3	W2	I	4.3	--	LQ0	E0	P403	--	MP2	--	--	--	--	--	1 / (E)	V1	--	CV23	S20	--
1871	IDRURO DI TITANIO	4.1	F3	II	4.1	--	LQ8	E2	P410 IBC04	PP40	MP11	T3	TP33	SGAN	--	AT	2 / (E)	--	--	--	--	40
1872	DIOSSIDO DI PIOMBO	5.1	OT2	III	5.1+ 6.1	--	LQ12	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP2	T1	TP33	SGAN	TU3	AT	3 / (E)	--	--	CV24 CV28	--	56
1873	ACIDO PERCLORICO in soluzione acquosa contenente più del 50% (massa) ma al massimo il 72% (massa) di acido	5.1	OC1	I	5.1+ 8	60	LQ0	E0	P502	PP28	MP3	T10	TP1	L4DN (+)	TU3 TU28	AT	1 / (B/E)	--	--	CV24	S20	558
1884	OSSIDO DI BARIO	6.1	T5	III	6.1	--	LQ9	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	VV9	CV13 CV28	S9	60
1885	BENZIDINA	6.1	T2	II	6.1	--	LQ18	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11	--	CV13 CV28	S9 S19	60
1886	CLORURO DI BENZILIDENE	6.1	T1	II	6.1	--	LQ17	E4	P001 IBC02	--	MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S9 S19	60
1887	BROMOCLOROMETANO	6.1	T1	III	6.1	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T4	TP1	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	--	CV13 CV28	S9	60

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1888	CLOROFORMIO	6.1	T1	III	6.1	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	--	CV13 CV28	S9	60
1889	BROMURO DI CIANOGENO	6.1	TC2	I	6.1+ 8	--	LQ0	E5	P002	--	MP18	T6	TP33	S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 / (C/E)	--	--	CV1 CV13 CV28	S9 S14	668
1891	BROMURO DI ETILE	6.1	T1	II	6.1	--	LQ17	E4	P001 IBC02	B8	MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S9 S19	60
1892	ETILDICLOROARSINA	6.1	T3	I	6.1	--	LQ0	E5	P602	--	MP8 MP17	T14	TP2	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 / (C/E)	--	--	CV1 CV13 CV28	S9 S14	66
1894	IDROSSIDO DI FENILMERCURIO	6.1	T3	II	6.1	--	LQ18	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11	--	CV13 CV28	S9 S19	60
1895	NITRATO DI FENILMERCURIO	6.1	T3	II	6.1	--	LQ18	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11	--	CV13 CV28	S9 S19	60
1897	TETRACLOROETILENE	6.1	T1	III	6.1	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T4	TP1	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	--	CV13 CV28	S9	60
1898	IODURO DI ACETILE	8	C3	II	8	--	LQ22	E2	P001 IBC02	--	MP15	T7	TP2	L4BN	--	AT	2 / (E)	--	--	--	--	80
1902	FOSFATO ACIDO DI DIISOOTTILE	8	C3	III	8	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T4	TP1	L4BN	--	AT	3 / (E)	--	--	--	--	80
1903	DISINFETTANTE LIQUIDO CORROSIVO, N.A.S.	8	C9	I	8	274	LQ0	E0	P001	--	MP8 MP17	--	--	L10BH	--	AT	1 / (E)	--	--	--	S20	88
1903	DISINFETTANTE LIQUIDO CORROSIVO, N.A.S.	8	C9	II	8	274	LQ22	E2	P001 IBC02	--	MP15	--	--	L4BN	--	AT	2 / (E)	--	--	--	--	80
1903	DISINFETTANTE LIQUIDO CORROSIVO, N.A.S.	8	C9	III	8	274	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	--	--	L4BN	--	AT	3 / (E)	--	--	--	--	80
1905	ACIDO SELENICO	8	C2	I	8	--	LQ0	E0	P002 IBC07	--	MP18	T6	TP33	S10AN	--	AT	1 / (E)	V10 V12	--	--	S20	88
1906	ACIDO RESIDUO DI RAFFINAZIONE	8	C1	II	8	--	LQ22	E2	P001 IBC02	--	MP15	T8	TP2 TP28	L4BN	--	AT	2 / (E)	--	--	--	--	80
1907	CALCE SODATA contenente più del 4% di idrossido di sodio	8	C6	III	8	62	LQ24	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAV	--	AT	3 / (E)	--	VV9	--	--	80
1908	CLORITO IN SOLUZIONE	8	C9	II	8	521	LQ22	E2	P001 IBC02	--	MP15	T7	TP2 TP24	L4BV (+)	TE11	AT	2 / (E)	--	--	--	--	80
1908	CLORITO IN SOLUZIONE	8	C9	III	8	521	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T4	TP2 TP24	L4BV (+)	TE11	AT	3 / (E)	--	--	--	--	80

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1910	Ossido di calcio	8	C6	NON SOTTOPOSTO ALL'ADR																		
1911	DIBORANO	2	2TF	--	2.3+ 2.1	--	LQ0	E0	P200	--	MP9	--	--	--	--	--	1 / (D)	--	--	CV9 CV10 CV36	S2 S14	--
1912	CLORURO DI METILE E CLORURO DI METILENE IN MISCELA	2	2F	--	2.1	228	LQ0	E0	P200	--	MP9	T50 (M)	--	PxBN (M)	TA4 TT9	FL	2 / (B/D)	--	--	CV9 CV10 CV36	S2 S20	23
1913	NEON LIQUIDO REFRIGERATO	2	3A	--	2.2	593	LQ1	E1	P203	--	MP9	T75	TP5	RxBN	TU19 TA4 TT9	AT	3 / (C/E)	V5	--	CV9 CV11 CV36	S20	22
1914	PROPIONATI DI BUTILE	3	F1	III	3	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T2	TP1	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	30
1915	CICLOESANONE	3	F1	III	3	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T2	TP1	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	30
1916	ETERE 2,2'-DICLORODIETILICO	6.1	TF1	II	6.1+ 3	--	LQ17	E4	P001 IBC02	--	MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	FL	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S2 S9 S19	63
1917	ACRILATO DI ETILE STABILIZZATO	3	F1	II	3	--	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T4	TP1	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	339
1918	ISOPROPILBENZENE	3	F1	III	3	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T2	TP1	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	30
1919	ACRILATO DI METILE STABILIZZATO	3	F1	II	3	--	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T4	TP1	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	339
1920	NONANI	3	F1	III	3	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T2	TP1	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	30
1921	PROPILENIMMINA STABILIZZATA	3	FT1	I	3+ 6.1	--	LQ0	E0	P001	--	MP2	T14	TP2	L15CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 / (C/E)	--	--	CV13 CV28	S2 S22	336
1922	PIRROLIDINA	3	FC	II	3+ 8	--	LQ4	E2	P001 IBC02	--	MP19	T7	TP1	L4BH	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	338
1923	DITIONITO DI CALCIO (IDROSOLFITO DI CALCIO)	4.2	S4	II	4.2	--	LQ0	E2	P410 IBC06	--	MP14	T3	TP33	SGAN	--	AT	2 / (D/E)	V1 V12	--	--	--	40
1928	BROMURO DI METILMAGNESIO NELL'ETERE ETILICO	4.3	WF1	I	4.3+ 3	--	LQ0	E0	P402	RR8	MP2	--	--	L10DH	TU4 TU14 TU22 TE21 TM2	FL	0 / (B/E)	V1	--	CV23	S2 S20	X323
1929	DITIONITO DI POTASSIO (IDROSOLFITO DI POTASSIO)	4.2	S4	II	4.2	--	LQ0	E2	P410 IBC06	--	MP14	T3	TP33	SGAN	--	AT	2 / (D/E)	V1 V12	--	--	--	40

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1931	DITIONITO DI ZINCO (IDROSOLFITO DI ZINCO)	9	M11	III	9	--	LQ27	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAV	--	AT	3 / (E)	--	VV3	--	--	90
1932	CASCAMI DI ZIRCONIO	4.2	S4	III	4.2	524 592	LQ0	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP14	T1	TP33	SGAN	--	AT	3 / (E)	V1	VV4	--	--	40
1935	CIANURO IN SOLUZIONE, N.A.S.	6.1	T4	I	6.1	274 525	LQ0	E5	P001	--	MP8 MP17	T14	TP2 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 / (C/E)	--	--	CV1 CV13 CV28	S9 S14	66
1935	CIANURO IN SOLUZIONE, N.A.S.	6.1	T4	II	6.1	274 525	LQ17	E4	P001 IBC02	--	MP15	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S9 S19	60
1935	CIANURO IN SOLUZIONE, N.A.S.	6.1	T4	III	6.1	274 525	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T7	TP2 TP28	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	--	CV13 CV28	S9	60
1938	ACIDO BROMOACETICO IN SOLUZIONE	8	C3	II	8	--	LQ22	E2	P001 IBC02	--	MP15	T7	TP2	L4BN	--	AT	2 / (E)	--	--	--	--	80
1938	ACIDO BROMOACETICO IN SOLUZIONE	8	C3	III	8	--	LQ7	E1	P001 IBC02 LP01 R001	--	MP19	T7	TP2	L4BN	--	AT	3 / (E)	--	--	--	--	80
1939	OSSIBROMURO DI FOSFORO	8	C2	II	8	--	LQ23	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAN	--	AT	2 / (E)	V11	--	--	--	80
1940	ACIDO TIOGLICOLICO	8	C3	II	8	--	LQ22	E2	P001 IBC02	--	MP15	T7	TP2	L4BN	--	AT	2 / (E)	--	--	--	--	80
1941	DIBROMODIFLUOROMETANO	9	M11	III	9	--	LQ28	E1	P001 LP01 R001	--	MP15	T11	TP2	L4BN	--	AT	3 / (E)	--	--	--	--	90
1942	NITRATO DI AMMONIO contenente al massimo lo 0,2% di materia combustibile totale (comprese le materie organiche espresse in equivalente carbonio), ad esclusione di ogni altra materia	5.1	O2	III	5.1	306 611	LQ12	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1 BK1 BK2	TP33	SGAV	TU3	AT	3 / (E)	--	VV8	CV24	S23	50
1944	FIAMMIFERI DI SICUREZZA (da sfregare, in scatole o in bustine)	4.1	F1	III	4.1	293	LQ9	E1	P407 R001	--	MP11	--	--	--	--	--	4 / (E)	--	--	--	--	--
1945	CERINI	4.1	F1	III	4.1	293	LQ9	E1	P407 R001	--	MP11	--	--	--	--	--	4 / (E)	--	--	--	--	--
1950	AEROSOL asfissianti	2	5A	--	2.2	190 327 625	LQ2	E0	P003 LP02	PP17 PP87 RR6 L2	MP9	--	--	--	--	--	3 / (E)	V14	--	CV9 CV12	--	--
1950	AEROSOL corrosivi	2	5C	--	2.2+ 8	190 327 625	LQ2	E0	P003 LP02	PP17 PP87 RR6 L2	MP9	--	--	--	--	--	1 / (E)	V14	--	CV9 CV12	--	--

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1950	AEROSOL corrosivi, comburenti	2	5CO	--	2.2+ 5.1+ 8	190 327 625	LQ2	E0	P003 LP02	PP17 PP87 RR6 L2	MP9	--	--	--	--	--	1 / (E)	V14	--	CV9 CV12	--	--
1950	AEROSOL infiammabili	2	5F	--	2.1	190 327 625	LQ2	E0	P003 LP02	PP17 PP87 RR6 L2	MP9	--	--	--	--	--	2 / (D)	V14	--	CV9 CV12	S2	--
1950	AEROSOL infiammabili, corrosivi	2	5FC	--	2.1+ 8	190 327 625	LQ2	E0	P003 LP02	PP17 PP87 RR6 L2	MP9	--	--	--	--	--	1 / (D)	V14	--	CV9 CV12	S2	--
1950	AEROSOL comburenti	2	5O	--	2.2+ 5.1	190 327 625	LQ2	E0	P003 LP02	PP17 PP87 RR6 L2	MP9	--	--	--	--	--	3 / (E)	V14	--	CV9 CV12	--	--
1950	AEROSOL tossici	2	5T	--	2.2+ 6.1	190 327 625	LQ1	E0	P003 LP02	PP17 PP87 RR6 L2	MP9	--	--	--	--	--	1 / (D)	V14	--	CV9 CV12 CV28	--	--
1950	AEROSOL tossici, corrosivi	2	5TC	--	2.2+ 6.1+ 8	190 327 625	LQ1	E0	P003 LP02	PP17 PP87 RR6 L2	MP9	--	--	--	--	--	1 / (D)	V14	--	CV9 CV12 CV28	--	--
1950	AEROSOL tossici, infiammabili	2	5TF	--	2.1+ 6.1	190 327 625	LQ1	E0	P003 LP02	PP17 PP87 RR6 L2	MP9	--	--	--	--	--	1 / (D)	V14	--	CV9 CV12 CV28	S2	--
1950	AEROSOL tossici, infiammabili, corrosivi	2	5TFC	--	2.1+ 6.1+ 8	190 327 625	LQ1	E0	P003 LP02	PP17 PP87 RR6 L2	MP9	--	--	--	--	--	1 / (D)	V14	--	CV9 CV12 CV28	S2	--
1950	AEROSOL tossici, comburenti	2	5TO	--	2.2+ 5.1+ 6.1	190 327 625	LQ1	E0	P003 LP02	PP17 PP87 RR6 L2	MP9	--	--	--	--	--	1 / (D)	V14	--	CV9 CV12 CV28	--	--
1950	AEROSOL tossici, comburenti, corrosivi	2	5TOC	--	2.2+ 5.1+ 6.1+ 8	190 327 625	LQ1	E0	P003 LP02	PP17 PP87 RR6 L2	MP9	--	--	--	--	--	1 / (D)	V14	--	CV9 CV12 CV28	--	--
1951	ARGO LIQUIDO REFRIGERATO	2	3A	--	2.2	593	LQ1	E1	P203	--	MP9	T75	TP5	RxBN	TU19 TA4 TT9	AT	3 / (C/E)	V5	--	CV9 CV11 CV36	S20	22
1952	OSSIDO DI ETILENE E DIOSSIDO DI CARBONIO IN MISCELA contenente al massimo 9% di ossido di etilene	2	2A	--	2.2	--	LQ1	E1	P200	--	MP9	(M)	--	PxBN (M)	TA4 TT9	AT	3 / (C/E)	--	--	CV9 CV10 CV36	--	20

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1953	GAS COMPRESSO TOSSICO, INFIAMMABILE, N.A.S.	2	1TF	--	2.3+ 2.1	274	LQ0	E0	P200	--	MP9	(M)	--	CxBH (M)	TU6 TA4 TT9	FL	1 / (B/D)	--	--	CV9 CV10 CV36	S2 S14	263
1954	GAS COMPRESSO INFIAMMABILE, N.A.S.	2	1F	--	2.1	274	LQ0	E0	P200	--	MP9	(M)	--	CxBN (M)	TA4 TT9	FL	2 / (B/D)	--	--	CV9 CV10 CV36	S2 S20	23
1955	GAS COMPRESSO TOSSICO, N.A.S.	2	1T	--	2.3	274	LQ0	E0	P200	--	MP9	(M)	--	CxBH (M)	TU6 TA4 TT9	AT	1 / (C/D)	--	--	CV9 CV10 CV36	S14	26
1956	GAS COMPRESSO N.A.S.	2	1A	--	2.2	274 292 567	LQ1	E1	P200	--	MP9	(M)	--	CxBN (M)	TA4 TT9	AT	3 / (E)	--	--	CV9 CV10 CV36	--	20
1957	DEUTERIO COMPRESSO	2	1F	--	2.1	--	LQ0	E0	P200	--	MP9	(M)	--	CxBN (M)	TA4 TT9	FL	2 / (B/D)	--	--	CV9 CV10 CV36	S2 S20	23
1958	1,2-DICLORO-1,1,2,2-TETRAFLUOROETANO (GAS REFRIGERANTE R 114)	2	2A	--	2.2	--	LQ1	E1	P200	--	MP9	T50 (M)	--	PxBN (M)	TA4 TT9	AT	3 / (C/E)	--	--	CV9 CV10 CV36	--	20
1959	1,1-DIFLUOROETILENE (GAS REFRIGERANTE R 1132A)	2	2F	--	2.1	--	LQ0	E0	P200	--	MP9	(M)	--	PxBN (M)	TA4 TT9	FL	2 / (B/D)	--	--	CV9 CV10 CV36	S2 S20	239
1961	ETANO LIQUIDO REFRIGERATO	2	3F	--	2.1	--	LQ0	E0	P203	--	MP9	T75	TP5	RxBN	TU18 TA4 TT9	FL	2 / (B/D)	V5	--	CV9 CV11 CV36	S2 S17	223
1962	ETILENE	2	2F	--	2.1	--	LQ0	E0	P200	--	MP9	(M)	--	PxBN (M)	TA4 TT9	FL	2 / (B/D)	--	--	CV9 CV10 CV36	S2 S20	23
1963	ELIO LIQUIDO REFRIGERATO	2	3A	--	2.2	593	LQ1	E1	P203	--	MP9	T75	TP5 TP34	RxBN	TU19 TA4 TT9	AT	3 / (C/E)	V5	--	CV9 CV11 CV36	S20	22
1964	IDROCARBURI GASSOSI IN MISCELA COMPRESSA, N.A.S.	2	1F	--	2.1	274	LQ0	E0	P200	--	MP9	(M)	--	CxBN (M)	TA4 TT9	FL	2 / (B/D)	--	--	CV9 CV10 CV36	S2 S20	23
1965	IDROCARBURI GASSOSI IN MISCELA LIQUEFATTA, N.A.S. (come miscela A, A01, A02, A1, B1, B2, B o C)	2	2F	--	2.1	274 583 652	LQ0	E0	P200	--	MP9	T50 (M)	--	PxBN (M)	TA4 TT9	FL	2 / (B/D)	--	--	CV9 CV10 CV36	S2 S20	23
1966	IDROGENO LIQUIDO REFRIGERATO	2	3F	--	2.1	--	LQ0	E0	P203	--	MP9	T75	TP5 TP23 TP34	RxBN	TU18 TA4 TT9	FL	2 / (B/D)	V5	--	CV9 CV11 CV36	S2 S17	223
1967	GAS INSETTICIDA TOSSICO, N.A.S.	2	2T	--	2.3	274	LQ0	E0	P200	--	MP9	(M)	--	PxBH (M)	TU6 TA4 TT9	AT	1 / (C/D)	--	--	CV9 CV10 CV36	S14	26
1968	GAS INSETTICIDA N.A.S.	2	2A	--	2.2	274	LQ1	E1	P200	--	MP9	(M)	--	PxBN (M)	TA4 TT9	AT	3 / (C/E)	--	--	CV9 CV10 CV36	--	20
1969	ISOBUTANO	2	2F	--	2.1	--	LQ0	E0	P200	--	MP9	T50 (M)	--	PxBN (M)	TA4 TT9	FL	2 / (B/D)	--	--	CV9 CV10 CV36	S2 S20	23

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1970	CRIPTO LIQUIDO REFRIGERATO	2	3A	--	2.2	593	LQ1	E1	P203	--	MP9	T75	TP5	RxBN	TU19 TA4 TT9	AT	3 / (C/E)	V5	--	CV9 CV11 CV36	S20	22
1971	METANO COMPRESSO o GAS NATURALE COMPRESSO (ad alto tenore in metano)	2	1F	--	2.1	--	LQ0	E0	P200	--	MP9	(M)	--	CxBN (M)	TA4 TT9	FL	2 / (B/D)	--	--	CV9 CV10 CV36	S2 S20	23
1972	METANO LIQUIDO REFRIGERATO o GAS NATURALE LIQUIDO REFRIGERATO (ad alto tenore in metano)	2	3F	--	2.1	--	LQ0	E0	P203	--	MP9	T75	TP5	RxBN	TU18 TA4 TT9	FL	2 / (B/D)	V5	--	CV9 CV11 CV36	S2 S17	223
1973	CLORODIFLUOROMETANO E CLOROPENTAFLUOROETANO IN MISCELA a punto d'ebollizione fisso, contenente circa 49% di clorodifluorometano (GAS REFRIGERANTE R 502)	2	2A	--	2.2	--	LQ1	E1	P200	--	MP9	T50 (M)	--	PxBN (M)	TA4 TT9	AT	3 / (C/E)	--	--	CV9 CV10 CV36	--	20
1974	BROMOCLORODIFLUOROMETANO (GAS REFRIGERANTE R 12B1)	2	2A	--	2.2	--	LQ1	E1	P200	--	MP9	T50 (M)	--	PxBN (M)	TA4 TT9	AT	3 / (C/E)	--	--	CV9 CV10 CV36	--	20
1975	OSSIDO DI AZOTO E TETROSSIDO DI DIAZOTO IN MISCELA (OSSIDO DI AZOTO E DIOSSIDO DI AZOTO IN MISCELA)	2	2TOC	--	2.3+ 5.1+ 8	--	LQ0	E0	P200	--	MP9	--	--	--	--	--	1 / (D)	--	--	CV9 CV10 CV36	S14	--
1976	OTTAFLUOROCICLOBUTANO (GAS REFRIGERANTE RC 318)	2	2A	--	2.2	--	LQ1	E1	P200	--	MP9	T50 (M)	--	PxBN (M)	TA4 TT9	AT	3 / (C/E)	--	--	CV9 CV10 CV36	--	20
1977	AZOTO LIQUIDO REFRIGERATO	2	3A	--	2.2	593	LQ1	E1	P203	--	MP9	T75	TP5	RxBN	TU19 TA4 TT9	AT	3 / (C/E)	V5	--	CV9 CV11 CV36	S20	22
1978	PROPANO	2	2F	--	2.1	652	LQ0	E0	P200	--	MP9	T50 (M)	--	PxBN (M)	TA4 TT9	FL	2 / (B/D)	--	--	CV9 CV10 CV36	S2 S20	23
1982	TETRAFLUOROMETANO (GAS REFRIGERANTE R 14)	2	2A	--	2.2	--	LQ1	E1	P200	--	MP9	(M)	--	PxBN (M)	TA4 TT9	AT	3 / (C/E)	--	--	CV9 CV10 CV36	--	20
1983	1-CLORO-2,2,2-TRIFLUOROETANO (GAS REFRIGERANTE R 133a)	2	2A	--	2.2	--	LQ1	E1	P200	--	MP9	T50 (M)	--	PxBN (M)	TA4 TT9	AT	3 / (C/E)	--	--	CV9 CV10 CV36	--	20
1984	TRIFLUOROMETANO (GAS REFRIGERANTE R 23)	2	2A	--	2.2	--	LQ1	E1	P200	--	MP9	(M)	--	PxBN (M)	TA4 TT9	AT	3 / (C/E)	--	--	CV9 CV10 CV36	--	20
1986	ALCOLI INFIAMMABILI, TOSSICI, N.A.S.	3	FT1	I	3+ 6.1	274	LQ0	E0	P001	--	MP7 MP17	T14	TP2 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 / (C/E)	--	--	CV13 CV28	S2 S22	336
1986	ALCOLI INFIAMMABILI, TOSSICI, N.A.S.	3	FT1	II	3+ 6.1	274	LQ0	E2	P001 IBC02	--	MP19	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15	FL	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S2 S22	336
1986	ALCOLI INFIAMMABILI, TOSSICI, N.A.S.	3	FT1	III	3+ 6.1	274	LQ7	E1	P001 IBC03 R001	--	MP19	T7	TP1 TP28	L4BH	TU15	FL	3 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S2	36
1987	ALCOLI, N.A.S. (pressione di vapore a 50°C superiore a 110 kPa)	3	F1	II	3	274 601 640C	LQ4	E2	P001	--	MP19	T7	TP1 TP8 TP28	L1.5BN	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1987	ALCOLI, N.A.S. (pressione di vapore a 50°C inferiore o uguale a 110 kPa)	3	F1	II	3	274 601 640D	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T7	TP1 TP8 TP28	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
1987	ALCOLI, N.A.S.	3	F1	III	3	274 601	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T4	TP1 TP29	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	30
1988	ALDEIDI INFIAMMABILI, TOSSICHE, N.A.S.	3	FT1	I	3+ 6.1	274	LQ0	E0	P001	--	MP7 MP17	T14	TP2 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 / (C/E)	--	--	CV13 CV28	S2 S22	336
1988	ALDEIDI INFIAMMABILI, TOSSICHE, N.A.S.	3	FT1	II	3+ 6.1	274	LQ0	E2	P001 IBC02	--	MP19	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15	FL	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S2 S22	336
1988	ALDEIDI INFIAMMABILI, TOSSICHE, N.A.S.	3	FT1	III	3+ 6.1	274	LQ7	E1	P001 IBC03 R001	--	MP19	T7	TP1 TP28	L4BH	TU15	FL	3 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S2	36
1989	ALDEIDI, N.A.S.	3	F1	I	3	274	LQ3	E3	P001	--	MP7 MP17	T11	TP1 TP27	L4BN	--	FL	1 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
1989	ALDEIDI, N.A.S. (pressione di vapore a 50°C superiore a 110 kPa)	3	F1	II	3	274 640C	LQ4	E2	P001	--	MP19	T7	TP1 TP8 TP28	L1.5BN	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
1989	ALDEIDI, N.A.S. (pressione di vapore a 50°C inferiore o uguale a 110 kPa)	3	F1	II	3	274 640D	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T7	TP1 TP8 TP28	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
1989	ALDEIDI, N.A.S.	3	F1	III	3	274	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T4	TP1 TP29	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	30
1990	BENZALDEIDE	9	M11	III	9	--	LQ28	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP15	T2	TP1	LGBV	--	AT	3 / (E)	--	--	--	--	90
1991	CLOROPRENE STABILIZZATO	3	FT1	I	3+ 6.1	--	LQ0	E0	P001	--	MP7 MP17	T14	TP2 TP6	L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 / (C/E)	--	--	CV13 CV28	S2 S22	336
1992	LIQUIDO INFIAMMABILE, TOSSICO, N.A.S.	3	FT1	I	3+ 6.1	274	LQ0	E0	P001	--	MP7 MP17	T14	TP2 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 / (C/E)	--	--	CV13 CV28	S2 S22	336
1992	LIQUIDO INFIAMMABILE, TOSSICO, N.A.S.	3	FT1	II	3+ 6.1	274	LQ0	E2	P001 IBC02	--	MP19	T7	TP2	L4BH	TU15	FL	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S2 S22	336
1992	LIQUIDO INFIAMMABILE, TOSSICO, N.A.S.	3	FT1	III	3+ 6.1	274	LQ7	E1	P001 IBC03 R001	--	MP19	T7	TP1 TP28	L4BH	TU15	FL	3 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S2	36
1993	LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S.	3	F1	I	3	274	LQ3	E3	P001	--	MP7 MP17	T11	TP1 TP27	L4BN	--	FL	1 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
1993	LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S. (pressione di vapore a 50°C superiore a 110 kPa)	3	F1	II	3	274 601 640C	LQ4	E2	P001	--	MP19	T7	TP1 TP8 TP28	L1.5BN	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
1993	LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S. (pressione di vapore a 50°C inferiore o uguale a 110 kPa)	3	F1	II	3	274 601 640D	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T7	TP1 TP8 TP28	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1993	LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S.	3	F1	III	3	274 601 640E	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T4	TP1 TP29	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	30
1993	LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S. (punto di ebollizione massimo di 35°C, punto di infiammabilità inferiore a 23°C, viscosi secondo 2.2.3.1.4)	3	F1	III	3	274 601 640F	LQ7	E1	P001 LP01 R001	--	MP19	T4	TP1 TP29	L4BN	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	33
1993	LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S. (pressione di vapore a 50°C superiore a 110 kPa, punto di ebollizione superiore a 35°C, punto di infiammabilità inferiore a 23°C, viscosi secondo 2.2.3.1.4)	3	F1	III	3	274 601 640G	LQ7	E1	P001 LP01 R001	--	MP19	T4	TP1 TP29	L1.5BN	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	33
1993	LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S. (pressione di vapore a 50°C inferiore o uguale a 110 kPa, punto di infiammabilità inferiore a 23°C, viscosi secondo 2.2.3.1.4)	3	F1	III	3	274 601 640H	LQ7	E1	P001 IBC02 LP01 R001	--	MP19	T4	TP1 TP29	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	33
1994	FERROPENTACARBONILE	6.1	TF1	I	6.1+ 3	--	LQ0	E5	P601	--	MP2	T22	TP2	L15CH	TU14 TU15 TU31 TE19 TE21 TM3	FL	1 / (C/D)	--	--	CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663
1999	CATRAMI LIQUIDI (pressione di vapore a 50°C superiore a 110 kPa)	3	F1	II	3	640C	LQ6	E2	P001	--	MP19	T3	TP3 TP29	L1.5BN	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
1999	CATRAMI LIQUIDI (pressione di vapore a 50°C inferiore o uguale a 110 kPa)	3	F1	II	3	640D	LQ6	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T3	TP3 TP29	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
1999	CATRAMI LIQUIDI	3	F1	III	3	640E	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T1	TP3	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	30
1999	CATRAMI LIQUIDI (punto di infiammabilità inferiore a 23°C) (viscosi secondo 2.2.3.1.4) (punto di ebollizione massimo di 35°C)	3	F1	III	3	640F	LQ7	E1	P001 LP01 R001	--	MP19	T1	TP3	L4BN	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	33
1999	CATRAMI LIQUIDI (punto di infiammabilità inferiore a 23°C) (viscosi secondo 2.2.3.1.4) (pressione di vapore a 50°C superiore a 110 kPa) (punto di ebollizione superiore a 35°C)	3	F1	III	3	640G	LQ7	E1	P001 LP01 R001	--	MP19	T1	TP3	L1.5BN	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	33
1999	CATRAMI LIQUIDI (punto di infiammabilità inferiore a 23°C) (viscosi secondo 2.2.3.1.4) (pressione di vapore a 50°C inferiore o uguale a 110 kPa)	3	F1	III	3	640H	LQ7	E1	P001 IBC02 LP01 R001	--	MP19	T1	TP3	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	33
2000	CELLULOIDE (in barre, blocchi, rotoli, fogli, tubi, ecc., eccetto gli sfridi)	4.1	F1	III	4.1	502	LQ9	E1	P002 LP02 R001	PP7	MP11	--	--	--	--	--	3 / (E)	--	--	--	--	--
2001	NAFTENATI DI COBALTO IN POLVERE	4.1	F3	III	4.1	--	LQ9	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP11	T1	TP33	SGAV	--	AT	3 / (E)	--	VV1	--	--	40

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2002	SFRIDI DI CELLULOIDE	4.2	S2	III	4.2	526 592	LQ0	E1	P002 IBC08 LP02 R001	PP8 B3	MP14	--	--	--	--	--	3 / (E)	V1	--	--	--	--
2004	DIAMMIDEMAGNESIO	4.2	S4	II	4.2	--	LQ0	E2	P410 IBC06	--	MP14	T3	TP33	SGAN	--	AT	2 / (D/E)	V1 V12	--	--	--	40
2006	MATERIE PLASTICHE A BASE DI NITROCELLULOSA, AUTORISCALDANTI, N.A.S.	4.2	S2	III	4.2	274 528	LQ0	E1	P002 R001	--	MP14	--	--	--	--	--	3 / (E)	V1	--	--	--	--
2008	ZIRCONIO IN POLVERE SECCO	4.2	S4	I	4.2	524 540	LQ0	E0	P404	--	MP13	T21	TP7 TP33	--	--	AT	0 / (B/E)	V1	--	--	S20	43
2008	ZIRCONIO IN POLVERE SECCO	4.2	S4	II	4.2	524 540	LQ0	E2	P410 IBC06	--	MP14	T3	TP33	SGAN	--	AT	2 / (D/E)	V1 V12	--	--	--	40
2008	ZIRCONIO IN POLVERE SECCO	4.2	S4	III	4.2	524 540	LQ0	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP14	T1	TP33	SGAN	--	AT	3 / (E)	V1	VV4	--	--	40
2009	ZIRCONIO SECCO, sotto forma di fogli, nastri o fili	4.2	S4	III	4.2	524 592	LQ0	E1	P002 LP02 R001	--	MP14	--	--	--	--	--	3 / (E)	V1	VV4	--	--	40
2010	IDRURO DI MAGNESIO	4.3	W2	I	4.3	--	LQ0	E0	P403	--	MP2	--	--	--	--	--	1 / (E)	V1	--	CV23	S20	--
2011	FOSFURO DI MAGNESIO	4.3	WT2	I	4.3+ 6.1	--	LQ0	E0	P403	--	MP2	--	--	--	--	--	1 / (E)	V1	--	CV23 CV28	S20	--
2012	FOSFURO DI POTASSIO	4.3	WT2	I	4.3+ 6.1	--	LQ0	E0	P403	--	MP2	--	--	--	--	--	1 / (E)	V1	--	CV23 CV28	S20	--
2013	FOSFURO DI STRONZIO	4.3	WT2	I	4.3+ 6.1	--	LQ0	E0	P403	--	MP2	--	--	--	--	--	1 / (E)	V1	--	CV23 CV28	S20	--
2014	PEROSSIDO DI IDROGENO IN SOLUZIONE ACQUOSA contenente almeno il 20% ma al massimo il 60% di perossido di idrogeno (stabilizzata se necessario)	5.1	OC1	II	5.1+ 8	--	LQ10	E2	P504 IBC02	PP10 B5	MP15	T7	TP2 TP6 TP24	L4BV (+)	TU3 TC2 TE8 TE11 TT1	AT	2 / (E)	--	--	CV24	--	58
2015	PEROSSIDO DI IDROGENO IN SOLUZIONE ACQUOSA STABILIZZATA contenente più del 70% di perossido di idrogeno	5.1	OC1	I	5.1+ 8	640N	LQ0	E0	P501	--	MP2	T9	TP2 TP6 TP24	L4DV (+)	TU3 TU28 TC2 TE8 TE9 TT1	OX	1 / (B/E)	V5	--	CV24	S20	559
2015	PEROSSIDO DI IDROGENO IN SOLUZIONE ACQUOSA STABILIZZATA contenente più del 60% di perossido di idrogeno ma al massimo il 70% di perossido d'idrogeno	5.1	OC1	I	5.1+ 8	640O	LQ0	E0	P501	--	MP2	T9	TP2 TP6 TP24	L4BV (+)	TU3 TU28 TC2 TE7 TE8 TE9 TT1	OX	1 / (B/E)	V5	--	CV24	S20	559
2016	MUNIZIONI TOSSICHE NON ESPLOSIVE, senza carica di scoppio e di espulsione, non innescate	6.1	T2	II	6.1	--	LQ0	E0	P600	--	MP10	--	--	--	--	--	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S9 S19	--
2017	MUNIZIONI LACRIMOGENE NON ESPLOSIVE, senza carica di scoppio e di espulsione, non innescate	6.1	TC2	II	6.1+ 8	--	LQ0	E0	P600	--	--	--	--	--	--	--	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S9 S19	--
2018	CLOROANILINE SOLIDE	6.1	T2	II	6.1	--	LQ18	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11	--	CV13 CV28	S9 S19	60
2019	CLOROANILINE LIQUIDE	6.1	T1	II	6.1	--	LQ17	E4	P001 IBC02	--	MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S9 S19	60

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2020	CLOROFENOLI SOLIDI	6.1	T2	III	6.1	205	LQ9	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	VV9	CV13 CV28	S9	60
2021	CLOROFENOLI LIQUIDI	6.1	T1	III	6.1	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T4	TP1	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	--	CV13 CV28	S9	60
2022	ACIDO CRESILICO	6.1	TC1	II	6.1+ 8	--	LQ17	E4	P001 IBC02	--	MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S9 S19	68
2023	EPICLORIDRINA	6.1	TF1	II	6.1+ 3	279	LQ17	E4	P001 IBC02	--	MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	FL	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S2 S9 S19	63
2024	COMPOSTO LIQUIDO DEL MERCURIO, N.A.S.	6.1	T4	I	6.1	43 274	LQ0	E5	P001	--	MP8 MP17	--	--	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 / (C/E)	--	--	CV1 CV13 CV28	S9 S14	66
2024	COMPOSTO LIQUIDO DEL MERCURIO, N.A.S.	6.1	T4	II	6.1	43 274	LQ17	E4	P001 IBC02	--	MP15	--	--	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S9 S19	60
2024	COMPOSTO LIQUIDO DEL MERCURIO, N.A.S.	6.1	T4	III	6.1	43 274	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	--	--	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	--	CV13 CV28	S9	60
2025	COMPOSTO SOLIDO DEL MERCURIO, N.A.S.	6.1	T5	I	6.1	43 274 529 585	LQ0	E5	P002 IBC07	--	MP18	T6	TP33	S10AH	TU15 TE19	AT	1 / (C/E)	V10 V12	--	CV1 CV13 CV28	S9 S14	66
2025	COMPOSTO SOLIDO DEL MERCURIO, N.A.S.	6.1	T5	II	6.1	43 274 529 585	LQ18	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11	--	CV13 CV28	S9 S19	60
2025	COMPOSTO SOLIDO DEL MERCURIO, N.A.S.	6.1	T5	III	6.1	43 274 529 585	LQ9	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	VV9	CV13 CV28	S9	60
2026	COMPOSTO FENILMERCURICO, N.A.S.	6.1	T3	I	6.1	43 274	LQ0	E5	P002 IBC07	--	MP18	T6	TP33	S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 / (C/E)	V10 V12	--	CV1 CV13 CV28	S9 S14	66
2026	COMPOSTO FENILMERCURICO, N.A.S.	6.1	T3	II	6.1	43 274	LQ18	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11	--	CV13 CV28	S9 S19	60
2026	COMPOSTO FENILMERCURICO, N.A.S.	6.1	T3	III	6.1	43 274	LQ9	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	VV9	CV13 CV28	S9	60
2027	ARSENITO DI SODIO SOLIDO	6.1	T5	II	6.1	43	LQ18	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11	--	CV13 CV28	S9 S19	60
2028	BOMBE FUMOGENE NON ESPLOSIVE, contenenti un liquido corrosivo, senza dispositivo d'innesco	8	C11	II	8	--	LQ0	E0	P803	--	--	--	--	--	--	--	2 / (E)	--	--	--	--	--

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2029	IDRAZINA ANIDRA	8	CFT	I	8+ 3+ 6.1	--	LQ0	E0	P001	--	MP8 MP17	--	--	--	--	--	1 / (E)	--	--	CV13 CV28	S2 S14	--
2030	IDRAZINA IN SOLUZIONE ACQUOSA contenente più del 37% di idrazina in massa, punto di infiammabilità non superiore a 60°C	8	CFT	I	8+ 6.1+ 3	530	LQ0	E0	P001	--	MP8 MP17	T10	TP2	L10BH	--	FL	1 / (C/D)	--	--	CV13 CV28	S2 S14	886
2030	IDRAZINA IN SOLUZIONE ACQUOSA contenente più del 37% di idrazina in massa, punto di infiammabilità superiore a 60°C	8	CT1	I	8+ 6.1	530	LQ0	E0	P001	--	MP8 MP17	T10	TP2	L10BH	--	AT	1 / (C/D)	--	--	CV13 CV28	S14	886
2030	IDRAZINA IN SOLUZIONE ACQUOSA contenente più del 37% di idrazina in massa, punto di infiammabilità superiore a 60°C	8	CT1	II	8+ 6.1	530	LQ22	E2	P001 IBC02	--	MP15	T7	TP2	L4BN	--	AT	2 / (E)	--	--	CV13 CV28	--	86
2030	IDRAZINA IN SOLUZIONE ACQUOSA contenente più del 37% di idrazina in massa, punto di infiammabilità superiore a 60°C	8	CT1	III	8+ 6.1	530	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T4	TP1	L4BN	--	AT	3 / (E)	--	--	CV13 CV28	--	86
2031	ACIDO NITRICO, ad esclusione dell'acido nitrico fumante rosso, contenente più del 70% di acido	8	CO1	I	8+ 5.1	--	LQ0	E0	P001	PP81	MP8 MP17	T10	TP2	L10BH	TC6 TT1	AT	1 / (E)	--	--	CV24	S14	885
2031	ACIDO NITRICO, ad esclusione dell'acido nitrico fumante rosso, contenente almeno il 65% ma non più del 70% di acido	8	CO1	II	8+ 5.1	--	LQ22	E2	P001 IBC02	PP81 B15	MP15	T8	TP2	L4BN	--	AT	2 / (E)	--	--	--	--	85
2031	ACIDO NITRICO, ad esclusione dell'acido nitrico fumante rosso, contenente meno del 65% di acido nitrico	8	C1	II	8	--	LQ22	E2	P001 IBC02	PP81 B15	MP15	T8	TP2	L4BN	--	AT	2 / (E)	--	--	--	--	80
2032	ACIDO NITRICO FUMANTE ROSSO	8	COT	I	8+ 5.1+ 6.1	--	LQ0	E0	P602	--	MP8 MP17	T20	TP2	L10BH	TC6 TT1	AT	1 / (C/D)	--	--	CV13 CV24 CV28	S14	856
2033	MONOSSIDO DI POTASSIO	8	C6	II	8	--	LQ23	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAN	--	AT	2 / (E)	V11	--	--	--	80
2034	IDROGENO E METANO IN MISCELA COMPRESSA	2	1F	--	2.1	--	LQ0	E0	P200	--	MP9	(M)	--	CxBN (M)	TA4 TT9	FL	2 / (B/D)	--	--	CV9 CV10 CV36	S2 S20	23
2035	1,1,1-TRIFLUOROETANO (GAS REFRIGERANTE R 143A)	2	2F	--	2.1	--	LQ0	E0	P200	--	MP9	T50 (M)	--	PxBN (M)	TA4 TT9	FL	2 / (B/D)	--	--	CV9 CV10 CV36	S2 S20	23
2036	XENO	2	2A	--	2.2	--	LQ1	E1	P200	--	MP9	(M)	--	PxBN (M)	TA4 TT9	AT	3 / (C/E)	--	--	CV9 CV10 CV36	--	20
2037	RECIPIENTI DI PICCOLA CAPACITÀ, CONTENENTI GAS (CARTUCCE DI GAS), senza dispositivo di scarico, non ricaricabili	2	5A	--	2.2	191 303	LQ2	E0	P003	PP17 RR6	MP9	--	--	--	--	--	3 / (E)	--	--	CV9 CV12	--	--
2037	RECIPIENTI DI PICCOLA CAPACITÀ, CONTENENTI GAS (CARTUCCE DI GAS), senza dispositivo di scarico, non ricaricabili	2	5F	--	2.1	191 303	LQ2	E0	P003	PP17 RR6	MP9	--	--	--	--	--	2 / (D)	--	--	CV9 CV12	S2	--
2037	RECIPIENTI DI PICCOLA CAPACITÀ, CONTENENTI GAS (CARTUCCE DI GAS), senza dispositivo di scarico, non ricaricabili	2	5O	--	2.2+ 5.1	191 303	LQ2	E0	P003	PP17 RR6	MP9	--	--	--	--	--	3 / (E)	--	--	CV9 CV12	--	--

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2037	RECIPIENTI DI PICCOLA CAPACITÀ, CONTENENTI GAS (CARTUCCE DI GAS), senza dispositivo di scarico, non ricaricabili	2	5T	--	2.3	303	LQ1	E0	P003	PP17 RR6	MP9	--	--	--	--	--	1 / (D)	--	--	CV9 CV12	--	--
2037	RECIPIENTI DI PICCOLA CAPACITÀ, CONTENENTI GAS (CARTUCCE DI GAS), senza dispositivo di scarico, non ricaricabili	2	5TC	--	2.3+ 8	303	LQ1	E0	P003	PP17 RR6	MP9	--	--	--	--	--	1 / (D)	--	--	CV9 CV12	--	--
2037	RECIPIENTI DI PICCOLA CAPACITÀ, CONTENENTI GAS (CARTUCCE DI GAS), senza dispositivo di scarico, non ricaricabili	2	5TF	--	2.3+ 2.1	303	LQ1	E0	P003	PP17 RR6	MP9	--	--	--	--	--	1 / (D)	--	--	CV9 CV12	S2	--
2037	RECIPIENTI DI PICCOLA CAPACITÀ, CONTENENTI GAS (CARTUCCE DI GAS), senza dispositivo di scarico, non ricaricabili	2	5TFC	--	2.3+ 2.1+ 8	303	LQ1	E0	P003	PP17 RR6	MP9	--	--	--	--	--	1 / (D)	--	--	CV9 CV12	S2	--
2037	RECIPIENTI DI PICCOLA CAPACITÀ, CONTENENTI GAS (CARTUCCE DI GAS), senza dispositivo di scarico, non ricaricabili	2	5TO	--	2.3+ 5.1	303	LQ1	E0	P003	PP17 RR6	MP9	--	--	--	--	--	1 / (D)	--	--	CV9 CV12	--	--
2037	RECIPIENTI DI PICCOLA CAPACITÀ, CONTENENTI GAS (CARTUCCE DI GAS), senza dispositivo di scarico, non ricaricabili	2	5TOC	--	2.3+ 5.1+ 8	303	LQ1	E0	P003	PP17 RR6	MP9	--	--	--	--	--	1 / (D)	--	--	CV9 CV12	--	--
2038	DINITROTOLUENI, LIQUIDI	6.1	T1	II	6.1	--	LQ17	E4	P001 IBC02	--	MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S9 S19	60
2044	2,2-DIMETILPROPANO	2	2F	--	2.1	--	LQ0	E0	P200	--	MP9	(M)	--	PxBN (M)	TA4 TT9	FL	2 / (B/D)	--	--	CV9 CV10 CV36	S2 S20	23
2045	ISOBUTIRRALDEIDE (ALDEIDE ISOBUTIRRICA)	3	F1	II	3	--	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T4	TP1	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
2046	CIMENI	3	F1	III	3	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T2	TP1	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	30
2047	DICLOROPROPENI	3	F1	II	3	--	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T4	TP1	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
2047	DICLOROPROPENI	3	F1	III	3	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T2	TP1	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	30
2048	DICICLOPENTADIENE	3	F1	III	3	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T2	TP1	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	30
2049	DIETILBENZENE	3	F1	III	3	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T2	TP1	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	30
2050	COMPOSTI ISOMERICI DEL DIISOBUTILENE	3	F1	II	3	--	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T4	TP1	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2051	2-DIMETILAMMINOETANOLO	8	CF1	II	8+ 3	--	LQ22	E2	P001 IBC02	--	MP15	T7	TP2	L4BN	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2	83
2052	DIPENTENE	3	F1	III	3	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T2	TP1	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	30
2053	METILISOBUTILCARBINOLO	3	F1	III	3	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T2	TP1	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	30
2054	MORFOLINA	8	CF1	I	8+ 3	--	LQ0	E0	P001	--	MP8 MP17	T10	TP2	L10BH	--	FL	1 / (D/E)	--	--	--	S2 S14	883
2055	STIRENE MONOMERO STABILIZZATO	3	F1	III	3	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T2	TP1	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	39
2056	TETRAIDROFURANO	3	F1	II	3	--	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T4	TP1	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
2057	TRIPROPILENE	3	F1	II	3	--	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T4	TP1	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
2057	TRIPROPILENE	3	F1	III	3	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T2	TP1	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	30
2058	VALERALDEIDE	3	F1	II	3	--	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T4	TP1	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
2059	NITROCELLULOSA IN SOLUZIONE, INFIAMMABILE con non più del 12,6 % di azoto, massa secca, e non più del 55% di nitrocellulosa	3	D	I	3	198 531	LQ3	E0	P001	--	MP7 MP17	T11	TP1 TP8 TP27	L4BN	--	FL	1 / (B)	--	--	--	S2 S14	33
2059	NITROCELLULOSA IN SOLUZIONE, INFIAMMABILE INFIAMMABILE con non più del 12,6 % di azoto, massa secca, e non più del 55% di nitrocellulosa (pressione di vapore a 50°C superiore a 110 kPa)	3	D	II	3	198 531 640C	LQ4	E0	P001 IBC02	--	MP19	T4	TP1 TP8	L1.5BN	--	FL	2 / (B)	--	--	--	S2 S14	33
2059	NITROCELLULOSA IN SOLUZIONE, INFIAMMABILE con non più del 12,6 % di azoto, massa secca, e non più del 55% di nitrocellulosa (pressione di vapore a 50°C inferiore o uguale a 110 kPa)	3	D	II	3	198 531 640D	LQ4	E0	P001 IBC02 R001	--	MP19	T4	TP1 TP8	LGBF	--	FL	2 / (B)	--	--	--	S2 S14	33
2059	NITROCELLULOSA IN SOLUZIONE, INFIAMMABILE con non più del 12,6 % di azoto, massa secca, e non più del 55% di nitrocellulosa	3	D	III	3	198 531	LQ7	E0	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T2	TP1	LGBF	--	FL	3 / (B)	--	--	--	S2 S14	30

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2067	FERTILIZZANTE AL NITRATO DI AMMONIO	5.1	O2	III	5.1	186 306 307	LQ12	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1 BK1 BK2	TP33	SGAV	TU3	AT	3 / (E)	--	VV8	CV24	S23	50
2071	Fertilizzante al nitrato di ammonio, miscela uniforme del tipo azoto/fosfato, azoto/potassio, azoto/fosfato/potassio, contenente non più del 70% di nitrato d'ammonio e non più dello 0,4% di materie combustibili/organiche totali calcolate in equivalente di carbonio o con non più del 45% di nitrato di ammonio e senza limitazione della percentuale di materie combustibili	9	M11	NON SOTTOPOSTO ALL'ADR																		
2073	AMMONIACA IN SOLUZIONE acquosa, con densità relativa a 15°C in acqua inferiore a 0,880, contenente più del 35% ma al massimo 50% di ammoniaca	2	4A	--	2.2	532	LQ1	E1	P200	--	MP9	(M)	--	PxBN (M)	TA4 TT9	AT	3 / (E)	--	--	CV9 CV10	--	20
2074	ACRILAMMIDE SOLIDA	6.1	T2	III	6.1	--	LQ9	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	VV9	CV13 CV28	S9	60
2075	CLORALIO ANIDRO STABILIZZATO	6.1	T1	II	6.1	--	LQ17	E4	P001 IBC02	--	MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S9 S19	69
2076	CRESOLI, LIQUIDI	6.1	TC1	II	6.1+ 8	--	LQ17	E4	P001 IBC02	--	MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S9 S19	68
2077	alfa-NAFTILAMMINA	6.1	T2	III	6.1	--	LQ9	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	VV9	CV13 CV28	S9	60
2078	TOLUENDIISOCIANATO	6.1	T1	II	6.1	279	LQ17	E4	P001 IBC02	--	MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S9 S19	60
2079	DIETILENTRIAMMINA	8	C7	II	8	--	LQ22	E2	P001 IBC02	--	MP15	T7	TP2	L4BN	--	AT	2 / (E)	--	--	--	--	80
2186	CLORURO D'IDROGENO LIQUIDO REFRIGERATO	2	3TC	ESCLUSO DAL TRASPORTO																		
2187	DIOSSIDO DI CARBONIO LIQUIDO REFRIGERATO	2	3A	--	2.2	593	LQ1	E1	P203	--	MP9	T75	TP5	RxBN	TU19 TA4 TT9	AT	3 / (C/E)	V5	--	CV9 CV11 CV36	S20	22
2188	ARSINA	2	2TF	--	2.3+ 2.1	--	LQ0	E0	P200	--	MP9	--	--	--	--	--	1 / (D)	--	--	CV9 CV10 CV36	S2 S14	--
2189	DICLOROSILANO	2	2TFC	--	2.3+ 2.1+ 8	--	LQ0	E0	P200	--	MP9	(M)	--	PxBH (M)	TA4 TT9	FL	1 / (B/D)	--	--	CV9 CV10 CV36	S2 S14	263
2190	DIFLUORURO DI OSSIGENO COMPRESSO	2	1TOC	--	2.3+ 5.1+ 8	--	LQ0	E0	P200	--	MP9	--	--	--	--	--	1 / (D)	--	--	CV9 CV10 CV36	S14	--

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2191	FLUORURO DI SOLFORILE	2	2T	--	2.3	--	LQ0	E0	P200	--	MP9	(M)	--	PxBH (M)	TA4 TT9	AT	1 / (C/D)	--	--	CV9 CV10 CV36	S14	26
2192	GERMANO	2	2TF	--	2.3+ 2.1	632	LQ0	E0	P200	--	MP9	(M)	--	--	--	FL	1 / (B/D)	--	--	CV9 CV10 CV36	S2 S14	263
2193	ESAFLUOROETANO (GAS REFRIGERANTE R 116)	2	2A	--	2.2	--	LQ1	E1	P200	--	MP9	(M)	--	PxBN (M)	TA4 TT9	AT	3 / (C/E)	--	--	CV9 CV10 CV36	--	20
2194	ESAFLUORURO DI SELENIO	2	2TC	--	2.3+ 8	--	LQ0	E0	P200	--	MP9	--	--	--	--	--	1 / (D)	--	--	CV9 CV10 CV36	S14	--
2195	ESAFLUORURO DI TELLURIO	2	2TC	--	2.3+ 8	--	LQ0	E0	P200	--	MP9	--	--	--	--	--	1 / (D)	--	--	CV9 CV10 CV36	S14	--
2196	ESAFLUORURO DI TUNGSTENO	2	2TC	--	2.3+ 8	--	LQ0	E0	P200	--	MP9	--	--	--	--	--	1 / (D)	--	--	CV9 CV10 CV36	S14	--
2197	IODURO DI IDROGENO ANIDRO	2	2TC	--	2.3+ 8	--	LQ0	E0	P200	--	MP9	(M)	--	PxBH (M)	TA4 TT9	AT	1 / (C/D)	--	--	CV9 CV10 CV36	S14	268
2198	PENTAFLUORURO DI FOSFORO	2	2TC	--	2.3+ 8	--	LQ0	E0	P200	--	MP9	--	--	--	--	--	1 / (D)	--	--	CV9 CV10 CV36	S14	--
2199	FOSFINA	2	2TF	--	2.3+ 2.1	632	LQ0	E0	P200	--	MP9	--	--	--	--	--	1 / (D)	--	--	CV9 CV10 CV36	S2 S14	--
2200	PROPADIENE STABILIZZATO	2	2F	--	2.1	--	LQ0	E0	P200	--	MP9	(M)	--	PxBN (M)	TA4 TT9	FL	2 / (B/D)	--	--	CV9 CV10 CV36	S2 S20	239
2201	PROTOSSIDO DI AZOTO LIQUIDO REFRIGERATO	2	3O	--	2.2+ 5.1	--	LQ0	E0	P203	--	MP9	T75	TP5 TP22	RxBN	TU7 TU19 TA4 TT9	AT	3 / (C/E)	V5	--	CV9 CV11 CV36	S20	225
2202	SELENIURO DI IDROGENO ANIDRO	2	2TF	--	2.3+ 2.1	--	LQ0	E0	P200	--	MP9	--	--	--	--	--	1 / (D)	--	--	CV9 CV10 CV36	S2 S14	--
2203	SILANO	2	2F	--	2.1	632	LQ0	E0	P200	--	MP9	(M)	--	PxBN (M)	TA4 TT9	FL	2 / (B/D)	--	--	CV9 CV10 CV36	S2 S20	23
2204	SOLFURO DI CARBONILE	2	2TF	--	2.3+ 2.1	--	LQ0	E0	P200	--	MP9	(M)	--	PxBH (M)	TA4 TT9	FL	1 / (B/D)	--	--	CV9 CV10 CV36	S2 S14	263
2205	ADIPONITRILE	6.1	T1	III	6.1	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T3	TP1	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	--	CV13 CV28	S9	60

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2206	ISOCIANATI TOSSICI, N.A.S. o ISOCIANATO TOSSICO IN SOLUZIONE, N.A.S.	6.1	T1	II	6.1	274 551	LQ17	E4	P001 IBC02	--	MP15	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S9 S19	60
2206	ISOCIANATI TOSSICI, N.A.S. o ISOCIANATO TOSSICO IN SOLUZIONE, N.A.S.	6.1	T1	III	6.1	274 551	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T7	TP1 TP28	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	--	CV13 CV28	S9	60
2208	IPOCLORITO DI CALCIO SECCO IN MISCELA, contenente più del 10% ma al massimo il 39% di cloro attivo	5.1	O2	III	5.1	313 314	LQ12	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3 B13	MP10	--	--	SGAN	TU3	AT	3 / (E)	--	--	CV24 CV35	--	50
2209	FORMALDEIDE IN SOLUZIONE contenente almeno il 25% di formaldeide	8	C9	III	8	533	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T4	TP1	L4BN	--	AT	3 / (E)	--	--	--	--	80
2210	MANEB o PREPARATI DI MANEB contenenti almeno il 60% di maneb	4.2	SW	III	4.2+ 4.3	273	LQ0	E1	P002 IBC06 R001	--	MP14	T1	TP33	SGAN	--	AT	3 / (E)	V1 V12	VV4	--	--	40
2211	POLIMERI ESPANSIBILI IN GRANULI sviluppanti vapori infiammabili	9	M3	III	Nessuna	207 633	LQ27	E1	P002 IBC08 R001	PP14 B3 B6	MP10	T1	TP33	SGAN	TE20	AT	3 / (D/E)	--	VV3	--	--	90
2212	AMIANTO BLU (Crocidolite) o AMIANTO BRUNO (Amosite o Misorite)	9	M1	II	9	168	LQ25	E2	P002 IBC08	PP37 B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15	AT	2 / (E)	V11	--	CV1 CV13 CV28	S19	90
2213	PARAFORMALDEIDE	4.1	F1	III	4.1	--	LQ9	E1	P002 IBC08 LP02 R001	PP12 B3	MP10	T1 BK1 BK2	TP33	SGAV	--	AT	3 / (E)	V13	VV1	--	--	40
2214	ANIDRIDE FTALICA contenente più dello 0,05% di anidride maleica	8	C4	III	8	169	LQ24	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAV L4BN	--	AT	3 / (E)	--	VV9	--	--	80
2215	ANIDRIDE MALEICA, FUSA	8	C3	III	8	--	LQ0	E0	--	--	--	T4	TP3	L4BN	--	AT	0 / (E)	--	--	--	--	80
2215	ANIDRIDE MALEICA	8	C4	III	8	--	LQ24	E1	P002 IBC08 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAV	--	AT	3 / (E)	--	VV9	--	--	80
2216	Farina di pesce (Cascami di pesci) stabilizzata	9	M11	NON SOTTOPOSTO ALL'ADR																		
2217	PANELLI contenenti al massimo l'1,5% in massa di olio e al massimo l'11% in massa di umidità	4.2	S2	III	4.2	142	LQ0	E1	P002 IBC08 LP02 R001	PP20 B3 B6	MP14	--	--	--	--	--	3 / (E)	V1	VV4	--	--	40
2218	ACIDO ACRILICO STABILIZZATO	8	CF1	II	8+ 3	--	LQ22	E2	P001 IBC02	--	MP15	T7	TP2	L4BN	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2	839
2219	ETERE ALLILGLICIDICO	3	F1	III	3	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T2	TP1	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	30

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2222	ANISOLO	3	F1	III	3	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T2	TP1	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	30
2224	BENZONITRILE	6.1	T1	II	6.1	--	LQ17	E4	P001 IBC02	--	MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S9 S19	60
2225	CLORURO DI BENZENSOLFONILE	8	C3	III	8	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T4	TP1	L4BN	--	AT	3 / (E)	--	--	--	--	80
2226	BENZOTRICLORURO	8	C9	II	8	--	LQ22	E2	P001 IBC02	--	MP15	T7	TP2	L4BN	--	AT	2 / (E)	--	--	--	--	80
2227	METACRILATO DI n-BUTILE STABILIZZATO	3	F1	III	3	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T2	TP1	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	39
2232	2-CLOROETANALE	6.1	T1	I	6.1	--	LQ0	E5	P001	--	MP8 MP17	T14	TP2	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 / (C/E)	--	--	CV1 CV13 CV28	S9 S14	66
2233	CLOROANISIDINE	6.1	T2	III	6.1	--	LQ9	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	VV9	CV13 CV28	S9	60
2234	CLOROBENZOTRIFLUORURI	3	F1	III	3	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T2	TP1	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	30
2235	CLORURI DI CLOROBENZILE, LIQUIDI	6.1	T1	III	6.1	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T4	TP1	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	--	CV13 CV28	S9	60
2236	ISOCIANATO DI 3-CLORO-4-METILFENILE, LIQUIDO	6.1	T1	II	6.1	--	LQ17	E4	P001 IBC02	--	MP15	--	--	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S9 S19	60
2237	CLORONITROANILINE	6.1	T2	III	6.1	--	LQ9	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	VV9	CV13 CV28	S9	60
2238	CLOROTOLUENI	3	F1	III	3	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T2	TP1	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	30
2239	CLOROTOLUIDINE, SOLIDE	6.1	T2	III	6.1	--	LQ9	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	VV9	CV13 CV28	S9	60
2240	ACIDO SOLFOCROMICO	8	C1	I	8	--	LQ0	E0	P001	--	MP8 MP17	T10	TP2	L10BH	--	AT	1 / (E)	--	--	--	S20	88

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2241	CICLOEPTANO	3	F1	II	3	--	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T4	TP1	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
2242	CICLOEPTENE	3	F1	II	3	--	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T4	TP1	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
2243	ACETATO DI CICLOESILE	3	F1	III	3	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T2	TP1	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	30
2244	CICLOPENTANOLO	3	F1	III	3	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T2	TP1	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	30
2245	CICLOPENTANONE	3	F1	III	3	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T2	TP1	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	30
2246	CICLOPENTENE	3	F1	II	3	--	LQ4	E2	P001 IBC02	B8	MP19	T7	TP2	L1.5BN	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
2247	n-DECANO	3	F1	III	3	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T2	TP1	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	30
2248	DI-n-BUTILAMMINA	8	CF1	II	8+ 3	--	LQ22	E2	P001 IBC02	--	MP15	T7	TP2	L4BN	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2	83
2249	ETERE DICLORODIMETILICO SIMMETRICO	6.1	TF1	ESCLUSO DAL TRASPORTO																		
2250	ISOCIANATI DI DICLOROFENILE	6.1	T2	II	6.1	--	LQ18	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11	--	CV13 CV28	S9 S19	60
2251	BICICLO-[2,2,1]EPTA-2,5-DIENE STABILIZZATO (2,5-NORBORNADIENE STABILIZZATO)	3	F1	II	3	--	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T7	TP2	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	339
2252	1,2-DIMETOSSIETANO	3	F1	II	3	--	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T4	TP1	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
2253	N,N-DIMETILANILINA	6.1	T1	II	6.1	--	LQ17	E4	P001 IBC02	--	MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S9 S19	60
2254	FIAMMIFERI CONTROVENTO	4.1	F1	III	4.1	293	LQ9	E1	P407 R001	--	MP11	--	--	--	--	--	4 / (E)	--	--	--	--	--
2256	CICLOESENE	3	F1	II	3	--	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T4	TP1	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
2257	POTASSIO	4.3	W2	I	4.3	--	LQ0	E0	P403 IBC04	--	MP2	T9	TP7 TP33	L10BN (+)	TU1 TE5 TT3 TM2	AT	1 / (B/E)	V1	--	CV23	S20	X423
2258	1,2-PROPILENDIAMMINA	8	CF1	II	8+ 3	--	LQ22	E2	P001 IBC02	--	MP15	T7	TP2	L4BN	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2	83

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2259	TRIETILENTETRAMMINA	8	C7	II	8	--	LQ22	E2	P001 IBC02	--	MP15	T7	TP2	L4BN	--	AT	2 / (E)	--	--	--	--	80
2260	TRIPROPILAMMINA	3	FC	III	3+ 8	--	LQ7	E1	P001 IBC03 R001	--	MP19	T4	TP1	L4BN	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	38
2261	XILENOLI, SOLIDI	6.1	T2	II	6.1	--	LQ18	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11	--	CV13 CV28	S9 S19	60
2262	CLORURO DI DIMETILCARBAMOILE	8	C3	II	8	--	LQ22	E2	P001 IBC02	--	MP15	T7	TP2	L4BN	--	AT	2 / (E)	--	--	--	--	80
2263	DIMETILCICLOESANI	3	F1	II	3	--	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T4	TP1	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
2264	N,N-DIMETILCICLOESILAMMINA	8	CF1	II	8+ 3	--	LQ22	E2	P001 IBC02	--	MP15	T7	TP2	L4BN	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2	83
2265	N,N-DIMETILFORMAMMIDE	3	F1	III	3	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T2	TP2	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	30
2266	N,N-DIMETILPROPILAMMINA	3	FC	II	3+ 8	--	LQ4	E2	P001 IBC02	--	MP19	T7	TP2	L4BH	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	338
2267	CLORURO DI DIMETILTIOFOSFORILE	6.1	TC1	II	6.1+ 8	--	LQ17	E4	P001 IBC02	--	MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S9 S19	68
2269	3,3'-IMMINODIPROPILAMMINA	8	C7	III	8	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T4	TP2	L4BN	--	AT	3 / (E)	--	--	--	--	80
2270	ETILAMMINA IN SOLUZIONE ACQUOSA contenente almeno il 50% ma al massimo il 70% (massa) di etilammina	3	FC	II	3+ 8	--	LQ4	E2	P001 IBC02	--	MP19	T7	TP1	L4BH	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	338
2271	ETILAMILCHETONI	3	F1	III	3	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T2	TP1	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	30
2272	N-ETILANILINA	6.1	T1	III	6.1	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T4	TP1	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	--	CV13 CV28	S9	60
2273	2-ETILANILINA	6.1	T1	III	6.1	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T4	TP1	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	--	CV13 CV28	S9	60
2274	N-ETIL-N-BENZILANILINA	6.1	T1	III	6.1	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T4	TP1	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	--	CV13 CV28	S9	60

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2275	2-ETILBUTANOLO	3	F1	III	3	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T2	TP1	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	30
2276	2-ETILESILAMMINA	3	FC	III	3+ 8	--	LQ7	E1	P001 IBC03 R001	--	MP19	T4	TP1	L4BN	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	38
2277	METACRILATO DI ETILE STABILIZZATO	3	F1	II	3	--	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T4	TP1	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	339
2278	n-EPTENE	3	F1	II	3	--	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T4	TP1	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
2279	ESACLOROBUTADIENE	6.1	T1	III	6.1	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T4	TP1	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	--	CV13 CV28	S9	60
2280	ESAMETILENDIAMMINA SOLIDA	8	C8	III	8	--	LQ24	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAV L4BN	--	AT	3 / (E)	--	VV9	--	--	80
2281	DIISOCIANATO DI ESAMETILENE	6.1	T1	II	6.1	--	LQ17	E4	P001 IBC02	--	MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S9 S19	60
2282	ESANOLI	3	F1	III	3	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T2	TP1	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	30
2283	METACRILATO DI ISOBUTILE STABILIZZATO	3	F1	III	3	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T2	TP1	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	39
2284	ISOBUTIRRONITRILE	3	FT1	II	3+ 6.1	--	LQ0	E2	P001 IBC02	--	MP19	T7	TP2	L4BH	TU15	FL	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S2 S19	336
2285	FLUORURI DI ISOCIANATOBENZILIDINA	6.1	TF1	II	6.1+ 3	--	LQ17	E4	P001 IBC02	--	MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	FL	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S2 S9 S19	63
2286	PENTAMETILEPTANO	3	F1	III	3	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T2	TP1	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	30
2287	ISOEPTENI	3	F1	II	3	--	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T4	TP1	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
2288	ISOESENI	3	F1	II	3	--	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	B8	MP19	T11	TP1	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2289	ISOFORONDIAMMINA	8	C7	III	8	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T4	TP1	L4BN	--	AT	3 / (E)	--	--	--	--	80
2290	DIISOCIANATO DI ISOFORONE	6.1	T1	III	6.1	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T4	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	--	CV13 CV28	S9	60
2291	COMPOSTO SOLUBILE DEL PIOMBO, N.A.S.	6.1	T5	III	6.1	199 274 535	LQ9	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	VV9	CV13 CV28	S9	60
2293	4-METOSSI-4-METIL-2-PENTANONE	3	F1	III	3	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T2	TP1	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	30
2294	N-METILANILINA	6.1	T1	III	6.1	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T4	TP1	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	--	CV13 CV28	S9	60
2295	CLOROACETATO DI METILE	6.1	TF1	I	6.1+ 3	--	LQ0	E5	P001	--	MP8 MP17	T14	TP2	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 / (C/D)	--	--	CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663
2296	METILCICLOESANO	3	F1	II	3	--	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T4	TP1	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
2297	METILCICLOESANONI	3	F1	III	3	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T2	TP1	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	30
2298	METILCICLOPENTANO	3	F1	II	3	--	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T4	TP1	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
2299	DICLOROACETATO DI METILE	6.1	T1	III	6.1	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T4	TP1	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	--	CV13 CV28	S9	60
2300	2-METIL-5-ETILPIRIDINA	6.1	T1	III	6.1	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T4	TP1	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	--	CV13 CV28	S9	60
2301	2-METILFURANO	3	F1	II	3	--	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T4	TP1	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
2302	5-METIL-2-ESANONE	3	F1	III	3	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T2	TP1	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	30

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2303	ISOPROPENILBENZENE	3	F1	III	3	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T2	TP1	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	30
2304	NAFTALENE FUSO	4.1	F2	III	4.1	536	LQ0	E0	--	--	--	T1	TP3	LGBV	TU27 TE4 TE6	AT	3 / (E)	--	--	--	--	44
2305	ACIDO NITROBENZENSOLFONICO	8	C4	II	8	--	LQ23	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAN L4BN	--	AT	2 / (E)	V11	--	--	--	80
2306	FLUORURI DI NITROBENZILIDINA, LIQUIDI	6.1	T1	II	6.1	--	LQ17	E4	P001 IBC02	--	MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S9 S19	60
2307	FLUORURO DI 3-NITRO-4-CLOROBENZILIDINA	6.1	T1	II	6.1	--	LQ17	E4	P001 IBC02	--	MP10	T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S9 S19	60
2308	IDROGENOSOLFATO DI NITROSILE, LIQUIDO	8	C1	II	8	--	LQ22	E2	P001 IBC02	--	MP15	T8	TP2	L4BN	--	AT	2 / (E)	--	--	--	--	X80
2309	OTTADIENI	3	F1	II	3	--	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T4	TP1	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
2310	2,4-PENTANDIONE	3	FT1	III	3+ 6.1	--	LQ7	E1	P001 IBC03 R001	--	MP19	T4	TP1	L4BH	TU15	FL	3 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S2	36
2311	FENETIDINE	6.1	T1	III	6.1	279	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T4	TP1	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	--	CV13 CV28	S9	60
2312	FENOLO FUSO	6.1	T1	II	6.1	--	LQ0	E0	--	--	--	T7	TP3	L4BH	TU15 TE19	AT	0 / (D/E)	--	--	CV13	S9 S19	60
2313	PICOLINE	3	F1	III	3	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T4	TP1	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	30
2315	POLICLORODIFENILI LIQUIDI	9	M2	II	9	305	LQ26	E2	P906 IBC02	--	MP15	T4	TP1	L4BH	TU15	AT	0 / (D/E)	--	VV15	CV1 CV13 CV28	S19	90
2316	CUPROCIANURO DI SODIO SOLIDO	6.1	T5	I	6.1	--	LQ0	E5	P002 IBC07	--	MP18	T6	TP33	S10AH	TU15 TE19	AT	1 / (C/E)	V10 V12	--	CV1 CV13 CV28	S9 S14	66
2317	CUPROCIANURO DI SODIO IN SOLUZIONE	6.1	T4	I	6.1	--	LQ0	E5	P001	--	MP8 MP17	T14	TP2	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 / (C/E)	--	--	CV1 CV13 CV28	S9 S14	66
2318	IDROGENOSOLFURO DI SODIO con meno del 25% di acqua di cristallizzazione	4.2	S4	II	4.2	504	LQ0	E2	P410 IBC06	--	MP14	T3	TP33	SGAN	--	AT	2 / (D/E)	V1 V12	--	--	--	40
2319	IDROCARBURI TERPENICI, N.A.S.	3	F1	III	3	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T4	TP1 TP29	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	30

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2320	TETRAETILENPENTAMMINA	8	C7	III	8	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T4	TP1	L4BN	--	AT	3 / (E)	--	--	--	--	80
2321	TRICLOROBENZENI LIQUIDI	6.1	T1	III	6.1	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T4	TP1	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	--	CV13 CV28	S9	60
2322	TRICLOROBUTENE	6.1	T1	II	6.1	--	LQ17	E4	P001 IBC02	--	MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S9 S19	60
2323	FOSFITO DI TRIETILE	3	F1	III	3	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T2	TP1	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	30
2324	TRIISOBUTILENE	3	F1	III	3	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T4	TP1	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	30
2325	1,3,5-TRIMETILBENZENE	3	F1	III	3	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T2	TP1	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	30
2326	TRIMETILCICLOESILAMMINA	8	C7	III	8	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T4	TP1	L4BN	--	AT	3 / (E)	--	--	--	--	80
2327	TRIMETILESAMETILENDIAMMINE	8	C7	III	8	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T4	TP1	L4BN	--	AT	3 / (E)	--	--	--	--	80
2328	DIISOCIANATO DI TRIMETILESAMETILENE	6.1	T1	III	6.1	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T4	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	--	CV13 CV28	S9	60
2329	FOSFITO DI TRIMETILE	3	F1	III	3	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T2	TP1	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	30
2330	UNDECANO	3	F1	III	3	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T2	TP1	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	30
2331	CLORURO DI ZINCO ANIDRO	8	C2	III	8	--	LQ24	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAV	--	AT	3 / (E)	--	VV9	--	--	80

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2332	ACETALDOSSIMA	3	F1	III	3	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T4	TP1	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	30
2333	ACETATO DI ALLILE	3	FT1	II	3+ 6.1	--	LQ0	E2	P001 IBC02	--	MP19	T7	TP1	L4BH	TU15	FL	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S2 S19	336
2334	ALLILAMMINA	6.1	TF1	I	6.1+ 3	--	LQ0	E5	P602	--	MP8 MP17	T20	TP2 TP35	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 / (C/D)	--	--	CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663
2335	ETERE ALLILETILICO	3	FT1	II	3+ 6.1	--	LQ0	E2	P001 IBC02	--	MP19	T7	TP1	L4BH	TU15	FL	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S2 S19	336
2336	FORMIATO DI ALLILE	3	FT1	I	3+ 6.1	--	LQ0	E0	P001	--	MP7 MP17	T14	TP2	L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 / (C/E)	--	--	CV13 CV28	S2 S22	336
2337	MERCAPTANO FENILICO	6.1	TF1	I	6.1+ 3	--	LQ0	E5	P001	--	MP8 MP17	T20	TP2 TP35	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 / (C/D)	--	--	CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663
2338	BENZOTRIFLUORURO	3	F1	II	3	--	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T4	TP1	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
2339	2-BROMOBUTANO	3	F1	II	3	--	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T4	TP1	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
2340	ETERE 2-BROMOETILETILICO	3	F1	II	3	--	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T4	TP1	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
2341	1-BROMO-3-METILBUTANO	3	F1	III	3	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T2	TP1	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	30
2342	BROMOMETILPROPANI	3	F1	II	3	--	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T4	TP1	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
2343	2-BROMOPENTANO	3	F1	II	3	--	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T4	TP1	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
2344	BROMOPROPANI	3	F1	II	3	--	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T4	TP1	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
2344	BROMOPROPANI	3	F1	III	3	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T2	TP1	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	30
2345	3-BROMOPROPINO	3	F1	II	3	--	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T4	TP1	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
2346	BUTANDIONE	3	F1	II	3	--	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T4	TP1	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2347	MERCAPTANI BUTILICI	3	F1	II	3	--	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T4	TP1	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
2348	ACRILATI DI BUTILE, STABILIZZATI	3	F1	III	3	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T2	TP1	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	39
2350	ETERE BUTILMETILICO	3	F1	II	3	--	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T4	TP1	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
2351	NITRITI DI BUTILE	3	F1	II	3	--	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T4	TP1	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
2351	NITRITI DI BUTILE	3	F1	III	3	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T2	TP1	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	30
2352	ETERE BUTILVINILICO STABILIZZATO	3	F1	II	3	--	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T4	TP1	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	339
2353	CLORURO DI BUTIRRILE	3	FC	II	3+ 8	--	LQ4	E2	P001 IBC02	--	MP19	T8	TP2	L4BH	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	338
2354	ETERE CLOROMETILETILICO	3	FT1	II	3+ 6.1	--	LQ0	E2	P001 IBC02	--	MP19	T7	TP1	L4BH	TU15	FL	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S2 S19	336
2356	2-CLOROPROPANO	3	F1	I	3	--	LQ3	E3	P001	--	MP7 MP17	T11	TP2	L4BN	--	FL	1 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
2357	CICLOESILAMMINA	8	CF1	II	8+ 3	--	LQ22	E2	P001 IBC02	--	MP15	T7	TP2	L4BN	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2	83
2358	CICLOOTTATETRAENE	3	F1	II	3	--	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T4	TP1	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
2359	DIALLILAMMINA	3	FTC	II	3+ 6.1+ 8	--	LQ0	E2	P001 IBC02	--	MP19	T7	TP1	L4BH	TU15	FL	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S2 S19	338
2360	ETERE DIALLILICO	3	FT1	II	3+ 6.1	--	LQ0	E2	P001 IBC02	--	MP19	T7	TP1	L4BH	TU15	FL	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S2 S19	336
2361	DIISOBUTILAMMINA	3	FC	III	3+ 8	--	LQ7	E1	P001 IBC03 R001	--	MP19	T4	TP1	L4BN	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	38
2362	1,1-DICLOROETANO	3	F1	II	3	--	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T4	TP1	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
2363	MERCAPTANO ETILICO	3	F1	I	3	--	LQ3	E3	P001	--	MP7 MP17	T11	TP2	L4BN	--	FL	1 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
2364	n-PROPILBENZENE	3	F1	III	3	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T2	TP1	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	30

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2366	CARBONATO DI ETILE	3	F1	III	3	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T2	TP1	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	30
2367	alfa-METILVALERALDEIDE	3	F1	II	3	--	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T4	TP1	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
2368	alfa-PINENE	3	F1	III	3	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T2	TP1	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	30
2370	1-ESENE	3	F1	II	3	--	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T4	TP1	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
2371	ISOPENTENI	3	F1	I	3	--	LQ3	E3	P001	--	MP7 MP17	T11	TP2	L4BN	--	FL	1 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
2372	BIS-1,2-DIMETILAMMINOETANO	3	F1	II	3	--	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T4	TP1	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
2373	DIETOSSIMETANO	3	F1	II	3	--	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T4	TP1	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
2374	3,3-DIETOSSIPROPENE	3	F1	II	3	--	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T4	TP1	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
2375	SOLFURO DI ETILE	3	F1	II	3	--	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T7	TP1	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
2376	2,3-DIIDROPIRANO	3	F1	II	3	--	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T4	TP1	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
2377	1,1-DIMETOSSIMETANO	3	F1	II	3	--	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T7	TP1	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
2378	2-DIMETILAMMINOACETONITRILE	3	FT1	II	3+ 6.1	--	LQ0	E2	P001 IBC02	--	MP19	T7	TP1	L4BH	TU15	FL	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S2 S19	336
2379	1,3-DIMETILBUTILAMMINA	3	FC	II	3+ 8	--	LQ4	E2	P001 IBC02	--	MP19	T7	TP1	L4BH	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	338
2380	DIMETILDIETOSSISILANO	3	F1	II	3	--	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T4	TP1	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
2381	DISOLFURO DI DIMETILE	3	F1	II	3	--	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T4	TP1	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
2382	DIMETILIDRAZINA SIMMETRICA	6.1	TF1	I	6.1+ 3	--	LQ0	E5	P001	--	MP8 MP17	T14	TP2	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 / (C/D)	--	--	CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2383	DIPROPILAMMINA	3	FC	II	3+ 8	--	LQ4	E2	P001 IBC02	--	MP19	T7	TP1	L4BH	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	338
2384	ETERE DI-n-PROPILICO	3	F1	II	3	--	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T4	TP1	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
2385	ISOBUTIRRATO DI ETILE	3	F1	II	3	--	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T4	TP1	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
2386	1-ETILPIPERIDINA	3	FC	II	3+ 8	--	LQ4	E2	P001 IBC02	--	MP19	T7	TP1	L4BH	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	338
2387	FLUOROBENZENE	3	F1	II	3	--	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T4	TP1	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
2388	FLUOROTOLUENI	3	F1	II	3	--	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T4	TP1	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
2389	FURANO	3	F1	I	3	--	LQ3	E3	P001	--	MP7 MP17	T12	TP2	L4BN	--	FL	1 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
2390	2-IODOBUTANO	3	F1	II	3	--	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T4	TP1	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
2391	IODOMETILPROPANI	3	F1	II	3	--	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T4	TP1	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
2392	IODOPROPANI	3	F1	III	3	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T2	TP1	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	30
2393	FORMIATO DI ISOBUTILE	3	F1	II	3	--	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T4	TP1	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
2394	PROPIONATO DI ISOBUTILE	3	F1	III	3	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T2	TP1	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	30
2395	CLORURO DI ISOBUTIRRILE	3	FC	II	3+ 8	--	LQ4	E2	P001 IBC02	--	MP19	T7	TP2	L4BH	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	338
2396	METACRILALDEIDE STABILIZZATA	3	FT1	II	3+ 6.1	--	LQ0	E2	P001 IBC02	--	MP19	T7	TP1	L4BH	TU15	FL	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S2 S19	336
2397	3-METIL-2-BUTANONE	3	F1	II	3	--	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T4	TP1	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
2398	ETERE METIL-ter-BUTILICO	3	F1	II	3	--	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T7	TP1	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
2399	1-METILPIPERIDINA	3	FC	II	3+ 8	--	LQ4	E2	P001 IBC02	--	MP19	T7	TP1	L4BH	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	338

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2400	ISOVALERATO DI METILE	3	F1	II	3	--	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T4	TP1	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
2401	PIPERIDINA	8	CF1	I	8+ 3	--	LQ0	E0	P001	--	MP8 MP17	T10	TP2	L10BH	--	FL	1 / (D/E)	--	--	--	S2 S14	883
2402	PROPANTIOLI	3	F1	II	3	--	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T4	TP1	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
2403	ACETATO DI ISOPROPENILE	3	F1	II	3	--	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T4	TP1	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
2404	PROPIONITRILE	3	FT1	II	3+ 6.1	--	LQ0	E2	P001 IBC02	--	MP19	T7	TP1	L4BH	TU15	FL	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S2 S19	336
2405	BUTIRRATO DI ISOPROPILE	3	F1	III	3	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T2	TP1	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	30
2406	ISOBUTIRRATO DI ISOPROPILE	3	F1	II	3	--	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T4	TP1	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
2407	CLOROFORMIATO DI ISOPROPILE	6.1	TFC	I	6.1+ 3+ 8	--	LQ0	E5	P602	--	MP8 MP17	--	--	--	--	--	1 / (D)	--	--	CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	--
2409	PROPIONATO DI ISOPROPILE	3	F1	II	3	--	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T4	TP1	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
2410	1,2,3,6-TETRAIDROPIRIDINA	3	F1	II	3	--	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T4	TP1	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
2411	BUTIRRONITRILE	3	FT1	II	3+ 6.1	--	LQ0	E2	P001 IBC02	--	MP19	T7	TP1	L4BH	TU15	FL	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S2 S19	336
2412	TETRAIDROTIOFENE	3	F1	II	3	--	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T4	TP1	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
2413	ORTOTITANATO DI TETRAPROPILE	3	F1	III	3	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T4	TP1	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	30
2414	TIOFENE	3	F1	II	3	--	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T4	TP1	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
2416	BORATO DI TRIMETILE	3	F1	II	3	--	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T7	TP1	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
2417	FLUORURO DI CARBONILE	2	2TC	--	2.3+ 8	--	LQ0	E0	P200	--	MP9	(M)	--	PxBH (M)	TA4 TT9	AT	1 / (C/D)	--	--	CV9 CV10 CV36	S14	268

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2418	TETRAFLUORURO DI ZOLFO	2	2TC	--	2.3+ 8	--	LQ0	E0	P200	--	MP9	--	--	--	--	--	1 / (D)	--	--	CV9 CV10 CV36	S14	--
2419	BROMOTRIFLUOROETILENE	2	2F	--	2.1	--	LQ0	E0	P200	--	MP9	(M)	--	PxBN (M)	TA4 TT9	FL	2 / (B/D)	--	--	CV9 CV10 CV36	S2 S20	23
2420	ESAFLUOROACETONE	2	2TC	--	2.3+ 8	--	LQ0	E0	P200	--	MP9	(M)	--	PxBH (M)	TA4 TT9	AT	1 / (C/D)	--	--	CV9 CV10 CV36	S14	268
2421	TRIOSSIDO DI AZOTO	2	2TO C	ESCLUSO DAL TRASPORTO																		
2422	OTTAFLUOROBUT-2-ENE (GAS REFRIGERANTE R 1318)	2	2A	--	2.2	--	LQ1	E1	P200	--	MP9	(M)	--	PxBN (M)	TA4 TT9	AT	3 / (C/E)	--	--	CV9 CV10 CV36	--	20
2424	OTTAFLUOROPROPANO (GAS REFRIGERANTE R 218)	2	2A	--	2.2	--	LQ1	E1	P200	--	MP9	T50 (M)	--	PxBN (M)	TA4 TT9	AT	3 / (C/E)	--	--	CV9 CV10 CV36	--	20
2426	NITRATO DI AMMONIO LIQUIDO, soluzioni calde concentrate a più dell'80% a non più del 93%	5.1	O1	--	5.1	252 644	LQ0	E0	--	--	--	T7	TP1 TP16 TP17	L4BV (+)	TU3 TU12 TU29 TC3 TE9 TE10 TA1	AT	0 / (E)	--	--	--	S23	59
2427	CLORATO DI POTASSIO IN SOLUZIONE ACQUOSA	5.1	O1	II	5.1	--	LQ10	E2	P504 IBC02	--	MP2	T4	TP1	L4BN	TU3	AT	2 / (E)	--	--	CV24	--	50
2427	CLORATO DI POTASSIO IN SOLUZIONE ACQUOSA	5.1	O1	III	5.1	--	LQ13	E1	P504 IBC02 R001	--	MP2	T4	TP1	LGBV	TU3	AT	3 / (E)	--	--	CV24	--	50
2428	CLORATO DI SODIO IN SOLUZIONE ACQUOSA	5.1	O1	II	5.1	--	LQ10	E2	P504 IBC02	--	MP2	T4	TP1	L4BN	TU3	AT	2 / (E)	--	--	CV24	--	50
2428	CLORATO DI SODIO IN SOLUZIONE ACQUOSA	5.1	O1	III	5.1	--	LQ13	E1	P504 IBC02 R001	--	MP2	T4	TP1	LGBV	TU3	AT	3 / (E)	--	--	CV24	--	50
2429	CLORATO DI CALCIO IN SOLUZIONE ACQUOSA	5.1	O1	II	5.1	--	LQ10	E2	P504 IBC02	--	MP2	T4	TP1	L4BN	TU3	AT	2 / (E)	--	--	CV24	--	50
2429	CLORATO DI CALCIO IN SOLUZIONE ACQUOSA	5.1	O1	III	5.1	--	LQ13	E1	P504 IBC02 R001	--	MP2	T4	TP1	LGBV	TU3	AT	3 / (E)	--	--	CV24	--	50
2430	ALCHILFENOLI SOLIDI N.A.S. (compresi gli omologhi da C2 a C12)	8	C4	I	8	274	LQ0	E0	P002 IBC07	--	MP18	T6	TP33	S10AN L10BH	--	AT	1 / (E)	V10 V12	--	--	S20	88
2430	ALCHILFENOLI SOLIDI N.A.S. (compresi gli omologhi da C2 a C12)	8	C4	II	8	274	LQ23	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAN L4BN	--	AT	2 / (E)	V11	--	--	--	80
2430	ALCHILFENOLI SOLIDI N.A.S. (compresi gli omologhi da C2 a C12)	8	C4	III	8	274	LQ24	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAV L4BN	--	AT	3 / (E)	--	VV9	--	--	80
2431	ANISIDINE	6.1	T1	III	6.1	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T4	TP1	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	--	CV13 CV28	S9	60

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2432	N,N-DIETILANILINA	6.1	T1	III	6.1	279	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T4	TP1	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	--	CV13 CV28	S9	60
2433	CLORONITROTOLUENI, LIQUIDI	6.1	T1	III	6.1	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T4	TP1	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	--	CV13 CV28	S9	60
2434	DIBENZILDICLOROSILANO	8	C3	II	8	--	LQ22	E2	P010	--	MP15	T10	TP2 TP7	L4BN	--	AT	2 / (E)	--	--	--	--	X80
2435	ETILFENILDICLOROSILANO	8	C3	II	8	--	LQ22	E2	P010	--	MP15	T10	TP2 TP7	L4BN	--	AT	2 / (E)	--	--	--	--	X80
2436	ACIDO TIOACETICO	3	F1	II	3	--	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T4	TP1	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
2437	METILFENILDICLOROSILANO;	8	C3	II	8	--	LQ22	E2	P010	--	MP15	T10	TP2 TP7	L4BN	--	AT	2 / (E)	--	--	--	--	X80
2438	CLORURO DI TRIMETILACETILE	6.1	TFC	I	6.1+ 3+ 8	--	LQ0	E5	P001	--	MP8 MP17	T14	TP2	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 / (C/D)	--	--	CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663
2439	IDROGENOFLUORURO DI SODIO	8	C2	II	8	--	LQ23	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAN	--	AT	2 / (E)	V11	--	--	--	80
2440	CLORURO STANNICO PENTAIDRATO	8	C2	III	8	--	LQ24	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAV	--	AT	3 / (E)	--	VV9	--	--	80
2441	TRICLORURO DI TITANIO PIROFORICO o TRICLORURO DI TITANIO, IN MISCELA, PIROFORICO	4.2	SC4	I	4.2+ 8	537	LQ0	E0	P404	--	MP13	--	--	--	--	--	0 / (E)	V1	--	--	S20	--
2442	CLORURO DI TRICLOROACETILE	8	C3	II	8	--	LQ22	E2	P001	--	MP15	T7	TP2	L4BN	--	AT	2 / (E)	--	--	--	--	X80
2443	OSSITRICLORURO DI VANADIO	8	C1	II	8	--	LQ22	E2	P001 IBC02	--	MP15	T7	TP2	L4BN	--	AT	2 / (E)	--	--	--	--	80
2444	TETRACLORURO DI VANADIO	8	C1	I	8	--	LQ0	E0	P802	--	MP8 MP17	T10	TP2	L10BH	--	AT	1 / (E)	--	--	--	S20	X88
2446	NITROCRESOLI, SOLIDI	6.1	T2	III	6.1	--	LQ9	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	VV9	CV13 CV28	S9	60
2447	FOSFORO, BIANCO o GIALLO FUSO	4.2	ST3	I	4.2+ 6.1	--	LQ0	E0	--	--	--	T21	TP3 TP7 TP26	L10DH (+)	TU14 TU16 TU21 TE3 TE21	AT	0 / (B/E)	--	--	--	S20	446
2448	ZOLFO, FUSO	4.1	F3	III	4.1	538	LQ0	E0	--	--	--	T1	TP3	LGBV (+)	TU27 TE4 TE6	AT	3 / (E)	--	--	--	--	44
2451	TRIFLUORURO DI AZOTO	2	2O	--	2.2+ 5.1	--	LQ0	E0	P200	--	MP9	(M)	--	PxBN (M)	TA4 TT9	AT	3 / (C/E)	--	--	CV9 CV10 CV36	--	25

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2452	ETILACETILENE STABILIZZATO	2	2F	--	2.1	--	LQ0	E0	P200	--	MP9	(M)	--	PxBN (M)	TA4 TT9	FL	2 / (B/D)	--	--	CV9 CV10 CV36	S2 S20	239
2453	FLUORURO DI ETILE (GAS REFRIGERANTE R 161)	2	2F	--	2.1	--	LQ0	E0	P200	--	MP9	(M)	--	PxBN (M)	TA4 TT9	FL	2 / (B/D)	--	--	CV9 CV10 CV36	S2 S20	23
2454	FLUORURO DI METILE (GAS REFRIGERANTE R 41)	2	2F	--	2.1	--	LQ0	E0	P200	--	MP9	(M)	--	PxBN (M)	TA4 TT9	FL	2 / (B/D)	--	--	CV9 CV10 CV36	S2 S20	23
2455	NITRITO DI METILE	2	2A	ESCLUSO DAL TRASPORTO																		
2456	2-CLOROPROPILENE	3	F1	I	3	--	LQ3	E3	P001	--	MP7 MP17	T11	TP2	L4BN	--	FL	1 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
2457	2,3-DIMETILBUTANO	3	F1	II	3	--	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T7	TP1	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
2458	ESADIENI	3	F1	II	3	--	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T4	TP1	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
2459	2-METIL-1-BUTENE	3	F1	I	3	--	LQ3	E3	P001	--	MP7 MP17	T11	TP2	L4BN	--	FL	1 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
2460	2-METIL-2-BUTENE	3	F1	II	3	--	LQ4	E2	P001 IBC02	B8	MP19	T7	TP1	L1.5BN	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
2461	METILPENTADIENI	3	F1	II	3	--	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T4	TP1	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
2463	IDRURO DI ALLUMINIO	4.3	W2	I	4.3	--	LQ0	E0	P403	--	MP2	--	--	--	--	--	1 / (E)	V1	--	CV23	S20	--
2464	NITRATO DI BERILLIO	5.1	OT2	II	5.1+ 6.1	--	LQ11	E2	P002 IBC08	B4	MP2	T3	TP33	SGAN	TU3	AT	2 / (E)	V11	--	CV24 CV28	--	56
2465	ACIDO DICLOROISOCIANURICO SECCO o SALI DELL'ACIDO DICLOROISOCIANURICO	5.1	O2	II	5.1	135	LQ11	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAN	TU3	AT	2 / (E)	V11	--	CV24	--	50
2466	SUPEROSSIDO DI POTASSIO	5.1	O2	I	5.1	--	LQ0	E0	P503 IBC06	--	MP2	--	--	--	--	--	1 / (E)	V10 V12	--	CV24	S20	--
2468	ACIDO TRICLOROISOCIANURICO SECCO	5.1	O2	II	5.1	--	LQ11	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAN	TU3	AT	2 / (E)	V11	--	CV24	--	50
2469	BROMATO DI ZINCO	5.1	O2	III	5.1	--	LQ12	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAV	TU3	AT	3 / (E)	--	VV8	CV24	--	50
2470	FENILACETONITRILE LIQUIDO	6.1	T1	III	6.1	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T4	TP1	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	--	CV13 CV28	S9	60
2471	TETROSSIDO DI OSMIO	6.1	T5	I	6.1	--	LQ0	E5	P002 IBC07	PP30	MP18	T6	TP33	S10AH	TU15 TE19	AT	1 / (C/E)	V10 V12	--	CV1 CV13 CV28	S9 S14	66

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2473	ARSANILATO DI SODIO	6.1	T3	III	6.1	--	LQ9	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	VV9	CV13 CV28	S9	60
2474	TIOFOSGENE	6.1	T1	II	6.1	279	LQ17	E4	P001	--	MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S9 S19	60
2475	TRICLORURO DI VANADIO	8	C2	III	8	--	LQ24	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAV	--	AT	3 / (E)	--	VV9	--	--	80
2477	ISOTIOCIANATO DI METILE	6.1	TF1	I	6.1+ 3	--	LQ0	E5	P001	--	MP8 MP17	T14	TP2	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 / (C/D)	--	--	CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663
2478	ISOCIANATI INFIAMMABILI, TOSSICI, N.A.S. o ISOCIANATI IN SOLUZIONE INFIAMMABILE, TOSSICA, N.A.S.	3	FT1	II	3+ 6.1	274 539	LQ0	E2	P001 IBC02	--	MP19	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15	FL	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S2 S19	336
2478	ISOCIANATI INFIAMMABILI, TOSSICI, N.A.S. o ISOCIANATI IN SOLUZIONE INFIAMMABILE, TOSSICA, N.A.S.	3	FT1	III	3+ 6.1	274	LQ7	E1	P001 IBC03 R001	--	MP19	T7	TP1 TP28	L4BH	TU15	FL	3 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S2	36
2480	ISOCIANATO DI METILE	6.1	TF1	I	6.1+ 3	--	LQ0	E5	P601	--	MP2	T22	TP2	L15CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 / (C/D)	--	--	CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663
2481	ISOCIANATO DI ETILE	3	FT1	I	3+ 6.1	--	LQ0	E0	P601	--	MP2	T14	TP2	L15CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 / (C/E)	--	--	CV13 CV28	S2 S22	336
2482	ISOCIANATO DI n-PROPILE	6.1	TF1	I	6.1+ 3	--	LQ0	E5	P001	--	MP8 MP17	T14	TP2	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 / (C/D)	--	--	CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663
2483	ISOCIANATO DI ISOPROPILE	3	FT1	I	3+ 6.1	--	LQ0	E0	P001	--	MP7 MP17	T14	TP2	L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 / (C/E)	--	--	CV13 CV28	S2 S22	336
2484	ISOCIANATO DI ter-BUTILE	6.1	TF1	I	6.1+ 3	--	LQ0	E5	P001	--	MP8 MP17	T14	TP2	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 / (C/D)	--	--	CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663
2485	ISOCIANATO DI n-BUTILE	6.1	TF1	I	6.1+ 3	--	LQ0	E5	P001	--	MP8 MP17	T14	TP2	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 / (C/D)	--	--	CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663
2486	ISOCIANATO DI ISOBUTILE	3	FT1	II	3+ 6.1	--	LQ0	E2	P001	--	MP19	T8	TP2	L4BH	TU15	FL	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S2 S19	336
2487	ISOCIANATO DI FENILE	6.1	TF1	I	6.1+ 3	--	LQ0	E5	P001	--	MP8 MP17	T14	TP2	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 / (C/D)	--	--	CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663
2488	ISOCIANATO DI CICLOESILE	6.1	TF1	I	6.1+ 3	--	LQ0	E5	P001	--	MP8 MP17	T14	TP2	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 / (C/D)	--	--	CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663
2490	ETERE DICLOROISOPROPILICO	6.1	T1	II	6.1	--	LQ17	E4	P001 IBC02	--	MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S9 S19	60

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2491	ETANOLAMMINA o ETANOLAMMINA IN SOLUZIONE	8	C7	III	8	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T4	TP1	L4BN	--	AT	3 / (E)	--	--	--	--	80
2493	ESAMETILENIMMINA	3	FC	II	3+ 8	--	LQ4	E2	P001 IBC02	--	MP19	T7	TP1	L4BH	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	338
2495	PENTAFLUORURO DI IODIO	5.1	OTC	I	5.1+ 6.1+ 8	--	LQ0	E0	P200	--	MP2	--	--	L10DH	TU3	AT	1 / (B/E)	--	--	CV24 CV28	S20	568
2496	ANIDRIDE PROPIONICA	8	C3	III	8	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T4	TP1	L4BN	--	AT	3 / (E)	--	--	--	--	80
2498	1,2,3,6-TETRAIDROBENZALDEIDE	3	F1	III	3	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T2	TP1	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	30
2501	OSSIDO DI TRIS(1-AZIRIDINIL)FOSFINA IN SOLUZIONE	6.1	T1	II	6.1	--	LQ17	E4	P001 IBC02	--	MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S9 S19	60
2501	OSSIDO DI TRIS(1-AZIRIDINIL)FOSFINA IN SOLUZIONE	6.1	T1	III	6.1	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T4	TP1	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	--	CV13 CV28	S9	60
2502	CLORURO DI VALERILE	8	CF1	II	8+ 3	--	LQ22	E2	P001 IBC02	--	MP15	T7	TP2	L4BN	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2	83
2503	TETRACLORURO DI ZIRCONIO	8	C2	III	8	--	LQ24	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAV	--	AT	3 / (E)	--	VV9	--	--	80
2504	TETRABROMOETANO	6.1	T1	III	6.1	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T4	TP1	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	--	CV13 CV28	S9	60
2505	FLUORURO DI AMMONIO	6.1	T5	III	6.1	--	LQ9	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	VV9	CV13 CV28	S9	60
2506	IDROGENOSOLFATO DI AMMONIO	8	C2	II	8	--	LQ23	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAV	--	AT	2 / (E)	V11	VV9	--	--	80
2507	ACIDO CLOROPLATINICO SOLIDO	8	C2	III	8	--	LQ24	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAV	--	AT	3 / (E)	--	VV9	--	--	80
2508	PENTACLORURO DI MOLIBDENO	8	C2	III	8	--	LQ24	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAV	--	AT	3 / (E)	--	VV9	--	--	80

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2509	IDROGENOSOLFATO DI POTASSIO	8	C2	II	8	--	LQ23	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAV	--	AT	2 / (E)	V11	VV9	--	--	80
2511	ACIDO 2-CLOROPROPIONICO	8	C3	III	8	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T4	TP2	L4BN	--	AT	3 / (E)	--	--	--	--	80
2512	AMMINOFENOLI (o-, m-, p-)	6.1	T2	III	6.1	279	LQ9	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	VV9	CV13 CV28	S9	60
2513	BROMURO DI BROMOACETILE	8	C3	II	8	--	LQ22	E2	P001 IBC02	--	MP15	T8	TP2	L4BN	--	AT	2 / (E)	--	--	--	--	X80
2514	BROMOBENZENE	3	F1	III	3	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T2	TP1	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	30
2515	BROMOFORMIO	6.1	T1	III	6.1	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T4	TP1	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	--	CV13 CV28	S9	60
2516	TETRABROMURO DI CARBONIO	6.1	T2	III	6.1	--	LQ9	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	VV9	CV13 CV28	S9	60
2517	1-CLORO-1,1-DIFLUOROETANO (GAS REFRIGERANTE R 142b)	2	2F	--	2.1	--	LQ0	E0	P200	--	MP9	T50 (M)	--	PxBN (M)	TA4 TT9	FL	2 / (B/D)	--	--	CV9 CV10 CV36	S2 S20	23
2518	1,5,9-CICLODODECATRIENE	6.1	T1	III	6.1	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T4	TP1	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	--	CV13 CV28	S9	60
2520	CICLOOTTADIENI	3	F1	III	3	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T2	TP1	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	30
2521	DICHETENE STABILIZZATO	6.1	TF1	I	6.1+ 3	--	LQ0	E5	P001	--	MP8 MP17	T14	TP2	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 / (C/D)	--	--	CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663
2522	METACRILATO DI 2-DIMETILAMMINOETILE	6.1	T1	II	6.1	--	LQ17	E4	P001 IBC02	--	MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S9 S19	69
2524	ORTOFORMIATO DI ETILE	3	F1	III	3	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T2	TP1	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	30
2525	OSSALATO DI ETILE	6.1	T1	III	6.1	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T4	TP1	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	--	CV13 CV28	S9	60

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2526	FURFURILAMMINA	3	FC	III	3+ 8	--	LQ7	E1	P001 IBC03 R001	--	MP19	T4	TP1	L4BN	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	38
2527	ACRILATO DI ISOBUTILE STABILIZZATO	3	F1	III	3	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T2	TP1	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	39
2528	ISOBUTIRRATO DI ISOBUTILE	3	F1	III	3	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T2	TP1	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	30
2529	ACIDO ISOBUTIRRICO	3	FC	III	3+ 8	--	LQ7	E1	P001 IBC03 R001	--	MP19	T4	TP1	L4BN	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	38
2531	ACIDO METACRILICO STABILIZZATO	8	C3	II	8	--	LQ22	E2	P001 IBC02 LP01	--	MP15	T7	TP1 TP18 TP30	L4BN	--	AT	2 / (E)	--	--	--	--	89
2533	TRICLOROACETATO DI METILE	6.1	T1	III	6.1	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T4	TP1	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	--	CV13 CV28	S9	60
2534	METILCLOROSILANO	2	2TFC	--	2.3+ 2.1+ 8	--	LQ0	E0	P200	--	MP9	(M)	--	--	--	FL	1 / (B/D)	--	--	CV9 CV10 CV36	S2 S14	263
2535	4-METILMORFOLINA (N-METILMORFOLINA)	3	FC	II	3+ 8	--	LQ4	E2	P001 IBC02	--	MP19	T7	TP1	L4BH	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	338
2536	METILTETRAIDROFURANO	3	F1	II	3	--	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T4	TP1	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
2538	NITRONAFTALENE	4.1	F1	III	4.1	--	LQ9	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAV	--	AT	3 / (E)	--	VV1	--	--	40
2541	TERPINOLENE	3	F1	III	3	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T2	TP1	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	30
2542	TRIBUTILAMINA	6.1	T1	II	6.1	--	LQ17	E4	P001 IBC02	--	MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S9 S19	60
2545	AFNIO IN POLVERE SECCO	4.2	S4	I	4.2	540	LQ0	E0	P404	--	MP13	--	--	--	--	--	0 / (E)	V1	--	--	S20	--
2545	AFNIO IN POLVERE SECCO	4.2	S4	II	4.2	540	LQ0	E2	P410 IBC06	--	MP14	T3	TP33	SGAN	--	AT	2 / (D/E)	V1 V12	--	--	--	40
2545	AFNIO IN POLVERE SECCO	4.2	S4	III	4.2	540	LQ0	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP14	T1	TP33	SGAN	--	AT	3 / (E)	V1	VV4	--	--	40
2546	TITANIO IN POLVERE SECCO	4.2	S4	I	4.2	540	LQ0	E0	P404	--	MP13	--	--	--	--	--	0 / (E)	V1	--	--	S20	--

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2546	TITANIO IN POLVERE SECCO	4.2	S4	II	4.2	540	LQ0	E2	P410 IBC06	--	MP14	T3	TP33	SGAN	--	AT	2 / (D/E)	V1 V12	--	--	--	40
2546	TITANIO IN POLVERE SECCO	4.2	S4	III	4.2	540	LQ0	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP14	T1	TP33	SGAN	--	AT	3 / (E)	V1	VV4	--	--	40
2547	SUPEROSSIDO DI SODIO	5.1	O2	I	5.1	--	LQ0	E0	P503 IBC06	--	MP2	--	--	--	--	--	1 / (E)	V10 V12	--	CV24	S20	--
2548	PENTAFLUORURO DI CLORO	2	2TOC	--	2.3+ 5.1+ 8	--	LQ0	E0	P200	--	MP9	--	--	--	--	--	1 / (D)	--	--	CV9 CV10 CV36	S14	--
2552	ESAFLUOROACETONE IDRATO, LIQUIDO	6.1	T1	II	6.1	--	LQ17	E4	P001 IBC02	--	MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S9 S19	60
2554	CLORURO DI METILALLILE	3	F1	II	3	--	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T4	TP1	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
2555	NITROCELLULOSA CON almeno 25% in massa di ACQUA	4.1	D	II	4.1	541	LQ0	E0	P406	--	MP2	--	--	--	--	--	2 / (B)	--	--	--	S14	--
2556	NITROCELLULOSA CON almeno 25% in massa di ALCOL e un tenore in azoto non superiore al 12,6 % (massa secca)	4.1	D	II	4.1	541	LQ0	E0	P406	--	MP2	--	--	--	--	--	2 / (B)	--	--	--	S14	--
2557	NITROCELLULOSA IN MISCELA con un tenore in azoto non superiore al 12,6% (massa secca) CON o SENZA PLASTIFICANTE, CON o SENZA PIGMENTO	4.1	D	II	4.1	241 541	LQ0	E0	P406	--	MP2	--	--	--	--	--	2 / (B)	--	--	--	S14	--
2558	EPIBROMIDRINA	6.1	TF1	I	6.1+ 3	--	LQ0	E5	P001	--	MP8 MP17	T14	TP2	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 / (C/D)	--	--	CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663
2560	2-METIL-2-PENTANOLO	3	F1	III	3	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T2	TP1	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	30
2561	3-METIL-1-BUTENE	3	F1	I	3	--	LQ3	E3	P001	--	MP7 MP17	T11	TP2	L4BN	--	FL	1 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
2564	ACIDO TRICLOROACETICO IN SOLUZIONE	8	C3	II	8	--	LQ22	E2	P001 IBC02	--	MP15	T7	TP2	L4BN	--	AT	2 / (E)	--	--	--	--	80
2564	ACIDO TRICLOROACETICO IN SOLUZIONE	8	C3	III	8	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T4	TP1	L4BN	--	AT	3 / (E)	--	--	--	--	80
2565	DICICLOESILAMMINA	8	C7	III	8	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T4	TP1	L4BN	--	AT	3 / (E)	--	--	--	--	80
2567	PENTACLOROFENATO DI SODIO	6.1	T2	II	6.1	--	LQ18	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11	--	CV13 CV28	S9 S19	60

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2570	COMPOSTO DEL CADMIO	6.1	T5	I	6.1	274 596	LQ0	E5	P002 IBC07	--	MP18	T6	TP33	S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 / (C/E)	V10 V12	--	CV1 CV13 CV28	S9 S14	66
2570	COMPOSTO DEL CADMIO	6.1	T5	II	6.1	274 596	LQ18	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11	--	CV13 CV28	S9 S19	60
2570	COMPOSTO DEL CADMIO	6.1	T5	III	6.1	274 596	LQ9	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	VV9	CV13 CV28	S9	60
2571	ACIDI ALCHILSOLFORICI	8	C3	II	8	--	LQ22	E2	P001 IBC02	--	MP15	T8	TP2 TP28	L4BN	--	AT	2 / (E)	--	--	--	--	80
2572	FENILIDRAZINA	6.1	T1	II	6.1	--	LQ17	E4	P001 IBC02	--	MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S9 S19	60
2573	CLORATO DI TALLIO	5.1	OT2	II	5.1+ 6.1	--	LQ11	E2	P002 IBC06	--	MP2	T3	TP33	SGAN	TU3	AT	2 / (E)	V11 V12	--	CV24 CV28	--	56
2574	FOSFATO TRICRESILICO contenente più del 3% dell'isomero orto	6.1	T1	II	6.1	--	LQ17	E4	P001 IBC02	--	MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S9 S19	60
2576	OSSIBROMURO DI FOSFORO FUSO	8	C1	II	8	--	LQ0	E0	--	--	--	T7	TP3	L4BN	--	AT	2 / (E)	--	--	--	--	80
2577	CLORURO DI FENILACETILE	8	C3	II	8	--	LQ22	E2	P001 IBC02	--	MP15	T7	TP2	L4BN	--	AT	2 / (E)	--	--	--	--	80
2578	TRIOSSIDO DI FOSFORO	8	C2	III	8	--	LQ24	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAV	--	AT	3 / (E)	--	VV9	--	--	80
2579	PIPERAZINA	8	C8	III	8	--	LQ24	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAV L4BN	--	AT	3 / (E)	--	VV9	--	--	80
2580	BROMURO DI ALLUMINIO IN SOLUZIONE	8	C1	III	8	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T4	TP1	L4BN	--	AT	3 / (E)	--	--	--	--	80
2581	CLORURO DI ALLUMINIO IN SOLUZIONE	8	C1	III	8	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T4	TP1	L4BN	--	AT	3 / (E)	--	--	--	--	80
2582	CLORURO FERRICO IN SOLUZIONE	8	C1	III	8	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T4	TP1	L4BN	--	AT	3 / (E)	--	--	--	--	80
2583	ACIDI ALCHILSOLFONICI SOLIDI o ACIDI ARILSOLFONICI SOLIDI contenenti più del 5% di acido solforico libero	8	C2	II	8	274	LQ23	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAN L4BN	--	AT	2 / (E)	V11	--	--	--	80
2584	ACIDI ALCHILSOLFONICI LIQUIDI o ACIDI ARILSOLFONICI LIQUIDI contenenti più del 5% di acido solforico libero	8	C1	II	8	274	LQ22	E2	P001 IBC02	--	MP15	T8	TP2	L4BN	--	AT	2 / (E)	--	--	--	--	80

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2585	ACIDI ALCHILSOLFONICI SOLIDI o ACIDI ARILSOLFONICI SOLIDI non contenenti più del 5% di acido solforico libero	8	C4	III	8	274	LQ24	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAV	--	AT	3 / (E)	--	VV9	--	--	80
2586	ACIDI ALCHILSOLFONICI LIQUIDI o ACIDI ARILSOLFONICI LIQUIDI non contenenti più del 5% di acido solforico libero	8	C3	III	8	274	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T4	TP1	L4BN	--	AT	3 / (E)	--	--	--	--	80
2587	BENZOCHINONE	6.1	T2	II	6.1	--	LQ18	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11	--	CV13 CV28	S9 S19	60
2588	PESTICIDA SOLIDO, TOSSICO, N.A.S.	6.1	T7	I	6.1	61 274 648	LQ0	E5	P002 IBC02	--	MP18	T6	TP33	S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 / (C/E)	--	--	CV1 CV13 CV28	S9 S14	66
2588	PESTICIDA SOLIDO, TOSSICO, N.A.S.	6.1	T7	II	6.1	61 274 648	LQ18	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11	--	CV13 CV28	S9 S19	60
2588	PESTICIDA SOLIDO, TOSSICO, N.A.S.	6.1	T7	III	6.1	61 274 648	LQ9	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	VV9	CV13 CV28	S9	60
2589	CLOROACETATO DI VINILE	6.1	TF1	II	6.1+ 3	--	LQ17	E4	P001 IBC02	--	MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	FL	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S2 S9 S19	63
2590	AMIANTO BIANCO (Antofillite, Crisotilo, Attinolite, Tremolite)	9	M1	III	9	168 542	LQ27	E1	P002 IBC08 R001	PP37 B4	MP10	T1	TP33	SGAH	TU15	AT	3 / (E)	V11	--	CV13 CV28	--	90
2591	XENO LIQUIDO REFRIGERATO	2	3A	--	2.2	593	LQ1	E1	P203	--	MP9	T75	TP5	RxBN	TU19 TA4 TT9	AT	3 / (C/E)	V5	--	CV9 CV11 CV36	S20	22
2599	CLOROTRIFLUOROMETANO E TRIFLUOROMETANO IN MISCELA AZEOTROPA, contenente circa il 60% di clorotrifluorometano (GAS REFRIGERANTE R 503)	2	2A	--	2.2	--	LQ1	E1	P200	--	MP9	(M)	--	PxBN (M)	TA4 TT9	AT	3 / (C/E)	--	--	CV9 CV10 CV36	--	20
2601	CICLOBUTANO	2	2F	--	2.1	--	LQ0	E0	P200	--	MP9	(M)	--	PxBN (M)	TA4 TT9	FL	2 / (B/D)	--	--	CV9 CV10 CV36	S2 S20	23
2602	DICLORODIFLUOROMETANO E 1,1-DIFLUOROETANO IN MISCELA AZEOTROPA contenente circa il 74% di diclorodifluorometano (GAS REFRIGERANTE R 500)	2	2A	--	2.2	--	LQ1	E1	P200	--	MP9	T50 (M)	--	PxBN (M)	TA4 TT9	AT	3 / (C/E)	--	--	CV9 CV10 CV36	--	20
2603	CICLOEPTATRIENE	3	FT1	II	3+ 6.1	--	LQ0	E2	P001 IBC02	--	MP19	T7	TP1	L4BH	TU15	FL	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S2 S19	336
2604	ETERATO DIETILICO DEL TRIFLUORURO DI BORO	8	CF1	I	8+ 3	--	LQ0	E0	P001	--	MP8 MP17	T10	TP2	L10BH	--	FL	1 / (D/E)	--	--	--	S2 S14	883
2605	ISOCIANATO DI METOSSIMETILE	3	FT1	I	3+ 6.1	--	LQ0	E0	P001	--	MP7 MP17	T14	TP2	L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 / (C/E)	--	--	CV13 CV28	S2 S22	336

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2606	ORTOSILICATO DI METILE	6.1	TF1	I	6.1+ 3	--	LQ0	E5	P001	--	MP8 MP17	T14	TP2	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 / (C/D)	--	--	CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663
2607	ACROLEINA, DIMERO STABILIZZATO	3	F1	III	3	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T2	TP1	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	39
2608	NITROPROPANI	3	F1	III	3	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T2	TP1	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	30
2609	BORATO TRIALLILICO	6.1	T1	III	6.1	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	--	--	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	--	CV13 CV28	S9	60
2610	TRIALLILAMMINA	3	FC	III	3+ 8	--	LQ7	E1	P001 IBC03 R001	--	MP19	T4	TP1	L4BN	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	38
2611	2-CLORO-1-PROPANOLO	6.1	TF1	II	6.1+ 3	--	LQ17	E4	P001 IBC02	--	MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	FL	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S2 S9 S19	63
2612	ETERE METILPROPILICO	3	F1	II	3	--	LQ4	E2	P001 IBC02	B8	MP19	T7	TP2	L1.5BN	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
2614	ALCOL METALLILICO	3	F1	III	3	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T2	TP1	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	30
2615	ETERE ETILPROPILICO	3	F1	II	3	--	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T4	TP1	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
2616	BORATO DI TRIISOPROPILE	3	F1	II	3	--	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T4	TP1	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
2616	BORATO DI TRIISOPROPILE	3	F1	III	3	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T2	TP1	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	30
2617	METILCICLOESANOLI infiammabili	3	F1	III	3	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T2	TP1	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	30
2618	VINILTOLUENI STABILIZZATI	3	F1	III	3	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T2	TP1	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	39
2619	BENZILDIMETILAMMINA	8	CF1	II	8+ 3	--	LQ22	E2	P001 IBC02	--	MP15	T7	TP2	L4BN	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2	83

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2620	BUTIRRATI DI AMILE	3	F1	III	3	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T2	TP1	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	30
2621	ACETILMETILCARBINOLO	3	F1	III	3	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T2	TP1	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	30
2622	GLICIDALDEIDE	3	FT1	II	3+ 6.1	--	LQ0	E2	P001 IBC02	B8	MP19	T7	TP1	L4BH	TU15	FL	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S2 S19	336
2623	ACCENDITORI SOLIDI impregnati di un liquido infiammabile	4.1	F1	III	4.1	--	LQ9	E1	P002 LP02 R001	PP15	MP11	--	--	--	--	--	4 / (E)	--	--	--	--	--
2624	SILICIURO DI MAGNESIO	4.3	W2	II	4.3	--	LQ11	E2	P410 IBC07	--	MP14	T3	TP33	SGAN	--	AT	2 / (D/E)	V1 V12	--	CV23	--	423
2626	ACIDO CLORICO IN SOLUZIONE ACQUOSA contenente al massimo il 10% di acido clorico	5.1	O1	II	5.1	613	LQ10	E2	P504 IBC02	--	MP2	T4	TP1	L4BN	TU3	AT	2 / (E)	--	--	CV24	--	50
2627	NITRITI INORGANICI, N.A.S.	5.1	O2	II	5.1	103 274	LQ11	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAN	TU3	AT	2 / (E)	V11	--	CV24	--	50
2628	FLUOROACETATO DI POTASSIO	6.1	T2	I	6.1	--	LQ0	E5	P002 IBC07	--	MP18	T6	TP33	S10AH	TU15 TE19	AT	1 / (C/E)	V10 V12	--	CV1 CV13 CV28	S9 S14	66
2629	FLUOROACETATO DI SODIO	6.1	T2	I	6.1	--	LQ0	E5	P002 IBC07	--	MP18	T6	TP33	S10AH	TU15 TE19	AT	1 / (C/E)	V10 V12	--	CV1 CV13 CV28	S9 S14	66
2630	SELENIATI o SELENITI	6.1	T5	I	6.1	274	LQ0	E5	P002 IBC07	--	MP18	T6	TP33	S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 / (C/E)	V10 V12	--	CV1 CV13 CV28	S9 S14	66
2642	ACIDO FLUOROACETICO	6.1	T2	I	6.1	--	LQ0	E5	P002 IBC07	--	MP18	T6	TP33	S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 / (C/E)	V10 V12	--	CV1 CV13 CV28	S9 S14	66
2643	BROMOACETATO DI METILE	6.1	T1	II	6.1	--	LQ17	E4	P001 IBC02	--	MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S9 S19	60
2644	IODURO DI METILE	6.1	T1	I	6.1	--	LQ0	E5	P001	--	MP8 MP17	T14	TP2	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 / (C/E)	--	--	CV1 CV13 CV28	S9 S14	66
2645	BROMURO DI FENACILE	6.1	T2	II	6.1	--	LQ18	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11	--	CV13 CV28	S9 S19	60
2646	ESACLOROCICLOPENTADIENE	6.1	T1	I	6.1	--	LQ0	E5	P001	--	MP8 MP17	T20	TP2 TP35	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 / (C/E)	--	--	CV1 CV13 CV28	S9 S14	66
2647	MALONONITRILE	6.1	T2	II	6.1	--	LQ18	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11	--	CV13 CV28	S9 S19	60
2648	1,2-DIBROMO-3-BUTANONE	6.1	T1	II	6.1	--	LQ17	E4	P001 IBC02	--	MP15	--	--	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S9 S19	60
2649	1,3-DICLOROACETONE	6.1	T2	II	6.1	--	LQ18	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11	--	CV13 CV28	S9 S19	60

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2650	1,1-DICLORO-1-NITROETANO	6.1	T1	II	6.1	--	LQ17	E4	P001 IBC02	--	MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S9 S19	60
2651	4,4'-DIAMMINODIFENILMETANO	6.1	T2	III	6.1	--	LQ9	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	VV9	CV13 CV28	S9	60
2653	IODURO DI BENZILE	6.1	T1	II	6.1	--	LQ17	E4	P001 IBC02	--	MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S9 S19	60
2655	FLUOSILICATO DI POTASSIO	6.1	T5	III	6.1	--	LQ9	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	VV9	CV13 CV28	S9	60
2656	CHINOLINA	6.1	T1	III	6.1	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T4	TP1	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	--	CV13 CV28	S9	60
2657	DISOLFURO DI SELENIO	6.1	T5	II	6.1	--	LQ18	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11	--	CV13 CV28	S9 S19	60
2659	CLOROACETATO DI SODIO	6.1	T2	III	6.1	--	LQ9	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	VV9	CV13 CV28	S9	60
2660	MONONITROTOLUIDINE	6.1	T2	III	6.1	--	LQ9	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	VV9	CV13 CV28	S9	60
2661	ESACLOROACETONE	6.1	T1	III	6.1	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T4	TP1	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	--	CV13 CV28	S9	60
2664	DIBROMOMETANO	6.1	T1	III	6.1	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T4	TP1	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	--	CV13 CV28	S9	60
2667	BUTILTOLUENI	6.1	T1	III	6.1	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T4	TP1	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	--	CV13 CV28	S9	60
2668	CLOROACETONITRILE	6.1	TF1	II	6.1+ 3	--	LQ17	E4	P001 IBC02	--	MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	FL	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S2 S9 S19	63
2669	CLOROCRESOLI IN SOLUZIONE	6.1	T1	II	6.1	--	LQ17	E4	P001 IBC02	--	MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S9 S19	60
2669	CLOROCRESOLI IN SOLUZIONE	6.1	T1	III	6.1	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	--	CV13 CV28	S9	60

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2670	CLORURO DI CIANURILE	8	C4	II	8	--	LQ23	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAN L4BN	--	AT	2 / (E)	V11	--	--	--	80
2671	AMMINOPIRIDINE (o-, m-, p-)	6.1	T2	II	6.1	--	LQ18	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11	--	CV13 CV28	S9 S19	60
2672	AMMONIACA IN SOLUZIONE acquosa, con densità relativa a 15°C in acqua tra 0,880 e 0,957, contenente più del 10% ma al massimo 35% di ammoniaca	8	C5	III	8	543	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T7	TP1	L4BN	--	AT	3 / (E)	--	--	--	--	80
2673	2-AMMINO-4-CLOROFENOLO	6.1	T2	II	6.1	--	LQ18	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11	--	CV13 CV28	S9 S19	60
2674	FLUOSILICATO DI SODIO	6.1	T5	III	6.1	--	LQ9	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	VV9	CV13 CV28	S9	60
2676	STIBINA	2	2TF	--	2.3+ 2.1	--	LQ0	E0	P200	--	MP9	--	--	--	--	--	1 / (D)	--	--	CV9 CV10 CV36	S2 S14	--
2677	IDROSSIDO DI RUBIDIO IN SOLUZIONE	8	C5	II	8	--	LQ22	E2	P001 IBC02	--	MP15	T7	TP2	L4BN	--	AT	2 / (E)	--	--	--	--	80
2677	IDROSSIDO DI RUBIDIO IN SOLUZIONE	8	C5	III	8	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T4	TP1	L4BN	--	AT	3 / (E)	--	--	--	--	80
2678	IDROSSIDO DI RUBIDIO	8	C6	II	8	--	LQ23	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAN	--	AT	2 / (E)	V11	--	--	--	80
2679	IDROSSIDO DI LITIO IN SOLUZIONE	8	C5	II	8	--	LQ22	E2	P001 IBC02	--	MP15	T7	TP2	L4BN	--	AT	2 / (E)	--	--	--	--	80
2679	IDROSSIDO DI LITIO IN SOLUZIONE	8	C5	III	8	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T4	TP2	L4BN	--	AT	3 / (E)	--	--	--	--	80
2680	IDROSSIDO DI LITIO	8	C6	II	8	--	LQ23	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAN	--	AT	2 / (E)	V11	--	--	--	80
2681	IDROSSIDO DI CESIO IN SOLUZIONE	8	C5	II	8	--	LQ22	E2	P001 IBC02	--	MP15	T7	TP2	L4BN	--	AT	2 / (E)	--	--	--	--	80
2681	IDROSSIDO DI CESIO IN SOLUZIONE	8	C5	III	8	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T4	TP1	L4BN	--	AT	3 / (E)	--	--	--	--	80
2682	IDROSSIDO DI CESIO	8	C6	II	8	--	LQ23	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAN	--	AT	2 / (E)	V11	--	--	--	80
2683	SOLFURO DI AMMONIO IN SOLUZIONE	8	CFT	II	8+ 3+ 6.1	--	LQ22	E2	P001 IBC01	--	MP15	T7	TP2	L4BN	--	FL	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S2	86
2684	3-DIETILAMMINOPROPILAMMINA	3	FC	III	3+ 8	--	LQ7	E1	P001 IBC03 R001	--	MP19	T4	TP1	L4BN	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	38
2685	N,N-DIETILETILENDIAMMINA	8	CF1	II	8+ 3	--	LQ22	E2	P001 IBC02	--	MP15	T7	TP2	L4BN	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2	83

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2686	2-DIETILAMINOETANOLO	8	CF1	II	8+ 3	--	LQ22	E2	P001 IBC02	--	MP15	T7	TP2	L4BN	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2	83
2687	NITRITO DI DICICLOESILAMMONIO	4.1	F3	III	4.1	--	LQ9	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP11	T1	TP33	SGAV	--	AT	3 / (E)	--	VV1	--	--	40
2688	1-BROMO-3-CLOROPROPANO	6.1	T1	III	6.1	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T4	TP1	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	--	CV13 CV28	S9	60
2689	alfa-MONOCLORIDRINA DEL GLICEROLO	6.1	T1	III	6.1	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T4	TP1	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	--	CV13 CV28	S9	60
2690	N-n-BUTILIMIDAZOLO	6.1	T1	II	6.1	--	LQ17	E4	P001 IBC02	--	MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S9 S19	60
2691	PENTABROMURO DI FOSFORO	8	C2	II	8	--	LQ23	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAN	--	AT	2 / (E)	V11	--	--	--	80
2692	TRIBROMURO DI BORO	8	C1	I	8	--	LQ0	E0	P602	--	MP8 MP17	T20	TP2	L10BH	--	AT	1 / (E)	--	--	--	S20	X88
2693	IDROGENOSOLFITI IN SOLUZIONE ACQUOSA, N.A.S.	8	C1	III	8	274	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T7	TP1 TP28	L4BN	--	AT	3 / (E)	--	--	--	--	80
2698	ANIDRIDI TETRAIDROFTALICHE contenenti più dello 0,05% di anidride maleica	8	C4	III	8	169	LQ24	E1	P002 IBC08 LP02 R001	PP14 B3	MP10	T1	TP33	SGAV L4BN	--	AT	3 / (E)	--	VV9	--	--	80
2699	ACIDO TRIFLUOROACETICO	8	C3	I	8	--	LQ0	E0	P001	--	MP8 MP17	T10	TP2	L10BH	--	AT	1 / (E)	--	--	--	S20	88
2705	1-PENTOLO	8	C9	II	8	--	LQ22	E2	P001 IBC02	--	MP15	T7	TP2	L4BN	--	AT	2 / (E)	--	--	--	--	80
2707	DIMETILDIOSSANI	3	F1	II	3	--	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T4	TP1	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
2707	DIMETILDIOSSANI	3	F1	III	3	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T2	TP1	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	30
2709	BUTILBENZENI	3	F1	III	3	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T2	TP1	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	30
2710	DIPROPILCHETONE	3	F1	III	3	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T2	TP1	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	30

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2713	ACRIDINA	6.1	T2	III	6.1	--	LQ9	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	VV9	CV13 CV28	S9	60
2714	RESINATO DI ZINCO	4.1	F3	III	4.1	--	LQ9	E1	P002 IBC06 R001	--	MP11	T1	TP33	SGAV	--	AT	3 / (E)	V12	VV1	--	--	40
2715	RESINATO DI ALLUMINIO	4.1	F3	III	4.1	--	LQ9	E1	P002 IBC06 R001	--	MP11	T1	TP33	SGAV	--	AT	3 / (E)	V12	VV1	--	--	40
2716	1,4-BUTINDIOLO	6.1	T2	III	6.1	--	LQ9	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	VV9	CV13 CV28	S9	60
2717	CANFORA sintetica	4.1	F1	III	4.1	--	LQ9	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAV	--	AT	3 / (E)	--	VV1	--	--	40
2719	BROMATO DI BARIO	5.1	OT2	II	5.1+ 6.1	--	LQ11	E2	P002 IBC08	B4	MP2	T3	TP33	SGAN	TU3	AT	2 / (E)	V11	--	CV24 CV28	--	56
2720	NITRATO DI CROMO	5.1	O2	III	5.1	--	LQ12	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAV	TU3	AT	3 / (E)	--	VV8	CV24	--	50
2721	CLORATO DI RAME	5.1	O2	II	5.1	--	LQ11	E2	P002 IBC08	B4	MP2	T3	TP33	SGAV	TU3	AT	2 / (E)	V11	VV8	CV24	--	50
2722	NITRATO DI LITIO	5.1	O2	III	5.1	--	LQ12	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAV	TU3	AT	3 / (E)	--	VV8	CV24	--	50
2723	CLORATO DI MAGNESIO	5.1	O2	II	5.1	--	LQ11	E2	P002 IBC08	B4	MP2	T3	TP33	SGAV	TU3	AT	2 / (E)	V11	VV8	CV24	--	50
2724	NITRATO DI MANGANESE	5.1	O2	III	5.1	--	LQ12	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAV	TU3	AT	3 / (E)	--	VV8	CV24	--	50
2725	NITRATO DI NICHEL	5.1	O2	III	5.1	--	LQ12	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAV	TU3	AT	3 / (E)	--	VV8	CV24	--	50
2726	NITRITO DI NICHEL	5.1	O2	III	5.1	--	LQ12	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAV	TU3	AT	3 / (E)	--	VV8	CV24	--	50
2727	NITRATO DI TALLIO	6.1	TO2	II	6.1+ 5.1	--	LQ18	E4	P002 IBC06	--	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11 V12	--	CV13 CV28	S9 S19	65

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2728	NITRATO DI ZIRCONIO	5.1	O2	III	5.1	--	LQ12	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAV	TU3	AT	3 / (E)	--	VV8	CV24	--	50
2729	ESACLOROBENZENE	6.1	T2	III	6.1	--	LQ9	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	VV9	CV13 CV28	S9	60
2730	NITROANISOLI, LIQUIDI	6.1	T1	III	6.1	279	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T4	TP1	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	--	CV13 CV28	S9	60
2732	NITROBROMOBENZENI, LIQUIDI	6.1	T1	III	6.1	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T4	TP1	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	--	CV13 CV28	S9	60
2733	AMMINE INFIAMMABILI, CORROSIVE, N.A.S. o POLIAMMINE INFIAMMABILI, CORROSIVE, N.A.S.	3	FC	I	3+ 8	274 544	LQ3	E0	P001	--	MP7 MP17	T14	TP1 TP27	L10CH	TU14 TE21	FL	1 / (C/E)	--	--	--	S2 S20	338
2733	AMMINE INFIAMMABILI, CORROSIVE, N.A.S. o POLIAMMINE INFIAMMABILI, CORROSIVE, N.A.S.	3	FC	II	3+ 8	274 544	LQ4	E2	P001 IBC02	--	MP19	T11	TP1 TP27	L4BH	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	338
2733	AMMINE INFIAMMABILI, CORROSIVE, N.A.S. o POLIAMMINE INFIAMMABILI, CORROSIVE, N.A.S.	3	FC	III	3+ 8	274 544	LQ7	E1	P001 IBC03 R001	--	MP19	T7	TP1 TP28	L4BN	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	38
2734	AMMINE LIQUIDE CORROSIVE, INFIAMMABILI, N.A.S. o POLIAMMINE LIQUIDE CORROSIVE, INFIAMMABILI, N.A.S.	8	CF1	I	8+ 3	274	LQ0	E0	P001	--	MP8 MP17	T14	TP2 TP27	L10BH	--	FL	1 / (D/E)	--	--	--	S2 S14	883
2734	AMMINE LIQUIDE CORROSIVE, INFIAMMABILI, N.A.S. o POLIAMMINE LIQUIDE CORROSIVE, INFIAMMABILI, N.A.S.	8	CF1	II	8+ 3	274	LQ22	E2	P001 IBC02	--	MP15	T11	TP2 TP27	L4BN	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2	83
2735	AMMINE LIQUIDE CORROSIVE, N.A.S. o POLIAMMINE LIQUIDE CORROSIVE, N.A.S.	8	C7	I	8	274	LQ0	E0	P001	--	MP8 MP17	T14	TP2 TP27	L10BH	--	AT	1 / (E)	--	--	--	S20	88
2735	AMMINE LIQUIDE CORROSIVE, N.A.S. o POLIAMMINE LIQUIDE CORROSIVE, N.A.S.	8	C7	II	8	274	LQ22	E2	P001 IBC02	--	MP15	T11	TP1 TP27	L4BN	--	AT	2 / (E)	--	--	--	--	80
2735	AMMINE LIQUIDE CORROSIVE, N.A.S. o POLIAMMINE LIQUIDE CORROSIVE, N.A.S.	8	C7	III	8	274	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T7	TP1 TP28	L4BN	--	AT	3 / (E)	--	--	--	--	80
2738	N-BUTILANILINA	6.1	T1	II	6.1	--	LQ17	E4	P001 IBC02	--	MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S9 S19	60
2739	ANIDRIDE BUTIRRICA	8	C3	III	8	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T4	TP1	L4BN	--	AT	3 / (E)	--	--	--	--	80

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2740	CLOROFORMIATO DI n-PROPILE	6.1	TFC	I	6.1+ 3+ 8	--	LQ0	E5	P602	--	MP8 MP17	T20	TP2	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 / (C/D)	--	--	CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	668
2741	IPOCLORITO DI BARIO (contenente più del 22% di cloro attivo)	5.1	OT2	II	5.1+ 6.1	--	LQ11	E2	P002 IBC08	B4	MP2	T3	TP33	SGAN	TU3	AT	2 / (E)	V11	--	CV24 CV28	--	56
2742	CLOROFORMIATI TOSSICI, CORROSIVI, INFIAMMABILI, N.A.S.	6.1	TFC	II	6.1+ 3+ 8	274 561	LQ17	E4	P001 IBC01	--	MP15	--	--	L4BH	TU15 TE19	FL	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S2 S9 S19	638
2743	CLOROFORMIATO DI n-BUTILE	6.1	TFC	II	6.1+ 3+ 8	--	LQ17	E4	P001	--	MP15	T20	TP2	L4BH	TU15 TE19	FL	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S2 S9 S19	638
2744	CLOROFORMIATO DI CICLOBUTILE	6.1	TFC	II	6.1+ 3+ 8	--	LQ17	E4	P001 IBC01	--	MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	FL	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S2 S9 S19	638
2745	CLOROFORMIATO DI CLOROMETILE	6.1	TC1	II	6.1+ 8	--	LQ17	E4	P001 IBC02	--	MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S9 S19	68
2746	CLOROFORMIATO DI FENILE	6.1	TC1	II	6.1+ 8	--	LQ17	E4	P001 IBC02	--	MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S9 S19	68
2747	CLOROFORMIATO DI ter-BUTILCICLOESILE	6.1	T1	III	6.1	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T4	TP1	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	--	CV13 CV28	S9	60
2748	CLOROFORMIATO DI 2-ETILESILE	6.1	TC1	II	6.1+ 8	--	LQ17	E4	P001 IBC02	--	MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S9 S19	68
2749	TETRAMETILSILANO	3	F1	I	3	--	LQ3	E3	P001	--	MP7 MP17	T14	TP2	L4BN	--	FL	1 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
2750	1,3-DICLORO-2-PROPANOLO	6.1	T1	II	6.1	--	LQ17	E4	P001 IBC02	--	MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S9 S19	60
2751	CLORURO DI DIETILTIOFOSFORILE	8	C3	II	8	--	LQ22	E2	P001 IBC02	--	MP15	T7	TP2	L4BN	--	AT	2 / (E)	--	--	--	--	80
2752	1,2-EPOSSI-3-ETOSSIPROPANO	3	F1	III	3	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T2	TP1	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	30
2753	N-ETILBENZILTOLUIDINE, LIQUIDE	6.1	T1	III	6.1	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T7	TP1	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	--	CV13 CV28	S9	60
2754	N-ETILTOLUIDINE	6.1	T1	II	6.1	--	LQ17	E4	P001 IBC02	--	MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S9 S19	60
2757	PESTICIDA CARBAMMATO, SOLIDO, TOSSICO	6.1	T7	I	6.1	61 274 648	LQ0	E5	P002 IBC07	--	MP18	T6	TP33	S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 / (C/E)	V10 V12	--	CV1 CV13 CV28	S9 S14	66
2757	PESTICIDA CARBAMMATO, SOLIDO, TOSSICO	6.1	T7	II	6.1	61 274 648	LQ18	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11	--	CV13 CV28	S9 S19	60

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2757	PESTICIDA CARBAMMATO, SOLIDO, TOSSICO	6.1	T7	III	6.1	61 274 648	LQ9	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	VV9	CV13 CV28	S9	60
2758	PESTICIDA CARBAMMATO, LIQUIDO, INFIAMMABILE, TOSSICO	3	FT2	I	3+ 6.1	61 274	LQ3	E0	P001	--	MP7 MP17	T14	TP2 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 / (C/E)	--	--	CV13 CV28	S2 S22	336
2758	PESTICIDA CARBAMMATO, LIQUIDO, INFIAMMABILE, TOSSICO	3	FT2	II	3+ 6.1	61 274	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15	FL	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S2 S22	336
2759	PESTICIDA ARSENICALE SOLIDO, TOSSICO	6.1	T7	I	6.1	61 274 648	LQ0	E5	P002 IBC07	--	MP18	T6	TP33	S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 / (C/E)	V10 V12	--	CV1 CV13 CV28	S9 S14	66
2759	PESTICIDA ARSENICALE SOLIDO, TOSSICO	6.1	T7	II	6.1	61 274 648	LQ18	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11	--	CV13 CV28	S9 S19	60
2759	PESTICIDA ARSENICALE SOLIDO, TOSSICO	6.1	T7	III	6.1	61 274 648	LQ9	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	VV9	CV13 CV28	S9	60
2760	PESTICIDA ARSENICALE, LIQUIDO, INFIAMMABILE, TOSSICO	3	FT2	I	3+ 6.1	61 274	LQ3	E0	P001	--	MP7 MP17	T14	TP2 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 / (C/E)	--	--	CV13 CV28	S2 S22	336
2760	PESTICIDA ARSENICALE, LIQUIDO, INFIAMMABILE, TOSSICO	3	FT2	II	3+ 6.1	61 274	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15	FL	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S2 S22	336
2761	PESTICIDA ORGANOCLORATO SOLIDO, TOSSICO	6.1	T7	I	6.1	61 274 648	LQ0	E5	P002 IBC07	--	MP18	T6	TP33	S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 / (C/E)	V10 V12	--	CV1 CV13 CV28	S9 S14	66
2761	PESTICIDA ORGANOCLORATO SOLIDO, TOSSICO	6.1	T7	II	6.1	61 274 648	LQ18	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11	--	CV13 CV28	S9 S19	60
2761	PESTICIDA ORGANOCLORATO SOLIDO, TOSSICO	6.1	T7	III	6.1	61 274 648	LQ9	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	VV9	CV13 CV28	S9	60
2762	PESTICIDA ORGANOCLORATO, LIQUIDO, INFIAMMABILE, TOSSICO	3	FT2	I	3+ 6.1	61 274	LQ3	E0	P001	--	MP7 MP17	T14	TP2 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 / (C/E)	--	--	CV13 CV28	S2 S22	336
2762	PESTICIDA ORGANOCLORATO, LIQUIDO, INFIAMMABILE, TOSSICO	3	FT2	II	3+ 6.1	61 274	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15	FL	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S2 S22	336
2763	PESTICIDA TRIAZINICO SOLIDO, TOSSICO	6.1	T7	I	6.1	61 274 648	LQ0	E5	P002 IBC07	--	MP18	T6	TP33	S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 / (C/E)	V10 V12	--	CV1 CV13 CV28	S9 S14	66
2763	PESTICIDA TRIAZINICO SOLIDO, TOSSICO	6.1	T7	II	6.1	61 274 648	LQ18	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11	--	CV13 CV28	S9 S19	60
2763	PESTICIDA TRIAZINICO SOLIDO, TOSSICO	6.1	T7	III	6.1	61 274 648	LQ9	E1	P002 IBC08 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	VV9	CV13 CV28	S9	60

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2764	PESTICIDA TRIAZINICO, LIQUIDO, INFIAMMABILE, TOSSICO	3	FT2	I	3+ 6.1	61 274	LQ3	E0	P001	--	MP7 MP17	T14	TP2 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 / (C/E)	--	--	CV13 CV28	S2 S22	336
2764	PESTICIDA TRIAZINICO, LIQUIDO, INFIAMMABILE, TOSSICO	3	FT2	II	3+ 6.1	61 274	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15	FL	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S2 S22	336
2771	PESTICIDA TIOCARBAMMATO SOLIDO, TOSSICO	6.1	T7	I	6.1	61 274 648	LQ0	E5	P002 IBC07	--	MP18	T6	TP33	S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 / (C/E)	V10 V12	--	CV1 CV13 CV28	S9 S14	66
2771	PESTICIDA TIOCARBAMMATO SOLIDO, TOSSICO	6.1	T7	II	6.1	61 274 648	LQ18	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11	--	CV13 CV28	S9 S19	60
2771	PESTICIDA TIOCARBAMMATO SOLIDO, TOSSICO	6.1	T7	III	6.1	61 274 648	LQ9	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	VV9	CV13 CV28	S9	60
2772	PESTICIDA TIOCARBAMMATO, LIQUIDO, INFIAMMABILE, TOSSICO	3	FT2	I	3+ 6.1	61 274	LQ3	E0	P001	--	MP7 MP17	T14	TP2 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 / (C/E)	--	--	CV13 CV28	S2 S22	336
2772	PESTICIDA TIOCARBAMMATO, LIQUIDO, INFIAMMABILE, TOSSICO	3	FT2	II	3+ 6.1	61 274	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15	FL	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S2 S22	336
2775	PESTICIDA RAMEICO SOLIDO, TOSSICO	6.1	T7	I	6.1	61 274 648	LQ0	E5	P002 IBC07	--	MP18	T6	TP33	S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 / (C/E)	V10 V12	--	CV1 CV13 CV28	S9 S14	66
2775	PESTICIDA RAMEICO SOLIDO, TOSSICO	6.1	T7	II	6.1	61 274 648	LQ18	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11	--	CV13 CV28	S9 S19	60
2775	PESTICIDA RAMEICO SOLIDO, TOSSICO	6.1	T7	III	6.1	61 274 648	LQ9	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	VV9	CV13 CV28	S9	60
2776	PESTICIDA RAMEICO, LIQUIDO, INFIAMMABILE, TOSSICO	3	FT2	I	3+ 6.1	61 274	LQ3	E0	P001	--	MP7 MP17	T14	TP2 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 / (C/E)	--	--	CV13 CV28	S2 S22	336
2776	PESTICIDA RAMEICO, LIQUIDO, INFIAMMABILE, TOSSICO	3	FT2	II	3+ 6.1	61 274	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15	FL	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S2 S22	336
2777	PESTICIDA MERCURIALE SOLIDO, TOSSICO	6.1	T7	I	6.1	61 274 648	LQ0	E5	P002 IBC07	--	MP18	T6	TP33	S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 / (C/E)	V10 V12	--	CV1 CV13 CV28	S9 S14	66
2777	PESTICIDA MERCURIALE SOLIDO, TOSSICO	6.1	T7	II	6.1	61 274 648	LQ18	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11	--	CV13 CV28	S9 S19	60
2777	PESTICIDA MERCURIALE SOLIDO, TOSSICO	6.1	T7	III	6.1	61 274 648	LQ9	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	VV9	CV13 CV28	S9	60
2778	PESTICIDA MERCURIALE, LIQUIDO, INFIAMMABILE, TOSSICO	3	FT2	I	3+ 6.1	61 274	LQ3	E0	P001	--	MP7 MP17	T14	TP2 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 / (C/E)	--	--	CV13 CV28	S2 S22	336

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2778	PESTICIDA MERCURIALE, LIQUIDO, INFIAMMABILE, TOSSICO	3	FT2	II	3+ 6.1	61 274	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15	FL	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S2 S22	336
2779	PESTICIDA NITROFENOLO SOSTITUITO SOLIDO, TOSSICO	6.1	T7	I	6.1	61 274 648	LQ0	E5	P002 IBC07	--	MP18	T6	TP33	S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 / (C/E)	V10 V12	--	CV1 CV13 CV28	S9 S14	66
2779	PESTICIDA NITROFENOLO SOSTITUITO SOLIDO, TOSSICO	6.1	T7	II	6.1	61 274 648	LQ18	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11	--	CV13 CV28	S9 S19	60
2779	PESTICIDA NITROFENOLO SOSTITUITO SOLIDO, TOSSICO	6.1	T7	III	6.1	61 274 648	LQ9	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	VV9	CV13 CV28	S9	60
2780	PESTICIDA NITROFENOLO SOSTITUITO, LIQUIDO, INFIAMMABILE, TOSSICO	3	FT2	I	3+ 6.1	61 274	LQ3	E0	P001	--	MP7 MP17	T14	TP2 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 / (C/E)	--	--	CV13 CV28	S2 S22	336
2780	PESTICIDA NITROFENOLO SOSTITUITO, LIQUIDO, INFIAMMABILE, TOSSICO	3	FT2	II	3+ 6.1	61 274	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15	FL	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S2 S22	336
2781	PESTICIDA BIPIRIDILICO SOLIDO, TOSSICO	6.1	T7	I	6.1	61 274 648	LQ0	E5	P002 IBC07	--	MP18	T6	TP33	S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 / (C/E)	V10 V12	--	CV1 CV13 CV28	S9 S14	66
2781	PESTICIDA BIPIRIDILICO SOLIDO, TOSSICO	6.1	T7	II	6.1	61 274 648	LQ18	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11	--	CV13 CV28	S9 S19	60
2781	PESTICIDA BIPIRIDILICO SOLIDO, TOSSICO	6.1	T7	III	6.1	61 274 648	LQ9	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	VV9	CV13 CV28	S9	60
2782	PESTICIDA BIPIRIDILICO, LIQUIDO, INFIAMMABILE, TOSSICO	3	FT2	I	3+ 6.1	61 274	LQ3	E0	P001	--	MP7 MP17	T14	TP2 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 / (C/E)	--	--	CV13 CV28	S2 S22	336
2782	PESTICIDA BIPIRIDILICO, LIQUIDO, INFIAMMABILE, TOSSICO	3	FT2	II	3+ 6.1	61 274	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15	FL	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S2 S22	336
2783	PESTICIDA ORGANOFOSFORATO SOLIDO, TOSSICO	6.1	T7	I	6.1	61 274 648	LQ0	E5	P002 IBC07	--	MP18	T6	TP33	S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 / (C/E)	V10 V12	--	CV1 CV13 CV28	S9 S14	66
2783	PESTICIDA ORGANOFOSFORATO SOLIDO, TOSSICO	6.1	T7	II	6.1	61 274 648	LQ18	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11	--	CV13 CV28	S9 S19	60
2783	PESTICIDA ORGANOFOSFORATO SOLIDO, TOSSICO	6.1	T7	III	6.1	61 274 648	LQ9	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	VV9	CV13 CV28	S9	60
2784	PESTICIDA ORGANOFOSFORATO, LIQUIDO, INFIAMMABILE, TOSSICO	3	FT2	I	3+ 6.1	61 274	LQ3	E0	P001	--	MP7 MP17	T14	TP2 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 / (C/E)	--	--	CV13 CV28	S2 S22	336
2784	PESTICIDA ORGANOFOSFORATO, LIQUIDO, INFIAMMABILE, TOSSICO	3	FT2	II	3+ 6.1	61 274	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15	FL	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S2 S22	336

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2785	4-TIAPENTANALE	6.1	T1	III	6.1	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T4	TP1	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	--	CV13 CV28	S9	60
2786	PESTICIDA STANNORGANICO, SOLIDO, TOSSICO	6.1	T7	I	6.1	61 274 648	LQ0	E5	P002 IBC07	--	MP18	T6	TP33	S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 / (C/E)	V10 V12	--	CV1 CV13 CV28	S9 S14	66
2786	PESTICIDA STANNORGANICO, SOLIDO, TOSSICO	6.1	T7	II	6.1	61 274 648	LQ18	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11	--	CV13 CV28	S9 S19	60
2786	PESTICIDA STANNORGANICO, SOLIDO, TOSSICO	6.1	T7	III	6.1	61 274 648	LQ9	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	VV9	CV13 CV28	S9	60
2787	PESTICIDA STANNORGANICO, LIQUIDO, INFIAMMABILE, TOSSICO	3	FT2	I	3+ 6.1	61 274	LQ3	E0	P001	--	MP7 MP17	T14	TP2 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 / (C/E)	--	--	CV13 CV28	S2 S22	336
2787	PESTICIDA STANNORGANICO, LIQUIDO, INFIAMMABILE, TOSSICO	3	FT2	II	3+ 6.1	61 274	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15	FL	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S2 S22	336
2788	COMPOSTO ORGANICO LIQUIDO DELLO STAGNO, N.A.S.	6.1	T3	I	6.1	43 274	LQ0	E5	P001	--	MP8 MP17	T14	TP2 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 / (C/E)	--	--	CV1 CV13 CV28	S9 S14	66
2788	COMPOSTO ORGANICO LIQUIDO DELLO STAGNO, N.A.S.	6.1	T3	II	6.1	43 274	LQ17	E4	P001 IBC02	--	MP15	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S9 S19	60
2788	COMPOSTO ORGANICO LIQUIDO DELLO STAGNO, N.A.S.	6.1	T3	III	6.1	43 274	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T7	TP2 TP28	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	--	CV13 CV28	S9	60
2789	ACIDO ACETICO GLACIALE o ACIDO ACETICO IN SOLUZIONE contenente più del 80% di acido, in massa	8	CF1	II	8+ 3	--	LQ22	E2	P001 IBC02	--	MP15	T7	TP2	L4BN	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2	83
2790	ACIDO ACETICO IN SOLUZIONE contenente almeno il 50% ma la massimo l'80% di acido, in massa	8	C3	II	8	--	LQ22	E2	P001 IBC02	--	MP15	T7	TP2	L4BN	--	AT	2 / (E)	--	--	--	--	80
2790	ACIDO ACETICO IN SOLUZIONE contenente più del 10% ma meno del 50% di acido, in massa	8	C3	III	8	597 647	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T4	TP1	L4BN	--	AT	3 / (E)	--	--	--	--	80
2793	RITAGLI, TRUCIOLI, TORNITURE o RIFILI DI METALLI FERROSI sotto forma autoriscaldante	4.2	S4	III	4.2	592	LQ0	E1	P003 IBC08 LP02 R001	PP20 B3 B6	MP14	--	--	--	--	--	3 / (E)	V1	VV4	--	--	40
2794	ACCUMULATORI elettrici RIEMPITI DI ELETTROLITA LIQUIDO ACIDO	8	C11	--	8	295 598	LQ0	E0	P801 P801a	--	--	--	--	--	--	--	3 / (E)	--	VV1 4	--	--	80
2795	ACCUMULATORI elettrici RIEMPITI DI ELETTROLITA LIQUIDO ALCALINO	8	C11	--	8	295 598	LQ0	E0	P801 P801a	--	--	--	--	--	--	--	3 / (E)	--	VV1 4	--	--	80

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2796	ACIDO SOLFORICO non contenente più del 51% di acido o ELETTROLITA ACIDO PER ACCUMULATORI	8	C1	II	8	--	LQ22	E2	P001 IBC02	--	MP15	T8	TP2	L4BN	--	AT	2 / (E)	--	--	--	--	80
2797	ELETTROLITA ALCALINO PER ACCUMULATORI	8	C5	II	8	--	LQ22	E2	P001 IBC02	--	MP15	T7	TP2 TP28	L4BN	--	AT	2 / (E)	--	--	--	--	80
2798	DICLOROFENILFOSFINA	8	C3	II	8	--	LQ22	E2	P001 IBC02	--	MP15	T7	TP2	L4BN	--	AT	2 / (E)	--	--	--	--	80
2799	DICLORO(FENIL)TIOFOSFORO	8	C3	II	8	--	LQ22	E2	P001 IBC02	--	MP15	T7	TP2	L4BN	--	AT	2 / (E)	--	--	--	--	80
2800	ACCUMULATORI elettrici A TENUTA RIEMPITI DI ELETTROLITA LIQUIDO	8	C11	--	8	238 295 598	LQ0	E0	P003 P801a	PP16	--	--	--	--	--	--	3 / (E)	--	VV1 4	--	--	80
2801	COLORANTE LIQUIDO CORROSIVO, N.A.S. o MATERIA INTERMEDIA LIQUIDA PER COLORANTI, CORROSIVA, N.A.S.	8	C9	I	8	274	LQ0	E0	P001	--	MP8 MP17	T14	TP2 TP27	L10BH	--	AT	1 / (E)	--	--	--	S20	88
2801	COLORANTE LIQUIDO CORROSIVO, N.A.S. o MATERIA INTERMEDIA LIQUIDA PER COLORANTI, CORROSIVA, N.A.S.	8	C9	II	8	274	LQ22	E2	P001 IBC02	--	MP15	T11	TP2 TP27	L4BN	--	AT	2 / (E)	--	--	--	--	80
2801	COLORANTE LIQUIDO CORROSIVO, N.A.S. o MATERIA INTERMEDIA LIQUIDA PER COLORANTI, CORROSIVA, N.A.S.	8	C9	III	8	274	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T7	TP1 TP28	L4BN	--	AT	3 / (E)	--	--	--	--	80
2802	CLORURO DI RAME	8	C2	III	8	--	LQ24	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAV	--	AT	3 / (E)	--	VV9	--	--	80
2803	GALLIO	8	C10	III	8	--	LQ24	E0	P800	PP41	MP10	T1	TP33	SGAV L4BN	--	AT	3 / (E)	--	VV9	--	--	80
2805	IDRURO DI LITIO SOLIDO, PEZZI COLATI	4.3	W2	II	4.3	--	LQ11	E2	P410 IBC04	PP40	MP14	T3	TP33	SGAN	--	AT	2 / (D/E)	V1	--	CV23	--	423
2806	NITRURO DI LITIO	4.3	W2	I	4.3	--	LQ0	E0	P403 IBC04	--	MP2	--	--	--	--	--	1 / (E)	V1	--	CV23	S20	--
2807	Masse magnetiche	9	M11	NON SOTTOPOSTO ALL'ADR																		
2809	MERCURIO	8	C9	III	8	599	LQ19	E0	P800	--	MP15	--	--	L4BN	--	AT	3 / (E)	--	--	--	--	80
2810	LIQUIDO ORGANICO TOSSICO, N.A.S.	6.1	T1	I	6.1	274 315 614	LQ0	E5	P001	--	MP8 MP17	T14	TP2 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 / (C/E)	--	--	CV1 CV13 CV28	S9 S14	66
2810	LIQUIDO ORGANICO TOSSICO, N.A.S.	6.1	T1	II	6.1	274 614	LQ17	E4	P001 IBC02	--	MP15	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S9 S19	60
2810	LIQUIDO ORGANICO TOSSICO, N.A.S.	6.1	T1	III	6.1	274 614	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T7	TP1 TP28	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	--	CV13 CV28	S9	60
2811	SOLIDO ORGANICO TOSSICO, N.A.S.	6.1	T2	I	6.1	274 614	LQ0	E5	P002 IBC07	--	MP18	T6	TP33	S10AH L10CH	TU15 TE19	AT	1 / (C/E)	V10 V12	--	CV1 CV13 CV28	S9 S14	66
2811	SOLIDO ORGANICO TOSSICO, N.A.S.	6.1	T2	II	6.1	274 614	LQ18	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11	--	CV13 CV28	S9 S19	60

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2811	SOLIDO ORGANICO TOSSICO, N.A.S.	6.1	T2	III	6.1	274 614	LQ9	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	VV9	CV13 CV28	S9	60
2812	Alluminato di sodio solido	8	C6	NON SOTTOPOSTO ALL'ADR																		
2813	SOLIDO IDROREATTIVO, N.A.S.	4.3	W2	I	4.3	274	LQ0	E0	P403 IBC99	PP83	MP2	T9	TP7 TP33	S10AN L10DH	TU4 TU14 TU22 TE21 TM2	AT	0 / (B/E)	V1	--	CV23	S20	X423
2813	SOLIDO IDROREATTIVO, N.A.S.	4.3	W2	II	4.3	274	LQ11	E2	P410 IBC07	PP83	MP14	T3	TP33	SGAN	--	AT	0 / (D/E)	V1 V12	--	CV23	--	423
2813	SOLIDO IDROREATTIVO, N.A.S.	4.3	W2	III	4.3	274	LQ12	E1	P410 IBC08 R001	PP83 B4	MP14	T1	TP33	SGAN	--	AT	0 / (E)	V1	VV5	CV23	--	423
2814	MATERIE INFETTANTI PER L'UOMO, in azoto liquido refrigerato	6.2	I1	--	6.2+ 2.2	318	LQ0	E0	P620	--	MP5	--	--	--	--	--	0 / (E)	--	--	CV13 CV25 CV26 CV28	S3 S9 S15	--
2814	MATERIE INFETTANTI PER L'UOMO	6.2	I1	--	6.2	318	LQ0	E0	P620	--	MP5	--	--	--	--	--	0 / (E)	--	--	CV13 CV25 CV26 CV28	S3 S9 S15	--
2814	MATERIE INFETTANTI PER L'UOMO (soltanto materiale animale)	6.2	I1	--	6.2	318	LQ0	E0	P620	--	MP5	BK1 BK2	--	--	--	--	0 / (E)	--	--	CV13 CV25 CV26 CV28	S3 S9 S15	606
2815	N-AMMINOETILPIPERAZINA	8	C7	III	8	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T4	TP1	L4BN	--	AT	3 / (E)	--	--	--	--	80
2817	IDROGENOFLUORURO DI AMMONIO IN SOLUZIONE	8	CT1	II	8+ 6.1	--	LQ22	E2	P001 IBC02	--	MP15	T8	TP2	L4DH	TU14 TE21	AT	2 / (E)	--	--	CV13 CV28	--	86
2817	IDROGENOFLUORURO DI AMMONIO IN SOLUZIONE	8	CT1	III	8+ 6.1	--	LQ7	E1	P001 IBC03 R001	--	MP19	T4	TP1	L4DH	TU14 TE21	AT	3 / (E)	--	--	CV13 CV28	--	86
2818	POLISOLFURO DI AMMONIO IN SOLUZIONE	8	CT1	II	8+ 6.1	--	LQ22	E2	P001 IBC02	--	MP15	T7	TP2	L4BN	--	AT	2 / (E)	--	--	CV13 CV28	--	86
2818	POLISOLFURO DI AMMONIO IN SOLUZIONE	8	CT1	III	8+ 6.1	--	LQ7	E1	P001 IBC03 R001	--	MP19	T4	TP1	L4BN	--	AT	3 / (E)	--	--	CV13 CV28	--	86
2819	FOSFATO ACIDO DI AMILE	8	C3	III	8	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T4	TP1	L4BN	--	AT	3 / (E)	--	--	--	--	80
2820	ACIDO BUTIRRICO	8	C3	III	8	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T4	TP1	L4BN	--	AT	3 / (E)	--	--	--	--	80

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2821	FENOLO IN SOLUZIONE	6.1	T1	II	6.1	--	LQ17	E4	P001 IBC02	--	MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S9 S19	60
2821	FENOLO IN SOLUZIONE	6.1	T1	III	6.1	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T4	TP1	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	--	CV13 CV28	S9	60
2822	2-CLOROPIRIDINA	6.1	T1	II	6.1	--	LQ17	E4	P001 IBC02	--	MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S9 S19	60
2823	ACIDO CROTONICO SOLIDO	8	C4	III	8	--	LQ24	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAV L4BN	--	AT	3 / (E)	--	VV9	--	--	80
2826	CLOROTIOFORMIATO DI ETILE	8	CF1	II	8+ 3	--	LQ22	E2	P001	--	MP15	T7	TP2	L4BN	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2	83
2829	ACIDO CAPROICO	8	C3	III	8	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T4	TP1	L4BN	--	AT	3 / (E)	--	--	--	--	80
2830	LITIO FERROSILICIO	4.3	W2	II	4.3	--	LQ11	E2	P410 IBC07	--	MP14	T3	TP33	SGAN	--	AT	2 / (D/E)	V1 V12	--	CV23	--	423
2831	1,1,1-TRICLOROETANO	6.1	T1	III	6.1	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T4	TP1	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	--	CV13 CV28	S9	60
2834	ACIDO FOSFOROSO	8	C2	III	8	--	LQ24	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAV	--	AT	3 / (E)	--	VV9	--	--	80
2835	IDRURO DI SODIO E ALLUMINIO	4.3	W2	II	4.3	--	LQ11	E2	P410 IBC04	--	MP14	T3	TP33	SGAN	--	AT	2 / (D/E)	V1	--	CV23	--	423
2837	IDROGENOSOLFATI IN SOLUZIONE ACQUOSA	8	C1	II	8	274	LQ22	E2	P001 IBC02	--	MP15	T7	TP2	L4BN	--	AT	2 / (E)	--	--	--	--	80
2837	IDROGENOSOLFATI IN SOLUZIONE ACQUOSA	8	C1	III	8	274	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T4	TP1	L4BN	--	AT	3 / (E)	--	--	--	--	80
2838	BUTIRRATO DI VINILE STABILIZZATO	3	F1	II	3	--	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T4	TP1	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	339
2839	ALDOLO	6.1	T1	II	6.1	--	LQ17	E4	P001 IBC02	--	MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S9 S19	60
2840	BUTIRRALDOSSIMA	3	F1	III	3	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T2	TP1	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	30
2841	DI-n-AMILAMMINA	3	FT1	III	3+ 6.1	--	LQ7	E1	P001 IBC03 R001	--	MP19	T4	TP1	L4BH	TU15	FL	3 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S2	36

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2842	NITROETANO	3	F1	III	3	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T2	TP1	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	30
2844	CALCIO MANGENESESILICIO	4.3	W2	III	4.3	--	LQ12	E1	P410 IBC08 R001	B4	MP14	T1	TP33	SGAN	--	AT	3 / (E)	V1	VV5 VV7	CV23	--	423
2845	LIQUIDO ORGANICO PIROFORICO, N.A.S.	4.2	S1	I	4.2	274	LQ0	E0	P400	--	MP2	T22	TP2 TP7	L21DH	TU14 TC1 TE21 TM1	AT	0 / (B/E)	V1	--	--	S20	333
2846	SOLIDO ORGANICO PIROFORICO, N.A.S.	4.2	S2	I	4.2	274	LQ0	E0	P404	--	MP13	--	--	--	--	--	0 / (E)	V1	--	--	S20	--
2849	3-CLORO-1-PROPANOLO	6.1	T1	III	6.1	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T4	TP1	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	--	CV13 CV28	S9	60
2850	TETRAPROPILENE	3	F1	III	3	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T2	TP1	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	30
2851	TRIFLUORURO DI BORO DIIDRATO	8	C1	II	8	--	LQ22	E2	P001 IBC02	--	MP15	T7	TP2	L4BN	--	AT	2 / (E)	--	--	--	--	80
2852	SOLFURO DI DIPICRILE UMIDIFICATO con almeno 10% in massa di acqua	4.1	D	I	4.1	545	LQ0	E0	P406	PP24	MP2	--	--	--	--	--	1 / (B)	--	--	--	S14	--
2853	FLUOSILICATO DI MAGNESIO	6.1	T5	III	6.1	--	LQ9	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	VV9	CV13 CV28	S9	60
2854	FLUOSILICATO DI AMMONIO	6.1	T5	III	6.1	--	LQ9	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	VV9	CV13 CV28	S9	60
2855	FLUOSILICATO DI ZINCO	6.1	T5	III	6.1	--	LQ9	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	VV9	CV13 CV28	S9	60
2856	FLUOSILICATI, N.A.S.	6.1	T5	III	6.1	274	LQ9	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	VV9	CV13 CV28	S9	60
2857	MACCHINE FRIGORIFERE contenenti gas non infiammabili e non tossici o soluzioni di ammoniaca (N° ONU 2672)	2	6A	--	2.2	119	LQ0	E0	P003	PP32	MP9	--	--	--	--	--	3 / (E)	--	--	CV9	--	--
2858	ZIRCONIO SECCO, fili avvolti, placche metalliche, nastri (con uno spessore inferiore a 254 micron, ma almeno 18 micron),	4.1	F3	III	4.1	546	LQ9	E1	P002 LP02 R001	--	MP11	--	--	--	--	--	3 / (E)	--	VV1	--	--	40
2859	METAVANADATO DI AMMONIO	6.1	T5	II	6.1	--	LQ18	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11	--	CV13 CV28	S9 S19	60
2861	POLIVANADATO DI AMMONIO	6.1	T5	II	6.1	--	LQ18	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11	--	CV13 CV28	S9 S19	60

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2862	PENTOSSIDO DI VANADIO sotto forma non fusa	6.1	T5	III	6.1	600	LQ9	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	VV9	CV13 CV28	S9	60
2863	VANADATO DI AMMONIO E DI SODIO	6.1	T5	II	6.1	--	LQ18	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11	--	CV13 CV28	S9 S19	60
2864	METAVANADATO DI POTASSIO	6.1	T5	II	6.1	--	LQ18	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11	--	CV13 CV28	S9 S19	60
2865	SOLFATO DI IDROSSILAMMINA	8	C2	III	8	--	LQ24	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAV	--	AT	3 / (E)	--	VV9	--	--	80
2869	TRICLORURO DI TITANIO IN MISCELA	8	C2	II	8	--	LQ23	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAN	--	AT	2 / (E)	V11	--	--	--	80
2869	TRICLORURO DI TITANIO IN MISCELA	8	C2	III	8	--	LQ24	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAV	--	AT	3 / (E)	--	VV9	--	--	80
2870	BOROIDRURO DI ALLUMINIO	4.2	SW	I	4.2+ 4.3	--	LQ0	E0	P400	--	MP2	T21	TP7 TP33	L21DH	TU14 TC1 TE21 TM1	AT	0 / (B/E)	V1	--	--	S20	X333
2870	BOROIDRURO DI ALLUMINIO CONTENUTO IN APPRECCHIATURE	4.2	SW	I	4.2+ 4.3	--	LQ0	E0	P002	PP13	MP2	--	--	--	--	--	0 / (E)	V1	--	--	S20	--
2871	ANTIMONIO IN POLVERE	6.1	T5	III	6.1	--	LQ9	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	VV9	CV13 CV28	S9	60
2872	DIBROMOCLOROPROPANI	6.1	T1	II	6.1	--	LQ17	E4	P001 IBC02	--	MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S9 S19	60
2872	DIBROMOCLOROPROPANI	6.1	T1	III	6.1	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T4	TP1	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	--	CV13 CV28	S9	60
2873	DIBUTILAMMINOETANOLO	6.1	T1	III	6.1	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T4	TP1	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	--	CV13 CV28	S9	60
2874	ALCOL FURFURILICO	6.1	T1	III	6.1	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T4	TP1	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	--	CV13 CV28	S9	60
2875	ESACLOROFENE	6.1	T2	III	6.1	--	LQ9	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	VV9	CV13 CV28	S9	60
2876	RESORCINOLO	6.1	T2	III	6.1	--	LQ9	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	VV9	CV13 CV28	S9	60

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2878	SPUGNA DI TITANIO IN GRANULI o IN POLVERE	4.1	F3	III	4.1	--	LQ9	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP11	T1	TP33	SGAV	--	AT	3 / (E)	--	VV1	--	--	40
2879	OSSICLORURO DI SELENIO	8	CT1	I	8+ 6.1	--	LQ0	E0	P001	--	MP8 MP17	T10	TP2	L10BH	--	AT	1 / (C/D)	--	--	CV13 CV28	S14	X886
2880	IPOCLORITO DI CALCIO IDRATO o IPOCLORITO DI CALCIO IN MISCELA IDRATA contenente almeno il 5,5% ma al massimo il 16% di acqua	5.1	O2	II	5.1	313 314 322	LQ11	E2	P002 IBC08	B4 B13	MP10	--	--	SGAN	TU3	AT	2 / (E)	V11	--	CV24 CV35	--	50
2880	IPOCLORITO DI CALCIO IDRATO o IPOCLORITO DI CALCIO IN MISCELA IDRATA contenente almeno il 5,5% ma al massimo il 16% di acqua	5.1	O2	III	5.1	313 314	LQ12	E1	P002 IBC08 R001	B4	MP10	--	--	SGAV	TU3	AT	3 / (E)	--	VV8	CV24 CV35	--	50
2881	CATALIZZATORE METALLICO SECCO	4.2	S4	I	4.2	274	LQ0	E0	P404	--	MP13	T21	TP7 TP33	--	--	AT	0 / (B/E)	V1	--	--	S20	43
2881	CATALIZZATORE METALLICO SECCO	4.2	S4	II	4.2	274	LQ0	E2	P410 IBC06	--	MP14	T3	TP33	SGAN	--	AT	2 / (D/E)	V1 V12	--	--	--	40
2881	CATALIZZATORE METALLICO SECCO	4.2	S4	III	4.2	274	LQ0	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP14	T1	TP33	SGAN	--	AT	3 / (E)	V1	VV4	--	--	40
2900	MATERIE INFETTANTI PER GLI ANIMALI unicamente, in azoto liquido refrigerato	6.2	I2	--	6.2+ 2.2	318	LQ0	E0	P620	--	MP5	--	--	--	--	--	0 / (E)	--	--	CV13 CV25 CV26 CV28	S3 S9 S15	--
2900	MATERIE INFETTANTI PER GLI ANIMALI unicamente	6.2	I2	--	6.2	318	LQ0	E0	P620	--	MP5	--	--	--	--	--	0 / (E)	--	--	CV13 CV25 CV26 CV28	S3 S9 S15	--
2900	MATERIE INFETTANTI PER GLI ANIMALI (soltanto materiale animale)	6.2	I2	--	6.2	318	LQ0	E0	P620	--	MP5	BK1 BK2	--	--	--	--	0 / (E)	--	--	CV13 CV25 CV26 CV28	S3 S9 S15	606
2901	CLORURO DI BROMO	2	2TOC	--	2.3+ 5.1+ 8	--	LQ0	E0	P200	--	MP9	(M)	--	PxBH (M)	TA4 TT9	AT	1 / (C/D)	--	--	CV9 CV10 CV36	S14	265
2902	PESTICIDA LIQUIDO, TOSSICO, N.A.S.	6.1	T6	I	6.1	61 274 648	LQ0	E5	P001	--	MP8 MP17	T14	TP2 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 / (C/E)	--	--	CV1 CV13 CV28	S9 S14	66
2902	PESTICIDA LIQUIDO, TOSSICO, N.A.S.	6.1	T6	II	6.1	61 274 648	LQ17	E4	P001 IBC02	--	MP15	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S9 S19	60
2902	PESTICIDA LIQUIDO, TOSSICO, N.A.S.	6.1	T6	III	6.1	61 274 648	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T7	TP2 TP28	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	--	CV13 CV28	S9	60

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2903	PESTICIDA LIQUIDO, TOSSICO, INFIAMMABILE, N.A.S.	6.1	TF2	I	6.1+3	61 274	LQ0	E5	P001	--	MP8 MP17	T14	TP2 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 / (C/E)	--	--	CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663
2903	PESTICIDA LIQUIDO, TOSSICO, INFIAMMABILE, N.A.S.	6.1	TF2	II	6.1+3	61 274	LQ17	E4	P001 IBC02	--	MP15	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15 TE19	FL	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S2 S9 S19	63
2903	PESTICIDA LIQUIDO, TOSSICO, INFIAMMABILE, N.A.S.	6.1	TF2	III	6.1+3	61 274	LQ7	E1	P001 IBC03 R001	--	MP19	T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	FL	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S2 S9	63
2904	CLOROFENOLATI LIQUIDI o FENOLATI LIQUIDI	8	C9	III	8	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	--	--	L4BN	--	AT	3 / (E)	--	--	--	--	80
2905	CLOROFENOLATI SOLIDI o FENOLATI SOLIDI	8	C10	III	8	--	LQ24	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAV L4BN	--	AT	3 / (E)	--	VV9	--	--	80
2907	DINITRATO DI ISOSORBIDE IN MISCELA con almeno 60% di lattosio, mannosio, amido o idrogenofosfato di calcio	4.1	D	II	4.1	127	LQ8	E0	P406 IBC06	PP26 PP80 B12	MP2	--	--	--	--	--	2 / (B)	V11 V12	--	--	S14	--
2908	MATERIALI RADIOATTIVI, COLLI ESENTI - IMBALLAGGI VUOTI	7	--	--	--	290	LQ0	E0	Vedere 1.7	Vedere 4.1.9.1.3	--	--	--	--	--	--	4 / (E)	--	--	CV33	S5 S13 S21	--
2909	MATERIALI RADIOATTIVI, COLLI ESENTI - ARTICOLI FABBRICATI CON URANIO NATURALE o URANIO IMPOVERITO o TORIO NATURALE	7	--	--	--	290	LQ0	E0	Vedere 1.7	Vedere 4.1.9.1.3	--	--	--	--	--	--	4 / (E)	--	--	CV33	S5 S13 S21	--
2910	MATERIALI RADIOATTIVI, COLLI ESENTI - QUANTITÀ LIMITATE	7	--	--	--	290	LQ0	E0	Vedere 1.7	Vedere 4.1.9.1.3	--	--	--	--	--	--	4 / (E)	--	--	CV33	S5 S13 S21	--
2911	MATERIALI RADIOATTIVI, COLLI ESENTI - STRUMENTI o ARTICOLI	7	--	--	--	290	LQ0	E0	Vedere 1.7	Vedere 4.1.9.1.3	--	--	--	--	--	--	4 / (E)	--	--	CV33	S5 S13 S21	--
2912	MATERIALI RADIOATTIVI DI DEBOLE ATTIVITÀ SPECIFICA (LSA-I) non fissili o fissili esenti	7	--	--	7X	172 317 325	LQ0	E0	Vedere 2.2.7 e 4.1.9	Vedere 4.1.9.1.3	--	T5	TP4	S2.65AN (+) L2.65CN (+)	TU36 TM7 TT7	AT	0 / (E)	--	VV16	CV33	S6 S11 S13 S21	70
2913	MATERIALI RADIOATTIVI, OGGETTI CONTAMINATI SUPERFICIALMENTE (SCO-I o SCO-II) non fissili o fissili esenti	7	--	--	7X	172 317 336	LQ0	E0	Vedere 2.2.7 e 4.1.9	Vedere 4.1.9.1.3	--	--	--	--	--	--	0 / (E)	--	VV17	CV33	S6 S11 S13 S21	70
2915	MATERIALI RADIOATTIVI, COLLO DI TIPO A, non in forma speciale, non fissili o fissili esenti	7	--	--	7X	172 317 325	LQ0	E0	Vedere 2.2.7 e 4.1.9	Vedere 4.1.9.1.3	--	--	--	--	--	--	0 / (E)	--	--	CV33	S6 S11 S12 S13 S21	70

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2916	MATERIALI RADIOATTIVI, COLLO DI TIPO B(U), non fissili o fissili esenti	7	--	--	7X	172 317 337	LQ0	E0	Vedere 2.2.7 e 4.1.9	Vedere 4.1.9.1.3	--	--	--	--	--	--	0 / (E)	--	--	CV33	S6 S11 S13 S21	70
2917	MATERIALI RADIOATTIVI, COLLO DI TIPO B(M), non fissili o fissili esenti	7	--	--	7X	172 317 337	LQ0	E0	Vedere 2.2.7 e 4.1.9	Vedere 4.1.9.1.3	--	--	--	--	--	--	0 / (E)	--	--	CV33	S6 S11 S13 S21	70
2919	MATERIALI RADIOATTIVI, TRASPORTATI IN ACCORDO SPECIALE, non fissili o fissili esenti	7	--	--	7X	172 317	LQ0	E0	Vedere 2.2.7 e 4.1.9	Vedere 4.1.9.1.3	--	--	--	--	--	--	0 / (--)	--	--	CV33	S6 S11 S13 S21	70
2920	LIQUIDO CORROSIVO INFIAMMABILE, N.A.S.	8	CF1	I	8+ 3	274	LQ0	E0	P001	--	MP8 MP17	T14	TP2 TP27	L10BH	--	FL	1 / (D/E)	--	--	--	S2 S14	883
2920	LIQUIDO CORROSIVO INFIAMMABILE, N.A.S.	8	CF1	II	8+ 3	274	LQ22	E2	P001 IBC02	--	MP15	T11	TP2 TP27	L4BN	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2	83
2921	SOLIDO CORROSIVO INFIAMMABILE, N.A.S.	8	CF2	I	8+ 4.1	274	LQ0	E0	P002 IBC05	--	MP18	T6	TP33	S10AN L10BH	--	AT	1 / (E)	V10	--	--	S14	884
2921	SOLIDO CORROSIVO INFIAMMABILE, N.A.S.	8	CF2	II	8+ 4.1	274	LQ23	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAN L4BN	--	AT	2 / (E)	V11	--	--	--	84
2922	LIQUIDO CORROSIVO TOSSICO, N.A.S.	8	CT1	I	8+ 6.1	274	LQ0	E0	P001	--	MP8 MP17	T14	TP2 TP27	L10BH	--	AT	1 / (C/D)	--	--	CV13 CV28	S14	886
2922	LIQUIDO CORROSIVO TOSSICO, N.A.S.	8	CT1	II	8+ 6.1	274	LQ22	E2	P001 IBC02	--	MP15	T7	TP2	L4BN	--	AT	2 / (E)	--	--	CV13 CV28	--	86
2922	LIQUIDO CORROSIVO TOSSICO, N.A.S.	8	CT1	III	8+ 6.1	274	LQ7	E1	P001 IBC03 R001	--	MP19	T7	TP1 TP28	L4BN	--	AT	3 / (E)	--	--	CV13 CV28	--	86
2923	SOLIDO CORROSIVO TOSSICO, N.A.S.	8	CT2	I	8+ 6.1	274	LQ0	E0	P002 IBC05	--	MP18	T6	TP33	S10AN L10BH	--	AT	1 / (E)	V10	--	CV13 CV28	S14	886
2923	SOLIDO CORROSIVO TOSSICO, N.A.S.	8	CT2	II	8+ 6.1	274	LQ23	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAN L4BN	--	AT	2 / (E)	V11	--	CV13 CV28	--	86
2923	SOLIDO CORROSIVO TOSSICO, N.A.S.	8	CT2	III	8+ 6.1	274	LQ24	E1	P002 IBC08 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAV L4BN	--	AT	3 / (E)	--	VV9	CV13 CV28	--	86
2924	LIQUIDO INFIAMMABILE, CORROSIVO, N.A.S.	3	FC	I	3+ 8	274	LQ3	E0	P001	--	MP7 MP17	T14	TP2	L10CH	TU14 TE21	FL	1 / (C/E)	--	--	--	S2 S20	338
2924	LIQUIDO INFIAMMABILE, CORROSIVO, N.A.S.	3	FC	II	3+ 8	274	LQ4	E2	P001 IBC02	--	MP19	T11	TP2 TP27	L4BH	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	338
2924	LIQUIDO INFIAMMABILE, CORROSIVO, N.A.S.	3	FC	III	3+ 8	274	LQ7	E1	P001 IBC03 R001	--	MP19	T7	TP1 TP28	L4BN	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	38
2925	SOLIDO ORGANICO INFIAMMABILE, CORROSIVO, N.A.S.	4.1	FC1	II	4.1+ 8	274	LQ0	E2	P002 IBC06	--	MP10	T3	TP33	SGAN	--	AT	2 / (E)	V11 V12	--	--	--	48
2925	SOLIDO ORGANICO INFIAMMABILE, CORROSIVO, N.A.S.	4.1	FC1	III	4.1+ 8	274	LQ0	E1	P002 IBC06 R001	--	MP10	T1	TP33	SGAN	--	AT	3 / (E)	V12	--	--	--	48
2926	SOLIDO ORGANICO INFIAMMABILE, TOSSICO, N.A.S.	4.1	FT1	II	4.1+ 6.1	274	LQ0	E2	P002 IBC06	--	MP10	T3	TP33	SGAN	--	AT	2 / (E)	V11 V12	--	CV28	--	46

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2926	SOLIDO ORGANICO INFIAMMABILE, TOSSICO, N.A.S.	4.1	FT1	III	4.1+ 6.1	274	LQ0	E1	P002 IBC06 R001	--	MP10	T1	TP33	SGAN	--	AT	3 / (E)	V12	--	CV28	--	46
2927	LIQUIDO ORGANICO TOSSICO, CORROSIVO, N.A.S.	6.1	TC1	I	6.1+ 8	274 315	LQ0	E5	P001	--	MP8 MP17	T14	TP2 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 / (C/E)	--	--	CV1 CV13 CV28	S9 S14	668
2927	LIQUIDO ORGANICO TOSSICO, CORROSIVO, N.A.S.	6.1	TC1	II	6.1+ 8	274	LQ17	E4	P001 IBC02	--	MP15	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S9 S19	68
2928	SOLIDO ORGANICO TOSSICO, CORROSIVO, N.A.S.	6.1	TC2	I	6.1+ 8	274	LQ0	E5	P002 IBC05	--	MP18	T6	TP33	S10AH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 / (C/E)	V10	--	CV1 CV13 CV28	S9 S14	668
2928	SOLIDO ORGANICO TOSSICO, CORROSIVO, N.A.S.	6.1	TC2	II	6.1+ 8	274	LQ18	E4	P002 IBC06	--	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11 V12	--	CV13 CV28	S9 S19	68
2929	LIQUIDO ORGANICO TOSSICO, INFIAMMABILE, N.A.S.	6.1	TF1	I	6.1+ 3	274 315	LQ0	E5	P001	--	MP8 MP17	T14	TP2 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 / (C/D)	--	--	CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663
2929	LIQUIDO ORGANICO TOSSICO, INFIAMMABILE, N.A.S.	6.1	TF1	II	6.1+ 3	274	LQ17	E4	P001 IBC02	--	MP15	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15 TE19	FL	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S2 S9 S19	63
2930	SOLIDO ORGANICO TOSSICO, INFIAMMABILE, N.A.S.	6.1	TF3	I	6.1+ 4.1	274	LQ0	E5	P002 IBC05	--	MP18	T6	TP33	--	--	AT	1 / (C/E)	V10	--	CV1 CV13 CV28	S9 S14	664
2930	SOLIDO ORGANICO TOSSICO, INFIAMMABILE, N.A.S.	6.1	TF3	II	6.1+ 4.1	274	LQ18	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11	--	CV13 CV28	S9 S19	64
2931	SOLFATO DI VANADILE	6.1	T5	II	6.1	--	LQ18	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11	--	CV13 CV28	S9 S19	60
2933	2-CLOROPROPIONATO DI METILE	3	F1	III	3	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T2	TP1	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	30
2934	2-CLOROPROPIONATO DI ISOPROPILE	3	F1	III	3	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T2	TP1	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	30
2935	2-CLOROPROPIONATO DI ETILE	3	F1	III	3	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T2	TP1	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	30
2936	ACIDO TIOLATTICO	6.1	T1	II	6.1	--	LQ17	E4	P001 IBC02	--	MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S9 S19	60
2937	ALCOL alfa-METILBENZILICO LIQUIDO	6.1	T1	III	6.1	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T4	TP1	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	--	CV13 CV28	S9	60
2940	9-FOSFABICICLONONANI (CICLOOTTADIENFOSFINE)	4.2	S2	II	4.2	--	LQ0	E2	P410 IBC06	--	MP14	T3	TP33	SGAN	--	AT	2 / (D/E)	V1 V12	--	--	--	40

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2941	FLUOROANILINE	6.1	T1	III	6.1	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T4	TP1	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	--	CV13 CV28	S9	60
2942	2-TRIFLUOROMETILANILINA	6.1	T1	III	6.1	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	--	--	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	--	CV13 CV28	S9	60
2943	TETRAIDROFURFURILAMMINA	3	F1	III	3	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T2	TP1	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	30
2945	N-METILBUTILAMMINA	3	FC	II	3+ 8	--	LQ4	E2	P001 IBC02	--	MP19	T7	TP1	L4BH	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	338
2946	2-AMMINO-5-DIETILAMMINOPENTANO	6.1	T1	III	6.1	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T4	TP1	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	--	CV13 CV28	S9	60
2947	CLOROACETATO DI ISOPROPILE	3	F1	III	3	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T2	TP1	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	30
2948	3-TRIFLUOROMETILANILINA	6.1	T1	II	6.1	--	LQ17	E4	P001 IBC02	--	MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S9 S19	60
2949	IDROGENOSOLFURO DI SODIO IDRATO contenente almeno il 25% di acqua di cristallizzazione	8	C6	II	8	523	LQ23	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T7	TP2	SGAN L4BN	--	AT	2 / (E)	V11	--	--	--	80
2950	GRANULI DI MAGNESIO RIVESTITI con una granulometria minima di 149 micron	4.3	W2	III	4.3	--	LQ12	E1	P410 IBC08 R001	B4	MP14	T1 BK2	TP33	SGAN	--	AT	3 / (E)	V1	VV5	CV23	--	423
2956	5-ter-BUTIL-2,4,6-TRINITRO-m-XILENE (MUSCHIO XILENE)	4.1	SR1	III	4.1	638	LQ0	E1	P409	--	MP2	--	--	--	--	--	3 / (D)	--	--	CV14	S24	--
2965	ETERATO DIMETILICO DEL TRIFLUORURO DI BORO	4.3	WFC	I	4.3+ 3+ 8	--	LQ0	E0	P401	--	MP2	T10	TP2 TP7	L10DH	TU4 TU14 TU22 TE21 TM2	FL	0 / (B/E)	V1	--	CV23	S2 S20	382
2966	TIOGLICOLE	6.1	T1	II	6.1	--	LQ17	E4	P001 IBC02	--	MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S9 S19	60
2967	ACIDO SOLFAMMICO	8	C2	III	8	--	LQ24	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAV	--	AT	3 / (E)	--	VV9	--	--	80
2968	MANEB STABILIZZATO o PREPARATI DI MANEB, STABILIZZATI contro l'autoriscaldamento	4.3	W2	III	4.3	547	LQ12	E1	P002 IBC08 R001	B4	MP14	T1	TP33	SGAN	--	AT	0 / (E)	V1	VV5	CV23	--	423
2969	FARINA DI RICINO o GRANI DI RICINO o GRANI DI RICINO IN FIOCCHI o PANELLI DI RICINO	9	M11	II	9	141	LQ25	E2	P002 IBC08	PP34 B4	MP10	T3 BK1 BK2	TP33	SGAV	--	AT	2 / (E)	V11	VV3	--	--	90

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2977	MATERIALE RADIOATTIVO, ESAFLUORURO DI URANIO, FISSILE	7	--	--	7X+ 7E+ 8	172	LQ0	E0	Vedere 2.2.7 e 4.1.9	Vedere 4.1.9.1. 3	--	--	--	--	--	--	0 / (C)	--	--	CV33	S6 S11 S13 S21	78
2978	MATERIALE RADIOATTIVO, ESAFLUORURO DI URANIO, non fissile o fissile esente	7	--	--	7X+ 8	172 317	LQ0	E0	Vedere 2.2.7 e 4.1.9	Vedere 4.1.9.1. 3	--	--	--	--	--	--	0 / (C)	--	--	CV33	S6 S11 S13 S21	78
2983	OSSIDO DI ETILENE E OSSIDO DI PROPILENE IN MISCELA contenente al massimo 30% di ossido di etilene	3	FT1	I	3+ 6.1	--	LQ0	E0	P001	--	MP7 MP17	T14	TP2 TP7	L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 / (C/E)	--	--	CV13 CV28	S2 S22	336
2984	PEROSSIDO DI IDROGENO IN SOLUZIONE ACQUOSA contenente al minimo l'8%, ma meno del 20% di perossido di idrogeno (stabilizzata se necessario)	5.1	O1	III	5.1	65	LQ13	E1	P504 IBC02 R001	PP10 B5	MP15	T4	TP1 TP6 TP24	LGBV	TU3 TC2 TE8 TE11 TT1	AT	3 / (E)	--	--	CV24	--	50
2985	CLOROSILANI INFIAMMABILI, CORROSIVI, N.A.S.	3	FC	II	3+ 8	274 548	LQ4	E2	P010	--	MP19	T14	TP2 TP7 TP27	L4BH	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	X338
2986	CLOROSILANI CORROSIVI INFIAMMABILI, N.A.S.	8	CF1	II	8+ 3	274 548	LQ22	E2	P010	--	MP15	T14	TP2 TP7 TP27	L4BN	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2	X83
2987	CLOROSILANI CORROSIVI, N.A.S.	8	C3	II	8	274 548	LQ22	E2	P010	--	MP15	T14	TP2 TP7 TP27	L4BN	--	AT	2 / (E)	--	--	--	--	X80
2988	CLOROSILANI IDROREATTIVI, INFIAMMABILI, CORROSIVI, N.A.S.	4.3	WFC	I	4.3+ 3+ 8	274 549	LQ0	E0	P401	RR7	MP2	T14	TP2 TP7	L10DH	TU14 TU26 TE21 TM2 TM3	FL	0 / (B/E)	V1	--	CV23	S2 S20	X338
2989	FOSFITO DI PIOMBO DIBASICO	4.1	F3	II	4.1	--	LQ8	E2	P002 IBC08	B4	MP11	T3	TP33	SGAN	--	AT	2 / (E)	V11	--	--	--	40
2989	FOSFITO DI PIOMBO DIBASICO	4.1	F3	III	4.1	--	LQ9	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP11	T1	TP33	SGAV	--	AT	3 / (E)	--	VV1	--	--	40
2990	MEZZI DI SALVATAGGIO AUTOGONFIABILI	9	M5	--	9	296 635	LQ0	E0	P905	--	--	--	--	--	--	--	3 / (E)	--	--	--	--	--
2991	PESTICIDA CARBAMMATO LIQUIDO, TOSSICO, INFIAMMABILE, punto d'infiammabilità non inferiore a 23 °C	6.1	TF2	I	6.1+ 3	61 274	LQ0	E5	P001	--	MP8 MP17	T14	TP2 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 / (C/E)	--	--	CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663
2991	PESTICIDA CARBAMMATO LIQUIDO, TOSSICO, INFIAMMABILE, punto d'infiammabilità non inferiore a 23 °C	6.1	TF2	II	6.1+ 3	61 274	LQ17	E4	P001 IBC02	--	MP15	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15 TE19	FL	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S2 S9 S19	63
2991	PESTICIDA CARBAMMATO LIQUIDO, TOSSICO, INFIAMMABILE, punto d'infiammabilità non inferiore a 23 °C	6.1	TF2	III	6.1+ 3	61 274	LQ7	E1	P001 IBC03 R001	--	MP19	T7	TP2 TP28	L4BH	TU15 TE19	FL	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S2 S9	63
2992	PESTICIDA CARBAMMATO LIQUIDO, TOSSICO	6.1	T6	I	6.1	61 274 648	LQ0	E5	P001	--	MP8 MP17	T14	TP2 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 / (C/E)	--	--	CV1 CV13 CV28	S9 S14	66

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2992	PESTICIDA CARBAMMATO LIQUIDO, TOSSICO	6.1	T6	II	6.1	61 274 648	LQ17	E4	P001 IBC02	--	MP15	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S9 S19	60
2992	PESTICIDA CARBAMMATO LIQUIDO, TOSSICO	6.1	T6	III	6.1	61 274 648	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T7	TP2 TP28	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	--	CV13 CV28	S9	60
2993	PESTICIDA ARSENICALE LIQUIDO, TOSSICO, INFIAMMABILE, punto d'infiammabilità non inferiore a 23 °C	6.1	TF2	I	6.1+ 3	61 274	LQ0	E5	P001	--	MP8 MP17	T14	TP2 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 / (C/E)	--	--	CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663
2993	PESTICIDA ARSENICALE LIQUIDO, TOSSICO, INFIAMMABILE, punto d'infiammabilità non inferiore a 23 °C	6.1	TF2	II	6.1+ 3	61 274	LQ17	E4	P001 IBC02	--	MP15	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15 TE19	FL	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S2 S9 S19	63
2993	PESTICIDA ARSENICALE LIQUIDO, TOSSICO, INFIAMMABILE, punto d'infiammabilità non inferiore a 23 °C	6.1	TF2	III	6.1+ 3	61 274	LQ7	E1	P001 IBC03 R001	--	MP19	T7	TP2 TP28	L4BH	TU15 TE19	FL	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S2 S9	63
2994	PESTICIDA ARSENICALE LIQUIDO, TOSSICO	6.1	T6	I	6.1	61 274 648	LQ0	E5	P001	--	MP8 MP17	T14	TP2 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 / (C/E)	--	--	CV1 CV13 CV28	S9 S14	66
2994	PESTICIDA ARSENICALE LIQUIDO, TOSSICO	6.1	T6	II	6.1	61 274 648	LQ17	E4	P001 IBC02	--	MP15	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S9 S19	60
2994	PESTICIDA ARSENICALE LIQUIDO, TOSSICO	6.1	T6	III	6.1	61 274 648	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T7	TP2 TP28	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	--	CV13 CV28	S9	60
2995	PESTICIDA ORGANOCLORATO LIQUIDO, TOSSICO, INFIAMMABILE, punto d'infiammabilità non inferiore a 23 °C	6.1	TF2	I	6.1+ 3	61 274	LQ0	E5	P001	--	MP8 MP17	T14	TP2 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 / (C/E)	--	--	CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663
2995	PESTICIDA ORGANOCLORATO LIQUIDO, TOSSICO, INFIAMMABILE, punto d'infiammabilità non inferiore a 23 °C	6.1	TF2	II	6.1+ 3	61 274	LQ17	E4	P001 IBC02	--	MP15	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15 TE19	FL	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S2 S9 S19	63
2995	PESTICIDA ORGANOCLORATO LIQUIDO, TOSSICO, INFIAMMABILE, punto d'infiammabilità non inferiore a 23 °C	6.1	TF2	III	6.1+ 3	61 274	LQ7	E1	P001 IBC03 R001	--	MP19	T7	TP2 TP28	L4BH	TU15 TE19	FL	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S2 S9	63
2996	PESTICIDA ORGANOCLORATO LIQUIDO, TOSSICO	6.1	T6	I	6.1	61 274 648	LQ0	E5	P001	--	MP8 MP17	T14	TP2 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 / (C/E)	--	--	CV1 CV13 CV28	S9 S14	66
2996	PESTICIDA ORGANOCLORATO LIQUIDO, TOSSICO	6.1	T6	II	6.1	61 274 648	LQ17	E4	P001 IBC02	--	MP15	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S9 S19	60
2996	PESTICIDA ORGANOCLORATO LIQUIDO, TOSSICO	6.1	T6	III	6.1	61 274 648	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T7	TP2 TP28	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	--	CV13 CV28	S9	60
2997	PESTICIDA TRIAZINICO LIQUIDO, TOSSICO, INFIAMMABILE, punto d'infiammabilità non inferiore a 23 °C	6.1	TF2	I	6.1+ 3	61 274	LQ0	E5	P001	--	MP8 MP17	T14	TP2 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 / (C/E)	--	--	CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2997	PESTICIDA TRIAZINICO LIQUIDO, TOSSICO, INFIAMMABILE, punto d'infiammabilità non inferiore a 23 °C	6.1	TF2	II	6.1+3	61 274	LQ17	E4	P001 IBC02	--	MP15	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15 TE19	FL	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S2 S9 S19	63
2997	PESTICIDA TRIAZINICO LIQUIDO, TOSSICO, INFIAMMABILE, punto d'infiammabilità non inferiore a 23 °C	6.1	TF2	III	6.1+3	61 274	LQ7	E1	P001 IBC03 R001	--	MP19	T7	TP2 TP28	L4BH	TU15 TE19	FL	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S2 S9	63
2998	PESTICIDA TRIAZINICO LIQUIDO, TOSSICO	6.1	T6	I	6.1	61 274 648	LQ0	E5	P001	--	MP8 MP17	T14	TP2 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 / (C/E)	--	--	CV1 CV13 CV28	S9 S14	66
2998	PESTICIDA TRIAZINICO LIQUIDO, TOSSICO	6.1	T6	II	6.1	61 274 648	LQ17	E4	P001 IBC02	--	MP15	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S9 S19	60
2998	PESTICIDA TRIAZINICO LIQUIDO, TOSSICO	6.1	T6	III	6.1	61 274 648	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T7	TP2 TP28	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	--	CV13 CV28	S9	60
3005	PESTICIDA TIOCARBAMMATO LIQUIDO, TOSSICO, INFIAMMABILE, punto d'infiammabilità non inferiore a 23 °C	6.1	TF2	I	6.1+3	61 274	LQ0	E5	P001	--	MP8 MP17	T14	TP2	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 / (C/E)	--	--	CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663
3005	PESTICIDA TIOCARBAMMATO LIQUIDO, TOSSICO, INFIAMMABILE, punto d'infiammabilità non inferiore a 23 °C	6.1	TF2	II	6.1+3	61 274	LQ17	E4	P001 IBC02	--	MP15	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15 TE19	FL	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S2 S9 S19	63
3005	PESTICIDA TIOCARBAMMATO LIQUIDO, TOSSICO, INFIAMMABILE, punto d'infiammabilità non inferiore a 23 °C	6.1	TF2	III	6.1+3	61 274	LQ7	E1	P001 IBC03 R001	--	MP19	T7	TP2 TP28	L4BH	TU15 TE19	FL	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S2 S9	63
3006	PESTICIDA TIOCARBAMMATO LIQUIDO, TOSSICO	6.1	T6	I	6.1	61 274 648	LQ0	E5	P001	--	MP8 MP17	T14	TP2	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 / (C/E)	--	--	CV1 CV13 CV28	S9 S14	66
3006	PESTICIDA TIOCARBAMMATO LIQUIDO, TOSSICO	6.1	T6	II	6.1	61 274 648	LQ17	E4	P001 IBC02	--	MP15	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S9 S19	60
3006	PESTICIDA TIOCARBAMMATO LIQUIDO, TOSSICO	6.1	T6	III	6.1	61 274 648	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T7	TP2 TP28	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	--	CV13 CV28	S9	60
3009	PESTICIDA RAMEICO LIQUIDO, TOSSICO, INFIAMMABILE, punto d'infiammabilità non inferiore a 23 °C	6.1	TF2	I	6.1+3	61 274	LQ0	E5	P001	--	MP8 MP17	T14	TP2 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 / (C/E)	--	--	CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663
3009	PESTICIDA RAMEICO LIQUIDO, TOSSICO, INFIAMMABILE, punto d'infiammabilità non inferiore a 23 °C	6.1	TF2	II	6.1+3	61 274	LQ17	E4	P001 IBC02	--	MP15	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15 TE19	FL	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S2 S9 S19	63
3009	PESTICIDA RAMEICO LIQUIDO, TOSSICO, INFIAMMABILE, punto d'infiammabilità non inferiore a 23 °C	6.1	TF2	III	6.1+3	61 274	LQ7	E1	P001 IBC03 R001	--	MP19	T7	TP2 TP28	L4BH	TU15 TE19	FL	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S2 S9	63
3010	PESTICIDA RAMEICO LIQUIDO, TOSSICO	6.1	T6	I	6.1	61 274 648	LQ0	E5	P001	--	MP8 MP17	T14	TP2 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 / (C/E)	--	--	CV1 CV13 CV28	S9 S14	66

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3010	PESTICIDA RAMEICO LIQUIDO, TOSSICO	6.1	T6	II	6.1	61 274 648	LQ17	E4	P001 IBC02	--	MP15	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S9 S19	60
3010	PESTICIDA RAMEICO LIQUIDO, TOSSICO	6.1	T6	III	6.1	61 274 648	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T7	TP2 TP28	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	--	CV13 CV28	S9	60
3011	PESTICIDA MERCURIALE LIQUIDO, TOSSICO, INFIAMMABILE, punto d'infiammabilità non inferiore a 23 °C	6.1	TF2	I	6.1+ 3	61 274	LQ0	E5	P001	--	MP8 MP17	T14	TP2 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 / (C/E)	--	--	CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663
3011	PESTICIDA MERCURIALE LIQUIDO, TOSSICO, INFIAMMABILE, punto d'infiammabilità non inferiore a 23 °C	6.1	TF2	II	6.1+ 3	61 274	LQ17	E4	P001 IBC02	--	MP15	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15 TE19	FL	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S2 S9 S19	63
3011	PESTICIDA MERCURIALE LIQUIDO, TOSSICO, INFIAMMABILE, punto d'infiammabilità non inferiore a 23 °C	6.1	TF2	III	6.1+ 3	61 274	LQ7	E1	P001 IBC03 R001	--	MP19	T7	TP2 TP28	L4BH	TU15 TE19	FL	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S2 S9	63
3012	PESTICIDA MERCURIALE LIQUIDO, TOSSICO	6.1	T6	I	6.1	61 274 648	LQ0	E5	P001	--	MP8 MP17	T14	TP2 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 / (C/E)	--	--	CV1 CV13 CV28	S9 S14	66
3012	PESTICIDA MERCURIALE LIQUIDO, TOSSICO	6.1	T6	II	6.1	61 274 648	LQ17	E4	P001 IBC02	--	MP15	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S9 S19	60
3012	PESTICIDA MERCURIALE LIQUIDO, TOSSICO	6.1	T6	III	6.1	61 274 648	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T7	TP2 TP28	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	--	CV13 CV28	S9	60
3013	PESTICIDA NITROFENOLO SOSTITUITO LIQUIDO, TOSSICO, INFIAMMABILE, punto d'infiammabilità non inferiore a 23 °C	6.1	TF2	I	6.1+ 3	61 274	LQ0	E5	P001	--	MP8 MP17	T14	TP2 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 / (C/E)	--	--	CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663
3013	PESTICIDA NITROFENOLO SOSTITUITO LIQUIDO, TOSSICO, INFIAMMABILE, punto d'infiammabilità non inferiore a 23 °C	6.1	TF2	II	6.1+ 3	61 274	LQ17	E4	P001 IBC02	--	MP15	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15 TE19	FL	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S2 S9 S19	63
3013	PESTICIDA NITROFENOLO SOSTITUITO LIQUIDO, TOSSICO, INFIAMMABILE, punto d'infiammabilità non inferiore a 23 °C	6.1	TF2	III	6.1+ 3	61 274	LQ7	E1	P001 IBC03 R001	--	MP19	T7	TP2 TP28	L4BH	TU15 TE19	FL	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S2 S9	63
3014	PESTICIDA NITROFENOLO SOSTITUITO LIQUIDO, TOSSICO	6.1	T6	I	6.1	61 274 648	LQ0	E5	P001	--	MP8 MP17	T14	TP2 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 / (C/E)	--	--	CV1 CV13 CV28	S9 S14	66
3014	PESTICIDA NITROFENOLO SOSTITUITO LIQUIDO, TOSSICO	6.1	T6	II	6.1	61 274 648	LQ17	E4	P001 IBC02	--	MP15	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S9 S19	60
3014	PESTICIDA NITROFENOLO SOSTITUITO LIQUIDO, TOSSICO	6.1	T6	III	6.1	61 274 648	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T7	TP2 TP28	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	--	CV13 CV28	S9	60
3015	PESTICIDA BIPIRIDILICO LIQUIDO, TOSSICO, INFIAMMABILE, punto d'infiammabilità non inferiore a 23 °C	6.1	TF2	I	6.1+ 3	61 274	LQ0	E5	P001	--	MP8 MP17	T14	TP2 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 / (C/E)	--	--	CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3015	PESTICIDA BIPIRIDILICO LIQUIDO, TOSSICO, INFIAMMABILE, punto d'infiammabilità non inferiore a 23 °C	6.1	TF2	II	6.1+3	61 274	LQ17	E4	P001 IBC02	--	MP15	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15 TE19	FL	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S2 S9 S19	63
3015	PESTICIDA BIPIRIDILICO LIQUIDO, TOSSICO, INFIAMMABILE, punto d'infiammabilità non inferiore a 23 °C	6.1	TF2	III	6.1+3	61 274	LQ7	E1	P001 IBC03 R001	--	MP19	T7	TP2 TP28	L4BH	TU15 TE19	FL	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S2 S9	63
3016	PESTICIDA BIPIRIDILICO LIQUIDO, TOSSICO	6.1	T6	I	6.1	61 274 648	LQ0	E5	P001	--	MP8 MP17	T14	TP2 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 / (C/E)	--	--	CV1 CV13 CV28	S9 S14	66
3016	PESTICIDA BIPIRIDILICO LIQUIDO, TOSSICO	6.1	T6	II	6.1	61 274 648	LQ17	E4	P001 IBC02	--	MP15	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S9 S19	60
3016	PESTICIDA BIPIRIDILICO LIQUIDO, TOSSICO	6.1	T6	III	6.1	61 274 648	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T7	TP2 TP28	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	--	CV13 CV28	S9	60
3017	PESTICIDA ORGANOFOSFORATO LIQUIDO, TOSSICO, INFIAMMABILE, punto d'infiammabilità non inferiore a 23 °C	6.1	TF2	I	6.1+3	61 274	LQ0	E5	P001	--	MP8 MP17	T14	TP2 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 / (C/E)	--	--	CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663
3017	PESTICIDA ORGANOFOSFORATO LIQUIDO, TOSSICO, INFIAMMABILE, punto d'infiammabilità non inferiore a 23 °C	6.1	TF2	II	6.1+3	61 274	LQ17	E4	P001 IBC02	--	MP15	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15 TE19	FL	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S2 S9 S19	63
3017	PESTICIDA ORGANOFOSFORATO LIQUIDO, TOSSICO, INFIAMMABILE, punto d'infiammabilità non inferiore a 23 °C	6.1	TF2	III	6.1+3	61 274	LQ7	E1	P001 IBC03 R001	--	MP19	T7	TP2 TP28	L4BH	TU15 TE19	FL	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S2 S9	63
3018	PESTICIDA ORGANOFOSFORATO LIQUIDO, TOSSICO	6.1	T6	I	6.1	61 274 648	LQ0	E5	P001	--	MP8 MP17	T14	TP2 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 / (C/E)	--	--	CV1 CV13 CV28	S9 S14	66
3018	PESTICIDA ORGANOFOSFORATO LIQUIDO, TOSSICO	6.1	T6	II	6.1	61 274 648	LQ17	E4	P001 IBC02	--	MP15	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S9 S19	60
3018	PESTICIDA ORGANOFOSFORATO LIQUIDO, TOSSICO	6.1	T6	III	6.1	61 274 648	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T7	TP2 TP28	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	--	CV13 CV28	S9	60
3019	PESTICIDA STANNORGANICO LIQUIDO, TOSSICO, INFIAMMABILE, punto d'infiammabilità non inferiore a 23 °C	6.1	TF2	I	6.1+3	61 274	LQ0	E5	P001	--	MP8 MP17	T14	TP2 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 / (C/E)	--	--	CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663
3019	PESTICIDA STANNORGANICO LIQUIDO, TOSSICO, INFIAMMABILE, punto d'infiammabilità non inferiore a 23 °C	6.1	TF2	II	6.1+3	61 274	LQ17	E4	P001 IBC02	--	MP15	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15 TE19	FL	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S2 S9 S19	63
3019	PESTICIDA STANNORGANICO LIQUIDO, TOSSICO, INFIAMMABILE, punto d'infiammabilità non inferiore a 23 °C	6.1	TF2	III	6.1+3	61 274	LQ7	E1	P001 IBC03 R001	--	MP19	T7	TP2 TP28	L4BH	TU15 TE19	FL	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S2 S9	63
3020	PESTICIDA STANNORGANICO LIQUIDO, TOSSICO	6.1	T6	I	6.1	61 274 648	LQ0	E5	P001	--	MP8 MP17	T14	TP2 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 / (C/E)	--	--	CV1 CV13 CV28	S9 S14	66

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3020	PESTICIDA STANNORGANICO LIQUIDO, TOSSICO	6.1	T6	II	6.1	61 274 648	LQ17	E4	P001 IBC02	--	MP15	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S9 S19	60
3020	PESTICIDA STANNORGANICO LIQUIDO, TOSSICO	6.1	T6	III	6.1	61 274 648	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T7	TP2 TP28	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	--	CV13 CV28	S9	60
3021	PESTICIDA LIQUIDO, INFIAMMABILE, TOSSICO, N.A.S. , punto d'infiammabilità non inferiore a 23 °C	3	FT2	I	3+ 6.1	61 274	LQ3	E0	P001	--	MP7 MP17	T14	TP2 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 / (C/E)	--	--	CV13 CV28	S2 S22	336
3021	PESTICIDA LIQUIDO, INFIAMMABILE, TOSSICO, N.A.S. , punto d'infiammabilità non inferiore a 23 °C	3	FT2	II	3+ 6.1	61 274	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15	FL	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S2 S22	336
3022	OSSIDO DI 1,2-BUTILENE STABILIZZATO	3	F1	II	3	--	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T4	TP1	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	339
3023	2-METIL-2-EPTANTIOLO	6.1	TF1	I	6.1+ 3	--	LQ0	E5	P001	--	MP8 MP17	T20	TP2 TP35	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 / (C/D)	--	--	CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663
3024	PESTICIDA CUMARINICO, LIQUIDO, INFIAMMABILE, TOSSICO, punto d'infiammabilità non inferiore a 23 °C	3	FT2	I	3+ 6.1	61 274	LQ3	E0	P001	--	MP7 MP17	T14	TP2 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 / (C/E)	--	--	CV13 CV28	S2 S22	336
3024	PESTICIDA CUMARINICO, LIQUIDO, INFIAMMABILE, TOSSICO, punto d'infiammabilità non inferiore a 23 °C	3	FT2	II	3+ 6.1	61 274	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15	FL	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S2 S22	336
3025	PESTICIDA CUMARINICO LIQUIDO, TOSSICO, INFIAMMABILE, punto d'infiammabilità non inferiore a 23 °C	6.1	TF2	I	6.1+ 3	61 274	LQ0	E5	P001	--	MP8 MP17	T14	TP2 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 / (C/E)	--	--	CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663
3025	PESTICIDA CUMARINICO LIQUIDO, TOSSICO, INFIAMMABILE, punto d'infiammabilità non inferiore a 23 °C	6.1	TF2	II	6.1+ 3	61 274	LQ17	E4	P001 IBC02	--	MP15	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15 TE19	FL	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S2 S9 S19	63
3025	PESTICIDA CUMARINICO LIQUIDO, TOSSICO, INFIAMMABILE, punto d'infiammabilità non inferiore a 23 °C	6.1	TF2	III	6.1+ 3	61 274	LQ7	E1	P001 IBC03 R001	--	MP19	T7	TP1 TP28	L4BH	TU15 TE19	FL	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S2 S9	63
3026	PESTICIDA CUMARINICO LIQUIDO, TOSSICO	6.1	T6	I	6.1	61 274 648	LQ0	E5	P001	--	MP8 MP17	T14	TP2 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 / (C/E)	--	--	CV1 CV13 CV28	S9 S14	66
3026	PESTICIDA CUMARINICO LIQUIDO, TOSSICO	6.1	T6	II	6.1	61 274 648	LQ17	E4	P001 IBC02	--	MP15	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S9 S19	60
3026	PESTICIDA CUMARINICO LIQUIDO, TOSSICO	6.1	T6	III	6.1	61 274 648	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T7	TP1 TP28	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	--	CV13 CV28	S9	60
3027	PESTICIDA CUMARINICO SOLIDO, TOSSICO	6.1	T7	I	6.1	61 274 648	LQ0	E5	P002 IBC07	--	MP18	T6	TP33	S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 / (C/E)	V10 V12	--	CV1 CV13 CV28	S9 S14	66

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3027	PESTICIDA CUMARINICO SOLIDO, TOSSICO	6.1	T7	II	6.1	61 274 648	LQ18	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11	--	CV13 CV28	S9 S19	60
3027	PESTICIDA CUMARINICO SOLIDO, TOSSICO	6.1	T7	III	6.1	61 274 648	LQ9	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	VV9	CV13 CV28	S9	60
3028	ACCUMULATORI elettrici SECCHI CONTENENTI IDROSSIDO DI POTASSIO SOLIDO	8	C11	--	8	295 304 598	LQ0	E0	P801 P801a	--	--	--	--	--	--	--	3 / (E)	--	VV1 4	--	--	80
3048	PESTICIDA AL FOSFURO DI ALLUMINIO	6.1	T7	I	6.1	153 648	LQ0	E5	P002 IBC07	--	MP18	T6	TP33	S10AH	TU15 TE19	AT	1 / (C/E)	V10 V12	--	CV1 CV13 CV28	S9 S14	642
3054	MERCAPTANO CICLOESILICO	3	F1	III	3	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T2	TP1	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	30
3055	2-(2-AMMINOETOSSI)ETANOLO	8	C7	III	8	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T4	TP1	L4BN	--	AT	3 / (E)	--	--	--	--	80
3056	n-EPTALDEIDE	3	F1	III	3	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T2	TP1	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	30
3057	CLORURO DI TRIFLUOROACETILE	2	2TC	--	2.3+ 8	--	LQ0	E0	P200	--	MP9	T50	TP21	PxBH (M)	TA4 TT9	AT	1 / (C/D)	--	--	CV9 CV10 CV36	S14	268
3064	NITROGLICERINA IN SOLUZIONE ALCOLICA con più del 1% ma non più del 5% di nitroglicerina	3	D	II	3	--	LQ0	E0	P300	--	MP2	--	--	--	--	--	2 / (B)	--	--	--	S2 S14	--
3065	BEVANDE ALCOLICHE contenenti più del 70% di alcool in volume	3	F1	II	3	--	LQ5	E2	P001 IBC02 R001	PP2	MP19	T4	TP1	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
3065	BEVANDE ALCOLICHE più del 24% e al massimo il 70% di alcool in volume	3	F1	III	3	144 145 247	LQ7	E1	P001 IBC03 R001	PP2	MP19	T2	TP1	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	30
3066	PITTURE (comprese pitture, lacche, smalti, colori, vernici, cere, encausistici, appretti e basi per lacche) o MATERIE SIMILI ALLA PITTURE (compresi solventi e diluenti per pitture)	8	C9	II	8	163	LQ22	E2	P001 IBC02	--	MP15	T7	TP2 TP28	L4BN	--	AT	2 / (E)	--	--	--	--	80
3066	PITTURE (comprese pitture, lacche, smalti, colori, vernici, cere, encausistici, appretti e basi per lacche) o MATERIE SIMILI ALLA PITTURE (compresi solventi e diluenti per pitture)	8	C9	III	8	163	LQ7	E1	P001 IBC03 R001	--	MP19	T4	TP1 TP29	L4BN	--	AT	3 / (E)	--	--	--	--	80

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3070	OSSIDO DI ETILENE E DICLORODIFLUOROMETANO IN MISCELA, contenente al massimo 12,5% di ossido di etilene	2	2A	--	2.2	--	LQ1	E1	P200	--	MP9	T50 (M)	--	PxBN (M)	TA4 TT9	AT	3 / (C/E)	--	--	CV9 CV10 CV36	--	20
3071	MERCAPTANI LIQUIDI TOSSICI INFIAMMABILI, N.A.S. o MERCAPTANI IN MISCELA, LIQUIDA, TOSSICA, INFIAMMABILE, N.A.S.	6.1	TF1	II	6.1+ 3	274	LQ17	E4	P001 IBC02	--	MP15	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15 TE19	FL	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S2 S9 S19	63
3072	MEZZI DI SALVATAGGIO NON AUTOGONFIABILI contenenti uno o più oggetti o materie pericolosi	9	M5	--	9	296 635	LQ0	E0	P905	--	--	--	--	--	--	--	3 / (E)	--	--	--	--	--
3073	VINILPIRIDINE, STABILIZZATE	6.1	TFC	II	6.1+ 3+ 8	--	LQ17	E4	P001 IBC01	--	MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	FL	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S2 S9 S19	638
3077	MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, SOLIDA, N.A.S.	9	M7	III	9	274 335 601	LQ27	E1	P002 IBC08 LP02 R001	PP12 B3	MP10	T1 BK1 BK2	TP33	SGAV LGBV	--	AT	3 / (E)	V13	VV1	CV13	--	90
3078	CERIO, pezzi o polvere abrasiva	4.3	W2	II	4.3	550	LQ11	E2	P410 IBC07	--	MP14	T3	TP33	SGAN	--	AT	2 / (D/E)	V1 V12	--	CV23	--	423
3079	METACRILONITRILE STABILIZZATO	3	FT1	I	3+ 6.1	--	LQ0	E0	P001	--	MP7 MP17	T14	TP2	L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 / (C/E)	--	--	CV13 CV28	S2 S22	336
3080	ISOCIANATI TOSSICI INFIAMMABILI, N.A.S. o ISOCIANATO TOSSICO, INFIAMMABILE, IN SOLUZIONE, N.A.S.	6.1	TF1	II	6.1+ 3	274 551	LQ17	E4	P001 IBC02	--	MP15	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15 TE19	FL	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S2 S9 S19	63
3082	MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S.	9	M6	III	9	274 335 601	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	PP1	MP19	T4	TP1 TP29	LGBV	--	AT	3 / (E)	--	--	CV13	--	90
3083	FLUORURO DI PERCLORILE	2	2TO	--	2.3+ 5.1	--	LQ0	E0	P200	--	MP9	(M)	--	PxBH (M)	TA4 TT9	AT	1 / (C/D)	--	--	CV9 CV10 CV36	S14	265
3084	SOLIDO CORROSIVO COMBURENTE, N.A.S.	8	CO2	I	8+ 5.1	274	LQ0	E0	P002	--	MP18	T6	TP33	S10AN L10BH	--	AT	1 / (E)	--	--	CV24	S14	885
3084	SOLIDO CORROSIVO COMBURENTE, N.A.S.	8	CO2	II	8+ 5.1	274	LQ23	E2	P002 IBC06	--	MP10	T3	TP33	SGAN L4BN	--	AT	2 / (E)	V11 V12	--	CV24	--	85
3085	SOLIDO COMBURENTE, CORROSIVO, N.A.S.	5.1	OC2	I	5.1+ 8	274	LQ0	E0	P503	--	MP2	--	--	--	--	--	1 / (E)	--	--	CV24	S20	--
3085	SOLIDO COMBURENTE, CORROSIVO, N.A.S.	5.1	OC2	II	5.1+ 8	274	LQ11	E2	P002 IBC06	--	MP2	T3	TP33	SGAN	TU3	AT	2 / (E)	V11 V12	--	CV24	--	58
3085	SOLIDO COMBURENTE, CORROSIVO, N.A.S.	5.1	OC2	III	5.1+ 8	274	LQ12	E1	P002 IBC08 R001	B3	MP2	T1	TP33	SGAN	TU3	AT	3 / (E)	--	--	CV24	--	58
3086	SOLIDO TOSSICO, COMBURENTE, N.A.S.	6.1	TO2	I	6.1+ 5.1	274	LQ0	E5	P002	--	MP18	T6	TP33	S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 / (C/E)	--	--	CV1 CV13 CV28	S9 S14	665
3086	SOLIDO TOSSICO, COMBURENTE, N.A.S.	6.1	TO2	II	6.1+ 5.1	274	LQ18	E4	P002 IBC06	--	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11 V12	--	CV13 CV28	S9 S19	65

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3087	SOLIDO COMBURENTE, TOSSICO, N.A.S.	5.1	OT2	I	5.1+ 6.1	274	LQ0	E0	P503	--	MP2	--	--	--	--	--	1 / (E)	--	--	CV24 CV28	S20	--
3087	SOLIDO COMBURENTE, TOSSICO, N.A.S.	5.1	OT2	II	5.1+ 6.1	274	LQ11	E2	P002 IBC06	--	MP2	T3	TP33	SGAN	TU3	AT	2 / (E)	V11 V12	--	CV24 CV28	--	56
3087	SOLIDO COMBURENTE, TOSSICO, N.A.S.	5.1	OT2	III	5.1+ 6.1	274	LQ12	E1	P002 IBC08 R001	B3	MP2	T1	TP33	SGAN	TU3	AT	3 / (E)	--	--	CV24 CV28	--	56
3088	SOLIDO ORGANICO AUTORISCALDANTE, N.A.S.	4.2	S2	II	4.2	274	LQ0	E2	P410 IBC06	--	MP14	T3	TP33	SGAV	--	AT	2 / (D/E)	V1 V12	--	--	--	40
3088	SOLIDO ORGANICO AUTORISCALDANTE, N.A.S.	4.2	S2	III	4.2	274	LQ0	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP14	T1	TP33	SGAV	--	AT	3 / (E)	V1	--	--	--	40
3089	POLVERE METALLICA INFIAMMABILE, N.A.S.	4.1	F3	II	4.1	274 552	LQ8	E2	P002 IBC08	B4	MP11	T3	TP33	SGAN	--	AT	2 / (E)	V11	--	--	--	40
3089	POLVERE METALLICA INFIAMMABILE, N.A.S.	4.1	F3	III	4.1	274 552	LQ9	E1	P002 IBC06 R001	--	MP11	T1	TP33	SGAV	--	AT	3 / (E)	V12	VV1	--	--	40
3090	PILE AL LITIO METALLICO (comprese le pile a lega di litio)	9	M4	II	9	188 230 310 636	LQ0	E0	P903 P903a P903b	--	--	--	--	--	--	--	2 / (E)	--	--	--	--	--
3091	PILE AL LITIO METALLICO CONTENUTE IN UN DISPOSITIVO o PILE AL LITIO METALLICO IMBALLATE CON UN DISPOSITIVO (comprese le pile a lega di litio)	9	M4	II	9	188 230 636	LQ0	E0	P903 P903a P903b	--	--	--	--	--	--	--	2 / (E)	--	--	--	--	--
3092	1-METOSSI-2-PROPANOLO	3	F1	III	3	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T2	TP1	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	30
3093	LIQUIDO CORROSIVO COMBURENTE, N.A.S.	8	CO1	I	8+ 5.1	274	LQ0	E0	P001	--	MP8 MP17	--	--	L10BH	--	AT	1 / (E)	--	--	CV24	S14	885
3093	LIQUIDO CORROSIVO COMBURENTE, N.A.S.	8	CO1	II	8+ 5.1	274	LQ22	E2	P001 IBC02	--	MP15	--	--	L4BN	--	AT	2 / (E)	--	--	CV24	--	85
3094	LIQUIDO CORROSIVO IDROREATTIVO, N.A.S.	8	CW1	I	8+ 4.3	274	LQ0	E0	P001	--	MP8 MP17	--	--	L10BH	--	AT	1 / (D/E)	--	--	--	S14	823
3094	LIQUIDO CORROSIVO IDROREATTIVO, N.A.S.	8	CW1	II	8+ 4.3	274	LQ22	E2	P001	--	MP15	--	--	L4BN	--	AT	2 / (E)	--	--	--	--	823
3095	SOLIDO CORROSIVO AUTORISCALDANTE, N.A.S.	8	CS2	I	8+ 4.2	274	LQ0	E0	P002	--	MP18	T6	TP33	S10AN	--	AT	1 / (E)	--	--	--	S14	884
3095	SOLIDO CORROSIVO AUTORISCALDANTE, N.A.S.	8	CS2	II	8+ 4.2	274	LQ23	E2	P002 IBC06	--	MP10	T3	TP33	SGAN	--	AT	2 / (E)	V11 V12	--	--	--	84
3096	SOLIDO CORROSIVO IDROREATTIVO, N.A.S.	8	CW2	I	8+ 4.3	274	LQ0	E0	P002	--	MP18	T6	TP33	S10AN L10BH	--	AT	1 / (E)	--	--	--	S14	842
3096	SOLIDO CORROSIVO IDROREATTIVO, N.A.S.	8	CW2	II	8+ 4.3	274	LQ23	E2	P002 IBC06	--	MP10	T3	TP33	SGAN L4BN	--	AT	2 / (E)	V11 V12	--	--	--	842
3097	SOLIDO INFIAMMABILE, COMBURENTE, N.A.S.	4.1	FO	ESCLUSO DAL TRASPORTO																		

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3098	LIQUIDO COMBURENTE, CORROSIVO, N.A.S.	5.1	OC1	I	5.1+8	274	LQ0	E0	P502	--	MP2	--	--	--	--	--	1 / (E)	--	--	CV24	S20	--
3098	LIQUIDO COMBURENTE, CORROSIVO, N.A.S.	5.1	OC1	II	5.1+8	274	LQ10	E2	P504 IBC01	--	MP2	--	--	--	--	--	2 / (E)	--	--	CV24	--	--
3098	LIQUIDO COMBURENTE, CORROSIVO, N.A.S.	5.1	OC1	III	5.1+8	274	LQ13	E1	P504 IBC02 R001	--	MP2	--	--	--	--	--	3 / (E)	--	--	CV24	--	--
3099	LIQUIDO COMBURENTE, TOSSICO, N.A.S.	5.1	OT1	I	5.1+6.1	274	LQ0	E0	P502	--	MP2	--	--	--	--	--	1 / (E)	--	--	CV24 CV28	S20	--
3099	LIQUIDO COMBURENTE, TOSSICO, N.A.S.	5.1	OT1	II	5.1+6.1	274	LQ10	E2	P504 IBC01	--	MP2	--	--	--	--	--	2 / (E)	--	--	CV24 CV28	--	--
3099	LIQUIDO COMBURENTE, TOSSICO, N.A.S.	5.1	OT1	III	5.1+6.1	274	LQ13	E1	P504 IBC02 R001	--	MP2	--	--	--	--	--	3 / (E)	--	--	CV24 CV28	--	--
3100	SOLIDO COMBURENTE AUTORISCALDANTE, N.A.S.	5.1	OS	ESCLUSO DAL TRASPORTO																		
3101	PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO B, LIQUIDO	5.2	P1	--	5.2+1	122 181 274	LQ14	E0	P520	--	MP4	--	--	--	--	--	1 / (B)	V1 V5	--	CV15 CV20 CV22 CV24	S9 S17	--
3102	PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO B, SOLIDO	5.2	P1	--	5.2+1	122 181 274	LQ15	E0	P520	--	MP4	--	--	--	--	--	1 / (B)	V1 V5	--	CV15 CV20 CV22 CV24	S9 S17	--
3103	PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO C, LIQUIDO	5.2	P1	--	5.2	122 274	LQ14	E0	P520	--	MP4	--	--	--	--	--	1 / (D)	V1	--	CV15 CV20 CV22 CV24	S8 S18	--
3104	PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO C, SOLIDO	5.2	P1	--	5.2	122 274	LQ15	E0	P520	--	MP4	--	--	--	--	--	1 / (D)	V1	--	CV15 CV20 CV22 CV24	S8 S18	--
3105	PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO D, LIQUIDO	5.2	P1	--	5.2	122 274	LQ16	E0	P520	--	MP4	--	--	--	--	--	2 / (D)	V1	--	CV15 CV22 CV24	S19	--
3106	PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO D, SOLIDO	5.2	P1	--	5.2	122 274	LQ11	E0	P520	--	MP4	--	--	--	--	--	2 / (D)	V1	--	CV15 CV22 CV24	S19	--
3107	PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO E, LIQUIDO	5.2	P1	--	5.2	122 274	LQ16	E0	P520	--	MP4	--	--	--	--	--	2 / (D)	V1	--	CV15 CV22 CV24	--	--
3108	PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO E, SOLIDO	5.2	P1	--	5.2	122 274	LQ11	E0	P520	--	MP4	--	--	--	--	--	2 / (D)	V1	--	CV15 CV22 CV24	--	--
3109	PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO F, LIQUIDO	5.2	P1	--	5.2	122 274	LQ16	E0	P520 IBC520	--	MP4	T23	--	L4BN (+)	TU3 TU13 TU30 TE12 TA2 TM4	AT	2 / (D)	V1	--	CV15 CV22 CV24	--	539

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3110	PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO F, SOLIDO	5.2	P1	--	5.2	122 274	LQ11	E0	P520 IBC520	--	MP4	T23	TP33	S4AN (+)	TU3 TU13 TU30 TE12 TA2 TM4	AT	2 / (D)	V1	--	CV15 CV22 CV24	--	539
3111	PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO B, LIQUIDO, CON CONTROLLO DI TEMPERATURA	5.2	P2	--	5.2+ 1	122 181 274	LQ0	E0	P520	--	MP4	--	--	--	--	--	1 / (B)	V8	--	CV15 CV20 CV21 CV22 CV24	S4 S9 S16	--
3112	PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO B, SOLIDO CON CONTROLLO DI TEMPERATURA	5.2	P2	--	5.2+ 1	122 181 274	LQ0	E0	P520	--	MP4	--	--	--	--	--	1 / (B)	V8	--	CV15 CV20 CV21 CV22 CV24	S4 S9 S16	--
3113	PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO C, LIQUIDO, CON CONTROLLO DI TEMPERATURA	5.2	P2	--	5.2	122 274	LQ0	E0	P520	--	MP4	--	--	--	--	--	1 / (D)	V8	--	CV15 CV20 CV21 CV22 CV24	S4 S8 S17	--
3114	PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO C, SOLIDO CON CONTROLLO DI TEMPERATURA	5.2	P2	--	5.2	122 274	LQ0	E0	P520	--	MP4	--	--	--	--	--	1 / (D)	V8	--	CV15 CV20 CV21 CV22 CV24	S4 S8 S17	--
3115	PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO D, LIQUIDO, CON CONTROLLO DI TEMPERATURA	5.2	P2	--	5.2	122 274	LQ0	E0	P520	--	MP4	--	--	--	--	--	1 / (D)	V8	--	CV15 CV21 CV22 CV24	S4 S18	--
3116	PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO D, SOLIDO CON CONTROLLO DI TEMPERATURA	5.2	P2	--	5.2	122 274	LQ0	E0	P520	--	MP4	--	--	--	--	--	1 / (D)	V8	--	CV15 CV21 CV22 CV24	S4 S18	--
3117	PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO E, LIQUIDO, CON CONTROLLO DI TEMPERATURA	5.2	P2	--	5.2	122 274	LQ0	E0	P520	--	MP4	--	--	--	--	--	1 / (D)	V8	--	CV15 CV21 CV22 CV24	S4 S19	--
3118	PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO E, SOLIDO CON CONTROLLO DI TEMPERATURA	5.2	P2	--	5.2	122 274	LQ0	E0	P520	--	MP4	--	--	--	--	--	1 / (D)	V8	--	CV15 CV21 CV22 CV24	S4 S19	--
3119	PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO F, LIQUIDO, CON CONTROLLO DI TEMPERATURA	5.2	P2	--	5.2	122 274	LQ0	E0	P520 IBC520	--	MP4	T23	--	L4BN (+)	TU3 TU13 TU30 TE12 TA2 TM4	AT	1 / (D)	V8	--	CV15 CV21 CV22 CV24	S4	539
3120	PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO F, SOLIDO CON CONTROLLO DI TEMPERATURA	5.2	P2	--	5.2	122 274	LQ0	E0	P520 IBC520	--	MP4	T23	TP33	S4AN (+)	TU3 TU13 TU30 TE12 TA2 TM4	AT	1 / (D)	V8	--	CV15 CV21 CV22 CV24	S4	539

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3121	SOLIDO COMBURENTE, IDROREATTIVO, N.A.S.	5.1	OW	ESCLUSO DAL TRASPORTO																		
3122	LIQUIDO TOSSICO, COMBURENTE, N.A.S.	6.1	TO1	I	6.1+ 5.1	274 315	LQ0	E5	P001	--	MP8 MP17	--	--	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 / (C/E)	--	--	CV1 CV13 CV28	S9 S14	665
3122	LIQUIDO TOSSICO, COMBURENTE, N.A.S.	6.1	TO1	II	6.1+ 5.1	274	LQ17	E4	P001 IBC02	--	MP15	--	--	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S9 S19	65
3123	LIQUIDO TOSSICO, IDROREATTIVO, N.A.S.	6.1	TW1	I	6.1+ 4.3	274 315	LQ0	E5	P099	--	MP8 MP17	--	--	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 / (C/E)	--	--	CV1 CV13 CV28	S9 S14	623
3123	LIQUIDO TOSSICO, IDROREATTIVO, N.A.S.	6.1	TW1	II	6.1+ 4.3	274	LQ17	E4	P001 IBC02	--	MP15	--	--	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S9 S19	623
3124	SOLIDO TOSSICO, AUTORISCALDANTE, N.A.S.	6.1	TS	I	6.1+ 4.2	274	LQ0	E5	P002	--	MP18	T6	TP33	S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 / (C/E)	--	--	CV1 CV13 CV28	S9 S14	664
3124	SOLIDO TOSSICO, AUTORISCALDANTE, N.A.S.	6.1	TS	II	6.1+ 4.2	274	LQ18	E4	P002 IBC06	--	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11 V12	--	CV13 CV28	S9 S19	64
3125	SOLIDO TOSSICO, IDROREATTIVO, N.A.S.	6.1	TW2	I	6.1+ 4.3	274	LQ0	E5	P099	--	MP18	T6	TP33	S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 / (C/E)	--	--	CV1 CV13 CV28	S9 S14	642
3125	SOLIDO TOSSICO, IDROREATTIVO, N.A.S.	6.1	TW2	II	6.1+ 4.3	274	LQ18	E4	P002 IBC06	--	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11 V12	--	CV13 CV28	S9 S19	642
3126	SOLIDO ORGANICO AUTORISCALDANTE, CORROSIVO, N.A.S.	4.2	SC2	II	4.2+ 8	274	LQ0	E2	P410 IBC05	--	MP14	T3	TP33	SGAN	--	AT	2 / (D/E)	V1	--	--	--	48
3126	SOLIDO ORGANICO AUTORISCALDANTE, CORROSIVO, N.A.S.	4.2	SC2	III	4.2+ 8	274	LQ0	E1	P002 IBC08 R001	B3	MP14	T1	TP33	SGAN	--	AT	3 / (E)	V1	--	--	--	48
3127	SOLIDO AUTORISCALDANTE, COMBURENTE, N.A.S.	4.2	SO	ESCLUSO DAL TRASPORTO																		
3128	SOLIDO ORGANICO AUTORISCALDANTE, TOSSICO, N.A.S.	4.2	ST2	II	4.2+ 6.1	274	LQ0	E2	P410 IBC05	--	MP14	T3	TP33	SGAN	--	AT	2 / (D/E)	V1	--	CV28	--	46
3128	SOLIDO ORGANICO AUTORISCALDANTE, TOSSICO, N.A.S.	4.2	ST2	III	4.2+ 6.1	274	LQ0	E1	P002 IBC08 R001	B3	MP14	T1	TP33	SGAN	--	AT	3 / (E)	V1	--	CV28	--	46
3129	LIQUIDO IDROREATTIVO, CORROSIVO, N.A.S.	4.3	WC1	I	4.3+ 8	274	LQ0	E0	P402	RR7 RR8	MP2	T14	TP2 TP7	L10DH	TU14 TE21 TM2	AT	0 / (B/E)	V1	--	CV23	S20	X382
3129	LIQUIDO IDROREATTIVO, CORROSIVO, N.A.S.	4.3	WC1	II	4.3+ 8	274	LQ10	E2	P402 IBC01	RR7 RR8	MP15	T11	TP2	L4DH	TU14 TE21 TM2	AT	0 / (D/E)	V1	--	CV23	--	382
3129	LIQUIDO IDROREATTIVO, CORROSIVO, N.A.S.	4.3	WC1	III	4.3+ 8	274	LQ13	E1	P001 IBC02 R001	--	MP15	T7	TP1	L4DH	TU14 TE21 TM2	AT	0 / (E)	V1	--	CV23	--	382
3130	LIQUIDO IDROREATTIVO, TOSSICO, N.A.S.	4.3	WT1	I	4.3+ 6.1	274	LQ0	E0	P402	RR4 RR8	MP2	--	--	L10DH	TU14 TE21 TM2	AT	0 / (B/E)	V1	--	CV23 CV28	S20	X362
3130	LIQUIDO IDROREATTIVO, TOSSICO, N.A.S.	4.3	WT1	II	4.3+ 6.1	274	LQ10	E2	P402 IBC01	RR4 RR8 BB1	MP15	--	--	L4DH	TU14 TE21 TM2	AT	0 / (D/E)	V1	--	CV23 CV28	--	362

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3130	LIQUIDO IDROREATTIVO, TOSSICO, N.A.S.	4.3	WT1	III	4.3+ 6.1	274	LQ13	E1	P001 IBC02 R001	--	MP15	--	--	L4DH	TU14 TE21 TM2	AT	0 / (E)	V1	--	CV23 CV28	--	362
3131	SOLIDO IDROREATTIVO, CORROSIVO, N.A.S.	4.3	WC2	I	4.3+ 8	274	LQ0	E0	P403	--	MP2	T9	TP7 TP33	S10AN L10DH	TU4 TU14 TU22 TE21 TM2	AT	0 / (B/E)	V1	--	CV23	S20	X482
3131	SOLIDO IDROREATTIVO, CORROSIVO, N.A.S.	4.3	WC2	II	4.3+ 8	274	LQ11	E2	P410 IBC06	--	MP14	T3	TP33	SGAN	--	AT	0 / (D/E)	V1 V12	--	CV23	--	482
3131	SOLIDO IDROREATTIVO, CORROSIVO, N.A.S.	4.3	WC2	III	4.3+ 8	274	LQ12	E1	P410 IBC08 R001	B4	MP14	T1	TP33	SGAN	--	AT	0 / (E)	V1	--	CV23	--	482
3132	SOLIDO IDROREATTIVO, INFIAMMABILE, N.A.S.	4.3	WF2	I	4.3+ 4.1	274	LQ0	E0	P403 IBC99	--	MP2	--	--	--	--	--	0 / (B/E)	V1	--	CV23	S20	--
3132	SOLIDO IDROREATTIVO, INFIAMMABILE, N.A.S.	4.3	WF2	II	4.3+ 4.1	274	LQ11	E2	P410 IBC04	--	MP14	T3	TP33	SGAN L4DH	TU14 TE21 TM2	AT	0 / (D/E)	V1	--	CV23	--	423
3132	SOLIDO IDROREATTIVO, INFIAMMABILE, N.A.S.	4.3	WF2	III	4.3+ 4.1	274	LQ12	E1	P410 IBC06	--	MP14	T1	TP33	SGAN L4DH	TU14 TE21 TM2	AT	0 / (E)	V1	--	CV23	--	423
3133	SOLIDO IDROREATTIVO, COMBURENTE, N.A.S.	4.3	WO	ESCLUSO DAL TRASPORTO																		
3134	SOLIDO IDROREATTIVO, TOSSICO, N.A.S.	4.3	WT2	I	4.3+ 6.1	274	LQ0	E0	P403	--	MP2	--	--	--	--	--	0 / (E)	V1	--	CV23 CV28	S20	--
3134	SOLIDO IDROREATTIVO, TOSSICO, N.A.S.	4.3	WT2	II	4.3+ 6.1	274	LQ11	E2	P410 IBC05	--	MP14	T3	TP33	SGAN	--	AT	0 / (D/E)	V1	--	CV23 CV28	--	462
3134	SOLIDO IDROREATTIVO, TOSSICO, N.A.S.	4.3	WT2	III	4.3+ 6.1	274	LQ12	E1	P410 IBC08 R001	B4	MP14	T1	TP33	SGAN	--	AT	0 / (E)	V1	--	CV23 CV28	--	462
3135	SOLIDO IDROREATTIVO, AUTORISCALDANTE, N.A.S.	4.3	WS	I	4.3+ 4.2	274	LQ0	E0	P403	--	MP2	--	--	--	--	--	1 / (B/E)	V1	--	CV23	S20	--
3135	SOLIDO IDROREATTIVO, AUTORISCALDANTE, N.A.S.	4.3	WS	II	4.3+ 4.2	274	LQ11	E2	P410 IBC05	--	MP14	T3	TP33	SGAN L4DH	TU14 TE21 TM2	AT	2 / (D/E)	V1	--	CV23	--	423
3135	SOLIDO IDROREATTIVO, AUTORISCALDANTE, N.A.S.	4.3	WS	III	4.3+ 4.2	274	LQ12	E1	P410 IBC08 R001	B4	MP14	T1	TP33	SGAN L4DH	TU14 TE21 TM2	AT	3 / (E)	V1	--	CV23	--	423
3136	TRIFLUOROMETANO LIQUIDO REFRIGERATO	2	3A	--	2.2	593	LQ1	E1	P203	--	MP9	T75	TP5	RxBN	TU19 TA4 TT9	AT	3 / (C/E)	V5	--	CV9 CV11 CV36	S20	22
3137	SOLIDO COMBURENTE, INFIAMMABILE, N.A.S.	5.1	OF	ESCLUSO DAL TRASPORTO																		
3138	ETILENE, ACETILENE E PROPILENE IN MISCELA LIQUIDA REFRIGERATA, contenente almeno il 71,5% di etilene, al massimo il 22,5% di acetilene e al massimo il 6% di propilene	2	3F	--	2.1	--	LQ0	E0	P203	--	MP9	T75	TP5	RxBN	TU18 TA4 TT9	FL	2 / (B/D)	V5	--	CV9 CV11 CV36	S2 S17	223
3139	LIQUIDO COMBURENTE , N.A.S.	5.1	O1	I	5.1	274	LQ0	E0	P502	--	MP2	--	--	--	--	--	1 / (E)	--	--	CV24	S20	--
3139	LIQUIDO COMBURENTE , N.A.S.	5.1	O1	II	5.1	274	LQ10	E2	P504 IBC02	--	MP2	--	--	--	--	--	2 / (E)	--	--	CV24	--	--

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3139	LIQUIDO COMBURENTE , N.A.S.	5.1	O1	III	5.1	274	LQ13	E1	P504 IBC02 R001	--	MP2	--	--	--	--	--	3 / (E)	--	--	CV24	--	--
3140	ALCALOIDI LIQUIDI, N.A.S. o SALI DI ALCALOIDI LIQUIDI, N.A.S.	6.1	T1	I	6.1	43 274	LQ0	E5	P001	--	MP8 MP17	--	--	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 / (C/E)	--	--	CV1 CV13 CV28	S9 S14	66
3140	ALCALOIDI LIQUIDI, N.A.S. o SALI DI ALCALOIDI LIQUIDI, N.A.S.	6.1	T1	II	6.1	43 274	LQ17	E4	P001 IBC02	--	MP15	--	--	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S9 S19	60
3140	ALCALOIDI LIQUIDI, N.A.S. o SALI DI ALCALOIDI LIQUIDI, N.A.S.	6.1	T1	III	6.1	43 274	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	--	--	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	--	CV13 CV28	S9	60
3141	COMPOSTO INORGANICO LIQUIDO DELL'ANTIMONIO, N.A.S.	6.1	T4	III	6.1	45 274 512	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	--	--	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	--	CV13 CV28	S9	60
3142	DISINFETTANTE LIQUIDO, TOSSICO, N.A.S.	6.1	T1	I	6.1	274	LQ0	E5	P001	--	MP8 MP17	--	--	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 / (C/E)	--	--	CV1 CV13 CV28	S9 S14	66
3142	DISINFETTANTE LIQUIDO, TOSSICO, N.A.S.	6.1	T1	II	6.1	274	LQ17	E4	P001 IBC02	--	MP15	--	--	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S9 S19	60
3142	DISINFETTANTE LIQUIDO, TOSSICO, N.A.S.	6.1	T1	III	6.1	274	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	--	--	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	--	CV13 CV28	S9	60
3143	COLORANTE SOLIDO, TOSSICO, N.A.S. o MATERIA INTERMEDIA SOLIDA PER COLORANTE, TOSSICA, N.A.S.	6.1	T2	I	6.1	274	LQ0	E5	P002 IBC07	--	MP18	T6	TP33	S10AH L10CH	TU15 TE19	AT	1 / (C/E)	V10 V12	--	CV1 CV13 CV28	S9 S14	66
3143	COLORANTE SOLIDO, TOSSICO, N.A.S. o MATERIA INTERMEDIA SOLIDA PER COLORANTE, TOSSICA, N.A.S.	6.1	T2	II	6.1	274	LQ18	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11	--	CV13 CV28	S9 S19	60
3143	COLORANTE SOLIDO, TOSSICO, N.A.S. o MATERIA INTERMEDIA SOLIDA PER COLORANTE, TOSSICA, N.A.S.	6.1	T2	III	6.1	274	LQ9	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	VV9	CV13 CV28	S9	60
3144	COMPOSTO LIQUIDO DELLA NICOTINA, N.A.S. o PREPARATO LIQUIDO DELLA NICOTINA, N.A.S.	6.1	T1	I	6.1	43 274	LQ0	E5	P001	--	MP8 MP17	--	--	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 / (C/E)	--	--	CV1 CV13 CV28	S9 S14	66
3144	COMPOSTO LIQUIDO DELLA NICOTINA, N.A.S. o PREPARATO LIQUIDO DELLA NICOTINA, N.A.S.	6.1	T1	II	6.1	43 274	LQ17	E4	P001 IBC02	--	MP15	--	--	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S9 S19	60
3144	COMPOSTO LIQUIDO DELLA NICOTINA, N.A.S. o PREPARATO LIQUIDO DELLA NICOTINA, N.A.S.	6.1	T1	III	6.1	43 274	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	--	--	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	--	CV13 CV28	S9	60
3145	ALCHILFENOLI LIQUIDI N.A.S. (compresi gli omologhi da C2 a C12)	8	C3	I	8	274	LQ0	E0	P001	--	MP8 MP17	T14	TP2	L10BH	--	AT	1 / (E)	--	--	--	S20	88

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3145	ALCHILFENOLI LIQUIDI N.A.S. (compresi gli omologhi da C2 a C12)	8	C3	II	8	274	LQ22	E2	P001 IBC02	--	MP15	T11	TP2 TP27	L4BN	--	AT	2 / (E)	--	--	--	--	80
3145	ALCHILFENOLI LIQUIDI N.A.S. (compresi gli omologhi da C2 a C12)	8	C3	III	8	274	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T7	TP1 TP28	L4BN	--	AT	3 / (E)	--	--	--	--	80
3146	COMPOSTO ORGANICO SOLIDO DELLO STAGNO, N.A.S.	6.1	T3	I	6.1	43 274	LQ0	E5	P002 IBC07	--	MP18	T6	TP33	S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 / (C/E)	V10 V12	--	CV1 CV13 CV28	S9 S14	66
3146	COMPOSTO ORGANICO SOLIDO DELLO STAGNO, N.A.S.	6.1	T3	II	6.1	43 274	LQ18	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11	--	CV13 CV28	S9 S19	60
3146	COMPOSTO ORGANICO SOLIDO DELLO STAGNO, N.A.S.	6.1	T3	III	6.1	43 274	LQ9	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	VV9	CV13 CV28	S9	60
3147	COLORANTE SOLIDO CORROSIVO, N.A.S. o MATERIA INTERMEDIA SOLIDA PER COLORANTI, CORROSIVA, N.A.S.	8	C10	I	8	274	LQ0	E0	P002 IBC07	--	MP18	T6	TP33	S10AN L10BH	--	AT	1 / (E)	V10 V12	--	--	S20	88
3147	COLORANTE SOLIDO CORROSIVO, N.A.S. o MATERIA INTERMEDIA SOLIDA PER COLORANTI, CORROSIVA, N.A.S.	8	C10	II	8	274	LQ23	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAN L4BN	--	AT	2 / (E)	V11	--	--	--	80
3147	COLORANTE SOLIDO CORROSIVO, N.A.S. o MATERIA INTERMEDIA SOLIDA PER COLORANTI, CORROSIVA, N.A.S.	8	C10	III	8	274	LQ24	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAV L4BN	--	AT	3 / (E)	--	VV9	--	--	80
3148	LIQUIDO IDROREATTIVO, N.A.S.	4.3	W1	I	4.3	274	LQ0	E0	P402	RR8	MP2	T9	TP2 TP7	L10DH	TU14 TE21 TM2	AT	0 / (B/E)	V1	--	CV23	S20	X323
3148	LIQUIDO IDROREATTIVO, N.A.S.	4.3	W1	II	4.3	274	LQ10	E2	P402 IBC01	RR8	MP15	T7	TP2	L4DH	TU14 TE21 TM2	AT	0 / (D/E)	V1	--	CV23	--	323
3148	LIQUIDO IDROREATTIVO, N.A.S.	4.3	W1	III	4.3	274	LQ13	E1	P001 IBC02 R001	--	MP15	T7	TP1	L4DH	TU14 TE21 TM2	AT	0 / (E)	V1	--	CV23	--	323
3149	PEROSSIDO DI IDROGENO E ACIDO PEROSSIACETICO IN MISCELA, con acido(i), acqua e non più del 5% di acido perossiacetico, STABILIZZATA	5.1	OC1	II	5.1+8	196 553	LQ10	E2	P504 IBC02	PP10 B5	MP15	T7	TP2 TP6 TP24	L4BV (+)	TU3 TC2 TE8 TE11 TT1	AT	2 / (E)	--	--	CV24	--	58
3150	PICCOLI APPARECCHI AD IDROCARBURI GASSOSI o RICARICHE DI IDROCARBURI GASSOSI PER PICCOLI APPARECCHI, con dispositivo di scarico	2	6F	--	2.1	--	LQ0	E0	P206	--	MP9	--	--	--	--	--	2 / (D)	--	--	CV9	S2	--
3151	DIFENILI POLIALOGENATI LIQUIDI o TERFENILI POLIALOGENATI LIQUIDI	9	M2	II	9	203 305	LQ26	E2	P906 IBC02	--	MP15	--	--	L4BH	TU15	AT	0 / (D/E)	--	VV1 5	CV1 CV13 CV28	S19	90
3152	DIFENILI POLIALOGENATI SOLIDI o TERFENILI POLIALOGENATI SOLIDI	9	M2	II	9	203 305	LQ25	E2	P906 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	S4AH L4BH	TU15	AT	0 / (D/E)	V11	VV1 5	CV1 CV13 CV28	S19	90

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3153	ETERE PERFLUORO(METILVINILICO)	2	2F	--	2.1	--	LQ0	E0	P200	--	MP9	T50 (M)	--	PxBN (M)	TA4 TT9	FL	2 / (B/D)	--	--	CV9 CV10 CV36	S2 S20	23
3154	ETERE PERFLUORO(ETILVINILICO)	2	2F	--	2.1	--	LQ0	E0	P200	--	MP9	(M)	--	PxBN (M)	TA4 TT9	FL	2 / (B/D)	--	--	CV9 CV10 CV36	S2 S20	23
3155	PENTACLOROFENOLO,	6.1	T2	II	6.1	43	LQ18	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11	--	CV13 CV28	S9 S19	60
3156	GAS COMPRESSO COMBURENTE, N.A.S.	2	1O	--	2.2+ 5.1	274	LQ0	E0	P200	--	MP9	(M)	--	CxBN (M)	TA4 TT9	AT	3 / (E)	--	--	CV9 CV10 CV36	--	25
3157	GAS LIQUEFATTO COMBURENTE, N.A.S.	2	2O	--	2.2+ 5.1	274	LQ0	E0	P200	--	MP9	(M)	--	PxBN (M)	TA4 TT9	AT	3 / (C/E)	--	--	CV9 CV10 CV36	--	25
3158	GAS LIQUIDO REFRIGERATO, N.A.S.	2	3A	--	2.2	274 593	LQ1	E1	P203	--	MP9	T75	TP5	RxBN	TU19 TA4 TT9	AT	3 / (C/E)	V5	--	CV9 CV11 CV36	S20	22
3159	1,1,1,2-TETRAFLUOROETANO (GAS REFRIGERANTE R 134a)	2	2A	--	2.2	--	LQ1	E1	P200	--	MP9	T50 (M)	--	PxBN (M)	TA4 TT9	AT	3 / (C/E)	--	--	CV9 CV10 CV36	--	20
3160	GAS LIQUEFATTO TOSSICO, INFIAMMABILE, N.A.S.	2	2TF	--	2.3+ 2.1	274	LQ0	E0	P200	--	MP9	(M)	--	PxBH (M)	TU6 TA4 TT9	FL	1 / (B/D)	--	--	CV9 CV10 CV36	S2 S14	263
3161	GAS LIQUEFATTO INFIAMMABILE, N.A.S.	2	2F	--	2.1	274	LQ0	E0	P200	--	MP9	T50 (M)	--	PxBN (M)	TA4 TT9	FL	2 / (B/D)	--	--	CV9 CV10 CV36	S2 S20	23
3162	GAS LIQUEFATTO TOSSICO, N.A.S.	2	2T	--	2.3	274	LQ0	E0	P200	--	MP9	(M)	--	PxBH (M)	TU6 TA4 TT9	AT	1 / (C/D)	--	--	CV9 CV10 CV36	S14	26
3163	GAS LIQUEFATTO, N.A.S.	2	2A	--	2.2	274	LQ1	E1	P200	--	MP9	T50 (M)	--	PxBN (M)	TA4 TT9	AT	3 / (C/E)	--	--	CV9 CV10 CV36	--	20
3164	OGGETTI SOTTO PRESSIONE IDRAULICA o PNEUMATICA (contenenti un gas non infiammabile)	2	6A	--	2.2	283 594	LQ0	E0	P003	--	MP9	--	--	--	--	--	3 / (E)	--	--	CV9	--	--
3165	SERBATOIO DI CARBURANTE PER MOTORE DEL CIRCUITO IDRAULICO DI AEREI (contenente una miscela di metilidrazina e di idrazina anidra)	3	FTC	I	3+ 6.1+ 8	--	LQ0	E0	P301	--	MP7	--	--	--	--	--	1 / (E)	--	--	CV13 CV28	S2 S19	--
3166	Motori a combustione interna, o Veicolo a propulsione a gas infiammabile o Veicolo a propulsione a liquido infiammabile	9	M11	NON SOTTOPOSTO ALL'ADR																		
3167	CAMPIONE DI GAS NON COMPRESSO, INFIAMMABILE, N.A.S., sotto una forma diversa da liquido refrigerato	2	7F	--	2.1	274	LQ0	E0	P201	--	MP9	--	--	--	--	--	2 / (D)	--	--	CV9	S2	--
3168	CAMPIONE DI GAS NON COMPRESSO, TOSSICO, INFIAMMABILE, N.A.S., sotto una forma diversa da liquido refrigerato	2	7TF	--	2.3+ 2.1	274	LQ0	E0	P201	--	MP9	--	--	--	--	--	1 / (D)	--	--	CV9	S2	--

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3169	CAMPIONE DI GAS NON COMPRESSO, TOSSICO, N.A.S., sotto una forma diversa da liquido refrigerato	2	7T	--	2.3	274	LQ0	E0	P201	--	MP9	--	--	--	--	--	1 / (D)	--	--	CV9	--	--
3170	SOTTOPRODOTTI DELLA FABBRICAZIONE DELL'ALLUMINIO o SOTTOPRODOTTI DELLA RIFUSIONE DELL'ALLUMINIO	4.3	W2	II	4.3	244	LQ11	E2	P410 IBC07	--	MP14	T3 BK1 BK2	TP33	SGAN	--	AT	2 / (D/E)	V1 V12	VV3	CV23	--	423
3170	SOTTOPRODOTTI DELLA FABBRICAZIONE DELL'ALLUMINIO o SOTTOPRODOTTI DELLA RIFUSIONE DELL'ALLUMINIO	4.3	W2	III	4.3	244	LQ12	E1	P002 IBC08 R001	B4	MP14	T1 BK1 BK2	TP33	SGAN	--	AT	3 / (E)	V1	VV1 VV5	CV23	--	423
3171	Apparato mosso mediante accumulatore (ad elettrolita liquido) o Veicolo mosso mediante accumulatori	9	M11	NON SOTTOPOSTO ALL'ADR																		
3172	TOSSINE ESTRATTE DA ORGANISMI VIVENTI, LIQUIDE, N.A.S.	6.1	T1	I	6.1	210 274	LQ0	E5	P001	--	MP8 MP17	--	--	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 / (C/E)	--	--	CV1 CV13 CV28	S9 S14	66
3172	TOSSINE ESTRATTE DA ORGANISMI VIVENTI, LIQUIDE, N.A.S.	6.1	T1	II	6.1	210 274	LQ17	E4	P001 IBC02	--	MP15	--	--	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S9 S19	60
3172	TOSSINE ESTRATTE DA ORGANISMI VIVENTI, LIQUIDE, N.A.S.	6.1	T1	III	6.1	210 274	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	--	--	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	--	CV13 CV28	S9	60
3174	DISOLFURO DI TITANIO	4.2	S4	III	4.2	--	LQ0	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP14	T1	TP33	SGAN	--	AT	3 / (E)	V1	--	--	--	40
3175	SOLIDI o miscele di solidi CONTENENTI LIQUIDO INFIAMMABILE avente un punto di infiammabilità inferiore o uguale a 60°C , N.A.S.	4.1	F1	II	4.1	216 274	LQ8	E2	P002 IBC06 R001	PP9	MP11	T3 BK1 BK2	TP33	--	--	--	2 / (E)	V11 V12	VV3	--	--	40
3176	SOLIDO ORGANICO INFIAMMABILE FUSO, N.A.S.	4.1	F2	II	4.1	274	LQ0	E0	--	--	--	T3	TP3 TP26	LGBV	TU27 TE4 TE6	AT	2 / (E)	--	--	--	--	44
3176	SOLIDO ORGANICO INFIAMMABILE FUSO, N.A.S.	4.1	F2	III	4.1	274	LQ0	E0	--	--	--	T1	TP3 TP26	LGBV	TU27 TE4 TE6	AT	3 / (E)	--	--	--	--	44
3178	SOLIDO INORGANICO INFIAMMABILE, N.A.S.	4.1	F3	II	4.1	274	LQ8	E2	P002 IBC08	B4	MP11	T3	TP33	SGAN	--	AT	2 / (E)	V11	--	--	--	40
3178	SOLIDO INORGANICO INFIAMMABILE, N.A.S.	4.1	F3	III	4.1	274	LQ9	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP11	T1	TP33	SGAV	--	AT	3 / (E)	--	VV1	--	--	40
3179	SOLIDO INORGANICO INFIAMMABILE, TOSSICO, N.A.S.	4.1	FT2	II	4.1+ 6.1	274	LQ0	E2	P002 IBC06	--	MP10	T3	TP33	SGAN	--	AT	2 / (E)	V11 V12	--	CV28	--	46
3179	SOLIDO INORGANICO INFIAMMABILE, TOSSICO, N.A.S.	4.1	FT2	III	4.1+ 6.1	274	LQ0	E1	P002 IBC06 R001	--	MP10	T1	TP33	SGAN	--	AT	3 / (E)	V12	--	CV28	--	46
3180	SOLIDO INORGANICO INFIAMMABILE, CORROSIVO, N.A.S.	4.1	FC2	II	4.1+ 8	274	LQ0	E2	P002 IBC06	--	MP10	T3	TP33	SGAN	--	AT	2 / (E)	V11 V12	--	--	--	48
3180	SOLIDO INORGANICO INFIAMMABILE, CORROSIVO, N.A.S.	4.1	FC2	III	4.1+ 8	274	LQ0	E1	P002 IBC06 R001	--	MP10	T1	TP33	SGAN	--	AT	3 / (E)	V12	--	--	--	48

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3181	SALI METALLICI DI COMPOSTI ORGANICI, INFIAMMABILI, N.A.S.	4.1	F3	II	4.1	274	LQ8	E2	P002 IBC08	B4	MP11	T3	TP33	SGAN	--	AT	2 / (E)	V11	--	--	--	40
3181	SALI METALLICI DI COMPOSTI ORGANICI, INFIAMMABILI, N.A.S.	4.1	F3	III	4.1	274	LQ9	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP11	T1	TP33	SGAV	--	AT	3 / (E)	--	VV1	--	--	40
3182	IDRURI METALLICI INFIAMMABILI, N.A.S.	4.1	F3	II	4.1	274 554	LQ8	E2	P410 IBC04	PP40	MP11	T3	TP33	SGAN	--	AT	2 / (E)	--	--	--	--	40
3182	IDRURI METALLICI INFIAMMABILI, N.A.S.	4.1	F3	III	4.1	274 554	LQ9	E1	P002 IBC04 R001	--	MP11	T1	TP33	SGAV	--	AT	3 / (E)	--	VV1	--	--	40
3183	LIQUIDO ORGANICO AUTORISCALDANTE, N.A.S.	4.2	S1	II	4.2	274	LQ0	E2	P001 IBC02	--	MP15	--	--	L4DH	TU14 TE21	AT	2 / (D/E)	V1	--	--	--	30
3183	LIQUIDO ORGANICO AUTORISCALDANTE, N.A.S.	4.2	S1	III	4.2	274	LQ0	E1	P001 IBC02 R001	--	MP15	--	--	L4DH	TU14 TE21	AT	3 / (E)	V1	--	--	--	30
3184	LIQUIDO ORGANICO AUTORISCALDANTE, TOSSICO, N.A.S.	4.2	ST1	II	4.2+ 6.1	274	LQ0	E2	P402 IBC02	--	MP15	--	--	L4DH	TU14 TE21	AT	2 / (D/E)	V1	--	CV28	--	36
3184	LIQUIDO ORGANICO AUTORISCALDANTE, TOSSICO, N.A.S.	4.2	ST1	III	4.2+ 6.1	274	LQ0	E1	P001 IBC02 R001	--	MP15	--	--	L4DH	TU14 TE21	AT	3 / (E)	V1	--	CV28	--	36
3185	LIQUIDO ORGANICO AUTORISCALDANTE, CORROSIVO, N.A.S.	4.2	SC1	II	4.2+ 8	274	LQ0	E2	P402 IBC02	--	MP15	--	--	L4DH	TU14 TE21	AT	2 / (D/E)	V1	--	--	--	38
3185	LIQUIDO ORGANICO AUTORISCALDANTE, CORROSIVO, N.A.S.	4.2	SC1	III	4.2+ 8	274	LQ0	E1	P001 IBC02 R001	--	MP15	--	--	L4DH	TU14 TE21	AT	3 / (E)	V1	--	--	--	38
3186	LIQUIDO INORGANICO AUTORISCALDANTE, N.A.S.	4.2	S3	II	4.2	274	LQ0	E2	P001 IBC02	--	MP15	--	--	L4DH	TU14 TE21	AT	2 / (D/E)	V1	--	--	--	30
3186	LIQUIDO INORGANICO AUTORISCALDANTE, N.A.S.	4.2	S3	III	4.2	274	LQ0	E1	P001 IBC02 R001	--	MP15	--	--	L4DH	TU14 TE21	AT	3 / (E)	V1	--	--	--	30
3187	LIQUIDO INORGANICO AUTORISCALDANTE, TOSSICO, N.A.S.	4.2	ST3	II	4.2+ 6.1	274	LQ0	E2	P402 IBC02	--	MP15	--	--	L4DH	TU14 TE21	AT	2 / (D/E)	V1	--	CV28	--	36
3187	LIQUIDO INORGANICO AUTORISCALDANTE, TOSSICO, N.A.S.	4.2	ST3	III	4.2+ 6.1	274	LQ0	E1	P001 IBC02 R001	--	MP15	--	--	L4DH	TU14 TE21	AT	3 / (E)	V1	--	CV28	--	36
3188	LIQUIDO INORGANICO AUTORISCALDANTE, CORROSIVO, N.A.S.	4.2	SC3	II	4.2+ 8	274	LQ0	E2	P402 IBC02	--	MP15	--	--	L4DH	TU14 TE21	AT	2 / (D/E)	V1	--	--	--	38
3188	LIQUIDO INORGANICO AUTORISCALDANTE, CORROSIVO, N.A.S.	4.2	SC3	III	4.2+ 8	274	LQ0	E1	P001 IBC02 R001	--	MP15	--	--	L4DH	TU14 TE21	AT	3 / (E)	V1	--	--	--	38
3189	POLVERE METALLICA AUTORISCALDANTE, N.A.S.	4.2	S4	II	4.2	274 555	LQ0	E2	P410 IBC06	--	MP14	T3	TP33	SGAN	--	AT	2 / (D/E)	V1 V12	--	--	--	40
3189	POLVERE METALLICA AUTORISCALDANTE, N.A.S.	4.2	S4	III	4.2	274 555	LQ0	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP14	T1	TP33	SGAN	--	AT	3 / (E)	V1	VV4	--	--	40

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3190	SOLIDO INORGANICO AUTORISCALDANTE, N.A.S.	4.2	S4	II	4.2	274	LQ0	E2	P410 IBC06	--	MP14	T3	TP33	SGAN	--	AT	2 / (D/E)	V1 V12	--	--	--	40
3190	SOLIDO INORGANICO AUTORISCALDANTE, N.A.S.	4.2	S4	III	4.2	274	LQ0	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP14	T1	TP33	SGAN	--	AT	3 / (E)	V1	VV4	--	--	40
3191	SOLIDO INORGANICO AUTORISCALDANTE, TOSSICO, N.A.S.	4.2	ST4	II	4.2+ 6.1	274	LQ0	E2	P410 IBC05	--	MP14	T3	TP33	SGAN	--	AT	2 / (D/E)	V1	--	CV28	--	46
3191	SOLIDO INORGANICO AUTORISCALDANTE, TOSSICO, N.A.S.	4.2	ST4	III	4.2+ 6.1	274	LQ0	E1	P002 IBC08 R001	B3	MP14	T1	TP33	SGAN	--	AT	3 / (E)	V1	--	CV28	--	46
3192	SOLIDO INORGANICO AUTORISCALDANTE, CORROSIVO, N.A.S.	4.2	SC4	II	4.2+ 8	274	LQ0	E2	P410 IBC05	--	MP14	T3	TP33	SGAN	--	AT	2 / (D/E)	V1	--	--	--	48
3192	SOLIDO INORGANICO AUTORISCALDANTE, CORROSIVO, N.A.S.	4.2	SC4	III	4.2+ 8	274	LQ0	E1	P002 IBC08 R001	B3	MP14	T1	TP33	SGAN	--	AT	3 / (E)	V1	--	--	--	48
3194	LIQUIDO INORGANICO PIROFORICO, N.A.S.	4.2	S3	I	4.2	274	LQ0	E0	P400	--	MP2	--	--	L21DH	TU14 TC1 TE21 TM1	AT	0 / (B/E)	V1	--	--	S20	333
3200	SOLIDO INORGANICO PIROFORICO, N.A.S.	4.2	S4	I	4.2	274	LQ0	E0	P404	--	MP13	T21	TP7 TP33	--	--	AT	0 / (B/E)	V1	--	--	S20	43
3205	ALCOLATI DEI METALLI ALCALINO-TERROSI, N.A.S.	4.2	S4	II	4.2	183 274	LQ0	E2	P410 IBC06	--	MP14	T3	TP33	SGAN	--	AT	2 / (D/E)	V1 V12	--	--	--	40
3205	ALCOLATI DEI METALLI ALCALINO-TERROSI, N.A.S.	4.2	S4	III	4.2	183 274	LQ0	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP14	T1	TP33	SGAN	--	AT	3 / (E)	V1	--	--	--	40
3206	ALCOLATI DEI METALLI ALCALINI, AUTORISCALDANTI, CORROSIVI, N.A.S.	4.2	SC4	II	4.2+ 8	182 274	LQ0	E2	P410 IBC05	--	MP14	T3	TP33	SGAN	--	AT	2 / (D/E)	V1	--	--	--	48
3206	ALCOLATI DEI METALLI ALCALINI, AUTORISCALDANTI, CORROSIVI, N.A.S.	4.2	SC4	III	4.2+ 8	183 274	LQ0	E1	P002 IBC08 R001	B3	MP14	T1	TP33	SGAN	--	AT	3 / (E)	V1	--	--	--	48
3208	MATERIA METALLICA IDROREATTIVA, N.A.S.	4.3	W2	I	4.3	274 557	LQ0	E0	P403 IBC99	--	MP2	--	--	--	--	--	1 / (E)	V1	--	CV23	S20	--
3208	MATERIA METALLICA IDROREATTIVA, N.A.S.	4.3	W2	II	4.3	274 557	LQ11	E2	P410 IBC07	--	MP14	T3	TP33	SGAN	--	AT	2 / (D/E)	V1 V12	--	CV23	--	423
3208	MATERIA METALLICA IDROREATTIVA, N.A.S.	4.3	W2	III	4.3	274 557	LQ12	E1	P410 IBC08 R001	B4	MP14	T1	TP33	SGAN	--	AT	3 / (E)	V1	VV5	CV23	--	423
3209	MATERIA METALLICA IDROREATTIVA, AUTORISCALDANTE, N.A.S.	4.3	WS	I	4.3+ 4.2	274 558	LQ0	E0	P403	--	MP2	--	--	--	--	--	1 / (E)	V1	--	CV23	S20	--
3209	MATERIA METALLICA IDROREATTIVA, AUTORISCALDANTE, N.A.S.	4.3	WS	II	4.3+ 4.2	274 558	LQ11	E2	P410 IBC05	--	MP14	T3	TP33	SGAN	--	AT	2 / (D/E)	V1	--	CV23	--	423
3209	MATERIA METALLICA IDROREATTIVA, AUTORISCALDANTE, N.A.S.	4.3	WS	III	4.3+ 4.2	274 558	LQ12	E1	P410 IBC08 R001	B4	MP14	T1	TP33	SGAN	--	AT	3 / (E)	V1	VV5	CV23	--	423
3210	CLORATI INORGANICI IN SOLUZIONE ACQUOSA, N.A.S.	5.1	O1	II	5.1	274 605	LQ10	E2	P504 IBC02	--	MP2	T4	TP1	L4BN	TU3	AT	2 / (E)	--	--	CV24	--	50

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3210	CLORATI INORGANICI IN SOLUZIONE ACQUOSA, N.A.S.	5.1	O1	III	5.1	274 605	LQ13	E1	P504 IBC02 R001	--	MP2	T4	TP1	LGBV	TU3	AT	3 / (E)	--	--	CV24	--	50
3211	PERCLORATI INORGANICI IN SOLUZIONE ACQUOSA, N.A.S.	5.1	O1	II	5.1	274	LQ10	E2	P504 IBC02	--	MP2	T4	TP1	L4BN	TU3	AT	2 / (E)	--	--	CV24	--	50
3211	PERCLORATI INORGANICI IN SOLUZIONE ACQUOSA, N.A.S.	5.1	O1	III	5.1	274	LQ13	E1	P504 IBC02 R001	--	MP2	T4	TP1	LGBV	TU3	AT	3 / (E)	--	--	CV24	--	50
3212	IPOCLORITI INORGANICI, N.A.S.	5.1	O2	II	5.1	274 559	LQ11	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAN	TU3	AT	2 / (E)	V11	--	CV24	--	50
3213	BROMATI INORGANICI IN SOLUZIONE ACQUOSA, N.A.S.	5.1	O1	II	5.1	274 604	LQ10	E2	P504 IBC02	--	MP2	T4	TP1	L4BN	TU3	AT	2 / (E)	--	--	CV24	--	50
3213	BROMATI INORGANICI IN SOLUZIONE ACQUOSA, N.A.S.	5.1	O1	III	5.1	274 604	LQ13	E1	P504 IBC02 R001	--	MP15	T4	TP1	LGBV	TU3	AT	3 / (E)	--	--	CV24	--	50
3214	PERMANGANATI INORGANICI IN SOLUZIONE ACQUOSA, N.A.S.	5.1	O1	II	5.1	274 608	LQ10	E2	P504 IBC02	--	MP2	T4	TP1	L4BN	TU3	AT	2 / (E)	--	--	CV24	--	50
3215	PERSOLFATI INORGANICI, N.A.S.	5.1	O2	III	5.1	274	LQ12	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAV	TU3	AT	3 / (E)	--	VV8	CV24	--	50
3216	PERSOLFATI INORGANICI IN SOLUZIONE ACQUOSA, N.A.S.	5.1	O1	III	5.1	274	LQ13	E1	P504 IBC02 R001	--	MP15	T4	TP1 TP29	LGBV	TU3	AT	3 / (E)	--	--	CV24	--	50
3218	NITRATI INORGANICI IN SOLUZIONE ACQUOSA, N.A.S.	5.1	O1	II	5.1	270 274 511	LQ10	E2	P504 IBC02	--	MP15	T4	TP1	L4BN	TU3	AT	2 / (E)	--	--	CV24	--	50
3218	NITRATI INORGANICI IN SOLUZIONE ACQUOSA, N.A.S.	5.1	O1	III	5.1	270 274 511	LQ13	E1	P504 IBC02 R001	--	MP15	T4	TP1	LGBV	TU3	AT	3 / (E)	--	--	CV24	--	50
3219	NITRITI INORGANICI IN SOLUZIONE ACQUOSA, N.A.S.	5.1	O1	II	5.1	103 274	LQ10	E2	P504 IBC01	--	MP15	T4	TP1	L4BN	TU3	AT	2 / (E)	--	--	CV24	--	50
3219	NITRITI INORGANICI IN SOLUZIONE ACQUOSA, N.A.S.	5.1	O1	III	5.1	103 274	LQ13	E1	P504 IBC02 R001	--	MP15	T4	TP1	LGBV	TU3	AT	3 / (E)	--	--	CV24	--	50
3220	PENTAFLUOROETANO (GAS REFRIGERANTE R 125)	2	2A	--	2.2	--	LQ1	E1	P200	--	MP9	T50 (M)	--	PxBN (M)	TA4 TT9	AT	3 / (C/E)	--	--	CV9 CV10 CV36	--	20
3221	LIQUIDO AUTOREATTIVO DI TIPO B	4.1	SR1	--	4.1+ 1	181 194 274	LQ14	E0	P520	PP21	MP2	--	--	--	--	--	1 / (B)	V1	--	CV15 CV20 CV22	S9 S17	--
3222	SOLIDO AUTOREATTIVO DI TIPO B	4.1	SR1	--	4.1+ 1	181 194 274	LQ15	E0	P520	PP21	MP2	--	--	--	--	--	1 / (B)	V1	--	CV15 CV20 CV22	S9 S17	--
3223	LIQUIDO AUTOREATTIVO DI TIPO C	4.1	SR1	--	4.1	194 274	LQ14	E0	P520	PP21	MP2	--	--	--	--	--	1 / (D)	V1	--	CV15 CV20 CV22	S8 S18	--

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3224	SOLIDO AUTOREATTIVO DI TIPO C	4.1	SR1	--	4.1	194 274	LQ15	E0	P520	PP21	MP2	--	--	--	--	--	1 / (D)	V1	--	CV15 CV20 CV22	S8 S18	--
3225	LIQUIDO AUTOREATTIVO DI TIPO D	4.1	SR1	--	4.1	194 274	LQ16	E0	P520	--	MP2	--	--	--	--	--	2 / (D)	V1	--	CV15 CV22	S19	--
3226	SOLIDO AUTOREATTIVO DI TIPO D	4.1	SR1	--	4.1	194 274	LQ11	E0	P520	--	MP2	--	--	--	--	--	2 / (D)	V1	--	CV15 CV22	S19	--
3227	LIQUIDO AUTOREATTIVO DI TIPO E	4.1	SR1	--	4.1	194 274	LQ16	E0	P520	--	MP2	--	--	--	--	--	2 / (D)	V1	--	CV15 CV22	--	--
3228	SOLIDO AUTOREATTIVO DI TIPO E	4.1	SR1	--	4.1	194 274	LQ11	E0	P520	--	MP2	--	--	--	--	--	2 / (D)	V1	--	CV15 CV22	--	--
3229	LIQUIDO AUTOREATTIVO DI TIPO F	4.1	SR1	--	4.1	194 274	LQ16	E0	P520 IBC99	--	MP2	T23	--	--	--	AT	2 / (D)	V1	--	CV15 CV22	--	40
3230	SOLIDO AUTOREATTIVO DI TIPO F	4.1	SR1	--	4.1	194 274	LQ11	E0	P520 IBC99	--	MP2	T23	--	--	--	AT	2 / (D)	V1	--	CV15 CV22	--	40
3231	LIQUIDO AUTOREATTIVO DI TIPO B, CON CONTROLLO DI TEMPERATURA	4.1	SR2	--	4.1+ 1	181 194 274	LQ0	E0	P520	PP21	MP2	--	--	--	--	--	1 / (B)	V8	--	CV15 CV20 CV21 CV22	S4 S9 S16	--
3232	SOLIDO AUTOREATTIVO DI TIPO B, CON CONTROLLO DI TEMPERATURA	4.1	SR2	--	4.1+ 1	181 194 274	LQ0	E0	P520	PP21	MP2	--	--	--	--	--	1 / (B)	V8	--	CV15 CV20 CV21 CV22	S4 S9 S16	--
3233	LIQUIDO AUTOREATTIVO DI TIPO C, CON CONTROLLO DI TEMPERATURA	4.1	SR2	--	4.1	194 274	LQ0	E0	P520	PP21	MP2	--	--	--	--	--	1 / (D)	V8	--	CV15 CV20 CV21 CV22	S4 S8 S17	--
3234	SOLIDO AUTOREATTIVO DI TIPO C, CON CONTROLLO DI TEMPERATURA	4.1	SR2	--	4.1	194 274	LQ0	E0	P520	PP21	MP2	--	--	--	--	--	1 / (D)	V8	--	CV15 CV20 CV21 CV22	S4 S8 S17	--
3235	LIQUIDO AUTOREATTIVO DI TIPO D, CON CONTROLLO DI TEMPERATURA	4.1	SR2	--	4.1	194 274	LQ0	E0	P520	--	MP2	--	--	--	--	--	1 / (D)	V8	--	CV15 CV21 CV22	S4 S18	--
3236	SOLIDO AUTOREATTIVO DI TIPO D, CON CONTROLLO DI TEMPERATURA	4.1	SR2	--	4.1	194 274	LQ0	E0	P520	--	MP2	--	--	--	--	--	1 / (D)	V8	--	CV15 CV21 CV22	S4 S18	--
3237	LIQUIDO AUTOREATTIVO DI TIPO E, CON CONTROLLO DI TEMPERATURA	4.1	SR2	--	4.1	194 274	LQ0	E0	P520	--	MP2	--	--	--	--	--	1 / (D)	V8	--	CV15 CV21 CV22	S4 S19	--
3238	SOLIDO AUTOREATTIVO DI TIPO E, CON CONTROLLO DI TEMPERATURA	4.1	SR2	--	4.1	194 274	LQ0	E0	P520	--	MP2	--	--	--	--	--	1 / (D)	V8	--	CV15 CV21 CV22	S4 S19	--
3239	LIQUIDO AUTOREATTIVO DI TIPO F, CON CONTROLLO DI TEMPERATURA	4.1	SR2	--	4.1	194 274	LQ0	E0	P520	--	MP2	T23	--	--	--	AT	1 / (D)	V8	--	CV15 CV21 CV22	S4	40

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3240	SOLIDO AUTOREATTIVO DI TIPO F, CON CONTROLLO DI TEMPERATURA	4.1	SR2	--	4.1	194 274	LQ0	E0	P520	--	MP2	T23	--	--	--	AT	1 / (D)	V8	--	CV15 CV21 CV22	S4	40
3241	2-BROMO-2-NITROPROPAN-1,3-DIOLO	4.1	SR1	III	4.1	638	LQ0	E1	P520 IBC08	PP22 B3	MP2	--	--	--	--	--	3 / (D)	--	--	CV14	S24	--
3242	AZODICARBONAMMIDE	4.1	SR1	II	4.1	215 638	LQ0	E2	P409	--	MP2	T3	TP33	--	--	AT	2 / (D)	--	--	CV14	S24	40
3243	SOLIDI CONTENENTI LIQUIDO TOSSICO, N.A.S.	6.1	T9	II	6.1	217 274	LQ18	E4	P002 IBC02	PP9	MP10	T3 BK1 BK2	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	--	VV1 0	CV13 CV28	S9 S19	60
3244	SOLIDI CONTENENTI LIQUIDO CORROSIVO, N.A.S.	8	C10	II	8	218 274	LQ23	E2	P002 IBC05	PP9	MP10	T3 BK1 BK2	TP33	SGAV	--	AT	2 / (E)	--	VV1 0	--	--	80
3245	ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI, in azoto liquido refrigerato	9	M8	--	9+ 2.2	219 637	LQ0	E0	P904 IBC08	--	MP6	--	--	--	--	--	2 / (E)	--	--	CV1 CV13 CV26 CV27 CV28	S17	--
3245	ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI	9	M8	--	9	219 637	LQ0	E0	P904 IBC08	--	MP6	--	--	--	--	--	2 / (E)	--	--	CV1 CV13 CV26 CV27 CV28	S17	--
3246	CLORURO DI METANSULFONILE	6.1	TC1	I	6.1+ 8	--	LQ0	E5	P001	--	MP8 MP17	T14	TP2	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 / (C/E)	--	--	CV1 CV13 CV28	S9 S14	668
3247	PERBORATO DI SODIO ANIDRO	5.1	O2	II	5.1	--	LQ11	E2	P002 IBC08	B4	MP2	T3	TP33	SGAN	TU3	AT	2 / (E)	V11	--	CV24	--	50
3248	MEDICAMENTO LIQUIDO, INFIAMMABILE, TOSSICO, N.A.S.	3	FT1	II	3+ 6.1	220 221 274 601	LQ0	E2	P001	--	MP19	--	--	L4BH	TU15	FL	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S2 S19	336
3248	MEDICAMENTO LIQUIDO, INFIAMMABILE, TOSSICO, N.A.S.	3	FT1	III	3+ 6.1	220 221 274 601	LQ7	E1	P001 R001	--	MP19	--	--	L4BH	TU15	FL	3 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S2	36
3249	MEDICAMENTO SOLIDO, TOSSICO, N.A.S.	6.1	T2	II	6.1	221 274 601	LQ18	E4	P002	--	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S9 S19	60
3249	MEDICAMENTO SOLIDO, TOSSICO, N.A.S.	6.1	T2	III	6.1	221 274 601	LQ9	E1	P002 LP02 R001	--	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	VV9	CV13 CV28	S9	60
3250	ACIDO CLOROACETICO FUSO	6.1	TC1	II	6.1+ 8	--	LQ0	E0	--	--	--	T7	TP3 TP28	L4BH	TU15 TC4 TE19	AT	0 / (D/E)	--	--	CV13	S9 S19	68
3251	5-MONONITRATO D'ISOSORBIDE	4.1	SR1	III	4.1	226 638	LQ0	E1	P409	--	MP2	--	--	--	--	--	3 / (D)	--	--	CV14	S24	--
3252	DIFLUOROMETANO (GAS REFRIGERANTE R 32)	2	2F	--	2.1	--	LQ0	E0	P200	--	MP9	T50 (M)	--	PxBN (M)	TA4 TT9	FL	2 / (B/D)	--	--	CV9 CV10 CV36	S2 S20	23

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3253	TRIOSSISILICATO DI DISODIO	8	C6	III	8	--	LQ24	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAV	--	AT	3 / (E)	--	VV9	--	--	80
3254	TRIBUTILFOSFANI	4.2	S1	I	4.2	--	LQ0	E0	P400	--	MP2	T21	TP2 TP7	--	--	AT	0 / (B/E)	V1	--	--	S20	333
3255	IPOCLORITO DI ter-BUTILE	4.2	SC1	ESCLUSO DAL TRASPORTO																		
3256	LIQUIDO TRASPORTATO A CALDO, INFIAMMABILE, N.A.S., punto di infiammabilità superiore a 60°C , ad una temperatura uguale o superiore al suo punto di infiammabilità	3	F2	III	3	274 560	LQ0	E0	P099 IBC99	--	MP2	T3	TP3 TP29	LGAV	TU35 TE24	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	30
3257	LIQUIDO TRASPORTATO A CALDO, N.A.S. (compresi metalli fusi, sali fusi, ecc.) ad una temperatura uguale o superiore a 100°C ed inferiore al suo punto di infiammabilità, caricato ad una temperatura superiore a 190°C	9	M9	III	9	274 580 643	LQ0	E0	P099 IBC99	--	--	T3	TP3 TP29	LGAV	TU35 TC7 TE6 TE14 TE18 TE24	AT	3 / (D)	--	VV1 2	--	--	99
3257	LIQUIDO TRASPORTATO A CALDO, N.A.S. (compresi metalli fusi, sali fusi, ecc.) ad una temperatura uguale o superiore a 100°C ed inferiore al suo punto di infiammabilità, caricato ad una temperatura uguale o inferiore a 190°C	9	M9	III	9	274 580 643	LQ0	E0	P099 IBC99	--	--	T3	TP3 TP29	LGAV	TU35 TC7 TE6 TE14 TE24	AT	3 / (D)	--	VV1 2	--	--	99
3258	SOLIDO TRASPORTATO A CALDO, N.A.S. ad una temperatura uguale o superiore a 240°C	9	M10	III	9	274 580 643	LQ0	E0	P099 IBC99	--	--	--	--	--	--	--	3 / (D)	--	VV1 3	--	--	99
3259	AMMINE SOLIDE CORROSIVE, N.A.S. o POLIAMMINE SOLIDE CORROSIVE, N.A.S.	8	C8	I	8	274	LQ0	E0	P002 IBC07	--	MP18	T6	TP33	S10AN L10BH	--	AT	1 / (E)	V10 V12	--	--	S20	88
3259	AMMINE SOLIDE CORROSIVE, N.A.S. o POLIAMMINE SOLIDE CORROSIVE, N.A.S.	8	C8	II	8	274	LQ23	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAN L4BN	--	AT	2 / (E)	V11	--	--	--	80
3259	AMMINE SOLIDE CORROSIVE, N.A.S. o POLIAMMINE SOLIDE CORROSIVE, N.A.S.	8	C8	III	8	274	LQ24	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAV L4BN	--	AT	3 / (E)	--	VV9	--	--	80
3260	SOLIDO INORGANICO CORROSIVO, ACIDO, N.A.S.	8	C2	I	8	274	LQ0	E0	P002 IBC07	--	MP18	T6	TP33	S10AN	--	AT	1 / (E)	V10 V12	--	--	S20	88
3260	SOLIDO INORGANICO CORROSIVO, ACIDO, N.A.S.	8	C2	II	8	274	LQ23	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAN	--	AT	2 / (E)	V11	--	--	--	80
3260	SOLIDO INORGANICO CORROSIVO, ACIDO, N.A.S.	8	C2	III	8	274	LQ24	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAV	--	AT	3 / (E)	--	VV9	--	--	80
3261	SOLIDO ORGANICO CORROSIVO, ACIDO, N.A.S.	8	C4	I	8	274	LQ0	E0	P002 IBC07	--	MP18	T6	TP33	S10AN L10BH	--	AT	1 / (E)	V10 V12	--	--	S20	88
3261	SOLIDO ORGANICO CORROSIVO, ACIDO, N.A.S.	8	C4	II	8	274	LQ23	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAN L4BN	--	AT	2 / (E)	V11	--	--	--	80
3261	SOLIDO ORGANICO CORROSIVO, ACIDO, N.A.S.	8	C4	III	8	274	LQ24	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAV L4BN	--	AT	3 / (E)	--	VV9	--	--	80

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3262	SOLIDO INORGANICO CORROSIVO, BASICO, N.A.S.	8	C6	I	8	274	LQ0	E0	P002 IBC07	--	MP18	T6	TP33	S10AN L10BH	--	AT	1 / (E)	V10 V12	--	--	S20	88
3262	SOLIDO INORGANICO CORROSIVO, BASICO, N.A.S.	8	C6	II	8	274	LQ23	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAN L4BN	--	AT	2 / (E)	V11	--	--	--	80
3262	SOLIDO INORGANICO CORROSIVO, BASICO, N.A.S.	8	C6	III	8	274	LQ24	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAV L4BN	--	AT	3 / (E)	--	VV9	--	--	80
3263	SOLIDO ORGANICO CORROSIVO, BASICO, N.A.S.	8	C8	I	8	274	LQ0	E0	P002 IBC07	--	MP18	T6	TP33	S10AN L10BH	--	AT	1 / (E)	V10 V12	--	--	S20	88
3263	SOLIDO ORGANICO CORROSIVO, BASICO, N.A.S.	8	C8	II	8	274	LQ23	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAN L4BN	--	AT	2 / (E)	V11	--	--	--	80
3263	SOLIDO ORGANICO CORROSIVO, BASICO, N.A.S.	8	C8	III	8	274	LQ24	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAV L4BN	--	AT	3 / (E)	--	VV9	--	--	80
3264	LIQUIDO INORGANICO CORROSIVO, ACIDO, N.A.S.	8	C1	I	8	274	LQ0	E0	P001	--	MP8 MP17	T14	TP2 TP27	L10BH	--	AT	1 / (E)	--	--	--	S20	88
3264	LIQUIDO INORGANICO CORROSIVO, ACIDO, N.A.S.	8	C1	II	8	274	LQ22	E2	P001 IBC02	--	MP15	T11	TP2 TP27	L4BN	--	AT	2 / (E)	--	--	--	--	80
3264	LIQUIDO INORGANICO CORROSIVO, ACIDO, N.A.S.	8	C1	III	8	274	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T7	TP1 TP28	L4BN	--	AT	3 / (E)	--	--	--	--	80
3265	LIQUIDO ORGANICO CORROSIVO, ACIDO, N.A.S.	8	C3	I	8	274	LQ0	E0	P001	--	MP8 MP17	T14	TP2 TP27	L10BH	--	AT	1 / (E)	--	--	--	S20	88
3265	LIQUIDO ORGANICO CORROSIVO, ACIDO, N.A.S.	8	C3	II	8	274	LQ22	E2	P001 IBC02	--	MP15	T11	TP2 TP27	L4BN	--	AT	2 / (E)	--	--	--	--	80
3265	LIQUIDO ORGANICO CORROSIVO, ACIDO, N.A.S.	8	C3	III	8	274	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T7	TP1 TP28	L4BN	--	AT	3 / (E)	--	--	--	--	80
3266	LIQUIDO INORGANICO CORROSIVO, BASICO, N.A.S.	8	C5	I	8	274	LQ0	E0	P001	--	MP8 MP17	T14	TP2 TP27	L10BH	--	AT	1 / (E)	--	--	--	S20	88
3266	LIQUIDO INORGANICO CORROSIVO, BASICO, N.A.S.	8	C5	II	8	274	LQ22	E2	P001 IBC02	--	MP15	T11	TP2 TP27	L4BN	--	AT	2 / (E)	--	--	--	--	80
3266	LIQUIDO INORGANICO CORROSIVO, BASICO, N.A.S.	8	C5	III	8	274	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T7	TP1 TP28	L4BN	--	AT	3 / (E)	--	--	--	--	80
3267	LIQUIDO ORGANICO CORROSIVO, BASICO, N.A.S.	8	C7	I	8	274	LQ0	E0	P001	--	MP8 MP17	T14	TP2 TP27	L10BH	--	AT	1 / (E)	--	--	--	S20	88
3267	LIQUIDO ORGANICO CORROSIVO, BASICO, N.A.S.	8	C7	II	8	274	LQ22	E2	P001 IBC02	--	MP15	T11	TP2 TP27	L4BN	--	AT	2 / (E)	--	--	--	--	80
3267	LIQUIDO ORGANICO CORROSIVO, BASICO, N.A.S.	8	C7	III	8	274	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T7	TP1 TP28	L4BN	--	AT	3 / (E)	--	--	--	--	80

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3268	DISPOSITIVI DI GONFIAGGIO PER AIR BAG o MODULI DI AIR BAG o RETRATTORI DI CINTURE DI SICUREZZA	9	M5	III	9	280 289	LQ0	E0	P902 LP902	--	--	--	--	--	--	--	4 / (E)	--	--	--	--	--
3269	CONFEZIONI DI RESINA POLIESTERE	3	F1	II	3	236 340	LQ6	E0	P302 R001	--	--	--	--	--	--	--	2 / (E)	--	--	--	S2 S20	--
3269	CONFEZIONI DI RESINA POLIESTERE	3	F1	III	3	236 340	LQ7	E0	P302 R001	--	--	--	--	--	--	--	3 / (E)	--	--	--	S2	--
3270	MEMBRANE FILTRANTI IN NITROCELLULOSA	4.1	F1	II	4.1	237 286	LQ8	E2	P411	--	MP11	--	--	--	--	--	2 / (E)	--	--	--	--	--
3271	ETERI, N.A.S.	3	F1	II	3	274	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T7	TP1 TP8 TP28	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
3271	ETERI, N.A.S.	3	F1	III	3	274	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T4	TP1 TP29	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	30
3272	ESTERI, N.A.S.	3	F1	II	3	274 601	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T7	TP1 TP8 TP28	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
3272	ESTERI, N.A.S.	3	F1	III	3	274 601	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T4	TP1 TP29	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	30
3273	NITRILI INFIAMMABILI, TOSSICI, N.A.S.	3	FT1	I	3+ 6.1	274	LQ0	E0	P001	--	MP7 MP17	T14	TP2 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 / (C/E)	--	--	CV13 CV28	S2 S22	336
3273	NITRILI INFIAMMABILI, TOSSICI, N.A.S.	3	FT1	II	3+ 6.1	274	LQ0	E2	P001 IBC02	--	MP19	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15	FL	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S2 S22	336
3274	ALCOLATI IN SOLUZIONE alcolica, N.A.S.	3	FC	II	3+ 8	274	LQ4	E2	P001 IBC02	--	MP19	--	--	L4BH	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	338
3275	NITRILI TOSSICI INFIAMMABILI, N.A.S.	6.1	TF1	I	6.1+ 3	274 315	LQ0	E5	P001	--	MP8 MP17	T14	TP2 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 / (C/D)	--	--	CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663
3275	NITRILI TOSSICI INFIAMMABILI, N.A.S.	6.1	TF1	II	6.1+ 3	274	LQ17	E4	P001 IBC02	--	MP15	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15 TE19	FL	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S2 S9 S19	63
3276	NITRILI TOSSICI LIQUIDI, N.A.S.	6.1	T1	I	6.1	274 315	LQ0	E5	P001	--	MP8 MP17	T14	TP2 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 / (C/E)	--	--	CV1 CV13 CV28	S9 S14	66
3276	NITRILI TOSSICI LIQUIDI, N.A.S.	6.1	T1	II	6.1	274	LQ17	E4	P001 IBC02	--	MP15	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S9 S19	60
3276	NITRILI TOSSICI LIQUIDI, N.A.S.	6.1	T1	III	6.1	274	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T7	TP1 TP28	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	--	CV13 CV28	S9	60
3277	CLOROFORMIATI TOSSICI, CORROSIVI, N.A.S.	6.1	TC1	II	6.1+ 8	274 561	LQ17	E4	P001 IBC02	--	MP15	T8	TP2 TP28	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S9 S19	68

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3278	COMPOSTO ORGANOFOSFORATO TOSSICO, LIQUIDO, N.A.S.	6.1	T1	I	6.1	43 274 315	LQ0	E5	P001	--	MP8 MP17	T14	TP2 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 / (C/E)	--	--	CV1 CV13 CV28	S9 S14	66
3278	COMPOSTO ORGANOFOSFORATO TOSSICO, LIQUIDO, N.A.S.	6.1	T1	II	6.1	43 274	LQ17	E4	P001 IBC02	--	MP15	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S9 S19	60
3278	COMPOSTO ORGANOFOSFORATO TOSSICO, LIQUIDO, N.A.S.	6.1	T1	III	6.1	43 274	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T7	TP1 TP28	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	--	CV13 CV28	S9	60
3279	COMPOSTO ORGANOFOSFORATO TOSSICO, INFIAMMABILE, N.A.S.	6.1	TF1	I	6.1+ 3	43 274 315	LQ0	E5	P001	--	MP8 MP17	T14	TP2 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 / (C/D)	--	--	CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663
3279	COMPOSTO ORGANOFOSFORATO TOSSICO, INFIAMMABILE, N.A.S.	6.1	TF1	II	6.1+ 3	43 274	LQ17	E4	P001	--	MP15	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15 TE19	FL	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S2 S9 S19	63
3280	COMPOSTO ORGANICO DELL'ARSENICO, LIQUIDO, N.A.S.	6.1	T3	I	6.1	274 315	LQ0	E5	P001	--	MP8 MP17	T14	TP2 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 / (C/E)	--	--	CV1 CV13 CV28	S9 S14	66
3280	COMPOSTO ORGANICO DELL'ARSENICO, LIQUIDO, N.A.S.	6.1	T3	II	6.1	274	LQ17	E4	P001 IBC02	--	MP15	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S9 S19	60
3280	COMPOSTO ORGANICO DELL'ARSENICO, LIQUIDO, N.A.S.	6.1	T3	III	6.1	274	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T7	TP1 TP28	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	--	CV13 CV28	S9	60
3281	METALLO-CARBONILI, LIQUIDI, N.A.S.	6.1	T3	I	6.1	274 315 562	LQ0	E5	P601	--	MP8 MP17	T14	TP2 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 / (C/E)	--	--	CV1 CV13 CV28	S9 S14	66
3281	METALLO-CARBONILI, LIQUIDI, N.A.S.	6.1	T3	II	6.1	274 562	LQ17	E4	P001 IBC02	--	MP15	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S9 S19	60
3281	METALLO-CARBONILI, LIQUIDI, N.A.S.	6.1	T3	III	6.1	274 562	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T7	TP1 TP28	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	--	CV13 CV28	S9	60
3282	COMPOSTO ORGANOMETALLICO TOSSICO, LIQUIDO, N.A.S.	6.1	T3	I	6.1	274 562	LQ0	E5	P001	--	MP8 MP17	T14	TP2 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 / (C/E)	--	--	CV1 CV13 CV28	S9 S14	66
3282	COMPOSTO ORGANOMETALLICO TOSSICO, LIQUIDO, N.A.S.	6.1	T3	II	6.1	274 562	LQ17	E4	P001 IBC02	--	MP15	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S9 S19	60
3282	COMPOSTO ORGANOMETALLICO TOSSICO, LIQUIDO, N.A.S.	6.1	T3	III	6.1	274 562	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T7	TP1 TP28	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	--	CV13 CV28	S9	60
3283	COMPOSTO DEL SELENIO, SOLIDO, N.A.S.	6.1	T5	I	6.1	274 563	LQ0	E5	P002 IBC07	--	MP18	T6	TP33	S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 / (C/E)	V10 V12	--	CV1 CV13 CV28	S9 S14	66
3283	COMPOSTO DEL SELENIO, SOLIDO, N.A.S.	6.1	T5	II	6.1	274 563	LQ18	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11	--	CV13 CV28	S9 S19	60

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3283	COMPOSTO DEL SELENIO, SOLIDO, N.A.S.	6.1	T5	III	6.1	274 563	LQ9	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	VV9	CV13 CV28	S9	60
3284	COMPOSTO DEL TELLURIO, N.A.S.	6.1	T5	I	6.1	274	LQ0	E5	P002 IBC07	--	MP18	T6	TP33	S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 / (C/E)	V10 V12	--	CV1 CV13 CV28	S9 S14	66
3284	COMPOSTO DEL TELLURIO, N.A.S.	6.1	T5	II	6.1	274	LQ18	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11	--	CV13 CV28	S9 S19	60
3284	COMPOSTO DEL TELLURIO, N.A.S.	6.1	T5	III	6.1	274	LQ9	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	VV9	CV13 CV28	S9	60
3285	COMPOSTO DEL VANADIO, N.A.S.	6.1	T5	I	6.1	274 564	LQ0	E5	P002 IBC07	--	MP18	T6	TP33	S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 / (C/E)	V10 V12	--	CV1 CV13 CV28	S9 S14	66
3285	COMPOSTO DEL VANADIO, N.A.S.	6.1	T5	II	6.1	274 564	LQ18	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11	--	CV13 CV28	S9 S19	60
3285	COMPOSTO DEL VANADIO, N.A.S.	6.1	T5	III	6.1	274 564	LQ9	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	VV9	CV13 CV28	S9	60
3286	LIQUIDO INFIAMMABILE, TOSSICO, CORROSIVO, N.A.S.	3	FTC	I	3+ 6.1+ 8	274	LQ0	E0	P001	--	MP7 MP17	T14	TP2 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 / (C/E)	--	--	CV13 CV28	S2 S22	368
3286	LIQUIDO INFIAMMABILE, TOSSICO, CORROSIVO, N.A.S.	3	FTC	II	3+ 6.1+ 8	274	LQ0	E2	P001 IBC02	--	MP19	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15	FL	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S2 S22	368
3287	LIQUIDO INORGANICO TOSSICO, N.A.S.	6.1	T4	I	6.1	274 315	LQ0	E5	P001	--	MP8 MP17	T14	TP2 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 / (C/E)	--	--	CV1 CV13 CV28	S9 S14	66
3287	LIQUIDO INORGANICO TOSSICO, N.A.S.	6.1	T4	II	6.1	274	LQ17	E4	P001 IBC02	--	MP15	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S9 S19	60
3287	LIQUIDO INORGANICO TOSSICO, N.A.S.	6.1	T4	III	6.1	274	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T7	TP1 TP28	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	--	CV13 CV28	S9	60
3288	SOLIDO INORGANICO TOSSICO, N.A.S.	6.1	T5	I	6.1	274	LQ0	E5	P002 IBC07	--	MP18	T6	TP33	S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 / (C/E)	V10 V12	--	CV1 CV13 CV28	S9 S14	66
3288	SOLIDO INORGANICO TOSSICO, N.A.S.	6.1	T5	II	6.1	274	LQ18	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11	--	CV13 CV28	S9 S19	60
3288	SOLIDO INORGANICO TOSSICO, N.A.S.	6.1	T5	III	6.1	274	LQ9	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	VV9	CV13 CV28	S9	60

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3289	LIQUIDO INORGANICO TOSSICO, CORROSIVO, N.A.S.	6.1	TC3	I	6.1+8	274 315	LQ0	E5	P001	--	MP8 MP17	T14	TP2 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 / (C/E)	--	--	CV1 CV13 CV28	S9 S14	668
3289	LIQUIDO INORGANICO TOSSICO, CORROSIVO, N.A.S.	6.1	TC3	II	6.1+8	274	LQ17	E4	P001 IBC02	--	MP15	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S9 S19	68
3290	SOLIDO INORGANICO TOSSICO, CORROSIVO, N.A.S.	6.1	TC4	I	6.1+8	274	LQ0	E5	P002 IBC05	--	MP18	T6	TP33	S10AH L10CH	TU15 TE19	AT	1 / (C/E)	V10	--	CV1 CV13 CV28	S9 S14	668
3290	SOLIDO INORGANICO TOSSICO, CORROSIVO, N.A.S.	6.1	TC4	II	6.1+8	274	LQ18	E4	P002 IBC06	--	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11 V12	--	CV13 CV28	S9 S19	68
3291	RIFIUTI OSPEDALIERI, NON SPECIFICATI, N.A.S. o RIFIUTI (BIO)MEDICALI, N.A.S. o RIFIUTI MEDICALI REGOLAMENTATI, N.A.S., in azoto liquido refrigerato	6.2	I3	II	6.2+2.2	565	LQ0	E0	P621 IBC620 LP621	--	MP6	--	--	--	--	--	2 / (--)	V1	--	CV13 CV25 CV28	S3	--
3291	RIFIUTI OSPEDALIERI, NON SPECIFICATI, N.A.S. o RIFIUTI (BIO)MEDICALI, N.A.S. o RIFIUTI MEDICALI REGOLAMENTATI, N.A.S.	6.2	I3	II	6.2	565	LQ0	E0	P621 IBC620 LP621	--	MP6	BK2	--	S4AH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (--)	V1	VV11	CV13 CV25 CV28	S3	606
3292	ACCUMULATORI AL SODIO o ELEMENTI DI ACCUMULATORI AL SODIO	4.3	W3	II	4.3	239 295	LQ0	E0	P408	--	--	--	--	--	--	--	2 / (E)	V1	--	CV23	--	--
3293	IDRAZINA IN SOLUZIONE ACQUOSA con al massimo il 37% (massa) di idrazina	6.1	T4	III	6.1	566	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T4	TP1	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	--	CV13 CV28	S9	60
3294	CIANURO DI IDROGENO IN SOLUZIONE ALCOLICA contenente al massimo il 45 % di cianuro di idrogeno	6.1	TF1	I	6.1+3	610	LQ0	E5	P601	--	MP8 MP17	T14	TP2	L15DH (+)	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	0 / (C/D)	--	--	CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663
3295	IDROCARBURI LIQUIDI, N.A.S.	3	F1	I	3	649	LQ3	E3	P001	--	MP7 MP17	T11	TP1 TP8 TP28	L4BN	--	FL	1 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
3295	IDROCARBURI LIQUIDI, N.A.S. (pressione di vapore a 50°C superiore a 110 kPa)	3	F1	II	3	640C 649	LQ4	E2	P001	--	MP19	T7	TP1 TP8 TP28	L1.5BN	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
3295	IDROCARBURI LIQUIDI, N.A.S. (pressione di vapore a 50°C inferiore o uguale a 110 kPa)	3	F1	II	3	640D 649	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T7	TP1 TP8 TP28	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
3295	IDROCARBURI LIQUIDI, N.A.S.	3	F1	III	3	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T4	TP1 TP29	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	30
3296	EPTAFLUOROPROPANO (GAS REFRIGERANTE R 227)	2	2A	--	2.2	--	LQ1	E1	P200	--	MP9	T50 (M)	--	PxBN (M)	TA4 TT9	AT	3 / (C/E)	--	--	CV9 CV10 CV36	--	20
3297	OSSIDO DI ETILENE E CLOROTETRAFLUOROETANO IN MISCELA contenente al massimo 8,8% di ossido di etilene	2	2A	--	2.2	--	LQ1	E1	P200	--	MP9	T50 (M)	--	PxBN (M)	TA4 TT9	AT	3 / (C/E)	--	--	CV9 CV10 CV36	--	20

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3298	OSSIDO DI ETILENE E PENTAFLUOROETANO IN MISCELA contenente al massimo 7,9% di ossido di etilene	2	2A	--	2.2	--	LQ1	E1	P200	--	MP9	T50 (M)	--	PxBN (M)	TA4 TT9	AT	3 / (C/E)	--	--	CV9 CV10 CV36	--	20
3299	OSSIDO DI ETILENE E TETRAFLUOROETANO IN MISCELA contenente al massimo 5,6% di ossido di etilene	2	2A	--	2.2	--	LQ1	E1	P200	--	MP9	T50 (M)	--	PxBN (M)	TA4 TT9	AT	3 / (C/E)	--	--	CV9 CV10 CV36	--	20
3300	OSSIDO DI ETILENE E DIOSSIDO DI CARBONIO IN MISCELA contenente più del 87% di ossido di etilene	2	2TF	--	2.3+ 2.1	--	LQ0	E0	P200	--	MP9	(M)	--	PxBH (M)	TA4 TT9	FL	1 / (B/D)	--	--	CV9 CV10 CV36	S2 S14	263
3301	LIQUIDO CORROSIVO AUTORISCALDANTE, N.A.S.	8	CS1	I	8+ 4.2	274	LQ0	E0	P001	--	MP8 MP17	--	--	L10BH	--	AT	1 / (E)	--	--	--	S14	884
3301	LIQUIDO CORROSIVO AUTORISCALDANTE, N.A.S.	8	CS1	II	8+ 4.2	274	LQ22	E2	P001	--	MP15	--	--	L4BN	--	AT	2 / (E)	--	--	--	--	84
3302	ACRILATO DI 2-DIMETILAMMINOETILE	6.1	T1	II	6.1	--	LQ17	E4	P001 IBC02	--	MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S9 S19	60
3303	GAS COMPRESSO TOSSICO, COMBURENTE, N.A.S.	2	1TO	--	2.3+ 5.1	274	LQ0	E0	P200	--	MP9	(M)	--	CxBH (M)	TU6 TA4 TT9	AT	1 / (C/D)	--	--	CV9 CV10 CV36	S14	265
3304	GAS COMPRESSO TOSSICO, CORROSIVO, N.A.S.	2	1TC	--	2.3+ 8	274	LQ0	E0	P200	--	MP9	(M)	--	CxBH (M)	TU6 TA4 TT9	AT	1 / (C/D)	--	--	CV9 CV10 CV36	S14	268
3305	GAS COMPRESSO TOSSICO INFIAMMABILE, CORROSIVO, N.A.S.	2	1TFC	--	2.3+ 2.1+ 8	274	LQ0	E0	P200	--	MP9	(M)	--	CxBH (M)	TU6 TA4 TT9	FL	1 / (B/D)	--	--	CV9 CV10 CV36	S2 S14	263
3306	GAS COMPRESSO TOSSICO, COMBURENTE, CORROSIVO, N.A.S.	2	1TO C	--	2.3+ 5.1+ 8	274	LQ0	E0	P200	--	MP9	(M)	--	CxBH (M)	TU6 TA4 TT9	AT	1 / (C/D)	--	--	CV9 CV10 CV36	S14	265
3307	GAS LIQUEFATTO TOSSICO, COMBURENTE, N.A.S.	2	2TO	--	2.3+ 5.1	274	LQ0	E0	P200	--	MP9	(M)	--	PxBH (M)	TU6 TA4 TT9	AT	1 / (C/D)	--	--	CV9 CV10 CV36	S14	265
3308	GAS LIQUEFATTO TOSSICO, CORROSIVO, N.A.S.	2	2TC	--	2.3+ 8	274	LQ0	E0	P200	--	MP9	(M)	--	PxBH (M)	TU6 TA4 TT9	AT	1 / (C/D)	--	--	CV9 CV10 CV36	S14	268
3309	GAS LIQUEFATTO TOSSICO, INFIAMMABILE, CORROSIVO, N.A.S.	2	2TFC	--	2.3+ 2.1+ 8	274	LQ0	E0	P200	--	MP9	(M)	--	PxBH (M)	TU6 TA4 TT9	FL	1 / (B/D)	--	--	CV9 CV10 CV36	S2 S14	263
3310	GAS LIQUEFATTO TOSSICO, COMBURENTE, CORROSIVO, N.A.S.	2	2TO C	--	2.3+ 5.1+ 8	274	LQ0	E0	P200	--	MP9	(M)	--	PxBH (M)	TU6 TA4 TT9	AT	1 / (C/D)	--	--	CV9 CV10 CV36	S14	265
3311	GAS LIQUIDO REFRIGERATO, COMBURENTE, N.A.S.	2	3O	--	2.2+ 5.1	274	LQ0	E0	P203	--	MP9	T75	TP5 TP22	RxBN	TU7 TU19 TA4 TT9	AT	3 / (C/E)	V5	--	CV9 CV11 CV36	S20	225
3312	GAS LIQUIDO REFRIGERATO, INFIAMMABILE, N.A.S.	2	3F	--	2.1	274	LQ0	E0	P203	--	MP9	T75	TP5	RxBN	TU18 TA4 TT9	FL	2 / (B/D)	V5	--	CV9 CV11 CV36	S2 S17	223
3313	PIGMENTI ORGANICI AUTORISCALDANTI	4.2	S2	II	4.2	--	LQ0	E2	P002 IBC08	B4	MP14	T3	TP33	SGAV	--	AT	2 / (D/E)	V1	--	--	--	40

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3313	PIGMENTI ORGANICI AUTORISCALDANTI	4.2	S2	III	4.2	--	LQ0	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP14	T1	TP33	SGAV	--	AT	3 / (E)	V1	--	--	--	40
3314	MATERIA PLASTICA PER STAMPAGGIO in pasta, fogli o cordoni estrusi, sviluppanti vapori infiammabili	9	M3	III	Nessuna	207 633	LQ27	E1	P002 IBC08 R001	PP14 B3 B6	MP10	--	--	--	--	--	3 / (D/E)	--	VV3	--	--	90
3315	CAMPIONE CHIMICO, TOSSICO	6.1	T8	I	6.1	250	LQ0	E5	P099	--	MP8 MP17	--	--	--	--	--	1 / (C/E)	--	--	CV1 CV13 CV28	S9 S14	--
3316	CONFEZIONI CHIMICHE o CONFEZIONI DI PRONTO SOCCORSO	9	M11	II	9	251 340	LQ0	E0	P901	--	--	--	--	--	--	--	2 / (E)	--	--	--	--	--
3316	CONFEZIONI CHIMICHE o CONFEZIONI DI PRONTO SOCCORSO	9	M11	III	9	251 340	LQ0	E0	P901	--	--	--	--	--	--	--	3 / (E)	--	--	--	--	--
3317	2-AMMINO-4,6-DINITROFENOLO UMIDIFICATO con almeno il 20% in massa di acqua	4.1	D	I	4.1	--	LQ0	E0	P406	PP26	MP2	--	--	--	--	--	1 / (B)	--	--	--	S14	--
3318	AMMONIACA IN SOLUZIONE acquosa, con densità relativa a 15°C in acqua inferiore a 0,88, contenente più del 50% di ammoniaca	2	4TC	--	2.3+8	23	LQ0	E0	P200	--	MP9	T50 (M)	--	PxBH (M)	TA4 TT9	AT	1 / (C/D)	--	--	CV9 CV10	S14	268
3319	NITROGLICERINA IN MISCELA DESENSIBILIZZATA, SOLIDA, N.A.S. con più del 2% ma al massimo il 10% (massa) di nitroglicerina	4.1	D	II	4.1	272 274	LQ0	E0	P099 IBC99	--	MP2	--	--	--	--	--	2 / (B)	--	--	--	S14	--
3320	BOROIDRURO DI SODIO E IDROSSIDO DI SODIO IN SOLUZIONE, contenente al massimo 12% (massa) di boroidruro di sodio e al massimo 40% (massa) di idrossido di sodio	8	C5	II	8	--	LQ22	E2	P001 IBC02	--	MP15	T7	TP2	L4BN	--	AT	2 / (E)	--	--	--	--	80
3320	BOROIDRURO DI SODIO E IDROSSIDO DI SODIO IN SOLUZIONE, contenente al massimo 12% (massa) di boroidruro di sodio e al massimo 40% (massa) di idrossido di sodio	8	C5	III	8	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T4	TP2	L4BN	--	AT	3 / (E)	--	--	--	--	80
3321	MATERIALI RADIOATTIVI DI DEBOLE ATTIVITÀ SPECIFICA (LSA-II) non fissili o fissili esenti	7	--	--	7X	172 317 325 336	LQ0	E0	Vedere 2.2.7 e 4.1.9	Vedere 4.1.9.1.3	--	T5	TP4	S2.65AN (+) L2.65CN (+)	TU36 TM7 TT7	AT	0 / (E)	--	--	CV33	S6 S11 S13 S21	70
3322	MATERIALI RADIOATTIVI DI DEBOLE ATTIVITÀ SPECIFICA (LSA-III) non fissili o fissili esenti	7	--	--	7X	172 317 325 336	LQ0	E0	Vedere 2.2.7 e 4.1.9	Vedere 4.1.9.1.3	--	T5	TP4	S2.65AN (+) L2.65CN (+)	TU36 TM7 TT7	AT	0 / (E)	--	--	CV33	S6 S11 S13 S21	70
3323	MATERIALI RADIOATTIVI, COLLO DI TIPO C, non fissili o fissili esenti	7	--	--	7X	172 317	LQ0	E0	Vedere 2.2.7 e 4.1.9	Vedere 4.1.9.1.3	--	--	--	--	--	--	0 / (E)	--	--	CV33	S6 S11 S13 S21	70
3324	MATERIALI RADIOATTIVI DI DEBOLE ATTIVITÀ SPECIFICA (LSA-II), FISSILI	7	--	--	7X+7E	172 326 336	LQ0	E0	Vedere 2.2.7 e 4.1.9	Vedere 4.1.9.1.3	--	--	--	--	--	--	0 / (E)	--	--	CV33	S6 S11 S13 S21	70

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3325	MATERIALI RADIOATTIVI DI DEBOLE ATTIVITÀ SPECIFICA (LSA-III), FISSILI	7	--	--	7X+ 7E	172 326 336	LQ0	E0	Vedere 2.2.7 e 4.1.9	Vedere 4.1.9.1.3	--	--	--	--	--	--	0 / (E)	--	--	CV33	S6 S11 S13 S21	70
3326	MATERIALI RADIOATTIVI, OGGETTI CONTAMINATI SUPERFICIALMENTE (SCO-I o SCO-II), FISSILI	7	--	--	7X+ 7E	172 336	LQ0	E0	Vedere 2.2.7 e 4.1.9	Vedere 4.1.9.1.3	--	--	--	--	--	--	0 / (E)	--	--	CV33	S6 S11 S13 S21	70
3327	MATERIALI RADIOATTIVI, COLLO DI TIPO A, FISSILI non in forma speciale	7	--	--	7X+ 7E	172 326	LQ0	E0	Vedere 2.2.7 e 4.1.9	Vedere 4.1.9.1.3	--	--	--	--	--	--	0 / (E)	--	--	CV33	S6 S11 S13 S21	70
3328	MATERIALI RADIOATTIVI, COLLO DI TIPO B(U), FISSILI	7	--	--	7X+ 7E	172 337	LQ0	E0	Vedere 2.2.7 e 4.1.9	Vedere 4.1.9.1.3	--	--	--	--	--	--	0 / (E)	--	--	CV33	S6 S11 S13 S21	70
3329	MATERIALI RADIOATTIVI, COLLO DI TIPO B(M), FISSILI	7	--	--	7X+ 7E	172 337	LQ0	E0	Vedere 2.2.7 e 4.1.9	Vedere 4.1.9.1.3	--	--	--	--	--	--	0 / (E)	--	--	CV33	S6 S11 S13 S21	70
3330	MATERIALI RADIOATTIVI, COLLO DI TIPO C, FISSILI	7	--	--	7X+ 7E	172	LQ0	E0	Vedere 2.2.7 e 4.1.9	Vedere 4.1.9.1.3	--	--	--	--	--	--	0 / (E)	--	--	CV33	S6 S11 S13 S21	70
3331	MATERIALI RADIOATTIVI, TRASPORTATI IN ACCORDO SPECIALE, FISSILI	7	--	--	7X+ 7E	172	LQ0	E0	Vedere 2.2.7 e 4.1.9	Vedere 4.1.9.1.3	--	--	--	--	--	--	0 / (--)	--	--	CV33	S6 S11 S13 S21	70
3332	MATERIALI RADIOATTIVI, COLLO DI TIPO A, FORMA SPECIALE, non fissili o fissili esenti	7	--	--	7X	172 317	LQ0	E0	Vedere 2.2.7 e 4.1.9	Vedere 4.1.9.1.3	--	--	--	--	--	--	0 / (E)	--	--	CV33	S6 S11 S12 S13 S21	70
3333	MATERIALI RADIOATTIVI, COLLO DI TIPO A, FORMA SPECIALE, FISSILI	7	--	--	7X+ 7E	172	LQ0	E0	Vedere 2.2.7 e 4.1.9	Vedere 4.1.9.1.3	--	--	--	--	--	--	0 / (E)	--	--	CV33	S6 S11 S13 S21	70
3334	Materia liquida regolamentata per l'aviazione, n.a.s.	9	M11	NON SOTTOPOSTO ALL'ADR																		
3335	Materia solida regolamentata per l'aviazione, n.a.s. - ESENTE	9	M11	NON SOTTOPOSTO ALL'ADR																		
3336	MERCAPTANI LIQUIDI INFIAMMABILI, N.A.S. o MERCAPTANI IN MISCELA LIQUIDA INFIAMMABILE, N.A.S.	3	F1	I	3	274	LQ3	E3	P001	--	MP7 MP17	T11	TP2	L4BN	--	FL	1 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
3336	MERCAPTANI LIQUIDI INFIAMMABILI, N.A.S. o MERCAPTANI IN MISCELA LIQUIDA INFIAMMABILE, N.A.S. (pressione di vapore a 50°C superiore a 110 kPa)	3	F1	II	3	274 640C	LQ4	E2	P001	--	MP19	T7	TP1 TP8 TP28	L1.5BN	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3336	MERCAPTANI LIQUIDI INFIAMMABILI, N.A.S. o MERCAPTANI IN MISCELA LIQUIDA INFIAMMABILE, N.A.S. (pressione di vapore a 50°C inferiore o uguale a 110 kPa)	3	F1	II	3	274 640D	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T7	TP1 TP8 TP28	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
3336	MERCAPTANI LIQUIDI INFIAMMABILI, N.A.S. o MERCAPTANI IN MISCELA LIQUIDA INFIAMMABILE, N.A.S.	3	F1	III	3	274	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T4	TP1 TP29	LGBF	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	30
3337	GAS REFRIGERANTE R404A (pentafluoroetano, 1,1,1-trifluoroetano e 1,1,1,2-tetrafluoroetano in miscela zeotropa con circa il 44% di pentafluoroetano e il 52% di 1,1,1-trifluoroetano)	2	2A	--	2.2	--	LQ1	E1	P200	--	MP9	T50 (M)	--	PxBN (M)	TA4 TT9	AT	3 / (C/E)	--	--	CV9 CV10 CV36	--	20
3338	GAS REFRIGERANTE R407A (difluorometano, pentafluoroetano e 1,1,1,2-tetrafluoroetano in miscela zeotropa con circa il 20% di difluorometano e il 40% di pentafluoroetano)	2	2A	--	2.2	--	LQ1	E1	P200	--	MP9	T50 (M)	--	PxBN (M)	TA4 TT9	AT	3 / (C/E)	--	--	CV9 CV10 CV36	--	20
3339	GAS REFRIGERANTE R407B (difluorometano, pentafluoroetano e 1,1,1,2-tetrafluoroetano in miscela zeotropa con circa il 10% di difluorometano e il 70% di pentafluoroetano)	2	2A	--	2.2	--	LQ1	E1	P200	--	MP9	T50 (M)	--	PxBN (M)	TA4 TT9	AT	3 / (C/E)	--	--	CV9 CV10 CV36	--	20
3340	GAS REFRIGERANTE R407C (difluorometano, pentafluoroetano e 1,1,1,2-tetrafluoroetano in miscela zeotropa con circa il 23% di difluorometano e il 25% di pentafluoroetano)	2	2A	--	2.2	--	LQ1	E1	P200	--	MP9	T50 (M)	--	PxBN (M)	TA4 TT9	AT	3 / (C/E)	--	--	CV9 CV10 CV36	--	20
3341	DIOSSIDO DI TIOUREA	4.2	S2	II	4.2	--	LQ0	E2	P002 IBC06	--	MP14	T3	TP33	SGAV	--	AT	2 / (D/E)	V1 V12	--	--	--	40
3341	DIOSSIDO DI TIOUREA	4.2	S2	III	4.2	--	LQ0	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP14	T1	TP33	SGAV	--	AT	3 / (E)	V1	--	--	--	40
3342	XANTATI	4.2	S2	II	4.2	--	LQ0	E2	P002 IBC06	--	MP14	T3	TP33	SGAV	--	AT	2 / (D/E)	V1 V12	--	--	--	40
3342	XANTATI	4.2	S2	III	4.2	--	LQ0	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP14	T1	TP33	SGAV	--	AT	3 / (E)	V1	--	--	--	40
3343	NITROGLICERINA IN MISCELA, DESENSIBILIZZATA, LIQUIDA, INFIAMMABILE, N.A.S., con non più del 30% (massa) di nitroglicerina	3	D	--	3	274 278	LQ0	E0	P099	--	MP2	--	--	--	--	--	0 / (B)	--	--	--	S2 S14	--
3344	TETRANITRATO DI PENTAERITRITE (TETRANITRATO DI PENTAERITRITOLO, PENTRTE, PETN) IN MISCELA DESENSIBILIZZATA, SOLIDA, N.A.S. con più del 10% ma al massimo il 20% (massa) di PETN	4.1	D	II	4.1	272 274	LQ0	E0	P099	--	MP2	--	--	--	--	--	2 / (B)	--	--	--	S14	--

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3345	PESTICIDA A BASE DI DERIVATI DELL'ACIDO FENOSSIACETICO, SOLIDO, TOSSICO	6.1	T7	I	6.1	61 274 648	LQ0	E5	P002 IBC07	--	MP18	T6	TP33	S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 / (C/E)	V10 V12	--	CV1 CV13 CV28	S9 S14	66
3345	PESTICIDA A BASE DI DERIVATI DELL'ACIDO FENOSSIACETICO, SOLIDO, TOSSICO	6.1	T7	II	6.1	61 274 648	LQ18	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11	--	CV13 CV28	S9 S19	60
3345	PESTICIDA A BASE DI DERIVATI DELL'ACIDO FENOSSIACETICO, SOLIDO, TOSSICO	6.1	T7	III	6.1	61 274 648	LQ9	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	VV9	CV13 CV28	S9	60
3346	PESTICIDA A BASE DI DERIVATI DELL'ACIDO FENOSSIACETICO, LIQUIDO, INFIAMMABILE, TOSSICO	3	FT2	I	3+ 6.1	61 274	LQ3	E0	P001	--	MP7 MP17	T14	TP2 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 / (C/E)	--	--	CV13 CV28	S2 S22	336
3346	PESTICIDA A BASE DI DERIVATI DELL'ACIDO FENOSSIACETICO, LIQUIDO, INFIAMMABILE, TOSSICO	3	FT2	II	3+ 6.1	61 274	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15	FL	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S2 S22	336
3347	PESTICIDA A BASE DI DERIVATI DELL'ACIDO FENOSSIACETICO, LIQUIDO, TOSSICO, INFIAMMABILE	6.1	TF2	I	6.1+ 3	61 274	LQ0	E5	P001	--	MP8 MP17	T14	TP2 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 / (C/E)	--	--	CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663
3347	PESTICIDA A BASE DI DERIVATI DELL'ACIDO FENOSSIACETICO, LIQUIDO, TOSSICO, INFIAMMABILE	6.1	TF2	II	6.1+ 3	61 274	LQ17	E4	P001 IBC02	--	MP15	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15 TE19	FL	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S2 S9 S19	63
3347	PESTICIDA A BASE DI DERIVATI DELL'ACIDO FENOSSIACETICO, LIQUIDO, TOSSICO, INFIAMMABILE	6.1	TF2	III	6.1+ 3	61 274	LQ7	E1	P001 IBC03 R001	--	MP19	T7	TP2 TP28	L4BH	TU15 TE19	FL	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S2 S9	63
3348	PESTICIDA A BASE DI DERIVATI DELL'ACIDO FENOSSIACETICO, LIQUIDO, TOSSICO	6.1	T6	I	6.1	61 274 648	LQ0	E5	P001	--	MP8 MP17	T14	TP2 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 / (C/E)	--	--	CV1 CV13 CV28	S9 S14	66
3348	PESTICIDA A BASE DI DERIVATI DELL'ACIDO FENOSSIACETICO, LIQUIDO, TOSSICO	6.1	T6	II	6.1	61 274 648	LQ17	E4	P001 IBC02	--	MP15	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S9 S19	60
3348	PESTICIDA A BASE DI DERIVATI DELL'ACIDO FENOSSIACETICO, LIQUIDO, TOSSICO	6.1	T6	III	6.1	61 274 648	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T7	TP2 TP28	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	--	CV13 CV28	S9	60
3349	PESTICIDA PIRETROIDE, SOLIDO, TOSSICO	6.1	T7	I	6.1	61 274 648	LQ0	E5	P002 IBC07	--	MP18	T6	TP33	S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 / (C/E)	V10 V12	--	CV1 CV13 CV28	S9 S14	66
3349	PESTICIDA PIRETROIDE, SOLIDO, TOSSICO	6.1	T7	II	6.1	61 274 648	LQ18	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11	--	CV13 CV28	S9 S19	60
3349	PESTICIDA PIRETROIDE, SOLIDO, TOSSICO	6.1	T7	III	6.1	61 274 648	LQ9	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	VV9	CV13 CV28	S9	60
3350	PESTICIDA PIRETROIDE, LIQUIDO, INFIAMMABILE, TOSSICO	3	FT2	I	3+ 6.1	61 274	LQ3	E0	P001	--	MP7 MP17	T14	TP2 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 / (C/E)	--	--	CV13 CV28	S2 S22	336

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3350	PESTICIDA PIRETROIDE, LIQUIDO, INFIAMMABILE, TOSSICO	3	FT2	II	3+ 6.1	61 274	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15	FL	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S2 S22	336
3351	PESTICIDA PIRETROIDE, LIQUIDO, TOSSICO, INFIAMMABILE	6.1	TF2	I	6.1+ 3	61 274	LQ0	E5	P001	--	MP8 MP17	T14	TP2 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 / (C/E)	--	--	CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663
3351	PESTICIDA PIRETROIDE, LIQUIDO, TOSSICO, INFIAMMABILE	6.1	TF2	II	6.1+ 3	61 274	LQ17	E4	P001 IBC02	--	MP15	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15 TE19	FL	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S2 S9 S19	63
3351	PESTICIDA PIRETROIDE, LIQUIDO, TOSSICO, INFIAMMABILE	6.1	TF2	III	6.1+ 3	61 274	LQ7	E1	P001 IBC03 R001	--	MP19	T7	TP2 TP28	L4BH	TU15 TE19	FL	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S2 S9	63
3352	PESTICIDA PIRETROIDE, LIQUIDO, TOSSICO	6.1	T6	I	6.1	61 274 648	LQ0	E5	P001	--	MP8 MP17	T14	TP2 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 / (C/E)	--	--	CV1 CV13 CV28	S9 S14	66
3352	PESTICIDA PIRETROIDE, LIQUIDO, TOSSICO	6.1	T6	II	6.1	61 274 648	LQ17	E4	P001 IBC02	--	MP15	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S9 S19	60
3352	PESTICIDA PIRETROIDE, LIQUIDO, TOSSICO	6.1	T6	III	6.1	61 274 648	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T7	TP2 TP28	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	--	CV13 CV28	S9	60
3354	GAS INSETTICIDA INFIAMMABILE, N.A.S.	2	2F	--	2.1	274	LQ0	E0	P200	--	MP9	(M)	--	PxBN (M)	TA4 TT9	FL	2 / (B/D)	--	--	CV9 CV10 CV36	S2 S20	23
3355	GAS INSETTICIDA TOSSICO, INFIAMMABILE, N.A.S.	2	2TF	--	2.3+ 2.1	274	LQ0	E0	P200	--	MP9	(M)	--	PxBH (M)	TU6 TA4 TT9	FL	1 / (B/D)	--	--	CV9 CV10 CV36	S2 S14	263
3356	GENERATORE CHIMICO D'OSSIGENO	5.1	O3	II	5.1	284	LQ0	E0	P500	--	MP2	--	--	--	--	--	2 / (E)	--	--	CV24	--	--
3357	NITROGLICERINA IN MISCELA, DESENSIBILIZZATA, LIQUIDA, N.A.S., con al massimo il 30% (massa) di nitroglicerina	3	D	II	3	274 288	LQ0	E0	P099	--	MP2	--	--	--	--	--	2 / (B)	--	--	--	S2 S14	--
3358	MACCHINE FRIGORIFERE, contenenti gas liquefatti infiammabili e non tossici	2	6F	--	2.1	291	LQ0	E0	P003	PP32	MP9	--	--	--	--	--	2 / (D)	--	--	CV9	S2	--
3359	UNITA' DI TRASPORTO SOTTO FUMIGAZIONE	9	M11	--	--	302	--	E0	--	--	--	--	--	--	--	--	/ (--)	--	--	--	--	--
3360	Fibre vegetali secche	4.1	F1	NON SOTTOPOSTO ALL'ADR																		
3361	CLOROSILANI TOSSICI, CORROSIVI, N.A.S.	6.1	TC1	II	6.1+ 8	274	LQ0	E4	P010	--	MP15	T14	TP2 TP7 TP27	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S9 S19	68
3362	CLOROSILANI TOSSICI, CORROSIVI, INFIAMMABILI, N.A.S.	6.1	TFC	II	6.1+ 3+ 8	274	LQ0	E4	P010	--	MP15	T14	TP2 TP7 TP27	L4BH	TU15 TE19	FL	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S2 S9 S19	638
3363	Merci pericolose contenute in macchinari o merci pericolose contenute in apparati	9	M11	NON SOTTOPOSTO ALL'ADR																		
3364	TRINITROFENOLO (ACIDO PICRICO), UMIDIFICATO con almeno il 10% (massa) di acqua	4.1	D	I	4.1	--	LQ0	E0	P406	PP24	MP2	--	--	--	--	--	1 / (B)	--	--	--	S14	--

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3365	TRINITROCLOROBENZENE (CLORURO DI PICRILE), UMIDIFICATO con almeno il 10% (massa) di acqua	4.1	D	I	4.1	--	LQ0	E0	P406	PP24	MP2	--	--	--	--	--	1 / (B)	--	--	--	S14	--
3366	TRINITROLUENE (TNT), UMIDIFICATO con almeno il 10% (massa) di acqua	4.1	D	I	4.1	--	LQ0	E0	P406	PP24	MP2	--	--	--	--	--	1 / (B)	--	--	--	S14	--
3367	TRINITROBENZENE, UMIDIFICATO con almeno il 10% (massa) di acqua	4.1	D	I	4.1	--	LQ0	E0	P406	PP24	MP2	--	--	--	--	--	1 / (B)	--	--	--	S14	--
3368	ACIDO TRINITROBENZOICO, UMIDIFICATO con almeno il 10% (massa) di acqua	4.1	D	I	4.1	--	LQ0	E0	P406	PP24	MP2	--	--	--	--	--	1 / (B)	--	--	--	S14	--
3369	DINITRO-o-CRESATO DI SODIO UMIDIFICATO con almeno il 10% (massa) di acqua	4.1	DT	I	4.1+ 6.1	--	LQ0	E0	P406	PP24	MP2	--	--	--	--	--	1 / (B)	--	--	CV13 CV28	S14	--
3370	NITRATO DI UREA, UMIDIFICATO con almeno il 10% (massa) di acqua	4.1	D	I	4.1	--	LQ0	E0	P406	PP78	MP2	--	--	--	--	--	1 / (B)	--	--	--	S14	--
3371	2-METILBUTANALE	3	F1	II	3	--	LQ4	E2	P001 IBC02 R001	--	MP19	T4	TP1	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
3373	MATERIA BIOLOGICA, CATEGORIA B	6.2	I4	--	6.2	319	LQ0	E0	P650	--	--	T1	TP1	L4BH	TU15 TU37 TE19	AT	/ (--)	--	--	--	S3	606
3373	MATERIA BIOLOGICA, CATEGORIA B (unicamente materiale animale)	6.2	I4	--	6.2	319	LQ0	E0	P650	--	--	T1 BK1 BK2	TP1	L4BH	TU15 TU37	AT	/ (--)	--	--	--	S3	606
3374	ACETILENE SENZA SOLVENTE	2	2F	--	2.1	--	LQ0	E0	P200	--	MP9	--	--	--	--	--	2 / (D)	--	--	CV9 CV10 CV36	S2 S20	--
3375	NITRATO DI AMMONIO, IN EMULSIONE, SOSPENSIONE o GEL, liquido, per la fabbricazione degli esplosivi da mina	5.1	O1	II	5.1	309	LQ0	E2	P099 IBC99	--	MP2	T1	TP1 TP17 TP32	LGAV (+)	TU3 TU12 TU39 TE10 TE23 TA1 TA3	AT	2 / (E)	--	--	CV24	S9 S23	50
3375	NITRATO DI AMMONIO, IN EMULSIONE, SOSPENSIONE o GEL, solido, per la fabbricazione degli esplosivi da mina	5.1	O2	II	5.1	309	LQ0	E2	P099 IBC99	--	MP2	T1	TP1 TP17 TP32	SGAV (+)	TU3 TU12 TU39 TE10 TE23 TA1 TA3	AT	2 / (E)	--	--	CV24	S9 S23	50
3376	4-NITROFENILIDRAZINA, con non meno del 30% di acqua, in massa	4.1	D	I	4.1	--	LQ0	E0	P406	PP26	MP2	--	--	--	--	--	1 / (B)	V1	--	--	S14	--
3377	PERBORATO DI SODIO MONOIDRATO	5.1	O2	III	5.1	--	LQ12	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1 BK1 BK2	TP33	SGAV	TU3	AT	3 / (E)	--	VV8	CV24	--	50
3378	CARBONATO DI SODIO PEROSSIDRATO	5.1	O2	II	5.1	--	LQ11	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3 BK1 BK2	TP33	SGAV	TU3	AT	2 / (E)	V11	VV8	CV24	--	50
3378	CARBONATO DI SODIO PEROSSIDRATO	5.1	O2	III	5.1	--	LQ12	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1 BK1 BK2	TP33	SGAV	TU3	AT	3 / (E)	--	VV8	CV24	--	50
3379	ESPLOSIVO LIQUIDO DESENSIBILIZZATO, N.A.S.	3	D	I	3	274 311	LQ0	E0	P099	--	MP2	--	--	--	--	--	1 / (B)	--	--	--	S2 S14	--

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3380	ESPLOSIVO SOLIDO DESENSIBILIZZATO, N.A.S.	4.1	D	I	4.1	274 311	LQ0	E0	P099	--	MP2	--	--	--	--	--	1 / (B)	--	--	--	S14	--
3381	LIQUIDO TOSSICO PER INALAZIONE, N.A.S., tossicità per inalazione inferiore o uguale a 200 ml/m,³ concentrazione di vapore saturo superiore o uguale a 500 CL50	6.1	T1 o T4	I	6.1	274	LQ0	E5	P601	--	MP8 MP17	T22	TP2	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 / (C/D)	--	--	CV1 CV13 CV28	S9 S14	66
3382	LIQUIDO TOSSICO PER INALAZIONE, N.A.S., tossicità per inalazione inferiore o uguale a 1000 ml/m³,concentrazione di vapore saturo superiore o uguale a 10 CL50	6.1	T1 o T4	I	6.1	274	LQ0	E5	P602	--	MP8 MP17	T20	TP2	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 / (C/D)	--	--	CV1 CV13 CV28	S9 S14	66
3383	LIQUIDO TOSSICO PER INALAZIONE, INFIAMMABILE, N.A.S., tossicità per inalazione inferiore o uguale a 200 ml/m³, concentrazione di vapore saturo superiore o uguale a 500 CL50	6.1	TF1	I	6.1+ 3	274	LQ0	E5	P601	--	MP8 MP17	T22	TP2	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 / (C/D)	--	--	CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663
3384	LIQUIDO TOSSICO PER INALAZIONE, INFIAMMABILE, N.A.S., tossicità per inalazione inferiore o uguale a 1000 ml/m³, concentrazione di vapore saturo superiore o uguale a 10 CL50	6.1	TF1	I	6.1+ 3	274	LQ0	E5	P602	--	MP8 MP17	T20	TP2	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 / (C/D)	--	--	CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663
3385	LIQUIDO TOSSICO PER INALAZIONE, IDROREATTIVO, N.A.S., tossicità per inalazione inferiore o uguale a 200 ml/m³, concentrazione di vapore saturo superiore o uguale a 500 CL50	6.1	TW1	I	6.1+ 4.3	274	LQ0	E5	P601	--	MP8 MP17	T22	TP2	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 / (C/D)	--	--	CV1 CV13 CV28	S9 S14	623
3386	LIQUIDO TOSSICO PER INALAZIONE, IDROREATTIVO, N.A.S., tossicità alla inalazione inferiore o uguale a 1000 ml/m³, concentrazione di vapore saturo superiore o uguale a 10 CL50	6.1	TW1	I	6.1+ 4.3	274	LQ0	E5	P602	--	MP8 MP17	T20	TP2	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 / (C/D)	--	--	CV1 CV13 CV28	S9 S14	623
3387	LIQUIDO TOSSICO PER INALAZIONE, COMBURENTE, N.A.S., tossicità per inalazione inferiore o uguale a 200 ml/m³ concentrazione di vapore saturo superiore o uguale a 500 CL50	6.1	TO1	I	6.1+ 5.1	274	LQ0	E5	P601	--	MP8 MP17	T22	TP2	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 / (C/D)	--	--	CV1 CV13 CV28	S9 S14	665
3388	LIQUIDO TOSSICO PER INALAZIONE, COMBURENTE, N.A.S., tossicità per inalazione inferiore o uguale a 1000 ml/m³ concentrazione di vapore saturo superiore o uguale a 10 CL50	6.1	TO1	I	6.1+ 5.1	274	LQ0	E5	P602	--	MP8 MP17	T20	TP2	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 / (C/D)	--	--	CV1 CV13 CV28	S9 S14	665
3389	LIQUIDO TOSSICO PER INALAZIONE, CORROSIVO, N.A.S., tossicità per inalazione inferiore o uguale a 200 ml/m³ concentrazione di vapore saturo superiore o uguale a 500 CL50	6.1	TC1 o TC3	I	6.1+ 8	274	LQ0	E5	P601	--	MP8 MP17	T22	TP2	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 / (C/D)	--	--	CV1 CV13 CV28	S9 S14	668
3390	LIQUIDO TOSSICO PER INALAZIONE, CORROSIVO, N.A.S., tossicità per inalazione inferiore o uguale a 1000 ml/m³ concentrazione di vapore saturo superiore o uguale a 10 CL50	6.1	TC1 o TC3	I	6.1+ 8	274	LQ0	E5	P602	--	MP8 MP17	T20	TP2	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 / (C/D)	--	--	CV1 CV13 CV28	S9 S14	668

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3391	MATERIA ORGANOMETALLICA SOLIDA PIROFORICA	4.2	S5	I	4.2	274	LQ0	E0	P404	PP86	MP2	T21	TP7 TP33	L21DH	TU4 TU14 TU22 TC1 TE21 TM1	AT	0 / (B/E)	V1	--	--	S20	43
3392	MATERIA ORGANOMETALLICA LIQUIDA PIROFORICA	4.2	S5	I	4.2	274	LQ0	E0	P400	PP86	MP2	T21	TP2 TP7	L21DH	TU4 TU14 TU22 TC1 TE21 TM1	AT	0 / (B/E)	V1	--	--	S20	333
3393	MATERIA ORGANOMETALLICA SOLIDA PIROFORICA, IDROREATTIVA	4.2	SW	I	4.2+ 4.3	274	LQ0	E0	P404	PP86	MP2	T21	TP7 TP33	L21DH	TU4 TU14 TU22 TC1 TE21 TM1	AT	0 / (B/E)	V1	--	--	S20	X432
3394	MATERIA ORGANOMETALLICA LIQUIDA PIROFORICA, IDROREATTIVA	4.2	SW	I	4.2+ 4.3	274	LQ0	E0	P400	PP86	MP2	T21	TP2 TP7	L21DH	TU4 TU14 TU22 TC1 TE21 TM1	AT	0 / (B/E)	V1	--	--	S20	X333
3395	MATERIA ORGANOMETALLICA SOLIDA IDROREATTIVA	4.3	W2	I	4.3	274	LQ0	E0	P403	--	MP2	T9	TP7 TP33	S10AN L10DH	TU4 TU14 TU22 TE21 TM2	AT	1 / (B/E)	V1	--	CV23	S20	X423
3395	MATERIA ORGANOMETALLICA SOLIDA IDROREATTIVA	4.3	W2	II	4.3	274	LQ11	E2	P410 IBC04	--	MP14	T3	TP33	SGAN L4DH	TU14 TE21 TM2	AT	2 / (D/E)	V1	--	CV23	--	423
3395	MATERIA ORGANOMETALLICA SOLIDA IDROREATTIVA	4.3	W2	III	4.3	274	LQ12	E1	P410 IBC06	--	MP14	T1	TP33	SGAN L4DH	TU14 TE21 TM2	AT	3 / (E)	V1	--	CV23	--	423
3396	MATERIA ORGANOMETALLICA SOLIDA IDROREATTIVA, INFIAMMABILE	4.3	WF2	I	4.3+ 4.1	274	LQ0	E0	P403	--	MP2	T9	TP7 TP33	S10AN L10DH	TU4 TU14 TU22 TE21 TM2	AT	0 / (B/E)	V1	--	CV23	S20	X423
3396	MATERIA ORGANOMETALLICA SOLIDA IDROREATTIVA, INFIAMMABILE	4.3	WF2	II	4.3+ 4.1	274	LQ11	E2	P410 IBC04	--	MP14	T3	TP33	SGAN L4DH	TU14 TE21 TM2	AT	0 / (D/E)	V1	--	CV23	--	423
3396	MATERIA ORGANOMETALLICA SOLIDA IDROREATTIVA, INFIAMMABILE	4.3	WF2	III	4.3+ 4.1	274	LQ12	E1	P410 IBC06	--	MP14	T1	TP33	SGAN L4DH	TU14 TE21 TM2	AT	0 / (E)	V1	--	CV23	--	423
3397	MATERIA ORGANOMETALLICA SOLIDA IDROREATTIVA, AUTORISCALDANTE	4.3	WS	I	4.3+ 4.2	274	LQ0	E0	P403	--	MP2	T9	TP7 TP33	S10AN L10DH	TU14 TE21 TM2	AT	1 / (B/E)	V1	--	CV23	S20	X423
3397	MATERIA ORGANOMETALLICA SOLIDA IDROREATTIVA, AUTORISCALDANTE	4.3	WS	II	4.3+ 4.2	274	LQ11	E2	P410 IBC04	--	MP14	T3	TP33	SGAN L4DH	--	AT	2 / (D/E)	V1	--	CV23	--	423
3397	MATERIA ORGANOMETALLICA SOLIDA IDROREATTIVA, AUTORISCALDANTE	4.3	WS	III	4.3+ 4.2	274	LQ12	E1	P410 IBC06	--	MP14	T1	TP33	SGAN L4DH	--	AT	3 / (E)	V1	--	CV23	--	423
3398	MATERIA ORGANOMETALLICA LIQUIDA IDROREATTIVA	4.3	W1	I	4.3	274	LQ0	E0	P402	--	MP2	T13	TP2 TP7	L10DH	TU4 TU14 TU22 TE21 TM2	AT	0 / (B/E)	V1	--	CV23	S20	X323
3398	MATERIA ORGANOMETALLICA LIQUIDA IDROREATTIVA	4.3	W1	II	4.3	274	LQ10	E2	P001 IBC01	--	MP15	T7	TP2 TP7	L4DH	TU14 TE21 TM2	AT	0 / (D/E)	V1	--	CV23	--	323
3398	MATERIA ORGANOMETALLICA LIQUIDA IDROREATTIVA	4.3	W1	III	4.3	274	LQ13	E1	P001 IBC02	--	MP15	T7	TP2 TP7	L4DH	TU14 TE21 TM2	AT	0 / (E)	V1	--	CV23	--	323
3399	MATERIA ORGANOMETALLICA LIQUIDA IDROREATTIVA, INFIAMMABILE	4.3	WF1	I	4.3+ 3	274	LQ0	E0	P402	--	MP2	T13	TP2 TP7	L10DH	TU4 TU14 TU22 TE21 TM2	FL	0 / (B/E)	V1	--	CV23	S2 S20	X323
3399	MATERIA ORGANOMETALLICA LIQUIDA IDROREATTIVA, INFIAMMABILE	4.3	WF1	II	4.3+ 3	274	LQ10	E2	P001 IBC01	--	MP15	T7	TP2 TP7	L4DH	TU4 TU14 TU22 TE21 TM2	FL	0 / (D/E)	V1	--	CV23	S2	323
3399	MATERIA ORGANOMETALLICA LIQUIDA IDROREATTIVA, INFIAMMABILE	4.3	WF1	III	4.3+ 3	274	LQ13	E1	P001 IBC02 R001	--	MP15	T7	TP2 TP7	L4DH	TU14 TE21 TM2	FL	0 / (E)	V1	--	CV23	S2	323

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3400	MATERIA ORGANOMETALLICA SOLIDA AUTORISCALDANTE	4.2	S5	II	4.2	274	LQ18	E2	P410 IBC06	--	MP14	T3	TP33	SGAN L4BN	--	AT	2 / (D/E)	V1 V12	--	--	--	40
3400	MATERIA ORGANOMETALLICA SOLIDA AUTORISCALDANTE	4.2	S5	III	4.2	274	LQ11	E1	P002 IBC08	--	MP14	T1	TP33	SGAN L4BN	--	AT	3 / (E)	V1	--	--	--	40
3401	AMALGAMA DI METALLI ALCALINI, SOLIDO	4.3	W2	I	4.3	182 274	LQ0	E0	P403	--	MP2	T9	TP7 TP33	L10BN (+)	TU1 TE5 TT3 TM2	AT	1 / (B/E)	V1	--	CV23	S20	X423
3402	AMALGAMA DI METALLI ALCALINO-TERROSI, SOLIDO	4.3	W2	I	4.3	183 274 506	LQ0	E0	P403	--	MP2	T9	TP7 TP33	L10BN (+)	TU1 TE5 TT3 TM2	AT	1 / (B/E)	V1	--	CV23	S20	X423
3403	LEGHE METALLICHE DI POTASSIO, SOLIDE	4.3	W2	I	4.3	--	LQ0	E0	P403	--	MP2	T9	TP7 TP33	L10BN (+)	TU1 TE5 TT3 TM2	AT	1 / (B/E)	V1	--	CV23	S20	X423
3404	LEGHE DI POTASSIO E SODIO, SOLIDE	4.3	W2	I	4.3	--	LQ0	E0	P403	--	MP2	T9	TP7 TP33	L10BN (+)	TU1 TE5 TT3 TM2	AT	1 / (B/E)	V1	--	CV23	S20	X423
3405	CLORATO DI BARIO IN SOLUZIONE	5.1	OT1	II	5.1+ 6.1	--	LQ10	E2	P504 IBC02	--	MP2	T4	TP1	L4BN	TU3	AT	2 / (E)	--	--	CV24 CV28	--	56
3405	CLORATO DI BARIO IN SOLUZIONE	5.1	OT1	III	5.1+ 6.1	--	LQ13	E1	P001 IBC02	--	MP2	T4	TP1	LGBV	TU3	AT	3 / (E)	--	--	CV24 CV28	--	56
3406	PERCLORATO DI BARIO IN SOLUZIONE	5.1	OT1	II	5.1+ 6.1	--	LQ10	E2	P504 IBC02	--	MP2	T4	TP1	L4BN	TU3	AT	2 / (E)	--	--	CV24 CV28	--	56
3406	PERCLORATO DI BARIO IN SOLUZIONE	5.1	OT1	III	5.1+ 6.1	--	LQ13	E1	P001 IBC02	--	MP2	T4	TP1	LGBV	TU3	AT	3 / (E)	--	--	CV24 CV28	--	56
3407	CLORATO E CLORURO DI MAGNESIO IN MISCELA, IN SOLUZIONE	5.1	O1	II	5.1	--	LQ10	E2	P504 IBC02	--	MP2	T4	TP1	L4BN	TU3	AT	2 / (E)	--	--	CV24	--	50
3407	CLORATO E CLORURO DI MAGNESIO IN MISCELA, IN SOLUZIONE	5.1	O1	III	5.1	--	LQ13	E1	P504 IBC02	--	MP2	T4	TP1	LGBV	TU3	AT	3 / (E)	--	--	CV24	--	50
3408	PERCLORATO DI PIOMBO IN SOLUZIONE	5.1	OT1	II	5.1+ 6.1	--	LQ10	E2	P504 IBC02	--	MP2	T4	TP1	L4BN	TU3	AT	2 / (E)	--	--	CV24 CV28	--	56
3408	PERCLORATO DI PIOMBO IN SOLUZIONE	5.1	OT1	III	5.1+ 6.1	--	LQ13	E1	P001 IBC02	--	MP2	T4	TP1	LGBV	TU3	AT	3 / (E)	--	--	CV24 CV28	--	56
3409	CLORONITROBENZENI, LIQUIDI	6.1	T1	II	6.1	279	LQ17	E4	P001 IBC02	--	MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S9 S19	60
3410	CLORIDRATO DI 4-CLORO-o-TOLUIDINA IN SOLUZIONE	6.1	T1	III	6.1	--	LQ7	E1	P001 IBC03 R001	--	MP19	T4	TP1	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	--	CV13 CV28	S9	60
3411	beta-NAFTILAMMINA IN SOLUZIONE	6.1	T1	II	6.1	--	LQ17	E4	P001 IBC02	--	MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S9 S19	60
3411	beta-NAFTILAMMINA IN SOLUZIONE	6.1	T1	III	6.1	--	LQ7	E1	P001 IBC02	--	MP19	T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	--	CV13 CV28	S9	60
3412	ACIDO FORMICO contenente almeno il 10% e al massimo l'85% (massa) di acido	8	C3	II	8	--	LQ22	E2	P001 IBC02	--	MP15	T7	TP2	L4BN	--	AT	2 / (E)	--	--	--	--	80
3412	ACIDO FORMICO contenente almeno il 5% e al massimo il 10% (massa) di acido	8	C3	III	8	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T4	TP1	L4BN	--	AT	3 / (E)	--	--	--	--	80
3413	CIANURO DI POTASSIO IN SOLUZIONE	6.1	T4	I	6.1	--	LQ0	E5	P001	--	MP8 MP17	T14	TP2	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 / (C/E)	--	--	CV1 CV13 CV28	S9 S14	66

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3413	CIANURO DI POTASSIO IN SOLUZIONE	6.1	T4	II	6.1	--	LQ17	E4	P001 IBC02	--	MP15	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S9 S19	60
3413	CIANURO DI POTASSIO IN SOLUZIONE	6.1	T4	III	6.1	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T7	TP2 TP28	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	--	CV13 CV28	S9	60
3414	CIANURO DI SODIO IN SOLUZIONE	6.1	T4	I	6.1	--	LQ0	E5	P001	--	MP8 MP17	T14	TP2	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 / (C/E)	--	--	CV1 CV13 CV28	S9 S14	66
3414	CIANURO DI SODIO IN SOLUZIONE	6.1	T4	II	6.1	--	LQ17	E4	P001 IBC02	--	MP15	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S9 S19	60
3414	CIANURO DI SODIO IN SOLUZIONE	6.1	T4	III	6.1	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T7	TP2 TP28	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	--	CV13 CV28	S9	60
3415	FLUORURO DI SODIO IN SOLUZIONE	6.1	T4	III	6.1	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T4	TP1	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	--	CV13 CV28	S9	60
3416	CLOROACETOFENONE, LIQUIDO	6.1	T1	II	6.1	--	LQ17	E4	P001 IBC02	--	MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S9 S19	60
3417	BROMURO DI XILILE, SOLIDO	6.1	T2	II	6.1	--	LQ18	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11	--	CV13 CV28	S9 S19	60
3418	m-TOLUILENDIAMMINA IN SOLUZIONE	6.1	T1	III	6.1	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T4	TP1	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	--	CV13 CV28	S9	60
3419	COMPLESSO DI TRIFLUORURO DI BORO E D'ACIDO ACETICO, SOLIDO	8	C4	II	8	--	LQ23	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAN L4BN	--	AT	2 / (E)	V11	--	--	--	80
3420	COMPLESSO DI TRIFLUORURO DI BORO E D'ACIDO PROPIONICO, SOLIDO	8	C4	II	8	--	LQ23	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAN L4BN	--	AT	2 / (E)	V11	--	--	--	80
3421	IDROGENOFLUORURO DI POTASSIO IN SOLUZIONE	8	CT1	II	8+ 6.1	--	LQ22	E2	P001 IBC02	--	MP15	T7	TP2	L4DH	TU14 TE21	AT	2 / (E)	--	--	CV13 CV28	--	86
3421	IDROGENOFLUORURO DI POTASSIO IN SOLUZIONE	8	CT1	III	8+ 6.1	--	LQ7	E1	P001 IBC03 R001	--	MP19	T4	TP1	L4DH	TU14 TE21	AT	3 / (E)	--	--	CV13 CV28	--	86
3422	FLUORURO DI POTASSIO IN SOLUZIONE	6.1	T4	III	6.1	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T4	TP1	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	--	CV13 CV28	S9	60
3423	IDROSSIDO DI TETRAMETILAMMONIO, SOLIDO	8	C8	II	8	--	LQ24	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAN L4BN	--	AT	2 / (E)	V11	--	--	--	80
3424	DINITRO-o-CRESATO DI AMMONIO IN SOLUZIONE	6.1	T1	II	6.1	--	LQ17	E4	P001 IBC02	--	MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S9 S19	60
3424	DINITRO-o-CRESATO DI AMMONIO IN SOLUZIONE	6.1	T1	III	6.1	--	LQ7	E1	P001 IBC02	--	MP19	T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	--	CV13 CV28	S9	60
3425	ACIDO BROMOACETICO SOLIDO	8	C4	II	8	--	LQ23	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAN L4BN	--	AT	2 / (E)	V11	--	--	--	80

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3426	ACRILAMMIDE IN SOLUZIONE	6.1	T1	III	6.1	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T4	TP1	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	--	CV13 CV28	S9	60
3427	CLORURI DI CLOROBENZILE, SOLIDI	6.1	T2	III	6.1	--	LQ9	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	VV9	CV13 CV28	S9	60
3428	ISOCIANATO DI 3-CLORO-4-METILFENILE, SOLIDO	6.1	T2	II	6.1	--	LQ18	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11	--	CV13 CV28	S9 S19	60
3429	CLOROTOLUIDINE LIQUIDE	6.1	T1	III	6.1	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T4	TP1	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	--	CV13 CV28	S9	60
3430	XILENOLI LIQUIDI	6.1	T1	II	6.1	--	LQ17	E4	P001 IBC02	--	MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S9 S19	60
3431	FLUORURI DI NITROBENZILIDINA, SOLIDI	6.1	T2	II	6.1	--	LQ18	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11	--	CV13 CV28	S9 S19	60
3432	POLICLORODIFENILI SOLIDI	9	M2	II	9	305	LQ25	E2	P906 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	S4AH L4BH	TU15	AT	0 / (D/E)	V11	VV15	CV1 CV13 CV28	S19	90
3434	NITROCRESOLI LIQUIDI	6.1	T1	III	6.1	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T4	TP1	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	--	CV13 CV28	S9	60
3436	ESAFLUOROACETONE IDRATO, SOLIDO	6.1	T2	II	6.1	--	LQ18	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11	--	CV13 CV28	S9 S19	60
3437	CLOROCRESOLI SOLIDI	6.1	T2	II	6.1	--	LQ18	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11	--	CV13 CV28	S9 S19	60
3438	ALCOL alfa-METILBENZILICO SOLIDO	6.1	T2	III	6.1	--	LQ9	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	VV9	CV13 CV28	S9	60
3439	NITRILI TOSSICI, SOLIDI, N.A.S.	6.1	T2	I	6.1	274	LQ0	E5	P002 IBC07	--	MP18	T6	TP33	S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 / (C/E)	V10 V12	--	CV1 CV13 CV28	S9 S14	66
3439	NITRILI TOSSICI, SOLIDI, N.A.S.	6.1	T2	II	6.1	274	LQ18	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11	--	CV13 CV28	S9 S19	60
3439	NITRILI TOSSICI, SOLIDI, N.A.S.	6.1	T2	III	6.1	274	LQ9	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	VV9	CV13 CV28	S9	60
3440	COMPOSTO DEL SELENIO, LIQUIDO, N.A.S.	6.1	T4	I	6.1	274 563	LQ0	E5	P001	--	MP8 MP17	T14	TP2 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 / (C/E)	--	--	CV1 CV13 CV28	S9 S14	66
3440	COMPOSTO DEL SELENIO, LIQUIDO, N.A.S.	6.1	T4	II	6.1	274 563	LQ17	E4	P001 IBC02	--	MP15	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	--	--	CV13 CV28	S9 S19	60

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3440	COMPOSTO DEL SELENIO, LIQUIDO, N.A.S.	6.1	T4	III	6.1	274 563	LQ7	E1	P001 IBC03 R001	--	MP19	T7	TP1 TP28	L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	--	CV13 CV28	S9	60
3441	CLORODINITROBENZENI, SOLIDI	6.1	T2	II	6.1	279	LQ18	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11	--	CV13 CV28	S9 S19	60
3442	DICLOROANILINE, SOLIDE	6.1	T2	II	6.1	279	LQ18	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11	--	CV13 CV28	S9 S19	60
3443	DINITROBENZENI, SOLIDI	6.1	T2	II	6.1	--	LQ18	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11	--	CV13 CV28	S9 S19	60
3444	CLORIDRATO DI NICOTINA SOLIDO	6.1	T2	II	6.1	43	LQ18	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11	--	CV13 CV28	S9 S19	60
3445	SOLFATO DI NICOTINA SOLIDO	6.1	T2	II	6.1	--	LQ18	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11	--	CV13 CV28	S9 S19	60
3446	NITROTOLUENI, SOLIDI	6.1	T2	II	6.1	--	LQ18	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11	--	CV13 CV28	S9 S19	60
3447	NITROXILENI, SOLIDI	6.1	T2	II	6.1	--	LQ18	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11	--	CV13 CV28	S9 S19	60
3448	MATERIA UTILIZZATA PER LA PRODUZIONE DI GAS LACRIMOGENI, SOLIDA, N.A.S.	6.1	T2	I	6.1	274	LQ0	E5	P002	--	MP18	T6	TP33	S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 / (C/E)	--	--	CV1 CV13 CV28	S9 S14	66
3448	MATERIA UTILIZZATA PER LA PRODUZIONE DI GAS LACRIMOGENI, SOLIDA, N.A.S.	6.1	T2	II	6.1	274	LQ18	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11	--	CV13 CV28	S9 S19	60
3449	CIANURI DI BROMOBENZILE, SOLIDI	6.1	T2	I	6.1	138	LQ0	E5	P002	--	MP18	T6	TP33	S10AH L10CH	TU15 TE19	AT	1 / (C/E)	--	--	CV1 CV13 CV28	S9 S14	66
3450	DIFENILCLOROARSINA, SOLIDA	6.1	T3	I	6.1	--	LQ0	E5	P002 IBC07	--	MP18	T6	TP33	S10AH L10CH	TU15 TE19	AT	1 / (C/E)	V10 V12	--	CV1 CV13 CV28	S9 S14	66
3451	TOLUIDINE, SOLIDE	6.1	T2	II	6.1	279	LQ18	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11	--	CV13 CV28	S9 S19	60
3452	XILIDINE, SOLIDE	6.1	T2	II	6.1	--	LQ18	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11	--	CV13 CV28	S9 S19	60
3453	ACIDO FOSFORICO SOLIDO	8	C2	III	8	--	LQ24	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAV L4BN	--	AT	3 / (E)	--	VV9	--	--	80
3454	DINITROTOLUENI SOLIDI	6.1	T2	II	6.1	--	LQ18	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11	--	CV13 CV28	S9 S19	60
3455	CRESOLI SOLIDI	6.1	TC2	II	6.1+ 8	--	LQ18	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11	--	CV13 CV28	S9 S19	68
3456	IDROGENOSOLFATO DI NITROSILE SOLIDO	8	C2	II	8	--	LQ23	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAN L4BN	--	AT	2 / (E)	V11	--	--	--	X80
3457	CLORONITROTOLUENI SOLIDI	6.1	T2	III	6.1	--	LQ9	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	VV9	CV13 CV28	S9	60

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3458	NITROANISOLI SOLIDI	6.1	T2	III	6.1	279	LQ9	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	VV9	CV13 CV28	S9	60
3459	NITROBROMOBENZENI SOLIDI	6.1	T2	III	6.1	--	LQ9	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	VV9	CV13 CV28	S9	60
3460	N-ETILBENZILTOLUIDINE SOLIDE	6.1	T2	III	6.1	--	LQ9	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	VV9	CV13 CV28	S9	60
3462	TOSSINE ESTRATTE DA ORGANISMI VIVENTI, SOLIDE, N.A.S.	6.1	T2	I	6.1	210 274	LQ0	E5	P002 IBC07	--	MP18	T6	TP33	S10AH L10CH	TU15 TE19	AT	1 / (C/E)	V10 V12	--	CV1 CV13 CV28	S9 S14	66
3462	TOSSINE ESTRATTE DA ORGANISMI VIVENTI, SOLIDE, N.A.S.	6.1	T2	II	6.1	210 274	LQ18	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11	--	CV13 CV28	S9 S19	60
3462	TOSSINE ESTRATTE DA ORGANISMI VIVENTI, SOLIDE, N.A.S.	6.1	T2	III	6.1	210 274	LQ9	E1	P002 IBC08 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	VV9	CV13 CV28	S9	60
3463	ACIDO PROPIONICO contenente almeno il 90% (massa) di acido	8	CF1	II	8+ 3	--	LQ22	E2	P001 IBC02	--	MP15	T7	TP2	L4BN	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2	83
3464	COMPOSTO ORGANOFOSFORATO TOSSICO, SOLIDO, N.A.S.	6.1	T2	I	6.1	43 274	LQ0	E5	P002 IBC07	--	MP18	T6	TP33	S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 / (C/E)	V10 V12	--	CV1 CV13 CV28	S9 S14	66
3464	COMPOSTO ORGANOFOSFORATO TOSSICO, SOLIDO, N.A.S.	6.1	T2	II	6.1	43 274	LQ18	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11	--	CV13 CV28	S9 S19	60
3464	COMPOSTO ORGANOFOSFORATO TOSSICO, SOLIDO, N.A.S.	6.1	T2	III	6.1	43 274	LQ9	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	VV9	CV13 CV28	S9	60
3465	COMPOSTO ORGANICO DELL'ARSENICO, SOLIDO, N.A.S.	6.1	T3	I	6.1	274	LQ0	E5	P002 IBC07	--	MP18	T6	TP33	S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 / (C/E)	V10 V12	--	CV1 CV13 CV28	S9 S14	66
3465	COMPOSTO ORGANICO DELL'ARSENICO, SOLIDO, N.A.S.	6.1	T3	II	6.1	274	LQ18	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11	--	CV13 CV28	S9 S19	60
3465	COMPOSTO ORGANICO DELL'ARSENICO, SOLIDO, N.A.S.	6.1	T3	III	6.1	274	LQ9	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	VV9	CV13 CV28	S9	60
3466	METALLO-CARBONILI SOLIDI, N.A.S.	6.1	T3	I	6.1	274 562	LQ0	E5	P002 IBC07	--	MP18	T6	TP33	S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 / (C/E)	V10 V12	--	CV1 CV13 CV28	S9 S14	66
3466	METALLO-CARBONILI SOLIDI, N.A.S.	6.1	T3	II	6.1	274 562	LQ18	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11	--	CV13 CV28	S9 S19	60

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3466	METALLO-CARBONILI SOLIDI, N.A.S.	6.1	T3	III	6.1	274 562	LQ9	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	VV9	CV13 CV28	S9	60
3467	COMPOSTO ORGANOMETALLICO TOSSICO, SOLIDO, N.A.S.	6.1	T3	I	6.1	274 562	LQ0	E5	P002 IBC07	--	MP18	T6	TP33	S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 / (C/E)	V10 V12	--	CV1 CV13 CV28	S9 S14	66
3467	COMPOSTO ORGANOMETALLICO TOSSICO, SOLIDO, N.A.S.	6.1	T3	II	6.1	274 562	LQ18	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (D/E)	V11	--	CV13 CV28	S9 S19	60
3467	COMPOSTO ORGANOMETALLICO TOSSICO, SOLIDO, N.A.S.	6.1	T3	III	6.1	274 562	LQ9	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 / (E)	--	VV9	CV13 CV28	S9	60
3468	IDROGENO IN UN DISPOSITIVO DI STOCCAGGIO AD IDRURO METALLICO o IDROGENO IN UN DISPOSITIVO DI STOCCAGGIO AD IDRURO METALLICO CONTENUTO IN UN EQUIPAGGIAMENTO o IDROGENO IN UN DISPOSITIVO DI STOCCAGGIO AD IDRURO METALLICO IMBALLATO CON UN EQUIPAGGIAMENTO	2	1F	--	2.1	321	LQ0	E0	P099	--	MP9	--	--	--	--	--	2 / (D)	--	--	CV9 CV10 CV36	S2 S20	--
3469	PITTURE INFIAMMABILI, CORROSIVE (comprese pitture, lacche, smalti, colori, vernici, cere, encaustici, appretti e basi per lacche) o MATERIE SIMILI ALLA PITTURE, INFIAMMABILI, CORROSIVE (compresi solventi e diluenti per pitture)	3	FC	I	3+ 8	163	LQ3	E0	P001	--	MP7 MP17	T11	TP2 TP27	L10CH	TU14 TE21	FL	1 / (C/E)	--	--	--	S2 S20	338
3469	PITTURE INFIAMMABILI, CORROSIVE (comprese pitture, lacche, smalti, colori, vernici, cere, encaustici, appretti e basi per lacche) o MATERIE SIMILI ALLA PITTURE, INFIAMMABILI, CORROSIVE (compresi solventi e diluenti per pitture)	3	FC	II	3+ 8	163	LQ4	E2	P001 IBC02	--	MP19	T7	TP2 TP8 TP28	L4BH	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	338
3469	PITTURE INFIAMMABILI, CORROSIVE (comprese pitture, lacche, smalti, colori, vernici, cere, encaustici, appretti e basi per lacche) o MATERIE SIMILI ALLA PITTURE, INFIAMMABILI, CORROSIVE (compresi solventi e diluenti per pitture)	3	FC	III	3+ 8	163	LQ7	E1	P001 IBC03 R001	--	MP19	T4	TP1 TP29	L4BN	--	FL	3 / (D/E)	--	--	--	S2	38
3470	PITTURE CORROSIVE, INFIAMMABILI (comprese pitture, lacche, smalti, colori, vernici, cere, encaustici, appretti e basi per lacche) o MATERIE SIMILI ALLA PITTURE, CORROSIVE, INFIAMMABILI (compresi solventi e diluenti per pitture)	8	CF1	II	8+ 3	163	LQ22	E2	P001 IBC02	--	MP15	T7	TP2 TP8 TP28	L4BN	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2	83
3471	IDROGENOFLUORURI IN SOLUZIONE, N.A.S.	8	CT1	II	8+ 6.1	--	LQ22	E2	P001 IBC02	--	MP15	T7	TP2	L4DH	TU14 TE21	AT	2 / (E)	--	--	CV13 CV28	--	86

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3471	IDROGENOFLUORURI IN SOLUZIONE, N.A.S.	8	CT1	III	8+ 6.1	--	LQ7	E1	P001 IBC03 R001	--	MP19	T4	TP1	L4DH	TU14 TE21	AT	3 / (E)	--	--	CV13 CV28	--	86
3472	ACIDO CROTONICO LIQUIDO	8	C3	III	8	--	LQ7	E1	P001 IBC03 LP01 R001	--	MP19	T4	TP1	L4BN	--	AT	3 / (E)	--	--	--	--	80
3473	CARTUCCE PER PILE A COMBUSTIBILE o CARTUCCE PER PILE A COMBUSTIBILE CONTENUTE IN UN EQUIPAGGIAMENTO o CARTUCCE PER PILE A COMBUSTIBILE IMBALLATE CON UN EQUIPAGGIAMENTO, contenenti liquidi infiammabili	3	F1	--	3	328	LQ13	E0	P004	--	--	--	--	--	--	--	3 / (E)	--	--	--	S2	--
3474	1-IDROSSIBENZOTRIAZOLO UMIDIFICATO con almeno il 20% (massa) di acqua	4.1	D	I	4.1	--	LQ0	E0	P406	PP48	MP2	--	--	--	--	--	1 / (B)	V1	--	--	S17	--
3475	MISCELA DI ETANOLO E DI BENZINA contenente più del 10% di etanolo	3	F1	II	3	333	LQ4	E2	P001 IBC02	--	MP19	T4	TP1	LGBF	--	FL	2 / (D/E)	--	--	--	S2 S20	33
3476	CARTUCCE PER PILE A COMBUSTIBILE o CARTUCCE PER PILE A COMBUSTIBILE CONTENUTE IN UN EQUIPAGGIAMENTO o CARTUCCE PER PILE A COMBUSTIBILE IMBALLATE CON UN EQUIPAGGIAMENTO, contenenti materie idroreattive	4.3	W3	--	4.3	328 334	LQ10 LQ11	E0	P004	--	--	--	--	--	--	--	3 / (E)	V1	--	CV23	--	--
3477	CARTUCCE PER PILE A COMBUSTIBILE o CARTUCCE PER PILE A COMBUSTIBILE CONTENUTE IN UN EQUIPAGGIAMENTO o CARTUCCE PER PILE A COMBUSTIBILE IMBALLATE CON UN EQUIPAGGIAMENTO, contenenti materie corrosive	8	C11	--	8	328 334	LQ12 LQ13	E0	P004	--	--	--	--	--	--	--	3 / (E)	--	--	--	--	--
3478	CARTUCCE PER PILE A COMBUSTIBILE o CARTUCCE PER PILE A COMBUSTIBILE CONTENUTE IN UN EQUIPAGGIAMENTO o CARTUCCE PER PILE A COMBUSTIBILE IMBALLATE CON UN EQUIPAGGIAMENTO, contenenti un gas liquefatto infiammabile	2	6F	--	2.1	328 338	LQ1	E0	P004	--	--	--	--	--	--	--	2 / (B/D)	--	--	CV9 CV12	S2	--
3479	CARTUCCE PER PILE A COMBUSTIBILE o CARTUCCE PER PILE A COMBUSTIBILE CONTENUTE IN UN EQUIPAGGIAMENTO o CARTUCCE PER PILE A COMBUSTIBILE IMBALLATE CON UN EQUIPAGGIAMENTO, contenenti idrogeno in un idruro metallico	2	6F	--	2.1	328 339	LQ1	E0	P004	--	--	--	--	--	--	--	2 / (B/D)	--	--	CV9 CV12	S2	--
3480	PILE AL LITIO IONICO (comprese le pile al litio ionico a membrana polimera)	9	M4	II	9	188 230 310 636	LQ0	E0	P903 P903a P903b	--	--	--	--	--	--	--	2 / (E)	--	--	--	--	--

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3481	PILE AL LITIO IONICO CONTENUTE IN UN EQUIPAGGIAMENTO o PILE AL LITIO IONICO IMBALLATE CON UN EQUIPAGGIAMENTO (comprese le pile al litio ionico a membrana polimera)	9	M4	II	9	188 230 636	LQ0	E0	P903 P903a P903b	--	--	--	--	--	--	--	2 / (E)	--	--	--	--	--

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

3.2.2 Tabella B: Indice alfabetico delle materie ed oggetti dell'ADR

La seguente Tabella B comprende una lista alfabetica delle materie e degli oggetti che sono elencati nella Tabella A del 3.2.1 ordinata secondo i numeri ONU. Essa non è parte integrante dell'ADR. La Tabella non è stata sottoposta né al Gruppo di lavoro dei trasporti di merci pericolose del Comitato dei trasporti interni né alle Parti contraenti l'ADR per approvazione o adozione formale. La Tabella è stata preparata, con tutta la cura necessaria, dal Segretariato della Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite (*), per facilitare la consultazione degli allegati A e B dell'ADR, ma non può in nessun caso sostituirsi alle disposizioni dei citati allegati le quali, in caso di contraddizione, fanno fede e che devono dunque essere accuratamente verificate e rispettate.

SOLO L'ADR E I SUOI ANNESSI HANNO VALORE LEGALE

***NOTA 1**: Nell'ordine alfabetico non si è tenuto conto dei numeri, delle lettere greche, delle lettere "n" (normale), "N" (azoto), "o" (orto), "m" (meta), "p" (para), dei termini "sec"," ter" , le quali fanno tuttavia parte della designazione ufficiale di trasporto. Non si è neppure tenuto anche conto dei plurali né della abbreviazione "N.A.S." (non altrimenti specificato).*

***NOTA 2**: L'utilizzazione di lettere maiuscole per designare una materia o un oggetto significa che si tratta di una designazione ufficiale di trasporto (vedere 3.1.2).*

***NOTA 3**: Se la designazione della materia o dell'oggetto è indicata in lettere maiuscole ed è seguita da "vedere", si tratta di una alternativa alla designazione ufficiale di trasporto o ad una parte di questa (ad eccezione del PCB) (vedere 3.1.2.1).*

***NOTA 4**: Se la designazione della materia o dell'oggetto è indicata in lettere minuscole ed è seguita da "vedere", non si tratta di una designazione ufficiale di trasporto ma di un sinonimo.*

***NOTA 5**: Quando una designazione è in parte in maiuscolo e in parte in minuscolo, la parte in minuscolo non è considerata come facente parte della designazione ufficiale di trasporto (vedere 3.1.2.1).*

***NOTA 6**: Sui documenti e sui colli, la designazione ufficiale di trasporto può figurare al singolare o al plurale, come risulta più appropriato (vedere 3.1.2.3).*

***NOTA 7**: Per la esatta determinazione della designazione ufficiale di trasporto, vedere 3.1.2.*

(*) **NdT**: *La Tabella B nella versione italiana non è la traduzione letterale della versione Inglese, ma tiene conto delle denominazioni correntemente in uso in Italia.*

Materia o oggetto	Classe	N° ONU
ACCENDINI (per sigarette) contenenti un gas infiammabile	2	1057
ACCENDITORI	1.1G 1.2G 1.3G 1.4G 1.4S	0121 0314 0315 0325 0454
ACCENDITORI PER MICCIA DI SICUREZZA	1.4S	0131
ACCENDITORI SOLIDI impregnati di un liquido infiammabile	4.1	2623
ACCUMULATORI A TENUTA riempiti di elettrolita liquido	8	2800
ACCUMULATORI AL SODIO	4.3	3292
ACCUMULATORI elettrici RIEMPITI DI ELETTROLITA LIQUIDO ACIDO	8	2794
ACCUMULATORI elettrici RIEMPITI DI ELETTROLITA LIQUIDO ALCALINO	8	2795
ACCUMULATORI ELETTRICI secchi CONTENENTI IDROSSIDO DI POTASSIO SOLIDO	8	3028
ACETALDEIDE	3	1089
ACETALDOSSIMA	3	2332
ACETALE	3	1088
ACETATI DI AMILE	3	1104
ACETATI DI BUTILE	3	1123
ACETATO DELL'ETERE MONOETILICO DEL GLICOLE ETILENICO	3	1172
ACETATO DELL'ETERE MONOMETILICO DEL GLICOLE ETILENICO	3	1189
ACETATO DI ALLILE	3	2333
Acetato di butile secondario: vedere	3	1123
ACETATO DI CICLOESILE	3	2243
ACETATO DI 2-ETILBUTILE	3	1177
ACETATO DI ETILE	3	1173
Acetato di etilenglicolmonoetiletere: vedere	3	1172
Acetato di etilenglicolmonometiletere: vedere	3	1189
Acetato di 2-etossietile: vedere	3	1172
ACETATO DI FENILMERCURIO	6.1	1674

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

Materia o oggetto	Classe	N° ONU
ACETATO DI ISOBUTILE	3	1213
ACETATO DI ISOPROPENILE	3	2403
ACETATO DI ISOPROPILE	3	1220
ACETATO DI MERCURIO	6.1	1629
ACETATO DI METILAMILE	3	1233
ACETATO DI METILE	3	1231
Acetato di 2-metossietile: vedere	3	1189
Acetato di 1-metossi-2-propile: vedere	3	1993
ACETATO DI PIOMBO	6.1	1616
Acetato di piombo (II): vedere	6.1	1616
ACETATO DI n-PROPILE	3	1276
ACETATO DI VINILE STABILIZZATO	3	1301
ACETILENE DISCIOLTO	2	1001
ACETILENE SENZA SOLVENTE	2	3374
ACETILMETILCARBINOLO	3	2621
ACETOARSENITO DI RAME	6.1	1585
ACETONCIANIDRINA STABILIZZATA	6.1	1541
ACETONE	3	1090
ACETONITRILE	3	1648
ACIDI ALCHILSOLFONICI LIQUIDI contenenti più del 5% di acido solforico libero	8	2584
ACIDI ALCHILSOLFONICI LIQUIDI non contenenti più del 5% di acido solforico libero	8	2586
ACIDI ALCHILSOLFONICI SOLIDI contenenti più del 5% di acido solforico libero	8	2583
ACIDI ALCHILSOLFONICI SOLIDI non contenenti più del 5% di acido solforico libero	8	2585
ACIDI ALCHILSOLFORICI	8	2571
ACIDI ARILSOLFONICI LIQUIDI contenenti più del 5% di acido solforico libero	8	2584
ACIDI ARILSOLFONICI LIQUIDI non contenenti più del 5% di acido solforico libero	8	2586
ACIDI ARILSOLFONICI SOLIDI contenenti più del 5% di acido solforico libero	8	2583
ACIDI ARILSOLFONICI SOLIDI non contenenti più del 5% di acido solforico libero	8	2585
Acidi toluensolfonici: vedere	8 8	2584 2586
ACIDO ACETICO GLACIALE	8	2789
ACIDO ACETICO IN SOLUZIONE	8	2790
ACIDO ACETICO IN SOLUZIONE contenente più del 80% di acido, in massa	8	2789
ACIDO ACRILICO STABILIZZATO	8	2218
ACIDO ARSENICO LIQUIDO	6.1	1553
ACIDO ARSENICO SOLIDO	6.1	1554
Acido benzensolfonico: vedere	8 8	2584 2586
ACIDO BROMIDRICO	8	1788
ACIDO BROMOACETICO IN SOLUZIONE	8	1938
ACIDO BROMOACETICO SOLIDO	8	3425
ACIDO BUTIRRICO	8	2820
ACIDO CACODILICO	6.1	1572
Acido caprilico: vedere	8	3265
ACIDO CAPROICO	8	2829
ACIDO CIANIDRICO IN SOLUZIONE ACQUOSA contenente al massimo il 20% di cianuro di idrogeno	6.1	1613
Acido cianidrico in soluzione alcolica: vedere	6.1	3294
Acido cianidrico stabilizzato: vedere	6.1	1051
Acido cianidrico stabilizzato: vedere	6.1	1614
ACIDO CLORICO IN SOLUZIONE ACQUOSA contenente al massimo il 10% di acido clorico	5.1	2626
ACIDO CLORIDRICO	8	1789
Acido cloridrico, anidro: vedere	2	1050
ACIDO CLORIDRICO E ACIDO NITRICO IN MISCELA	8	1798
ACIDO CLOROACETICO FUSO	6.1	3250
ACIDO CLOROACETICO IN SOLUZIONE	6.1	1750
ACIDO CLOROACETICO SOLIDO	6.1	1751
ACIDO CLOROPLATINICO SOLIDO	8	2507
ACIDO 2-CLOROPROPIONICO	8	2511
ACIDO CLOROSOLFONICO contenente o no triossido di zolfo	8	1754
ACIDO CRESILICO	6.1	2022
ACIDO CROMICO IN SOLUZIONE	8	1755
Acido cromico, solido: vedere	5.1	1463
ACIDO CROTONICO LIQUIDO	8	3472

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

Materia o oggetto	Classe	N° ONU
ACIDO CROTONICO SOLIDO	8	2823
ACIDO DICLOROACETICO	8	1764
ACIDO DICLOROISOCIANURICO SECCO	5.1	2465
Acido 0,0-dietil-ditiofosforico: vedere	8 8	1760 2920
Acido di-(2-etilesil)fosforico: vedere	8	1902
ACIDO DIFLUOROFOSFORICO ANIDRO	8	1768
Acido 0,0-diiso-propil-ditiofosforico: vedere	8	1760
Acido dimetilarsenico: vedere	6.1	1572
Acido 0,0-dimetil-ditiofosforico: vedere	8	2920
Acido 0,0-di-propil-ditiofosforico: vedere	8	1760
Acido ditioglicolico: vedere	8	3265
ACIDO ESAFLUOROFOSFORICO	8	1782
Acido esanoico: vedere	8	2829
Acido etilsolforico: vedere	8	2571
ACIDO FENOLSOLFONICO LIQUIDO	8	1803
ACIDO FLUOBORICO	8	1775
Acido fluoridrico	8	1790
Acido fluoridrico anidro	8	1052
ACIDO FLUORIDRICO E ACIDO SOLFORICO IN MISCELA	8	1786
ACIDO FLUOROACETICO	6.1	2642
Acido fluoroborico: vedere	8	1775
ACIDO FLUOROFOSFORICO ANIDRO	8	1776
Acido fluorosilicico: vedere	8	1778
ACIDO FLUOROSOLFONICO	8	1777
ACIDO FLUOSILICICO	8	1778
Acido formammidensolfonico: vedere	4.2	3341
ACIDO FORMICO contenente più dell’85% (massa) di acido	8	1779
ACIDO FORMICO contenente almeno il 5% e al massimo l’85% (massa) di acido	8	3412
ACIDO FOSFORICO IN SOLUZIONE	8	1805
ACIDO FOSFORICO SOLIDO	8	3453
ACIDO FOSFOROSO	8	2834
Acido idroselenico: vedere	2	2202
ACIDO IODIDRICO	8	1787
Acido iodidrico anidro: vedere	2	2197
ACIDO ISOBUTIRRICO	3	2529
Acido isovalerico: vedere	8	3265
Acido 2-mercaptopropionico: vedere	6.1	2936
ACIDO 5-MERCAPTO-1-TETRAZOLACETICO	1.4C	0448
ACIDO METACRILICO STABILIZZATO	8	2531
Acido metansolfonico: vedere	8 8	2584 2586
Acido metossiacetico: vedere	8	3265
Acido monocloroacetico: vedere	6.1 6.1	1750 1751
Acido muriatico: vedere	8	1789
ACIDO NITRICO, ad esclusione dell’acido nitrico fumante rosso	8	2031
ACIDO NITRICO FUMANTE ROSSO	8	2032
ACIDO NITROBENZENSOLFONICO	8	2305
Acido ortofosforico: vedere	8	1805
Acido pelargonico: vedere	8	3265
ACIDO PERCLORICO in soluzione acquosa contenente più del 50% (massa) ma al massimo il 72% (massa) di acido	5.1	1873
ACIDO PERCLORICO in soluzione acquosa non contenente più del 50% (massa) di acido	8	1802
ACIDO PICRICO: vedere	4.1	1344
ACIDO PICRICO: vedere	4.1	3364
Acido piruvico: vedere	8	3265
ACIDO PROPIONICO contenente almeno il 90% (massa) di acido	8	3463
ACIDO PROPIONICO contenente almeno il 10% ma meno del 90% (massa) di acido	8	1848
ACIDO RESIDUO DI RAFFINAZIONE	8	1906
ACIDO SELENICO	8	1905
Acido selenidrico: vedere	2	2202
ACIDO SOLFAMMICO	8	2967

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

Materia o oggetto	Classe	N° ONU
Acido solfidrico: vedere	2	1053
ACIDO SOLFOCROMICO	8	2240
ACIDO SOLFORICO	8	1830
ACIDO SOLFORICO	8	2796
Acido solforico e acido fluoridrico in miscela: vedere	8	1786
ACIDO SOLFORICO FUMANTE	8	1831
ACIDO SOLFORICO RESIDUO	8	1832
ACIDO SOLFOROSO	8	1833
ACIDO STIFNICO: vedere	1.1D	0219
ACIDO STIFNICO: vedere	1.1D	0394
ACIDO 1-TETRAZOLACETICO	1.4C	0407
ACIDO TIOACETICO	3	2436
ACIDO TIOGLICOLICO	8	1940
ACIDO TIOLATTICO	6.1	2936
ACIDO TRICLOROACETICO	8	1839
ACIDO TRICLOROACETICO IN SOLUZIONE	8	2564
ACIDO TRICLOROISOCIANURICO SECCO	5.1	2468
ACIDO TRIFLUOROACETICO	8	2699
ACIDO TRINITROBENZENSOLFONICO	1.1D	0386
ACIDO TRINITROBENZOICO, UMIDIFICATO con almeno il 10% (massa) di acqua	4.1	3368
ACIDO TRINITROBENZOICO UMIDIFICATO con almeno il 30% (massa) di acqua	4.1	1355
Acido valerico: vedere	8	3265
Acqua ragia minerale: vedere	3	1300
Acqua ragia vegetale: vedere	3	1299
ACRIDINA	6.1	2713
ACRILAMMIDE IN SOLUZIONE	6.1	3426
ACRILAMMIDE SOLIDA	6.1	2074
ACRILATI DI BUTILE, STABILIZZATI	3	2348
Acrilato di decile: vedere	9	3082
ACRILATO DI 2-DIMETILAMMINOETILE	6.1	3302
ACRILATO DI ETILE STABILIZZATO	3	1917
ACRILATO DI ISOBUTILE STABILIZZATO	3	2527
ACRILATO DI METILE STABILIZZATO	3	1919
ACRILONITRILE STABILIZZATO	3	1093
ACROLEINA, DIMERO STABILIZZATO	3	2607
ACROLEINA STABILIZZATA	6.1	1092
ADESIVI contenenti un liquido infiammabile	3	1133
ADIPONITRILE	6.1	2205
AEROSOL	2	1950
AFNIO IN POLVERE SECCO	4.2	2545
AFNIO IN POLVERE UMIDIFICATO con almeno il 25% di acqua	4.1	1326
AIR BAG: vedere MODULI DI AIR BAG		
ALCALOIDI LIQUIDI, N.A.S.	6.1	3140
ALCALOIDI SOLIDI, N.A.S.	6.1	1544
ALCHILFENOLI LIQUIDI N.A.S. (compresi gli omologhi da C2 a C12)	8	3145
ALCHILFENOLI SOLIDI N.A.S. (compresi gli omologhi da C2 a C12)	8	2430
ALCOL ALLILICO	6.1	1098
Alcol denaturato: vedere	3	1986
Alcol denaturato: vedere	3	1987
ALCOL ETILICO: vedere	3	1170
ALCOL ETILICO IN SOLUZIONE	3	1170
ALCOL FURFURILICO	6.1	2874
Alcol industriale: vedere	3	1986
Alcol industriale: vedere	3	1987
ALCOL ISOBUTILICO	3	1212
ALCOL ISOPROPILICO	3	1219
ALCOL METALLILICO	3	2614
Alcol metilallilico: vedere	3	2614
Alcol metilamilico: vedere	3	2053
ALCOL alfa-METILBENZILICO LIQUIDO	6.1	2937
ALCOL alfa-METILBENZILICO SOLIDO	6.1	3438
Alcol metilico: vedere	3	1230
Alcol n-propilico: vedere	3	1274

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

Materia o oggetto	Classe	N° ONU
ALCOLATI DEI METALLI ALCALINI, AUTORISCALDANTI, CORROSIVI, N.A.S.	4.2	3206
ALCOLATI DEI METALLI ALCALINO-TERROSI, N.A.S.	4.2	3205
ALCOLATI IN SOLUZIONE alcolica, N.A.S.	3	3274
Alcoli butilici: vedere	3	1120
ALCOLI, N.A.S.	3	1987
ALCOLI INFIAMMABILI, TOSSICI, N.A.S.	3	1986
Aldeidato di ammonio: vedere	9	1841
Aldeide acetica: vedere	3	1089
Aldeide acrilica: vedere	6.1	1092
Aldeide amilica: vedere	3	2058
Aldeide cloroacetica: vedere	6.1	2232
Aldeide crotonica: vedere	6.1	1143
Aldeide 2-etilbutirrica: vedere	3	1178
Aldeide formica: vedere	3	1198
Aldeide formica: vedere	8	2209
ALDEIDE ISOBUTIRRICA	3	2045
Aldeide propionica: vedere	3	1275
Aldeide valerianica: vedere	3	2058
ALDEIDI, N.A.S.	3	1989
ALDEIDI INFIAMMABILI, TOSSICHE, N.A.S.	3	1988
ALDEIDI OTTILICHE	3	1191
ALDOLO	6.1	2839
Allene: vedere	2	2200
ALLILAMMINA	6.1	2334
Alliletiletere: vedere	3	2335
Allilglicidiletere: vedere	3	2219
ALLILTRICLOROSILANO STABILIZZATO	8	1724
ALLUMINATO DI SODIO IN SOLUZIONE	8	1819
Alluminato di sodio solido	8	2812
ALLUMINIO FERROSILICIO IN POLVERE	4.3	1395
ALLUMINIO IN POLVERE, NON RIVESTITO	4.3	1396
ALLUMINIO IN POLVERE, RICOPERTO	4.1	1309
ALLUMINIO SILICIO IN POLVERE, NON RIVESTITO	4.3	1398
AMALGAMA DI METALLI ALCALINI, LIQUIDO	4.3	1389
AMALGAMA DI METALLI ALCALINI, SOLIDO	4.3	3401
AMALGAMA DI METALLI ALCALINO-TERROSI, LIQUIDO	4.3	1392
AMALGAMA DI METALLI ALCALINO-TERROSI, SOLIDO	4.3	3402
AMIANTO BIANCO	9	2590
AMIANTO BLU	9	2212
AMIANTO BRUNO	9	2212
AMIDURI DI METALLI ALCALINI	4.3	1390
AMILAMMINE	3	1106
n-AMILENE	3	1108
Amiletilchetoni: vedere	3	2271
Amilmercaptani: vedere	3	1111
n-AMILMETILCHETONE	3	1110
AMILTRICLOROSILANO	8	1728
AMMINE INFIAMMABILI, CORROSIVE, N.A.S.	3	2733
AMMINE LIQUIDE CORROSIVE, N.A.S.	8	2735
AMMINE LIQUIDE CORROSIVE, INFIAMMABILI, N.A.S.	8	2734
AMMINE SOLIDE CORROSIVE, N.A.S.	8	3259
Amminobenzene: vedere	6.1	1547
Amminobutano: vedere	3	1125
2-AMMINO-4-CLOROFENOLO	6.1	2673
2-AMMINO-5-DIETILAMMINOPENTANO	6.1	2946
2-AMMINO-4,6-DINITROFENOLO UMIDIFICATO con almeno il 20% in massa di acqua	4.1	3317
1-AMMINOETANOLO	9	1841
N-AMMINOETILPIPERAZINA	8	2815
2-(2-AMMINOETOSSI)ETANOLO	8	3055
AMMINOFENOLI (o-, m-, p-)	6.1	2512
1-Ammino-2-nitrobenzene: vedere	6.1	1661
1-Ammino-3-nitrobenzene: vedere	6.1	1661
1-Ammino-4-nitrobenzene: vedere	6.1	1661

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

Materia o oggetto	Classe	N° ONU
AMMINOPIRIDINE (o-, m-, p-)	6.1	2671
AMMONIACA ANIDRA	2	1005
AMMONIACA IN SOLUZIONE	2	2073
AMMONIACA IN SOLUZIONE	8	2672
AMMONIACA IN SOLUZIONE	2	3318
Amosite: vedere	9	2212
ANIDRIDE ACETICA	8	1715
Anidride allilsuccinica: vedere	8	3265
ANIDRIDE BUTIRRICA	8	2739
Anidride carbonica: vedere	2	1013
Anidride carbonica, solida	9	1845
Anidride cromica, solida: vedere	5.1	1463
Anidride fosforica: vedere	8	1807
Anidride fosforosa: vedere	8	2578
ANIDRIDE FTALICA contenente più dello 0,05% di anidride maleica	8	2214
ANIDRIDE MALEICA	8	2215
ANIDRIDE MALEICA, FUSA	8	2215
ANIDRIDE PROPIONICA	8	2496
Anidride solforosa: vedere	2	1079
ANIDRIDI TETRAIDROFTALICHE contenenti più dello 0,05% di anidride maleica	8	2698
ANILINA	6.1	1547
ANISIDINE	6.1	2431
ANISOLO	3	2222
ANTIMONIO IN POLVERE	6.1	2871
Antofillite: vedere	9	2590
Apparato mosso mediante accumulatore (ad elettrolita liquido)	9	3171
Appretti: vedere		1263 3066 3469 3470
ARGO LIQUIDO REFRIGERATO	2	1951
ARGON COMPRESSO	2	1006
ARIA COMPRESSA	2	1002
ARIA LIQUIDA REFRIGERATA	2	1003
ARSANILATO DI SODIO	6.1	2473
Arseniati n.a.s.: vedere	6.1	1556
Arseniati n.a.s.: vedere	6.1	1557
ARSENIATI DI PIOMBO	6.1	1617
ARSENIATO DI AMMONIO	6.1	1546
ARSENIATO DI CALCIO	6.1	1573
ARSENIATO DI CALCIO E ARSENITO DI CALCIO IN MISCELA SOLIDA	6.1	1574
ARSENIATO DI MAGNESIO	6.1	1622
ARSENIATO DI POTASSIO	6.1	1677
ARSENIATO DI SODIO	6.1	1685
ARSENIATO DI ZINCO	6.1	1712
ARSENIATO DI ZINCO E ARSENITO DI ZINCO IN MISCELA	6.1	1712
ARSENIATO FERRICO	6.1	1606
ARSENIATO FERROSO	6.1	1608
ARSENIATO MERCURICO	6.1	1623
ARSENICO	6.1	1558
Arseniti n.a.s.: vedere	6.1	1556
Arseniti n.a.s.: vedere	6.1	1557
ARSENITI DI PIOMBO	6.1	1618
ARSENITO DI ARGENTO	6.1	1683
ARSENITO DI POTASSIO	6.1	1678
ARSENITO DI RAME	6.1	1586
Arsenito di rame (II): vedere	6.1	1586
ARSENITO DI SODIO IN SOLUZIONE ACQUOSA	6.1	1686
ARSENITO DI SODIO SOLIDO	6.1	2027
ARSENITO DI STRONZIO	6.1	1691
ARSENITO DI ZINCO	6.1	1712
ARSENITO FERRICO	6.1	1607
Arsenuro di idrogeno: vedere	2	2188

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

Materia o oggetto	Classe	N° ONU
ARSINA	2	2188
ARTIFICI DA SEGNALAZIONE A MANO	1.4G 1.4S	0191 0373
ASSEMBLAGGI DI DETONATORI da mina NON ELETTRICI	1.1B 1.4B 1.4S	0360 0361 0500
Attinolite: vedere	9	2590
AZODICARBONAMMIDE	4.1	3242
AZOTO COMPRESSO	2	1066
AZOTO LIQUIDO REFRIGERATO	2	1977
AZOTURO DI BARIO, secco o umidificato con meno del 50% (massa) di acqua	1.1A	0224
AZOTURO DI BARIO UMIDIFICATO con almeno il 50% (massa) di acqua	4.1	1571
AZOTURO DI PIOMBO UMIDIFICATO, con almeno il 20% di acqua o di una miscela di alcol e di acqua	1.1A	0129
AZOTURO DI SODIO	6.1	1687
Balistite: vedere	1.1C	0160
Balistite: vedere	1.3C	0161
BARIO	4.3	1400
Basi per lacche: vedere		1263 3066 3469 3470
BENZALDEIDE	9	1990
BENZENE	3	1114
Benzentiolo: vedere	6.1	2337
BENZIDINA	6.1	1885
BENZILDIMETILAMMINA	8	2619
BENZINA	3	1203
Benzina greggia: vedere	3	1268
Benzina naturale: vedere	3	1203
Benzina solvente: vedere	3	1268
BENZOATO DI MERCURIO	6.1	1631
BENZOCHINONE	6.1	2587
Benzolo: vedere	3	1114
BENZONITRILE	6.1	2224
BENZOTRICLORURO	8	2226
BENZOTRIFLUORURO	3	2338
BERILLIO IN POLVERE	6.1	1567
BEVANDE ALCOLICHE, contenenti più del 24% di alcol in volume	3	3065
BICICLO-[2,2,1]EPTA-2,5-DIENE STABILIZZATO	3	2251
Bicromato di ammonio: vedere	5.1	1439
Bifluoruri, n.a.s.: vedere	8	1740 3471
Bifluoruro di ammonio in soluzione: vedere	8	2817
Bifluoruro di ammonio solido: vedere	8	1727
Bifluoruro di potassio: vedere	8	1811
Bifluoruro di sodio: vedere	8	2439
BIS-1,2-DIMETILAMMINOETANO	3	2372
Bisolfati in soluzione acquosa: vedere	8	2837
Bisolfato di ammonio: vedere	8	2506
Bisolfato di potassio: vedere	8	2509
Bisolfato mercuroso: vedere	6.1	1645
Bisolfiti in soluzione acquosa, n.a.s.: vedere	8	2693
Bisolfito di ammonio in soluzione: vedere	8	2693
Bisolfito di calcio in soluzione: vedere	8	2693
Bisolfito di magnesio in soluzione: vedere	8	2693
Bisolfito di potassio in soluzione: vedere	8	2693
Bisolfito di sodio in soluzione: vedere	8	2693
Bisolfito di zinco in soluzione: vedere	8	2693
Bisolfuro di carbonio: vedere	3	1131
BOMBE con carica di scoppio	1.1F 1.1D 1.2D 1.2F	0033 0034 0035 0291

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

Materia o oggetto	Classe	N° ONU
BOMBE CONTENENTI UN LIQUIDO INFIAMMABILE, con carica di scoppio	1.1J 1.2J	0399 0400
BOMBE FOTO-ILLUMINANTI	1.1F 1.1D 1.2G 1.3G	0037 0038 0039 0299
BOMBE FUMOGENE NON ESPLOSIVE, contenenti un liquido corrosivo, senza dispositivo d'innesco	8	2028
BORATO DI ETILE	3	1176
Borato di trietile: vedere	3	1176
BORATO DI TRIISOPROPILE	3	2616
BORATO DI TRIMETILE	3	2416
Borato e clorato in miscela: vedere	5.1	1458
BORATO TRIALLILICO	6.1	2609
BORNEOLO	4.1	1312
BOROIDRURO DI ALLUMINIO	4.2	2870
BOROIDRURO DI ALLUMINIO CONTENUTO IN APPARATI	4.2	2870
BOROIDRURO DI LITIO	4.3	1413
BOROIDRURO DI POTASSIO	4.3	1870
BOROIDRURO DI SODIO	4.3	1426
BOROIDRURO DI SODIO E IDROSSIDO DI SODIO IN SOLUZIONE, contenente al massimo 12% (massa) di boroidruro di sodio e al massimo 40% (massa) di idrossido di sodio	8	3320
BOSSOLI COMBUSTIBILI VUOTI E NON INNESCATI	1.4C	0446
BOSSOLI COMBUSTIBILI VUOTI E NON INNESCATI	1.3C	0447
BOSSOLI DI CARTUCCE VUOTI INNESCATI	1.4S	0055
BOSSOLI DI CARTUCCE VUOTI INNESCATI	1.4C	0379
BROMATI INORGANICI, N.A.S.	5.1	1450
BROMATI INORGANICI IN SOLUZIONE ACQUOSA, N.A.S.	5.1	3213
BROMATO DI BARIO	5.1	2719
BROMATO DI MAGNESIO	5.1	1473
BROMATO DI POTASSIO	5.1	1484
BROMATO DI SODIO	5.1	1494
BROMATO DI ZINCO	5.1	2469
BROMO	8	1744
BROMO IN SOLUZIONE	8	1744
BROMOACETATO DI ETILE	6.1	1603
BROMOACETATO DI METILE	6.1	2643
2-Bromoacetofenone: vedere	6.1	2645
omega-Bromoacetofenone: vedere	6.1	2645
BROMOACETONE	6.1	1569
BROMOBENZENE	3	2514
1-BROMOBUTANO	3	1126
2-BROMOBUTANO	3	2339
BROMOCLORODIFLUOROMETANO	2	1974
BROMOCLOROMETANO	6.1	1887
1-BROMO-3-CLOROPROPANO	6.1	2688
1-Bromo-2,3-epossipropano: vedere	6.1	2558
Bromoetano: vedere	6.1	1891
1-Bromo-2-etossietano: vedere	3	2340
BROMOFORMIO	6.1	2515
Bromometano: vedere	2	1062
1-BROMO-3-METILBUTANO	3	2341
BROMOMETILPROPANI	3	2342
2-BROMO-2-NITROPROPAN-1,3-DIOLO	4.1	3241
2-BROMOPENTANO	3	2343
BROMOPROPANI	3	2344
3-BROMOPROPINO	3	2345
BROMOTRIFLUOROETILENE	2	2419
BROMOTRIFLUOROMETANO	2	1009
BROMURI DI MERCURIO	6.1	1634
BROMURO DI ACETILE	8	1716
BROMURO DI ALLILE	3	1099
BROMURO DI ALLUMINIO ANIDRO	8	1725
BROMURO DI ALLUMINIO IN SOLUZIONE	8	2580
BROMURO DI ARSENICO	6.1	1555

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

Materia o oggetto	Classe	N° ONU
Bromuro di arsenico (III): vedere	6.1	1555
BROMURO DI BENZILE	6.1	1737
Bromuro di boro: vedere	8	2692
BROMURO DI BROMOACETILE	8	2513
Bromuro di n-butile: vedere	3	1126
BROMURO DI CIANOGENO	6.1	1889
BROMURO DI DIFENILMETILE	8	1770
BROMURO DI ETILE	6.1	1891
BROMURO DI FENACILE	6.1	2645
Bromuro di fosforo: vedere	8	1808
Bromuro di idrogeno: vedere	8	2920
BROMURO DI IDROGENO ANIDRO	2	1048
Bromuro di idrogeno in soluzione: vedere	8	1788
BROMURO DI METILE	2	1062
BROMURO DI METILE E CLOROPICRINA IN MISCELA	2	1581
Bromuro di metile e 1,2-dibromoetano in miscela liquida: vedere	6.1	1647
BROMURO DI METILE E DIBROMURO DI ETILENE IN MISCELA LIQUIDA	6.1	1647
Bromuro di metilene: vedere	6.1	2664
BROMURO DI METILMAGNESIO NELL'ETERE ETILICO	4.3	1928
Bromuro di nitrobenzene: vedere	6.1	2732
BROMURO DI VINILE STABILIZZATO	2	1085
BROMURO DI XILILE, LIQUIDO	6.1	1701
BROMURO DI XILILE, SOLIDO	6.1	3417
BRUCINA	6.1	1570
Busa	4.1	1327
BUTADIENE, STABILIZZATO, (1,2 – butadiene)	2	1010
BUTADIENE, STABILIZZATO, (1,3 – butadiene)	2	1010
BUTANDIONE	3	2346
BUTANO	2	1011
BUTANOLI	3	1120
1-Butanolo: vedere	3	1120
2-Butanolo: vedere	3	1120
Butanolo secondario: vedere	3	1120
Butanolo terziario: vedere	3	1120
Butanone: vedere	3	1193
1-Butantiolo: vedere	3	2347
2-Butenale: vedere	6.1	1143
Butene o 1-butene o cis-2-butene o trans-2-butene: vedere	2	1012
Buteni in miscela: vedere	2	1012
2-Buten-1-olo: vedere	3	2614
1-Buten-3-one: vedere	6.1	1251
3-Buten-2-one: vedere	6.1	1251
n-BUTILAMMINA	3	1125
N-BUTILANILINA	6.1	2738
sec-Butilbenzene: vedere	3	2709
BUTILBENZENI	3	2709
1-BUTILENE	2	1012
cis-2-BUTILENE	2	1012
trans-2-BUTILENE	2	1012
BUTILENI IN MISCELA	2	1012
Butiletiletere: vedere	3	1179
Butilfenoli: vedere	8	3145
Butilfenoli liquidi: vedere	8	3145
Butilfenoli solidi: vedere	8	2430
N-n-BUTILIMIDAZOLO	6.1	2690
2,2'-(Butilimmino)-bisetanolo: vedere	8	3267
Butilmercaptani: vedere	3	2347
Butilmetiletere: vedere	3	2350
ter-Butilmetiletere: vedere	3	2398
p-ter-Butiltoluene: vedere	6.1	2667
BUTILTOLUENI	6.1	2667
BUTILTRICLOROSILANO	8	1747
5-ter-BUTIL-2,4,6-TRINITRO-m-XILENE	4.1	2956

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

Materia o oggetto	Classe	N° ONU
Butilviniletere stabilizzato: vedere	3	2352
1,4-BUTINDIOLO	6.1	2716
2-Butin-1,4-diolo: vedere	6.1	2716
1-Butino: vedere	2	2452
2-Butino: vedere	3	1144
BUTIRRALDEIDE	3	1129
BUTIRRALDOSSIMA	3	2840
BUTIRRATI DI AMILE	3	2620
Butirrato di n-butile: vedere	3	3272
BUTIRRATO DI ETILE	3	1180
BUTIRRATO DI ISOPROPILE	3	2405
BUTIRRATO DI METILE	3	1237
BUTIRRATO DI VINILE STABILIZZATO	3	2838
BUTIRRONITRILE	3	2411
CACODILATO DI SODIO	6.1	1688
Caffeina: vedere	6.1	1544
CALCE SODATA contenente più del 4% di idrossido di sodio	8	1907
CALCIO	4.3	1401
CALCIO MANGANESESILICIO	4.3	2844
CALCIO PIROFORICO	4.2	1855
Calcio silicio: vedere	4.3	1405
CAMPIONE CHIMICO, TOSSICO	6.1	3315
CAMPIONE DI GAS NON COMPRESSO, INFIAMMABILE, N.A.S., sotto una forma diversa da liquido refrigerato	2	3167
CAMPIONE DI GAS NON COMPRESSO, TOSSICO, N.A.S., sotto una forma diversa da liquido refrigerato	2	3169
CAMPIONE DI GAS NON COMPRESSO, TOSSICO, INFIAMMABILE, N.A.S., sotto una forma diversa da liquido refrigerato	2	3168
CAMPIONI DI ESPLOSIVI, diversi dagli esplosivi di innesco	1	0190
CANDELE LACRIMOGENE	6.1	1700
CANFORA sintetica	4.1	2717
CANNELLI per artiglieria	1.3G	0319
CANNELLI per artiglieria	1.4G	0320
CANNELLI per artiglieria	1.4S	0376
CAPSULE per accensione A PERCUSSIONE	1.4S	0044
CAPSULE per accensione A PERCUSSIONE	1.1B	0377
CAPSULE per accensione A PERCUSSIONE	1.4B	0378
CARBONATO DI ETILE	3	2366
CARBONATO DI METILE	3	1161
CARBONATO DI SODIO PEROSSIDRATO	5.1	3378
CARBONE ATTIVO	4.2	1362
CARBONE di origine animale o vegetale	4.2	1361
Carbone non attivato: vedere	4.2	1361
CARBURANTE DIESEL	3	1202
CARBURANTE PER MOTORI A TURBINA AERONAUTICI	3	1863
Carburante per motori a turbina JP-5: vedere	9	3082
Carburante per motori a turbina JP-7: vedere	9	3082
CARBURO DI ALLUMINIO	4.3	1394
CARBURO DI CALCIO	4.3	1402
CARICA DI RINFORZO CON DETONATORE	1.1B	0225
CARICHE CAVE INDUSTRIALI senza detonatore	1.1D 1.2D 1.4D 1.4S	0059 0439 0440 0441
CARICHE DI COLLEGAMENTO ESPLOSIVE	1.1D	0060
CARICHE DI DEMOLIZIONE	1.1D	0048
CARICHE DI DISPERSIONE	1.1D	0043
CARICHE DI ESTINTORI, liquido corrosivo	8	1774
CARICHE DI LANCIO PER CANNONE	1.3C 1.1C 1.2C	0242 0279 0414
CARICHE DI PROFONDITÀ	1.1D	0056
CARICHE DI RINFORZO CON DETONATORE	1.2B	0268
CARICHE DI RINFORZO SENZA DETONATORE	1.1D 1.2D	0042 0283

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

Materia o oggetto	Classe	N° ONU
CARICHE DI SCOPPIO CON LEGANTE PLASTICO	1.1D 1.2D 1.4D 1.4S	0457 0458 0459 0460
CARICHE ESPLOSIVE DI ROTTURA per pozzi petroliferi senza detonatore	1.1D	0099
CARICHE ESPLOSIVE INDUSTRIALI senza detonatore	1.1D 1.2D 1.4D 1.4S	0442 0443 0444 0445
CARICHE PER POZZI PETROLIFERI	1.3C 1.4C	0277 0278
CARICHE PROPELLENTI	1.1C 1.3C 1.2C 1.4C	0271 0272 0415 0491
Carta carbone: vedere	4.2	1379
CARTA TRATTATA CON OLI INSATURI, non completamente secca	4.2	1379
CARTUCCE A SALVE PER ARMI	1.4S 1.1C 1.3C 1.4C 1.2C	0014 0326 0327 0338 0413
CARTUCCE A SALVE PER ARMI DI PICCOLO CALIBRO	1.4S 1.3C 1.4C	0014 0327 0338
CARTUCCE CON PROIETTILE INERTE PER ARMI	1.4S 1.2C 1.4C 1.3C	0012 0328 0339 0417
CARTUCCE DA SEGNALAZIONE	1.3G 1.4G 1.4S	0054 0312 0405
CARTUCCE DI GAS, senza dispositivo di scarico, non ricaricabili	2	2037
CARTUCCE ILLUMINANTI	1.1G 1.3G	0049 0050
CARTUCCE PER ARMI con carica di scoppio	1.1F 1.1E 1.2F 1.2E 1.4F 1.4E	0005 0006 0007 0321 0348 0412
CARTUCCE PER ARMI DI PICCOLO CALIBRO	1.4S 1.4C 1.3C	0012 0339 0417
CARTUCCE PER PILE A COMBUSTIBILE contenenti liquidi infiammabili	3	3473
CARTUCCE PER USI TECNICI	1.3C 1.4C 1.4S 1.2C	0275 0276 0323 0381
CASCAMI DI GOMMA, sotto forma di polvere o di grani	4.1	1345
Cascami di lana bagnati	4.2	1387
Cascami di pesci stabilizzati	9	2216
CASCAMI DI ZIRCONIO	4.2	1932
CASCAMI OLEOSI DI COTONE	4.2	1364
Cascami tessili bagnati	4.2	1857
CATALIZZATORE METALLICO SECCO	4.2	2881
CATALIZZATORE METALLICO UMIDIFICATO con un eccesso visibile di liquido	4.2	1378
Catrame di carbon fossile: vedere	9	3082
CATRAMI LIQUIDI	3	1999
Caucciù, cascami di: vedere	4.1	1345
Caucciù in soluzione: vedere	3	1287
CELLULOIDE (in barre, blocchi, rotoli, fogli, tubi, ecc., eccetto gli sfridi)	4.1	2000
CENERI DI ZINCO	4.3	1435

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

Materia o oggetto	Classe	N° ONU
Cere: vedere		1263 3066 3469 3470
CERINI	4.1	1945
CERIO, lastre, barre, lingotti	4.1	1333
CERIO, pezzi o polvere abrasiva	4.3	3078
CESIO	4.3	1407
CHEROSENE	3	1223
CHETONI LIQUIDI, N.A.S.	3	1224
CHINOLINA	6.1	2656
Chinone: vedere	6.1	2587
Cianammide: vedere	8	1760
CIANAMMIDE DI CALCIO contenente più dell'1% (massa) di carburo di calcio	4.3	1403
Cianidrina di acetone stabilizzata: vedere	6.1	1541
Cianoacetonitrile: vedere	6.1	2647
CIANOGENO	2	1026
CIANURI DI BROMOBENZILE, LIQUIDI	6.1	1694
CIANURI DI BROMOBENZILE, SOLIDI	6.1	3449
CIANURI INORGANICI, SOLIDI, N.A.S.	6.1	1588
Cianuri organici infiammabili, tossici, n.a.s.: vedere	3	3273
Cianuri organici tossici, n.a.s.: vedere	6.1	3276
Cianuri organici tossici, infiammabili, n.a.s.: vedere	6.1	3275
CIANURO DI ARGENTO	6.1	1684
CIANURO DI BARIO	6.1	1565
Cianuro di benzile: vedere	6.1	2470
CIANURO DI CALCIO	6.1	1575
Cianuro di clorometile: vedere	6.1	2668
Cianuro di fenile: vedere	6.1	2224
CIANURO DI IDROGENO IN SOLUZIONE ACQUOSA contenente al massimo il 20% di cianuro di idrogeno	6.1	1613
CIANURO DI IDROGENO IN SOLUZIONE ALCOLICA contenente al massimo il 45% di cianuro di idrogeno	6.1	3294
CIANURO DI IDROGENO STABILIZZATO con meno del 3% d'acqua e assorbito da un materiale poroso inerte	6.1	1614
CIANURO DI IDROGENO STABILIZZATO con meno del 3% di acqua	6.1	1051
CIANURO DI MERCURIO	6.1	1636
Cianuro di metile: vedere	3	1648
Cianuro di metilene: vedere	6.1	2647
CIANURO DI NICHEL	6.1	1653
Cianuro di nichel (II): vedere	6.1	1653
CIANURO DI PIOMBO	6.1	1620
Cianuro di piombo (II): vedere	6.1	1620
CIANURO DI POTASSIO IN SOLUZIONE	6.1	3413
CIANURO DI POTASSIO, SOLIDO	6.1	1680
CIANURO DI RAME	6.1	1587
CIANURO DI SODIO, SOLIDO	6.1	1689
CIANURO DI SODIO, IN SOLUZIONE	6.1	3414
CIANURO DI ZINCO	6.1	1713
Cianuro doppio di mercurio e potassio: vedere	6.1	1626
CIANURO IN SOLUZIONE, N.A.S.	6.1	1935
CIANURO MERCURICO E DI POTASSIO	6.1	1626
CICLOBUTANO	2	2601
1,5,9-CICLODODECATRIENE	6.1	2518
CICLOEPTANO	3	2241
CICLOEPTATRIENE	3	2603
1,3,5-Cicloeptatriene: vedere	3	2603
CICLOEPTENE	3	2242
1,4-Cicloesadiendione: vedere	6.1	2587
CICLOESANO	3	1145
Cicloesanolo: vedere	3	1987
CICLOESANONE	3	1915
Cicloesantiolo: vedere	3	3054
CICLOESENE	3	2256

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

Materia o oggetto	Classe	N° ONU
CICLOESENILTRICLOROSILANO	8	1762
CICLOESILAMMINA	8	2357
Cicloesilmercaptano: vedere	3	3054
CICLOESILTRILOROSILANO	8	1763
CICLONITE: vedere	1.1D 1.1D 1.1D	0072 0391 0483
CICLOOTTADIENFOSFINE	4.2	2940
CICLOOTTADIENI	3	2520
CICLOOTTATETRAENE	3	2358
CICLOPENTANO	3	1146
CICLOPENTANOLO	3	2244
CICLOPENTANONE	3	2245
CICLOPENTENE	3	2246
CICLOPROPANO	2	1027
CICLOTETRAMETILENTETRANITROAMMINA DESENSIBILIZZATA	1.1D	0484
CICLOTETRAMETILENTETRANITROAMMINA UMIDIFICATA con almeno il 15% (massa) di acqua	1.1D	0226
CICLOTRIMETILENTRINITROAMMINA DESENSIBILIZZATA	1.1D	0483
CICLOTRIMETILENTRINITROAMMINA IN MISCELA CON CICLOTETRAMETILENTRINITROAMMINA, DESENSIBILIZZATA con almeno il 10% (massa) di flemmatizzante	1.1D	0391
CICLOTRIMETILENTRINITROAMMINA IN MISCELA CON CICLOTETRAMETILENTRINITROAMMINA, UMIDIFICATA con almeno il 15% (massa) di acqua	1.1D	0391
CICLOTRIMETILENTRINITROAMMINA UMIDIFICATA con almeno il 15% (massa) di acqua	1.1D	0072
CIMENI	3	2046
CLORALIO ANIDRO STABILIZZATO	6.1	2075
CLORATI INORGANICI, N.A.S.	5.1	1461
CLORATI INORGANICI IN SOLUZIONE ACQUOSA, N.A.S.	5.1	3210
CLORATO DI BARIO IN SOLUZIONE	5.1	3405
CLORATO DI BARIO, SOLIDO	5.1	1445
CLORATO DI CALCIO	5.1	1452
CLORATO DI CALCIO IN SOLUZIONE ACQUOSA	5.1	2429
CLORATO DI MAGNESIO	5.1	2723
CLORATO DI POTASSIO	5.1	1485
Clorato di potassio in miscela con olio minerale: vedere	1.1D	0083
CLORATO DI POTASSIO IN SOLUZIONE ACQUOSA	5.1	2427
CLORATO DI RAME	5.1	2721
Clorato di rame (II): vedere	5.1	2721
CLORATO DI SODIO	5.1	1495
Clorato di sodio in miscela con dinitrotoluene: vedere	1.1D	0083
CLORATO DI SODIO IN SOLUZIONE ACQUOSA	5.1	2428
CLORATO DI STRONZIO	5.1	1506
CLORATO DI TALLIO	5.1	2573
Clorato di tallio (I): vedere	5.1	2573
CLORATO DI ZINCO	5.1	1513
CLORATO E BORATO IN MISCELA	5.1	1458
CLORATO E CLORURO DI MAGNESIO IN MISCELA, IN SOLUZIONE	5.1	3407
CLORATO E CLORURO DI MAGNESIO IN MISCELA, SOLIDA	5.1	1459
Clorato rameico: vedere	5.1	2721
CLORIDRATO DI ANILINA	6.1	1548
CLORIDRATO DI 4-CLORO-o-TOLUIDINA IN SOLUZIONE	6.1	3410
CLORIDRATO DI 4-CLORO-o-TOLUIDINA, SOLIDO	6.1	1579
CLORIDRATO DI NICOTINA LIQUIDO o IN SOLUZIONE	6.1	1656
CLORIDRATO DI NICOTINA, SOLIDO	6.1	3444
Cloridrina etilenica: vedere	6.1	1135
Cloridrina propilenica: vedere	6.1	2611
CLORITI INORGANICI, N.A.S.	5.1	1462
CLORITO DI CALCIO	5.1	1453
CLORITO DI SODIO	5.1	1496
CLORITO IN SOLUZIONE	8	1908
CLORO	2	1017
Cloroacetaldeide: vedere	6.1	2232
CLOROACETATO DI ETILE	6.1	1181

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

Materia o oggetto	Classe	N° ONU
CLOROACETATO DI ISOPROPILE	3	2947
CLOROACETATO DI METILE	6.1	2295
CLOROACETATO DI SODIO	6.1	2659
CLOROACETATO DI VINILE	6.1	2589
CLOROACETOFENONE, LIQUIDO	6.1	3416
CLOROACETOFENONE, SOLIDO	6.1	1697
CLOROACETONE STABILIZZATO	6.1	1695
CLOROACETONITRILE	6.1	2668
CLOROANILINE LIQUIDE	6.1	2019
CLOROANILINE SOLIDE	6.1	2018
CLOROANISIDINE	6.1	2233
CLOROBENZENE	3	1134
CLOROBENZOTRIFLUORURI	3	2234
1-Cloro-3-bromopropano: vedere	6.1	2688
Clorobromuro di trimetilene: vedere	6.1	2688
CLOROBUTANI	3	1127
1-Clorobutano: vedere	3	1127
2-Clorobutano: vedere	3	1127
CLOROCRESOLI IN SOLUZIONE	6.1	2669
CLOROCRESOLI, SOLIDI	6.1	3437
1-CLORO-1,1-DIFLUOROETANO	2	2517
CLORODIFLUOROMETANO	2	1018
CLORODIFLUOROMETANO E CLOROPENTAFLUOROETANO IN MISCELA a punto d'ebollizione fisso, contenente circa 49% di clorodifluorometano	2	1973
3-Cloro-1,2-diidrossipropano: vedere	6.1	2689
Clorodimetiletere: vedere	6.1	1239
CLORODINITROBENZENI, LIQUIDI	6.1	1577
CLORODINITROBENZENI, SOLIDI	6.1	3441
2-CLOROETANALE	6.1	2232
Cloroetano: vedere	2	1037
Cloroetano nitrile: vedere	6.1	2668
2-CLOROETANOLO	6.1	1135
CLOROFENILTRICLOROSILANO	8	1753
CLOROFENOLATI LIQUIDI	8	2904
CLOROFENOLATI SOLIDI	8	2905
CLOROFENOLI LIQUIDI	6.1	2021
CLOROFENOLI SOLIDI	6.1	2020
CLOROFORMIATI TOSSICI, CORROSIVI, N.A.S.	6.1	3277
CLOROFORMIATI TOSSICI, CORROSIVI, INFIAMMABILI, N.A.S.	6.1	2742
CLOROFORMIATO DI ALLILE	6.1	1722
CLOROFORMIATO DI BENZILE	8	1739
CLOROFORMIATO DI ter-BUTILCICLOESILE	6.1	2747
CLOROFORMIATO DI n-BUTILE	6.1	2743
CLOROFORMIATO DI CICLOBUTILE	6.1	2744
CLOROFORMIATO DI CLOROMETILE	6.1	2745
CLOROFORMIATO DI ETILE	6.1	1182
CLOROFORMIATO DI 2-ETILESILE	6.1	2748
CLOROFORMIATO DI FENILE	6.1	2746
CLOROFORMIATO DI ISOPROPILE	6.1	2407
CLOROFORMIATO DI METILE	6.1	1238
CLOROFORMIATO DI n-PROPILE	6.1	2740
CLOROFORMIO	6.1	1888
Clorometano: vedere	2	1063
1-Cloro-3-metilbutano: vedere	3	1107
2-Cloro-3-metilbutano: vedere	3	1107
Clorometiletiletere: vedere	3	2354
Clorometilmetiletere: vedere	6.1	1239
3-Cloro-2-metil-1-propene: vedere	3	2554
CLORONITROANILINE	6.1	2237
CLORONITROBENZENI, LIQUIDI	6.1	3409
CLORONITROBENZENI, SOLIDI	6.1	1578
CLORONITROTOLUENI, LIQUIDI	6.1	2433
CLORONITROTOLUENI SOLIDI	6.1	3457

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

Materia o oggetto	Classe	N° ONU
CLOROPENTAFLUOROETANO	2	1020
CLOROPICRINA	6.1	1580
Cloropicrina e bromuro di metile in miscela: vedere	2	1581
Cloropicrina e cloruro di metile in miscela: vedere	2	1582
CLOROPICRINA IN MISCELA, N.A.S.	6.1	1583
2-CLOROPIRIDINA	6.1	2822
CLOROPRENE STABILIZZATO	3	1991
3-Cloro-1,2-propandiolo: vedere	6.1	2689
1-CLOROPROPANO	3	1278
2-CLOROPROPANO	3	2356
2-CLORO-1-PROPANOLO	6.1	2611
3-CLORO-1-PROPANOLO	6.1	2849
3-Cloropropene: vedere	3	1100
3-Cloro-1-propene: vedere	3	1100
2-CLOROPROPILENE	3	2456
2-CLOROPROPIONATO DI ETILE	3	2935
alfa-Cloropropionato di etile: vedere	3	2935
2-CLOROPROPIONATO DI ISOPROPILE	3	2934
alfa-Cloropropionato di isopropile: vedere	3	2934
2-CLOROPROPIONATO DI METILE	3	2933
alfa-Cloropropionato di metile: vedere	3	2933
CLOROSILANI CORROSIVI, N.A.S.	8	2987
CLOROSILANI CORROSIVI INFIAMMABILI, N.A.S.	8	2986
CLOROSILANI IDROREATTIVI, INFIAMMABILI, CORROSIVI, N.A.S.	4.3	2988
CLOROSILANI INFIAMMABILI, CORROSIVI, N.A.S.	3	2985
CLOROSILANI TOSSICI, CORROSIVI, N.A.S.	6.1	3361
CLOROSILANI TOSSICI, CORROSIVI, INFIAMMABILI, N.A.S.	6.1	3362
1-CLORO-1,2,2,2-TETRAFLUOROETANO	2	1021
CLOROTIOFORMIATO DI ETILE	8	2826
CLOROTOLUENI	3	2238
CLOROTOLUIDINE, LIQUIDE	6.1	3429
CLOROTOLUIDINE, SOLIDE	6.1	2239
1-CLORO-2,2,2-TRIFLUOROETANO	2	1983
Clorotrifluoroetilene: vedere	2	1082
CLOROTRIFLUOROMETANO	2	1022
CLOROTRIFLUOROMETANO E TRIFLUOROMETANO IN MISCELA AZEOTROPA, contenente circa il 60% di clorotrifluorometano	2	2599
CLORURI DI AMILE	3	1107
CLORURI DI CLOROBENZILE, LIQUIDI	6.1	2235
CLORURI DI CLOROBENZILE, SOLIDI	6.1	3427
CLORURI DI ZOLFO	8	1828
Cloruro arsenioso: vedere	6.1	1560
CLORURO DI ACETILE	3	1717
CLORURO DI ALLILE	3	1100
CLORURO DI ALLUMINIO ANIDRO	8	1726
CLORURO DI ALLUMINIO IN SOLUZIONE	8	2581
Cloruro di anilina: vedere	6.1	1548
CLORURO DI ANISOILE	8	1729
Cloruro di antimonio: vedere	8	1733
Cloruro di arsenico: vedere	6.1	1560
CLORURO DI BENZENSOLFONILE	8	2225
CLORURO DI BENZILE	6.1	1738
CLORURO DI BENZILIDENE	6.1	1886
Cloruro di benzilidina: vedere	8	2226
CLORURO DI BENZOILE	8	1736
CLORURO DI BROMO	2	2901
Cloruro di n-butile: vedere	3	1127
CLORURO DI BUTIRRILE	3	2353
Cloruro di carbonile: vedere	2	1076
CLORURO DI CIANOGENO STABILIZZATO	2	1589
CLORURO DI CIANURILE	8	2670
CLORURO DI CLOROACETILE	6.1	1752
Cloruro di 2-cloro-6-fluorobenzoile: vedere	6.1	2810

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

Materia o oggetto	Classe	N° ONU
CLORURO DI CROMILE	8	1758
CLORURO DI DICLOROACETILE	8	1765
CLORURO DI DIETILTIOFOSFORILE	8	2751
CLORURO DI DIMETILCARBAMOILE	8	2262
CLORURO DI DIMETILTIOFOSFORILE	6.1	2267
CLORURO DI ETILE	2	1037
Cloruro di etilidene: vedere	3	2362
CLORURO DI FENILACETILE	8	2577
CLORURO DI FENILCARBILAMMINA	6.1	1672
Cloruro di ferro anidro: vedere	8	1773
Cloruro di ferro (III) anidro: vedere	8	1773
Cloruro di ferro in soluzione: vedere	8	2582
Cloruro di fosforile: vedere	8	1810
Cloruro di fosforo: vedere	6.1	1809
CLORURO DI FUMARILE	8	1780
CLORURO DI IDROGENO ANIDRO	2	1050
CLORURO DI ISOBUTIRRILE	3	2395
Cloruro di isopropile: vedere	3	2356
Cloruro di magnesio e clorato in miscela: vedere	5.1	1459
CLORURO DI MERCURIO AMMONIACALE	6.1	1630
CLORURO DI METANSULFONILE	6.1	3246
CLORURO DI METILALLILE	3	2554
CLORURO DI METILE	2	1063
CLORURO DI METILE E CLOROPICRINA IN MISCELA	2	1582
CLORURO DI METILE E CLORURO DI METILENE IN MISCELA	2	1912
Cloruro di metilene: vedere	6.1	1593
Cloruro di metilene e cloruro di metile in miscela: vedere	2	1912
CLORURO DI NITROSILE	2	1069
Cloruro di perfluoroacetile: vedere	2	3057
CLORURO DI PICRILE: vedere	4.1	3365
Cloruro di piombo solido: vedere	6.1	2291
CLORURO DI PIROSOLFORILE	8	1817
Cloruro di propile: vedere	3	1278
CLORURO DI PROPIONILE	3	1815
CLORURO DI RAME	8	2802
Cloruro di rame in soluzione: vedere	8	3264
CLORURO DI SOLFORILE	8	1834
Cloruro di stagno (IV) anidro: vedere	8	1827
Cloruro di stagno (IV) pentaidrato: vedere	8	2440
CLORURO DI TIOFOSFORILE	8	1837
CLORURO DI TIONILE	8	1836
CLORURO DI TRICLOROACETILE	8	2442
CLORURO DI TRIFLUOROACETILE	2	3057
CLORURO DI TRIMETILACETILE	6.1	2438
CLORURO DI VALERILE	8	2502
CLORURO DI VINILE STABILIZZATO	2	1086
CLORURO DI VINILIDENE STABILIZZATO	3	1303
CLORURO DI ZINCO ANIDRO	8	2331
CLORURO DI ZINCO IN SOLUZIONE	8	1840
CLORURO DI IDROGENO LIQUIDO REFRIGERATO	2	2186
CLORURO FERRICO ANIDRO	8	1773
CLORURO FERRICO IN SOLUZIONE	8	2582
CLORURO MERCURICO	6.1	1624
CLORURO STANNICO ANIDRO	8	1827
CLORURO STANNICO PENTAIDRATO	8	2440
COLORANTE LIQUIDO CORROSIVO, N.A.S.	8	2801
COLORANTE LIQUIDO, TOSSICO, N.A.S.	6.1	1602
COLORANTE SOLIDO CORROSIVO, N.A.S.	8	3147
COLORANTE SOLIDO, TOSSICO, N.A.S.	6.1	3143
Colori: vedere		1263 3066 3469 3470

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

Materia o oggetto	Classe	N° ONU
COMPLESSO DI TRIFLUORURO DI BORO E DI ACIDO ACETICO, LIQUIDO	8	1742
COMPLESSO DI TRIFLUORURO DI BORO E DI ACIDO ACETICO, SOLIDO	8	3419
COMPLESSO DI TRIFLUORURO DI BORO E DI ACIDO PROPIONICO, LIQUIDO	8	1743
COMPLESSO DI TRIFLUORURO DI BORO E DI ACIDO PROPIONICO, SOLIDO	8	3420
COMPONENTI DI CATENA PIROTECNICA, N.A.S.	1.2B 1.4B 1.4S 1.1B	0382 0383 0384 0461
COMPOSTI ISOMERICI DEL DIISOBUTILENE	3	2050
COMPOSTO DEL BARIO, N.A.S.	6.1	1564
COMPOSTO DEL BERILLIO, N.A.S.	6.1	1566
COMPOSTO DEL CADMIO	6.1	2570
COMPOSTO DEL SELENIO, LIQUIDO, N.A.S.	6.1	3440
COMPOSTO DEL SELENIO, SOLIDO, N.A.S.	6.1	3283
COMPOSTO DEL TALLIO, N.A.S.	6.1	1707
COMPOSTO DEL TELLURIO, N.A.S.	6.1	3284
COMPOSTO DEL VANADIO, N.A.S.	6.1	3285
COMPOSTO FENILMERCURICO, N.A.S.	6.1	2026
COMPOSTO INORGANICO LIQUIDO DELL'ANTIMONIO, N.A.S.	6.1	3141
COMPOSTO INORGANICO SOLIDO DELL'ANTIMONIO, N.A.S.	6.1	1549
COMPOSTO LIQUIDO DEL MERCURIO, N.A.S.	6.1	2024
COMPOSTO LIQUIDO DELLA NICOTINA, N.A.S.	6.1	3144
COMPOSTO LIQUIDO DELL'ARSENICO, N.A.S., inorganico	6.1	1556
COMPOSTO ORGANICO DELL'ARSENICO, LIQUIDO, N.A.S.	6.1	3280
COMPOSTO ORGANICO DELL'ARSENICO, SOLIDO, N.A.S.	6.1	3465
COMPOSTO ORGANICO DELLO STAGNO LIQUIDO, N.A.S.	6.1	2788
COMPOSTO ORGANICO DELLO STAGNO SOLIDO, N.A.S.	6.1	3146
COMPOSTO ORGANOFOSFORATO TOSSICO, INFIAMMABILE, N.A.S.	6.1	3279
COMPOSTO ORGANOFOSFORATO TOSSICO, LIQUIDO, N.A.S.	6.1	3278
COMPOSTO ORGANOFOSFORATO TOSSICO, SOLIDO, N.A.S.	6.1	3464
COMPOSTO ORGANOMETALLICO TOSSICO, LIQUIDO, N.A.S.	6.1	3282
COMPOSTO ORGANOMETALLICO TOSSICO, SOLIDO, N.A.S.	6.1	3467
COMPOSTO SOLIDO DEL MERCURIO, N.A.S.	6.1	2025
COMPOSTO SOLIDO DELLA NICOTINA, N.A.S.	6.1	1655
COMPOSTO SOLIDO DELL'ARSENICO, N.A.S., inorganico	6.1	1557
COMPOSTO SOLUBILE DEL PIOMBO, N.A.S.	6.1	2291
CONFEZIONI CHIMICHE	9	3316
CONFEZIONI DI PRONTO SOCCORSO	9	3316
CONFEZIONI DI RESINA POLIESTERE	3	3269
CONGEGNI IDROATTIVI con carica di scoppio, carica di espulsione o carica propulsiva	1.2L 1.3L	0248 0249
COPRA	4.2	1363
Cordite: vedere	1.1C 1.3C	0160 0161
CORDONE DETONANTE A CARICA RIDOTTA con rivestimento metallico	1.4D	0104
CORDONE DETONANTE A SEZIONE PROFILATA	1.4D 1.1D	0237 0288
CORDONE DETONANTE con rivestimento metallico	1.2D 1.1D	0102 0290
CORDONE DETONANTE flessibile	1.1D 1.4D	0065 0289
CORDONE DI ACCENSIONE con rivestimento metallico	1.4G	0103
COTONE UMIDO	4.2	1365
Creosoto ottenuto da catrame di carbon fossile: vedere	9	3082
Creosoto ottenuto da catrame di carbone di legna: vedere	9	3082
CRESOLI, LIQUIDI	6.1	2076
CRESOLI SOLIDI	6.1	3455
CRIPTO LIQUIDO REFRIGERATO	2	1970
Crisotilo: vedere	9	2590
Crocidolite: vedere	9	2212
CROTONALDEIDE STABILIZZATA	6.1	1143
CROTONATO DI ETILE	3	1862
CROTONILENE	3	1144
Cumene: vedere	3	1918

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

Materia o oggetto	Classe	N° ONU
CUPRIETILENDIAMMINA IN SOLUZIONE	8	1761
CUPROCIANURO DI POTASSIO	6.1	1679
CUPROCIANURO DI SODIO IN SOLUZIONE	6.1	2317
CUPROCIANURO DI SODIO SOLIDO	6.1	2316
DECABORANO	4.1	1868
DECAIDRONAFTALENE	3	1147
Decani: vedere	3	3295
n-DECANO	3	2247
DETONATORI da mina ELETTRICI	1.1B 1.4B 1.4S	0030 0255 0456
DETONATORI da mina NON ELETTRICI	1.1B 1.4B 1.4S	0029 0267 0455
DETONATORI PER MUNIZIONI	1.1B 1.2B 1.4B 1.4S	0073 0364 0365 0366
DEUTERIO COMPRESSO	2	1957
DIACETONALCOL	3	1148
DIALLILAMMINA	3	2359
Diallileter: vedere	3	2360
DI-n-AMILAMMINA	3	2841
DIAMMIDEMAGNESIO	4.2	2004
4,4'-DIAMMINODIFENILMETANO	6.1	2651
1,2-Diamminoetano: vedere	8	1604
Diamminopropilammina: vedere	8	2269
2,4-Diamminotoluene: vedere	6.1	1709
DIAZODINITROFENOLO UMIDIFICATO, con almeno il 40% (massa) di acqua o di una miscela di alcol e di acqua	1.1A	0074
DIBENZILDICLOROSILANO	8	2434
Dibenzopiridina: vedere	6.1	2713
DIBORANO	2	1911
1,2-DIBROMO-3-BUTANONE	6.1	2648
DIBROMOCLOROPROPANI	6.1	2872
1,2-Dibromo-3-cloropropano: vedere	6.1	2872
DIBROMODIFLUOROMETANO	9	1941
1,2-Dibromoetano: vedere	6.1	1605
DIBROMOMETANO	6.1	2664
DIBROMURO DI ETILENE	6.1	1605
Dibromuro di etilene e bromuro di metile in miscela liquida: vedere	6.1	1647
Dibromuro di metilene: vedere	6.1	2664
DI-n-BUTILAMMINA	8	2248
Di-sec-butilammina: vedere	8	2734
DIBUTILAMMINOETANOLO	6.1	2873
2-Dibutilamminoetanolo: vedere	6.1	2873
N,N-Di-n-butilamminoetanolo: vedere	6.1	2873
Dibutileteri: vedere	3	1149
DICHETENE STABILIZZATO	6.1	2521
1,4-Dicianobutano: vedere	6.1	2205
Dicianocuprato (I) di potassio: vedere	6.1	1679
Dicianocuprato (I) di sodio in soluzione: vedere	6.1	2317
Dicianocuprato (I) di sodio solido: vedere	6.1	2316
Diciclоeptadiene: vedere	3	2251
DICICLOESILAMMINA	8	2565
DICICLOPENTADIENE	3	2048
alfa-Dicloridrina: vedere	6.1	2750
DICLOROACETATO DI METILE	6.1	2299
1,3-DICLOROACETONE	6.1	2649
DICLOROANILINE, LIQUIDE	6.1	1590
DICLOROANILINE, SOLIDE	6.1	3442
o-DICLOROBENZENE	6.1	1591
2,2'-Diclorodietiletere: vedere	6.1	1916
DICLORODIFLUOROMETANO	2	1028

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

Materia o oggetto	Classe	N° ONU
DICLORODIFLUOROMETANO E 1,1-DIFLUOROETANO IN MISCELA AZEOTROPA contenente circa il 74% di diclorodifluorometano	2	2602
Diclorodifluorometano e ossido di etilene in miscela: vedere	2	3070
Diclorodimetiletere simmetrico: vedere	6.1	2249
Diclorodimetilsilano: vedere	3	1162
1,1-DICLOROETANO	3	2362
1,2-Dicloroetano: vedere	3	1184
1,1-Dicloroetilene: vedere	3	1303
1,2-DICLOROETILENE	3	1150
Dicloroetilsilano: vedere	4.3	1183
DICLOROFENILFOSFINA	8	2798
DICLORO(FENIL)TIOFOSFORO	8	2799
DICLOROFENILTRICLOROSILANO	8	1766
Diclorofenolo: vedere	6.1	2020
Diclorofenolo: vedere	6.1	2021
DICLOROFLUOROMETANO	2	1029
2,2'-Dicloroisopropiletere: vedere	6.1	2490
DICLOROMETANO	6.1	1593
Diclorometilsilano: vedere	4.3	1242
1,1-DICLORO-1-NITROETANO	6.1	2650
DICLOROPENTANI	3	1152
1,2-DICLOROPROPANO	3	1279
1,3-DICLORO-2-PROPANOLO	6.1	2750
1,3-Dicloro-2-propanone: vedere	6.1	2649
DICLOROPROPENI	3	2047
DICLOROSILANO	2	2189
1,2-DICLORO-1,1,2,2-TETRAFLUOROETANO	2	1958
DICLORURO DI ETILENE	3	1184
Dicloruro di mercurio: vedere	6.1	1624
Dicloruro di propilene: vedere	3	1279
Dicloruro di zolfo: vedere	8	1828
DICROMATO DI AMMONIO	5.1	1439
2-DIETILAMINOETANOLO	8	2686
DIETILAMMINA	3	1154
DIETILAMMINOPROPILAMMINA	3	2684
N,N-DIETILANILINA	6.1	2432
DIETILBENZENE	3	2049
Dietilcarbinolo: vedere	3	1105
DIETILCHETONE	3	1156
DIETILDICLOROSILANO	8	1767
Dietilendiammina: vedere	8	2579
DIETILENTRIAMMINA	8	2079
N,N-Dietiletanolammina: vedere	8	2686
Dietiletere: vedere	3	1155
N,N-DIETILETILENDIAMMINA	8	2685
Dietilsolfato: vedere	6.1	1594
1,1-Dietossietano: vedere	3	1088
1,2-Dietossietano: vedere	3	1153
DIETOSSIMETANO	3	2373
3,3-DIETOSSIPROPENE	3	2374
DIFENILAMMINOCLOROARSINA	6.1	1698
DIFENILCLOROARSINA, LIQUIDA	6.1	1699
DIFENILCLOROARSINA, SOLIDA	6.1	3450
DIFENILDICLOROSILANO	8	1769
DIFENILI POLIALOGENATI LIQUIDI	9	3151
DIFENILI POLIALOGENATI SOLIDI	9	3152
2,4-Difluoroanilina: vedere	6.1	2941
Difluorocloroetano: vedere	2	2517
1,1-DIFLUOROETANO	2	1030
1,1-DIFLUOROETILENE	2	1959
DIFLUOROMETANO	2	3252
Difluorometano, pentafluoroetano e 1,1,1,2-tetrafluoroetano in miscela zeotropa con circa il 10% di difluorometano e il 70% di pentafluoroetano: vedere	2	3339

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

Materia o oggetto	Classe	N° ONU
Difluorometano, pentafluoroetano e 1,1,1,2-tetrafluoroetano in miscela zeotropa con circa il 20% di difluorometano e il 40% di pentafluoroetano: vedere	2	3338
Difluorometano, pentafluoroetano e 1,1,1,2-tetrafluoroetano in miscela zeotropa con circa il 23% di difluorometano e il 25% di pentafluoroetano: vedere	2	3340
DIFLUORURO DI OSSIGENO COMPRESSO	2	2190
2,3-DIIDROPIRANO	3	2376
DIISOBUTILAMMINA	3	2361
DIISOBUTILCHETONE	3	1157
alfa-Diisobutilene: vedere	3	2050
beta-Diisobutilene: vedere	3	2050
DIISOCIANATO DI ESAMETILENE	6.1	2281
DIISOCIANATO DI ISOFORONE	6.1	2290
DIISOCIANATO DI TRIMETILESAMETILENE	6.1	2328
DIISOPROPILAMMINA	3	1158
Diisopropiletere: vedere	3	1159
Diluenti per pitture: vedere		1263 3066 3469 3470
Diluenti per pitture: vedere		3066
Dimetil carbonato: vedere	3	1161
DIMETILAMMINA ANIDRA	2	1032
DIMETILAMMINA IN SOLUZIONE ACQUOSA	3	1160
2-DIMETILAMMINOACETONITRILE	3	2378
2-DIMETILAMMINOETANOLO	8	2051
N,N-DIMETILANILINA	6.1	2253
Dimetilarsinato di sodio: vedere	6.1	1688
N,N-Dimetilbenzilammina: vedere	8	2619
2,3-DIMETILBUTANO	3	2457
3,3-Dimetil-2-butanone: vedere	3	1224
1,3-DIMETILBUTILAMMINA	3	2379
DIMETILCICLOESANI	3	2263
N,N-DIMETILCICLOESILAMMINA	8	2264
DIMETILDICLOROSILANO	3	1162
DIMETILDIETOSSISILANO	3	2380
DIMETILDIOSSANI	3	2707
Dimetiletanolammina: vedere	8	2051
Dimetiletere: vedere	2	1033
N,N-DIMETILFORMAMMIDE	3	2265
1,1-Dimetilidrazina: vedere	6.1	1163
DIMETILIDRAZINA ASIMMETRICA	6.1	1163
DIMETILIDRAZINA SIMMETRICA	6.1	2382
2,6-cis-Dimetilmorfolina: vedere	3	1992
N,N-Dimetil-4-nitrosoanilina: vedere	4.2	1369
2,2-DIMETILPROPANO	2	2044
N,N-DIMETILPROPILAMMINA	3	2266
Dimetilsolfato: vedere	6.1	1595
Dimetilsolfuro: vedere	3	1164
1,2-DIMETOSSIETANO	3	2252
Dimetossimetano: vedere	3	1234
1,1-DIMETOSSIMETANO	3	2377
Dimetossistricnina: vedere	6.1	1570
Dinamite: vedere	1.1D	0081
Dinamiti gelatinizzate: vedere	1.1D	0081
Dinamiti-gomme: vedere	1.1D	0081
DINGU	1.1D	0489
DINITRATO DI DIETILENGLICOLE DESENSIBILIZZATO, con almeno il 25% (massa) di flemmatizzante non volatile insolubile in acqua	1.1D	0075
DINITRATO DI ISOSORBIDE IN MISCELA con almeno 60% di lattosio, mannosio, amido o idrogenofosfato di calcio	4.1	2907
Dinitrile malonico: vedere	6.1	2647
DINITROANILINE	6.1	1596
DINITROBENZENI LIQUIDI	6.1	1597
DINITROBENZENI, SOLIDI	6.1	3443

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

Materia o oggetto	Classe	N° ONU
Dinitroclorobenzene: vedere	6.1	1577
DINITRO-o-CRESATO DI AMMONIO IN SOLUZIONE	6.1	3424
DINITRO-o-CRESATO DI AMMONIO, SOLIDO	6.1	1843
DINITRO-o-CRESATO DI SODIO UMIDIFICATO con almeno il 10% (massa) di acqua	4.1	3369
DINITRO-o-CRESATO DI SODIO UMIDIFICATO con almeno il 15% (massa) di acqua	4.1	1348
DINITRO-o-CRESOLO	6.1	1598
DINITROFENATI dei metalli alcalini, secchi o umidificati con meno del 15% (massa) di acqua	1.3C	0077
DINITROFENATI UMIDIFICATI con almeno il 15% (massa) di acqua	4.1	1321
DINITROFENOLO IN SOLUZIONE	6.1	1599
DINITROFENOLO, secco o umidificato con meno del 15% (massa) di acqua	1.1D	0076
DINITROFENOLO UMIDIFICATO con almeno il 15% (massa) di acqua	4.1	1320
DINITROGLICOLURILE	1.1D	0489
DINITROLUENI FUSI	6.1	1600
DINITRORESORCINOLO, secco o umidificato con meno del 15% (massa) di acqua	1.1D	0078
DINITRORESORCINOLO UMIDIFICATO con almeno il 15% (massa) di acqua	4.1	1322
DINITROSOBENZENE	1.3C	0406
Dinitrotoluene in miscela con clorato di sodio: vedere	1.1D	0083
DINITROTOLUENI, LIQUIDI	6.1	2038
DINITROTOLUENI SOLIDI	6.1	3454
DIOSSANO	3	1165
DIOSSIDO DI AZOTO	2	1067
Diossido di bario: vedere	5.1	1449
DIOSSIDO DI CARBONIO	2	1013
Diossido di carbonio e ossido di etilene in miscela: vedere	2 2 2	1041 1952 3300
DIOSSIDO DI CARBONIO LIQUIDO REFRIGERATO	2	2187
Diossido di carbonio solido	9	1845
DIOSSIDO DI PIOMBO	5.1	1872
Diossido di sodio: vedere	5.1	1504
Diossido di stronzio: vedere	5.1	1509
DIOSSIDO DI TIOUREA	4.2	3341
DIOSSIDO DI ZOLFO	2	1079
DIOSSOLANO	3	1166
DIPENTENE	3	2052
DIPICRILAMMINA	1.1D	0079
DIPROPILAMMINA	3	2383
DIPROPILCHETONE	3	2710
Dipropilentriammina: vedere	8	2269
DISINFETTANTE LIQUIDO CORROSIVO, N.A.S.	8	1903
DISINFETTANTE LIQUIDO, TOSSICO, N.A.S.	6.1	3142
DISINFETTANTE SOLIDO, TOSSICO, N.A.S.	6.1	1601
DISOLFURO DI CARBONIO	3	1131
DISOLFURO DI DIMETILE	3	2381
DISOLFURO DI SELENIO	6.1	2657
DISOLFURO DI TITANIO	4.2	3174
DISPERSIONE DI METALLI ALCALINI	4.3	1391
DISPERSIONE DI METALLI ALCALINO-TERROSI	4.3	1391
DISPOSITIVI DI GONFIAGGIO PER AIR BAG	9	3268
DISPOSITIVI di sgancio PIROTECNICI ESPLOSIVI	1.4S	0173
DISPOSITIVI ILLUMINANTI AEREI	1.3G 1.4G 1.4S 1.1G 1.2G	0093 0403 0404 0420 0421
DISPOSITIVI ILLUMINANTI DI SUPERFICIE	1.3G 1.1G 1.2G	0092 0418 0419
DISTILLATI DEL CATRAME DI CARBON FOSSILE, INFIAMMABILI	3	1136
DISTILLATI DI PETROLIO, N.A.S.	3	1268
Ditiofosfato alchilico di zinco: vedere	9	3082
Ditiofosfato arilico di zinco: vedere	9	3082
DITIONITO DI CALCIO	4.2	1923
DITIONITO DI POTASSIO	4.2	1929

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

Materia o oggetto	Classe	N° ONU
DITIONITO DI SODIO	4.2	1384
DITIONITO DI ZINCO	9	1931
DITIOPIROFOSFATO DI TETRAETILE	6.1	1704
Diviniletere stabilizzato: vedere	3	1167
DODECILTRICLOROSILANO	8	1771
ELEMENTI DI ACCUMULATORI AL SODIO	4.3	3292
ELETTROLITA ACIDO PER ACCUMULATORI	8	2796
ELETTROLITA ALCALINO PER ACCUMULATORI	8	2797
ELIO COMPRESSO	2	1046
ELIO LIQUIDO REFRIGERATO	2	1963
Encaustici: vedere		1263 3066 3469 3470
Encaustici: vedere		
EPIBROMIDRINA	6.1	2558
EPICLORIDRINA	6.1	2023
1,2-Epossibutano stabilizzato: vedere	3	3022
Epossietano: vedere	2	1040
1,2-EPOSSI-3-ETOSSIPROPANO	3	2752
2,3-Epossi-1-propanale: vedere	3	2622
2,3-Epossipropiletiletere: vedere	3	2752
EPTAFLUOROPROPANO	2	3296
n-EPTALDEIDE	3	3056
n-Eptanale: vedere	3	3056
EPTANI	3	1206
4-Eptanone: vedere	3	2710
EPTASOLFURO DI FOSFORO esente da fosforo bianco o giallo	4.1	1339
n-EPTENE	3	2278
Epteni: vedere	3	3295
ESACLOROACETONE	6.1	2661
ESACLOROBENZENE	6.1	2729
ESACLOROBUTADIENE	6.1	2279
Esacloro-1,3-butadiene: vedere	6.1	2279
ESACLOROCICLOPENTADIENE	6.1	2646
ESACLOROFENE	6.1	2875
Esacloro-2-propanone: vedere	6.1	2661
ESADECILTRICLOROSILANO	8	1781
ESADIENI	3	2458
ESAFLUOROACETONE	2	2420
ESAFLUOROACETONE IDRATO, LIQUIDO	6.1	2552
ESAFLUOROACETONE IDRATO, SOLIDO	6.1	3436
ESAFLUOROETANO	2	2193
ESAFLUOROPROPILENE	2	1858
Esafluorosilicato di ammonio: vedere	6.1	2854
Esafluorosilicato di potassio: vedere	6.1	2655
Esafluorosilicato di sodio: vedere	6.1	2674
Esafluorosilicato di zinco: vedere	6.1	2855
ESAFLUORURO DI SELENIO	2	2194
ESAFLUORURO DI TELLURIO	2	2195
ESAFLUORURO DI TUNGSTENO	2	2196
ESAFLUORURO DI ZOLFO	2	1080
Esaidrocresoli: vedere	3	2617
Esaidrometilfenoli: vedere	3	2617
ESALDEIDE	3	1207
ESAMETILENDIAMMINA IN SOLUZIONE	8	1783
ESAMETILENDIAMMINA SOLIDA	8	2280
ESAMETILENIMMINA	3	2493
ESAMETILENTETRAMMINA	4.1	1328
ESANI	3	1208
ESANITRATO DI MANNITOLO UMIDIFICATO, con almeno il 40% di acqua o di una miscela di alcol e di acqua	1.1D	0133
ESANITRODIFENILAMMINA	1.1D	0079
ESANITROSTILBENE	1.1D	0392

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

Materia o oggetto	Classe	N° ONU
ESANOLI	3	2282
ESATONALE COLATO	1.1D	0393
1-ESENE	3	2370
ESILE	1.1D	0079
ESILTRICLOROSILANO	8	1784
ESOGENO: vedere	1.1D 1.1D 1.1D	0072 0391 0483
ESOLITE secca o umidificata con meno del 15% (massa) d'acqua	1.1D	0118
ESOTOLO secco o umidificato con meno del 15% (massa) d'acqua	1.1D	0118
Esplosivi gelificati: vedere	1.5D	0332
Esplosivi in emulsione: vedere	1.5D	0332
Esplosivi plastici: vedere	1.1D	0084
ESPLOSIVO DA MINA DI TIPO A	1.1D	0081
ESPLOSIVO DA MINA DI TIPO B	1.1D	0082
ESPLOSIVO DA MINA DI TIPO B	1.5D	0331
ESPLOSIVO DA MINA DI TIPO C	1.1D	0083
ESPLOSIVO DA MINA DI TIPO D	1.1D	0084
ESPLOSIVO DA MINA DI TIPO E	1.1D	0241
ESPLOSIVO DA MINA DI TIPO E	1.5D	0332
ESPLOSIVO LIQUIDO DESENSIBILIZZATO, N.A.S.	3	3379
ESPLOSIVO SOLIDO DESENSIBILIZZATO, N.A.S.	4.1	3380
ESSENZA DI TREMENTINA	3	1299
Estere ter-butilico dell'acido acrilico: vedere	3	3272
Estere vinilico dell'acido proprionico: vedere	3	1993
ESTERI, N.A.S.	3	3272
ESTINTORI contenenti un gas compresso o liquefatto	2	1044
ESTRATTI AROMATICI LIQUIDI	3	1169
ESTRATTI LIQUIDI PER AROMATIZZARE	3	1197
ETANO	2	1035
ETANO LIQUIDO REFRIGERATO	2	1961
ETANOLAMMINA	8	2491
ETANOLAMMINA IN SOLUZIONE	8	2491
ETANOLO	3	1170
ETANOLO IN SOLUZIONE	3	1170
Etantiolo: vedere	3	2363
ETERATO DIETILICO DEL TRIFLUORURO DI BORO	8	2604
ETERATO DIMETILICO DEL TRIFLUORURO DI BORO	4.3	2965
Etere: vedere	3	1155
ETERE ALLILETILICO	3	2335
ETERE ALLILGLICIDICO	3	2219
Etere anestetico: vedere	3	1155
ETERE 2-BROMOETILETILICO	3	2340
Etere butiletilico: vedere	3	1179
ETERE BUTILMETILICO	3	2350
ETERE BUTILVINILICO STABILIZZATO	3	2352
Etere clorodimetilico: vedere	6.1	1239
ETERE CLOROMETILETILICO	3	2354
ETERE CLOROMETILMETILICO	6.1	1239
Etere di petrolio: vedere	3	1268
ETERE DIALLILICO	3	2360
ETERE 2,2'-DICLORODIETILICO	6.1	1916
ETERE DICLORODIMETILICO SIMMETRICO	6.1	2249
ETERE DICLOROISOPROPILICO	6.1	2490
ETERE DIETILICO	3	1155
ETERE DIETILICO DEL GLICOLE ETILENICO	3	1153
ETERE DI-n-PROPILICO	3	2384
Etere 2,3-epossipropiletilico: vedere	3	2752
ETERE ETILBUTILICO	3	1179
ETERE ETILICO	3	1155
Etere etilmetilico: vedere	2	1039
ETERE ETILPROPILICO	3	2615
ETERE ETILVINILICO STABILIZZATO	3	1302

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

Materia o oggetto	Classe	N° ONU
ETERE ISOBUTILVINILICO STABILIZZATO	3	1304
ETERE ISOPROPILICO	3	1159
ETERE METIL-ter-BUTILICO	3	2398
ETERE METILETILICO	2	1039
ETERE METILICO	2	1033
ETERE METILPROPILICO	3	2612
ETERE METILVINILICO STABILIZZATO	2	1087
Etere monobutilico del glicol etilenico: vedere	3	3271
Etere monoesilico del glicol etilenico: vedere	6.1	2810
ETERE MONOETILICO DEL GLICOLE ETILENICO	3	1171
ETERE MONOMETILICO DEL GLICOLE ETILENICO	3	1188
ETERE PERFLUORO(ETILVINILICO)	2	3154
ETERE PERFLUORO(METILVINILICO)	2	3153
ETERE VINILICO STABILIZZATO	3	1167
ETERI, N.A.S.	3	3271
ETERI BUTILICI	3	1149
ETILACETILENE STABILIZZATO	2	2452
ETILAMILCHETONI	3	2271
ETILAMMINA	2	1036
ETILAMMINA IN SOLUZIONE ACQUOSA contenente almeno il 50% ma al massimo il 70% (massa) di etilammina	3	2270
2-ETILANILINA	6.1	2273
N-ETILANILINA	6.1	2272
ETILBENZENE	3	1175
N-ETIL-N-BENZILANILINA	6.1	2274
N-ETILBENZILTOLUIDINE, LIQUIDE	6.1	2753
N-ETILBENZILTOLUIDINE SOLIDE	6.1	3460
2-ETILBUTANOLO	3	2275
Etilbutiletere: vedere	3	1179
2-ETILBUTIRRALDEIDE	3	1178
ETILDICLOROARSINA	6.1	1892
ETILDICLOROSILANO	4.3	1183
ETILENDIAMMINA	8	1604
Etilen-di-ditiocarbammato di manganese: vedere	4.2	2210
Etilen-1,2-ditiocarbammato di manganese: vedere	4.2	2210
N,N'-Etilen-bis(ditiocarbammato) di manganese: vedere	4.2	2210
ETILENE	2	1962
ETILENE, ACETILENE E PROPILENE IN MISCELA LIQUIDA REFRIGERATA, contenente almeno il 71,5% di etilene, al massimo il 22,5% di acetilene e al massimo il 6% di propilene	2	3138
ETILENE LIQUIDO REFRIGERATO	2	1038
Etilenglicoldietiletere: vedere	3	1153
Etilenglicolmonoetiletere: vedere	3	1171
Etilenglicolmonometiletere: vedere	3	1188
ETILENIMMINA STABILIZZATA	6.1	1185
2-ETILESILAMMINA	3	2276
ETILFENILDICLOROSILANO	8	2435
Etilmercaptano: vedere	3	2363
ETILMETILCHETONE	3	1193
Etilmetiletere: vedere	2	1039
1-ETILPIPERIDINA	3	2386
Etilpropiletere: vedere	3	2615
N-ETILTOLUIDINE	6.1	2754
ETILTRICLOROSILANO	3	1196
Etilviniletere stabilizzato: vedere	3	1302
2-Etossietanolo: vedere	3	1171
1-Etossipropano: vedere	3	2615
Fanghi esplosivi (slurry): vedere	1.5D	0332
FARINA DI PESCE NON STABILIZZATA	4.2	1374
Farina di pesce stabilizzata	9	2216
FARINA DI RICINO	9	2969
FENETIDINE	6.1	2311
FENILACETONITRILE LIQUIDO	6.1	2470
Fenilammina: vedere	6.1	1547

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

Materia o oggetto	Classe	N° ONU
1-Fenilbutano: vedere	3	2709
2-Fenilbutano: vedere	3	2709
Fenilcloroformio: vedere	8	2226
FENILENDIAMMINE (o-, m-, p-)	6.1	1673
2-Feniletanolo: vedere	6.1	2810
Feniletilene: vedere	3	2055
FENILIDRAZINA	6.1	2572
Fenilmercaptano: vedere	6.1	2337
2-Fenilpropene: vedere	3	2303
FENILTRICLOROSILANO	8	1804
FENOLATI LIQUIDI	8	2904
FENOLATI SOLIDI	8	2905
FENOLO FUSO	6.1	2312
FENOLO IN SOLUZIONE	6.1	2821
FENOLO SOLIDO	6.1	1671
Ferro in polvere piroforico: vedere	4.2	1383
FERROCERIO	4.1	1323
FERROPENTACARBONILE	6.1	1994
FERROSILICIO contenente il 30% (massa) o più, ma meno del 90% (massa) di silicio	4.3	1408
FERTILIZZANTE AL NITRATO DI AMMONIO	5.1	2067
Fertilizzante al nitrato di ammonio	9	2071
FERTILIZZANTE AMMONIACALE IN SOLUZIONE, contenente ammoniaca non combinata	2	1043
FIAMMIFERI CONTROVENTO	4.1	2254
FIAMMIFERI DI SICUREZZA (da sfregare, in scatolei o in bustine)	4.1	1944
FIAMMIFERI NON "DI SICUREZZA"	4.1	1331
FIBRE DI ORIGINE ANIMALE, N.A.S., impregnati d’olio	4.2	1373
Fibre di origine animale o fibre di orgine vegetale, bruciate, bagnate o umide	4.2	1372
FIBRE DI ORIGINE SINTETICA, N.A.S., impregnati d’olio	4.2	1373
FIBRE DI ORIGINE VEGETALE, N.A.S., impregnati d’olio	4.2	1373
FIBRE IMPREGNATE DI NITROCELLULOSA, DEBOLMENTE NITRATA, N.A.S.	4.1	1353
Fibre vegetali secche	4.1	3360
Fieno	4.1	1327
FLUORO COMPRESSO	2	1045
FLUOROACETATO DI POTASSIO	6.1	2628
FLUOROACETATO DI SODIO	6.1	2629
2-Fluoroanilina: vedere	6.1	2941
4-Fluoroanilina: vedere	6.1	2941
o-Fluoroanilina: vedere	6.1	2941
p-Fluoroanilina: vedere	6.1	2941
FLUOROANILINE	6.1	2941
FLUOROBENZENE	3	2387
Fluoroetano: vedere	2	2453
Fluoroformio: vedere	2	1984
Fluorometano: vedere	2	2454
Fluorosilicato di magnesio: vedere	6.1	2853
Fluorosilicato di potassio: vedere	6.1	2655
Fluorosilicato di sodio: vedere	6.1	2674
Fluorosilicato di zinco: vedere	6.1	2855
FLUOROTOLUENI	3	2388
Fluoruri di clorobenzilidina: vedere	3	2234
FLUORURI DI ISOCIANATOBENZILIDINA	6.1	2285
FLUORURI DI NITROBENZILIDINA, LIQUIDI	6.1	2306
FLUORURI DI NITROBENZILIDINA, SOLIDI	6.1	3431
Fluoruro cromico in soluzione: vedere	8	1757
Fluoruro cromico solido: vedere	8	1756
FLUORURO DI AMMONIO	6.1	2505
FLUORURO DI CARBONILE	2	2417
FLUORURO DI ETILE	2	2453
FLUORURO DI IDROGENO ANIDRO	8	1052
FLUORURO DI IDROGENO in soluzione	8	1790
FLUORURO DI METILE	2	2454
FLUORURO DI 3-NITRO-4-CLOROBENZILIDINA	6.1	2307
FLUORURO DI PERCLORILE	2	3083

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

Materia o oggetto	Classe	N° ONU
FLUORURO DI POTASSIO IN SOLUZIONE	6.1	3422
FLUORURO DI POTASSIO, SOLIDO	6.1	1812
Fluoruro di silicio: vedere	8	1818
FLUORURO DI SODIO, IN SOLUZIONE	6.1	3415
FLUORURO DI SODIO, SOLIDO	6.1	1690
FLUORURO DI SOLFORILE	2	2191
FLUORURO DI VINILE STABILIZZATO	2	1860
FLUOSILICATI, N.A.S.	6.1	2856
FLUOSILICATO DI AMMONIO	6.1	2854
FLUOSILICATO DI MAGNESIO	6.1	2853
FLUOSILICATO DI POTASSIO	6.1	2655
FLUOSILICATO DI SODIO	6.1	2674
FLUOSILICATO DI ZINCO	6.1	2855
Flururo di cromo (III) solido: vedere	8	1756
FORMALDEIDE IN SOLUZIONE contenente almeno il 25% di formaldeide	8	2209
FORMALDEIDE IN SOLUZIONE, INFIAMMABILE	3	1198
Formalina: vedere	3 8	1198 2209
FORMIATI DI AMILE	3	1109
FORMIATI DI PROPILE	3	1281
FORMIATO DI ALLILE	3	2336
FORMIATO DI n-BUTILE	3	1128
FORMIATO DI ETILE	3	1190
FORMIATO DI ISOBUTILE	3	2393
Formiato di isopropile: vedere	3	1281
FORMIATO DI METILE	3	1243
orto-Formiato di trimetile: vedere	3	3272
9-FOSFABICICLONONANI	4.2	2940
FOSFATO ACIDO DI AMILE	8	2819
FOSFATO ACIDO DI BUTILE	8	1718
FOSFATO ACIDO DI DIISOOTTILE	8	1902
FOSFATO ACIDO DI ISOPROPILE	8	1793
Fosfato butilico: vedere	8	3265
Fosfato di fenile e di monocresile: vedere	9	3082
Fosfato di isodecile e di difenile: vedere	9	3082
Fosfato di triarile: vedere	9	3082
Fosfato di tricresile: vedere	9	3082
Fosfato di trixilenile: vedere	9	3082
FOSFATO TRICRESILICO contenente più del 3% dell’isomero orto	6.1	2574
FOSFINA	2	2199
FOSFITO DI PIOMBO DIBASICO	4.1	2989
FOSFITO DI TRIETILE	3	2323
FOSFITO DI TRIMETILE	3	2329
FOSFORO AMORFO	4.1	1338
FOSFORO, BIANCO, IN SOLUZIONE	4.2	1381
FOSFORO, BIANCO o GIALLO FUSO	4.2	2447
FOSFORO, BIANCO, RICOPERTO D’ACQUA	4.2	1381
FOSFORO, BIANCO, SECCO	4.2	1381
FOSFORO, GIALLO, IN SOLUZIONE	4.2	1381
FOSFORO, GIALLO, RICOPERTO D’ACQUA	4.2	1381
FOSFORO, GIALLO, SECCO	4.2	1381
Fosforo rosso: vedere	4.1	1338
FOSFURO DI ALLUMINIO	4.3	1397
FOSFURO DI CALCIO	4.3	1360
FOSFURO DI MAGNESIO	4.3	2011
FOSFURO DI MAGNESIO E ALLUMINIO	4.3	1419
FOSFURO DI POTASSIO	4.3	2012
FOSFURO DI SODIO	4.3	1432
FOSFURO DI STRONZIO	4.3	2013
FOSFURO DI ZINCO	4.3	1714
FOSFURO STANNICO	4.3	1433
FOSGENE	2	1076
Ftalato di di-n-butile: vedere	9	3082

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

Materia o oggetto	Classe	N° ONU
Ftalato di diisobutile: vedere	9	3082
Fuliggine tossica: vedere	6.1	1562
FULMINATO DI MERCURIO UMIDIFICATO con almeno il 20% di acqua o di una miscela di alcol e di acqua	1.1A	0135
FUOCHI PIROTECNICI	1.1G 1.2G 1.3G 1.4G 1.4S	0333 0334 0335 0336 0337
FURALDEIDI	6.1	1199
FURANO	3	2389
FURFURILAMMINA	3	2526
GALLETTA UMIDIFICATA con almeno il 17% (massa) d'alcool o con almeno il 25% (massa) d'acqua	1.3C 1.1C	0159 0433
GALLIO	8	2803
GAS COMPRESSO N.A.S.	2	1956
GAS COMPRESSO COMBURENTE, N.A.S.	2	3156
GAS COMPRESSO INFIAMMABILE, N.A.S.	2	1954
GAS COMPRESSO TOSSICO, N.A.S.	2	1955
GAS COMPRESSO TOSSICO, COMBURENTE, N.A.S.	2	3303
GAS COMPRESSO TOSSICO, COMBURENTE, CORROSIVO, N.A.S.	2	3306
GAS COMPRESSO TOSSICO, CORROSIVO, N.A.S.	2	3304
GAS COMPRESSO TOSSICO, INFIAMMABILE, N.A.S.	2	1953
GAS COMPRESSO TOSSICO INFIAMMABILE, CORROSIVO, N.A.S.	2	3305
GAS DI CARBONE COMPRESSO	2	1023
GAS DI PETROLIO COMPRESSO	2	1071
GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI	2	1075
Gas infiammabile in accendini: vedere	2	1057
GAS INSETTICIDA N.A.S.	2	1968
GAS INSETTICIDA INFIAMMABILE, N.A.S.	2	3354
GAS INSETTICIDA TOSSICO, N.A.S.	2	1967
GAS INSETTICIDA TOSSICO, INFIAMMABILE, N.A.S.	2	3355
GAS LIQUEFATTI non infiammabili addizionati di azoto, di diossido di carbonio o di aria	2	1058
GAS LIQUEFATTO, N.A.S.	2	3163
GAS LIQUEFATTO COMBURENTE, N.A.S.	2	3157
GAS LIQUEFATTO INFIAMMABILE, N.A.S.	2	3161
GAS LIQUEFATTO TOSSICO, N.A.S.	2	3162
GAS LIQUEFATTO TOSSICO, COMBURENTE, N.A.S.	2	3307
GAS LIQUEFATTO TOSSICO, COMBURENTE, CORROSIVO, N.A.S.	2	3310
GAS LIQUEFATTO TOSSICO, CORROSIVO, N.A.S.	2	3308
GAS LIQUEFATTO TOSSICO, INFIAMMABILE, N.A.S.	2	3160
GAS LIQUEFATTO TOSSICO, INFIAMMABILE, CORROSIVO, N.A.S.	2	3309
GAS LIQUIDO REFRIGERATO, N.A.S.	2	3158
GAS LIQUIDO REFRIGERATO, COMBURENTE, N.A.S.	2	3311
GAS LIQUIDO REFRIGERATO, INFIAMMABILE, N.A.S.	2	3312
GAS NATURALE COMPRESSO (ad alto tenore in metano)	2	1971
GAS NATURALE LIQUIDO REFRIGERATO (ad alto tenore in metano)	2	1972
GAS REFRIGERANTE, N.A.S.	2	1078
GAS REFRIGERANTE R 12	2	1028
GAS REFRIGERANTE R 12B1	2	1974
GAS REFRIGERANTE R 13	2	1022
GAS REFRIGERANTE R 14	2	1982
GAS REFRIGERANTE R 21	2	1029
GAS REFRIGERANTE R 22	2	1018
GAS REFRIGERANTE R 23	2	1984
GAS REFRIGERANTE R 32	2	3252
GAS REFRIGERANTE R 40	2	1063
GAS REFRIGERANTE R 41	2	2454
GAS REFRIGERANTE R 114	2	1958
GAS REFRIGERANTE R 115	2	1020
GAS REFRIGERANTE R 116	2	2193
GAS REFRIGERANTE R 124	2	1021
GAS REFRIGERANTE R 125	2	3220
GAS REFRIGERANTE R 133a	2	1983

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

Materia o oggetto	Classe	N° ONU
GAS REFRIGERANTE R 134a	2	3159
GAS REFRIGERANTE R 13B1	2	1009
GAS REFRIGERANTE R 142b	2	2517
GAS REFRIGERANTE R 143A	2	2035
GAS REFRIGERANTE R 152a	2	1030
GAS REFRIGERANTE R 161	2	2453
GAS REFRIGERANTE R 218	2	2424
GAS REFRIGERANTE R 227	2	3296
GAS REFRIGERANTE R 404A	2	3337
GAS REFRIGERANTE R 407A	2	3338
GAS REFRIGERANTE R 407B	2	3339
GAS REFRIGERANTE R 407C	2	3340
GAS REFRIGERANTE R 500	2	2602
GAS REFRIGERANTE R 502	2	1973
GAS REFRIGERANTE R 503	2	2599
GAS REFRIGERANTE R 1132A	2	1959
GAS REFRIGERANTE R 1216	2	1858
GAS REFRIGERANTE R 1318	2	2422
GAS REFRIGERANTE RC 318	2	1976
Gasolina: vedere	3	1203
GASOLIO	3	1202
GASOLIO DA RISCALDAMENTO	3	1202
GENERATORE CHIMICO D'OSSIGENO	5.1	3356
GENERATORI DI GAS PER AIR BAG	1.4G	0503
GERMANO	2	2192
Ghiaccio secco	9	1845
GLICIDALDEIDE	3	2622
GLUCONATO DI MERCURIO	6.1	1637
GOMMA IN SOLUZIONE	3	1287
GRANATE a mano o per fucile con carica di scoppio	1.1D 1.2D 1.1F 1.2F	0284 0285 0292 0293
GRANATE DA ESERCITAZIONE a mano o per fucile	1.4S 1.3G 1.2G 1.4G	0110 0318 0372 0452
GRANI DI RICINO	9	2969
GRANI DI RICINO IN FIOCCHI	9	2969
GRANULI DI MAGNESIO RIVESTITI con una granulometria minima di 149 micron	4.3	2950
GUANILNITROSAMMINOGUANILIDENIDRAZINA UMIDIFICATA con almeno il 30% (massa) di acqua	1.1A	0113
GUANILNITROSAMMINOGUANILTETRAZENE UMIDIFICATO con almeno il 30% (massa) di acqua o una miscela di alcol e di acqua	1.1A	0114
GUANITE, secca o umidificata con meno del 20% (massa) di acqua	1.1D	0282
Guttaperca in soluzione: vedere	3	1287
HMX: vedere	1.1D 1.1D 1.1D	0226 0391 0484
Idrato di idrazina: vedere	8	2030
IDRAZINA ANIDRA	8	2029
IDRAZINA IN SOLUZIONE ACQUOSA	8	2030
IDRAZINA IN SOLUZIONE ACQUOSA	6.1	3293
Idrocarburi: vedere	9	3082
IDROCARBURI GASSOSI IN MISCELA COMPRESSA, N.A.S.	2	1964
IDROCARBURI GASSOSI IN MISCELA LIQUEFATTA, N.A.S.	2	1965
IDROCARBURI LIQUIDI, N.A.S.	3	3295
IDROCARBURI TERPENICI, N.A.S.	3	2319
IDROGENO COMPRESSO	2	1049
IDROGENO E METANO IN MISCELA COMPRESSA	2	2034
Idrogeno fosforato: vedere	2	2199
IDROGENO IN UN DISPOSITIVO DI STOCCAGGIO AD IDRURO METALLICO	2	3468
IDROGENO LIQUIDO REFRIGERATO	2	1966
Idrogeno pesante: vedere	2	1957
Idrogenodifluoruro di sodio: vedere	8	2922

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

Materia o oggetto	Classe	N° ONU
IDROGENOFLUORURI IN SOLUZIONE, N.A.S.	8	3471
IDROGENOFLUORURI SOLIDI N.A.S.	8	1740
IDROGENOFLUORURO DI AMMONIO IN SOLUZIONE	8	2817
IDROGENOFLUORURO DI AMMONIO SOLIDO	8	1727
IDROGENOFLUORURO DI POTASSIO IN SOLUZIONE	8	3421
IDROGENOFLUORURO DI POTASSIO, SOLIDO	8	1811
IDROGENOFLUORURO DI SODIO	8	2439
IDROGENOSOLFATI IN SOLUZIONE ACQUOSA	8	2837
IDROGENOSOLFATO DI AMMONIO	8	2506
IDROGENOSOLFATO DI NITROSILE, LIQUIDO	8	2308
IDROGENOSOLFATO DI NITROSILE SOLIDO	8	3456
IDROGENOSOLFATO DI POTASSIO	8	2509
IDROGENOSOLFITI IN SOLUZIONE ACQUOSA, N.A.S.	8	2693
Idrogenosolfito di ammonio in soluzione: vedere	8	2693
Idrogenosolfito di calcio in soluzione: vedere	8	2693
Idrogenosolfito di magnesio in soluzione: vedere	8	2693
Idrogenosolfito di potassio in soluzione: vedere	8	2693
IDROGENOSOLFITO DI SODIO	4.2	1384
Idrogenosolfito di sodio in soluzione: vedere	8	2693
Idrogenosolfito di zinco in soluzione: vedere	8	2693
IDROGENOSOLFURO DI SODIO con meno del 25% di acqua di cristallizzazione	4.2	2318
IDROGENOSOLFURO DI SODIO IDRATO contenente almeno il 25% di acqua di cristallizzazione	8	2949
IDROSOLFITO DI CALCIO	4.2	1923
IDROSOLFITO DI POTASSIO	4.2	1929
IDROSOLFITO DI ZINCO	9	1931
Idrosolfuro di ammonio in soluzione (trattato come solfuro di ammonio in soluzione): vedere	8	2683
Idrosolfuro di sodio: vedere	8	3266
1-IDROSSIBENZOTRIAZIOLO ANIDRO secco o umidificato con meno del 20% (massa) di acqua	1	0508
1-IDROSSIBENZOTRIAZOLO UMIDIFICATO con almeno il 20% (massa) di acqua	4.1	3474
3-Idrossi-2-butanone: vedere	3	2621
IDROSSIDO DI CESIO	8	2682
IDROSSIDO DI CESIO IN SOLUZIONE	8	2681
IDROSSIDO DI FENILMERCURIO	6.1	1894
IDROSSIDO DI LITIO	8	2680
IDROSSIDO DI LITIO IN SOLUZIONE	8	2679
IDROSSIDO DI POTASSIO IN SOLUZIONE	8	1814
Idrossido di potassio liquido: vedere	8	1814
IDROSSIDO DI POTASSIO SOLIDO	8	1813
IDROSSIDO DI RUBIDIO	8	2678
IDROSSIDO DI RUBIDIO IN SOLUZIONE	8	2677
IDROSSIDO DI SODIO IN SOLUZIONE	8	1824
IDROSSIDO DI SODIO SOLIDO	8	1823
IDROSSIDO DI TETRAMETILAMMONIO IN SOLUZIONE	8	1835
IDROSSIDO DI TETRAMETILAMMONIO, SOLIDO	8	3423
3-Idrossifenolo: vedere	6.1	2876
1-Idrossi-3-metil-2-penten-4-ino: vedere	8	2705
IDRURI METALLICI IDROREATTIVI, N.A.S.	4.3	1409
IDRURI METALLICI INFIAMMABILI, N.A.S.	4.1	3182
IDRURO DI ALLUMINIO	4.3	2463
Idruro di antimonio: vedere	2	2676
IDRURO DI CALCIO	4.3	1404
Idruro di germanio: vedere	2	2192
IDRURO DI LITIO	4.3	1414
IDRURO DI LITIO E ALLUMINIO	4.3	1410
IDRURO DI LITIO E ALLUMINIO IN ETERE	4.3	1411
IDRURO DI LITIO SOLIDO, PEZZI COLATI	4.3	2805
IDRURO DI MAGNESIO	4.3	2010
IDRURO DI SODIO	4.3	1427
IDRURO DI SODIO E ALLUMINIO	4.3	2835
IDRURO DI TITANIO	4.1	1871
IDRURO DI ZIRCONIO	4.1	1437
IMBALLAGGI VUOTI		4.1.1.11
3,3'-IMMINODIPROPILAMMINA	8	2269

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

Materia o oggetto	Classe	N° ONU
INCHIOSTRI DA STAMPA, infiammabili	3	1210
INFIAMMATORI	1.1G 1.2G 1.3G 1.4G 1.4S	0121 0314 0315 0325 0454
Iodiometano: vedere	6.1	2644
alfa-Iodiotoluene: vedere	6.1	2653
2-IODOBUTANO	3	2390
IODOMETILPROPANI	3	2391
IODOPROPANI	3	2392
IODURO DI ACETILE	8	1898
IODURO DI ALLILE	3	1723
IODURO DI BENZILE	6.1	2653
IODURO DI IDROGENO ANIDRO	2	2197
Ioduro di idrogeno in soluzione: vedere	8	1787
IODURO DI MERCURIO	6.1	1638
IODURO DI MERCURIO E DI POTASSIO	6.1	1643
IODURO DI METILE	6.1	2644
Ioduro doppio di mercurio e di potassio: vedere	6.1	1643
IPOCLORITI INORGANICI, N.A.S.	5.1	3212
IPOCLORITO DI BARIO (contenente più del 22% di cloro attivo)	5.1	2741
IPOCLORITO DI ter-BUTILE	4.2	3255
IPOCLORITO DI CALCIO IDRATO	5.1	2880
IPOCLORITO DI CALCIO IN MISCELA IDRATA contenente almeno il 5,5% ma al massimo il 16% di acqua	5.1	2880
IPOCLORITO DI CALCIO SECCO	5.1	1748
IPOCLORITO DI CALCIO SECCO IN MISCELA	5.1 5.1	1748 2208
IPOCLORITO DI LITIO IN MISCELA	5.1	1471
IPOCLORITO DI LITIO SECCO	5.1	1471
IPOCLORITO IN SOLUZIONE	8	1791
ISOBUTANO	2	1969
ISOBUTANOLO	3	1212
Isobutene: vedere	2	1055
ISOBUTILAMMINA	3	1214
ISOBUTILENE	2	1055
Isobutilmetilchetone: vedere	3	1245
Isobutilviniletere stabilizzato: vedere	3	1304
ISOBUTIRRALDEIDE	3	2045
ISOBUTIRRATO DI ETILE	3	2385
ISOBUTIRRATO DI ISOBUTILE	3	2528
ISOBUTIRRATO DI ISOPROPILE	3	2406
ISOBUTIRRONITRILE	3	2284
ISOCIANATI DI DICLOROFENILE	6.1	2250
ISOCIANATI IN SOLUZIONE INFIAMMABILE, TOSSICA, N.A.S.	3	2478
ISOCIANATI INFIAMMABILI, TOSSICI, N.A.S.	3	2478
ISOCIANATI TOSSICI, N.A.S.	6.1	2206
ISOCIANATI TOSSICI INFIAMMABILI, N.A.S.	6.1	3080
ISOCIANATO DI n-BUTILE	6.1	2485
ISOCIANATO DI ter-BUTILE	6.1	2484
ISOCIANATO DI CICLOESILE	6.1	2488
ISOCIANATO DI 3-CLORO-4-METILFENILE, LIQUIDO	6.1	2236
ISOCIANATO DI 3-CLORO-4-METILFENILE, SOLIDO	6.1	3428
Isocianato di clorotoluilene: vedere	6.1	2236
ISOCIANATO DI ETILE	3	2481
ISOCIANATO DI FENILE	6.1	2487
ISOCIANATO DI ISOBUTILE	3	2486
Isocianato di 3-isocianotometil-3,5,5-trimetilcicloesile: vedere	6.1	2290
ISOCIANATO DI ISOPROPILE	3	2483
ISOCIANATO DI METILE	6.1	2480
ISOCIANATO DI METOSSIMETILE	3	2605
ISOCIANATO DI n-PROPILE	6.1	2482
ISOCIANATO TOSSICO IN SOLUZIONE, N.A.S.	6.1	2206
ISOCIANATO TOSSICO, INFIAMMABILE, IN SOLUZIONE, N.A.S.	6.1	3080

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

Materia o oggetto	Classe	N° ONU
Isododecano: vedere	3	2286
ISOEPTENI	3	2287
ISOESENI	3	2288
ISOFORONDIAMMINA	8	2289
Isoottano: vedere	3	1262
ISOOTTENI	3	1216
Isopentano: vedere	3	1265
ISOPENTENI	3	2371
Isopentilammina: vedere	3	1106
ISOPRENE STABILIZZATO	3	1218
ISOPROPANOLO	3	1219
ISOPROPENILBENZENE	3	2303
ISOPROPILAMMINA	3	1221
ISOPROPILBENZENE	3	1918
Isopropilmercaptano: vedere	3	2402
Isopropiltolueni: vedere	3	2046
Isopropiltoluolo: vedere	3	2046
ISOTIOCIANATO DI ALLILE STABILIZZATO	6.1	1545
ISOTIOCIANATO DI METILE	6.1	2477
Isovaleraldeide: vedere	3	2058
Isovalerato di isobutile: vedere	3	3272
ISOVALERATO DI METILE	3	2400
KRIPTON COMPRESSO	2	1056
Lacche: vedere		1263 3066 3469 3470
LATTATO DI ANTIMONIO	6.1	1550
Lattato di antimonio(III): vedere	6.1	1550
LATTATO DI ETILE	3	1192
Lattato di metile: vedere	3	3272
LEGA DI METALLI ALCALINO-TERROSI, N.A.S.	4.3	1393
LEGA LIQUIDA DI METALLI ALCALINI, N.A.S.	4.3	1421
LEGA PIROFORICA, N.A.S.	4.2	1383
LEGHE DI MAGNESIO, contenenti più del 50% di magnesio, sotto forma di granuli, torniture, nastri	4.1	1869
LEGHE DI MAGNESIO IN POLVERE	4.3	1418
LEGHE DI POTASSIO E SODIO, SOLIDE	4.3	3404
Leghe di stronzio, piroforiche: vedere	4.2	1383
LEGHE LIQUIDE DI POTASSIO E SODIO	4.3	1422
LEGHE METALLICHE DI POTASSIO, LIQUIDE	4.3	1420
LEGHE METALLICHE DI POTASSIO, SOLIDE	4.3	3403
LEGHE PIROFORICHE DI BARIO	4.2	1854
LEGHE PIROFORICHE DI CALCIO	4.2	1855
Limonene inattivo: vedere	3	2052
LIQUIDO ALCALINO CAUSTICO N.A.S.	8	1719
LIQUIDO AUTOREATTIVO DI TIPO B	4.1	3221
LIQUIDO AUTOREATTIVO DI TIPO B, CON CONTROLLO DI TEMPERATURA	4.1	3231
LIQUIDO AUTOREATTIVO DI TIPO C	4.1	3223
LIQUIDO AUTOREATTIVO DI TIPO C, CON CONTROLLO DI TEMPERATURA	4.1	3233
LIQUIDO AUTOREATTIVO DI TIPO D	4.1	3225
LIQUIDO AUTOREATTIVO DI TIPO D, CON CONTROLLO DI TEMPERATURA	4.1	3235
LIQUIDO AUTOREATTIVO DI TIPO E	4.1	3227
LIQUIDO AUTOREATTIVO DI TIPO E, CON CONTROLLO DI TEMPERATURA	4.1	3237
LIQUIDO AUTOREATTIVO DI TIPO F	4.1	3229
LIQUIDO AUTOREATTIVO DI TIPO F, CON CONTROLLO DI TEMPERATURA	4.1	3239
LIQUIDO COMBURENTE, N.A.S.	5.1	3139
LIQUIDO COMBURENTE, CORROSIVO, N.A.S.	5.1	3098
LIQUIDO COMBURENTE, TOSSICO, N.A.S.	5.1	3099
LIQUIDO CORROSIVO, N.A.S.	8	1760
LIQUIDO CORROSIVO AUTORISCALDANTE, N.A.S.	8	3301
LIQUIDO CORROSIVO COMBURENTE, N.A.S.	8	3093
LIQUIDO CORROSIVO IDROREATTIVO, N.A.S.	8	3094
LIQUIDO CORROSIVO INFIAMMABILE, N.A.S.	8	2920

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

Materia o oggetto	Classe	N° ONU
LIQUIDO CORROSIVO TOSSICO, N.A.S.	8	2922
LIQUIDO IDROREATTIVO, N.A.S.	4.3	3148
LIQUIDO IDROREATTIVO, CORROSIVO, N.A.S.	4.3	3129
LIQUIDO IDROREATTIVO, TOSSICO, N.A.S.	4.3	3130
LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S.	3	1993
LIQUIDO INFIAMMABILE, CORROSIVO, N.A.S.	3	2924
LIQUIDO INFIAMMABILE, TOSSICO, N.A.S.	3	1992
LIQUIDO INFIAMMABILE, TOSSICO, CORROSIVO, N.A.S.	3	3286
LIQUIDO INORGANICO AUTORISCALDANTE, N.A.S.	4.2	3186
LIQUIDO INORGANICO AUTORISCALDANTE, CORROSIVO, N.A.S.	4.2	3188
LIQUIDO INORGANICO AUTORISCALDANTE, TOSSICO, N.A.S.	4.2	3187
LIQUIDO INORGANICO CORROSIVO, ACIDO, N.A.S.	8	3264
LIQUIDO INORGANICO CORROSIVO, BASICO, N.A.S.	8	3266
LIQUIDO INORGANICO PIROFORICO, N.A.S.	4.2	3194
LIQUIDO INORGANICO TOSSICO, N.A.S.	6.1	3287
LIQUIDO INORGANICO TOSSICO, CORROSIVO, N.A.S.	6.1	3289
LIQUIDO ORGANICO AUTORISCALDANTE, N.A.S.	4.2	3183
LIQUIDO ORGANICO AUTORISCALDANTE, CORROSIVO, N.A.S.	4.2	3185
LIQUIDO ORGANICO AUTORISCALDANTE, TOSSICO, N.A.S.	4.2	3184
LIQUIDO ORGANICO CORROSIVO, ACIDO, N.A.S.	8	3265
LIQUIDO ORGANICO CORROSIVO, BASICO, N.A.S.	8	3267
LIQUIDO ORGANICO PIROFORICO, N.A.S.	4.2	2845
LIQUIDO ORGANICO TOSSICO, N.A.S.	6.1	2810
LIQUIDO ORGANICO TOSSICO, CORROSIVO, N.A.S.	6.1	2927
LIQUIDO ORGANICO TOSSICO, INFIAMMABILE, N.A.S.	6.1	2929
LIQUIDO TOSSICO, COMBURENTE, N.A.S.	6.1	3122
LIQUIDO TOSSICO, IDROREATTIVO, N.A.S.	6.1	3123
LIQUIDO TOSSICO PER INALAZIONE, N.A.S. di tossicità alla inalazione inferiore o uguale a 1000 ml/mc e di concentrazione di vapore saturo superiore o uguale a 10 CL50	6.1	3382
LIQUIDO TOSSICO PER INALAZIONE, N.A.S. di tossicità alla inalazione inferiore o uguale a 200 ml/mc e di concentrazione di vapore saturo superiore o uguale a 500 CL50	6.1	3381
LIQUIDO TOSSICO PER INALAZIONE, COMBURENTE, N.A.S. di tossicità alla inalazione inferiore o uguale a 1000 ml/mc e di concentrazione di vapore saturo superiore o uguale a 10 CL50	6.1	3388
LIQUIDO TOSSICO PER INALAZIONE, CORROSIVO, N.A.S. di tossicità alla inalazione inferiore o uguale a 1000 ml/mc e di concentrazione di vapore saturo superiore o uguale a 10 CL50	6.1	3390
LIQUIDO TOSSICO PER INALAZIONE, COMBURENTE, N.A.S. di tossicità alla inalazione inferiore o uguale a 200 ml/mc e di concentrazione di vapore saturo superiore o uguale a 500 CL50	6.1	3387
LIQUIDO TOSSICO PER INALAZIONE, CORROSIVO, N.A.S. di tossicità alla inalazione inferiore o uguale a 200 ml/mc e di concentrazione di vapore saturo superiore o uguale a 500 CL50	6.1	3389
LIQUIDO TOSSICO PER INALAZIONE, IDROREATTIVO, N.A.S. di tossicità alla inalazione inferiore o uguale a 1000 ml/mc e di concentrazione di vapore saturo superiore o uguale a 10 CL50	6.1	3386
LIQUIDO TOSSICO PER INALAZIONE, IDROREATTIVO, N.A.S. di tossicità alla inalazione inferiore o uguale a 200 ml/mc e di concentrazione di vapore saturo superiore o uguale a 500 CL50	6.1	3385
LIQUIDO TOSSICO PER INALAZIONE, INFIAMMABILE, N.A.S. di tossicità alla inalazione inferiore o uguale a 1000 ml/mc e di concentrazione di vapore saturo superiore o uguale a 10 CL50	6.1	3384
LIQUIDO TOSSICO PER INALAZIONE, INFIAMMABILE, N.A.S. di tossicità alla inalazione inferiore o uguale a 200 ml/mc e di concentrazione di vapore saturo superiore o uguale a 500 CL50	6.1	3383
LIQUIDO TRASPORTATO A CALDO, N.A.S. ad una temperatura uguale o superiore a 100°C e inferiore al suo punto d'infiammabilità	9	3257
LIQUIDO TRASPORTATO A CALDO, INFIAMMABILE, N.A.S., avente un punto d'infiammabilità superiore a 60°C, ad una temperatura uguale o superiore al suo punto d'infiammabilità	3	3256
LITIO	4.3	1415
LITIO FERROSILICIO	4.3	2830
LITIOSILICIO	4.3	1417
MACCHINE FRIGORIFERE, contenenti gas liquefatti infiammabili e non tossici	2	3358
MACCHINE FRIGORIFERE contenenti gas non infiammabili e non tossici o soluzioni di ammoniaca (N° ONU 2672)	2	2857
MAGNESIO	4.1	1869
MAGNESIO IN POLVERE	4.3	1418
Malonodinitrile: vedere	6.1	2647
MALONONITRILE	6.1	2647
MANEB STABILIZZATO	4.3	2968
Masse magnetiche	9	2807
MATERIA BIOLOGICA, CATEGORIA B	6.2	3373

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

Materia o oggetto	Classe	N° ONU
MATERIA INTERMEDIA LIQUIDA PER COLORANTE, TOSSICA, N.A.S.	6.1	1602
MATERIA INTERMEDIA LIQUIDA PER COLORANTI, CORROSIVA, N.A.S.	8	2801
MATERIA INTERMEDIA SOLIDA PER COLORANTE, TOSSICA, N.A.S.	6.1	3143
MATERIA INTERMEDIA SOLIDA PER COLORANTI, CORROSIVA, N.A.S.	8	3147
Materia liquida regolamentata per l'aviazione, n.a.s.	9	3334
MATERIA METALLICA IDROREATTIVA, N.A.S.	4.3	3208
MATERIA METALLICA IDROREATTIVA, AUTORISCALDANTE, N.A.S.	4.3	3209
MATERIA ORGANOMETALLICA LIQUIDA IDROREATTIVA	4.3	3398
MATERIA ORGANOMETALLICA LIQUIDA IDROREATTIVA, INFIAMMABILE	4.3	3399
MATERIA ORGANOMETALLICA LIQUIDA PIROFORICA	4.2	3392
MATERIA ORGANOMETALLICA LIQUIDA PIROFORICA, IDROREATTIVA	4.2	3394
MATERIA ORGANOMETALLICA SOLIDA AUTORISCALDANTE	4.2	3400
MATERIA ORGANOMETALLICA SOLIDA IDROREATTIVA	4.3	3395
MATERIA ORGANOMETALLICA SOLIDA IDROREATTIVA, AUTORISCALDANTE	4.3	3397
MATERIA ORGANOMETALLICA SOLIDA IDROREATTIVA, INFIAMMABILE	4.3	3396
MATERIA ORGANOMETALLICA SOLIDA PIROFORICA	4.2	3391
MATERIA ORGANOMETALLICA SOLIDA PIROFORICA, IDROREATTIVA	4.2	3393
MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA N.A.S.	9	3082
MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, SOLIDA, N.A.S.	9	3077
MATERIA PLASTICA PER STAMPAGGIO in pasta, fogli o cordoni estrusi, sviluppanti vapori infiammabili	9	3314
Materia solida regolamentata per l'aviazione, n.a.s.	9	3335
MATERIA UTILIZZATA PER LA PRODUZIONE DI GAS LACRIMOGENI, LIQUIDA, N.A.S.	6.1	1693
MATERIA UTILIZZATA PER LA PRODUZIONE DI GAS LACRIMOGENI, SOLIDA, N.A.S.	6.1	3448
MATERIALI RADIOATTIVI, COLLI ESENTI - ARTICOLI FABBRICATI CON URANIO NATURALE o URANIO IMPOVERITO o TORIO NATURALE	7	2909
MATERIALI RADIOATTIVI, COLLI ESENTI - IMBALLAGGI VUOTI	7	2908
MATERIALI RADIOATTIVI, COLLI ESENTI - QUANTITA LIMITATE	7	2910
MATERIALI RADIOATTIVI, COLLI ESENTI - STRUMENTI o ARTICOLI	7	2911
MATERIALI RADIOATTIVI, COLLO DI TIPO A, FISSILI non in forma speciale	7	3327
MATERIALI RADIOATTIVI, COLLO DI TIPO A, FORMA SPECIALE, FISSILI	7	3333
MATERIALI RADIOATTIVI, COLLO DI TIPO A, FORMA SPECIALE, non fissili o fissili esenti	7	3332
MATERIALI RADIOATTIVI, COLLO DI TIPO A, non in forma speciale, non fissili o fissili esenti	7	2915
MATERIALI RADIOATTIVI, COLLO DI TIPO B(M), FISSILI	7	3329
MATERIALI RADIOATTIVI, COLLO DI TIPO B(M), non fissili o fissili esenti	7	2917
MATERIALI RADIOATTIVI, COLLO DI TIPO B(U), FISSILI	7	3328
MATERIALI RADIOATTIVI, COLLO DI TIPO B(U), non fissili o fissili esenti	7	2916
MATERIALI RADIOATTIVI, COLLO DI TIPO C, FISSILI	7	3330
MATERIALI RADIOATTIVI, COLLO DI TIPO C, non fissili o fissili esenti	7	3323
MATERIALI RADIOATTIVI DI DEBOLE ATTIVITA SPECIFICA (LSA-I) non fissili o fissili esenti	7	2912
MATERIALI RADIOATTIVI DI DEBOLE ATTIVITA SPECIFICA (LSA-II), FISSILI	7	3324
MATERIALI RADIOATTIVI DI DEBOLE ATTIVITA SPECIFICA (LSA-II) non fissili o fissili esenti	7	3321
MATERIALI RADIOATTIVI DI DEBOLE ATTIVITA SPECIFICA (LSA-III), FISSILI	7	3325
MATERIALI RADIOATTIVI DI DEBOLE ATTIVITA SPECIFICA (LSA-III) non fissili o fissili esenti	7	3322
MATERIALI RADIOATTIVI, ESAFLUORURO DI URANIO, FISSILE	7	2977
MATERIALI RADIOATTIVI, ESAFLUORURO DI URANIO, non fissile o fissile esente	7	2978
MATERIALI RADIOATTIVI, OGGETTI CONTAMINATI SUPERFICIALMENTE (SCO-I o SCO-II), FISSILI	7	3326
MATERIALI RADIOATTIVI, OGGETTI CONTAMINATI SUPERFICIALMENTE (SCO-I o SCO-II) non fissili o fissili esenti	7	2913
MATERIALI RADIOATTIVI, TRASPORTATI IN ACCORDO SPECIALE, non fissili o fissili esenti	7	2919
MATERIALI RADIOATTIVI, TRASPORTATI IN ACCORDO SPECIALE, FISSILI	7	3331
MATERIE AUTOREATTIVE (lista)		2.2.41.4

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

Materia o oggetto	Classe	N° ONU
MATERIE ESPLOSIVE, N.A.S.	1.1L 1.2L 1.3L 1.1A 1.1C 1.1D 1.1G 1.3C 1.3G 1.4C 1.4D 1.4S 1.4G	0357 0358 0359 0473 0474 0475 0476 0477 0478 0479 0480 0481 0485
MATERIE ESPLOSIVE MOLTO POCO SENSIBILI, N.A.S.	1.5D	0482
MATERIE INFETTANTI PER GLI ANIMALI unicamente	6.2	2900
MATERIE INFETTANTI PER L'UOMO	6.2	2814
MATERIE PLASTICHE A BASE DI NITROCELLULOSA, AUTORISCALDANTI, N.A.S.	4.2	2006
MATERIE SIMILI AGLI INCHIOSTRI DA STAMPA, infiammabili	3	1210
MATERIE SIMILI ALLE PITTURE	3 8	1263 3066
MATERIE SIMILI ALLA PITTURE, CORROSIVE, INFIAMMABILI	8	3470
MATERIE SIMILI ALLA PITTURE, INFIAMMABILI, CORROSIVE	3	3469
Materie soggette ad accensione spontanea, n.a.s.: vedere	4.2 4.2 4.2 4.2	2845 2846 3194 3200
MEDICAMENTO LIQUIDO, INFIAMMABILE, TOSSICO, N.A.S.	3	3248
MEDICAMENTO LIQUIDO, TOSSICO, N.A.S.	6.1	1851
MEDICAMENTO SOLIDO, TOSSICO, N.A.S.	6.1	3249
MEMBRANE FILTRANTI IN NITROCELLULOSA	4.1	3270
p-Menta-1,8-diene: vedere	3	2052
MERCAPTANI AMILICI	3	1111
MERCAPTANI BUTILICI	3	2347
MERCAPTANI IN MISCELA LIQUIDA INFIAMMABILE, N.A.S.	3	3336
MERCAPTANI IN MISCELA LIQUIDA, INFIAMMABILE, TOSSICA, N.A.S.	3	1228
MERCAPTANI IN MISCELA, LIQUIDO, TOSSICO, INFIAMMABILE, N.A.S.	6.1	3071
MERCAPTANI LIQUIDI INFIAMMABILI, N.A.S.	3	3336
MERCAPTANI LIQUIDI, INFIAMMABILI, TOSSICI, N.A.S.	3	1228
MERCAPTANI LIQUIDI TOSSICI INFIAMMABILI, N.A.S.	6.1	3071
MERCAPTANO CICLOESILICO	3	3054
MERCAPTANO ETILICO	3	2363
MERCAPTANO FENILICO	6.1	2337
Mercaptano isopropilico: vedere	3	2402
MERCAPTANO METILICO	2	1064
MERCAPTANO METILICO PERCLORATO	6.1	1670
Mercaptano ter-octilico: vedere	3	3056
Mercaptano propilico: vedere	3	2402
2-Mercaptoetanolo: vedere	6.1	2966
Merci pericolose contenute in macchinari o in apparati	9	3363
MERCURIO	8	2809
Mesitilene: vedere	3	2325
METACRILALDEIDE STABILIZZATA	3	2396
METACRILATO DI n-BUTILE STABILIZZATO	3	2227
METACRILATO DI 2-DIMETILAMMINOETILE	6.1	2522
METACRILATO DI ETILE STABILIZZATO	3	2277
METACRILATO DI ISOBUTILE STABILIZZATO	3	2283
METACRILATO DI METILE MONOMERO STABILIZZATO	3	1247
METACRILONITRILE STABILIZZATO	3	3079
METALDEIDE	4.1	1332
Metalli fusi: vedere	9	3257
METALLO PIROFORICO, N.A.S.	4.2	1383
METALLO-CARBONILI, LIQUIDI, N.A.S.	6.1	3281
METALLO-CARBONILI SOLIDI, N.A.S.	6.1	3466
Metanale: vedere	3	1198

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

Materia o oggetto	Classe	N° ONU
Metanale: vedere	8	2209
METANO COMPRESSO	2	1971
Metano e idrogeno in miscela: vedere	2	2034
METANO LIQUIDO REFRIGERATO	2	1972
METANOLO	3	1230
Metantiolo: vedere	2	1064
Metasililicato di sodio pentaidrato: vedere	8	3253
METAVANADATO DI AMMONIO	6.1	2859
METAVANADATO DI POTASSIO	6.1	2864
Metil cloroformio: vedere	6.1	2831
METILACETILENE E PROPADIENE IN MISCELA STABILIZZATA	2	1060
beta-Metilacroleina: vedere	6.1	1143
2-Metilacroleina stabilizzata: vedere	3	2396
METILALE	3	1234
Metilamilchetone: vedere	3	1110
METILAMMINA ANIDRA	2	1061
METILAMMINA IN SOLUZIONE ACQUOSA	3	1235
N-METILANILINA	6.1	2294
METILATO DI SODIO	4.2	1431
METILATO DI SODIO IN SOLUZIONE in alcol	3	1289
alfa-Metilbenzilalcol: vedere	6.1	2937
2-METILBUTANALE	3	3371
3-METIL-2-BUTANONE	3	2397
2-METIL-1-BUTENE	3	2459
2-METIL-2-BUTENE	3	2460
3-METIL-1-BUTENE	3	2561
N-METILBUTILAMMINA	3	2945
METILCICLOESANO	3	2296
METILCICLOESANOLI infiammabili	3	2617
METILCICLOESANONI	3	2297
METILCICLOPENTANO	3	2298
METILCLOROSILANO	2	2534
METILDICLOROSILANO	4.3	1242
2,2'-Metilen-bis-(3,4,6-triclorofenolo): vedere	6.1	2875
p,p'-Metilendianilina: vedere	6.1	2651
2-METIL-2-EPTANTIOLO	6.1	3023
5-METIL-2-ESANONE	3	2302
METILETILCHETONE	3	1193
Metiletiletere: vedere	2	1039
2-METIL-5-ETILPIRIDINA	6.1	2300
METILFENILDICLOROSILANO	8	2437
2-Metil-2-fenilpropano: vedere	3	2709
2-METILFURANO	3	2301
METILIDRAZINA	6.1	1244
METILISOBUTILCARBINOLO	3	2053
METILISOBUTILCHETONE	3	1245
METILISOPROPENILCHETONE STABILIZZATO	3	1246
Metilmercaptano: vedere	2	1064
Metilmercaptopropionaldeide: vedere	6.1	2785
4-METILMORFOLINA	3	2535
N-METILMORFOLINA	3	2535
Metilnafteni: vedere	9	3082
METILPENTADIENI	3	2461
Metilpentani: vedere	3	1208
2-METIL-2-PENTANOLO	3	2560
4-Metil-2-pentanolo: vedere	3	2053
3-Metil-2-penten-4-inolo: vedere	8	2705
1-METILPIPERIDINA	3	2399
Metilpiridine: vedere	3	2313
METILPROPILCHETONE	3	1249
Metilpropiletere: vedere	3	2612
Metilsolfato: vedere	6.1	1595
alfa-Metilstirene: vedere	3	2303

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

Materia o oggetto	Classe	N° ONU
Metilstirene inibito: vedere	3	2618
METILTETRAIDROFURANO	3	2536
METILTRICLOROSILANO	3	1250
alfa-METILVALERALDEIDE	3	2367
Metilvinilbenzene inibito: vedere	3	2618
METILVINILCHETONE, STABILIZZATO	6.1	1251
Metilviniletere: vedere	2	1087
2-Metossietanolo: vedere	3	1188
4-METOSSI-4-METIL-2-PENTANONE	3	2293
1-Metossi-2-nitrobenzene: vedere	6.1	2730
1-Metossi-3-nitrobenzene: vedere	6.1	2730
1-Metossi-4-nitrobenzene: vedere	6.1	2730
1-METOSSI-2-PROPANOLO	3	3092
MEZZI DI SALVATAGGIO AUTOGONFIABILI	9	2990
MEZZI DI SALVATAGGIO NON AUTOGONFIABILI contenenti uno o più oggetti o materie pericolosi	9	3072
MICCIA A COMBUSTIONE RAPIDA	1.4G	0066
MICCIA DI SICUREZZA	1.4S	0105
MICCIA NON DETONANTE	1.3G	0101
MINE con carica di scoppio	1.1F 1.1D 1.2D 1.2F	0136 0137 0138 0294
MISCELA A - A0 - A01 - A02 - A1	2	1965
MISCELA ANTIDETONANTE PER CARBURANTI	6.1	1649
MISCELA B - B1 - B2	2	1965
MISCELA C	2	1965
MISCELA F1 - F2 - F3	2	1078
MISCELA P1 - P2	2	1060
MISCELA SOLFONITRICA contenente più del 50% di acido nitrico	8	1796
MISCELA SOLFONITRICA non contenente più del 50% di acido nitrico	8	1796
MISCELA SOLFONITRICA RESIDUA contenente più del 50% di acido nitrico	8	1826
MISCELA SOLFONITRICA RESIDUA non contenente più del 50% di acido nitrico	8	1826
Misorite: vedere	9	2212
MODULI DI AIR BAG	1.4G 9	0503 3268
alfa-MONOCLORIDRINA DEL GLICEROLO	6.1	2689
Monoclorobenzene: vedere	3	1134
Monoclorodifluorometano: vedere	2	1018
Monoclorodifluorometano e monocloropentafluoroetano in miscela: vedere	2	1973
Monoclorodifluoromonobromometano: vedere	2	1974
Monocloropentafluoroetano e monoclorodifluorometano in miscela: vedere	2	1973
MONOCLORURO DI IODIO	8	1792
Monocloruro di zolfo: vedere	8	1828
Monoetilammina: vedere	2	1036
5-MONONITRATO D'ISOSORBIDE	4.1	3251
MONONITROTOLUIDINE	6.1	2660
Monopropilammina: vedere	3	1277
Monossido di azoto, compresso: vedere	2	1660
MONOSSIDO DI CARBONIO COMPRESSO	2	1016
MONOSSIDO DI POTASSIO	8	2033
MONOSSIDO DI SODIO	8	1825
MORFOLINA	8	2054
Motori a combustione interna	9	3166
MOTORI PER RAZZI	1.3C 1.1C 1.2C	0186 0280 0281
MOTORI PER RAZZI A COMBUSTIBILE LIQUIDO	1.2J 1.3J	0395 0396
MOTORI PER RAZZI CONTENENTI LIQUIDI IPERGOLICI, con o senza carica d'espulsione	1.3L 1.2L	0250 0322
MUNIZIONI DA ESERCITAZIONE	1.4G 1.3G	0362 0488
MUNIZIONI FUMOGENE AL FOSFORO BIANCO con carica di scoppio, carica di espulsione o carica propulsiva	1.2H 1.3H	0245 0246

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

Materia o oggetto	Classe	N° ONU
MUNIZIONI FUMOGENE con o senza carica di scoppio, carica di espulsione o carica propulsiva	1.2G 1.3G 1.4G	0015 0016 0303
MUNIZIONI ILLUMINANTI con o senza carica di scoppio, carica di espulsione o carica propulsiva	1.2G 1.3G 1.4G	0171 0254 0297
MUNIZIONI INCENDIARIE AL FOSFORO BIANCO con carica di scoppio, carica di espulsione o carica propulsiva	1.2H 1.3H	0243 0244
MUNIZIONI INCENDIARIE con liquido o gel, con carica di scoppio, d'espulsione o di lancio	1.3J	0247
MUNIZIONI INCENDIARIE con o senza carica di scoppio, carica di espulsione o carica propulsiva	1.2G 1.3G 1.4G	0009 0010 0300
MUNIZIONI LACRIMOGENE con carica di scoppio, carica di espulsione o carica propulsiva	1.2G 1.3G 1.4G	0018 0019 0301
MUNIZIONI LACRIMOGENE NON ESPLOSIVE, senza carica di scoppio e di espulsione, non innescate	6.1	2017
MUNIZIONI PER PROVE	1.4G	0363
MUNIZIONI TOSSICHE, con carica di scoppio, carica di espulsione o carica propulsiva	1.2K 1.3K	0020 0021
MUNIZIONI TOSSICHE NON ESPLOSIVE, senza carica di scoppio e di espulsione, non innescate	6.1	2016
MUSCHIO XILENE	4.1	2956
Nafta: vedere	3	1268
Nafta da petrolio: vedere	3	1268
Nafta di catrame di carbon fossile: vedere	3	1268
Nafta solvente: vedere	3	1268
NAFTALENE FUSO	4.1	2304
NAFTALENE GREGGIO	4.1	1334
NAFTALENE RAFFINATO	4.1	1334
Naftalina: vedere	4.1	1334
NAFTENATI DI COBALTO IN POLVERE	4.1	2001
alfa-NAFTILAMMINA	6.1	2077
beta-NAFTILAMMINA IN SOLUZIONE	6.1	3411
beta-NAFTILAMMINA, SOLIDA	6.1	1650
NAFTILTIOUREA	6.1	1651
1-Naftiltiourea: vedere	6.1	1651
NAFTILUREA	6.1	1652
Neoesano: vedere	3	1208
NEON COMPRESSO	2	1065
NEON LIQUIDO REFRIGERATO	2	1913
Nichelcarbonile: vedere	6.1	1259
NICHELTETRACARBONILE	6.1	1259
NICOTINA	6.1	1654
NITRATI DI AMILE	3	1112
NITRATI INORGANICI, N.A.S.	5.1	1477
NITRATI INORGANICI IN SOLUZIONE ACQUOSA, N.A.S.	5.1	3218
Nitrato cromico: vedere	5.1	2720
NITRATO DI ALLUMINIO	5.1	1438
NITRATO DI AMMONIO contenente al massimo lo 0,2% di materia combustibile totale (comprese le materie organiche espresse in equivalente carbonio), ad esclusione di ogni altra materia	5.1	1942
NITRATO DI AMMONIO contenente più dello 0,2% di materia combustibile (comprese le materie organiche espresse in equivalente carbonio), ad esclusione di ogni altra materia	1.1D	0222
Nitrato di ammonio esplosivo: vedere	1.1D 1.5D	0082 0331
NITRATO DI AMMONIO, IN EMULSIONE, SOSPENSIONE o GEL, solido, per la fabbricazione degli esplosivi da mina	5.1	3375
NITRATO DI AMMONIO LIQUIDO, soluzioni calde concentrate	5.1	2426
NITRATO DI ARGENTO	5.1	1493
NITRATO DI BARIO	5.1	1446
NITRATO DI BERILLIO	5.1	2464
NITRATO DI CALCIO	5.1	1454
NITRATO DI CESIO	5.1	1451
NITRATO DI CROMO	5.1	2720
Nitrato di cromo (III): vedere	5.1	2720
NITRATO DI DIDIMIO	5.1	1465

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

Materia o oggetto	Classe	N° ONU
NITRATO DI FENILMERCURIO	6.1	1895
NITRATO DI GUANIDINA	5.1	1467
NITRATO DI ISOPROPILE	3	1222
NITRATO DI LITIO	5.1	2722
NITRATO DI MAGNESIO	5.1	1474
NITRATO DI MANGANESE	5.1	2724
Nitrato di manganese (II): vedere	5.1	2724
NITRATO DI NICHEL	5.1	2725
Nitrato di nichel (II): vedere	5.1	2725
NITRATO DI PIOMBO	5.1	1469
Nitrato di piombo (II): vedere	5.1	1469
NITRATO DI POTASSIO	5.1	1486
Nitrato di potassio e nitrato di sodio in miscela: vedere	5.1	1499
NITRATO DI POTASSIO E NITRITO DI SODIO IN MISCELA	5.1	1487
NITRATO DI n-PROPILE	3	1865
NITRATO DI SODIO	5.1	1498
NITRATO DI SODIO E NITRATO DI POTASSIO IN MISCELA	5.1	1499
NITRATO DI STRONZIO	5.1	1507
NITRATO DI TALLIO	6.1	2727
Nitrato di tallio (I): vedere	6.1	2727
NITRATO DI UREA, UMIDIFICATO con almeno il 10% (massa) di acqua	4.1	3370
NITRATO DI UREA UMIDIFICATO con almeno il 20% (massa) di acqua	4.1	1357
NITRATO DI ZINCO	5.1	1514
NITRATO DI ZIRCONIO	5.1	2728
NITRATO FERRICO	5.1	1466
Nitrato manganoso: vedere	5.1	2724
NITRATO MERCURICO	6.1	1625
NITRATO MERCUROSO	6.1	1627
NITRILI INFIAMMABILI, TOSSICI, N.A.S.	3	3273
NITRILI TOSSICI INFIAMMABILI, N.A.S.	6.1	3275
NITRILI TOSSICI LIQUIDI, N.A.S.	6.1	3276
NITRILI TOSSICI, SOLIDI, N.A.S.	6.1	3439
NITRITI DI AMILE	3	1113
NITRITI DI BUTILE	3	2351
Nitriti di pentile: vedere	3	1113
NITRITI INORGANICI, N.A.S.	5.1	2627
NITRITI INORGANICI IN SOLUZIONE ACQUOSA, N.A.S.	5.1	3219
NITRITO DI DICICLOESILAMMONIO	4.1	2687
NITRITO DI ETILE IN SOLUZIONE	3	1194
Nitrito di isopentile: vedere	3	1113
NITRITO DI METILE	2	2455
NITRITO DI NICHEL	5.1	2726
Nitrito di nichel (II): vedere	5.1	2726
NITRITO DI POTASSIO	5.1	1488
NITRITO DI SODIO	5.1	1500
Nitrito di sodio e nitrato di potassio in miscela: vedere	5.1	1487
Nitrito di sodio in soluzione: vedere	6.1	3287
NITRITO DI ZINCO AMMONIACALE	5.1	1512
Nitro del Cile: vedere	5.1	1498
NITROAMIDO, secco o umidificato con meno del 20% (massa) di acqua	1.1D	0146
NITROAMIDO UMIDIFICATO con almeno il 20% (massa) di acqua	4.1	1337
NITROANILINE (o-, m-, p-)	6.1	1661
NITROANISOLI, LIQUIDI	6.1	2730
NITROANISOLI SOLIDI	6.1	3458
NITROBENZENE	6.1	1662
Nitrobenzolo: vedere	6.1	1662
5-NITROBENZOTRIAZOLO	1.1D	0385
NITROBROMOBENZENI, LIQUIDI	6.1	2732
NITROBROMOBENZENI SOLIDI	6.1	3459
NITROCELLULOSA CON almeno 25% in massa di ACQUA	4.1	2555
NITROCELLULOSA CON almeno 25% in massa di ALCOL e un tenore in azoto non superiore al 12,6% (massa secca)	4.1	2556

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

Materia o oggetto	Classe	N° ONU
NITROCELLULOSA IN MISCELA con un tenore in azoto non superiore al 12,6% (massa secca) CON PLASTIFICANTE, CON o SENZA PIGMENTO	4.1	2557
NITROCELLULOSA IN MISCELA con un tenore in azoto non superiore al 12,6% (massa secca) SENZA PLASTIFICANTE, CON o SENZA PIGMENTO	4.1	2557
NITROCELLULOSA IN SOLUZIONE, INFIAMMABILE	3	2059
NITROCELLULOSA non modificata o plastificata con meno del 18% (massa) di plastificante	1.1D	0341
NITROCELLULOSA PLASTIFICATA con almeno il 18% (massa) di plastificante	1.3C	0343
NITROCELLULOSA secca o umidificata con meno del 25% (massa) di acqua (o di alcol)	1.1D	0340
NITROCELLULOSA UMIDIFICATA con almeno il 25% (massa) di alcol	1.3C	0342
Nitroclorobenzeni: vedere	6.1	1578
NITROCRESOLI, LIQUIDI	6.1	3434
NITROCRESOLI, SOLIDI	6.1	2446
NITROETANO	3	2842
4-NITROFENILIDRAZINA	4.1	3376
NITROFENOLI (o-, m-, p-)	6.1	1663
NITROGLICERINA DESENSIBILIZZATA con almeno il 40% (massa) di flemmatizzante non volatile insolubile in acqua	1.1D	0143
NITROGLICERINA IN MISCELA, DESENSIBILIZZATA, LIQUIDA, N.A.S., con al massimo il 30% (massa) di nitroglicerina	3	3357
NITROGLICERINA IN MISCELA, DESENSIBILIZZATA, LIQUIDA, INFIAMMABILE, N.A.S., con non più del 30% (massa) di nitroglicerina	3	3343
NITROGLICERINA IN MISCELA DESENSIBILIZZATA, SOLIDA, N.A.S. con più del 2% ma al massimo il 10% (massa) di nitroglicerina	4.1	3319
NITROGLICERINA IN SOLUZIONE ALCOLICA con al massimo l'1% di nitroglicerina	3	1204
NITROGLICERINA IN SOLUZIONE ALCOLICA con più del 1% ma non più del 5% di nitroglicerina	3	3064
NITROGLICERINA IN SOLUZIONE ALCOLICA con più dell'1% ma al massimo il 10% di nitroglicerina	1.1D	0144
NITROGUANIDINA, secca o umidificata con meno del 20% (massa) di acqua	1.1D	0282
NITROGUANIDINA UMIDIFICATA con almeno il 20% (massa) di acqua	4.1	1336
NITROMANNITE, UMIDIFICATA, con almeno il 40% di acqua o di una miscela di alcol e di acqua	1.1D	0133
NITROMETANO	3	1261
NITRONAFTALENE	4.1	2538
NITROPROPANI	3	2608
p-NITROSODIMETILANILINA	4.2	1369
NITROTOLUENI, LIQUIDI	6.1	1664
NITROTOLUENI, SOLIDI	6.1	3446
NITROUREA	1.1D	0147
NITROXILENI, LIQUIDI	6.1	1665
NITROXILENI, SOLIDI	6.1	3447
NITRURO DI LITIO	4.3	2806
NONANI	3	1920
Nonene: vedere	3	2057
NONILTRICLOROSILANO	8	1799
2,5-NORBORNADIENE STABILIZZATO	3	2251
NUCLEINATO DI MERCURIO	6.1	1639
ter-Octilmercaptano: vedere	3	3056
OCTOGENO: vedere	1.1D 1.1D 1.1D	0226 0391 0484
OCTOLITE secca o umidificata con meno del 15% (massa) d'acqua	1.1D	0266
OCTOLO secco o umidificato con meno del 15% (massa) d'acqua	1.1D	0266
OCTONALE	1.1D	0496

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

Materia o oggetto	Classe	N° ONU
OGGETTI ESPLOSIVI, N.A.S.	1.4S 1.4B 1.4C 1.4D 1.4G 1.1L 1.2L 1.3L 1.1C 1.1D 1.1E 1.1F 1.2C 1.2D 1.2E 1.2F 1.3C 1.4E 1.4F	0349 0350 0351 0352 0353 0354 0355 0356 0462 0463 0464 0465 0466 0467 0468 0469 0470 0471 0472
OGGETTI ESPLOSIVI, ESTREMAMENTE POCO SENSIBILI	1.6N	0486
OGGETTI PIROFORICI	1.2L	0380
OGGETTI PIROTECNICI per uso tecnico	1.1G 1.2G 1.3G 1.4G 1.4S	0428 0429 0430 0431 0432
OGGETTI SOTTO PRESSIONE IDRAULICA (contenenti un gas non infiammabile)	2	3164
OGGETTI SOTTO PRESSIONE PNEUMATICA (contenenti un gas non infiammabile)	2	3164
OLEATO DI MERCURIO	6.1	1640
Oleum: vedere	8	1831
OLI DI ACETONE	3	1091
Olio di anilina: vedere	6.1	1547
OLIO DI CANFORA	3	1130
OLIO DI COLOFONIA	3	1286
OLIO DI FUSELLO	3	1201
OLIO DI PINO	3	1272
OLIO DI SCISTO	3	1288
ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI	9	3245
ORTOFORMIATO DI ETILE	3	2524
Ortoformiato di trietile: vedere	3	2524
ORTOSILICATO DI METILE	6.1	2606
ORTOTITANATO DI TETRAPROPILE	3	2413
OSSALATO DI ETILE	6.1	2525
OSSIBROMURO DI FOSFORO	8	1939
OSSIBROMURO DI FOSFORO FUSO	8	2576
OSSICIANURO DI MERCURIO DESENSIBILIZZATO	6.1	1642
Ossicloruro di carbonio: vedere	2	1076
Ossicloruro di cromo: vedere	8	1758
OSSICLORURO DI FOSFORO	8	1810
OSSICLORURO DI SELENIO	8	2879
Ossido di arsenico (III): vedere	6.1	1561
Ossido di arsenico (V): vedere	6.1	1559
OSSIDO DI AZOTO COMPRESSO	2	1660
OSSIDO DI AZOTO E DIOSSIDO DI AZOTO IN MISCELA	2	1975
OSSIDO DI AZOTO E TETROSSIDO DI DIAZOTO IN MISCELA	2	1975
OSSIDO DI BARIO	6.1	1884
Ossido di 1,2-butene: vedere	3	3022
OSSIDO DI 1,2-BUTILENE STABILIZZATO	3	3022
Ossido di calcio	8	1910
OSSIDO DI ETILENE	2	1040
OSSIDO DI ETILENE CON AZOTO fino ad una pressione totale di 1 MPa (10 bar) a 50°C	2	1040
OSSIDO DI ETILENE E CLOROTETRAFLUOROETANO IN MISCELA contenente al massimo 8,8% di ossido di etilene	2	3297

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

Materia o oggetto	Classe	N° ONU
OSSIDO DI ETILENE E DICLORODIFLUOROMETANO IN MISCELA, contenente al massimo 12,5% di ossido di etilene	2	3070
OSSIDO DI ETILENE E DIOSSIDO DI CARBONIO IN MISCELA contenente al massimo 9% di ossido di etilene	2	1952
OSSIDO DI ETILENE E DIOSSIDO DI CARBONIO IN MISCELA contenente più del 87% di ossido di etilene	2	3300
OSSIDO DI ETILENE E DIOSSIDO DI CARBONIO IN MISCELA, contenente più del 9% ma al massimo l'87% di ossido di etilene	2	1041
OSSIDO DI ETILENE E OSSIDO DI PROPILENE IN MISCELA contenente al massimo 30% di ossido di etilene	3	2983
OSSIDO DI ETILENE E PENTAFLUOROETANO IN MISCELA contenente al massimo 7,9% di ossido di etilene	2	3298
OSSIDO DI ETILENE E TETRAFLUOROETANO IN MISCELA contenente al massimo 5,6% di ossido di etilene	2	3299
OSSIDO DI FERRO RESIDUO proveniente dalla depurazione del gas di carbone	4.2	1376
OSSIDO DI MERCURIO	6.1	1641
OSSIDO DI MESITILE	3	1229
OSSIDO DI PROPILENE	3	1280
OSSIDO DI TRIS(1-AZIRIDINIL)FOSFINA IN SOLUZIONE	6.1	2501
Ossido solfato di vanadio (IV): vedere	6.1	2931
OSSIGENO COMPRESSO	2	1072
OSSIGENO LIQUIDO REFRIGERATO	2	1073
OSSINITROTRIAZOLO	1.1D	0490
Ossirano: vedere	2	1040
Ossisolfuro di carbonio: vedere	2	2204
OSSITRICLORURO DI VANADIO	8	2443
Ossosolfato di vanadio: vedere	6.1	2931
OTTADECILTRICLOROSILANO	8	1800
OTTADIENI	3	2309
OTTAFLUORO-2-BUTENE	2	2422
OTTAFLUOROCICLOBUTANO	2	1976
OTTAFLUOROPROPANO	2	2424
OTTANI	3	1262
OTTILTRICLOROSILANO	8	1801
Paglia	4.1	1327
PANELLI contenenti al massimo l'1,5% in massa di olio e aventi al massimo l'11% in massa di umidità	4.2	2217
PANELLI contenenti più dell'1,5% (massa) di olio e aventi al massimo l'11% (massa) di umidità	4.2	1386
PANELLI DI RICINO	9	2969
Paraffina: vedere	3	1223
PARAFORMALDEIDE	4.1	2213
PARALDEIDE	3	1264
PCB: vedere	9	2315
Pellicole a base di nitrocellulosa dalle quali è stata rimossa la gelatina; sfridi di pellicola: vedere	4.2	2002
PELLICOLE A BASE DI NITROCELLULOSA, ricoperte di gelatina	4.1	1324
PENTABORANO	4.2	1380
PENTABROMURO DI FOSFORO	8	2691
PENTACLOROETANO	6.1	1669
PENTACLOROFENATO DI SODIO	6.1	2567
PENTACLOROFENOLO,	6.1	3155
PENTACLORURO DI ANTIMONIO IN SOLUZIONE	8	1731
PENTACLORURO DI ANTIMONIO LIQUIDO	8	1730
PENTACLORURO DI FOSFORO	8	1806
PENTACLORURO DI MOLIBDENO	8	2508
PENTAFLUOROETANO	2	3220
Pentafluoroetano, 1,1,1-trifluoroetano e 1,1,1,2-tetrafluoroetano in miscela zeotropa con circa il 44% di pentafluoroetano e il 52% di 1,1,1-trifluoroetano: vedere	2	3337
PENTAFLUORURO DI ANTIMONIO	8	1732
PENTAFLUORURO DI BROMO	5.1	1745
PENTAFLUORURO DI CLORO	2	2548
PENTAFLUORURO DI FOSFORO	2	2198
PENTAFLUORURO DI IODIO	5.1	2495
PENTAMETILEPTANO	3	2286
Pentanale: vedere	3	2058
2,4-PENTANDIONE	3	2310

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

Materia o oggetto	Classe	N° ONU
PENTANI, liquidi	3	1265
n-Pentano: vedere	3	1265
PENTANOLI	3	1105
3-Pentanolo: vedere	3	1105
Pentantioli: vedere	3	1111
PENTASOLFURO DI FOSFORO esente da fosforo bianco o giallo	4.3	1340
1-PENTENE	3	1108
PENTOLITE secca o umidificata con meno del 15% (massa) di acqua	1.1D	0151
1-PENTOLO	8	2705
PENTOSSIDO DI ARSENICO	6.1	1559
PENTOSSIDO DI FOSFORO	8	1807
PENTOSSIDO DI VANADIO sotto forma non fusa	6.1	2862
PENTRITE: vedere	1.1D	0150
PENTRITE: vedere	4.1	3344
PERBORATO DI SODIO ANIDRO	5.1	3247
PERBORATO DI SODIO MONOIDRATO	5.1	3377
PERCLORATI INORGANICI, N.A.S.	5.1	1481
PERCLORATI INORGANICI IN SOLUZIONE ACQUOSA, N.A.S.	5.1	3211
PERCLORATO DI AMMONIO	1.1D	0402
PERCLORATO DI AMMONIO	5.1	1442
PERCLORATO DI BARIO IN SOLUZIONE	5.1	3406
PERCLORATO DI BARIO, LIQUIDO	5.1	1447
PERCLORATO DI CALCIO	5.1	1455
PERCLORATO DI MAGNESIO	5.1	1475
Perclorato di piombo (II): vedere	5.1	1470
PERCLORATO DI PIOMBO IN SOLUZIONE	5.1	3408
PERCLORATO DI PIOMBO, SOLIDO	5.1	1470
PERCLORATO DI POTASSIO	5.1	1489
PERCLORATO DI SODIO	5.1	1502
PERCLORATO DI STRONZIO	5.1	1508
Perclorobenzene: vedere	6.1	2729
Perclorociclopentadiene: vedere	6.1	2646
Percloroetilene: vedere	6.1	1897
Perclorometilmercaptano: vedere	6.1	1670
Perfluoroetilviniletere: vedere	2	3154
Perfluorometilviniletere: vedere	2	3153
Perfluoropropano: vedere	2	2424
PERFORATORI A CARICA CAVA, per pozzi di petrolio, senza detonatore	1.1D 1.4D	0124 0494
PERMANGANATI INORGANICI, N.A.S.	5.1	1482
PERMANGANATI INORGANICI IN SOLUZIONE ACQUOSA, N.A.S.	5.1	3214
Permanganato di ammonio: vedere	5.1	1482
PERMANGANATO DI BARIO	5.1	1448
PERMANGANATO DI CALCIO	5.1	1456
PERMANGANATO DI POTASSIO	5.1	1490
PERMANGANATO DI SODIO	5.1	1503
PERMANGANATO DI ZINCO	5.1	1515
PEROSSIDI INORGANICI, N.A.S.	5.1	1483
PEROSSIDI ORGANICI (lista)		2.2.52.4
PEROSSIDO DI BARIO	5.1	1449
PEROSSIDO DI CALCIO	5.1	1457
PEROSSIDO DI IDROGENO E ACIDO PEROSSIACETICO IN MISCELA, con acido(i), acqua e non più del 5% di acido perossiacetico, STABILIZZATA	5.1	3149
PEROSSIDO DI IDROGENO IN SOLUZIONE ACQUOSA contenente al minimo l'8%, ma meno del 20% di perossido di idrogeno (stabilizzata se necessario)	5.1	2984
PEROSSIDO DI IDROGENO IN SOLUZIONE ACQUOSA contenente almeno il 20% ma al massimo il 60% di perossido di idrogeno (stabilizzata se necessario)	5.1	2014
PEROSSIDO DI IDROGENO IN SOLUZIONE ACQUOSA STABILIZZATA contenente più del 60% di perossido di idrogeno ma al massimo il 70% di perossido di idrogeno	5.1	2015
PEROSSIDO DI IDROGENO IN SOLUZIONE ACQUOSA STABILIZZATA contenente più del 70% di perossido di idrogeno	5.1	2015
PEROSSIDO DI LITIO	5.1	1472
PEROSSIDO DI MAGNESIO	5.1	1476
Perossido di piombo: vedere	5.1	1872

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

Materia o oggetto	Classe	N° ONU
PEROSSIDO DI POTASSIO	5.1	1491
PEROSSIDO DI SODIO	5.1	1504
PEROSSIDO DI STRONZIO	5.1	1509
PEROSSIDO DI ZINCO	5.1	1516
PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO B, LIQUIDO	5.2	3101
PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO B, LIQUIDO, CON CONTROLLO DI TEMPERATURA	5.2	3111
PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO B, SOLIDO	5.2	3102
PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO B, SOLIDO CON CONTROLLO DI TEMPERATURA	5.2	3112
PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO C, LIQUIDO	5.2	3103
PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO C, LIQUIDO, CON CONTROLLO DI TEMPERATURA	5.2	3113
PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO C, SOLIDO	5.2	3104
PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO C, SOLIDO CON CONTROLLO DI TEMPERATURA	5.2	3114
PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO D, LIQUIDO	5.2	3105
PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO D, LIQUIDO, CON CONTROLLO DI TEMPERATURA	5.2	3115
PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO D, SOLIDO	5.2	3106
PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO D, SOLIDO CON CONTROLLO DI TEMPERATURA	5.2	3116
PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO E, LIQUIDO	5.2	3107
PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO E, LIQUIDO, CON CONTROLLO DI TEMPERATURA	5.2	3117
PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO E, SOLIDO	5.2	3108
PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO E, SOLIDO CON CONTROLLO DI TEMPERATURA	5.2	3118
PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO F, LIQUIDO	5.2	3109
PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO F, LIQUIDO, CON CONTROLLO DI TEMPERATURA	5.2	3119
PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO F, SOLIDO	5.2	3110
PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO F, SOLIDO CON CONTROLLO DI TEMPERATURA	5.2	3120
PERSOLFATI INORGANICI, N.A.S.	5.1	3215
PERSOLFATI INORGANICI IN SOLUZIONE ACQUOSA, N.A.S.	5.1	3216
PERSOLFATO DI AMMONIO	5.1	1444
PERSOLFATO DI POTASSIO	5.1	1492
PERSOLFATO DI SODIO	5.1	1505
PESTICIDA A BASE DI DERIVATI DELL'ACIDO FENOSSIACETICO, LIQUIDO, INFIAMMABILE, TOSSICO	3	3346
PESTICIDA A BASE DI DERIVATI DELL'ACIDO FENOSSIACETICO, LIQUIDO, TOSSICO	6.1	3348
PESTICIDA A BASE DI DERIVATI DELL'ACIDO FENOSSIACETICO, LIQUIDO, TOSSICO, INFIAMMABILE	6.1	3347
PESTICIDA A BASE DI DERIVATI DELL'ACIDO FENOSSIACETICO, SOLIDO, TOSSICO	6.1	3345
PESTICIDA AL FOSFURO DI ALLUMINIO	6.1	3048
PESTICIDA ARSENICALE, LIQUIDO, INFIAMMABILE, TOSSICO	3	2760
PESTICIDA ARSENICALE LIQUIDO, TOSSICO	6.1	2994
PESTICIDA ARSENICALE LIQUIDO, TOSSICO, INFIAMMABILE	6.1	2993
PESTICIDA ARSENICALE SOLIDO, TOSSICO	6.1	2759
PESTICIDA BIPIRIDILICO, LIQUIDO, INFIAMMABILE, TOSSICO	3	2782
PESTICIDA BIPIRIDILICO LIQUIDO, TOSSICO	6.1	3016
PESTICIDA BIPIRIDILICO LIQUIDO, TOSSICO, INFIAMMABILE	6.1	3015
PESTICIDA BIPIRIDILICO SOLIDO, TOSSICO	6.1	2781
PESTICIDA CARBAMMATO, LIQUIDO, INFIAMMABILE, TOSSICO	3	2758
PESTICIDA CARBAMMATO LIQUIDO, TOSSICO	6.1	2992
PESTICIDA CARBAMMATO LIQUIDO, TOSSICO, INFIAMMABILE	6.1	2991
PESTICIDA CARBAMMATO SOLIDO, TOSSICO	6.1	2757
PESTICIDA CUMARINICO, LIQUIDO, INFIAMMABILE, TOSSICO	3	3024
PESTICIDA CUMARINICO LIQUIDO, TOSSICO	6.1	3026
PESTICIDA CUMARINICO LIQUIDO, TOSSICO, INFIAMMABILE	6.1	3025
PESTICIDA CUMARINICO SOLIDO, TOSSICO	6.1	3027
PESTICIDA LIQUIDO, INFIAMMABILE, TOSSICO, N.A.S.	3	3021
PESTICIDA LIQUIDO, TOSSICO, N.A.S.	6.1	2902
PESTICIDA LIQUIDO, TOSSICO, INFIAMMABILE, N.A.S.	6.1	2903
PESTICIDA MERCURIALE, LIQUIDO, INFIAMMABILE, TOSSICO	3	2778
PESTICIDA MERCURIALE LIQUIDO, TOSSICO	6.1	3012
PESTICIDA MERCURIALE LIQUIDO, TOSSICO, INFIAMMABILE	6.1	3011
PESTICIDA MERCURIALE SOLIDO, TOSSICO	6.1	2777
PESTICIDA NITROFENOLO SOSTITUITO, LIQUIDO, INFIAMMABILE, TOSSICO	3	2780
PESTICIDA NITROFENOLO SOSTITUITO LIQUIDO, TOSSICO	6.1	3014
PESTICIDA NITROFENOLO SOSTITUITO LIQUIDO, TOSSICO, INFIAMMABILE	6.1	3013
PESTICIDA NITROFENOLO SOSTITUITO SOLIDO, TOSSICO	6.1	2779

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

Materia o oggetto	Classe	N° ONU
PESTICIDA ORGANOCLORATO, LIQUIDO, INFIAMMABILE, TOSSICO	3	2762
PESTICIDA ORGANOCLORATO LIQUIDO, TOSSICO	6.1	2996
PESTICIDA ORGANOCLORATO LIQUIDO, TOSSICO, INFIAMMABILE	6.1	2995
PESTICIDA ORGANOCLORATO SOLIDO, TOSSICO	6.1	2761
PESTICIDA ORGANOFOSFORATO, LIQUIDO, INFIAMMABILE, TOSSICO	3	2784
PESTICIDA ORGANOFOSFORATO LIQUIDO, TOSSICO	6.1	3018
PESTICIDA ORGANOFOSFORATO LIQUIDO, TOSSICO, INFIAMMABILE	6.1	3017
PESTICIDA ORGANOFOSFORATO SOLIDO, TOSSICO	6.1	2783
PESTICIDA ORGANOSTANNICO, LIQUIDO, INFIAMMABILE, TOSSICO	3	2787
PESTICIDA ORGANOSTANNICO LIQUIDO, TOSSICO	6.1	3020
PESTICIDA ORGANOSTANNICO LIQUIDO, TOSSICO, INFIAMMABILE	6.1	3019
PESTICIDA ORGANOSTANNICO, SOLIDO, TOSSICO	6.1	2786
PESTICIDA PIRETROIDE, LIQUIDO, INFIAMMABILE, TOSSICO	3	3350
PESTICIDA PIRETROIDE, LIQUIDO, TOSSICO	6.1	3352
PESTICIDA PIRETROIDE, LIQUIDO, TOSSICO, INFIAMMABILE	6.1	3351
PESTICIDA PIRETROIDE, SOLIDO, TOSSICO	6.1	3349
PESTICIDA RAMEICO, LIQUIDO, INFIAMMABILE, TOSSICO	3	2776
PESTICIDA RAMEICO LIQUIDO, TOSSICO	6.1	3010
PESTICIDA RAMEICO LIQUIDO, TOSSICO, INFIAMMABILE	6.1	3009
PESTICIDA RAMEICO SOLIDO, TOSSICO	6.1	2775
PESTICIDA SOLIDO, TOSSICO, N.A.S.	6.1	2588
PESTICIDA TIOCARBAMMATO, LIQUIDO, INFIAMMABILE, TOSSICO	3	2772
PESTICIDA TIOCARBAMMATO LIQUIDO, TOSSICO	6.1	3006
PESTICIDA TIOCARBAMMATO LIQUIDO, TOSSICO, INFIAMMABILE	6.1	3005
PESTICIDA TIOCARBAMMATO SOLIDO, TOSSICO	6.1	2771
PESTICIDA TRIAZINICO, LIQUIDO, INFIAMMABILE, TOSSICO	3	2764
PESTICIDA TRIAZINICO LIQUIDO, TOSSICO	6.1	2998
PESTICIDA TRIAZINICO LIQUIDO, TOSSICO, INFIAMMABILE	6.1	2997
PESTICIDA TRIAZINICO SOLIDO, TOSSICO	6.1	2763
PETARDI PER FERROVIA	1.1G 1.4S 1.3G 1.4G	0192 0193 0492 0493
PETN: vedere	1.1D 1.1D 4.1	0150 0411 3344
PETROLIO GREGGIO	3	1267
PICCOLI APPARECCHI AD IDROCARBURI GASSOSI, con dispositivo di scarico	2	3150
PICOLINE	3	2313
PICRAMMATO DI SODIO, secco o umidificato con meno del 20% (massa) di acqua	1.3C	0235
PICRAMMATO DI SODIO UMIDIFICATO con almeno il 20% (massa) di acqua	4.1	1349
PICRAMMATO DI ZIRCONIO, secco o umidificato con meno del 20% (massa) di acqua	1.3C	0236
PICRAMMATO DI ZIRCONIO UMIDIFICATO con almeno il 20% (massa di acqua	4.1	1517
PICRAMMIDE	1.1D	0153
PICRATO DI AMMONIO secco o umidificato con meno del 10% (massa) di acqua	1.1D	0004
PICRATO DI AMMONIO UMIDIFICATO con almeno il 10% (massa) di acqua	4.1	1310
PICRATO DI ARGENTO UMIDIFICATO con almeno il 30% (massa) di acqua	4.1	1347
PICRITE: vedere	4.1	1336
Picrotossina: vedere	6.1	3172
PIGMENTI ORGANICI AUTORISCALDANTI	4.2	3313
PILE AL LITIO	9	3480
PILE AL LITIO CONTENUTE IN UN DISPOSITIVO	9	3481
PILE AL LITIO IMBALLATE CON UN DISPOSITIVO	9	3481
alfa-PINENE	3	2368
Piombo tetraetile: vedere	6.1	1649
Piombo tetrametile: vedere	6.1	1649
PIPERAZINA	8	2579
PIPERIDINA	8	2401
PIRIDINA	3	1282
Pirossilina in soluzione: vedere	3	2059
PIRROLIDINA	3	1922
PITTURE	3 8	1263 3066
PITTURE CORROSIVE, INFIAMMABILI	8	3470

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

Materia o oggetto	Classe	N° ONU
PITTURE INFIAMMABILI, CORROSIVE	3	3469
POLIAMMINE INFIAMMABILI, CORROSIVE, N.A.S.	3	2733
POLIAMMINE LIQUIDE CORROSIVE, N.A.S.	8	2735
POLIAMMINE LIQUIDE CORROSIVE, INFIAMMABILI, N.A.S.	8	2734
POLIAMMINE SOLIDE CORROSIVE, N.A.S.	8	3259
Policlorobifenili: vedere	9	2315
POLICLORODIFENILI LIQUIDI	9	2315
POLICLORODIFENILI SOLIDI	9	3432
Poli(1-3)etossilato di alcol C12-C15: vedere	9	3082
Poli(1-5)etossilato di alcol C13-C15: vedere	9	3082
Poli(3-6)etossilato di alcol secondario C6-C17: vedere	9	3082
POLIMERI ESPANSIBILI IN GRANULI sviluppanti vapori infiammabili	9	2211
POLISOLFURO DI AMMONIO IN SOLUZIONE	8	2818
Polistirene espansibile in granuli: vedere	9	2211
POLIVANADATO DI AMMONIO	6.1	2861
POLVERE ARSENICALE	6.1	1562
POLVERE ILLUMINANTE	1.1G 1.3G	0094 0305
POLVERE METALLICA AUTORISCALDANTE, N.A.S.	4.2	3189
POLVERE METALLICA INFIAMMABILE, N.A.S.	4.1	3089
POLVERE NERA COMPRESSA	1.1D	0028
POLVERE NERA IN PASTIGLIE	1.1D	0028
POLVERE NERA sotto forma di grani o polvere fine	1.1D	0027
Polvere sbiancante: vedere	5.1	2208
POLVERE SENZA FUMO	1.1C 1.3C	0160 0161
PORPORA DI LONDRA	6.1	1621
POTASSIO	4.3	2257
PREPARATI DI MANEB contenenti almeno il 60% di maneb	4.2	2210
PREPARATI DI MANEB, STABILIZZATI contro l'autoriscaldamento	4.3	2968
PREPARATO LIQUIDO DELLA NICOTINA, N.A.S.	6.1	3144
PREPARATO SOLIDO DELLA NICOTINA, N.A.S.	6.1	1655
PRODOTTI PER LA PRESERVAZIONE DEL LEGNO, LIQUIDI	3	1306
PRODOTTI PER PROFUMERIA contenenti solventi infiammabili	3	1266
PRODOTTI PETROLIFERI, N.A.S.	3	1268
PROIETTILI con carica di scoppio	1.1F 1.1D 1.2D 1.2F 1.4D	0167 0168 0169 0324 0344
PROIETTILI con carica di scoppio o d'espulsione	1.2D 1.4D 1.2F 1.4F 1.2G 1.4G	0346 0347 0426 0427 0434 0435
PROIETTILI inerti con traccianti	1.4S 1.3G 1.4G	0345 0424 0425
Propadiene e metilacetilene in miscela stabilizzata: vedere	2	1060
PROPADIENE STABILIZZATO	2	2200
PROPANO	2	1978
n-PROPANOLO	3	1274
PROPANTIOLI	3	2402
PROPELLENTE, LIQUIDO	1.3C 1.1C	0495 0497
PROPELLENTE, SOLIDO	1.1C 1.3C 1.4C	0498 0499 0501
Propene: vedere	2	1077
PROPILAMMINA	3	1277
n-PROPILBENZENE	3	2364
1,2-PROPILENDIAMMINA	8	2258
PROPILENE	2	1077

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

Materia o oggetto	Classe	N° ONU
PROPILENIMMINA STABILIZZATA	3	1921
Propilmercaptano: vedere	3	2402
PROPILTRICLOROSILANO	8	1816
PROPIONALDEIDE	3	1275
PROPIONATI DI BUTILE	3	1914
Propionati di isobutile: vedere	3	3272
Propionato di n-amile: vedere	3	3272
PROPIONATO DI ETILE	3	1195
PROPIONATO DI ISOBUTILE	3	2394
PROPIONATO DI ISOPROPILE	3	2409
PROPIONATO DI METILE	3	1248
PROPIONITRILE	3	2404
PROTOSSIDO DI AZOTO	2	1070
PROTOSSIDO DI AZOTO LIQUIDO REFRIGERATO	2	2201
Raffinato petrolifero: vedere	3	1268
RAZZI A COMBUSTIBILE LIQUIDO, con carica di scoppio	1.1J 1.2J	0397 0398
RAZZI con carica di espulsione	1.2C 1.3C 1.4C	0436 0437 0438
RAZZI con carica di scoppio	1.1F 1.1E 1.2E 1.2F	0180 0181 0182 0295
RAZZI con testa inerte	1.3C 1.2C	0183 0502
RAZZI LANCIA SAGOLE	1.2G 1.3G 1.4G	0238 0240 0453
RDX: vedere	1.1D 1.1D 1.1D	0072 0391 0483
RECIPIENTI DI PICCOLA CAPACITA, CONTENENTI GAS, senza dispositivo di scarico, non ricaricabili	2	2037
RECIPIENTI VUOTI		4.1.1
RESINA IN SOLUZIONE, infiammabile	3	1866
RESINATO DI ALLUMINIO	4.1	2715
RESINATO DI CALCIO	4.1	1313
RESINATO DI CALCIO, FUSO	4.1	1314
RESINATO DI COBALTO, PRECIPITATO	4.1	1318
RESINATO DI MANGANESE	4.1	1330
RESINATO DI ZINCO	4.1	2714
Resorcina: vedere	6.1	2876
RESORCINOLO	6.1	2876
RETRATTORI DI CINTURE DI SICUREZZA	1.4G 9	0503 3268
RICARICHE DI IDROCARBURI GASSOSI PER PICCOLI APPARECCHI, con dispositivo di scarico	2	3150
RICARICHE PER ACCENDINI (per sigarette) contenenti un gas infiammabile	2	1057
RIFILI DI METALLI FERROSI sotto forma autoriscaldante	4.2	2793
RIFIUTI (BIO)MEDICALI, N.A.S.	6.2	3291
RIFIUTI DI GOMMA, sotto forma di polvere o di grani	4.1	1345
RIFIUTI MEDICALI REGOLAMENTATI, N.A.S.	6.2	3291
RIFIUTI OSPEDALIERI, NON SPECIFICATI, N.A.S.	6.2	3291
RITAGLI DI METALLI FERROSI sotto forma autoriscaldante	4.2	2793
Rivestimenti per fusti e barili: vedere	3	1139
RIVETTI ESPLOSIVI	1.4S	0174
RUBIDIO	4.3	1423
Sale di anilina: vedere	6.1	1548
SALI DELL'ACIDO DICLOROISOCIANURICO	5.1	2465
SALI DI ALCALOIDI LIQUIDI, N.A.S.	6.1	3140
SALI DI ALCALOIDI SOLIDI, N.A.S.	6.1	1544
Sali di creosoto: vedere	4.1	1334
SALI DI STRICNINA	6.1	1692
Sali fusi: vedere	9	3257

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

Materia o oggetto	Classe	N° ONU
SALI METALLICI DEFLAGRANTI DI NITRODERIVATI AROMATICI, N.A.S.	1.3C	0132
SALI METALLICI DI COMPOSTI ORGANICI, INFIAMMABILI, N.A.S.	4.1	3181
SALICILATO DI MERCURIO	6.1	1644
SALICILATO DI NICOTINA, solido	6.1	1657
SEGNALI ACUSTICI DI SONDAGGIO ESPLOSIVI	1.2F 1.1F 1.1D 1.2D	0204 0296 0374 0375
SEGNALI DI PERICOLO per navi	1.1G 1.3G	0194 0195
SEGNALI FUMOGENI	1.1G 1.4G 1.2G 1.3G	0196 0197 0313 0487
SELENIATI	6.1	2630
Seleniato di bario: vedere	6.1	2630
Seleniato di calcio: vedere	6.1	2630
Seleniato di potassio: vedere	6.1	2630
Seleniato di rame: vedere	6.1	2630
Seleniato di sodio: vedere	6.1	2630
Seleniato di zinco: vedere	6.1	2630
SELENITI	6.1	2630
Selenito di bario: vedere	6.1	2630
Selenito di potassio: vedere	6.1	2630
Selenito di rame: vedere	6.1	2630
Selenito di sodio: vedere	6.1	2630
Selenito di zinco: vedere	6.1	2630
SELENIURO DI IDROGENO ANIDRO	2	2202
SERBATOIO DI CARBURANTE PER MOTORE DEL CIRCUITO IDRAULICO DI AEREI (contenente una miscela di metilidrazina e di idrazina anidra)	3	3165
SESQUISOLFURO DI FOSFORO esente da fosforo bianco o giallo	4.1	1341
SFRIDI DI CELLULOIDE	4.2	2002
Sfridi di magnesio: vedere	4.1	1869
SILANO	2	2203
Silicato di etile: vedere	3	1292
SILICATO DI TETRAETILE	3	1292
SILICIO IN POLVERE, AMORFO	4.1	1346
SILICIURO DI CALCIO	4.3	1405
Siliciuro di idrogeno: vedere	2	2203
Siliciuro di litio: vedere	4.3	1417
SILICIURO DI MAGNESIO	4.3	2624
Silicoalluminio in polvere non rivestito: vedere	4.3	1398
Silicofluoruro di magnesio: vedere	6.1	2853
Silicofluoruro di potassio: vedere	6.1	2655
SILURI A COMBUSTIBILE LIQUIDO a testa inerte	1.3J	0450
SILURI A COMBUSTIBILE LIQUIDO con o senza carica di scoppio	1.1J	0449
SILURI con carica di scoppio	1.1E 1.1F 1.1D	0329 0330 0451
Smalti: vedere		1263 3066 3469 3470
Soda caustica: vedere	8	1824
SODIO	4.3	1428
Solfato di etile: vedere	6.1	1594
Solfato di idrossilammina: vedere	8	3264
SOLFATO DI IDROSSILAMMINA	8	2865
Solfato di metile: vedere	6.1	1595
SOLFATO DI NICOTINA IN SOLUZIONE	6.1	1658
SOLFATO DI NICOTINA SOLIDO	6.1	3445
SOLFATO DI PIOMBO contenente più del 3% di acido libero	8	1794
SOLFATO DI VANADILE	6.1	2931
SOLFATO DIETILICO	6.1	1594

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

Materia o oggetto	Classe	N° ONU
SOLFATO DIMETILICO	6.1	1595
SOLFATO MERCURICO	6.1	1645
Solfato mercurico: vedere	6.1	1645
Solfato mercuroso: vedere	6.1	1645
Solfuri di arsenico: vedere	6.1 6.1	1556 1557
Solfuro di ammonio: vedere	8	2922
SOLFURO DI AMMONIO IN SOLUZIONE	8	2683
SOLFURO DI CARBONILE	2	2204
SOLFURO DI DIPICRILE secco o umidificato con meno del 10% (massa) di acqua	1.1D	0401
SOLFURO DI DIPICRILE UMIDIFICATO con almeno 10% in massa di acqua	4.1	2852
SOLFURO DI ETILE	3	2375
Solfuro di fosforo (V) esente da fosforo bianco o giallo: vedere	4.3	1340
SOLFURO DI IDROGENO	2	1053
Solfuro di idrogeno in soluzione: vedere	8	1719
SOLFURO DI METILE	3	1164
SOLFURO DI POTASSIO ANIDRO	4.2	1382
SOLFURO DI POTASSIO con meno del 30% d’acqua di cristrallizzazione	4.2	1382
SOLFURO DI POTASSIO IDRATO contenente almeno il 30% di acqua di cristallizzazione	8	1847
SOLFURO DI SODIO ANIDRO	4.2	1385
SOLFURO DI SODIO con meno del 30% d’acqua di cristrallizzazione	4.2	1385
SOLFURO DI SODIO IDRATO contenente almeno il 30% di acqua di cristallizzazione	8	1849
Solfuro di sodio in soluzione: vedere	8	3266
SOLIDI CONTENENTI LIQUIDO CORROSIVO, N.A.S.	8	3244
SOLIDI CONTENENTI LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S.	4.1	3175
SOLIDI CONTENENTI LIQUIDO TOSSICO, N.A.S.	6.1	3243
SOLIDO AUTOREATTIVO DI TIPO B	4.1	3222
SOLIDO AUTOREATTIVO DI TIPO B, CON CONTROLLO DI TEMPERATURA	4.1	3232
SOLIDO AUTOREATTIVO DI TIPO C	4.1	3224
SOLIDO AUTOREATTIVO DI TIPO C, CON CONTROLLO DI TEMPERATURA	4.1	3234
SOLIDO AUTOREATTIVO DI TIPO D	4.1	3226
SOLIDO AUTOREATTIVO DI TIPO D, CON CONTROLLO DI TEMPERATURA	4.1	3236
SOLIDO AUTOREATTIVO DI TIPO E	4.1	3228
SOLIDO AUTOREATTIVO DI TIPO E, CON CONTROLLO DI TEMPERATURA	4.1	3238
SOLIDO AUTOREATTIVO DI TIPO F	4.1	3230
SOLIDO AUTOREATTIVO DI TIPO F, CON CONTROLLO DI TEMPERATURA	4.1	3240
SOLIDO AUTORISCALDANTE, COMBURENTE, N.A.S.	4.2	3127
SOLIDO COMBURENTE, N.A.S.	5.1	1479
SOLIDO COMBURENTE AUTORISCALDANTE, N.A.S.	5.1	3100
SOLIDO COMBURENTE, CORROSIVO, N.A.S.	5.1	3085
SOLIDO COMBURENTE, IDROREATTIVO, N.A.S.	5.1	3121
SOLIDO COMBURENTE, INFIAMMABILE, N.A.S.	5.1	3137
SOLIDO COMBURENTE, TOSSICO, N.A.S.	5.1	3087
SOLIDO CORROSIVO, N.A.S.	8	1759
SOLIDO CORROSIVO AUTORISCALDANTE, N.A.S.	8	3095
SOLIDO CORROSIVO COMBURENTE, N.A.S.	8	3084
SOLIDO CORROSIVO IDROREATTIVO, N.A.S.	8	3096
SOLIDO CORROSIVO INFIAMMABILE, N.A.S.	8	2921
SOLIDO CORROSIVO TOSSICO, N.A.S.	8	2923
SOLIDO IDROREATTIVO, N.A.S.	4.3	2813
SOLIDO IDROREATTIVO, AUTORISCALDANTE, N.A.S.	4.3	3135
SOLIDO IDROREATTIVO, COMBURENTE, N.A.S.	4.3	3133
SOLIDO IDROREATTIVO, CORROSIVO, N.A.S.	4.3	3131
SOLIDO IDROREATTIVO, INFIAMMABILE, N.A.S.	4.3	3132
SOLIDO IDROREATTIVO, TOSSICO, N.A.S.	4.3	3134
SOLIDO INFIAMMABILE, COMBURENTE, N.A.S.	4.1	3097
SOLIDO INORGANICO AUTORISCALDANTE, N.A.S.	4.2	3190
SOLIDO INORGANICO AUTORISCALDANTE, CORROSIVO, N.A.S.	4.2	3192
SOLIDO INORGANICO AUTORISCALDANTE, TOSSICO, N.A.S.	4.2	3191
SOLIDO INORGANICO CORROSIVO, ACIDO, N.A.S.	8	3260
SOLIDO INORGANICO CORROSIVO, BASICO, N.A.S.	8	3262
SOLIDO INORGANICO INFIAMMABILE, N.A.S.	4.1	3178
SOLIDO INORGANICO INFIAMMABILE, CORROSIVO, N.A.S.	4.1	3180

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

Materia o oggetto	Classe	N° ONU
SOLIDO INORGANICO INFIAMMABILE, TOSSICO, N.A.S.	4.1	3179
SOLIDO INORGANICO PIROFORICO, N.A.S.	4.2	3200
SOLIDO INORGANICO TOSSICO, N.A.S.	6.1	3288
SOLIDO INORGANICO TOSSICO, CORROSIVO, N.A.S.	6.1	3290
SOLIDO ORGANICO AUTORISCALDANTE, N.A.S.	4.2	3088
SOLIDO ORGANICO AUTORISCALDANTE, CORROSIVO, N.A.S.	4.2	3126
SOLIDO ORGANICO AUTORISCALDANTE, TOSSICO, N.A.S.	4.2	3128
SOLIDO ORGANICO CORROSIVO, ACIDO, N.A.S.	8	3261
SOLIDO ORGANICO CORROSIVO, BASICO, N.A.S.	8	3263
SOLIDO ORGANICO INFIAMMABILE, N.A.S.	4.1	1325
SOLIDO ORGANICO INFIAMMABILE, CORROSIVO, N.A.S.	4.1	2925
SOLIDO ORGANICO INFIAMMABILE FUSO, N.A.S.	4.1	3176
SOLIDO ORGANICO INFIAMMABILE, TOSSICO, N.A.S.	4.1	2926
SOLIDO ORGANICO PIROFORICO, N.A.S.	4.2	2846
SOLIDO ORGANICO TOSSICO, N.A.S.	6.1	2811
SOLIDO ORGANICO TOSSICO, CORROSIVO, N.A.S.	6.1	2928
SOLIDO ORGANICO TOSSICO, INFIAMMABILE, N.A.S.	6.1	2930
SOLIDO TOSSICO, AUTORISCALDANTE, N.A.S.	6.1	3124
SOLIDO TOSSICO, COMBURENTE, N.A.S.	6.1	3086
SOLIDO TOSSICO, IDROREATTIVO, N.A.S.	6.1	3125
SOLIDO TRASPORTATO A CALDO, N.A.S. ad una temperatura uguale o superiore a 240°C	9	3258
SOLUZIONE PER RIVESTIMENTI	3	1139
Solventi infiammabili, n.a.s.: vedere	3	1993
Solventi infiammabili, tossici, n.a.s.: vedere	3	1992
Solventi per pitture: vedere		1263 3066 3469 3470
SOTTOPRODOTTI DELLA FABBRICAZIONE DELL'ALLUMINIO	4.3	3170
SOTTOPRODOTTI DELLA RIFUSIONE DELL'ALLUMINIO	4.3	3170
Sottostrati per carrozzerie di veicoli: vedere	3	1139
SPOLETTE-ACCENDITORI	1.3G 1.4G 1.4S	0316 0317 0368
SPOLETTE-DETONATORI	1.1B 1.2B 1.4B 1.4S	0106 0107 0257 0367
SPUGNA DI FERRO RESIDUA proveniente dalla depurazione del gas di carbone	4.2	1376
SPUGNA DI TITANIO IN GRANULI o IN POLVERE	4.1	2878
STIBINA	2	2676
STIFNATO DI PIOMBO UMIDIFICATO, con almeno il 20% di acqua o di una miscela di alcol e di acqua	1.1A	0130
STIRENE MONOMERO STABILIZZATO	3	2055
Stracci oleosi	4.2	1856
STRICNINA	6.1	1692
SUCCEDANEO DELL'ESSENZA DI TREMENTINA	3	1300
Superossido di bario: vedere	5.1	1449
Superossido di calcio: vedere	5.1	1457
SUPEROSSIDO DI POTASSIO	5.1	2466
SUPEROSSIDO DI SODIO	5.1	2547
TAGLIA CAVI PIROTECNICI ESPLOSIVI	1.4S	0070
Tartaro emetico: vedere	6.1	1551
TARTRATO DI ANTIMONIO E DI POTASSIO	6.1	1551
TATRATO DI NICOTINA	6.1	1659
TERFENILI POLIALOGENATI LIQUIDI	9	3151
TERFENILI POLIALOGENATI SOLIDI	9	3152
TERPINOLENE	3	2541
TESSUTI DI ORIGINE ANIMALE, N.A.S., impregnati d'olio	4.2	1373
TESSUTI DI ORIGINE ANIMALE SINTETICA, N.A.S., impregnati d'olio	4.2	1373
TESSUTI DI ORIGINE SINTETICA, N.A.S., impregnati d'olio	4.2	1373
TESSUTI IMPREGNATI DI NITROCELLULOSA, DEBOLMENTE NITRATA, N.A.S.	4.1	1353
TESTE MILITARI PER RAZZI con carica di scoppio	1.1D 1.2D 1.1F	0286 0287 0369

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

Materia o oggetto	Classe	N° ONU
TESTE MILITARI PER RAZZI con carica di scoppio o carica di espulsione	1.4D 1.4F	0370 0371
TESTE MILITARI PER RAZZI con carica di scoppio o d'espulsione	1.1D 1.2D 1.4D	0408 0409 0410
TESTE MILITARI PER SILURI con carica di scoppio	1.1D	0221
Tetrabromoacetilene: vedere	6.1	2504
TETRABROMOETANO	6.1	2504
TETRABROMURO DI CARBONIO	6.1	2516
Tetracianomercurato (II) di potassio: vedere	6.1	1626
Tetracloroacetilene: vedere	6.1	1702
1,1,2,2-TETRACLOROETANO	6.1	1702
TETRACLOROETILENE	6.1	1897
TETRACLORURO DI CARBONIO	6.1	1846
TETRACLORURO DI SILICIO	8	1818
Tetracloruro di stagno: vedere	8	1827
TETRACLORURO DI TITANIO	8	1838
TETRACLORURO DI VANADIO	8	2444
TETRACLORURO DI ZIRCONIO	8	2503
TETRAETILENPENTAMMINA	8	2320
Tetraetossisilano: vedere	3	1292
TETRAFLUORETILENE STABILIZZATO	2	1081
Tetrafluorodicloroetano: vedere	2	1958
1,1,1,2-TETRAFLUOROETANO	2	3159
TETRAFLUOROMETANO	2	1982
TETRAFLUORURO DI SILICIO	2	1859
TETRAFLUORURO DI ZOLFO	2	2418
TETRAFOSFATO DI ESAETILE	6.1	1611
TETRAFOSFATO DI ESAETILE E GAS COMPRESSO IN MISCELA	2	1612
1,2,3,6-TETRAIDROBENZALDEIDE	3	2498
TETRAIDROFURANO	3	2056
TETRAIDROFURFURILAMMINA	3	2943
1,2,3,6-TETRAIDROPIRIDINA	3	2410
TETRAIDROTIOFENE	3	2412
Tetrametilene: vedere	2	2601
TETRAMETILSILANO	3	2749
Tetrametossisilano: vedere	6.1	2606
TETRANITRATO DI PENTAERITRITE con almeno il 7% (massa) di cera	1.1D	0411
TETRANITRATO DI PENTAERITRITE DESENSIBILIZZATO con almeno il 15% (massa) di flemmatizzante	1.1D	0150
TETRANITRATO DI PENTAERITRITE IN MISCELA DESENSIBILIZZATA, SOLIDA, N.A.S. con più del 10% ma al massimo il 20% (massa) di PETN	4.1	3344
TETRANITRATO DI PENTAERITRITE UMIDIFICATO con almeno il 25% (massa) di acqua	1.1D	0150
TETRANITRATO DI PENTAERITROLO: vedere	1.1D 1.1D 4.1	0150 0411 3344
TETRANITROANILINA	1.1D	0207
TETRANITROMETANO	5.1	1510
TETRAPROPILENE	3	2850
TETRAZENE UMIDIFICATO con almeno il 30% (massa) di acqua o una miscela di alcol e di acqua	1.1A	0114
1H-TETRAZOLO	1.1D	0504
TETRILE	1.1D	0208
TETROSSIDO DI DIAZOTO	2	1067
TETROSSIDO DI OSMIO	6.1	2471
4-TIAPENTANALE	6.1	2785
TINTURE MEDICINALI	3	1293
TIOCIANATO DI MERCURIO	6.1	1646
TIOFENE	3	2414
Tiofenolo: vedere	6.1	2337
TIOFOSGENE	6.1	2474
TIOGLICOLE	6.1	2966
TITANIO IN POLVERE SECCO	4.2	2546
TITANIO IN POLVERE, UMIDIFICATO con almeno il 25% (massa) di acqua	4.1	1352

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

Materia o oggetto	Classe	N° ONU
TNT: vedere	1.1D 1.1D 4.1 4.1	0388 0389 1356 3366
Tolilene diisocianato: vedere	6.1	2078
Toliletilene inibito: vedere	3	2618
TOLITE: vedere	1.1D 1.1D 4.1 4.1	0388 0389 1356 3366
TOLUENDIISOCIANATO	6.1	2078
TOLUENE	3	1294
TOLUIDINE, LIQUIDE	6.1	1708
TOLUIDINE, SOLIDE	6.1	3451
m-TOLUILENDIAMMINA IN SOLUZIONE	6.1	3418
m-TOLUILENDIAMMINA, SOLIDA	6.1	1709
Toluolo: vedere	3	1294
TORNITURE DI METALLI FERROSI sotto forma autoriscaldante	4.2	2793
TOSSINE ESTRATTE DA ORGANISMI VIVENTI, LIQUIDE, N.A.S.	6.1	3172
TOSSINE ESTRATTE DA ORGANISMI VIVENTI, SOLIDE, N.A.S.	6.1	3462
TRACCIANTI PER MUNIZIONI	1.3G 1.4G	0212 0306
Trattamenti superficiali: vedere	3	1139
Tremolite: vedere	9	2590
TRIALLILAMMINA	3	2610
TRIBROMURO DI BORO	8	2692
TRIBROMURO DI FOSFORO	8	1808
TRIBUTILAMINA	6.1	2542
TRIBUTILFOSFANI	4.2	3254
Tricloroacetaldeide, stabilizzata: vedere	6.1	2075
TRICLOROACETATO DI METILE	6.1	2533
TRICLOROBENZENI LIQUIDI	6.1	2321
TRICLOROBUTENE	6.1	2322
1,1,1-TRICLOROETANO	6.1	2831
TRICLOROETILENE	6.1	1710
Tricloroetilsilano: vedere	3	1196
Triclorometilsilano: vedere	3	1250
Tricloronitrometano: vedere	6.1	1580
Tricloropropilsilano: vedere	8	1816
TRICLOROSILANO	4.3	1295
2,4,6-Tricloro-1,3,5-triazina: vedere	8	2670
Triclorovinilsilano: vedere	3	1305
TRICLORURO DI ANTIMONIO	8	1733
TRICLORURO DI ARSENICO	6.1	1560
TRICLORURO DI BORO	2	1741
TRICLORURO DI FOSFORO	6.1	1809
TRICLORURO DI TITANIO IN MISCELA	8	2869
TRICLORURO DI TITANIO, IN MISCELA, PIROFORICO	4.2	2441
TRICLORURO DI TITANIO PIROFORICO	4.2	2441
TRICLORURO DI VANADIO	8	2475
TRIETILAMMINA	3	1296
TRIETILENTETRAMMINA	8	2259
Trifluorobromometano: vedere	2	1009
Trifluorocloroetano: vedere	2	1983
TRIFLUOROCLOROETILENE STABILIZZATO	2	1082
Trifluoroclorometano: vedere	2	1022
1,1,1-TRIFLUOROETANO	2	2035
TRIFLUOROMETANO	2	1984
TRIFLUOROMETANO LIQUIDO REFRIGERATO	2	3136
2-TRIFLUOROMETILANILINA	6.1	2942
3-TRIFLUOROMETILANILINA	6.1	2948
TRIFLUORURO DI AZOTO	2	2451
TRIFLUORURO DI BORO	2	1008
TRIFLUORURO DI BORO DIIDRATO	8	2851

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

Materia o oggetto	Classe	N° ONU
TRIFLUORURO DI BROMO	5.1	1746
TRIFLUORURO DI CLORO	2	1749
TRIFLUORURO DI CROMO IN SOLUZIONE	8	1757
TRIFLUORURO DI CROMO SOLIDO	8	1756
TRIISOBUTILENE	3	2324
Trimero del propilene: vedere	3	2057
TRIMETILAMMINA ANIDRA	2	1083
TRIMETILAMMINA IN SOLUZIONE ACQUOSA contenente al massimo il 50% (massa) di trimetilammina	3	1297
1,2,3-Trimetilbenzene: vedere	3	3295
1,3,5-TRIMETILBENZENE	3	2325
TRIMETILCICLOESILAMMINA	8	2326
TRIMETILCLOROSILANO	3	1298
TRIMETILESAMETILENDIAMMINE	8	2327
2,4,4-Trimetil-1-pentene: vedere	3	2050
2,4,4-Trimetil-2-pentene: vedere	3	2050
TRINITROANILINA	1.1D	0153
TRINITROANISOLO	1.1D	0213
TRINITROBENZENE, UMIDIFICATO con almeno il 10% (massa) di acqua	4.1	3367
TRINITROBENZENE UMIDIFICATO con almeno il 30% (massa) di acqua	4.1	1354
TRINITROCLOROBENZENE, UMIDIFICATO con almeno il 10% (massa) di acqua	4.1	3365
TRINITRO-m-CRESOLO	1.1D	0216
TRINITROFENETOLO	1.1D	0218
TRINITROFENILMETILNITROAMMINA	1.1D	0208
TRINITROFENOLO, UMIDIFICATO con almeno il 10% (massa) di acqua	4.1	3364
TRINITROFENOLO UMIDIFICATO con almeno il 30% (massa) di acqua	4.1	1344
TRINITROFLUORENONE	1.1D	0387
TRINITROLUENE, UMIDIFICATO con almeno il 10% (massa) di acqua	4.1	3366
TRINITRONAFTALENE	1.1D	0217
TRINITRORESORCINA: vedere	1.1D	0219
TRINITRORESORCINA: vedere	1.1D	0394
TRINITRORESORCINATO DI PIOMBO UMIDIFICATO, con almeno il 20% di acqua o di una miscela di alcol e di acqua	1.1A	0130
TRINITRORESORCINOLO, secco o umidificato con meno del 20% (massa) di acqua (o di una miscela di alcol e di acqua)	1.1D	0219
TRINITRORESORCINOLO UMIDIFICATO con almeno il 20% (massa) di acqua (o una miscela di acqua e di alcol)	1.1D	0394
TRINITROTOLUENE IN MISCELA CON ESANITROSTILBENE	1.1D	0388
TRINITROTOLUENE IN MISCELA CON TRINITROBENZENE	1.1D	0388
TRINITROTOLUENE IN MISCELA CON TRINITROBENZENE E ESANITROSTILBENE	1.1D	0389
TRINITROTOLUENE UMIDIFICATO con almeno il 30% (massa) di acqua	4.1	1356
TRIOSSIDO DI ARSENICO	6.1	1561
TRIOSSIDO DI AZOTO	2	2421
TRIOSSIDO DI CROMO ANIDRO	5.1	1463
TRIOSSIDO DI FOSFORO	8	2578
TRIOSSIDO DI ZOLFO STABILIZZATO	8	1829
TRIOSSISILICATO DI DISODIO	8	3253
TRIPROPILAMMINA	3	2260
TRIPROPILENE	3	2057
TRISOLFURO DI FOSFORO esente da fosforo bianco o giallo	4.1	1343
TRITONALE	1.1D	0390
TRUCIOLI DI METALLI FERROSI sotto forma autoriscaldante	4.2	2793
UNDECANO	3	2330
UNITA' DI TRASPORTO SOTTO FUMIGAZIONE	9	3359
UREA-PEROSSIDO DI IDROGENO	5.1	1511
VALERALDEIDE	3	2058
n-Valeraldeide: vedere	3	2058
Valerato di etile: vedere	3	3272
Valerato di metile: vedere	3	3272
VANADATO DI AMMONIO E DI SODIO	6.1	2863
Veicolo a propulsione a gas infiammabile o a liquido infiammabile	9	3166
Veicolo mosso mediante accumulatori	9	3171

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

Materia o oggetto	Classe	N° ONU
Vernici: vedere		1263 3066 3469 3470
Vinilbenzene: vedere	3	2055
Viniletiletere stabilizzato: vedere	3	1302
Vinilisobutiletere stabilizzato: vedere	3	1304
Vinilmetiletere: vedere	2	1087
VINILPIRIDINE, STABILIZZATE	6.1	3073
VINILTOLUENI STABILIZZATI	3	2618
VINILTRICLOROSILANO	3	1305
XANTATI	4.2	3342
XENO	2	2036
XENO LIQUIDO REFRIGERATO	2	2591
XILENI	3	1307
XILENOLI, LIQUIDI	6.1	3430
XILENOLI, SOLIDI	6.1	2261
XILIDINE, LIQUIDE	6.1	1711
XILIDINE, SOLIDE	6.1	3452
Xiloli: vedere	3	1307
ZINCO IN POLVERE	4.3	1436
ZINCO IN POLVERE FINE	4.3	1436
ZIRCONIO IN POLVERE SECCO	4.2	2008
ZIRCONIO IN POLVERE, UMIDIFICATO con almeno il 25% (massa) di acqua	4.1	1358
ZIRCONIO IN SOSPENSIONE IN UN LIQUIDO INFIAMMABILE	3	1308
ZIRCONIO SECCO, fili avvolti, placche metalliche, nastri (con uno spessore inferiore a 254 micron, ma almeno 18 micron),	4.1	2858
ZIRCONIO SECCO, sotto forma di fogli, nastri o fili	4.2	2009
ZOLFO	4.1	1350
ZOLFO, FUSO	4.1	2448

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

CAPITOLO 3.3
DISPOSIZIONI SPECIALI APPLICABILI AD ALCUNE MATERIE O OGGETTI

3.3.1 Nel presente capitolo si trovano le disposizioni speciali corrispondenti ai numeri indicati nella colonna (6) della Tabella A del capitolo 3.2.

16 I campioni di materie o oggetti esplosivi nuovi o esistenti possono essere trasportati conformemente alle istruzioni delle autorità competenti (vedere 2.2.1.1.3), ai fini, tra l'altro, di prove, di classificazione, di ricerca e sviluppo, di controllo della qualità o come campioni commerciali. La massa di campioni esplosivi non umidificati o non desensibilizzati è limitata a 10 kg in piccoli colli, secondo le disposizioni dell'autorità competente. La massa di campioni esplosivi umidificati o desensibilizzati è limitata a 25 kg.

23 Questa materia presenta un rischio d'infiammabilità, ma questo si manifesta solo in caso di violento incendio in uno spazio confinato.

32 Questa materia non è sottoposta alle disposizioni dell'ADR quando è in ogni altra forma.

37 Questa materia non è sottoposta alle disposizioni dell'ADR quando è rivestita.

38 Questa materia non è sottoposta alle disposizioni dell'ADR quando contiene al massimo lo 0,1% in massa di carburo di calcio.

39 Questa materia non è sottoposta alle disposizioni dell'ADR quando contiene meno del 30% o il 90% o più in massa di silicio.

43 Quando sono presentate al trasporto come pesticidi, queste materie devono essere trasportate secondo la pertinente rubrica dei pesticidi e conformemente alle disposizioni applicabili relative ai pesticidi (vedere da 2.2.61.1.10 a 2.2.61.1.11.2).

45 Gli ossidi d'antimonio e i solfuri d'antimonio il cui tenore d'arsenico non è superiore allo 0,5% in rapporto alla massa totale, non sono sottoposti alle disposizioni dell'ADR.

47 I ferrocianuri e i ferricianuri non sono sottoposti alle disposizioni dell'ADR.

48 Questa materia non è ammessa al trasporto quando contiene più del 20% di acido cianidrico.

59 Queste materie non sono sottoposte alle disposizioni dell'ADR quando non contengono più del 50% di magnesio.

60 Questa materia non è ammessa al trasporto se la concentrazione è superiore al 72%.

61 Il nome tecnico che deve completare la designazione ufficiale di trasporto deve essere il nome comune approvato dall'ISO (vedere anche ISO 1750:1981 "*Prodotti fitosanitari e assimilati – Nomi comuni*", così come modificata), gli altri nomi figuranti nelle "*Linee guida per la classificazione dei pesticidi in base al rischio dell'OMS*" o il nome della materia attiva (vedere anche 3.1.2.8.1 e 3.1.2.8.1.1).

62 Questa materia non è sottoposta alle disposizioni dell'ADR quando non contiene più del 4% d'idrossido di sodio.

65 Le soluzioni acquose di perossido di idrogeno contenenti meno dell'8% di perossido di idrogeno non sono sottoposte alle disposizioni dell'ADR.

103 Il nitrito d'ammonio e le miscele di un nitrito inorganico con un sale d'ammonio non sono ammessi al trasporto.

105 La nitrocellulosa corrispondente alle descrizioni dei N° ONU 2556 o 2557 può essere assegnata alla classe 4.1.

113 Le miscele chimicamente instabili non sono ammesse al trasporto.

119 Le macchine frigorifere comprendono le macchine o altri apparecchi progettati espressamente per conservare a bassa temperatura, in un compartimento interno, gli alimenti o altri prodotti, e i condizionatori d'aria. Le macchine frigorifere e i componenti di macchine frigorifere non sono sottoposti alle disposizioni dell'ADR se contengono meno di 12 kg di un gas della classe 2, gruppo A o O secondo 2.2.2.1.3, o meno di 12 litri d'ammoniaca in soluzione (N° ONU 2672).

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

122 I rischi sussidiari e, se il caso la temperatura di controllo e la temperatura d'emergenza, come pure il numero ONU (rubrica generica) per ognuno dei preparati di perossidi organici già assegnati sono indicati al 2.2.52.4.

127 Possono essere utilizzate altre materie inerti o altre miscele di materie inerti, purché abbiano proprietà flemmatizzanti identiche.

131 La materia flemmatizzata deve essere significativamente meno sensibile del PETN secco.

135 Il sale di sodio diidratato dell'acido dicloroisocianurico non è sottoposto alle disposizioni dell'ADR.

138 Il cianuro di p-bromobenzile non è sottoposto alle disposizioni dell'ADR.

141 I prodotti che, avendo subito un sufficiente trattamento termico, non presentano pericoli durante il trasporto non sono sottoposti alle disposizioni dell'ADR.

142 La farina di grani di soia, che ha subito un trattamento di estrazione mediante solvente, contenente al massimo l'1,5% di olio e al massimo l'11% di umidità, e che non contiene in pratica solvente infiammabile, non è sottoposta alle disposizioni dell'ADR.

144 Le soluzioni acquose contenenti al massimo il 24% d'alcool in volume non sono sottoposte alle disposizioni dell'ADR.

145 Le bevande alcoliche, del gruppo di imballaggio III, non sono sottoposte alle disposizioni dell'ADR se trasportate in recipienti di capacità non superiore a 250 litri.

152 La classificazione di questa materia cambia in funzione della granulometria e dell'imballaggio, ma i valori limite non sono stati determinati sperimentalmente. Le appropriate classificazioni devono essere fatte conformemente al 2.2.1.

153 Questa rubrica è applicabile soltanto se è stato dimostrato mediante prove che queste materie, al contatto con l'acqua, non sono combustibili né presentano tendenza all'accensione spontanea e che la miscela di gas emessi non è infiammabile.

162 *(Soppressa)*

163 Una materia nominativamente menzionata nella Tabella A del capitolo 3.2 non può essere trasportata sotto questa rubrica. Le materie trasportate con questa rubrica possono contenere fino al 20% di nitrocellulosa, a condizione che essa non contenga più del 12,6% (massa secca) di azoto.

168 L'amianto immerso o fissato in un materiale legante naturale o artificiale (come cemento, plastica, asfalto, resina o minerali), in modo tale che durante il trasporto non possano essere liberate quantità pericolose di fibre d'amianto respirabili, non è sottoposto alle disposizioni dell'ADR. Gli oggetti manufatti che contengono amianto e che non soddisfano questa disposizione non sono comunque sottoposti alle disposizioni dell'ADR, se sono imballati in modo tale che, durante il trasporto non possano essere liberate quantità pericolose di fibre di amianto respirabili.

169 L'anidride ftalica allo stato solido e le anidridi tetraidroftaliche non contenenti più dello 0,05% di anidride maleica non sono sottoposte alle disposizioni dell'ADR. L'anidride ftalica fusa, a una temperatura superiore al suo punto d'infiammabilità, non contenente più dello 0,05% di anidride maleica, deve essere assegnata al numero ONU 3256.

172 Per i materiali radioattivi che presentano un rischio sussidiario:

(a) i colli devono essere etichettati con le etichette corrispondenti a ogni rischio sussidiario presentato dai materiali; le etichette corrispondenti devono essere apposte sui veicoli o container conformemente alle disposizioni del 5.3.1;

(b) i materiali radioattivi devono essere assegnati ai gruppi di imballaggio I, II o III, secondo il caso, conformemente ai criteri di classificazione per gruppo enunciati nella parte 2 in corrispondenza alla natura del rischio sussidiario predominante.

La descrizione prescritta al 5.4.1.2.5.1 (b) deve includere questi rischi sussidiari (per esempio: "RISCHIO SUSSIDIARIO: 3, 6.1", il nome dei componenti che contribuiscono maggiormente a questo o questi rischi sussidiari e, se applicabile, il gruppo di imballaggio.

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

177 Il solfato di bario non è sottoposto alle disposizioni dell'ADR.

178 Questa designazione deve essere utilizzata solo quando non esista un'altra appropriata designazione nella Tabella A del capitolo 3.2, e unicamente con l'approvazione dell'autorità competente del Paese di origine (vedere 2.2.1.1.3).

181 I colli contenenti questa materia devono essere muniti di un'etichetta conforme al modello N° 1 (vedere 5.2.2.2.2), salvo che l'autorità competente del Paese di origine accordi una deroga per un imballaggio specifico, poiché essa giudica, in base ai risultati delle prove, che la materia in un tale imballaggio non manifesta alcun comportamento esplosivo (vedere 5.2.2.1.9).

182 Il gruppo dei metalli alcalini comprende litio, sodio, potassio, rubidio e cesio.

183 Il gruppo dei metalli alcalino terrosi comprende magnesio, calcio, stronzio e bario.

186 Per determinare il tenore di nitrato d'ammonio, tutti gli ioni di nitrato, per i quali un equivalente molecolare di ioni d'ammonio è presente nella miscela, devono essere calcolati come nitrato d'ammonio.

188 Le pile e le batterie, presentate al trasporto, non sono sottoposte alle disposizioni dell'ADR se esse soddisfano le seguenti disposizioni:

(a) Per una pila al litio di metallo o lega di litio, il tenore in litio non è superiore a 1 g, e per una pila al litio ionico, l'energia nominale in wattora non deve superare 20 Wh;

(b) Per una batteria al litio di metallo o lega di litio, il tenore totale in litio non è superiore a 2 g, e per una batteria al litio ionico, l'energia nominale in wattora non deve superare 100 Wh.. Le batterie al litio ionico soggette a questa disposizione devono essere marcate sull'involucro esterno con l'energia nominale in wattora, ad eccezione di quelle fabbricate prima del 1° gennaio 2009 che possono essere trasportate in accordo con questa disposizione speciale e senza questa marcatura fino al 31 dicembre 2010;

(c) Ogni pila e ogni batteria è del tipo che soddisfa le prescrizioni di ogni prova della sottosezione 38.3 della parte III del *Manuale delle prove e dei criteri*;

(d) Le pile e le batterie, salvo se sono montate in un equipaggiamento, devono essere sistemate in imballaggi interni che le contengono completamente. Le pile e le batterie devono essere protette in modo da evitare ogni cortocircuito. Ciò include la protezione contro i contatti con materiali conduttori, contenuti all'interno dello stesso imballaggio, che potrebbero causare un cortocircuito. Gli imballaggi interni devono essere imballati in robusti imballaggi esterni conformi alle disposizioni del 4.1.1.1, 4.1.1.2 e 4.1.1.5;

(e) Le pile e le batterie, quando sono montate in equipaggiamenti, devono essere protette da danneggiamenti e corto-circuiti, e l'equipaggiamento deve essere provvisto di mezzi efficaci per impedire il loro funzionamento accidentale. Quando le batterie sono installate in un equipaggiamento, quest'ultimo deve essere sistemato in robusti imballaggi esterni, costruiti con materiali appropriati, e con una resistenza e progettazione adatti alla capacità dell'imballaggio e all'utilizzazione prevista, salvo che una protezione equivalente della batteria sia assicurata dall'equipaggiamento nel quale è contenuta;

(f) Ad eccezione dei colli contenenti al massimo quattro pile montate in un equipaggiamento o al massimo due batterie montate in un equipaggiamento, ogni collo deve recare le seguenti marcature:

  (i) un'indicazione che il collo contiene pile o batterie "al litio metallico" o "al litio ionico", secondo il caso;

  (ii) un'indicazione che il collo deve essere maneggiato con cura e che esiste un rischio d'infiammabilità se il collo è danneggiato;

  (iii) un'indicazione che devono essere seguite procedure speciali nel caso in cui il collo risulti danneggiato, compreso un'ispezione e un reimballaggio se necessario; e

  (iv) un numero di Tel da contattare per informazioni supplementari;

(g) Ogni spedizione di un collo o più colli mercati conformemente al paragrafo (f) deve essere accompagnata da un documento comprendente le seguenti informazioni:

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

(i) un'indicazione che il collo contiene pile o batterie "al litio metallico" o "al litio ionico", secondo il caso;

(ii) un'indicazione che il collo deve essere maneggiato con cura e che esiste un rischio d'infiammabilità se il collo è danneggiato;

(iii) un'indicazione che devono essere seguite procedure speciali nel caso in cui il collo risulti danneggiato, compreso un'ispezione e un reimballaggio se necessario;

(iv) un numero di Tel da contattare per informazioni supplementari;

(h) Salvo quando le batterie sono montate in un equipaggiamento, ogni collo deve poter resistere a una prova di caduta da un'altezza di 1,2 m, qualunque sia il suo orientamento, senza che le pile o le batterie che contiene siano danneggiate, senza che il suo contenuto sia spostato in modo tale che le batterie (o le pile) entrino in contatto, e senza che si abbia rilascio del contenuto; e

(i) Salvo quando le batterie sono montate in un equipaggiamento o imballate con un equipaggiamento, la massa lorda dei colli non deve superare 30 kg.

Qui sopra e altrove nell'ADR, l'espressione "tenore in litio" designa la massa di litio presente nell'anodo di una pila al litio di metallo o lega di litio.

Esistono rubriche separate per le batterie al litio metallico e per le batterie al litio ionico per facilitare il trasporto di queste batterie per specifici modi di trasporto e per permettere l'applicazione di differenti interventi d'emergenza in caso di incidente.

190 I generatori d'aerosol devono essere muniti di un dispositivo di protezione contro ogni fuoriuscita accidentale del contenuto. I generatori d'aerosol aventi una capacità non superiore a 50 ml, contenenti soltanto componenti non tossici, non sono sottoposti alle disposizioni dell'ADR.

191 I piccoli recipienti, con capacità non superiore a 50 ml, contenenti soltanto componenti non tossici, non sono sottoposti alle disposizioni dell'ADR.

194 La temperatura di controllo e la temperatura d'emergenza, se il caso, come pure il N° ONU (rubrica generica) di tutte le materie autoreattive attualmente assegnate sono indicate al 2.2.41.4.

196 Un preparato che, durante le prove di laboratorio, non detona allo stato di cavità, né deflagra, né reagisce al riscaldamento sotto confinamento e non manifesta potere esplosivo, può essere trasportato sotto questa rubrica. Il preparato deve essere anche termicamente stabile (avere cioè una TDAA uguale o superiore a 60°C per un collo di 50 kg). Un preparato non rispondente a questi criteri deve essere trasportato conformemente alle disposizioni che si applicano alla classe 5.2 (vedere 2.2.52.4).

198 Le soluzioni di nitrocellulosa contenenti al massimo il 20% di nitrocellulosa possono essere trasportate come vernici o inchiostri da stampa, secondo il caso (vedere i N° ONU 1210, 1263, 3066, 3469 e 3470).

199 I composti del piombo che miscelati all'1/1000 con l'acido cloridrico 0,07 M e mescolati per un'ora a 23°C ± 2°C, sono solubili solo fino a un massimo del 5%, (vedere norma ISO 3711:1990 "*Pigmenti a base di cromato e di cromomolibdato di piombo – Specifiche e metodi di prova*") sono considerati come insolubili e non sono sottoposti alle disposizioni dell'ADR salvo se soddisfano i criteri di inclusione in un'altra classe.

201 Gli accendini e le ricariche per accendini devono soddisfare le disposizioni in vigore nel paese in cui sono stati riempiti. Devono essere protetti contro ogni fuoriuscita accidentale. La parte liquida non deve superare l'85% della capacità del recipiente a 15°C. I recipienti, comprese le chiusure, devono poter resistere a una pressione interna pari a due volte la pressione del gas di petrolio liquefatto a 55°C. I meccanismi della valvola e i dispositivi di accensione devono essere fermati in modo sicuro, fissati con un nastro adesivo o altrimenti bloccati oppure progettati per impedire ogni funzionamento o fuoriuscita del contenuto durante il trasporto. Gli accendini non devono contenere più di 10 g di gas di petrolio liquefatto, e le ricariche non più di 65 g.

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

***Nota**: Se si tratta di accendini come rifiuto, raccolti separatamente, vedere il capitolo 3.3, disposizione speciale 654.*

203 Questa rubrica non deve essere utilizzata per i policlorodifenili liquidi (N° ONU 2315) né per i policlorodifenili solidi (N° ONU 3432).

204 *(Soppressa)*

205 Questa rubrica non deve essere utilizzata per il PENTACLOROFENOLO (N° ONU 3155).

207 I granuli e le miscele per stampaggio possono essere di polistirene, di poli(metacrilato di metile) o di altre materie polimeriche.

208 La qualità commerciale dei fertilizzanti al nitrato di calcio, costituita essenzialmente da un doppio sale (nitrato di calcio e nitrato d'ammonio) e contenente al massimo il 10% di nitrato d'ammonio e almeno il 12% d'acqua di cristallizzazione, non è sottoposta alle disposizioni dell'ADR.

210 Le tossine di origine vegetale, animale o batterica che contengono materie infettanti, o le tossine che sono contenute in materie infettanti, devono essere assegnate alla classe 6.2.

215 Questa rubrica si applica solo alla materia tecnicamente pura o ai preparati che ne derivano la cui TDAA sia superiore a 75°C e non si applica, dunque, ai preparati che sono materie autoreattive (per le materie autoreattive vedere 2.2.41.4). Le miscele omogenee contenenti non più del 35% in massa di azodicarbonamide e almeno il 65% di materia inerte non sono sottoposte alle disposizioni dell'ADR, salvo che non rispondano ai criteri di altre classi.

216 Le miscele di materie solide non sottoposte alle disposizioni dell'ADR e di liquidi infiammabili possono essere trasportate sotto questa rubrica senza che siano loro preventivamente applicati i criteri di classificazione della classe 4.1, a condizione che nessun liquido libero sia visibile al momento del carico della merce o della chiusura dell'imballaggio, del veicolo o del container. I pacchetti e gli oggetti sigillati, contenenti meno di 10 ml di un liquido infiammabile dei gruppi di imballaggio II o III assorbito in un materiale solido, non sono sottoposti alle disposizioni dell'ADR, a condizione che il pacchetto o l'oggetto non contenga liquido libero.

217 Le miscele di materie solide non sottoposte alle disposizioni dell'ADR e di liquidi tossici possono essere trasportate sotto questa rubrica senza che siano loro preventivamente applicati i criteri di classificazione della classe 6.1, a condizione che nessun liquido libero sia visibile al momento del carico della merce o della chiusura dell'imballaggio, del veicolo o del container. Questa rubrica non deve essere utilizzata per i solidi contenenti un liquido del gruppo di imballaggio I.

218 Le miscele di materie solide non sottoposte alle disposizioni dell'ADR e di liquidi corrosivi possono essere trasportate sotto questa rubrica senza che siano loro preventivamente applicati i criteri di classificazione della classe 8, a condizione che nessun liquido libero sia visibile al momento del carico della merce o della chiusura dell'imballaggio, del veicolo o del container.

219 I microrganismi e gli organismi geneticamente modificati che rispondono alla definizione di materia infettante e ai criteri di inclusione nella classe 6.2, conformemente alla sezione 2.2.62, devono essere trasportati secondo i N° ONU 2814, 2900 o 3373, secondo il caso.

220 Solo il nome tecnico del liquido infiammabile facente parte di questa soluzione o miscela deve essere indicato tra parentesi immediatamente dopo la designazione ufficiale di trasporto.

221 Le materie facenti parte di questa rubrica non devono appartenere al gruppo di imballaggio I.

224 La materia deve restare liquida nelle normali condizioni di trasporto, a meno di poter dimostrare mediante prove che la materia non è più sensibile allo stato congelato che allo stato liquido. Essa non deve congelare a temperature superiori a -15°C.

225 Gli estintori rientranti in questa rubrica possono essere equipaggiati con cartucce assicuranti il loro funzionamento (cartucce per piromeccanismi, codice di classificazione 1.4C o 1.4S), senza cambiare classificazione in classe 2, gruppo A o O secondo 2.2.2.1.3, se la quantità totale dell'esplosivo non è superiore a 3,2 g per estintore.

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

226 I preparati di questa materia, contenenti almeno il 30% di flemmatizzante non infiammabile e non volatile, non sono sottoposti alle disposizioni dell'ADR.

227 Quando è flemmatizzata con acqua e una materia inorganica inerte, il tenore in nitrato d'urea non deve essere superiore al 75% (massa) e la miscela non deve poter detonare durante le prove di tipo (a) della serie 1 del *Manuale delle prove e dei criteri*, parte 1.

228 Le miscele, che non soddisfano i criteri concernenti i gas infiammabili (vedere 2.2.2.1.5), devono essere trasportate come N° ONU 3163.

230 La presente rubrica concerne le pile e le batterie al litio, in qualunque forma esso sia, compreso il litio polimerico e il litio ionico.

Le pile e le batterie al litio possono essere trasportate sotto questa rubrica se soddisfano le seguenti disposizioni:

(a) Ogni pila e ogni batteria è del tipo che soddisfa le prescrizioni di ogni prova della sottosezione 38.3 della parte III del *Manuale delle prove e dei criteri*;

(b) Ogni pila e ogni batteria deve avere incorporato un dispositivo di protezione contro le sovrappressioni interne o deve essere progettata in modo da impedire una violenta rottura nelle normali condizioni di trasporto;

(c) Le pile e le batterie devono essere equipaggiate con un dispositivo efficace per prevenire i cortocircuiti esterni;

(d) Ogni batteria contenente pile o serie di pile collegate in parallelo deve essere equipaggiata con mezzi efficaci per impedire le inversioni di corrente (per esempio: diodi, fusibili, ecc.).

235 Questa rubrica si applica agli oggetti contenenti materie esplosive appartenenti alla classe 1 e che possono contenere anche merci pericolose appartenenti ad altre classi. Questi oggetti sono utilizzati nei veicoli a fini di protezione individuale come generatori di gas per air bag o i moduli di air bag o retrattori di cinture di sicurezza.

236 Le confezioni di resina poliestere sono composte di due costituenti: un prodotto di base (classe 3, gruppo di imballaggio II o III) e un attivante (perossido organico). Il perossido organico deve essere del tipo D, E o F, che non necessita di controllo di temperatura. Il gruppo d'imballaggio è II o III, secondo i criteri della classe 3 applicati al prodotto di base. La quantità limite indicata nella colonna (7a) della Tabella A del capitolo 3.2 si applica al prodotto di base.

237 Le membrane filtranti, compresi i separatori di carta, i materiali di rivestimento o di rinforzo, ecc., così come presentate al trasporto, non devono poter propagare una detonazione quando siano sottoposti a una delle prove del *Manuale delle prove e dei criteri*, parte 1, serie di prove 1 (a).

Inoltre, in base ai risultati delle appropriate prove di velocità della combustione, effettuate secondo le prove normalizzate della sottosezione 33.2.1 del *Manuale delle prove e dei criteri*, parte III, l'autorità competente può decidere che le membrane filtranti in nitrocellulosa, così come presentate al trasporto, non siano sottoposte alle disposizioni applicabili alle materie solide infiammabili della classe 4.1.

238 (a) Gli accumulatori possono essere considerati a tenuta se sono capaci di resistere alle prove di vibrazione e di pressione differenziale indicate qui di seguito, senza dispersione del loro liquido.

Prova di vibrazione: L'accumulatore è sistemato rigidamente su una piattaforma di una macchina vibrante alla quale è applicato un movimento sinusoidale di 0,8 mm di ampiezza (1,6 mm di spostamento totale). Si fa variare la frequenza, in ragione di 1 Hz/min tra 10 Hz e 55 Hz. Tutta la gamma di frequenze è percorsa, nei due sensi in 95 ± 5 minuti per ogni posizione dell'accumulatore (vale a dire per ogni direzione di vibrazione). Le prove sono fatte su un accumulatore sistemato in tre posizioni perpendicolari le une alle altre (e in particolare in una posizione ove le aperture di riempimento e i fori di sfiato, se l'accumulatore ne ha, sono in posizione invertita) per periodi della stessa durata.

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

Prova di pressione differenziale: Dopo le prove di vibrazione, l'accumulatore è sottoposto per 6 ore, a 24°C ± 4°C, ad una pressione differenziale di almeno 88 kPa. Le prove sono fatte su un accumulatore sistemato in tre posizioni perpendicolari le une alle altre (e in particolare in una posizione ove le aperture di riempimento e i fori di sfiato, se l'accumulatore ne ha, sono in posizione invertita) per almeno 6 ore in ogni posizione.

(b) Gli accumulatori a tenuta non sono sottoposti alle prescrizioni dell'ADR, se a una temperatura di 55°C l'elettrolito non fuoriesce in caso di rottura o fessurazione del contenitore e se i morsetti sono protetti contro i cortocircuiti quando gli accumulatori sono imballati per il trasporto.

239 Gli accumulatori o gli elementi d'accumulatori non devono contenere nessuna materia pericolosa, ad eccezione di sodio, zolfo e/o polisolfuri. Questi accumulatori o elementi d'accumulatori non devono essere presentati al trasporto a una temperatura tale che il sodio elementare che contengono possa essere presente allo stato liquido, salvo approvazione e secondo le condizioni prescritte dall'autorità competente del paese di origine. Se il paese di origine non è una Parte contraente l'ADR, queste condizioni devono essere riconosciute dall'autorità competente del primo paese Parte contraente l'ADR toccato dalla spedizione.

Gli elementi devono essere composti di involucri metallici saldati ermeticamente, contenenti totalmente le materie pericolose, costruiti e chiusi in modo da impedire la perdita delle materie pericolose nelle normali condizioni di trasporto.

Gli accumulatori devono essere composti di elementi perfettamente racchiusi e sistemati in involucri metallici, costruiti e chiusi in modo da impedire la perdita delle materie pericolose nelle normali condizioni di trasporto.

241 Il preparato deve essere formato in modo tale da rimanere omogeneo e da non avere una separazione delle fasi durante il trasporto. Non sono sottoposti alle disposizioni dell'ADR i preparati con basso contenuto in nitrocellulosa che non manifestano proprietà pericolose quando sottoposti alle prove per determinare la loro attitudine a detonare, a deflagrare o a esplodere durante il riscaldamento sotto confinamento, conformemente alle prove delle serie 1 (a), 2 (b) e 2 (c) rispettivamente prescritte nel *Manuale delle prove e dei criteri*, parte I, e che non hanno un comportamento di materia infiammabile quando sottoposte alla prova N.1 del *Manuale delle prove e dei criteri*, parte III, sezione 33.2.1.4 (per queste prove, la materia in placche dovrà essere, se necessario, ridotta in grani e passata al setaccio per ridurla a una granulometria inferiore o uguale a 1,25 mm).

242 Lo zolfo non è sottoposto alle disposizioni dell'ADR quando si presenta sotto una forma particolare (per esempio: perle, granuli, pastiglie o scaglie).

243 La benzina destinata a essere utilizzata in motori ad accensione comandata (per es. motori di automobili, motori fissi e altri motori), deve essere classificata sotto questa rubrica indipendentemente dalle sue variazioni di volatilità.

244 Questa rubrica include, per esempio, le scorie di alluminio, i ritagli di alluminio, i catodi usati, i rivestimenti di involucri usati e le scorie saline di alluminio.

247 Le bevande alcoliche contenenti più del 24% ma non più del 70% d'alcool in volume, quando sono oggetto di un trasporto nell'ambito del processo di fabbricazione, possono essere trasportate in barili di legno di capacità superiore a 250 litri e non superiore a 500 litri, che soddisfano le disposizioni generali del 4.1.1, nella misura in cui si applicano, alle seguenti condizioni:

(a) La tenuta dei barili di legno sia stata verificata prima del riempimento;

(b) Deve essere previsto un margine di riempimento sufficiente (almeno 3%) per la dilatazione del liquido;

(c) Durante il trasporto, i tappi dei barili di legno devono essere rivolti verso l'alto;

(d) I barili di legno devono essere trasportati in container rispondenti alle disposizioni della CSC. Ogni barile di legno deve essere sistemato su una imbracatura speciale e inzeppato mediante sistemi appropriati, in modo che non possa in nessun modo spostarsi durante il trasporto.

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

249 Il ferrocerio stabilizzato contro la corrosione, con un tenore di ferro minimo del 10% non è sottoposto alle disposizioni dell'ADR.

250 Questa rubrica comprende soltanto i campioni di materie chimiche prelevate ai fini d'analisi riguardo all'applicazione della Convenzione sull'Interdizione della Messa a punto, della Fabbricazione, dello Stoccaggio e dell'Impiego delle armi chimiche e della loro Distruzione. Il trasporto di materie coperte da questa rubrica deve essere fatto conformemente alle procedure di protezione e di security specificate dall'Organizzazione per l'Interdizione delle armi chimiche.

Il campione chimico può essere trasportato soltanto dopo che è stata accordata un'autorizzazione dell'autorità competente o dal Direttore generale dell'Organizzazione per l'interdizione delle armi chimiche, e a condizione che il campione soddisfi le seguenti disposizioni:

(a) deve essere imballato conformemente all'istruzione di imballaggio 623 delle Istruzioni Tecniche dell'ICAO (vedere tabella S 3-8 del supplemento); e

(b) durante il trasporto, deve essere allegato al documento di trasporto un esemplare del documento di autorizzazione di trasporto, indicante le quantità limite e le disposizioni di imballaggio.

251 La rubrica CONFEZIONI CHIMICHE oppure CONFEZIONI DI PRONTO SOCCORSO si applica alle scatole, cassette, ecc. contenenti piccole quantità di merci pericolose utilizzate, per esempio a fini medici, d'analisi o di prova o di riparazione. Queste confezioni non devono contenere merci pericolose per le quali figura il codice "LQ0" nella colonna (7a) della Tabella A del capitolo 3.2.

I loro costituenti non devono poter reagire pericolosamente gli uni con gli altri (vedere la definizione di "reazione pericolosa" all'1.2.1). La quantità totale delle merci pericolose per confezione non deve superare 1 litro o 1 kg. Il gruppo di imballaggio, al quale è assegnato l'insieme della confezione, deve essere il più rigoroso tra i gruppi di imballaggio assegnati alle diverse materie.

Non sono sottoposte alle disposizioni dell'ADR le confezioni che sono trasportate a bordo dei veicoli, a fini di pronto soccorso o operazionali.

Le confezioni chimiche e le confezioni di pronto soccorso contenenti merci pericolose sistemate in imballaggi interni che non superano i limiti di quantità per le quantità limitate applicabili alle materie in questione, così come indicate nella colonna (7a) della Tabella A del capitolo 3.2, conformemente al codice LQ definito al 3.4.6, possono essere trasportate conformemente alle disposizioni del capitolo 3.4.

252 Le soluzioni acquose di nitrato d'ammonio, non contenenti più dello 0,2% di materia combustibile, con concentrazione non eccedente l'80%, non sono sottoposte alle disposizioni dell'ADR, a condizione che il nitrato d'ammonio resti in soluzione in tutte le condizioni di trasporto.

266 Questa materia, quando contiene meno acqua, alcool o flemmatizzante di quanto specificato, non deve essere trasportata, salvo che con una speciale autorizzazione rilasciata dall'autorità competente (vedere 2.2.1.1).

267 Gli esplosivi da mina di tipo C che contengono clorati devono essere separati dagli esplosivi che contengono nitrato d'ammonio o altri sali d'ammonio.

270 Le soluzioni acquose di nitrati inorganici solidi della classe 5.1, sono considerate come non rispondenti ai criteri della classe 5.1 se la concentrazione delle materie in soluzione alla temperatura minima che si può raggiungere durante il trasporto non supera l'80% del limite di saturazione.

271 Possono essere utilizzati come flemmatizzanti il lattosio, il glucosio o materie simili a condizione che la materia contenga non meno del 90% (massa) di flemmatizzante. L'autorità competente può autorizzare la classificazione di queste miscele nella classe 4.1 in conformità alle prove della serie 6(c), del *Manuale delle prove e dei criteri*, parte I, della sezione 16, eseguite almeno su tre imballaggi, preparati come per il trasporto. Le miscele contenenti almeno il 98% (massa) di flemmatizzante non sono sottoposte alle disposizioni dell'ADR.

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

Non è necessario apporre un'etichetta del modello No 6.1 sugli imballaggi contenenti non meno del 90% (massa) di flemmatizzante.

272 Questa materia non deve essere trasportata secondo le disposizioni della classe 4.1, salvo che ciò sia esplicitamente autorizzato dall'autorità competente (vedere N° ONU 0143).

273 Non è necessario classificare nella classe 4.2 il maneb stabilizzato e le preparazioni di maneb stabilizzate contro l'autoriscaldamento, quando può essere dimostrato mediante prove che un volume cubico di 1 m^3 di materia non si accende spontaneamente e che la temperatura al centro del campione non supera 200°C quando il campione sia mantenuto a una temperatura di almeno 75°C ± 2°C per 24 ore.

274 Si applicano le disposizioni del 3.1.2.8.

278 Queste materie non devono essere né classificate né trasportate, salvo autorizzazione dell'autorità competente in base ai risultati delle prove della serie 2 e di una prova della serie 6(c) della Parte I del *Manuale delle prove e dei criteri*, eseguite su colli come pronti per la spedizione (vedere 2.2.1.1). L'autorità competente deve assegnare il gruppo di imballaggio in base ai criteri del 2.2.3 e al tipo di imballaggio utilizzato per la prova 6 c).

279 Questa materia deve essere classificata, o assegnata a un gruppo di imballaggio, in base agli effetti conosciuti sull'uomo piuttosto che in base alla rigida applicazione dei criteri di classificazione definiti nell'ADR.

280 Questa rubrica si applica agli oggetti che sono utilizzati nei veicoli ai fini di protezione individuale come generatori di gas per air bag o moduli di air bag o retrattori di cinture di sicurezza che contengono merci pericolose appartenenti alla classe 1 o ad altre classi, quando sono trasportati come componenti e quando questi oggetti, come presentati al trasporto, sono stati provati conformemente alla prova della serie 6(c) della parte I del *Manuale delle prove e dei criteri*, senza che siano stati osservati esplosione del dispositivo, frammentazione dell'involucro del dispositivo o del recipiente a pressione, né rischio di proiezione o di effetto termico che possano intralciare in maniera significativa le attività di lotta all'incendio o altri interventi di emergenza nelle immediate vicinanze.

282 *(Soppressa)*

283 Gli oggetti contenenti gas destinati a funzionare come ammortizzatori, compresi i dispositivi di dissipazione di energia in caso d'urto, o le molle pneumatiche, non sono sottoposti alle disposizioni dell'ADR, a condizione che:

(a) ogni oggetto abbia un compartimento per gas di capacità non superiore a 1,6 litri e una pressione di carica non superiore a 280 bar quando il prodotto della capacità (in litri) per la pressione di carico (in bar) non superi 80 (vale a dire compartimento per gas di 0,5 litri e pressione di carico di 160 bar, o compartimento per gas di 1 litro e pressione di carico di 80 bar, o compartimento per gas di 1,6 litri e pressione di carico di 50 bar, o ancora compartimento per gas di 0,28 litri e pressione di carico di 280 bar);

(b) ogni oggetto abbia una pressione di scoppio minima quattro volte superiore alla pressione di carica a 20°C quando la capacità del compartimento non superi 0,5 litri e cinque volte superiore alla pressione di carico quando questa capacità è superiore a 0,5 litri;

(c) ogni oggetto sia fabbricato con un materiale che non si frammenti in caso di rottura;

(d) ogni oggetto sia fabbricato conformemente a una norma di garanzia di qualità accettabile dall'autorità competente; e

(e) il prototipo sia stato sottoposto a una prova di esposizione al fuoco atto a dimostrare che l'oggetto è protetto efficacemente contro ogni sovrappressione interna mediante un elemento fusibile o un dispositivo di decompressione in modo che non possa scoppiare frammentandosi o essere proiettato.

Vedere anche 1.1.3.2 (d) per l'equipaggiamento utilizzato per il funzionamento dei veicoli.

284 Un generatore chimico d'ossigeno contenente materie comburenti deve soddisfare le seguenti condizioni:

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

(a) se comporta un dispositivo di azionamento esplosivo, può essere ammesso al trasporto in questa rubrica solo se è escluso dalla classe 1 conformemente alle disposizioni della NOTA al 2.2.1.1.1 (b);

(b) il generatore, senza imballaggio, deve poter resistere a una prova di caduta da 1,8 m su una superficie rigida, non elastica, piana e orizzontale, nella posizione in cui si produca il massimo danneggiamento, senza perdita del suo contenuto e senza che sia azionato;

(c) quando un generatore è equipaggiato di un dispositivo di azionamento, esso deve avere almeno due sistemi di sicurezza efficaci che lo proteggano contro un azionamento non intenzionale.

286 Quando la loro massa non supera 0,5 g, le membrane filtranti in nitrocellulosa di questa rubrica non sono sottoposte alle disposizioni dell'ADR se sono contenute individualmente in un oggetto o un pacchetto saldato.

288 Queste materie non devono essere né classificate né trasportate, salvo che con un'autorizzazione dell'autorità competente in base ai risultati delle prove della serie 2 e di una prova della serie 6(c) del *Manuale delle prove e dei criteri*, parte I, eseguite su colli come pronti per la spedizione (vedere 2.2.1.1).

289 I generatori di gas per air bag, i moduli degli air bag o i retrattori di cinture di sicurezza montati su mezzi di trasporto o su componenti di mezzi di trasporto assemblati con i piantoni, i pannelli delle porte, sedili, ecc. non sono sottoposti alle disposizioni dell'ADR.

290 Quando questa materia soddisfa le definizioni e i criteri di altre classi, così come definite nella parte 2, essa deve essere classificata conformemente al rischio sussidiario predominante. Questa materia deve essere dichiarata con la sua designazione ufficiale di trasporto e con il N° ONU del materiale in tale classe predominante, alla quale si deve aggiungere il nome della materia conformemente alla colonna (2) della Tabella A del capitolo 3.2; essa deve essere trasportata conformemente alle disposizioni applicabili a questo N° ONU. Inoltre, si applicano tutte le altre disposizioni figuranti all'1.7.1.5, ad eccezione del 5.2.1.7.2.

291 I gas liquefatti infiammabili devono essere contenuti nei componenti delle macchine frigorifere. Questi componenti, devono essere progettati e provati per resistere ad almeno tre volte la pressione di funzionamento della macchina. Le macchine frigorifere devono essere progettate e costruite per contenere il gas liquefatto ed escludere il rischio di scoppio o di fessurazione dei componenti pressurizzati nelle normali condizioni di trasporto. Quando contengono meno di 12 kg di gas, le macchine frigorifere e i componenti di macchine frigorifere non sono sottoposti alle disposizioni dell'ADR.

292 Le miscele contenenti non più del 23,5% d'ossigeno in volume possono essere trasportate sotto questa rubrica se non è presente nessun altro gas comburente. Non è richiesta l'etichetta conforme al modello No 5.1. per le concentrazioni non superiori a questo limite.

293 Le seguenti definizioni si applicano ai fiammiferi:

(a) I fiammiferi controvento sono fiammiferi la cui estremità è impregnata con una composizione di accensione sensibile allo sfregamento e con una composizione pirotecnica che brucia con poca o senza fiamma, ma sviluppante un intenso calore;

(b) I fiammiferi di sicurezza sono fiammiferi che sono uniti o fissati ad una scatola, a un blocchetto o a un cartoncino che possono essere accesi soltanto per sfregamento su una superficie preparata;

(c) I fiammiferi non "di sicurezza" sono fiammiferi che possono essere accesi per sfregamento su una superficie solida;

(d) I cerini sono fiammiferi che possono essere accesi per sfregamento sia su una superficie preparata sia su una superficie solida.

295 Non è necessario che ogni accumulatore sia marcato ed etichettato individualmente, se il pallet reca marchi ed etichette appropriati.

296 Queste rubriche si applicano ai dispositivi di salvataggio, come i canotti di salvataggio, i dispositivi di salvataggio individuali e gli scivoli autogonfiabili. Il N° ONU 2990 si applica ai dispositivi autogonfiabili e il N° ONU 3072 si applica ai dispositivi che non sono autogonfiabili. I dispositivi di salvataggio possono contenere i seguenti elementi:

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

(a) Artifici da segnalamento (classe 1) che possono comprendere segnali fumogeni o artifici illuminanti sistemati in imballaggi che impediscano di attivarli inavvertitamente;

(b) Soltanto per il N° ONU 2990, cartucce e cartucce per piromeccanismi della divisione 1.4, gruppo di compatibilità S, possono essere incorporate come meccanismo di autogonfiaggio a condizione che la quantità totale di materia esplosiva non superi 3,2 g per dispositivo;

(c) Gas compressi della classe 2, gruppo A o O, secondo 2.2.2.1.3;

(d) Accumulatori elettrici (classe 8) e pile al litio (classe 9);

(e) Confezioni di pronto soccorso o necessarie per la riparazione contenenti piccole quantità di materie pericolose (per esempio, materie delle classi 3, 4.1, 5.2, 8 o 9); oppure

(f) Fiammiferi non "di sicurezza" sistemati in imballaggi che impediscano di attivarli inavvertitamente.

298 *(Soppressa)*

300 La farina di pesce e i cascami di pesce non devono essere caricati se la loro temperatura al momento del carico è superiore a 35°C, o è di 5°C superiore alla temperatura ambiente, tenendo conto del valore più elevato.

302 Nella designazione ufficiale di trasporto il termine "UNITÀ" indica:

un veicolo;

un container; oppure

una cisterna.

I veicoli, container e cisterne che hanno subito un trattamento di fumigazione sono sottoposti soltanto alle disposizioni del 5.5.2.

303 La classificazione di questi recipienti deve essere fatta in funzione del codice di classificazione del gas o della miscela di gas che contengono conformemente alle disposizioni del 2.2.2.

304 Le pile e gli accumulatori secchi contenenti un elettrolito corrosivo che non fuoriesca se il loro involucro è fessurato, non sono sottoposti alle disposizioni dell'ADR a condizione di essere bene imballati e protetti contro i cortocircuiti. Esempi di queste pile e accumulatori sono: pile e accumulatori alcalini al manganese, allo zinco-carbonio, al nichel-idruro metallico e al nichel-cadmio.

305 Queste materie non sono sottoposte alle disposizioni dell'ADR quando la loro concentrazione non supera 50 mg/kg.

306 Questa rubrica è applicabile soltanto alle materie che non presentano proprietà esplosive appartenenti alla classe 1 quando sottoposte alle prove delle serie 1 e 2 della classe 1 (vedere parte I del *Manuale delle prove e dei criteri*).

307 Questa rubrica deve essere utilizzata soltanto per le miscele omogenee contenenti come principale ingrediente il nitrato di ammonio nei seguenti limiti:

(a) non meno del 90% di nitrato di ammonio con non più dello 0,2% di materie combustibili/organiche totali calcolate in equivalente di carbonio e, se del caso, addizionate con materie inorganiche chimicamente inerti in rapporto al nitrato di ammonio; oppure

(b) meno del 90% ma più del 70% di nitrato di ammonio con altre materie inorganiche, o più dell'80% ma meno del 90% di nitrato di ammonio in miscela con carbonato di calcio e/o dolomite e/o solfato di calcio di origine minerale e non più dello 0,4% di materie combustibili/organiche totali espresse in equivalente di carbonio; o

(c) fertilizzante al nitrato di ammonio di tipo azotato contenente miscele di nitrato di ammonio e di solfato di ammonio contenenti più del 45% ma meno del 70% di nitrato di ammonio e non più dello 0,4% di materie combustibili/organiche totali calcolate in equivalente di carbonio, in modo tale che la somma delle composizioni percentuali di nitrato di ammonio e di solfato di ammonio sia superiore al 70%.

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

309 Questa rubrica si applica alle emulsioni, sospensioni e gel non sensibilizzati che si compongono principalmente di una miscela di nitrato di ammonio e di un combustibile, destinata a produrre un esplosivo da mina di tipo E, unicamente dopo aver subito un trattamento supplementare prima dell'utilizzazione.

Per le emulsioni, la miscela ha, generalmente, la seguente composizione: 60-85% nitrato di ammonio, 5-30% acqua, 2-8% combustibile, 0,5-4% emulsionante, 0-10% agenti inibitori di fiamma, come pure tracce di additivi. Altri sali di nitrati inorganici possono sostituire in parte il nitrato di ammonio

Per le sospensioni e i gel, la miscela ha, generalmente, la seguente composizione: 60-85% nitrato di ammonio, 0-5% perclorato di sodio o di potassio, 0-17% nitrato di esammina o di monometilammina, 5-30% acqua, 2-15% combustibile, 0,5-4% agente ispessente, 0-10% agenti inibitori di fiamma, come pure tracce di additivi. Altri sali di nitrati inorganici possono sostituire in parte il nitrato di ammonio

Le materie devono soddisfare le prove della serie 8 del *Manuale delle prove e dei criteri*, Parte I, sezione 18, ed essere approvate dall'autorità competente.

310 Le prescrizioni delle prove della sottosezione 38.3 del *Manuale delle prove e dei criteri* non si applicano alle serie di produzione che si compongono al massimo di 100 pile e batterie o ai prototipi di pre-produzione di pile e batterie quando questi prototipi sono trasportati per essere provati, se:

(a) le pile e le batterie sono trasportate in un imballaggio esterno quale fusto di metallo, di plastica o di legno compensato o una cassa di legno, di metallo o di plastica, e rispondente ai criteri del gruppo di imballaggio I; e

(b) ogni pila o batteria è individualmente imballata in un imballaggio interno sistemato nell'imballaggio esterno e avvolta con materiale di imbottitura non combustibile e non conduttore.

311 Le materie non devono essere trasportate sotto questa rubrica senza che l'autorità competente le abbia autorizzate sulla base dei risultati di prove effettuate conformemente al *Manuale delle prove e dei criteri*, Parte I. L'imballaggio deve garantire che la percentuale di diluente, in ogni momento durante il trasporto, non scenda sotto di quella per la quale l'autorità competente ha rilasciato un'autorizzazione.

312 *(Riservato)*

313 Per le materie e le miscele che rispondono ai criteri della classe 8 deve essere apposta un'etichetta di rischio sussidiario conforme al modello N° 8 (vedere 5.2.2.2.2).

314 (a) Queste materie sono suscettibili di decomposizione esotermica a temperature elevate. La decomposizione può essere provocata dal calore o da impurezze (per esempio, metalli in polvere (ferro, manganese, cobalto, magnesio) e loro composti);

(b) Durante il trasporto, queste materie devono essere protette dall'irraggiamento diretto del sole come pure da ogni sorgente di calore e sistemate in una zona con adeguata aerazione.

315 Questa rubrica non deve essere utilizzata per le materie della classe 6.1 che rispondono ai criteri di tossicità per inalazione per il gruppo di imballaggio I, come descritto al 2.2.61.1.8.

316 Questa rubrica si applica soltanto all'ipoclorito di calcio secco, quando è trasportato sotto forma di tavolette non friabili.

317 La designazione "Fissili esenti" si applica soltanto ai colli conformi al 6.4.11.2.

318 Ai fini della documentazione, la designazione ufficiale di trasporto deve essere completata dal nome tecnico (vedere 3.1.2.8). Quando le materie infettanti da trasportare sono sconosciute, ma si suppone che soddisfino i criteri di classificazione nella categoria A e di assegnazione ai N° ONU 2814 o 2900, la dicitura "Materia infettante ritenuta appartenere alla categoria A" deve figurare tra parentesi dopo la designazione ufficiale di trasporto nel documento di trasporto.

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

319 Le materie imballate e i colli marcati conformemente all'istruzione di imballaggio P650 non sono sottoposti a nessuna altra disposizione dell'ADR.

320 *(Soppressa)*

321 Questi sistemi di stoccaggio devono sempre essere considerati come contenenti idrogeno.

322 Quando sono trasportate sotto forma di tavolette non friabili, queste merci sono assegnate al gruppo di imballaggio III.

323 *(Riservato)*

324 Questa materia deve essere stabilizzata quando la sua concentrazione non supera il 99%.

325 Nel caso di esafluoruro di uranio non fissile o fissile esente, la materia deve essere assegnata al N° ONU 2978.

326 Nel caso di esafluoruro di uranio fissile, la materia deve essere assegnata al N° ONU 2977.

327 I generatori di aerosol come rifiuto spediti conformemente al 5.4.1.1.3 possono essere trasportati sotto questa rubrica ai fini di riciclaggio o eliminazione. Non hanno bisogno di essere protetti contro le perdite accidentali, a condizione che siano state prese misure per impedire un pericoloso aumento della pressione e la formazione di atmosfere pericolose. I generatori di aerosol come rifiuto, ad esclusione di quelli che presentato perdite o gravi deformazioni, devono essere imballati secondo l'istruzione di imballaggio P003 e la disposizione speciale PP87, oppure secondo l'istruzione di imballaggio LP02 e la disposizione speciale L2. I generatori di aerosol che presentato perdite o gravi deformazioni devono essere trasportati in imballaggi di soccorso, a condizione che siano state prese misure appropriate per impedire qualsiasi pericoloso aumento della pressione.

NOTA. *Per il trasporto marittimo, i generatori di aerosol come rifiuto non devono essere trasportati in container chiusi.*

328 Questa rubrica si applica alle cartucce per pile a combustibile, comprese quelle che sono contenute in un equipaggiamento o imballate in un equipaggiamento. Le cartucce per pile a combustibile installate o facenti parte integrante di un sistema di pile a combustibile sono considerate come contenute in un equipaggiamento. Per cartuccia per pila a combustibile s'intende un oggetto contenente del combustibile che si riversa nella pila attraverso una o più valvole che comandano l'operazione. La cartuccia, compreso quando è contenuta in un equipaggiamento, deve essere progettata e fabbricata in modo da impedire qualsiasi perdita di combustibile nelle normali condizioni di trasporto.

I prototipi di cartuccia per pila a combustibile che utilizzano dei liquidi come combustibile devono soddisfare una prova di pressione interna alla pressione di 100 kPa (pressione manometrica) senza che sia osservata nessuna perdita.

Ad eccezione delle cartucce per pile a combustibile contenenti idrogeno in un idruro metallico, che devono soddisfare la disposizione speciale 339, ogni prototipo di cartuccia per pila a combustibile deve soddisfare una prova di caduta da 1,2 m realizzata su una superficie dura, non elastica, secondo l'orientamento più suscettibile di causare una mancanza del sistema di ritenzione senza perdita del contenuto.

329 *(Riservato)*

330 *(Soppressa)*

331 *(Riservato)*

332 Il nitrato di magnesio esaidrato non è sottoposto alle disposizioni dell'ADR.

333 Le miscele di etanolo e di benzina destinate a essere utilizzate in motori ad accensione comandata (per es. motori di automobili, motori fissi e altri motori), deve essere classificata sotto questa rubrica indipendentemente dalle sue variazioni di volatilità.

334 Una cartuccia per pile a combustibile può contenere un attivatore a condizione che sia equipaggiato con due mezzi indipendenti per prevenire una miscela accidentale con il combustibile durante il trasporto.

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

335 Le miscele di materie solide non sottoposte alle disposizioni dell'ADR e liquidi o solidi pericolosi per l'ambiente devono essere classificate al N° ONU 3077 e possono essere trasportate secondo questa rubrica a condizione che nessun liquido eccedente sia visibile al momento del carico della materia o della chiusura dell'imballaggio, del veicolo o del container. Ogni veicolo o container deve essere a tenuta quando è utilizzato per il trasporto alla rinfusa. Se un liquido eccedente è visibile al momento del carico della miscela o della chiusura dell'imballaggio, del veicolo o del container, la miscela deve essere classificata al N° ONU 3082. I pacchetti e gli oggetti saldati contenenti meno di 10 ml di un liquido pericoloso per l'ambiente, assorbito in un materiale solido ma non contenente liquido eccedente, o contenenti meno di 10 g di un solido pericoloso per l'ambiente, non sono sottoposti alle disposizioni dell'ADR.

336 Un singolo collo di materiali LSA-II o LSA-III solidi non combustibili, se trasportato per via aerea, non deve contenere una quantità di attività superiore a 3.000 A_2.

337 Se trasportati per via aerea, i colli di tipo B(U) e di tipo B(M) non devono contenere una quantità di attività superiore a:

(a) Nel caso di materiali radioattivi a bassa dispersione: a quelle che sono autorizzate per il modello di collo come specificato nel certificato di approvazione;

(b) Nel caso di materiali radioattivi sotto forma speciale: a 3.000 A_1 o 100.000 A_2 a seconda di quello che risulti inferiore; oppure

(c) Nel caso di tutti gli altri materiali radioattivi: a 3.000 A_2.

338 Ogni cartuccia per pila a combustibile trasportata sotto questa rubrica e progettata per contenere un gas liquefatto infiammabile deve:

(a) Poter resistere, senza perdita né scoppio, a una pressione di almeno due volte la pressione di equilibrio del contenuto a 55°C;

(b) Non contenere più di 200 ml di gas liquefatto infiammabile la cui pressione di vapore non superi 1000 kPa a 55°C; e

(c) Avere subito con successo la prova del bagno di acqua calda prescritta al 6.2.6.3.1.

339 Le cartucce per le pile a combustibile, contenenti idrogeno in un idruro metallico, trasportate sotto questa rubrica devono avere una capacità in acqua uguale o inferiore a 120 ml.

La pressione nella cartuccia non deve superare 5 MPa a 55°C. Il prototipo di cartuccia deve poter resistere, senza perdita né scoppio, a una pressione di due volte la pressione di calcolo della cartuccia a 55°C o di 200 kPa al di sopra della pressione di calcolo della cartuccia a 55°C, tenendo conto del valore più elevato. La pressione alla quale questa prova è eseguita è menzionata nelle disposizioni concernenti la prova di caduta e la prova ciclica in pressione all'idrogeno come "pressione minima di rottura".

Le cartucce per le pile a combustibile devono essere riempite conformemente alle procedure specificate dal fabbricante. Quest'ultimo deve fornire, con ogni cartuccia, delle informazioni sui seguenti punti:

(a) Operazioni d'ispezione da eseguire prima del riempimento iniziale e la ricarica della cartuccia;

(b) Misure di precauzione e rischi potenziali da tenere in conto;

(c) Metodo per determinare quando la capacità nominale è raggiunta;

(d) Campo di pressione minima e massima;

(e) Campo di temperatura minima e massima; e

(f) Tutte le altre condizioni che devono essere soddisfatte per il riempimento iniziale e la ricarica, compreso il tipo di equipaggiamento da utilizzare per queste operazioni.

Le cartucce per le pile a combustibile devono essere progettate e fabbricate in modo tale da prevenire che vi sia perdita di combustibile nelle normali condizioni di trasporto. Ogni prototipo di cartuccia, comprese le cartucce facenti parte integrante di una pila a combustibile, deve sottostare con successo alle seguenti prove:

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

Prova di caduta

Prova di caduta da 1,8 m di altezza su una superficie rigida secondo quattro differenti orientamenti:

(a) Verticalmente, sull'estremità recante la valvola di arresto;

(b) Verticalmente, sull'estremità opposta a quella recante la valvola di arresto;

(c) Orizzontalmente, su una punta di acciaio di 38 mm di diametro, quest'ultima orientata verso l'alto;

(d) Su un angolo di 45° all'estremità recante la valvola di arresto.

Non deve essere osservata perdita durante il controllo effettuato con una soluzione saponata o altro metodo equivalente in ogni possibile punto di perdita, quando la cartuccia è caricata alla sua pressione di riempimento nominale. La cartuccia deve, in seguito, essere sottoposta a una prova di pressione idrostatica fino alla distruzione. La pressione di rottura registrata deve superare l'85% della pressione minima di rottura.

Prova del fuoco

Una cartuccia per le pile a combustibile riempita alla sua capacità nominale d'idrogeno deve essere sottoposta a una prova d'immersione nelle fiamme. Il prototipo, che può includere un dispositivo integrato di sfiato di sicurezza, è considerato aver superato con successo la prova se:

(a) Si ha una caduta della pressione interna fino a zero senza rottura della cartuccia; o

(b) La cartuccia resiste al fuoco per una durata minima di 20 min senza rottura.

Prova ciclica in pressione all'idrogeno

Questa prova tende a garantire che i limiti di sforzo di calcolo della cartuccia non siano superati in servizio.

La cartuccia deve essere sottoposta a cicli di pressione da un valore non maggiore del 5% della capacità nominale d'idrogeno ad un valore non inferiore al 95% della capacità nominale d'idrogeno, con ritorno al valore inferiore. La pressione nominale di riempimento deve essere utilizzata per il riempimento e le temperature devono essere mantenute nell'intervallo di temperatura operativo. Devono essere eseguiti almeno 100 cicli di pressione.

Dopo la prova ciclica in pressione, la cartuccia deve essere caricata e deve essere misurato il volume d'acqua spostato dalla cartuccia. Il prototipo della cartuccia è considerato aver superato con successo la prova ciclica in pressione all'idrogeno se il volume d'acqua spostato dalla cartuccia dopo la prova non supera quello misurato su una cartuccia che non ha subito la prova caricata al 95% della sua capacità nominale e pressurizzata al 75% della sua pressione minima di rottura.

Prova di tenuta nella produzione

Ogni cartuccia per le pile a combustibile deve essere sottoposta a una prova di controllo della tenuta alla temperatura di 15°C ± 5°C, quando è pressurizzata alla sua pressione nominale di riempimento. Non deve essere osservata perdita durante il controllo effettuato con una soluzione saponata o altro metodo equivalente in ogni possibile punto di perdita.

Ogni cartuccia per pila a combustibile deve recare una marcatura permanente indicante:

(a) La pressione nominale di riempimento in MPa;

(b) Il numero di serie del fabbricante o un numero di identificazione unico della cartuccia;

(c) La data di scadenza sulla base della massima durata di servizio (anno con quattro cifre; mese con due cifre).

340 Le confezioni chimiche, le confezioni di pronto soccorso e le confezioni di resina poliestere contenenti merci pericolose in imballaggi interni in quantità non superiori, per ogni materia, ai limiti indicati per le quantità esenti fissati nella colonna (7b) della tabella A del capitolo 3.2 per le suddette materie, possono essere trasportate conformemente alle disposizioni del capitolo 3.5. Le materie della classe 5.2, benché non siano individualmente autorizzate come quantità esenti nella colonna (7b) della tabella A del capitolo 3.2, lo sono in queste confezioni e sono assegnate al codice E2 (vedere 3.5.1.2).

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

341 - 499 *(Riservato)*

500 N° ONU 3064 nitroglicerina in soluzione alcolica con più dell'1% ma non più del 5% di nitroglicerina, imballata secondo l'istruzione di imballaggio P300 del 4.1.4.1, è una materia della classe 3.

501 Per il naftalene fuso, vedere N° ONU 2304.

502 N° ONU 2006 materie plastiche a base di nitrocellulosa, autoriscaldanti, n.a.s. e N° ONU 2002 cascami di celluloide, sono materie della classe 4.2.

503 Per il fosforo bianco o giallo fuso, vedere N° ONU 2447.

504 N° ONU 1847 solfuro di potassio idrato contenente almeno il 30% di acqua di cristallizzazione, N° ONU 1849 solfuro di sodio idrato contenente almeno il 30% di acqua di cristallizzazione e N° ONU 2949 idrogenosolfuro di sodio contenente almeno il 25% di acqua di cristallizzazione, sono materie della classe 8.

505 N° ONU 2004 diamidemagnesio è una materia della classe 4.2.

506 I metalli alcalino-terrosi e le leghe di metalli alcalino-terrosi sotto forma piroforica sono materie della classe 4.2.

N° ONU 1869 magnesio o leghe di magnesio contenenti più del 50% di magnesio in granuli, nastri, torniture, sono materie della classe 4.1.

507 N° ONU 3048 pesticidi al fosfuro d'alluminio, con additivi per inibire lo sviluppo di gas tossici infiammabili, sono materie della classe 6.1.

508 N° ONU 1871 idruro di titanio e N° ONU 1437 idruro di zirconio sono materie della classe 4.1. N° ONU 2870 boroidruro d'alluminio è una materia della classe 4.2.

509 N° ONU 1908 clorito in soluzione è una materia della classe 8.

510 N° ONU 1755 acido cromico in soluzione è una materia della classe 8.

511 N° ONU 1625 nitrato di mercurio, N° ONU 1627 nitrato mercuroso e N° ONU 2727 nitrato di tallio sono materie della classe 6.1. Nitrato di torio solido, esaidrato di nitrato d'uranile in soluzione e nitrato d'uranile solido sono materie della classe 7.

512 N° ONU 1730 pentacloruro d'antimonio liquido, N° ONU 1731 pentacloruro d'antimonio in soluzione, N° ONU 1732 pentafluoruro d'antimonio e N° ONU 1733 tricloruro d'antimonio sono materie della classe 8.

513 L'azoturo di bario secco o umidificato con meno del 50% (massa) di acqua (N° ONU 0224) è una materia della classe 1. L'azoturo di bario umidificato con almeno il 50% (massa) di acqua (N° ONU 1571) è una materia della classe 4.1. Le leghe piroforiche di bario (N° ONU 1854) sono materie della classe 4.2. Il clorato di bario, solido (N° ONU 1445), il nitrato di bario (N° ONU 1446), il perclorato di bario, solido (N° ONU 1447), il permanganato di bario (N° ONU 1448), il perossido di bario (N° ONU 1449), il bromato di bario (N° ONU 2719), l'ipoclorito di bario contenente più del 22% di cloro attivo (N° ONU 2741), il clorato di bario in soluzione (N° ONU 3405) e il perclorato di bario in soluzione (N° ONU 3406), sono materie della classe 5.1. Il cianuro di bario (N° ONU 1565) e l'ossido di bario (N° ONU 1884) sono materie della classe 6.1.

514 N° ONU 2464 nitrato di berillio è una materia della classe 5.1.

515 N° ONU 1581 bromuro di metile e cloropicrina in miscela e N° ONU 1582 cloruro di metile e cloropicrina in miscela sono materie della classe 2.

516 N° ONU 1912 cloruro di metile e cloruro di metilene in miscela è una materia della classe 2.

517 Il fluoruro di sodio, solido (N° ONU 1690), il fluoruro di potassio, solido (N° ONU 1812), il fluoruro di ammonio (N° ONU 2505), il fluosilicato di sodio (N° ONU 2674), i fluosilicati n.a.s. (N° ONU 2856), il fluoruro di sodio in soluzione (N° ONU 3145) e il fluoruro di potassio in soluzione (N° ONU 3422), sono materie della classe 6.1.

518 N° ONU 1463 triossido di cromo anidro (acido cromico solido) è una materia della classe 5.1.

519 N° ONU 1048 bromuro di idrogeno anidro è una materia della classe 2.

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

520 N° ONU 1050 cloruro di idrogeno anidro è una materia della classe 2.

521 I cloriti e ipocloriti solidi sono materie della classe 5.1.

522 N° ONU 1873 acido perclorico in soluzione acquosa contenente più del 50% ma non più del 72% di acido puro, in massa, è una materia della classe 5.1. Le soluzioni acquose di acido perclorico contenenti più del 72% di acido puro, in massa, oppure le miscele di acido perclorico con qualsiasi altro liquido diverso dall'acqua, non sono ammesse al trasporto.

523 N° ONU 1382 solfuro di potassio anidro e N° ONU 1385 solfuro di sodio anidro, le loro soluzioni idrate contenenti meno del 30% d'acqua di cristallizzazione e N° ONU 2318 idrogenosolfuro di sodio contenente meno del 25% di acqua di cristallizzazione, sono materie della classe 4.2.

524 N° ONU 2858 prodotti finiti di zirconio con uno spessore uguale o superiore a 18 mm sono materie della classe 4.1.

525 Le soluzioni di cianuri inorganici con un tenore totale in ioni cianuro superiore al 30% devono essere assegnate al gruppo di imballaggio I, quelle con un tenore totale in ioni cianuro superiore al 3% e fino al 30% al gruppo di imballaggio II e quelle con un tenore totale in ioni cianuro superiore allo 0,3% e fino al 3% al gruppo di imballaggio III.

526 N° ONU 2000 celluloide è assegnato alla classe 4.1.

528 N° ONU 1353 fibre o tessuti impregnati di nitrocellulosa debolmente nitrata, non autoriscaldanti sono materie della classe 4.1.

529 N° ONU 0135 fulminato di mercurio, umidificato, contenente, in massa, almeno il 20% d'acqua o di una miscela di alcol e d'acqua è una materia della classe 1. Il cloruro di mercurio (calomelano) è una materia della classe 9 (N° ONU 3077).

530 N° ONU 3293 idrazina in soluzione acquosa contenente al massimo il 37% di idrazina in massa è una materia della classe 6.1.

531 Le miscele aventi un punto d'infiammabilità inferiore a 23°C, con più del 55% di nitrocellulosa qualunque sia il suo contenuto di azoto, oppure con massimo il 55% di nitrocellulosa con un contenuto di azoto superiore al 12,6% (massa secca) sono materie della classe 1 (vedere N° ONU 0340 o 0342) o della classe 4.1.

532 N° ONU 2672 ammoniaca in soluzione contenente almeno il 10% ma al massimo il 35% di ammoniaca è una materia della classe 8.

533 N° ONU 1198 formaldeide in soluzione infiammabile è una materia della classe 3. Le soluzioni di formaldeide non infiammabili contenenti meno del 25% di formaldeide non sono soggette alle disposizioni dell'ADR.

534 Nonostante la benzina, in alcune condizioni climatiche, possa avere una pressione di vapore a 50°C superiore a 110 kPa (1,10 bar) ma non superiore a 150 kPa (1,50 bar), essa deve continuare a essere considerata come una materia avente una pressione di vapore a 50°C non superiore a 110 kPa (1,10 bar).

535 Il nitrato di piombo (N° ONU 1469). il perclorato di piombo, solido (N° ONU 1470) e il perclorato di piombo in soluzione (N° ONU 3408), sono materie della classe 5.1.

536 Per naftalene solido, vedere il N° ONU 1334.

537 N° ONU 2869 tricloruro di titanio in miscela, non piroforica, è una materia della classe 8.

538 Per lo zolfo (allo stato solido), vedere il N° ONU 1350.

539 Le soluzioni di isocianati aventi un punto d'infiammabilità superiore a 23°C sono materie della classe 6.1.

540 N° ONU 1326 afnio in polvere, N° ONU 1352 titanio in polvere e N° ONU 1358 zirconio in polvere, umidificati con almeno il 25% di acqua, sono materie della classe 4.1.

541 Le miscele di nitrocellulosa il cui tenore in acqua, alcool o plastificante è inferiore ai valori limite sono materie della classe 1.

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

542 Il talco contenente tremolite e/o actinolite è una materia di questa rubrica.

543 N° ONU 1005 ammoniaca anidra, N° ONU 3318 ammoniaca in soluzione acquosa contenente più del 50% di ammoniaca e N° ONU 2073 ammoniaca in soluzione acquosa contenente più del 35% ma al massimo 50% di ammoniaca sono materie della classe 2. Le soluzioni di ammoniaca contenenti non più del 10% di ammoniaca non sono sottoposte alle disposizioni dell'ADR.

544 N° ONU 1032 dimetilammina anidra, N° ONU 1036 etilammina, N° ONU 1061 metilammina anidra e N° ONU 1083 trimetilammina anidra sono materie della classe 2.

545 N° ONU 0401 solfuro di dipicrile umidificato con meno del 10% in massa di acqua è una materia della classe 1.

546 N° ONU 2009 zirconio, secco, sotto forma di placche, nastri o fili avvolti, con uno spessore inferiore a 18 mm, è una materia della classe 4.2. Lo zirconio, secco, sotto forma di placche, nastri o fili avvolti, con uno spessore di 254 mm o superiore non è sottoposto alle disposizioni dell'ADR.

547 N° ONU 2210 maneb o N° ONU 2210 preparazioni di maneb sotto forma autoriscaldante sono materie della classe 4.2.

548 I clorosilani che, a contatto con l'acqua, emettono gas infiammabili sono materie della classe 4.3.

549 I clorosilani aventi un punto d'infiammabilità inferiore a 23°C che, a contatto con l'acqua, non sviluppano gas infiammabili, sono materie della classe 3. I clorosilani aventi un punto d'infiammabilità uguale o superiore a 23°C che, a contatto con l'acqua, non sviluppano gas infiammabili, sono materie della classe 8.

550 N° ONU 1333 cerio in placche, barre e lingotti è una materia della classe 4.1.

551 Le soluzioni di questi isocianati aventi un punto d'infiammabilità inferiore a 23°C sono materie della classe 3.

552 I metalli e leghe di metalli in polvere o in altra forma infiammabile, soggetti ad accensione spontanea, sono materie della classe 4.2. I metalli e leghe di metalli in polvere o in altra forma infiammabile, che, a contatto con l'acqua, sviluppano gas infiammabili, sono materie della classe 4.3.

553 Questa miscela di perossido di idrogeno e di acido perossiacetico non deve, durante le prove di laboratorio (vedere il *Manuale delle prove e dei criteri*, parte II, sezione 20) né detonare sotto cavitazione, né deflagrare (in nessun caso), e non deve produrre alcun effetto in caso di riscaldamento sotto confinamento né avere alcun potere esplosivo. La preparazione deve essere termicamente stabile (temperatura di decomposizione autoaccelerata di almeno 60°C per un imballaggio di 50 kg) e avere come diluente di desensibilizzazione una materia liquida compatibile con l'acido perossiacetico. I preparati non soddisfacenti questi criteri devono essere considerati come materie della classe 5.2 [vedere il *Manuale delle prove e dei criteri*, parte II, paragrafo 20.4.3 (g)].

554 Gli idruri dei metalli che, a contatto con l'acqua, sviluppano gas infiammabili, sono materie della classe 4.3. N° ONU 2870 boroidruro di alluminio o N° ONU 2870 boroidruro di alluminio contenuto in dispositivi è una materia della classe 4.2.

555 La polvere fine e la polvere di metalli, non tossici, sotto forma non spontaneamente infiammabile, ma che tuttavia, a contatto con l'acqua, sviluppano gas infiammabili, sono materie della classe 4.3.

556 I composti organometallici e loro soluzioni che sono spontaneamente infiammabili sono materie della classe 4.2. Le soluzioni infiammabili contenenti composti organometallici a concentrazioni tali che, a contatto con l'acqua, non sviluppano gas infiammabili in quantità pericolose e non si accendono spontaneamente, sono materie della classe 3.

557 La polvere e la polvere fine di metalli allo stato piroforico sono materie della classe 4.2.

558 I metalli e le leghe di metalli allo stato piroforico sono materie della classe 4.2. I metalli e le leghe di metalli che, a contatto con l'acqua, non sviluppano gas infiammabili, non sono piroforiche né autoriscaldanti, ma che sono facilmente infiammabili sono materie della classe 4.1.

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

559 Le miscele di un ipoclorito con un sale d'ammonio non sono ammesse al trasporto. N° ONU 1791 ipoclorito in soluzione è una materia della classe 8.

560 N° ONU 3257 liquido a elevata temperatura, n.a.s. (compreso il metallo fuso e un sale fuso, ecc.), uguale o superiore a 100°C e, per le materie aventi un punto d'infiammabilità, inferiore al suo punto d'infiammabilità, è una materia della classe 9.

561 I cloroformiati aventi preponderanti proprietà corrosive sono materie della classe 8.

562 I composti organometallici spontaneamente infiammabili sono materie della classe 4.2. I composti organometallici, idroreattivi, infiammabili sono materie della classe 4.3.

563 N° ONU 1905 acido selenico è una materia della classe 8.

564 N° ONU 2443 ossitricloruro di vanadio, N° ONU 2444 tetracloruro di vanadio e N° ONU 2475 tricloruro di vanadio sono materie della classe 8.

565 Devono essere assegnati a questa rubrica i rifiuti non specificati che risultano da un trattamento medico/veterinario applicato all'uomo o agli animali o dalla ricerca biologica, e che presentano solo una scarsa probabilità di contenere materie della classe 6.2. I rifiuti ospedalieri o provenienti dalla ricerca biologica decontaminati che hanno contenuto materie infettanti non sono sottoposti alle disposizioni della classe 6.2.

566 N° ONU 2030 idrazina in soluzione acquosa contenente più del 37% in massa di idrazina è una materia della classe 8.

567 Le miscele contenenti più del 21% di ossigeno in volume devono essere classificate come comburenti.

568 L'azoturo di bario il cui tenore in acqua è inferiore al valore limite prescritto è una materia della classe 1, N° ONU 0224.

569-579 *(Riservati)*

580 I veicoli cisterna, i veicoli speciali e i veicoli equipaggiati in maniera speciale per il trasporto alla rinfusa devono portare su entrambi i lati e sul retro il marchio figurante al 5.3.3. I container-cisterna, le cisterne mobili, i container speciali e i container equipaggiati in maniera speciale per il trasporto alla rinfusa devono portare questo marchio su entrambi i lati e sia sul fronte che sul retro.

581 Questa rubrica comprende le miscele di metilacetilene e di propadiene con idrocarburi che, come:

miscela P1, non contengono più del 63% in volume di metilacetilene e propadiene, né più del 24% in volume di propano e propilene, essendo la percentuale di idrocarburi saturi in C_4 non inferiore al 14% in volume;

miscela P2, non contengono più del 48% in volume di metilacetilene e propadiene, né più del 50% in volume di propano e propilene, essendo la percentuale di idrocarburi saturi in C_4 non inferiore al 5% in volume;

come pure le miscele di propadiene dall'1% al 4% di metilacetilene.

Se del caso, al fine di soddisfare le disposizioni concernenti il documento di trasporto (5.4.1.1) è permesso utilizzare il termine "Miscela P1" o "Miscela P2" come nome tecnico.

582 Questa rubrica comprende, tra l'altro, le miscele di gas indicate dalla lettera R .... che, come:

miscela F1, ha a 70°C una pressione di vapore non superiore a 1,3 MPa (13 bar) e a 50°C una massa volumica non inferiore a quella del diclorofluorometano (1,30 kg/l);

miscela F2, ha a 70°C una pressione di vapore non superiore a 1,9 MPa (19 bar) e a 50°C una massa volumica non inferiore a quella del diclorodifluorometano (1,21 kg/l);

miscela F3, ha a 70°C una pressione di vapore non superiore a 3 MPa (30 bar) e a 50°C una massa volumica non inferiore a quella del monoclorodifluorometano (1,09 kg/l).

***NOTA**: Il triclorofluorometano (Gas refrigerante R 11), l'1,1,2-tricloro-1,2,2-trifluoroetano (Gas refrigerante R 113), l'1,1,1-tricloro-2,2,2-trifluoroetano (Gas refrigerante R 113a), l'1-cloro-1,2,2-*

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

trifluoroetano (Gas refrigerante R 133) e l'1-cloro-1,1,2-trifluoroetano (Gas refrigerante R 133b), non sono materie della classe 2. Tuttavia, essi possono entrare nella composizione delle miscele F1, F2 e F3.

Se del caso, al fine di soddisfare le disposizioni concernenti il documento di trasporto (5.4.1.1) è permesso utilizzare il termine "Miscela F1", "Miscela F2" o "Miscela F3" come nome tecnico.

583 Questa rubrica comprende, tra l'altro, le miscele che, come:

miscela A, ha a 70°C una pressione di vapore non superiore a 1,1 MPa (11 bar) e a 50°C una massa volumica di almeno 0,525 kg/l;

miscela A01, ha a 70°C una pressione di vapore non superiore a 1,6 MPa (16 bar) e a 50°C una massa volumica di almeno 0,516 kg/l;

miscela A02, ha a 70°C una pressione di vapore non superiore a 1,6 MPa (16 bar) e a 50°C una massa volumica di almeno 0,505 kg/l;

miscela A0, ha a 70°C una pressione di vapore non superiore a 1,6 MPa (16 bar) e a 50°C una massa volumica di almeno 0,495 kg/l;

miscela A1, ha a 70°C una pressione di vapore non superiore a 2,1 MPa (21 bar) e a 50°C una massa volumica di almeno 0,485 kg/l;

miscela B1, ha a 70°C una pressione di vapore non superiore a 2,6 MPa (26 bar) e a 50°C una massa volumica di almeno 0,474 kg/l;

miscela B2, ha a 70°C una pressione di vapore non superiore a 2,6 MPa (26 bar) e a 50°C una massa volumica di almeno 0,463 kg/l;

miscela B, ha a 70°C una pressione di vapore non superiore a 2,6 MPa (26 bar) e a 50°C una massa volumica di almeno 0,450 kg/l;

miscela C, ha a 70°C una pressione di vapore non superiore a 3,1 MPa (31 bar) e a 50°C una massa volumica di almeno 0,440 kg/l.

Se del caso, al fine di soddisfare le disposizioni concernenti il documento di trasporto (5.4.1.1) è permesso utilizzare uno dei seguenti termini come nome tecnico:

- " Miscela A" o " Butano ";
- " Miscela A01" o " Butano ";
- " Miscela A02" o " Butano ";
- " Miscela A0" o " Butano ";
- " Miscela A1";
- " Miscela B1";
- " Miscela B2";
- " Miscela B";
- " Miscela C" o " Propano ".

Per il trasporto in cisterne, i nomi commerciali "Butano" o "Propano" possono essere utilizzati solo come complemento.

584 Questo gas non è sottoposto alle disposizioni dell'ADR quando:

- è allo stato gassoso;
- non contiene più dello 0,5% di aria;
- è contenuto in capsule metalliche che sono esenti da difetti di natura tali da indebolirne la resistenza;
- sia garantita la tenuta della capsula;
- la capsula contenga non più di 25 g di gas;
- la capsula contenga non più di 0,75 g di gas per cm^3 di capacità.

585 Il cinabro non è sottoposto alle disposizioni dell'ADR.

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

586 Le polveri di afnio, di titanio e di zirconio devono contenere un eccesso visibile di acqua. Le polveri di afnio, di titanio e di zirconio, umidificate, prodotte meccanicamente, con una granulometria di 53 mm o maggiore, oppure prodotte chimicamente, con una granulometria di 840 mm o maggiore, non sono sottoposte alle disposizioni dell'ADR.

587 Lo stearato di bario e il titanato di bario non sono sottoposti alle disposizioni dell'ADR.

588 Le forme idrate solide del bromuro d'alluminio e del cloruro d'alluminio non sono sottoposte alle disposizioni dell'ADR.

589 Le miscele d'ipoclorito di calcio, secche, non contenenti più del 10% di cloro attivo, non sono sottoposte alle disposizioni dell'ADR.

590 Il cloruro di ferro esaidrato non è sottoposto alle disposizioni dell'ADR.

591 Il solfato di piombo non contenente più del 3% di acido libero non è sottoposto alle disposizioni dell'ADR.

592 Gli imballaggi vuoti, [compresi i grandi imballaggi e i contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa (IBC) vuoti], veicoli cisterna vuoti, container-cisterna vuoti, cisterne smontabili vuote, cisterne mobili vuote e piccoli container vuoti, non ripuliti, che hanno contenuto questa materia, non sono sottoposti alle disposizioni dell'ADR.

593 Questo gas, utilizzato per il raffreddamento per esempio dei campioni medici o biologici, quando è contenuto in recipienti a doppia parete che soddisfano l'istruzione di imballaggio P203 (12) del 4.1.4.1, non è sottoposto alle disposizioni dell'ADR.

594 Gli oggetti qui di seguito indicati, se fabbricati e riempiti conformemente ai regolamenti applicati nello Stato di fabbricazione, e se contenuti in robusti imballaggi esterni, non sono sottoposti alle disposizioni dell'ADR:

- N° ONU 1044 Estintori muniti di una protezione contro la scarica accidentale;
- N° ONU 3164 Oggetti sotto pressione pneumatica o idraulica, progettati per sopportare sforzi superiori alla pressione interna mediante un trasferimento di forze, o in base alla loro resistenza intrinseca o alle norme di costruzione.

596 I pigmenti di cadmio, come i solfuri di cadmio, i solfoseleniuri di cadmio e i sali di cadmio di acidi grassi superiori (per es. lo stearato di cadmio) non sono sottoposti alle disposizioni dell'ADR.

597 Le soluzioni di acido acetico non contenenti più del 10% di acido puro, in massa, non sono sottoposte alle disposizioni dell'ADR.

598 I seguenti oggetti non sono sottoposti alle disposizioni dell'ADR.

(a) Gli accumulatori nuovi, quando:

- siano sistemati in modo tale che non possano scivolare, cadere o danneggiarsi;
- siano muniti di mezzi di presa, salvo il caso d'impilamento, per esempio su pallet;
- non presentino esteriormente alcuna traccia pericolosa d'alcali o acidi;
- siano protetti contro i cortocircuiti.

(b) Gli accumulatori usati, quando:

- non presentino danneggiamenti dei loro contenitori;
- siano sistemati in modo tale che non possano perdere, scivolare, cadere o danneggiarsi, per esempio impilati su pallet;
- gli oggetti non presentino esteriormente nessuna traccia pericolosa d'alcali o acidi;
- siano protetti contro i cortocircuiti.

Per "accumulatori usati" s'intendono accumulatori trasportati in vista di un loro riciclaggio al termine del periodo di normale utilizzo.

599 Gli oggetti o gli strumenti manufatti contenenti non più di 1 kg di mercurio non sono sottoposti alle disposizioni dell'ADR.

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

600 Il pentossido di vanadio, fuso e solidificato, non è sottoposto alle disposizioni dell'ADR.

601 I prodotti farmaceutici (medicinali) pronti per l'impiego, fabbricati e confezionati per la vendita al dettaglio o la distribuzione per uso personale o domestico, non sono sottoposti alle disposizioni dell'ADR.

602 I solfuri di fosforo che non sono esenti da fosforo bianco o giallo non sono ammessi al trasporto.

603 Il cianuro di idrogeno anidro che non risponde alla descrizione del N° ONU 1051 o del N° ONU 1614 non è ammesso al trasporto. Il cianuro di idrogeno con meno del 3% di acqua è stabile quando il valore del pH è di 2,5 ± 0,5 e il liquido è chiaro e incolore.

604 Il bromato di ammonio e le sue soluzione acquose e le miscele di un bromato con un sale di ammonio non sono ammessi al trasporto.

605 Il clorato di ammonio e le sue soluzione acquose e le miscele di clorato con un sale di ammonio non sono ammessi al trasporto.

606 Il clorito di ammonio e le sue soluzione acquose e le miscele di un clorito con un sale di ammonio non sono ammessi al trasporto.

607 Le miscele di nitrato di potassio e di nitrito di sodio con un sale d'ammonio non sono ammesse al trasporto.

608 Il permanganato di ammonio e le sue soluzione acquose e le miscele di un permanganato con un sale di ammonio non sono ammessi al trasporto.

609 Il tetranitrometano, non esente da impurezze combustibili, non è ammesso al trasporto.

610 Questa materia non è ammessa al trasporto quando contenga più del 45% di cianuro di idrogeno.

611 Il nitrato d'ammonio contenente più dello 0,2% di materie combustibili (compresa ogni materia organica espressa in equivalente carbonio) non è ammesso al trasporto, salvo che rientri nella composizione di una materia o oggetto esplosivo della classe 1.

612 *(Riservato)*

613 L'acido clorico in soluzione acquosa contenente più del 10% di acido clorico o le miscele di acido clorico con ogni altro liquido diverso dall'acqua non sono ammesse al trasporto.

614 La 2,3,7,8-tetracloro-dibenzo-p-diossina (TCDD) in concentrazioni considerate come molto tossiche secondo i criteri del 2.2.61.1, non è ammessa al trasporto.

615 *(Riservato)*

616 Le materie aventi un tenore in esteri nitrici liquidi superiore al 40% devono soddisfare la prova di essudazione definita al 2.3.1.

617 Oltre al tipo d'esplosivo sui colli deve essere indicato anche il nome commerciale.

618 Nei recipienti contenenti 1,2-butadiene, la concentrazione in ossigeno nella fase gassosa non deve superare 50 ml/m^3.

619-622 *(Riservati)*

623 N° ONU 1829 triossido di zolfo deve essere stabilizzato mediante aggiunta di un inibitore. Il triossido di zolfo puro almeno al 99,95%, può essere trasportato senza inibitore in cisterne a condizione che la temperatura sia mantenuta al minimo a 32,5°C. Per il trasporto di questa materia, senza inibitore in cisterne a una temperatura al minimo di 32,5°C, la dicitura "**Trasporto alla temperatura minima del prodotto di 32,5°C**" deve figurare nel documento di trasporto.

625 I colli contenenti questi oggetti devono portare l'iscrizione, ben leggibile e indelebile: "**UN 1950 AEROSOL** "

626-627 *(Riservati)*

632 Materia considerata come spontaneamente infiammabile (piroforica).

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

633 I colli e i piccoli container contenenti questa materia devono recare la seguente iscrizione: "**Tenere lontano dalle sorgenti di accensione**". Questa iscrizione deve essere redatta in una lingua ufficiale dello Stato di spedizione e, inoltre, se questa lingua non è il tedesco, l'inglese o il francese, in tedesco, in inglese o in francese, salvo che gli accordi, se ne esistono, conclusi tra gli Stati interessati all'operazione di trasporto non dispongano altrimenti.

634 *(Soppressa)*

635 I colli contenenti questi oggetti non devono essere muniti di un'etichetta conforme al modello No 9 a meno che l'oggetto non sia interamente racchiuso dall'imballaggio o gabbia o altro mezzo che impedisca l'identificazione.

636 (a) Le pile contenute in un equipaggiamento non devono potersi scaricare durante il trasporto al punto che la tensione a circuito aperto sia inferiore a 2 volt o a 2/3 della tensione della pila non scaricata, secondo il valore inferiore tra i due;

(b) Le pile e le batterie al litio usate, la cui massa lorda non supera 500 g, raccolte e presentate al trasporto in previsione della loro eliminazione, tra i punti di raccolta per i consumatori e i luoghi di trattamento intermedio, insieme a pile o batterie diverse da quelle al litio, non sono sottoposte alle disposizioni dell'ADR se soddisfano le seguenti condizioni:

(i) sono rispettate le disposizioni dell'istruzione d'imballaggio P903b;

(ii) è attuato un sistema di qualità che garantisca che la quantità totale di pile e batterie al litio per unità di trasporto non superi 333 kg;

(iii) i colli rechino l'iscrizione "*PILE AL LITIO USATE*".

637 I microrganismi geneticamente modificati e gli organismi geneticamente modificati sono quelli che non sono pericolosi per l'uomo o gli animali, ma che possono modificare gli animali, i vegetali, le materie microbiologiche e gli ecosistemi in modi che non si riscontrano in natura. I microrganismi geneticamente modificati e gli organismi geneticamente modificati non sono soggetti ai requisiti dell'ADR quando sono autorizzati, per il loro uso, dalle autorità competenti dei paesi di origine, transito e destinazione[1].

Gli animali vertebrati o invertebrati in vita non devono essere utilizzati per trasportare materie classificate con questo numero ONU a meno che sia impossibile trasportarle in altro modo.

Per il trasporto di materie facilmente deperibili con questo N° ONU, devono essere date informazioni appropriate, per es.: "**Conservare al fresco a + 2°/+4°C**" o "**Trasportare allo stato congelato**" o "**Non congelare**".

638 Questa materia è assimilata alle materie autoreattive (vedere 2.2.41.1.19).

639 Vedere 2.2.2.3, codice di classificazione 2F, N° ONU 1965, Nota 2.

640 Le caratteristiche fisiche e tecniche menzionate nella colonna (2) della Tabella A del capitolo 3.2, determinano l'attribuzione di differenti codici-cisterna per il trasporto di materie dello stesso gruppo di imballaggio in cisterne ADR.

Al fine di identificare le caratteristiche fisiche e tecniche del prodotto trasportato in cisterna, le seguenti indicazioni devono essere aggiunte, solo nel caso di trasporto in cisterne ADR, alle diciture che devono comparire sul documento di trasporto:

"Disposizione speciale 640X" dove "X" è la maiuscola che compare qui di seguito dopo il riferimento alla disposizione speciale 640 nella colonna (6) della Tabella A del capitolo 3.2.

Questi elementi possono tuttavia non essere necessari nel caso di trasporto in un tipo di cisterna che, per materie di un dato gruppo di imballaggio di uno specifico numero ONU, soddisfi almeno i requisiti più restrittivi.

642 Salvo nella misura in cui questo sia autorizzato secondo 1.1.4.2, questa rubrica del Regolamento tipo dell'ONU non deve essere utilizzata per il trasporto di fertilizzanti in soluzione contenenti ammoniaca non combinata.

[1] *Vedere in particolare la parte C della Direttiva 2001/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sul rilascio deliberato nell'ambiente di organismi geneticamente modificati che sostituisce la Direttiva 90/220/CEE (G.UC.E. N. L 106 del 17 aprile 2001, pag. 8 – 14), che fissa le procedure di autorizzazione per la Comunità Europea.*

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

643 L'asfalto fuso non è sottoposto alle disposizioni applicabili della classe 9.

644 Il trasporto di questa materia è ammesso a condizione che:

- il pH misurato in una soluzione acquosa al 10% della materia trasportata sia compreso tra 5 e 7;
- la soluzione non contenga più dello 0,2% di materia combustibile o composti del cloro in quantità tale che il tenore di cloro superi 0,02%.

645 Il codice di classificazione menzionato alla colonna (3b) della Tabella A del capitolo 3.2 deve essere utilizzato soltanto con l'approvazione dell'autorità competente di una Parte contraente l'ADR prima del trasporto. Quando l'assegnazione a una divisione di rischio è fatta secondo la procedura enunciata al 2.2.1.1.7.2, l'autorità competente può domandare che la classificazione sia verificata sulla base dei risultati di prova ottenuti dalla serie di prove 6 del Manuale delle prove e dei criteri, Parte I, sezione 16.

646 Il carbone attivato con il vapor d'acqua non è sottoposto alle disposizioni dell'ADR.

647 Il trasporto di aceto e di acido acetico di qualità alimentare contenente al massimo il 25% in massa di acido puro è soggetto unicamente alle seguenti disposizioni:

(a) Gli imballaggi, compresi gli IBC e i grandi imballaggi, e le cisterne devono essere di acciaio inossidabile o di materia plastica presentanti una resistenza permanente alla corrosione dell'aceto e dell'acido acetico di qualità alimentare;

(b) Gli imballaggi, compresi gli IBC e i grandi imballaggi, e le cisterne devono essere oggetto di un controllo visivo da parte del proprietario almeno una volta l'anno. I risultati di questi controlli devono essere registrati e conservati per almeno un anno. Gli imballaggi, compresi gli IBC e i grandi imballaggi, e le cisterne danneggiati non devono essere riempiti;

(c) Gli imballaggi, compresi gli IBC e i grandi imballaggi, e le cisterne devono essere riempiti in modo che il contenuto non debordi e non rimanga aderente alla superficie esterna;

(d) I giunti e le chiusure devono resistere all'aceto e all'acido acetico di qualità alimentare. Gli imballaggi, compresi gli IBC e i grandi imballaggi, e le cisterne devono essere chiusi ermeticamente dalla persona responsabile dell'imballaggio o del riempimento, in modo tale che non si produca nessuna perdita nelle normali condizioni di trasporto;

(e) È autorizzato l'imballaggio combinato con un imballaggio interno di vetro o di materia plastica (vedere istruzione di imballaggio P001 del 4.1.4.1) che risponda alle disposizioni generali di imballaggio del 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4, 4.1.1.5, 4.1.1.6, 4.1.1.7 e 4.1.1.8.

Le altre disposizioni dell'ADR non si applicano.

648 Gli oggetti impregnati da questi pesticidi, come tavolette di cartone, nastri di carta, batuffoli di ovatta, fogli di materia plastica, in involucri ermeticamente chiusi, non sono sottoposti alle disposizioni dell'ADR.

649 Per determinare il punto di inizio di ebollizione menzionato al 2.2.3.1.3 per il gruppo di imballaggio I, è appropriato il metodo di prova della norma ASTM D86-01[2].

Le materie che hanno un punto di ebollizione o di inizio di ebollizione superiore a 35°C, determinato secondo questo metodo, sono materie del gruppo di imballaggio II e devono essere classificate sotto la rubrica applicabile di questo gruppo di imballaggio.

650 I rifiuti comprendenti residui di imballaggi, residui solidificati e residui liquidi di pitture possono essere trasportati come materie del gruppo di imballaggio II. Oltre alle disposizioni del N° ONU 1263, gruppo di imballaggio II, i rifiuti possono anche essere imballati e trasportati come segue:

(a) I rifiuti possono essere imballati secondo l'istruzione di imballaggio P002 del 4.1.4.1 o secondo l'istruzione di imballaggio IBC06 del 4.1.4.2;

(b) I rifiuti possono essere imballati in IBC flessibili dei tipi 13H3, 13H4 e 13H5, in sovrimballaggi a pareti piene;

[2] *Metodo di prova standard per la distallazione dei prodotti del petrolio alla pressione atmosferica, pubblicato Settembre 2001 da ASTM International.*

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

(c) Le prove sugli imballaggi e sugli IBC indicati in (a) e (b) possono essere eseguite secondo le disposizioni del capitolo 6.1 o 6.5, secondo il caso, per i solidi e per il livello di prova del gruppo di imballaggio II.

Le prove devono essere eseguite su imballaggi e IBC riempiti con un campione rappresentativo dei rifiuti come presentati al trasporto;

(d) Il trasporto alla rinfusa è permesso in veicoli telonati, container chiusi o grandi container telonati, tutti a pareti piene. Le casse dei veicoli o i container devono essere a tenuta o resi a tenuta, per esempio mediante un appropriato rivestimento interno sufficientemente solido;

(e) Se i rifiuti sono trasportati secondo le condizioni di questa disposizione speciale, devono essere dichiarati nel documento di trasporto, secondo il 5.4.1.1.3, come segue "RIFIUTI, UN 1263 PITTURE, 3, II".

651 La disposizione speciale V2 (1) non è applicabile se la massa netta di materie esplosive per unità di trasporto non supera 4.000 kg, con riserva che la massa netta di materie esplosive per veicolo non supera 3.000 kg.

652 I recipienti di acciaio inossidabile austenitico o di acciaio ferritico e austenitico (acciaio doppio) o di titanio saldato che non soddisfano le disposizioni del capitolo 6.2, ma che sono stati costruiti e approvati conformemente alle disposizioni nazionali relative al trasporto aereo per essere utilizzati come recipienti di combustibile, per mongolfiera ad aria calda o per dirigibile ad aria calda, che sono stati messi in servizio (data dell'ispezione iniziale) prima del 1° luglio 2004, possono essere trasportati per strada a condizione che soddisfino le seguenti condizioni:

(a) Devono essere rispettate le disposizioni generali del 6.2.1;

(b) La progettazione e la costruzione dei recipienti deve essere stata autorizzata per il trasporto aereo da un'autorità nazionale per il trasporto aereo;

(c) In deroga al 6.2.3.1.2, la pressione di calcolo può essere determinata per una temperatura ambiente massima ridotta di +40°C. In questo caso:

(i) In deroga al 6.2.5.1, le bombole possono essere fabbricate in titanio puro di qualità commerciale, laminato e temprato, con caratteristiche minime di R_m > 450 MPa e e_A > 20% (e_A = allungamento dopo rottura);

(ii) Le bombole di acciaio inossidabile austenitico o di acciaio ferritico e austenitico (acciaio doppio) possono essere utilizzate per un livello di sforzo fino all'85% del limite di elasticità garantito (Re) a una pressione di calcolo determinata per una temperatura ambiente massima ridotta di +40°C;

(iii) I recipienti devono essere equipaggiati con un dispositivo di decompressione avente una pressione di taratura nominale di 26 bar; e la pressione di prova di questi recipienti non deve essere inferiore a 30 bar;

(d) Quando non sono applicate le deroghe dell'alinea (c), i recipienti devono essere progettati per una temperatura di riferimento di 65°C e devono essere equipaggiati con dispositivi di decompressione aventi una pressione di taratura nominale specificata dall'autorità competente del paese di utilizzazione;

(e) Il corpo principale dei recipienti deve essere rivestito con uno strato esterno di materiale protettivo resistente all'acqua spesso almeno 25 mm, costituito da una schiuma cellulare strutturata o da un materiale equivalente;

(f) Durante il trasporto, il recipiente deve essere ben fissato in una gabbia d'imballaggio o un in dispositivo di sicurezza supplementare;

(g) I recipienti devono essere muniti di un'etichetta chiaramente visibile indicante che essi sono destinati a un'utilizzazione esclusiva in mongolfiere ad aria calda o in dirigibili ad aria calda;

(h) La durata di servizio (dalla data dell'ispezione iniziale) non deve superare 25 anni.

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

653 Il trasporto di questo gas in bombole con una capacità massima di 0,5 litri, non è sottoposto alle altre disposizioni dell'ADR se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- siano rispettate le disposizioni di costruzione e di prova applicabili alle bombole;
- le bombole siano imballate in imballaggi esterni che soddisfano almeno le disposizioni della Parte 4 per gli imballaggi combinati. Devono essere osservate le "Disposizioni generali di imballaggio" del 4.1.1.1, 4.1.1.2, e da 4.1.1.5 a 4.1.1.7;
- le bombole non siano imballate insieme con altre merci pericolose;
- la massa lorda di un collo non deve essere superiore a 30 kg; e
- ogni collo sia marcato in modo chiaro e durevole con "UN 1013"; questa marcatura è circondata da una linea che forma un quadrato posato su un vertice con misure di almeno 100 mm x 100 mm.

654 Gli accendini come rifiuto, raccolti separatamente e spediti conformemente al 5.4.1.1.3, possono essere trasportati sotto questa rubrica ai fini della loro eliminazione. Non è necessario che siano protetti contro la scarica accidentale a condizione che siano prese misure per impedire un pericoloso aumento della pressione e la formazione di atmosfere pericolose.

Gli accendini come rifiuto, diversi da quelli che perdono o sono gravemente deformati, devono essere imballati secondo l'istruzione d'imballaggio P003. Inoltre, si applicano le seguenti disposizioni:

- devono essere utilizzati soltanto imballaggi rigidi di capacità massima di 60 litri;
- gli imballaggi devono essere riempiti con acqua o ogni altro appropriato materiale di protezione per evitare l'accensione;
- nelle normali condizioni di trasporto, l'insieme dei dispositivi di accensione degli accendini deve essere interamente ricoperto da un materiale di protezione;
- gli imballaggi devono essere convenientemente aerati per evitare la creazione di un'atmosfera infiammabile e l'aumento di pressione;
- i colli devono essere trasportati soltanto in veicoli o container ventilati o aperti.

Gli accendini che perdono o sono gravemente deformati devono essere trasportati in imballaggi di soccorso, a condizione che siano prese misure appropriate per impedire un pericoloso aumento della pressione.

NOTA *La disposizione speciale 201 e le disposizioni speciali d'imballaggio PP84 e RR5 dell'istruzione d'imballaggio P002 al 4.1.4.1 non si applicano agli accendini come rifiuto.*

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

CAPITOLO 3.4
MERCI PERICOLOSE IMBALLATE IN QUANTITÀ LIMITATE

3.4.1 Disposizioni generali

3.4.1.1 Gli imballaggi utilizzati in accordo con le disposizioni da 3.4.3 a 3.4.6 devono essere conformi soltanto alle disposizioni generali del 4.1.1.1, 4.1.1.2 e da 4.1.1.4 a 4.1.1.8.

3.4.1.2 La massa lorda massima di un imballaggio combinato non deve superare 30 kg e quella dei vassoi con pellicola termoretraibile o estensibile non deve superare 20 kg.

***NOTA**: Il limite per gli imballaggi combinati non si applica quando si utilizza LQ5.*

3.4.1.3 Con riserva dei limiti massimi fissati al 3.4.1.2 e dei limiti individuali fissati nella tabella 3.4.6, le merci pericolose possono essere imballate in comune con altri oggetti o materie a condizione che questo non provochi nessuna reazione pericolosa in caso di perdita.

3.4.2 Quando il codice “LQ0” figura nella colonna (7a) della Tabella A del capitolo 3.2 per una materia o un oggetto, questa materia o oggetto non è esentato da alcuna delle disposizioni applicabili negli Allegati A e B quando imballati in quantità limitate, salvo specifiche contrarie previste nei citati Allegati.

3.4.3 Salvo disposizioni contrarie nel presente capitolo, quando figura nella colonna (7a) della Tabella A del capitolo 3.2 il codice “LQ1” o “LQ2” per una materia o un oggetto, le disposizioni degli altri capitoli dell’ADR non si applicano al trasporto di questa materia o oggetto, a condizione che:

(a) siano osservate le disposizioni del 3.4.5 da (a) a (c); per quanto concerne queste disposizioni, gli oggetti sono considerati come imballaggi interni;

(b) gli imballaggi interni soddisfino le condizioni del 6.2.5.1 e da 6.2.6.1 a 6.2.6.3.

3.4.4 Salvo disposizioni contrarie nel presente capitolo, quando il codice “LQ3” figura nella colonna (7a) per una materia, le disposizioni degli altri capitoli dell’ADR non si applicano al trasporto di questa materia, a condizione che:

(a) la materia sia trasportata in imballaggi combinati i cui imballaggi esterni autorizzati sono i seguenti:

- fusti di acciaio o di alluminio con coperchio amovibile,
- taniche di acciaio o di alluminio con coperchio amovibile,
- fusti di legno compensato o di cartone,
- fusti o taniche di materia plastica con coperchio amovibile,
- casse di legno naturale, di legno compensato, di legno ricostituito, di cartone, di materia plastica, di acciaio o alluminio;

e progettati in modo da soddisfare le pertinenti disposizioni di costruzione del 6.1.4;

(b) non siano superate le quantità nette massime per imballaggio interno indicate nelle colonne (2) o (4) e per collo nelle colonne (3) o (5), secondo il caso, della tabella del 3.4.6;

(c) ogni collo deve recare in modo chiaro e durevole:

(i) il N° ONU della merce che contiene indicato nella colonna (1) della Tabella A del capitolo 3.2, preceduto dalle lettere “UN”;

(ii) nel caso di merci aventi differenti numeri ONU trasportati nello stesso collo:

- i N° ONU delle merci che contiene, preceduti dalle lettere “UN”, oppure
- le lettere "LQ"[1].

Questi marchi devono iscriversi all’interno di un quadrato posato su un vertice circondato da una linea che misura almeno 100 x 100 mm. La larghezza del tratto delimitante il quadrato deve essere di almeno 2 mm; il numero deve essere alto almeno 6 mm. Se il collo contiene più materie recanti differenti numeri ONU, il quadrato deve avere dimensioni sufficienti per poter contenere tutti i

[1] *Le lettere “LQ” sono l’abbreviazione del termine inglese “Limited Quantities”. Esse non sono autorizzate né dal Codice IMDG né dalle Istruzioni tecniche dell’ICAO.*

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

numeri ONU. Se le dimensioni del collo lo richiedono, queste dimensioni possono essere ridotte, a condizione che questi marchi restino ben visibili.

3.4.5 Salvo disposizioni contrarie nel presente capitolo, quando figura nella colonna (7a) della Tabella A del capitolo 3.2 il codice da "LQ4" a "LQ19" e da "LQ22" a "LQ28" per una materia, le disposizioni degli altri capitoli dell'ADR non si applicano al trasporto di questa materia, a condizione che:

(a) la materia sia trasportata:
- in imballaggi combinati corrispondenti alle disposizioni del 3.4.4 (a), oppure
- in imballaggi interni metallici o di plastica che non sono suscettibili di rompersi o di essere facilmente perforati e sistemati in vassoi con pellicola termoretraibile o estensibile;

(b) non siano superate le quantità nette massime per imballaggio interno indicate nelle colonne (2) o (4) e per collo nelle colonne (3) o (5), secondo il caso, della tabella del 3.4.6;

(c) ogni collo rechi in modo chiaro e durevole il marchio indicato al 3.4.4 (c).

3.4.6 Tabella

Codice	**Imballaggi combinati [a] Quantità netta massima**		**Imballaggi interni sistemati in vassoi con pellicola termoretraibile o estensibile [a] Quantità netta massima**	
	per imballaggio interno	**per collo[b]**	**per imballaggio interno**	**per collo[b]**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
LQ0	Nessuna esenzione nelle condizioni del 3.4.2.			
LQ1	120 ml		120 ml	
LQ2	1 *l*		1 *l*	
LQ3 [c]	500 ml	1 *l*	non autorizzato	non autorizzato
LQ4 [c]	3 *l*		1 *l*	
LQ5 [c]	5 *l*	illimitato	1 *l*	
LQ6 [c]	5 *l*		1 *l*	
LQ7 [c]	5 *l*		5 *l*	
LQ8	3 kg		500 g	
LQ9	6 kg		3 kg	
LQ10	500 ml		500 ml	
LQ11	500 g		500 g	
LQ12	1 kg		1 kg	
LQ13	1 *l*		1 *l*	
LQ14	25 ml		25 ml	
LQ15	100 g		100 g	
LQ16	125 ml		125 ml	
LQ17	500 ml	2 *l*	100 ml	2 *l*
LQ18	1 kg	4 kg	500 g	4 kg
LQ19	5 kg		5 kg	
LQ20	Riservato	Riservato	Riservato	Riservato
LQ21	Riservato	Riservato	Riservato	Riservato
LQ22	1 *l*		500 ml	
LQ23	3 kg		1 kg	
LQ24	6 kg		2 kg	
LQ25 [d]	1 kg		1 kg	
LQ26 [d]	500 ml	2 *l*	500 ml	2 *l*
LQ27	6 kg		6 kg	
LQ28	3 *l*		3 *l*	

a Vedere 3.4.1.2

b Vedere 3.4.1.3

c Per le miscele omogenee della classe 3, contenenti acqua, le quantità specificate riguardano solo le materie della classe 3 contenute in queste miscele.

d Per i numeri ONU 2315, 3151, 3152 e 3432 trasportati in un apparecchio, le quantità massime per imballaggio interno non devono essere superate per ogni apparecchio. L'apparecchio deve essere trasportato in un imballaggio a tenuta e il collo

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

così formato deve essere conforme al 3.4.4 (c). Gli apparecchi non devono essere imballati in vassoi con pellicola termoretraibile o estensibile.

3.4.7 I sovrimballaggi contenenti colli conformi al 3.4.3, 3.4.4 o 3.4.5 devono essere marcati come prescritto al 3.4.4 (c) per ogni merce pericolosa che è contenuta nel sovrimballaggio, a meno che i marchi rappresentativi di tutte le merci pericolose contenute all'interno del sovrimballaggio siano visibili.

3.4.8 Le disposizioni

(a) del 5.2.1.9 sull'apposizione delle frecce di orientamento sui colli,

(b) del 5.1.2.1 (b) sull'apposizione delle frecce di orientamento sui sovrimballaggi, e

(c) del 7.5.1.5 sull'orientamento dei colli

si applicano ugualmente ai colli e ai sovrimballaggi trasportati conformemente al presente capitolo.

3.4.9 Gli speditori di merci pericolose imballate in quantità limitate devono informare il trasportatore della massa lorda totale delle merci da trasportare di questa categoria, prima di un trasporto che non comporti un tragitto marittimo.

3.4.10 (a) Le unità di trasporto di massa massima superiore a 12 t, che trasportano colli contenenti merci pericolose in quantità limitate devono recare una marcatura conforme al 3.4.12 sul fronte e sul retro, ad eccezione di quando rechino già una segnalazione con pannelli arancio conformemente al 5.3.2.

(b) I container trasportanti colli contenenti merci pericolose in quantità limitate, su mezzi di trasporto di massa massima superiore a 12 t, devono recare una marcatura conforme al 3.4.12 sui quattro lati, salvo se rechino già placche conformemente al 5.3.1.

Non è necessario apporre la marcatura sull'unità di trasporto, salvo quando la marcatura apposta sui container non è visibile all'esterno di questa unità di trasporto. In quest'ultimo caso, la stessa marcatura deve ugualmente dietro essere apposta sul fronte e sul retro dell'unità di trasporto.

3.4.11 La marcatura prescritta al 3.4.10 non è obbligatoria se la massa lorda totale dei colli contenenti merci pericolose imballate in quantità limitate non supera 8 t per unità di trasporto.

3.4.12 La marcatura si compone delle lettere "LTD QTY"[2] in lettere nere di almeno 65 mm di altezza su fondo bianco.

3.4.13 Una marcatura conforme al capitolo 3.4 del Codice IMDG è accettabile anche per i trasporti in una catena di trasporto comportante un percorso marittimo.

[2] *Le lettere "LTD QTY" sono l'abbreviazione delle parole inglesi "Limited Quantities".*

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

CAPITOLO 3.5
MERCI PERICOLOSE IMBALLATE IN QUANTITÀ ESENTI

3.5.1 Quantità esenti

3.5.1.1 Le quantità esenti di merci pericolose, diverse dagli oggetti, che rientrano in certe classi e che soddisfano le disposizioni del presente capitolo non sono sottoposte a nessun'altra disposizione dell'ADR, ad eccezione delle:

(a) disposizioni concernenti la formazione enunciate al capitolo 1.3;

(b) procedure di classificazione e dei criteri applicati per determinare il gruppo d'imballaggio (Parte 2);

(c) disposizioni concernenti gli imballaggi del 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4 e 4.1.1.6.

***NOTA**: Nel caso di materiali radioattivi, si applicano le disposizioni concernenti i materiali radioattivi in colli esenti riportate al 1.7.1.5.*

3.5.1.2 Le merci pericolose ammesse al trasporto in quantità esenti, conformemente alle disposizioni del presente capitolo, sono indicate nella colonna (7b) della tabella A del capitolo 3.2 mediante un codice alfanumerico, come segue:

Codice	**Quantità massima netta per imballaggio interno** (in grammi per i solidi e ml per i liquidi e i gas)	**Quantità massima per imballaggio esterno** (in grammi per i solidi e ml per i liquidi e i gas, o la somma dei grammi e dei ml in caso d'imballaggio in comune)
E0	Vietato al trasporto in quantità esente	
E1	30	1000
E2	30	500
E3	30	300
E4	1	500
E5	1	300

Nel caso dei gas, il volume indicato per l'imballaggio interno rappresenta la capacità in acqua del recipiente interno, mentre il volume indicato per l'imballaggio esterno rappresenta la capacità globale in acqua di tutti gli imballaggi interni contenuti in un singolo imballaggio esterno.

3.5.1.3 Quando merci pericolose in quantità esenti, alle quali sono assegnati codici differenti, sono imballate insieme, la quantità totale per imballaggio esterno deve essere limitata a quella corrispondente al codice più restrittivo.

3.5.2 Imballaggi

Gli imballaggi utilizzati per il trasporto di merci pericolose in quantità esenti devono soddisfare le seguenti disposizioni:

(a) Deve esserci un imballaggio interno e ogni imballaggio interno deve essere di plastica (con uno spessore di almeno 0,2 mm nel caso di trasporto di liquidi) o di vetro, di porcellana, di terracotta, di grès o di metallo (vedere anche 4.1.1.2) e il dispositivo di chiusura di ogni imballaggio interno deve essere solidamente mantenuto in posizione mediante filo metallico, nastro adesivo o ogni altro mezzo sicuro; i recipienti a collo filettato devono essere muniti di un tappo a vite a tenuta. I dispositivi di chiusura devono essere resistenti al contenuto;

(b) Ogni imballaggio interno deve essere solidamente imballato in un imballaggio intermedio imbottito in modo da evitare, nelle normali condizioni di trasporto, che si rompa, sia perforato o lasci sfuggire il suo contenuto. L'imballaggio intermedio deve essere capace di contenere la totalità del contenuto in caso di rottura o di perdita, quale sia l'orientamento del collo. Nel caso dei liquidi, l'imballaggio intermedio deve contenere una sufficiente quantità di materiale assorbente per assorbire la totalità del contenuto dell'imballaggio interno. In questo caso il materiale d'imbottitura può fungere anche da materiale assorbente. Le materie pericolose non

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali

devono reagire pericolosamente o indebolire le caratteristiche del materiale d'imbottitura, del materiale assorbente o dell'imballaggio;

(c) L'imballaggio intermedio deve essere solidamente imballato in un imballaggio esterno, rigido, robusto (legno, cartone o altro materiale di resistenza equivalente);

(d) Ogni tipo di collo deve essere conforme alle disposizioni del 3.5.3;

(e) Ogni collo deve avere dimensioni che permettano di apporre tutti i marchi necessari; e

(f) Possono essere utilizzati dei sovrimballaggi, che possono anche contenere colli di merci pericolose o merci che non rientrano nelle disposizioni dell'ADR.

3.5.3 Prove sui colli

3.5.3.1 Il collo completo preparato per il trasporto, vale a dire con gli imballaggi interni riempiti almeno al 95% della loro capacità nel caso di materie solide o almeno al 98% della loro capacità nel caso di materie liquide, deve essere capace di sopportare, come dimostrato da prove documentate in maniera appropriata, senza che nessun imballaggio interno si rompa o si perfori e senza perdita significativa di efficacia:

(a) Cadute libere da un'altezza di 1,8 m su una superficie orizzontale, piana, rigida e solida:

(i) Se il campione ha la forma di una cassa, le cadute si devono fare nei seguenti orientamenti:

- di piatto sul fondo;
- di piatto sul coperchio;
- di piatto sul lato più lungo;
- di piatto sul lato più corto;
- su uno spigolo;

(ii) Se il campione ha la forma di un fusto, le cadute si devono fare nei seguenti orientamenti:

- in diagonale su un orlo superiore, il baricentro situato direttamente sopra il punto d'impatto;
- in diagonale su un orlo inferiore;
- di piatto sul lato;

***NOTA**: Le prove qui sopra possono essere eseguite su colli distinti a condizione che siano identici.*

(b) Una forza esercitata sul coperchio per una durata di 24 ore, equivalente al peso totale di colli identici impilati fino a un'altezza di 3 m (compreso il campione).


3.5.3.2 Per le prove, le materie da trasportare nell'imballaggio possono essere sostituite da altre materie, salvo se i risultati rischiano di essere falsati. Nel caso di materie solide, se si utilizza un'altra materia, essa deve presentare le stesse caratteristiche fisiche (massa, granulometria, ecc.) della materia da trasportare. Nel caso della prova di caduta con materie liquide, se si utilizza un'altra materia, la sua densità relativa (massa specifica) e la sua viscosità dovrebbero essere simili a quelle della materia da trasportare.

3.5.4 Marcatura dei colli

3.5.4.1 I colli contenenti merci pericolose in quantità esenti preparati in accordo a questo capitolo devono recare, in modo durevole e leggibile, il marchio presentato al 3.5.4.2. Su questo marchio deve figurare il primo o il solo numero dell'etichetta indicata nella colonna (5) della tabella A del capitolo 3.2 per ciascuna delle merci pericolose contenute nel collo. Deve ugualmente figurare il nome dello speditore o del destinatario quando non compaiono altrove sul collo.

3.5.4.2 Questo marchio deve misurare al minimo 100 mm x 100 mm.

© 2009 . – Vietata la riproduzione anche parziale per usi commerciali



Marchio per le quantità esenti

Tratteggio e simbolo, dello stesso colore, nero o rosso,
su fondo bianco o appropriatamente contrastante

* *deve essere qui indicato il primo o il solo numero dell'etichetta indicata nella colonna (5) della tabella A del capitolo 3.2*

** *deve essere qui indicato il nome dello speditore o del destinatario quando non compaiono altrove sul collo*

3.5.4.3 Ogni sovrimballaggio contenente merci pericolose in quantità esenti deve recare i marchi prescritti al 3.5.4.1, a meno che i marchi presenti sui colli contenuti nel sovrimballaggio siano chiaramente visibili.

3.5.5 Numero massimo di colli in ogni veicolo o container

Il numero massimo di colli in ogni veicolo o container non deve superare 1.000.

3.5.6 Documentazione

Se un documento o dei documenti (come lista di carico, lettera di trasporto aereo, o lettera di vettura CMR/CIM) accompagnano merci pericolose in quantità esenti, almeno uno di questi documenti deve recare la dicitura "Merci pericolose in quantità esenti" e indicare il numero dei colli.