
Kalendarz światła

Planer · rok orbity 2026



20 marca 2026 – 19 marca 2027

Warszawa

Jak czytać ten kalendarz

Rok orbity zaczyna się w dniu równonocy marcowej (kąt roku 0°). Ziemia okrąża Słońce w 360°: każda pora roku to 90°, a każdy miesiąc to 30° — *wczesna*, *pełna* i *późna* pora roku. Ziemia biegnie nierówno (najszybciej w styczniu, gdy jest najbliżej Słońca), więc miesiące mają od 29 do 32 dni.

Doba zaczyna się o wschodzie Słońca i trwa do następnego wschodu. Dzieli się na 360°: 0° to wschód, a zachód wypada tyle stopni po wschodzie, ile światła ma dzień. 1° to około 4 minuty, 15° to około godzina, 90° to około 6 godzin.

Dzień 1 miesiąca to doba, w której Ziemia przechodzi przez granicę miesiąca (0°, 30°, 60°…). Granica dób zależy od miejsca, dlatego kalendarz jest liczony dla: **Warszawa**.

Oznaczenia

 nów, I kwadra, pełnia, III kwadra; liczba obok to kąt doby, np. „Pełnia 18°" = 18° po wschodzie

- równonoc albo przesilenie (początek pory roku)
- ◆ Ziemia najdalej albo najbliżej Słońca

mała data obok numeru dnia: data w kalendarzu gregoriańskim

 dzień noc na osi doby 0–360°

Rok orbity 2026 w skrócie

Wczesna wiosna

20 mar – 18 kwi

1	2	3	4	5	**6**◐	7	8	9	10
11	12	**13**○	14	15	16	17	18	19	20
21◑	22	23	24	25	26	27	28	**29**●	30

Pełna wiosna

19 kwi – 19 maj

1	2	3	4	5	**6**◐	7	8	9	10
11	12	**13**○	14	15	16	17	18	19	20
21◑	22	23	24	25	26	27	**28**●	29	30
31									

Późna wiosna

20 maj – 20 cze

1	2	3	**4**◐	5	6	7	8	9	10
11	**12**○	13	14	15	16	17	18	19	**20**◑
21	22	23	24	25	26	**27**●	28	29	30
31	32								

Wczesne lato

21 cze – 21 lip

1◐	2	3	4	5	6	7	8	**9**○	10
11	12	13	14	15	16	**17**◑	18	19	20
21	22	23	**24**●	25	26	27	28	29	30
31◐									

Pełne lato

22 lip – 21 sie

1	2	3	4	5	6	7	**8**○	9	10
11	12	13	14	**15**◑	16	17	18	19	20
21	**22**●	23	24	25	26	27	28	29	**30**◐
31									

Późne lato

22 sie – 21 wrz

1	2	3	4	5	6	**7**○	8	9	10
11	12	13	**14**◑	15	16	17	18	19	**20**●
21	22	23	24	25	26	27	**28**◐	29	30
31									

Wczesna jesień

22 wrz – 22 paź

1	2	3	4	**5**○	6	7	8	9	10
11	**12**◑	13	14	15	16	17	18	**19**●	20
21	22	23	24	25	26	**27**◐	28	29	30
31									

Pełna jesień

23 paź – 21 lis

1	2	3	**4**○	5	6	7	8	9	**10**◑
11	12	13	14	15	16	**17**●	18	19	20
21	22	23	24	25	**26**◐	27	28	29	30

Późna jesień

22 lis – 20 gru

1	2	**3**○	4	5	6	7	8	9	**10**◑
11	12	13	14	15	16	**17**●	18	19	20
21	22	23	24	**25**◐	26	27	28	29	

Wczesna zima

21 gru – 19 sty

1	2	**3**○	4	5	6	7	8	9	**10**◑
11	12	13	14	15	16	17	**18**●	19	20
21	22	23	24	25	**26**◐	27	28	29	30

Pełna zima

20 sty – 17 lut

1	2	**3**○	4	5	6	7	8	9	**10**◑
11	12	13	14	15	16	17	**18**●	19	20
21	22	23	24	**25**◐	26	27	28	29	

Późna zima

18 lut – 19 mar


1	2	**3**○	4	5	6	7	8	9	10
11◑	12	13	14	15	16	17	18	**19**●	20
21	22	23	24	25	**26**◐	27	28	29	30

Wczesna wiosna


2026 · 0–30°

1 20 mar


● Równonoc 149°




2 21 mar




3 22 mar



4 23 mar




5 24 mar




6 25 mar

I kwadra 239°




zachód 187°

7 26 mar




zachód 188°

8 27 mar




zachód 189°

9 28 mar




zachód 190°

10 29 mar




zachód 191°

11 30 mar




12 31 mar




13 1 kwi


○ Pełnia 284°




14 2 kwi




15 3 kwi




16 4 kwi




17 5 kwi




18 6 kwi



19 7 kwi




20 8 kwi




21 9 kwi


III kwadra 359°




22 10 kwi




23 11 kwi




24 12 kwi




25 13 kwi




26 14 kwi



27 15 kwi




28 16 kwi




29 17 kwi

Nów 138°




30 18 kwi



Pełna wiosna


2026 · 30–60°

1 19 kwi




zachód 212°

2 20 kwi




zachód 213°

3 21 kwi




zachód 214°

4 22 kwi



zachód 215°


5 23 kwi




zachód 216°

6 24 kwi


I kwadra 21°




7 25 kwi




8 26 kwi




9 27 kwi




10 28 kwi




11 29 kwi




12 30 kwi




13 1 maj ○ Pełnia 180°




14 2 maj




15 3 maj




16 4 maj




17 5 maj



18 6 maj



19 7 maj




20 8 maj




21 9 maj


III kwadra 244°




22 10 maj




23 11 maj




24 12 maj




25 13 maj



26 14 maj




27 15 maj




28 16 maj


Nów 265°




29 17 maj




30 18 maj




31 19 maj




1 20 maj



2 21 maj




3 22 maj




4 23 maj


◐ I kwadra 168°




5 24 maj




6 25 maj




7 26 maj




8 27 maj




9 28 maj



10 29 maj




11 30 maj




12 31 maj


○ Pełnia 87°




13 1 cze




14 2 cze




15 3 cze




16 4 cze




17 5 cze



18 6 cze




19 7 cze




20 8 cze


◑ III kwadra 74°




21 9 cze




22 10 cze




23 11 cze




24 12 cze



25 13 cze




26 14 cze




27 15 cze


Nów 8°




28 16 cze




29 17 cze




30 18 cze



31 19 cze



32 20 cze




Wczesne lato


2026 · 90–120°

1 21 cze


I kwadra 327° · Przesilenie 92°




2 22 cze




3 23 cze




4 24 cze




5 25 cze




6 26 cze



7 27 cze




8 28 cze




9 29 cze


○ Pełnia 342°




10 30 cze




11 1 lip




12 2 lip




13 3 lip



14 4 lip




15 5 lip




16 6 lip

◆ Najdalej od Słońca




17 7 lip


◑ III kwadra 214°




18 8 lip




19 9 lip




20 10 lip




21 11 lip



22 12 lip




23 13 lip




24 14 lip


Nów 99°




25 15 lip




26 16 lip




27 17 lip




28 18 lip



29 19 lip




30 20 lip



31 21 lip


I kwadra 148°




Pełne lato

2026 · 120–150°


1 22 lip




2 23 lip




3 24 lip




4 25 lip




5 26 lip



6 27 lip




7 28 lip




8 29 lip


○ Pełnia 212°




9 30 lip




10 31 lip




11 1 sie




12 2 sie



13 3 sie




14 4 sie




15 5 sie

◑ III kwadra 320°




16 6 sie




zachód 229°

17 7 sie




zachód 228°

18 8 sie




zachód 227°

19 9 sie




zachód 227°

20 10 sie




zachód 226°

21 11 sie




22 12 sie


Nów 195°




23 13 sie




24 14 sie




25 15 sie




26 16 sie




27 17 sie



28 18 sie




29 19 sie




30 20 sie

I kwadra 3°




31 21 sie




Późne lato

2026 · 150–180°


1 22 sie




2 23 sie




3 24 sie




4 25 sie



5 26 sie




6 27 sie




7 28 sie


Pełnia 52°




8 29 sie




9 30 sie



10 31 sie




11 1 wrz




zachód 205°

12 2 wrz



zachód 204°


13 3 wrz



zachód 203°


14 4 wrz

◑ III kwadra 54°




zachód 202°

15 5 wrz




zachód 201°

16 6 wrz




zachód 200°

17 7 wrz




zachód 199°

18 8 wrz



zachód 198°


19 9 wrz



zachód 197°


20 10 wrz

Nów 319°




zachód 196°

21 11 wrz




zachód 195°

22 12 wrz




zachód 194°

23 13 wrz




zachód 193°

24 14 wrz



zachód 192°

25 15 wrz




zachód 191°

26 16 wrz



zachód 190°


27 17 wrz



zachód 189°


28 18 wrz

I kwadra 253°




zachód 188°

29 19 wrz




zachód 187°

30 20 wrz



zachód 186°

31 21 wrz




zachód 185°

Wczesna jesień


2026 · 180–210°

1 22 wrz


● Równonoc 298°




2 23 wrz



3 24 wrz




4 25 wrz




5 26 wrz


○ Pełnia 225°




6 27 wrz




7 28 wrz




8 29 wrz




9 30 wrz



10 1 paź




11 2 paź




12 3 paź


◑ III kwadra 151°




13 4 paź




14 5 paź




15 6 paź




16 7 paź



17 8 paź




18 9 paź




19 10 paź


Nów 127°



20 11 paź




21 12 paź




zachód 164°

22 13 paź




zachód 163°

23 14 paź




zachód 162°

24 15 paź




zachód 161°

25 16 paź



zachód 160°


26 17 paź



zachód 159°


27 18 paź

I kwadra 162°




zachód 158°

28 19 paź




zachód 157°

29 20 paź




zachód 156°

30 21 paź



zachód 155°

31 22 paź




zachód 154°


Pełna jesień

2026 · 210–240°


1 23 paź



2 24 paź




3 25 paź




4 26 paź


○ Pełnia 17°




5 27 paź




6 28 paź




7 29 paź



8 30 paź




9 31 paź




10 1 lis

◑ III kwadra 264°




11 2 lis




zachód 144°

12 3 lis




zachód 143°

13 4 lis




zachód 142°

14 5 lis




zachód 141°

15 6 lis




zachód 140°

16 7 lis




17 8 lis


Nów 347°




18 9 lis




19 10 lis




20 11 lis




21 12 lis




22 13 lis




23 14 lis



24 15 lis




25 16 lis




26 17 lis


I kwadra 65°




27 18 lis




28 19 lis




29 20 lis




30 21 lis




1 22 lis




2 23 lis




3 24 lis ○ Pełnia 155°




4 25 lis




5 26 lis




6 27 lis




7 28 lis



8 29 lis




9 30 lis




10 1 gru


◑ III kwadra 44°




11 2 gru




12 3 gru




13 4 gru




14 5 gru



15 6 gru




16 7 gru




17 8 gru


Nów 260°




18 9 gru




19 10 gru




20 11 gru




21 12 gru




22 13 gru



23 14 gru




24 15 gru




25 16 gru


◐ I kwadra 306°




26 17 gru




27 18 gru



28 19 gru



29 20 gru




Wczesna zima


2026 · 270–300°

1 21 gru

● Przesilenie 212°




2 22 gru




3 23 gru


○ Pełnia 291°




4 24 gru




5 25 gru




6 26 gru




7 27 gru



8 28 gru




9 29 gru




10 30 gru


◑ III kwadra 226°



11 31 gru




12 1 sty




13 2 sty


◆ Najbliżej Słońca




14 3 sty




15 4 sty



16 5 sty




17 6 sty




18 7 sty


Nów 212°




19 8 sty




20 9 sty




21 10 sty




22 11 sty




23 12 sty



24 13 sty




25 14 sty




26 15 sty


I kwadra 159°




27 16 sty




28 17 sty



29 18 sty




30 19 sty




Pełna zima

2026 · 300–330°

1 20 sty




2 21 sty




3 22 sty


○ Pełnia 77°




4 23 sty




5 24 sty




6 25 sty




7 26 sty



8 27 sty




9 28 sty




10 29 sty


III kwadra 99°




11 30 sty




12 31 sty




13 1 lut




14 2 lut



15 3 lut




16 4 lut



zachód 138°


17 5 lut



zachód 139°


18 6 lut

Nów 170°




zachód 140°

19 7 lut




zachód 141°

20 8 lut




zachód 142°


21 9 lut




22 10 lut



23 11 lut




24 12 lut




25 13 lut

I kwadra 346°




26 14 lut




zachód 148°

27 15 lut




zachód 148°

28 16 lut



zachód 149°


29 17 lut




zachód 150°

Późna zima


1 18 lut




2 19 lut




3 20 lut ○ Pełnia 236°




4 21 lut



5 22 lut




6 23 lut




zachód 156°

7 24 lut




zachód 157°

8 25 lut




zachód 158°

9 26 lut



zachód 159°


10 27 lut




zachód 160°

11 28 lut


III kwadra 14°




12 1 mar




13 2 mar




14 3 mar



15 4 mar




16 5 mar




zachód 166°

17 6 mar



zachód 167°


18 7 mar



zachód 168°


19 8 mar

Nów 95°




zachód 169°

20 9 mar




zachód 170°

21 10 mar




zachód 172°

22 11 mar




zachód 173°

23 12 mar




zachód 174°

24 13 mar



zachód 175°


25 14 mar



zachód 176°


26 15 mar

I kwadra 145°




zachód 177°

27 16 mar




zachód 178°

28 17 mar




zachód 179°

29 18 mar



zachód 180°

30 19 mar



zachód 181°

Notatki