

Resource: Tyndale Open Bible Dictionary

Aquifer Open Bible Dictionary

This work is an adaptation of Tyndale Open Bible Dictionary © 2023 Tyndale House Publishers, licensed under the CC BY-SA 4.0 license. The adaptation, Aquifer Open Bible Dictionary, was created by Mission Mutual and is also licensed under CC BY-SA 4.0.

This resource has been adapted into multiple languages, including English, Tok Pisin, Arabic (عربي), French (Français), Hindi (हिंदी), Indonesian (Bahasa Indonesia), Portuguese (Português), Russian (Русский), Spanish (Español), Swahili (Kiswahili), and Simplified Chinese (简体中文).

Tyndale Open Bible Dictionary

hui

灰燼

灰燼是物品完全焚燒後所留下的細微粉末。在會幕或聖殿祭壇上焚燒祭物後所產生的灰燼，必須依照規定，在特定的禮儀中被清除並丟棄（[利 1:16](#), [4:12](#), [6:10-11](#)；參[來9:13](#)）。舊約聖經中也多次提到外邦祭壇上的灰燼（[王上13:1-5](#)；[王下23:4](#)）。在摩西與埃及法老對峙時，將灰燼拋向空中，灰燼如細塵般散佈於埃及全地，隨即引發了人畜身上生瘡的災禍（[出9:8-10](#)）。

在聖經中，灰燼常被用來象徵極深的哀痛、悔改、卑微，或自覺毫無價值的狀態。人們常將灰燼撒在自己身上，以表達內心強烈的情感。聖經中有時也將灰燼與塵土以相似的方式使用。例如：

- 她瑪在遭到同父異母兄長玷污後，將灰燼撒在自己身上，以表達極深的悲痛與羞辱（[撒下13:19](#)）。
- 末底改因王下令滅絕國中所有猶太人，心中極其憂傷，便身披麻衣、頭蒙灰燼（[斯4:1-3](#)）。
- 但以理在為被擄、寄居異邦的百姓向神禱告時，披麻蒙灰（[但9:3](#)）。
- 尼尼微王在聽見約拿所傳神的信息後，為自己的惡行懊悔，坐在灰燼中（[拿3:6](#)；[路10:13](#)）。

此外，聖經中的人們也以灰燼作為象徵，表達不同的含義，例如：

- 表示卑微與渺小（[創18:27](#)）
- 表示毫無價值或失去功用的狀態（[伯13:12](#), [30:19](#)；[賽44:20](#)）
- 毀滅（[結28:18](#)；[彼後2:6](#)）

另見 哀悼。

悔改

字面意思是改變心意，但不是指對個人計劃、意圖或信仰的改變，而是對神態度的改變。這種悔改伴隨著在基督裡得救的信心（[徒20:21](#)）。若認為有人可以相信基督但他卻不悔改，就是不合邏輯且匪夷所思的。悔改在歸信過程中如此重要，以至於常常被強調，而不是強調得救的信心。正如基督所說，天上眾天使為一個悔改的罪人歡喜（[路15:7](#)）。使徒們描述外邦人歸信基督為神賜給他們「悔改得生命」（[徒11:18](#)）。雖然信徒可能對某一方面的認識超過另一方面，然而福音性的悔改和對基督的信心實際上兩者是密不可分的。

這樣的悔罪不是一個孤立的行為，而是一種心志，激勵人遵行與神旨意相符的行為。認識到每日的罪過和短處，就有機會重新悔罪，並對基督產生新的信心。這種悔罪的最深刻且最值得注意的表達之一，就是大衛對他與拔示巴通姦事件的記述（[詩51章](#)）。整個教會有時也受召悔改（[啟2:5](#)）。[哥林多後書第七章](#)對這種集體悔改有一個發人深省且完整的描述，包括對罪的哀痛、決心棄絕舊有的罪惡、行為正直等各種要素。雖然悔改常伴隨著深刻的情感，但它並不同於這些情感，而是根植於在聖潔神面前，罪人自己需要有悔改的信念。

施洗約翰（[太3:2](#)；[可1:4](#)）和基督（[可1:15](#)）都傳悔改，他們呼召的不是義人，而是呼召罪人悔改。按照大使命的吩咐（[路24:44-49](#)），使徒們

也延續了同樣的教導——從彼得在五旬節的講道開始（[徒2章](#)），取得了顯著的果效。見承認；歸信；饒恕；重生；救恩。

會幕

以色列歷史上最早期的敬拜場所。

概述

- [簡介](#)
- [會幕的名稱](#)
- [背景](#)
- [會幕及其器具](#)
- [會幕本體](#)
- [外院及其器具](#)
- [會幕的建造與奉獻](#)

簡介

會幕是聖殿的前身，從以色列在西奈山被形塑為神的子民，到早期君主時期立足於應許之地的整段時期出現。會幕是便於遷移、符合旅程中機動需求的可移動聖所，象徵著神與祂子民的同在，也因此象徵人們可以親近祂，並且是祂傳達旨意之處。早期的人們期待，當平安和安全得到保障時，將建立一個永久的國家聖所（[申12:10-11](#)）。直到所羅門時期，聖殿才得以建成（[撒下7:10-13](#)；[王上5:1-5](#)）。各項歷史事件，以及建造方式和基礎神學的相似之處，展示了會幕與聖殿之間的密切關聯。

會幕的名稱

聖經所用的詞語和用來描述會幕的片語：

1. 「神聖的居所」、「聖潔之地」或「聖所」（[出25:8](#)；[利10:17-18](#)）源自動詞「成為聖潔」。
2. 「帳幕」出現了19次，聖經也以不同方式表達，例如「法櫃的帳幕」（[民9:15](#)）、「耶和華的帳幕」（[王上2:28-30](#)）、「會幕的門」（[代上9:23](#)），以及「帳棚」（例：[出33:7](#)）。「帳棚」在英文譯本中，譯為the tent of meeting，這個表達在該譯本大約出現130次。這個包含按照約定赴約的概念，並指定會幕為神與摩西及其子民會面，以顯明其旨意的地方。

3. 「居所」是「會幕」一詞的字面意思。在[出埃及記二十五章9節](#)中，這個詞指的是整個會幕（包括外院），但在[出埃及記二十六章1節](#)中，它指的是會幕本體（包括聖所和至聖所）。另一表達是「法櫃的帳幕」（[出38:21](#)；又有譯本譯為「盟約的帳幕」），這與其它表達如「法櫃的帳幕」一起，強調了兩塊法版的存在。

4. 「耶和華—你神的殿」（[出23:19](#)）。

背景

會幕由一個一般區域和兩個限制區域組成，其三重空間結構並非獨一無二。其它具有組織化祭司制度的已發展宗教中，也有三個主要的親近階層：一個是為所有社區成員設置的，一個是為一般祭司設置的，還有一個是為主要宗教領袖設置的內部聖所，被認為是神明的居所。以色列時代之前，在巴勒斯坦和敘利亞出土的異教聖所，已經揭示了這類分區聖所的存在。

在公元前二千年期間有大量證據顯示，人們通常使用可移動且複雜的預製結構，作為君王與其他尊貴者的會客廳或聖所。定居社群的統治者在前往國內其它地區旅行時（例如埃及，迦南則相對較少），會使用這些結構。同樣，像米甸人這樣的遊牧或半遊牧民族也使用可移動聖所。在摩西之前的埃及，工匠所採用的工藝技術與建造會幕的技術相似。

會幕及其器具

出埃及記（[出25-40](#)）詳細描述了會幕及其器具，所用材料從貴重到普通的都有。經文按重要性排列出三種金屬：金、銅與銀。只有主要聖所的器具才使用金，所使用金屬的總量約為一英噸金（0.9公噸）、三英噸銅和四英噸銀（[38:24-31](#)）。另有相對大量的銀來自一項奉獻（[30:11-16](#)），補充了以色列人從埃及人所得的銀與金（[12:35](#)）。

值得注意的是，在神所要求的建築樣式中，起點是內殿的家具（聖所和至聖所）。在實際建造中，這些器具是在會幕本體之後製作的，估計此舉能方便在完工後立即和妥善放置（[出25:9-27:19](#)，參[36:8-37:28](#)）。

第一個列出的器具是約櫃，是至聖所中唯一的器具。約櫃是一個包金的木箱，長約1.1公尺，寬和高為0.7公尺。它是神與以色列之間盟約關係的最

高象徵，經常被稱為「耶和華的約櫃」（[申10:8](#)）。與鄰近國家當時的約櫃不同，這個約櫃沒有任何神祇形像，只有十誠（[出25:16](#)）、一罐嗎哪（[利16:33](#)）和亞倫的杖（[民17:10](#)），這些都象徵著神各方面的供應（見[來9:4](#)）。

約櫃藉由兩根槓來抬運，槓穿過固定在下方四角的環（[出25:13-15](#)）。這兩根槓恆常留在原位，並從幔子下方向前伸入聖所，讓人知道那無法看見的約櫃與人同在。

安放在約櫃之上的是施恩座（有譯本譯為「贖罪蓋」），一塊長方形的實心金板，其上固定有兩個基路伯。面向內側的基路伯與施恩座一起，構成那位看不見之神的寶座（[出25:22](#)），這位神常被描述為坐在基路伯之上（[詩80:1](#)，[99:1](#)）。「施恩座」這名詞來自「施行贖罪」的動詞，贖罪日高峰之時，祭司要將血灑在施恩座上（[利16:14](#)）。約櫃被放置在施恩座之下（[出25:21](#)）的事實，表明律法在神的保護之下，並解釋了為何約櫃會被稱為祂的腳凳（例：[詩132:7](#)）。如同伊甸園中的基路伯（[創3:24](#)），至聖所中的基路伯很可能具有類似的守護功能。在古代世界，像基路伯這樣具有象徵意義的有翼生物，常被安置在寶座與重要建築的守護位置上。

像約櫃一樣，陳設餅的桌子（[出25:30](#)）是以皂莢木製成，外面包裹著金子。它稍微小一些，長0.9公尺，寬0.5公尺，高0.7公尺。各種輔助的器皿與用具都有詳細記載（[29節](#)），推測盤子是用來放餅的。每逢安息日，十二個餅被放置在桌上，排成兩行，象徵神對以色列十二支派的供應（[利2:4:5-9](#)）。這張桌子位於聖所的北側。

在南側是七枝金燈台（[出25:31-39](#)，[37:17-24](#)，[40:24](#)）。這是聖所中最令人印象深刻的器具之一，如同基路伯和施恩座一樣，是用純金製成。六支金枝（左右各三支）從中央的柱幹伸出，整個燈臺以杏花為裝飾。根據聖經的資料，我們並不確定燈臺是持續點亮（[出27:20](#)；[利24:2](#)），還是僅在夜間發光（大多數譯本中的[撒3:3](#)均有提及）。[利未記二十四章4節](#)強烈支持前者，而撒母耳記上的資料可能反映，在士師時期這個做法已經開始變化。在經文中，金燈台象徵著盟約群體的持續見證（[亞4:1-7](#)；[啟2:1](#)）。從經文列舉服事燈臺所需、全部以純金製成的器具，可以看見對於細節的精準關注。若沒有這種精準的細節，燈光很快就會昏暗，聖所本身也會被炭垢所污穢（

[出25:38](#)）。此外，點燈時亦只會使用最上等的橄欖油，確保光線明亮（[27:20](#)）。

香壇（[出30:1-10](#)）的描述可能被故意淡化，以突顯外院的祭壇，後者通常被稱為「那個祭壇」。為了區分香壇與銅製的獻祭壇，前者被稱為「金壇」（[40:5](#)）。香壇位於聖所內，正對著幔子另一側至聖所中的約櫃，位於陳設餅桌與燈臺之間。它以包金的皂莢木製成，邊長約45.7公分，高約0.9公尺，四角有角，周圍有一圈金邊。像約櫃一樣，香壇也有環與槓的設置，方便移動。這壇用來早晚焚香，每年的贖罪日又會用贖罪祭牲的血行禮（[30:7-10](#)）。特別配方的香被禁止用於世俗用途。起初，香表明從祭物上升之物，作為神所喜悅的馨香之氣。香在敬拜中表達對神的認定（[瑪1:11](#)），並在早期象徵著敬虔之人的禱告（[詩141:2](#)）。它也遮蔽神，不讓人眼看見祂（[利16:13](#)）。

會幕本體

會幕基本上是支撐在剛硬骨架上的帳棚結構。與其它器具相同，其細節在聖經中記載三次，以凸顯會幕本體的重要性。規格記載在[出埃及記二十六章](#)，建造過程記載在[出埃及記三十六章8至38節](#)，最終的豎立記載在[出埃及記四十章16至19節](#)。整體尺寸約為長13.7公尺，寬4.6公尺，高4.6公尺。

其基本骨架是一系列豎立的支架，每個支架高4.6公尺，寬0.7公尺，各自立在兩個銀座上（[出26:15-25](#)）。學者曾認為這些支架或框架是實心的皂莢木板，但大多數現代學者則認為每個框架由兩個直立側面組成，通過像梯子一樣的水平物件連接。這樣的結構會更穩固，形狀保持得更好，並且可以從聖所內部看到美麗的內層幔簾。在南北兩側各有20個這樣的框架，西端有6個。此外，在西側有兩個角件，所有牆壁都通過扣件連接在一起（[23-25節](#)）。一系列穿過每個直立框架上金環的橫杆有助結構更加穩固對齊（[26-29節](#)）。三個側面各有五根橫杆。南側與北側中央那根橫杆貫穿全長，其餘四根大概各自延伸到一半，使每個框架實際上被三根橫杆固定。所有木料部分都包上金子。

在這個骨架之上，有幾層覆蓋物形成會幕的頂部、側面和背面。第一層是十幅細麻幔子，染成藍色、紫色和紅色，並繡有基路伯（[出26:1-6](#)，[36](#)

[:8-13](#)）。每塊尺寸為12.8公尺乘1.8公尺。沿長邊把幔子配對接合，形成五組幔子。這兩幅大幔子本身，又藉著50個金鉤連接，金鉤穿過兩者上相等數量的環。這些幔子很可能像桌布一樣，拉展覆蓋在結構之上。

十一幅山羊毛的幔子或篷布，每幅13.7公尺乘1.8公尺。構成下一層。這些幔子以五幅與六幅分成兩組，再用類似於下層幔子的方式接連，只是使用銅鉤而非金鉤。山羊毛篷布較長的部分提供重疊，以保護下層幔子，而較大的篷布在會幕前後兩端均有重疊（[出26:7-9](#)、[12-13](#)）。另外兩層確保了完全的防水，一層是染成紅色的海狗皮，一層是山羊皮。

有一幅幔子將聖所隔開，其材料與下層幔子相同，懸掛在連接兩幅大幔子的金鉤之下，由四根包金、立在銀座上的皂莢木柱支撐。幔子與幔子上的基路伯，是聖所的象徵性守護者。幔子的所在位置，使至聖所成為一個長寬高皆為4.6公尺的正立方體。多層重疊的材料，以及對接縫的細緻處理，凸顯了內殿最深處的幽暗。神被黑暗圍繞，謹慎地隔絕於任何未經授權的視線之外（[詩97:2](#)）。聖所的面積為9.1公尺乘4.6公尺，正好是至聖所面積的兩倍。一幅以與主幔子相同布料製作的門簾，隔在聖所與外院之間，懸掛在五根皂莢木柱上的金鉤上，這些柱子包金，立在銅座上。這部分門簾形成了會幕的東牆，未有資料顯示其上有否刺繡撒拉弗。

會幕雖然外觀可能略顯矮胖，給人堅實的印象，卻可以輕易拆卸、搬運並重新組裝。以當時的標準來說，它是配得作為神居所的建築，由最高超的人類技藝以及最優良的材料建造而成。

外院及其器具

會幕的院子呈長方形，南北兩邊長45.7公尺，東西兩邊寬22.9公尺（[出27:9-18](#)，[38:9-19](#)）。會幕本體位於西端。細麻布製成的簾子高2.3公尺，遮蔽了整個會幕區域。在東部區域有一個中央入口，寬9.1公尺。一幅同樣高度的繡花門簾遮住此入口，入口大概向內凹入，以便從兩側進入。所有幔子由銀杆支撐，銀杆穿過連接在包銀柱子上的銀鉤，而柱子則立在銅座上（[38:17](#)）。

燔祭壇（[出27:1-8](#)，[38:1-7](#)）位於院子的東端，靠近入口處（[40:29](#)），提醒人若不先到獻祭之地

，就不能親近神。這壇長寬各2.1公尺，高1.4公尺，與所羅門聖殿中的巨大祭壇相比顯得小巧（[代下4:1](#)）。其本質為包銅的中空木框，重量足以便於搬運，由包銅的槓穿過四角的銅環來抬運。網（[出27:4-5](#)）可能置於壇的中間，一些學者認為網外延至壇下方側面，用以通風並讓祭牲的血流至壇底。壇角可能象徵祭牲，亦可用來拴綁即將被獻的動物。在以色列，人若抓住壇角便可求庇護（例：[王上1:50](#)），可能象徵他把自己獻給神為祭，以求取祂的保護。壇的下方可能填上泥土，以吸收血（[出20:24](#)）。所有附屬器具皆為銅製：收灰的盆、鏟子、灑血用的盤、取肉的器具，以及火鼎（[27:3](#)）。

經文沒有保留洗濯盆（有譯本譯為「洗臉盆」）尺寸的規格（[出30:17-20](#)，[38:8](#)），但它是用院子入口事奉之婦女的鏡子所造。洗濯盆設在燔祭壇與會幕之間。人若未在洗濯盆清洗就事奉神，是可被處死之罪；嚴正提醒人在為神做任何事之前，必須潔淨並順服。銅座可能只是支撐洗濯盆的基座，也可能包含一個放在下方的盆，讓祭司洗腳。

會幕的建造與奉獻

神仔細說明了會幕的建造細節，所需的技能超過摩西與亞倫能力。因此，在建造工程中，比撒列與亞何利亞伯居於重要地位（[出30:1-11](#)），並有一大群專家作為後援，他們必然是在埃及習得這些工藝。在一次非凡的群體行動中，以色列人非常慷慨地獻出禮物，所獻上的富富有餘，摩西結果攔住他們（[35:20-24](#)，[36:4-7](#)）。此外，許多人獻出他們的特殊技能（[35:25-29](#)）。

除了施恩座與基路伯之外，所有器物製作完成並安置在適當的位置時（[出40:1-33](#)），都用特別的膏油膏抹（[30:22-33](#)，[40:9-11](#)），象徵將它們分別為聖，並奉獻於特定用途。當耶和華的榮耀充滿會幕，就是建造的高峰（[40:34](#)）。祂來到祂子民中間居住，自此，日間的雲柱與夜間的火柱就是祂同在與引導的確據。然而，人接近祂時不能有絲毫疏忽，甚至連摩西也被排除在至聖所以外。會幕是在出埃及滿一年那天立起來的，距離西奈山的啟示只有九個月。

此後，每當以色列安營時，利未人就圍繞會幕三面安營（[民1:53](#)），摩西與亞倫的家族則佔據剩

下的東側（[民3:14-38](#)），使任何未經授權的人無法闖入神聖區域。會幕遷移時，其拆卸有嚴格的規定（[4:5-15](#)）。哥轄族負責用槓抬運較為神聖的器具；革順族負責所有幔子、燔祭壇及其附屬器具；米拉利族則抬運骨架、橫木與底座等器具。即使在前進期間，會幕亦必須保持在中央位置，前後各有六個支派（[民2章](#)）。

另見聖殿。

會堂

希臘詞sunagoge的音譯，意指「聚集」。該詞在新約中使用超過50次，主要指猶太社群在巴勒斯坦及散居地的宗教聚會場所。sunagoge一詞通常是對舊約中描述百姓聚集或集會的希伯來詞的希臘文翻譯。

起源與早期歷史

尚不清楚猶太會堂的制度是如何或何時開始的。我們可以想像在公元前586年巴比倫人摧毀聖殿後，耶路撒冷的情况。那些留在城市及周圍，想要持守信仰的人，產生了聚集敬拜的需要，他們在那裡會繼續教導律法和先知的信息。因此，有人認為猶太會堂可能起源於這樣的情况。散居各地的猶太人也會意識到類似的需求。猶太長老在被擄巴比倫期間與以西結會面（[以西結書8:1, 14:1, 20:1](#)）。然而，在這個早期階段，沒有實際的猶太會堂的確鑿證據。在[尼希米記八章1至8節](#)中，被擄歸回的群體聚集在耶路撒冷，文士以斯拉帶來律法，在木臺上誦讀並解釋，使人們明白所讀的。當以斯拉稱頌耶和華時，人們低頭敬拜。這些是後來猶太會堂崇拜的基本元素。關於猶太會堂第一個無可爭議的證據來自公元前三世紀的埃及。從公元前一世紀開始，會堂的證據充沛。

新約時期的會堂

福音書給人一種印象，即許多會堂遍布於巴勒斯坦。耶穌經常在會堂裡教導（比如，[馬太福音4:23, 9:35](#)），尤其是在加利利的事工期間，但在猶大地區可能也一樣。[約翰福音十八章20節](#)記載了耶穌在大祭司面前受審時所說的話：「我從來是明明地對世人說話。我常在會堂和殿裏，就是猶太人聚集的地方教訓人」（和合本）。

使徒行傳提到使徒在耶路撒冷的猶太會堂（[使徒行傳6:9](#)）、大馬士革（[9:2](#)）、塞浦路斯（[13:5](#)）

）、羅馬行省加拉太（[13:14, 14:1](#)）、馬其頓和希臘（[17:1, 10, 17, 18:4](#)），以及羅馬亞細亞省的以弗所（[19:8](#)）。保羅的習慣是，只要他被允許自由地傳道，他就直接去猶太會堂，在那裡傳道。

會堂敬拜

福音書和使徒行傳提供了猶太人在安息日在會堂中敬拜的豐富證據。人們也在每週的第二天和第五天聚會敬拜。路加為我們提供了最早的會堂敬拜的描述（[路4:16-22](#)）。米示拿（Mishnah）描述了猶太會堂敬拜的模式：宣告信仰，示瑪（Shema，包括誦讀[申命記6:4-9, 11:13-21](#)；[民數記15:37-41](#)）；禱告（如18篇祝福）；讀經（誦讀律法是基本做法，見[使徒行傳15:21](#)，並按照三年周期誦讀；先知書也會被誦讀，但較為隨機）；解釋（隨著巴勒斯坦地區對聖經希伯來文的知識減少，在希伯來文聖經誦讀後會提供亞蘭文翻譯，而在散居地區則提供希臘文翻譯）；講論（在誦讀之後，任何符合資格的人都可以向人們講論，如耶穌和使徒保羅經常所做的）；以及祝福。

司法職能

司法管理也是猶太會堂的一部分工作。違背律法和那些被認為違背猶太教做法的人會被帶到會堂的長老面前。在極端情況下，他們可能會將違背的人逐出會堂（見[約翰福音9:22, 34-35, 12:42](#)）或鞭打他。耶穌警告祂的門徒要準備好面對這兩種可能性（[馬太福音10:17](#)；[約翰福音16:2](#)）。掃羅逼迫基督徒，他持有寫給大馬士革會堂的信件，授予他逮捕基督徒並將他們捆綁帶到耶路撒冷的權柄（[使徒行傳9:2](#)）。在[使徒行傳二十二章19節](#)中，他提到把人收在監裏，又在各會堂裏鞭打他們。保羅本人在會堂中受鞭打三十九次（[哥林多後書11:24](#)）。

教導律法

誦讀律法在猶太會堂的崇拜中具有核心意義。教導人們律法，尤其是教導孩子，與猶太會堂密不可分。在猶太會堂的建築中或學校裡都可能會教導律法。

組織結構

新約特別提到（比如，[馬可福音5:22](#)；[路加福音13:14](#)；[使徒行傳18:8, 17](#)）猶太會堂中的兩個職位：「管會堂的」，負責次序以及選擇經文的誦讀者；以及執事（[路加福音4:20](#)），負責拿出和

收起經文書卷，並對不守規矩的學生施以體罰。
後來，還有一位被任命為禱告的領袖。

建築

在建築結構上，猶太會堂是仿照聖殿而建的。它通常建在高地上，並且建造的結構使人們可以面向耶路撒冷的方向坐著。有一個可移動的箱子用來放置律法書和先知書的書卷，還有一個平台用於誦讀經文和講論。男女會分開坐。文士喜愛「高位」，面向人群（[馬可福音12:39](#)）。許多會堂裝飾著葡萄葉、七枝燈台、逾越節的羔羊和盛嗎哪的罐子。早期的會堂還有一個革尼匝（genizah），即一個地下室或閣樓，用來存放磨損的書卷，因為它們記載了神的名字，太過神聖而不能被銷毀。

另見 猶太教；管會堂的。