

Animals in the Bible © United Bible Societies, 2025. Adapted from: All Creatures Great and Small: Living Things in the Bible, by Edward R. Hope © 2005 United Bible Societies. This work is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

標題：貓頭鷹、鴞 (owl)

3.17 標題：貓頭鷹、鴞 (owl)

除了南極和一些島嶼之外，世界各地都有貓頭鷹。貓頭鷹在夜間十分活躍，特點是面部平坦，有短鉤狀的喙，可以張得很開。貓頭鷹會將獵物整個吞下，然後將未消化的部分以小球狀反芻吐出。貓頭鷹還可以把頭扭轉 180 度。

貓頭鷹有兩個科，在以色列地區都有。一個是草鴞科（學名 *Tytonidae*），包括倉鴞和草鴞。牠們的白色面盤為心形，臉型輪廓通常以深色線勾勒出來，另外還長著黑色的小眼睛。另一個是鴞科（學名 *Strigidae*），這是典型的貓頭鷹。該科包含許多個物種，所有物種都長著大眼睛，顏色從淺棕色到橙色到黃色不一。這個科包括耳貓頭鷹，相當罕見的漁鴞，以及大小不一的各種貓頭鷹，從侏儒角鴞（小於 20 厘米或 8 英吋）一直到巨型雕鴞（超過 70 厘米或 28 英吋）。

以色列地有八種貓頭鷹比較常見，大多數很少被人看到，但是因其獨特的叫聲而廣為人知。在聖經時期，夜晚比現代大多數地方的晚上要安靜得多，而且夜晚的奇怪聲音肯定會引起人們的興趣，對於聲音的來源產生許多猜測。因此，即使人們未曾見過牠們，不同的貓頭鷹也可能有不同的名字。事實上，當時的人不太可能將大多數叫聲與看到的貓頭鷹對應起來。（記住，那時沒有手電筒。）另參 3.2 禮儀上潔淨的鳥和不潔淨的鳥 (birds, clean and unclean) 和 3.13 寒鴞 (jackdaw)。

標題：Bath ya'anah（希伯來文）

3.17.1 標題：Bath ya'anah（希伯來文）

經文出處

Hebrew 來：בַּת יָעֵנָה (音譯：bath ya'anah) LEV 11:16, DEU 14:15, JOB 30:29, ISA 13:21, ISA 34:13, ISA 43:20, JER 50:39, MIC 1:8

討論



雕鴞 (A Different Perspective (Pixabay)) 有些學者將 *bath ya'anah* 與 *ya'en*（鴞鳥）聯繫起來。然而，考慮到這個詞出現的上下文，這種解釋似乎不大可能。在聖經的背景中，可以看到 *bath ya'anah* 與野狗、廢墟和哀號相關聯。另外，這種鳥似乎傍水生活（比較 ISA 43:20）。這些都不太符合鴞鳥的情形。此外，雖然有些鳥根據其食物或者與外邦神明之

間的聯繫，很容易看出牠們為什麼被視為不潔淨，但卻很難看出為什麼鴞鳥也被列入不潔淨鳥類的清單。鴞鳥和家禽一樣，基本上素食。唯一可能的原因是，因為鴞鳥不能飛行，所以就如蝙蝠一樣，被認為有些「不自然」。

也有學者認為該名稱源於一個意為「沙漠」的阿拉伯文詞語，還有一些學者認為來自一個意為「貪婪」的亞蘭文詞語。德賴弗（G. R. Driver）在《哈斯丁聖經辭典》（*Hasting's Dictionary of the Bible*）中提出建議，這個詞指的是雕鴞；根據這種鳥在不潔淨的鳥類清單中的位置，這似乎是非常可能的。（參 3.2 禮儀上潔淨的鳥和不潔淨的鳥 (birds, clean and unclean)。）NEB 和 REB 中譯成的“desert-owl”（「沙漠貓頭鷹」）不是一個具體的物種，而是指棲息地遠離城鎮的貓頭鷹的統稱。

描述

雕鴞是鴞科中的大塊頭。歐洲雕鴞（學名 *Bubo bubo*）是中東地區體型最大的貓頭鷹，身高超過 75 厘米（30 英吋）。以色列地區相對應的貓頭鷹呈淺黃褐色，帶斑點，有耳羽簇，最為人所知的是牠在夜間發出低沉的鳴鳴叫聲。白天在金合歡樹、洞穴、墓地和殘垣破壁的陰涼處歇息。以小型哺乳動物為食，包括野兔、小瞪羚、羔羊、田鼠和家鼠，以及大型棲息鳥類，尤其是野生和家養的鴨子。當這種貓頭鷹在白天棲息，或者在洞穴或古墓中受到干擾時，有時可以見到牠們，但在夜間卻很少見到；在現代，有時會在夜晚的道路上看到牠們。

特殊意義或象徵意義

在聖經中，貓頭鷹與死亡、哀悼和毀滅相關聯，並被列為禮儀上不潔淨的鳥類。

翻譯

在歐洲的南部和東部，以及整個非洲、南亞和東南亞，都發現有某種雕鴞。在澳大利西亞，發現了一種略有不同的大型貓頭鷹。兩種最常見的非洲雕鴞是斑雕鴞（學名 *Bubo africanus*）和巨雕鴞（學名 *Bubo lacteus*；在東非稱為黑雕鴞）。亞洲雕鴞（學名 *Bubo indicus*）生活在遠離城鎮的多樹山村。最大的澳大利亞貓頭鷹是猛鷹鴞（學名 *Ninox strenua*）。任何指稱這些貓頭鷹的詞語，或者意為「巨型貓頭鷹」的短語，都可以用來翻譯不潔淨鳥類名單中的對應鳥類。在其他上下文中，採用「大型貓頭鷹」之類的短語就足夠了。

標題：Yanshuf（希伯來文）

3.17.2 標題：Yanshuf（希伯來文）

經文出處

Hebrew 來: יָנְשׁוּף (音譯: Yanshuf) [LEV 11:17](#), [DEU 14:16](#), [ISA 34:11](#)

討論



耳鴞 (Pixabay)與大多數貓頭鷹一樣，各聖經譯本對這個詞的譯法並不完全一致。最早時候，*yanshuf* 譯作「角鴞」得到有力的支持。但是，這種譯法極具誤導性。在 [LEV 11:18](#) 和 [DEU 13:16](#) 的不潔淨鳥類清單中，下一個希伯來文名稱是 *tinshemeth*，NIV 將這個詞譯為“white owl”（「白鴞」），NAB 譯為“barn owl”（「倉鴞」）。事實上，白鴞和倉鴞只是耳鴞的別稱，並且這兩個譯本已經在清單的前面提到了耳鴞。因此，這兩個譯本實際上列出了同一種貓頭鷹兩次。在猶太學者中，將 *tinshemet* 譯為倉鴞由來已久，在現代希伯來文中，這是倉鴞的名稱。（參 [3.17.8 Tinshemeth（希伯來文）](#) 關於 *tinshemet* 的進一步討論）。因此，最好以其他方式來翻譯 *yanshuf*。

有兩種可選譯法。如果翻譯者把清單前面的 *tachmas* 譯成「耳鴞」，那麼可把 *yanshuf* 譯為「灰林鴞」。如果翻譯者決定遵循現代希伯來文用法，將 *tachmas* 譯為「夜鷹」（或「鴟」），那麼最好將 *yanshuf* 譯為「耳鴞」，這也符合現代希伯來文的用法。

描述

在以色列地，灰林鴞（學名 *Strix aluco*）是一種相當罕見的鳥類，但是只要在牠棲息的地方，牠的叫聲肯定不會被人錯認。雄性發出一連串 *HOO-hoo-hoo*, *hoo-HOO-hoo* 的叫聲，而雌性則用音調更高的單聲 *HOO* 來回應。牠的眼睛周圍有灰白色的圓圈，看起來好像戴著眼鏡。顧名思義，這種鳥呈斑駁的灰褐色。灰林鴞比較喜歡樹木繁茂的地區或果園，以及靠近樹幹的棲息地。

特殊意義或象徵意義

這種鳥被列為禮儀上不潔淨的鳥類。

翻譯

灰林鴞與林鴞（學名 *Strigidae*）屬於同一個科，並且世界上的許多地方都有和灰林鴞非常相像的貓頭鷹。在撒哈拉以南的非洲地區，非洲林鴞（學名 *Strix woodfordii*）與灰林鴞非常相似，而在澳大利亞，斑布克鷹鴞（學名 *Ninox novaseelandiae*）是個很合適的對等詞。在其他地方，可以採用中型林鴞的名稱或者「黃褐色貓頭鷹」等短語來翻譯這種貓頭鷹。

標題：Kos（希伯來文）

3.17.3 標題：Kos（希伯來文）

經文出處

Hebrew 來：כֹּס (音譯：kos) [LEV 11:17](#), [DEU 14:16](#), [PSA 102:7](#)

討論



小貓頭鷹 (Pixabay)傳統上, *kos* 被譯為「小貓頭鷹」(鴞鳥), 這是該詞在現代希伯來文中的含義。這種譯法是最有可能的, 雖然並不是毫無質疑。如果我們接受這種辨識, 那麼不潔淨鳥類清單的結構就非常整齊, 這種最小的貓頭鷹與最小的猛禽 *nets* 配對。

描述

顧名思義，小貓頭鷹（又名「縱紋腹小鴞」；學名 *Athene noctua*）是一種體型較小的貓頭鷹，主要在夜間覓食昆蟲和雛鳥。長約 25 厘米（10 英吋），短尾巴，沒有耳羽簇，以河岸的洞或白蟻丘為巢穴。小貓頭鷹常在白天被人看到，通常是被一群小鳥追逐著。

特殊意義或象徵意義

這種鳥被列為禮儀上不潔淨的鳥類。

翻譯

小貓頭鷹（縱紋腹小鴞）分佈在歐洲東南部、中東和非洲東北部。在其他地方，翻譯者可以使用一種小型貓頭鷹的名稱或短語「小貓頭鷹」來指稱這種貓頭鷹。

標題：Lilith（希伯來文）

3.17.4 標題：Lilith（希伯來文）

經文出處

Hebrew 來：לִילִית (音譯：lilith) [ISA 34:14](#)

討論

有些解經家將這個詞與巴比倫傳說中提到的雌性鬼怪聯繫起來，因此 RSV、JB、TEV 和 NAB 都是這樣翻譯。然而，即使這種意見被人接受，該鬼怪也很可能與某種夜鳥有關。在許多中東文化中，惡魔和怪物被認定等同於貓頭鷹，這可能是因為牠們在夜間發出奇怪的聲音。

在現代希伯來文中，*lilith* 是灰林鴞的名稱。有些貝都因人說，另一種貓頭鷹西紅角鴞（學名 *Otus scops*；以色列最常見的貓頭鷹之一）發出的顫動的叫聲，是一個雌性惡魔竊喜她找到獵物而發出的怪叫。這個名稱的詞根與希伯來文中的「夜」字相似，但實際上這是一個巴比倫文詞語。它也與一些現代巴勒斯坦人描述的貓頭鷹叫聲相似。

描述

上文描述了灰林鴞，參 [3.17.2 Yanshuf（希伯來文）](#)。西紅角鴞是一種體型很小的耳鴞，身體呈斑駁的灰色，白天靠近樹幹棲息，其斑駁的體色與樹皮渾然一體，看起來就像一根殘枝。西紅角鴞的叫聲柔和抖顫。

特殊意義或象徵意義

這種鳥與厄運、毀滅和惡魔聯繫在一起。

翻譯

諸如「貓頭鷹惡魔」或「貓頭鷹女巫」之類短語可能是最好的表達方式。在撒哈拉以南的非洲地區，人們熟知西紅角鴞，可以使用其當地的名稱加上「惡魔」或「女巫」來翻譯。

標題：Qipod（希伯來文）

3.17.5 標題：Qipod（希伯來文）

經文出處

Hebrew 來：קִפּוֹד (音譯：qipod) [ISA 14:23](#), [ISA 34:11](#), [ZEP 2:14](#)

討論

RSV 將這個詞翻譯成“hedgehog”（「刺猬」）或“porcupine”（「豪豬」），這是非常不可能的，因為在同一段落中一起提到的其他生物都是鳥類。從這個詞出現的三處經文的上下文來看，似乎是指一種與沼澤地、曠野和廢墟有關的鳥。譯為「葦鴉」和「鷺鷥」符合沼澤地的背景，但不適合與以東相關的荒地背景。在 [ZEP 2:14](#) 中，「葦鴉」的可能性更小，那裡說到這種鳥在城裡的柱頂築巢。葦鴉是在茂密的草叢或蘆葦叢中築巢，幾乎是在地面上。（然而，這節經文的希伯

來文本有很大的問題。) NEB 和 REB 採納德賴弗 (G. R. Driver) 的建議譯為“bustard” (「鴉」)，但這只符合以東的荒地背景，而不適合其他上下文。鴉棲息在半沙漠地區，並且在地面上築巢。

近期提出了其他一些建議，認為這種鳥實際上是白琵鷺 (學名 *Platalea leucorodia*)，現代希伯來文稱為 *kapan* (可能是 *qipod* 的一種形式)，或者可能是寒鴉，因為在出現這個詞的兩處經文中，同一個句子裡面也提到了烏鴉。琵鷺不符合荒地背景，所以目前這一建議幾乎沒有被接受。寒鴉符合所有的上下文，但 *qa'ath* 一詞更有可能是指這種鳥。

因此，這裡有可能是指某種貓頭鷹，貓頭鷹適合所有的語境，得到大多數解經家的支持。然而，確定地辨識這種鳥是不可能的。

描述

參前文 [3.17 貓頭鷹、鴉 \(owl\)](#) 關於貓頭鷹的描述。

特殊意義或象徵意義

這種動物與厄運和毀滅聯繫在一起。

翻譯

在大多數情況下，泛指貓頭鷹的詞語可能是最好的選擇。因此，[ZEP 2:14](#) 可以這樣翻譯：「群畜和各類的走獸必躺臥在其中，寒鴉和貓頭鷹要在柱頂築巢……。」

標題：Qipoz (希伯來文)

3.17.6 標題：Qipoz (希伯來文)

經文出處

Hebrew 來: [קִפּוֹז](#) (音譯: qipoz) [ISA 34:15](#)

討論

JB 認為 *Qipoz* 的意思是「箭頭蛇」，這是一種毒蛇，因此將其譯作“viper” (「毒蛇」)。然而，在希伯來詩歌中，這個詞與「鴉」平行，因此更大可能是指某種猛禽。這也排除了「沙鴉」為正確譯法的可能性。某種貓頭鷹當然也符合這裡的上下文。*Qipoz* 和 *qipod* 有可能是同一個詞的兩種形式。

描述

參 [3.17 貓頭鷹、鴉 \(owl\)](#) 關於貓頭鷹的描述。

特殊意義或象徵意義

這種鳥與厄運和毀滅聯繫在一起。

翻譯

參 [3.17.5 Qipod \(希伯來文\)](#) 中的建議。

標題：Tachmas (希伯來文)

3.17.7 標題：Tachmas (希伯來文)

經文出處

Hebrew 來: [טַחְמָס](#) (音譯: tachmas) [LEV 11:16](#), [DEU 14:15](#)

討論



短耳鴞 (© nigel from vancouver, Canada (Wikimedia Commons))從各種英文譯本的譯法可以明顯看出，除了確定這是一種夜間活動的鳥類之外，人們對這個詞的意思沒有達成共識。

如果這種鳥是貓頭鷹的一種，根據牠在不潔淨鳥類清單中的位置，可以認為牠的大小介於雕鴞和小貓頭鷹之間。換句話說，可能是一種中等大小的貓頭鷹。

有四種可能：短耳鴞（學名 *Asio flammeus*），長耳鴞（學名 *Asio otus*），倉鴞（學名 *Tyto alba*；又名角鴞或白鴞）和灰林鴞（學名 *Strix aluco*；又名林鴞）。以色列人不太可能熟知長耳鴞，這是一種安靜的過境候鳥，生活在森林地區。即使他們知道長耳鴞的存在，也不會意識到長耳鴞與更加常見的短耳鴞之間的區別：即使是配備手電筒和雙筒望遠鏡的現代鳥類觀察者，也難以區分牠們。很有可能的是，如果以色列人對這些貓頭鷹取了名字，也會是一個名字，而非兩個。這將 *tachmas* 的可能解釋減少到三個，其中短耳鴞最有可能。



棲息在地上的夜鷹 (Pixabay)但是，NAB 把這個詞譯為“nightjar”（「夜鷹」或「鴞」）並不能認為有錯。KJV 和 RSV 將這個詞譯為“nighthawk”（「夜鷹」）。在現代希伯來文中，夜鷹（nightjar）被稱為 *tachmas*，而耳鴞則稱為 *yanshuf*（參上文3.17.2 [Yanshuf](#)（希伯來文）關於這個名稱的討論）。

描述

與耳鴞屬（學名 *Asio*）的許多其他貓頭鷹一樣，短耳鴞是一種中等大小的棕色貓頭鷹，面部顏色較淺，耳羽簇也不是很突出。短耳鴞生活在草原和半沙漠地區，會發出一種奇怪的聲音，像動物或人的鼾聲。



夜鷹 (© Levashkin (Wikimedia Commons))夜鷹是夜間活躍的飛鳥，以飛蟲為食，長著短喙，並且喙可以張得很開。白天，牠們棲息在地上或茂密的樹枝裡面，不發出聲音且偽裝得很好，所以很少被人看到。然而，根據牠們在晚上的叫聲，就可以知道牠們在那裡。以色列地區有兩種夜鷹最為常見，分別是努比亞夜鷹（學名 *Caprimulgus nubicus*）和歐洲夜鷹（學名 *Caprimulgus europaeus*）。這些鳥長約 15 厘米（6 英吋），呈褐色，滿佈點斑。晚上經常可以聽到牠們的叫聲，特別是在繁殖季節。夜鷹的叫聲由四個雙音節聲音組成，中間沒有停頓，都在同一個音調，第一個和最後一個雙音節比其他音節更輕一些，像是 *tuka-TUKA-TUKA-tuka*。

特殊意義或象徵意義

這種鳥被列為禮儀上不潔淨的鳥類。

翻譯

短耳鴞遍佈地中海地區，而沼澤耳鴞（學名 *Asio capensis*）等類似的耳鴞則遍佈整個非洲。在這些地區，找到非常接近的對等詞應該並不困難。在其他地方，可以使用當地中型貓頭鷹的名稱，或者使用「有耳的貓頭鷹」等短語。

歐洲夜鷹遍佈歐洲和非洲。在非洲、亞洲和澳大利西亞發現了許多其他種類的夜鷹，如果翻譯者決定將 *tachmas* 譯為「夜鷹」，通常可以採用當地指稱這個物種的詞語。

標題：**Tinshemeth**（希伯來文）

3.17.8 標題：Tinshemeth（希伯來文）

經文出處

Hebrew 來: תִּנְשֵׁמֶת (音譯: tinshemeth) [LEV 11:18](#), [DEU 14:16](#)

討論



叨著獵物的倉鴞 (Pixabay) 如上所述，倉鴞、角鴞和白鴞等術語是同一種貓頭鷹的別稱。猶太和基督徒學者將 *tinshemeth* 譯為「倉鴞」(“barn owl”，NAB；NIV 譯為“white owl”，「白鴞」) 具有悠久的傳統。NEB 和 REB 按照德賴弗 (G. R. Driver) 的建議譯為“little owl” (「小貓頭鷹」)，但這並沒有像譯為「倉鴞」那樣在學者中得到廣泛的支持，這也是 *tinshemeth* 的現代希伯來文含義。KJV 和 RSV 將其分別譯為“swan” (「天鵝」) 和“water hen” (「水雞」)，這種意見可以置之不理。天鵝在以色列地極其罕見，「水雞」這個詞太過模糊。

希伯來文 *tinshemeth* 一詞實際上在聖經中出現過三次。其中兩次可能是指倉鴞，但還有一次是指一種蜥蜴或變色龍。(參 [4.3 變色龍 \(chameleon\)](#)。)

描述

倉鴞（學名 *Tyto alba*）是世界上分佈最廣的貓頭鷹之一，除了北極和南極地區以及偏遠的島嶼外，幾乎無處不在。身體灰白色，翅膀和背部是淺黃褐色或灰色，在胸部和翅膀下方幾乎全為白色。眼睛很小，頭部很大，還有一個非常引人注目的人形白色面盤，邊緣是棕色線條。圓形面龐長著短鬃毛般的羽毛，可以幫助貓頭鷹感受微小的聲音。倉鴞經常棲息在穀倉、廢棄的房屋、洞穴和墓地中，會發出多種奇怪的聲音，從眾所周知的抽搐顫抖的尖叫聲到各種嘶嘶聲、唧喳聲和鼾聲。雌性比雄性更大，叫聲更響亮。這些貓頭鷹主要以田鼠、家鼠和其他小型夜行動物為食。

特殊意義或象徵意義

這種鳥被列為禮儀上不潔淨的鳥類，與墳墓和死亡聯繫在一起。

翻譯

對於這種貓頭鷹，在當地找到對應的種類應該沒有多大問題。如果所有名稱都不合適，那麼可以使用「白臉貓頭鷹」這個短語，儘管嚴格來說，還有一種與倉鴞沒有密切關係並且更小的貓頭鷹被稱為「白臉貓頭鷹」。