

Animals in the Bible © United Bible Societies, 2025. Adapted from: All Creatures Great and Small: Living Things in the Bible, by Edward R. Hope © 2005 United Bible Societies. This work is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

標題：老鼠、耗子 (**mouse, rat**)

2.27 標題：老鼠、耗子 (mouse, rat)

經文出處

Hebrew 來: עֶבְרִי (音譯: 'akbar) [LEV 11:29](#), [1SA 6:4](#), [1SA 6:5](#), [1SA 6:11](#), [1SA 6:18](#), [ISA 66:17](#)

討論



老鼠 (Pixabay)希伯來文'*akbar* 是一個非常寬泛的詞，包括所有小型啮齒動物。因此，這個詞包括家鼠、田鼠、鼯鼠、睡鼠、跳鼠、沙鼠、黑鼠、棕鼠、倉鼠等。迦南人獵捕較大的啮齒動物作為食物，如跳鼠和沙鼠（儘管牠們叫「沙鼠」，但實際上並不是老鼠），現今中東的許多沙漠部落也還是這樣。

描述

我們不能在這本手冊中描述希伯來文'*akbar* 涵蓋的所有啮齒動物，因此這裡的描述僅限於耗子、鼯鼠、跳鼠和沙鼠。家鼠和田鼠在世界各地都為人所知，因此就不再贅述了。



耗子 (© H.Zell (Wikimedia Commons)) 耗子比老鼠大（連尾巴有 25—30 厘米或 1 英尺長），但其他方面看起來很像老鼠。黑鼠（學名 *Rattus rattus*）和棕鼠（學名 *Rattus norvegicus*）都有不同的毛色，從黑色到灰褐色不等，另外棕鼠的口鼻稍短。黑鼠是一種跳蚤的宿主，而這種跳蚤是可怕的黑死病的攜帶者。在 20 世紀 60 年代，雖然動物學家們認為 *Rattus rattus* 起源於亞洲，但在以色列也發現了這種耗子的遺骸，時間可追溯至史前。棕色挪威鼠是在 20 世紀 30 年代才出現在這片土地上的。



田鼠 (© Evan James Shymko (Wikimedia Commons)) 黎凡特田鼠 (學名 *Microtus socialis guentheri*)：田鼠與小老鼠的區別很小，只是頰齒的形狀不同，因此對於大多數人來說，兩者看起來就是老鼠。田鼠的身體較小，毛呈灰褐色，肚子為淺白色，以草莖及小麥、大麥等穀物的莖稈為食。田鼠在白天和晚上都很活躍，每次活動約兩三個小時，每天吃的食物有自己的體重那麼多，甚至更多。田鼠每年最多可產 16 窩仔，一窩多達 12 隻。因此，在食物充足並且有掩護物來躲避食肉動物的季節裡，田鼠的數量會暴增，對農作物構成非常嚴重的威脅。在所有鼠類中，田鼠是最具破壞性的。



跳鼠 (© Elias Neideck (Wikimedia Commons)) 埃及小跳鼠（學名 *Jaculus jaculus*）：這個學名的意思是「跳躍者」。跳鼠比大多數老鼠略大，後腿很長，前腿很短；像袋鼠那樣跳躍，甚至被（錯誤地）稱為「袋鼠鼠」。跳鼠的尾巴很長，末端有一簇毛，用來在跳躍時保持平衡。牠們生活在沙漠和半沙漠地區，身體也呈沙色。跳鼠只在晚上活動，眼睛和耳朵都很大，以彌補夜間活動的困難。牠們以種子為食，可以長時間不喝水。



沙鼠 (Pixabay) 巴勒斯坦沙鼠（學名 *Gerbillus andersoni allenbyi*）：沙鼠和跳鼠非常相似，但體型較小。受到驚嚇時，沙鼠的移動非常之快，每一下跳躍可達 3 米（10 英尺）遠。但從嚴格意義上來說，沙鼠並不是鼠。

特殊意義或象徵意義

在 [LEV 11:29](#) 中，'akbar 被列為禮儀上不潔淨的動物。至於是所有「鼠」都不潔淨，還是只有某些種類不潔淨，目前尚不清楚，並且猶太教學者經常對此進行爭論。在中東的沙漠部落中，跳鼠、沙鼠和倉鼠都是常見的食物，現今已不歸類為「鼠」。

翻譯

[LEV 11:29](#)：翻譯者要做的主要解經選擇是，這條禁令是針對所有種類的小型齧齒動物，還是只針對其中一部分種類。解經家在這個問題上意見不一。[NEB](#)、[JB](#)、[NIV](#) 和 [REB](#) 都將這一禁令應用到具體的物種：耗子（[JB](#) 和 [NIV](#)）或跳鼠（[NEB](#) 和 [REB](#)）。「耗子」是一個可以理解的選擇，因為耗子，尤其是黑鼠，是眾所周知的疾病攜帶者。[TEV](#) 認為禁令包括所有物種，譯為「耗子、老鼠」。[KJV](#)、[RSV](#) 和 [NAB](#) 譯為「老鼠」，不過這個譯法涵蓋的範圍可能更廣，而不是更窄。

[1SA 5:6](#)：這節經文有一個文本問題。《馬索拉文本》只提到一種瘟疫，稱為「腫瘤」。[KJV](#)、[RSV](#)、[JB](#)、[NIV](#) 和 [TEV](#) 都依循這個文本。《七十士譯本》和《武加大譯本》提到兩種瘟疫，即「腫塊」和「耗子 / 老鼠」。有些學者認為後一種文本更好，因為這種差異可以解釋為抄寫員在抄寫時遺漏了一行希伯來文文本。（這是一種很常見的錯誤。）[NEB](#)、[REB](#) 和 [NAB](#) 依循這個文本。該文本也解釋了為什麼下一章提到兩種瘟疫。即使文本中只保留了一種瘟疫，大多數註釋書都將其解作與黑鼠有關的黑死病。

如果接受《七十士譯本》的文本，那就有兩種可能的解釋。如果認為這兩種瘟疫緊密聯繫，即腫塊與耗子有關，而瘟疫是黑死病，那麼，在這裡和 [1SA 6:0](#) 翻譯成耗子是正確的。（[TEV](#) 在第 6 章的腳註中標明該瘟疫是黑死病，但卻出人

意料地將 *'akbarim* 譯為「老鼠」!) 然而, 如果不把「老鼠」和腫瘤聯繫起來, 那麼第二種瘟疫可能是指田鼠這種破壞性極強的動物突然數目激增。

[ISA 66:17](#) : 這節經文和 [LEV 11:29](#) 應使用同一個譯詞。