Plants and Trees in the Bible © United Bible Societies, 2025. Adapted from: Each According to its Kind: Plants and Trees in the Bible, by Robert Koops © 2012 United Bible Societies. This work is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

標題：藥膏和香膏（藥用植物）

4.2 標題：藥膏和香膏（藥用植物）

如前所述，許多用來製作香和香水的芳香植物也被認為具有治病的效果。下面列出的植物主要用於治療：蘆薈、蓖麻子、蘇合香、麥加香脂、岩玫瑰、番紅花和黃蓍膠。

為了有一個正確的開始，我們必須先處理各詞語的定義。正如本章介紹中所說，“balm”（「香膏」）一詞可能令人困惑。因為一般來說，它是指任何用來治療傷處或減輕疼痛的油性或樹脂狀物質。但也可以用來指阿拉伯半島出產的某種植物，以及從中取得的樹脂。本手冊兼取這兩種意思。請注意上面的標題，以及4.2.3 蘇合香（東方楓香）（liquidambar [Oriental sweetgum, storax]）和4.2.4 麥加香脂（香脂、香膏）（opobalsamum [balsam, balm]）對「香膏」的討論。

標題：蘆薈（苦蘆薈）（**aloe [bitter aloe]**）

4.2.1 標題：蘆薈（苦蘆薈）（aloe [bitter aloe]）

經文出處

Greek 希： ἀλόη (音譯： aloē)JHN 19:39

討論

蘆薈 (© Thamizhpparithi Maari (Wikimedia Commons))翻譯者必須區別新約提到的沉香與某些譯本在舊約中所稱的沉香。在 NUM 24:6 、PSA 45:9 （《和》45:8）和其他幾處經文中，沉香指的是印度北部生長的沉香樹的芳香木片（參 4.1.1 沉香樹、沉香木（鷹木、伽羅木）（agarwood [eaglewood, aloeswood, lingaloes]））。然而，新約中提到的沉香則是蘆薈（學名 Aloe vera ）。這種蘆薈原產於非洲南部、阿拉伯半島和馬達加斯加。蘆薈葉中的凝膠狀物質用作藥物已有數百年之久，特別是用來治療皮膚的燒傷和擦傷，另外也用作瀉藥，今天還用來製作護膚霜、肥皂、洗髮水等，（在亞洲）甚至作為飲料，或加在茶裡面。

描述

蘆薈的葉子較硬，就像從植株中心長出的肥厚刀片，邊緣多刺，基本上為純綠色，有些品種帶有斑點。大多數蘆薈沒有可見的莖，但有些品種確實有莖。蘆薈可以長到 1 米（3 英呎）以上。在花梗上綻開一簇簇紅色或黃色的管狀小花。

特殊意義

JHN 19:39 記載，尼哥德慕帶來蘆薈和沒藥來塗抹耶穌的身體。

翻譯

蘆薈原產於非洲南部、馬達加斯加和阿拉伯半島，現在則遍佈世界各地的熱帶國家。這些地區的翻譯者應該可以找到該植物的當地名稱。JHN 19:39 在一個非修辭語境中提到蘆薈，因此建議採用某種主要語言的音譯，但這也取決於同時出現的沒藥一詞的譯法。翻譯者可以按照拉丁文 alovera 、法文 alowes 或西班牙文 asibar 進行音譯。

標題：蓖麻（**castor oil plant [castor bean plant]**）

4.2.2 標題：蓖麻（castor oil plant [castor bean plant]）

經文出處

Hebrew 來： קִיקָיוֹן (音譯： qiqayon)JON 4:6, JON 4:6, JON 4:7, JON 4:9, JON 4:10

討論

蓖麻葉 (© I, MJJR (Wikimedia Commons))從耶柔米和奧古斯丁時期以來，關於《約拿書》中的 qiqayon 是什麼植物就一直存在爭議。祖海里、赫珀和莫爾登克都認為 qiqayon 是指蓖麻（學名 Ricinus communis ），並且 NJB 、FFB 、多本註釋書和一些聖經百科全書都是照此而譯。然而，KJV 中“gourd”（「葫蘆」）的譯法也有著悠久的歷史，包括《七十士譯本》（希臘文 kolocuntha ；參5.2.6 野瓜（柯羅辛、苦西瓜、藥西瓜）（wild gourd [colocynth, egusi, bitter apple]））、REB 、NAB 、Mft 和 AT 都依循此例。《拉丁文武加大譯本》將 qiqayon 譯為 hedera （「常春藤」；參1.10 常春藤 (ivy) ），並且為《諾克斯譯本》採用，但這種譯法沒有植物學上的支持。1985 年，羅賓遜（Robinson）對耶柔米以來的文獻進行了深入的研究，並勉強接受它是葫蘆（colocynth，苦西瓜）。有些學者甚至提出，這可能是故事中插入的亞述文詞語，只是為了使故事聽起來具有異國風情，甚或這只是一個虛構的詞。

描述

蓖麻種柄 (© Parvathisri (Wikimedia Commons))蓖麻可以長到 3 米（10 英呎）高，深綠色扇形葉子的寬度可以達到半米。莖上長有一串串帶刺的圓形種子。

特殊意義

古人將蓖麻子的油作為藥用，通常是用作瀉藥。在《約拿書》中，這種植物是上帝和他固執的先知之間激烈對抗的關鍵元素。

翻譯

許多翻譯者會在這裡選擇一個通稱，以避免在「葫蘆」和「蓖麻」之間做出選擇，例如譯成「藤本植物」（“vine”；CEV 、NIV ）或「植物」（“plant”；RSV 、GNB ）。NJPSV 譯成拉丁文的「蓖麻子」。由於蓖麻最初是非洲植物，因此那裡的大多數翻譯者都會知道這種植物。有些翻譯者可能更喜歡按照一種主要語言來音譯這個詞（例如，阿拉伯文 karwa 、法文 ricin 、葡萄牙文 ricino 或 bofarera 或 karapatero 、西班牙文 catapucia 或 higuera 或 higuerillo ），或者使用一個描述性短語，如「枝葉茂盛的灌木」。

標題：蘇合香（東方楓香）（**liquidambar [Oriental sweetgum, storax]**）

4.2.3 標題：蘇合香（東方楓香）（liquidambar [Oriental sweetgum, storax]）

經文出處

Hebrew 來： צֳרִי (音譯： tsori)GEN 37:25, GEN 43:11, JER 8:22, JER 46:11, JER 51:8, EZK 27:17Hebrew 來： נָטָף (音譯： nataf)EXO 30:34Greek 希： στακτή (音譯： staktē)SIR 24:15

討論

蘇合香樹 (Franz Eugen Köhler, Köhler's Medizinal-Pflanzen)希伯來文 tsori （「香膏」）可能是“storax”（「蘇合香」）這個詞的來源，祖海里認為蘇合香是乾了的蘇合香樹（學名 Liquidambar orientalis ）的樹脂，這種樹在希伯來文中也被稱為 kataf 或 nataf 。FFB 和《安克聖經大詞典》（ABD ）主張，tsori 是生長在巴勒斯坦和埃及的鹵刺樹（學名

Balanites aegyptiaca ），但這種見解存在一個問題：如果埃及本地就有大量這類樹脂，為什麼以實瑪利人（或米甸人）的商人還會把它帶到埃及去呢？因此，這個詞更有可能是一個統稱，涵蓋所有藥用香料。

在聖經中，希伯來文 nataf 只在 EXO 30:34 出現過一次。《七十士譯本》將這個詞譯為 staktē ，RSV 音譯為“stacte”。祖海里認為，nataf 是 tsori（= storax）的同義詞，該詞在聖經中出現過 6 次。赫珀勉強承認這是可能的，但指出 nataf 也有可能是麥加香脂（參4.2.4 麥加香脂（香脂、香膏）（opobalsamum [balsam, balm]）），就是祖海里稱之為「香膏」的物質。蘇合香樹（或 storax）過去在中東和土耳其廣泛生長，與生長在溪邊的安息香樹（styrax）非常不同（參1.22 安息香樹 (styrax) ）。

描述

蘇合香樹葉和果實 (© Zeynel Cebeci (Wikimedia Commons))蘇合香樹可長到 10 米（33 英呎）高，葉柄長約 4 厘米（2 英吋），上面長有深裂葉和圓形黃花，葉子有 5 個尖，果實帶刺。切割樹幹時會流出有黏性的灰棕色樹膠。

特殊意義

乾燥的蘇合香果實 (© Zeynel Cebeci (Wikimedia Commons)) 《耶利米書》和《以西結書》提到這種植物的經文表明 tsori 具有治療效果。我們從 EXO 30:34 得知，它會散發出芳香。GEN 37:25 表明它在埃及人的貿易中很受重視。

翻譯

化石證據表明，楓香樹屬（學名 Liquidambar ）的植物在數千年前就已在世界各地廣泛生長，但在冰川來到歐洲後，那裡的該屬樹木就消失了。除了中東的蘇合香（學名 Liquidambar orientalis ）之外，存留的物種只剩華南和台灣的楓香樹（學名 Liquidambar formosana ），以及美國東部和中美洲的北美楓香樹（學名 Liquidambar styraciflua ）。

《創世記》和《以西結書》提及 tsori 的語境並不帶修辭色彩，《出埃及記》中的 nataf 也是如此。如果祖海里的推斷正確，並且翻譯者想要明確表達，那麼在這些經文中可以使用“storax”（「蘇合香」）的音譯。另外，翻譯者也可以在 EXO 30:34 中採用一般性的表達，例如「樹脂」（“resin”；NCV ）或「樹膠脂」（“gum resin”；NIV 、REB ）；也就是說，可以使用當地表示這種樹木所產凝固樹脂的詞語。

如果有「芳香的藥膏」這類詞語，翻譯者可以用它來表示《創世記》中的 tsori 。Tsori 是 GEN 37:25 中以實瑪利商人攜帶的三種香料中的第二種，另外兩種是 neko’th （「香料」）和 lot （「沒藥」）。翻譯者可以用「不同種類的芳香藥物和香」等短語來涵蓋這三個單詞。也可以按照希伯來文 tsori 或阿拉伯文 nakaa /nakati 進行音譯。另外，不宜按照英文的“balm”（「香膏」）進行音譯。

標題：麥加香脂（香脂、香膏）（**opobalsamum [balsam, balm]**）

4.2.4 標題：麥加香脂（香脂、香膏）（opobalsamum [balsam, balm]）

經文出處

Hebrew 來： בֹּשֶׂם (音譯： bosem)EXO 25:6, EXO 30:23, EXO 30:23, EXO 30:23, EXO 35:8, EXO 35:28, 1KI 10:2, 1KI 10:10, 1KI 10:10, 1KI 10:25, 2KI 20:13, 1CH 9:29, 1CH 9:30, 2CH 9:1, 2CH 9:9, 2CH 9:9, 2CH 9:24, 2CH 16:14, 2CH 32:27, EST 2:12, SNG 4:10, SNG 4:14, SNG 4:16, SNG 5:1, SNG 5:13, SNG 6:2, SNG 8:14, ISA 3:24, ISA 39:2, EZK 27:22

討論

香脂樹 (© Forestowlet (Wikimedia Commons))希伯來文 bosem 在英文譯本中通常譯為“balm”(「香膏」;源自 balsam「香脂」)，可指任何類型的芳香治療物質，但也特指某種樹木的產物，即香脂樹或麥加香脂樹（學名 Commiphora

gileadensis)。阿拉伯人稱其為 balasam 或 balasham 。在《他勒目》中，這種樹被稱為 afarsimon 。另外，在隱•基底附近的考古發掘發現了一座古老的香脂油加工廠。

莫爾登克認為， SNG 5:1 中的 bosem （譯為「香料」）是指黃蓍膠（參 4.2.7 黃蓍（黃蓍膠）（tragacanth [gum tragacanth]））。本手冊則認同祖海里和赫珀的觀點，認為 bosem 與麥加香脂有關。

描述

麥加香脂樹性喜沙漠或半沙漠氣候，可長到 2–3 米（7–10 英呎）高，葉子小而皺，以 3 片為一組，花為白色，結有豌豆大小的紅色漿果，裡面有一粒芳香的黃色種子。幼嫩樹枝的樹皮為灰色，長成後變成棕色。樹幹和樹枝會自動滲出綠色樹脂液滴，但是採脂者也可以切開樹枝來加快樹脂採集的過程。液滴會由綠色變為棕色，聚在一處落到地上，然後被人收集起來。

特殊意義

在聖經時期，香脂油是聖膏油、藥物和香水的成分之一。

翻譯

儘管一些地方有香脂樹的特定名稱，如阿拉伯半島西南部和索馬里等地，但也可以使用一般性的詞語或短語來翻譯 bosem 。世界各地的乾旱地區至少分佈有上百種沒藥屬（學名 Commiphora ）植物。有些地區的翻譯者會認識這些植物，還有一些翻譯者可能只知道香料市場上銷售的乾沒藥樹脂。

標題：岩玫瑰（勞丹脂）（**rock rose [ladanum]**）

4.2.5 標題：岩玫瑰（勞丹脂）（rock rose [ladanum]）

經文出處

Hebrew 來： לט (音譯： lot)GEN 37:25, GEN 43:11

討論

岩玫瑰 (© Ray Pritz (UBS)在《創世記》中，希伯來文 lot 被一些譯本錯譯為「沒藥」（“myrrh”；RSV 等）。這個詞應該譯成「勞丹脂」（“ladanum”）。勞丹脂是一種黏稠的汁液，來自一種名叫岩薔薇或土耳其岩玫瑰（學名 Cistus laurifolius ）的低矮灌木，這種植物的毛葉會滲出汁液，變硬後以香料塊的形式出售，經研磨製成治療咳嗽、黏膜炎和痢疾的藥物。赫珀說它也用來製作香水。

在北非，勞丹脂被稱為 latai （比較亞述文 ladanu ）。希伯來文 lot 的亞蘭文譯詞是 letem ，類似於後聖經時期的希伯來文名稱 lotem 。

描述

岩玫瑰灌木可長到約 70 厘米（28 英吋）高，有多毛的葉子和較大的粉紅色花朵。

特殊意義

近東人用小耙子收集岩玫瑰葉子上出現的汁液，小耙子上面是柔軟的皮革條，而非金屬齒。在塞浦路斯島上，當地農民收集岩玫瑰膠的方式，是將岩玫瑰膠從覓食後的山羊的鬍鬚上梳理下來。今天，這種膠主要用來製香。

翻譯

經文提到岩玫瑰都是非比喻性的用法，因此翻譯者通常採用一般性的表達方式（例如，Mft 譯成“fragrant gum”，「芳香的膠」），或者採用音譯（例如，AT 譯成“laudanum”）。另外，也可以按照希伯來文 lot 或阿拉伯文 ladan 進行音譯。

EXO 30:34：大多數解經家也許受到《七十士譯本》的影響，認為希伯來文 shecheleth（「施喜列」，希臘文譯作“onycha”）指的是“onyx”（「瑪瑙」）；然而瑪瑙是一種石頭，而非植物。祖海里對這個詞沒有進行論述。鑒於上下文（聖香成分清單），FFB 和赫珀都認為這可能是一種分泌樹脂的植物，可能是岩薔薇屬（學名 Cistus），如勞丹脂。莫爾登克認為，施喜列可能指兩種物質，一是某種樹脂，另一種是地中海某種軟體動物的殼所產出的物質。以下證據支持該詞是指樹脂：聖經的阿拉伯文譯本作 ladana，暗示這種物質是勞丹脂。鑒於 shecheleth 具體是什麼物質並不確定，翻譯者可以簡單地按照某種主要語言進行音譯，如英文（onika、oniki）。對於那些想要具體表達含義的翻譯者，可以考慮「軟體動物香」（“mollusk scent”；德拉姆）或「芳香貝殼」（“aromatic shell”；REB）等詞語。

標題：番紅花（**saffron crocus**）

4.2.6 標題：番紅花（saffron crocus）

經文出處

Hebrew 來： כַּרְכֹּם (音譯： karkom)SNG 4:14

討論

番紅花 (© Dixi (Wikimedia Commons))參與編纂本手冊的植物學家同意，希伯來文 karkom 就是番紅花（學名 Crocus sativus）。但也有一些人認為，依據其阿拉伯文名稱 kurkum 或 kurkam，這是指印度植物薑黃（學名 Curcuma longa）。然而，莫爾登克認為，阿拉伯文 kurkum 指的是植物，它的產物名叫 saferan，並衍生出英文單詞“saffron”（「番紅花」；比較阿拉伯文 asfar，意為「黃色」）。現今，番紅花作為食品添加劑和染料而廣為人知，但在聖經時期，它也曾用作香水和藥物。這種物質來自番紅花的紅紫色花朵，在聖經時期遍佈整個小亞細亞。從那時起，番紅花在歐洲、英國和美國被廣泛種植。英文單詞“crocus”（「番紅花」）源自希臘文 krokos，而這個希臘文詞語則源自希伯來文 karkom。

根據考古學的相關記錄，番紅花在主前 7 世紀的亞述，以及後來的克里特島（青銅器時代）都有種植。在現今屬於伊拉克的地區，發現一些距今四千年的圖畫中有以番紅花為基底的油墨。蘇美爾人將番紅花用於藥物和魔法藥水，並與其他王國進行番紅花的交易。與克里特人進行的國際貿易在主前第二個千年達到頂峰。由於波斯人和／或蒙古人的東

征西討，番紅花在整個亞洲傳播開來，得到廣泛的使用。今天，印度的佛教僧侶穿著番紅花色長袍。中東的商人販賣乾的紅花（學名 Carthamus tinctorius ），稱之為 saferan ，但真正的番紅花香料只來自番紅花植物的花。假番紅花在西班牙文中合宜地稱為 alazor bastardo ，在法文中稱為 safran batard （西班牙文的“bastardo”和法文的“batard”均有「雜種、雜交」的意思）。

描述

番紅花植株長著較長的、錐形的草狀葉子，從地下的洋蔥狀球莖中長出，高度不到 13 厘米（5 英吋），開漂亮的紅色或紫色花朵。

特殊意義

在聖經時期，番紅花用來製作香水和入藥，但今天主要是作布料和食品的著色劑。番紅花價格昂貴的一個原因是，大約要用 600 朵花才能產出幾滴番紅花油。

翻譯

自聖經時期以來，番紅花主要生長在地中海地區的盆地，但在印度、大洋洲和北非也有很多，因此在這些地方，翻譯者可以很容易找到當地的名稱。在其他地區，建議採用某種主要語言的音譯，例如阿拉伯文 asfar 或 zafaran 或 kruku 或 kurkum 、法文 safran 、葡萄牙文 asafrao ，或者西班牙文 azafran 。

標題：黃蓍（黃蓍膠）（**tragacanth [gum tragacanth]**）

4.2.7 標題：黃蓍（黃蓍膠）（tragacanth [gum tragacanth]）

經文出處

Hebrew 來： נְכֹאת (音譯： neko’th)GEN 37:25, GEN 43:11

討論

黃蓍 (© Gideon Pisanty (Wikimedia Commons))希伯來文 neko’th （「樹膠」）是 GEN 37:25 中提到的三種香料中的第一種，由以實瑪利人連同 tsori （「香膏」）和 lot （被誤譯為「沒藥」）一起帶到埃及。GEN 43:11 記載，雅各吩咐他的兒子們帶一些 neko’th 送給埃及法老。它是製香的重要成分，也可入藥。希伯來文 neko’th 指的是黃蓍。在黃蓍屬（學名 Astragalus ）的 1,800 種黃蓍（常稱為「紫雲英」）中，大多數都會產生黃蓍膠，但是生長在猶大和基列的黃蓍（學名 Astragalus gummifer 、Astragalus bethlehemiticus ）的產膠量極高。

描述

黃蓍灌木可長到大約 50 厘米（20 英吋）高，從基部開始就密集分枝。一些生長在高海拔或貧瘠土壤中的黃蓍緊貼著地面，看起來像是帶著銳刺的海葵或針墊。花從葉子與莖的連接處長出，落花後結出毛茸茸的小果實，隨風傳播。

特殊意義

黃蓍灌木的樹液儲存在根部，在乾燥季節為植物提供水分。收集樹液的人將其根部露出來，切開一個口子，並放置一個杯子來接住從根部滲出的樹液。他們通常會以這種方式，同時從許多株黃蓍灌木中獲取樹液。割取樹液的工作通常在 6 月開始。現今，黃蓍仍然用來製作熏香和藥品，另外也用於製作皮革、烘焙，甚至用在雪茄生產中。

翻譯

REB 和 NJB 將 neko'th 譯為“gum tragacanth”（「黃蓍膠」），GNB 、NIV 、NLT 和 NCV 將這個詞譯為“spices”（「香料」）。GW 把 GEN 37:25 中的三種物質巧妙地譯成“materials for cosmetics, medicine, and embalming”（「化妝品、藥物和防腐所用物質」）。這種植物的阿拉伯文是 nakaa 或 nakaath 。

《創世記》提及這些物質的語境都不是修辭性的，因此翻譯者可以選擇一般性的短語來涵蓋清單中的所有名稱。另外，也可以將 neko'th 譯成「塗抹用的藥膏」，或者根據某種主要語言進行音譯。有一種基於英文的音譯是“tiragacanti”，但這個詞有些冗長。如果目標語言中有表示乾樹液（樹膠）的詞語，可以單獨使用該詞，或者與音譯結合使用。在有些地方，音譯阿拉伯文 nakaa 一詞是很便利的譯法。