

Plants and Trees in the Bible © United Bible Societies, 2025. Adapted from: Each According to its Kind: Plants and Trees in the Bible, by Robert Koops © 2012 United Bible Societies. This work is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

标题：杨树 (**poplar**)1.20 标题：杨树 (*poplar*)

经文出处

Hebrew 来: בָּקָא (音译: baka') 2SA 5:23, 2SA 5:24, 1CH 14:14, 1CH 14:15 Hebrew 来: לִבְנֶה (音译: livneh) GEN 30:37 Hebrew 来: עֲרָבָה (音译: 'aravah) LEV 23:40, JOB 40:22, PSA 137:2, ISA 15:7, ISA 44:4

讨论



胡杨树 (Michael D. Manning (Britannica)) 中东地区有多种杨树，因此，某个特定的希伯来文词语指的是哪一种杨树常有争议。在圣经时期，以色列地有两种常见的杨树，即白杨和胡杨（胡杨又名幼发拉底杨树）。

在 GEN 30:37，雅各用来繁殖绵羊和山羊的神奇方法是借助白杨（学名 *Populus alba*）浅色的里层木质。白杨生长在以色列地区的河岸上。这种树的树皮为灰色，木质较软，用作建筑木料，也可制作工具和椽子，有些地方还将树皮入药。

胡杨（学名 *Populus euphratica*）也生长在河岸上，但在中东地区，胡杨的分布要比白杨广泛得多，因而自然而然地成为 PSA 137:2 所述树木的候选，这节经文说：“在一排 ‘aravim 中，我们挂上我们的竖琴”（RSV 将 ‘aravim 译作 “willows”，即“柳树”）。在伊拉克，胡杨被称为 *gharab*，该词与 ‘aravah 同源，从而佐证了“杨树”的译法。祖海里认为，EZK 17:5 中的希伯来文 *tsaftsafah* 可能是指胡杨。赫珀认同此观点，举出了这种杨树容易生根的特性。然而，阿拉伯人称柳树为 *safsaf*，因此我们认为《以西结书》的这节经文指的是柳树。

2SA 5:23; 2SA 5:24 和 1CH 14:14; 1CH 14:15 提到的树木可能是杨树（RSV 译作 “balsam trees”，“香脂树”；KJV 译作 “mulberry trees”，“桑树”；NEB 和 REB 译作 “aspens”，“山杨”），因为杨树的叶子在风吹过时沙沙作响。

请注意，在HOS 4:13，希伯来文 *livneh* 指的是安息香树（参1.22 安息香树 (*styrax*)），依据是 *livneh* 在这处经文中与橡树和笃耨香树联系在一起。

描述



白杨树叶，背面和正面 (MPF (Wikimedia Commons))白杨树很高大，高度可达 20 米（66 英尺），种子像一簇簇长而柔顺的毛絮随风飘散。胡杨也很高大，有两种叶子，小树的叶子像柳叶一样细窄，成熟后的叶子比较宽。在辨识圣经中提到的柳树和杨树时，这个特点给学者造成了一些困惑。

翻译



白杨树干 (MPF (Wikimedia Commons)) 杨属（学名 *Populus*）树木（三角叶杨、山杨）在欧洲和北美洲广为人知。北非和南非从欧洲引进了若干种杨树，除此之外非洲似乎没有任何杨属树木。然而，帕尔格雷夫指出，有一种近缘树种分布在非洲，范围从埃及、苏丹起，经肯尼亚、乌干达、扎伊尔，一直到非洲南部的广大地区；该近缘树木即野柳（学名 *Salix subserrata*）。在亚洲，从阿拉伯半岛到喜马拉雅地区，杨属树木广为人知。

在有杨属树木的地方，如果当地品种的内皮是白色的，就可以用在《创世记》中；但是要记住，[LEV 23:40](#) 提到了另一种同科树木（柳树）。由于[GEN 30:37](#) 的背景是历史性的，而非修辞性的，因此在不熟悉杨属树木的地方，我们主张按照一种主要语言进行音译（例如 *popula*、*populari*、*hawur*（阿拉伯文）或 *abele*（法文）），避免用当地树木的名称来替代，尽管《〈创世记〉手册》（*A Handbook on Genesis*，第 701—702 页）赞同替代名称。