

Plants and Trees in the Bible © United Bible Societies, 2025. Adapted from: Each According to its Kind: Plants and Trees in the Bible, by Robert Koops © 2012 United Bible Societies. This work is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

标题：荆棘、蒺藜、树莓和石南

6.2 标题：荆棘、蒺藜、树莓和石南

圣经大约有二十多个指荆棘和多刺植物的希伯来文和希腊文名称，而圣地至少有七八十种这类植物。若要把这些名称与植物对应起来，简直比花的对应难度还要大。有些情况下，某个词语可能根本不是指一种特定的植物，但我们甚至不确定哪些词语是统称。如果使用次数越多意味着该词越有可能是统称，那么希伯来文 *qots* 和希腊文 *akantha* 是最常用来指荆棘和多刺植物的词语。

在大多数情况下，我们根本不知道这些词语是指多刺植物中的哪一种。在关于野生乔木和灌木的讨论中（参 [1.2 欧洲枸杞 \(boxthorn\)](#)），我们已经谈到了欧洲枸杞（学名 *Lycium europaeum*）和滨枣（基督刺；学名 *Ziziphus spina-christi*）。在本章，我们会讨论其他的品种。我们对这些圣经植物的了解是基于以下两个信息源：（1）古植物学，即关于古时有哪些植物可能生长在中东的研究；（2）相关语言中的同源词。我们研究同源词的原因是：尽管希伯来文不常使用已有几百年之久，但这些植物的阿拉伯文和叙利亚文名称可能一直沿用至今，并且很多名称与希伯来文名称相似，这可能会提供一些线索，让我们知道希伯来文可能指的是什么植物。

到目前为止，我们还没有讨论植物用作地名或人名的情况，但值得一提的是，荆棘类植物在这些名称中占有一席之地；例如，在 [GEN 4:23](#) 中，拉麦妻子的名字“亚大”和“洗拉”其实是有刺植物的名称。至于名字有没有可能影响她们的性格和行为，则留给读者见仁见智。无论如何，希伯来文读者在读到拉麦的故事时，一定会注意到这一点。同样，希伯来文名字“沙密”的意思是“多刺的”，尽管这个词在有些语境中被译为“钻石”或“金刚钻”（如 [JER 17:1](#)）。希伯来文 *qots* 的意思是“有刺灌木”，出现在“哥斯”和“哈歌斯”这两个人名中；《历代志上》、《以斯拉记》和《尼希米记》提到了这两个人。

生物学家对枝刺（thorns）、叶刺（spines）和皮刺（prickles）做了明确的区分。枝刺由树枝变态发育而来，叶刺由树叶变态发育而来，而皮刺通常是叶子上的微小突起，尤其是在较小的植物上。英文也用“thorns”来指带刺的树或灌木。蒺藜是叶子边缘有尖刺的开花植物，分多个属，大多是菊科植物（学名 *Asteraceae*）。荨麻隶于荨麻属（学名 *Urtica*），几乎所有荨麻属植物的茎和叶上都有刺毛。刺痛是由这种植物分泌的毒素引起的。我们接下来讨论“石南”和“树莓”。

标题：蒺藜（thistles）

6.2.1 标题：蒺藜（thistles）

经文出处

Hebrew 来: בָּרְקָן (音译: barqan) [JDG 8:7](#), [JDG 8:16](#) Hebrew 来: גָּלְגַל (音译: galgal) [PSA 83:14](#), [ISA 17:13](#) Hebrew 来: דָּרְדָר (音译: dardar) [GEN 3:18](#), [HOS 10:8](#) Hebrew 来: חֹאךְ (音译: choach) [1SA 13:6](#), [2KI 14:9](#), [2KI 14:9](#), [2CH 25:18](#), [2CH 25:18](#), [JOB 31:40](#), [PRO 26:9](#), [SNG 2:2](#), [ISA 34:13](#), [HOS 9:6](#)

讨论

有些经文的上下文表明，圣经中的一些植物可能是蒺藜，在希伯来文中主要用 *barqan*、*dardar* 和 *choach* 来指称。然而，*galgal*、*sirah* 和 *qots* 等其他希伯来文词语也可能是指蒺藜。以下可能是圣经中提到的一些蒺藜：



风滚蓟 (Ray Pritz (UBS)) 风滚蓟（学名 *Gundelia tournefortii*）是广泛分布在中东地区的一种蓟属植物；早春时候，这种植物的幼苗会被当作蔬菜来吃。然而，在植株成熟后，叶子会变得又干又尖，并且整棵植物也会变成球形。到了一定的时候，茎会折断，植物变成一棵“风滚草”在风中滚动，同时散播种子。这种植物在阿拉伯文中被称为 *akub* 或 *ka'aub*。地名“Akov”可能就源于这种植物。

在PSA 83:14（《和》83:13）和ISA 17:13中，希伯来文 *galgal* 可能是指风滚蓟或猪毛菜（又名俄罗斯蓟或风滚草；学名 *Salsola kali*；参5.2.2 梭梭（猪毛菜属[Salsola]、盐角草属[Salicornia]）（*hammada* [Salsola, Salicornia]））。猪毛菜和风滚蓟一样呈球形，干了之后会断，被强风吹着翻滚。



奶蓟 (Ray Pritz (UBS))奶蓟（学名 *Silybum marianum*），又称为玛丽蓟、圣玛丽草、圣蓟或水飞蓟，分布在南欧、北非和中东，一年生或两年生草本植物，高 1—2 米（3—7 英尺），与其他蓟属植物一样长着裂开的叶子和尖刺。奶蓟每根茎上长一个头状花序，上面集生许多粉色或紫色的小花，形成一朵大花。有些人相信，从奶蓟种子中提取的一种化学物质（水飞蓟素）可以增强肝功能，被用来治疗肝硬化、肝炎和胆囊疾病。北美和南美有水飞蓟属（学名 *Silybum*）的近缘植物。



叙利亚蓟 (נִיר אוֹהֶד - באדיבות הצלם - Wikimedia Commons) 叙利亚蓟（学名 *Notobasis syriaca*）原产于地中海地区，从加那利群岛起，经摩洛哥向东，一直到埃及、伊朗和阿塞拜疆都有，也生长在欧洲的地中海沿岸。祖海里认为，这种蓟可能就是基甸责打疏割长老所用的 *barkan*（[JDG 8:7](#); [JDG 8:16](#)）。叙利亚蓟是一年生植物，可长到 1 米（3 英尺）高，叶片呈螺旋状排列，深裂，灰绿色中带白色叶脉，边缘和顶端有尖刺。花瓣紫色，周围有尖刺。



金黄蓟 (Chenspec (Wikimedia Commons)) 金黄蓟（学名 *Scolymus maculatus*；又称普通蓟或牡蛎蓟）是一种一年生或多年生植物，可长到 1 米（3 英尺）高，花为亮黄色。与其他蓟属植物一样，叶子边缘有尖刺。



蓝刺头 (Ray Pritz (UBS)) 伊比利亚蓟（学名 *Centaurea iberica*）又称针刺矢车菊、星蓟或西班牙蓟。祖海里认为，希伯来文 *dardar* 可能是指这种蓟，但它不是田地里的杂草，因此不符合 [GEN 3:18](#) 的语境。赫珀（Hepper）则认为有可能是

腾红花（学名 *Carthamus tenuis*）、克里特刺芹（学名 *Eryngium creticum*）、芒柄花（学名 *Ononis antiquorum*），或牧豆树（学名 *Prosopis farcta*）。另外，也有可能是风滚蓟、蓝刺头（学名 *Echinops adenocaulus*）和苏格兰大翅蓟（学名 *Onopordum cynarocephalum*）。

翻译

法语地区的翻译者可能知道一种叫做 *artichout sauvage*（“野生菜蓟”）的蓟属植物，在葡萄牙文中称为 *cardo leiteiro*，在西班牙文中称为 *cardo de Maria* 或 *cardo lechero*。某些地区的翻译者可能知道蓟属植物。如果不知道，译为任何一种惹人厌的植物，尤其是有刺的植物，就足够了。

翻译者需要知道，“荆棘和蒺藜”等类短语是一种修辞手法，称为“词对”，目的是强调所描述的情形很严重、很棘手。例如亚当在伊甸园中可悲的选择所导致的后果（[GEN 3:18](#)），或临到撒玛利亚拜偶像之人的惩罚（[HOS 10:8](#)）。由于这些都是修辞性的段落，翻译者要尽量表达出整个短语的强烈语气，而希伯来文中的植物具体是什么并不是这里的重点。如果找不到一个人所熟知的、指荆棘类植物的特定词汇，翻译者可以使用“令人讨厌的多刺植物”或“各样的荆棘”之类短语，来表达负面的意思。另外，如果没有带刺植物，也可以使用农民认为对庄稼具有破坏性的任何植物。请注意英文译本在[GEN 3:18](#) 中的差异：NJB 译为“brambles and thistles”（“树莓和蒺藜”），GNB 译为“weeds and thorns”“杂草和荆棘”。

标题：荨麻（**nettles**）

6.2.2 标题：荨麻（nettles）

经文出处

Hebrew 来: חָרַוּל (音译: charul)[JOB 30:7](#), [PRO 24:31](#), [ZEP 2:9](#) Hebrew 来: סָרָב (音译: sarav)[EZK 2:6](#) Hebrew 来: סִרְפָּד (音译: sirpad)[ISA 55:13](#) Hebrew 来: קִמְמוֹשׁ (音译: qimmos)[PRO 24:31](#), [ISA 34:13](#), [HOS 9:6](#)

讨论



荨麻 (Krzysztof Ziarek, Kenraiz (Wikimedia Commons))



小球荨麻 (Pancrat (Wikimedia Commons)) 荨麻有 30—45 种，隶于荨麻科 (学名 *Urtica*)，主要分布在世界上的温带地区。以色列常见的荨麻有 3 种，可能在圣经时期就已存在了，分别是：尾尖荨麻 (学名 *Urtica caudata*、*Urtica membranacea*)、罗马荨麻 (学名 *Urtica pilulifera*；又称小球荨麻)、欧荨麻 (学名 *Urtica urens*；又称异株荨麻)。大多数荨麻是多年生植物，有刺毛。希伯来文词根 *s-r-f* 和 *ch-r-h* 都是“灼烧”或“灼热”的意思，被荨麻刺过的人很能体会这一点。有一种荨麻的阿拉伯文名称在以色列是 *chorreig*，在埃及是 *sorbei*。

特殊意义

上面列出的所有经文都出现在修辞语境中，重点是植物多刺或刺痛人。荨麻一直以来都是许多农场的公害。它们很容易在废弃了的居住地发芽生长，经常和豺狼、猫头鹰一起被援引，来描述一个国家被敌人摧毁，变为荒场的景象。今天，很多地方的人会吃嫩荨麻的尖。荨麻的提取物用于治疗关节炎和花粉热，也用作洗发水的一种去屑成分。

翻译

荨麻分布在远东、亚洲、欧洲和北美洲。这些地区的翻译者可以用一个专称，也可以采用一个包含所有带茎刺、叶刺、针刺或倒刺的荆棘类植物的统称。如果要在脚注中补充音译，可以考虑法文 *orties*、葡萄牙文 *urtiga*、西班牙文 *ortiga*，以及阿拉伯文 *angura* 或 *nabat* 或 *akub*。

标题：其他带刺植物（荆棘、树莓和石南）(**other thorny plants [thorns, brambles, briars]**)

6.2.3 标题：其他带刺植物（荆棘、树莓和石南）(other thorny plants [thorns, brambles, briars])

经文出处

Hebrew 来: חֶדֶק (音译: chedeq) PRO 15:19, MIC 7:4 Hebrew 来: נֶאֱצֻט (音译: na'atsuts) ISA 7:19, ISA 55:13 Hebrew 来: סִיָּה (音译: sirah) ECC 7:6, ISA 34:13, HOS 2:8, NAM 1:10 Hebrew 来: סָלֹן, סָלֹן (音译: sallon/sillon) EZK 2:6, EZK 28:24 Hebrew 来: צֶן, צִנִּימִים (音译: tsen, tseninim) NUM 33:55, JOS 23:13, JOB 5:5, PRO 22:5 Hebrew 来: קֹץ (音译: qots) GEN 3:18, EXO 22:5,

JDG 8:7, JDG 8:16, 2SA 23:6, PSA 118:12, ISA 32:13, ISA 33:12, JER 4:3, JER 12:13, EZK 28:24, HOS 10:8 Hebrew 来: שֶׁק (音译: sek) NUM 33:55 Hebrew 来: שַׁיִת (音译: shayith) ISA 5:6, ISA 7:23, ISA 7:24, ISA 7:25, ISA 9:17, ISA 10:17, ISA 27:4 Hebrew 来: שָׁמִיר (音译: shamir) ISA 5:6, ISA 7:23, ISA 7:24, ISA 7:25, ISA 9:17, ISA 10:17, ISA 27:4, ISA 32:13 Greek 希: ἄκανθα (音译: akantha) MAT 7:16, MAT 13:7, MAT 13:7, MAT 13:22, MAT 27:29, MRK 4:7, MRK 4:7, MRK 4:18, LUK 6:44, LUK 8:7, LUK 8:7, LUK 8:14, JHN 19:2, HEB 6:8, SIR 28:24 Greek 希: ἀκανθίνος (音译: akanthinos) MRK 15:17, JHN 19:5 Greek 希: βάτος (音译: batos) MRK 12:26, LUK 6:44, LUK 20:37, ACT 7:30, ACT 7:35 Greek 希: ῥάμνος (音译: ramnos) LJE 1:70 Greek 希: τρίβολος (音译: tribolos) MAT 7:16, HEB 6:8 Latin 拉: spina Latin 拉: spina 2ES 16:33, 2ES 16:78

讨论

这里，我们把 9 个希伯来文词语、5 个希腊文词语和 1 个拉丁文词语放在一起，本来还要把希伯来文 *atad* 放在这里，但是因为这种植物有树那么大，因此我们把它放到了第 1 章（参 1.2 欧洲枸杞 (boxthorn)）。另外，希伯来文 *barqan* 也可以放在这里讨论，但我们认为这个词是指蒺藜（参 6.2.1 蒺藜 (thistles)）。赫珀认为，*barqan* 可能是指枸杞的枝子。下面讨论的希伯来文和希腊文词语在英文中通常译为“thorn”（“荆棘”）、“bramble”（“树莓”）或“brier”（“石南”）。“石南”和“树莓”这两个词语有专门的用法。树莓专指蔷薇科（悬钩子属；学名 *Rubus*）中的有刺植物，包括黑莓和覆盆子，这两种植物都是欧洲和北美洲常见的食用植物。石南可能是指一种开粉色花朵的玫瑰，也叫野蔷薇或多花蔷薇，或者是指美国东部的一种多刺藤类植物，名叫菝葜、绿蔷薇等。

chedeq

提到这个希伯来文词语的两处经文都与栅栏或篱笆 (*mesukah*) 有关。PRO 15:19 第一行的字面意思是“懒惰人的道路像荆棘 (*chedeq*) 篱笆”。MIC 7:4 第一行说“他们当中最好的，不过像石南 (*chedeq*)”，与“他们最正直的，不过如荆棘篱笆”平行。ISA 5:5 提到了带篱笆的葡萄园。这个篱笆可能是用石头砌成的，但是顶上可能铺了多刺地榆或基督刺的枝子。HOS 2:8 (《和》2:6) 提到上帝用“荆棘” (*sirah*) 堵塞顽梗任性的以色列人的道路。

na'atsuts

这个希伯来文词语在《以赛亚书》中出现了两次。ISA 7:19 说，苍蝇和蜜蜂将停在“荆棘丛” (*na'atsuts*) 中。后来，在关于新以色列的异象中，ISA 55:13 宣告佳美的香柏树必代替荆棘丛 (*na'atsuts*)，芬芳的桃金娘树必代替石南 (*sirpad*)。

sirah

出现这个希伯来文词语的两处经文是：ECC 7:6 (“好像锅子下面烧荆棘 [*sirah*] 的爆声.....”)，以及 HOS 2:8 (“因此，我要用荆棘堵塞她的道 [*sirah*]”；《和》2:6)。根据祖海里的意见，*sirah* 可能指多刺植物或多刺地榆 (学名 *Sarcopoterium spinosum*)。现今，与这个词语相关联的阿拉伯文 *sir/thir* 所指的植物仍被用来修筑篱笆，以及作为烹饪和石灰窑的燃料。

sallon / sillon

提到这个希伯来文词语的两处经文都出自《以西结书》。在 EZK 2:6 中，该词与 *sarav* 组成一个词对：“虽有石南 (*sarav*) 和荆棘 (*sallon*) 在你那里.....” EZK 28:24 宣告，在复兴后的以色列，“那里必不再有石南 (*sillon*) 刺人，也不再荆棘 (*qots*) 伤害他们。”

tsen、tseninim

希伯来文单数词 *tsen* 有两次指称植物，还有一次出现在 AMO 4:2 中，意为“钩子”。PRO 22:5 a 说，“乖僻人的路上有荆棘 (*tsen*) 和网罗。”赫珀认为，这里可能是指正树莓 (黑莓；学名 *Rubus sanguineus*；法文 *mûre*、*mûrier*，西班牙文 *zarza*)。JOB 5:5 说，“他的庄稼被饥饿的人吃尽了，就是在荆棘 (*tsen*) 里的也抢去了.....”关于这节难解经文的讨论，参阅下文。在 NUM 33:55; JOS 23:13 中，希伯来文复数词 *tseninim* 是一个隐喻：“以色列的敌人将像他们身上的刺。”

qots

这个词可能是希伯来文中最常用来表示荆棘的词语，共出现了 12 次，其中 6 次与 *barqan*、*dardar*、*sillon* 或 *shamir* 组成词对。

sek

这个希伯来文词语只在 NUM 33:55 中出现过 1 次，经文说，迦南地的居民“必成为你们眼中的刺 (*sek*)，肋下的荆棘 (*tseninim*)”。然而，关于 *sek* 的含义，有几个相关的词语为我们提供了线索：在 JOB 40:31 (《和》41:7) 中，*sukkah* 指鱼叉，而 *sakkin* 意为“刀”。

shayith

这个希伯来文词语出现了 7 次，每次都与 *shamir* 组成词对，且仅出现在《以赛亚书》中。

shamir

这个希伯来文词语在《以赛亚书》中出现了 8 次，指植物，其中 7 次与 *shayith* 平行。RSV 通常把这个词对译为“briers [*shamir*] and thorns [*shayith*]”（“石南和荆棘”）。在 [ISA 10:17](#) 中，这两个希伯来文词语的顺序调换了，因此 RSV 译为“thorns and briers”（“荆棘和石南”）。在 [JER 17:1](#)、[JER 17:1](#)、[EZK 3:9](#) 和 [ZEC 7:12](#) 中，RSV 把 *shamir* 译为“diamond”（“钻石”）或“adamant”（“金刚钻”），这是一种坚硬的石头。“沙密”这个名字在 [JOS 15:48](#) 和 [JDG 10:1](#)、[JDG 10:2](#) 中是地名，在 [1CH 24:24](#) 中是人名。

akantha

这个希腊文词语出现在 [MAT 7:16 b](#)，经文反问：“岂能在荆棘（*akantha*）上摘葡萄呢？岂能在蒺藜（*tribolos*）里摘无花果呢？”有意思的是，[LUK 6:44](#) 中的平行经文保留了 *akantha*，但用 *batos*（“树莓灌木”）替代了 *tribolos*。在 [HEB 6:8](#) 中，*akantha* 又和 *tribolos* 构成词对。*Akantha* 也出现在撒种的比喻中（[MAT 13:7](#)；[MAT 13:7](#)；[MAT 13:22](#)；[MRK 4:7](#)；[MRK 4:7](#)；[MRK 4:18](#)；[LUK 8:7](#)；[LUK 8:7](#)；[LUK 8:14](#)）。[MAT 27:29](#) 和 [JHN 19:2](#) 记载，兵丁把“荆棘（*akantha*）冠冕”戴在耶稣的头上。几个世纪以来，学者们一直在猜测这几节经文中的 *akantha* 指的是什么植物。林奈（Linnaeus）确信它就是叙利亚的基督刺（学名 *Ziziphus spina-christi*），因此他把这种植物命名为“基督刺”。还有一些学者，特别是希伯来植物学家，则认为是多刺地榆（学名 *Sarcopoterium spinosum*），他们的理由是兵丁会用最容易找到的有刺植物。另外也可能是滨枣（学名 *Paliurus spina-christi*）、枣莲（学名 *Ziziphus lotus*），或枸杞（学名 *Lycium shawii*；参 [1.2 欧洲枸杞 \(boxthorn\)](#)）。我们相信，马太和约翰对这些荆棘出自哪种灌木并不感兴趣，所以他们在这里用了一个通称。

akanthinos

这个希腊文词语源于 *akantha*，在 [MRK 15:17](#)；[JHN 19:5](#) 中用来指称荆棘冠冕。该词似乎是一个通用词，意为“多刺的”或“用荆棘做成的”。

batos

在 [EXO 3:2](#)；[EXO 3:3](#)；[EXO 3:4](#) 中，《七十士译本》将著名的烧着的荆棘（希伯来文 *seneh*）译为希腊文 *batos*，并且在故事的复述中使用了这个词（[MRK 12:26](#)；[LUK 20:37](#)；[ACT 7:30](#)；[ACT 7:35](#)；参 [1.4 烧着的荆棘\(burning bush\)](#)）。唯一能表明这个词可能表示有刺植物的线索是：路加在 [LUK 6:44 b](#) 把它与 *akantha* 平行使用，“因为无花果不是从荆棘（*akantha*）上摘来的，葡萄也不是从树莓灌木（*batos*）里摘来的。”

ramnos

[LJE 1:70](#) 与 [JER 10:5](#) 相呼应；在 [LJE 1:70](#)，希腊文 *ramnos* 指的是鸟类栖息的一种灌木。那么，RSV 的翻译者如何知道这是“荆棘丛”的呢？他们把 [LJE 1:70](#) 中的 *ramnos* 译作“thorn bush”（“荆棘丛”），可能是因为《七十士译本》的翻译者用 *ramnos* 来翻译 [JDG 9:14](#)；[JDG 9:15](#) 中意为“树莓”的希伯来文 *atad* 的缘故（参 [1.2 欧洲枸杞 \(boxthorn\)](#)）。

tribolos

这个希腊文词语只在 [MAT 7:16](#)；[HEB 6:8](#) 出现过，译为“蒺藜”，两处都与 *akantha* 构成词对。

spina

在 [2ES 16:33](#)；[2ES 16:78](#) 中，拉丁文 *spina* 指生长在荒道上的荆棘。根据该处的语境，翻译者需要使用一个灌木的通称，这种灌木会阻挡道路，使人们不能轻易通过。

翻译

与蒺藜和荨麻的情况一样，其他有刺植物所在的上下文通常是修辞性的，翻译者可以自由使用恰当的文化对等词。许多时候，这些经文会出现词对（例如，“荆棘和蒺藜”、“荆棘和石南”），或者在平行句中出现同义词。在许多语言中，“有刺植物”语意域中可供选择的词汇可能没有希伯来文那么多，因此翻译者只能重复使用词汇，尽可能地保持一致。

[JDG 8:7](#)；[JDG 8:16](#)：这两节经文中有两个问题。首先，这里提到的植物是什么？其次，译为“鞭打”（*dush*）的希伯来文动词是什么意思？基甸承诺会惩罚疏割人，用“荆棘”（*qots*）和“石南”（*barqan*）鞭打他们的身体。希伯来文动词 *dush* 出现在其他地方时，意思是“打采”、“践踏”或“打”。我们并不确定，这里是指基甸威胁用带刺植物的枝条责打疏割人，还是说这是一个比喻，实际意思是“我必处理你们的肉，就像农民在收获的季节打场一样，只是我要用带刺的枝条。”翻译者要记得，打谷的方式在过去和现在有许多种，比如用棍子打、用驴和牛踩、拖动打谷机来碾压等。我们可

以设想，在农业发展的过程中，最初是用棍打，然后是用牲畜踩踏谷物，最后是发明打谷机。动词 *dush* 起初是“打”的意思，随着技术的更新，它的意思变得更加具体。打谷机的底部有突出物，可以将谷物压碎并使外皮脱落（参 WTH, 1.1.8.2 打谷机、脱粒板 (*threshing board, sledge*)）。因此，有些解经家认为 *barqan* 在这里可能是指打谷机。然而，最简单的答案往往就是最好的答案；对于基甸的威胁，可能用一个意为“打”（“beat”；GNB）或“鞭打”（“whip”；NCV、GW）的动词来翻译就足够了，不需要译为“践踏”（“trample”；NRSV）、“打谷”（“thresh”；NJPSV），或“抽打”（“flail”；RSV、REB）。把 *dush* 译为“撕裂”（“tear”；NIV、NLT、NKJV），似乎超出了这个词的正常语义范围。尽管如此，作者使用了“你们的肉体”，而不是简单的“你们”，表明作者的意图可能不仅仅是“用某种工具打人”。因此，依循 NIV、NLT 和 NKJV 的译本也有一定的道理。

JOB 5:5：这节经文说，上帝通过让穷人获得富人的财产，来给予富人以应得的报应。第二行似乎是说，“他们必抢去（富人的）庄稼，就是在荆棘（*tsinnim*，即 *tsen* 的复数）里的也抢去了。”有些解经家认为 *tsinnim* 在这里是指荆棘，他们的理解是：这里或者是指田边长着多刺植物的地方，播种时有种子落到了那里（如 GNB、NCV、GW；参 **MAT 13:7**）；或者是指用荆棘篱笆围起来的田地，这是很常见的。后一种情况的意思是，穷人甚至会穿过荆棘篱笆去夺取富人的粮食（如 NLT、FRCL）。

有些解经家认为上述情况很奇怪，他们认为作者本来想说的不是“荆棘”，而是另一个词。REB 和 NJPSV 认为 *tsinnim* 是 *tsinna'*（篮子 / 背筐）的复数形式。NJPSV 译作“*carrying it off in baskets*”（英文直译：“把它装进篮子里带走”），而 REB 是“*stronger men seize it from the panniers*”（“更强壮的人把它从背筐里拿走”）。这里译为“更强壮的人”，是因为翻译者把希伯来文 *el* 解作“强壮的人”，而不是介词“to”（“对、向”）。其他采用不同文本修订的解经家和译本把这一行翻译成“带到隐秘的地方去”（Dhorme, 多尔姆）、“他把它带给饥饿的人”（Guillaume, 纪尧姆）、“or God shall take it away by blight”（英文直译：“上帝必使其枯萎，把它夺走”；NAB，带方括号），以及“God snatches it from their mouths”（“上帝将其从他们口中夺去”；NJB）。《七十士译本》可能依循了另一份文本，译为“但他们必不能从灾难中得救”。有些解经家认为这一行无法翻译，因此将其删掉了。犹太解经家摩西艾泽曼（Moshe Eisemann）稍微作了以下解释：“那些贫穷的拾穗者并不着急。他们不紧不慢地拾取麦穗，甚至从长着荆棘的地方或荆棘篱笆后面拾取，因为他们并不害怕会被人驱赶。”考虑到这一点，我建议依循 GNB 和 NCV，或 NLT 和 FRCL，保留“荆棘”这个译法。