Plants and Trees in the Bible © United Bible Societies, 2025. Adapted from: Each According to its Kind: Plants and Trees in the Bible, by Robert Koops © 2012 United Bible Societies. This work is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

标题：药膏和香膏（药用植物）

4.2 标题：药膏和香膏（药用植物）

如前所述，许多用来制作香和香水的芳香植物也被认为具有治病的效果。下面列出的植物主要用于治疗：芦荟、蓖麻子、苏合香、麦加香脂、岩玫瑰、番红花和黄蓍胶。

为了有一个正确的开始，我们必须先处理各词语的定义。正如本章介绍中所说，“balm”（“香膏”）一词可能令人困惑。因为一般来说，它是指任何用来治疗伤处或减轻疼痛的油性或树脂状物质。但也可以用来指阿拉伯半岛出产的某种植物，以及从中取得的树脂。本手册兼取这两种意思。请注意上面的标题，以及4.2.3 苏合香（东方枫香）（liquidambar [Oriental sweetgum, storax]）和4.2.4 麦加香脂（香脂、香膏）（opobalsamum [balsam, balm]）对“香膏”的讨论。

标题：芦荟（苦芦荟）（**aloe [bitter aloe]**）

4.2.1 标题：芦荟（苦芦荟）（aloe [bitter aloe]）

经文出处

Greek 希：ἀλόη (音译：aloē)JHN 19:39

讨论

芦荟 (© Thamizhpparithi Maari (Wikimedia Commons))翻译者必须区别新约提到的沉香与某些译本在旧约中所称的沉香。在 NUM 24:6 、PSA 45:9 （«和» 45:8）和其他几处经文中，沉香指的是印度北部生长的沉香树的芳香木片（参 4.1.1 沉香树、沉香木（鹰木、伽罗木）（agarwood [eaglewood, aloeswood, lingaloes]））。然而，新约中提到的沉香则是芦荟（学名 Aloe vera ）。这种芦荟原产于非洲南部、阿拉伯半岛和马达加斯加。芦荟叶中的凝胶状物质用作药物已有数百年之久，特别是用来治疗皮肤的烧伤和擦伤，另外也用作泻药，今天还用来制作护肤霜、肥皂、洗发水等，（在亚洲）甚至作为饮料，或加在茶里面。

描述

芦荟的叶子较硬，就像从植株中心长出的肥厚刀片，边缘多刺，基本上为纯绿色，有些品种带有斑点。大多数芦荟没有可见的茎，但有些品种确实有茎。芦荟可以长到 1 米（3 英尺）以上。在花梗上绽开一簇簇红色或黄色的管状小花。

特殊意义

JHN 19:39 记载，尼哥德慕带来芦荟和没药来涂抹耶稣的身体。

翻译

芦荟原产于非洲南部、马达加斯加和阿拉伯半岛，现在则遍布世界各地的热带国家。这些地区的翻译者应该可以找到该植物的当地名称。JHN 19:39 在一个非修辞语境中提到芦荟，因此建议采用某种主要语言的音译，但这也取决于同时出现的没药一词的译法。翻译者可以按照拉丁文 alovera 、法文 alowes 或西班牙文 asibar 进行音译。

标题：蓖麻（**castor oil plant [castor bean plant]**）

4.2.2 标题：蓖麻（castor oil plant [castor bean plant]）

经文出处

Hebrew 来：קִיקָיוֹן (音译：qiqayon)JON 4:6, JON 4:6, JON 4:7, JON 4:9, JON 4:10

讨论

蓖麻叶 (© I, MJJR (Wikimedia Commons))从耶柔米和奥古斯丁时期以来，关于《约拿书》中的 qiqayon 是什么植物就一直存在争议。祖海里、赫珀和莫尔登克都认为 qiqayon 是指蓖麻（学名 Ricinus communis ），并且 NJB 、FFB 、多本注释书和一些圣经百科全书都是照此而译。然而，KJV 中“gourd”（“葫芦”）的译法也有着悠久的历史，包括《七十士译本》（希腊文 kolocuntha ；参5.2.6 野瓜（柯罗辛、苦西瓜、药西瓜）（wild gourd [colocynth, egusi, bitter apple]））、REB 、NAB 、Mft 和 AT 都依循此例。《拉丁文武加大译本》将 qiqayon 译为 hedera （“常春藤”；参1.10 常春藤 (ivy) ），并且为《诺克斯译本》采用，但这种译法没有植物学上的支持。1985 年，罗宾逊（Robinson）对耶柔米以来的文献进行了深入的研究，并勉强接受它是葫芦（colocynth，苦西瓜）。有些学者甚至提出，这可能是故事中插入的亚述文词语，只是为了使故事听起来具有异国风情，甚或这只是一个虚构的词。

描述

蓖麻种柄 (© Parvathisri (Wikimedia Commons))蓖麻可以长到 3 米（10 英尺）高，深绿色扇形叶子的宽度可以达到半米。茎上长有一串串带刺的圆形种子。

特殊意义

古人将蓖麻子的油作为药用，通常是用作泻药。在《约拿书》中，这种植物是上帝和他固执的先知之间激烈对抗的关键元素。

翻译

许多翻译者会在这里选择一个通称，以避免在“葫芦”和“蓖麻”之间做出选择，例如译成“藤本植物”（“vine”；CEV、NIV）或“植物”（“plant”；RSV、GNB）。NJPSV 译成拉丁文的“蓖麻子”。由于蓖麻最初是非洲植物，因此那里的大多数翻译者都会知道这种植物。有些翻译者可能更喜欢按照一种主要语言来音译这个词（例如，阿拉伯文 karwa、法文 ricin、葡萄牙文 ricino 或 bofarera 或 karapatero、西班牙文 catapucia 或 higuera 或 higuerillo），或者使用一个描述性短语，如“枝叶茂盛的灌木”。

标题：苏合香（东方枫香）（**liquidambar [Oriental sweetgum, storax]**）

4.2.3 标题：苏合香（东方枫香）（liquidambar [Oriental sweetgum, storax]）

经文出处

Hebrew 来：צֳרִי (音译：tsori)GEN 37:25, GEN 43:11, JER 8:22, JER 46:11, JER 51:8, EZK 27:17Hebrew 来：נָטָף (音译：nataf)EXO 30:34Greek 希：στακτή (音译：staktē)SIR 24:15

讨论

苏合香树 (Franz Eugen Köhler, Köhler's Medizinal-Pflanzen)希伯来文 tsori （“香膏”）可能是“storax”（“苏合香”）这个词的来源，祖海里认为苏合香是干了的苏合香树（学名 Liquidambar orientalis ）的树脂，这种树在希伯来文中也被称为 kataf 或 nataf 。FFB 和《安克圣经大词典》（ABD ）主张，tsori 是生长在巴勒斯坦和埃及的卤刺树（学名

Balanites aegyptiaca ），但这种见解存在一个问题：如果埃及本地就有大量这类树脂，为什么以实玛利人（或米甸人）的商人还会把它带到埃及去呢？因此，这个词更有可能是一个统称，涵盖所有药用香料。

在圣经中，希伯来文 nataf 只在 EXO 30:34 出现过一次。《七十士译本》将这个词译为 staktē ，RSV 音译为“stacte”。祖海里认为，nataf 是 tsori （= storax）的同义词，该词在圣经中出现过 6 次。赫珀勉强承认这是可能的，但指出 nataf 也有可能是麦加香脂（参4.2.4 麦加香脂（香脂、香膏）（opobalsamum [balsam, balm]）），就是祖海里称之为“香膏”的物质。苏合香树（或 storax）过去在中东和土耳其广泛生长，与生长在溪边的安息香树（styrax）非常不同（参1.22 安息香树 (styrax) ）。

描述

苏合香树叶和果实 (© Zeynel Cebeci (Wikimedia Commons))苏合香树可长到 10 米（33 英尺）高，叶柄长约 4 厘米（2 英寸），上面长有深裂叶和圆形黄花，叶子有 5 个尖，果实带刺。切割树干时会流出有黏性的灰棕色树胶。

特殊意义

干燥的苏合香果实 (© Zeynel Cebeci (Wikimedia Commons)) 《耶利米书》和《以西结书》提到这种植物的经文表明 tsori 具有治疗效果。我们从 EXO 30:34 得知，它会散发出芳香。GEN 37:25 表明它在埃及人的贸易中很受重视。

翻译

化石证据表明，枫香树属（学名 Liquidambar ）的植物在数千年前就已在世界各地广泛生长，但在冰川来到欧洲后，那里的该属树木就消失了。除了中东的苏合香（学名 Liquidambar orientalis ）之外，存留的物种只剩华南和台湾的枫香树（学名 Liquidambar formosana ），以及美国东部和中美洲的北美枫香树（学名 Liquidambar styraciflua ）。

《创世记》和《以西结书》提及 tsori 的语境并不带修辞色彩，《出埃及记》中的 nataf 也是如此。如果祖海里的推断正确，并且翻译者想要明确表达，那么在这些经文中可以使用“storax”（“苏合香”）的音译。另外，翻译者也可以在 EXO 30:34 中采用一般性的表达，例如“树脂”（“resin”；NCV ）或“树胶脂”（“gum resin”；NIV 、REB ）；也就是说，可以使用当地表示这种树木所产凝固树脂的词语。

如果有“芳香的药膏”这类词语，翻译者可以用它来表示《创世记》中的 tsori 。Tsori 是 GEN 37:25 中以实玛利商人携带的三种香料中的第二种，另外两种是 neko’th （“香料”）和 lot （“没药”）。翻译者可以用“不同种类的芳香药物和香”等短语来涵盖这三个单词。也可以按照希伯来文 tsori 或阿拉伯文 nakaa /nakati 进行音译。另外，不宜按照英文的“balm”（“香膏”）进行音译。

标题：麦加香脂（香脂、香膏）（**opobalsamum [balsam, balm]**）

4.2.4 标题：麦加香脂（香脂、香膏）（opobalsamum [balsam, balm]）

经文出处

Hebrew 来：בֹּשֶׂם (音译：bosem)EXO 25:6, EXO 30:23, EXO 30:23, EXO 30:23, EXO 35:8, EXO 35:28, 1KI 10:2, 1KI 10:10, 1KI 10:10, 1KI 10:25, 2KI 20:13, 1CH 9:29, 1CH 9:30, 2CH 9:1, 2CH 9:9, 2CH 9:9, 2CH 9:24, 2CH 16:14, 2CH 32:27, EST 2:12, SNG 4:10, SNG 4:14, SNG 4:16, SNG 5:1, SNG 5:13, SNG 6:2, SNG 8:14, ISA 3:24, ISA 39:2, EZK 27:22

讨论

香脂树 (© Forestowlet (Wikimedia Commons))希伯来文 bosem 在英文译本中通常译为“balm”（“香膏”；源自 balsam “香脂”），可指任何类型的芳香治疗物质，但也特指某种树木的产物，即香脂树或麦加香脂树（学名 Commiphora

gileadensis)。阿拉伯人称其为 balasam 或 balasham 。在《他勒目》中，这种树被称为 afarsimon 。另外，在隐•基底附近的考古发掘发现了一座古老的香脂油加工厂。

莫尔登克认为， SNG 5:1 中的 bosem （译为“香料”）是指黄蓍胶（参 4.2.7 黄蓍（黄蓍胶）（tragacanth [gum tragacanth]））。本手册则认同祖海里和赫珀的观点，认为 bosem 与麦加香脂有关。

描述

麦加香脂树性喜沙漠或半沙漠气候，可长到 2–3 米（7–10 英尺）高，叶子小而皱，以 3 片为一组，花为白色，结有豌豆大小的红色浆果，里面有一粒芳香的黄色种子。幼嫩树枝的树皮为灰色，长成后变成棕色。树干和树枝会自动渗出绿色树脂液滴，但是采脂者也可以切开树枝来加快树脂采集的过程。液滴会由绿色变为棕色，聚在一处落到地上，然后被人收集起来。

特殊意义

在圣经时期，香脂油是圣膏油、药物和香水的成分之一。

翻译

尽管一些地方有香脂树的特定名称，如阿拉伯半岛西南部和索马里等地，但也可以使用一般性的词语或短语来翻译 bosem 。世界各地的干旱地区至少分布有上百种没药属（学名 Commiphora ）植物。有些地区的翻译者会认识这些植物，还有一些翻译者可能只知道香料市场上销售的干没药树脂。

标题：岩玫瑰（劳丹脂）（**rock rose [ladanum]**）

4.2.5 标题：岩玫瑰（劳丹脂）（rock rose [ladanum]）

经文出处

Hebrew 来：לט (音译：lot)GEN 37:25, GEN 43:11

讨论

岩玫瑰 (© Ray Pritz (UBS)在《创世记》中，希伯来文 lot 被一些译本错译为“没药”（“myrrh”；RSV 等）。这个词应该译成“劳丹脂”（“ladanum”）。劳丹脂是一种黏稠的汁液，来自一种名叫岩蔷薇或土耳其岩玫瑰（学名 Cistus laurifolius ）的低矮灌木，这种植物的毛叶会渗出汁液，变硬后以香料块的形式出售，经研磨制成治疗咳嗽、黏膜炎和痢疾的药物。赫珀说它也用来制作香水。

在北非，劳丹脂被称为 latai （比较亚述文 ladanu ）。希伯来文 lot 的亚兰文译词是 letem ，类似于后圣经时期的希伯来文名称 lotem 。

描述

岩玫瑰灌木可长到约 70 厘米（28 英寸）高，有多毛的叶子和较大的粉红色花朵。

特殊意义

近东人用小耙子收集岩玫瑰叶子上出现的汁液，小耙子上面是柔软的皮革条，而非金属齿。在塞浦路斯岛上，当地农民收集岩玫瑰胶的方式，是将岩玫瑰胶从觅食后的山羊的胡须上梳理下来。今天，这种胶主要用来制香。

翻译

经文提到岩玫瑰都是非比喻性的用法，因此翻译者通常采用一般性的表达方式（例如，Mft 译成“fragrant gum”，“芳香的胶”），或者采用音译（例如，AT 译成“laudanum”）。另外，也可以按照希伯来文 lot 或阿拉伯文 ladan 进行音译。

EXO 30:34：大多数解经家也许受到《七十士译本》的影响，认为希伯来文 shecheleth（“施喜列”，希腊文译作“onycha”）指的是“onyx”（“玛瑙”）；然而玛瑙是一种石头，而非植物。祖海里对这个词没有进行论述。鉴于上下文（圣香成分清单），FFB 和赫珀都认为这可能是一种分泌树脂的植物，可能是岩蔷薇属（学名 Cistus），如劳丹脂。莫尔登克认为，施喜列可能指两种物质，一是某种树脂，另一种是地中海某种软件动物的壳所产出的物质。以下证据支持该词是指树脂：圣经的阿拉伯文译本作 ladana，暗示这种物质是劳丹脂。鉴于 shecheleth 具体是什么物质并不确定，翻译者可以简单地按照某种主要语言进行音译，如英文（onika、oniki）。对于那些想要具体表达含义的翻译者，可以考虑“软件动物香”（“mollusk scent”；德拉姆）或“芳香贝壳”（“aromatic shell”；REB）等词语。

标题：番红花（**saffron crocus**）

4.2.6 标题：番红花（saffron crocus）

经文出处

Hebrew 来：כַּרְכֹּם (音译：karkom)SNG 4:14

讨论

番红花 (© Dixi (Wikimedia Commons))参与编纂本手册的植物学家同意，希伯来文 karkom 就是番红花（学名 Crocus sativus）。但也有一些人认为，依据其阿拉伯文名称 kurkum 或 kurkam，这是指印度植物姜黄（学名 Curcuma longa）。然而，莫尔登克认为，阿拉伯文 kurkum 指的是植物，它的产物名叫 saferan，并衍生出英文单词“saffron”（“番红花”；比较阿拉伯文 asfar，意为“黄色”）。现今，番红花作为食品添加剂和染料而广为人知，但在圣经时期，它也曾用作香水和药物。这种物质来自番红花的红紫色花朵，在圣经时期遍布整个小亚细亚。从那时起，番红花在欧洲、英国和美国被广泛种植。英文单词“crocus”（“番红花”）源自希腊文 krokos，而这个希腊文词语则源自希伯来文 karkom。

根据考古学的相关记录，番红花在主前 7 世纪的亚述，以及后来的克里特岛（青铜器时代）都有种植。在现今属于伊拉克的地区，发现一些距今四千年的图画中有以番红花为基底的油墨。苏美尔人将番红花用于药物和魔法药水，并与其他王国进行番红花的交易。与克里特人进行的国际贸易在主前第二个千年达到顶峰。由于波斯人和／或蒙古人的东

征西讨，番红花在整个亚洲传播开来，得到广泛的使用。今天，印度的佛教僧侣穿着番红花色长袍。中东的商人贩卖干的红花（学名 Carthamus tinctorius ），称之为 saferan ，但真正的番红花香料只来自番红花植物的花。假番红花在西班牙文中合宜地称为 alazor bastardo ，在法文中称为 safran batard （西班牙文的“bastardo”和法文的“batard”均有“杂种、杂交”的意思）。

描述

番红花植株长着较长的、锥形的草状叶子，从地下的洋葱状球茎中长出，高度不到 13 厘米（5 英寸），开漂亮的红色或紫色花朵。

特殊意义

在圣经时期，番红花用来制作香水和入药，但今天主要是作布料和食品的着色剂。番红花价格昂贵的一个原因是，大约要用 600 朵花才能产出几滴番红花油。

翻译

自圣经时期以来，番红花主要生长在地中海地区的盆地，但在印度、大洋洲和北非也有很多，因此在这些地方，翻译者可以很容易找到当地的名称。在其他地区，建议采用某种主要语言的音译，例如阿拉伯文 asfar 或 zafaran 或 kruku 或 kurkum 、法文 safran 、葡萄牙文 asafrao ，或者西班牙文 azafran 。

标题：黄蓍（黄蓍胶）（**tragacanth [gum tragacanth]**）

4.2.7 标题：黄蓍（黄蓍胶）（tragacanth [gum tragacanth]）

经文出处

Hebrew 来：נְכֹאת (音译：neko’th)GEN 37:25, GEN 43:11

讨论

黄蓍 (© Gideon Pisanty (Wikimedia Commons))希伯来文 neko'th （“树胶”）是 GEN 37:25 中提到的三种香料中的第一种，由以实玛利人连同 tsori （“香膏”）和 lot （被误译为“没药”）一起带到埃及。GEN 43:11 记载，雅各吩咐他的儿子们带一些 neko'th 送给埃及法老。它是制香的重要成分，也可入药。希伯来文 neko'th 指的是黄蓍。在黄蓍属（学名 Astragalus ）的 1,800 种黄蓍（常称为“紫云英”）中，大多数都会产生黄蓍胶，但是生长在犹大和基列的黄蓍（学名 Astragalus gummifer 、Astragalus bethlehemiticus ）的产胶量极高。

描述

黄蓍灌木可长到大约 50 厘米（20 英寸）高，从基部开始就密集分枝。一些生长在高海拔或贫瘠土壤中的黄蓍紧贴着地面，看起来像是带着锐刺的海葵或针垫。花从叶子与茎的连接处长出，落花后结出毛茸茸的小果实，随风传播。

特殊意义

黄蓍灌木的树液储存在根部，在干燥季节为植物提供水分。收集树液的人将其根部露出来，切开一个口子，并放置一个杯子来接住从根部渗出的树液。他们通常会以这种方式，同时从许多株黄蓍灌木中获取树液。割取树液的工作通常在 6 月开始。现今，黄蓍仍然用来制作熏香和药品，另外也用于制作皮革、烘焙，甚至用在雪茄生产中。

翻译

REB 和 NJB 将 neko'th 译为“gum tragacanth”（“黄蓍胶”），GNB 、NIV 、NLT 和 NCV 将这个词译为“spices”（“香料”）。GW 把 GEN 37:25 中的三种物质巧妙地译成“materials for cosmetics, medicine, and embalming”（“化妆品、药物和防腐所用物质”）。这种植物的阿拉伯文是 nakaa 或 nakaath 。

《创世记》提及这些物质的语境都不是修辞性的，因此翻译者可以选择一般性的短语来涵盖清单中的所有名称。另外，也可以将 neko'th 译成“涂抹用的药膏”，或者根据某种主要语言进行音译。有一种基于英文的音译是“tiragacanti”，但这个词有些冗长。如果目标语言中有表示干树液（树胶）的词语，可以单独使用该词，或者与音译结合使用。在有些地方，音译阿拉伯文 nakaa 一词是很便利的译法。