

Plants and Trees in the Bible © United Bible Societies, 2025. Adapted from: Each According to its Kind: Plants and Trees in the Bible, by Robert Koops © 2012 United Bible Societies. This work is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

标题：豆类植物 (**pulses**)

3.3 标题：豆类植物 (*pulses*)

圣经中提到三种豆类植物：蚕豆、鹰嘴豆和扁豆。

标题：蚕豆 (**beans**)

3.3.1 标题：蚕豆 (*beans*)

经文出处

Hebrew 来: פּוֹל (音译: pol)²[SA 17:28](#), [EZX 4:9](#)

讨论



蚕豆植株 (© Rasbak (Wikimedia Commons)) 解经家和翻译者一致认为，希伯来文 *pol* 指的是蚕豆（学名 *Vicia faba*、*Faba vulgaris*）。蚕豆在中东种植了几千年，而且可能就原产于那里。目前还没有发现蚕豆的野生品种，很有可能它们的原种已经灭绝了。考古学家在耶利哥发掘时，发现了蚕豆的残余物，年代可追溯到 7000 至 8000 年前。

描述

蚕豆是一种直立植物，而非藤本植物，可以长到 1 米（3 英尺）高，枝子只长在茎的上部。蚕豆没有卷须，这一点和今天许多种类的豆子不同。蚕豆的花是白色的，成熟后形成豆荚，里面有 3–6 颗豆子，豆子又大又扁，呈奶油色或棕褐色。

特殊意义

[2SA 17:28](#) 记载，大卫王在躲避他儿子押沙龙的时候，人们给他送来食物，其中就有蚕豆。在 [EZK 4:9](#) 中，上帝吩咐以西结要当众用小麦、大麦、蚕豆、扁豆（即他能够找到的任何粮食）来做“饼”，这里的重点可能是，优质的饼很快就會在耶路撒冷变得稀缺。

翻译

蚕豆属（或野豌豆属；学名 *Vicia*）至少有 200 个品种，蚕豆就是其中的一种。蚕豆隶属于庞大的豆科。希伯来文 *pol* 可能实际上不止指一种豆子，其中包括我们现在所知道的豌豆。由于世界各地都知道蚕豆和豌豆，翻译者应该能够找到一个当地的对等词。在《撒母耳记下》和《以西结书》的这两节经文中，*pol* 都是出现在清单里面。如果翻译者无法找到当地的豆子品种，那么可以采用音译（例如，阿拉伯文 *adas*、法文 *faverole* 或 *fève* 或 *haricot*、西班牙文 *frijol*、葡萄牙文 *fava* 或 *favarola* 或 *feijão*，斯瓦希里文 *haragwe*、拉丁文 *vicia*）。

标题：鹰嘴豆（**chickpeas**）

3.3.2 标题：鹰嘴豆（chickpeas）

经文出处

Hebrew 来: צָמִיץ (音译: chamits)[ISA 30:24](#)

讨论



鹰嘴豆植株 (© H. Zell (Wikimedia Commons))以赛亚先知在ISA 30:24 中说，当上帝复兴犹大国的时候，牛和驴必吃“用铲子和杈子扬净的”(*belil chamits*)。希伯来文 *belil* 意为“草料、饲料”，这是人们普遍接受的，但修饰词 *chamits* 的意思存在争议。RSV 将这个词译为“salted” (“加盐的”)，GNB 译为“finest and best” (“最精细的和最好的”)，REB 译为“well-seasoned” (“调好味的”)，NLT 译为“good” (“好的”)。NRSV 和 NAB 把两个词合在一起，译为“silage” (“青储饲料”)。然而，希伯来文 *chamits* 与阿拉伯文 *chumus* 及亚兰文 *chimtsa* 同源，而且后面两个词都是指鹰嘴豆 (学名 *Cicer arietinum*)。因此，祖海里建议将 *chamits* 译成“鹰嘴豆”。翻译者的选择取决于对 *chamits* 的两种解释：一种有同源词的证据支持，

另一种有传统的释经支持。在耶利哥的发掘中，考古学家发现的鹰嘴豆至少可追溯到主前 2000 年，比以赛亚时期早得多；另外，考古学家声称在中东其他地方的遗址中也发现了鹰嘴豆，其中一些可追溯到主前 7000 年。在新月沃地北部，人们发现了鹰嘴豆的野生品种，因此，植物学家相信鹰嘴豆就起源于那里。

描述



鹰嘴豆 (© Sanjay Acharya (Wikimedia Commons)) 鹰嘴豆植株约有 20 厘米（8 英寸）高，茎和枝上都有对生的小叶子，开蓝色或白色的花，并结出一个短豆荚，里面有 1–2 颗近乎立方体的棕褐色种子。

特殊意义

[ISA 30:24](#) 旨在展示犹太辉煌的将来，到那时，就是牛和驴也必吃美味的食物。

翻译

这里的语境是修辞性的，所以如果翻译者把 *chamits* 理解为“鹰嘴豆”，那么可以使用一个文化上的对等词，最好是当地家畜喜欢吃的一种植物。如果翻译者找不到特定的词语来翻译鹰嘴豆，则可使用一个统称或一般性的短语。如果想要采用某种主要语言的音译，可以考虑阿拉伯文 *hummus*、法文 *poischiche* 或 *cicerole*、葡萄牙文 *graãodebico*，或者西班牙文 *garbanzo*。另一方面，如果依循 *chamits* 的另一种解释，也可以译为“好的食物”、“最好的食物”、“混匀的食物”等。

标题：扁豆 (**lentils**)

3.3.3 标题：扁豆 (*lentils*)

经文出处

Hebrew 来: עֲדָשָׁה (音译: 'adashah) [GEN 25:34](#), [2SA 17:28](#), [2SA 23:11](#), [EZK 4:9](#)

讨论



红扁豆 (© Ray Pritz (UBS))学者一致认为，希伯来文 *'adashah* 指的是扁豆（学名 *Lens culinaris*，曾作 *Lens esculenta*）。阿拉伯文 *'adas*、圣经成书之后的希伯来文献中几次出现该词，以及《七十士译本》，都证实这个词指的是扁豆。考古发掘中发现的主前第六个或第七个千年的种子表明，扁豆是人类最早种植的植物之一。在这些考古中，扁豆经常与小麦和大麦种子一起被发现。

描述



扁豆植株 (Otto Wilhelm Thomé Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz 1885)扁豆是一种分枝低、茎软的植物，像南瓜和西葫芦一样长着卷须，花朵粉红色，可以像蚕豆那样长成豆荚，豆荚很短，里面只有一粒豌豆大小的种子。有一种扁豆的豆粒是红棕色的，因此GEN 25:30 说是“红的”汤。豆荚通常两个或三个一簇。在圣地，扁豆在比较冷的季节（11月—3月）生长。

特殊意义

[EZK 4:9](#) 提到一种奇怪的饼，用包括扁豆在内的六种谷物和豆类做成，可能是为了表明食物将会短缺，人们只能找到什么就吃什么。扁豆通常用来煮汤或做炖菜。雅各就是用这样的红豆汤诱使哥哥以扫放弃了长子的权利。大卫被押沙龙追赶时，有人送食物给他，其中就有扁豆。

翻译

现今，扁豆广泛分布在亚洲、印度和北非。在人们不知道扁豆的地方，我们建议使用当地某种豆子的名称来翻译，而不使用音译。不过，[EZK 4:9](#) 也提到了“蚕豆”，因此可以将“蚕豆和扁豆”译为“不同种类的豆子”。在[GEN 25:34](#) 中，用一个一般性的表达来翻译“红扁豆汤”比较合适，例如“豆子汤”、“炖豆子”（“bean stew”；CEV），或“蔬菜汤”（“vegetable soup”；NCV）。如果想按某种主要语言进行音译，可以考虑阿拉伯文 *adas*、法文 *cristallin* 或 *lentille*、西班牙文 *lenteja*、葡萄牙文 *lentilha*，或斯瓦希里文 *adesi*。