

Plants and Trees in the Bible © United Bible Societies, 2025. Adapted from: Each According to its Kind: Plants and Trees in the Bible, by Robert Koops © 2012 United Bible Societies. This work is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

標題：楊樹 (poplar)

1.20 標題：楊樹 (poplar)

經文出處

Hebrew 來: בָּקָא (音譯: baka') 2SA 5:23, 2SA 5:24, 1CH 14:14, 1CH 14:15 Hebrew 來: לִבְנֶה (音譯: livneh) GEN 30:37 Hebrew 來: עֲרָבָה (音譯: 'aravah) LEV 23:40, JOB 40:22, PSA 137:2, ISA 15:7, ISA 44:4

討論



胡楊樹 (Michael D. Manning (Britannica)) 中東地區有多種楊樹，因此，某個特定的希伯來文詞語指的是哪一種楊樹常有爭議。在聖經時期，以色列地有兩種常見的楊樹，即白楊和胡楊（胡楊又名幼發拉底楊樹）。

在 GEN 30:37，雅各用來繁殖綿羊和山羊的神奇方法是借助白楊（學名 *Populus alba*）淺色的裡層木質。白楊生長在以色列地區的河岸上。這種樹的樹皮為灰色，木質較軟，用作建築木料，也可製作工具和椽子，有些地方還將樹皮入藥。

胡楊（學名 *Populus euphratica*）也生長在河岸上，但在中東地區，胡楊的分佈要比白楊廣泛得多，因而自然而然地成為 PSA 137:2 所述樹木的候選，這節經文說：「在一排 'aravim 中，我們掛上我們的豎琴」（RSV 將 'aravim 譯作 "willows"，即「柳樹」）。在伊拉克，胡楊被稱為 *gharab*，該詞與 'aravah 同源，從而佐證了「楊樹」的譯法。祖海里認為， EZK 17:5 中的希伯來文 *tsaftsafah* 可能是指胡楊。赫珀認同此觀點，舉出了這種楊樹容易生根的特性。然而，阿拉伯人稱柳樹為 *safsaf*，因此我們認為《以西結書》的這節經文指的是柳樹。

2SA 5:23; 2SA 5:24 和 1CH 14:14; 1CH 14:15 提到的樹木可能是楊樹（RSV 譯作 "balsam trees"，「香脂樹」；KJV 譯作 "mulberry trees"，「桑樹」；NEB 和 REB 譯作 "aspens"，「山楊」），因為楊樹的葉子在風吹過時會沙沙作響。

請注意，在 [HOS 4:13](#)，希伯來文 *livneh* 指的是安息香樹（參 [1.22 安息香樹 \(styrax\)](#)），依據是 *livneh* 在這處經文中與橡樹和篤耨香樹聯繫在一起。

描述



白楊樹葉，背面和正面 (MPF (Wikimedia Commons))白楊樹很高大，高度可達 20 米（66 英尺），種子像一簇簇長而柔順的毛絮隨風飄散。胡楊也很高大，有兩種葉子，小樹的葉子像柳葉一樣細窄，成熟後的葉子比較寬。在辨識聖經中提到的柳樹和楊樹時，這個特點給學者造成了一些困惑。

翻譯



白楊樹幹 (MPF (Wikimedia Commons)) 楊屬 (學名 *Populus*) 樹木 (三角葉楊、山楊) 在歐洲和北美洲廣為人知。北非和南非從歐洲引進了若干種楊樹，除此之外非洲似乎沒有任何楊屬樹木。然而，帕爾格雷夫指出，有一種近緣樹種分佈在非洲，範圍從埃及、蘇丹起，經肯尼亞、烏干達、扎伊爾，一直到非洲南部的廣大地區；該近緣樹木即野柳 (學名 *Salix subserrata*)。在亞洲，從阿拉伯半島到喜馬拉雅地區，楊屬樹木廣為人知。

在有楊屬樹木的地方，如果當地品種的內皮是白色的，就可以用在《創世記》中；但是要記住，[LEV 23:40](#) 提到了另一種同科樹木 (柳樹)。由於 [GEN 30:37](#) 的背景是歷史性的，而非修辭性的，因此在不熟悉楊屬樹木的地方，我們主張按照一種主要語言進行音譯 (例如 *popula*、*populari*、*hawur* (阿拉伯文) 或 *abele* (法文))，避免用當地樹木的名稱來替代，儘管《〈創世記〉手冊》(A Handbook on Genesis, 第 701–702 頁) 贊同替代名稱。