

Plants and Trees in the Bible © United Bible Societies, 2025. Adapted from: Each According to its Kind: Plants and Trees in the Bible, by Robert Koops © 2012 United Bible Societies. This work is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

标题：西克莫无花果（**sycomore fig**）

2.11 标题：西克莫无花果（*sycomore fig*）

经文出处

Hebrew 来：שִׁקְמָה (音译：shiqmah) [1KI 10:27](#), [1CH 27:28](#), [2CH 1:15](#), [2CH 9:27](#), [PSA 78:47](#), [ISA 9:9](#), [AMO 7:14](#) Greek 希：συκομορέα (音译：sukomorea) [LUK 19:4](#)

讨论



长成的西克莫无花果树 (Atamari (Wikimedia Coomons))我们倾向于采纳赫珀的意见，译为“西克莫无花果” (“*sycomore*”), 而不是“悬铃木” (“*sycamore*”)。因为“*sycomore*”的拼写含“o”，更好地保留了拉丁文 (*sycomorus*) 和希腊文 (*sukomorea*)，并且也在法文中使用。注意，在 KJV 和 NEB 中，这种树的拼写含有“o”。正如赫珀所指出的（第 114 页），保留“*sycomore*”这个名称来指称美国的一种悬铃木（学名 *Platanus*）和英国槭属（学名 *Acer*）的一种树木，可能会对翻译有所帮助。

西克莫无花果（学名 *Ficus sycomorus*），又名桑树无花果（比较德文 *Maulbeerfeigenbaum*），是无花果的一种，尤其盛产于地中海地区的地势较低的地方。早在主前 3000 年，西克莫无花果在埃及和印度的印度河流域就已经为人所知。目前，以色列的西克莫无花果树主要分布在沿海平原，祖海里推测，这种无花果树先前分布的范围要更广。

先知阿摩司说自己是“修剪西克莫无花果树的”（RSV 直译；[AMO 7:14](#)）。这可能是指在未成熟的果实上切一道口，从而起到催熟的效果。赫珀（第 113 页）说，这种现象是果实切口后释放的乙烯气体引起的。今天，水果商贩也使用乙烯气体来催熟橘子和香蕉。

描述



在树干上结实的无花果 (udi Steinwell, PikiWiki Israel (Wikimedia Commons)) 西克莫无花果树并不高大，最高约 10 米 (33 英尺)，低矮的树枝粗大而舒展，正好适合身材较矮的人爬到上面，好从一群较高的人的头顶上面看过去（参 [LUK 19:4](#) 所述撒该的故事）。果实可吃，但不如常见的无花果那样多汁、甘甜。这种树木最特别的地方是：果实是一簇簇地长在树干和树枝上的，而不是长在叶子中间。

特殊意义

在 [1KI 10:27](#) 中，西克莫无花果用来喻指某物的数量很多。这节经文的后半句说，“他（所罗门王）使香柏木多如谢非拉的西克莫无花果树”（RSV 直译）。翻译者要留意这里的逻辑。经文不是说所罗门要把香柏木引进低地（谢非拉），而是说以色列地的香柏木将要像低地的西克莫无花果那样多。

翻译



成熟的西克莫无花果 (אֵיתָן פְּרָמֶן (Wikimedia Commons)) 翻译者需要同时处理西克莫无花果和普通无花果。如果翻译倾向于异化，翻译者可能需要同时音译普通无花果和西克莫无花果（例如 *sikomori*）。在有些情况下，使用西克莫无花果这个全称可能较好。如果当地有一种无花果，那么可以使用当地名称来翻译栽培的无花果（希伯来文 *te'edah*；希腊文 *sukē*）；当提到西克莫无花果时，可以添加“野生”或“低地”等词语来指这种无花果（希伯来文 *shiqmah*；希腊文 *sukomorea*）。

如果当地人对无花果一无所知，那么可以使用某种国际语言的音译，例如法文（*sycamore*）、西班牙文（*sicomoro*）或希伯来文（*shiqmah*）。与普通的无花果相比，西克莫无花果生长在海拔比较低的地方（谢非拉），这一点在翻译中可能会用到（例如译成“低地无花果”）。GECL 译作 *Maulbeerfeigenbaum*（意为“桑树无花果”）。