Human-made Things in the Bible © United Bible Societies, 2025. Adapted from: The Works of Their Hands: Man-made Things in the Bible, by Ray Pritz © 2009 United Bible Societies. This work is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

標題：屋頂、房頂（**roof, housetop**）

3.1.5 標題：屋頂、房頂（roof, housetop）

經文出處

Hebrew 來： גַּג (音譯： gag)DEU 22:8, JOS 2:6, JOS 2:6, JOS 2:8, JDG 9:51, JDG 16:27, 1SA 9:25, 1SA 9:26, 2SA 11:2, 2SA 11:2, 2SA 16:22, 2SA 18:24, 2KI 19:26, 2KI 23:12, NEH 8:16, PSA 102:8, PSA 129:6, PRO 21:9, PRO 25:24, ISA 15:3, ISA 22:1, ISA 37:27, JER 19:13, JER 32:29, JER 48:38, EZK 40:13, EZK 40:13, ZEP 1:5Hebrew 來：מְקָרֶה (音譯：mqareh)ECC 10:18Hebrew 來：קוֹרָה (音譯： qorah)GEN 19:8Greek 希： δῶμα (音譯： dōma)MAT 10:27, MAT 24:17, MRK 13:15, LUK 5:19, LUK 12:3, LUK 17:31, ACT 10:9, JDT 8:5Greek 希： ὄροφος (音譯： orofos)WIS 17:2Greek 希： στέγη (音譯： stegē)MAT 8:8, MRK 2:4, LUK 7:6, 4MA 17:3, 1ES 6:4

描述

聖經時期的房屋屋頂是平的。為防止人或東西掉落，屋頂通常會用矮牆或女兒牆圍起來（參3.1.5.1 女兒牆、擋土牆 (parapet, retaining wall)<REALIA:3.1.5.1> ）。屋頂的基礎是粗重的木樑。在這些木樑上面擺放樹枝或草，然後再鋪上泥土，有時會在泥土中混入石灰或碎石，然後把泥土夯平或用重石輥壓平。通常，房子外牆上面會有階梯，可以通到屋頂。參3.1 房子、永久性住所 (house, permanent dwelling)<REALIA:3.1> 和3.1.5.3 大梁、樑木、椽子 (crossbeam, rafter)<REALIA:3.1.5.3> 中的插圖。

用途

屋頂有幾個用途。太陽好的時候，可以在屋頂上晾曬一些農產品。晚上，人們有時會坐在屋頂上，在炎熱的一天快結束時享受涼爽的微風。屋頂還可以用來存放東西。在今天的許多文化中，屋頂也經常是舉行活動的地方，然而使用的頻率遠遠比不上聖經時期的巴勒斯坦。

翻譯

由於聖經提到人們在屋頂上進行多種活動，在有些語言中，翻譯者可能要在文本或腳註中指出這些屋頂是平的，而且通常很容易就可以上去。尤其是在以下經文中：JOS 2:6; JOS 2:8; JDG 16:27; 2SA 11:2; 2SA 16:22; JER 19:13; JER 32:29; MAT 24:17; MRK 13:15; LUK 17:31; ACT 10:9 。

在一些地方，「屋頂」一詞通常是指傾斜的屋頂，此時翻譯者需要採用描述性的短語，例如「房子的頂部」或「平的屋頂」。

GEN 19:8 ：讀者可能不理解這節經文結尾處「他們已經來到我屋梁的影子之下」的含意。這句話的含意是：作為羅得的客人，他們都在他的保護之下。在有些語言中，即使譯為「他們已經來到我屋頂的遮蔽（或保護）之下」（如 RSV ），可能也不太清楚，或者說沒有充分表達出原文的意思。GNT 把這個希伯來文短語進行了擴展翻譯，英文意為：「他們是我家的客人，我必須保護他們。」

在舊約中，有幾節經文提到在屋頂上生長的草。為了方便讀者理解，翻譯者可能要在腳註中解釋屋頂是如何建造的。有三段舊約經文把人比作「屋頂上的草」（2KI 19:26; PSA 129:6; ISA 37:27 ），以此表示人的生命稍縱即逝。然而，在許多文化中，草是蓋屋頂的材料，這種茅草屋頂選用的正是那些壽命長、非常堅韌的草。在有些語言中，如果按照字面翻譯會使某些讀者難以理解，翻譯者應設法找到一個不含「屋頂」一詞、更為自然的表達方式，例如，「簷溝裡的草」或「牆上長的草」。

MAT 10:27; LUK 12:3 ：「在屋頂上宣揚出來」（MAT 10:27 ）是一個慣用語，意思是「公開宣告」。比較《〈馬太福音〉手冊》（*A Handbook on The Gospel of Matthew* ，第 306 頁）中的下述例子：「你必須向全世界宣告。」

關於如何翻譯「房頂」或「屋頂」的更多討論，參約翰·埃林頓（John Ellington）的文章《屋頂之上》（“Up on the Housetop”）。

標題：女兒牆、擋土牆（**parapet, retaining wall**）

3.1.5.1 標題：女兒牆、擋土牆（parapet, retaining wall）

經文出處

Hebrew 來： מַעֲקֶה (音譯： maʿaqeh)DEU 22:8

描述和用途

女兒牆是繞著房屋的平頂一圈建造的低矮石牆，用來防止人或物品從上面掉下來。參 3.1 房子、永久性住所 (house, permanent dwelling)<REALIA:3.1> 中的插圖。

翻譯

大多數譯本都使用單個詞語來翻譯希伯來文 *ma'aqeh* ，例如「女兒牆」（“parapet”；RSV ）和「欄杆」（“railing”；GNT ）。NCV 、CEV 的「矮牆」（“low wall”）和 SPCL 的「防護牆」都是很好的翻譯。DEU 22:8 的上下文清楚說明了女兒牆的目的，正如 GNT 的譯法，英文意為：「你建造新房子時，要確保在屋頂的邊緣一周安上欄杆。這樣，即使有人摔下來死了，你也不用負責任。」在可能和必要的情況下，最好添加一個腳註，說明以色列人屋頂的樣式和用途（參 3.1.5 屋頂、房頂 (roof, housetop)<REALIA:3.1.5> ）。

標題：屋瓦（**roof tile**）

3.1.5.2 標題：屋瓦（roof tile）

經文出處

Greek 希： κέραμος (音譯： keramos)LUK 5:19

描述和用途

黏土屋頂瓦片 (© Arivumathi, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons)屋瓦是用黏土燒製而成的薄板或弧形片，用來覆蓋斜屋頂。LUK 5:19 也有可能是指薄而平的石頭片。

翻譯

屋頂上的黏土瓦 (© Ray Pritz by United Bible Societies)一般來說，以色列人的房屋不鋪瓦片，但LUK 5:19 特別提到了屋瓦。瓦雖然是希臘人先使用的，但是到了新約時期，在以色列地也已經廣為人知了。關於經文中此一不尋常的現象，人們提出了許多種說法來解釋，但翻譯者應該按照文本的原樣來進行翻譯。

「屋瓦」可譯為「扁平的石頭」，或者是更籠統的「覆蓋物」或「屋頂覆蓋物」。如果有些地方的人更熟悉其他鋪屋面材料，翻譯者可能需要調整「穿過瓦片，他們用床把他縋下去」這句話，例如譯成，「他們扒開（竹片做的）屋頂，用床把他放下去」，或者不必提到覆蓋屋頂所用的材料，譯為「他們弄開了屋頂，用床把他放下去」。NCV 沒有提到挖洞，英文意為：「他們.....用墊子把那個人從房頂放下去。」

標題：大梁、樑木、椽子（**crossbeam, rafter**）

3.1.5.3 標題：大梁、樑木、椽子（crossbeam, rafter）

經文出處

Aramaic 蘭：אָע (音譯： ’a‘)EZR 6:11Hebrew 來： גֵּב (音譯： gev)1KI 6:9Hebrew 來： כָּפִיס (音譯： kafis)HAB 2:11Hebrew 來：קרה, קוֹרָה (音譯：qarah（動詞）, qorah)2CH 3:7, SNG 1:17, 2CH 34:11Hebrew 來：רָהִיט (音譯：rachit)SNG 1:17Hebrew 來： שְׂדֵרָה (音譯： sderah)1KI 6:9Greek 希： δοκός (音譯： dokos)SIR 29:22, LJE 1:19, LJE 1:54Greek 希： ἱμάντωσις (音譯： himantōsis)SIR 22:16Greek 希： ξύλον (音譯： xulon)1ES 6:31

描述和用途

房梁 (© Hagit Baldar, CC BY, via Wikimedia Commons)以色列人房屋的屋頂由三四層材料組成。首先，在兩面牆之間鋪上粗木樑。這些木樑插入到牆的頂部，是牆結構的一部分。如果木樑被取出，牆就會嚴重毀壞。這些「樑木」或「椽子」的間距約有一個人的前臂那麼長。在橫梁上面垂直鋪放一層較細的木條，木條的直徑約 3—4 厘米（1—2 英吋）。木條並排放在一起，形成一個平面。這些木條可能就是1KI 6:9 中提到的 *sderoth*（*sderah* 的複數）。細木條上面再鋪撒一層土，有時土上面會鋪一層瓦。

翻譯

雖然希伯來文 *gev* 在 1KI 6:9 中的意思不確定，但我們查閱的所有譯本都把它譯為「樑木」。另參 3.1.6 房間 (room)<REALIA:3.1.6> 關於該詞的討論。

在SNG 1:17 中，希伯來文 *rachit* 是比喻用法，這裡也有一個文本問題。參《〈雅歌〉手冊》（*A Handbook on Song of Songs*）第 49 頁關於這節經文的討論。

HAB 2:11：希伯來文 *kafis* 在整本聖經中僅出現在此處。但大多數譯本都認為它指的是房子裡面的一根椽子或橫梁。但是，也有譯本把這節經文的最後一行譯為：「灰泥必從木構件上回應」（NRSV 直譯）。巴比倫人的房屋通常是用磚而不是石頭建造的，在這節經文中，先知是用他熟悉的、以色列地的建築材料，來描寫巴比倫人的房屋。有些翻譯者可能也要採取類似的做法，用他們所在地區的常用建築材料（例如黏土和木頭，或木頭和茅草）來翻譯，而不是試圖對「橫梁」或「椽子」進行描述。例如，他們可以譯成：「房頂上的木頭（或茅草 / 黏土）必呼喊著回應（或譯：應和這呼叫）。」有些語言不能說建築材料像人一樣呼叫。在這種情況下，翻譯者可以使用比喻，把整節經文譯為，「甚至你們房屋的石頭和木頭也要來作證控告你們的惡行。」

橫梁為建築物提供必不可少的支撐。在EZR 6:11 和1ES 6:31 中，把某人房屋的橫梁拔掉肯定會導致房屋倒塌。因此，這節經文的中間部分也可以譯成，「他的房屋必被拆毀，其中一根橫梁必穿過他的身體。」