Human-made Things in the Bible © United Bible Societies, 2025. Adapted from: The Works of Their Hands: Man-made Things in the Bible, by Ray Pritz © 2009 United Bible Societies. This work is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

## 标题：屋顶、房顶（**roof, housetop**）

3.1.5 标题：屋顶、房顶（roof, housetop）

### 经文出处

Hebrew 来：גָּג (音译：gag)DEU 22:8, JOS 2:6, JOS 2:6, JOS 2:8, JDG 9:51, JDG 16:27, 1SA 9:25, 1SA 9:26, 2SA 11:2, 2SA 11:2, 2SA 16:22, 2SA 18:24, 2KI 19:26, 2KI 23:12, NEH 8:16, PSA 102:8, PSA 129:6, PRO 21:9, PRO 25:24, ISA 15:3, ISA 22:1, ISA 37:27, JER 19:13, JER 32:29, JER 48:38, EZK 40:13, EZK 40:13, ZEP 1:5Hebrew 来：מְקֶרֶה (音译：mqareh)ECC 10:18Hebrew 来：קוֹרָה (音译：qorah)GEN 19:8Greek 希：δῶμα (音译：dōma)MAT 10:27, MAT 24:17, MRK 13:15, LUK 5:19, LUK 12:3, LUK 17:31, ACT 10:9, JDT 8:5Greek 希：ὄροφος (音译：orofos)WIS 17:2Greek 希：στέγη (音译：stegē)MAT 8:8, MRK 2:4, LUK 7:6, 4MA 17:3, 1ES 6:4

### 描述

圣经时期的房屋屋顶是平的。为防止人或东西掉落，屋顶通常会用矮墙或女儿墙围起来（参3.1.5.1 女儿墙、挡土墙 (parapet, retaining wall)<REALIA:3.1.5.1> ）。屋顶的基础是粗重的木梁。在这些木梁上面摆放树枝或草，然后再铺上泥土，有时会在泥土中混入石灰或碎石，然后把泥土夯平或用重石辊压平。通常，房子外墙上面会有阶梯，可以通到屋顶。参3.1 房子、永久性住所 (house, permanent dwelling)<REALIA:3.1> 和3.1.5.3 大梁、梁木、椽子 (crossbeam, rafter)<REALIA:3.1.5.3> 中的插图。

### 用途

屋顶有几个用途。太阳好的时候，可以在屋顶上晾晒一些农产品。晚上，人们有时会坐在屋顶上，在炎热的一天快结束时享受凉爽的微风。屋顶还可以用来存放东西。在今天的许多文化中，屋顶也经常是举行活动的地方，然而使用的频率远远比不上圣经时期的巴勒斯坦。

### 翻译

由于圣经提到人们在屋顶上进行多种活动，在有些语言中，翻译者可能要在文本或脚注中指出这些屋顶是平的，而且通常很容易就可以上去。尤其是在以下经文中：JOS 2:6; JOS 2:8; JDG 16:27; 2SA 11:2; 2SA 16:22; JER 19:13; JER 32:29; MAT 24:17; MRK 13:15; LUK 17:31; ACT 10:9 。

在一些地方，“屋顶”一词通常是指倾斜的屋顶，此时翻译者需要采用描述性的短语，例如“房子的顶部”或“平的屋顶”。

GEN 19:8 ：读者可能不理解这节经文结尾处“他们已经来到我屋梁的影子之下”的含意。这句话的含意是：作为罗得的客人，他们都在他的保护之下。在有些语言中，即使译为“他们已经来到我屋顶的遮蔽（或保护）之下”（如 RSV ），可能也不太清楚，或者说没有充分表达出原文的意思。GNT 把这个希伯来文短语进行了扩展翻译，英文意为：“他们是我家的客人，我必须保护他们。”

在旧约中，有几节经文提到在屋顶上生长的草。为了方便读者理解，翻译者可能要在脚注中解释屋顶是如何建造的。有三段旧约经文把人比作“屋顶上的草”（2KI 19:26; PSA 129:6; ISA 37:27 ），以此表示人的生命稍纵即逝。然而，在许多文化中，草是盖屋顶的材料，这种茅草屋顶选用的正是那些寿命长、非常坚韧的草。在有些语言中，如果按照字面翻译会使某些读者难以理解，翻译者应设法找到一个不含“屋顶”一词、更为自然的表达方式，例如，“檐沟里的草”或“墙上长的草”。

MAT 10:27; LUK 12:3 ：“在屋顶上宣扬出来”（MAT 10:27 ）是一个惯用语，意思是“公开宣告”。比较《〈马太福音〉手册》（*A Handbook on The Gospel of Matthew* ，第 306 页）中的下述例子：“你必须向全世界宣告。”

关于如何翻译“房顶”或“屋顶”的更多讨论，参约翰·埃林顿（John Ellington）的文章《屋顶之上》（“Up on the Housetop”）。

## 标题：女儿墙、挡土墙（**parapet, retaining wall**）

3.1.5.1 标题：女儿墙、挡土墙（parapet, retaining wall）

### 经文出处

Hebrew 来：מַעֲקֶה (音译：ma‘aqeh)DEU 22:8

## 描述和用途

女儿墙是绕着房屋的平顶一圈建造的低矮石墙，用来防止人或物品从上面掉下来。参 3.1 房子、永久性住所 (house, permanent dwelling)<REALIA:3.1> 中的插图。

## 翻译

大多数译本都使用单个词语来翻译希伯来文 *ma'aqeh*，例如“女儿墙”（“parapet”；RSV ）和“栏杆”（“railing”；GNT ）。NCV 、CEV 的“矮墙”（“low wall”）和 SPCL 的“防护墙”都是很好的翻译。DEU 22:8 的上下文清楚说明了女儿墙的目的，正如 GNT 的译法，英文意为：“你建造新房子时，要确保在屋顶的边缘一周安上栏杆。这样，即使有人摔下来死了，你也不用负责任。”在可能和必要的情况下，最好添加一个脚注，说明以色列人屋顶的样式和用途（参 3.1.5 屋顶、房顶 (roof, housetop)<REALIA:3.1.5> ）。

## 标题：屋瓦（**roof tile**）

3.1.5.2 标题：屋瓦（roof tile）

## 经文出处

Greek 希：κέραμος (音译：keramos)LUK 5:19

## 描述和用途

粘土屋顶瓦片 (© Arivumathi, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons)屋瓦是用黏土烧制而成的薄板或弧形片，用来覆盖斜屋顶。LUK 5:19 也有可能是指薄而平的石头片。

## 翻译

屋顶上的粘土瓦 (© Ray Pritz by United Bible Societies)一般来说，以色列人的房屋不铺瓦片，但LUK 5:19 特别提到了屋瓦。瓦虽然是希腊人先使用的，但是到了新约时期，在以色列地也已经广为人知了。关于经文中此一不寻常的现象，人们提出了许多种说法来解释，但翻译者应该按照文本的原样来进行翻译。

“屋瓦”可译为“扁平的石头”，或者是更笼统的“覆盖物”或“屋顶覆盖物”。如果有些地方的人更熟悉其他铺屋面材料，翻译者可能需要调整“穿过瓦片，他们用床把他缒下去”这句话，例如译成，“他们扒开（竹片做的）屋顶，用床把他放下去”，或者不必提到覆盖屋顶所用的材料，译为“他们弄开了屋顶，用床把他放下去”。NCV 没有提到挖洞，英文意为：“他们.....用垫子把那个人从房顶放下去。”

## 标题：大梁、梁木、椽子（**crossbeam, rafter**）

3.1.5.3 标题：大梁、梁木、椽子（crossbeam, rafter）

## 经文出处

Aramaic 兰：אָע (音译：’a‘)EZR 6:11Hebrew 来：גֵּב (音译：gev)1KI 6:9Hebrew 来：כָּפִיס (音译：kafis)HAB 2:11Hebrew 来：,קרה קוֹרָה (音译：qarah（动词）, qorah)2CH 3:7, SNG 1:17, 2CH 34:11Hebrew 来：רָהִיט (音译：rachit)SNG 1:17Hebrew 来：שְׂדֵרָה (音译：sderah)1KI 6:9Greek 希：δοκός (音译：dokos)SIR 29:22, LJE 1:19, LJE 1:54Greek 希：ἱμάντωσις (音译：himantōsis) SIR 22:16Greek 希：ξύλον (音译：xulon)1ES 6:31

## 描述和用途

房梁 (© Hagit Baldar, CC BY, via Wikimedia Commons)以色列人房屋的屋顶由三四层材料组成。首先，在两面墙之间铺上粗木梁。这些木梁插入到墙的顶部，是墙结构的一部分。如果木梁被取出，墙就会严重毁坏。这些“梁木”或“椽子”的间距约有一个人的前臂那么长。在横梁上面垂直铺放一层较细的木条，木条的直径约 3—4 厘米（1—2 英寸）。木条并排放在一起，形成一个平面。这些木条可能就是1KI 6:9 中提到的 *sderoth*（*sderah* 的复数）。细木条上面再铺撒一层土，有时土上面会铺一层瓦。

## 翻译

虽然希伯来文 *gev* 在 1KI 6:9 中的意思不确定，但我们查阅的所有译本都把它译为“梁木”。另参 3.1.6 房间 (room)<REALIA:3.1.6> 关于该词的讨论。

在SNG 1:17 中，希伯来文 *rachit* 是比喻用法，这里也有一个文本问题。参《〈雅歌〉手册》（*A Handbook on Song of Songs*）第 49 页关于这节经文的讨论。

HAB 2:11：希伯来文 *kafis* 在整本圣经中仅出现在此处。但大多数译本都认为它指的是房子里面的一根椽子或横梁。但是，也有译本把这节经文的最后一行译为：“灰泥必从木构件上回应”（NRSV 直译）。巴比伦人的房屋通常是用砖而不是石头建造的，在这节经文中，先知是用他熟悉的、以色列地的建筑材料，来描写巴比伦人的房屋。有些翻译者可能也要采取类似的做法，用他们所在地区的常用建筑材料（例如黏土和木头，或木头和茅草）来翻译，而不是试图对“横梁”或“椽子”进行描述。例如，他们可以译成：“房顶上的木头（或茅草 / 黏土）必呼喊着回应（或译：应和这呼叫）。”有些语言不能说建筑材料像人一样呼叫。在这种情况下，翻译者可以使用比喻，把整节经文译为，“甚至你们房屋的石头和木头也要来作证控告你们的恶行。”

横梁为建筑物提供必不可少的支撑。在EZR 6:11 和1ES 6:31 中，把某人房屋的横梁拔掉肯定会导致房屋倒塌。因此，这节经文的中间部分也可以译成，“他的房屋必被拆毁，其中一根横梁必穿过他的身体。”