Human-made Things in the Bible © United Bible Societies, 2025. Adapted from: The Works of Their Hands: Man-made Things in the Bible, by Ray Pritz © 2009 United Bible Societies. This work is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

標題：建築工（**builders**）

1.8 標題：建築工（builders）

標題：磚模、磚窯（**brick mold, brickkiln**）

1.8.1 標題：磚模、磚窯（brick mold, brickkiln）

經文出處

Hebrew 來： מַלְבֵּן (音譯： malben)2SA 12:31, NAM 3:14

描述

哈特謝普蘇特（Hatshepsut）神廟地基磚模（埃及） (Metropolitan Museum of Art, CC0, via Wikimedia Commons)

磚模： 這是一種長方形的木製容器，不是很大，約 20–25×10 厘米（8–10×4 英吋），用來製作形狀和大小完全相同的泥磚（參1.8.2 磚 (brick)<REALIA:1.8.2> ）。

磚窯： 這是一個大型室外烤爐，用來燒磚使其變得堅硬（參1.11.1 窯、爐 (smelting furnace, kiln)<REALIA:1.11.1> 中的插圖）。

用途

泥磚（非利士亞實基倫外城門結構的原用泥磚） (© Ian Scott, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons)工人把黏土或其他製磚材料填充在磚模中。待材料定型後，再把磚從模具中脫出並在陽光下曬乾。有些地方會把磚放在磚窯裡面烘烤使其變硬。

翻譯

2SA 12:31：希伯來文 malben 只是馬索拉學者認為經文有錯誤，所以在頁旁特別註明的一種讀法；不過，這個建議讀法未見於任何古代抄本或譯本中。但是，現有文本也是讀不通的。HOTTP 建議譯作「磚窯」，這是大多數譯本的譯法。GNT 和 CEV 譯成“making bricks”（「做磚」），NCV 譯成“build with bricks”（「用磚建造」），NRSV 譯成“brickworks”（「砌磚工作」）。

NAM 3:14：下文改述自《〈那鴻書〉、〈哈巴谷書〉和〈西番雅書〉手冊》(A Handbook on The Books of Nahum, Habakkuk, and Zephaniah，第 55–56 頁)：這節經文的後半部分講述了製磚的各個步驟。前兩個步驟是「走到黏土裡面，踩踏泥漿」(RSV 直譯)，指的是用腳踹踏黏土，使其足夠柔軟以便成型。GNT 沒有採用並列句，只用一個分句來表達做磚的這個環節：「踹泥以製磚。」在黏土足夠柔軟之後，就被放入到磚模裡面。然後，把成型的磚從模具中取出，放在陽光下曬乾。那鴻吩咐尼尼微人「抓住磚模」(RSV 直譯)，GNT 的表述更加清楚，英文直譯「將磚模準備就緒」。這節經文的後半部分也可以譯成，「踩踏用來製磚的黏土，並準備磚模」，或「用你的腳使製磚所用的黏土變得柔軟，並準備磚模」。

另參3.20.1 鋪道、石板地、鋪石地、鋪華石處 (pavement, The Pavement)<REALIA:3.20.1> 中的討論。

標題：磚（**brick**）

1.8.2 標題：磚（brick）

經文出處

Hebrew 來：לְבֵנָה (音譯：lvenah)GEN 11:3, GEN 11:3, EXO 1:14, EXO 5:8, EXO 5:16, EXO 5:18, EXO 5:19, ISA 9:9, ISA 65:3, EZK 4:1Greek 希： πλίνθος (音譯： plinthos)JDT 5:11

描述

磚是用黏土製成的建築砌塊，使用模具成型，放在陽光下曬乾或在磚窯中加熱硬化。

用途

磚被廣泛用作建築材料，特別是在石頭或木材稀缺的地方。

翻譯

關於 ISA 65:3 ，參4.2.4 香壇 (incense altar)<REALIA:4.2.4> 。

標題：灰泥、石灰、白塗料（**plaster, stucco, whitewash**）

1.8.3 標題：灰泥、石灰、白塗料（plaster, stucco, whitewash）

經文出處

Aramaic 蘭：גִּיר (音譯： gir)DAN 5:5Hebrew 來： טפל (音譯： tafal（動詞）)JOB 13:4, JOB 14:17, PSA 119:69Hebrew 來： שִׂיד ,שִׂד (音譯： sid)DEU 27:2, DEU 27:2, DEU 27:4, DEU 27:4Hebrew 來： טַיַח ,טוח (音譯： tuach（動詞）, tiach)LEV 14:42, LEV 14:43, LEV 14:48, 1CH 29:4, EZK 13:10, EZK 13:11, EZK 13:12, EZK 13:12, EZK 13:14, EZK 13:15, EZK 13:15, EZK 22:28Hebrew 來： תָּפֵל (音譯： tafel)EZK 13:10, EZK 13:11, EZK 13:14, EZK 13:15, EZK 22:28Greek 希： κονιάω (音譯： koniaō（動詞）)MAT 23:27, ACT 23:3Greek 希： ψαμμωτός (音譯： psammōtos)SIR 22:17

描述和用途

覆蓋石牆的石膏灰泥 (© Ray Pritz by United Bible Societies)灰泥是一種濕潤的糊狀材料，用於塗抹牆壁。灰泥把孔洞和裂縫填充平整，乾燥後就使牆壁變得光滑。灰泥有多種材料，例如泥或者石灰、水、沙子的混合物。灰泥能填充和密封建築石材之間的空隙，從而防止表面滲水。灰泥抹平後可以得到光滑的表面，所以也用作牆壁的基底，然後刷油漆進行裝飾。

白塗料（石灰水）是石灰和水的混合物，刷在牆上使其變白，覆蓋不好看的粗糙表面。白塗料並不會使牆壁更加堅固，只有美化的作用。即使在不加裝飾的地方，也經常會用白塗料粉刷灰泥層。

翻譯

彩繪石膏 (British Museum, Public domain, via Wikimedia Commons)「灰泥」可以翻譯為「乾土」或「乾泥」。對於當時這種廣泛使用的材料，此描述相當準確，也是世界許多語言中非常自然的譯法。(LEV 14:41; LEV 14:42; LEV 14:45; LEV 14:48 用的是希伯來文‘afar ，這只是土和水混合而成的泥)。如果目標語言區分各種灰泥和填縫材料，那麼翻譯者需要注意，上面提到的部分經文是指用石灰製成的灰泥（DEU 27:2; DEU 27:4; DAN 5:5 ）。有些語言可能需要使用意為「覆蓋物」或「石灰」的泛稱。

希伯來文 tafal （JOB 13:4; JOB 14:17; PSA 119:69 ）始終用作比喻，通常沒有必要採用字面翻譯；例如，在 JOB 13:4 中，原文字面意為「你用謊言抹泥」一語，可以譯為「你用謊言掩蓋真相」(SPCL 直譯）或「你用謊言掩蓋你的無知」(GNT 直譯)。

粉刷過的建築物 (© Ray Pritz by United Bible Societies)牆壁抹灰的目的是遮蓋粗糙的石頭牆面，使其更加好看。GNT 在 SIR 22:17 中的譯文反映出這個隱含的目的，英文直譯作「堅固的牆，有精美的裝飾」。

《以西結書》和新約中提到的粉刷具有象徵意義，翻譯者需要牢記這一點；例如，在 EZK 22:28 中，原文字面意為「她的先知為他們粉刷」一語在 GNT 中採用了擴展翻譯，英文直譯為：「先知掩飾了這些罪行，就像工人用白塗料粉刷牆壁。」如果當地文化不知道白塗料或其他類似塗料，翻譯者可以借鑒 NCV ，英文直譯為：「先知試圖掩蓋這事。」

在本詞條的一些參考經文中，我們不確定經文指的是灰泥還是白塗料。有些語言要求翻譯者在兩者之間做出選擇。在大多數情況下，翻譯者能夠根據上下文選擇詞語。下述經節可能指的是灰泥：LEV 14:43; LEV 14:43; LEV 14:48; DEU 27:2; DEU 27:4; PSA 119:69; DAN 5:5; SIR 22:17 。其餘經文很可能指的是白塗料。

MAT 23:27 ： 在許多語言中，與「粉飾了的墳墓」最接近的對應語是「塗成白色的墳墓」。

ACT 23:3 ： 字面翻譯短語「粉飾的牆」通常沒有任何意義。有些時候，翻譯者可以採用描述性的短語；例如，「外表很白其實裡面很骯髒的牆」，或「看起來乾淨其實裡面骯髒的牆」。還有些情況下，可以明確說明「粉飾的牆」這個慣用語的隱含意思，譯成「外表好看但內心並不是這樣的人」等。

標題：建築用方石（**squared stones for building**）

1.8.4 標題：建築用方石（squared stones for building）

經文出處

Hebrew 來： אֶבֶן, גָּזִית (音譯： gazith, ’even gazith)EXO 20:25, 1KI 5:31, 1KI 6:36, 1KI 7:9, 1KI 7:11, 1KI 7:12, 1CH 22:2, ISA 9:9, LAM 3:9, EZK 40:42, AMO 5:11Greek 希： λίθος, λαξεύω (音譯： lithos lelaxeumenos)JDT 1:2Greek 希： λίθος, ξυστός (音譯： lithos xustos)1ES 6:8, 1ES 6:24Greek 希： λίθος, τετράποδος (音譯： lithos tetrapodos)1MA 10:11

描述和用途

耶路撒冷西牆的希律時期方形石塊 (© Gilabrand, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons)方石是切成方形的石塊，使其能夠堆砌起來，建成牆或建築物。這些石頭通常從基岩中開採。

翻譯

建築用石的大小差別很大，從一個人可以搬起來的石頭，一直到長達幾米、重達數十噸的大石頭都有。翻譯者應避免使用表示磚塊或小石塊的詞語，可以說「非常大的、切成方塊的石頭」。



天花板，牆壁和牆頂裝飾 (© Ray Pritz by United Bible Societies) 1KI 7:9： 這節經文描述了前後都修鑿整齊的建築石材。這些石材用來建造每一面牆壁，從底部到頂部。對於牆的頂部，希伯來文本使用了 tfachoth 一詞，通常譯為「屋

簷」（“eaves”；GNT 、NIV ）或「壓頂板」（“coping”；RSV 、REB ）。許多語言沒有這些建築術語，或者不為人熟知（如日常英文中不太常用“eaves”和“coping”）。然而，最近有學者提出，tfachoth 實際上是牆頂的一種裝飾，就像是在天花板和牆壁之間有兩個或三個倒置的臺階。

一般來說，翻譯者不必使用準確的建築術語來翻譯這種不確定的詞語；整節經文可以像 CEV 那樣翻譯，英文直譯為：「從地基一直到頂部，這些建築物和庭院所用的石頭，都是品質最好的，並準確切割成所需要的大小，然後用鋸子將每一面都鋸齊。」或者借鑒 NCV ，英文直譯為：「所有這些建築物都是用貴重的石塊建成。先把石塊準確切割成型。然後用鋸修整正面和背面。從建築物的地基到牆壁的頂部，都使用了這種貴重的石塊。甚至庭院也是用石塊建成的。」

搬運建築石材的人 (Image generated by ChatGPT using OpenAI technology) EZK 40:42 中提到的「桌子」（希伯來文 shulchan ）是用石頭做成的。參4.3.6 預備祭牲的桌子 (tables for preparing sacrificial victims)<REALIA:4.3.6> 中的討論。

標題：線鋸、鋸（**Stone plane, saw**）

1.8.4.1 標題：線鋸、鋸（Stone plane, saw）

經文出處

Hebrew 來： מְגֵרָה (音譯： mgerah)2SA 12:31, 1KI 7:9, 1CH 20:3, 1CH 20:3

描述

線鋸／鋸是製備建築石材所用的工具。

翻譯

2SA 12:31：關於這節經文描述的活動具體是什麼，學者的意見有分歧，不同譯本的翻譯反映出此一現象。這節經文可以理解為：大衛用各種器具折磨或殺死拉巴的居民，包括使用鋸（KJV 、NASB ）。然而，大多數現代譯本認為經文的意思是大衛迫使他們使用這些器具做工；例如，「他還把城裡的人拉出來，強迫他們用鋸、鐵耙、鐵斧工作……」（NCV 直譯）。這是首選的解釋。雖然學者對平行經文（不完全相同）1CH 20:3 的爭論更為複雜，但大多數譯本在兩處的譯文都是相同的。

現在看來，將希伯來文 mgerah 譯為「鋸」可能是不準確的。考古人員沒有發現那個時期的人們使用鋸來開採或切割石頭。已發現的許多建築用石材確實進行了精細的修整，但這些石頭上並沒有鋸子留下的痕跡。有人提出，mgerah 是一種沉重的金屬工具，具有很寬的粗糙表面，就像銼刀一樣。人們使用這種工具沿著石頭表面反覆推拉，直到把石頭磨得非常光滑。這是一項非常費力的苦工，可能是由俘虜或奴隸做的（參巴爾凱，第 32—37 頁）。

標題：準繩、鉛垂線（**plumb line**）

1.8.5 標題：準繩、鉛垂線（plumb line）

經文出處

Hebrew 來： אֲנָךְ (音譯： ’anak)AMO 7:7, AMO 7:7, AMO 7:8, AMO 7:8Hebrew 來： אֶבֶן בְּדִיל (音譯： ’Even bedil)ZEC 4:10Hebrew 來： מִשְׁקֶלֶת, מִשְׁקֹלֶת (音譯： mishqeleth, mishqoleth)2KI 21:13, ISA 28:17

描述和用途



使用鉛垂線檢查垂直度的建築工人 (© Pearson Scott Foresman © Wikimedia Commons)鉛垂線由繩子和懸掛在繩子末端的重物構成，具有多種功能，例如，建築工人用它來測定牆壁中的所有石頭是否都沿豎直方向成直線。

翻譯

使用鉛垂線檢查垂直度的工匠 (© Salil Kumar Mukherjee © Wikimedia Commons)在許多文化中，與鉛垂線類似的唯一工具是水平儀，還有人也會使用洋涇浜的英文單詞 wataplan。水平儀測量的是水平面而非垂直面，但也可以達到相同的目的。如果目標語言沒有鉛垂線一詞，或者已有的詞語不為大多數讀者所知，則可能需要使用一個描述性的短語；例如，AMO 7:7 可作，「線的末端繫著一個重物。線和重物用來測量牆面是否筆直」（CEV 直譯）。此外，翻譯者也可以提供插圖，描繪這種工具的形狀和用途。在 AMO 7:8 ，CEV 將 “plumb line”（「鉛垂線」）譯為“measuring line”（「測量繩」）。CEV 在 ISA 28:17 也使用了「測量繩」一詞（參 1.8.6 丈量的竿、丈量的線 (measuring rod, measuring line)<REALIA:1.8.6> ）。

在 2KI 21:13 中，希伯來文本的字面意思是：「我必要把撒瑪利亞的測量繩和亞哈家的鉛垂線拉在耶路撒冷之上。」這裡使用的「測量繩」和「鉛垂線」都是象徵，因此翻譯者不必提及這兩件物品，可以直接將其象徵意義表達出來。GNT 的譯法可以作為範例，英文直譯作：「我要懲罰耶路撒冷，就像我先前懲罰撒瑪利亞，以及懲罰以色列王亞哈和他的後裔一樣。」比較 CEV ，英文直譯「耶路撒冷與亞哈和撒瑪利亞人一樣有罪」。

AMO 7:7 ： 這節經文描繪上帝站在牆上或牆邊，希伯來文本稱這面牆為「鉛垂線的牆」。「鉛垂線」這個譯法不能完全確定正確，但沒有其他更好的建議。GNT 試圖使「鉛垂線的牆」一語有意義，英文直譯作：「使用鉛垂線建造而成的牆」；RSV 和 TOT 的譯法類似。另一方面，翻譯者最好依循大多數現代英文譯本（AT 、Mft 、NAB 、NEB ）和許多解經家的做法，將這節經文的後半部分譯成：「他手裡拿著鉛垂線站在牆邊。」他們認為「鉛垂線的」一語是文士抄寫

錯誤的結果。整節經文可以譯成，「主使我再一次在異象中看見。我看見他在牆的頂部拉出一根繩子，看牆是不是豎直的。」

標題：丈量的竿、丈量的線（**measuring rod, measuring line**）

1.8.6 標題：丈量的竿、丈量的線（measuring rod, measuring line）

經文出處

竿：

Hebrew 來： קָנֶה (音譯： qaneh)EZK 40:3, EZK 40:5, EZK 40:5, EZK 40:5, EZK 40:6, EZK 40:6, EZK 40:7, EZK 40:7, EZK 40:7, EZK 40:8, EZK 41:8, EZK 42:16, EZK 42:16, EZK 42:16, EZK 42:17, EZK 42:17, EZK 42:18, EZK 42:18, EZK 42:19, EZK 42:19Greek 希： κάλαμος (音譯： kalamos)REV 11:1, REV 21:15, REV 21:16

經文出處

線：

Hebrew 來： חֶבֶל, חֶבֶל מִדָּה (音譯： chevel, chevel midah)2SA 8:2, 2SA 8:2, 2SA 8:2, PSA 78:55, AMO 7:17, MIC 2:5, ZEC 2:5Hebrew 來： חוּט (音譯： chut)1KI 7:15, JER 52:21Hebrew 來： פָּתִיל (音譯： pathil)EZK 40:3Hebrew 來： קָו, קָו, מִדָּה קָוֶה (音譯： qaw, qaw midah, qaweh)1KI 7:23, 1KI 7:23, 2KI 21:13, 2CH 4:2, JOB 38:5, ISA 28:17, ISA 34:11, ISA 34:17, ISA 44:13, JER 31:39, JER 31:39, LAM 2:8, EZK 47:3, ZEC 1:16

描述和用途

測量員用每隔一定距離打結的繩子量度一塊土地（摹本，由查爾斯威爾金森（Charles K. Wilkinson）製作；原圖來自門娜墓（tomb of Menna），約公元前 1400–1352 年） (Metropolitan Museum of Art, Public domain)丈量的竿或線是用來測量長度的工具，可以用蘆葦稈、木條或繩子做成。

翻譯

「丈量的竿」可以簡單地譯為「量桿」或「用來計量距離的桿」。

2KI 21:13：這節經文宣告的審判是在猶大亡國和被擄之前發出的，不過是在建都撒瑪利亞的北國覆滅之後。「丈量的線」用作一種工具，表明都城為耶路撒冷的南國，與都城為撒瑪利亞的北國，兩者的罪惡同樣嚴重。有些通俗譯本捨棄了「丈量的線」的比喻，轉而直接陳述審判的性質；例如，將這節經文的前半部分譯為，「耶路撒冷與亞哈和撒瑪利亞人一樣有罪」（CEV 直譯；參1.8.5 準繩、鉛垂線 (plumb line)<REALIA:1.8.5> ）。

MIC 2:5：這節經文中的希伯來文 chevel 指的是丈量地產所用的繩。先知說，當被擄的猶大人歸回時，富人將得不到地產。希伯來文具體說明了選擇各家地產的過程。「籤」（“Lot”，RSV ）可能是一套帶有特殊標記的石子（參4.9 闢、籤 (lots)<REALIA:4.9> ）。選出來的石頭就表明了上帝在特定案例下的旨意。「繩」是標記各家的土地所用的丈量線。籤可能用來指明丈量線應放的位置。大多數翻譯者認為，在譯文中陳述土地劃分的一般程序及其重要意義，比

嘗試譯出這個程序所用的具體工具更加重要；例如，「所以你們永遠不會再在耶和華的子民中擁有產業」（CEV 直譯），「因此，在土地要交還給耶和華的子民的時候，你們全都沒有份」（GNT 直譯）。

REV 11:1 ： RSV 將這節經文靠近開頭處、由三個單詞組成的希臘文短語譯為“a measuring rod like a staff”（「一根丈量的竿，像一根杖」）。然而，NJB 譯作“a long cane like a measuring rod”（「一根像是丈量竿的長棍」）；比較 GNT 的“a stick that looked like a measuring-rod”（「一根看似丈量竿的棍子」），REB 的“a long cane to use as a measuring rod”（「一根用作丈量竿的長棍」），NIV 的“a reed like a measuring rod”（「一根像丈量竿一樣的蘆葦」），切瓦文通俗譯本「用於測量的蘆葦，看起來像一根手杖」。這個短語中的第一個希臘文詞語是 kalamos ，指一根蘆葦或藤子（參這個詞語在 REV 21:15; REV 21:16 中的用法，該處 GNT 譯作“measuring stick”「丈量桿」）。第三個希臘文詞語 rhabdos 在這裡指的是杖或竿。在《啟示錄》的其他地方，這個詞指的是耶穌基督（REV 12:5 ， REV 19:15 ）及其追隨者（REV 2:27 ）使用的「鐵杖」（或「權杖」）。在翻譯這節經文時，最好依循 GNT 或 NJB 。另參 1.2.4 竿、木棍、牧羊杖 (rod, club, shepherd’s staff)<REALIA:1.2.4> 中的討論。