Human-made Things in the Bible © United Bible Societies, 2025. Adapted from: The Works of Their Hands: Man-made Things in the Bible, by Ray Pritz © 2009 United Bible Societies. This work is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

标题：建筑工（**builders**）

1.8 标题：建筑工（builders）

标题：砖模、砖窑（**brick mold, brickkiln**）

1.8.1 标题：砖模、砖窑（brick mold, brickkiln）

经文出处

Hebrew 来：מַלְבֵּן (音译：malben)2SA 12:31, NAM 3:14

描述

哈特谢普苏特（Hatshepsut）神庙地基砖模（埃及） (Metropolitan Museum of Art, CC0, via Wikimedia Commons)

砖模：这是一种长方形的木制容器，不是很大，约 20–25×10 厘米（8–10×4 英寸），用来制作形状和大小完全相同的泥砖（参1.8.2 砖 (brick)<REALIA:1.8.2> ）。

砖窑：这是一个大型室外烤炉，用来烧砖使其变得坚硬（参1.11.1 窑、炉 (smelting furnace, kiln)<REALIA:1.11.1> 中的插图）。

用途

泥砖（非利士亚实基伦外城门结构的原用泥砖）(© Ian Scott, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons)工人把黏土或其他制砖材料填充在砖模中。待材料定型后，再把砖从模具中脱出并在阳光下晒干。有些地方会把砖放在砖窑里面烘烤使其变硬。

翻译

2SA 12:31：希伯来文 malben 只是马索拉学者认为经文有错误，所以在页旁特别注明的一种读法；不过，这个建议读法未见于任何古代抄本或译本中。但是，现有文本也是读不通的。HOTTP 建议译作“砖窑”，这是大多数译本的译法。GNT 和 CEV 译成“making bricks”（“做砖”），NCV 译成“build with bricks”（“用砖建造”），NRSV 译成“brickworks”（“砌砖工作”）。

NAM 3:14：下文改述自《〈那鸿书〉、〈哈巴谷书〉和〈西番雅书〉手册》(A Handbook on The Books of Nahum, Habakkuk, and Zephaniah，第 55—56 页)：这节经文的后半部分讲述了制砖的各个步骤。前两个步骤是“走到黏土里面，踩踏泥浆”（RSV 直译），指的是用脚踹踏黏土，使其足够柔软以便成型。GNT 没有采用并列句，只用一个分句来表达做砖的这个环节：“踹泥以制砖。”在黏土足够柔软之后，就被放入到砖模里面。然后，把成型的砖从模具中取出，放在阳光下晒干。那鸿吩咐尼尼微人“抓住砖模”（RSV 直译），GNT 的表述更加清楚，英文直译“将砖模准备就绪”。这节经文的后半部分也可以译成，“踩踏用来制砖的黏土，并准备砖模”，或“用你的脚使制砖所用的黏土变得柔软，并准备砖模”。

另参3.20.1 铺道、石板地、铺石地、铺华石处 (pavement, The Pavement)<REALIA:3.20.1> 中的讨论。

标题：砖（**brick**）

1.8.2 标题：砖（brick）

经文出处

Hebrew 来：לְבֵנָה (音译：lvenah)GEN 11:3, GEN 11:3, EXO 1:14, EXO 5:8, EXO 5:16, EXO 5:18, EXO 5:19, ISA 9:9, ISA 65:3, EZK 4:1Greek 希：πλίνθος (音译：plinthos)JDT 5:11

描述

砖是用黏土制成的建筑砌块，使用模具成型，放在阳光下晒干或在砖窑中加热硬化。

用途

砖被广泛用作建筑材料，特别是在石头或木材稀缺的地方。

翻译

关于 ISA 65:3 ，参4.2.4 香坛 (incense altar)<REALIA:4.2.4> 。

标题：灰泥、石灰、白涂料（**plaster, stucco, whitewash**）

1.8.3 标题：灰泥、石灰、白涂料（plaster, stucco, whitewash）

经文出处

Aramaic 兰：גִּיר (音译：gir)DAN 5:5Hebrew 来：טפל (音译：tafal（动词）)JOB 13:4, JOB 14:17, PSA 119:69Hebrew 来：שִׂיד, שִׂד (音译：sid)DEU 27:2, DEU 27:2, DEU 27:4, DEU 27:4Hebrew 来：טַיַח, טוח (音译：tuach（动词）, tiach)LEV 14:42, LEV 14:43, LEV 14:48, 1CH 29:4, EZK 13:10, EZK 13:11, EZK 13:12, EZK 13:12, EZK 13:14, EZK 13:15, EZK 13:15, EZK 22:28Hebrew 来：תָּפֵל (音译：tafel)EZK 13:10, EZK 13:11, EZK 13:14, EZK 13:15, EZK 22:28Greek 希：κονιάω (音译：koniaō（动词）)MAT 23:27, ACT 23:3Greek 希：ψαμμωτός (音译：psammōtos)SIR 22:17

描述和用途

覆盖石墙的石膏灰泥 (© Ray Pritz by United Bible Societies)灰泥是一种湿润的糊状材料，用于涂抹墙壁。灰泥把孔洞和裂缝填充平整，干燥后就使墙壁变得光滑。灰泥有多种材料，例如泥或者石灰、水、沙子的混合物。灰泥能填充和密封建筑石材之间的空隙，从而防止表面渗水。灰泥抹平后可以得到光滑的表面，所以也用作墙壁的基底，然后刷油漆进行装饰。

白涂料（石灰水）是石灰和水的混合物，刷在墙上使其变白，覆盖不好看的粗糙表面。白涂料并不会使墙壁更加坚固，只有美化的作用。即使在不加装饰的地方，也经常会用白涂料粉刷灰泥层。

翻译

彩绘石膏 (British Museum, Public domain, via Wikimedia Commons)“灰泥”可以翻译为“干土”或“干泥”。对于当时这种广泛使用的材料，此描述相当准确，也是世界许多语言中非常自然的译法。（LEV 14:41; LEV 14:42; LEV 14:45; LEV 14:48 用的是希伯来文‘afar ，这只是土和水混合而成的泥）。如果目标语言区分各种灰泥和填缝材料，那么翻译者需要注意，上面提到的部分经文是指用石灰制成的灰泥（DEU 27:2; DEU 27:4; DAN 5:5 ）。有些语言可能需要使用意为“覆盖物”或“石灰”的泛称。

希伯来文 tafal （JOB 13:4; JOB 14:17; PSA 119:69 ）始终用作比喻，通常没有必要采用字面翻译；例如，在 JOB 13:4 中，原文字面意为“你用谎言抹泥”一语，可以译为“你用谎言掩盖真相”（SPCL 直译）或“你用谎言掩盖你的无知”（GNT 直译）。

粉刷过的建筑物 (© Ray Pritz by United Bible Societies)墙壁抹灰的目的是遮盖粗糙的石头墙面，使其更加好看。GNT 在 SIR 22:17 中的译文反映出这个隐含的目的，英文直译作“坚固的墙，有精美的装饰”。

《以西结书》和新约中提到的粉刷具有象征意义，翻译者需要牢记这一点；例如，在 EZK 22:28 中，原文字面意为“她的先知为他们粉刷”一语在 GNT 中采用了扩展翻译，英文直译为：“先知掩饰了这些罪行，就像工人用白涂料粉刷墙壁。”如果当地文化不知道白涂料或其他类似涂料，翻译者可以借鉴 NCV ，英文直译为：“先知试图掩盖这事。”

在本词条的一些参考经文中，我们不确定经文指的是灰泥还是白涂料。有些语言要求翻译者在两者之间做出选择。在大多数情况下，翻译者能够根据上下文选择词语。下述经节可能指的是灰泥：LEV 14:43; LEV 14:43; LEV 14:48; DEU 27:2; DEU 27:4; PSA 119:69; DAN 5:5; SIR 22:17 。其余经文很可能指的是白涂料。

MAT 23:27 ： 在许多语言中，与“粉饰了的坟墓”最接近的对应语是“涂成白色的坟墓”。

ACT 23:3 ： 字面翻译短语“粉饰的墙”通常没有任何意义。有些时候，翻译者可以采用描述性的短语；例如，“外表很白其实里面很肮脏的墙”，或“看起来干净其实里面肮脏的墙”。还有些情况下，可以明确说明“粉饰的墙”这个惯用语的隐含意思，译成“外表好看但内心并不是这样的人”等。

标题：建筑用方石（**squared stones for building**）

1.8.4 标题：建筑用方石（squared stones for building）

经文出处

Hebrew 来：אֶבֶן, גָּזִית (音译：gazith, ’even gazith)EXO 20:25, 1KI 5:31, 1KI 6:36, 1KI 7:9, 1KI 7:11, 1KI 7:12, 1CH 22:2, ISA 9:9, LAM 3:9, EZK 40:42, AMO 5:11Greek 希：λίθος, λαξεύω (音译：lithos lelaxeumenos)JDT 1:2Greek 希：λίθος, ξυστός (音译：lithos xustos)1ES 6:8, 1ES 6:24Greek 希：λίθος, τετράποδος (音译：lithos tetrapodos)1MA 10:11

描述和用途

耶路撒冷西墙的希律时期方形石块 (© Gilabrand, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons)方石是切成方形的石块，使其能够堆砌起来，建成墙或建筑物。这些石头通常从基岩中开采。

翻译

建筑用石的大小差别很大，从一个人可以搬起来的石头，一直到长达几米、重达数十吨的大石头都有。翻译者应避免使用表示砖块或小石块的词语，可以说“非常大的、切成方块的石头”。



天花板，墙壁和墙顶装饰 (© Ray Pritz by United Bible Societies) 1KI 7:9：这节经文描述了前后都修凿整齐的建筑石材。这些石材用来建造每一面墙壁，从底部到顶部。对于墙的顶部，希伯来文本使用了 tfachoth 一词，通常译为“屋

檐”（“eaves”；GNT 、NIV ）或“压顶板”（“coping”；RSV 、REB ）。许多语言没有这些建筑术语，或者不为人熟知（如日常英文中不太常用“eaves”和“coping”）。然而，最近有学者提出，tfachoth 实际上是墙顶的一种装饰，就像是在天花板和墙壁之间有两个或三个倒置的台阶。

一般来说，翻译者不必使用准确的建筑术语来翻译这种不确定的词语；整节经文可以像 CEV 那样翻译，英文直译为：“从地基一直到顶部，这些建筑物和庭院所用的石头，都是品质最好的，并准确切割成所需要的大小，然后用锯子将每一面都锯齐。”或者借鉴 NCV ，英文直译为：“所有这些建筑物都是用贵重的石块建成。先把石块准确切割成型。然后用锯修整正面和背面。从建筑物的地基到墙壁的顶部，都使用了这种贵重的石块。甚至庭院也是用石块建成的。”

搬运建筑石材的人 (Image generated by ChatGPT using OpenAI technology) EZK 40:42 中提到的“桌子”（希伯来文 shulchan ）是用石头做成的。参4.3.6 预备祭牲的桌子 (tables for preparing sacrificial victims)<REALIA:4.3.6> 中的讨论。

标题：线锯、锯（**Stone plane, saw**）

1.8.4.1 标题：线锯、锯（Stone plane, saw）

经文出处

Hebrew 来：מְגֵרָה (音译：mgerah)2SA 12:31, 1KI 7:9, 1CH 20:3, 1CH 20:3

描述

线锯／锯是制备建筑石材所用的工具。

翻译

2SA 12:31：关于这节经文描述的活动具体是什么，学者的意见有分歧，不同译本的翻译反映出此一现象。这节经文可以理解为：大卫用各种器具折磨或杀死拉巴的居民，包括使用锯（KJV 、NASB ）。然而，大多数现代译本认为经文的意思是大卫迫使他们使用这些器具做工；例如，“他还把城里的人拉出来，强迫他们用锯、铁耙、铁斧工作.....”（NCV 直译）。这是首选的解释。虽然学者对平行经文（不完全相同）1CH 20:3 的争论更为复杂，但大多数译本在两处的译文都是相同的。

现在看来，将希伯来文 mgerah 译为“锯”可能是不准确的。考古人员没有发现那个时期的人们使用锯来开采或切割石头。已发现的许多建筑用石材确实进行了精细的修整，但这些石头上并没有锯子留下的痕迹。有人提出，mgerah 是一种沉重的金属工具，具有很宽的粗糙表面，就像锉刀一样。人们使用这种工具沿着石头表面反复推拉，直到把石头磨得非常光滑。这是一项非常费力的苦工，可能是由俘虏或奴隶做的（参巴尔凯，第 32–37 页）。

标题：准绳、铅垂线（**plumb line**）

1.8.5 标题：准绳、铅垂线（plumb line）

经文出处

Hebrew 来：אֲנָךְ (音译：’anak)AMO 7:7, AMO 7:7, AMO 7:8, AMO 7:8Hebrew 来：אֶבֶן בְּדִיל (音译：’Even bedil)ZEC 4:10Hebrew 来：מִשְׁקֶלֶת, מִשְׁקֹלֶת (音译：mishqeleth, mishqoleth)2KI 21:13, ISA 28:17

描述和用途



使用铅垂线检查垂直度的建筑工人 (© Pearson Scott Foresman © Wikimedia Commons)铅垂线由绳子和悬挂在绳子末端的重物构成，具有多种功能，例如，建筑工人用它来测定墙壁中的所有石头是否都沿竖直方向成直线。

翻译

使用铅垂线检查垂直度的工匠 (© Salil Kumar Mukherjee © Wikimedia Commons)在许多文化中，与铅垂线类似的唯一工具是水平仪，还有人也会使用洋泾浜的英文单词wataplan。水平仪测量的是水平面而非垂直面，但也可以达到相同的目的。如果目标语言没有铅垂线一词，或者已有的词语不为大多数读者所知，则可能需要使用一个描述性的短语；例如，AMO 7:7 可作，“线的末端系着一个重物。线和重物用来测量墙面是否笔直”（CEV 直译）。此外，翻译者也可以提供插图，描绘这种工具的形状和用途。在 AMO 7:8 ，CEV 将“plumb line”（“铅垂线”）译为“measuring line”（“测量绳”）。CEV 在 ISA 28:17 也使用了“测量绳”一词（参1.8.6 丈量的竿、丈量的线 (measuring rod, measuring line)<REALIA:1.8.6> ）。

在 2KI 21:13 中，希伯来文本的字面意思是：“我必要把撒玛利亚的测量绳和亚哈家的铅垂线拉在耶路撒冷之上。”这里使用的“测量绳”和“铅垂线”都是象征，因此翻译者不必提及这两件物品，可以直接将其象征意义表达出来。GNT 的译法可以作为范例，英文直译作：“我要惩罚耶路撒冷，就像我先前惩罚撒玛利亚，以及惩罚以色列王亚哈和他的后裔一样。”比较 CEV ，英文直译“耶路撒冷与亚哈和撒玛利亚人一样有罪”。

AMO 7:7 ： 这节经文描绘上帝站在墙上或墙边，希伯来文本称这面墙为“铅垂线的墙”。“铅垂线”这个译法不能完全确定正确，但没有其他更好的建议。GNT 试图使“铅垂线的墙”一语有意义，英文直译作：“使用铅垂线建造而成的墙”；RSV 和 TOT 的译法类似。另一方面，翻译者最好依循大多数现代英文译本（AT 、Mft 、NAB 、NEB ）和许多解经家的做法，将这节经文的后半部分译成：“他手里拿着铅垂线站在墙边。”他们认为“铅垂线的”一语是文士抄写错误的结果。整节经文可以译成，“主使我再一次在异象中看见。我看见他在墙的顶部拉出一根绳子，看墙是不是竖直的。”

标题：丈量的竿、丈量的线（**measuring rod, measuring line**）

1.8.6 标题：丈量的竿、丈量的线（measuring rod, measuring line）

经文出处

竿：

Hebrew 来：קָנֶה (音译：qaneh)EZK 40:3, EZK 40:5, EZK 40:5, EZK 40:5, EZK 40:6, EZK 40:6, EZK 40:7, EZK 40:7, EZK 40:7, EZK 40:8, EZK 41:8, EZK 42:16, EZK 42:16, EZK 42:16, EZK 42:17, EZK 42:17, EZK 42:18, EZK 42:18, EZK 42:19, EZK 42:19Greek 希：κάλαμος (音译：kalamos)REV 11:1, REV 21:15, REV 21:16

经文出处

线：

Hebrew 来：חֶבֶל, מִדָּה (音译：chevel, chevel midah)2SA 8:2, 2SA 8:2, 2SA 8:2, PSA 78:55, AMO 7:17, MIC 2:5, ZEC 2:5Hebrew 来：חוּט (音译：chut)1KI 7:15, JER 52:21Hebrew 来：פָּתִיל (音译：pathil)EZK 40:3Hebrew 来：קָו, קָוֶה, מִדָּה (音译：qaw, qaw midah, qaweh)1KI 7:23, 1KI 7:23, 2KI 21:13, 2CH 4:2, JOB 38:5, ISA 28:17, ISA 34:11, ISA 34:17, ISA 44:13, JER 31:39, JER 31:39, LAM 2:8, EZK 47:3, ZEC 1:16

描述和用途

测量员用每隔一定距离打结的绳子量度一块土地（摹本，由查尔斯威尔金森（Charles K. Wilkinson）制作；原图来自门娜墓（tomb of Menna），约公元前 1400–1352 年） (Metropolitan Museum of Art, Public domain)丈量的竿或线是用来测量长度的工具，可以用芦苇秆、木条或绳子做成。

翻译

“丈量的竿”可以简单地译为“量杆”或“用来计量距离的杆”。

2KI 21:13：这节经文宣告的审判是在犹大亡国和被掳之前发出的，不过是在建都撒玛利亚的北国覆灭之后。“丈量的线”用作一种工具，表明都城为耶路撒冷的南国，与都城为撒玛利亚的北国，两者的罪恶同样严重。有些通俗译本舍弃了“丈量的线”的比喻，转而直接陈述审判的性质；例如，将这节经文的前半部分译为，“耶路撒冷与亚哈和撒玛利亚人一样有罪”（CEV 直译；参1.8.5 准绳、铅垂线 (plumb line)<REALIA:1.8.5> ）。

MIC 2:5：这节经文中的希伯来文 chevel 指的是丈量地产所用的绳。先知说，当被掳的犹大人归回时，富人将得不到地产。希伯来文具体说明了选择各家地产的过程。“签”（“Lot”，RSV ）可能是一套带有特殊标记的石子（参4.9 阄、签 (lots)<REALIA:4.9> ）。选出来的石头就表明了上帝在特定案例下的旨意。“绳”是标记各家的土地所用的丈量线。签可能用来指明丈量线应放的位置。大多数翻译者认为，在译文中陈述土地划分的一般程序及其重要意义，比尝试译出这个程序所用的具体工具更加重要；例如，“所以你们永远不会再在耶和华的子民中拥有产业”（CEV 直译），“因此，在土地要交还给耶和华的子民的时候，你们全都没有份”（GNT 直译）。

REV 11:1 ： RSV 将这节经文靠近开头处、由三个单词组成的希腊文短语译为“a measuring rod like a staff”（“一根丈量的竿，像一根杖”）。然而，NJB 译作“a long cane like a measuring rod”（“一根像是丈量竿的长棍”）；比较 GNT 的“a stick that looked like a measuring-rod”（“一根看似丈量竿的棍子”），REB 的“a long cane to use as a measuring rod”（“一根用作丈量竿的长棍”），NIV 的“a reed like a measuring rod”（“一根像丈量竿一样的芦苇”），切瓦文通俗译本“用于测量的芦苇，看起来像一根手杖”。这个短语中的第一个希腊文词语是 kalamos，指一根芦苇或藤子（参这个词语在 REV 21:15; REV 21:16 中的用法，该处 GNT 译作“measuring stick”“丈量杆”）。第三个希腊文词语 rhabdos 在这里指的是杖或竿。在《启示录》的其他地方，这个词指的是耶稣基督（REV 12:5 ，REV 19:15 ）及其追随者（REV 2:27 ）使用的“铁杖”（或“权杖”）。在翻译这节经文时，最好依循 GNT 或 NJB 。另参 1.2.4 竿、木棍、牧羊杖 (rod, club, shepherd’s staff)<REALIA:1.2.4> 中的讨论。