

Human-made Things in the Bible © United Bible Societies, 2025. Adapted from: The Works of Their Hands: Man-made Things in the Bible, by Ray Pritz © 2009 United Bible Societies. This work is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

標題：蓄水池（cistern）

3.9 標題：蓄水池（cistern）

經文出處

Hebrew 來: בֹּאֵר (音譯: bo'r) 2SA 23:20, JER 2:13, JER 2:13 Hebrew 來: בּוֹר (音譯: bor) GEN 37:20, GEN 37:22, GEN 37:24, GEN 37:24, GEN 37:28, GEN 37:29, GEN 37:29, GEN 40:15, GEN 41:14, EXO 12:29, EXO 21:33, EXO 21:33, EXO 21:34, LEV 11:36, DEU 6:11, ISA 13:6, ISA 19:22, 2SA 23:15, 2SA 23:16, 2SA 23:20, 2KI 10:14, 2KI 18:31, 1CH 11:17, 1CH 11:18, 1CH 11:22, 2CH 26:10, NEH 9:25, PSA 7:16, PSA 28:1, PSA 30:4, PSA 40:3, PSA 88:5, PSA 88:7, PSA 143:7, PRO 1:12, PRO 5:15, PRO 28:17, ECC 12:6, ISA 14:15, ISA 14:19, ISA 24:22, ISA 36:16, ISA 38:18, ISA 51:1, JER 2:13, JER 2:13, JER 6:7, JER 37:16, JER 38:6, JER 38:6, JER 38:7, JER 38:9, JER 38:10, JER 38:11, JER 38:13, JER 41:7, JER 41:9, LAM 3:53, LAM 3:55, EZK 26:20, EZK 26:20, EZK 31:14, EZK 31:16, EZK 32:18, EZK 32:23, EZK 32:24, EZK 32:25, EZK 32:29, EZK 32:30, ZEC 9:11 Hebrew 來: גֵּב (音譯: gev) JER 14:3 Greek 希: ἀποδοχεῖον (音譯: apodocheion) SIR 50:3 Greek 希: λάκκος (音譯: lakkos) JDT 7:21, JDT 8:31, SIR 50:3, 2MA 10:37 Greek 希: φρέαρ (音譯: frear) 1MA 7:19, 2MA 1:19

描述



石膏牆蓄水池 (© אבישי טייכר, צילום: ד"ר אבישי טייכר, CC BY 2.5, via Wikimedia Commons) 蓄水池是在堅硬岩石上鑿出來的一個坑，用來蓄水，可能有 6 米（20 英尺）寬，6 米（20 英尺）深，甚至更大。在古代，蓄水池是從不會滲水的岩石中鑿出來的。在人們懂得製作灰泥之後，便可以在多種岩石中鑿出蓄水池，然後在裡面塗一層灰泥，堵住所有孔洞或裂縫。

用途

在以色列地，幾乎全年的降雨都發生在 11 月到 3 月之間，蓄水池用來儲存雨水，或者把夏天將要乾涸的水泉裡的水儲存起來，以供一年中其餘的日子使用。

翻譯

蓄水池和井不同，蓄水池的水源地是在一定的距離之外，而井中的水是由附近的水匯聚而成。在上面列出的經文中，我們並不是總能通過上下文判定該詞所指的是井還是蓄水池；例如，在 [NEH 9:25](#) 中，NIV、TOB 和 NCV 譯為“wells”（「井」），而 RSV、GNT 和 CEV 則譯為“cisterns”（「蓄水池」）。在上文所列經文中，出現希伯來文 *bor* 的大部分經節都存在類似的不確定性。在有些情況下，*bor* 可以指自然形成的「坑」。[GEN 37:0](#) 記載約瑟被哥哥們扔到 *bor* 裡面，可能就是指這種坑。一些譯本譯為“cistern”（「蓄水池」；NIV、FRCL、GECL），一些譯為“well”（「井」；GNT、CEV），還有一些則含糊地譯為“pit”（「坑」；RSV、NASB）。

翻譯者可以用一個描述性的短語來表示「蓄水池」，例如，「岩石中用來儲存水的洞坑」。在 [2CH 26:10](#) 中，CEV 把從句「他挖了蓄水池」進行了擴展翻譯，英文意為「他在那裡挖了蓄水池來匯集雨水」，這是一個很好的範例。在 [JER 2:13](#) 中，可譯為「你想把水儲存在從地上挖出來的、有裂縫的、漏水的坑裡」（CEV 直譯）。

[PRO 5:15](#)：參 [3.8 井 \(well\)](#) <[REALIA:3.8](#)> 關於這節經文的註解。

[ECC 12:6](#)：對於這節經文中的最後一個分句，可譯為「輪子在蓄水池處斷裂」（RSV 直譯）。這種譯法是否正確不確定，並且各個譯本的譯法也不同。在這節經文的末尾，希伯來文本有兩個平行的分，按字面翻譯是：「罐子必在水泉處打碎，輪子必在蓄水池旁斷裂。」大多數翻譯者和解經家都認為，希伯來文 *galgal*（「輪子」）指的是一種滑輪，方便人將裝水的容器從井裡拉上來；例如，最後一個句子可譯為「滑輪在井邊斷裂」（CEV 直譯；NJB、NAB、ITCL 的譯法類似）。斯科特（Scott）指出，在這個平行結構中，*galgal* 要與 *kad*（一種黏土壺或罐）相對應。然而，在他自己的譯本中，他譯為「水輪在蓄水池處斷裂」（第 254 頁）。GNT 似乎依循事件發生的先後順序，把最後兩個分的順序調換，英文意為：「井旁的繩子必斷裂，水罐必破碎。」翻譯者最好把「輪子」作為滑輪處理。在人們不知道滑輪的地方，翻譯者可以依循 GNT 的譯法。然而，即使依循 GNT，也有必要在附註中說明，這繩子是用來拉起綁在上面的打水容器的。