

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL



"ESCOM" (ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO)

DOCENTE: HERNANDEZ RUBIO ERIKA

INTEGRANTES:

VÁZQUEZ BLANCAS CÉSAR SAID

ZARAGOZA GUERRERO GUSTAVO

U.A.: BASES DE DATOS

GRUPO: 3CM4

PRÁCTICA 5

INTRODUCCION A LOS TEMAS DE LA PRACTICA

En el contexto de la gestión de bases de datos relacionales, se destaca la relevancia del comando CREATE VIEW en SQL. Este comando permite la creación de vistas, que son representaciones virtuales de datos almacenados en la base de datos. Estas vistas proporcionan una capa de abstracción sobre las tablas subyacentes, facilitando la consulta y manipulación de datos de manera más eficiente.

Para contextualizar, se trabaja con el lenguaje de consulta estructurada SQL, una herramienta fundamental en la administración de bases de datos. Hasta este punto, se han abordado interacciones con tablas y consultas, pero a medida que las bases de datos se vuelven más complejas, la necesidad de simplificar consultas recurrentes se vuelve evidente. El comando CREATE VIEW resuelve este desafío al permitir la definición de vistas que condensan la información relevante en una estructura fácilmente accesible.

En un escenario empresarial, por ejemplo, donde es necesario acceder frecuentemente a los datos de empleados en el departamento de ventas, en lugar de repetir una consulta extensa cada vez, se puede crear una vista que muestre únicamente la información pertinente, como nombres y salarios de empleados en dicho departamento.

Esta funcionalidad provee un nivel de flexibilidad y organización valioso en la administración de bases de datos. Facilita la manipulación de datos complejos y promueve la eficiencia en el manejo de la información.

Esta introducción proporciona una perspectiva clara sobre el comando CREATE VIEW y su relevancia en el contexto de la administración de bases de datos. Cualquier duda o consulta adicional puede ser atendida de manera oportuna.

.

DESARROLLO DE LA PRACTICA

1.- Nombre del paciente y su edad, fecha de ingreso y su tratamiento.

create view vistauno as select p.nombre,p.edad,h.fechaIngreso,ch.tratamiento from paciente p inner join historial h on p.curp=h.curp inner join causahosp ch on ch.idCausaHosp=h.idCausaHosp;

nombre	edad	fechaIngreso	tratamiento
SUNEM AYALA FUENTES	19	2023-10-20	Asma
VALDES HERNANDEZ GUSTAVO DANIEL	19	2006-08-20	Accidente
VAZQUEZ FLORES JORGE AARON	19	2004-03-16	glaucoma
VAZQUEZ GUTIERREZ KAREN MARISOL	21	2009-12-30	Cirugia
VAZQUEZ HERNANDEZ MIGUEL ANGEL	18	2009-12-30	Infarto
VEGA CASTILLO RAMON	20	2007-03-14	cataratas
VELAZQUEZ LOPEZ FRANCISCO	21	2008-05-05	conjuntivitis
VILLANUEVA SOTO JOSE ANTONIO	18	2010-03-11	H1N1
VIVERO SEGLIRA DAVID ISRAFI	22	2004-01-15	Dialisis

Primeros resultados de la captura de la consulta fueron un total de 115.

2.- Nombre del paciente, nombre del médico que lo atendio y su tratamiento.

create view vistados as select p.nombre as "Paciente", m.nombre as "Medico", ch.tratamiento from paciente p inner join historial h on p.curp=h.curp inner join causahosp ch on ch.idCausaHosp=h.idCausaHosp inner join medico m on m.cedula=h.cedula order by 1;

Paciente	Medico	tratamiento
ABAD HERNANDEZ ALDO	ISLAS LOPEZ DORIBEL	Cirugia
AGUILA PEREZ JUAN CARLOS	CORONA AYALA DAVID FERNANDO	Pancreatitis
AGUILAR RUIZ KEYLA	ISLAS LOPEZ DORIBEL	Cirugia
AGUILAR RUIZ KEYLA	BOTELLO BAÑUELOS IVONNE	Dialisis
AGUILAR ZUÑIGA HECTOR EFREN	CORTES LANDEROS OMAR	Epilepsia
APARICIO CORAZA ELOISA CONSUELO	ARROYO FLORES CARLOS DAMIAN	Accidente
ARELLANES MOLINA DAMIAN ISAID	CEDILLO CHAVEZ ARALI	Gastritis
ARVIZU MENDOZA AGUSTIN URIEL	CALDERON LOPEZ ABRAHAM	H1N1
AVII A COI IN NI IRTA DEI CARMEN Primeros resultados de la captura de	RALITISTA SALINAS ANA LLIZ la consulta fueron un total de 115.	Infarto

3.-Nombre del paciente, no cama, fecha de alta y observaciones

create view vistatres as select p.nombre,h.Nocama,h.fechaAlta,ch.observaciones from paciente p inner join historial h on p.curp=h.curp inner join causahosp ch on ch.idcausaHosp=h.idcausahosp;

nombre	Nocama	fechaAlta	observaciones
AGUILAR RUIZ KEYLA	22	2003-03-20	Ninguna
GOMEZ PABLO RAMIRO	24	2003-03-30	Ninguna
PALACIOS BAEZA SAMANTA	23	2003-04-01	Ninguna
MARTINEZ LOPEZ DANIEL	22	2003-04-01	Ninguna
ORTIZ VARGAS ERIKA	51	2003-04-01	Ninguna
ABAD HERNANDEZ ALDO	1	2004-01-17	Ninguna
GARCIA RIOS OMAR	30	2010-02-13	Ninguna
MARTINEZ LUNA NICOLAS	57	2007-03-18	Ninguna
PFRF7 PFRF7 NOHFMI Primeros resultados de la captura de la cov	82 Isulta fueroi	2010-02-11 n un total de 11	Ninguna 5.

4.-Para los medicos que son neurologos, mostrar el nombre y edad de los pacientes que atendieron

create view vistacuatro as select p.nombre, p.edad from paciente p inner join historial h on p.curp=h.curp inner join medico m on m.cedula=h.cedula inner join especialidad e on e.idEsp=m.idEsp where e.idEsp="NR";

nombre	edad
AGUILAR ZUÑIGA HECTOR EFREN	20
MANCILLAS MAYEN MARIBEL	19
VEGA CASTILLO RAMON	20
GUTIERREZ ALVAREZ HECTOR ALBERTO	20
PACHECO ANTONIO ARTURO	21
PALACIOS BAEZA SAMANTA	24
LANDERO REYES MAURICIO	20
RODRIGUEZ OCHOA JUAN	22

LOPEZ PALACIOS MIRIAM NAYELI	27
SOLORIO BAUTISTA ABRAHAM	21

5.-Para los pacientes que fueron dados de alta en el año 2005, mostrar su CURP, el numero de cedula del medico que los atendio ademas de la especialidad del medico tratante

create view vistacinco as select p.curp,m.cedula,e.descEsp from paciente p inner join historial h on p.curp=h.curp inner join medico m on m.cedula=h.cedula inner join especialidad e on e.idEsp=m.idesp where YEAR(h.fechaAlta)=2005;

curp	cedula	descEsp
FALI911025	4584	Anestesiologo
APJC880522	4572	Gastroenterologo
AZHE900116	4573	Neurologo
SOBA890710	91144	Neurologo
CHPN890520	4579	Psicologo

CODIGO SQL COMPLETO

-- MySQL dump 10.13 Distrib 5.1.31, for Win32 (ia32)

--

-- Host: localhost Database: hosp

-- Server version 5.1.31-community

/*!40101 SET DOLD_CHARACTER_SET_CLIENT=DDCHARACTER_SET_CLIENT
*/;

/*!40101 SET

DOLD_CHARACTER_SET_RESULTS=DDCHARACTER_SET_RESULTS*/;

/*!40101 SET

DOLD_COLLATION_CONNECTION=DDCOLLATION_CONNECTION */;

/*!40101 SET NAMES utf8 */;

```
/*!40103 SET DOLD_TIME_ZONE=DDTIME_ZONE */;
/*!40103 SET TIME_ZONE='+00:00' */;
/*!40014
                SET
                            DOLD_UNIQUE_CHECKS=DDUNIQUE_CHECKS,
UNIQUE_CHECKS=0 */;
          SET
                  DOLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=DDFOREIGN_KEY_CHECKS,
/*!40014
FOREIGN_KEY_CHECKS=0 */;
/*!40101
                                        DOLD_SQL_MODE=DDSQL_MODE,
SQL_MODE='NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO' */;
/*!40111 SET DOLD_SQL_NOTES=DDSQL_NOTES, SQL_NOTES=0 */;
-- Table structure for table `causahosp`
DROP TABLE IF EXISTS `causahosp`;
SET Dasaved_cs_client = DDcharacter_set_client;
SET character_set_client = utf8;
CREATE TABLE `causahosp` (
 'idCausaHosp' int(10) unsigned NOT NULL,
 'tratamiento' varchar (300) NOT NULL,
 `observaciones` varchar(300) NOT NULL,
 PRIMARY KEY ('idCausaHosp')
) ENGINE=INNODB DEFAULT CHARSET=latin1;
SET character_set_client = Dsaved_cs_client;
-- Dumping data for table `causahosp`
```

```
LOCK TABLES `causahosp` WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `causahosp` DISABLE KEYS */;
INSERT
                         INTO
                                                `causahosp`
                                                                             VALUES
(1,'Cirugia','Ninguna'),(2,'Accidente','Fallecio'),(3,'Infarto','Atendido'),(4,'Dialisis','Ningu
no'),(5,'H1N1','Ninguno'),(6,'Gastritis','Ninguno'),(7,'Pancreatitis','Ninguno'),(8,'Epilepsi
a','Ninguno'),(9,'Diabetes','Ninguno'),(10,'SIDA','Ninguno'),(11,'Cancer','Ninguno'),(12,'As
ma','Ninguno'),(13,'Pulmonia','Ninguno'),(14,'Rinofaringitis','Ninguno'),(15,'Amigdalitis','N
inguno'),(16,'Cirrosis','Ninguno'),(17,'Hernia','Ninguno'),(18,'Colecistitis','Ninguno'),(19,'L
            biliar','Ninguno'),(20,'insuficiencia
                                                    cardiaca', Ninguno'), (21, 'estenosis
aortica','Ninguno'),(22,'otitis
externa', 'Ninguno'), (23, 'cataratas', 'Ninguno'), (24, 'conjuntivitis', 'Ninguno'), (25, 'glaucom
a','Ninguno');
/*!40000 ALTER TABLE `causahosp` ENABLE KEYS */;
UNLOCK TABLES;
-- Table structure for table `cuarto`
DROP TABLE IF EXISTS `cuarto`;
SET Dsaved_cs_client = DDcharacter_set_client;
SET character_set_client = utf8;
CREATE TABLE `cuarto` (
 `noCuarto` int(10) unsigned NOT NULL,
 `idedoCuarto` varchar(5) NOT NULL,
 PRIMARY KEY ('no Cuarto'),
 KEY `FK_cuarto_1` (`idedoCuarto`),
 CONSTRAINT 'FK_cuarto_1' FOREIGN KEY ('idedocuarto') REFERENCES
`edocuarto` (`idedoCuarto`)
```

```
) ENGINE=INNODB DEFAULT CHARSET=latin1;
SET character_set_client = Dsaved_cs_client;
-- Dumping data for table `cuarto`
LOCK TABLES 'cuarto' WRITE:
/*!40000 ALTER TABLE `cuarto` DISABLE KEYS */;
INSERT
                           INTO
                                                     `cuarto`
                                                                               VALUES
(107,'A'),(108,'A'),(119,'A'),(120,'A'),(201,'A'),(202,'A'),(213,'A'),(214,'A'),(225,'A'),(
226,'A'),(307,'A'),(308,'A'),(319,'A'),(320,'A'),(401,'A'),(402,'A'),(413,'A'),(414,'A')
,(425,'A'),(426,'A'),(512,'A'),(513,'A'),(517,'A'),(521,'A'),(522,'A'),(525,'A'),(528,'A')
,(529,'A'),(530,'A'),(531,'A'),(533,'A'),(535,'A'),(109,'B'),(110,'B'),(121,'B'),(122,'B'),
(203,'B'),(204,'B'),(215,'B'),(216,'B'),(227,'B'),(228,'B'),(309,'B'),(310,'B'),(321,'
B'),(322,'B'),(403,'B'),(404,'B'),(415,'B'),(416,'B'),(427,'B'),(428,'B'),(514,'B'),(5
18,'B'),(519,'B'),(523,'B'),(524,'B'),(111,'C'),(112,'C'),(123,'C'),(124,'C'),(205,'C'),(20
6,'C'),(217,'C'),(218,'C'),(229,'C'),(230,'C'),(311,'C'),(312,'C'),(323,'C'),(324,'C'),(40
5,'C'),(406,'C'),(417,'C'),(418,'C'),(429,'C'),(430,'C'),(516,'C'),(520,'C'),(526,'C'),(52
7,'C'),(532,'C'),(101,'D'),(102,'D'),(113,'D'),(114,'D'),(125,'D'),(126,'D'),(207,'D'),(208
,'D'),(219,'D'),(220,'D'),(301,'D'),(302,'D'),(313,'D'),(314,'D'),(325,'D'),(326,'D'),(4
07,'D'),(408,'D'),(419,'D'),(420,'D'),(103,'E'),(104,'E'),(115,'E'),(116,'E'),(127,'E'),(12
8,'E'),(209,'E'),(210,'E'),(221,'E'),(222,'E'),(303,'E'),(304,'E'),(315,'E'),(316,'E'),(3
27, 'E'), (328, 'E'), (409, 'E'), (410, 'E'), (421, 'E'), (422, 'E'), (105, 'F'), (106, 'F'), (117, 'F'), (11
8,'F'),(129,'F'),(130,'F'),(211,'F'),(212,'F'),(223,'F'),(224,'F'),(305,'F'),(306,'F'),(31
7,'F'),(318,'F'),(329,'F'),(330,'F'),(411,'F'),(412,'F'),(423,'F'),(424,'F');
/*!40000 ALTER TABLE `cuarto` ENABLE KEYS */;
UNLOCK TABLES;
-- Table structure for table 'edocuarto'
```

```
DROP TABLE IF EXISTS 'edocuarto';
SET Dsaved_cs_client = DDcharacter_set_client;
SET character_set_client = utf8;
CREATE TABLE 'edocuarto' (
 `idedoCuarto` varchar(5) NOT NULL,
 'edocuarto' varchar (45) NOT NULL,
 PRIMARY KEY ('idedocuarto')
) ENGINE=INNODB DEFAULT CHARSET=latin1;
SET character_set_client = Dsaved_cs_client;
-- Dumping data for table 'edocuarto'
LOCK TABLES 'edocuarto' WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `edocuarto` DISABLE KEYS */;
                                             `edocuarto`
INSERT
                       TNTO
                                                                       VALUES
('A','Ocupado'),('B','Limpio'),('C','Sucio'),('D','Vacio'),('E','Remodelacion'),('F','En
Mantenimiento');
/*!40000 ALTER TABLE 'edocuarto' ENABLE KEYS */;
UNLOCK TABLES;
-- Table structure for table 'especialidad'
DROP TABLE IF EXISTS 'especialidad';
SET Dsaved_cs_client = DDcharacter_set_client;
```

```
SET character_set_client = utf8;
CREATE TABLE 'especialidad' (
 `idEsp` varchar(5) NOT NULL,
 `descEsp` varchar(45) NOT NULL,
 PRIMARY KEY ('idEsp') USING BTREE
) ENGINE=INNODB DEFAULT CHARSET=latin1;
SET character_set_client = Dsaved_cs_client;
-- Dumping data for table 'especialidad'
LOCK TABLES 'especialidad' WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `especialidad` DISABLE KEYS */;
INSERT
                                              `especialidad`
                        INTO
                                                                          VALUES
('AN','Anestesiologo'),('CR','Cardiologo'),('CV','Cirugano
Vascular'),('DER','Dermatologo'),('GN','Ginecologo'),('GS','Gastroenterologo'),('NR','Neu
rologo'),('OC','Oncologo'),('OD','Odontologo'),('OF','Oftalmologo'),('OT','Otorrinolaringolo
go'),('PD','Pediatra'),('PS','Psicologo'),('PST','Psiquiatra'),('RD','Radiologo'),('UG','Urgenc
iologo'),('UR','Urologo');
/*!40000 ALTER TABLE `especialidad` ENABLE KEYS */;
UNLOCK TABLES;
-- Table structure for table 'historial'
DROP TABLE IF EXISTS 'historial';
SET Dsaved_cs_client = DDcharacter_set_client;
```

```
SET character_set_client = utf8;
CREATE TABLE 'historial' (
 `idhistorial` int(10) unsigned NOT NULL,
 `cedula` int(10) unsigned NOT NULL,
 `curp` varchar(15) NOT NULL,
 `fechaIngreso` date NOT NULL,
 `fechaAlta` date NOT NULL,
 `idcausaHosp` int(10) unsigned NOT NULL,
 `noCama` int(10) unsigned NOT NULL,
 `noCuarto` int(10) unsigned NOT NULL,
 PRIMARY KEY ('idhistorial'),
 KEY `FK_historial_1` (`cedula`),
 KEY `FK_historial_2` (`curp`),
 KEY `FK_historial_3` (`noCuarto`),
 KEY 'idcausatiosp' ('idcausatiosp'),
 CONSTRAINT 'historial_ibfk_1' FOREIGN KEY ('ideausaffosp') REFERENCES
`causahosp` (`idCausaHosp`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
 CONSTRAINT `FK_historial_1` FOREIGN KEY (`cedula`) REFERENCES `medico`
(`cedula`),
 CONSTRAINT `FK_historial_2` FOREIGN KEY (`curp`) REFERENCES `paciente`
(`curp`),
 CONSTRAINT 'FK_historial_3' FOREIGN KEY ('nocuarto') REFERENCES
`cuarto` (`noCuarto`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;
SET character set client = Dsaved cs client;
-- Dumping data for table `historial`
```

__

LOCK TABLES 'historial' WRITE;

/*!40000 ALTER TABLE 'historial' DISABLE KEYS */;

INSERT INTO 'historial' VALUES (1,1210,'AGRK800719','2003-03-19','2003-03-20',1,22,512),(2,22554,'LEEE730315','2003-03-20','2003-03-28',2,23,512),(3,23555,'GOPR740604','2003-03-25','2003-03-30',1,24,513),(4,31232,'MESR731128','2003-03-26','2003-03-27',2,25,514),(5,41258,'PABS791225','2003-03-26','2003-04-01',1,23,512),(6,96510,'MALD770810','2003-03-27','2003-04-01',1,22,512),(7,88743,'PABS791225','2003-03-28','2003-04-05',2,50,517),(8,89784,'ORVE790526','2003-03-29','2003-04-01',1,51,517),(9,1210,'ABHA911215','2004-01-15','2004-01-17',1,1,101),(10,4567,'ACEC890217','2004-03-16','2004-03-19',2,2,102),(11,4568,'ACNC880920','2004-04-24','2004-04-27',3,3,103),(12,4569,'AGRK800719','2004-05-11','2004-05-18',4,4,104),(13,4570,'AMAU890611','2004-02-08','2004-02-12',5,5,105),(14,4571,'AMDI890318','2004-06-29','2004-06-30',6,6,106),(15,4572,'APJC880522','2005-07-06','2005-07-09',7,7,107),(16,4573,'AZHE900116','2005-08-03','2005-08-04',8,8,108),(17,4574,'BBJG881021','2004-01-15','2004-01-18',9,9,109),(18,4575,'BLAB891122','2006-08-20','2006-08-22',10,10,110),(19,4576, BRAE880419','2007-03-14','2007-03-20',11,11,111),(20,4577,'CAGA901223','2004-04-24','2004-04-28',12,12,112),(21,4578,'CHJJ900321','2009-06-22','2009-06-25',13,13,113),(22,4579,'CHPN890520','2005-08-03','2005-08-13',14,14,114),(23,4580,'COCE900621','2004-03-16','2004-03-19',15,15,115),(24,4581,'CRCP910124','2009-09-10','2009-09-14',16,16,116),(25,4582,'DGYO910722','2004-05-11','2004-05-19',17,17,117),(26,4583,'DHCH911102','2009-11-17','2009-11-21',18,18,118),(27,4584,'FALI911025','2005-07-06','2005-07-12',19,19,119),(28,4585,'FEBJ920101','2010-02-09','2010-02-13',20,20,120),(29,4586,'FMFE920225','2009-12-24','2009-12-26',21,21,121),(30,4587,'FRBL920221','2004-02-08','2004-02-14',22,26,122),(31,4588,'FRRA920924','2007-12-11','2007-12-16',23,27,123),(32,4589,'FSAY910823','2004-02-08','2004-02-11',24,28,124),(33,4590,'GAHA900528','2007-12-11','2007-12-15',25,29,125),(34,4591,'GARO750423','2010-02-09','2010-0213',1,30,126),(35,4592,'GGDJ891227','2009-06-22','2009-06-28',2,31,127),(36,4593,'GHJA910326','2008-07-15','2008-07-20',3,32,128),(37,4594,'GMAL901126','2009-09-10','2009-09-18',4,33,129),(38,4595,'GOMF880128','2004-01-15','2004-01-18',5,34,130),(39,4596,'GOMM880229','2004-05-11','2004-05-14',6,35,201),(40,4597,'GOPR740604','2008-07-15','2008-07-19',7,36,202),(41,4598,'GORF910427','2004-03-16','2004-03-19',8,37,203),(42,4599,'GUOE890629','2009-12-24','2009-12-26',9,38,204),(43,22554,'HCJC910312','2010-04-15','2010-04-19',10,39,205),(44,23555,'HGKA880730','2010-04-15','2010-04-20',11,40,206),(45,31232,'HLJR900604','2004-05-11','2004-05-16',12,41,207),(46,41258,'HMLC880831','2010-04-15','2010-04-19',13,42,208),(47,56854,'HSAE890330','2008-07-15','2008-07-19',14,43,209),(48,88551,'JSJD890901','2009-12-24','2009-12-30',15,44,210),(49,88743,'LARM901002','2004-04-24','2004-04-26',16,45,211),(50,89784,'LCJA890618','2010-04-02','2010-04-12',17,46,212),(51,89800,'LEEE730315','2010-02-09','2010-02-11',18,47,213),(52,91144,'LOPM760606','2009-11-17','2009-11-21',19,48,214),(53,96510,'LRJR900431','2007-12-11','2007-12-19',20,49,215),(54,1210,'MACI790901','2010-01-17','2010-01-20',21,52,216),(55,4567,'MACO920317','2009-09-10','2009-09-15',22,53,217),(56,4568,'MAFE771111','2004-03-16','2004-03-19',23,54,218),(57,4569,'MAGL881030','2009-12-24','2009-12-26',24,55,219),(58,4570,'MALD770810','2009-11-17','2009-11-20',25,56,220),(59,4571,'MALN880818','2007-03-14','2007-03-18',1,57,221),(60,4572,'MAMI891201','2004-01-15','2004-01-17',2,58,222),(61,4573,'MAMM910501','2008-07-15','2008-07-19',3,59,223),(62,4574,'MCGI910122','2007-12-11','2007-12-18',4,60,224),(63,4575,'MESR731128','2004-05-11','2004-05-13',5,61,225),(64,4576,'MJJA911102','2010-04-15','2010-04-20',6,62,226),(65,4577,'MLMG920602','2010-01-17','2010-01-19',7,63,227),(66,4578,'MOBJ920703','2006-08-20','2006-08-23',8,64,228),(67,4579,'MOJA900219','2004-06-29','2004-06-30',9,65,229),(68,4580,'MOMA910804','2010-04-02','2010-04-10',10,66,230),(69,4581,'MRME921203','2004-03-16','2004-03-19',11,67,301),(70,4582,'MUHE921010','2008-05-05','2008-05-10',12,68,302),(71,4583,'NICK920104','2004-02-08','2004-02-12',13,69,303),(72,4584,'ODJA910205','2009-12-24','2009-12-25',14,70,304),(73,4585,'OPVI910805','2004-03-16','2004-03-17',15,71,305),(74,4586,'ORGA900306','2010-02-14','2010-0219',16,72,306),(75,4587,'ORRD900905','2009-11-17','2009-11-18',17,73,307),(76,4588,'ORVE790526','2009-02-13','2009-02-15',18,74,308),(77,4589,'OSMS900721','2004-02-08','2004-02-11',19,75,309),(78,4590,'PAAA891006','2010-03-11','2010-03-12',20,76,310),(79,4591,'PABS791225','2010-02-14','2010-02-19',21,77,311),(80,4592,'PAPN751201','2009-06-04','2009-06-10',22,78,312),(81,4593,'PBFX881107','2010-04-02','2010-04-08',23,79,313),(82,4594,'PCMA890109','2008-05-05','2008-05-08',24,80,314),(83,4595, PENR881208', 2004-01-15', 2004-01-17',25,81,315),(84,4596,'PEPN740714','2010-02-09','2010-02-11',1,82,316),(85,4597,'PGAB890411','2009-02-13','2009-02-16',2,83,317),(86,4598,'PGRI880520','2009-12-30','2010-01-01',3,84,318),(87,4599,'QSSD900210','2010-03-11','2010-03-17',4,85,319),(88,22554,'QUOG890407','2009-06-04','2009-06-09',5,86,320),(89,23555, RARS880908', '2010-02-14', '2010-02-19',6,87,321),(90,31232,RHJA880508','2009-02-13','2009-02-17',7,88,322),(91,41258,'ROBJ780102','2007-03-14','2007-03-19',8,89,323),(92,56854, ROEG770112','2010-04-02','2010-04-05',9,90,324),(93,88551,'ROMJ890221','2008-09-21','2008-09-23',10,91,325),(94,88743,'ROOJ880609','2010-01-17','2010-01-19',11,92,326),(95,89784, RPCA910311','2008-09-21','2008-09-24',12,93,327),(96,89800,'SAED910808','2008-05-05','2008-05-10',13,94,328),(97,91144,'SOBA890710','2005-08-03','2005-08-07',14,95,329),(98,96510,'SOLJ900715','2010-04-15','2010-04-17',15,96,330),(99,1210,'SPOC900811','2009-06-04','2009-06-08',16,97,401),(100,4567,'SPUA920413','2009-12-30','2009-12-31',17,98,402),(101,4568,'SPVA920506','2010-02-09','2010-02-12',18,99,403),(102,4569,'SRGR920513','2004-01-15','2004-01-18',19,100,404),(103,4570,'SSJL910614','2009-12-30','2009-12-31',20,101,405),(104,4571,'SVLE920412','2010-04-15','2010-04-18',21,102,406),(105,4572,'SVOE900815','2010-04-02','2010-04-07',22,103,407),(106,4573,'VECR900716','2007-03-14','2007-03-17',23,104,408),(107,4574,'VELF890818','2008-05-05','2008-05-09',24,105,409),(108,4575,'VFJA910611','2004-03-16','2004-03-18',25,106,410),(109,4576,'VGKM890816','2009-12-30','2009-12-31',1,107,411),(110,4577,'VHGD910912','2006-08-20','2006-08-26',2,108,412),(111,4578,'VJMA921013','2009-12-30','2010-01-02',3,109,413),(112,4579,'VSDI880917','2004-01-15','2004-01-18',4,110,414),(113,4580,'VSJA921114','2010-03-11','2010-03-14',5,111,415),(114,4581,'ZAJC881018','2008-09-21','2008-09-24',6,112,416);

```
/*!40000 ALTER TABLE 'historial' ENABLE KEYS */;
UNLOCK TABLES;
-- Table structure for table 'medico'
DROP TABLE IF EXISTS 'medico';
SET Dasaved_cs_client = DDcharacter_set_client;
SET character_set_client = utf8;
CREATE TABLE 'medico' (
 `cedula` int(10) unsigned NOT NULL,
 'nombre' varchar (50) NOT NULL,
 'dir' varchar (250) NOT NULL,
 `idEsp` varchar(5) NOT NULL,
 'tel' int(10) unsigned NOT NULL,
 PRIMARY KEY ('cedula'),
 KEY `FK_medico_1` (`idEsp`),
 CONSTRAINT `FK_medico_1` FOREIGN KEY (`idEsp`) REFERENCES `especialidad`
(`idEsp`)
) ENGINE=INNODB DEFAULT CHARSET=latin1;
SET character_set_client = Dsaved_cs_client;
-- Dumping data for table `medico`
LOCK TABLES 'medico' WRITE;
```

/*!40000 ALTER TABLE `medico` DISABLE KEYS */;

INSERT INTO 'medico' VALUES (1210, ISLAS LOPE	Z DORIBEL','Av. Universidad
210','GN',7110258),(4567,'ARROYO FLO	ORES CARLOS
DAMIAN','conocida','AN',5544233),(4568,'BAUTISTA	SALINAS ANA
LUZ','conocida','CR',5544233),(4569,'BOTELLO	BAÑUELOS
IVONNE','conocida','CV',5544233),(4570,'CALDERON	LOPEZ
ABRAHAM','conocida','DER',5544233),(4571,'CEDILLC	CHAVEZ
ARALI','conocida','GN',5544233),(4572,'CORONA	AYALA DAVID
FERNANDO', 'conocida', 'GS', 5544233), (4573, 'CORTES	LANDEROS
OMAR','conocida','NR',5544233),(4574,'DURAN	BECERRIL
SAMUEL','conocida','OC',5544233),(4575,'FERNANDEZ	CRUZ
JESUS','conocida','OD',5544233),(4576,'HERNANDEZ	GONZALEZ ZATRA
LILIANA','conocida','OF',5544233),(4577,'JUAREZ	HIPOLITO JUAN
HUMBERTO','conocida','OT',5544233),(4578,'LOPEZ	ALDERETE RUTH
HEIDI','conocida','PD',5544233),(4579,'MANOATL	LOPEZ
EDGAR','conocida','PS',5544233),(4580,'MARIANO	RAFAEL
ADRIAN','conocida','PST',5544233),(4581,'MIGUEL	ANTONIO
LUIS','conocida','RD',5544233),(4582,'MIRANDA	SANCHEZ
DANIELA', 'conocida', 'UG', 5544233), (4583, 'MORALES	BAUTISTA DONATO
DAVID','conocida','UR',5544233),(4584,'MUÑOZ	GOMEZ
EDUARDO', 'conocida', 'AN', 5544233), (4585, 'ONTIVER	OS ISLAS
VANGELI','conocida','CR',5544233),(4586,'ORTEGA	GONZALEZ JAIME
VALENTIN','conocida','CV',5544233),(4587,'ORTIZ	LOPEZ
FERNANDO','conocida','DER',5544233),(4588,'PALAFO	DX MARTINEZ
ARMANDO', 'conocida', 'GN', 5544233), (4589, 'PAREDES	TORRES
ARIANA','conocida','GS',5544233),(4590,'PERDOMO	VERGARA
BENITO','conocida','NR',5544233),(4591,'QUIROZ	JIMENEZ SAMANTA
LIZETH','conocida','OC',5544233),(4592,'RAMIREZ	TORRES DAVID
YAEL','conocida','OD',5544233),(4593,'RODRIGUEZ	SORIANO JOSE
EDUARDO','conocida','OF',5544233),(4594,'SALAZAR	ACOSTA JESUS
JAVIER','conocida','OT',5544233),(4595,'SANCHEZ	FRAGA
ROLANDO','conocida','PD',5544233),(4596,'SOSA	HERNANDEZ VICTOR
ADRIAN','conocida','PS',5544233),(4597,'TOLEDANO	AGUAYO
EDUARDO', 'conocida', 'PST', 5544233), (4598, 'VARELA	ROSAS
JORGE','conocida','RD',5544233),(4599,'VELEZ	ZAMORA
MIGUEL','conocida','UG',5544233),(22554,'MENDOZ/	SANCHEZ
CRISPIN', Batallon de San Blas 55', CR', 7154	448),(23555,'CASTANIEDA
HERNANDEZ JORGE', 'AV. Alamo Dorado 111', 'UR',	7142125),(31232,'ARAGON
CASTANIEDA ALEJANDRO', Real de Pachuca 336', P	D',7133558),(41258,'LOPEZ
GARCIA ANA LAURA', Blvd. Rojo Gómez 58', OF', 718	34522),(56854,'MARTINEZ

```
MELCHOR MIGUEL', 'Av. Nuevo Pachuca 478', 'GS', 7120021), (88551, 'VARGAS
MENDOZA CESAR', '5 de Mayo 477', 'AN', 7196665), (88743, 'LOPEZ MUNIOZ
VERONICA', Hda. De Gavia 998', NR', 7198755), (89784, MARTINEZ LAGOS
ISMAEL','Calle 16 de Septiembre 47','CR',7188987),(89800,'PADILLA LUGO
LILIANA','AV.
                Los
                     Cisnes 64','GN',7188440),(91144,'MONTER
                                                                  GARCIA
EDGAR', Puerto
                 Alvarado
                          14','NR',7144450),(96510,'ESTRADA
                                                                AGUILAR
FERNANDO', Puerto Papantla 844', CR', 7150014);
/*!40000 ALTER TABLE 'medico' ENABLE KEYS */;
UNLOCK TABLES;
-- Table structure for table `paciente`
DROP TABLE IF EXISTS `paciente`;
SET Dsaved cs client = DDcharacter_set_client;
SET character_set_client = utf8;
CREATE TABLE `paciente` (
 `curp` varchar(15) NOT NULL,
 'nombre' varchar (50) NOT NULL,
 'edad' int(10) unsigned NOT NULL,
 'dir' varchar(250) NOT NULL,
 'tel' int(10) unsigned NOT NULL,
 PRIMARY KEY ('curp')
) ENGINE=INNODB DEFAULT CHARSET=latin1;
SET character_set_client = Dsaved_cs_client;
-- Dumping data for table `paciente`
```

__

LOCK TABLES 'paciente' WRITE;

/*!40000 ALTER TABLE `paciente` DISABLE KEYS */;

INSERT INTO `paciente` VALUES ('ABHA911215','ABAD HERNANDEZ ALDO',19, conocida',55555555), ('ACEC890217', APARICIO CORAZA ELOISA CONSUELO',21,'conocida',55555555),('ACNC880920','AVILA COLIN NURIA DEL CARMEN', 22, 'conocida', 55555555), ('AGRK800719', 'AGUILAR RUIZ KEYLA',23, Campo Deportivo 618',7198835), ('AMAU890611', 'ARVIZU MENDOZA AGUSTIN URIEL',21,'conocida',55555555),('AMDI890318','ARELLANES MOLINA DAMIAN ISAID',22,'conocida',55555555),('APJC880522','AGUILA PEREZ JUAN CARLOS',22, 'conocida',55555555), ('AZHE900116', 'AGUILAR ZUÑIGA HECTOR EFREN',20, conocida',55555555), ('BBJG881021', BENITEZ BAUTISTA JORGE GABRIEL',22, 'conocida',5555555), ('BLAB891122', 'BLANCO ALVAREZ BRENDA',21,'conocida',55555555),('BRAE880419','BRAVO ALVAREZ EDGAR',22, 'conocida',5555555), ('CAGA901223', 'CAZARES GOMEZ ALFREDO',20,'conocida',55555555),('CHJJ900321','CRUZ HERNANDEZ JOSE ALEJANDRO',20,'conocida',55555555),('CHPN890520','CHAVEZ HERNANDEZ NAYELY',21,'conocida',55555555),('COCE900621','COLIN CRUZ PATRICIA ERICK', 20, 'conocida', 5555555), ('CRCP910124', 'CRUZ CABALLERO PEDRO',19, conocida',55555555), ('DGYO910722', 'DELGADO GONZALEZ YAMIL OMAR',19,'conocida',55555555),('DHCH911102','DE HARO CASTILLO HECTOR',19,'conocida',55555555),('FALI911025','FUENTES ANGELES LINDA ISABEL',19,'conocida',55555555),('FEBJ920101','FERNANDEZ BENHUMEA JONATHAN',18, 'conocida',55555555), ('FMFE920225', 'FLORES MARTINEZ FABIAN ERNESTO',18, conocida',55555555), ('FRBL920221', FLORES RAMIREZ LISET',18,'conocida',55555555),('FRRA920924','FRANCO ROJAS ALEJANDRO',18, conocida',55555555), ('FSAY910823', FLORES SALAS ANAYELI YADIRA',18, conocida',55555555), ('GAHA900528', GUTIERREZ ALVAREZ HECTOR ALBERTO',20,'conocida',55555555),('GARO750423','GARCIA RIOS OMAR',28, Leona Vicario 88',7121113), ('GGDJ891227', GOMEZ GONZALEZ DAVID JORGE',21,'conocida',55555555),('GHJA910326','GONZALEZ HERNANDEZ JOSE AUGUSTO',18,'conocida',55555555),('GMAL901126','GIL MALDONADO ANA LAURA',20,'conocida',55555555),('GOMF880128','GOMEZ MENESES FERNANDO',22,'conocida',55555555),('GOMM880229','GONZALEZ MARCOS MONSERRAT',22,'conocida',55555555),('GOPR740604','GOMEZ PABLO RAMIRO',29,'AV. Los Prismas 988',7144187),('GORF910427','GONZALEZ RIVERO FRANCISCO',19,'conocida',55555555),('GUOE890629','GUTIERREZ

EDUARDO',21, conocida',55555555), ('HCJC910312', HERNANDEZ ORTINEZ CORTES JUAN CIPRIANO',19, conocida',5555555), ('HGKA880730', HERMOSILLO GARCIA KAREN ADRIANA', 22, 'conocida', 55555555), ('HLJR900604', 'HERNANDEZ JOSE ROGELIO', 20, 'conocida', 55555555), ('HMLC880831', 'HERNANDEZ LOPEZ MEJIA CARLOS',22,'conocida',55555555),('HSAE890330','HERNANDEZ SANCHEZ ABIGAIN ELISA',21,'conocida',55555555),('JSJD890901','JOAQUIN SANDOVAL JOSE DOMINGO',21, 'conocida',5555555), ('LARM901002', 'LANDERO REYES MAURICIO',20,'conocida',5555555),('LCJA890618','LINARES ANTONIO',21,'conocida',55555555),('LEEE730315','LEZAMA JUAN ESTRADA ELIZABETH', 30, Av. Fco. I Madero', 7168802), ('LOPM760606', LOPEZ PALACIOS NAYELI',27, Volcan Paricutin 170',7159129), ('LRJR900431', 'LEON MIRIAM REYNOSO JOSE ROBERTO', 20, 'conocida', 55555555), ('MACI790901', 'MARTINEZ CORONEL ITZEL',24, Real de los Diamantes 527',7140472),('MACO920317','MORENO CRISTHIAN AGUILLON OMAR',18, conocida',55555555), ('MAFE771111', MARTINEZ FRANCO ESLY',26, Blvd 1221',7141487), ('MAGL881030', 'MARTINEZ Felipe Angeles GALICIA LITAEL',22,'conocida',55555555),('MALD770810','MARTINEZ LOPEZ DANIEL', 26, 'Rio Papaloapan 306', 7113863), ('MALN880818', 'MARTINEZ LUNA NICOLAS',22, 'conocida',55555555), ('MAMI891201', 'MARTINEZ MONTOYA IVONNE',21,'conocida',55555555),('MAMM910501','MANCILLAS MAYEN MARIBEL',19, 'conocida',5555555), ('MCGI910122', 'MEDRANO CARRASCO ITZEL',19, conocida',5555555), ('MESR731128', 'MENDOZA RUBI',30,'San Luis Potosi 3684',7171778),('MJJA911102','MARTINEZ JIMENEZ JOSE ALFREDO',19, conocida',55555555), ('MLMG920602', MONROY LOPEZ MARIA GUADALUPE',18, conocida',5555555), ('MOBJ920703', 'MORALES BAEZ JORGE',18, 'conocida',55555555), ('MOJA900219', 'MARTINEZ JESUS PEÑA ADRIAN',20,'conocida',55555555),('MOMA910804','MORALES MACEDA ADRIANA',19,'conocida',5555555),('MRME921203','MORA REYES MARIO EDUARDO',18, 'conocida',5555555), ('MUHE921010', 'MUÑOZ HERNANDEZ EDGAR',18,'conocida',5555555),('NICK920104','NIETO CASTILLO LIZBETH',18,'conocida',5555555),('ODJA910205','ONOFRE DIAZ JORGE ANTONIO',19,'conocida',55555555),('OPVI910805','OLVERA VICTOR PADILLA IVAN',19,'conocida',55555555),('ORGA900306','ORTEGA GARCIA ABRAHAM', 20, 'conocida', 5555555), ('ORRD900905', 'ORTIZ RAMIREZ DIANA',20,'conocida',55555555),('ORVE790526','ORTIZ VARGAS ERIKA',24,'José 741',7131415),('OSMS900721','OSORNIO Ma MORENO SALVADOR', 20, 'conocida', 55555555), ('PAAA891006', 'PACHECO ANTONIO ARTURO',21, 'conocida',55555555), ('PABS791225', 'PALACIOS BAEZA SAMANTA',24, Venustiano Carranza 321',7154400), ('PAPN751201', 'PALACIOS PEREZ NESTOR',28, 'Unidad Vecinal 2',7123234), ('PBFX881107', 'PALMA BELTRAN

XAVIER',22,'conocida',55555555),('PCMA890109','PIEDRAS FRANCISCO ANGEL',21, 'conocida',5555555), ('PENR881208', 'PEREZ CARRILLO MIGUEL NICOLAS RAFAEL',22, conocida',5555555), ('PEPN740714', 'PEREZ PEREZ NOHEMI',29, Republica del Peru 469',7155744), ('PGAB890411', 'PAZ GUTIERREZ ARTURO BENJAMIN',21,'conocida',5555555),('PGRI880520','PEREZ GONZALEZ RODRIGO ISRAEL',22,'conocida',55555555),('QSSD900210','QUINTANA SANCHEZ DAVID',20,'conocida',55555555),('QUOG890407','QUIROZ SERGIO ORTIZ GUADALUPE',21, 'conocida',5555555), ('RARS880908', 'RANGEL ROBLEDO SAMUEL',22,'conocida',5555555),('RHJA880508','REYES HERNANDEZ JUAN ALFREDO', 22, 'conocida', 55555555), ('ROBJ780102', 'RODRIGUEZ BARRERA JAEL', 27, 'AV. Los Cisnes 278', 7168987), ('ROEG770112', 'RODRIGUEZ ESPINDOLA GUADALUPE', 26, Puerto Alvarado Depar Manz 6', 7156003), (ROMJ890221', ROQUE MORALES JORGE', 21, 'conocida', 55555555), ('ROOJ880609', 'RODRIGUEZ OCHOA JUAN',22,'conocida',55555555),('RPCA910311','ROCHA PIEDRAS CARLOS ALBERTO',19,'conocida',55555555),('SAED910808','SANCHEZ AVILA EDGAR DANIEL',19,'conocida',55555555),('SOBA890710','SOLORIO BAUTISTA ABRAHAM',21,'conocida',55555555),('SOLJ900715','SOTELO LLAMAS JOEL',20,'conocida',55555555),('SPOC900811','STREVEL OLIVER PEREZ CARLOS', 20, 'conocida', 55555555), ('SPUA920413', 'SANCHEZ PEREZ URIEL AXEL',18, conocida',55555555), ('SPVA920506', 'SANTIAGO PONCE VICTOR ADRIAN',18, 'conocida',55555555), ('SRGR920513', 'SANCHEZ RAMIREZ GUSTAVO RAFAEL',18, 'conocida',55555555), ('SSJL910614', 'SANCHEZ SANCHEZ JULIA LETICIA',19,'conocida',5555555),('SVLE920412','SALCEDO VAZQUEZ LUIS EDUARDO',18, conocida',55555555), ('SVOE900815', SALAZAR VILLAGRAN OSCAR EDUARDO',20,'conocida',5555555),('VECR900716','VEGA CASTILLO RAMON',20,'conocida',55555555),('VELF890818','VELAZQUEZ LOPEZ FRANCISCO',21,'conocida',55555555),('VFJA910611','VAZQUEZ FLORES JORGE AARON',19,'conocida',55555555),('VGKM890816','VAZQUEZ GUTIERREZ KAREN MARISOL',21,'conocida',55555555),('VHGD910912','VALDES HERNANDEZ GUSTAVO DANIEL',19, conocida',55555555), ('VJMA921013', VAZQUEZ HERNANDEZ MIGUEL ANGEL',18, conocida',55555555), ('VSDI880917', VIVERO SEGURA DAVID ISRAEL',22,'conocida',55555555),('VSJA921114','VILLANUEVA SOTO JOSE ANTONIO',18, conocida',55555555), ('ZAJC881018', ZEPEDA ALVAREZ JULIO CESAR', 22, 'conocida', 55555555);

/*!40000 ALTER TABLE `paciente` ENABLE KEYS */; UNLOCK TABLES;

/*!40103 SET TIME_ZONE=DOLD_TIME_ZONE */;

/*!40101 SET SQL_MODE=DOLD_SQL_MODE */;

/*!40014 SET FOREIGN_KEY_CHECKS=DOLD_FOREIGN_KEY_CHECKS */;

/*!40014 SET UNIQUE_CHECKS=DOLD_UNIQUE_CHECKS */;

/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=DOLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;

/*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=DOLD_CHARACTER_SET_RESULTS */;

/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=DOLD_COLLATION_CONNECTION */;

/*!40111 SET SQL_NOTES=DOLD_SQL_NOTES */;

-- Dump completed on 2010-04-17 19:28:05

create view vistauno as select p.nombre,p.edad,h.fechaIngreso,ch.tratamiento from paciente p inner join historial h on p.curp=h.curp inner join causahosp ch on ch.idCausaHosp=h.idCausaHosp;

show tables;

select * from vistauno;

alter table paciente modify tel varchar (10);

insert into paciente values ("AAFSO40521MVC1N", "SUNEM AYALA FUENTES", 19, "DIRECCION SUNEM", 5525346728);

insert into historial values (115,4570,"AAFS040521MVC1N","2023/10/20","2023/10/21",12,5,308);

select * from vistauno:

create view vistados as select p.nombre as "Paciente",m.nombre as "Medico",ch.tratamiento from paciente p inner join historial h on p.curp=h.curp inner join causahosp ch on ch.idCausaHosp=h.idCausaHosp inner join medico m on m.cedula=h.cedula order by 1;

select * from vistados:

create view vistatres as select p.nombre,h.Nocama,h.fechaAlta,ch.observaciones from paciente p inner join historial h on p.curp=h.curp inner join causahosp ch on ch.idcausaHosp=h.idcausahosp;

select * from vistatres;

create view vistacuatro as select p.nombre, p.edad from paciente p inner join historial h on p.curp=h.curp inner join medico m on m.cedula=h.cedula inner join especialidad e on e.idEsp=m.idEsp where e.idEsp="NR";

select * from vistacuatro;

create view vistacinco as select p.curp,m.cedula,e.descEsp from paciente p inner join historial h on p.curp=h.curp inner join medico m on m.cedula=h.cedula inner join especialidad e on e.idEsp=m.idesp where YEAR(h.fechaAlta)=2005;

select * from vistacinco;

EJEMPLOS COMPLEMENTARIOS PARA CADA COMANDO

1.-CREATE OR REPLACE VIEW:

Sintaxis:

CREATE OR REPLACE VIEW nombre_vista AS

SELECT columnas

FROM tablas

WHERE condiciones:

- El comando CREATE OR REPLACE VIEW se utiliza para crear una nueva vista en la base de datos o reemplazar una vista existente si ya tiene el mismo nombre. CREATE OR REPLACE: Indica que estamos creando una vista o reemplazando una si ya existe con el mismo nombre.
- VIEW: Especifica que estamos creando una vista.
- nombre_vista: Es el nombre que se le da a la vista que estamos creando o reemplazando.
- AS: Indica que lo que sigue es la definición de la vista.
- SELECT columnas FROM tablas WHERE condiciones: Es la consulta SQL que define la vista. Esta consulta puede seleccionar columnas de una o más tablas y puede incluir condiciones de filtrado.
- Si la vista con el nombre especificado ya existe, se sobrescribirá con la nueva definición.
- Es importante tener en cuenta que si hay objetos (como procedimientos almacenados, triggers, etc.) que dependen de la vista que está siendo reemplazada, es posible que estos objetos se vean afectados por el cambio.

En resumen, CREATE OR REPLACE VIEW es una herramienta útil cuando se necesita crear una vista nueva o actualizar una vista existente sin preocuparse por si la vista ya

existe o no. Esto proporciona flexibilidad en la gestión de vistas en una base de datos relacional.

Ejemplo:

Supongamos que tenemos una vista llamada vista_productos que originalmente muestra el nombre y precio de los productos con stock mayor que cero:

CREATE OR REPLACE VIEW vista_productos AS

SELECT nombre, precio

FROM productos

WHERE stock > 0;

2.- ALTER VIEW:

El comando ALTER VIEW se utiliza para modificar la definición de una vista existente en la base de datos.

- ALTER VIEW: Indica que estamos alterando la definición de una vista.
- nombre_vista: Es el nombre de la vista que gueremos modificar.
- AS: Indica que a continuación viene la nueva definición de la vista.
- NUEVA_DEFINICION_DE_VISTA: Es la nueva consulta SQL que define la vista. Esta consulta puede agregar o quitar columnas, o cambiar las condiciones de filtrado.
- Este comando te permite modificar la definición de una vista existente. Puedes agregar, quitar o cambiar columnas y condiciones de filtrado.
- Si la vista es utilizada por otros objetos en la base de datos, es importante tener en cuenta que los cambios podrían afectar a esos objetos.

En resumen, ALTER VIEW es una herramienta valiosa para ajustar y adaptar las vistas según las necesidades cambiantes de la aplicación o los usuarios, permitiendo una mayor flexibilidad en la gestión de bases de datos.

Ejemplo:

CREATE VIEW vista_empleados AS

SELECT nombre, salario

FROM empleados

WHERE departamento = 'Ventas';

Si queremos agregar una nueva columna de bonificación a esta vista, podemos utilizar ALTER VIEW de la siguiente manera:

ALTER VIEW vista_empleados

AS

SELECT nombre, salario, bonificación

FROM empleados

WHERE departamento = 'Ventas';

CONCLUSIONES

Vazquez Blancas Cesar Said:

Esta práctica fue muy útil saber usar las vistas, crearlas para dar una nueva perspectiva y una nueva imagen creada solo para dar la visualización a ciertos datos usando las llaves foráneas y los comandos como inner join, además de las condiciones que se usan de igual manera en todas las consultas normales, el hecho de meter datos y reflejarlos en la vista es una cosa integrada, pues al agregar un nuevo paciente este salía en las vistas a pesar de haberse creado las vistas antes, el hecho de usar un nuevo comando como es year, hace que haga más fácil la separación entre la condición de un año y otro, en este caso el de 2005, esta manera es muy parecida a la de la practica anterior que era mostrar datos a través de las llaves foráneas, pero, en esta parte crea un estilo de tabla visual, que contiene ciertas parámetros definidos, ya no es necesario hacer una consulta completa, solo con mandar a llamar a select es suficiente para el nombre de la vista lo que o hace más fácil en utilizar para una empresa que quiere mostrar ciertos parámetros a ciertas personas.

Zaragoza Guerrero Gustavo:

En la práctica se pudo demostrar la importancia y el uso debido del comando create view, el cual es demasiado útil puesto que con su debido uso se pueden simplificar mucho las consultas que puede llevar a cabo el usuario final, estas son algo fáciles de ocupar y dirigir. Esta nueva sentencia vista en la práctica, se le puede considerar de mucha importancia a la hora de desarrollar el front end de una base de datos y hacer todo más amigable con el usuario final, además puede resultarnos útil a nosotros si se quiere tener datos específicos de distintas tablas para llevar a cabo ciertos análisis sobre estos.