

Documento de Requisitos e Regras de Negócio

Projeto: CodeBlock (Plataforma de Freelancers e Comunidade)

Índice

1. [Introdução e Perfis de Usuário \(Atores\)](#)
2. [Requisitos Funcionais \(RF\)](#)
3. [Requisitos Não Funcionais \(RNF\)](#)
4. [Catálogo de Regras de Negócio \(RN / RB\)](#)
 - 4.1. Regras de Usuários e Autenticação
 - 4.2. Regras de Gestão de Projetos e Serviços
 - 4.3. Regras de Pagamento e Escrow
 - 4.4. Regras de Comunidade e Comunicação
 - 4.5. Regras de Avaliação e Reputação
 - 4.6. Regras de Administração

1. Introdução e Perfis de Usuário (Atores)

O sistema CodeBlock possui quatro níveis de acesso bem definidos, cada um com permissões específicas que evoluem conforme o uso da plataforma:

- **Usuário Comum (Comunidade):** Perfil base. Consome conteúdo, lê blogs, interage com Upvote/Downvote, cria sub-comunidades e comenta. *Não pode postar projetos ou propostas.*
- **Usuário Contratante (Cliente):** Herda permissões da comunidade. Pode publicar anúncios de projetos (jobs), favoritar freelancers, realizar depósitos de garantia (Escrow), aprovar entregas e avaliar o serviço.
- **Usuário Freelancer (Prestador):** Herda permissões da comunidade. Possui vitrine

profissional (portfólio), envia propostas financeiras, gerencia status de execução de tarefas e envia entregáveis para aprovação.

- **Administrador / Moderador:** Perfil de backoffice. Zela pelas diretrizes, remove conteúdos impróprios, atua como mediador de disputas financeiras e bane usuários infratores.

2. Requisitos Funcionais (RF)

Ações e funcionalidades que o sistema deve fornecer aos usuários.

Comunidade e Interação:

- **RF01:** Acessar comunidade da plataforma.
- **RF02:** Visualizar publicações, projetos e discussões da comunidade.
- **RF03:** Interagir com conteúdos (curtir, comentar ou participar de discussões).
- **RF04:** Receber notificações sobre respostas, comentários ou atualizações.
- **RF05:** Acessar perfis de outros membros da comunidade.
- **RF21:** Compartilhar conteúdo (publicações e projetos).
- **RF22:** Criar publicações na comunidade.
- **RF23:** Editar publicações realizadas.
- **RF24:** Excluir publicações realizadas.
- **RF25:** Denunciar conteúdos inadequados.

Gestão de Projetos (Jobs):

- **RF06:** Criar projeto informando descrição e valor (Contratante).
- **RF07:** Publicar projeto na plataforma.
- **RF08:** Visualizar projetos disponíveis (Freelancer).
- **RF09:** Aceitar projeto.
- **RF10:** Enviar entrega de projeto finalizado.
- **RF11:** Aprovar projeto ou solicitar ajustes (Contratante).
- **RF18:** Pesquisar projetos por categoria ou palavra-chave.
- **RF19:** Filtrar projetos por preço, prazo ou categoria.

- **RF20:** Salvar projetos favoritos.
- **RF31:** Definir prazo de entrega do projeto.
- **RF32:** Solicitar ajustes (alterações) no projeto entregue.
- **RF33:** Cancelar projetos em andamento.
- **RF34:** Armazenar e visualizar o histórico de projetos concluídos.
- **RF36:** Exibir status do projeto (em andamento, concluído, cancelado).
- **RF37:** Upload de arquivos relacionados ao projeto.
- **RF38:** Download de arquivos enviados.

Conta, Perfil e Autenticação:

- **RF12:** Cadastro de novos usuários.
- **RF13:** Login no sistema (autenticação por e-mail e senha).
- **RF14:** Recuperar senha via e-mail.
- **RF15:** Editar perfil e informações pessoais.
- **RF16:** Upload de foto de perfil.
- **RF17:** Pesquisar membros da comunidade.
- **RF35:** Gerenciar notificações (ativar/desativar).

Comunicação e Avaliação:

- **RF26:** Troca de mensagens entre usuários (Chat interno).
- **RF27:** Armazenar histórico das conversas realizadas.
- **RF28:** Avaliar freelancer após a conclusão do projeto.
- **RF29:** Avaliar contratante após a conclusão do projeto.
- **RF30:** Exibir avaliações no perfil dos usuários.

Administração (Backoffice):

- **RF39:** Possuir um painel administrativo.
- **RF40:** Gerenciar usuários (bloquear ou remover).
- **RF41:** Gerar relatórios de projetos, usuários e atividades.

3. Requisitos Não Funcionais (RNF)

Critérios de qualidade, segurança e performance exigidos pela plataforma (consolidados Sistemas Web e App).

Segurança:

- **RNF01 / RNF21:** Garantir a proteção de dados sensíveis e autenticação segura em todos os pontos de entrada.
- **RNF02 / RNF22:** Impedir a criação de contas por scripts automatizados (bots) no cadastro.
- **RNF03:** Registrar trilhas de auditoria (logs) para todas as transações financeiras e mudanças de status, identificando usuário e horário.
- **RNF04 / RNF24:** Mascaram dados do cartão de crédito ou conta bancária, exibindo apenas os 4 últimos dígitos.
- **RNF05 / RNF25:** Enviar alerta automático por e-mail caso haja login em um novo dispositivo ou navegador.
- **RNF23:** Criptografar o banco de dados local que armazena o histórico de mensagens no dispositivo do cliente.

Desempenho:

- **RNF06 / RNF26:** Processar validação de credenciais (login e retorno de token) em no máximo 2 segundos.
- **RNF07 / RNF27:** Exibir feedback visual imediato sobre erros de preenchimento em formulários.
- **RNF08:** Retornar resultados na "Busca de Serviços" em menos de 2 segundos, mesmo com múltiplos filtros.
- **RNF09:** Suportar o acesso simultâneo de 500 clientes sem exceder o tempo de resposta de 3 segundos na listagem de demandas.
- **RNF28:** Limitar o consumo de memória RAM do App a 150MB durante a rolagem contínua do feed.
- **RNF29:** Pausar o download automático de mídia no chat sob conexões de redes móveis (3G/4G/5G).

- **RNF30:** Inicializar e exibir o feed do aplicativo em até 3 segundos após o toque no ícone.

Usabilidade:

- **RNF10 / RNF31:** Adaptar a interface de chat e upload de entregáveis para pleno funcionamento Mobile (Responsividade).
- **RNF11 / RNF32:** Permitir alternar os perfis de acesso da plataforma em no máximo 2 cliques.
- **RNF12 / RNF33:** Exibir indicadores de progresso (barras de carregamento) durante upload de arquivos ou pagamento.
- **RNF13:** Renderizar perfeitamente nas duas últimas versões dos navegadores Chrome, Firefox e Edge.
- **RNF14:** Permitir envio de mensagens no chat apenas pressionando a tecla "Enter".
- **RNF34:** Habilitar modo escuro (dark mode) se o sistema operacional do usuário usar este tema nativamente.
- **RNF35:** Exibir teclado numérico automaticamente em campos financeiros ou de telefone no Mobile.

Confiabilidade:

- **RNF15:** Garantir integridade da transação financeira, bloqueando liberação de valores até a confirmação de aceite.
- **RNF16 / RNF36:** Validar a propriedade do e-mail antes de liberar o acesso total às funcionalidades.
- **RNF17 / RNF37:** Ocultar informações técnicas (stack trace) da aplicação ou banco de dados em caso de erros.
- **RNF18:** Realizar backup completo do banco de dados relacional a cada 24 horas.
- **RNF19 / RNF38:** Manter disponibilidade (Uptime) de 99,5%.
- **RNF20:** Manter dados preenchidos no formulário "Postar serviço" caso o cliente atualize a página acidentalmente.
- **RNF39:** Armazenar localmente mensagens redigidas caso haja perda temporária

de internet.

- **RNF40:** Sincronizar o histórico offline imediatamente após o restabelecimento da rede.
- **RNF41:** Exibir tela de erro amigável com botão "Tentar Novamente" em caso de Timeout do servidor.

4. Catálogo de Regras de Negócio (RN / RB)

4.1. Regras de Usuários e Autenticação

- **RN-USR-01: Unicidade de Identificação:** O sistema bloqueia cadastros duplicados com o mesmo endereço de e-mail [Origem: RF12, RF13].
- **RN-USR-02: Propriedade de Perfil:** Apenas o próprio usuário autenticado pode editar suas informações pessoais ou alterar foto [Origem: RF15, RF16].
- **RN-USR-03: Restrição de Recuperação:** O link de recuperação de senha possui um tempo de expiração estrito (ex: 2 horas) [Origem: RF14].

4.2. Regras de Gestão de Projetos e Serviços

- **RB-S01 / RN-PROJ-01: Obrigatoriedade na Criação:** Um projeto só pode ser publicado se o Contratante preencher Título, Descrição, Valor, Categoria e Prazo. A ausência bloqueia a publicação [Origem: RF06, RF31].
- **RB-S02: Restrição de Início:** O Freelancer só pode iniciar a execução após o projeto constar com o status "Confirmado" (pagamento garantido).
- **RB-S03 / RN-PROJ-02: Exclusividade de Aceite:** Cada serviço só pode ser executado por um freelancer por vez. Após aceite, o projeto fica oculto/indisponível para outros candidatos [Origem: RF09, RF36].
- **RB-S04: Cumprimento de Prazo:** O sistema registra status de "Atraso" caso a entrega ocorra em data posterior ao prazo estipulado na contratação.
- **RB-S05 / RB-S12 / RN-PROJ-03: Condição de Entrega:** O serviço não pode ser entregue se não tiver sido iniciado. A entrega deve ser feita exclusivamente via plataforma, mediante upload obrigatório de pelo menos um arquivo [Origem: RF10,

RF37].

- **RB-S06: Obrigação de Análise:** O Contratante é obrigado a analisar a entrega do Freelancer, podendo aceitar ou devolver para correção.
- **RB-S07 / RB-S08 / RN-PROJ-04: Ciclo de Refação:** Se o Contratante solicitar ajustes, o projeto não é concluído. O status muda para "Em Revisão/Refação" e retorna para a mesa do Freelancer [Origem: RF11, RF32].
- **RB-S09: Encerramento do Ciclo:** Um serviço só é considerado "Concluído" quando há a aprovação formal da entrega pelo Contratante.
- **RB-S10: Esteira de Status:** Os status devem seguir a lógica: *Publicado > Em negociação > Confirmado > Em execução > Em revisão > Concluído*.
- **RN-PROJ-05: Restrição de Cancelamento:** Projetos "Concluídos" não podem ser cancelados. O cancelamento só é permitido nas fases de negociação ou andamento [Origem: RF33].
- **RN-PROJ-06: Preservação de Histórico:** Projetos finalizados ou cancelados jamais são deletados; eles compõem o histórico permanente [Origem: RF34].

4.3. Regras de Pagamento e Escrow

- **RN-PAG-01: Financiamento Prévio (Escrow):** O projeto só transita para o status "Ativo/Confirmado" se o valor total estipulado for capturado do Contratante e provisionado na conta de custódia da CodeBlock.
- **RN-PAG-02: Bloqueio de Execução:** Se a captura do pagamento falhar (falta de saldo, fraude), o sistema aborta a contratação e o Freelancer é bloqueado de iniciar o trabalho.
- **RN-PAG-03: Segregação Fiduciária:** Valores retidos são classificados como "Custódia Não Reconhecida". Não pertencem à plataforma nem incidem taxa até a liberação final.
- **RN-PAG-04 / RN-PAG-05: Liberação Explícita e Split:** Se o Contratante aprova a entrega, a plataforma desbloqueia os fundos, deduz sua taxa de intermediação e repassa o valor líquido ao Freelancer.
- **RN-PAG-06: Retenção em Refação:** Enquanto houver ciclo de refação (serviço

rejeitado para ajustes), os fundos continuam congelados. O Contratante não pode resgatar o dinheiro parcialmente.

- **RN-PAG-07: Aprovação Implícita (Timeout):** Se o Freelancer entrega o serviço e o Contratante não se manifestar no prazo limite (ex: 7 dias), o sistema assume aceitação tácita e libera os fundos automaticamente.

4.4. Regras de Comunidade e Comunicação

- **RN-COM-01: Modificação de Conteúdo:** Somente o autor pode editar/excluir sua publicação. O Administrador pode apenas excluir [Origem: RF23, RF24].
- **RN-COM-02: Moderação Automática:** Projetos ou publicações que atingirem um número 'X' de denúncias são colapsados/ocultados do feed até avaliação de um Administrador [Origem: RF25].
- **RN-COM-03 / RB-S11: Inviolabilidade de Comunicação:** Toda comunicação de projetos deve ocorrer via Chat interno. As mensagens não podem ser apagadas ou editadas pelos usuários, servindo como prova em disputas [Origem: RF26, RF27].

4.5. Regras de Avaliação e Reputação

- **RN-AVAL-01: Gatilho de Avaliação:** O formulário de review cruzado (para avaliar cliente e freelancer) só é desbloqueado no instante em que o projeto ganha o status "Concluído" [Origem: RF28, RF29].
- **RN-AVAL-02: Imutabilidade da Reputação:** A nota de um usuário é a média aritmética estrita das avaliações de projetos concluídos, sendo impossível alterá-la manualmente [Origem: RF30].

4.6. Regras de Administração

- **RN-ADM-01: Backoffice Fechado:** Rotas do painel admin e geração de relatórios gerais são estritamente bloqueadas para usuários sem a role "Administrador" [Origem: RF39, RF41].
- **RN-ADM-02: Consistência após Bloqueio:** O banimento de um usuário impede seu login imediato, mas preserva todos os seus projetos passados, postagens e

mensagens para manter a integridade estrutural do banco de dados [Origem: RF40].