

Em Conformidade com a NBR 14725-2:2014

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA - FDS

PRODUTO: SABÃO LIQUIDO PARA ROUPAS página 1 de 7

Data: 13/02/2025 Revisão: 04 Anula e substitui versões: **Todas anteriores**

- IDENTIFICAÇÃO

SABÃO LIQUIDO PARA ROUPAS Nome do produto:

Código interno de identificação

do produto:

Principais usos e recomendados

para a substância ou mistura:

Sabão no formato pronto para uso, para limpeza completa de

todo tipo de tecido, roupas e limpeza geral.

VALENÇA QUÍMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Nome da empresa:

Rua Padre Euclides Jardim, 195 Afogados - Recife/PE - CEP: Endereço:

50.750-090.

Telefone para contato:

Telefone para emergências:

(81) 3448.0156 ou 3448.0157

www.valencaquimica.com.br Site:

vendas@valencaquimica.com.br E-mail:

- IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

PERIGOS MAIS IMPORTANTES: Produto saneante, não é inflamável, não há perigo se usado

corretamente de acordo com a finalidade e instrução de rotulo.

EFEITOS DO PRODUTO

Efeitos adversos a saúde

humana:

O contato com os olhos causa irritação. A ingestão pode causa

irritação

Em grandes quantidades em contato com rios e lagos, pode afetar Efeitos ambientais:

a fauna aquática, e contaminação de solo.

Perigos físicos ou químicos: Não especificado.

Perigos específicos: Irritante para os olhos.

Vermelhidão nos olhos, e ardência. **Principais sintomas:**

Classificação do produto

químico:

Lesões oculares graves/ irritação ocular - Categoria 2A

Toxicidade aguda, Oral - Categoria 4

Sistema de classificação

utilizado:

Norma ABNT-NBR 14725-2:2014



Em Conformidade com a NBR 14725-2:2014

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA - FDS

PRODUTO: SABÃO LIQUIDO PARA ROUPAS

página 2 de 7

Data: 13/02/2025 Revisão: 04 Anula e substitui versões: Todas anteriores

ELEMENTOS DE ROTULAGEM

Pictogramas:



Palavra de advertência: **ATENÇÃO**

Frase de perigo: **H302** – Nocivo se ingerido

H317 - Pode provocar reações alérgicas na pele.

H319 - Provoca irritação ocular grave.

Frase de precaução(rotulagem): P202 - Não manuseie o produto antes de ter lido e compreendido

todas as instruções segurança.

P233 – Mantenha o recipiente hermeticamente fechado.

P270 - Não coma, beba ou fume durante a utilização deste

produto.

P273 – Evite a liberação para o meio ambiente.

P301 + P330 + P331 - EM CASO DE INGESTÃO: Enxágue a

boca. NÃO provoque vômito.

P303 + P361 + P353 - EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou o cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada.

Enxágue a pele com água ou tome uma ducha.

P305 + P351 + P338 - EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando.

P312 - Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE

INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/médico.

- COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

Integrantes que contribuem para os perigos:

Nome químico ou comum	Número registro CAS	Concentração
Ácido Sulfônico	27176-87-0	< 10%
Soda Caustica	1310-73-2	< 2%
-	-	-

4 - MEDIDAS DE PRIMEIRO SOCORROS

Inalação: Não especificado.

Contato com a pele: Remova roupas e sapatos contaminados, lave imediatamente as

partes atingidas com água em abundância. Ocorrendo efeitos /

sintomas, procure um médico.



Em Conformidade com a NBR 14725-2:2014

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA - FDS

PRODUTO: SABÃO LIQUIDO PARA ROUPAS

página 3 de 7

Data: 13/02/2025 Revisão: 04 Anula e substitui versões: Todas anteriores

Contato com os olhos: Retirar lentes de contato, lavar com água em abundância. Se

persistir a irritação, consultar um médico.

Ingestão: Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte

imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico, levando o

rótulo do produto.

Proteção do prestador de

socorro:

Não há risco de contaminação, garantir apenas que a vítima

permaneça em repouso.

Notas para médico: Não foi encontrada informação relevante.

5 - MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

Meios de extinção apropriado: Compatível com dióxido de carbono (CO2), espuma resistente a

álcool, neblina d'água e pó químico.

Meios de extinção não

recomendados:

Jatos d'água de forma direta.

Proteção da equipe de combate

ao incêndio:

Produto classificado como não inflamável e não comburente, devido às características do produto, não é necessário o uso de

equipamentos especiais, além dos utilizados habitualmente.

6 - MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO E VAZAMENTO

Precauções pessoais: Usar luvas e macacões.

Precauções ao meio ambiente: Evitar que o produto derramado contamine cursos d'água e rede

de esgoto.

Métodos e materiais para

contenção e limpeza:

Isolar, conter e recolher o derramamento. Colocar os resíduos em recipientes para eliminação de acordo com as regulamentações

locais.

7 - MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Medidas técnicas - MANUSEIO

Prevenção de exposição do

trabalhador:

Utilizar EPI conforme descrito na seção 8.

Prevenção de incêndios e

explosão:

Produto classificado como não inflamável e não comburente.



Em Conformidade com a NBR 14725-2:2014

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA - FDS

PRODUTO: SABÃO LIQUIDO PARA ROUPAS

página 4 de 7

Data: 13/02/2025 Revisão: 04 Anula e substitui versões: Todas anteriores

Precaução para manuseio

seguro:

Manuseie em área ventilada ou com sistema geral de ventilação/exaustão local. Impedir contato com os olhos, pele e roupas. Utilize equipamento de proteção individual conforme

descrito na seção 8.

Medidas técnicas - HIGIENE: Lave as mãos e o rosto após o manuseio e antes de comer, beber

e usar o banheiro. Roupas contaminadas devem ser trocadas e

lavadas antes de sua utilização.

Medidas técnicas - ARMAZENAMENTO

Apropriadas: Manter fora do alcance de crianças. Manter os recipientes

hermeticamente fechados.

Condições de armazenamento

adequado:

Recomenda-se que o produto deve ser armazenado de preferência em um local coberto, seco ou ventilado, em sua

embalagem original, longe de calor excessivo e luz solar.

Materiais seguros para

Embalagem:

Não Especificado.

8 - CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Parâmetros de controle específicos

Limite de exposição

ocupacional:

Não especificado.

Medida de controle de

engenharia:

Promova ventilação mecânica e sistema de exaustão direta para o meio exterior. Estas medidas auxiliam na redução da exposição ao produto. É recomendado tornar disponíveis chuveiros de emergência e lava olhos na área de trabalho. Manter as concentrações da mistura no ar abaixo dos limites de exposição

ocupacional indicados.

Equipamento de proteção individual apropriado

Proteção respiratória: Não especificado.

Proteção das mãos: Não são exigidos equipamentos específicos, caso ocorra a

possibilidade de contato em grande quantidade ou contato

prolongado usar luvas de proteção.

Proteção dos olhos: Não são exigidos equipamentos específicos, caso ocorra a

possibilidade de ocorrer respingos, recomenda-se o uso de óculos

de proteção.



Em Conformidade com a NBR 14725-2:2014

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA - FDS

PRODUTO: SABÃO LIQUIDO PARA ROUPAS página 5 de 7

Data: 13/02/2025 Revisão: 04 Anula e substitui versões: Todas anteriores

Proteção da pele e Corpo: Não são exigidos equipamentos específicos, caso ocorra a

possibilidade de contato em grande quantidade ou contato

prolongado usar avental.

Precauções especiais: Evite usar lentes de contato quando estiver manuseando o

produto.

9 - PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Forma: Líquido, viscoso, transparente. (Omex e Dinamo)

Líquido, viscoso, leitoso. (Coco)

Cor: Azul (Omex), Branco (Coco), Verde (Dinamo)

Odor: Característico da fragrância.

pH: 7,0 – 9,0

Ponto de fusão/congelamento: Não especificado.

Ponto de fulgor: Produto não inflamável.

Taxa de evaporação: Não especificado.

Inflamabilidade (gás/sólido): Produto não inflamável.

Viscosidade: Min 1500 CPs.

10 - ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Estabilidade e reatividade: Produto estável em condições normais de temperatura e pressão.

Possibilidade de reações

perigosas:

Não são conhecidas reações perigosas com relação ao produto.

Condições a serem evitadas: Exposição a luz solar direta e calor excessivo.

Materiais ou substâncias

incompatíveis:

Não são conhecidos materiais incompatíveis.

Produto perigoso da

decomposição:

Não apresenta produtos perigosos em sua decomposição.

11 - INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

Toxicidade aguda: Nocivo se ingerido.

Toxicidade crônica: Não é esperado que o produto apresente toxicidade crônica.



Em Conformidade com a NBR 14725-2:2014

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA - FDS

PRODUTO: SABÃO LIQUIDO PARA ROUPAS

página 6 de 7

Data: 13/02/2025 Revisão: 04 Anula e substitui versões: Todas anteriores

Efeitos específicos: Produto dermatologicamente testado. Não é esperado que o

produto provoque irritações na pele e nos olhos, se utilizado conforme a indicação de uso e modo de uso que constam na

rotulagem.

12 - INFORMAÇÃO ECOLÓGICA

Ecotoxidade: O produto apresenta riscos ao meio ambiente, quando mal

lançados, deve ser dada atenção especial a corpos d'água e redes

coletores de esgotos.

Persistência e degradabilidade: O produto não apresenta persistência e é considerado

rapidamente degradado.

Potencial bioacumulativo: Não especificado.

Mobilidade no solo: Produto com baixa mobilidade.

Outros efeitos adversos: Não especificado.

13 - CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

Produto: Sempre que possível o produto deverá ser recuperado.

Restos de produto: A disposição final de resíduos deve ser realizada com

acompanhamento de especialista e de acordo com a legislação

ambiental local e nacional vigente.

Embalagem usada: As embalagens devem ser lavadas com bastante água. As águas

residuais devem ser encaminhadas para estação de tratamento de

efluentes.

EPI necessário para tratamento

e a disposição dos resíduos:

Recomenda-se o uso de EPI'S conforme mencionados na seção 8

desta FDS.

14 - INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

Regulamentações nacionais e internacionais

Produto não enquadrado na portaria em vigor sobre o transporte de produtos perigosos

15 - INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

Regulamentações:

Decreto Federal no 2.657, de 3 de julho de 1998.

Norma ABNT-NBR 14725:2014.



Em Conformidade com a NBR 14725-2:2014

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA - FDS

PRODUTO: SABÃO LIQUIDO PARA ROUPAS página 7 de 7

Data: 13/02/2025 Revisão: 04 Anula e substitui versões: Todas anteriores

Portaria Nº 229, de 24 de maio de 2011 - Altera a Norma Regulamentadora no 26.

Portaria Nº 1.274, de 25 de agosto de 2003: Produto sujeito a controle e fiscalização do Ministério da Justiça - Departamento de Polícia Federal - MJ/DPF, quando se tratar de importação, exportação e reexportação, sendo indispensável Autorização Prévia de DPF para realização destas operações.

Decreto Nº 96.044 de 18/05/88 – Aprova o Regulamento para o Transporte de Produtos Perigosos – RTPP.

Decreto Nº 3.179 de 21/09/99 – Dispõe sobre a especificação das sanções aplicáveis às condutas e atividades lesivas ao meio ambiente (Regulamenta a Lei Nº 9.605/98). NBR 7500 Identificação para o transporte terrestre, manuseio, movimentação e armazenamento de produtos.

Produto notificado na ANVISA (processo nº 25351.468952/2009-21) conforme legislação vigente.

Outras regulamentações.

16 - OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta FDS foi elaborada com base nos atuais conhecimentos sobre o manuseio apropriado do produto e sob as condições normais de uso, de acordo com a aplicação especificada na embalagem. Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário. No local de trabalho cabe a empresa usuária do produto promover o treinamento de seus empregados e contratados quanto aos possíveis riscos advindos da exposição ao produto químico. A Valença Química possui total disponibilidade para fornecer treinamentos externos, com o intuito de passar um maior conhecimento de uso dos produtos fabricados e vendidos em seu domínio.

As informações contidas nessa ficha de segurança foram obtidas de fontes confiáveis de representa o melhor conhecimento sobre a composição, manuseio, transporte, armazenagem do produto, medidas cabíveis em caso de acidentes, riscos e perigos a saúde ou segurança pessoal, na data de sua publicação.

OBS.: Qualquer outra forma de utilização do produto que envolva sua combinação com outros materiais, além de formas de uso diversas daquela indicada, é de responsabilidade do usuário.