

#### **FDS**

#### Em Conformidade com a NBR 14725:2 - 2014

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA - FDS

PRODUTO: Essência FLOR DE MARACUJÁ página 1 de 7

Data: 19/02/2025 Revisão: 04 Anula e substitui versões: **Todas anteriores** 

**IDENTIFICAÇÃO** 

ESSÊNCIA FLOR DE MARACUJÁ Nome do produto:

Código interno de identificação

do produto:

Principais usos e recomendados para a substância ou mistura:

Fabricação de perfumes e produtos em geral.

VALENÇA QUÍMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Nome da empresa:

Rua Padre Euclides Jardim, 195, 135, Afogados - Recife/PE -Endereço:

CEP: 50.750-090.

Telefone para contato:

Telefone para emergências:

(81) 3448.0156 ou 3448.0157

www.valencaquimica.com.br Site:

vendas@valencaquimica.com.br E-mail:

**IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS** 

**PERIGOS MAIS IMPORTANTES:** Produto inflamável (por ser um óleo), não há perigo se usado

corretamente de acordo com a finalidade e instrução de rotulo.

**EFEITOS DO PRODUTO** 

Efeitos adversos a saúde

humana:

O produto pode causar irritações ao excesso de inalação, e pode

causar irritações na pele.

O produto pode ser perigoso para o meio ambiente em caso de Efeitos ambientais:

grandes derramamentos.

Líquido inflamável Perigos físicos ou químicos:

Líquido inflamável Perigos específicos:

Vermelhidão na pele, irritação nos olhos e falta de ar. **Principais sintomas:** 

Classificação do produto

químico:

Líquidos inflamáveis - Categoria 2 Corrosão/irritação a pele - Categoria 2

Lesões oculares graves/ irritação ocular - Categoria 2 Perigoso ao ambiente aquático - Agudo - Categoria 2 Perigoso ao ambiente aquático - Crônico - Categoria 2

Norma ABNT-NBR 14725-2:2014

Sistema de classificação

utilizado:

**ELEMENTOS DE ROTULAGEM** 



#### FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA - FDS

PRODUTO: Essência FLOR DE MARACUJÁ

página 2 de 7

Data: 19/02/2025 Revisão: 04 Anula e substitui versões: Todas anteriores

**Pictogramas:** 







Palavra de advertência: PERIGO

Frase de perigo: H225 Líquido e vapores altamente inflamáveis.

H317 Pode provocar reações alérgicas na pele H335 Pode provocar irritação das vias respiratórias

H411 Tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos

prolongados.

Frase de precaução: P210 Mantenha afastado do calor, faísca, chama aberta ou

superfícies quentes. - Não fume.

P264 Lave as mãos cuidadosamente após manuseio.

P273 Evite a liberação para o meio ambiente.

P280 Use luvas de proteção, roupa de proteção, proteção ocular e

proteção facial.

P305 + P351 + P338 EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue

enxaguando.

### 3 - COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

Integrantes que contribuem para os perigos:

Nome químico ou comum	Número registro CAS	Concentração
Acetato de Terpenila	80-26-2	=
Acetato de Verdila	5413-60-5	-
Outras	-	-

#### 4 - MEDIDAS DE PRIMEIRO SOCORROS

Inalação: Remover a local ventilado. Recorrer a ajuda médica.

Contato com a pele: Lavar abundantemente com água. Remover a roupa contaminada,

e procurar ajuda médica se persistir alguma irritação.

Contato com os olhos: Lavar com água por pelo menos 10 min. Se persistir alguma

irritação, procurar o médico.

**Ingestão:** Lavar a boca com água. Recorrer a ajuda médica imediatamente.



#### FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA – FDS

PRODUTO: Essência FLOR DE MARACUJÁ página 3 de 7

Data: 19/02/2025 Revisão: 04 Anula e substitui versões: Todas anteriores

Proteção do prestador de

socorro:

Não há risco de contaminação, garantir apenas que a vítima

permaneça em repouso.

Notas para médico: Não foi encontrada informação relevante.

#### 5 - MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

Meios de extinção apropriado:

Compatível com dióxido de carbono (CO2), espuma resistente a

álcool, neblina d'água e pó químico.

Meios de extinção não recomendados:

Jatos d'água de forma direta.

Proteção da equipe de combate ao incêndio:

A combustão do produto químico ou de sua embalagem pode formar gases irritantes e tóxicos como monóxido e dióxido de carbono. Muito perigoso quando exposto a calor excessivo ou outras fontes de ignição como: faíscas, chamas abertas ou chamas de fósforos e cigarros, operações de solda, lâmpadaspiloto e motores elétricos. Pode acumular carga estática por fluxo ou agitação. Podem deslocar-se por grandes distâncias provocando retrocesso da chama ou novos focos de incêndio tanto em ambientes abertos como confinados.

#### 6 - MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO E VAZAMENTO

Precauções pessoais:

Usar equipamentos de proteção individual (EPI): macacão impermeável, óculos protetores, botas de borracha e luvas de PVC. A proteção respiratória deverá ser realizada dependendo das concentrações presentes no ambiente ou da extensão do derramamento / vazamento, para tanto, deverá se optar por máscaras semifaciais ou faciais inteiras com filtro substituível ou ainda, respiradores de adução de ar (exemplo: máscaras autônomas).

Precauções ao meio ambiente: Evite que o produto derramado atinja cursos d'água, vegetação.

Notificar as autoridades e alertar a vizinhança se necessário. Conter o derramamento com absorventes inertes (terra, areia,

serragem).

Métodos e materiais para contenção e limpeza:

Absorver com material apropriado (areia, etc.), recolher e colocar os resíduos recuperados em recipientes adequados para reciclar ou eliminar. Lavar e enxaguar a área com água. Consultar um especialista / perito em eliminação de materiais recuperados. Em caso de liberação do especialista, o material poderá ser eliminado por incineração controlada. Atuar em conformidade com a legislação local.



#### FDS

#### Em Conformidade com a NBR 14725:2 - 2014

#### FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA - FDS

PRODUTO: Essência FLOR DE MARACUJÁ página 4 de 7

Data: 19/02/2025 Revisão: 04 Anula e substitui versões: Todas anteriores

#### 7 - MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Medidas técnicas - MANUSEIO

Prevenção de incêndios e

explosão:

Tomar as medidas necessárias para se evitar descargas de eletricidade estática (as quais podem provocar a inflamação de vapores orgânicos). Manter afastado do calor e de fontes de ignição.

Precaução e Orientação para

manuseio seguro:

Não manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precações de segurança. Obtenha instruções específicas antes das utilizações, evite contato com pele, olhos e roupas, evite respirar vapores/névoas do produto, use equipamento de proteção individual.

Medidas técnicas - HIGIENE:

Não coma, beba ou fume durante o manuseio do produto. Lave as mãos e o rosto após o manuseio e antes de comer, beber e usar o banheiro. Roupas contaminadas devem ser trocadas e lavadas antes de sua utilização.

Medidas técnicas - ARMAZENAMENTO

Apropriadas:

Manter fora do alcance de crianças. Manter os recipientes hermeticamente fechados e em local seco e bem arejados.

Condições de armazenamento

adequado:

Armazene em local bem ventilado, longe da luz solar. Mantenha o recipiente fechado. Este produto pode reagir, de forma perigosa, com alguns materiais incompatíveis conforme destacado na Seção 10. Armazenar/carregar à temperatura e pressão ambiente.

Materiais seguros para

Embalagem:

Plástico pode ser utilizado em embalagens de diversos tamanhos. Também pode-se usar Bombonas e contêineres plásticos

homologados pelo INMETRO.

#### 8 - CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Parâmetros de controle específicos

Limite de exposição ocupacional:

Não disponível.

Medida de controle de

engenharia:

Promova ventilação mecânica e sistema de exaustão direta para o meio exterior. Estas medidas auxiliam na redução da exposição ao produto. É recomendado tornar disponíveis chuveiros de emergência e lava olhos na área de trabalho. Manter as concentrações da mistura no ar abaixo dos limites de exposição ocupacional indicados.



#### **FDS**

#### Em Conformidade com a NBR 14725:2 - 2014

#### FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA - FDS

PRODUTO: Essência FLOR DE MARACUJÁ página 5 de 7

Data: 19/02/2025 Revisão: 04 Anula e substitui versões: Todas anteriores

Equipamento de proteção individual apropriado

**Proteção respiratória:** Para o uso que se destina não é obrigatório proteção respiratória.

Porem por questão de precaução, recomenda-se o uso de Máscara semifacial ou facial inteira com filtro contravapores

orgânicos(VO).

**Proteção das mãos:** Para o uso que se destina não é obrigatório proteção das mãos.

Porem por questão de precaução, recomenda-se o uso de luvas

de proteção industrial.

Proteção dos olhos: Para o uso que se destina não é obrigatório proteção dos olhos.

Porem por questão de precaução, recomenda-se o uso óculos de

segurança com proteção lateral.

**Proteção da pele e Corpo:** Usar macacão, roupas e botas de PVC.

Precauções especiais: Evite usar lentes de contato quando estiver manuseando o

produto.

#### 9 - PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

**Forma:** Óleo, transparente.

Cor: Laranja.

Odor: Característico.

**pH:** 5,0-8,0.

Ponto de fusão/congelamento: Não especificado.

**Ponto de fulgor:** Acima de 70°C e menor que 93°C.

Taxa de evaporação: Não especificado.

Inflamabilidade (gás/sólido): Não aplicável.

Viscosidade: 0,133 Pa.s ou 133 cSt

#### 10 - ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Estabilidade e reatividade: Produto é estável, sob condições normais de temperatura, e

pressão, sendo feito da forma recomendada de uso e

armazenagem conforme rotulagem.



#### FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA – FDS

PRODUTO: Essência FLOR DE MARACUJÁ página 6 de 7

Data: 19/02/2025 Revisão: 04 Anula e substitui versões: Todas anteriores

Possibilidade de reações

perigosas:

Não são conhecidas reações perigosas com relação ao produto.

**Condições a serem evitadas:** Descarga estática, faísca, chamas abertas ou outras fontes de

ignição, bem como manter afastado de substâncias incompatíveis /

materiais combustíveis.

Materiais ou substâncias

incompatíveis:

Não são conhecidos materiais incompatíveis.

Produto perigoso da

decomposição:

No caso de decomposição por fonte de ignição, gera-se Monóxido

e dióxido de carbono e outros vapores tóxicos.

#### 11 - INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

**Toxicidade aguda:** Não é esperado que o produto apresente toxicidade aguda.

**Toxicidade crônica:** Não é esperado que o produto apresente toxicidade crônica.

**Efeitos específicos:** O contato com a pele e olhos pode causar irritação.

#### 12 - INFORMAÇÃO ECOLÓGICA

**Ecotoxidade:** Em caso de grandes derramamentos o produto pode ser perigoso

para o meio ambiente devido à possível formação de uma camada do produto na superfície da água diminuindo os níveis de oxigênio dissolvido, penetração solar, troca de calor e etc. No solo o produto poderá em parte percolar e contaminar o lençol freático.

Persistência e degradabilidade: Com base na composição do produto e informações dos

ingredientes, é esperada rápida degradação no ambiente e baixa

persistência.

Potencial bioacumulativo: É improvável que se acumule no ambiente, o potencial para

bioacumulação é reduzido. Porem pode apresentar bioacumulação

em organismos aquáticos.

Mobilidade no solo: Produto com alta mobilidade no solo. Pode causar náuseas,

vômito, dor de cabeça, vermelhidão, tonturas.

Outros efeitos adversos: Pode causar dor de cabeça, vermelhidão, tonturas.

#### 13 - CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

Produto: Evite a exposição ocupacional ou a contaminação ambiental.

Recicle qualquer parcela não utilizada do material. O tratamento e a disposição devem ser avaliados especificamente para o produto. Devem ser consultadas legislações federais, estaduais e municipais: Resolução CONAMA 005/1993, NBR 10.004/2004, Lei



#### FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA – FDS

PRODUTO: Essência FLOR DE MARACUJÁ página 7 de 7

Data: 19/02/2025 Revisão: 04 Anula e substitui versões: Todas anteriores

12.305 de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos).

Restos de produto: A disposição final de resíduos deve ser realizada com

acompanhamento de especialista e de acordo com a legislação

ambiental local e nacional vigente.

**Embalagem usada:** As embalagens devem ser lavadas com bastante água. As águas

residuais devem ser encaminhadas para estação de tratamento de

efluentes.

EPI necessário para tratamento e a disposição dos resíduos:

Recomenda-se o uso de EPI'S conforme mencionados na seção 8

desta FDS.

#### 14 - INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

#### Regulamentações nacionais e internacionais

Produto não enquadrado na portaria em vigor sobre o transporte de produtos perigosos

#### 15 - INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

#### Regulamentações:

Para produtos perigosos, conforme decreto no 96044 de 18/05/1988 e Resolução n° 420 de 12/02/2004 Norma ABNT-NBR 14725:2-2014

#### 16 - OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta FDS foi elaborada com base nos atuais conhecimentos sobre o manuseio apropriado do produto e sob as condições normais de uso, de acordo com a aplicação especificada na embalagem. Qualquer outra forma de utilização do produto que envolva sua combinação com outros materiais, além de formas de uso diversas daquela indicada, é de responsabilidade do usuário. Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário. No local de trabalho cabe a empresa usuária do produto e promover o treinamento de seus empregados e contratados quanto aos possíveis riscos advindos da exposição ao produto químico.

As informações contidas nessa ficha de segurança foram obtidas de fontes confiáveis de representa o melhor conhecimento sobre a composição, manuseio, transporte, armazenagem do produto, medidas cabíveis em caso de acidentes, riscos e perigos a saúde ou segurança pessoal, na data de sua publicação.

OBS.: Qualquer outra forma de utilização do produto que envolva sua combinação com outros materiais, além de formas de uso diversas daquela indicada, é de responsabilidade do usuário.