

Eucaóleo Comércio de Essências Ltda.

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS-FISPQ

1- Identificação do produto e da empresa

Nome do Produto: Óleo de Pinho 65%

Código: OP65

Empresa: Eucaoleo Comércio de Essências LTDA

Endereço: Av Justino de Maio, 450

Cidade: Guarulhos Bairro: Cumbica

Cep:07222-000

E-mail: contato@eucaoleo.com.br

2- Composição e informações sobre os ingredientes

Tipo de produto: Substância

Nome químico comum: Óleo de Pinho

Registro no Chemical Abstract Service (no. CAS): [8002-09-3]

3- Identificações de Perigo

- Perigos mais Importantes: Produto inflamável.
- Efeitos do Produto:

Efeitos Adversos à Saúde Humana:

Ingestão: Causa irritação na boca, náuseas, dores de cabeça, e distúrbios no aparelho digestivo.

Olhos: O contato do produto com os olhos pode causar irritação e ou conjuntivite química.

Pele: Pode causar irritação, ressecamento e dermatite de contato.

Inalação: Irritação das vias respiratórias, dores de cabeça, náuseas.

Efeitos Ambientais: Por ser insolúvel o produto permanece nas águas afetando o ecossistema.

• Perigos Físicos /químicos: Inflamabilidade.

• Perigos Específicos: Líquido inflamável.

4- Medidas de Primeiros Socorros

Medidas de primeiros-socorros

Inalação: Remova a vítima para local fresco e arejado, mantendo-a aquecida e em repouso. Se a respiração for irregular ou parar, aplicar técnica de respiração assistida. Não ministrar nada oralmente à vítima se ela estiver inconsciente. Procurar atendimento médico.

Contato com a pele: Remover as roupas contaminadas, lavar com água abundantemente. Se apresentar irritação ou outros sintomas procurar atendimento médico.

Contato com os olhos: Se a vítima estiver usando lente de contato removê-las imediatamente.

Lavar com água abundante por 15 minutos com as pálpebras bem abertas. Verificar o movimento dos olhos. Procurar um médico.

Ingestão: Não induzir o vômito. Procurar atendimento médico.

- Quais ações devem ser evitadas: Evitar contato direto do produto com o corpo.
- Descrições dos principais sintomas e efeitos: Náuseas, tonturas e dores de cabeça.
- Proteção do prestador de primeiros-socorros: Usar equipamentos de proteção individual necessário para o caso de acidentes.

5- Medidas de combate a incêndios

- Meios de extinção apropriados: Espuma, pó químico, dióxido de carbono ou água em forma de neblina.
- Meios de extinção não apropriados: Jato de água.

- Perigos específicos: Pode liberar gases que são irritantes.
- **Métodos especiais:** Retirar os recipientes da área de fogo, se puder ser feito sem risco, evacue a área e combata o fogo à distância. Resfrie área próxima ao fogo.

6- Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Precauções pessoais:

Remoção de fonte de ignição: Aterrar os equipamentos. Isolar e sinalizar o local. Tomar medidas contra acúmulo de cargas eletrostáticas. Desativar possíveis fontes de ignição. Controle de poeira: Não aplicável (produto líquido).

Prevenção da inalação, contato com a pele, olhos e mucosas: Evitar a inalação de vapores. Evitar contato com a pele, mucosas e olhos. Utilizar os equipamentos de proteção individual recomendados.

- Precauções ao meio ambiente: Para conter vazamentos utilize material absorvente, do tipo areia e serragem úmida, que são materiais inertes e não combustíveis. Evite que o produto entre em contato com o solo, rios e lagos. Ocorrendo poluição das águas avisarem as autoridades competentes.
- Método para limpeza:

Disposição: Recolher o material em tambores ou bombonas plásticas secas e em boas condições. **Prevenção de perigos secundários:** Embalagens não devem ser reutilizadas. As embalagens devem ser eliminadas adequadamente. Se o vazamento ou derramamento ocorrer em ambientes fechados, deve-se promover a exaustão e ventilação. Destinação final de acordo com a legislação local vigente.

7- Manuseio e armazenamento

Manuseio:

Medidas técnicas:

Prevenção da exposição do trabalhador: Manusear de acordo com as normas de segurança estabelecidas. Utilizar os equipamentos de proteção individual indicado.

Prevenção de incêndio e explosão: Aterrar os equipamentos ao manusear. Não fumar. Não manusear o produto perto de fontes de ignição. Tomar medidas contra o acúmulo de cargas eletrostáticas.

Precauções para manuseio seguro: Utilizar os equipamentos de proteção individual indicado.

Orientação para manuseio seguro: Evitar contato com a pele, mucosas e olhos. Manusear o produto em local fresco e arejado. Não reutilizar a embalagem. Não fumar, comer ou beber na área de manuseio do produto.

Armazenamento:

- Medidas técnicas apropriadas: Armazenar o produto em áreas frescas, secas e ventiladas, longe do calor e fonte de ignição. Mantenha as embalagens sempre fechadas.
- Condições de armazenamento adequadas: Áreas cobertas, frescas, secas e ventiladas.
- **Produtos e materiais incompatíveis:** Não armazenar o produto com materiais explosivos, gases inflamáveis.
- Materiais seguros para embalagens:

Recomendadas: Embalagens metálicas ou plásticas

8- Controles de exposição e proteção individual

• Equipamentos de proteção individual:

Proteção das mãos: Luvas de borracha látex, PVC ou outras resistentes.

Proteção dos olhos: Óculos de segurança para produtos químicos.

Proteção pele e corpo: Avental de PVC, sapato de segurança ou outros de acordo com as condições de trabalho.

Medidas de higiene: Em caso de emergência utilizar ducha e lava-olhos. Manter limpo o local de trabalho. Manter recipientes fechados. Não comer, beber ou guardar alimentos no local de trabalho. Após o trabalho lavar as mãos com água e sabão.

9- Propriedades físico-químicas

Estado físico: Líquido

Forma: Fluida

Cor: Incolor ou amarelo claro

Odor: Característico

pH: Não aplicável (solvente não aquoso)

Ponto de fulgor: 65°C

Limite de explosividade: não disponível

Densidade: 0,900 a 0,910 g/cm3

Solubilidade: Insolúvel em água.

Outras informações:

Índice de refração: 1,4790 a 1,4940

Índice de acidez: máx 5,0

Álcoois Terpênicos: 60% a 65%

10- Estabilidade e reatividade

Condições específicas

Instabilidade: Em condições recomendadas de armazenamento o produto é estável.

Reações perigosas: Nenhuma, quando armazenado e processado corretamente.

Condições a evitar: Temperaturas elevadas, fontes de calor e ignição.

Produtos perigosos de decomposição: Produz gases como CO e CO2.

11- Informações toxicológicas

- Informações de acordo com as diferentes vias de exposição: Não há dados toxicológicos disponíveis para o produto. A exposição a altas concentrações de vapores do produto poderá causar irritação das mucosas, dor de cabeça, e cansaço muscular. O contato repetido e prolongado com a pele durante a manipulação do produto pode causar irritação da pele. O contato com os olhos pode causar irritação, avermelhamento, queimação e outros danos reversíveis.
- Efeitos locais: Pode causar irritação.
- Sensibilização: Pode causar irritação.

12- Informações ecológicas

• Efeitos ambientais, Comportamentos e Impactos do Produto:

Persistência/Degradabilidade: Produto não totalmente degradável.

Impacto ambiental: Produto insolúvel em água

13- Considerações sobre tratamento e disposição

Métodos de disposição:

Produto ou restos de produto: Reprocessamento, decomposição térmica ou aterro industrial, de acordo com a legislação local vigente.

Embalagem usada: A embalagem não deve ser reutilizada.

14- Informações sobre transporte

Terrestre: ONU 1272

Classe de risco 3

Número de risco 30

Grupo de embalagem III

Nome apropriado para embarque Óleo de Pinho

15- Regulamentações

Informações sobre riscos e segurança conforme escritas no rótulo:

Produto inflamável.

16- Outras informações

Referência Bibliográfica: *FENAROLI, G. Fenaroli´s Handbook of flavor ingredients, ed. por

Burdock G.A., 4a.ed., CRC Press, Boca Raton, Florida, p.1834, 2000