

Cheatsheet – Markdown

Headings:

H1

H2

H3

H4

H5

H6

Emphasis:

Bold:

****ich bins**** -> **ich bins**

Hey __ich bins__ -> **Hey ich bins**

Italic:

hallo -> *hallo*

hallo ich bins -> *hallo ich bins*

Underscore:

<ins>hallo<ins> -> hallo

Strikethrough:

~~~~hallo~~~~ -> ~~hallo~~

### Bold and Italic:

***\*\*\*hallo\*\*\**** -> ***hallo***

***\_\_hallo\_\_*** -> ***hallo***

### Blockquotes:

> hallo -> 

*hallo*

### Lists:

#### Ordered list:

- |         |    |         |
|---------|----|---------|
| 1. Item | -> | 1. Item |
| 2. Item |    | 2. Item |

#### Unordered list:

- Item
- Item
- ↓
- Item
- Item

### Images:

![alt text](link)

![Tux, the Linux mascot](/assets/images/tux.png)



### Code:

Type 'nano' -> Type nano

"Use 'code' in" -> Use 'code' in

### Links:

[name](link)

[Wikipedia](Wikipedia – Die freie Enzyklopädie) -> Wikipedia

### Referencing:

[Referencing with numbers][1]

[1] : http://slashdot.org

### URLs and E-Mails:

<<https://www.markdownguide.org>>      ->      <https://www.markdownguide.org>  
<fake@example.com>                      ->      [fake@example.com](mailto:fake@example.com)

### Tables:

```
| Tables      | Are          | Cool |  
| ----- | :-----: | ----: |  
| col 3 is   | right-aligned | 3 |  
| col 2 is   | centered     | 2 |  
| zebra stripes | are neat    | 1 |
```

| Tables        | Are           | Cool |
|---------------|---------------|------|
| col 3 is      | right-aligned | 3    |
| col 2 is      | centered      | 2    |
| Zebra stripes | are neat      | 1    |