Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

Composante annuelle - 2022

Spécifications des variables dérivées (VD)

Statistique Canada Statistics Canada

Canada

Note :

Ce document sur les variables dérivées (VD) contient des informations sur les variables dérivées produites pour tous les fichiers de données pour cette période de référence. Par conséquent, certaines variables dérivées présentées dans ce document ne seront pas disponibles dans tous les fichiers de données.

Table des matières

ALC Consommation d'alcool (1 VD)

1) ALCDVTTM - Genre de buveur - 12 derniers mois 1

CAN Utilisation du cannabis (7 VD)

1) CANDVF12 - Cannabis - fréquence de consommation - 12 derniers mois 2
2) CANDVLEO - Consommation de cannabis - au cours de la vie (excluant « juste une fois ») 2
3) CANDVLIO - Consommation de cannabis - au cours de la vie (incluant « juste une fois ») 3
4) CANDVLS3 - Statut du consommateur de cannabis au cours de la vie - 3 catégories 3
5) CANDVLS5 - Statut du consommateur de cannabis au cours de la vie - 5 catégories 3
6) CANDVYEO - Consommation de cannabis - 12 derniers mois (excluant « juste une fois ») 4
7) CANDVYIO - Consommation de cannabis - 12 derniers mois (incluant « juste une fois ») 4

CCC Problèmes de santé chroniques (1 VD)

1) CCCDVDIA - Type de diabète 6

DHH Variables sur le logement et le ménage (10 VD)

1) DHHDVHSZ - Taille du ménage 7
2) DHHDVLVG - Dispositions de vie du répondant sélectionné 7
3) DHHDV611 - Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage 8
4) DHHDVOKD - Nombre de personnes de 16 à 17 ans dans le ménage 9
5) DHHDVL12 - Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage 9
6) DHHDVYKD - Nombre de personnes de moins de 16 ans dans le ménage 9
7) DHHDVLE5 - Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage 10
8) DHHDVA65 - Nombre de personnes de 65 ans et plus dans le ménage 10
9) DHHDVAOS - L'âge du conjoint 10
10) DHHDVL18 - Nombre de personnes de moins de 18 ans dans le ménage 11

EAH Habitudes alimentaires (15 VD)

1) EAHDVCHO - Consommation quotidienne - lait au chocolat 12
2) EAHDVFFD - Consommation quotidienne - boissons à saveur de fruits ou sportives 12
3) EAHDVFRU - Consommation quotidienne - fruits 13
4) EAHDVGRN - Consommation quotidienne - légumes vert foncé 13
5) EAHDVJUI - Consommation quotidienne - jus de fruit purs 14
6) EAHDVORA - Consommation quotidienne - légumes orange 14
7) EAHDVSCD - Consommation quotidienne - boissons sucrées au café ou du thé glacé 15
8) EAHDVSOD - Consommation quotidienne - boissons gazeuses régulières 15

9) EAHDVSTA - Consommation quotidienne - légumes féculents 16
10) EAHDVVEG - Consommation quotidienne - autres légumes 16
11) EAHDVEND - Consommation quotidienne - boissons énergisantes 17
12) EAHDVBVT - Consommation quotidienne - boissons 17
13) EAHDVBVG - Groupement de la consommation quotidienne totale - boissons 17
14) EAHDVFVT - Consommation quotidienne - fruits et légumes 18
15) EAHDVFVG - Groupement de la consommation quotidienne totale - fruits et légumes 18

ECV E-Cigarette et vapotage (1 VD)

1) ECVDVSMK - Consommation de cigarette électronique / appareil de vapotage et cigarette 20

ED Scolarité (2 VD)

1) EDDVR3 - Plus haut niveau de scolarité - répondant, 3 niveaux 21
2) EDDVH3 - Plus haut niveau de scolarité - ménage, 3 niveaux 21

FSC Sécurité alimentaire (3 VD)

1) FSCDVAF2 - Sécurité alimentaire - état des adultes (incluant « insécurité alimentaire marginale ») 24
2) FSCDVCF2 - Sécurité alimentaire - état des enfants (incluant « insécurité alimentaire marginale ») 25
3) FSCDVHF2 - État de sécurité alimentaire du ménage - version modifiée (incluant « insécurité alimentaire marginale ») 26

GEO Variables géographiques (17 VD)

1) GEODVPC - Code postal 28
2) GEODVD16 - Aire de diffusion du Recensement de 2016 (AD) 28
3) GEODVCSD - Subdivision du Recensement de 2016 (SDR) 28
4) GEODVFED - Circonscriptions électorales fédérales du Recensement de 2016 (CÉF) 28
5) GEODVCD - Division du recensement de 2016 (DR) 29
6) GEODVCMA - Région métropolitaine du Recensement de 2016 (RMR) 29
7) GEODVCA - Agglomération de recensement de 2016 (AR) 30
8) GEODVSAT - Type de classification des secteurs statistiques (CSS) 33
9) GEODVHR4 - Région sociosanitaire 34
10) GEODVP16 - Groupes de régions sociosanitaires homologues 2016 34
11) GEODVUR - Type de centre de population ou de région rurale 36
12) GEODVUR2 - Type de centre de population ou de région rurale - regroupé 36
13) GEODVPSZ - Classification du centre de population ou de la région rurale 37
14) GEODVBHA - Health Authority - Colombie-Britannique (BCHA) 37
15) GEODVHCS - Services de soutien à domicile et en milieu communautaire de l'Ontario (SSDMC) 37
16) GEODVSHC - Sous-région du SSDMC de l'Ontario 38
17) GEODVASZ - Sous-zones - Alberta 38

HMC Services de soins de santé à domicile (2 VD)

1) HMCDVVRH - Services de soins de santé à domicile reçus 39

2) HMCDVHLP - Ménages où les services de soins de santé à domicile ont aidé à demeurer à la maison 39

HWT Taille et poids - autodéclarés (8 VD)

1) HWTDVHTM - Taille (en mètres) - autodéclarée 41

2) HWTDVWTK - Poids (en kilogrammes) - autodéclaré 41

3) HWTDVBMI - Indice de masse corporelle (autodéclaré) 41

4) HWTDVCOL - Classification selon l'IMC pour les enfants de 12 à 17 ans (autodéclaré) - système de classification de Cole 42

5) HWTDVISW - Classification selon l'IMC pour les adultes de 18 ans et plus (autodéclaré) - standard international 45

6) HWTDVWHO - Classification selon l'IMC pour les enfants de 12 à 17 ans (autodéclaré) - système de classification de l'OMS 46

7) HWTDVCOR - Indice de masse corporelle (ajusté) 49

8) HWTDVBCC - Classification selon l'IMC pour les adultes de 18 ans et plus (ajusté) - standard international 50

INC Revenu (7 VD)

1) INCFIMPH - Indicateur de source du revenu du ménage 54

2) INCDVHH - Revenu total du ménage - de toutes sources 54

3) INCDVPER - Revenu personnel - de toutes sources 55

4) INCDVADR - Ratio ajusté du revenu du ménage - échelle nationale (excluant les territoires) 56

5) INCDVRCA - Distribution du revenu du ménage - échelle nationale (excluant les territoires) 57

6) INCDVRPR - Distribution du revenu du ménage - échelle provinciale 57

7) INCDVRRS - Distribution du revenu du ménage - échelle de la région sociosanitaire 58

LBF Population active (5 VD)

1) LBFDVHPW - Nombre total d'heures habituellement travaillées par semaine 60

2) LBFDVING - Groupe d'industrie 60

3) LBFDVOCG - Groupe professionnel 61

4) LBFDVPFT - Statut d'emploi à temps plein / temps partiel (pour le nombre total d'heures habituelles) 62

5) LBFDVWSS - Statut d'emploi de la semaine dernière 62

LSM Mesures de la satisfaction à l'égard de la vie (1 VD)

1) LSMDVSWL - Satisfaction à l'égard de la vie en général 64

MEX Expériences maternelles (4 VD)

1) MEXDVBM6 - Allaitement exclusif pendant 6 mois (ou plus) 66

2) MEXDVLBM - Durée d'allaitement exclusif 67

3) MEXDVWBK - Poids avant la grossesse (en kilogrammes) 69

4) MEXDVWGK - Gain de poids pendant la grossesse (en kilogrammes) 70

PAA Activités physique - adultes 18 ans et plus (6 VD)

1) PAADVMVA - Nombre total de minutes d'activités physiques d'intensité modérée à vigoureuse - 7 jours précédant l'entrevue 71

2) PAADVACV - Indicateur de l'activité physique 71

3) PAADVAC2 - Autre indicateur de l'activité physique 72

4) PAADVVIG - Nombre total de minutes d'activités physiques d'intensité vigoureuse - 7 jours précédant l'entrevue 72

5) PAADVVOL - Niveau d'activité hebdomadaire déployée dans les 7 jours précédant l'entrevue (MET*minutes/semaine) 73

6) PAADVWHO - Physiquement actif, selon les recommandations de l'OMS 73

PRM Médicaments antidouleur (1 VD)

1) PRMDV12M - Utilisation de médicaments antidouleur - 12 derniers mois 75

SAM Variables de l'échantillon (2 VD)

1) SAMDVLNK - Permission sur le jumelage des données 76

2) SAMDVSHR - Permission sur le partage de données 76

SDC Renseignements sociodémographiques (10 VD)

1) SDCDVCB - Pays de naissance - groupée 78

2) SDCDVIMM - Indicateur d'immigrant 78

3) SDCDVRES - Nombre d'années au Canada depuis l'immigration 79

4) SDCDVALI - Âge au moment où le répondant est devenu un immigrant reçu pour la première fois au Canada 79

5) SDCDVABT - Identité Indigènes 80

6) SDCDVVM - Groupe de minorité visible du répondant 80

7) SDCDVFLA - Indicateur de minorité visible 82

8) SDCDVLHM - Langue(s) parlée(s) le plus souvent à la maison 82

9) SDCDVFL1 - Première langue apprise dans l'enfance et encore comprise - langue maternelle 83

10) SDCDVFLS - Première langue officielle parlée 84

SMK Usage du tabac (3 VD)

1) SMKDVSTY - Statut du fumeur (type 2) - définition traditionnelle 87

2) SMKDVYCS - Nombre d'années depuis lesquelles le répondant fume tous les jours (fumeurs quotidiens actuels seulement) 87

3) SMKDVSTP - Nombre d'années depuis lesquelles le répondant a cessé de fumer complètement 88

Consommation d'alcool (1 VD)

1) Genre de buveur - 12 derniers mois

Nom de la variable : ALCDVTTM

Basée sur : ALC_05, ALC_10, ALC_15

Description : Cette variable détermine quel genre de buveur est le répondant d'après ses habitudes de consommation au cours des 12 derniers mois.

Note : ALCDVTTM a été créée pour permettre le classement de tous les répondants selon leurs habitudes de consommation d'alcool au cours des 12 derniers mois.

Reformatage temporaire

Valeur	Condition(s)	Description	Notes

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	DOALC = 0	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9	ALC_05 = ND ou ALC_10 = ND ou ALC_15 = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré)	ND
1	2 <= ALC_15 <= 7	Buveur régulier	
2	ALC_15 = 1	Buveur occasionnel	
3	ALC_05 = 2 ou ALC_10 = 2	N'a pas bu au cours des 12 derniers mois	

Utilisation du cannabis (7 VD)

1) Cannabis - fréquence de consommation - 12 derniers mois

Nom de la variable : CANDVF12

Basée sur : PROXYSEX, CAN_05, CAN_05C, CAN_10

Description : Cette variable indique la fréquence à laquelle le répondant a consommé du cannnabis au cours des 12 derniers mois.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
96	DOCAN = 0	Le module n'a pas été sélectionné	SO
99	PROXYSEX = (3 ou 4)	Les questions n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
99	CAN_05 = ND ou CAN_05C = ND ou CAN_10 = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré)	ND
1	CAN_05C = 2 ou CAN_05 = 2	N'a pas consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois	
2	CAN_10 = 1	A consommé du cannabis moins d'une fois par mois, incluant la consommation "juste une fois"	
3	CAN_10 = 2	A consommé du cannabis 1 à 3 fois par mois	
4	CAN_10 = 3	A consommé du cannabis une fois par semaine	
5	CAN_10 = 4	A consommé du cannabis plus d'une fois par semaine	
6	CAN_10 = 5	A consommé du cannabis tous les jours ou presque tous les jours	

2) Consommation de cannabis - au cours de la vie (excluant « juste une fois »)

Nom de la variable : CANDVLEO

Basée sur : PROXYSEX, CAN_05, CAN_05A

Description : Cette variable indique si le répondant a consommé du cannabis plus d'une fois au cours de sa vie.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	DOCAN = 0	Le module n'a pas été selectionné	SO
9	PROXYSEX = (3 ou 4)	Les questions n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
9	CAN_05A = ND	Au moins un des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré)	ND
1	CAN_05A = 2	A consommé du cannabis plus d'une fois au cours de sa vie	
2	CAN_05 = 2 ou CAN_05A = 1	N'a jamais consommé du cannabis ou a consommé du cannabis juste une fois au cours de sa vie	

3) Consommation de cannabis - au cours de la vie (incluant « juste une fois »)

Nom de la variable : CANDVLIO

Basée sur : PROXYSEX, CAN_05

Description : Cette variable indique si le répondant a déjà consommé du cannabis.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	DOCAN = 0	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9	PROXYSEX = (3 ou 4)	Les questions n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
9	CAN_05 = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré)	ND
1	CAN_05 = 1	A consommé du cannabis au cours de la vie	
2	CAN_05 = 2	N'a jamais consommé du cannabis au cours de la vie	

4) Statut du consommateur de cannabis au cours de la vie - 3 catégories

Nom de la variable : CANDVLS3

Basée sur : PROXYSEX, CAN_05, CAN_05A, CAN_05C

Description : Cette variable indique si le répondant est non consommateur, ancien consommateur ou consommateur actuel de cannabis.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	DOCAN = 0	Le module n'a pas été selectionné	SO
9	PROXYSEX = (3 ou 4)	Les questions n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
9	CAN_05 = ND ou CAN_05A = ND ou CAN_05C = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré)	ND
1	CAN_05 = 2	Non consommateur: n'a jamais consommé du cannabis au cours de la vie	
2	CAN_05 = 1 et CAN_05C = 2	Ancien consommateur: n'a pas consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois et a consommé du cannabis au cours de la vie	
3	CAN_05C= 1	Consommateur actuel: a consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois	

5) Statut du consommateur de cannabis au cours de la vie - 5 catégories

Nom de la variable : CANDVLS5

Basée sur : PROXYSEX, CAN_05, CAN_05A, CAN_05C

Description : Cette variable indique la fréquence à laquelle le répondant a consommé du cannabis, ainsi que la consommation la plus récente.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
6	DOCAN = 0	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9	PROXYSEX = (3 ou 4)	Les question n'ont pas été pas posées - entrevue par procurration	ND
9	CAN_05 = ND ou CAN_05A = ND ou CAN_05C = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré)	ND
1	CAN_05 = 2	N'a jamais consommé du cannabis au cours de la vie	
2	CAN_05A = 1 et CAN_05C = 2	A consommé du cannabis juste une fois au cours de la vie et n'a pas consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois	
3	CAN_05A = 1 et CAN_05C = 1	A consommé du cannabis juste une fois au cours de la vie et a consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois	
4	CAN_05A = 2 et CAN_05C = 2	A consommé du cannabis plus d'une fois au cours de la vie et n'a pas consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois	
5	CAN_05A = 2 et CAN_05C = 1	A consommé du cannabis plus d'une fois au cours de la vie et a consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois	

6) Consommation de cannabis - 12 derniers mois (excluant « juste une fois »)

Nom de la variable : CANDVYEO

Basée sur : PROXYSEX, CAN_05A, CAN_05C

Description : Cette variable indique si le répondant a consommé du cannnabis au cours des 12 derniers mois, à l'exclusion de la consommation "juste une fois" au cours de la vie.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
6	DOCAN = 0	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9	PROXYSEX = (3 ou 4)	Les questions n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
9	CAN_05A = ND ou CAN_05C = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré)	ND
1	CAN_05A = 2 et CAN_05C = 1	A consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois	
2	CAN_05 = 2 ou CAN_05A = 1 ou (CAN_05A = 2 et CAN_05C = 2)	N'a pas consommé du cannabis plus d'une fois au cours des 12 derniers mois	

7) Consommation de cannabis - 12 derniers mois (incluant « juste une fois »)

Nom de la variable : CANDVYIO

Basée sur : PROXYSEX, CAN_05C

Description : Cette variable indique si le répondant a consommé du cannnabis au cours des 12 derniers mois, incluant la consommation "juste une fois" au cours de la vie.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	DOCAN = 0	Le module n'a pas été selectionné	SO
9	PROXYSEX = (3 ou 4)	Les questions n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
9	CAN_05C = ND	Au moins une des questions requises n’a pas été répondue (non déclaré)	ND
1	CAN_05C = 1	A consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois	
2	CAN_05C = 1	N'a pas consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois	

Problèmes de santé chroniques (1 VD)

1) Type de diabète

Nom de la variable : CCCDVDIA

Basée sur : AWCAGE, DHH_SEX, CCC_05, CCC_10, CCC_15, CCC_20, CCC_30, CCC_35, CCC_40

Description : La variable établit les catégories de diabète (type 1, type 2 ou gestationnel) selon l'algorithme Ng-Dasgupta-Johnson (Rapports sur la santé, volume 19, numéro 1, mars 2008).

Note : Selon l'algorithme de Ng-Dasgupta-Johnson, les femmes qui reçoivent un diagnostic de diabète uniquement pendant la grossesse sont considérées comme étant atteintes du diabète gestationnel. Toutefois, le CDC précise que le diabète gestationnel disparaît peu après la naissance du bébé. S'il ne disparaît pas, il est alors considéré comme un diabète de type 2. Plus de la moitié des répondantes qui ont été codées comme étant atteintes du diabète gestationnel n'étaient pas enceintes au moment de l'interview. Les utilisateurs peuvent interpréter ces situations soit comme des cas où le diabète est devenu de type 2, soit comme des cas où les répondantes ont indiqué avoir été atteintes du diabète gestationnel, mais que celui-ci a disparu par la suite. Les répondantes qui ont reçu un diagnostic pendant leur grossesse (CCC_15 = 1), mais qui n'ont jamais reçu de diagnostic en dehors d'une grossesse (CCC_20 = 2) n'ont pas été questionnées sur la prise d'insuline ou de médicaments pour contrôler la glycémie. Il n'est donc pas possible de déterminer si elles étaient en cours de traitement du diabète au moment de l'interview.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	DOCCC = 0	Le module n'a pas été sélectionné	SO
6	CCC_05 = 2	Population exclue	SO
9	(CCC_15 = ND ou CCC_20 = ND ou CCC_30 = ND ou CCC_05 = ND ou CCC_10 = ND ou CCC_35 = ND ou CCC_40 = ND) et (CCC_15 = (2, SO, ND) ou CCC_20 = (1, SO, ND))	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré). De plus, si CCC_15 et CCC_20 n'ont pas été répondues, le diabète gestationel ne peut pas être dérivé.	ND
1	(DHH_SEX = 1 et CCC_05 = 1 et CCC_35 = 1 et CCC_40 = 2 et (CCC_30 <= 3 et (AWCAGE < 30 ou CCC_10 < 30))) ou (DHH_SEX = 2 et CCC_05 = 1 et CCC_20 = (1, SO) et CCC_35 = 1 et CCC_40 = 2 et (CCC_30 <= 3 et (AWCAGE < 30 ou CCC_10 < 30)))	Diabète type 1	
2	CCC_05 = 1 et (CCC_35 = 2 ou CCC_10 >= 30 ou CCC_30 > 3 ou CCC_40 = 1 ou (CCC_35 = 1 et (CCC_10 >= 30 ou CCC_30 > 3))) et (CCC_15 = (2, SO, ND) ou CCC_20 = (1, SO, ND))	Diabète type 2	
3	CCC_05 = 1 et DHH_SEX = 2 et CCC_15 = 1 et CCC_20 = 2	Diabète gestationnel	

Variables sur le logement et le ménage (10 VD)

1) Taille du ménage

Nom de la variable : DHHDVHSZ

Basée sur : SAMPLEID, INSTANCE

Description : Cette variable représente le nombre de personnes qui habitent dans un ménage.

Note : Cette variable est dérivée en triant les données de la liste des membres du ménage par SAMPLEID et INSTANCE et en comptant le nombre de INSTANCE à l'intérieur de chaque SAMPLEID.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
Nombre total de INSTANCE dans chaque SAMPLEID	Trier le fichier (ficher des membres) par SAMPLEID et INSTANCE	Nombre de personnes qui habitent dans le ménage	(min: 1; max: 20)

2) Dispositions de vie du répondant sélectionné

Nom de la variable : DHHDVLVG

Basée sur : DHHTREL du répondant sélectionné et DHHDVHSZ

Description : Cette variable décrit les liens familiaux qui existent entre le répondant sélectionné et le reste des membres de son ménage.

Note : Les données sont recueillies au moyen d'un ensemble de réponses de RWC_05 sur les relations entre le répondant sélectionné et chaque personne d'un ménage. Pour chaque échantillon, les relations entre chaque personne du ménage sont utilisées dans le calcul de cette variable.

Reformatage temporaire

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
DHHTREL			
Z1	ND	Non déclaré	
X1	RWC_05 = (01 ou 02)	Conjoint/partenaire (Époux ou épouse, Partenaire en union libre)	
A1	RWC_05 = 03	Parent (Père ou mère)	
B1	RWC_05 = 04	Enfant (Fils ou fille)	
C1	RWC_05 = 05	Frère/soeur (Frère ou soeur)	
K1	RWC_05 = (06 ou 07)	Autre lien de parenté (Parent par alliance, Autre personne apparentée: Tante ou oncle, Cousin ou cousine, Neveu ou nièce, Grandpàre ou grandmére, Petit-fils ou petite-fille)	
L1	RWC_05 = 08	Pas de lien de parenté (Non apparentée)	

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
99	Tout DHHTREL = Z1	Non déclaré	ND

1	DHHDVHSZ = 1	Personne sans lien vivant seule. Le répondant vit seul. (Taille du ménage = 1)
2	Tous les DHHTREL <> X1 et A1	Personne sans lien vivant avec d'autres. Le répondant sélectionné vit avec d'autres personnes. Ne peut entretenir aucun lien matrimonial, d'union de fait ou parental avec un autre membre du ménage, mais d'autres liens, tels que des liens fraternels, sont permis.
3	DHHDVHSZ = 2 et DHHTREL = X1	Personne vivant avec un(e) conjoint(e)/partenaire. Le répondant sélectionné vit avec un(e) conjoint(e)/partenaire seulement. (Taille du ménage = 2)
4	DHHDVHSZ > 2 et un DHHTREL = X1 et tous les autres DHHTREL = A1	Parent vivant avec un(e) conjoint(e)/partenaire et enfant(s). Le répondant sélectionné vit avec un(e) conjoint(e)/partenaire et un ou des enfants.
5	Tout DHHTREL = A1	Parent seul vivant avec enfant(s). Le répondant sélectionné vit avec un ou des enfants. Aucun autre lien dans le ménage n'est permis
6	DHHDVHSZ = 2 et DHHTREL = B1	Le répondant sélectionné est un enfant qui vit avec un parent seul. (Taille du ménage = 2)
7	DHHDVHSZ > 2 et un DHHTREL = B1 et tous les autres DHHTREL = C1	Le répondant sélectionné est un enfant qui vit avec un parent seul et des frères et (ou) soeurs.
8	DHHDVHSZ = 3 et tout DHHTREL = B1	Le répondant sélectionné est un enfant qui vit avec deux parents. (Taille du ménage = 3)
9	DHHDVHSZ > 3 et deux DHHTREL = B1 et tous les autres DHHTREL = C1	Le répondant sélectionné est un enfant vivant avec deux parents et des frères et (ou) soeurs.
10	Autre	Autres Le répondant sélectionné vit dans un ménage dont la composition n'est pas classée ici.

3) Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage

Nom de la variable : DHHDV611

Basée sur : AWCAGE, SAMPLEID, INSTANCE

Description : Cette variable indique le nombre de personnes, âgées entre 6 et 11 ans, qui vivent dans un ménage.

Note : Cette variable est dérivée en triant les données de la liste des membres du ménage par SAMPLEID et INSTANCE et en comptant le nombre d'INSTANCE, qui ont une valeur entre 6 et 11 à AWCAGE, à l'intérieur de chaque SAMPLEID.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
Nombre total de INSTANCE dans chaque	(6 <= AWCAGE <= 11) (fichier des membres)	Nombre de personnes entre 6 et 11 ans dans le ménage	(min: 0; max: 40)

SAMPLEID

4) Nombre de personnes de 16 à 17 ans dans le ménage

Nom de la variable : DHHDVOKD

Basée sur : AWCAGE, SAMPLEID, INSTANCE

Description : Cette variable indique le nombre de personnes vivant dans un ménage âgés de 16 ou 17 ans.

Note : Cette variable est dérivée en triant les données de la liste des membres du ménage par SAMPLEID et INSTANCE et en comptant le nombre de INSTANCE, qui ont une valeur AWCAGE de 16 ou 17. Les ménages où il n'y a pas d'adultes âgés de 18 ans ou plus sont exclus. Autrement dit, si l'âge le plus élevé dans la liste des membres du ménage est de 17 ou moins, aucun jeune de 16 ou 17 ans n'est compté par cette variable.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
0	L'âge maximal du ménage est de 17 ans ou moins	Aucun adulte dans le ménage (les jeunes de 16-17 sont exclus)	Les répondants âgés de 16-17 sont considérés comme des adultes
Nombre total d'INSTANCE dans chaque SAMPLEID	AWCAGE = (16 ou 17 [fichier des membres]	Nombre de personnes âgées de 16-17 dans le ménage	(min:0, max:40)

5) Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage

Nom de la variable : DHHDVL12

Basée sur : AWCAGE, SAMPLEID, INSTANCE

Description : Cette variable indique le nombre de personnes, âgées de moins de 12 ans, qui vivent dans un ménage.

Note : Cette variable est dérivée en triant les données de la liste des membres du ménage par SAMPLEID et INSTANCE et en comptant le nombre de INSTANCE, qui ont une valeur de moins de 12 à AWCAGE, à l'intérieur de chaque SSID.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
Nombre total de INSTANCE dans chaque SAMPLEID	AWCAGE < 12 (fichier des membres)	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage	(min: 0; max: 40)

6) Nombre de personnes de moins de 16 ans dans le ménage

Nom de la variable : DHHDVYKD

Basée sur : AWCAGE, INSTANCE, SAMPLEID

Description : Cette variable indique le nombre de personnes, âgées de moins de 16 ans, qui vivent dans un ménage.

Note : Cette variable est dérivée en triant les données de la liste des membres du ménage par SAMPLEID et INSTANCE et en comptant le nombre de INSTANCE, qui ont une valeur de moins de 16 à AWCAGE, à l'intérieur de chaque SAMPLEID.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
Nombre total de INSTANCE dans chaque SAMPLEID	AWCAGE <= 15 (fichier des membres)	Nombre de personnes de moins de 16 ans dans le ménage	(min: 0; max: 40)

7) Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage

Nom de la variable : DHHDVLE5

Basée sur : AWCAGE, SAMPLEID, INSTANCE

Description : Cette variable indique le nombre de personnes, âgées de 5 ans ou moins, qui vivent dans un ménage.

Note : Cette variable est dérivée en triant les données de la liste des membres du ménage par SAMPLEID et INSTANCE et en comptant le nombre de INSTANCE, qui ont une valeur de moins de 6 à AWCAGE, à l'intérieur de chaque SAMPLEID.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
Nombre total de INSTANCE dans chaque SAMPLEID	AWCAGE <= 5 (fichier des membres)	Nombre de personnes de moins de 6 ans dans le ménage	(min: 0; max: 40)

8) Nombre de personnes de 65 ans et plus dans le ménage

Nom de la variable : DHHDVA65

Basée sur : AWCAGE, INSTANCE, SAMPLEID

Description : Cette variable indique le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus qui vivent dans un ménage.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
Nombre total de INSTANCE dans chaque SAMPLEID	AWCAGE >= 65 (fichier des membres)	Nombre de personnes de 65 ans et plus dans le ménage	(min: 0; max:40)
96	AWCAGE = 996	Enchaînement valide	
99	AWCAGE = 999	Non déclaré	

9) L'âge du conjoint

Nom de la variable : DHHDVAOS

Basée sur : AWCAGE, SAMPLEID, INSTANCE

Description : La variable indique l'âge du conjoint du répondant.

Note : La variable est dérivée en triant les données de la liste des membres du ménage par SAMPLEID et INSTANCE et en montrant le AWCAGE de INSTANCE ayant une relation de conjoint avec le répondant pour chaque SAMPLEID.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
999	(RWC_05 = 01ou 02) et (AWCAGE (du conjoint) = null)	Âge du conjoint non déclaré	ND
996	(RWC_05 <> 01 ou 02) et (DHH_AGE (du conjoint) = null)	Population exclue	SO
AWCAGE de INSTANCE (conjoint) dans chaque SAMPLEID	(RWC_05 = 01 ou RWC_05 = 02)	Âge du conjoint du répondant. On entend par conjoint un époux ou une épouse, ou un partenaire en union libre.	(max: 121)

10) Nombre de personnes de moins de 18 ans dans le ménage

Nom de la variable : DHHDVL18

Basée sur : DHHDVYKD, DHHDVOKD

Description : Cette variable indique le nombre de personnes, âgées de moins de 18 ans, qui vivent dans un ménage et dont le lien de parenté avec au moins un adulte vivant dans le ménage est un enfant, à l'exclusion des jeunes de 16 ou 17 ans vivant sans adulte.

Note : Voir la note à DHHDVOKD sur les exclusions des jeunes de 16-17 ans vivant sans adultes.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
DHHDVYKD + DHHDVOKD		Nombre de personnes, âgées de moins de 18 ans, qui vivent dans un ménage et dont le lien de parenté avec au moins un adulte vivant dans le ménage est un enfant, y compris une belle-fille et un beau-fils, et un enfant adopté.	(min: 0; max: 40)

Habitudes alimentaires (15 VD)

1) Consommation quotidienne - lait au chocolat

Nom de la variable : EAHDVCHO

Basée sur : EAH_35A, EAH_35B

Description : Cette variable indique le nombre de fois par jour que le répondant a consommé du lait au chocolat.

Note : L'ESCC mesure le nombre de fois (fréquence), pas la quantité consommée. Les répondants indiquent la consommation au cours des 30 derniers jours précédant l'entrevue.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
999.6	DOEAH = 0	Le module n'a pas été sélectionné	SO
999.9	EAH_35A = ND or EAH_35B = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré)	ND
EAH_35A	EAH_35B = 3	Nombre de fois/jour	
EAH_35A / 7	EAH_35B = 2	Nombre de fois/jour (le répondant a répondu en nombre de fois/semaine)	(arrondi à la décimale près)
EAH_35A / 30	EAH_35B = 1	Nombre de fois/jour (le répondant a répondu en nombre de fois/mois)	(arrondi à la décimale près)
0	EAH_35A = 0	N'a pas bu de lait au chocolat au cours des 30 derniers jours	

2) Consommation quotidienne - boissons à saveur de fruits ou sportives

Nom de la variable : EAHDVFFD

Basée sur : EAH_15A, EAH_15B

Description : Cette variable indique le nombre de fois par jour que le répondant a consommé des boissons à saveur de fruits ou des boissons sportives telles que FruitéMC, punch aux fruits ou GatoradeMC.

Note : L'ESCC mesure le nombre de fois (fréquence), pas la quantité consommée. Les répondants indiquent la consommation au cours des 30 derniers jours précédant l'entrevue.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
999.6	DOEAH = 0	Le module n'a pas été sélectionné	SO
999.9	EAH_15A = ND or EAH_15B = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré)	ND
EAH_15A	EAH_15B = 3	Nombre de fois/jour	
EAH_15A / 7	EAH_15B = 2	Nombre de fois/jour (le répondant a répondu en nombre de fois/semaine)	(arrondi à la décimale près)
EAH_15A / 30	EAH_15B = 1	Nombre de fois/jour (le répondant a répondu en nombre de fois/mois)	(arrondi à la décimale près)
0	EAH_15A = 0	N'a pas bu de boissons à saveur de fruits ou de boissons sportives au cours des 30 derniers jours	

3) Consommation quotidienne - fruits

Nom de la variable : EAHDVFRU

Basée sur : EAH_40A, EAH_40B

Description : Cette variable indique le nombre de fois par jour que le répondant a consommé des fruits, y compris les fruits frais ou congelés, séchés ou en conserve, mais à l'exclusion des jus de fruit.

Note : L'ESCC mesure le nombre de fois (fréquence), pas la quantité consommée. Les répondants indiquent la consommation au cours des 30 derniers jours précédant l'entrevue.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
999.6	DOEAH = 0	Le module n’a pas été sélectionné	SO
999.9	EAH_40A = ND or EAH_40B = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré)	ND
EAH_40A	EAH_40B = 3	Nombre de fois/jour	
EAH_40A / 7	EAH_40B = 2	Nombre de fois/jour (le répondant a répondu en nombre de fois/semaine)	(arrondi à la décimale près)
EAH_40A / 30	EAH_40B = 1	Nombre de fois/jour (le répondant a répondu en nombre de fois/mois)	(arrondi à la décimale près)
0	EAH_40A = 0	N'a pas mangé de fruits au cours des 30 derniers jours	

4) Consommation quotidienne - légumes vert foncé

Nom de la variable : EAHDVGRN

Basée sur : EAH_45A, EAH_45B

Description : Cette variable indique le nombre de fois par jour que le répondant mange des légumes vert foncé comme le brocoli, les haricots verts, les pois, la laitue foncée, les épinards y compris les légumes frais, congelés, en conserve ou séchés.

Note : L'ESCC mesure le nombre de fois (fréquence), pas la quantité consommée. Les répondants indiquent la consommation au cours des 30 derniers jours précédant l'entrevue.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
999.6	DOEAH = 0	Le module n'a pas été sélectionné	SO
999.9	EAH_45A = ND ou EAH_45B = ND	Au moins une des questions requises n’a pas été répondue (non déclaré)	ND
EAH_45A	EAH_45B = 3	Nombre de fois/jour	
EAH_45A / 7	EAH_45B = 2	Nombre de fois/jour (le répondant a répondu en nombre de fois/semaine)	(arrondi à la décimale près)
EAH_45A / 30	EAH_45B = 1	Nombre de fois/jour (le répondant a répondu en nombre de fois/mois)	(arrondi à la décimale près)
0	EAH_45A = 0	N'a pas mangé des légumes verts au cours des 30 derniers jours	

5) Consommation quotidienne - jus de fruit purs

Nom de la variable : EAHDVJUI

Basée sur : EAH_10A, EAH_10B

Description : Cette variable indique le nombre de fois par jour que le répondant boit du jus de fruit purs.

Note : L'ESCC mesure le nombre de fois (fréquence), pas la quantité consommée. Les répondants indiquent la consommation au cours des 30 derniers jours précédant l'entrevue.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
999.6	DOEAH = 0	Le module n'a pas été sélectionné	SO
999.9	EAH_10A = ND ou EAH_10B = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré)	ND
EAH_10A	EAH_10B = 3	Nombre de fois/jour	
EAH_10A / 7	EAH_10B = 2	Nombre de fois/jour (le répondant a répondu en nombre de fois/semaine)	(arrondi à une décimale près)
EAH_10A / 30	EAH_10B = 1	Nombre de fois/jour (le répondant a répondu en nombre de fois/mois)	(arrondi à une décimale près)
0	EAH_10A = 0	N'a pas bu de jus de fruit purs au cours des 30 derniers jours	

6) Consommation quotidienne - légumes orange

Nom de la variable : EAHDVORA

Basée sur : EAH_50A, EAH_50B

Description : Cette variable indique le nombre de fois par jour que le répondant mange des légumes orange comme les carottes, les poivrons orange, les patates douces, y compris les légumes frais, congelés, en conserve ou séchés.

Note : L'ESCC mesure le nombre de fois (fréquence), pas la quantité consommée. Les répondants indiquent la consommation au cours des 30 derniers jours précédant l'entrevue.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
999.6	DOEAH = 0	Le module n’a pas été sélectionné	SO
999.9	EAH_50A = ND ou EAH_50B = ND	Au moins une des questions requises n’a pas été répondue (non déclaré)	ND
EAH_50A	EAH_50B = 3	Nombre de fois/jour	
EAH_50A / 7	EAH_50B = 2	Nombre de fois/jour (le répondant a répondu en nombre de fois/semaine)	(arrondi à la décimale près)
EAH_50A / 30	EAH_50B = 1	Nombre de fois/jour (le répondant a répondu en nombre de fois/mois)	(arrondi à la décimale près)
0	EAH_50A = 0	N'a pas mangé des légumes orange au cours des 30 derniers jours	

7) Consommation quotidienne - boissons sucrées au café ou du thé glacé

Nom de la variable : EAHDVSCD

Basée sur : EAH_25A, EAH_25B

Description : Cette variable indique le nombre de fois par jour que le répondant a consommé des boissons sucrées au café ou du thé glacé telles que StarbucksTM Macchiato, Tim Hortons Iced CappTM or NesteaTM.

Note : L'ESCC mesure le nombre de fois (fréquence), pas la quantité consommée. Les répondants indiquent la consommation au cours des 30 derniers jours précédant l'entrevue.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
999.6	DOEAH = 0	Le module n’a pas été sélectionné	SO
999.9	EAH_15A = ND or EAH_15B = ND	Au moins une des questions requises n’a pas été répondue (non déclaré)	ND
EAH_25A	EAH_25B = 3	Nombre de fois/jour	
EAH_25A / 7	EAH_25B = 2	Nombre de fois/jour (le répondant a répondu en nombre de fois/semaine)	(arrondi à la décimale près)
EAH_25A / 30	EAH_25B = 1	Nombre de fois/jour (le répondant a répondu en nombre de fois/mois)	(arrondi à la décimale près)
0	EAH_25A = 0	N'a pas bu de boissons sucrées au café ou du thé glacé au cours des 30 derniers jours	

8) Consommation quotidienne - boissons gazeuses régulières

Nom de la variable : EAHDVSOD

Basée sur : EAH_20A, EAH_20B

Description : Cette variable indique le nombre de fois par jour que le répondant a consommé des boissons gazeuses régulières excluant les boissons gazeuses diètes.

Note : L'ESCC mesure le nombre de fois (fréquence), pas la quantité consommée. Les répondants indiquent la consommation au cours des 30 derniers jours précédant l'entrevue.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
999.6	DOEAH = 0	Le module n’a pas été sélectionné	SO
999.9	EAH_20A = ND or EAH_20B = ND	Au moins une des questions requises n’a pas été répondue (non déclaré)	ND
EAH_20A	EAH_20B = 3	Nombre de fois/jour	
EAH_20A / 7	EAH_20B = 2	Nombre de fois/jour (le répondant a répondu en nombre de fois/semaine)	(arrondi à la décimale près)
EAH_20A / 30	EAH_20B = 1	Nombre de fois/jour (le répondant a répondu en nombre de fois/mois)	(arrondi à la décimale près)
0	EAH_20A = 0	N'a pas bu de boissons gazeuses régulières au cours des 30 derniers jours	

9) Consommation quotidienne - légumes féculents

Nom de la variable : EAHDVSTA

Basée sur : EAH_55A, EAH_55B

Description : Cette variable indique le nombre de fois par jour que le répondant mange des légumes féculents tels que les patates blanches ou le maïs, y compris les légumes frais, congelés, en conserve ou séchés et excluant les patates frites.

Note : L'ESCC mesure le nombre de fois (fréquence), pas la quantité consommée. Les répondants indiquent la consommation au cours des 30 derniers jours précédant l'entrevue.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
999.6	DOEAH = 0	Le module n’a pas été sélectionné	SO
999.9	EAH_55A = (ND) or EAH_55A = ND	Au moins une des questions requises n’a pas été répondue (non déclaré)	ND
EAH_55A	EAH_55B = 3	Nombre de fois/jour	
EAH_55A / 7	EAH_55B = 2	Nombre de fois/jour (le répondant a répondu en nombre de fois/semaine)	(arrondi à la décimale près)
EAH_55A / 30	EAH_55B = 1	Nombre de fois/jour (le répondant a répondu en nombre de fois/mois)	(arrondi à la décimale près)
0	EAH_55A = 0	N'a pas mangé de légumes féculents au cours des 30 derniers jours	

10) Consommation quotidienne - autres légumes

Nom de la variable : EAHDVVEG

Basée sur : EAH_60A, EAH_60B

Description : Cette variable indique le nombre de fois par jour que le répondant mange d'autres légumes comme le concombre, le céleri, le chou, les tomates et le chou-fleur, y compris les légumes frais, congelés, en conserve ou séchés. Cette variable exclut les légumes vert foncé et orange qui sont pris en considération dans EAHDVGRN et EAHDVORA et les légumes féculents pris dans EAHDVSTA.

Note : L'ESCC mesure le nombre de fois (fréquence), pas la quantité consommée. Les répondants indiquent la consommation au cours des 30 derniers jours précédant l'entrevue.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
999.6	DOEAH = 0	Le module n'a pas été sélectionné	SO
999.9	EAH_60A = ND ou EAH_60B= ND	Au moins une des questions requises n’a pas été répondue (non déclaré)	ND
EAH_60A	EAH_60B = 3	Nombre de fois/jour	
EAH_60A / 7	EAH_60B = 2	Nombre de fois/jour (le répondant a répondu en nombre de fois/semaine)	(arrondi à la décimale près)
EAH_60A / 30	EAH_60B = 1	Nombre de fois/jour (le répondant a répondu en nombre de fois/mois)	(arrondi à la décimale près)
0	EAH_60A = 0	N'a pas mangé d'autres légumes au cours des 30 derniers jours	

11) Consommation quotidienne - boissons énergisantes

Nom de la variable : EAHDVEND

Basée sur : EAH_30A, EAH_30B

Description : Cette variable indique le nombre de fois par jour que le répondant a consommé des boissons énergisantes telles que Red BullMC ou MonsterTM.

Note : L'ESCC mesure le nombre de fois (fréquence), pas la quantité consommée. Les répondants indiquent la consommation au cours des 30 derniers jours précédant l'entrevue.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
999.6	DOEAH = 0	Le module n'a pas été sélectionné	SO
999.9	EAH_30A = ND or EAH_30B = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré)	ND
EAH_30A	EAH_30B = 3	Nombre de fois/jour	
EAH_30A / 7	EAH_30B = 2	Nombre de fois/jour (le répondant a répondu en nombre de fois/semaine)	(arrondi à la décimale près)
EAH_30A / 30	EAH_30B = 1	Nombre de fois/jour (le répondant a répondu en nombre de fois/mois)	(arrondi à la décimale près)
0	EAH_30A = 0	N'a pas bu de boissons énergisantes au cours des 30 derniers jours	

12) Consommation quotidienne - boissons

Nom de la variable : EAHDVBVT

Basée sur : EAHDVFFD, EAHDVSOD, EAHDVSCD, EAHDVEND, EAHDVCHO

Description : Cette variable indique la consommation quotidienne de boissons du répondant.

Note : L'ESCC mesure le nombre de fois (fréquence), pas la quantité consommée. Les répondants indiquent la consommation au cours des 30 derniers jours précédant l'entrevue.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
9999.6	DOEAH = 0	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9999.9	EAHDVFFD = ND ou EAHDVSOD = ND ou EAHDVSCD = ND ou EAHDVEND = ND ou EAHDVCHO = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré)	ND
EAHDVFFD + EAHDVSOD + EAHDVSCD + EAHDVEND + EAHDVCHO	(0 <= EAHDVFFD <=300) et (0 <= EAHDVSOD <=300) et (0 <= EAHDVSCT <=300) et (0 <= EAHDVEND <=300) et (0 <= EAHDVCHO <=300)	Nombre total de fois que le répondant boit des boissons	(min:0.0;max:180 0.0)

13) Groupement de la consommation quotidienne totale - boissons

Nom de la variable : EAHDVBVG

Basée sur : EAHDVBVT

Description : Cette variable classe le répondant en fonction de sa consommation quotidienne totale de boissons.

Note : L'ESCC mesure le nombre de fois (fréquence), pas la quantité consommée. Les répondants indiquent la consommation au cours des 30 derniers jours précédant l'entrevue.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	DOEAH = 0	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9	EAHDVBVT = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré)	ND
1	EAHDVBVT < 5	Boit des boissons moins de 5 fois par jour	
2	5 <= EAHDVBVT <= 10	Boit des boissons de 5 à 10 fois par jour	
3	EAHDVBVT > 10	Boit des boissons plus de 10 fois par jour	

14) Consommation quotidienne - fruits et légumes

Nom de la variable : EAHDVFVT

Basée sur : EAHDVJUI, EAHDVFRU, EAHDVGRN, EAHDVORA, EAHDVSTA, EAHDVVEG

Description : Cette variable indique la consommation quotidienne de fruits et légumes du répondant.

Note : L'ESCC mesure le nombre de fois (fréquence), pas la quantité consommée. Les répondants indiquent la consommation au cours des 30 derniers jours précédant l'entrevue.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
9999.6	DOEAH = 0	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9999.9	EAHDVJUI = ND ou EAHDVFRU = ND ou EAHDVGRN = ND ou EAHDVORA = ND ou EAHDVSTA = ND ou EAHDVVEG = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré)	ND
EAHDVJUI + EAHDVFRU + EAHDVGRN + EAHDVSTA + EAHDVORA + EAHDVVEG	(0 <= EAHDVJUI <=300) et (0 <= EAHDVFRU <=300) et (0 <= EAHDVGRN <=300) et (0 <= EAHDVSTA <=300) et (0 <= EAHDVORA <=300) et (0 <= EAHDVVEG <=300)	Nombre total de fois que le répondant mange des fruits et légumes	(min:0.0;max:1800.0)

15) Groupement de la consommation quotidienne totale - fruits et légumes

Nom de la variable : EAHDVFVG

Basée sur : EAHDVFVT

Description : Cette variable classe le répondant en fonction de sa consommation quotidienne totale de fruits et légumes.

Note : L'ESCC mesure le nombre de fois (fréquence), pas la quantité consommée. Les répondants indiquent la consommation au cours des 30 derniers jours précédant l'entrevue.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
6	DOEAH = 0	Le module n’a pas été sélectionné	SO
9	EAHDVFVT = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré)	ND
1	EAHDVFVT < 5	Mange des fruits et légumes moins de 5 fois par jour	
2	5 <= EAHDVFVT <= 10	Mange des fruits et légumes de 5 à 10 fois par jour	
3	EAHDVFVT > 10	Mange des fruits et légumes plus de 10 fois par jour	

E-Cigarette et vapotage (1 VD)

1) Consommation de cigarette électronique / appareil de vapotage et cigarette

Nom de la variable : ECVDVSMK

Basée sur : ECV_05, ECV_10, ECV2_15, CSS_05, CSS_10

Description : Cette variable indique si le répondant a d'abord essayé une e-cigarette/appareil de vapotage ou une cigarette en premier, a seulement essayé une e-cigarette/appareil de vapotage ou une cigarette, ou n'a jamais essayé ni l'un ni l'autre.

Note : Les répondants qui ont répondu avoir fumé une cigarette entière (SMK_025 = 1) ont été considérés comme ayant essayé une cigarette.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	DOECV = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9	ECV_05 = ND or ECV_10 = ND or ECV2_15 = ND or CSS_05 = ND or CSS_10 = ND	Au moins une des questions requises n'a pas répondue (non déclaré)	ND
1	CSS_10 < 996 et ECV_10 < 996 et (CSS_10 > ECV_10 ou (CSS_10 = ECV_10 et ECV2_15 = 1))	A essayé une e-cigarette/appareil de vapotage en premier (a essayé les deux)	
2	CSS_10 < 996 et ECV_10 < 996 et (CSS_10 < ECV_10 ou (CSS_10 = ECV_10 et ECV2_15 = 2))	A essayé une cigarette en premier (a essayé les deux)	
3	ECV_05 = 1 et CSS_05 = 2	A seulement essayé une e-cigarette/appareil de vapotage	
4	ECV_05 = 2 et CSS_05 = 1	A seulement essayé une cigarette	
5	ECV_05 = 2 et CSS_05 = 2	N'a jamais essayé une e-cigarette/appareil de vapotage et n'a jamais essayé une cigarette	

Scolarité (2 VD)

1) Plus haut niveau de scolarité - répondant, 3 niveaux

Nom de la variable : EDDVR3

Basée sur : ED_05

Description : Cette variable décrit le plus haut niveau de scolarité atteint par le répondant.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	DOHWT = 0	Le module n'a pas été sélectionné	SO
1	ED_05 = 1	Études secondaires partielles	
2	ED_05 = 2	Diplôme d'études secondaires, aucune étude postsecondaire	
3	ED_05 = (3, 4, 5, 6, 7)	Certificat/diplôme d'études postsecondaires ou grade universitaire	
9	ED_05 = NS	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré)	ND

2) Plus haut niveau de scolarité - ménage, 3 niveaux

Nom de la variable : EDDVH3

Basée sur : EDDVR3 pour chaque membre du ménage

Description : Cette variable décrit le plus haut niveau de scolarité atteint par tous les membres du ménage.

Note : Cette variable est dérivée en créant temporairement EDDVR3 pour chaque membre du ménage (tous les INSTANCE du même SSID). Ensuite, la valeur supérieure est obtenue en comparant les valeurs de EDDVR3 de tous les membres du ménage. Le niveau d'éducation le plus élevé dans le ménage est codé "non déclaré" lorsqu'il n'y a pas suffisamment d'informations à dériver sur la base de l'éducation de tous les membres du ménage.

Sécurité alimentaire (3 VD)

Reformatage temporaire			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
DHHTDKS			
1	DHHDVYKD <> 0 ou DHHDVOKD <> 0	Fixer la valeur à 1 pour indiquer qu'il s'agit d'un ménage AVEC enfants (de moins de 18 ans)	
0	DHHDVYKD = 0 et DHHDVOKD = 0	Fixer la valeur à 0 pour indiquer qu'il s'agit d'un ménage SANS enfants (de moins de 18 ans)	
FSCT10			
0	(FSC_10 = 3 et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 0 si le répondant n'a pas répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire.	
1	FSC_10 = (1 or 2) et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 1 si le répondant a répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire.	
FSCT15			
0	FSC_15 = 3 et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 0 si le répondant n'a pas répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire.	
1	FSC_15 = (1 ou 2) et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 1 si le répondant a répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire.	
FSCT20			
0	FSC_020 = 3 et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 0 si le répondant n'a pas répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire.	
1	FSC_20 = (1 ou 2) et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 1 si le répondant a répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire.	
FSCT25			
0	FSC_25 = (3 ou SO) et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 0 si le répondant n'a pas répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire.	
1	FSC_25 = (1 ou 2) et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 1 si le répondant a répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire.	
FSCT30			
0	FSC_30 = (3 ou SO) et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 0 si le répondant n'a pas répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire.	
1	FSC_30 = (1 ou 2) et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 1 si le répondant a répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire.	
FSCT35			
0	FSC_35 = (3 ou SO) et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 0 si le répondant n'a pas répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire.	
1	FSC_35 = (1 ou 2) et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 1 si le répondant a répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire.	
FSCT40			
0	FSC_40 = (2 ou SO) et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 0 si le répondant n'a pas répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire.	
1	FSC_40 = 1 et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 1 si le répondant a répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire.	
FSCT45			
0	FSC_45 = (3 ou SO) et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 0 si le répondant n'a pas répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire.	

1	FSC_45 = (1 ou 2) et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 1 si le répondant a répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire.
FSCT50		
0	FSC_50 = (2 ou SO) et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 0 si le répondant n'a pas répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire.
1	FSC_50 = 1 et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 1 si le répondant a répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire.
FSCT55		
0	FSC_55 = (2 ou SO) et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 0 si le répondant n'a pas répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire.
1	FSC_55 = 1 et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 1 si le répondant a répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire.
FSCT60		
0	FSC_60 = (2 ou SO) et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 0 si le répondant n'a pas répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire.
1	FSC_60 = 1 et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 1 si le répondant a répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire.
FSCT65		
0	FSC_65 = (2 ou SO) et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 0 si le répondant n'a pas répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire.
1	FSC_65 = 1 et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 1 si le répondant a répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire.
FSCT70		
0	FSC_70 = (3 ou SO) et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 0 si le répondant n'a pas répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire.
1	FSC_70 = (1 ou 2) et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 1 si le répondant a répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire.
FSCT75		
0	FSC_75 = (2 ou SO) et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 0 si le répondant n'a pas répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire.
1	FSC_75 = 1 et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 1 si le répondant a répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire.
FSCT80		
0	FSC_80 = (2 ou SO) et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 0 si le répondant n'a pas répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire.
1	FSC_80 = 1 et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 1 si le répondant a répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire.
FSCT85		
0	FSC_85 = (3 ou SO) et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 0 si le répondant n'a pas répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire.
1	FSC_85 = (1 ou 2) et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 1 si le répondant a répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire.
FSCT90		
0	FSC_90 = (2 ou SO) et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 0 si le répondant n'a pas répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire.

1	FSC_90 = 1 et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 1 si le répondant a répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire.	
FSCT95			
0	FSC_95 = (2 ou SO) et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 0 si le répondant n'a pas répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire.	
1	FSC_95 = 1 et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 1 si le répondant a répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire.	
FSCTASUM			
FSCT10 + FSCT15 + FSCT20 + FSCT40 + FSCT45 + FSCT50 + FSCT55 + FSCT60 + FSCT65 + FSCT70	Tous	Somme de toutes les variables temporaires pour adultes à utiliser pour déterminer le niveau d'insécurité alimentaire du ménage. Le total varie de 0 à 10.	(Min: 0; Max: 10)
FSCTCSUM			
FSCT25 + FSCT30 + FSCT35 + FSCT75 + FSCT80 + FSCT85 + FSCT90 + FSCT95	Tous	Somme de toutes les variables temporaires pour enfants à utiliser pour déterminer le niveau d'insécurité alimentaire du ménage. Le total varie de 0 à 8.	(Min: 0; Max: 8)

1) Sécurité alimentaire - état des adultes (incluant « insécurité alimentaire marginale »)

Nom de la variable : FSCDVAF2

Basée sur : FSC_10, FSC_15, FSC_20, FSC_40, FSC_45, FSC_50, FSC_55, FSC_60, FSC_65, FSC_70, FSCTASUM

Description : Cette variable est fondée sur une série de 10 questions ayant trait aux adultes et décrit la situation relative à la sécurité alimentaire des adultes du ménage au cours des 12 derniers mois. Elle comprend quatre types de situation :

0 - Sécurité alimentaire: Aucun signe d'un problème concernant l'accès à la nourriture lié au revenu.
1 - Insécurité alimentaire marginale : Exactement un signe d'un problème concernant l'accès à la nourriture lié au revenu.
2 - Insécurité alimentaire modérée : Signe de compromis en matière de qualité et/ou de quantité d'aliments consommés (2 à 5 réponses affirmatives).
3 - Insécurité alimentaire grave : Signe de consommation alimentaire réduite et d'habitudes alimentaires perturbées (>= 6 réponses affirmatives).

Cette variable est tirée du modèle de statut de sécurité alimentaire développé par Santé Canada. En 2020, Santé Canada a mis à jour sa dérivation recommandée des mesures d'insécurité alimentaire pour inclure le niveau «insécurité alimentaire, marginale». Historiquement, cette catégorie était considérée comme faisant partie de la population définie comme «sécurité alimentaire». Les utilisateurs qui souhaitent comparer les estimations de ce tableau avec les cycles précédents de l'ESCC qui n'incluent pas «l'insécurité alimentaire marginale» doivent ajouter les totaux des catégories «insécurité alimentaire, marginale» et «sécurité alimentaire» de ce tableau pour les comparer à la catégorie «sécurité alimentaire» de l'autre source. À l'échelle internationale, l'insécurité alimentaire comprend généralement l'insécurité alimentaire modérée et l'insécurité alimentaire grave.

Note : Cette variable ne reflète pas nécessairement l'expérience de tous les adultes du ménage. Lorsqu'on emploie les poids affectés à la personne (WTS_M), cette variable représente le nombre de personnes vivant dans des ménages comportant des adultes aux prises avec des insécurités alimentaires. Si l'on utilise les poids des ménages (WTS_MHH), cette variable représente le nombre de ménages comportant des adultes aux prises avec des insécurités alimentaires.

Afin de déterminer la situation de sécurité alimentaire du ménage, la réponse à chaque question est d'abord codée comme étant « affirmative » ou « négative ». Dans certains cas, le codage est évident, parce que les seules options de réponse sont « oui » ou « non ». Les questions pour lesquelles les catégories de réponse sont moins évidentes, la procédure de codage est la suivante : les catégories de réponse comme « Souvent vrai », « Parfois vrai », « Presque chaque mois », « Certains mois, mais pas tous les mois » sont codées comme étant « affirmatives » (c. à d. qu'on leur donne le code de 1). Les catégories de réponse telles que « Jamais vrai », « Seulement 1 ou 2 mois » sont codées comme étant « négatives » (c. à d.

qu'on leur donne le code de 0).

Site internet : http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/surveill/nutrition/commun/insecurit/status-situation-fra.php

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	DOFSC = 0	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9	FSC_10 = ND ou FSC_15 = ND ou FSC_20 = ND ou FSC_40 = ND ou FSC_45 = ND ou FSC_50 = ND ou FSC_55 = ND ou FSC_60 = ND ou FSC_65 = ND ou FSC_70 = ND	Le répondant n'a pas répondu à au moins une des questions requises (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
0	FSCTASUM = 0	Sécurité alimenatire	
1	FSCTASUM = 1	Insécurité alimentaire marginale	
2	(FSCTASUM >= 2 et FSCTASUM <= 5)	Insécurité alimentaire modérée	
3	(FSCASUM >= 6 et FSCASUM <= 10)	Insécurité alimentaire grave	

Référence :Le modèle de la variable FSCDVAF2 s'inspire du modèle de Santé Canada concernant les niveaux de sécurité alimentaire, publié par Santé Canada en 2007. Pour en savoir plus au sujet de ce modèle, on consultera le Bureau de la politique et de la promotion de la nutrition, Santé Canada, "Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Sécurité alimentaire liée au revenu dans les ménages canadiens".

2) Sécurité alimentaire - état des enfants (incluant « insécurité alimentaire marginale »)

Nom de la variable : FSCDVCF2

Basée sur : FSC_25, FSC_30, FSC_35, FSC_75, FSC_80, FSC_85, FSC_90, FSC_95, FSCTCSUM, DHHTDKS

Description : Cette variable est fondée sur une série de 8 questions ayant trait aux enfants et décrit la situation relative à la sécurité alimentaire des enfants (âgés de moins de 18 ans) du ménage au cours des 12 derniers mois. Elle comprend quatre types de situation:

0 - Sécurité alimentaire: Aucun signe d'un problème concernant l'accès à la nourriture lié au revenu.
1 - Insécurité alimentaire marginale : Exactement un signe d'un problème concernant l'accès à la nourriture lié au revenu.
2 - Insécurité alimentaire modérée : Signe de compromis en matière de qualité et/ou de quantité d'aliments consommés (2 à 5 réponses affirmatives).
3 - Insécurité alimentaire grave : Signe de consommation alimentaire réduite et d'habitudes alimentaires perturbées (>= 6 réponses affirmatives).

Cette variable est tirée du modèle de statut de sécurité alimentaire développé par Santé Canada. En 2020, Santé Canada a mis à jour sa dérivation recommandée des mesures d'insécurité alimentaire pour inclure le niveau «insécurité alimentaire, marginale». Historiquement, cette catégorie était considérée comme faisant partie de la population définie comme «sécurité alimentaire». Les utilisateurs qui souhaitent comparer les estimations de ce tableau avec les cycles précédents de l'ESCC qui n'incluent pas «l'insécurité alimentaire marginale» doivent ajouter les totaux des catégories «insécurité alimentaire, marginale» et «sécurité alimentaire» de ce tableau pour les comparer à la catégorie «sécurité alimentaire» de l'autre source. À l'échelle internationale, l'insécurité alimentaire comprend généralement l'insécurité alimentaire modérée et l'insécurité alimentaire grave.

Note : Cette variable est définie uniquement pour les ménages comportant des membres de 15 ans et moins (DHHDVYKD=1), ou âgés de 16 ou 17 ans (DHHDVOKD=1). La variable ne reflète pas nécessairement la situation de tous les enfants du ménage. Lorsqu'on emploie les poids affectés à la personne (WTS_M), cette variable représente le nombre de personnes vivant dans des ménages comportant des enfants aux prises avec des insécurités alimentaires. Si l'on utilise les poids des ménages (WTS_MHH), cette variable représente le nombre de ménages comportant des enfants aux prises avec des insécurités alimentaires.

Afin de déterminer la situation de sécurité alimentaire du ménage, la réponse à chaque question est d'abord codée comme étant « affirmative » ou « négative ». Dans certains cas, le codage est évident, parce que les seules options de réponse sont « oui » ou « non ». Les questions pour lesquelles les catégories de réponse sont moins évidentes, la procédure de codage

est la suivante : les catégories de réponse comme « Souvent vrai », « Parfois vrai », « Presque chaque mois », « Certains mois, mais pas tous les mois » sont codées comme étant « affirmatives » (c. à d. qu'on leur donne le code de 1). Les catégories de réponse telles que « Jamais vrai », « Seulement 1 ou 2 mois » sont codées comme étant « négatives » (c. à d. qu'on leur donne le code de 0).

Site internet : http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/surveill/nutrition/commun/insecurit/status-situation-fra.php

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	DHHTDKS = 0	Population exclue (les ménages sans enfants de moins de 18 ans)	SO
6	DOFSC = 0	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9	FSC_25 = ND ou FSC_30 = ND ou FSC_35 = ND ou FSC_75 = ND ou FSC_80 = (NSP,RF,ND) ou FSC_85 = (NSP,RF,ND) ou FSC_90 = (NSP,RF,ND) ou FSC_95 = (NSP,RF,ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) ou la personne la mieux renseignée sur le ménage n'était pas disponible pour répondre aux questions pour les répondants âgés de 17 ans et moins.	ND
0	DHHTDKS = 1 et FSCTCSUM = 0	Sécurité alimentaire	
1	DHHTDKS = 1 et FSCTCSUM = 1	Insécurité alimentaire marginale	
2	DHHTDKS = 1 et (FSCTCSUM >= 2 et FSCTCSUM <= 4)	Insécurité alimentaire modérée	
3	DHHTDKS = 1 et (FSCTCSUM >= 5 et FSCTCSUM <= 8)	Insécurité alimentaire grave	

Référence :Le modèle de la variable FSCDVCF2 s'inspire du modèle de Santé Canada concernant les niveaux de sécurité alimentaire, publié par Santé Canada en 2007. Pour en savoir plus au sujet de ce modèle, on consultera le Bureau de la politique et de la promotion de la nutrition, Santé Canada, "Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Sécurité alimentaire liée au revenu dans les ménages canadiens".

3) État de sécurité alimentaire du ménage - version modifiée (incluant « insécurité alimentaire marginale »)

Nom de la variable : FSCDVHF2

Basée sur : FSC_10, FSC_15, FSC_20, FSC_25, FSC_30, FSC_35, FSC_40, FSC_45, FSC_50, FSC_55, FSC_60, FSC_65, FSC_70, FSC_75, FSC_80, FSC_85, FSC_90, FSC_95, FSCTASUM, FSCTCSUM, DHHTDKS

Description : Cette variable est fondée sur une série de 18 questions et décrit la situation relative à la sécurité alimentaire du ménage au cours des 12 derniers mois. Elle comprend quatre types de situation:

0 - Sécurité alimentaire: Aucun signe d'un problème concernant l'accès à la nourriture lié au revenu.
1 - Insécurité alimentaire marginale : Exactement un signe d'un problème concernant l'accès à la nourriture lié au revenu.
2 - Insécurité alimentaire modérée : Signe de compromis en matière de qualité et/ou de quantité d'aliments consommés.
3 - Insécurité alimentaire grave : Signe de consommation alimentaire réduite et d'habitudes alimentaires perturbées.

Cette variable est tirée du modèle de Santé Canada concernant les niveaux de sécurité alimentaire. En 2020, Santé Canada a mis à jour sa dérivation recommandée des mesures d'insécurité alimentaire pour inclure le niveau «insécurité alimentaire, marginale». Historiquement, cette catégorie était considérée comme faisant partie de la population définie comme «sécurité alimentaire». Les utilisateurs qui souhaitent comparer les estimations de ce tableau avec les cycles précédents de l'ESCC qui n'incluent pas «l'insécurité alimentaire marginale» doivent ajouter les totaux des catégories «insécurité alimentaire, marginale» et «sécurité alimentaire» de ce tableau pour les comparer à la catégorie «sécurité alimentaire» de l'autre source. À l'échelle internationale, l'insécurité alimentaire comprend généralement l'insécurité alimentaire modérée et l'insécurité alimentaire grave.

Note : Lorsqu'on emploie les poids affectés à la personne (WTS_M), cette variable représente le nombre de personnes vivant dans des ménages comportant des insécurités alimentaires. Si l'on utilise les poids des ménages (WTS_MHH), cette variable

représente le nombre de ménages comportant des insécurités alimentaires.

Les ménages avec enfants sont définis comme étant des ménages comptant des jeunes de 15 ans et moins (DHHDVYKD=1) ou des jeunes de 16 ou 17 ans (DHHDVOKD=1).

Afin de déterminer la situation de sécurité alimentaire du ménage, la réponse à chaque question est d'abord codée comme étant « affirmative » ou « négative ». Dans certains cas, le codage est évident, parce que les seules options de réponse sont « oui » ou « non ». Les questions pour lesquelles les catégories de réponse sont moins évidentes, la procédure de codage est la suivante : les catégories de réponse comme « Souvent vrai », « Parfois vrai », « Presque chaque mois », « Certains mois, mais pas tous les mois » sont codées comme étant « affirmatives » (c. à d. qu'on leur donne le code de 1). Les catégories de réponse telles que « Jamais vrai », « Seulement 1 ou 2 mois » sont codées comme étant « négatives » (c. à d. qu'on leur donne le code de 0).

Site internet : http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/surveill/nutrition/commun/insecurit/status-situation-fra.php

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	DOFSC = 0	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9	FSC_10 = ND ou FSC_15 = ND ou FSC_20 = ND ou FSC_25 = ND ou FSC_30 = ND ou FSC_35 = ND ou FSC_40 = ND ou FSC_45 = ND ou FSC_50 = ND ou FSC_55 = ND ou FSC_60 = ND ou FSC_65 = ND ou FSC_70 = ND ou FSC_75 = ND ou FSC_80 = ND ou FSC_85 = ND ou FSC_90 = ND ou FSC_95 = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) ou la personne la mieux renseignée sur le ménage n'était pas disponible pour répondre aux questions pour les répondants âgés de 17 ans et moins.	ND
0	(DHHTDKS = 1 et FSCTASUM = 0 et FSCTCSUM = 0) ou (DHHTDKS = 0 et FSCTASUM = 0)	Sécurité alimentaire	
1	(DHHTDKS = 1 et ((FSCTASUM = 1 et FSCTCSUM = 0) ou (FSCTASUM = 0 et FSCTCSUM = 1) ou (FSCTASUM = 1 et FSCTCSUM = 1))) ou (DHHTDKS = 0 et FSCTASUM = 1)	Insécurité alimentaire marginale	
2	(DHHTDKS = 1 et (FSCTASUM >= 2 et FSCTASUM <= 5) et (FSCTCSUM >= 2 et FSCTCSUM <= 4)) ou (DHHTDKS = 1 et (((FSCTASUM >= 2 et FSCTASUM <= 5) et (FSCTCSUM <= 4)) ou ((FSCTASUM <= 5) et (FSCTCSUM >= 2 et FSCTCSUM <= 4)))) ou (DHHTDKS = 0 et (FSCTASUM >= 2 et FSCTASUM <= 5))	Insécurité alimentaire modérée	
3	(DHHTDKS = 1 et ((FSCTASUM >= 6 et FSCTASUM <= 10) ou (FSCTCSUM >= 5 et FSCTCSUM <= 8))) ou (DHHTDKS = 0 et (FSCTASUM >= 6 et FSCTASUM <= 10))	Insécurité alimentaire grave	

Référence :Le modèle de la variable FSCDVHF2 s'inspire du modèle de Santé Canada concernant les niveaux de sécurité alimentaire, publié par Santé Canada en 2007. Pour en savoir plus au sujet de ce modèle, on consultera le Bureau de la politique et de la promotion de la nutrition, Santé Canada, "Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Sécurité alimentaire liée au revenu dans les ménages canadiens".

Variables géographiques (17 VD)

La dérivation des variables géographiques s'est faite à partir du Fichier de conversion des codes postaux (FCCP). La quasi-totalité des variables géographiques sont fondées sur les éléments géographiques du Recensement de 2016.

1) Code postal

Nom de la variable : GEODVPC

Basée sur : Les renseignements sur l'adresse du répondant.

Description : Le code postal au Canada est un système de référence unique offrant un moyen d'identifier le lieu pour la distribution du courrier. Ce système est composé de six caractères alphanumériques disposés selon la forme ANA NAN, où « A » représente une lettre de l'alphabet et « N », un chiffre. Le premier caractère d'un code postal (attribué en ordre alphabétique d'est en ouest, d'une côte à l'autre du Canada) représente une province ou un territoire, ou un secteur important situé entièrement dans une province. La variable GEODVPC est calculée d'après les renseignements disponibles sur l'adresse du répondant.

Note : Notez que même si la variable de code postal est disponible sur les fichiers de données pour analyse, aucune donnée agrégée ne doit être diffusée à ce niveau de géographie.

2) Aire de diffusion du Recensement de 2016 (AD)

Nom de la variable : GEODVD16

Basée sur : GEODVPC

Description : On entend par aire de diffusion (AD) une petite unité géographique relativement stable formée d'un ou de plusieurs îlots de diffusion avoisinants. Il s'agit de la plus petite région géographique normalisée pour laquelle toutes les données du recensement sont diffusées. Les AD couvrent tout le territoire du Canada. La variable GEODVD16 est fondée sur le Fichier de conversion des codes postaux (FCCP), qui procure une correspondance entre les codes postaux et les régions géographiques normalisées de Statistique Canada pour lesquelles les données du recensement et autres statistiques sont produites. Elle est composée du code provincial/territorial à deux chiffres, le code des divisions de recensement à deux chiffres et le code de l'aire de diffusion à quatre chiffres. Quand les codes postaux correspondent à plus d'une AD, on assigne le cas de façon probabiliste, en tenant compte des totaux de la population.

3) Subdivision du Recensement de 2016 (SDR)

Nom de la variable : GEODVCSD

Basée sur : GEODVD16

Description : Subdivision de recensement est un terme générique qui désigne les municipalités (telles que définies par la loi provinciale) ou leurs équivalents, par exemple les réserves indiennes, les établissements indiens et les territoires non organisés. À Terre-Neuve-et-Labrador, en Nouvelle-Écosse et en Colombie-Britannique, ce terme désigne également les régions géographiques qui ont été créées par Statistique Canada en collaboration avec les provinces comme équivalents des municipalités.

4) Circonscriptions électorales fédérales du Recensement de 2016 (CÉF)

Nom de la variable : GEODVFED

Basée sur : GEODVD16

Description : On entend par une circonscription électorale fédérale tout endroit ou toute zone territoriale étant admissible d'élire un député à la Chambre des communes (Source : Loi électorale du Canada, 1990). Parmi les 338 CÉF au Canada, on s'est fondé sur l'Ordonnance de représentation de 2013 pour le Recensement de 2016. Les deux premiers chiffres représentent la province ou le territoire.

5) Division du recensement de 2016 (DR)

Nom de la variable : GEODVCD

Basée sur : GEODVD16

Description : La division de recensement renvoie à des unités géographiques établies par la loi provinciale, qui constituent des unités géographiques intermédiaires entre la subdivision de recensement et la province (p. ex., divisions, comtés, districts régionaux, municipalités régionales et sept autres types de régions géographiques formées de groupes de subdivisions de recensement). À Terre-Neuve-et-Labrador, au Manitoba, en Saskatchewan et en Alberta, la loi provinciale ne prévoit pas ces régions géographiques administratives. Par conséquent, Statistique Canada a établi les divisions de recensement en collaboration avec ces provinces.

6) Région métropolitaine du Recensement de 2016 (RMR)

Nom de la variable : GEODVCMA

Basée sur : GEODVPC

Description : Le concept général de la région métropolitaine de recensement (RMR) s'applique à un grand centre de population ainsi qu'aux régions urbaines et rurales adjacentes dont le degré d'intégration économique et sociale avec ce centre de population est très élevé. Une RMR est délimitée à partir d'un centre de population (désignée comme noyau urbanisé et comptant une population d'au moins 100 000 habitants d'après les résultats du dernier recensement). Il y a 35 RMR selon la définition du Recensement de 2016. Lorsque le code postal n'est pas une RMR, cette variable est égale à 000.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
000		Aucune RMR attribuée	
001		St-John’s	
205		Halifax	
305		Moncton	
310		Saint John	
408		Saguenay	
421		Québec	
433		Sherbrooke	
442		Trois-Rivières	
462		Montréal	
505		Ottawa-Gatineau	

521	Kingston
522	Belleville
529	Peterborough
532	Oshawa
535	Toronto
537	Hamilton
539	St. Catharines - Niagara
541	Kitchener - Cambridge - Waterloo
543	Brantford
550	Guelph
555	London
559	Windsor
568	Barrie
580	Grand Sudbury / Greater Sudbury
595	Thunder Bay
602	Winnipeg
705	Regina
725	Saskatoon
810	Lethbridge
825	Calgary
835	Edmonton
915	Kelowna
932	Abbotsford - Mission
933	Vancouver
935	Victoria

7) Agglomération de recensement de 2016 (AR)

Nom de la variable : GEODVCA

Basée sur : GEODVPC

Description : Le concept général d'agglomération de recensement (RMR) s'applique à un centre de population de taille moyenne. Une AR est délimitée à partir d'un centre de population (désignée comme noyau urbanisé et comptant une population entre 10 000 et 100 000 habitants d'après les résultats du dernier recensement). Il y a 120 AR selon la définition du Recensement de 2016. Lorsque le code postal n'est pas une AR, cette variable est égale à 000.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
000		Aucune AR attribuée	
005		Bay Roberts	
010		Grand Falls-Windsor	
011		Gander	

015	Corner Brook
105	Charlottetown
110	Summerside
210	Kentville
215	Truro
220	New Glasgow
225	Cape Breton
320	Fredericton
328	Bathurst
329	Miramichi
330	Campbellton
335	Edmundston
403	Matane
404	Rimouski
405	Rivière-du-Loup
406	Baie-Comeau
410	Alma
411	Dolbeau-Mistassini
412	Sept-Îles
423	Sainte-Marie
428	Saint-Georges
430	Thedford-Mines
437	Cowansville
440	Victoriaville
444	Shawinigan
447	Drummondville
450	Granby
452	Saint-Hyacinthe
454	Sorel-Tracy
456	Joliette
465	Salaberry-de-Valleyfield
468	Lachute
480	Val-d'Or
485	Rouyn-Noranda
501	Cornwall
502	Hawkesbury
507	Arnprior
509	Carleton Place
512	Brockville
515	Pembroke

516	Petawawa
527	Cobourg
528	Port Hope
530	Kawartha Lakes
531	Centre Wellington
533	Ingersoll
544	Woodstock
546	Tillsonburg
547	Norfolk
553	Stratford
556	Chatham-Kent
557	Leamington
562	Sarnia
565	Wasaga Beach
566	Owen Sound
567	Collingwood
569	Orillia
571	Midland
575	North Bay
582	Elliot Lake
586	Timmins
590	Sault Ste. Marie
598	Kenora
603	Winkler
605	Steinbach
607	Portage la Prairie
610	Brandon
640	Thompson
710	Yorkton
715	Moose Jaw
720	Swift Current
735	North Battleford
745	Prince Albert
750	Estevan
755	Weyburn
805	Medicine Hat
806	Brooks
820	Okotoks
821	High River
826	Strathmore

828	Canmore
830	Red Deer
831	Sylvan Lake
832	Lacombe
833	Camrose
840	Lloydminster
845	Cold Lake
850	Grande Prairie
860	Wood Buffalo
865	Wetaskiwin
905	Cranbrook
907	Nelson
913	Penticton
918	Vernon
920	Salmon Arm
925	Kamloops
930	Chilliwack
934	Squamish
937	Duncan
938	Nanaimo
939	Parksville
940	Port Alberni
943	Courtenay
944	Campbell River
945	Powell River
950	Williams Lake
952	Quesnel
955	Prince Rupert
965	Terrace
970	Prince George
975	Dawson Creek
977	Fort St. John
990	Whitehorse
995	Yellowknife

8) Type de classification des secteurs statistiques (CSS)

Nom de la variable : GEODVSAT

Basée sur : GEODVCSD

Description : La classification des secteurs statistiques (CSS) regroupe les subdivisions de recensement (SR) selon qu'elles font partie d'une région métropolitaine de recensement (RMR), d'une agglomération de recensement (AR), d'une zone d'influence des régions métropolitaines de recensement et des agglomérations de recensement (ZIM forte, ZIM modérée, ZIM faible ou ZIM sans influence) ou des territoires (Territoires du Nord-Ouest, Yukon et Nunavut). Un code CSS est attribué à chaque SR. La CSS est utilisée pour la diffusion des données.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
1		RMR	
2		AR subdivisées	
3		AR non subdivisées	
4		Zone fortement influencée	
5		Zone moyennement influencée	
6		Zone faiblement influencée	
7		Zone non influencée	
8		Territoires	

9) Région sociosanitaire

Nom de la variable : GEODVHR4

Basée sur : GEODVPC

Description : Cette variable, un numéro à quatre chiffres, précise la région sociosanitaire. La région sociosanitaire désigne une unité administrative définie par les ministères provinciaux de la santé. Pour qu'on puisse obtenir la couverture complète du Canada, chacun des territoires du Nord constitue aussi une région sociosanitaire. Cette variable est dérivée à partir de l'information disponible sur la base de sondage au moment de l'échantillonnage, ainsi que des renseignements géographiques fournis par le répondant.

Note : Pour plus de détails sur les régions sociosanitaires, on peut consulter la section « Groupes de régions sociosanitaires homologues » de la publication en ligne « Indicateurs de la santé », Statistique Canada, no 82-221-X au catalogue. On peut aussi obtenir les fichiers de correspondance (qui permettent de faire le lien entre les régions sociosanitaires et les codes géographiques du recensement les plus récents) et les fichiers numériques des limites dans la publication en ligne « Régions sociosanitaires : limites et correspondance avec la géographie du recensement », Statistique Canada, no 82-402-X au catalogue.

10) Groupes de régions sociosanitaires homologues 2016

Nom de la variable : GEODVP16

Basée sur : GEODVHR4

Description : Les régions sociosanitaires ont été regroupées en 8 grappes ou « groupes de régions homologues » pour qu'on puisse comparer de façon significative les régions semblables au pays. Ces groupes de régions homologues ont été définis à partir des comptes de population démographique du recensement de 2016.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
1	GEODVHR4= 4710, 4833, 4835, 5953, 6001, 6101	Groupe A de régions sociosanitaires homologues: Principalement des régions rurales et éloignées des provinces de l'Ouest et des Territoires. Faible densité de population. Proportion plus élevée de la population âgée de moins de 20 ans.	

		Croissance démographique moyenne de 2011 à 2016. Taux d'emploi moyen. Proportion élevée d'Autochtones.
2	GEODVHR4= 1204, 2403, 2407, 2413, 2416, 3530, 3536, 3537, 3544, 3551, 3565, 3568, 4601, 4704, 4706, 4832, 4834, 5921, 5941	Groupe B de régions sociosanitaires homologues: Principalement des centres urbains à densité de population modérément forte. Croissance démographique rapide de 2011 à 2016. Forte proportion de personnes ayant déménagé récemment dans ces régions ou à l'intérieur de celles-ci depuis le dernier recensement. Taux d'emploi très élevé. Population élevée d'immigrants et de membres des minorités visibles.
3	GEODVHR4= 1011, 1100, 1201, 1202, 1301, 1302, 1303, 1304, 2401, 2402, 2404, 2405, 3526, 3527, 3535, 3538, 3540, 3541, 3542, 3546, 3547, 3555, 3556, 3558, 3561, 3562, 3563, 4709, 5912, 5913, 5914, 5942, 5943	Groupe C de régions sociosanitaires homologues: Mélange de zones urbaines et rurales peu peuplées d'un océan à l'autre. Pourcentage faible de population des minorités visibles. Croissance démographique très lente de 2011 à 2016. Proportion modérément élevée de la population recevant des revenus provenant de transferts gouvernementaux. Population élevée d'aînés âgés de 65 ans et plus.
4	GEODVHR4= 2408, 2410, 2412, 2414, 2415 ,3533, 3534, 3539, 3543, 3549, 3554, 3557, 3560, 3566, 3575, 4602, 4603, 4605, 4701, 4702, 4703, 4705, 4707, 4708, 4831, 5911, 5951, 5952	Groupe D de régions sociosanitaires homologues: Principalement des régions rurales du Québec, de l'Ontario et des Prairies. Proportion modérée d'Autochtones. Croissance démographique modérée de 2011 à 2016. Taux d'emploi élevé.
5	GEODVHR4= 1012, 1013, 1014, 1203, 1305, 1306, 1307, 2409, 2411	Groupe E de régions sociosanitaires homologues: Principalement des régions rurales de l'Est à faible densité de population. Proportion très importante de la population recevant des revenus provenant de transferts gouvernementaux. Croissance démographique négative de 2011 à 2016. Population élevée d'aînés de 65 ans et plus. Taux élevé de chômage de longue durée.
6	GEODVHR4= 2417, 2418, 4604, 4714, 6201	Groupe F de régions sociosanitaires homologues: Régions du Nord éloignées à très faible densité de population. Proportion très élevée d'Autochtones. Croissance démographique modérément forte de 2011 à 2016. Faible proportion de diplômés postsecondaires. Proportion très élevée de familles monoparentales. Population très faible d'immigrants et de membres des minorités visibles. Proportion très élevée d'enfants de moins de 20 ans.
7	GEODVHR4= 2406, 3595, 5932	Groupe G de régions sociosanitaires homologues: Centres métropolitains les plus grands à densité élevé de population moyenne de 4 389 personnes par kilomètre carré. Proportion très faible d'Autochtones. Pourcentage modérément élevé de revenus provenant de transferts gouvernementaux. Population élevée d'immigrants et de membres des minorités visibles. Proportion très élevée de diplômés postsecondaires. Proportion élevée de ménages qui consacrent 30 % ou plus de leur revenu total mensuel aux coûts de l'habitation.

8	GEODVHR4= 3553, 3570, 5922, 5923, 5931, 5933	Groupe H de régions sociosanitaires homologues: Principalement des centres urbains de l'Ontario et de la Colombie-Britannique à densité de population très élevée. Croissance démographique rapide de 2011 à 2016. Proportion faible d'Autochtones. Valeur moyenne très élevée des logements. Population très élevée d'immigrants et de membres des minorités visibles.	

Référence :Une étude plus détaillée de la raison d'être et des méthodes utilisées pour le développement des groupes de régions homologues est disponible dans la publication suivante : Groupes de régions sociosanitaires homologues - Document de travail, 2018 (PDF). Celle-ci est accessible à https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/82-622-x/82-622-x2018001-fra.htm.

11) Type de centre de population ou de région rurale

Nom de la variable : GEODVUR

Basée sur : GEODVPC

Description : Cette variable précise si le répondant habite un centre de population ou une région rurale à l'intérieur ou à l'extérieur d'une région métropolitaine de recensement (RMR) ou d'une agglomération de recensement (AR). Un centre de population est une zone bâtie en continu ayant une concentration démographique d'au moins 1 000 habitants et une densité de population d'au moins 400 habitants au kilomètre carré, d'après les chiffres de population du Recensement de 2016.

Une RMR ou une AR peut avoir deux types de noyaux : le noyau et le noyau secondaire. Le noyau est le centre de population dont la population est la plus élevée et autour duquel une RMR ou une AR est délimitée. Le noyau doit avoir une population (selon le Recensement de 2016) d'au moins 50 000 habitants lorsqu'il s'agit d'une RMR et d'au moins 10 000 habitants lorsqu'il s'agit d'une AR. Le noyau secondaire est un centre de population à l'intérieur d'une RMR ayant au moins 10 000 habitants et était le noyau d'une AR qui a été fusionné à une RMR adjacente.

Le terme « banlieue » inclut tous les centres de population à l'intérieur d'une RMR ou d'une AR qui ont moins de 10 000 habitants et qui ne sont pas adjacents au noyau ou au noyau secondaire.

Tous les territoires à l'intérieur d'une RMR ou d'une AR qui ne sont pas classifiés en tant que noyau ou banlieue sont classifiés « région rurale ».

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
1		Noyau	
2		Banlieue	
3		Région rurale à l'intérieur d'une RMR ou d'une AR	
4		Centre de population à l'extérieur d'une RMR ou d'une AR	
5		Région rurale à l'extérieur d'une RMR ou d'une AR	
6		Noyau secondaire	

12) Type de centre de population ou de région rurale - regroupé

Nom de la variable : GEODVUR2

Basée sur : GEODVUR

Description : Cette variable est un regroupement de GEODVUR en deux catégories (Centre de population et Région rurale).

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes

1	GEODVUR = 1, 2, 4 ou 6	Centre de population
2	GEODVUR = 3 ou 5	Région rurale

13) Classification du centre de population ou de la région rurale

Nom de la variable : GEODVPSZ

Basée sur : GEODVPC

Description : Cette variable détermine si le répondant habite un centre de population ou une région rurale, ainsi que la taille du centre de population, le cas échéant.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
1		Région rurale (moins de 1 000 habitants)	
2		Petit centre de population (1 000 à 29 999 habitants)	
3		Centre de population moyen (30 000 à 99 999 habitants)	
4		Grand centre de population urbain (100 000 habitants et plus)	

14) Health Authority - Colombie-Britannique (BCHA)

Nom de la variable : GEODVBHA

Basée sur : GEODVPC

Description : Cette variable est un nombre à 4 chiffres servant à identifier les 5 Health Authorities de la province de la Colombie-Britannique. Elle est égale à 9996 (sans objet) partout ailleurs. Cette variable est dérivée en utilisant les renseignements disponibles sur la base de sondage au moment de l'échantillonnage et les renseignements géographiques fournis par le répondant.

15) Services de soutien à domicile et en milieu communautaire de l'Ontario (SSDMC)

Nom de la variable : GEODVHCS

Basée sur : GEO_PRV, GEODVPC

Description : Cette variable est un numéro à quatre chiffres servant à identifier des régions de santé infra-provinciales de l'Ontario. Elle est égale à 9996 partout à l'extérieur de l'Ontario. Les données de l'Ontario sont fournies pour deux niveaux géographiques : Unités de santé publique (USP) et les régions des Services de soutien à domicile et en milieu communautaire (SSDMC; anciennement connu sous le nom de Réseau local d'intégration des services de santé ou RLISS). Depuis 2015, le SSDMC indiqué dans le fichier de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes est le SSDMC « statistique ». Les SSDMC statistiques sont formés en reclassant un faible pourcentage d'unités d'un SSDMC à un autre pour lesquels les intersections USP-SSDMC sont particulièrement petites. Cette reclassification facilite l'estimation au niveau de l'USP et du SSDMC à partir d'un ensemble de poids.

16) Sous-région du SSDMC de l'Ontario

Nom de la variable : GEODVSHC

Basée sur : GEO_PRV, GEODVPC

Description : Cette variable est un numéro à six chiffres servant à identifier des sous-régions de santé infra-provinciales de l'Ontario. Elle est égale à 999996 partout à l'extérieur de l'Ontario. Les sous-SSDMC sont des subdivisions des régions des services de soutien à domicile et en milieu communautaire (SSDMS), définies par le ministère ontarien de la Santé et des Soins de longue durée pour l'évaluation et la planification se rapportant au système de santé.

17) Sous-zones - Alberta

Nom de la variable : GEODVASZ

Basée sur : GEODVPC

Description : Cette variable est un nombre à six chiffres identifiant les sous-zones en Alberta. Cette variable est égale à 999996 (n'ayant pas lieu de figurer) partout ailleurs. Cette variable est dérivée en utilisant les renseignements disponibles sur la base de sondage au moment de l'échantillonnage et des renseignements géographiques fournis par le répondant.

Services de soins de santé à domicile (2 VD)

1) Services de soins de santé à domicile reçus

Nom de la variable : HMCDVVRH

Basée sur : AWCAGE, HMC_005A, HMC_005B, HMC_005C, HMC_005D, HMC_005E, HMC_005F, HMC_005G

Description : Cette variable indique si au moins un des membres du ménage a reçu des services de soins de santé à domicile dans les derniers 12 mois sous quelque forme que ce soit (que le service soit couvert ou non par un gouvernement).

Depuis 2015, cette variable représente des ménages où au moins un membre a reçu des services de soins de santé à domicile, plutôt que les répondants.

Note : Les répondants de moins de 18 ans sont exclus de la population.

Lorsqu'on emploie les poids affectés à la personne (WTS_M), cette variable représente le nombre de personnes vivant dans des ménages qui ont reçu des services de soins de santé à domicile. Si l'on utilise les poids des ménages (WTS_MHH), cette variable représente le nombre de ménages où au moins d'un membre a reçu des services de soins de santé à domicile.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	DOHMC = 0	Le module n'a pas été sélectionné	SO
6	AWCAGE < 18	Population exclue	SO
1	HMC_005A = 1 ou HMC_005B = 1 ou HMC_005C = 1 ou HMC_005D = 1 ou HMC_005E = 1 ou HMC_005F = 1	A reçu des services de soins de santé à domicile dans les derniers 12 mois	
2	HMC_005G = 1	Aucun membre du ménage n'a reçu des services de soins à domicile dans les derniers 12 mois	
9	HMC_005A = ND ou HMC_005B = ND ou HMC_005C = ND ou HMC_005D = ND ou HMC_005E = ND ou HMC_005F = ND ou HMC_005G = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré)	ND

2) Ménages où les services de soins de santé à domicile ont aidé à demeurer à la maison

Nom de la variable : HMCDVHLP

Basée sur : DHH_AGE, HMC_005G, HMC_037

Description : Cette variable indique si un membre du ménage qui a reçu des services de soins de santé à domicile au cours des 12 derniers mois a perçu que les services l'ont aidé à demeurer à la maison. Par « demeurer à la maison », nous voulons dire que les soins reçus ont permis à la personne d'éviter un séjour à l'hôpital, dans un établissement de soins infirmiers, dans un centre de soins palliatifs ou dans une résidence assistée.

Note : Si l'on utilise les poids des ménages, cette variable représente le nombre de ménages qui ont reçu des services de soins de santé à domicile, et où ces services ont aidé aux membres du ménage qui les ont reçus à demeurer à la maison. Les poids affectés à la personne ne peuvent être utilisés que dans les cas où les répondants eux-mêmes ont reçu des services de soins de santé à domicile, comme déclaré dans les réponses à HMC_Q010. D'autres membres du ménage peuvent également avoir reçu des services de soins de santé à domicile. Les estimations produites en utilisant les poids affectés à la personne représentent le nombre de personnes âgées de 18 ans et plus qui ont pu rester à la maison en raison des services de soins de santé à domicile qu'elles ont reçus.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
6	DOHMC = 0	Le module n'a pas été sélectionné	SO
6	AWCAGE < 18	Population exclue	SO
6	HMC_005F = 1 ou HMC_037 = 4	Population exclue - aucun membre du ménage n'a reçu des services de soins de santé à domicile au cours des 12 derniers mois ou raison pour services de soins à domicile n'était pas reliés au besoin de demeurer à la maison	SO
9	HMC_037 = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été repondue (non déclaré)	ND
1	HMC_037 = (1 ou 2)	Services de soins de santé à domicile ont beaucoup aidé ou ont aidé un peu à demeurer à la maison	
2	HMC_037 = 3	Services de soins de santé à domicile n'ont pas aidé à demeurer à la maison	

Taille et poids - autodéclarés (8 VD)

1) Taille (en mètres) - autodéclarée

Nom de la variable : HWTDVHTM

Basée sur : PROXYSEX, HWT_05A, HWT_05B, HWT_05C, PRS_05

Description : Cette variable indique la taille autodéclarée du répondant en mètres.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
9.996	DOHWT = 0	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9.996	PRS_05 = 1	Population exclue - Femmes enceintes	SO
9.999	HWT_05A = ND ou HWT_05B = ND ou HWT_05C = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré)	ND
(HWT_05A x 12 + HWT_05B) x 0.0254	HWT_05A = RESPONSE ou HWT_05B = RESPONSE	Taille en mètres convertie de pieds et pouces	(Arrondi à 3 décimals près)
HWT_ 5C / 100	HWT_05C = RESPONSE	Taille en mètres convertie de centimètres	(Arrondi à 3 décimals près)

2) Poids (en kilogrammes) - autodéclaré

Nom de la variable : HWTDVWTK

Basée sur : PROXYSEX, HWT_40A, HWT_40B, PRS_05

Description : Cette variable indique le poids autodéclaré du répondant en kilogrammes.

Note : Cette variable exclut les femmes qui étaient enceintes.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
9.996	DOHWT = 0	Le module n'a pas été sélectionné	SO
999.96	PRS_05 = 1	Population exclue - Femmes enceintes	SO
999.99	HWT_40A = ND or HWT_40B = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré)	ND
HWT_40A	HWT_40B = 2	Le poids en kilogrammes	(arrondi à deux décimales près)
HWT_40A × 0.45	HWT_40B = 1	Le poids a été converti de livres en kilogrammes	(arrondi à deux décimales près)

3) Indice de masse corporelle (autodéclaré)

Nom de la variable : HWTDVBMI

Basée sur : DHH_SEX, PROXYSEX, HWTDVHTM, HWTDVWTK, PRS_05

Description : L'indice de masse corporelle (IMC) pour cette variable est basé sur le poids et la taille autodéclarés. L'IMC est une comparaison du « poids » par rapport à la « taille » des répondants. Pour calculer l'IMC, on divise le poids exprimé en kilogrammes par le carré de la taille exprimée en mètres.
IMC = POIDS (KG) / TAILLE (MÈTRES) AU CARRÉ

Note : On ne calcule pas l'IMC pour les femmes enceintes. Bien que le calcul de l'IMC ne soit pas recommandé durant la lactation, l'indice fourni ici est calculé pour les femmes qui ont déclaré qu'elles allaitaient (MEX_110 = 1).
Cette classification de l'IMC est créée en utilisant les variables « taille autodéclarée » et « poids autodéclaré ». Pour le variable dérivée de l'IMC ajusté, consultez HWTDVCOR.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
999.96	DOHWT = 0	Le module n'a pas été sélectionné	SO
999.96	PRS_05 = 1	Population exclue - Femmes enceintes	SO
999.99	DHH_SEX = 2 et PRS_05 = (ND)	Femmes qui n'ont pas répondu à la question sur la grossesse (non déclaré)	ND
999.99	HWTDVHTM = ND ou HWTDVWTK = ND	Répondants pour qui une valeur valide de poids ou taille autodéclaré n'a pas été obtenue	ND
999.96	(HWTDVHTM > 2.108 et HWTDVHTM < SO) ou HWTDVHTM < .914	Population exclue - La valeur liée à la taille du répondant (de la répondante) n'est pas valide (moins de 3 pieds ou de plus de 6 pieds 11 pouces)	SO
HWTDVWTK / (HWTDVHTM × HWTDVHTM)	HWTDVHTM < SO et HWTDVWTK < SO	IMC calculé à partir des valeurs de poids et taille autodéclarés	(arrondi à deux décimales près)

4) Classification selon l'IMC pour les enfants de 12 à 17 ans (autodéclaré) - système de classification de Cole

Nom de la variable : HWTDVCOL

Basée sur : AWCAGE, DHH_SEX, AGE_01C, AGE_01B, AGE_01A, ADM_YOI, ADM_MOI, ADM_DOI, HWTDVBMI, PRS_05

Description : Cette variable est utilisée pour classer les enfants de 12 à 17 ans (sauf les répondantes âgées de 15 à 17 ans qui étaient enceintes ou qui n'ont pas répondu à la question sur la grossesse) comme étant « obèses », en « excès de poids », « normal » ou « maigreur » d'après les seuils de l'IMC selon l'âge et le sexe définis par Cole et Lobstein. Les seuils établis par Cole sont fondés sur l'agrégation de données internationales (Brésil, Royaume-Uni, Hong Kong, Pays Bas, Singapour et États Unis) sur l'IMC et reliés aux seuils de 18.5 (normal), 25 (excès de poids/embonpoint) et 30 (obésité) reconnus internationalement pour les adultes.

Ces seuils, publiés en 2012, sont mises à jour des seuils originales produites par Cole et. coll en 2000.

Note : Cette variable exclut les répondants âgés de 18 ans et plus (216 mois) ou les femmes qui étaient enceintes.

Reformatage temporaire

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
AGET1			
DHHTAGM / 12	DHHTAGM < SO	Conversion de l'« âge en mois » du répondant à l'« âge en année »	(arrondi à 0,5 dixième de près)
DHHTAGM			
9996	AWCAGE> 17	Population exclue	SO
9999	(AGE_01C = ND) or (AGE_01B = ND) or (AGE_01A = ND)	Le jour de naissance ou le mois de naissance ou l'année de naissance valide n'est pas disponible pour le répondant.	ND
Âge en mois	Date de l'interview convertie en mois (ADM_YOI, ADM_MOI et ADM_DOI) - Date de naissance convertie en mois ((AGE_01A, AGE_01B et AGE_01C))	L'âge du répondant a été créé en mois au moment de l'interview	(min:144; max:1224)

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
6	DOHWT = 0	Le module n'a pas été sélectionné	SO
6	PRS_05 = 1 ou HWTDVBMI = NA ou AWCAGE > 17	Population exclue	SO
9	HWTDVBMI = ND ou PRS_05 = (NS) ou DHHTAGM = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré)	ND
4	(AGET1 = 12 et DHH_SEX = 1 et (SO > HWTDVBMI >= 26.02)) ou (AGET1 = 12 et DHH_SEX = 2 et (SO > HWTDVBMI >= 26.47)) ou (AGET1 = 12.5 et DHH_SEX = 1 et (SO > HWTDVBMI >= 26.45)) ou (AGET1 = 12.5 et DHH_SEX = 2 et (SO > HWTDVBMI >= 27.05)) ou (AGET1 = 13 et DHH_SEX = 1 et (SO > HWTDVBMI >= 26.87)) ou (AGET1 = 13 et DHH_SEX = 2 et (SO > HWTDVBMI >= 27.57)) ou (AGET1 = 13.5 et DHH_SEX = 1 et (SO > HWTDVBMI >= 27.26)) ou (AGET1 = 13.5 et DHH_SEX = 2 et (SO > HWTDVBMI >= 28.03)) ou (AGET1 = 14 et DHH_SEX = 1 et (SO > HWTDVBMI >= 27.64)) ou (AGET1 = 14 et DHH_SEX = 2 et (SO > HWTDVBMI >= 28.42)) ou (AGET1 = 14.5 et DHH_SEX = 1 et (SO > HWTDVBMI >= 28.00)) ou (AGET1 = 14.5 et DHH_SEX = 2 et (SO > HWTDVBMI >= 28.74)) ou (AGET1 = 15 et DHH_SEX = 1 et (SO > HWTDVBMI >= 28.32)) ou (AGET1 = 15 et DHH_SEX = 2 et (SO > HWTDVBMI >= 29.01)) ou (AGET1 = 15.5 et DHH_SEX = 1 et (SO > HWTDVBMI >= 28.61)) ou (AGET1 = 15.5 et DHH_SEX = 2 et (SO > HWTDVBMI >= 29.22)) ou (AGET1 = 16 et DHH_SEX = 1 et (SO > HWTDVBMI >= 28.89)) ou (AGET1 = 16 et DHH_SEX = 2 et (SO > HWTDVBMI >= 29.40)) ou (AGET1 = 16.5 et DHH_SEX = 1 et (SO > HWTDVBMI >= 29.15)) ou (AGET1 = 16.5 et DHH_SEX = 2 et (SO > HWTDVBMI >= 29.55)) ou (AGET1 = 17 et DHH_SEX = 1 et (SO > HWTDVBMI >= 29.43)) ou (AGET1 = 17 et DHH_SEX = 2 et (SO > HWTDVBMI >= 29.70)) ou (AGET1 = 17.5 et DHH_SEX = 1 et (SO > HWTDVBMI >= 29.71)) ou (AGET1 = 17.5 et DHH_SEX = 2 et (SO > HWTDVBMI >= 29.85)) ou (AGET1 = 18 et DHH_SEX = 1 et (SO > HWTDVBMI >= 30.00)) ou (AGET1 = 18 et DHH_SEX = 2 et (SO > HWTDVBMI >= 30.00))	Obèse	

3	AGET1 = 12 et DHH_SEX = 1 et (21.20 <= HWTDVBMI < 26.02)) ou (AGET1 = 12 et DHH_SEX = 2 et (21.59 <= HWTDVBMI < 26.47)) ou (AGET1 = 12.5 et DHH_SEX = 1 et (21.54 <= HWTDVBMI < 26.45)) ou (AGET1 = 12.5 et DHH_SEX = 2 et (22.05 <= HWTDVBMI < 27.05)) ou (AGET1 = 13 et DHH_SEX = 1 et (21.89 <= HWTDVBMI < 26.87)) ou (AGET1 = 13 et DHH_SEX = 2 et (22.49 <= HWTDVBMI < 27.57)) ou (AGET1 = 13.5 et DHH_SEX = 1 et (22.24 <= HWTDVBMI < 27.26)) ou (AGET1 = 13.5 et DHH_SEX = 2 et (22.90 <= HWTDVBMI < 28.03)) ou (AGET1 = 14 et DHH_SEX = 1 et (22.60 <= HWTDVBMI < 27.64)) ou (AGET1 = 14 et DHH_SEX = 2 et (23.27 <= HWTDVBMI < 28.42)) ou (AGET1 = 14.5 et DHH_SEX = 1 et (22.95 <= HWTDVBMI < 28.00)) ou (AGET1 = 14.5 et DHH_SEX = 2 et (23.60 <= HWTDVBMI < 28.74)) ou (AGET1 = 15 et DHH_SEX = 1 et (23.28 <= HWTDVBMI < 28.32)) ou (AGET1 = 15 et DHH_SEX = 2 et (23.89 <= HWTDVBMI < 29.01)) ou (AGET1 = 15.5 et DHH_SEX = 1 et (23.59 <= HWTDVBMI < 28.61)) ou (AGET1 = 15.5 et DHH_SEX = 2 et (24.13 <= HWTDVBMI < 29.22)) ou (AGET1 = 16 et DHH_SEX = 1 et (23.89 <= HWTDVBMI < 28.89)) ou (AGET1 = 16 et DHH_SEX = 2 et (24.34 <= HWTDVBMI < 29.40)) ou (AGET1 = 16.5 et DHH_SEX = 1 et (24.18 <= HWTDVBMI < 29.15)) ou (AGET1 = 16.5 et DHH_SEX = 2 et (24.53 <= HWTDVBMI < 29.55)) ou (AGET1 = 17 et DHH_SEX = 1 et (24.46 <= HWTDVBMI < 29.43)) ou (AGET1 = 17 et DHH_SEX = 2 et (24.70 <= HWTDVBMI < 29.70)) ou (AGET1 = 17.5 et DHH_SEX = 1 et (24.73 <= HWTDVBMI < 29.71)) ou (AGET1 = 17.5 et DHH_SEX = 2 et (24.85 <= HWTDVBMI < 29.85)) ou (AGET1 = 18 et DHH_SEX = 1 et (25.00 <= HWTDVBMI < 30.00)) ou (AGET1 = 18 et DHH_SEX = 2 et (25.00 <= HWTDVBMI < 30.00))	Embonpoint

2	(AGET1 = 12 et DHH_SEX = 1 et (15.36 <= HWTDVBMI < 21.20)) ou (AGET1 = 12 et DHH_SEX = 2 et (15.59 <= HWTDVBMI < 21.59)) ou (AGET1 = 12.5 et DHH_SEX = 1 et (15.59 <= HWTDVBMI < 21.54)) ou (AGET1 = 12.5 et DHH_SEX = 2 et (15.91 <= HWTDVBMI < 22.05)) ou (AGET1 = 13 et DHH_SEX = 1 et (15.84 <= HWTDVBMI < 21.89)) ou (AGET1 = 13 et DHH_SEX = 2 et (16.23 <= HWTDVBMI < 22.49)) ou (AGET1 = 13.5 et DHH_SEX = 1 et (16.11 <= HWTDVBMI < 22.24)) ou (AGET1 = 13.5 et DHH_SEX = 2 et (16.55 <= HWTDVBMI < 22.90)) ou (AGET1 = 14 et DHH_SEX = 1 et (16.39 <= HWTDVBMI < 22.60)) ou (AGET1 = 14 et DHH_SEX = 2 et (16.86 <= HWTDVBMI < 23.27)) ou (AGET1 = 14.5 et DHH_SEX = 1 et (16.68 <= HWTDVBMI < 22.95)) ou (AGET1 = 14.5 et DHH_SEX = 2 et (17.16 <= HWTDVBMI < 23.60)) ou (AGET1 = 15 et DHH_SEX = 1 et (16.98 <= HWTDVBMI < 23.28)) ou (AGET1 = 15 et DHH_SEX = 2 et (17.43 <= HWTDVBMI < 23.89)) ou (AGET1 = 15.5 et DHH_SEX = 1 et (17.26 <= HWTDVBMI < 23.59)) ou (AGET1 = 15.5 et DHH_SEX = 2 et (17.68 <= HWTDVBMI < 24.13)) ou (AGET1 = 16 et DHH_SEX = 1 et (17.53 <= HWTDVBMI < 23.89)) ou (AGET1 = 16 et DHH_SEX = 2 et (17.90 <= HWTDVBMI < 24.34)) ou (AGET1 = 16.5 et DHH_SEX = 1 et (17.79 <= HWTDVBMI < 24.18)) ou (AGET1 = 16.5 et DHH_SEX = 2 et (18.08 <= HWTDVBMI < 24.53)) ou (AGET1 = 17 et DHH_SEX = 1 et (18.04 <= HWTDVBMI < 24.46)) ou (AGET1 = 17 et DHH_SEX = 2 et (18.24 <= HWTDVBMI < 24.70)) ou (AGET1 = 17.5 et DHH_SEX = 1 et (18.28 <= HWTDVBMI < 24.73)) ou (AGET1 = 17.5 et DHH_SEX = 2 et (18.38 <= HWTDVBMI < 24.85)) ou (AGET1 = 18 et DHH_SEX = 1 et (18.50 <= HWTDVBMI < 25.00)) ou (AGET1 = 18 et DHH_SEX = 2 et (18.50 <= HWTDVBMI < 25.00))	Normal
1	Sinon	Maigreur

Référence :Pour plus de renseignements sur le système de classification selon l'IMC de Cole, consulter Extended international (IOTF) body mass index cut-offs for thinness, overweight and obesity, par T. J. Cole, T. Lobstein, publié dans Pediatric Obesity, volume : 7, mars 2012, et Establishing a Standard Definition for Child Overweight et Obesity Worldwide - International survey, par Tim J. Cole, Mary C. Bellizzi, Katherine M. Flegal, William H. Dietz, publié dans le British Medical Journal, volume : 320, mai 2000.

5) Classification selon l'IMC pour les adultes de 18 ans et plus (autodéclaré) - standard international

Nom de la variable : HWTDVISW

Basée sur : AWCAGE, HWTDVBMI, PRS_05

Description : Cette variable est utilisée pour classer les répondants de 18 ans et plus (sauf les femmes enceintes) dans l'une des catégories qui suivent, d'après leur Indice de masse corporelle (IMC) : poids insuffisant, poids normal, embonpoint ou obésité classe I'obésité classe II et obésité classe III. Les catégories d'IMC adoptées ici sont tirées du système de classification du

poids corporel recommandé par Santé Canada et l'Organisation mondiale de la santé (OMS) dont l'usage est très répandu à l'échelle internationale.

Note : Selon Santé Canada, ce système de classification selon l'IMC peut être utilisé comme outil de dépistage en vue de déceler les risques pour la santé associés au poids, tant au niveau de la population que de l'individu. Les risques pour la santé associés à chaque catégorie d'IMC chez les adultes de 18 ans et plus sont les suivants :

poids normal = moindre risque;
poids insuffisant et embonpoint = risque accru;
obésité classe I = risque élevé;
obésité classe II = risque très élevé;
obésité classe III = risque extrêmement élevé.

Au niveau de la population, le système de classification du poids selon l'IMC peut être utilisé pour comparer les profils de poids corporel et les risques pour la santé connexes dans les populations et entre celles-ci, et pour dégager les tendances concernant le poids corporel au sein des populations. La classification devrait être utilisée avec circonspection au niveau individuel, parce que les risques pour la santé associés à chaque catégorie d'IMC varient considérablement d'un individu à l'autre. De surcroît, il faut être particulièrement prudent lorsqu'on classifie des jeunes adultes qui n'ont pas terminé leur croissance, des adultes naturellement minces, des adultes très musclés, les membres de certains groupes ethniques et raciaux, ainsi que les adultes plus de 65 ans.

Cette variable exclut les femmes âgées de 18 à 55 ans qui étaient enceintes ou qui n'ont pas répondu à la question sur la grossesse (c'est-à-dire PRS_05 = non déclaré).

Source: https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/migration/hc-sc/fn-an/alt_formats/hpfb-dgpsa/pdf/nutrition/cg_quick_ref-ldc_rapide_ref-eng.pdf

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
96	DOHWT = 0	Le module n'a pas été sélectionné	SO
96	AWCAGE < 18 ou PRS_05 = 1 ou HWTDVBMI = SO	Populations exclues	SO
99	HWTDVBMI = ND ou PRS_05 = (ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré)	ND
1	HWTDVBMI < 18.50	Poids insuffisant	
2	(18.50 <= HWTDVBMI <= 24.99)	Poids normal	
3	(25.00 <= HWTDVBMI <= 29.99)	Embonpoint	
4	(30.00 <= HWTDVBMI <= 34.99)	Obésité - Classe I	
5	(35.00 <= HWTDVBMI <= 39.99)	Obésité - Classe II	
6	HWTDVBMI >= 40.00	Obésité - Classe III	

Référence :Pour plus de renseignements, consulter les Lignes directrices canadiennes pour la classification du poids chez les adultes, Santé Canada, 2003

6) Classification selon l'IMC pour les enfants de 12 à 17 ans (autodéclaré) - système de classification de l'OMS

Nom de la variable : HWTDVWHO

Basée sur : PROXYSEX, AWCAGE, DHH_SEX, AGE_01C, AGE_01B, AGE_01A, ADM_YOI, ADM_MOI, ADM_DOI, HWTDVBMI, PRS_05, DHHTAGM, AGET1

Description : Cette variable est utilisée pour classer les enfants de 12 à 17 ans (sauf les répondantes âgées de 15 à 17 ans qui étaient enceintes ou qui n'ont pas répondu à la question sur la grossesse) comme étant dans une des catégories « obèse », en « excès de poids », « normal » ou « maigreur », d'après les seuils de l'IMC selon l'âge et le sexe définis par l'Organisation Mondiale de la Santé.

En 2007, l'OMS a produit des références de croissance pour les enfants âgés de 5 à 19 ans basées sur des données de NHES II et III ainsi que NHANES I. Les courbes de croissance de l'IMC pour les enfants de 5 à 19 ans ont été construites pour assurer une transition fluide avec les normes de l'OMC pour les 0 à 5 ans. Selon ces courbes de croissance, l'OMC recommande que les enfants don't l'IMC est plus grand que deux écarts types au-dessus de la moyenne soient considérés

obèses. Ceux don't l'IMC est situé entre un et deux écarts types au-dessus de la moyenne soit considérés comme étant en excès de poids. À tout âge, les valeurs-seuil de l'OMC produisent des pourcentages plus élevés de garçons et filles classés comme étant en excès de poids ou obèses que les valeurs-seuils de IOTF ou CDC.

Note : Cette variable exclut les répondants de plus de 6 pieds 11 pouces (2,108 mètres) ou les femmes qui étaient enceintes.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	DOHWT = 0	Le module n'a pas été sélectionné	SO
6	PRS_05 = 1 ou HWTDVBMI = SO ou AWCAGE > 17	Le module n'a pas été sélectionné ou population exclue	SO
9	HWTDVBMI = ND ou PRS_05 = ND ou DHHTAGM = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré)	ND
4	(AGET1 = 12 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI < SO et HWTDVBMI >= 23.58)) ou (AGET1 = 12 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI < SO et HWTDVBMI >= 24.97)) ou (AGET1 = 12.5 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI < SO et HWTDVBMI >= 24.17)) ou (AGET1 = 12.5 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI < SO et HWTDVBMI >= 25.60)) ou (AGET1 = 13 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI < SO et HWTDVBMI >= 24.76)) ou (AGET1 = 13 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI < SO et HWTDVBMI >= 26.21)) ou (AGET1 = 13.5 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI < SO et HWTDVBMI >= 25.35)) ou (AGET1 = 13.5 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI < SO et HWTDVBMI >= 26.79)) ou (AGET1 = 14 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI < SO et HWTDVBMI >= 25.92)) ou (AGET1 = 14 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI < SO et HWTDVBMI >= 27.32)) ou (AGET1 = 14.5 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI < SO et HWTDVBMI >= 26.46)) ou (AGET1 = 14.5 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI < SO et HWTDVBMI >= 27.80)) ou (AGET1 = 15 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI < SO et HWTDVBMI >= 26.97)) ou (AGET1 = 15 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI < SO et HWTDVBMI >= 28.22)) ou (AGET1 = 15.5 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI < SO et HWTDVBMI >= 27.44)) ou (AGET1 = 15.5 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI < SO et HWTDVBMI >= 28.58)) ou (AGET1 = 16 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI < SO et HWTDVBMI >= 27.88)) ou (AGET1 = 16 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI < SO et HWTDVBMI >= 28.87)) ou (AGET1 = 16.5 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI < SO et HWTDVBMI >= 28.27)) ou (AGET1 = 16.5 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI < SO et HWTDVBMI >= 29.11)) ou (AGET1 = 17 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI < SO et HWTDVBMI >= 28.63)) ou (AGET1 = 17 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI < SO et HWTDVBMI >= 29.28)) ou (AGET1 = 17.5 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI < SO et HWTDVBMI >= 28.95)) ou (AGET1 = 17.5 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI < SO et HWTDVBMI >= 29.42)) ou (AGET1 = 18 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI < SO et HWTDVBMI >= 29.24)) ou (AGET1 = 18 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI < SO et HWTDVBMI >= 29.52))	Obèse (Plus grand ou égal à 2 écart-type au-dessus de la moyenne, selon l'âge de l'enfant en mois et le sexe)	

3	(AGET1 = 12 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI >= 19.95 et HWTDVBMI < 23.58)) ou (AGET1 = 12 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI >= 20.81 et HWTDVBMI < 24.97)) ou (AGET1 = 12.5 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI >= 20.38 et HWTDVBMI < 24.17)) ou (AGET1 = 12.5 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI >= 21.31 et HWTDVBMI < 25.60)) ou (AGET1 = 13 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI >= 20.83 et HWTDVBMI < 24.76)) ou (AGET1 = 13 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI >= 21.80 et HWTDVBMI < 26.21)) ou (AGET1 = 13.5 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI >= 21.30 et HWTDVBMI < 25.35)) ou (AGET1 = 13.5 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI >= 22.28 et HWTDVBMI < 26.79)) ou (AGET1 = 14 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI >= 21.77 et HWTDVBMI < 25.92)) ou (AGET1 = 14 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI >= 22.73 et HWTDVBMI < 27.32)) ou (AGET1 = 14.5 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI >= 22.24 et HWTDVBMI < 26.46)) ou (AGET1 = 14.5 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI >= 23.15 et HWTDVBMI < 27.80)) ou (AGET1 = 15 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI >= 22.69 et HWTDVBMI < 26.97)) ou (AGET1 = 15 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI >= 23.51 et HWTDVBMI < 28.22)) ou (AGET1 = 15.5 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI >= 23.12 et HWTDVBMI < 27.44)) ou (AGET1 = 15.5 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI >= 23.83 et HWTDVBMI < 28.58)) ou (AGET1 = 16 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI >= 23.53 et HWTDVBMI < 27.88)) ou (AGET1 = 16 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI >= 24.10 et HWTDVBMI < 28.87)) ou (AGET1 = 16.5 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI >= 23.91 et HWTDVBMI < 28.27)) ou (AGET1 = 16.5 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI >= 24.32 et HWTDVBMI < 29.11)) ou (AGET1 = 17 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI >= 24.27 et HWTDVBMI < 28.63)) ou (AGET1 = 17 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI >= 24.50 et HWTDVBMI < 29.28)) ou (AGET1 = 17.5 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI >= 24.60 et HWTDVBMI < 28.95)) ou (AGET1 = 17.5 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI >= 24.65 et HWTDVBMI < 29.42)) ou (AGET1 = 18 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI >= 24.91 et HWTDVBMI < 29.24)) ou (AGET1 = 18 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI >= 24.77 et HWTDVBMI < 29.52))	Embonpoint (Plus grand ou égal à 1 écart-type mais moins de 2 écart-type au-dessus de la moyenne, selon l'âge de l'enfant en mois et le sexe)

2	(AGET1 = 12 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI >= 14.45 et HWTDVBMI < 19.95)) ou (AGET1 = 12 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI >= 14.39 et HWTDVBMI < 20.81)) ou (AGET1 = 12.5 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI >= 14.68 et HWTDVBMI < 20.38)) ou (AGET1 = 12.5 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI >= 14.66 et HWTDVBMI < 21.31)) ou (AGET1 = 13 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI >= 14.94 et HWTDVBMI < 20.83)) ou (AGET1 = 13 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI >= 14.94 et HWTDVBMI < 21.80)) ou (AGET1 = 13.5 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI >= 15.20 et HWTDVBMI < 21.30)) ou (AGET1 = 13.5 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI >= 15.20 et HWTDVBMI < 22.28)) ou (AGET1 = 14 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI >= 15.48 et HWTDVBMI < 21.77)) ou (AGET1 = 14 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI >= 15.45 et HWTDVBMI < 22.73)) ou (AGET1 = 14.5 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI >= 15.75 et HWTDVBMI < 22.24)) ou (AGET1 = 14.5 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI >= 15.67 et WTDVBMI < 23.15)) ou (AGET1 = 15 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI >= 16.01 et HWTDVBMI < 22.69)) ou (AGET1 = 15 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI >= 15.87 et HWTDVBMI < 23.51)) ou (AGET1 = 15.5 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI >= 16.27 et HWTDVBMI < 23.12)) ou (AGET1 = 15.5 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI >= 16.04 et HWTDVBMI < 23.83)) ou (AGET1 = 16 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI >= 16.51 et HWTDVBMI < 23.53)) ou (AGET1 = 16 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI >= 16.17 et HWTDVBMI < 24.10)) ou (AGET1 = 16.5 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI >= 16.73 et HWTDVBMI < 23.91)) ou (AGET1 = 16.5 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI >= 16.28 et HWTDVBMI < 24.32)) ou (AGET1 = 17 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI >= 16.93 et HWTDVBMI < 24.27)) ou (AGET1 = 17 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI >= 16.35 et HWTDVBMI < 24.50)) ou (AGET1 = 17.5 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI >= 17.12 et HWTDVBMI < 24.60)) ou (AGET1 = 17.5 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI >= 16.41 et HWTDVBMI < 24.65)) ou (AGET1 = 18 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI >= 17.28 et HWTDVBMI < 24.91)) ou (AGET1 = 18 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI >= 16.45 et HWTDVBMI < 24.77))	Normal (Plus grand ou égal à 2 écart-type en-dessous mais moins de 1 écart-type au-dessus de la moyenne, selon l'âge de l'enfant en mois et le sexe)
1	Sinon	Maigreur (Plus petit que 2 écart-type en-dessous de la moyenne, selon l'âge de l'enfant en mois et le sexe)

Référence :Pour plus d'information sur le système de classification de l'IMC de l'OMS, voir "Development of a WHO growth reference for school-aged children and adolescents", de Mercedes de Onis, Adelheid W. Onyango, Elaine Borghi, Amani Siyam, Chizuru Nishidaa & Jonathan Siekmanna, publié dans le Bulletin de l'Organisation Mondiale de la Santé, Sept 2007;85:660-667.

7) Indice de masse corporelle (ajusté)

Nom de la variable : HWTDVCOR

Basée sur : AWCAGE, DHH_SEX, PROXYSEX, PRS_05, HWTDVBMI, HWTDVHTM, HWTDVWTK

Description : Cette variable indique l'indice de masse corporelle ajusté en appliquant une équation de correction.

Note : Un examen systématique de la littérature a permis de conclure que, chez les adultes, l'utilisation de données autodéclarées produit une sous-estimation du poids et une surestimation de la taille qui donnent lieu à des estimations plus faibles de la prévalence de l'obésité que celles obtenues d'après des données mesurées (Connor Gorber et coll., 2007). Les estimations de la prévalence de l'obésité fondées sur l'ESCC sont sujettes à ces biais (Shields et coll., 2008b). Des équations de correction ont été élaborées en se servant de données provenant du sous-échantillon de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) de 2005 pour lequel des valeurs mesurées ainsi qu'autodéclarées ont été recueillies (Connor Gorber et coll. 2008). Ces équations de correction ont pu être appliquées aux données autodéclarées des cycles de 2005 et de 2008 de l'ESCC pour produire des estimations plus exactes de la prévalence de l'obésité (Connor Gorber et coll. 2008; Shields et coll. 2011). Les écarts entre les estimations corrigées de la prévalence de l'obésité d'après l'ESCC et les estimations fondées sur des données mesurées provenant de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé seront suivis au fil du temps afin de déterminer si le biais dans les valeurs autodéclarées évolue et si de nouvelles équations de correction doivent être établies.

Cette variable exclut les femmes âgées de 18 à 55 ans qui étaient enceintes ou qui n'ont pas répondu à la question sur la grossesse (c'est-à-dire PRS_05 = non déclaré).

Lorsque l'enquête a été remplie par un intervieweur avec un répondant par procuration, les questions sur la taille et le poids ont été posées. Cependant, étant donné que les facteurs de correction de l'IMC ont été élaborés sur la base d'un biais autodéclaré, les cas complétés par procuration ne devraient pas avoir l'IMC déclaré ajusté en fonction de ces facteurs. Cette variable est donc fixée à 'sans objet' pour tous les cas complétés par procuration (PRX_02 = 1).

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
999.96	DOHWT = 0	Le module n'a pas été sélectionné	SO
999.96	AWCAGE < 18 or PRS_05 = 1 or HWTDVBMI = SO	Population exclues	SO
999.96	PRX_02 = 1	Cas complétés par procuration - les facteurs de correction ne s'appliquent pas	SO
999.99	DHH_SEX = 2 et PRS_05 = (ND)	Femmes qui n'ont pas répondu à la question sur la grossesse (non déclaré)	ND
999.99	HWTDVHTM = ND ou HWTDVWTK = ND ou HWTDVBMI = ND	Répondants pour qui une valeur valide de poids ou taille autodéclaré n'a pas été obtenue	ND
-1.07575 + 1.07592*HWTDVBMI	DHH_SEX = 1	Ajustement à l'IMC des hommes	(arrondi à deux décimales près)
-0.12374 + 1.05129*HWTDVBMI	DHH_SEX = 2	Ajustement à l'IMC des femmes	(arrondi à deux décimales près)

Référence :1. Connor Gorber, S., Shields M., Tremblay MS., McDowell I. « La possibilité d'établir des facteurs de correction applicables aux estimations autodéclarées de l'obésité », Rapport sur la santé (no 82-003 au catalogue de Statistique Canada), vol. 19, no 3 (2008), p. 75-827 .
2. Connor Gorber S., Tremblay M., Moher D., Gorber B. « A comparison of direct vs. self-report measures for assessing height, weight and body mass index: a systematic review », Obesity Reviews, vol. 8, no 4 (2007), p. 307-326.
3. Shields M., Connor Gorber S., Tremblay MS. « Effets des mesures sur l'obésité et la morbidité » Rapport sur la santé (no 82-003 au catalogue de Statistique Canada), vol. 19, no 2 (2008a), p. 87-95.
4. Shields M., Connor Gorber S., Tremblay MS. « Estimations de l'obésité fondées sur des mesures autodéclarées et sur des mesures directes », Rapport sur la santé (no 82-003 au catalogue de Statistique Canada), vol. 19, no 2 (2008b); p. 69-85..
5. Shields M, Gorber SC, Janssen I, Tremblay MS. « Biais dans les estimations autodéclarées de l'obésité dans les enquêtes canadiennes sur la santé : le point sur les équations de correction applicables aux adultes », Rapports sur la santé, vol. 22, no 3 (2011), p. 39-50.

8) Classification selon l'IMC pour les adultes de 18 ans et plus (ajusté) - standard international

Nom de la variable : HWTDVBCC

Basée sur : AWCAGE, PROXYSEX, HWTDVCOR, PRS_05

Description : Cette variable utilise l'IMC ajusté du répondant selon le facteur de correction calculé dans le variable HWTDVCOR, pour classer les répondants de 18 ans et plus (sauf les femmes enceintes) dans l'une des catégories suivantes: poids insuffisant, poids normal, embonpoint ou obésité classe l'obésité classe II et obésité classe III. Les catégories d'IMC adoptées ici sont tirées du système de classification du poids corporel recommandé par Santé Canada et l'Organisation mondiale de la santé (OMS) dont l'usage est très répandu à l'échelle internationale.

Note :

Selon Santé Canada, ce système de classification selon l'IMC peut être utilisé comme outil de dépistage en vue de déceler les risques pour la santé associés au poids, tant au niveau de la population que de l'individu. Les risques pour la santé associés à chaque catégorie d'IMC chez les adultes de 18 ans et plus sont les suivants :

poids normal = moindre risque;
poids insuffisant et embonpoint = risque accru;
obésité classe I = risque élevé;
obésité classe II = risque très élevé;
obésité classe III = risque extrêmement élevé.

Au niveau de la population, le système de classification du poids selon l'IMC peut être utilisé pour comparer les profils de poids corporel et les risques pour la santé connexes dans les populations et entre celles-ci, et pour dégager les tendances concernant le poids corporel au sein des populations. La classification devrait être utilisée avec circonspection au niveau individuel, parce que les risques pour la santé associés à chaque catégorie d'IMC varient considérablement d'un individu à l'autre. De surcroît, il faut être particulièrement prudent lorsqu'on classifie des jeunes adultes qui n'ont pas terminé leur croissance, des adultes naturellement minces, des adultes très musclés, les membres de certains groupes ethniques et raciaux, ainsi que les adultes plus de 65 ans.

Cette variable exclut les femmes âgées de 18 à 55 ans qui étaient enceintes ou qui n'ont pas répondu à la question sur la grossesse (c'est-à-dire PRS_05 = non déclaré).

Lorsque l'enquête a été remplie par un intervieweur avec un répondant par procuration, les questions sur la taille et le poids ont été posées. Cependant, étant donné que les facteurs de correction de l'IMC ont été élaborés sur la base d'un biais autodéclaré, les cas complétés par procuration ne devraient pas avoir l'IMC déclaré ajusté en fonction de ces facteurs. Cette variable est donc fixée à 'sans objet' pour tous les cas complétés par procuration (PRX_02 = 1).

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
96	DOHWT = 0	Le module n'a pas été sélectionné	SO
96	AWCAGE < 18 ou PRS_05 = 1 ou HWTDVBMI = SO	Population exclue	SO
96	PRX_02 = 1	Cas complétés par procuration - les facteurs de correction ne s'appliquent pas	SO
99	HWTDVCOR = ND ou PRS_05 = (ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré)	ND
1	HWTDVCOR < 18.50	Poids insuffisant	
2	(18.50 <= HWTDVCOR <= 24.99)	Poids normal	
3	(25.00 <= HWTDVCOR <= 29.99)	Embonpoint	
4	(30.00 <= HWTDVCOR <= 34.99)	Obésité - Classe I	
5	(35.00 <= HWTDVCOR <= 39.99)	Obésité - Classe II	
6	HWTDVCOR >= 40.00	Obésité - Classe III	

Revenu (7 VD)

Variables temporaires: INCTRAT, INCTLIC, INCTINC
(Les variables temporaires ne sont pas diffusées dans les fichiers maîtres.)

INCTRAT est une variable temporaire utilisée dans le calcul du ratio ajusté du revenu du ménage (INCDVADR). Il s'agit d'un rapport entre le revenu total du ménage du répondant et le seuil de faible revenu avant impôt (SFR) correspondant au nombre de personnes dans le ménage et à la taille de la communauté. Le seuil de faible revenu est le niveau en deçà duquel une famille est susceptible de consacrer une part plus importante de son revenu à l'achat de nécessités comme la nourriture, le logement et l'habillement qu'une famille moyenne.

INCTRAT est produite en 2 étapes distinctes. Un sommaire de ces étapes est fourni ci-dessous.

Étape 1: Les seuils de faible revenu pour chacune des tailles de famille et de communauté ont été obtenus pour l'année de référence 2020 de l'Enquête canadienne sur la revenu (ECR).

On associe un seuil de faible revenu à tous les répondants (INCTLIC). Ce seuil correspond à la taille du ménage du répondant (DHHDVHSZ) et la taille de communauté dans laquelle le répondant vit (GEOTPSZ). Ainsi, 35 combinaisons possibles (7 groupes de taille de ménage multipliés par 5 groupes de taille de communauté) qui pourront être assignés aux répondants. Par exemple, si la taille d'un ménage est de 3 personnes et que la taille de la communauté urbaine dans laquelle le ménage réside est de 47 000 personnes, son INCTLIC sera de 34 870$.

Étape 2: Les ratios individuels du revenu du ménage au seuil de faible revenu sont calculés pour chaque ménage à l'intérieur de chacune des tailles de ménage et de communauté en utilisant la variable de taille de ménage DHHDVHSZ et la variable de taille de communauté GEOTPSZ. Les ratios sont calculés en divisant le revenu du ménage (INCTINC) par le seuil de faible revenu correspondant (INCTLIC).

Depuis 2016, les données de revenu sont tirées proviennent de dossiers fiscaux dans lesquels un couplage de données était possible et accepté par le répondant. L'indicateur INCFIMPH identifie si les variables de revenu du ménage (INC_005A-INC_005O, INC_010, INC_015, et INC_021) sont déclarées ou imputées. Pour obtenir de plus amples renseignements, reportez-vous au document "Variables et sources de revenu de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes" en envoyant votre demande à statcan.hd-ds.statcan@canada.ca.

Les seuils de faible revenu (INCTLIC) proviennent de: Statistique Canada, tableau 11-10-0241-01 (anciennement CANSIM 206-0094).

Reformatage temporaire

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
GEOTPSZ			
1	GEODVUR = 0	Région rurale	
2	Taille du centre de population(ou CMA) < 30 000	Centre de population moins de 30 000 personnes	
3	30000 <= Taille du centre de population(ou CMA) < 100 000	Centre de population 30 000 à 99 999 personnes	
4	100000 <= Taille du centre de population(ou CMA) < 500 000	Centre de population 100 000 à 499 999 people	
5	Taille du centre de population(ou CMA) >= 500 000	Centre de population 500 000 personnes ou plus	
INCTINC			
99999996	GEO_PRV = (60, 61, 62)	Résidents des territoires sont exclus	
99999999	INC_021 = ND	Aucune des questions sur le revenu n'a été déclarée	
0	INC_021<=0	Revenu de ménage précis et positif	La valeur 0 estattribuée lorsqu'on enregistre une perte de revenu
INC_021	0 < INC_021 < SO	Revenu de ménage précis et positif	
INCTLIC			
18 325	DHHDVHSZ = 1 et GEOTPSZ = 1	SFR lorsque la taille du ménage = 1 et le groupe de taille de la population = région rurale	
22 814	DHHDVHSZ = 2 et GEOTPSZ = 1	SFR lorsque la taille du ménage = 2 et le groupe de taille de la population = région rurale	
28 046	DHHDVHSZ = 3 et GEOTPSZ = 1	SFR lorsque la taille du ménage = 3 et le groupe de taille de la population = région rurale	
34,053	DHHDVHSZ = 4 et GEOTPSZ = 1	SFR lorsque la taille du ménage = 4 et le groupe de taille de la population = région rurale	
38 621	DHHDVHSZ = 5 et GEOTPSZ = 1	SFR lorsque la taille du ménage = 5 et le groupe de taille de la population = région rurale	

43 559	DHHDVHSZ = 6 et GEOTPSZ = 1	SFR lorsque la taille du ménage = 6 et le groupe de taille de la population = région rurale
48 496	DHHDVHSZ >= 7 et GEOTPSZ = 1	SFR lorsque la taille du ménage >= 7 et le groupe de taille de la population = région rurale
20 848	DHHDVHSZ = 1 et GEOTPSZ = 2	SFR lorsque la taille du ménage = 1 et le groupe de taille de la population = région urbaine - moins de 30 000 habitants
25 953	DHHDVHSZ = 2 et GEOTPSZ = 2	SFR lorsque la taille du ménage = 2 et le groupe de taille de la population = région urbaine - moins de 30 000 habitants
31 906	DHHDVHSZ = 3 et GEOTPSZ = 2	SFR lorsque la taille du ménage = 3 et le groupe de taille de la population = région urbaine - moins de 30 000 habitants
38 740	DHHDVHSZ = 4 et GEOTPSZ = 2	SFR lorsque la taille du ménage = 4 et le groupe de taille de la population = région urbaine - moins de 30 000 habitants
43 938	DHHDVHSZ = 5 et GEOTPSZ = 2	SFR lorsque la taille du ménage = 5 et le groupe de taille de la population = région urbaine - moins de 30 000 habitants
49 555	DHHDVHSZ = 6 et GEOTPSZ = 2	SFR lorsque la taille du ménage = 6 et le groupe de taille de la population = région urbaine - moins de 30 000 habitants
55 172	DHHDVHSZ >= 7 et GEOTPSZ = 2	SFR lorsque la taille du ménage >= 7 et le groupe de taille de la population = région urbaine - moins de 30 000 habitants
22 784	DHHDVHSZ = 1 et GEOTPSZ = 3	SFR lorsque la taille du ménage = 1 et le groupe de taille de la population = région urbaine - 30 000 - 99 999 habitants
28 364	DHHDVHSZ = 2 et GEOTPSZ = 3	SFR lorsque la taille du ménage = 2 et le groupe de taille de la population = région urbaine - 30 000 - 99 999 habitants
34 870	DHHDVHSZ = 3 et GEOTPSZ = 3	SFR lorsque la taille du ménage = 3 et le groupe de taille de la population = région urbaine - 30 000 - 99 999 habitants
42 338	DHHDVHSZ = 4 et GEOTPSZ = 3	SFR lorsque la taille du ménage = 4 et le groupe de taille de la population = région urbaine - 30 000 - 99 999 habitants
48 019	DHHDVHSZ = 5 et GEOTPSZ = 3	SFR lorsque la taille du ménage = 5 et le groupe de taille de la population = région urbaine - 30 000 - 99 999 habitants
54 157	DHHDVHSZ = 6 et GEOTPSZ = 3	SFR lorsque la taille du ménage = 6 et le groupe de taille de la population = région urbaine - 30 000 - 99 999 habitants
60 296	DHHDVHSZ >= 7 et GEOTPSZ = 3	SFR lorsque la taille du ménage >= 7 et le groupe de taille de la population = région urbaine - 30 000 - 99 999 habitants
22 926	DHHDVHSZ = 1 et GEOTPSZ = 4	SFR lorsque la taille du ménage = 1 et le groupe de taille de la population = région urbaine - 100 000 - 499 999 habitants
28 540	DHHDVHSZ = 2 et GEOTPSZ = 4	SFR lorsque la taille du ménage = 2 et le groupe de taille de la population = région urbaine - 100 000 - 499 999 habitants
35 087	DHHDVHSZ = 3 et GEOTPSZ = 4	SFR lorsque la taille du ménage = 3 et le groupe de taille de la population = région urbaine - 100 000 - 499 999 habitants
42 600	DHHDVHSZ = 4 et GEOTPSZ = 4	SFR lorsque la taille du ménage = 4 et le groupe de taille de la population = région urbaine - 100 000 - 499 999 habitants
48 315	DHHDVHSZ = 5 et GEOTPSZ = 4	SFR lorsque la taille du ménage = 5 et le groupe de taille de la population = région urbaine - 100 000 - 499 999 habitants
54 493	DHHDVHSZ = 6 et GEOTPSZ = 4	SFR lorsque la taille du ménage = 6 et le groupe de taille de la population = région urbaine - 100 000 - 499 999 habitants

60 670	DHHDVHSZ >= 7 et GEOTPSZ = 4	SFR lorsque la taille du ménage >= 7 et le groupe de taille de la population = région urbaine - 100 000 - 499 999 habitants	
26 620	DHHDVHSZ = 1 et GEOTPSZ = 5	SFR lorsque la taille du ménage = 1 et le groupe de taille de la population = région urbaine - 500 000 habitants ou plus	
33,141	DHHDVHSZ = 2 et GEOTPSZ = 5	SFR lorsque la taille du ménage = 2 et le groupe de taille de la population = région urbaine - 500 000 habitants ou plus	
40 743	DHHDVHSZ = 3 et GEOTPSZ = 5	SFR lorsque la taille du ménage = 3 et le groupe de taille de la population = région urbaine - 500 000 habitants ou plus	
49 467	DHHDVHSZ = 4 et GEOTPSZ = 5	SFR lorsque la taille du ménage = 4 et le groupe de taille de la population = région urbaine - 500 000 habitants ou plus	
56 105	DHHDVHSZ = 5 et GEOTPSZ = 5	SFR lorsque la taille du ménage = 5 et le groupe de taille de la population = région urbaine - 500 000 habitants ou plus	
63 276	DHHDVHSZ = 6 et GEOTPSZ = 5	SFR lorsque la taille du ménage = 6 et le groupe de taille de la population = région urbaine - 500 000 habitants ou plus	
70 449	DHHDVHSZ >= 7 et GEOTPSZ = 5	SFR lorsque la taille du ménage >= 7 et le groupe de taille de la population = région urbaine - 500 000 habitants ou plus	
INCTRAT			
9999.999999996	INCTINC = SO	Résidents des territoires sont exclus	9 décimales
9999.999999999	INCTINC = ND	Le ratio ne peut pas être calculé car le revenu de ménage n'a pas été déclaré	9 décimales
INCTINC / INCTLIC	INCTINC <> (SO,ND)	Ratio individuel du revenu du ménage au seuil de faible revenu correspondant à la taille du ménage et la taille de la communauté. Le maximum du ratio est basé sur le revenu de ménage maximal accepté qui est de 90 000 000 $	9 décimales; min : 0, max : 5530

1) Indicateur de source du revenu du ménage

Nom de la variable : INCFIMPH

Basée sur : INC_021

Description : L'indicateur signale si la valeur de INC_021 (revenu total du ménage) a été déclarée ou imputée. Les informations sur le revenu imputé proviennent d'un modèle de revenu ou de dossiers fiscaux dans lesquels un couplage de données était possible et accepté par le répondant.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
01		Déclaré	
02		Imputé	
99		Aucune information sur le revenu disponible	ND

2) Revenu total du ménage - de toutes sources

Nom de la variable : INCDVHH

Basée sur : INC_021

Description : Cette variable regroupe le revenu total du ménage en provenance de toutes les sources. Une catégorie d'intervalle est pré-

assignée par l'application aux répondants qui ont fourni un montant exact à la question INC_021.

Note : À compter de 2016, les variables de revenu du ménage (INC_005A-O, INC_010, INC_015 et INC_021) proviennent d'un modèle de revenu ou de dossiers fiscaux dans lesquels un couplage de données était possible et accepté par le répondant. Reportez-vous à INCFIMPH pour obtenir des détails sur la sélection des dossiers et des variables qui proviennent des dossiers d'impôt.

La variable de revenu du ménage (INC_021) fait l'objet d'une imputation en utilisant des méthodes statistiques quand il y a des valeurs manquantes (parce que le répondant n'a pas répondu à la question ou parce que les données de l'impôt étaient insuffisantes). La principale variable d'intérêt est INC_021 : « Revenu total du ménage - meilleure estimation », mais toutes les variables qui sont dérivées en se fondant sur le revenu sont également affectées.

L'imputation est un processus en deux étapes. Premièrement, on impute les valeurs des observations qui donnent l'intervalle de valeurs du revenu à l'intérieur de cet intervalle. Une approche fondée sur la méthode du plus proche voisin est utilisée pour trouver un répondant ayant des caractéristiques comparables à celles du non-répondant qui « donne » sa valeur de revenu au non-répondant. Pour les observations qui ne fournissent pas un intervalle de valeurs, on utilise un processus semblable, mais les valeurs des donneurs ne sont pas limitées à l'intervalle.

Pour obtenir plus d'information au sujet du processus d'imputation, reportez-vous au document "Variables et sources de revenu de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes", en envoyant votre demande à statcan.hd-ds.statcan@canada.ca

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
99	INC_021 = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré)	ND
1	INC_021 <= 0	Aucun revenu ou perte de revenu	
2	0 < INC_021 < 5000	Moins de 5 000 $	
3	5000 <= INC_021 <= 9999	De 5 000 $ à 9 999 $	
4	10000 <= INC_021 <= 14999	De 10 000 $ à 14 999 $	
5	15000 <= INC_021 <= 19999	De 15 000 $ à 19 999 $	
6	20000 <= INC_021 <= 29999	De 20 000 $ à 29 999 $	
7	30000 <= INC_021 <= 39999	De 30 000 $ à 39 999 $	
8	40000 <= INC_021 <= 49999	De 40 000 $ à 49 999 $	
9	50000 <= INC_021 <= 59999	De 50 000 $ à 59 999 $	
10	60000 <= INC_021 <= 69999	De 60 000 $ à 69 999 $	
11	70000 <= INC_021 <= 79999	De 70 000 $ à 79 999 $	
12	80000 <= INC_021 <= 89999	De 80 000 $ à 89 999 $	
13	90000 <= INC_021 <= 99999	De 90 000 $ à 99 999 $	
14	100000 <= INC_021 < 150000	100 000 $ à moins de 150 000 $	
15	150000 <= INC_021	150 000 $ ou plus	
99	Sinon	Le répondant n'a pas donné suffisamment de renseignements pour qu'on puisse le classer	ND

3) Revenu personnel - de toutes sources

Nom de la variable : INCDVPER

Basée sur : AWCAGE, INC_041

Description : Cette variable détermine le revenu personnel du répondant provenant de toutes sources.

Note : Les répondants de moins de 18 ans sont exclus.

À compter de 2016, les variables de revenu personnel (INC_025A-O, INC_030, INC_035 et INC_041) sont tirées des dossiers d'impôt dans la mesure du possible.

Également à compter de 2016, la variable du revenu personnel (INC_041) fait l'objet d'une imputation en utilisant des méthodes statistiques quand il y a des valeurs manquantes (parce que les données de l'impôt étaient insuffisantes).

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
96	AWCAGE < 18	Population exclue	SO
1	INC_041 <= 0	Aucun revenu ou perte de revenu	
2	0 < INC_041 < 5000	Moins de 5 000 $	
3	5000 <= INC_041 <= 9999	De 5 000 $ à 9 999 $	
4	10000 <= INC_041 <= 14999	De 10 000 $ à 14 999 $	
5	15000 <= INC_041 <= 19999	De 15 000 $ à 19 999 $	
6	20000 <= INC_041 <= 29999	De 20 000 $ à 29 999 $	
7	30000 <= INC_041 <= 39999	De 30 000 $ à 39 999 $	
8	40000 <= INC_041 <= 49999	De 40 000 $ à 49 999 $	
9	50000 <= INC_041 <= 59999	De 50 000 $ à 59 999 $	
10	60000 <= INC_041 <= 69999	De 60 000 $ à 69 999 $	
11	70000 <= INC_041 <= 79999	De 70 000 $ à 79 999 $	
12	80000 <= INC_041 <= 89999	De 80 000 $ à 89 999 $	
13	90000 <= INC_041 <= 99999	De 90 000 $ à 99 999 $	
14	100000 <= INC_041	De 100,000 $ et plus	
99	Sinon	Le répondant n'a pas donné suffisamment de renseignements pour qu'on puisse le classer	ND

4) Ratio ajusté du revenu du ménage - échelle nationale (excluant les territoires)

Nom de la variable : INCDVADR

Basée sur : INCTRAT

Description : Les ratios ajustés du revenu du ménage au seuil de faible revenu sont obtenus en divisant les ratios originaux (INCTRAT) par le ratio le plus élevé parmi tous les répondants de l'enquête. Ceci résulte en des ratios inférieurs ou égaux à 1. Les territoires sont exclus de cette variable dérivée.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
9.999999996	INCTRAT = SO	Résidents des territoires sont exclus	SO (9 décimales)
9.999999999	INCTRAT = ND	Le ratio ne peut pas être calculé car le revenu de ménage n'a pas été déclaré.	ND (9 décimales)
INCTRAT / Max ratio parmi tous les répondants	INCTRAT < SO	Ratio entre 0 et 1 correspondant au revenu du ménage et au seuil correspondant de faible revenu divisé par le ratio le plus élevé parmi tous les répondants	(arrondi à 9 décimales près) (Min 0; Max 1)

5) Distribution du revenu du ménage - échelle nationale (excluant les territoires)

Nom de la variable : INCDVRCA

Basée sur : GEO_PRV, INCDVADR

Description : Cette variable dérivée est une distribution des répondants en déciles (dix catégories comprenant à peu près le même pourcentage de Canadiens dans chacune des provinces) basée sur leur valeur à INCDVADR c'est-à-dire le ratio ajusté du revenu total de leur ménage au seuil de faible revenu correspondant aux tailles de leur ménage et de leur communauté. Elle fournit, pour chaque répondant, une comparaison proportionnelle du revenu de leur ménage à l'ensemble des revenus des ménages répondants.

Note : Les déciles sont produits à partir de données pondérées. Les ratios ajustés sont présentés par ordre croissant, du plus petit au plus grand, pour l'ensemble des 10 provinces sans égard à la taille du ménage et de la communauté. Les variables dérivées ne sont calculées que pour les réponses valides (non déclaré, refus et ne sait pas sont exclus). Du nombre total pondéré de cas pour lesquels des variables dérivées sont calculées, des bornes sont déterminées pour dériver des déciles. Les territoires sont exclus de cette variable dérivée.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
96	GEO_PRV = (60, 61, 62)	Sans objet	SO
99	INCDVADR = ND	Non déclaré	ND
1	Premier 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR)	Décile 1	
2	Deuxième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR)	Décile 2	
3	Troisième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR)	Décile 3	
4	Quatrième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR)	Décile 4	
5	Cinquième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR)	Décile 5	
6	Sixième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR)	Décile 6	
7	Septième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR)	Décile 7	
8	Huitième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR)	Décile 8	
9	Neuvième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR)	Décile 9	
10	Dixième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR)	Décile 10	

6) Distribution du revenu du ménage - échelle provinciale

Nom de la variable : INCDVRPR

Basée sur : GEO_PRV, INCDVADR

Description : Cette variable dérivée est une distribution des résidents de chacune des provinces en déciles (dix catégories comprenant à peu près le même pourcentage de résidents pour chaque province) basée sur leur valeur à INCDVADR c'est-à-dire le ratio ajusté du revenu total de leur ménage au seuil de faible revenu correspondant aux tailles de leur ménage et de leur communauté. Elle fournit, pour chaque répondant, une comparaison proportionnelle du revenu de leur ménage à l'ensemble des revenus des ménages répondants de la même province. Les territoires sont exclus de cette variable dérivée.

Note : Les déciles sont produits à partir de données pondérées. Les ratios ajustés sont présentés par ordre croissant, du plus petit au plus grand, pour l'ensemble des 10 provinces sans égard à la taille du ménage et de la communauté. Les variables dérivées ne sont calculées que pour les réponses valides (non déclaré, refus, etc. sont exclus). Du nombre total pondéré de cas pour lesquels des variables dérivées sont calculées, des bornes sont déterminées pour dériver des déciles.

Les valeurs de INCDVRPR sont basées sur une distribution des ratios ajustés des résidents de chacune des 10 provinces. Cette variable devrait donc être utilisée de pair avec la variable de province de résidence (GEO_PRV).

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
96	GEO_PRV = (60, 61, 62)	Sans objet	SO
99	INCDVADR = ND	Non déclaré	ND
1	Premier 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR)	Décile 1	
2	Deuxième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR)	Décile 2	
3	Troisième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR)	Décile 3	
4	Quatrième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR)	Décile 4	
5	Cinquième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR)	Décile 5	
6	Sixième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR)	Décile 6	
7	Septième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR)	Décile 7	
8	Huitième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR)	Décile 8	
9	Neuvième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR)	Décile 9	
10	Dixième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR)	Décile 10	

7) Distribution du revenu du ménage - échelle de la région sociosanitaire

Nom de la variable : INCDVRRS

Basée sur : GEO_PRV, GEODVHR4, INCDVADR

Description : Cette variable dérivée est une distribution des résidents de chacune des régions sociosanitaires en déciles (dix catégories comprenant à peu près le même pourcentage de résidents pour chaque province) basée sur leur valeur à INCDVADR c'est-à-dire le ratio ajusté du revenu total de leur ménage au seuil de faible revenu correspondant aux tailles de leur ménage et de leur communauté. Elle fournit, pour chaque répondant, une comparaison proportionnelle du revenu de leur ménage à l'ensemble des revenus des ménages répondants de la même région sociosanitaire. Les territoires sont exclus de cette variable dérivée.

Note : Les déciles sont produits à partir de données pondérées. Les ratios ajustés sont présentés par ordre croissant, du plus petit au plus grand, pour l'ensemble des régions sociosanitaires provinces sans égard à la taille du ménage et de la communauté. Les variables dérivées ne sont calculées que pour les réponses valides (non déclaré, refus, etc. sont exclus). Du nombre total pondéré de cas pour lesquels des variables dérivées sont calculées, des bornes sont déterminées pour dériver des déciles.

Les valeurs de INCDVRRS sont basées sur une distribution des ratios ajustés des résidents de chacune des régions sociosanitaires. Cette variable devrait donc être utilisée de pair avec la variable de région sociosanitaire de résidence (GEODVHR4).

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes

96	GEO_PRV = (60, 61, 62)	Sans objet	SO
99	INCDVADR = ND	Non déclaré	ND
1	Premier 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR)	Décile 1	
2	Deuxième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR)	Décile 2	
3	Troisième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR)	Décile 3	
4	Quatrième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR)	Décile 4	
5	Cinquième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR)	Décile 5	
6	Sixième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR)	Décile 6	
7	Septième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR)	Décile 7	
8	Huitième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR)	Décile 8	
9	Neuvième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR)	Décile 9	
10	Dixième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR)	Décile 10	

Population active (5 VD)

1) Nombre total d'heures habituellement travaillées par semaine

Nom de la variable : LBFDVHPW

Basée sur : AWCAGE, LMA6_01, LBF_12

Description : Cette variable continue donne le nombre total d'heures travaillées par semaine par le répondant (ne comprend pas les heures supplémentaires du premier emploi).

Note : Les répondants âgés de moins de 15 ans ou de plus de 75 ans ou qui n'ont pas travaillé au cours de la semaine qui a précédé l'entrevue ont été exclus de la population. Sont également exclus les répondants qui ont indiqué qu'ils avaient un emploi au cours de la semaine précédente mais étaient absents en raison de mise à pied temporaire, de mise à pied saisonnière, ou parce que leur emploi est occasionnel, pour lequel il n'y a pas eu d'heure. Les répondants qui ont indiqué toute autre raison pour laquelle ils se sont absentés sont inclus. Pour plus d'information, veuillez consulter le questionnaire ESCC et voir la condition LMA6_C01.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
996	AWCAGE > 75 ou AWCAGE < 15 ou LMA6_01 = SO	Population exclue	SO
999	LMA6_01 = ND ou LBF_12 = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré)	ND
LMA6_01	LMA6_01 < SO et LBF_12 = SO	Le nombre d'heures habituellement travaillées dans le cas des répondants n'ayant qu'un emploi	(arrondie à une valeur entière) (min 0; max 168)
LMA6_01 + LBF_12	LMA6_01 < SO et LBF_12 = SO	Le nombre d'heures habituellement travaillées par les répondants qui ont plus d'un emploi	(arrondie à une valeur entière) (min 0; max 168)

2) Groupe d'industrie

Nom de la variable : LBFDVING

Basée sur : AWCAGE, LBFCSIC

Description : Cette variable indique le groupe d'industrie auquel le répondant appartient, selon le Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) de 2017, au niveau à deux chiffres.

Note : Les répondants âgés de moins de 15 ans ou de plus de 75 ans ou qui n'ont pas travaillé au cours de la semaine qui a précédé l'entrevue ont été exclus de la population. Sont également exclus les répondants qui ont indiqué qu'ils avaient un emploi au cours de la semaine précédente mais étaient absents en raison de mise à pied temporaire, de mise à pied saisonnière, ou parce que leur emploi est occasionnel, pour lequel il n'y a pas eu d'heure. Les répondants qui ont indiqué toute autre raison pour laquelle ils se sont absentés sont inclus. Pour plus d'information, veuillez consulter le questionnaire ESCC et voir la condition LMA6_C01.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
96	AWCAGE < 15 ou AWCAGE > 75 ou LBFCSIC = SO	Population exclue	SO
99	LBFCSIC = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré)	ND
01	2 premiers caractères dans LBFCSIC = 11	Agriculture, foresterie, pêche et chasse	

02	2 premiers caractères dans LBFCSIC = 21	Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz
03	2 premiers caractères dans LBFCSIC = 22	Services publics
04	2 premiers caractères dans LBFCSIC = 23	Construction
05	2 premiers caractères dans LBFCSIC = 31 ou 32 ou 33	Fabrication
06	2 premiers caractères dans LBFCSIC = 41	Commerce de gros
07	2 premiers caractères dans LBFCSIC = 44 ou 45	Commerce de détail
08	2 premiers caractères dans LBFCSIC = 48 ou 49	Transport et entreposage
09	2 premiers caractères dans LBFCSIC = 51	Industrie de l'information et industrie culturelle
10	2 premiers caractères dans LBFCSIC = 52	Finance et assurances
11	2 premiers caractères dans LBFCSIC = 53	Services immobiliers et services de location et de location à bail
12	2 premiers caractères dans LBFCSIC = 54	Services professionnels, scientifiques et techniques
13	2 premiers caractères dans LBFCSIC = 55	Gestion de sociétés et d'entreprises
14	2 premiers caractères dans LBFCSIC = 56	Services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et services d'assainissement
15	2 premiers caractères dans LBFCSIC = 61	Services d'enseignement
16	2 premiers caractères dans LBFCSIC = 62	Soins de santé et assistance sociale
17	2 premiers caractères dans LBFCSIC = 71	Arts, spectacles et loisirs
18	2 premiers caractères dans LBFCSIC = 72	Services d'hébergement et de restauration
19	2 premiers caractères dans LBFCSIC = 81	Autres services, sauf les administrations publiques
20	2 premiers caractères dans LBFCSIC = 91	Administrations publiques
95	LBFCSIC = 9995	N'a pu être codé

3) Groupe professionnel

Nom de la variable : LBFDVOCG

Basée sur : AWCAGE, LBFCSOC

Description : Cette variable indique le groupe professionnel auquel appartient le répondant, selon la Classification nationale des professions (CNP) de 2016, au niveau à une chiffre.

Note : Les répondants âgés de moins de 15 ans ou de plus de 75 ans ou qui n'ont pas travaillé au cours de la semaine qui a précédé l'entrevue ont été exclus de la population. Sont également exclus les répondants qui ont indiqué qu'ils avaient un emploi au cours de la semaine précédente mais étaient absents en raison de mise à pied temporaire, de mise à pied saisonnière, ou parce que leur emploi est occasionnel, pour lequel il n'y a pas eu d'heure. Les répondants qui ont indiqué toute autre raison pour laquelle ils se sont absentés sont inclus. Pour plus d'information, veuillez consulter le questionnaire ESCC et voir la condition LMA6_C01.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
96	AWCAGE < 15 ou AWCAGE > 75 ou LBFCSOC = SO	Population exclue	SO
99	LBFCSOC = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré)	ND

01	1er caractère dans LBFCSOC = 0	Gestion
02	1er caractère dans LBFCSOC = 1	Affaires, finance et administration
03	1er caractère dans LBFCSOC = 2	Sciences naturelles et appliquées et professions apparentées
04	1er caractère dans LBFCSOC = 3	Secteur de la santé
05	1er caractère dans LBFCSOC = 4	Enseignement, droit et services sociaux, communautaires et gouvernementaux
06	1er caractère dans LBFCSOC = 5	Arts, culture, sports et loisirs
07	1er caractère dans LBFCSOC = 6	Ventes et services
08	1er caractère dans LBFCSOC = 7	Métiers, transport, machinerie et domaines apparentés
09	1er caractère dans LBFCSOC = 8	Ressources naturelles, agriculture et production connexe
10	1er caractère dans LBFCSOC = 9	Fabrication et services d'utilité publique
95	LBFCSOC = 9995	N'a pu être codé

4) Statut d'emploi à temps plein / temps partiel (pour le nombre total d'heures habituelles)

Nom de la variable : LBFDVPFT

Basée sur : LBFDVHPW

Description : Cette variable indique si le répondant travaillait à temps plein ou à temps partiel.

Note : Les répondants âgés de moins de 15 ans ou de plus de 75 ans ou qui n'ont pas travaillé au cours de la semaine qui a précédé l'entrevue ont été exclus de la population. Sont également exclus les répondants qui ont indiqué qu'ils avaient un emploi au cours de la semaine précédente mais étaient absents en raison de mise à pied temporaire, de mise à pied saisonnière, ou parce que leur emploi est occasionnel, pour lequel il n'y a pas eu d'heure. Les répondants qui ont indiqué toute autre raison pour laquelle ils se sont absentés sont inclus. Pour plus d'information, veuillez consulter le questionnaire ESCC et voir la condition LMA6_C01.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	LBFDVHPW = SO	Population exclue	SO
9	LBFDVHPW = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré)	ND
1	LBFDVHPW >= 30	Temps plein	
2	LBFDVHPW < 30	Temps partiel	

5) Statut d'emploi de la semaine dernière

Nom de la variable : LBFDVWSS

Basée sur : AWCAGE, LMAM_01, LMAM_02

Description : Cette variable classifie le répondant selon son statut d'emploi au cours de la semaine qui a précédé l'entrevue.

Note : Les répondants âgés de moins de 15 ans ou de plus de 75 ans ont été exclus de la population.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	DHH_AGE < 15 ou DHH_AGE > 75	Population exclue	SO
1	LMAM_01 = 1	Le répondant travaillait à un emploi ou à une entreprise.	
2	LMAM_02 = 1	Le répondant avait un emploi mais ne travaillait pas (absent)	
3	LMAM_02 = 2	Le répondant n'avait pas d'emploi	
4	LMAM_01 = 3	Le répondant est incapable de travailler de façon permanente	
9	LMAM_02 = ND ou LMAM_01 = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré)	ND

Mesures de la satisfaction à l'égard de la vie (1 VD)

1) Satisfaction à l'égard de la vie en général

Nom de la variable : LSMDVSWL

Basée sur : PROXYSEX, LSM_01

Description : La variable répartit l'échelle de 11 points utilisée dans LSM_01 pour évaluer la satisfaction du répondant à l'égard de la vie en 5 catégories.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	DOLSM = 0	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9	PROXYSEX = (3 ou 4)	La question n'a pas été posée - entrevue par procuration	ND
9	LSM_01 = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré)	ND
1	(LSM_01 >= 9 et LSM_01 <= 10)	Très satisfait	
2	(LSM_01 >= 6 et LSM_01<= 8)	Satisfait	
3	LSM_01= 5	Ni satisfait ni insatisfait	
4	(LSM_01>= 2 et LSM_01<= 4)	Insatisfait	
5	(GEN_010 >= 0 et GEN_010 <= 1)	Très insatisfait	

Expériences maternelles (4 VD)

Reformatage temporaire			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
MEXT115			
9999	MEX_115A = ND ou MEX_115B = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré)	ND
9996	MEX_115A = SO	Allaite encore ou donne encore du lait maternel au bébé	SO
MEX_115A	MEX_115B = 1	Âge du bébé en jours où la répondante a allaité ou donné du lait maternel à son dernier bébé.	
MEX_115A * 7	MEX_115B = 2	Âge du bébé en jours où la répondante a allaité ou donné du lait maternel à son dernier bébé.	
MEX_115A * 30	MEX_115B = 3	Âge du bébé en jours où la répondante a allaité ou donné du lait maternel à son dernier bébé.	
MEX_115A * 365	MEX_115B = 4	Âge du bébé en jours où la répondante a allaité ou donné du lait maternel à son dernier bébé.	
MEXT115A			
99	MEXT115 = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré)	ND
96	MEXT115 = SO	Population exclue	SO
01	MEXT115 < 7	Moins d'une semaine	
02	7 <= MEXT115 <= 29	1 semaine à moins d'un mois	
03	30 <= MEXT115 <= 59	1 mois à moins de 2 mois	
04	60 <= MEXT115 <= 89	2 mois à moins de 3 mois	
05	90 <= MEXT115 <= 119	3 mois à moins de 4 mois	
06	120 <= MEXT115 <= 149	4 mois à moins de 5 mois	
07	150 <= MEXT115 <= 179	5 mois à moins de 6 mois	
08	MEXT115 >= 180	6 mois ou plus	
MEXT155			
9999	MEX_155 = ND ou MEX_160 = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré)	ND
9996	MEX_155 = SO	N'a pas introduit de liquides dans l'alimentation du bébé	SO
MEX_155	MEX_160 = 1	Âge du bébé en jours au moment de l'ajout des liquides à l'alimentation.	
MEX_155 * 7	MEX_160 = 2	Âge du bébé en jours au moment de l'ajout des liquides à l'alimentation.	
MEX_155 * 30	MEX_160 = 3	Âge du bébé en jours au moment de l'ajout des liquides à l'alimentation.	
MEX_155 * 365	MEX_160 = 4	Âge du bébé en jours au moment de l'ajout des liquides à l'alimentation.	
MEXT155A			
99	MEXT155 = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré)	ND
96	MEXT155 = SO	Population exclue	SO
01	MEXT155 < 7	Moins d'une semaine	
02	7 <= MEXT155 <= 29	1 semaine à moins d'un mois	
03	30 <= MEXT155 <= 59	1 mois à moins de 2 mois	
04	60 <= MEXT155 <= 89	2 mois à moins de 3 mois	
05	90 <= MEXT155 <= 119	3 mois à moins de 4 mois	
06	120 <= MEXT155 <= 149	4 mois à moins de 5 mois	

07	150 <= MEXT155 <= 179	5 mois à moins de 6 mois	
08	MEXT155 >= 180	6 mois ou plus	
MEXT175			
9999	MEX_175 = ND ou MEX_175A = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré)	ND
9996	MEX_175 = SO	N'a pas introduit des aliments solides.	SO
MEX_175	MEX_180 = 1	Âge du bébé en jours au moment de l'ajout des aliments solides.	
MEX_175 * 7	MEX_180 = 2	Âge du bébé en jours au moment de l'ajout des aliments solides.	
MEX_175 * 30	MEX_180 = 3	Âge du bébé en jours au moment de l'ajout des aliments solides.	
MEX_175 * 365	MEX_180 = 4	Âge du bébé en jours au moment de l'ajout des aliments solides.	
MEXT175A			
99	MEXT175 = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré)	ND
96	MEXT175 = SO	Population exclue	SO
01	MEXT175 < 7	Moins d'une semaine	
02	7 <= MEXT175 <= 29	1 semaine à moins d'un mois	
03	30 <= MEXT175 <= 59	1 mois à moins de 2 mois	
04	60 <= MEXT175 <= 89	2 mois à moins de 3 mois	
05	90 <= MEXT175 <= 119	3 mois à moins de 4 mois	
06	120 <= MEXT175 <= 149	4 mois à moins de 5 mois	
07	150 <= MEXT175 <= 179	5 mois à moins de 6 mois	
08	MEXT175 >= 180	6 mois ou plus	

1) Allaitement exclusif pendant 6 mois (ou plus)

Nom de la variable : MEXDVBM6

Basée sur : PROXYSEX, DHH_SEX, AWCAGE, MEX_10, MEX_100, MEX_110, MEX_115A, MEX_115B, MEX_155, MEX_160, MEX_175, MEX_180, MEXT115A, MEXT155A, MEXT175A

Description : Cette variable indique si la répondante a exclusivement allaité ou nourri de lait maternel son dernier bébé jusqu'à ce que le bébé ait au moins 6 mois.

Note : Santé Canada recommande l'allaitement exclusif pendant une période de six mois. Cette variable indique le nombre de mères qui ont suivi cette recommandation. Les répondantes qui n'ont pas eu d'enfants au cours des 5 dernières années (MEX_Q010 = 2 ou l'enfant déclaré était âgé de 72 mois ou plus), ou qui étaient âgées de moins de 15 ans ou de plus de 55 ans, sont exclues de la population. Étant donné que cette variable est utilisée pour mesurer uniquement la durée finale de l'allaitement exclusif, les mères qui allaitent toujours et qui n'ont pas encore ajouté un autre liquide ou des aliments solides à l'alimentation du bébé sont aussi exclues. Les analystes peuvent choisir de combiner les catégories 2 et 3 afin de regrouper toutes les mères qui n'ont pas allaité exclusivement jusqu'à ce que le bébé ait au moins 6 mois.

La catégorie 1 indique que la mère a allaité ou donné du lait maternel à son dernier bébé jusqu'à ce que le bébé ait au moins 6 mois et qu'elle a introduit des liquides et des aliments solides dans l'alimentation du bébé seulement après cette période. Les mères peuvent avoir continué à allaiter de manière non exclusive après cette période et se classeraient encore dans cette catégorie. Il y a deux façons de satisfaire à ce critère :

1. La mère a cessé d'allaiter ou de donner du lait maternel après que le bébé ait eu 6 mois et a introduit des liquides ou des aliments solides seulement après que le bébé ait eu 6 mois ou n'en a pas introduit du tout;

2. Le bébé a 6 mois ou plus et la mère continue de l'allaiter ou de donner du lait maternel et a introduit des liquides ou des aliments solides dans son alimentation seulement après que le bébé ait eu 6 mois ou n'en a pas introduit du tout.

La catégorie 2 indique que la mère n'a pas exclusivement allaité son dernier bébé ou n'a pas exclusivement donné du lait maternel jusqu'à ce que le bébé ait au moins 6 mois. Elle pourrait avoir cessé d'allaiter avant l'âge de 6 mois du bébé ou

avoir introduit des liquides ou des aliments solides dans l'alimentation du bébé avant l'âge de 6 mois du bébé (il ne s'agirait donc pas d'une période d'allaitement exclusif).

La catégorie 3 indique que la mère n'a pas allaité son dernier bébé du tout.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
6	DOMEX = 0	Le module n'a pas été sélectionné	SO
6	DHH_SEX = 1 ou AWCAGE < 15 ou AWCAGE > 55 ou MEX_10 = 2 ou CHILDAGE > 71 ou (MEX_110 = 1 et MEXT155A = SO et MEXT175A = SO)	Population exclue	SO
9	PROXYSEX = (3 or 4)	Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
3	MEX_100 = 2	N'a pas allaité son dernier bébé du tout	
9	MEX_10 = ND ou MEXT115A = ND ou MEXT155A = ND ou MEXT175A = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré)	ND
1	(((MEXT155A = 8 et MEXT175A = (8, SO)) ou (MEXT155A = (8, SO) et MEXT175A = 8) ou (MEXT155A = 8 et MEXT175A = 8)) et MEXT115A = (8, SO)) ou (MEX_110 = 2 et MEXT155A = (8, NA) et MEXT175A = (8, NA) et MEXT115A = 8)	A exclusivement allaité le dernier bébé jusqu'à ce que le bébé ait au moins 6 mois	
2	(MEXT115A < 8 ou MEXT155A < 8 ou MEXT175A < 8)	N'a exclusivement allaité le dernier bébé jusqu'à ce que le bébé ait au moins 6 mois	

2) Durée d'allaitement exclusif

Nom de la variable : MEXDVLBM

Basée sur : PROXYSEX, DHH_SEX, AWCAGE, MEX_10, MEX_100, MEX_110, MEX_115, MEX_115A, MEX_155, MEX_160, MEX_175, MEX_180, MEXT115A, MEXT155A, MEXT175A

Description : Cette variable indique l'âge du bébé en jours lorsque la répondante a a arrêté l'allaitement exclusif ou de donner du lait maternel son dernier bébé.

Note : Les répondantes qui n'ont pas eu d'enfants au cours des cinq dernières années, ou qui étaient âgées de moins de 15 ans ou de plus de 55 ans, sont exclues de la population. Puisque cette variable est utilisée pour mesurer seulement l'âge du bébé en jours où la répondante a cessé d'allaiter ou de donner du lait maternel, les mères qui allaitaient encore en date de l'interview et qui n'avaient pas encore ajouté un autre liquide ou des aliments solides à l'alimentation du bébé sont également exclues.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
96	DOMEX = 0	Le module n'a pas été sélectionné	SO
96	DHH_SEX = 1 ou AWCAGE < 15 ou AWCAGE > 55 ou MEX_10 = 2 ou MEX_110 = SO ou (MEX_110 = 1 et MEXT155A = SO et MEXT175A = SO)	Le module n'a pas été sélectionné ou population exclue	SO

99	PROXYSEX = (3 or 4)	Le module n'a pas été sélectionné ou population	ND
99	MEXT115A = ND ou MEXT155A = ND ou MEXT175A = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré)	ND
0	MEX_100 = 2	N'a pas allaité ou donné de lait maternel à son dernier bébé	
1	((MEXT155A = 1 ou MEXT175A = 1) et (1 <= MEXT115A <= 8 ou MEXT115A = SO)) ou (MEXT115A = 1 et ((MEXT155A > MEXT115A et MEXT155A < SO) ou (MEXT175A > MEXT115A et MEXT175A < SO))) ou ((MEXT155A = SO ou MEXT175A = SO) et MEXT115A = 1)	Moins d'une semaine	
2	((MEXT155A = 2 ou MEXT175A = 2) et (2 <= MEXT115A <= 8 ou MEXT115A = SO)) ou (MEXT115A = 2 et ((MEXT155A > MEXT115A et MEXT155A < SO) ou (MEXT175A > MEXT115A et MEXT175A < SO))) ou ((MEXT155A = SO ou MEXT175A = SO) et MEXT115A = 2)	1 semaine à moins d'un mois	
3	((MEXT155A = 3 ou MEXT175A = 3) et (3 <= MEXT115A <= 8 ou MEXT115A = SO)) ou (MEXT115A = 3 et ((MEXT155A > MEXT115A et MEXT155A < SO) ou (MEXT175A > MEXT115A et MEXT175A < SO))) ou ((MEXT155A = SO ou MEXT175A = SO) et MEXT115A = 3)	1 mois à moins de 2 mois	
4	((MEXT155A = 4 ou MEXT175A = 4) et (4 <= MEXT115A <= 8 ou MEXT115A = SO)) ou (MEXT115A = 4 et ((MEXT155A > MEXT115A et MEXT155A < SO) ou (MEXT175A > MEXT115A et MEXT175A < SO))) ou ((MEXT155A = SO ou MEXT175A = SO) et MEXT115A = 4)	2 mois à moins de 3 mois	
5	((MEXT155A = 5 ou MEXT175A = 5) et (5 <= MEXT115A <= 8 ou MEXT115A = SO)) ou (MEXT115A = 5 et ((MEXT155A > MEXT115A et MEXT155A <SO) ou (MEXT175A > MEXT115A et MEXT175A <SO))) ou ((MEXT155A = SO ou MEXT175A = SO) et MEXT115A = 5)	3 mois à moins de 4 mois	

6	((MEXT155A = 6 ou MEXT175A = 6) et (MEXT115A = (6, 7 ou 8) ou MEXT115A = SO)) ou (MEXT115A = 6 et ((MEXT155A > MEXT115A et MEXT155A < SO) ou (MEXT175A> MEXT115A et MEXT175A < SO))) ou ((MEXT155A = SO ou MEXT175A = SO) et MEXT115A = 6)	4 mois à moins de 5 mois
7	((MEXT155A = 7 ou MEXT175A = 7) et (MEXT115A = (7 ou 8) ou MEXT115A = SO)) ou (MEXT115A = 7 et ((MEXT155A > MEXT115A et MEXT155A < SO) ou (MEXT175A > MEXT115A et MEXT175A < SO))) ou ((MEXT155A = SO ou MEXT175A = SO) et MEXT115A = 7)	5 mois à moins de 6 mois
8	((MEXT155A = 8 ou MEXT175A = 8) et (MEXT115A = 8 ou MEXT115A = SO)) ou (MEXT115A = 8 et ((MEXT155A > MEXT115A et MEXT155A < SO) ou (MEXT175A > MEXT115A et MEXT175A <SO))) ou ((MEXT155A = SO ou MEXT175A = SO) et MEXT115A = 8)	6 mois ou plus

3) Poids avant la grossesse (en kilogrammes)

Nom de la variable : MEXDVWBK

Basée sur : DHH_SEX, AWCAGE, PROXYSEX, MEX_10, MEX_70, MEX_75

Description : Cette variable présente le poids de la répondante avant la grossesse, en kilogrammes.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
999.96	DOMEX = 0	Le module n'a pas été sélectionné	SO
999.96	DHH_SEX = 1 ou AWCAGE < 15 ou AWCAGE > 55 ou MEX_10 = 2 ou MEX_70 = SO	Population exclue	SO
999.99	PROXYSEX = (3 or 4)	Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
999.99	MEX_010 = ND ou MEX_070 = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré)	ND
MEX_70	MEX_75 = 2	Le poids en kilogrammes	(arrondi à deux décimales près)

MEX_70 * .45	MEX_75 = 1	Le poids a été converti de livres en kilogrammes	(arrondi à deux décimales près)

4) Gain de poids pendant la grossesse (en kilogrammes)

Nom de la variable : MEXDVWGK

Basée sur : DHH_SEX, AWCAGE, PROXYSEX, MEX_10, MEX_80, MEX_85

Description : Cette variable présente le gain de poids de la répondante pendant sa grossesse, en kilogrammes.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
999.96	DOMEX = 0	Le module n'a pas été sélectionné	SO
999.96	DHH_SEX = 1 ou AWCAGE < 15 ou AWCAGE > 55 ou MEX_10 = 2 ou MEX_80 = SO	Population exclue	SO
999.99	PROXYSEX = (3 or 4)	Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
999.99	MEX_10 = ND ou MEX_80 = ND	Au moins une des questions requises n’a pas été répondue (non déclaré)	ND
MEX_80	MEX_85 = 2	Le poids en kilogrammes	(arrondi à deux décimales près)
MEX_80 * .45	MEX_85 = 1	Le poids a été converti de livres en kilogrammes	(arrondi à deux décimales près)

Activités physique - adultes 18 ans et plus (6 VD)

1) Nombre total de minutes d'activités physiques d'intensité modérée à vigoureuse - 7 jours précédant l'entrevue

Nom de la variable : PAADVMVA

Basée sur : AWCAGE, PAA_05, PAA_15A, PAA_15B, PAA_30, PAA_35, PAA_45A, PAA_45B, PAA_60, PAA_65, PAA_75A, PAA_75B

Description : Cette variable dérivée représente le nombre total de minutes consacrées par le répondant à des déplacements actifs ou à des activités physiques récréatives ou autres d'intensité modérée à vigoureuse, dans les 7 jours précédant l'entrevue.

Note : * Autres activités physiques: activités physiques effectuées au travail, à l'intérieur ou à l'extérieur de la maison ou en faisant du bénévolat. Le répondant fournit un estimé pour l'ensemble de ces trois composantes dans la même réponse.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
99996	DOPAA = 0	Le module n'a pas été sélectionné	SO
99996	AWCAGE < 18	Population exclue	SO
99999	PAA_05 = ND ou PAA_15A = ND ou PAA_15B = ND ou PAA_30 = ND ou PAA_35 = ND ou PAA_45A = ND ou PAA_45B = ND ou PAA_60 = ND ou PAA_65 = ND ou PAA_75A = ND ou PAA_75B = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré)	ND
0	PAA_05 = 2 et (PAA_30 = 2 ou PAA_35 = 2) et (PAA_60 = 2 ou PAA_65 = 2)	Aucune minute consacrée à des déplacements actifs et activités physiques d'intensité modérée à vigoureuse dans les 7 jours précédant l'entrevue	
PAA_15A*60 + PAA_15B + PAA_45A*60 + PAA_45B + PAA_75A*60 + PAA_75B	PAA_15A = (0:168) et PAA_15B = (0:9995) et PAA_45A = (0:168) et PAA_45B = (0:9995) et PAA_75A = (0:168) et PAA_75B = (0:9995)	Nombre total de minutes consacrées à des déplacements actifs et à des activités physiques d'intensité modérée à vigoureuse	Min: 0; Max: 10080

2) Indicateur de l'activité physique

Nom de la variable : PAADVACV

Basée sur : AWCAGE, PAADVMVA

Description : Cette variable dérivée indique si un répondant est physiquement actif selon les Directives canadiennes en matière d'activité physique (DCAP).

Note : Les Directives Canadiennes en Matière d'Activité Physique considèrent qu'une personne est « physiquement active » lorsqu'elle fait chaque semaine au moins 150 minutes d'exercice physique aérobie d'intensité modérée à élevée.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	DOPAA = 0	Le module n'a pas été sélectionné	SO
6	AWCAGE < 18	Population exclue	SO
9	PAADVMVA = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré)	ND
1	PAADVMVA => 150	Physiquement actif à un niveau égal ou supérieur à celui recommandé dans les DCAP	

2	1 <= PAADVMVA <=149	Physiquement actif à un niveau inférieur à celui recommandé dans les DCAP
3	PAADVMVA = 0	Aucune minute d'activité physique déclarée

3) Autre indicateur de l'activité physique

Nom de la variable : PAADVAC2

Basée sur : AWCAGE, PAADVMVA

Description : Cette variable dérivée représente une autre classification de l'activité physique pour les adultes. Elle est basée sur le nombre de minutes d'activité modérée à vigoureuse déployée au cours d'une semaine. Elle ressemble à la variable PAADVACV, sauf qu'elle répartit les répondants dont le score était inférieur au seuil de 150 minutes par semaine en sous-catégories de niveau d'activité.

Note : Certains pourraient préférer cette variable dérivée (4 niveaux), au lieu de PAADVACV (3 niveaux), pour faire des analyses plus détaillées. Veuillez noter que les quatre niveaux de cette variable ne sont pas les mêmes que les niveaux de PAADVWHO; les résultats de seront donc pas caparables..
* Autres activités physiques: activités physiques effectuées au travail, à l'intérieur ou à l'extérieur de la maison ou en faisant du bénévolat. Le répondant fournit un estimé pour l'ensemble de ces trois composantes dans la même réponse.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	DOPAA = 0	Le module n'a pas été sélectionné	SO
6	AWCAGE < 18	Population exclue	SO
9	PAADVMVA = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré)	ND
1	PAADVMVA => 150	Niveau 1 (Durée égale ou supérieure à celle recommandée dans les DCAP)	
2	75 <= PAADVMVA < 150	Niveau 2 (Durée ≥ 50% et < 100% de celle recommandée dans les DCAP)	
3	0 < PAADVMVA < 75	Niveau 3 (Durée > 0% et < 50% de celle recommandée dans les DCAP)	
4	PAADVMVA = 0	Niveau 4 (Activités physiques récréatives et autres* faites à une intensité inférieure à modérée OU aucun déplacement actif, activité physique récréative et autre* dans les 7 jours précédant l'entrevue)	

4) Nombre total de minutes d'activités physiques d'intensité vigoureuse - 7 jours précédant l'entrevue

Nom de la variable : PAADVVIG

Basée sur : AWCAGE, PAA_95, PAA_100A, PAA_100B, PAADVMVA

Description : Cette variable dérivée représente le nombre de minutes consacrées par le répondant à des activité physique d'intensité vigoureuse dans les 7 jours précédant l'entrevue.

Note : Selon les Directives canadiennes en matière d'activité physique, une activité physique est vigoureuse si elle essouffle le participant.

Les incohérences avec PAYDVMVA (quand PAADVVIG > PAADVMVA) ont été corrigées en attribuant à PAADVVIG la valeur « Non déclaré »

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
99996	DOPAA = 0	Le module n'a pas été sélectionné	SO
99996	AWCAGE < 18	Population exclue	SO
99999	PAA_95 = ND ou PAA_100A = ND ou PAA_100B = ND ou PAADVMVA = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré)	ND
0	PAA_95 = 2	Aucune activité physique vigoureuse dans les 7 jours précédant l'entrevue	
0	PAADVMVA = 0	Aucune minute consacrée à des activités physiques d'intensité vigoureuse dans les 7 jours précédant l'entrevue	
PAA_100A*60 + PAA_100B	PAA_95 = 1	Nombre total de minutes consacrées à des activités physiques d'intensité vigoureuse dans les 7 jours précédant l'entrevue	(Min:1, Max: 10080)

5) Niveau d'activité hebdomadaire déployée dans les 7 jours précédant l'entrevue (MET*minutes/semaine)

Nom de la variable : PAADVVOL

Basée sur : AWCAGE, PAADVMVA, PAADVVIG

Description : Cette variable dérivée représente le niveau d'activité physique déployée dans les 7 jours précédant l'entrevue. Elle se mesure en MET*minutes/semaine. Un MET est une valeur conceptuelle qui représente l'énergie dépensée durant l'activité physique. On obtient le niveau d'activité en multipliant le nombre de minutes d'activité (par niveau d'intensité) par la valeur MET associée à cette intensité.

Note : On suppose qu'une activité physique d'intensité modérée équivaut à 3 MET, tandis qu'une activité vigoureuse équivaut à 6 MET. Un MET (équivalent métabolique) est le coût énergétique requis, exprimé en kilocalories dépensées par kilogramme de poids corporel par heure d'activité, pour exercer une activité physique.

Source: B.Nolin (2014). "ESCC 2015, VD globales, Adultes, Propositions", Institut national de santé publique du Québec.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
99996	DOPAA = 0	Le module n'a pas été sélectionné	SO
99996	AWCAGE < 18	Population exclue	SO
99999	PAADVMVA = ND ou PAADVVIG = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré)	ND
0	PAADVMVA = 0	Le niveau d'activité hebdomadaire total était de 0	Aucune minute d'activité
(PAADVMVA - PAADVVIG)*3 + (PAADVVIG)*6	(0 < PAADVMVA <= 10080) et (0 <= PAADVVIG <= 10080)	Niveau d'activité hebdomadaire total	

6) Physiquement actif, selon les recommandations de l'OMS

Nom de la variable : PAADVWHO

Basée sur : AWCAGE, PAADVVOL

Description : Cette variable dérivée classe les répondants selon le niveau d'activité physique déployée dans les 7 jours précédant l'entrevue (PAADVVOL). Cette classification se fonde sur les niveaux d'activité recommandés par l'Organisation mondiale de

la Santé (OMS).

Note : * Autres activités physiques: activités physiques effectuées au travail, à l'intérieur ou à l'extérieur de la maison ou en faisant du bénévolat. Le répondant fournit un estimé pour l'ensemble de ces trois composantes dans la même réponse.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	DOPAA = 0	Le module n'a pas été sélectionné	SO
6	AWCAGE < 18	Population exclue	SO
9	PAADVVOL = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré)	ND
1	PAADVVOL => 900	Niveau 1 (Volume égal ou supérieur la recommendation de l'OMS sur les bienfaits pour la santé)	
2	450 <= PAADVVOL < 900	Niveau 2 (Volume atteint la recommendation minimale de l'OMS pour être physiquement actif)	
3	0 < PAADVVOL < 450	Niveau 3 (Volume inférieur à la recommendation minimale de l'OMS pour être physiquement actif)	
4	PAADVVOL = 0	Niveau 4 (Activités physiques récréatives et autres* faites à une intensité inférieure à modérée OU aucun déplacement actif, activité physique récréative et autre* dans les 7 jours précédant l'entrevue)	

Médicaments antidouleur (1 VD)

1) Utilisation de médicaments antidouleur - 12 derniers mois

Nom de la variable : PRMDV12M

Basée sur : PROXYSEX, PRM_10, PRM_15, PRM_20, PRM_25

Description : Cette variable indique si le répondant a utilisé un analgésique au cours des 12 derniers mois.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	DOPRM = 0	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9	PROXYSEX = (3 ou 4)	Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
1	PRM_10 = 1 ou PRM_15 = 1 ou PRM_20 = 1 ou PRM_25 = 1	A utilisé un analgésique au cours des 12 derniers mois	
2	PRM_10 = 2 et PRM_15 = 2 et PRM_20 = 2 et PRM_25 = 2	N'a pas utilisé d'analgésique au cours des 12 derniers mois	
9	PRM_10 = NS ou PRM_15 = NS ou PRM_20 = NS ou PRM_25 = NS	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non-déclaré)	

Variables de l'échantillon (2 VD)

1) Permission sur le jumelage des données

Nom de la variable : SAMDVLNK

Basée sur : FLAGLINK (Absente du fichier)

Description : Cette variable sert à déterminer si le répondant accepte ou non que les données du questionnaire soient couplées aux dossiers administratifs concernant son utilisation passée et courante des services de santé.

Note : En 2022, la question sur le jumelage (oui/non) a été remplacée par un énoncé expliquant les couplages possibles. Si le répondant indique dans une note qu'il ne veut pas que ses réponses soient combinées à d'autres sources il est réputé avoir refusé le couplage. La variable SAMDVLNK est alors fixée à 2. Si aucune objection n'est soulevée, le couplage est considéré comme autorisé et la variable SAMDVLNK est fixée à 1.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
1	FLAGLINK = 0	Le répondant a accepté qu'il y ait un jumelage des données	
2	FLAGLINK = 1	Le répondant n'a pas accepté qu'il y ait un jumelage des données	

2) Permission sur le partage de données

Nom de la variable : SAMDVSHR

Basée sur : AWCAGE, ADMC_35 (Absente du fichier), ADMC_35Y (Absente du fichier)

Description : Cette variable sert à déterminer si le répondant a accepté ou non de partager l'information recueillie lors de l'enquête avec les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé, Santé Canada, l'Agence de santé publique du Canada et l'Institut de la statistique du Québec, pour les répondants du Québec. La variable SAMDVSHR est calculée en prenant les réponses aux questions sur le partage de la composante Renseignements administratifs (ADM_035), par le répondant et/ou la Personne la mieux renseignée au sujet du ménage (PMK).

Note : Les questions sur la permission de partager les données ont été demandées en fonction de l'âge des répondants et de l'identification d'une personne la mieux renseignée à propos du ménage (PMK) pour les répondants âgés de moins de 18 ans.

La permission de partager les données est demandée à la PMK et au répondant dans ADMC_35. Une nouvelle variable (ADMC_35Y) a été créee pour différencier la réponse PMK (ADMC_35) à la réponse du répondant (ADMC_35Y).

Pour les 12-14 ans, la permission de partager les données ne leur a pas été demandée directement. Si une PMK est identifiée ou si leur interview a été complétée par une personne interposée (PROXY), la permission de partager les données de l'enquête au complet a été demandée soit à la PMK ou la PROXY dans ADM_035. Si aucune PMK n'a été identifiée ou que l'enquête a été complétée par le répondant âgé de 12 ou 14 ans, aucune question sur le partage des données n'a été demandée et le partage de l'information n'est pas possible.

Pour les répondants âgés de 15-17 ans, la permission de partager les données de leur partie de l'enquête leur a été demandée directement. Si une PMK a été identifiée pour compléter l'interview, la permission de partager les données pour les autres modules liés au ménage leur a été demandée à la question ADM_035. Si la permission de partager les données a été obtenue à la fois du répondant sélectionné et de la PKM dans ADM_035, l'information de toute l'interview peut être partagée. Si la PMK n'a pas acceptée de partager les données qu'elle a fournie dans les modules à propos du ménage, seule l'information fournie par le répondant de 15-17 ans qui a accepté le partage des données peut être partagée (c'est-à-dire les données recueillies jusqu'au module PMK). Dans cette situation, SAMDVSHR = 3 (partage partielle). Si une PROXY a complété l'enquête pour le répondant de 15-17 ans, la permission de partager les données aura été demandée dans ADM_035. Si le PMK accepte de partager les réponses aux questions à propos du ménage au nom d'un répondant de 15-17 ans qui n'accepte pas de partager les données, alors SAMDVSHR = 2 (le répondant n'a pas accepté de partager l'information).

Pour les répondants âgés de 18 ans et plus, les procédures pour demander les questions sur la permission de partager les données demeurent les mêmes. La permission de partager les données a été demandée directement au répondant ou à la

PROXY dans ADM_035.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
1	(AWCAGE = (12,13,14) et ADMC_35 = 1) ou (AWCAGE = (15,16,17) et ADMC_35 = 1 et ADMC_35Y = 1) ou (AWCAGE > 17 et ADMC_35 = 1)	Oui - Le répondant a accepté de partager l'information	
2	(AWCAGE = (12,13,14) et ADMC_35 = (2 ,ND)) ou (AWCAGE = (15,16,17) et ADMC_35 = (1,2, ND) et ADMC_35Y = (2, ND)) ou (AWCAGE > 17 et ADMC_35 = (2, ND))	Non - Le répondant n'a pas accepté de partager l'information	
3	AWCAGE = (15,16,17) et ADMC_35 = (2, ND) et ADMC_35Y = 1	Partielle - Le répondant âgé de 15 -17 ans accepte de partager l'information, mais permission de partage pas obtenue de la PMR.	

Renseignements sociodémographiques (10 VD)

1) Pays de naissance - groupée

Nom de la variable : SDCDVCB

Basée sur : IM_01A , SDCCCOB

Description : Cette variable classe le répondant dans un groupe spécifique en fonction de son pays de naissance.

Note : Le code du pays est fondé sur la Classification type des pays et des zones d'intérêt (CTPZI) de 2017. La CTPZI est la classification officielle des pays et des zones d'intérêt utilisée à Statistique Canada pour classer les statistiques.

1. Autre d'Amérique du Nord comprend États-Unis, Groenland et Saint-Pierre-et-Miquelon.
2. Amérique du Sud comprend Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud.
3. Océanie comprend Île Christmas, les îles Cocos (Keeling), et les îles mineures éloignées des États-Unis.
4. Antarctique et îles adjacentes comprend Antarctique, Île Bouvet, Île Heard-et-Îles McDonald, et Terres australes françaises.

Site internet : https://www.statcan.gc.ca/fr/sujets/norme/ctpzi/2017/index

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
1	IM_01A = 1	Canada	
2	10000 <= SDCCCOB < 12000	Autre - Amérique du Nord (1)	
3	12000 <= SDCCCOB < 15000	Amérique du Sud, Amérique centrale, Antilles et Bermudes (2)	
4	20000 <= SDCCCOB < 25000	Europe	
5	30000 <= SDCCCOB < 36000	Afrique	
6	40000 <= SDCCCOB < 45000	Asie	
7	50000 <= SDCCCOB < 52000	Océanie (3)	
8	60000 <= SDCCCOB < 62000	Antarctique et îles adjacentes (4)	
96	SDCCCOB = 80000	Population exclue - Ne(e) en mer	SO
99	SDCCCOB = (ND, 90000)	La question requise n'a pas été répondue (non déclaré, autre)	ND

2) Indicateur d'immigrant

Nom de la variable : SDCDVIMM

Basée sur : IM_03, IM_05A, IM_05B, IM_05A1

Description : Cette variable indique si le répondant est un non-immigrant, un immigrant ou un résident non permanent.

La catégorie "non-immigrant" comprend les personnes qui sont des citoyens canadiens de naissance.

La catégorie "immigrant" comprend les personnes qui sont, ou qui ont déjà été, des immigrants reçus ou résidents permanents. Il s'agit des personnes à qui les autorités de l'immigration ont accordé le droit de résider au Canada en permanence. Les immigrants qui ont obtenu la citoyenneté canadienne par naturalisation sont compris dans cette catégorie.

Les résidents non permanent sont les personnes d'un autre pays don't le lieu de résidence habituel est le Canada et qui sont titulaires d'un permis de travail ou d'un permis d'études ou qui ont demandé le statut de réfugié (demandeurs d'asile).

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes

9	IM_03 = 9 ou (IM_03 = (2, 6, 9) et (IM_05A = 9 ou IM_05A1 = 9))	Les questions requises n'ont pas été répondues (non déclaré)	ND
1	IM_05A =1 et IM_05A1 = 1)	Non-immigrant (citoyen par naissance)	
2	IM_03 = 1 ou (IM_05A = 1 et IM_05A1 = 2)	Immigrant (immigrant reçu ou citoyen par naturalisation)	
3	IM_03 = 2 ou (IM_05A = 2 et IM_05B = 1)	Résident non permanent	

3) Nombre d'années au Canada depuis l'immigration

Nom de la variable : SDCDVRES

Basée sur : IM_04

Description : Cette variable donne le nombre d'années depuis que le répondant est un immigrant reçu.

Note : Les répondants qui ne sont pas des immigrants (citoyen par naissance) et les résidents non permanents sont exclus de la population.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
996	IM_04 = 9996	Population exclue - né au Canada, citoyen du Canada par naissance, ou résident non permanent	SO
999	IM_04 = 9999	La question requise n'a pas été répondue (non déclaré)	ND
ADM_YOI - IM_04	IM_04 < 9996	Nombre d'années au Canada depuis l'immigration (date de l'entrevue - date de l'immigration)	

4) Âge au moment où le répondant est devenu un immigrant reçu pour la première fois au Canada

Nom de la variable : SDCDVALI

Basée sur : AGE_01A, IM_04

Description : Cette variable indique l'âge au moment que le répondant est devenu un immigrant reçu au Canada.

Note : Les répondants qui ne sont pas des immigrants (citoyen par naissance) et les résidents non permanents sont exclus de la population.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
996	IM_04 = 9996	Population exclue - né au Canada, citoyen du Canada par naissance, ou résident non permanent	SO
999	IM_04 = 9999	La question requise n'a pas été répondue (non déclaré)	ND
IM_04 - AGE_01A	IM_04 < 9996	Âge au moment de l'immigration	

5) Identité Indigènes

Nom de la variable : SDCDVABT

Basée sur : ABM_01A, ABM_01B, ABM_01C, ABM_01D

Description : Cette variable dérivée sert à indiquer si le répondant a déclaré être Autochtone.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
9	ABM_01A = ND	La question requise n'a pas été répondue (non déclaré)	ND
1	ABM_01B = 1 ou ABM_01C = 1 ou ABM_01D = 1	Identité autochtone (Première nation, Métis, Inuk/Inuit)	
2	ABM_01A = 1	Aucune identité autochtone	

6) Groupe de minorité visible du répondant

Nom de la variable : SDCDVVM

Basée sur : SDCDVABT, PG_05A, PG_05B, PG_05C, PG_05D, PG_05E, PG_05F, PG_05G, PG_05H, PG_05I, PG_05J, PG_05K, VMRNIE, VMROTHER

Description : Cette variable indique le groupe de minorités visibles du répondant. Le concept de minorité visible est basé sur la Loi sur l'équité en matière d'emploi, qui définit les minorités visibles comme « les personnes, autres que les Autochtones, qui ne sont pas de race blanche ou qui n'ont pas la peau blanche ».

Note : Minorité visible est dérivée à partir des réponses aux questions sur le groupe de population et le groupe autochtone.

Les Autochtones sont classés dans la catégorie « Pas une minorité visible ». Toutes les autres personnes sont classées selon leurs réponses à la question sur le groupe de population comme appartenant à un groupe de minorités visibles particulier, appartenant à un groupe de minorités visibles non indiqué ailleurs ou n'appartenant pas à un groupe de minorités visibles.

La catégorie « Pas une minorité visible » comprend les personnes qui ont donné la réponse « Blanc » uniquement ; les personnes qui ont donné les réponses « Blanc et Latino-Américain », « Blanc et Arabe » ou « Blanc et Asiatique occidental » uniquement ; les personnes qui ont donné la réponse « Latino-Américain », « Arabe » ou « Asiatique occidental » uniquement accompagnée une réponse d'origine européenne ; et les personnes qui ont fourni une réponse ne désignant pas une minorité visible.

Les variables VMRNIE (minorité visible non indiquée ailleurs) et VMROTHER (Pas une minorité visible) ont été créées à partir des réponses écrites par le participant.

Source: https://www23.statcan.gc.ca/imdb/p3Var_f.pl?Function=DEC&Id=45152

Reformatage temporaire

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
VMRWHI = 1	PG_05A = 1	Blanc	
VMRSAS = 1	PG_05B = 1	Sud-Asiatique	
VMRCHI = 1	PG_05C = 1	Chinois	
VMRBLA = 1	PG_05D = 1	Noir	
VMRFIL = 1	PG_05E = 1	Philippin	
VMRARA =1	PG_05F = 1	Arabe	

VMRLAT = 1	PG_05G = 1	Latino-Américain	
VMRSEA = 1	PG_05H = 1	Asiatique du Sud-Est	
VMRWEA = 1	PG_05I = 1	Asiatique occidental	
VMRKOR = 1	PG_05J = 1	Coréen	
VMRJAP = 1	PG_05K = 1	Japonais	
PGCOUNT			
PGCOUNT + 1	VMRSAS = 1	Sud-Asiatique	Initialiser PGCOUNT à 0
PGCOUNT + 1	VMRCHI = 1	Chinois	Initialiser PGCOUNT à 0
PGCOUNT + 1	VMRBLA = 1	Noir	Initialiser PGCOUNT à 0
PGCOUNT + 1	VMRFIL = 1	Philippin	Initialiser PGCOUNT à 0
PGCOUNT + 1	VMRLAT = 1	Latino-Américain	Initialiser PGCOUNT à 0
PGCOUNT + 1	VMRARA = 1	Arabe	Initialiser PGCOUNT à 0
PGCOUNT + 1	VMRSEA = 1	Asiatique du Sud-Est	Initialiser PGCOUNT à 0
PGCOUNT + 1	VMRWEA = 1	Asiatique occidental	Initialiser PGCOUNT à 0
PGCOUNT + 1	VMRKOR = 1	Coréen	Initialiser PGCOUNT à 0
PGCOUNT + 1	VMRJAP = 1	Japonais	Initialiser PGCOUNT à 0
PGCOUNT + 1	VMRNIE = 1	Minorité visible n.i.a	Initialiser PGCOUNT à 0

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
99	PG_05A = ND ou PG_05B = ND ou PG_05C = ND ou PG_05D = ND ou PG_05E = ND ou PG_05F = ND ou PG_05G = ND ou PG_05H = ND ou PG_05I = ND ou PG_05J = ND ou PG_05K = ND ou VMROTHER = NS	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré)	ND
1	PGCOUNT = 1 et VMRSAS = 1	Sud-Asiatique	
2	PGCOUNT = 1 et VMRCHI = 1	Chinois	
3	PGCOUNT = 1 et VMRBLA = 1	Noir	
4	PGCOUNT = 1 et VMRFIL = 1	Philippin	
5	PGCOUNT = 1 et VMRLAT = 1 et VMRWHI <> 1	Latino-Américain	
6	PGCOUNT = 1 et VMRARA = 1 et VMRWHI <> 1	Arabe	

7	PGCOUNT = 1 et VMRSEA = 1	Asiatique du Sud-Est
8	PGCOUNT = 1 et VMRWEA = 1 aet VMRWHI <> 1	Asiatique occidental
9	PGCOUNT = 1 et VMRKOR = 1	Coréen
10	PGCOUNT = 1 et VMRJAP = 1	Japonais
11	PGCOUNT = 1 et VMRNIE = 1	Minorité visible n.i.a
12	PGCOUNT > 1	Minorités visibles multiples
13	SDCDVABT = 1 ou (PGCOUNT = 0 et VMRWHI = 1) ou (PGCOUNT = 1 et VMRWEA = 1 et VMRWHI = 1) ou (PGCOUNT = 1 et VMRARA = 1 et VMRWHI = 1) ou (PGCOUNT = 1 et VMRLAT = 1 et VMRWHI = 1) ou (PGCOUNT = 0 et VMROTHER = 1)	Pas une minorité visible

7) Indicateur de minorité visible

Nom de la variable : SDCDVFLA

Basée sur : SDCDVVM

Description : Cette variable indique si le répondant est une minorité visible en regroupant tous les groupes de minorités visibles définis dans SDCDVVM (incluant minorités visibles multiples).

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
9	SDCDVVM = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré)	ND
1	SDCDVVM < 13	Minorité visible	
2	SDCDVVM = 13	Pas une minorité visible	

8) Langue(s) parlée(s) le plus souvent à la maison

Nom de la variable : SDCDVLHM

Basée sur : LAN_02A, LAN_02B, LAN_02C

Description : Cette variable indique la ou les langue(s) parlée(s) le plus souvent par le répondant à la maison.

Note : Le répondant pourrait indiquer jusqu'à trois langues parler le plus souvent à la maison. Des réponse multiples sont acceptées uniquement si ces langues sont parlées aussi souvent l'une que l'autre à la maison.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
99	LAN_02A = ND	La question requise n'a pas été répondue (non déclaré)	ND
1	LAN_02A = 1 et LAN_02B = 2 et LAN_02C = 2	Anglais	

2	LAN_02A = 2 et LAN_02B = 1 et LAN_02C = 2	Français
3	LAN_02A = 1 et LAN_02B = 1 et LAN_02C = 2	Anglais et français
4	LAN_02A = 1 et LAN_02B = 1 et LAN_02C = 1	Anglais, français et autre
5	LAN_02A = 1 et LAN_02B = 2 et LAN_02C = 1	Anglais et autre
6	LAN_02A = 2 et LAN_02B = 1 et LAN_02C = 1	Français et autre
7	LAN_02A = 2 et LAN_02B = 2 et LAN_02C = 1	Autre

9) Première langue apprise dans l'enfance et encore comprise - langue maternelle

Nom de la variable : SDCDVFL1

Basée sur : LAN_04A, LAN_04B, LAN_04C

Description : Cette variable indique la première langue apprise en premier lieu à la maison dans l'enfance et toujours comprise.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
99	LAN_04A = ND	La question requise n'a pas été répondue (non déclaré)	ND
1	LAN_04A = 1 et LAN_04B = 2 et LAN_04C = 2	Anglais	
2	LAN_04A = 2 et LAN_04B = 1 et LAN_04C = 2	Français	
3	LAN_04A = 1 et LAN_04B = 1 et LAN_04C = 2	Anglais et français	
4	LAN_04A = 1 et LAN_04B = 1 et LAN_04C = 1	Anglais, français et autre	
5	LAN_04A = 1 et LAN_04B = 2 et LAN_04C = 1	Anglais et autre	
6	LAN_04A = 2 et LAN_04B = 1 et LAN_04C = 1	Français et autre	
7	LAN_04A = 2 et LAN_04B = 2 et LAN_04C = 1	Autre	

10) Première langue officielle parlée

Nom de la variable : SDCDVFLS

Basée sur : SDCDVFL1, SDCDVLHM, SDCTLNG, LAN_01

Description : Pour les recensements, cette variable a été dérivée dans le cadre de l'application de la Loi sur les langues officielles. La même méthode pour dériver la variable est appliquée ici.

La méthode de dérivation est décrite dans le règlement concernant l'emploi des langues officielles dans la prestation de services au public. Elle tient compte premièrement de la connaissance des deux langues officielles, deuxièmement de la langue maternelle et troisièmement de la langue parlée à la maison.
Les personnes qui peuvent soutenir une conversation en français seulement ont le français comme première langue officielle parlée. Les personnes qui peuvent soutenir une conversation en anglais seulement ont l'anglais comme première langue officielle parlée. Les réponses aux questions sur la langue maternelle et sur la langue parlée à la maison sont ensuite utilisées pour établir la première langue officielle parlée des personnes qui peuvent parler le français et l'anglais ou qui ne parlent ni l'une ni l'autre des langues officielles. On inclut dans la catégorie « Français » les personnes qui ont le français seulement ou le français et au moins une langue non officielle comme langue maternelle. Les personnes qui ont l'anglais seulement ou l'anglais et au moins une langue non officielle comme langue maternelle sont incluses dans la catégorie « Anglais ». Pour les cas non encore classés, on inclut dans la catégorie « Français » les personnes ayant le français seulement ou le français et au moins une langue non officielle comme langue parlée à la maison. On procède de la même manière pour la catégorie « Anglais ». La population se trouve ainsi classée dans deux catégories principales : d'une part le français et d'autre part l'anglais. Il faut ajouter deux catégories résiduelles pour les personnes qui n'ont pu être classées à l'aide des renseignements fournis : le français et l'anglais et ni le français ni l'anglais.
Veuillez consulter les documents suivants pour obtenir plus de renseignements : Règlement concernant l'emploi de l'une ou l'autre des langues officielles dans les communications avec le public et la prestation des services au public, enregistré le 16 décembre 1991 conformément à l'article 85 de la Loi sur les langues officielles, L.R.C., ch. 32 (4e supplément) et Estimations de la population selon la première langue officielle parlée, 1991, no 94-320 au catalogue, Division de la démographie, Statistique Canada.

Site internet : https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/ref/dict/pop095-fra.cfm

Reformatage temporaire

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
SDCTLNG			
9	LAN_01 = ND	La question requise n'a pas été répondue (non déclaré)	ND
1	LAN_01 = 1	L'anglais seulement	
2	LAN_01 = 2	Le français seulement	
3	LAN_01 = 3	Le français et l'anglais	
4	LAN_01 = 4	Ni le français ni l'anglais	

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
9	[(SDCTLNG = ND) et (SDCDVFL1 = ND) et (SDCDVLHM = ND)]	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non-déclaré)	ND

1	[(SDCTLNG = 1 et (SDCDVFL1 = (1,2,3,4,5,6,7,ND)) et (SDCDVLHM = (1,2,3,4,5,6,7,ND)] ou [(SDCTLNG = 3) et (SDCDVFL1 = 1) et SDCDVLHM = (1,2,3,4,5,6,7,ND)] ou [(SDCTLNG = 3) et SDCDVFL1 = (3,4,7) et SDCDVLHM = (1,5)] ou [(SDCTLNG = 3) et (SDCDVFL1 = 5) et (SDCDVLHM = (1,2,3,4,5,6,7,ND)] ou [(SDCTLNG = 4) et (SDCDVFL1 = 1) et (SDCDVLHM = (1,2,3,4,5,6,7,ND)] ou [(SDCTLNG = 4) et SDCDVFL1 = (3,4) et SDCDVLHM = (1,5)] ou [(SDCTLNG = 4) et SDCDVFL1 = 5) et SDCDVLHM = (1,2,3,4,5,6,7,ND)] ou [(SDCTLNG = 4) et SDCDVFL1 = 7 et SDCDVLHM = (1,5)] ou [(SDCTLNG = ND) et SDCDVFL1 = (1,5) et SDCDVLHM = (1,2,3,4,5,6,7,ND)] ou [(SDCTLNG = ND) et SDCDVFL1 = (3,4,7) et SDCDVLHM = (1,5)] ou [SDCTLNG = (3,4,ND) et (SDCDVFL1 = ND) et SDCDVLHM = (1,5)] ou [(SDCTLNG = ND) et SDCDVFL1 = (1,5) et SDCDVLHM = ND)]	Anglais
2	[(SDCTLNG = 2 et (SDCDVFL1 = (1,2,3,4,5,6,7,ND)) et (SDCDVLHM = (1,2,3,4,5,6,7,ND)] ou [(SDCTLNG = 3) et (SDCDVFL1 = 2) et SDCDVLHM = (1,2,3,4,5,6,7,ND)] ou [(SDCTLNG = 3) et SDCDVFL1 = (3,4,7) et SDCDVLHM = (2,6)] ou [(SDCTLNG = 3) et (SDCDVFL1 = 6) et (SDCDVLHM = (1,2,3,4,5,6,7,ND)] ou [(SDCTLNG = 4) et (SDCDVFL1 = 2) et (SDCDVLHM = (1,2,3,4,5,6,7,ND)] ou [(SDCTLNG = 4) et SDCDVFL1 = (3,4) et SDCDVLHM = (2,6)] ou [(SDCTLNG = 4) et SDCDVFL1 = 6) et SDCDVLHM = (1,2,3,4,5,6,7,ND)] ou [(SDCTLNG = 4) et SDCDVFL1 = 7 et SDCDVLHM = (2,6)] ou [(SDCTLNG = ND) et SDCDVFL1 = (2,6) et SDCDVLHM = (1,2,3,4,5,6,7,ND)] ou [(SDCTLNG = ND) et SDCDVFL1 = (3,4,7) et SDCDVLHM = (2,6)] ou [SDCTLNG = (3,4,ND) et (SDCDFL1 = ND) et SDCDVLHM = (2,6)] ou [(SDCTLNG = ND) et SDCDVFL1 = (2,6) et SDCDVLHM = ND)]	Français

3	[(SDCTLNG = 3) et SDCDVFL1 = 3 et SDCDVLHM = (3,4,7,ND)] ou [(SDCTLNG = 3) et SDCDVFL1 = 4 et SDCDVLHM = (3,4,7,ND)] ou [(SDCTLNG = 3) et SDCDVFL1 = 7 et SDCDVLHM = (3,4,7,ND)] ou [(SDCTLNG = 4) et SDCDVFL1 = 3 et SDCDVLHM = (3,4,7,ND)] ou [(SDCTLNG = 4) et SDCDVFL1 = 4 et SDCDVLHM = (3,4,7,ND)] ou [(SDCTLNG = 4) et SDCDVFL1 = 7 et SDCDVLHM = (3,4)] ou [(SDCTLNG = ND) et SDCDVFL1 = (3,4) et SDCDVLHM = (3,4,7)] ou [(SDCTLNG = ND) et SDCDVFL1 = 7 et SDCDVLHM = (3,4)] ou [(SDCTLNG = 3 et SDCDVFL1 = ND et SDCDVLHM = (3,4,7,ND)] ou [(SDCTLNG = ND et SDCDVFL1 = ND et SDCDVLHM = (3,4)] ou [(SDCTLNG = ND et SDCDVFL1 = (3,4) et SDCDVLHM = ND]	Anglais et Français
4	[(SDCTLNG = (4,ND) et SDCDVFL1 = (7,ND) et SDCDVLHM = (7,ND)] et (SDCTLNG <> NS and SDCDVFL1 <> NS and SDCDVLHM <> NS)	Ni Anglais ni Français

Usage du tabac (3 VD)

1) Statut du fumeur (type 2) - définition traditionnelle

Nom de la variable : SMKDVSTY

Basée sur : CSS_05, CSS_15, CSS_20, SPU_05

Description : Cette variable indique le type de fumeur qu'est le répondant en fonction de ses habitudes.

Note : La variable inclut la consommation de cigarette au cours de la vie.

En raison d'un changement dand le contenu et les flux en 2022, le statut de fumeur actuel ne peut pas être identifié pour les répondants qui ont déclaré avoir fumé au moins une cigarette entière (CSS_05 = 1) mais moins de 100 cigarettes au cours de leur vie (CSS_15 = 2). Aux fins de cette DV, ces répondants sont classés dans la catégorie des « fumeurs expérimentaux ». Cela peut entraîner un sous-dénombrement pour les autres catégories. En 2023, les répondants qui ont indiqué ne pas avoir fumé plus de 100 cigarettes (CSS_15 = 2) sont interrogés sur leur consommation de tabac au cours des 30 derniers jours et peuvent indiquer qu'ils ont fumé quotidiennement (CSS_20 = 1) ou occasionnellement (CSS_20 = (2 ou 3)) et seront catégorisés comme fumeurs quotidiens ou occasionnels dans cette variable. En 2022, les répondants qui n'avaient pas fumé plus de 100 cigarettes (CSS_15 = 2) sautaient la question sur les habitudes tabagiques des 30 derniers jours (CSS_20) et arrivaient à la fin du module CSS ; ils ont donc été codés comme fumeurs expérimentaux.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	DOCSS = 0 ou DOSPU = 0	Les modules n'ont pas été sélectionnés	
9	CSS_05 = ND ou CSS_15 = ND ou CSS_20 = ND ou SPU_05 = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré)	ND
1	CSS_20 = 1	Fumeur quotidien actuel	
2	CSS_20 = (2 ou 3)	Fumeur occasionnel actuel	
3	CSS_15 = 1 et CSS_20 = 4 et SPU_05 = 1	Ancien fumeur quotidien (non-fumeur maintenant)	
4	CSS_15 = 1 et CSS_20 = 4 et SPU_05 = 2	Ancien fumeur occasionnel (non-fumeur maintenant)	
5	CSS_05 = 1 et CSS_15 = 2	Fumeur expérimental (au moins une cigarette, moins de 100 cigarettes)	
6	CSS_05 = 2	Non-fumeur depuis toujours (n'a jamais fumé une cigarette complète)	

2) Nombre d'années depuis lesquelles le répondant fume tous les jours (fumeurs quotidiens actuels seulement)

Nom de la variable : SMKDVYCS

Basée sur : AWCAGE, CSS_20, SPU_15

Description : Cette variable indique le nombre d'année depuis lesquelles le fumeur fume tous les jours.

Note : En raison du changement de contenu et de flux en 2022, le type de fumeur actuel ne peut pas être identifié pour les répondants ayant indiqué avoir fumé au moins une cigarette entière (CSS_05 = 1) mais moins de 100 cigarettes au cours de leur vie (CSS_15 = 2), et par conséquent ont CSS_20 = 6. Les répondants qui ne fument pas tous les jours sont aussi exclus de la population. Cette variable présume que le répondant a toujours fumé quotidiennement. Elle ne reflète pas les changements au statut de fumeur du répondant qui ont pu avoir lieu au cours des années.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
996	DOCSS = 0 ou DOSPU = 0	Les modules n'ont pas été sélectionnés	
996	CSS_20 = (2, 3, 4 ou 6)	Population exclue	SO
999	CSS_20 = ND ou SPU_15 = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré)	ND
AWCAGE - SPU_15	CSS_20 = 1	Nombre d'année depuis lesquelles le répondant fume tous les jours	

3) Nombre d'années depuis lesquelles le répondant a cessé de fumer complètement

Nom de la variable : SMKDVSTP

Basée sur : SMKDVSTY, ADM_MOI, ADM_YOI, SPU_05, SPU_10A, SPU_10B, SPU_25A, SPU_25B, SPU_30, SPU_35A, SPU_35B

Description : Cette variable indique le nombre approximatif d'années depuis lesquelles le répondant a cessé de fumer complètement.

Note : Les répondants qui fument présentement et ceux qui ont fumé moins de 100 cigarettes au cours de leur vie sont exclus de la population.

Pour les répondants qui ont fourni une réponse à la question sur l'année où ils ont cessé de fumer (SPU_10B, SPU_25B, SPU_35B), mais qui n'ont pas fournis de réponse pour le mois (SPU_10A, SPU_25A, SPU_35A), le mois de l'interview (ADM_MOI) sera utilisé en tant que réponse à la question sur le mois.

Reformatage temporaire			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
SPUT10A			
ADM_MOI	SPU_05 = 2 et SPU_10A = ND	Fixer la valeur au mois de l'interview pour les répondents qui n'ont pas fourni de mois.	
SPU_10A	Autre	Conserver la valeur du mois où ils ont arrêté de fumer si les répondents ont fourni une réponse.	
SPUT25A			
ADM_MOI	SPU_25A = NS et SPU_25B < 9996	Fixer la valeur au mois de l'interview pour les répondents qui ont répondu à la question sur l'année où ils ont arrêté de fumer, mais n'ont pas fourni de mois.	
SPU_25A	Autre	Conserver la valeur du mois où ils ont arrêté de fumer si les répondents ont fourni une réponse.	
SPUT35A			
ADM_MOI	SPU_35A = ND et SPU_35B < 9996	Fixer la valeur au mois de l'interview pour les répondents qui ont répondu à la question sur l'année où ils ont arrêté de fumer, mais n'ont pas fourni de mois.	
SPU_35A	Autre	Conserver la valeur du mois où ils ont arrêté de fumer si les répondents ont fourni une réponse.	

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
999.96	DOCSS = 0 ou DOSPU = 0	Les modules n'ont pas été sélectionnés	
999.96	SMKDVSTY = (1,2,5,6) ou (CSS_05 = 1 et CSS_15 = 2 et CSS_20 = 4)	Population exclue	SO

999.99	SMKDVSTY = ND ou SPU_05 = ND ou SPUT10A = ND ou SPU_10B = ND ou (SPU_35B > 9995 et (SPUT25A = ND ou SPU_25B = ND)) ou SPU_30 = ND ou SPUT35A = ND ou SPU_35B = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré)	ND
(((ADM_YOI - SPU_10B)*12)+ (ADM_MOI - SPUT10A))/12	SPU_05 = 2 et SPU_10B < 9996 et SPUT10A < 96	Nombre d'années depuis lesquelles le répondant a cessé de fumer complètement (ancien fumeur occasionnel)	(arrondi à deux décimales près)
(((ADM_YOI - SPU_25B)*12) +(ADM_MOI - SPUT25A))/12	SPU_30 = 1 et SPU_25B < 9996 et SPUT25A < 96	Nombre d'années depuis lesquelles le répondant a cessé de fumer complètement (ancien fumeur quotidien)	(arrondi à deux décimales près)
(((ADM_YOI - SPU_35B)*12) +(ADM_MOI - SPUT35A))/12	SPU_30 = 2 et SPU_35B < 9996 et SPUT35A < 96	Nombre d'années depuis lesquelles le répondant a cessé de fumer complètement (ancien fumeur quotidien qui a cessé de fumer quotidiennement en premier)	(arrondi à deux décimales près)