Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

Composante annuelle - 2022

Questionnaire

Statistique Canada
Statistics Canada
Canada

Table des matières

Introduction 5
Entry 6
Disponibilité des répondants (TR) 6
Personne interposée (PRX) 7
Vérification (VER) 10
Consentement parental (PGC) 15
Adresse électronique pour l'adolescent (YEA) 16
Numéro de téléphone pour l'adolescent (YTL) 17
Adresse dans le champ d'enquête (AIS) 18
Occupation (DWL) 21
Membre du ménage ou non (HC) 22
Composition du ménage (HHC) 23
Personne fournissant les données démographiques (PPD) 27
Scolarité (ED) 28
Forces canadiennes (CAF) 30
Adresse courriel du contact (CEA) 32
Répondant sélectionné (SRI) 33
Transition pour la personne la mieux informée (PMT) 34
Contenu 35
Vérification (VER2) 35
Date de naissance (AGE) 38
Sexe et le genre (GDRA) 40
Lien de parenté (RWC) 43
Activité principale (1) (MAC) 47
Activité principale (2) (MA) 48
Fréquentation scolaire (EDC) 50
Santé générale (GEN) 52
Mesures de la satisfaction à l'égard de la vie (LSM) 54
Grossesse (PRS) 55
Taille et poids (HWT) 56
Perception du poids (WTP) 59
COVID-19 (2) (COV2) 60
COVID-19 (3) (COV3) 66
Conditions chroniques (CCC) 67
Conditions chroniques (1) (CC1) 76
Capacités (WDM) 79
Blessures (INJ) 81
Santé buccale (OHM) 90
Santé buccale (OHM3) 91
Utilisation d'équipement protecteur (UPE) 94
Usage actuel de la cigarette (CSS) 98
Usage antérieur du tabac (SPU) 101
Cigarettes électroniques et vapotage (ECV) 105
Cigarettes électroniques et vapotage 2 (ECV2) 107
Consommation d'alcool (ALC) 109
Utilisation de médicaments — antidouleur (PRM) 111
Consommation de cannabis (CAN) 114
Expériences de maternité (MEX) 120
Expériences maternelles - usage du tabac pendant la grossesse (MXS) 131
Expériences maternelles – consommation d'alcool pendant la grossesse (MXA) 133
Vaccin contre la grippe (FLU) 136
Fournisseur habituel de soins de santé (RHC) 138
Activité sur le marché du travail - Minimum (LMAM) 139
Activité sur le marché du travai - Catégorie de travailleur (LMA3) 142
Activité sur le marché du travail - Industrie (LMA4) 143

Activitié sur le marché du travail - Occupation (LMA5) 145
Activité sur le marché du travail - Nombre d'heures de travail (LMA6) 147
Activité sur le marché du travail - Population active (LBF) 148
Télétravail (LM) 149
Lieu de naissance, immigration et citoyenneté (IM) 150
Identité autochtone (ABM) 157
Groupe de population (PG) 159
Langue (LAN) 162
Orientation sexuelle (SOR) 165
Services de soins de santé à domicile (HMC) 166
Couverture d'assurance (INL) 180
Couverture d'assurance (INP) 181
Coût des ordonnances (PCN) 182
Sécurité alimentaire (FSC) 184
Revenu total du ménage (INC) 190
Revenu total du ménage (THI) 192
Renseignements administratifs (ADMC) 193
Vérification des numéros de carte santé (HN) 197
Index des sujets 199

Introduction

1. Le contenu de l'ESCC 2022 est formé de trois composantes :

   a. **Le contenu de base** est demandé à tous les répondants et demeure relativement stable au fil du temps (voir la disponibilité du contenu par année pour confirmer).

   b. **Le contenu thématique** est demandé à tous les répondants de toutes les provinces, de tous les territoires, ou des deux, pendant un ou deux ans et alterne d'une année à l'autre, selon les besoins des intervenants de l'enquête.

   c. **Les modules de réponses rapides** sont des projets à coûts recouvrables demandés à tous les répondants résidants dans les dix provinces, habituellement pour une ou deux périodes de collecte (3 ou 6 mois). Les données pour le contenu de réponse rapide sont disponibles dans des fichiers de microdonnées distincts des données principales de l'ESCC.

2. Ce questionnaire comprend toutes les questions et réponses utilisées dans l'application de collecte de l'ESCC, mais peut ne pas refléter exactement la structure affichée sur les écrans. Des notes ont été prises dans le document Dictionnaire de données sur les variables avec des considérations particulières concernant la numérotation.

3. La plupart des questions de l'ESCC peuvent être sautées par les répondants. Si le répondant n'a pas répondu à une question et est passé à la question suivante, la variable dans les données est alors codée « Non déclaré » pour représenter la non-réponse. Lors de la collecte par les intervieweurs, si les répondants indiquent ne pas connaître la réponse ou refuser de répondre, les intervieweurs laissent la question vide et passent à la suivante.

4. Les noms de variable externes apparaissent dans le questionnaire. Ils sont utilisés dans les fichiers de microdonnées. Veuillez consulter le document Dictionnaire de données pour afficher les notes pertinentes sur les variables d'intérêt.

Entry

Disponibilité des répondants (TR)

TR_BEG	Variables externes requises : INTERVIEWERFLAG : (1 = iEQ, 0 = rEQ) CMP_CONTACT1_GIVENNAME : (Prénom du contact du ménage) CMP_CONTACT1_FAMILYNAME : (Nom de famille du contact du ménage)
TR_C01	Si INTERVIEWERFLAG = 1, passez à TR_Q01. Sinon, passez à TR_END.
TR_Q01 TR_01	Puis-je parler à ^CMP_Contact1_GivenName ^CMP_Contact1_FamilyName? <u>AIDE SUR L'ÉCRAN</u> : Disponibilité des réspondants 1 Oui, le répondant nous parle 2 Oui, le répondant est disponible 3 Non, le répondant est incapable de répondre à l'enquête 4 Non, le répondant n'est pas disponible en ce moment (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
Aide-spécifique à la question :	*Objet : Déterminer si un répondant spécifique est disponible en ce moment.*
TR_END	

Personne interposée (PRX)

PRX_BEG	Variables externes requises : INTERVIEWERFLAG : ((1 = iEQ, 0 = rEQ)) TR_Q01 : (Puis-je parler à ^CMP_Contact1_GivenName ^CMP_Contact1_FamilyName?) CMP_CONTACT1_GIVENNAME : (Prénom du contact du ménage) MINAGE : (Âge minimum de la personne qui fournit l'entrevue par procuration)
PRX_C01	Si TR_Q01 = 3, passez à PRX_Q01. Sinon, passez à PRX_END.
PRX_Q01 PRX_01	Pour quelle raison ^CMP_Contact1_GivenName est incapable de répondre à l'enquête? 1 Répondant ne parle ni l'anglais, ni le français (Barrière linguistique) 2 Répondant incapable de répondre à cause d'un problème de santé, incapacité physique ou mentale ou des problèmes liés au vieillissement 3 Répondant absent pour la durée de la période de collecte 4 Autre (Passez à PRX_S01) (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
PRX_S01	Précisez cette autre raison (80 espaces) (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
PRX_C02	Si (PRX_Q01 = 1 ou PRX_Q01 = 2), passez à PRX_Q02. Sinon, passez à PRX_END.
PRX_Q02 PRX_02	Y a-t-il une personne de ^MINAGE ans et plus qui pourrait nous fournir de l'information au nom de ^CMP_Contact1_GivenName? Nous aimerions poser des questions à cette personne au sujet de l'état de santé de ^CMP_Contact1_GivenName, des facteurs qui influent sur sa santé et de sa utilisation des services de santé. 1 Oui 2 Non (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
PRX_C03A	Si PRX_Q02 = 2, passez à PRX_END.

	Sinon, passez à PRX_Q03A.
PRX_Q03A	Quel est le prénom de cette personne? AIDE SUR L'ÉCRAN : Prénom (80 espaces) (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
PRX_Q03B	Quel est le nom de famille de cette personne? AIDE SUR L'ÉCRAN : Nom de famille (80 espaces) (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
PRX_Q04 PRX_04	Puis-je parler à ^PRX_Q03A ^PRX_Q03B? 1 Oui, le répondant nous parle 2 Oui, le répondant est disponible 3 Non, le répondant est incapable de répondre à l'enquête 4 Non, le répondant n'est pas disponible en ce moment (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
PRX_C05	Si PRX_Q04 ≠ 4, passez à PRX_END. Sinon, passez à PRX_Q05.
PRX_Q05 PRX_05	Pouvez-vous nous donner le numéro de téléphone de ^PRX_Q03A ^PRX_Q03B? 1 Oui (Passez à PRX_Q05A) 2 Non (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis) Passez à PRX_END
PRX_Q05A	Entrez le numéro de téléphone incluant l'indicatif régional

AIDE SUR L'ÉCRAN : Numéro de téléphone

(10 espaces)

(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

PRX_END

Vérification (VER)

VER_BEG	Variables externes requises : FRAME : (1 = CCHS CCB, 2 = CCHS Area frame) PMK : (Personne la mieux renseignée: 1 = PMK, 0 = pas de PMK) C_FNAME : (Prénom des jeunes ciblés pour l'ESCC) C_LNAME : (Nom de famille des jeunes ciblés pour l'ESCC) C_AGE : (Âge des jeunes ciblés pour l'ESCC) INTERVIEWERFLAG : (1 = iEQ, 0 = rEQ) CMP_ADDRESSLINE1 : (Première ligne de l'adresse postale) CMP_ADDRESSLINE2 : (Deuxième ligne de l'adresse postale) CMP_CITY : (Ville de l'adresse postale) CMP_POSTALCODE : (Code postal de l'adresse postale) CMP_PROVINCE : (Code numérique de province pour l'adresse postale.)
VER_C05	Si (FRAME = 1), passez à VER_D05A. Sinon, passez à VER_C09.
VER_D05A	Si (PMK == 1), DT_INTRO_F = 'Êtes-vous le parent, le tuteur ou la tutrice de' Autrement, DT_INTRO_F = 'Êtes-vous'
VER_Q05 VER_05	^DT_INTRO_F ^C_FNAME ^C_LNAME? 1 Oui 2 Non (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
Programmeur :	*Si VER_Q05 == 2, coder OOS = 1* *Passez à SubmitPage* *Si VER_Q05 == NONRESPONSE, coder TELflag = 1* *Passez à SubmitPage*
VER_E05	Veuillez répondre à la question VER_Q05
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si (VER_Q05 = NONRÉPONSE).
VER_C07	Si (VER_Q05 = 1), passez à VER_D07A. Sinon, passez à VER_END.
VER_D07A	Si (PMK == 1), DT_INTRO2_F = 'la date de naissance de ^C_FNAME' Autrement, DT_INTRO2_F = 'votre date de naissance'
VER_Q07C VER_07C	Quelle est ^DT_INTRO2_F? Année

	|_|_|_|_| (MIN : 2 000) (MAX : 2 022) Entier (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
VER_Q07B VER_07B	Quelle est ^DT_INTRO2_F? Mois 01 janvier 02 février 03 mars 04 avril 05 mai 06 juin 07 juillet 08 août 09 septembre 10 octobre 11 novembre 12 décembre (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
VER_Q07A VER_07A	Quelle est ^DT_INTRO2_F? Jour |_|_| (MIN : 1) (MAX : 31) Entier (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
VER_D07B	DV_VERAGE = 0.
VER_D07C	Si (VER_Q07A = RÉPONSE et VER_Q07B = RÉPONSE et VER_Q07C = RÉPONSE), DV_VERAGE = (THISYEAR - VER_Q07C). Si ((VER_Q07B > THISMONTH) ou (VER_Q07B = THISMONTH et VER_Q07A > THISDAY)), DV_VERAGE = (DV_VERAGE - 1).
Programmeur :	*Si (DV_VERAGE < 11 ou DV_VERAGE > 18), coder OOS = 1* *Passez à SubmitPage* *Si (C_AGE >= 15 et C_AGE <= 17 et (DV_VERAGE < 15)) et (INTERVIEWERFLAG == 0), coder TELflag = 1* *Passez à SubmitPage* *Si (C_AGE >= 11 et C_AGE <= 14 et PMK == 1 et DV_VERAGE < 12) et (INTERVIEWERFLAG == 0), coder TELflag = 1* *Passez à SubmitPage* *Sinon, coder OOS = 1* *Passez à SubmitPage*

VER_E07A	Veuillez fournir la date de naissance.
Règle :	Déclenchez une vérification avec rejet si (VER_Q07C = NONRÉPONSE et VER_Q07B = NONRÉPONSE et VER_Q07A = NONRÉPONSE).
VER_E07B	Une date de naissance incomplète a été entrée.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si (VER_Q07C = NONRÉPONSE et (VER_Q07B = RÉPONSE ou VER_Q07A = RÉPONSE)) ou (VER_Q07B = NONRÉPONSE et (VER_Q07C = RÉPONSE ou VER_Q07A = RÉPONSE)) ou (VER_Q07A = NONRÉPONSE et (VER_Q07C = RÉPONSE ou VER_Q07B = RÉPONSE)).
VER_E07C	Une combinaison jour et mois de naissance impossible a été inscrite. Veuillez corriger.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si (VER_Q07B = 2 et VER_Q07A > 29) ou ((VER_Q07B = (4 ou 6 ou 9 ou 11)) et VER_Q07A > 30) et VER_Q07C = RÉPONSE.
VER_E07D	Une combinaison jour, mois et année de naissance impossible a été inscrite. Veuillez corriger.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement .
Programmeur :	*Règle pour VER_E07D (ne peut être écrite dans la grille de condition)* *(VER_Q07B == 2 && VER_Q07A == 29 && VER_Q07C == RESPONSE) && (VER_Q07C != 1904 && VER_Q07C != 1908 && VER_Q07C != 1912 && VER_Q07C != 1916 && VER_Q07C != 1920 && VER_Q07C != 1924 && VER_Q07C != 1928 && VER_Q07C != 1932 && VER_Q07C != 1936 && VER_Q07C != 1940 && VER_Q07C != 1944 && VER_Q07C != 1948 && VER_Q07C != 1952 && VER_Q07C != 1956 && VER_Q07C != 1960 && VER_Q07C != 1964 && VER_Q07C != 1968 && VER_Q07C != 1972 && VER_Q07C != 1976 && VER_Q07C != 1980 && VER_Q07C != 1984 && VER_Q07C != 1988 && VER_Q07C != 1992 && VER_Q07C != 1996 && VER_Q07C != 2000 && VER_Q07C != 2004 && VER_Q07C != 2008 && VER_Q07C != 2012 && VER_Q07C != 2016 && VER_Q07C != 2020)*
VER_E07E	Une date impossible a été inscrite. Cette date est dans le futur. Veuillez retourner et corriger.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si (VER_Q07C > THISYEAR) ou (VER_Q07C = THISYEAR et VER_Q07B > THISMONTH) ou (VER_Q07C = THISYEAR et VER_Q07B = THISMONTH et VER_Q07A > THISDAY).
VER_E07F	L'âge de l'enfant sélectionné est de moins de 12 ans ou de plus de 18 ans. Veuillez confirmer.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si (C_AGE >= 11 et C_AGE <= 14 et (DV_VERAGE < 12 ou DV_VERAGE > 18)).
VER_E07G	L'âge de l'enfant sélectionné est de moins de 14 ans ou de plus de 18 ans. Veuillez confirmer.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si (C_AGE >= 15 et C_AGE <= 17 et (DV_VERAGE < 14 ou DV_VERAGE > 18)).
VER_D08	Si (PMK == 1), DT_INTRO4_F = 'habite ^C_FNAME'

	Autrement, DT_INTRO4_F = 'habitez-vous'
VER_Q08 VER_08	Dans quelle province ou territoire ^DT_INTRO4_F? 10 Terre-Neuve-et-Labrador 11 Île-du-Prince-Édouard 12 Nouvelle-Écosse 13 Nouveau-Brunswick 24 Québec 35 Ontario 46 Manitoba 47 Saskatchewan 48 Alberta 59 Colombie-Britannique 60 Yukon 61 Territoires-du-Nord-Ouest 62 Nunavut (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
VER_Q10 VER_10	Afin de déterminer la region géographique, veuillez donner le code postal. <u>AIDE SUR L'ÉCRAN</u> : Example : A9A 9A9 (7 espaces) (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
VER_C11	Si (VER_Q10 ≠ RÉPONSE), passez à VER_C09. Sinon, passez à VER_R11.
VER_R11	Veuillez vérifier le code postal. Code postal : ^VER_Q10 <u>AIDE SUR L'ÉCRAN</u> : S'il est exact, appuyez sur le bouton Suivant. Pour le changer, appuyez sur le bouton Précédent.
VER_C09	Si (FRAME = 2 et INTERVIEWERFLAG = 0), passez à VER_D09A. Sinon, passez à VER_END.
VER_D09A	DV_PROV = CMP_Province.
VER_D09B	Si CMP_PROVINCE == 48, DT_CMP_PROVINCE_F = 'Alberta'

	Si CMP_PROVINCE == 59, DT_CMP_PROVINCE_F = 'Colombie-Britannique' Si CMP_PROVINCE == 46, DT_CMP_PROVINCE_F = 'Manitoba' Si CMP_PROVINCE == 13, DT_CMP_PROVINCE_F = 'Nouveau-Brunswick' Si CMP_PROVINCE == 10, DT_CMP_PROVINCE_F = 'Terre-Neuve-et-Labrador' Si CMP_PROVINCE == 61, DT_CMP_PROVINCE_F = 'Territoires-du-Nord-Ouest' Si CMP_PROVINCE == 12, DT_CMP_PROVINCE_F = 'Nouvelle-Écosse' Si CMP_PROVINCE == 62, DT_CMP_PROVINCE_F = 'Nunavut' Si CMP_PROVINCE == 35, DT_CMP_PROVINCE_F = 'Ontario' Si CMP_PROVINCE == 11, DT_CMP_PROVINCE_F = 'Île-du-Prince-Édouard' Si CMP_PROVINCE == 24, DT_CMP_PROVINCE_F = 'Québec' Si CMP_PROVINCE == 47, DT_CMP_PROVINCE_F = 'Saskatchewan' Si CMP_PROVINCE == 60, DT_CMP_PROVINCE_F = 'Yukon'
VER_Q09 VER_09	Votre adresse est-elle : ^CMP_AddressLine1 ^CMP_AddressLine2 ^CMP_City, ^DT_CMP_Province_F ^CMP_PostalCode 1 Oui 2 Non (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
Programmeur :	*Si VER_Q09 == 2, coder OOS = 1* *Passez à SubmitPage* *Si VER_Q09 == NONRESPONSE, coder TELflag = 1* *Passez à SubmitPage*
VER_E09A	Veuillez répondre à la question VER_Q09
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si (VER_Q09 = NONRÉPONSE).
VER_E09B	Appuyer le bouton Suivant afin de confirmer qu'l ne s'agit pas de la bonne addresse.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si (VER_Q09 = 2).
VER_END	

Consentement parental (PGC)

PGC_BEG	Variables externes requises : PMK : (Personne la mieux renseignée: 1 = PMK, 0 = pas de PMK) C_AGE : (Âge des jeunes ciblés pour l'ESCC) C_FNAME : (Prénom des jeunes ciblés pour l'ESCC) SURVEYNAMEENGLISH : (Nom de l'enquête en anglais) SURVEYNAMEFRENCH : (Nom de l'enquête en français)
PGC_C01	Si (PMK = 1 et (C_AGE <= 14 et C_AGE >= 11)), passez à PGC_Q01. Sinon, passez à PGC_END.
PGC_Q01 PGC_01	Avons-nous votre permission de contacter ^C_FNAME afin de compléter l'autre partie de ^SurveyNameFrench? 1 Oui 2 Non (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
Programmeur :	*Si PGC_Q01 != 1, coder TELflag = 1* *Passez à SubmitPage*
PGC_E01A	Un parent ou tuteur ou tutrice doit consentir pour continuer.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si (PGC_Q01 = 2).
PGC_E01B	Veuillez répondre à la question PGC_Q01. Un parent ou tuteur ou tutrice doit consentir pour continuer.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si (PGC_Q01 ≠ RÉPONSE).
PGC_END	

Adresse électronique pour l'adolescent (YEA)

YEA_BEG	Variables externes requises : PGC_Q01 : (Avons-nous votre permission de contacter ^C_FNAME afin de compléter l'autre partie de ^SurveyNameFrench?) C_FNAME : (Prénom des jeunes ciblés pour l'ESCC)
YEA_C02	Si (PGC_Q01 = 1), passez à YEA_Q02. Sinon, passez à YEA_END.
YEA_Q02	Quelle est la meilleure adresse électronique pour contacter ^C_FNAME? AIDE SUR L'ÉCRAN : Exemple : utilisateur@exemple.gov.ca (80 espaces) (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
YEA_Q03	Veuillez confirmer l'adresse électronique. AIDE SUR L'ÉCRAN : Exemple : utilisateur@exemple.gov.ca (80 espaces) (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
YEA_E03	Des adresses courriel incohérentes ont été saisies. Veuillez corriger.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si (YEA_Q03 ≠ YEA_Q02).
YEA_END	

Numéro de téléphone pour l'adolescent (YTL)

YTL_BEG	Variables externes requises : PGC_Q01 : (Avons-nous votre permission de contacter ^C_FNAME afin de compléter l'autre partie de ^SurveyNameFrench?) CMP_CONTACT1_PHONENUMBER1 : (Numéro de téléphone du contact du ménage) C_FNAME : (Prénom des jeunes ciblés pour l'ESCC)
YTL_C01	Si (PGC_Q01 = 1), passez à YTL_Q01. Sinon, passez à YTL_END.
YTL_Q01 YTL_01	^CMP_Contact1_PhoneNumber1 est-il le meilleur numéro de téléphone pour joindre ^C_FNAME? 1 Oui 2 Non (Passez à YTL_Q02) (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis) Passez à YTL_END
YTL_Q02 YTL_02	Quel est le meilleur numéro de téléphone pour joindre ^C_FNAME? <u>AIDE SUR L'ÉCRAN</u> : Exemple : 123-123-1234 _____ (10 espaces) (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
YTL_END	

Adresse dans le champ d'enquête (AIS)

AIS_BEG	Variables externes requises : FRAME : (1 = CCHS CCB, 2 = CCHS Area frame)
AIS_C01	Si (FRAME = 2), passez à AIS_Q01. Sinon, passez à AIS_END.
AIS_Q01	Quel type de logement est-ce?

1 Maison privée
2 Entreprise
3 Les deux, maison privée et entreprise
4 Institution
Texte d'aide : p. ex. les hôpitaux pour personnes souffrant de maladies chroniques et hôpitaux de soins de longue durée, les établissements de soins infirmiers, les foyers collectifs, centres de traitement
5 Logement collectif
Texte d'aide : p. ex. les maisons de chambres et pensions, les hôtels, motels et établissements pour touristes, résidence de personnel, camp de chantier
6 Logement saisonnier (ou secondaire)
7 Ne sait pas
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Aide-spécifique à la question :

Maison privée
Un logement qu'une où plusieurs personnes considèrent comme leur lieu de résidence habituel.

Logement collectif
Un logement tel qu'un établissement religieux, une maison de soins infirmiers, une maison de convalescence, un hôtel ou un motel, ou une grande pension de famille (où vivent 10 personnes ou plus sans lien de parenté). Les logements collectifs sont subdivisés en logements collectifs institutionnels et non institutionnels.

Les logements collectifs institutionnels
Comprennent les hôpitaux généraux et spécialisés, les hôpitaux pour personnes souffrant de maladies chroniques et hôpitaux de soins de longue durée, les établissements de soins infirmiers, les foyers collectifs ou établissements pour handicapés physiques et centres de traitement, les foyers collectifs pour enfants et adolescents, les foyers collectifs ou institutions pour personnes ayant une déficience psychiatrique ou développementale, les établissements correctionnels fédéraux, les établissements de détention provinciaux et territoriaux, les établissements pour jeunes contrevenants, les prisons et lieux de détention de la police, les refuges pour personnes sans adresse fixe, les refuges pour femmes violentées et leurs enfants ainsi que les autres refuges offrant des services d'hébergement et d'aide.

Les logements collectifs non institutionnels
Comprennent les résidences pour personnes âgées, les maisons de chambres et pensions, les hôtels, motels et établissements pour touristes, les terrains de camping et parcs, les résidences pour étudiants et résidences de centres de formation, les campements de travailleurs, les autres établissements offrant des services d'hébergement temporaire, les établissements religieux, les bases militaires, les navires commerciaux, les navires de l'État, les colonies huttérites ainsi que les autres logements collectifs.

Logement saisonnier (ou secondaire)
Un logement qui n'est pas la résidence habituelle mais qui est la résidence actuelle au moment de l'enquête.

Programmeur :

Si AIS_Q01 = 4, coder OOS = 1
Passez à SubmitPage

AIS_C02	Si (AIS_Q01 = 2 ou AIS_Q01 = 6 ou AIS_Q01 = 7 ou AIS_Q01 ≠ RÉPONSE), passez à AIS_Q02. Sinon, passez à AIS_END.
AIS_Q02 AIS_02	Quelqu'un utilise-t-il cette adresse comme une maison privée? 1 Oui 2 Non (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
Programmeur :	*Si (AIS_Q02 == 2 or AIS_Q02 != RESPONSE), coder OOS = 1* *Passez à SubmitPage*
AIS_E02	Veuillez confirmer si ce logement est utilisé comme un maison privée.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si (AIS_Q02 ≠ RÉPONSE).
AIS_END	

Occupation (DWL)

	Contenu harmonisé
DWL_BEG	Variables externes requises : PMK : (Personne la mieux renseignée: 1 = PMK, 0 = pas de PMK) FRAME : (1 = CCHS CCB, 2 = CCHS Area frame)
DWL_C01A	Si (PMK = 1 ou FRAME = 2), passez à DWL_Q01A. Sinon, passez à DWL_END.
DWL_Q01A DWL_01A	Un membre du ménage est-il propriétaire de ce logement? 1 Oui, propriétaire de ce logement ou en train de le payer 2 Non, locataire même si aucun loyer en argent n'est versé (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
Aide-spécifique à la question :	*Sélectionnez « Oui, propriétaire de ce logement ou en train de le payer » si vous ou un autre membre du ménage possédez le logement dans lequel vous vivez, même si ce logement est situé sur un terrain loué ou s'il fait partie d'un condominium, ou si vous ou un autre membre du ménage êtes encore en train de payer le logement. Si le ménage comprend des propriétaires et des locataires, tels que des pensionnaires, le logement devrait être considéré comme une propriété possédée.* *Sélectionnez « Non, locataire même si aucun loyer en argent n'est versé » dans tous les autres cas, même si le logement que vous occupez vous est fourni sans loyer ou à un loyer réduit p. ex. le presbytère d'un curé ou le logement d'un concierge dans un immeuble d'appartements ou encore si le logement fait partie d'une coopérative.*
DWL_E01A_1	Veuillez répondre à la question DWL_Q01A
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si (DWL_Q01A ≠ RÉPONSE).
DWL_END	

Membre du ménage ou non (HC)

HC_BEG	Variables externes requises : FRAME : (1 = CCHS CCB, 2 = CCHS Area frame) PMK : (Personne la mieux renseignée: 1 = PMK, 0 = pas de PMK)
HC_C01	Si FRAME = 2 ou (FRAME = 1 et PMK = 1), passez à HC_Q01. Sinon, passez à HC_END.
HC_Q01 HC_01	Êtes-vous un membre de ce ménage? 1 Oui 2 Non (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
HC_E01_1	Veuillez indiquer si vous êtes un membre de ce ménage.
Règle :	Déclenchez une vérification avec rejet si HC_Q01 ≠ RÉPONSE.
HC_END	

Composition du ménage (HHC)

HHC_BEG	Variables externes requises : FRAME : (1 = CCHS CCB, 2 = CCHS Area frame) PMK : (Personne la mieux renseignée: 1 = PMK, 0 = pas de PMK) CCHS_FLAG1 : (Instance de liste valide (1 = oui, 2 = non)) C_FNAME : (Prénom des jeunes ciblés pour l'ESCC) C_LNAME : (Nom de famille des jeunes ciblés pour l'ESCC) C_AGE : (Âge des jeunes ciblés pour l'ESCC) DV_VERAGE : (Âge du répondant sélectionné de la base ACE (du bloc SB1)) COUNTER : (Defn required)
HHC_C10	Si (PMK = 1 ou FRAME = 2), passez à HHC_R10A. Sinon, passez à HHC_END.
HHC_R10A	Les questions suivantes permettent de recueillir d'importants renseignements de base sur les membres de ce ménage.
HHC_Q10A	Inscrivez toutes les personnes qui habitent habituellement à cette adresse. Prénom

AIDE SUR L'ÉCRAN : Inclure :
- ceux qui considèrent ce logement comme leur résidence principale ou qui y séjournent et qui n'ont pas d'autre résidence habituelle
- ceux qui résident dans ce logement, même s'ils vivent ailleurs temporairement, tel que les étudiants, les personnes qui sont à leur résidence secondaire ou à leur chalet.

(50 espaces)

(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Aide-spécifique à la question :

Définition :
- comprend toutes les personnes qui considèrent le logement comme leur résidence habituelle ou qui demeurent dans le logement et n'ont aucun lieu de résidence habituel ailleurs
- comprend les citoyens canadiens, les immigrants reçus et les résidents non permanents (personnes qui sont au Canada grâce à un permis de travail, un visa d'étudiant ou un permis ministériel ou qui demandent le statut de réfugié, ainsi que les personnes dont ils ont la charge)
- les étudiants célibataires doivent être considérés comme résidents habituels du logement de leurs parents s'ils y ont passé 30 jours ou plus au cours des 12 derniers mois
- les personnes mariées qui sont à l'extérieur pour le travail ou les études doivent être considérées comme des résidents habituels du logement de leur conjoint.

Procédure : commencez par un adulte qui a des responsabilités quant aux soins ou au support familial.

Traitement :

Il y a trois sections disponibles pour HHC_Q10A, HHC_Q10B, and HHC_Q10C:
1. Personnes qui habitent habituellement à cette adresse.
2. Entrez l'information pour chacunes des personnes qui habitent à cette adresse qui n'est pas inscrites ci-haut, ensuite appuyez le bouton « Ajouter cette personne »
3. Les personnes qui n'habitent plus à cette adresse. Si incorrect, appuyez le bouton « Ajouter cette personne »

HHC_E10A

Veuillez fournir le prénom.

Règle :

Déclenchez une vérification avec rejet si (HHC_Q10A ≠ RÉPONSE et CCHS_FLAG1 = 1).

HHC_Q10B

Inscrivez toutes les personnes qui habitent habituellement à cette adresse.
Nom de famille

(50 espaces)

(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

HHC_E10BA

Veuillez fournir le nom de famille.

Règle :

Déclenchez une vérification avec rejet si (HHC_Q10B ≠ RÉPONSE et CCHS_FLAG1 = 1).

HHC_E10BB

Cette enquête concerne ^C_FNAME ^C_LNAME. Des changements devraient être apportés seulement si le nom est mal épelé ou s'il est le

	résultat d'un changement de nom légal.
Règle :	Déclenchez une vérification avec rejet si ((HHC_Q10A ≠ C_FNAME ou HHC_Q10B ≠ C_LNAME) et COUNTER = 1 et FRAME = 1 et PMK = 1).
HHC_Q10C HHC_10C	Inscrivez toutes les personnes qui habitent habituellement à cette adresse. Âge |_|_|_| (MIN : 0) (MAX : 999) Entier (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
Traitement :	*Si (COUNTER == 1 et FRAME == 1 et PMK == 1), HHC_Q10C = DV_VERAGE*
HHC_E10CA	Veuillez fournir l'âge.
Règle :	Déclenchez une vérification avec rejet si (HHC_Q10C ≠ RÉPONSE et CCHS_FLAG1 = 1).
HHC_E10CB	Une valeur inhabituelle a été inscrite. Veuillez réviser la résponse.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si (HHC_Q10C > 120).
HHC_E10CC	Chaque champ de réponse doit comporter une réponse avant de cliquer sur le bouton Ajouter cette personne.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si (CCHS_FLAG1 ≠ 1 et CCHS_FLAG1 ≠ 0 et HHC_Q10A = NONRÉPONSE et HHC_Q10B = NONRÉPONSE et HHC_Q10C = NONRÉPONSE).
HHC_E10CD	Veuillez inscrire tous les membres du ménage.
Règle :	Déclenchez une vérification avec rejet .
Programmeur :	*Règle pour HHC_E10CD (ne peut être écrite dans la grille de condition: Count(RosterDriver1, HHC_Q10A == RESPONSE && HHC_Q10B == RESPONSE && HHC_Q10C == RESPONSE && CCHS_Flag1 == 1) == 0*
HHC_E10CE	Le nombre maximum de membres du ménage ne peut pas dépasser 20.
Règle :	Déclenchez une vérification avec rejet si.
Programmeur :	*Règle pour HHC_E10CE (ne peut être écrite dans la grille de condition): Count(RosterDriver1,HHC_Q10A == RESPONSE && HHC_Q10B == RESPONSE && HHC_Q10C == RESPONSE && CCHS_Flag1 == 1) > 20*
HHC_E10CF	Veuillez inscrire tous les membres du ménage.

Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement .
Programmeur :	*Règle pour HHC_E10CF (ne peut être écrite dans la grille de condition):* *PMK == 1 && FRAME == 1 && Count(RosterDriver1, HHC_Q10A == RESPONSE && HHC_Q10B == RESPONSE && HHC_Q10C == RESPONSE && CCHS_Flag1 == 1) == 1*
HHC_E10CG	Cette personne a peut-être déjà été saisi. Veuillez réviser et apporter des corrections si nécessaire.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement .
Programmeur :	*Règle pour HHC_E10CG (ne peut être écrite dans la grille de condition):* *HasDuplicate(HHC_Q10A, HHC_Q10B, HHC_Q10C) == "1"*
HHC_D15	Si (COUNTER = 1 et FRAME = 1) et ((C_AGE <= HHC_Q10C) et (C_AGE <= DV_VERAGE)), DV_AWC_AGE_S1 = C_AGE. Sinon si ((DV_VERAGE <= HHC_Q10C) et (DV_VERAGE <= C_AGE)), DV_AWC_AGE_S1 = DV_VERAGE. Sinon si ((HHC_Q10C <= C_AGE) et (HHC_Q10C <= DV_VERAGE)), DV_AWC_AGE_S1 = HHC_Q10C.
HHC_D20	DV_HHSIZE = (Count(RosterDriver1, CCHS_Flag1 == 1)).
Programmeur :	*Si ((FRAME == 2 && Count(RosterDriver1, CCHS_Flag1 == 1 && HHC_Q10C < 18) == DV_HHSIZE)), coder OOS = 1.* *Passez à SubmitPage*
HHC_END	

Personne fournissant les données démographiques (PPD)

PPD_BEG	Variables externes requises : FRAME : (1 = CCHS CCB, 2 = CCHS Area frame) CCHS_FLAG1 : (Instance de liste valide (1 = oui, 2 = non)) PMK : (Personne la mieux renseignée: 1 = PMK, 0 = pas de PMK) HHC_Q10A : (Prénom du membre du ménage) HC_Q01 : (Êtes-vous un membre de ce ménage?) HHC_Q10B : (Nom de famille du membre du ménage) HHC_Q10C : (Âge du membre du ménage)
PPD_C01B	Si (FRAME = 2 ou (FRAME = 1 et PMK = 1)) et HC_Q01 = 1, passez à PPD_Q01. Sinon, passez à PPD_END.
PPD_Q01 PPD_01	Sélectionnez la personne qui fournit l'information au sujet du ménage. 1 ^HHC_Q10A ^HHC_Q10B, âge ^HHC_Q10C (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
Programmeur :	*Condition d'affichage :* *Toute personne active (instance) inscrite à HHC_Q10A, qui répond aux critères suivants:* *(((FRAME = (1 or 2) and (DV_AWC_AGE_S1 > 17 or HHC_Q10C > 17)) and CCHS_Flag1 == 1)*
PPD_E01	Veuillez indiquer la personne qui fournit l'information.
Règle :	Déclenchez une vérification avec rejet si.
Programmeur :	*Règle pour PPD_E01 (ne peut être écrite dans la grille de condition) :* *Count(RosterDriver1, PPD_Q01 == 1) == 0*
PPD_END	

Scolarité (ED)

	Contenu harmonisé
ED_BEG	Variables externes requises : FRAME : (1 = CCHS CCB, 2 = CCHS Area frame) PMK : (Personne la mieux renseignée: 1 = PMK, 0 = pas de PMK) HHC_Q10A : (Prénom du membre du ménage) HHC_Q10B : (Nom de famille du membre du ménage) DV_AWC_AGE_S1 : (Âge confirmé pour chaque membre du ménage)
ED_C05	Si (PMK = 1 ou (FRAME = 2)), passez à ED_Q05. Sinon, passez à ED_END.
ED_D05A	Si (FRAME = 1 ou FRAME = 2), DV_YEARORMONTH = 0. Si (FRAME = 1 ou FRAME = 2), DV_CALCULATEDAGE = DV_AWC_AGE_S1.
ED_D05B	Si DV_CALCULATEDAGE > 1, DT_YEARSMONTHS_F = 'ans' Si DV_CALCULATEDAGE == 1, DT_YEARSMONTHS_F = 'an'
ED_Q05 ED_05	Quel est le plus haut certificat, diplôme ou grade que cette personne a obtenu? ^HHC_Q10A ^HHC_Q10B, ^DV_AWC_AGE_S1 ^DT_YEARSMONTHS_F

1 Niveau inférieur à un diplôme d'études secondaires ou à son équivalent
2 Diplôme d'études secondaires ou une attestation d'équivalence d'études secondaires
3 Certificat ou diplôme d'une école de métiers
4 Certificat ou diplôme d'un collège, d'un cégep ou d'un autre établissement non universitaire (autre que les certificats ou diplômes de métiers)
5 Certificat ou diplôme universitaire inférieur au baccalauréat
6 Baccalauréat
Texte d'aide : p. ex. B.A., B. Sc., B. Éd., LL.B.
7 Certificat, diplôme ou grade universitaire supérieur au baccalauréat
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Traitement : *Si l'âge du membre listé < 12, coder ED_Q05 = 1*

Programmeur : *Cette question tourne en boucle pour chaque membre de la liste. En-tête de groupe et boutons radio à répéter en fonction du nombre de personnes saisies dans le gestionnaire de listes (HHC_Q10A, HHC_Q10B), jusqu'à un maximum de 20 instances. HHC_Q10A, HHC_Q10B.*

Toute personne (instance) entrée (et non supprimée) à HHC_Q10A, HHC_Q10B âgée de moins de 12 ans ne doit pas être affichée dans l'en-tête du groupe inscrit.
Condition d'affichage :
CCHS_Flag1 == 1 && (DV_AWC_AGE_S1 > 11 && DV_YEARORMONTH == 0)

ED_E05 Veuillez sélectionner le plus haut niveau de scolarité obtenu.

Règle : Déclenchez une vérification avec avertissement si (ED_Q05 ≠ RÉPONSE).

ED_END

Forces canadiennes (CAF)

CAF_BEG	Variables externes requises : FRAME : (1 = CCHS CCB, 2 = CCHS Area frame) HHC_Q10A : (Prénom du membre du ménage) HHC_Q10B : (Nom de famille du membre du ménage) DV_AWC_AGE_S1 : (Âge confirmé pour chaque membre du ménage) DV_YEARORMONTH : (Indicateur pour déterminer si l'âge d'un membre du ménage est en années ou en mois) CCHS_FLAG1 : (Instance de liste valide (1 = oui, 2 = non)) ROSTERDRIVER1 : (Nombre d'instances dans la liste des ménages)
CAF_C01A	Si (ROSTERDRIVER1 >= 1) et (FRAME = 1), passez à CAF_END. Sinon, passez à CAF_C01B.
CAF_C01B	Si, passez à CAF_C02. Sinon, passez à CAF_Q01.
Programmeur :	*Condition pour CAF_C01B (ne peut être écrite dans la grille de condition) :* *Si (Count(RosterDriver1, DV_AWC_AGE_S1 < 16 || DV_AWC_AGE_S1 > 65 || DV_YEARORMONTH == 1 || CCHS_FLAG1 == 0) == RosterDriver1), passez à CAF_C02* *Sinon, passez à CAF_Q01*
CAF_Q01 CAF_01	Est-ce qu'une des personnes suivantes est un membre à temps plein des forces canadiennes régulières? ^HHC_Q10A ^HHC_Q10B, ^DV_AWC_AGE_S1 ^DT_YEARSMONTHS_F <u>AIDE SUR L'ÉCRAN</u> : Inclure les membres du Programme de formation des officiers - Force régulière (PFOR). Exclure les membres à temps partiels (réserve) des Forces (armées) canadiennes et des civils qui travaillent pour le ministère de la Défence nationale. 1 Oui 2 Non (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
Programmeur :	*Cette question tourne en boucle pour chaque membre de la liste. En-tête de groupe et boutons radio à répéter en fonction du nombre de personnes saisies dans le gestionnaire de listes (HHC_Q10A, HHC_Q10B), jusqu'à un maximum de 20 instances. HHC_Q10A, HHC_Q10B.* *Toute personne (instance) entrée (et non supprimée) à HHC_Q10A, HHC_Q10B âgée de moins de 16 ans ou plus de 65 ans ne doit pas être affichée dans l'en-tête du groupe inscrit.* *Condition d'affichage :* *DV_AWC_AGE_S1 > 15 && DV_AWC_AGE_S1< 66 && CCHS_FLAG1 == 1*
CAF_E01	Veuillez répondre à la question ^CAF_Q01
Règle :	Déclenchez une vérification avec rejet si CAF_Q01 ≠ RÉPONSE.
CAF_C02	Si, passez à CAF_END. Sinon, passez à CAF_Q02.

Programmeur :

Condition pour CAF_C02 (ne peut être écrite dans la grille de condition) :
Si (Count(RosterDriver1, DV_AWC_AGE_S1 < 16 || CCHS_FLAG1 != 1) == RosterDriver1), passez à CAF_END
Sinon, passez à CAF_Q02.

CAF_Q02
CAF_02

Est-ce qu'une des personnes suivantes est un membre à temps plein des forces canadiennes régulières?

^HHC_Q10A ^HHC_Q10B, ^DV_AWC_AGE_S1 ^DT_YEARSMONTHS_F

AIDE SUR L'ÉCRAN : Inclure les membres du Programme de formation des officiers - Force régulière (PFOR).

Exclure les membres à temps partiels (réserve) des Forces (armées) canadiennes et des civils qui travaillent pour le ministère de la Défence nationale.

1 Oui (Passez à CAF_Q03)
2 Non
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Passez à CAF_END

Programmeur :

Cette question tourne en boucle pour chaque membre de la liste. En-tête de groupe et boutons radio à répéter en fonction du nombre de personnes saisies dans le gestionnaire de listes (HHC_Q10A, HHC_Q10B), jusqu'à un maximum de 20 instances. HHC_Q10A, HHC_Q10B.

Toute personne (instance) entrée (et non supprimée) à HHC_Q10A, HHC_Q10B âgée de moins de 16 ans ne doit pas être affichée dans l'en-tête du groupe inscrit.
Condition d'affichage :
DV_AWC_AGE_S1 > 15 && CCHS_FLAG1 == 1

CAF_Q03

Quel type de service?

AIDE SUR L'ÉCRAN : Sélectionnez tout ce qui s'applique.

1 Dans les forces régulières
2 Dans la première réserve
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Traitement :

Dans le questionnaire EQ, les variables sont identifiées comme CAF_Q03_1 et CAF_Q03_2.

CAF_END

Programmeur :

If (FRAME = (1 or 2) and Count(RosterDriver1, DV_AWC_AGE_S1 < 18 or CAF_Q01 = 1 or CCHS_FLAG1 = 0) = RosterDriver1)
set OOS = 1
goto SubmitPage

Adresse courriel du contact (CEA)

CEA_BEG	Variables externes requises : FRAME : (1 = CCHS CCB, 2 = CCHS Area frame) HHC_Q10A : (Prénom du membre du ménage) HHC_Q10B : (Nom de famille du membre du ménage) DV_AWC_AGE_S1 : (Âge confirmé pour chaque membre du ménage)
CEA_C01	Si FRAME = 2, passez à CEA_Q01. Sinon, passez à CEA_END.
CEA_Q01	Quelle est l'adresse courriel de cette personne? ^HHC_Q10A ^HHC_Q10B, age ^DV_AWC_AGE_S1 <u>AIDE SUR L'ÉCRAN</u> : Exemple : utilisateur@gov.ca (80 espaces) (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
Programmeur :	*Cette question tourne en boucle pour chaque membre de la liste. En-tête de groupe et boutons radio à répéter en fonction du nombre de personnes saisies dans le gestionnaire de listes (HHC_Q10A, HHC_Q10B), jusqu'à un maximum de 20 instances. HHC_Q10A, HHC_Q10B.* *Toute personne (instance) entrée (et non supprimée) à HHC_Q10A, HHC_Q10B âgée de moins de plus de 18 ans doit être affichée dans l'en-tête du groupe inscrit.* *Condition d'affichage :* *DV_AWC_AGE_S1 >= 18 && CCHS_FLAG1 == 1*
CEA_END	

Répondant sélectionné (SRI)

SRI_BEG	Variables externes requises : FRAME : (1 = CCHS CCB, 2 = CCHS Area frame) DV_HHSIZE : (Taille du ménage (nombre de personnes actives répertoriées dans la liste)) PMK : (Personne la mieux renseignée: 1 = PMK, 0 = pas de PMK)
Programmeur :	*SRI_R01 et SRI_R02 sont pour Area Frame et Youth 15-17.* *SRI_R03 s'affiche également comme SRI_R01 dans l'application QE, mais est pour PMK 14-17 et PMK 15-17.*
SRI_C01A	Si PMK = 1, passez à SRI_C03. Sinon, passez à SRI_C01B.
SRI_C01B	Si FRAME = 2 et DV_HHSIZE > 1, passez à SRI_R01. Sinon, passez à SRI_C02.
SRI_R01	En appuyant sur le bouton Soumettre, un membre de ce ménage sera sélectionné afin de compléter l'enquête. Si vous êtes sélectionné, vous procéderez à la prochaine partie du questionnaire. Sinon, un autre membre du ménage sera contacté pour compléter l'enquête. Merci.
SRI_C02	Si (FRAME = 2 et DV_HHSIZE = 1) ou (FRAME = 1 et PMK ≠ 1), passez à SRI_R02. Sinon, passez à SRI_C03.
SRI_R02	En appuyant sur le bouton Soumettre, vous passerez à la suite de l'enquête. Cela peut prendre un moment.
SRI_C03	Si (FRAME = 1 ou DV_HHSIZE = 1), passez à SRI_END. Sinon, passez à SRI_R03.
SRI_R03	Un membre de votre ménage sera maintenant sélectionné au hasard afin de compléter le reste de l'enquête. Si vous êtes le participant choisi, vous procéderez immédiatement à la prochaine partie du questionnaire. Sinon, un autre membre du ménage sera contacté pour compléter l'enquête. Merci.
SRI_END	

Transition pour la personne la mieux informée (PMT)

PMT_BEG	Variables externes requises : FRAME : (1 = CCHS CCB, 2 = CCHS Area frame) PMK : (Personne la mieux renseignée: 1 = PMK, 0 = pas de PMK) C_FNAME : (Prénom des jeunes ciblés pour l'ESCC)
PMT_C01	Si (FRAME = 2 ou PMK ≠ 1), passez à PMT_END. Sinon, passez à PMT_R01.
PMT_R01	Vous allez maintenant terminer votre partie de l'enquête. On contactera ^C_FNAME pour terminer sa partie.
PMT_END	

Contenu

Vérification (VER2)

	Contenu de base
VER2_BEG	Variables externes requises : FRAME : (1 = CCHS CCB, 2 = CCHS Area frame) DV_AWC_AGE : (Âge du répondant sélectionné.) PMK : (Personne la mieux renseignée: 1 = PMK, 0 = pas de PMK) FNAME : (Prénom du répondant spécifique) LNAME : (Nom de famille du répondant spécifique) THISYEAR : (Date du système (année)) THISMONTH : (Date du système (mois)) THISDAY : (Date du système (jour))
VER2_C05	Si FRAME = 1 et (DV_AWC_AGE <= 14 et DV_AWC_AGE >= 11) et PMK ≠ 1, passez à VER2_Q05. Sinon, passez à VER2_END.
VER2_Q05 VER2_05	Êtes-vous ^FNAME ^LNAME? 1 Oui 2 Non (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
Programmeur :	*Si VER2_Q05 == 2, coder DV_OOS = 1* *Passez à SubmitPage* *Si VER2_Q05 == NONRESPONSE, coder DV_TELflag = 1* *Passez à SubmitPage*
VER2_E05_1	Veuillez répondre à la question VER2_Q05
Règle :	Déclenchez une vérification avec rejet si VER2_Q05 = NONRÉPONSE.
VER2_E05_2	Cette enquête concerne ^FNAME ^LNAME. Si vous n'êtes pas ^FNAME ^LNAME, assurez-vous qu'il réponde à cette enquête.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si VER2_Q05 = 2.
VER2_C07	Si VER2_Q05 = 1, passez à VER2_Q07C. Sinon, passez à VER2_END.

VER2_Q07C VER2_07C	Quelle est votre date de naissance? Année |_|_|_|_| (MIN : 2000) (MAX : 2022) Année (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
VER2_Q07B VER2_07B	Quelle est votre date de naissance? Mois 01 janvier 02 février 03 mars 04 avril 05 mai 06 juin 07 juillet 08 août 09 septembre 10 octobre 11 novembre 12 décembre (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
VER2_Q07A VER2_07A	Quelle est votre date de naissance? Jour |_|_| (MIN : 1) (MAX : 31) Entier (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
VER2_E07	Il existe plusieurs vérifications avec avertissement pour la date de naissance, mais il a été décidé de ne pas les transcrire en ODQ. Voir rendering template.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement .
VER2_D07A	DV_VERAGE2 = 0.
VER2_D07B	Si (VER2_Q07A = RÉPONSE et VER2_Q07B = RÉPONSE et VER2_Q07C = RÉPONSE), DV_VERAGE2 = (THISYEAR - VER2_Q07C). Si (VER2_Q07B > THISMONTH ou (VER2_Q07B = THISMONTH et VER2_Q07A > THISDAY)), DV_VERAGE2 = (DV_VERAGE2 - 1).
VER2_Q08	Dans quelle province ou territoire habitez-vous?

10 Terre-Neuve-et-Labrador
11 Île-du-Prince-Édouard
12 Nouvelle-Écosse
13 Nouveau-Brunswick
24 Québec
35 Ontario
46 Manitoba
47 Saskatchewan
48 Alberta
59 Colombie-Britannique
60 Yukon
61 Territoires-du-Nord-Ouest
62 Nunavut
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

VER2_END

Date de naissance (AGE)

Contenu harmonisé

AGE_BEG

Variables externes requises :
FRAME : (1 = CCHS CCB, 2 = CCHS Area frame)
PRX_Q02 : (Personne répondant au nom du répondant.)
FNAME : (Prénom du répondant spécifique)
THISYEAR : (Date du système (année))
THISMONTH : (Date du système (mois))
THISDAY : (Date du système (jour))

AGE_C01

Si FRAME = 2, passez à AGE_D01.
Sinon, passez à AGE_END.

AGE_D01

Si PRX_Q02 == 1, DT_INTRO3_F = 'la date de naissance de ^FNAME'
Autrement, DT_INTRO3_F = 'votre date de naissance'

AGE_Q01A
AGE_01A

Quelle est ^DT_INTRO3_F?
Année

|_|_|_|_|
(MIN : 1897)
(MAX : 2022)
Année

(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

AGE_Q01B
AGE_01B

Quelle est ^DT_INTRO3_F?
Mois

01 janvier
02 février
03 mars
04 avril
05 mai
06 juin
07 juillet
08 août
09 septembre
10 octobre
11 novembre
12 décembre
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

AGE_Q01C
AGE_01C

Quelle est ^DT_INTRO3_F?
Jour

	|_|_| (MIN : 1) (MAX : 31) Entier (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
AGE_E01	Il existe plusieurs vérifications avec avertissement pour la date de naissance, mais il a été décidé de ne pas les transcrire en ODQ. Voir rendering template.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si.
AGE_D02A	Si (AGE_Q01A = RÉPONSE et AGE_Q01B = RÉPONSE), DV_AGE_CALC = (THISYEAR - AGE_Q01A). Si (AGE_Q01B > THISMONTH) ou (AGE_Q01C = RÉPONSE et AGE_Q01B = THISMONTH et AGE_Q01C > THISDAY), DV_AGE_CALC = (DV_AGE_CALC - 1). Autrement, DV_AGE_CALC = 9999.
AGE_D02B	Si DV_AGE_CALC ≠ 9999, DV_AWC_AGE = DV_AGE_CALC.
AGE_D03	Si DV_AGE_CALC < 18, DV_OOS = 1.
Programmeur :	*set DT_OOS_F = "Nous apprécions votre participation, mais l'#{SurveyNameFrench} ne s'applique qu'aux personnes âgées de 18 ans et plus. Merci d'avoir pris le temps de répondre à ces questions."* *Passez à SubmitPage*
AGE_END	

Sexe et le genre (GDRA)

Contenu harmonisé

GDRA_BEG

Variables externes requises :
FRAME : (1 = CCHS CCB, 2 = CCHS Area frame)
PMK : (Personne la mieux renseignée.)
PRX_Q02 : (Personne la mieux renseignée.)
FNAME : (Prénom du répondant spécifique)

GDRA_C05

Si (FRAME = (1 ou 2)) et PMK ≠ 1, passez à GDRA_R05.
Sinon, passez à GDRA_END.

GDRA_R05

Les prochaines questions portent sur le sexe à la naissance et le genre.

GDRA_D05

Si PRX_Q02 == 1, DT_SEXGEN_F = 'le sexe à la naissance de ^FNAME'
Autrement, DT_SEXGEN_F = 'votre sexe à la naissance'

GDRA_Q05
GDRA_05

Quel était ^DT_SEXGEN_F?

AIDE SUR L'ÉCRAN : Par sexe, on entend le sexe assigné à la naissance.

1 Masculin
2 Féminin
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

GDRA_E05

Aucune réponse n'a été fournie pour la question sur le sexe à la naissance. Veuillez fournir une réponse.

Règle :

Déclenchez une vérification avec avertissement si GDRA_Q05 = NONRÉPONSE.

GDRA_D10A

Si PRX_Q02 == 1, DT_SEXGEN2_F = 'le genre de ^FNAME'
Autrement, DT_SEXGEN2_F = 'votre genre'

GDRA_D10B

Si PRX_Q02 == 1, DT_SEXGEN3_F = 'son'
Autrement, DT_SEXGEN3_F = 'votre'

GDRA_Q10
GDRA_10

Quel est ^DT_SEXGEN2_F?

AIDE SUR L'ÉCRAN : Par genre, on entend le genre actuel, qui peut différer du sexe assigné à la naissance ou de celui inscrit dans les documents légaux.

1 Masculin
2 Féminin
3 Ou veuillez précisez (Passez à GDRA_S10)
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Passez à GDRA_D15A

GDRA_S10

Précisez ^DT_SEXGEN3_F genre

	(80 espaces) (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
GDRA_E10	Aucune réponse n'a été fournie pour la question sur le genre. Veuillez fournir une réponse.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si GDRA_Q10 = NONRÉPONSE.
GDRA_D15A	Si PRX_Q02 == 1, DT_SEXGEN_C_F = 'Son' Autrement, DT_SEXGEN_C_F = 'Votre'
GDRA_D15B	Si GDRA_Q05 == 1, DT_SEXA_F = 'Masculin' Si GDRA_Q05 == 2, DT_SEXA_F = 'Féminin' Autrement, DT_SEXA_F = 'Information non fournie'
GDRA_D15C	Si GDRA_Q10 == 1, DT_GDRA_F = 'Masculin' Sinon si GDRA_Q10 == 2, DT_GDRA_F = 'Féminin' Sinon si (GDRA_Q10 == 3 et GDRA_S10 == RÉPONSE), DT_GDRA_F = '^GDRA_S10' Autrement, DT_GDRA_F = 'Information non fournie'
GDRA_R15	Veuillez vérifier que tous ces renseignements sont exacts. ^DT_SEXGEN_C_F Sexe assigné à la naissance : ^DT_SEXA_F Genre : ^DT_GDRA_F ^DT_RGENDERA <u>AIDE SUR L'ÉCRAN</u> : Si tous les renseignements sont exacts, appuyez sur le bouton Suivant. Pour changer les renseignements, appuyez sur le bouton Précédent.
Aide-spécifique à la question :	*Cette enquête pose des questions liées à la grossesse, à l'accouchement et à certains types de cancer, tous basés sur le sexe à la naissance. Si des questions spécifiques ne sont pas pertinentes, elles peuvent être ignorées. Merci de votre compréhension et de votre participation.*
Traitement :	*Cet élément est identifié comme GDRA_Q15 dans l'application.*
GDRA_D20A	Si GDRA_Q05 = 1, DV_SEXATBIRTH = 1. Si GDRA_Q05 = 2, DV_SEXATBIRTH = 2. Autrement, DV_SEXATBIRTH = 1.
GDRA_D20B	Si (GDRA_Q05 = 2 et GDRA_Q10 = NONRÉPONSE) ou GDRA_Q10 = 2, DV_SEX = 2. Autrement, DV_SEX = 1.
GDRA_D20C	Si (FRAME = 1 et PMK ≠ 1) et DV_SEX = 2, DV_PROXYSEX = 2.

Sinon si (FRAME = 1 et PMK ≠ 1) et DV_SEX = 1, DV_PROXYSEX = 1.
Sinon si FRAME = 1, DV_PROXYSEX = 3.
Sinon si (FRAME = 2 et PRX_Q02 = 1) et DV_SEX = 2, DV_PROXYSEX = 4.
Sinon si (FRAME = 2 et PRX_Q02 = 1) et DV_SEX = 1, DV_PROXYSEX = 3.
Sinon si (FRAME = 2 et PRX_Q02 ≠ 1) et DV_SEX = 2, DV_PROXYSEX = 2.
Sinon si (FRAME = 2 et PRX_Q02 ≠ 1) et DV_SEX = 1, DV_PROXYSEX = 1.

GDRA_END

Lien de parenté (RWC)

Contenu de base

RWC_BEG

Variables externes requises :
FRAME : (1 = CCHS CCB, 2 = CCHS Area frame)
DV_HHSIZE : (Taille du ménage (nombre de personnes actives répertoriées dans la liste))
PMK : (Personne la mieux renseignée: 1 = PMK, 0 = pas de PMK)
PROXYSEX : (Sexe du répondant sélectionné et interview faite ou non par personne interposée)
DV_AWC_AGE_S1 : (Âge confirmé pour chaque membre du ménage)
DV_AWC_AGE : (Âge du répondant sélectionné)
HHC_Q10B : (Nom de famille du membre du ménage)
HHC_Q10A : (Prénom du membre du ménage)
FNAME : (Prénom du répondant spécifique)

Programmeur :

Pour les ménages de 1 personne (DV_HHSIZE = 1), le module RWC n'est pas nécessaire. Pour les ménages de 2 personnes ou plus, compléter le module RWC pour obtenir toutes les relations entre le répondant sélectionné et les autres membres du ménage.

Ce module tourne en boucle pour chaque membre de la liste. L'entête de groupe et les boutons radio à répéter en fonction du nombre d'instances dans le gestionnaire de listes (HHC_Q10A, HHC_Q10B, HHC_Q10C), jusqu'à un maximum de 20 instances.

RWC_D01A

Programmeur :

Variable dérivée DV_AGE_DIFF_15 (ne peut être écrite dans la grille de condition) : Si (((DV_AWC_AGE - DV_AWC_AGE_S1) > 0 && (DV_AWC_AGE - DV_AWC_AGE_S1) < 15) || ((DV_AWC_AGE_S1 - DV_AWC_AGE) > 0 && ((DV_AWC_AGE_S1 - DV_AWC_AGE) < 15))), DV_AGE_DIFF_15 = 1

RWC_D01B

Programmeur :

Variable dérivée DV_AGE_DIFF_G25 (ne peut être écrite dans la grille de condition) : Si (((DV_AWC_AGE - DV_AWC_AGE_S1) > 25) || ((DV_AWC_AGE_S1 - DV_AWC_AGE) > 25)), DV_AGE_DIFF_G25 = 1

RWC_D01C

Programmeur :

Variable dérivée DV_AGE_DIFF_50 (ne peut être écrite dans la grille de condition) : Si (((DV_AWC_AGE - DV_AWC_AGE_S1) > 50) || ((DV_AWC_AGE_S1 - DV_AWC_AGE) > 50)), DV_AGE_DIFF_50 = 1

RWC_D01D

Programmeur :

Variable dérivée DV_AGE_DIFF_L25 (ne peut être écrite dans la grille de condition) : Si (((DV_AWC_AGE - DV_AWC_AGE_S1) > 0 && (DV_AWC_AGE - DV_AWC_AGE_S1) < 25) || ((DV_AWC_AGE_S1 - DV_AWC_AGE) > 0 && ((DV_AWC_AGE_S1 - DV_AWC_AGE) < 25))), DV_DIFF_AGE_L25 = 1

RWC_C05

Si (DV_HHSIZE = 1 ou (FRAME = 1 et PMK ≠ 1)), passez à RWC_END.
Sinon, passez à RWC_D05A.

RWC_D05A

Si (DV_HHSIZE > 2), DT_PEOPLE_F = 'ces personnes'
Sinon si (DV_HHSIZE == 2), DT_PEOPLE_F = 'cette personne'

RWC_D05B

Si (PROXYSEX == (1 ou 2)), DT_AGE_F = ''
Autrement, DT_AGE_F = ', âge ^DV_AWC_AGE'

RWC_Q05
RWC_05

Quel est le lien entre ^DT_PEOPLE_F et ^VOUS2^DT_AGE_F?

AIDE SUR L'ÉCRAN : ^HHC_Q10A ^HHC_Q10B, âge ^DV_AWC_AGE_S1

01 Époux ou épouse
02 Partenaire en union libre
03 Père ou mère
04 Fils ou fille
05 Frère ou soeur
06 Parent par alliance
07 Autre personne apparentée (Passez à RWC_Q30)
08 Non apparentée (Passez à RWC_S05)
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Passez à RWC_END

Aide-spécifique à la question :

Objet
Déterminer le lien entre chacun des membres du ménage et le répondant sélectionné. Ceci est utilisé dans l'analyse et l'interprétation des changements de caractéristique et de composition de la famille et du ménage.
Définition
Époux ou épouse
Conjoint par mariage légitime (même sexe ou de sexe opposé).
Partenaire en union libre (conjoint(e) de fait)
Personnes de sexe opposé ou du même sexe qui vivent ensemble en tant que couple mais qui ne sont pas mariées légalement l'une à l'autre.
Père ou mère de famille d'accueil
Une personne qui, contre rémunération, prend en charge un enfant âgé de moins de 18 ans et qui n'est pas le parent biologique, adoptif ou le beau-parent de l'enfant.
Fils ou fille en famille d'accueil
Un enfant âgé de moins de 18 ans qui reçoit des soins d'une personne rémunérée à cette fin, qui n'est pas le parent biologique, adoptif ou le beau-parent de l'enfant.
Belle-famille
Personne unie par un lien de parenté résultant d'un mariage seulement.

RWC_S05

Précisez le lien avec cette personne

(80 espaces)

(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

RWC_E05A

Plus d'un membre de votre ménage a été identifié comme étant votre conjoint ou conjointe. Veuillez vérifier que cette information est exacte.

Règle :

Déclenchez une vérification avec avertissement .

Programmeur :

Règle pour RWC_E05A (ne peut être écrite dans la grille de condition) :
((RWC_Q05 == 1 || RWC_Q05 == 2) && (Count(RosterDriver1,TempVariable == 1 && RWC_Q05 == 1 || RWC_Q05 == 2) >= 2))

RWC_E05B

La catégorie « Époux ou épouse » a été choisie pour un membre du

	ménage de moins de 16 ans. Veuillez vérifier et corriger si nécessaire.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si (RWC_Q05 = 1 et (DV_AWC_AGE < 16 ou DV_AWC_AGE_S1 < 16)).
RWC_E05C	La catégorie « Partenaire en union libre (conjoint(e) de fait) » a été choisie pour un membre du ménage de moins de 16 ans. Veuillez vérifier et corriger si nécessaire.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si (RWC_Q05 = 2 et (DV_AWC_AGE < 16 ou DV_AWC_AGE_S1 < 16)).
RWC_E05D	La catégorie « Fils ou fille » a été choisie. ^FNAME a moins de 12 ans. Veuillez vérifier et corriger si nécessaire.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si RWC_Q05 = 4 et DV_AWC_AGE < 12.
RWC_E05E	La catégorie « Fils ou fille (biologique, adopté(e) ou du conjoint / de la conjointe) » a été choisie. ^FNAME est moins âgé^E que ^HHC_Q10A. Veuillez vérifier et corriger si nécessaire.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si DV_AWC_AGE < DV_AWC_AGE_S1 et RWC_Q05 = 4.
RWC_Q30 RWC_30	Sélectionnez le type de relation. 1 Tante ou oncle 2 Cousin ou cousine 3 Neveu ou nièce 4 Grand-père ou grand-mère 5 Petit-fils ou petite-fille 6 Autre parent (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
RWC_E30A	La catégorie « Grand-père ou grand-mère » a été choisie. ^HHC_Q10A a moins de 38 ans. Veuillez vérifier et corriger si nécessaire.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si DV_AWC_AGE_S1 < 38 et RWC_Q05 = 7 et RWC_Q30 = 4.
RWC_E30B	La catégorie « Grand-père ou grand-mère » a été choisie. ^HHC_Q10A est plus jeune que ^FNAME. Veuillez vérifier et corriger si nécessaire.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si DV_AWC_AGE > DV_AWC_AGE_S1 et RWC_Q05 = 7 et RWC_Q30 = 4.
RWC_E30C	La catégorie « Petit-fils ou petite-fille » a été choisie. ^FNAME a moins de 38 ans. Veuillez vérifier et corriger si nécessaire.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si DV_AWC_AGE < 38 et RWC_Q05 = 7 et RWC_Q30 = 5.

RWC_E30D	La catégorie « Petit-fils ou petite-fille » a été choisie. ^FNAME est plus jeune que ^HHC_Q10A. Veuillez vérifier et corriger si nécessaire.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si DV_AWC_AGE < DV_AWC_AGE_S1 et RWC_Q05 = 7 et RWC_Q30 = 5.
RWC_E30E	La catégorie « Grand-père ou grand-mère » ou « Petit-fils ou petite-fille » a été choisie. L'écart entre les âges est plus petit que 25 ans. Veuillez vérifier et corriger si nécessaire.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si DV_AGE_DIFF_L25 = 1 et ((RWC_Q05 = 7 et RWC_Q30 = 4) ou (RWC_Q05 = 7 et RWC_Q30 = 5)).
RWC_END	

Activité principale (1) (MAC)

	Contenu harmonisé
MAC_BEG	Variables externes requises : DOMAC : (Indicateur qui détermine si le répondent entre dans le module (du ficher d'échantillonnage)) DV_AWC_AGE : (Âge du répondant sélectionné) MA_Q03 : (Au cours des 7 derniers jours, ^AVEZ-^VOUS_Ttravaillé à un emploi ou à une entreprise?) MA_Q02 : (Au cours des 12 derniers mois, quelle était ^VOTRE3activité principale^DE?) EDC_Q10 : (^DT_FREQUENTEZ_C_F-^VOUS_T actuellement une école, un collège, un cégep ou une université?)
MAC_C05A	Si DOMAC = 1 et DV_AWC_AGE >= 15, passez à MAC_C05B. Sinon, passez à MAC_B15.
MAC_C05B	Si DV_AWC_AGE >= 15 et DV_AWC_AGE <= 75, passez à MAC_Q05. Sinon, passez à MAC_B10.
MAC_Q05 MAC_05	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que ^VOTRE3activité principale^DE était de travailler à un emploi ou à une entreprise? 1 Oui 2 Non (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
MAC_C10	Si MAC_Q05 = 1, passez à MAC_B15. Sinon, passez à MAC_B10.
MAC_B10	Appel bloc : Activité principale (2) (MA)
MAC_B15	Appel bloc : Fréquentation scolaire (EDC)
MAC_D20A	Si DV_AWC_AGE < 15 ou MA_Q02 = 2 ou EDC_Q10 = 1, DV_SCHOOL = 1. Autrement, DV_SCHOOL = 2.
MAC_D20B	Si DV_AWC_AGE >= 15 et MA_Q03 = 1, DV_WORK7 = 1. Autrement, DV_WORK7 = 2.
MAC_D20C	Si DV_AWC_AGE >= 15 et MAC_Q05 = 1, DV_WORK12 = 1. Autrement, DV_WORK12 = 2.
MAC_END	

Activité principale (2) (MA)

Contenu harmonisé

MA_BEG

Variables externes requises :
DV_AWC_AGE : (Âge du répondant sélectionné)
PROXYSEX : (Sexe du répondant sélectionné et interview faite ou non par personne interposée)

MA_D02

Si PROXYSEX == (1 ou 2), DT_VOUS7OCCUPER_F = 'Vous occuper'
Autrement, DT_VOUS7OCCUPER_F = 'S'occuper'

MA_Q02
MA_02

Au cours des 12 derniers mois, quelle était ^VOTRE3activité principale^DE?

AIDE SUR L'ÉCRAN : Si l'activité principale « était malade » ou « maladie de courte durée », veuillez indiquer l'activité principale habituelle.

01 Chercher un emploi rémunéré
02 Être aux études
03 ^DT_VOUS7OCCUPER_F de ^VOS1 enfants
04 Travaux ménagers
05 À la retraite
06 Congé de maternité, paternité ou parental
07 Maladie de longue durée
08 Bénévolat ou des soins à des enfants autres que ^VOS1 enfants
09 Autre (Passez à MA_S02)
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Passez à MA_Q03

Traitement :

Si AWC_AGE < 15, coder MA_Q02 = 2

MA_S02

Précisez l'activité principale

(80 espaces)

(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

MA_E02A

Veuillez répondre à la question MA_Q02.

Règle :

Déclenchez une vérification avec avertissement si MA_Q02 = NONRÉPONSE.

MA_E02B

« Autre » a été sélectionné, veuillez préciser une réponse.

Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si MA_Q02 = 9 et MA_S02 = NONRÉPONSE.
MA_E02C	Une sélection inhabituelle a été faite concernant l'activité principale. Veuillez vérifier et corriger si nécessaire.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si (MA_Q02 = 5 et DV_AWC_AGE < 45) ou (MA_Q02 = 6 et (DV_AWC_AGE < 18 ou DV_AWC_AGE > 55)).
MA_Q03 MA_03	Au cours des 7 derniers jours, ^AVEZ-^VOUS_T travaillé à un emploi ou à une entreprise? 1 Oui 2 Non (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
MA_END	

Fréquentation scolaire (EDC)

	Contenu harmonisé
EDC_BEG	Variables externes requises : DOEDC : (Indicateur qui détermine si le répondent entre dans le module (du ficher d'échantillonnage)) PROXYSEX : (Sexe du répondant sélectionné et interview faite ou non par personne interposée) DV_AWC_AGE : (Âge du répondant sélectionné) FNAME : (Prénom du répondant spécifique)
EDC_C10	Si DOEDC = 1 et DV_AWC_AGE >= 15, passez à EDC_Q10. Sinon, passez à EDC_END.
EDC_D10	Si PROXYSEX == (1 ou 2), DT_FREQUENTEZ_C_F = 'Fréquentez' Sinon si PROXYSEX == (3 ou 4), DT_FREQUENTEZ_C_F = '^FNAME fréquente'
EDC_Q10 EDC_10	^DT_FREQUENTEZ_C_F-^VOUS_T actuellement une école, un collège, un cégep ou une université? <u>AIDE SUR L'ÉCRAN</u> : Déclarez seulement la fréquentation pour les cours qui peuvent être utilisés comme crédits en vue de l'obtention d'un certificat, diplôme ou grade. Les programmes de formation à distance pour crédit sont inclus. 1 Oui 2 Non (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
Traitement :	*Si AWC_AGE < 15, coder EDC_Q10 = 1*
EDC_E10	Veuillez répondre à la question EDC_Q10.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si EDC_Q10 = NONRÉPONSE.
EDC_C20	Si EDC_Q10 = 1, passez à EDC_Q20. Sinon, passez à EDC_END.
EDC_D20	Si PROXYSEX == (1 ou 2), DT_EDETES_F = 'Êtes' Sinon si PROXYSEX == (3 ou 4), DT_EDETES_F = '^FNAME est'
EDC_Q20 EDC_20	^DT_EDETES_F-^VOUS1 inscrit^E comme un^E étudiant^E à temps plein ou à temps partiel? Chaque établissement d'enseignement classe les étudiants en tant qu'étudiants à temps plein ou à temps partiel en fonction du type de programme qu'ils suivent et du nombre de cours, de crédits ou d'heures d'enseignement.

	1 Étudiant^E à temps plein 2 Étudiant^E à temps partiel (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
Traitement :	*Si AWC_AGE < 15, coder EDC_Q20 = 1*
EDC_E20	Veuillez répondre à la question EDC_Q20.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si EDC_Q20 = NONRÉPONSE.
EDC_END	

Santé générale (GEN)

Contenu de base

GEN_BEG

Variables externes requises :
DOGEN : (Indicateur qui détermine si le répondent entre dans le module (du ficher d'échantillonnage))
PROXYSEX : (Sexe du répondant sélectionné et interview faite ou non par personne interposée)
DV_AWC_AGE : (Âge du répondant sélectionné)
DV_WORK12 : (A travaillé dans les derniers 12 mois (du bloc MAC))

GEN_C01

Si DOGEN = 1, passez à GEN_R01.
Sinon, passez à GEN_END.

GEN_R01

La question suivante porte sur la santé. Par santé, nous entendons non seulement l'absence de maladie ou de blessure mais aussi le bien-être physique, mental et social.

GEN_Q01
GEN_01

En général, comment est ^VOTRE5 santé^DE?

1 Excellente
2 Très bonne
3 Bonne
4 Passable
5 Mauvaise
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Aide-spécifique à la question :

La santé perçue est un indicateur de l'état de santé global d'une personne. Il peut refléter certains aspects de la santé qui ne sont pas saisis dans d'autres mesures tels que : le premier stade d'une maladie, la gravité d'une maladie, certains aspects positifs de l'état de santé, les ressources physiologiques et psychologiques, ainsi que le fonctionnement social et mental. La santé perçue fait référence à la perception d'une personne de sa santé en général, ou, dans le cas d'un questionnaire répondu par procuration, la perception de la personne qui répond. La santé fait non seulement référence à l'absence de maladie ou de blessure, mais aussi à un bien-être physique, mental et social.

GEN_C05

Si PROXYSEX = 1 ou PROXYSEX = 2, passez à GEN_Q05.
Sinon, passez à GEN_Q10.

GEN_Q05
GEN_05

En général, comment décririez-vous votre santé mentale?

1 Excellente
2 Très bonne
3 Bonne
4 Passable
5 Mauvaise
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

GEN_Q10
GEN_10

En pensant à la quantité de stress dans ^VOTRE2 vie, comment décririez-vous la plupart de ^VOS1 journées?

	1 Pas du tout stressantes 2 Pas tellement stressantes 3 Un peu stressantes 4 Assez stressantes 5 Extrêmement stressantes (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
GEN_C15	Si (PROXYSEX = 1 ou PROXYSEX = 2) et DV_WORK12 = 1, passez à GEN_R15. Sinon, passez à GEN_Q20.
GEN_R15	La prochaine question porte sur votre entreprise ou emploi principal au cours des **12 derniers mois**.
GEN_Q15 GEN_15	Comment décririez-vous la plupart de vos journées au travail? 1 Pas du tout stressantes 2 Pas tellement stressantes 3 Un peu stressantes 4 Assez stressantes 5 Extrêmement stressantes (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
GEN_C20	Si PROXYSEX = 1 ou PROXYSEX = 2, passez à GEN_Q20. Sinon, passez à GEN_END.
GEN_Q20 GEN_20	Comment décririez-vous votre sentiment d'appartenance à votre communauté locale? 1 Très fort 2 Plutôt fort 3 Plutôt faible 4 Très faible (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
GEN_END	

Mesures de la satisfaction à l'égard de la vie (LSM)

Contenu harmonisé

LSM_BEG

Variables externes requises :
DOLSM : (Indicateur qui détermine si le répondent entre dans le module (du ficher d'échantillonnage))
PROXYSEX : (Sexe du répondant sélectionné et interview faite ou non par personne interposée)

LSM_C01

Si DOLSM = 1 et (PROXYSEX = 1 ou PROXYSEX = 2), passez à LSM_Q01. Sinon, passez à LSM_END.

LSM_Q01
LSM_01

Sur une échelle de 0 à 10, où 0 correspond à « Très insatisfait^E» et 10 à « Très satisfait^E», quel sentiment éprouvez-vous présentement par rapport à votre vie en général?

00 Très insatisfait^E
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 V
10 Très satisfait^E
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

LSM_E01_1

Veuillez répondre à la question LSM_Q01

Règle :

Déclenchez une vérification avec avertissement si LSM_Q01 = NONRÉPONSE.

LSM_END

Grossesse (PRS)

	Contenu de base
PRS_BEG	Variables externes requises : DOPRS : (Indicateur qui détermine si le répondent entre dans le module (du ficher d'échantillonnage)) FRAME : (1 = CCHS CCB, 2 = CCHS Area frame) DV_SEXATBIRTH : (Sexe du répondant sélectionné (du bloc GDRA)) DV_AWC_AGE : (Âge du répondant sélectionné)
PRS_C05A	Si DOPRS ≠ 1 ou DV_SEXATBIRTH ≠ 2, passez à PRS_END. Sinon, passez à PRS_C05B.
PRS_C05B	Si ((FRAME = (1 ou 2)) et (DV_AWC_AGE <= 55 et DV_AWC_AGE >= 15)), passez à PRS_R05. Sinon, passez à PRS_END.
PRS_R05	Afin de mieux comprendre les renseignements sur ^VOTRE2 santé, il est important que nous sachions si ^VOUS2 ^ETES enceinte.
PRS_Q05 PRS_05	^ETES-^VOUS1 enceinte? 1 Oui 2 Non (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
PRS_END	

Taille et poids (HWT)

	Contenu de base
HWT_BEG	Variables externes requises : DOHWT : (Indicateur qui détermine si le répondent entre dans le module (du ficher d'échantillonnage)) PROXYSEX : (Sexe du répondant sélectionné et interview faite ou non par personne interposée) PRS_Q05 : (^ETES_C-^VOUS1 enceinte?)
HWT_C05A	Si (DOHWT = 0 ou PRS_Q05 = 1), passez à HWT_END. Sinon, passez à HWT_Q05A.
HWT_Q05A HWT_05A	Combien^VOUS_X mesur^EZ-^VOUS_T sans chaussures? Pieds <u>AIDE SUR L'ÉCRAN</u> : Inscrire la taille au pouce ou centimètre le plus près. <br|_| Pieds (MIN : 0) (MAX : 9) Entier (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
HWT_Q05B HWT_05B	Combien^VOUS_X mesur^EZ-^VOUS_T sans chaussures? Pouces <u>AIDE SUR L'ÉCRAN</u> : Inscrire la taille au pouce ou centimètre le plus près. <br|_|_| Pouces (MIN : 0) (MAX : 99) Entier (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
HWT_E05A_1	Une réponse inhabituelle a été inscrite pour la taille. Veuillez vérifier pieds et pouces et corriger si nécessaire.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si.
Programmeur :	*Règle pour HWT_E05A_1 (ne peut être écrite dans la grille de condition)* *(HWT_Q05A < 1) || (HWT_Q05A > 7) || ((HWT_Q05B == RÉPONSE) && ((HWT_Q05B > 11) || ((HWT_Q05A*12) + HWT_Q05B) < 12) || (((HWT_Q05A*12) + HWT_Q05B) > 84)))*
HWT_Q05C HWT_05C	Combien^VOUS_X mesur^EZ-^VOUS_T sans chaussures? Centimètres

	AIDE SUR L'ÉCRAN : Inscrire la taille au pouce ou centimètre le plus près. |_|_|_| Centimètres (MIN : 0) (MAX : 999) Entier (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
HWT_E05C_1	Une réponse inhabituelle a été inscrite pour centimètres. Veuillez vérifier et corriger si nécessaire.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si ((HWT_Q05C = RÉPONSE) et ((HWT_Q05C < 31) ou (HWT_Q05C > 213))).
HWT_E05C_2	La taille ne peut pas être indiquée en pieds / pouces et en centimètres; une seule unité de mesure est conservée.
Règle :	Déclenchez une vérification avec rejet si HWT_Q05C = RÉPONSE et (HWT_Q05A = RÉPONSE ou HWT_Q05B = RÉPONSE).
HWT_D40A	Si (PROXYSEX == 1 ou PROXYSEX == 2), DT_PESE_F = 'pesez' Autrement, DT_PESE_F = 'pèse'
HWT_Q40A HWT_40A	Combien^VOUS_X ^DT_PESE_F-^VOUS_T? Poids AIDE SUR L'ÉCRAN : Inscrire le poids à la livre ou au kilogramme le plus près. |_|_|_| Poids (MIN : 0) (MAX : 999) Entier (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
HWT_Q40B HWT_40B	Combien^VOUS_X ^DT_PESE_F-^VOUS_T? Livres ou kilogrammes AIDE SUR L'ÉCRAN : Inscrire le poids à la livre ou au kilogramme le plus près. 1 Livres 2 Kilogrammes (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

HWT_E40A_1	Aucune sélection n'a été faite pour livres ou kilogrammes. Veuillez répondre.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si HWT_Q40A = RÉPONSE et HWT_Q40B ≠ RÉPONSE.
HWT_E40A_2	Une réponse inhabituelle pour le poids a été inscrite. Veuillez confirmer.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si ((HWT_Q40A > 350 et HWT_Q40B = 1) ou (HWT_Q40A > 159 et HWT_Q40B = 2)) ou ((HWT_Q40A < 60 et HWT_Q40B = 1) ou (HWT_Q40A < 27 et HWT_Q40B = 2)).
HWT_END	

Perception du poids (WTP)

	Contenu de base
WTP_BEG	Variables externes requises : DOWTP : (Indicateur qui détermine si le répondent entre dans le module (du ficher d'échantillonnage)) PROXYSEX : (Sexe du répondant sélectionné et interview faite ou non par personne interposée) PRS_Q05 : (^ETES-^VOUS1 enceinte?)
WTP_C50	Si DOWTP = 1 et (PROXYSEX = 1 ou PROXYSEX = 2) et PRS_Q05 ≠ 1, passez à WTP_Q50. Sinon, passez à WTP_END.
WTP_Q50 WTP_50	Considérez-vous que vous faites de l'embonpoint, que vous êtes trop maigre ou que vous êtes à peu près normal^E? 1 Embonpoint 2 Trop maigre 3 À peu près normal^E (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
WTP_END	

COVID-19 (2) (COV2)

	Contenu thématique
COV2_BEG	Variables externes requises : DOCOV2 : (Indicateur qui détermine si le répondent entre dans le module (du ficher d'échantillonnage)) PROXYSEX : (Sexe du répondant sélectionné et interview faite ou non par personne interposée)
COV2_C001	Si (DOCOV2 ≠ 1), passez à COV2_END. Sinon, passez à COV2_C005.
COV2_C005	Si (PROXYSEX = 3 ou PROXYSEX = 4), passez à COV2_END. Sinon, passez à COV2_R005.
COV2_R005	Les prochaines questions portent sur vos expériences pendant la pandémie de la COVID-19.
COV2_Q005 COV2_005	Comment évaluez-vous votre santé mentale maintenant, comparée à avant le début de la pandémie? 1 Bien meilleure maintenant 2 Un peu meilleure maintenant 3 À peu près la même 4 Un peu moins bonne maintenant 5 Bien moins bonne maintenant (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
COV2_Q010	Lesquelles des précautions suivantes prenez-vous pour vous protéger vous-même ou les autres contre la COVID-19?

AIDE SUR L'ÉCRAN : Sélectionnez tout ce qui s'applique.

01 Vous lavez les mains plus souvent
02 Portez un masque dans les espaces publics où la distanciation physique est difficile à maintenir
03 Gardez une distance de 2 mètres ou 6 pieds avec les autres
04 Évitez les foules et les rassemblements
05 Évitez de quitter la maison pour des raisons non-essentielles
06 Travaillez de la maison
07 Utilisez les services de livraison ou de ramassage en magasin
Texte d'aide : p. ex. épicerie, médicaments d'ordonnance
08 Vous isolez si vous avez des symptômes
09 Autre précaution
10 Aucune précaution prise
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

COV2_E010

La catégorie « Aucune précaution prise » ne peut pas être sélectionnée en avec une autre catégorie.

Règle :

Déclenchez une vérification avec rejet si COV2_Q010 = 10 et (COV2_Q010 = 1 ou COV2_Q010 = 2 ou COV2_Q010 = 3 ou COV2_Q010 = 4 ou COV2_Q010 = 5 ou COV2_Q010 = 6 ou COV2_Q010 = 7 ou COV2_Q010 = 8 ou COV2_Q010 = 9).

COV2_Q015
COV2_015

Dans les 3 derniers mois, avez-vous ressenti des symptômes qui pourraient vous faire penser que vous avez eu la COVID-19, tels que de la fièvre, maux de tête, de la toux, mal de gorge, nez qui coule, difficulté à respirer ou de la fatigue?

1 Oui (Passez à COV2_Q020)
2 Non
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Passez à COV2_Q038

COV2_Q020
COV2_020

Pendant que vous ressentiez ces symptômes, avez-vous suivi les recommandations de la santé publique, tel que de vous isoler ou de porter un masque si vous aviez à sortir en public?

1 Oui
2 Non
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

COV2_Q038
COV2_038

Avez-vous été vacciné contre la COVID-19?

1 Oui, reçu au moins une dose d'un vaccin
2 Non
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

COV2_C030

Si (COV2_Q038 = 1), passez à COV2_Q030.
Sinon, passez à COV2_C041.

COV2_Q030
COV2_030

Est-ce que le vaccin que vous avez reçu nécessite une ou deux doses?

AIDE SUR L'ÉCRAN : Pour certains types de vaccins, il faut plus d'une dose pour assurer une protection contre la COVID-19.

Si vous aviez besoin d'une deuxième dose, vous en auriez été informé au moment de votre vaccination. Veuillez ne pas inclure la dose supplémentaire également appelée troisième dose ou la dose de rappel (« booster »).

1 Une dose
2 Deux doses (Passez à COV2_Q035)
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Passez à COV2_END

COV2_Q035
COV2_035

Combien de doses de vaccin contre la COVID-19 avez-vous reçues jusqu'à présent?

1 Une dose
2 Deux doses
3 Trois doses
4 Quatre doses ou plus
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

COV2_C041

Si (COV2_Q038 ≠ 1), passez à COV2_Q041.
Sinon, passez à COV2_C055A.

COV2_Q041
COV2_041

Quelle est la **principale** raison pour laquelle vous n'avez pas été vacciné contre la COVID-19?

	01 Je ne veux pas être vacciné en ce moment 02 Je ne veux pas être vacciné du tout 03 Je n'ai pas confiance dans le vaccin qui m'a été offert 04 J'ai un rendez-vous prochainement 05 Je n'ai pas encore réussi à obtenir de rendez-vous 06 Je ne sais pas à quel endroit me faire vacciner 07 J'étais malade au moment où l'on m'a offert la possibilité de me faire vacciner 08 Le vaccin n'est pas recommandé pour moi Texte d'aide : p. ex. problème de santé préexistant 09 J'ai déjà eu la COVID-19 10 Je n'ai pas eu le temps 11 Je ne crois pas que ce soit nécessaire, les risques d'avoir la COVID-19 sont maintenant faibles 12 Autre raison (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
COV2_C045	Si (COV2_Q041 = 1 ou COV2_Q041 = 2), passez à COV2_Q045. Sinon, passez à COV2_Q040.
COV2_Q045	Pourquoi ne voulez-vous pas vous faire vacciner contre la COVID-19?

AIDE SUR L'ÉCRAN : Sélectionnez tout ce qui s'applique.

01 Je ne cours pas un grand risque de contracter la COVID-19
02 Si je contracte la COVID-19, je ne serai pas très malade
03 La gravité de la pandémie a été exagérée
04 En général, les vaccins ne sont pas efficaces pour prévenir les maladies
05 En général, les vaccins sont dangereux
06 Je ne suis pas certain que les vaccins contre la COVID-19 soient efficaces
07 Je ne suis pas certain que les vaccins contre la COVID-19 soient sans danger
08 Raisons philosophiques ou religieuses
09 Autre raison
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

COV2_Q040
COV2_040

Quelle sont les chances que vous choisissiez de recevoir le vaccin contre la COVID-19?

1 Très probable
2 Plutôt probable
3 Plutôt improbable
4 Très improbable
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

COV2_C055A

Si (COV2_Q035 = 1), passez à COV2_Q055A.
Sinon, passez à COV2_END.

COV2_Q055A
COV2_55A

Quelle est la **raison principale** pour laquelle vous n'avez pas reçu votre **deuxième dose**?

01 Une dose est suffisante pour me protéger de la COVID-19
02 Je ne savais pas que j'avais besoin d'une deuxième dose
03 J'ai eu une mauvaise réaction suite à la première dose
04 J'ai des inquiétudes concernant les effets secondaires associés à la deuxième dose
05 Le vaccin que je veux recevoir pour ma deuxième dose n'est pas disponible
06 J'ai un rendez-vous prochainement
07 C'est trop difficile d'obtenir un deuxième rendez-vous
08 J'ai déjà eu la COVID-19
09 Je ne crois pas que ce soit nécessaire, les risques d'avoir la COVID-19 sont maintenant faibles
10 Autre raison
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

COV2_Q060
COV2_060

Quelle sont les chances que vous choisissiez de recevoir votre **deuxième dose**?

1 Très probable
2 Plutôt probable
3 Plutôt improbable
4 Très improbable
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

COV2_END

COVID-19 (3) (COV3)

	Contenu thématique
COV3_BEG	Variables externes requises : DOCOV3 : (Indicateur qui détermine si le répondent entre dans le module (du ficher d'échantillonnage)) PROXYSEX : (Sexe du répondant sélectionné et interview faite ou non par personne interposée) COV2_Q035 : (Combien de doses de vaccin contre la COVID-19 avez-vous reçues jusqu'à présent?) COV2_Q040 : (Quelle sont les chances que vous choisissiez de recevoir le vaccin contre la COVID-19?) COV2_Q041 : (Quelle est la principale raison pour laquelle vous n'avez pas été vacciné contre la COVID-19?)
COV3_C001	Si DOCOV3 = 1 et (PROXYSEX = 1 ou PROXYSEX = 2), passez à COV3_C005. Sinon, passez à COV3_END.
COV3_C005	Si ((COV2_Q035 = 3 ou COV2_Q035 = 4) ou (COV2_Q041 = 2 ou COV2_Q041 = 8) ou (COV2_Q040 = 4)), passez à COV3_END. Sinon, passez à COV3_Q005.
COV3_Q005 COV3_005	Si une dose supplémentaire d'un vaccin contre la COVID-19 est offerte afin de stimuler votre système immunitaire ou pour lutter contre les variants, quelles sont les chances que vous choisissiez de la recevoir? <u>AIDE SUR L'ÉCRAN</u> : Une dose supplémentaire est également appelée troisième dose ou dose de rappel (« booster »). Un variant est une mutation du virus de la COVID-19 qui peut causer un changement de transmission ou une infection plus sévère comme, par exemple, le variant Delta. 1 Très probable 2 Plutôt probable 3 Plutôt improbable 4 Très improbable (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
COV3_END	

Conditions chroniques (CCC)

Contenu de base

CCC_BEG

Variables externes requises :
DOCCC : (Indicateur qui détermine si le répondent entre dans le module (du ficher d'échantillonnage))
DV_AWC_AGE : (Âge du répondant sélectionné)
DV_SEXATBIRTH : (Sexe du répondant sélectionné (du bloc GDRA))
PROXYSEX : (Sexe du répondant sélectionné et interview faite ou non par personne interposée)

CCC_C01

Si DOCCC = 1, passez à CCC_R01.
Sinon, passez à CCC_END.

CCC_R01

Les prochaines questions portent sur les problèmes de santé de longue durée. On parle ici de problèmes de santé qui devraient durer ou qui durent depuis 6 mois ou plus et ont été diagnostiqués par un professionnel de la santé.

CCC_Q05
CCC_05

^AVEZ1_C-^VOUS_T du diabète?

AIDE SUR L'ÉCRAN : Inclure le diabète de type 1, de type 2 ou le diabète gestationnel.

Exclure le prédiabète.

1	Oui	(Passez à CCC_Q10)
2	Non	

(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Passez à CCC_C15A

Aide-spécifique à la question :

Le prédiabète: Une condition qui se présente lorsque le taux de glucose sanguin est plus élevé qu'à la normale, mais pas suffisamment élevé pour poser un diagnostic de diabète de type 2. Bien que ce ne sont pas toutes les personnes atteintes du prédiabète qui développeront le diabète de type 2, plusieurs en souffriront.

Le diabète de type 1: Une forme de diabète qui survient quand le pancréas cesse de produire l'insuline dont le corps a besoin pour transformer le sucre en source d'énergie. Cette forme de diabète apparaît habituellement durant l'enfance ou l'adolescence. Les personnes atteintes de diabète de type 1 se font des injections d'insuline pour gérer leur diabète.

Le diabète de type 2: Une forme de diabète qui survient quand le corps est incapable de produire suffisamment d'insuline ou réagit mal à celle qu'il produit. Cette forme de diabète affecte normalement les personnes âgées de plus de 40 ans, mais on l'observe aussi chez les enfants et les adolescents. Certaines personnes souffrant de diabète de type 2 peuvent recevoir des injections d'insuline. Toutefois, la gestion de la maladie en suivant un régime alimentaire, en maintenant un poids santé, en faisant de l'exercice ou en prenant des comprimés pour réguler la glycémie sont des traitements plus courants.

Le diabète gestationnel: Une forme de diabète qui apparaît chez les femmes durant la grossesse et disparaît après l'accouchement. Le diabète gestationnel accroît le risque, chez la mère et l'enfant, de développer le diabète de type 2.

CCC_Q10 CCC_10	Quel âge av^IEZ-^VOUS1 quand ceci a été diagnostiqué pour la première fois? |_|_|_| Âge en années (MIN : 0) (MAX : 999) Entier (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
CCC_E10	Une réponse impossible a été inscrite pour l'âge du premier diagnostic. Veuillez vérifier et corriger.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si CCC_Q10 > DV_AWC_AGE.
CCC_C15A	Si CCC_Q05 = 2 ou CCC_Q05 = NONRÉPONSE, passez à CCC_Q45. Sinon, passez à CCC_C15B.
CCC_C15B	Si DV_SEXATBIRTH = 2 et DV_AWC_AGE > 12 et (CCC_Q10 = NONRÉPONSE ou ((CCC_Q10 > 12 et CCC_Q10 < 60))), passez à CCC_Q15. Sinon, passez à CCC_C25.
CCC_Q15 CCC_15	Ét^IEZ-^VOUS1 enceinte lorsqu'on a posé le diagnostic de diabète pour la première fois? 1 Oui (Passez à CCC_Q20) 2 Non (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis) Passez à CCC_C25
CCC_Q20 CCC_20	À un moment autre que pendant la grossesse, un professionnel de la santé ^VOUS6 a-t-il déjà dit ^QUE^VOUS1 ^AVEZ du diabète? 1 Oui 2 Non (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
CCC_C25	Si (CCC_Q05 = 1 et CCC_Q20 ≠ 2), passez à CCC_Q25. Sinon, passez à CCC_Q45.
CCC_Q25	A-t-on diagnostiqué chez ^VOUS5 le diabète de type 1 ou de type 2?

1 Type 1 - Le diabète insulino-dépendant
2 Type 2 - Le diabète non insulino-dépendant
3 Les deux types
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Aide-spécifique à la question :

Le diabète insulino-dépendant ou le diabète de type: Une forme de diabète qui survient quand le pancréas cesse de produire l'insuline dont le corps a besoin pour transformer le sucre en source d'énergie. Cette forme de diabète apparaît habituellement durant l'enfance ou l'adolescence. Les personnes atteintes de diabète de type 1 se font des injections d'insuline pour gérer leur diabète.

Le diabète non insulino-dépendant ou le diabète de type 2 : Une forme de diabète qui survient quand le corps est incapable de produire suffisamment d'insuline ou réagit mal à celle qu'il produit. Cette forme de diabète affecte normalement les personnes âgées de plus de 40 ans, mais on l'observe aussi chez les enfants et les adolescents. Certaines personnes souffrant de diabète de type 2 peuvent recevoir des injections d'insuline. Toutefois, la gestion de la maladie en suivant un régime alimentaire, en maintenant un poids santé, en faisant de l'exercice ou en prenant des comprimés pour réguler la glycémie sont des traitements plus courants.

CCC_Q30
CCC_30

Combien de temps après avoir reçu un diagnostic de diabète ^AVEZ-^VOUS_T commencé à prendre de l'insuline?

1 Moins d'un mois
2 1 mois à moins de 2 mois
3 2 mois à moins de 6 mois
4 6 mois à moins d'un an
5 Un an ou plus
6 Jamais
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

CCC_C35

Si CCC_Q30 = 6, passez à CCC_Q40.
Sinon, passez à CCC_Q35.

CCC_Q35
CCC_35

Présentement, ^PRENEZ-^VOUS1 de l'insuline pour ^VOTRE1 diabète?

1 Oui
2 Non
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Traitement :

Si CCC_Q30 = 6, coder CCC_Q35 = 2

CCC_Q40
CCC_40

Au cours du dernier mois, ^AVEZ-^VOUS_T pris des pilules pour contrôler ^VOTRE1 niveau de sucre?

1 Oui
2 Non
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

CCC_Q45

^AVEZ_C-^VOUS_T déjà reçu un diagnostic de cancer?

	1 Oui (Passez à CCC_Q50) 2 Non (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis) Passez à CCC_C55
CCC_Q50 CCC_50	Quel âge av^IEZ-^VOUS1 lorsque ceci a été diagnostiqué pour la première fois? |_|_|_| Âge en années (MIN : 0) (MAX : 999) Entier (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
CCC_E50	Une réponse impossible a été inscrite pour l'âge du premier diagnostic. Veuillez vérifier et corriger.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si CCC_Q50 > DV_AWC_AGE.
CCC_C55	Si (CCC_Q45 = 1 ou CCC_Q45 = NONRÉPONSE), passez à CCC_Q55. Sinon, passez à CCC_Q65.
CCC_Q55 CCC_55	^AVEZ_C-^VOUS_T reçu des traitements contre le cancer au cours des 12 derniers mois? 1 Oui 2 Non (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
Traitement :	*Si CCC_Q45 = NR et CCC_Q55 = 1, coder CCC_Q45 = 1.*
CCC_C60	Si CCC_Q45 = 1 ou CCC_Q55 = 1, passez à CCC_Q60. Sinon, passez à CCC_Q65.
CCC_Q60	Pour quel type de cancer ^AVEZ-^VOUS_T reçu un diagnostic?

AIDE SUR L'ÉCRAN : Sélectionnez tout ce qui s'applique.

01 Cancer du sein
02 Cancer de la prostate
03 Cancer du côlon et du rectum
04 Cancer de la peau - mélanome
05 Cancer de la peau - sans mélanome
06 Cancer de l'ovaire
07 Cancer du col de l'utérus
08 Cancer de l'utérus
09 Cancer du poumon
10 Autre - précisez (Passez à CCC_S60)
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Passez à CCC_Q65

Traitement :

Dans l'application EQ, chacune des catégories de CCC_Q60 s'affiche avec le nom D'ÉLÉMENT suivant, alors veuillez svp attribuer le EX_NAME (entre parenthèses) correspondant:
Catégorie 1 (Cancer du sein) = CCC_Q60A (CCC_60A)
Catégorie 2 (Cancer de la prostate) = CCC_Q65A (CCC_65A)
Catégorie 3 (Cancer du côlon et du rectum) = CCC_Q60B (CCC_60B)
Catégorie 4 (Cancer de la peau - mélanome) = CCC_Q60C (CCC_60C)
Catégorie 5 (Cancer de la peau - sans mélanome= CCC_Q60D (CCC_60D)
Catégorie 6 (Cancer de l'ovaire) = CCC_Q60E (CCC_60E)
Catégorie 7 (Cancer du col de l'utérus) = CCC_Q60F (CCC_60F)
Catégorie 8 (Cancer de l'utérus) = CCC_Q60G (CCC_60G)
Catégorie 9 (Cancer du poumon) = CCC_Q60H (CCC_60H)
Catégorie 10 (Autre) = CCC_Q60I (CCC_60I)

Programmeur :

Pour CCC_Q60:
Si DV_SEXATBIRTH = 1, afficher la catégorie 02 (Cancer de la prostate)
Si DV_SEXATBIRTH = 2, afficher la catégorie 06 (Cancer de l'ovaire), 07 (Cancer du col de l'utérus) and 08 (Cancer de l'utérus)

CCC_S60

Précisez le type de cancer

AIDE SUR L'ÉCRAN : Précisez.

(80 espaces)

(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

CCC_Q65

^AVEZ_C-^VOUS_T une maladie cardiaque?

	1 Oui (Passez à CCC_Q70) 2 Non (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis) Passez à CCC_D75
Aide-spécifique à la question :	*La maladie cardiaque affecte le cœur et les vaisseaux sanguins. Des exemples de maladies cardiaques sont les accidents vasculaires cérébraux, l'angine de poitrine et l'insuffisance cardiaque.*
CCC_Q70 CCC_70	Quel âge av^IEZ-^VOUS1 lorsque ceci a été diagnostiqué pour la première fois? |_|_|_| Âge en années (MIN : 0) (MAX : 999) Entier (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
CCC_E70	Une réponse impossible a été inscrite pour l'âge du premier diagnostic. Veuillez vérifier et corriger.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si CCC_Q70 > DV_AWC_AGE.
CCC_D75	Si DV_AWC_AGE < 12, DT_CCCYOU_F = 'vous' Autrement, DT_CCCYOU_F = '^VOUS6'
CCC_Q75 CCC_75	Un professionnel de la santé ^DT_CCCYOU_F a-t-il déjà dit ^QUE^VOUS1 av^IEZ eu une crise cardiaque? 1 Oui 2 Non (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
CCC_D80	Si PROXYSEX == 3 ou PROXYSEX == 4, DT_FAITES_C_F = 'Fait' Autrement, DT_FAITES_C_F = 'Faites'
CCC_Q80 CCC_80	^DT_FAITES_C_F-^VOUS1 de l'hypertension? 1 Oui 2 Non (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

CCC_Q85 CCC_85	Au cours du dernier mois, ^AVEZ-^VOUS_T pris des médicaments pour l'hypertension? 1 Oui 2 Non (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
CCC_Q90 CCC_90	Un professionnel de la santé ^DT_CCCYOU_F a-t-il déjà dit que ^VOTRE1 taux de cholestérol sanguin était élevé? 1 Oui 2 Non (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
CCC_C95	Si DV_AWC_AGE >= 20, passez à CCC_Q95. Sinon, passez à CCC_C100.
CCC_Q95 CCC_95	^ETES_C-^VOUS1 atteint^E de troubles dus à un AVC? 1 Oui 2 Non (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
CCC_C100	Si DV_AWC_AGE >= 40, passez à CCC_Q100. Sinon, passez à CCC_R105.
CCC_Q100 CCC_100	^AVEZ_C-^VOUS_T de l'ostéoporose? 1 Oui 2 Non (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
Aide-spécifique à la question :	*Une condition où les os sont progressivement plus poreux et fragiles et peut entraîner plus de fractures. Plus courant chez les personnes âgées.*
CCC_R105	Nous sommes intéressés par les problèmes de santé qui ont été diagnostiqués par un professionnel de la santé et qui devraient durer ou qui durent depuis 6 mois ou plus.
CCC_Q105 CCC_105	^AVEZ_C-^VOUS_T la fibromyalgie? 1 Oui (Passez à CCC_Q110) 2 Non (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis) Passez à CCC_Q120
Aide-spécifique à la question :	*Une condition qui se manifeste généralement par des douleurs chroniques et des douleurs musculaires pouvant survenir à un ou plusieurs endroits du corps. Elle peut également s'accompagner de raideur musculaire et de fatigue.*
CCC_Q110	Quel âge av^IEZ-^VOUS1 lors des premiers symptômes?

|_|_|_| Age en années
(MIN : 0)
(MAX : 999)
Entier

(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

CCC_E110

Une réponse impossible a été inscrite pour l'âge du premier diagnostic. Veuillez vérifier et corriger.

Règle :

Déclenchez une vérification avec avertissement si CCC_Q110 > DV_AWC_AGE.

CCC_Q115
CCC_115

Quel âge av^IEZ-^VOUS1 quand ceci a été diagnostiqué pour la première fois?

|_|_|_| Age en années
(MIN : 0)
(MAX : 999)
Entier

(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

CCC_E115

Une réponse impossible a été inscrite pour l'âge du premier diagnostic. Veuillez vérifier et corriger.

Règle :

Déclenchez une vérification avec avertissement si CCC_Q115 > DV_AWC_AGE.

CCC_Q120
CCC_120

^AVEZ_C-^VOUS_T de l'arthrite?

AIDE SUR L'ÉCRAN : p. ex. l'arthrose, l'arthrite rhumatoïde, la goutte

Exclure la fibromyalgie.

1 Oui
2 Non
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

CCC_Q125
CCC_125

^AVEZ_C-^VOUS_T des maux de dos?

AIDE SUR L'ÉCRAN : Exclure la scoliose, la fibromyalgie et l'arthrite.

1 Oui (Passez à CCC_Q130)
2 Non
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Passez à CCC_Q135

CCC_Q130

Est-ce que cela a été diagnostiqué par un professionnel de la santé?

1 Oui
2 Non
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

CCC_Q135
CCC_135

^ETES_C-^VOUS1 atteint^E d'un trouble de l'humeur?

AIDE SUR L'ÉCRAN : Inclure la dépression, le trouble bipolaire, la manie, la dysthymie ou la maniaco-dépression.

1 Oui
2 Non
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Aide-spécifique à la question :

Aussi connu sous le terme trouble affectif. Ensemble de troubles psychologiques dont la caractéristique principale est une perturbation de l'humeur. Des exemples de troubles de l'humeur sont la dépression, le trouble bipolaire, la maniaco-dépression et la dysthymie.

CCC_END

Conditions chroniques (1) (CC1)

	Contenu de base
CC1_BEG	Variables externes requises : DOCC1 : (Indicateur qui détermine si le répondent entre dans le module (du ficher d'échantillonnage)) DV_AWC_AGE : (Âge du répondant sélectionné)
CC1_C140	Si DOCC1 = 1, passez à CC1_R140. Sinon, passez à CC1_END.
CC1_R140	Nous sommes intéressés par les problèmes de santé qui ont été **diagnostiqués** par un professionnel de la santé et qui devraient durer ou qui durent depuis **6 mois ou plus.**
CC1_Q140 CC1_140	^ETES_C-^VOUS1 atteint^E d'un trouble d'anxiété? <u>AIDE SUR L'ÉCRAN</u> : **Inclure** la phobie, le trouble panique ou le trouble d'anxiété généralisé. **Exclure** le trouble obsessionnel-compulsif. 1 Oui 2 Non (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
Aide-spécifique à la question :	*Un trouble psychologique qui peut rendre les gens anxieux la plupart du temps, sans raison évidente. Les gens peuvent avoir des moments d'anxiété occasionnels mais intenses qui les immobilisent.*
CC1_Q145 CC1_145	^ETES_C-^VOUS1 atteint^E d'un trouble de stress post-traumatique (TSPT)? 1 Oui 2 Non (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
Aide-spécifique à la question :	*Trouble mental qui peut survenir après l'exposition d'une personne à un événement traumatique, tel qu'une agression sexuelle, une guerre, des collisions routières ou d'autres menaces pour la vie d'une personne. Les symptômes peuvent inclure des pensées, sentiments ou rêves troublants liés au traumatisme, une détresse mentale ou physique déclenchée par des indices liés au traumatisme, des tentatives d'éviter les indices liés au traumatisme et des changements dans la façon de penser de la personne.*
CC1_C150	Si DV_AWC_AGE >= 40, passez à CC1_Q150. Sinon, passez à CC1_Q155.
CC1_Q150 CC1_150	Est-ce que ^VOUS2 ^ETES atteint^E de la maladie d'Alzheimer ou de toute autre forme de démence?

1 Oui
2 Non
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Aide-spécifique à la question : *Un type de trouble cérébral qui provoque une altération de la mémoire et des capacités mentales, principalement chez les personnes âgées. La maladie d'Alzheimer est la forme la plus courante de démence.*

CC1_Q155
CC1_155

^AVEZ_C-^VOUS_T le syndrome de fatigue chronique (SFC)?

AIDE SUR L'ÉCRAN : **Inclure** l'encéphalomyélite myalgique.

1 Oui (Passez à CC1_Q160)
2 Non (Passez à CC1_Q170)
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Aide-spécifique à la question : *État caractérisé par une fatigue inexpliquée et persistante qui dure au moins six mois et qui n'est pas soulagée par le repos. Il en résulte une réduction substantielle des activités professionnelles, sociales et personnelles.*

CC1_Q160
CC1_160

Quel âge av^IEZ-^VOUS1 lors des premiers symptômes?

|_|_|_| Âge en années
(MIN : 0)
(MAX : 999)
Entier

(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

CC1_E160_1

Une réponse impossible a été inscrite pour l'âge des premiers symptômes du SFC. Veuillez vérifier et corriger.

Règle :

Déclenchez une vérification avec avertissement si CC1_Q160 > DV_AWC_AGE.

CC1_Q165
CC1_165

Quel âge av^IEZ-^VOUS1 quand ceci a été diagnostiqué pour la première fois?

|_|_|_| Âge en années
(MIN : 0)
(MAX : 999)
Entier

(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

CC1_E165_1

Une réponse impossible a été inscrite pour l'âge des premiers symptômes du SFC. Veuillez vérifier et corriger.

Règle :

Déclenchez une vérification avec avertissement si CC1_Q165 > DV_AWC_AGE.

CC1_Q170

^AVEZ_C-^VOUS_T des sensibilités aux agresseurs chimiques (SAC)?

	1	Oui	(Passez à CC1_Q175)
	2	Non	(Passez à CC1_END)
	(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)		

Aide-spécifique à la question :

Condition chronique qui rend les gens sensibles à de très faibles niveaux de multiples produits chimiques non-reliés, tels que la fumée ou le parfum, et qui ne causent habituellement pas de symptômes chez la plupart des gens. Les symptômes ressentis peuvent être, entre autre, la fatigue, l'asthme, le nez bouché ou les yeux irrités.

CC1_Q175
CC1_175

Quel âge av^IEZ-^VOUS1 lors des premiers symptômes?

|_|_|_| Âge en années
(MIN : 0)
(MAX : 999)
Entier

(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

CC1_E175_1

Une réponse impossible a été inscrite pour l'âge des premiers symptômes des SAC. Veuillez vérifier et corriger.

Règle :

Déclenchez une vérification avec avertissement si CC1_Q175 > DV_AWC_AGE.

CC1_Q180
CC1_180

Quel âge av^IEZ-^VOUS1 quand ceci a été diagnostiqué pour la première fois?

|_|_|_| Âge en années
(MIN : 0)
(MAX : 999)
Entier

(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

CC1_E180_1

Une réponse impossible a été inscrite pour l'âge des premiers symptômes des SAC. Veuillez vérifier et corriger.

Règle :

Déclenchez une vérification avec avertissement si CC1_Q180 > DV_AWC_AGE.

CC1_END

Capacités (WDM)

	Contenu thématique
WDM_BEG	Variables externes requises : DOWDM : (Indicateur qui détermine si le répondent entre dans le module (du ficher d'échantillonnage)) DV_AWC_AGE : (Âge du répondant sélectionné)
Source :	*La série de questions qui suit est tirée de « Washington Group - Extended Question Set on Functioning » (WG WS-F) Version 9, novembre 2011.* *Dans ce module, l'ESCC requiert seulement l'ensemble « WG Short Set », tel que précisé dans le document. Cette liste comprend VIS_2, HEAR_2, MOB_1, COG_1, SC_1, COM_, dans l'ordre présenté, toutefois, les éléments ont été renommés selon les conventions applicables de l'ESCC.* *Reportez-vous à la page Web ci-dessous pour obtenir plus d'information au sujet du « Washington Group on Disability Statistics » :* *<<<<http://www.cdc.gov/nchs/washington_group.htm>>>>.*
WDM_C01	Si DOWDM = 1, passez à WDM_R01. Sinon, passez à WDM_END.
WDM_R01	Les questions suivantes concernent ^VOTRE5 capacité^DE à faire différentes activités.
WDM_Q05 WDM_05	^AVEZ_C-^VOUS_T de la difficulté à faire une des activités suivantes? Difficulté à voir, même quand ^VOUS1 port^EZ ^VOS1 lunettes 1 Aucune difficulté 2 Une certaine difficulté 3 Beaucoup de difficulté 4 Ne peut pas faire du tout / Incapable de faire (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
WDM_Q10 WDM_10	^AVEZ_C-^VOUS_T de la difficulté à faire une des activités suivantes? Difficulté à entendre, même quand ^VOUS1 port^EZ une aide auditive 1 Aucune difficulté 2 Une certaine difficulté 3 Beaucoup de difficulté 4 Ne peut pas faire du tout / Incapable de faire (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
WDM_Q15 WDM_15	^AVEZ_C-^VOUS_T de la difficulté à faire une des activités suivantes? Difficulté à marcher ou à monter un escalier

1 Aucune difficulté
2 Une certaine difficulté
3 Beaucoup de difficulté
4 Ne peut pas faire du tout
/ Incapable de faire
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

WDM_Q20
WDM_20

^AVEZ_C-^VOUS_T de la difficulté à faire une des activités suivantes?
Des difficultés de mémoire ou de concentration

1 Aucune difficulté
2 Une certaine difficulté
3 Beaucoup de difficulté
4 Ne peut pas faire du tout
/ Incapable de faire
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

WDM_Q25
WDM_25

^AVEZ_C-^VOUS_T de la difficulté à faire une des activités suivantes?
Difficulté à prendre soin de ^VOUS5-même

AIDE SUR L'ÉCRAN : Par exemple à ^VOUS3 laver entièrement ou à ^VOUS4habiller.

1 Aucune difficulté
2 Une certaine difficulté
3 Beaucoup de difficulté
4 Ne peut pas faire du tout
/ Incapable de faire
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

WDM_Q30
WDM_30

^AVEZ_C-^VOUS_T de la difficulté à faire une des activités suivantes?
Difficulté à communiquer lors^QUE^VOUS1 utilis^EZ ^VOTRE1 langage habituel

AIDE SUR L'ÉCRAN : Par exemple à comprendre ou à ^VOUS3 faire comprendre.

1 Aucune difficulté
2 Une certaine difficulté
3 Beaucoup de difficulté
4 Ne peut pas faire du tout
/ Incapable de faire
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

WDM_END

Blessures (INJ)

	Contenu thématique
INJ_BEG	Variables externes requises : DOINJ : (Indicateur qui détermine si le répondent entre dans le module (du ficher d'échantillonnage))
INJ_C001	Si (DOINJ = 1), passez à INJ_Q05A. Sinon, passez à INJ_END.
INJ_Q05A INJ_05A	Au cours des 12 derniers mois, ^AVEZ1-^VOUS_T subi certaines des blessures suivantes? Un traumatisme crânien ou une commotion cérébrale 1 Oui (Passez à INJ_Q05AA) 2 Non (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis) Passez à INJ_Q05B
INJ_Q05AA INJ_05AA	Combien de fois au cours des 12 derniers mois? |_|_| Nombre de fois (MIN : 0) (MAX : 99) Entier (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
INJ_E05AA_1	Un nombre inhabituel de traumatisme crânien ou commotion cérébrale a été inscrit. Veuillez confirmer.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si INJ_Q05AA > 6.
INJ_E05A_1	Veuillez confirmer qu'il y a 0 traumatisme crânien ou commotion cérébrale.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si INJ_Q05A = 1 et INJ_Q05AA = 0.
INJ_Q05B INJ_05B	Au cours des 12 derniers mois, ^AVEZ1-^VOUS_T subi certaines des blessures suivantes? Une fracture ou une fêlure 1 Oui (Passez à INJ_Q05BA) 2 Non (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis) Passez à INJ_Q05C
INJ_Q05BA	Combien de fois au cours des 12 derniers mois?

|_|_| Nombre de fois
(MIN : 0)
(MAX : 99)
Entier

(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

INJ_E05AB_1

Un nombre inhabituel de fracture ou fêlure a été inscrit. Veuillez confirmer.

Règle :

Déclenchez une vérification avec avertissement si INJ_Q05BA > 6.

INJ_E05B_1

Veuillez confirmer qu'il y a 0 fracture ou fêlure.

Règle :

Déclenchez une vérification avec avertissement si INJ_Q05B = 1 et INJ_Q05BA = 0.

INJ_Q05C
INJ_05C

Au cours des 12 derniers mois, ^AVEZ1-^VOUS_T subi certaines des blessures suivantes?
Une coupure ou une perforation sévère

AIDE SUR L'ÉCRAN : Exclure une chirurgie ou opération.

1 Oui (Passez à INJ_Q05CA)
2 Non
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Passez à INJ_C10A

INJ_Q05CA
INJ_05CA

Combien de fois au cours des 12 derniers mois?

|_|_| Nombre de fois
(MIN : 0)
(MAX : 99)
Entier

(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

INJ_E05AC_1

Un nombre inhabituel de coupure ou perforation sévère a été inscrit. Veuillez confirmer.

Règle :

Déclenchez une vérification avec avertissement si INJ_Q05CA > 6.

INJ_E05C_1

Veuillez confirmer qu'il y a 0 coupure ou perforation sévère.

Règle :

Déclenchez une vérification avec avertissement si INJ_Q05C = 1 et INJ_Q05CA = 0.

INJ_C10A

Si ((INJ_Q05A = 2 ou INJ_Q05A ≠ RÉPONSE) et (INJ_Q05B = 2 ou INJ_Q05B ≠ RÉPONSE) et (INJ_Q05C = 2 ou INJ_Q05C ≠ RÉPONSE)), passez à INJ_END.
Sinon, passez à INJ_C10B.

INJ_C10B

Si (INJ_Q05AA > 0 ou (INJ_Q05A = 1 et INJ_Q05AA = NONRÉPONSE)), passez à INJ_Q10.
Sinon, passez à INJ_Q30.

INJ_Q10
INJ_10

Que fais^IEZ-^VOUS_T au moment où ^VOUS1 ^AVEZ subi ^VOTRE1 **traumatisme crânien ou commotion cérébrale**?

AIDE SUR L'ÉCRAN : ^VOUS_SC ^AVEZ eu plus d'un traumatisme crânien ou commotion cérébrale dans les 12 derniers mois, signalez la blessure la plus sérieuse.

1 Faire du vélo
2 Sport ou activité physique
Texte d'aide : Exclure le vélo
3 Tâches ménagères, travaux d'entretien extérieurs ou un travail non rémunéré
4 Conducteur ou passager d'un véhicule motorisé
Texte d'aide : Inclure les véhicules hors route
5 Travailler à un emploi rémunéré ou à son propre compte
Texte d'aide : Exclure ^VOUS_S dev^IEZ conduire pour ^VOTRE1 travail
6 Autre
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

INJ_C15

Si (INJ_Q10 = 1 ou INJ_Q10 = 4), passez à INJ_Q20.
Sinon, passez à INJ_Q15.

INJ_Q15
INJ_15

Est-ce que ^VOTRE1 traumatisme crânien ou commotion cérébrale a été causée par une chute?

1 Oui (Passez à INJ_Q15A)
2 Non
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Passez à INJ_Q20

INJ_Q15A

Comment ^ETES-^VOUS1 tombé^E?

1 En pratiquant des activités physiques
2 En montant ou en descendant un escalier
3 En glissant ou en trébuchant pendant une marche
4 En montant ou en descendant d'un meuble
Texte d'aide : p. ex. lit, chaise
5 D'une position élevée
Texte d'aide : p. ex. échelle, arbre, échafaudage
6 En raison d'un problème de santé
Texte d'aide : perte de conscience, faiblesse, étourdissement
7 Autre
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

INJ_Q20
INJ_20

Dans les 48 heures suivant ^VOTRE1 traumatisme crânien ou commotion cérébrale, ^AVEZ-^VOUS_T consulté un professionnel de la santé?

1 Oui (Passez à INJ_Q20A)
2 Non
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Passez à INJ_Q25

INJ_Q20A
INJ_20A

À quel endroit ^AVEZ-^VOUS_T consulté ce professionnel de la santé?

1 Bureau du médecin ou clinique
Texte d'aide : p. ex. clinique sans rendez-vous, clinique externe d'hôpital, clinique de médecine sportive
2 Salle d'urgence d'un hôpital
3 Bureau d'un chiropraticien ou physiothérapeute
4 Autre
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

INJ_Q25 INJ_25	^AVEZ_C-^VOUS_T été admis^E à l'hôpital **pour la nuit** suite à cette blessure? 1 Oui 2 Non (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
INJ_C30	Si (INJ_Q05BA > 0 ou (INJ_Q05B = 1 et INJ_Q05BA = NONRÉPONSE)), passez à INJ_Q30. Sinon, passez à INJ_Q55.
INJ_Q30 INJ_30	Que fais^IEZ-^VOUS_T au moment où ^VOTRE2 **fracture ou fêlure** est arrivée? <u>AIDE SUR L'ÉCRAN</u> : ^VOUS_SC ^AVEZ eu plus d'une fracture ou fêlure dans les 12 derniers mois, signalez la blessure la plus sérieuse. 1 Faire du vélo 2 Sport ou activité physique Texte d'aide : Exclure le vélo 3 Tâches ménagères, travaux d'entretien extérieurs ou un travail non rémunéré 4 Conducteur ou passager d'un véhicule motorisé Texte d'aide : Inclure les véhicules hors route 5 Travailler à un emploi rémunéré ou à son propre compte Texte d'aide : Exclure ^VOUS_S dev^IEZ conduire pour ^VOTRE1 travail 6 Autre (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

INJ_Q35
INJ_35

Quelle partie du corps a été atteinte?

01 Multiples parties du corps
02 Tête ou cou
03 Épaule ou haut du bras
04 Coude ou avant-bras
05 Poignet ou main
06 Hanche ou cuisse
07 Genou ou partie inférieure de la jambe
08 Cheville ou pied
09 Dos ou colonne vertébrale
10 Poitrine
11 Abdomen ou bassin
12 Autre
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

INJ_C40

Si (INJ_Q30 = 1 ou INJ_Q30 = 4), passez à INJ_Q45.
Sinon, passez à INJ_Q40.

INJ_Q40
INJ_40

Est-ce que ^VOTRE2 fracture ou fêlure a été causée par une chute?

1 Oui (Passez à INJ_Q40A)
2 Non
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Passez à INJ_Q45

INJ_Q40A
INJ_40A

Comment ^ETES-^VOUS1 tombé^E?

1 En pratiquant des activités physiques
2 En montant ou en descendant un escalier
3 En glissant ou en trébuchant pendant une marche
4 En montant ou en descendant d'un meuble
Texte d'aide : p. ex. lit, chaise
5 D'une position élevée
Texte d'aide : p. ex. échelle, arbre, échafaudage
6 En raison d'un problème de santé
Texte d'aide : perte de conscience, faiblesse, étourdissement
7 Autre
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

INJ_Q45
INJ_45

Dans les 48 heures suivant ^VOTRE2 fracture ou fêlure, ^AVEZ-^VOUS_T consulté un professionnel de la santé?

	1 Oui (Passez à INJ_Q45A) 2 Non (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis) Passez à INJ_Q50
INJ_Q45A INJ_45A	À quel endroit ^AVEZ-^VOUS_T consulté ce professionnel de la santé? 1 Bureau du médecin ou clinique Texte d'aide : p. ex. clinique sans rendez-vous, clinique externe d'hôpital, clinique de médecine sportive 2 Salle d'urgence d'un hôpital 3 Autre (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
INJ_Q50 INJ_50	^AVEZ_C-^VOUS_T été admis^E à l'hôpital **pour la nuit** suite à cette blessure? 1 Oui 2 Non (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
INJ_C55	Si (INJ_Q05CA > 0 ou (INJ_Q05C = 1 et INJ_Q05CA = NONRÉPONSE)), passez à INJ_Q55. Sinon, passez à INJ_END.
INJ_Q55 INJ_55	Que fais^IEZ-^VOUS_T au moment où ^VOTRE2 **coupure ou perforation sévère** est arrivée?

AIDE SUR L'ÉCRAN : ^VOUS_SC ^AVEZ eu plus d'une coupure ou perforation sévère dans les 12 derniers mois, signalez la blessure la plus sérieuse.

1 Faire du vélo
2 Sport ou activité physique
Texte d'aide : Exclure le vélo
3 Tâches ménagères, travaux d'entretien extérieurs ou un travail non rémunéré
4 Conducteur ou passager d'un véhicule motorisé
Texte d'aide : Inclure les véhicules hors route
5 Travailler à un emploi rémunéré ou à son propre compte
Texte d'aide : Exclure ^VOUS_S dev^IEZ conduire pour ^VOTRE1 travail
6 Autre
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

INJ_Q60
INJ_60

Quelle partie du corps a été atteinte?

01 Multiples parties du corps
02 Tête ou cou
03 Épaule ou haut du bras
04 Coude ou avant-bras
05 Poignet ou main
06 Hanche ou cuisse
07 Genou ou partie inférieure de la jambe
08 Cheville ou pied
09 Dos ou colonne vertébrale
10 Poitrine
11 Abdomen ou bassin
12 Autre
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

INJ_C65

Si (INJ_Q55 = 1 ou INJ_Q55 = 4), passez à INJ_Q70.
Sinon, passez à INJ_Q65.

INJ_Q65
INJ_65

Est-ce que ^VOTRE2 coupure ou perforation sévère a été causée par une chute?

1 Oui
2 Non
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

INJ_Q70

Dans les 48 heures suivant ^VOTRE2 coupure ou perforation sévère,

INJ_70

^AVEZ-^VOUS_T consulté un professionnel de la santé?

1 Oui (Passez à INJ_Q70A)
2 Non
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Passez à INJ_Q75

INJ_Q70A
INJ_70A

À quel endroit ^AVEZ-^VOUS_T consulté ce professionnel de la santé?

1 Bureau du médecin ou clinique
Texte d'aide : p. ex. clinique sans rendez-vous, clinique externe d'hôpital, clinique de médecine sportive
2 Salle d'urgence d'un hôpital
3 Autre
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

INJ_Q75
INJ_75

^AVEZ_C-^VOUS_T été admis^E à l'hôpital **pour la nuit** suite à cette blessure?

1 Oui
2 Non
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

INJ_END

Santé buccale (OHM)

	Contenu thématique
OHM_BEG	Variables externes requises : DOOHM : (Indicateur qui détermine si le répondent entre dans le module (du ficher d'échantillonnage)) DV_AWC_AGE : (Âge du répondant sélectionné) PROXYSEX : (Sexe du répondant sélectionné et interview faite ou non par personne interposée)
OHM_C01	Si DOOHM = 1, passez à OHM_R01. Sinon, passez à OHM_END.
OHM_R01	Maintenant, quelques questions au sujet de la santé de ^VOTRE5 bouche^DE. Inclure les dents ou dentiers, langue, gencives, lèvres et articulations de la mâchoire.
OHM_Q05 OHM_05	En général, comment évaluez-vous la santé de ^VOTRE2 bouche? 1 Excellente 2 Très bonne 3 Bonne 4 Passable 5 Mauvaise (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
OHM_C10	Si DV_AWC_AGE >= 20 et PROXYSEX = (1 ou 2), passez à OHM_Q10. Sinon, passez à OHM_Q15.
OHM_Q10 OHM_10	Avez-vous au moins une dent naturelle? 1 Oui 2 Non (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
OHM_Q15 OHM_15	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence ^AVEZ-^VOUS_T eu toutes autres douleurs persistantes ou continuelles dans ^VOTRE2 bouche? <u>AIDE SUR L'ÉCRAN</u> : Inclure douleurs dentaires, aux gencives, à la langue, à la mâchoire, douleurs aux articulations de la mâchoire. 1 Souvent 2 Parfois 3 Rarement 4 Jamais (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
OHM_END	

Santé buccale (OHM3)

	Contenu thématique
OHM3_BEG	Variables externes requises : DOOHM3 : (Indicateur qui détermine si le répondent entre dans le module (du ficher d'échantillonnage)) DV_AWC_AGE : (Âge du répondant sélectionné) PROXYSEX : (Sexe du répondant sélectionné et interview faite ou non par personne interposée) PPI_Q03 : (Type de parent: 1 = Père biologique, 2 = Mère biologique, 3 = Parent non-biologique, 4 = Tuteur ou tutrice)
OHM3_C01	Si DOOHM3 ≠ 1, passez à OHM3_END. Sinon, passez à OHM3_R01.
OHM3_R01	Maintenant, quelques questions au sujet ^VOS2 habitudes de soins dentaires régulières^DE.
OHM3_Q05 OHM3_05	À quelle fréquence ^VOYEZ-^VOUS1 habituellement un professionnel des soins dentaires? 1 Plus d'une fois par an pour des examens ou traitements 2 Environ une fois par an pour des examens ou traitements 3 Moins d'une fois par an pour des examens ou traitements 4 Uniquement pour des soins d'urgence 5 Jamais (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
OHM3_C10	Si OHM3_Q05 = 5, passez à OHM3_D15A. Sinon, passez à OHM3_Q10.
OHM3_Q10 OHM3_10	Quand ^AVEZ-^VOUS_T vu un professionnel des soins dentaires la dernière fois? 1 Moins d'un an 2 1 an à moins de 2 ans 3 2 ans à moins de 3 ans 4 3 ans à moins de 4 ans 5 4 ans à moins de 5 ans 6 5 ans ou plus (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
OHM3_E10	Veuillez réviser la question OHM3_Q10. Un choix incompatible avec une réponse à une question précédente a été séléctionné. Veuillez retourner et corriger.

Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si (((OHM3_Q10 = 3 ou OHM3_Q10 = 4 ou OHM3_Q10 = 5 ou OHM3_Q10 = 6) et OHM3_Q05 = 1) ou ((OHM3_Q10 = 4 ou OHM3_Q10 = 5 ou OHM3_Q10 = 6) et OHM3_Q05 = 2) ou (OHM3_Q10 = 2 et OHM3_Q05 = 1) ou (OHM3_Q10 = 3 et OHM3_Q05 = 2)).
OHM3_D15A	Si PROXYSEX == 2 ou PPI_Q03 == 2, DT_ME_F = 'e' Autrement, DT_ME_F = ''
OHM3_R15	Voici maintenant quelques questions au sujet du coût ^VOS2 soins dentaires^DE.
OHM3_Q15 OHM3_15	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous évité^DT_ME_F de vous rendre chez un professionnel des soins dentaires pour ^VOS1 soins dentaires à cause du coût? 1 Oui 2 Non (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
OHM3_Q18 OHM3_18	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous évité^DT_ME_F certains de ^VOS1 traitements dentaires recommandés à cause du coût? 1 Oui (Passez à OHM3_Q20) 2 Non (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis) Passez à OHM3_Q45
OHM3_Q20	Quels types de traitements dentaires avez-vous évités en raison du coût? <u>AIDE SUR L'ÉCRAN</u> : Sélectionnez tout ce qui s'applique. 1 Contrôles et nettoyages 2 Plombages 3 Traitement de canal radiculaire 4 Extraction dentaire 5 Remplacement ou reconstruction dentaire Texte d'aide : p. ex. prothèses dentaires, couronnes, ponts, implants (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
OHM3_Q45 OHM3_45	^AVEZ1_C-^VOUS_T de l'assurance ou un régime gouvernemental qui couvre en totalité ou en partie ^VOS1 frais de soins dentaires?

1 Oui (Passez à OHM3_Q50)
2 Non
3 Ne sait pas
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Passez à OHM3_END

OHM3_Q50 Quel type d'assurance ou de régime gouvernemental?

AIDE SUR L'ÉCRAN : Sélectionnez tout ce qui s'applique.

1 Un régime par l'entremise d'un employeur
Texte d'aide : Inclure les régimes qui sont partiellement payés ou parrainés par un employeur.
2 Un plan privé
Texte d'aide : Inclure les régimes achetés personnellement.
3 Un régime public
Texte d'aide : p. ex. Programme de soins dentaires pour les enfants ou les personnes âgées, programme de la RAMQ, des Premières nations et des Inuits
4 Un plan par l'entremise d'un collège ou d'une université
5 Ne sait pas
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

OHM3_END

Utilisation d'équipement protecteur (UPE)

Contenu thématique

UPE_BEG

Variables externes requises :
DOUPE : (Indicateur qui détermine si le répondent entre dans le module (du ficher d'échantillonnage))
PROXYSEX : (Sexe du répondant sélectionné et interview faite ou non par personne interposée)

UPE_C05

Si (DOUPE = 1 et (PROXYSEX = 1 ou PROXYSEX = 2)), passez à UPE_Q05.
Sinon, passez à UPE_END.

UPE_Q05

Au cours des **12 derniers mois**, avez-vous pratiqué certaines des activités suivantes?

AIDE SUR L'ÉCRAN : Sélectionnez tout ce qui s'applique.

1 La bicyclette
2 Le patin à roues alignées
3 Le ski alpin
4 La planche à neige
5 Le skateboard ou la planche à roulettes
6 Le hockey sur glace
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Traitement :

Dans l'application EQ, chacune des catégories de UPE_Q05 s'affiche avec le nom D'ÉLÉMENT suivant, alors veuillez svp attribuer le EX_NAME (entre parenthèses) correspondant:
Catégorie 1 (La bicyclette) = UPE_Q05 (UPE_05)
Catégorie 2 (Le patin à roues alignées) = UPE_Q15 (UPE_15)
Catégorie 3 (Le ski alpin) = UPE_Q40A (UPE_40A)
Catégorie 4 (La planche à neige) = UPE_Q40B (UPE_40B)
Catégorie 5 (Le skateboard ou la planche à roulettes) = UPE_Q60A (UPE_60A)
Catégorie 6 (Le hockey sur glace) = UPE_Q80 (UPE_Q80)

Veuillez également noter qu'elles possèdent les IN_NAME suivants:
Catégorie 1 (La bicyclette) = UPE_Q05A
Catégorie 2 (Le patin à roues alignées) = UPE_Q15B
Catégorie 3 (Le ski alpin) = UPE_Q40AC
Catégorie 4 (La planche à neige) = UPE_Q40BD
Catégorie 5 (Le skateboard ou la planche à roulettes) = UPE_Q60AE
Catégorie 6 (Le hockey sur glace) = UPE_Q80F

UPE_C10

Si UPE_Q05 = 1, passez à UPE_Q10.
Sinon, passez à UPE_C20.

UPE_Q10
UPE_10

Lorsque vous faites de la **bicyclette**, à quelle fréquence portez-vous un casque?

1 Toujours
2 La plupart du temps
3 Rarement
4 Jamais
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

UPE_C20

Si UPE_Q05 = 2, passez à UPE_Q20.
Sinon, passez à UPE_C45.

UPE_Q20
UPE_20

Lorsque vous faites du **patin à roues alignées**, à quelle fréquence portez-vous les équipements suivants?
Un casque

1 Toujours
2 La plupart du temps
3 Rarement
4 Jamais
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

UPE_Q25
UPE_25

Lorsque vous faites du **patin à roues alignées**, à quelle fréquence portez-vous les équipements suivants?
Des protège-poignets

1 Toujours
2 La plupart du temps
3 Rarement
4 Jamais
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

UPE_Q30
UPE_30

Lorsque vous faites du **patin à roues alignées**, à quelle fréquence portez-vous les équipements suivants?
Des protège-coudes

1 Toujours
2 La plupart du temps
3 Rarement
4 Jamais
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

UPE_Q35
UPE_35

Lorsque vous faites du **patin à roues alignées**, à quelle fréquence portez-vous les équipements suivants?
Des protège-genoux

1 Toujours
2 La plupart du temps
3 Rarement
4 Jamais
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

UPE_C45	Si UPE_Q05 = 3, passez à UPE_Q45. Sinon, passez à UPE_C50.
UPE_Q45 UPE_45	Lorsque vous faites du **ski alpin**, à quelle fréquence portez-vous un casque? 1 Toujours 2 La plupart du temps 3 Rarement 4 Jamais (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
UPE_C50	Si UPE_Q05 = 4, passez à UPE_Q50. Sinon, passez à UPE_C65.
UPE_Q50 UPE_50	Lorsque vous faites de la **planche à neige**, à quelle fréquence portez-vous les équipements suivants? Un casque 1 Toujours 2 La plupart du temps 3 Rarement 4 Jamais (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
UPE_Q55 UPE_55	Lorsque vous faites de la **planche à neige**, à quelle fréquence portez-vous les équipements suivants? Des protège-poignets 1 Toujours 2 La plupart du temps 3 Rarement 4 Jamais (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
UPE_C65	Si UPE_Q05 = 5, passez à UPE_Q65. Sinon, passez à UPE_C85.
UPE_Q65 UPE_65	Lorsque vous faites du **skateboard** ou de la **planche à roulettes**, à quelle fréquence portez-vous les équipements suivants? Un casque 1 Toujours 2 La plupart du temps 3 Rarement 4 Jamais (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
UPE_Q70 UPE_70	Lorsque vous faites du **skateboard** ou de la **planche à roulettes**, à quelle fréquence portez-vous les équipements suivants? Des protège-poignets

1 Toujours
2 La plupart du temps
3 Rarement
4 Jamais
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

UPE_Q75
UPE_75

Lorsque vous faites du **skateboard** ou de la **planche à roulettes**, à quelle fréquence portez-vous les équipements suivants?
Des protège-coudes

1 Toujours
2 La plupart du temps
3 Rarement
4 Jamais
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

UPE_C85

Si UPE_Q05 = 6, passez à UPE_Q85.
Sinon, passez à UPE_END.

UPE_Q85
UPE_85

Lorsque vous jouez au **hockey sur glace**, à quelle fréquence portez-vous un protecteur buccal?

1 Toujours
2 La plupart du temps
3 Rarement
4 Jamais
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

UPE_END

Usage actuel de la cigarette (CSS)

Contenu de base

CSS_BEG

Variables externes requises :
DOCSS : (Indicateur qui détermine si le répondent entre dans le module (du ficher d'échantillonnage))
DV_AWC_AGE : (Âge du répondant sélectionné)
RPL_Q11 : (Le jeune veut-il continuer?)

CSS_C01A

Si DOCSS ≠ 1, passez à CSS_END.
Sinon, passez à CSS_R01.

CSS_R01

Les prochaines questions portent sur l'usage de la cigarette.

Inclure les cigarettes fabriquées par soi-même. **Exclure** les cigarettes électroniques.

CSS_Q05
CSS_05

^AVEZ1_C-^VOUS_T déjà fumé une cigarette entière?

1 Oui (Passez à CSS_Q10)
2 Non
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Passez à CSS_C15

CSS_Q10
CSS_10

À quel âge ^AVEZ-^VOUS_T fumé ^VOTRE2 première cigarette entière?

|_|_|_| Âge en années
(MIN : 0)
(MAX : 999)
Entier

(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

CSS_E10_1

Une valeur impossible d'âge a été inscrite. Veuillez retourner et corriger.

Règle :

Déclenchez une vérification avec avertissement si CSS_Q10 > DV_AWC_AGE.

CSS_C15

Si CSS_Q05 = 1, passez à CSS_Q15.
Sinon, passez à CSS_END.

CSS_Q15
CSS_15

^AVEZ_C-^VOUS_T fumé plus de 100 cigarettes (environ 4 paquets) au cours de ^VOTRE2 vie?

1 Oui
2 Non
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

CSS_C20	Si CSS_Q15 = 1, passez à CSS_Q20. Sinon, passez à CSS_END.
CSS_Q20 CSS_20	Au cours des 30 derniers jours, à quelle fréquence ^AVEZ-^VOUS_T fumé des cigarettes? 1 À tous les jours 2 Moins d'une fois par jour, mais au moins une fois par semaine 3 Moins d'une fois par semaine, mais au moins une fois dans le dernier mois 4 Pas du tout (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
CSS_C25	Si CSS_Q20 = 1, passez à CSS_Q25. Sinon, passez à CSS_C35.
CSS_Q25 CSS_25	Combien de cigarettes fume^Z-^VOUS_T habituellement chaque jour? |_|_|_| Nombre de cigarettes (MIN : 0) (MAX : 999) Entier (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
CSS_E25_1	Une valeur inhabituelle a été inscrite. Veuillez mettre un nombre de cigarettes supérieur à 0.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si CSS_Q20 = 1 et CSS_Q25 = 0.
CSS_E25_2	Une valeur inhabituellement élevée de cigarettes par jour a été inscrite. Veuillez confirmer.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si CSS_Q25 > 100.
CSS_C35	Si CSS_Q20 = 2 ou CSS_Q20 = 3, passez à CSS_Q35. Sinon, passez à CSS_C40.
CSS_Q35 CSS_35	Au cours des 30 derniers jours, combien de jours ^AVEZ-^VOUS_T fumé une cigarette ou plus? |_|_| Nombre de jours (MIN : 0) (MAX : 99) Entier (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
CSS_E35_1	Une valeur inhabituelle a été inscrite. Veuillez mettre un nombre de

	jours supérieur à 0.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si CSS_Q35 = 0 et (CSS_Q20 = 2 ou CSS_Q20 = 3).
CSS_E35_2	Une valeur inhabituelle a été inscrite. Veuillez mettre une valeur inférieure ou égale à 30 jours.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si CSS_Q35 > 30.
CSS_Q30 CSS_30	Les jours où ^VOUS2 fume^Z, combien de cigarettes fume^Z-^VOUS_T habituellement? |_|_|_| Nombre de cigarettes (MIN : 0) (MAX : 999) Entier (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
CSS_E30_1	Une valeur inhabituelle a été inscrite. Veuillez mettre un nombre de cigarettes supérieur à 0.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si CSS_Q30 = 0 et (CSS_Q20 = 2 ou CSS_Q20 = 3).
CSS_E30_2	Une valeur inhabituellement élevée de cigarettes par jour a été inscrite. Veuillez confirmer.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si CSS_Q30 > 100.
CSS_C40	Si CSS_Q20 = 1 ou CSS_Q20 = 2 ou CSS_Q20 = 3, passez à CSS_Q40. Sinon, passez à CSS_END.
CSS_Q40 CSS_40	Au cours des 12 derniers mois, ^AVEZ-^VOUS_T sérieusement essayé d'arrêter de fumer, même ^VOUS_S ^AVEZ arrêté pour moins d'une journée? 1 Oui 2 Non (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
CSS_D45	Si CSS_Q20 = 1, DV_SSTAT = 1. Sinon si (CSS_Q20 = 2 ou CSS_Q20 = 3), DV_SSTAT = 2. Sinon si (CSS_Q20 = 4 et CSS_Q15 = 1), DV_SSTAT = 3. Sinon si (CSS_Q05 = 2 ou (CSS_Q05 = 1 et CSS_Q15 = 2)), DV_SSTAT = 4. Autrement, DV_SSTAT = 5.
CSS_END	

Usage antérieur du tabac (SPU)

Contenu de base

SPU_BEG	Variables externes requises : DOSPU : (Indicateur qui détermine si le répondent entre dans le module (du ficher d'échantillonnage)) DV_SSTAT : (Statut du fumeur: 1 = fumeur quotidien, 2 = fumeur occasionnel, 3 = ancien fumeur, 4 = jamais fumé ou fumeur expérimental, 5 = indéterminé (du bloc CSS))
SPU_C01A	Si DOSPU ≠ 1, passez à SPU_END. Sinon, passez à SPU_C01B.
SPU_C01B	Si DV_SSTAT = 1, passez à SPU_C15. Sinon, passez à SPU_C01C.
SPU_C01C	Si DV_SSTAT = 2 ou DV_SSTAT = 3, passez à SPU_Q05. Sinon, passez à SPU_END.
SPU_Q05 SPU_05	^AVEZ1_C-^VOUS_T déjà fumé la cigarette à tous les jours? 1 Oui 2 Non (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
SPU_C10A	Si SPU_Q05 = 1, passez à SPU_C15. Sinon, passez à SPU_C10B.
SPU_C10B	Si DV_SSTAT = 2, passez à SPU_END. Sinon, passez à SPU_Q10A.
SPU_Q10A SPU_10A	À quel moment ^AVEZ-^VOUS_T cessé de fumer? Mois 01 janvier 02 février 03 mars 04 avril 05 mai 06 juin 07 juillet 08 août 09 septembre 10 octobre 11 novembre 12 décembre (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
SPU_Q10B SPU_10B	À quel moment ^AVEZ-^VOUS_T cessé de fumer? Année

AIDE SUR L'ÉCRAN : Exemple : AAAA

|_|_|_|_| Année
(MIN : 0)
(MAX : 9 999)
Entier

(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

SPU_C15

Si DV_SSTAT = 1 ou SPU_Q05 = 1, passez à SPU_Q15.
Sinon, passez à SPU_END.

SPU_Q15
SPU_15

À quel âge ^AVEZ-^VOUS_T commencé à fumer la cigarette tous les jours?

|_|_|_| Âge en années
(MIN : 0)
(MAX : 999)
Entier

(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

SPU_C20

Si DV_SSTAT = 1, passez à SPU_END.
Sinon, passez à SPU_Q20.

SPU_Q20
SPU_20

Quand ^VOUS2 fum^IEZ à tous les jours, combien de cigarettes fum^IEZ-^VOUS1 habituellement chaque jour?

|_|_|_| Nombre de cigarettes
(MIN : 0)
(MAX : 999)
Entier

(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

SPU_Q25A
SPU_25A

À quel moment ^AVEZ-^VOUS_T cessé de fumer tous les jours?
Mois

01 janvier
02 février
03 mars
04 avril
05 mai
06 juin
07 juillet
08 août
09 septembre
10 octobre
11 novembre
12 décembre
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

SPU_Q25B
SPU_25B

À quel moment ^AVEZ-^VOUS_T cessé de fumer tous les jours?
Année

AIDE SUR L'ÉCRAN : Exemple : AAAA

|_|_|_|_| Année
(MIN : 0)
(MAX : 9 999)
Entier

(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

SPU_C30

Si DV_SSTAT = 2, passez à SPU_END.
Sinon, passez à SPU_Q30.

SPU_Q30
SPU_30

Était-ce à ce moment-là ^QUE^VOUS1 ^AVEZ complètement cessé de fumer?

1 Oui
2 Non (Passez à SPU_Q35A)
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Passez à SPU_END

SPU_Q35A
SPU_35A

À quel moment ^AVEZ-^VOUS_T complètement cessé de fumer?
Mois

01 janvier
02 février
03 mars
04 avril
05 mai
06 juin
07 juillet
08 août
09 septembre
10 octobre
11 novembre
12 décembre
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

SPU_Q35B
SPU_35B

À quel moment ^AVEZ-^VOUS_T complètement cessé de fumer?
Année

AIDE SUR L'ÉCRAN : Exemple : AAAA

|_|_|_|_| Année
(MIN : 0)
(MAX : 9 999)
Entier

(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

SPU_END

Cigarettes électroniques et vapotage (ECV)

Contenu de base

ECV_BEG

Variables externes requises :
DOECV : (Indicateur qui détermine si le répondent entre dans le module (du ficher d'échantillonnage))
DV_AWC_AGE : (Âge du répondant sélectionné)
RPL_Q11 : (Le jeune veut-il continuer?)

ECV_C05A

Si DOECV = 1, passez à ECV_R05.
Sinon, passez à ECV_END.

ECV_R05

Maintenant des questions à propos des cigarettes électroniques ou appareils de vapotage.

ECV_Q05
ECV_05

^AVEZ_C-^VOUS_T déjà essayé une cigarette électronique ou un appareil de vapotage?

AIDE SUR L'ÉCRAN : Inclure le vapotage d'un liquide de vapotage contenant de la nicotine ou sans nicotine, c-à-d. seulement aromatisé.

Exclure le cannabis qui est vapoté.

1	Oui	(Passez à ECV_Q10)
2	Non	

(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Passez à ECV_END

Aide-spécifique à la question :

Le vapotage consiste à inhaler et à expirer un aérosol généré par un produit de vapotage tel qu'une cigarette électronique.

Les dispositifs de vapotage sont généralement alimentés par piles.

Il existe plusieurs noms pour désigner les produits de vapotage, notamment :
- *« mods »*
- *vaporisateurs*
- *cigares électroniques*
- *appareil « sous-ohm »*
- *cigarettes électroniques stylos*
- *narguilés électroniques*
- *appareils à réservoir*
- *cigarettes électroniques / e-cigarettes*
- *inhalateurs électroniques de nicotine.*

ECV_Q10
ECV_10

À quel âge ^AVEZ-^VOUS_T utilisé ^VOTRE2 première cigarette électronique ou appareil de vapotage?

|_|_|_| Âge en années
(MIN : 0)
(MAX : 999)
Entier

(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

ECV_E10

Une valeur impossible d'âge a été inscrite. Veuillez retourner et corriger.

Règle :

Déclenchez une vérification avec avertissement si ECV_Q10 > DV_AWC_AGE.

ECV_Q15
ECV_15

Au cours des **30 derniers jours**, à quelle fréquence ^AVEZ-^VOUS_T utilisé une cigarette électronique ou un appareil de vapotage?

1 Chaque jour
2 Presque chaque jour
3 Au moins une fois par semaine
4 Au moins une fois au cours du dernier mois
5 Jamais
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

ECV_C20

Si ECV_Q15 = 5, passez à ECV_END.
Sinon, passez à ECV_Q20.

ECV_Q20
ECV_20

La dernière fois ^QUE^VOUS1 ^AVEZ utilisé une cigarette électronique, est-ce qu'elle contenait de la nicotine?

1 Oui
2 Non
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

ECV_END

Cigarettes électroniques et vapotage 2 (ECV2)

Contenu de base

ECV2_BEG

Variables externes requises :
DOECV2 : (Indicateur qui détermine si le répondent entre dans le module (du ficher d'échantillonnage))
DV_AWC_AGE : (Âge du répondant sélectionné)
ECV_Q05 : (^AVEZ_C-^VOUS_T dejà essayé une cigarette électronique ou un appareil de vapotage?)
ECV_Q10 : (À quel âge ^AVEZ-^VOUS_T utilisé ^VOTRE2 première cigarette électronique ou appareil de vapotage?)
ECV_Q15 : (Au cours des 30 derniers jours, à quelle fréquence ^AVEZ-^VOUS_T utilisé une cigarette électronique ou un appareil de vapotage?)
CSS_Q05 : (^AVEZ1_C-^VOUS_T déjà fumé une cigarette entière?)
CSS_Q10 : (À quel âge ^AVEZ-^VOUS_T fumé ^VOTRE2 première cigarette entière?)
DV_SSTAT : (Statut du fumeur: 1 = fumeur quotidien, 2 = fumeur occasionnel, 3 = ancien fumeur, 4 = jamais fumé ou fumeur expérimenta, 5 = indéterminé (du bloc CSS))

ECV2_C05A

Si DOECV2 = 1 et ECV_Q05 = 1, passez à ECV2_C05B.
Sinon, passez à ECV2_END.

ECV2_C05B

Si ECV_Q15 ≠ 5, passez à ECV2_Q05A.
Sinon, passez à ECV2_C10.

ECV2_Q05A
ECV2_05A

Au cours des **30 derniers jours**, combien de jours ^AVEZ-^VOUS_T vapoté les produits suivants?
Un liquide de vapotage **contenant de la nicotine**

|_|_| Nombre de jours
(MIN : 0)
(MAX : 30)
Entier

(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

ECV2_Q05B
ECV2_05B

Au cours des **30 derniers jours**, combien de jours ^AVEZ-^VOUS_T vapoté les produits suivants?
Un liquide de vapotage **ne contenant pas de la nicotine**

AIDE SUR L'ÉCRAN : c-à-d. arôme seulement

|_|_| Nombre de jours
(MIN : 0)
(MAX : 30)
Entier

(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

ECV2_Q05C
ECV2_05C

Au cours des **30 derniers jours**, combien de jours ^AVEZ-^VOUS_T vapoté les produits suivants?

	Un liquide de vapotage dont vous **ne connaissiez pas le contenu** |_|_| Nombre de jours (MIN : 0) (MAX : 30) Entier (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
ECV2_C10	Si DV_SSTAT = 1 ou DV_SSTAT = 2 ou DV_SSTAT = 3, passez à ECV2_Q10. Sinon, passez à ECV2_C15.
ECV2_Q10 ECV2_10	Au cours des **12 derniers mois**, ^AVEZ-^VOUS_T tenté de cesser de fumer la cigarette en **remplaçant** celle-ci par un appareil de vapotage ou une cigarette électronique? 1 Oui 2 Non (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
ECV2_C15	Si CSS_Q05 = 1 et (ECV_Q10 = CSS_Q10), passez à ECV2_Q15. Sinon, passez à ECV2_END.
ECV2_Q15 ECV2_15	Lequel ^AVEZ-^VOUS_T essayé en premier, une cigarette électronique ou appareil de vapotage ou une cigarette? 1 Cigarette électronique ou appareil de vapotage 2 Cigarette (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
Traitement :	*Si CSS_Q10 > ECV_Q10 et CSS_Q10 < 996, coder ECV2_Q15 = 1;* *Si CSS_Q10 < ECV_Q10 et ECV_Q10 < 996, coder ECV2_Q15 = 2.*
ECV2_END	

Consommation d'alcool (ALC)

	Contenu de base
ALC_BEG	Variables externes requises : DOALC : (Indicateur qui détermine si le répondent entre dans le module (du ficher d'échantillonnage)) DV_AWC_AGE : (Âge du répondant sélectionné) DV_SEXATBIRTH : (Sexe du répondant sélectionné (du bloc GDRA)) RPL_Q11 : (Le jeune veut-il continuer?)
ALC_C01A	Si DOALC ≠ 1, passez à ALC_END. Sinon, passez à ALC_R01.
ALC_R01	Maintenant des questions à propos de la consommation d'alcool.
ALC_D05	Si DV_AWC_AGE >= 12 et DV_AWC_AGE <= 21, DT_YOUTHALC_F = 'Lorsqu'on parle d'un « verre », on entend par là : - une petite bouteille ou canette de bière, de cidre ou de « cooler », ou un petit verre de bière en fût - un verre de vin - un verre ou un cocktail contenant 1,5 onces de spiritueux.' Autrement, DT_YOUTHALC_F = ''
ALC_Q05 ALC_05	Au cours de ^VOTRE2 vie, ^VOUS_X ^AVEZ-^VOUS_T déjà pris un verre d'alcool? <u>AIDE SUR L'ÉCRAN</u> : ^DT_YOUTHALC_F 1 Oui 2 Non (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
Aide-spécifique à la question :	*Lorsqu'on parle d'un « verre », on entend par là :* *- une petite bouteille ou canette de bière, de cidre ou de « cooler », ou un petit verre de bière en fût* *- un verre de vin* *- un verre ou un cocktail contenant 1,5 onces de spiritueux.*
ALC_C10	Si ALC_Q05 = 1, passez à ALC_Q10. Sinon, passez à ALC_END.
ALC_Q10 ALC_10	Au cours des 12 derniers mois, ^AVEZ-^VOUS_T bu un verre de bière, de vin, de spiritueux ou de toute autre boisson alcoolisée? 1 Oui 2 Non (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
ALC_C15	Si ALC_Q10 = 1, passez à ALC_Q15. Sinon, passez à ALC_END.
ALC_Q15	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence ^AVEZ-^VOUS_T

ALC_15	consommé des boissons alcoolisées? 1 Moins d'une fois par mois 2 Une fois par mois 3 2 à 3 fois par mois 4 Une fois par semaine 5 2 à 3 fois par semaine 6 4 à 5 fois par semaine 7 Tous les jours ou presque tous les jours (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
ALC_D20	Si DV_SEXATBIRTH == 2, DT_BINGEDRINK_F = '4' Autrement, DT_BINGEDRINK_F = '5'
ALC_Q20 ALC_20	Combien de fois, au cours des 12 derniers mois, ^AVEZ-^VOUS_T bu ^DT_BINGEDRINK_F verres d'alcool ou plus en une même occasion? 1 Jamais 2 Moins d'une fois par mois 3 Une fois par mois 4 2 à 3 fois par mois 5 Une fois par semaine 6 Plus d'une fois par semaine (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
ALC_E20	La fréquence d'avoir bu ^DT_BINGEDRINK_F verres d'alcool ou plus est plus grande que la fréquence rapportée à la question ALC_Q15. Veuillez confirmer.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si (ALC_Q20 = 6 et (ALC_Q15 = 1 ou ALC_Q15 = 2 ou ALC_Q15 = 3 ou ALC_Q15 = 4)) ou (ALC_Q20 = 5 et (ALC_Q15 = 1 ou ALC_Q15 = 2 ou ALC_Q15 = 3)) ou (ALC_Q20 = 4 et (ALC_Q15 = 1 ou ALC_Q15 = 2)) ou (ALC_Q20 = 3 et ALC_Q15 = 1).
ALC_END	

Utilisation de médicaments — antidouleur (PRM)

	Contenu thématique
PRM_BEG	Variables externes requises : DOPRM : (Indicateur qui détermine si le répondent entre dans le module (du ficher d'échantillonnage)) PROXYSEX : (Sexe du répondant sélectionné et interview faite ou non par personne interposée)
PRM_C01	Si (DOPRM = 1 et (PROXYSEX = 1 ou PROXYSEX = 2)), passez à PRM_R01. Sinon, passez à PRM_END.
PRM_R01	La prochaine série de questions porte sur **les médicaments antidouleur.** Par **antidouleur**, nous entendons les produits contenant des opioïdes tels que la codéine ou la morphine, ou d'autres médicaments similaires. La plupart de ces produits doivent être prescrits, alors que d'autres peuvent être vendus sans ordonnance.
PRM_Q10 PRM_10	Au cours des **12 derniers mois**, avez-vous utilisé des produits contenant de la **codéine**? AIDE SUR L'ÉCRAN : **Inclure** les médicaments prescrits ou non prescrits comme 292MC ou Tylenol® 1, 2, 3 et 4. **Exclure** les médicaments comme Tylenol® Régulier ou Tylenol® Extra fort, AspirinMC, Advil®, Motrin® ou leurs équivalents génériques. 1 Oui 2 Non (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
PRM_Q15 PRM_15	Au cours des **12 derniers mois**, avez-vous utilisé des produits contenant de l'**oxycodone**? AIDE SUR L'ÉCRAN : **Inclure** Percocet®, Percodan®, l'OxyContin® et oxyNEO®. 1 Oui 2 Non (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
PRM_Q20 PRM_20	Au cours des **12 derniers mois**, avez-vous utilisé des produits contenant du **fentanyl**? 1 Oui 2 Non (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
PRM_Q25	Au cours des **12 derniers mois**, avez-vous utilisé d'**autres** produits

PRM_25	**opioïdes**? AIDE SUR L'ÉCRAN : **Inclure** l'hydromorphone, Dilaudid®, Hydromorph Contin®, de la morphine, MS Contin®, ou Demerol®. 1 Oui 2 Non (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
PRM_C30	Si (PRM_Q10 = 1 ou PRM_Q15 = 1 ou PRM_Q20 = 1 ou PRM_Q25 = 1), passez à PRM_Q30. Sinon, passez à PRM_END.
PRM_Q30 PRM_30	Au cours des **12 derniers mois**, à quelle fréquence avez-vous utilisé de tels médicaments antidouleur? AIDE SUR L'ÉCRAN : Si plus d'un médicament antidouleur a été prescrit dans les 12 derniers mois, rapportez-vous au plus récent. 01 Une ou deux fois 02 3 à 11 fois par année 03 Environ une fois par mois 04 2 ou 3 fois par mois 05 Environ une ou deux fois par semaine 06 3 ou 4 fois par semaine 07 Tous les jours ou presque 08 Au besoin, ou à la suite d'une opération (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
PRM_Q35 PRM_35	En pensant à **tous** les médicaments antidouleur que vous avez utilisés au cours des **12 derniers mois**, avaient-ils été prescrits pour vous? 1 Non, aucun n'avait été prescrit 2 Oui, ils avaient tous été prescrits 3 Certains avaient été prescrits et d'autres ne l'avaient pas été (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
PRM_C40	Si PRM_Q35 = 1, passez à PRM_Q50. Sinon, passez à PRM_Q40A.

PRM_Q40A PRM_40A	Au cours des **12 derniers mois**, vous est-il déjà arrivé de prendre des médicaments antidouleur **en plus grande quantité** que la dose recommandée? 1 Oui 2 Non (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
PRM_Q40B PRM_40B	Au cours des **12 derniers mois**, vous est-il déjà arrivé de prendre des médicaments antidouleur **plus fréquemment** que recommandé? 1 Oui 2 Non (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
PRM_Q50 PRM_50	Au cours des **12 derniers mois**, vous est-il arrivé de prendre des médicaments antidouleur pour d'autres raisons que le contrôle de la douleur? AIDE SUR L'ÉCRAN : **p. ex.** pour vous sentir mieux, améliorer l'humeur, pour faire face au stress ou à des problèmes 1 Oui 2 Non (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
PRM_Q55 PRM_55	Au cours des **12 derniers mois**, avez-vous modifié un médicament antidouleur avant de l'utiliser? AIDE SUR L'ÉCRAN : **p. ex.** en écrasant des comprimés en vue de les avaler, de les inhaler ou de les injecter **Exclure** pour les avaler plus facilement ou pour prendre une plus faible dose. 1 Oui 2 Non (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
PRM_END	

Consommation de cannabis (CAN)

Contenu de base

CAN_BEG

Variables externes requises :
DOCAN : (Indicateur qui détermine si le répondent entre dans le module (du ficher d'échantillonnage))
PROXYSEX : (Sexe du répondant sélectionné et interview faite ou non par personne interposée)
DV_AWC_AGE : (Âge du répondant sélectionné)

CAN_C01

Si ((DOCAN = 1) et (PROXYSEX = 1 ou PROXYSEX = 2)), passez à CAN_R01.
Sinon, passez à CAN_END.

CAN_R01

Les prochaines questions portent sur la consommation de cannabis à des fins médicales et non médicales. Le terme « cannabis » fait référence à la marijuana, au haschisch, à l'huile de haschisch ou tout autre produit de la plante du cannabis.

CAN_Q05
CAN_05

Avez-vous déjà consommé du cannabis ou en avez-vous déjà essayé?

1	Oui	(Passez à CAN_Q05A)
2	Non	(Passez à CAN_END)

(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Nul passez à CAN_END

CAN_Q05A
CAN_05A

Avez-vous déjà consommé juste une fois ou plus d'une fois?

1 Juste une fois
2 Plus d'une fois
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Nul passez à CAN_END

CAN_Q05B
CAN_05B

À quel âge avez-vous essayé le cannabis pour la première fois?

|_|_|_| Âge en années
(MIN : 0)
(MAX : 999)
Entier

(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

CAN_E05B_1

Une valeur impossible d'âge a été inscrite. Veuillez retourner et corriger.

Règle :

Déclenchez une vérification avec avertissement si CAN_Q05B > DV_AWC_AGE.

CAN_Q05C
CAN_05C

Avez-vous consommé du cannabis au cours des **12 derniers mois**?

1 Oui
2 Non
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Traitement : *Si CAN_Q05 = 2, coder CAN_Q05C = 2*

CAN_C10

Si (CAN_Q05A = 2 et CAN_Q05C = 1), passez à CAN_Q10.
Sinon, passez à CAN_END.

CAN_Q10
CAN_10

Combien de fois avez-vous consommé du cannabis au cours des **12 derniers mois**?

AIDE SUR L'ÉCRAN : Déclarez la consommation moyenne au cours des 12 derniers mois.

1 Moins d'une fois par mois
2 1 à 3 fois par mois
3 Une fois par semaine
4 Plus d'une fois par semaine
5 Tous les jours ou presque tous les jours
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Traitement : *Si CAN_Q05A = 1 et CAN_Q05C = 1, coder CAN_Q10 = 1*

CAN_Q15

Au cours des **12 derniers mois**, laquelle des méthodes suivantes avez-vous utilisée pour consommer du cannabis?

AIDE SUR L'ÉCRAN : Sélectionnez tout ce qui s'applique.

1 Fumé
Texte d'aide : p. ex., joint, pipe, bong
2 Vaporisé (Passez à CAN_Q15B)
3 Avalé
Texte d'aide : p.ex., dans des aliments, des boissons, des capsules
4 Absorbé
Texte d'aide : p.ex., placé sous la langue, appliqué sur la peau
5 Autre (Passez à CAN_S15E)
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

CAN_S15E	Précisez l'autre méthode _____ (80 espaces) (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
CAN_C15B	Si CAN_Q15 = 2, passez à CAN_Q15B. Sinon, passez à CAN_D15.
CAN_Q15B	Quelle préparation de cannabis avez-vous vaporisée? <u>AIDE SUR L'ÉCRAN</u> : Sélectionnez tout ce qui s'applique. 1 Fleurs ou feuilles séchées 2 Cannabis liquide 3 Cannabis solide (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
CAN_D15	Si CAN_Q05 = 1, DV_CAN_Q15COUNTER = 0. Si CAN_Q15 = 1, DV_CAN_Q15COUNTER = DV_CAN_Q15COUNTER + 1. Si CAN_Q15 = 2, DV_CAN_Q15COUNTER = DV_CAN_Q15COUNTER + 1. Si CAN_Q15 = 3, DV_CAN_Q15COUNTER = DV_CAN_Q15COUNTER + 1. Si CAN_Q15 = 4, DV_CAN_Q15COUNTER = DV_CAN_Q15COUNTER + 1. Si CAN_Q15 = 5, DV_CAN_Q15COUNTER = DV_CAN_Q15COUNTER + 1.
CAN_C20	Si DV_CAN_Q15COUNTER < 2, passez à CAN_Q25. Sinon, passez à CAN_Q20.
CAN_Q20 CAN_20	Au cours des **12 derniers mois**, laquelle des méthodes suivantes avez-vous utilisée le plus souvent? 1 Fumé 2 Vaporisé 3 Avalé 4 Absorbé 5 Autre méthode (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
Traitement :	*Si une seule catégorie a été sélectionnée à CAN_Q15 (DV_CAN_Q15COUNTER = 1), remplir la valeur de CAN_Q20 avec celle de CAN_Q15.*
Programmeur :	*Affichez seulement les catégories de réponse sélectionnées à CAN_Q15.*
CAN_Q25	Au cours des **12 derniers mois**, lesquels des produits du cannabis suivants avez-vous consommés?

AIDE SUR L'ÉCRAN : Sélectionnez tout ce qui s'applique.

01 Fleurs ou feuilles séchées
02 Haschisch
Texte d'aide : p. ex. hasch (ou hach), huile de haschisch
03 Huile de cannabis à ingérer par voie orale
Texte d'aide : p. ex. capsules, atomiseur, teinture
04 Cartouches d'huile de cannabis ou vaporisateurs stylos
05 Concentrés de cannabis
Texte d'aide : p. ex. « shatter » (cristaux), « budder », huile de cannabis au butane
06 Produits alimentaires comestibles au cannabis
Texte d'aide : p. ex. produits de boulangerie-pâtisserie, bonbons, autres aliments
07 Boissons au cannabis
Texte d'aide : p. ex. cola, thé, café
08 Substances topiques
Texte d'aide : p. ex. lotion, onguent, crèmes appliquées sur la peau
09 Autre (Passez à CAN_S25I)
Texte d'aide : p. ex. graines
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

CAN_S25I

Précisez l'autre produit

(80 espaces)

(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

CAN_Q30
CAN_30

Au cours des **12 derniers mois**, à quelles fins, parmi les suivantes, avez-vous consommé du cannabis?

1 À des fins non médicales seulement
2 À des fins médicales seulement
Texte d'aide : Que ce soit avec ou sans un document médical
3 À des fins médicales ainsi qu'à des fins non médicales
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

CAN_C35

Si (CAN_Q30 = 2 ou CAN_Q30 = 3), passez à CAN_Q35.

Sinon, passez à CAN_Q45.

CAN_Q35

Au cours des **12 derniers mois**, lorsque vous avez consommé du cannabis à des fins médicales, pour quels symptômes l'utilisiez-vous?

AIDE SUR L'ÉCRAN : Sélectionnez tout ce qui s'applique.

01 Douleur
02 Nausées ou vomissements
03 Manque d'appétit ou perte de poids
04 Maux de tête ou migraines
05 Spasmes musculaires ou convulsions
06 Anxiété ou dépression
07 Symptômes de trouble de stress post-traumatique
08 Problèmes de sommeil
09 Symptômes de sevrage d'opioïdes
10 Autre (Passez à CAN_S35J)
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

CAN_S35J

Précisez l'autre symptôme

(80 espaces)

(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

CAN_Q40
CAN_40

Avez-vous un document médical d'un professionnel des soins de santé pour l'utilisation médicale du cannabis?

1 Oui
2 Non
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

CAN_Q45
CAN_45

Au cours des **30 derniers jours**, combien de jours avez-vous consommé du cannabis?

1 Jamais
2 1 jour
3 2 ou 3 jours
4 1 ou 2 jours par semaine
5 3 ou 4 jours par semaine
6 5 ou 6 jours par semaine
7 Tous les jours
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

CAN_C50

Si (CAN_Q10 = 5 ou (CAN_Q45 = 6 ou CAN_Q45 = 7)), passez à CAN_Q50.

	Sinon, passez à CAN_END.
CAN_Q50 CAN_50	À quel âge avez-vous commencé à consommer du cannabis tous les jours ou presque tous les jours? |_|_|_| Âge en années (MIN : 0) (MAX : 999) Entier (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
CAN_E50_1	Une valeur impossible d'âge a été inscrite. Veuillez retourner et corriger.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si CAN_Q50 > DV_AWC_AGE.
CAN_END	

Expériences de maternité (MEX)

	Contenu thématique
MEX_BEG	Variables externes requises : DOMEX : (Indicateur qui détermine si le répondent entre dans le module. Vient du ficher d'échantillonnage) DV_AWC_AGE : (Âge du répondant sélectionné) DV_SEXATBIRTH : (Sexe du répondant sélectionné (du bloc GDRA)) PROXYSEX : (Sexe du répondant sélectionné et interview faite ou non par personne interposée) THIYEAR : (Date du système (année)) THISMONTH : (Date du système (mois)) THISDAY : (Date du système (jour))
MEX_C01A	Si DOMEX ≠ 1, passez à MEX_END. Sinon, passez à MEX_C01B.
MEX_C01B	Si (DV_AWC_AGE < 15 ou DV_AWC_AGE > 55) ou DV_SEXATBIRTH ≠ 2, passez à MEX_END. Sinon, passez à MEX_C01C.
MEX_C01C	Si PROXYSEX = 3 ou PROXYSEX = 4, passez à MEX_END. Sinon, passez à MEX_R01.
MEX_R01	Les questions qui suivent sont propres à la santé des femmes.
MEX_Q05 MEX_05	Prenez-vous un supplément vitaminique contenant de l'acide folique? <u>AIDE SUR L'ÉCRAN</u> : Inclure les vitamines prénatales. 1 Oui 2 Non (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
MEX_Q10 MEX_10	Avez-vous donné naissance au cours des 5 dernières années? <u>AIDE SUR L'ÉCRAN</u> : Exclure les enfants mort-nés. 1 Oui (Passez à MEX_Q12) 2 Non (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis) Passez à MEX_C15
MEX_Q12 MEX_12	Est-ce que votre dernière grossesse était une naissance simple ou multiple? 1 Naissance simple 2 Naissance multiple (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

MEX_C15	Si MEX_Q10 = 1, passez à MEX_D15. Sinon, passez à MEX_END.
MEX_D15	Si MEX_Q12 == 2, DT_MULTIPLE_F = 'Reportez-vous au dernier bébé né lors de cette naissance multiple.' Autrement, DT_MULTIPLE_F = ''
MEX_Q15	Quel est le prénom de votre dernier enfant né? AIDE SUR L'ÉCRAN : ^DT_MULTIPLE_F (30 espaces) (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
MEX_D20A	Si MEX_Q15 == RÉPONSE, DT_BABYSNAME_F = 'MEX_Q15' Autrement, DT_BABYSNAME_F = 'votre dernier enfant'
MEX_D20B	DV_CURRENTYEAR = THISYEAR. DV_CURRENTMONTH = THISMONTH. DV_CURRENTDAY = THISDAY.
MEX_Q20 MEX_20	Quelle est la date de naissance de ^DT_BABYSNAME_F? Jour |_|_| (MIN : 1) (MAX : 31) Entier (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
MEX_Q25 MEX_25	Quelle est la date de naissance de ^DT_BABYSNAME_F? Mois 01 janvier 02 février 03 mars 04 avril 05 mai 06 juin 07 juillet 08 août 09 septembre 10 octobre 11 novembre 12 décembre (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
MEX_Q30 MEX_30	Quelle est la date de naissance de ^DT_BABYSNAME_F? Année

	01 2023 02 2022 03 2021 04 2020 05 2019 06 2018 07 2017 08 2016 (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
MEX_E30	Il existe plusieurs vérifications avec avertissement pour la date de naissance, mais il a été décidé de ne pas les transcrire en ODQ. Voir rendering template.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si.
MEX_D40	Si MEX_Q25 = RÉPONSE et MEX_Q30 = RÉPONSE, DV_CHILDAGE = ((12 * (THISYEAR - MEX_Q30)) + (THISMONTH - MEX_Q25)).
MEX_C40	Si DV_CHILDAGE < 72 et DV_CHILDAGE = RÉPONSE, passez à MEX_Q40. Sinon, passez à MEX_END.
MEX_Q40 MEX_40	Pour la grossesse de ^DT_BABYSNAME_F, avez-vous pris des suppléments d'acide folique durant les périodes suivantes? Au cours des trois mois précédant votre grossesse <u>AIDE SUR L'ÉCRAN</u> : Inclure les vitamines prénatales et les multivitamines contenant de l'acide folique. 1 Oui 2 Non 3 Ne sais pas (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
MEX_Q50 MEX_50	Pour la grossesse de ^DT_BABYSNAME_F, avez-vous pris des suppléments d'acide folique durant les périodes suivantes? Au cours des trois premiers mois de votre grossesse <u>AIDE SUR L'ÉCRAN</u> : Inclure les vitamines prénatales et les multivitamines contenant de l'acide folique. 1 Oui 2 Non 3 Ne sais pas (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
MEX_Q65 MEX_65	Au cours de votre grossesse de ^DT_BABYSNAME_F, avez-vous pris un supplément vitaminique contenant du fer?

AIDE SUR L'ÉCRAN : Inclure les vitamines prénatales.

1 Oui
2 Non
3 Ne sais pas
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

MEX_Q70
MEX_70

Juste avant votre grossesse de ^DT_BABYSNAME_F, combien pesiez-vous?
Poids

|_|_|_| Poids
(MIN : 0)
(MAX : 999)
Entier

(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

MEX_Q75
MEX_75

Juste avant votre grossesse de ^DT_BABYSNAME_F, combien pesiez-vous?
Livres ou kilogrammes

1 Livres
2 Kilogrammes
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

MEX_E75A

Veuillez spécifier en livres ou kilogrammes à la question MEX_Q75.

Règle :

Déclenchez une vérification avec avertissement si MEX_Q70 = RÉPONSE et MEX_Q75 = NONRÉPONSE.

MEX_E75B

Une réponse inhabituelle a été inscrite. Veuillez confirmer.

Règle :

Déclenchez une vérification avec avertissement si ((MEX_Q70 > 350 et MEX_Q75 > 1) ou (MEX_Q70 > 160 et MEX_Q75 = 2)) ou ((MEX_Q70 < 60 et MEX_Q75 = 1) ou (MEX_Q70 < 27 et MEX_Q75 = 2)).

MEX_Q80
MEX_80

Combien de poids avez-vous pris pendant cette grossesse?
Poids

AIDE SUR L'ÉCRAN : Si vous avez perdu du poids, entrez une valeur négative.

|_|_|_| Poids
(MIN : -999)
(MAX : 999)
Entier

(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

MEX_Q85
MEX_85

Combien de poids avez-vous pris pendant cette grossesse?
Livres ou kilogrammes

	AIDE SUR L'ÉCRAN : Si vous avez perdu du poids, entrez une valeur négative. 1 Livres 2 Kilogrammes (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
MEX_E85A	Veuillez spécifier en livres ou kilogrammes à la question MEX_Q85
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si MEX_Q80 = RÉPONSE et MEX_Q85 = NONRÉPONSE.
MEX_E85B	Une valeur inhabituelle a été inscrite. Veuillez confirmer que la valeur déclarée est bien le gain de poids durant la grossesse et non le poids total à la fin de la grossesse.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si ((MEX_Q80 = RÉPONSE et MEX_Q70 = RÉPONSE) et (MEX_Q75 = MEX_Q85)) et (MEX_Q80 >= MEX_Q70).
MEX_E85C	Une réponse inhabituelle a été inscrite. Veuillez confirmer.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si (MEX_Q80 > 125 et MEX_Q85 = 1) ou (MEX_Q80 > 60 et MEX_Q85 = 2).
MEX_D90	Si DV_CHILDAGE < 12, DT_COSLEEP_F = 'À quelle fréquence ^DT_BABYSNAME_F dort-il/elle' Autrement, DT_COSLEEP_F = 'Lorsque ^DT_BABYSNAME_F avait moins d'un an, à quelle fréquence dormait-il/elle'
MEX_Q90 MEX_90	^DT_COSLEEP_F dans le même lit que vous ou que quelqu'un d'autre? 1 Tous les jours ou presque tous les jours 2 Occasionellement 3 Jamais (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
MEX_Q100 MEX_100	Est-ce que ^DT_BABYSNAME_F a été allaité ou nourri de lait maternel même pour une courte période? 1 Oui 2 Non (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
MEX_C105	Si MEX_Q100 = 2, passez à MEX_Q105. Sinon, passez à MEX_C110.
MEX_Q105 MEX_105	Quelle est la principale raison pour laquelle vous n'avez pas allaité ou nourri de lait maternel?

	1 Ne voulais pas allaiter 2 Pas le support ou l'information pour allaiter 3 Problème de santé 4 Autre (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
MEX_C110	Si MEX_Q100 = 1, passez à MEX_Q110. Sinon, passez à MEX_C170.
MEX_Q110 MEX_110	Est-ce que vous allaitez ou nourrissez encore ^DT_BABYSNAME_F de lait maternel? 1 Oui 2 Non (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
MEX_C115	Si MEX_Q110 = 2, passez à MEX_Q115A. Sinon, passez à MEX_C125.
MEX_Q115A MEX_115A	Quel âge avait ^DT_BABYSNAME_F quand vous avez arrêté de l'allaiter ou de donner du lait maternel? Âge <u>AIDE SUR L'ÉCRAN</u> : Vous pouvez indiquer l'âge en jours, semaines, mois ou années. |_|_| (MIN : 0) (MAX : 99) Entier (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
MEX_Q115B MEX_115B	Quel âge avait ^DT_BABYSNAME_F quand vous avez arrêté de l'allaiter ou de donner du lait maternel? Période de temps <u>AIDE SUR L'ÉCRAN</u> : Vous pouvez indiquer l'âge en jours, semaines, mois ou années. 1 Jours 2 Semaines 3 Mois 4 Années (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
MEX_E115A	Veuillez specifier une période de temps à la question MEX_Q115B
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si MEX_Q115A = RÉPONSE et MEX_Q115B = NONRÉPONSE.

MEX_D115	Si (MEX_Q115A = RÉPONSE et MEX_Q115B = RÉPONSE) et MEX_Q115B = 1, DV_AGESTOPBRSTFED = MEX_Q115A / 30. Sinon si MEX_Q115B = 2, DV_AGESTOPBRSTFED = MEX_Q115A / 4. Sinon si MEX_Q115B = 3, DV_AGESTOPBRSTFED = MEX_Q115A. Sinon si MEX_Q115B = 4, DV_AGESTOPBRSTFED = MEX_Q115A * 12.
MEX_E115B	Une réponse inhabituelle a été inscrite. Veuillez confirmer. La valeur déclarée est plus grande que l'âge du bébé.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si DV_AGESTOPBRSTFED > DV_CHILDAGE.
MEX_C120	Si MEX_Q110 = 2, passez à MEX_Q120. Sinon, passez à MEX_C125.
MEX_Q120 MEX_120	Quelle est la principale raison pour laquelle vous avez arrêté d'allaiter ou de donner du lait maternel? 1 Pas assez de lait maternel 2 L'enfant s'est sevré lui-même 3 Prévu d'arrêter à ce moment-là 4 Difficultés avec l'allaitement 5 Problèmes de santé 6 Autre (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
MEX_C125	Si MEX_Q110 = RÉPONSE, passez à MEX_D125. Sinon, passez à MEX_C150.
MEX_D125	Si DV_CHILDAGE < 12 et MEX_Q110 == 1, DT_VITAMIND_F = 'Donnez-vous à ^DT_BABYSNAME_F un supplément de vitamine D?' Sinon si DV_CHILDAGE >= 12 et MEX_Q110 == 1, DT_VITAMIND_F = 'Lorsque ^DT_BABYSNAME_F avait moins d'un an, lui avez-vous donné un supplément de vitamine D?' Sinon si DV_CHILDAGE >= 12 et MEX_Q110 == 2, DT_VITAMIND_F = 'Lorsque ^DT_BABYSNAME_F avait moins d'un an et était nourri de lait maternel, lui avez-vous donné un supplément de vitamine D?' Sinon si DV_CHILDAGE < 12 et MEX_Q110 == 2, DT_VITAMIND_F = 'Lorsque ^DT_BABYSNAME_F était nourri de lait maternel, lui avez-vous donné un supplément de vitamine D?'
MEX_Q125 MEX_125	^DT_VITAMIND_F 1 Tous les jours ou presque tous les jours 2 Occasionellement 3 Jamais (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
MEX_C150	Si MEX_Q100 = 1, passez à MEX_D150. Sinon, passez à MEX_C170.

MEX_D150	Si MEX_Q110 == 1, DT_LIQUIDS_F = 'Avez-vous' Autrement, DT_LIQUIDS_F = 'Pendant que vous allaitiez, avez-vous'
MEX_Q150 MEX_150	^DT_LIQUIDS_F ajouté des liquides à l'alimentation de ^DT_BABYSNAME_F? AIDE SUR L'ÉCRAN : p. ex. lait, formule, lait maternisé, eau ou jus 1 Oui (Passez à MEX_Q155) 2 Non (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis) Passez à MEX_C170
MEX_Q155 MEX_155	Quel âge avait ^DT_BABYSNAME_F quand des liquides ont été ajoutés pour la première fois? Âge AIDE SUR L'ÉCRAN : Vous pouvez indiquer l'âge en jours, semaines, mois ou années. |_|_| (MIN : 0) (MAX : 99) Entier (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
MEX_Q160 MEX_160	Quel âge avait ^DT_BABYSNAME_F quand des liquides ont été ajoutés pour la première fois? Période de temps AIDE SUR L'ÉCRAN : Vous pouvez indiquer l'âge en jours, semaines, mois ou années. 1 Jours 2 Semaines 3 Mois 4 Années (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
MEX_E160A	Veuillez specifier une période de temps à la question MEX_Q160
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si MEX_Q155 = RÉPONSE et MEX_Q160 = NONRÉPONSE.
MEX_D160	Si (MEX_Q155 = RÉPONSE et MEX_Q160 = RÉPONSE) et MEX_Q160 = 1, DV_AGEINTROLIQUID = MEX_Q155 / 30. Sinon si MEX_Q160 = 2, DV_AGEINTROLIQUID = MEX_Q155 / 4. Sinon si MEX_Q160 = 3, DV_AGEINTROLIQUID = MEX_Q155. Sinon si MEX_Q160 = 4, DV_AGEINTROLIQUID = MEX_Q155 * 12.
MEX_E160B	Une réponse inhabituelle a été inscrite. Veuillez confirmer. La valeur déclarée est plus grande que l'âge du bébé.

Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si DV_AGEINTROLIQUID > DV_CHILDAGE.
MEX_C170	Si DV_CHILDAGE < 24, passez à MEX_Q170. Sinon, passez à MEX_C175.
MEX_Q170 MEX_170	Est-ce que des aliments solides ont été ajoutés à l'alimentation du bébé? <u>AIDE SUR L'ÉCRAN</u> : p. ex. céréales, purée de viande, de légumes ou de fruits 1 Oui 2 Non (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
Aide-spécifique à la question :	*Les aliments solides peuvent inclure :* *- les céréales pour bébés* *- la purée de viande et les substituts de viande comme les légumineuses* *- les purées ou morceaux de légumes ou de fruits.*
MEX_C175	Si MEX_Q170 = 1 ou DV_CHILDAGE >= 24, passez à MEX_Q175. Sinon, passez à MEX_C190.
MEX_Q175 MEX_175	Quel âge avait ^DT_BABYSNAME_F quand des solides ont été ajoutés pour la première fois? Âge <u>AIDE SUR L'ÉCRAN</u> : Vous pouvez indiquer l'âge en jours, semaines, mois ou années. |_|_| Âge (MIN : 0) (MAX : 99) Entier (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
MEX_Q180 MEX_180	Quel âge avait ^DT_BABYSNAME_F quand des solides ont été ajoutés pour la première fois? Période de temps <u>AIDE SUR L'ÉCRAN</u> : Vous pouvez indiquer l'âge en jours, semaines, mois ou années. 1 Jours 2 Semaines 3 Mois 4 Années (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
MEX_E180A	Veuillez specifier une période de temps à la question MEX_Q180

Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si MEX_Q175 = RÉPONSE et MEX_Q180 = NONRÉPONSE.
MEX_D180	Si (MEX_Q175 = RÉPONSE et MEX_Q180 = RÉPONSE) et MEX_Q180 = 1, DV_AGEINTROSOLID = MEX_Q175 / 30. Sinon si MEX_Q180 = 2, DV_AGEINTROSOLID = MEX_Q175 / 4. Sinon si MEX_Q180 = 3, DV_AGEINTROSOLID = MEX_Q175. Sinon si MEX_Q180 = 4, DV_AGEINTROSOLID = MEX_Q175 * 12.
MEX_E180B	Une réponse inhabituelle a été inscrite. Veuillez confirmer. La valeur déclarée est plus grande que l'âge du bébé.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si DV_AGEINTROSOLID > DV_CHILDAGE.
MEX_C190	Si MEX_Q170 = 1 ou DV_CHILDAGE >= 24, passez à MEX_Q190. Sinon, passez à MEX_END.
MEX_Q190 MEX_190	Quel a été le premier aliment solide ajouté à l'alimentation de ^DT_BABYSNAME_F? 1 Céréales pour bébé 2 Fruits ou légumes 3 Viande ou substituts de viande 4 Autre (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
Aide-spécifique à la question :	*Les aliments solides peuvent inclure :* *- les céréales pour bébés* *- la purée de viande et les substituts de viande comme les légumineuses* *- les purées ou morceaux de légumes ou de fruits.*
MEX_D195	Si MEX_Q150 == 1 et (MEX_Q170 == 2 ou MEX_Q170 != RÉPONSE), DT_LIQUIDSOLID_F = 'd'autres liquides' Sinon si (MEX_Q150 == 2 ou MEX_Q150 != RÉPONSE) et MEX_Q170 == 1, DT_LIQUIDSOLID_F = 'des aliments solides' Autrement, DT_LIQUIDSOLID_F = 'd'autres liquides et aliments solides'
MEX_C195	Si (MEX_Q150 = 1 ou MEX_Q170 = 1) et (DV_AGEINTROLIQUID < 6 ou DV_AGEINTROSOLID < 6), passez à MEX_Q195. Sinon, passez à MEX_END.
MEX_Q195 MEX_195	Quelle est la principale raison pour laquelle ^DT_LIQUIDSOLID_F ont été ajoutés pour la première fois à l'alimentation de ^DT_BABYSNAME_F?

1 Pas assez de lait maternel
2 L'enfant était prêt
3 Difficulté avec l'allaitement
4 Problème de santé
5 Conseils d'un professionnel de la santé ou de la famille
6 Retour au travail ou à l'école
7 Autre
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

MEX_END

Expériences maternelles - usage du tabac pendant la grossesse (MXS)

	Contenu thématique
MXS_BEG	Variables externes requises : DOMXS : (Indicateur qui détermine si le répondent entre dans le module (du ficher d'échantillonnage)) DOMEX : (Indicateur qui détermine si le répondent entre dans le module (du ficher d'échantillonnage)) PROXYSEX : (Sexe du répondant sélectionné et interview faite ou non par personne interposée) DV_SEXATBIRTH : (Sexe du répondant sélectionné (du bloc GDRA)) DV_AWC_AGE : (Âge du répondant sélectionné) MEX_Q10 : (Avez-vous donné naissance au cours des 5 dernières années?) CSS_Q15 : (^AVEZ_C-^VOUS_T fumé plus de 100 cigarettes (environ 4 paquets) au cours de au cours de ^VOTRE2 vie?) DT_BABYSNAME_E : (Prénom de votre dernier bébé né (MEX_Q15)) DT_BABYSNAME_F : (Prénom de votre dernier bébé né (MEX_Q15))
MXS_C05A	Si DOMXS = 0 ou DOMEX = 0 ou (PROXYSEX = 3 ou PROXYSEX = 4), passez à MXS_END. Sinon, passez à MXS_C05B.
MXS_C05B	Si DV_SEXATBIRTH = 2 et (DV_AWC_AGE >= 15 et DV_AWC_AGE <= 55) et (MEX_Q10 = 1 et CSS_Q15 = 1), passez à MXS_Q05. Sinon, passez à MXS_C35.
MXS_Q05 MXS_05	Au cours des 3 mois ayant précédé votre grossesse de ^DT_BABYSNAME_F, ou avant de savoir que vous étiez enceinte, avez-vous fumé des cigarettes? 1 Oui (Passez à MXS_Q10) 2 Non (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis) Passez à MXS_Q15
MXS_Q10 MXS_10	À quelle fréquence avez-vous fumé? 1 Tous les jours 2 Presque tous les jours 3 Quelques fois par semaine 4 Rarement (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
MXS_Q15 MXS_15	Une fois que vous avez su que vous étiez enceinte de ^DT_BABYSNAME_F, avez-vous fumé?

	1 Oui	(Passez à MXS_Q20)
	2 Non	
	(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)	
	Passez à MXS_C35	
MXS_Q20 MXS_20	À quelle fréquence avez-vous fumé? 1 Tous les jours 2 Presque tous les jours 3 Quelques fois par semaine 4 Rarement (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)	
MXS_C35	Si DV_SEXATBIRTH = 2 et (DV_AWC_AGE >= 15 et DV_AWC_AGE <= 55) et MEX_Q10 = 1, passez à MXS_Q35. Sinon, passez à MXS_END.	
MXS_Q35 MXS_35	Est-ce que quelqu'un a fumé régulièrement en votre présence durant votre grossesse de ^DT_BABYSNAME_F? 1 Oui 2 Non (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)	
MXS_END		

Expériences maternelles - consommation d'alcool pendant la grossesse (MXA)

	Contenu thématique
MXA_BEG	Variables externes requises : DOMXA : (Indicateur qui détermine si le répondent entre dans le module (du ficher d'échantillonnage)) DOMEX : (Indicateur qui détermine si le répondent entre dans le module (du ficher d'échantillonnage)) PROXYSEX : (Sexe du répondant sélectionné et interview faite ou non par personne interposée) DV_AWC_AGE : (Âge du répondant sélectionné) DV_SEXATBIRTH : (Sexe du répondant sélectionné (du bloc GDRA)) ALC_Q05 : (Au cours de ^VOTRE2 vie, ^VOUS_X ^AVEZ-^VOUS_T déjà pris un verre?) MEX_Q10 : (Avez-vous donné naissance au cours des 5 dernières années?) MEX_Q100 : (Est-ce que ^DT_BABYSNAME_F a été allaité ou nourri de lait maternel même pour une courte période?) MEX_Q110 : (Est-ce que vous allaitez ou nourrissez encore ^DT_BABYSNAME_F de lait maternel?) DT_BABYSNAME_E : (Prénom de votre dernier bébé né (MEX_Q15)) DT_BABYSNAME_F : (Prénom de votre dernier bébé né (MEX_Q15))
MXA_C05A	Si (DOMXA = 0 ou DOMEX = 0 ou (PROXYSEX = 3 ou PROXYSEX = 4)), passez à MXA_END. Sinon, passez à MXA_C05B.
MXA_C05B	Si (DV_SEXATBIRTH = 2 et (DV_AWC_AGE >= 15 et DV_AWC_AGE <= 55) et (MEX_Q10 = 1 et ALC_Q05 = 1)), passez à MXA_Q05. Sinon, passez à MXA_END.
MXA_Q05 MXA_05	Au cours des 3 mois ayant précédé votre grossesse de ^DT_BABYSNAME_F, ou avant de savoir que vous étiez enceinte, avez-vous bu de l'alcool? 1 Oui (Passez à MXA_Q10) 2 Non (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis) Passez à MXA_Q15
MXA_Q10 MXA_10	À quelle fréquence avez-vous bu? 1 Quelques fois par mois ou moins 2 Une ou deux fois par semaine 3 Plusieurs fois par semaine 4 Tous les jours (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
MXA_Q12 MXA_12	Les jours où vous buviez, combien de verres buviez-vous habituellement?

1 Un verre
2 Deux verres
3 Trois verres
4 Plus de trois
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

MXA_Q15
MXA_15

Une fois que vous avez su que vous étiez enceinte de ^DT_BABYSNAME_F, avez-vous bu de l'alcool?

1 Oui (Passez à MXA_Q20)
2 Non
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Passez à MXA_C35

MXA_Q20
MXA_20

À quelle fréquence avez-vous bu?

1 Quelques fois par mois ou moins
2 Une ou deux fois par semaine
3 Plusieurs fois par semaine
4 Tous les jours
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

MXA_Q22
MXA_22

Les jours où vous buviez, combien de verres buviez-vous habituellement?

1 Un verre
2 Deux verres
3 Trois verres
4 Plus de trois
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

MXA_C35

Si MEX_Q100 = 1, passez à MXA_D35.
Sinon, passez à MXA_END.

MXA_D35

Si MEX_Q110 != 1, DT_BREASTFALC_F = 'Pendant que vous allaitiez ^DT_BABYSNAME_E, avez-vous bu de l'alcool'
Autrement, DT_BREASTFALC_F = 'Depuis votre accouchement de ^DT_BABYSNAME_F, avez-vous bu de l'alcool'

MXA_Q35
MXA_35

^DT_BREASTFALC_F?

1 Oui (Passez à MXA_D40)
2 Non
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Passez à MXA_END

MXA_D40

Si MEX_Q110 != 1, DT_HOWOFTEN_F = 'À quelle fréquence avez-vous

	bu' Autrement, DT_HOWOFTEN_F = 'À quelle fréquence buvez-vous'
MXA_Q40 MXA_40	^DT_HOWOFTEN_F? 1 Quelques fois par mois ou moins 2 Une ou deux fois par semaine 3 Plusieurs fois par semaine 4 Tous les jours (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
MXA_D42	Si MEX_Q110 != 1, DT_HOWMANY_F = 'Les jours où vous buviez, combien de verres buviez-vous habituellement' Autrement, DT_HOWMANY_F = 'Les jours où vous buvez, combien de verres buvez-vous habituellement'
MXA_Q42 MXA_42	^DT_HOWMANY_F? 1 Un verre 2 Deux verres 3 Trois verres 4 Plus de trois (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
MXA_END	

Vaccin contre la grippe (FLU)

	Contenu thématique
FLU_BEG	Variables externes requises : DOFLU : (Indicateur qui détermine si le répondent entre dans le module (du ficher d'échantillonnage)) PROXYSEX : (Sexe du répondant sélectionné et interview faite ou non par personne interposée) THISMONTH : (Mois du système)
FLU_C01	Si (DOFLU = 1 et (PROXYSEX = 1 ou PROXYSEX = 2)), passez à FLU_R01. Sinon, passez à FLU_END.
FLU_R01	Maintenant, quelques questions au sujet du vaccin contre la grippe.
FLU_Q05 FLU_05	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous reçu un vaccin contre la grippe saisonnière? <u>AIDE SUR L'ÉCRAN</u> : Le vaccin contre la grippe saisonnière peut être administré soit au moyen d'une aiguille, on parle alors d'injection, ou d'un vaporisateur nasal appelé FluMist®. 1 Oui 2 Non (Passez à FLU_Q20) (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
FLU_Q10 FLU_10	Au cours de quel mois avez-vous reçu votre dernier vaccin contre la grippe saisonnière? 01 janvier 02 février 03 mars 04 avril 05 mai 06 juin 07 juillet 08 août 09 septembre 10 octobre 11 novembre 12 décembre (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
FLU_C15	Si (FLU_Q10 = ^THISMONTH), passez à FLU_Q15. Sinon, passez à FLU_END.
FLU_Q15	S'agissait-il de l'année courante ou de l'année dernière?

1 L'année courante
2 L'année dernière
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Passez à FLU_END

FLU_Q20

Pour quelles raisons n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe saisonnière au cours des **12 derniers mois**?

AIDE SUR L'ÉCRAN : Sélectionnez tout ce qui s'applique.

1 Ne pensait pas que c'était nécessaire
2 Crainte d'inconfort ou d'effets indésirables
3 Avoir la grippe, ce n'est pas si grave
4 Le vaccin contre la grippe n'est pas très efficace
5 Mauvaise réaction par le passé au vaccin contre la grippe ou à un autre vaccin
6 Autre
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

FLU_END

Fournisseur habituel de soins de santé (RHC)

	Contenu thématique
RHC_BEG	Variables externes requises : DORHC : (Indicateur qui détermine si le répondent entre dans le module (du ficher d'échantillonnage))
RHC_C05	Si DORHC = 1, passez à RHC_Q05. Sinon, passez à RHC_END.
RHC_Q05 RHC_05	Lequel des fournisseurs de soins de santé parmi les suivants^VOUS_X consult^EZ-^VOUS_T régulièrement? <u>AIDE SUR L'ÉCRAN</u> : S'il y en a plus d'un, indiquer le fournisseur de soins ^QUE^VOUS1 consult^EZ le plus souvent. 1 Médecin de famille ou médecin généraliste 2 Médecin spécialiste Texte d'aide : p. ex. cardiologue, pédiatre, oncologue 3 Infirmière praticienne 4 Autre Texte d'aide : p. ex. chiro, psychologue 5 N'a pas de fournisseur de soins de santé régulier (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
Aide-spécifique à la question :	*Par ceci, nous entendons un professionnel de la santé ^QUE^VOUS1 ^VOYEZ ou auquel ^VOUS1 parl^EZ régulièrement lors^QUE ^VOUS1 ^AVEZ besoin de soins ou de conseils concernant ^VOTRE2 santé.*
RHC_END	

Activité sur le marché du travail - Minimum (LMAM)

	Contenu harmonisé
LMAM_BEG	Variables externes requises : DOLMAM : (Indicateur qui détermine si le répondent entre dans le module (du ficher d'échantillonnage)) DV_AWC_AGE : (Âge du répondant sélectionné) FNAME : (Prénom du répondant spécifique) PROXYSEX : (Sexe du répondant sélectionné et interview faite ou non par personne interposée) DT_REFBEGE : (Date en anglais correspondant à CURRENTDATE - 7 (du bloc PAY)) DT_REFBEGF : (Date en français correspondant à CURRENTDATE - 7 (du bloc PAY)) DT_REFENDE : (Date en anglais correspondant à THISDATE - 1 (du bloc PAY)) DT_REFENDF : (Date en français correspondant à THISDATE - 1 (du bloc PAY))
LMAM_C01	Si DOLMAM = 1 et (DV_AWC_AGE >= 15 et DV_AWC_AGE <= 75), passez à LMAM_D01. Sinon, passez à LMAM_END.
LMAM_D01	Si (PROXYSEX == 1 ou PROXYSEX == 2), DT_LMAM_Q01_F = 'à vos activités de' Autrement, DT_LMAM_Q01_F = 'aux activités de ^FNAME'
LMAM_R01	La majorité des questions suivantes ont trait ^DT_LMAM_Q01_F la semaine dernière. La semaine dernière est la semaine du ^DT_REFBEGF au ^DT_REFENDF.
LMAM_Q01 LMAM_01	La semaine dernière,^VOUS_X ^AVEZ-^VOUS_T travaillé à un emploi ou une entreprise?

AIDE SUR L'ÉCRAN : Sélectionnez « Oui » ^VOUS_S ^AVEZ travaillé au moins une heure :
• contre rémunération (traitement, salaire, etc.)
• comme travaill^EUR autonome.
Sélectionnez « Non » ^VOUS_S :
• ^VOUS4^ETES absenté^E du travail toute la semaine pour une raison telle que vacances, maladie, horaire de travail ou mise à pied
• n'av^IEZ pas d'emploi ou d'entreprise, mais ^VOUS1 ét^IEZ capable de travailler.
Sélectionnez « Incapable de travailler de façon permanente » ^VOUS_S :
• n'av^IEZ pas d'emploi ou d'entreprise à cause d'une condition physique ou mentale qui ^LELA3empêche de travailler.

1 Oui
2 Non
3 Incapable de travailler de façon permanente
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

LMAM_C02

Si (LMAM_Q01 = 2), passez à LMAM_Q02.
Sinon, passez à LMAM_END.

LMAM_Q02
LMAM_02

La semaine dernière,^VOUS_X av^IEZ-^VOUS1 un emploi ou une entreprise dont ^VOUS1 ^VOUS4^ETES absenté^E?

AIDE SUR L'ÉCRAN : Sélectionnez « Oui » ^VOUS_S :
• ^VOUS4^ETES absenté^E du travail toute la semaine pour une raison telle que vacances, maladie, congé parental ou horaire de travail
• ét^IEZ travaill^EUR autonome propriétaire d'une entreprise, mais aucun travail n'était disponible.
Sélectionnez « Non » ^VOUS_S :
• n'av^IEZ pas d'emploi ou d'entreprise
• av^IEZ un emploi occasionnel, mais aucun travail n'était disponible.

1 Oui
2 Non
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

LMAM_C03

Si (LMAM_Q02 = 1), passez à LMAM_Q03.
Sinon, passez à LMAM_END.

LMAM_Q03
LMAM_03

Quelle est la raison principale pour laquelle ^VOUS2 ^VOUS4^ETES absenté^E du travail la semaine dernière?

	01 Vacances 02 Maladie ou incapacité personnelle 03 Soins à donner à ses enfants 04 Soins à donner à un parent âgé Texte d'aide : 60 ans ou plus 05 Congé de maternité ou parental 06 Autres obligations personnelles ou familiales 07 Conflit de travail (grève ou lock-out) Texte d'aide : Employés seulement 08 Mise à pied temporaire due à la conjoncture économique Texte d'aide : Employés seulement 09 Mise à pied saisonnière Texte d'aide : Employés seulement 10 Travail occasionnel, manque de travail Texte d'aide : Employés seulement 11 Horaire de travail Texte d'aide : p. ex. 10 jours de travail, 10 jours de congé, employés seulement 12 Travaill^EUR autonome, manque de travail Texte d'aide : Travailleurs autonomes seulement 13 Activité saisonnière Texte d'aide : Employés exclus 14 Autre (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis) Passez à LMAM_END	(Passez à LMAM_S03)
LMAM_S03	Précisez la raison principale pour laquelle ^VOUS1 ét^IEZ absent^E du travail la semaine dernière (80 espaces) (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)	
LMAM_END		

Activité sur le marché du travai - Catégorie de travailleur (LMA3)

Contenu harmonisé

LMA3_BEG	Variables externes requises : DOLMA3 : (Indicateur qui détermine si le répondent entre dans le module (du ficher d'échantillonnage)) FNAME : (Prénom du répondant spécifique) PROXYSEX : (Sexe du répondant sélectionné et interview faite ou non par personne interposée) LMAM_Q01 : (La semaine dernière,^VOUS_X ^AVEZ-^VOUS_T travaillé à un emploi ou une entreprise?) LMAM_Q02 : (La semaine dernière,^VOUS_X av^IEZ-^VOUS1 un emploi ou une entreprise dont ^VOUS1 ^VOUS4^ETES absenté^E?) LMAM_Q03 : (Quelle est la raison principale pour laquelle ^VOUS2 ^VOUS4^ETES absenté^E du travail la semaine dernière?) DV_AWC_AGE : (Âge du répondant sélectionné)
LMA3_C01	Si (DOLMA3 = 1 et DV_AWC_AGE >= 15 et DV_AWC_AGE <= 75) et (LMAM_Q01 = 1 ou (LMAM_Q02 = 1 et (LMAM_Q03 = 1 ou LMAM_Q03 = 2 ou LMAM_Q03 = 3 ou LMAM_Q03 = 4 ou LMAM_Q03 = 5 ou LMAM_Q03 = 6 ou LMAM_Q03 = 7 ou LMAM_Q03 = 11 ou LMAM_Q03 = 12 ou LMAM_Q03 = 13 ou LMAM_Q03 = 14))), passez à LMA3_D01. Sinon, passez à LMA3_END.
LMA3_D01	Si (PROXYSEX == 1 ou PROXYSEX == 2), DT_LMA3_Q01_F = 'Étiez' Autrement, DT_LMA3_Q01_F = '^FNAME était'
LMA3_Q01 LMA3_01	^DT_LMA3_Q01_F-^VOUS1 employé^E ou travaill^EUR autonome? <u>AIDE SUR L'ÉCRAN</u> : Sélectionnez « Employé^E » ^VOUS_S travaill^IEZ : • contre rémunération (traitement, salaire, pourboires ou commissions). Sélectionnez « Travaill^EUR autonome » ^VOUS_S travaill^IEZ : • pour ^VOTRE2 propre entreprise, ferme ou cabinet professionnel; • comme entrepreneur^E indépendant^E, peintre, gardie^NE d'enfants, etc. 1 Employé^E 2 Travaill^EUR autonome 3 Travaill^EUR non rémunéré^E dans une entreprise familiale (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
LMA3_END	

Activité sur le marché du travail - Industrie (LMA4)

Contenu harmonisé

LMA4_BEG	Variables externes requises : DOLMA4 : (Indicateur qui détermine si le répondent entre dans le module (du ficher d'échantillonnage)) PROXYSEX : (Sexe du répondant sélectionné et interview faite ou non par personne interposée) FNAME : (Prénom du répondant spécifique) DV_AWC_AGE : (Âge du répondant sélectionné) LMAM_Q01 : (La semaine dernière,^VOUS_X ^AVEZ-^VOUS_T travaillé à un emploi ou une entreprise?) LMAM_Q02 : (La semaine dernière,^VOUS_X av^IEZ-^VOUS1 un emploi ou une entreprise dont ^VOUS1 ^VOUS4^ETES absenté^E?) LMAM_Q03 : (Quelle est la raison principale pour laquelle ^VOUS2 ^VOUS4^ETES absenté^E du travail la semaine dernière?) LMA3_Q01 : ([Étiez/^FNAME était]-^VOUS1 employé^E ou travaill^EUR autonome?)
LMA4_C01A	Si (DOLMA4 = 1 et DV_AWC_AGE >= 15 et DV_AWC_AGE <= 75) et (LMAM_Q01 = 1 ou (LMAM_Q01 = 2 et LMAM_Q02 = 1 et (LMAM_Q03 = 1 ou LMAM_Q03 = 2 ou LMAM_Q03 = 3 ou LMAM_Q03 = 4 ou LMAM_Q03 = 5 ou LMAM_Q03 = 6 ou LMAM_Q03 = 7 ou LMAM_Q03 = 11 ou LMAM_Q03 = 12 ou LMAM_Q03 = 13 ou LMAM_Q03 = 14))), passez à LMA4_C01B. Sinon, passez à LMA4_END.
LMA4_C01B	Si (LMA3_Q01 = 2), passez à LMA4_D01. Sinon, passez à LMA4_Q02.
LMA4_D01	Si (PROXYSEX == 1 ou PROXYSEX == 2), DT_LMA4_Q01_F = 'Quel était le nom complet de ^VOTRE1 entreprise?' Autrement, DT_LMA4_Q01_F = 'Quel était le nom complet de l'entreprise de ^FNAME?'
LMA4_Q01	^DT_LMA4_Q01_F <u>AIDE SUR L'ÉCRAN</u> : Inscrivez le nom complet de l'entreprise. S'il n'y a pas de nom d'entreprise, inscrivez le nom complet du répondant. Précisez le nom complet de ^VOTRE1 entreprise (50 espaces) (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis) Passez à LMA4_Q03
Traitement :	*LMA4_Q01 sera publié comme l'indicateur Oui /Non LMA4FQ01.*
LMA4_Q02	Pour qui^VOUS_X travaill^IEZ-^VOUS1?

AIDE SUR L'ÉCRAN : Inscrivez le nom complet de la compagnie, de l'entreprise, du ministère ou de l'organisme public, ou de la personne.

Précisez pour qui ^VOUS1 travaill^IEZ

(50 espaces)

(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Traitement : *LMA4_Q02 sera publié comme l'indicateur Oui /Non LMA4FQ02.*

LMA4_Q03

De quel genre d'entreprise, d'industrie ou de service s'agissait-il?

AIDE SUR L'ÉCRAN : **Exemples** : construction de maisons neuves, école primaire, police municipale, culture du blé, magasin de chaussures au détail, grossiste en alimentation, manufacture de pièces automobiles, gouvernement fédéral

Précisez le genre d'entreprise, d'industrie ou de service

(80 espaces)

(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Traitement : *LMA4_Q03 sera publié comme l'indicateur Oui /Non LMA4FQ03*

LMA4_END

Activitié sur le marché du travail - Occupation (LMA5)

Contenu harmonisé

LMA5_BEG	Variables externes requises : DOLMA5 : (Indicateur qui détermine si le répondent entre dans le module (du ficher d'échantillonnage)) DV_AWC_AGE : (Âge du répondant sélectionné) LMAM_Q01 : (La semaine dernière,^VOUS_X ^AVEZ-^VOUS_T travaillé à un emploi ou une entreprise?) LMAM_Q02 : (La semaine dernière,^VOUS_X av^IEZ-^VOUS1 un emploi ou une entreprise dont ^VOUS1 ^VOUS4^ETES absenté^E?) LMAM_Q03 : (Quelle est la raison principale pour laquelle ^VOUS2 ^VOUS4^ETES absenté^E du travail la semaine dernière?) PROXYSEX : (Sexe du répondant sélectionné et interview faite ou non par personne interposée) FNAME : (Prénom du répondant spécifique)
LMA5_C01	Si (DOLMA5 = 1 et DV_AWC_AGE >= 15 et DV_AWC_AGE <= 75) et (LMAM_Q01 = 1 ou (LMAM_Q01 = 2 et LMAM_Q02 = 1 et (LMAM_Q03 = 1 ou LMAM_Q03 = 2 ou LMAM_Q03 = 3 ou LMAM_Q03 = 4 ou LMAM_Q03 = 5 ou LMAM_Q03 = 6 ou LMAM_Q03 = 7 ou LMAM_Q03 = 11 ou LMAM_Q03 = 12 ou LMAM_Q03 = 13 ou LMAM_Q03 = 14))), passez à LMA5_R01. Sinon, passez à LMA5_END.
LMA5_R01	Les questions suivantes portent sur le travail ou la profession où ^VOUS2 ^AVEZ passé la majeure partie de ^VOTRE1 temps.
LMA5_D01	Si (PROXYSEX == 3), DT_VOUS_SPACE_F = 'il' Si (PROXYSEX == 4), DT_VOUS_SPACE_F = 'elle' Autrement, DT_VOUS_SPACE_F = 'vous'
LMA5_Q01	Quel genre de travail fais^IEZ-^VOUS1? <u>AIDE SUR L'ÉCRAN</u> : **Exemples** : secrétaire juridique, plombi^ER, guide d'expéditions de pêche, assembl^EUR de meubles en bois, enseignant^E au secondaire, programm^EUR informatique Précisez le genre de travail ^QUE^DT_VOUS_SPACE_F fais^IEZ (50 espaces) (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
Traitement :	*LMA5_Q01 sera publié comme l'indicateur Oui /Non LMA5FQ01*
LMA5_D02	Si (PROXYSEX == 1 ou PROXYSEX == 2), DT_LMA5_Q02_F = 'Quelles étaient vos activités ou fonctions les plus importantes?' Autrement, DT_LMA5_Q02_F = 'Quelles étaient les activités ou fonctions les plus importantes de ^FNAME?'

LMA5_Q02	^DT_LMA5_Q02_F AIDE SUR L'ÉCRAN : **Exemples** : préparait des documents juridiques, installait de la plomberie dans les résidences privées, guidait des expéditions de pêche, fabriquait des meubles en bois, enseignait les mathématiques, développait des logiciels Précisez ^VOS1 activités ou fonctions les plus importantes (50 espaces) (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
Traitement :	*LMA5_Q02 sera publié comme l'indicateur Oui /Non LMA5FQ02*
LMA5_END	

Activité sur le marché du travail - Nombre d'heures de travail (LMA6)

Contenu harmonisé

LMA6_BEG	Variables externes requises : DOLMA6 : (Indicateur qui détermine si le répondent entre dans le module (du ficher d'échantillonnage)) FNAME : (Prénom du répondant spécifique) DV_AWC_AGE : (Âge du répondant sélectionné) LMAM_Q02 : (La semaine dernière,^VOUS_X av^IEZ-^VOUS1 un emploi ou une entreprise dont ^VOUS1 ^VOUS4^ETES absenté^E?) LMAM_Q01 : (La semaine dernière,^VOUS_X ^AVEZ-^VOUS_T travaillé à un emploi ou une entreprise?) LMA3_Q01 : ([Étiez/^FNAME était]-^VOUS1 employé^E ou travaill^EUR autonome?) LMAM_Q03 : (Quelle est la raison principale pour laquelle ^VOUS2 ^VOUS4^ETES absenté^E du travail la semaine dernière?)
LMA6_C01	Si (DOLMA6 = 1 et DV_AWC_AGE >= 15 et DV_AWC_AGE <= 75) et (LMAM_Q01 = 1 ou (LMAM_Q01 = 2 et LMAM_Q02 = 1 et (LMAM_Q03 = 1 ou LMAM_Q03 = 2 ou LMAM_Q03 = 3 ou LMAM_Q03 = 4 ou LMAM_Q03 = 5 ou LMAM_Q03 = 6 ou LMAM_Q03 = 7 ou LMAM_Q03 = 11 ou LMAM_Q03 = 12 ou LMAM_Q03 = 13 ou LMAM_Q03 = 14))), passez à LMA6_D01. Sinon, passez à LMA6_END.
LMA6_D01	Si (LMA3_Q01 == 1), DT_LMA6_Q02_F = 'En ne tenant pas compte des heures supplémentaires, combien d'heures payées en moyenne^VOUS_X travaill^EZ-^VOUS_T habituellement par semaine?' Autrement, DT_LMA6_Q02_F = 'Combien d'heures en moyenne^VOUS_X travaill^EZ-^VOUS_T habituellement par semaine?'
LMA6_Q01 LMA6_01	^DT_LMA6_Q02_F <u>AIDE SUR L'ÉCRAN</u> : Si nécessaire, inscrivez une valeur décimale p. ex. 32,5. |_|_|_|.|_| Heures (MIN : 0) (MAX : 999.9) Décimal (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
LMA6_E01	Veuillez réviser le nombre d'heures inscrit.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si (LMA6_Q01 > 84).
LMA6_END	

Activité sur le marché du travail - Population active (LBF)

Contenu de base

LBF_BEG

Variables externes requises :
DOLBF : (Indicateur qui détermine si le répondent entre dans le module (du ficher d'échantillonnage))
DV_AWC_AGE : (Âge du répondant sélectionné)
LMAM_Q01 : (La semaine dernière,^VOUS_X ^AVEZ-^VOUS_T travaillé à un emploi ou une entreprise?)
LMAM_Q02 : (La semaine dernière,^VOUS_X av^IEZ-^VOUS1 un emploi ou une entreprise dont ^VOUS1 ^VOUS4^ETES absenté^E?)
LMAM_Q03 : (Quelle est la raison principale pour laquelle ^VOUS2 ^VOUS4^ETES absenté^E du travail la semaine dernière?)

LBF_C11

Si (DOLBF = 1 et DV_AWC_AGE >= 15 et DV_AWC_AGE <= 75) et (LMAM_Q01 = 1 ou (LMAM_Q01 = 2 et LMAM_Q02 = 1 et (LMAM_Q03 = 1 ou LMAM_Q03 = 2 ou LMAM_Q03 = 3 ou LMAM_Q03 = 4 ou LMAM_Q03 = 5 ou LMAM_Q03 = 6 ou LMAM_Q03 = 7 ou LMAM_Q03 = 11 ou LMAM_Q03 = 12 ou LMAM_Q03 = 13 ou LMAM_Q03 = 14))), passez à LBF_Q11.
Sinon, passez à LBF_END.

LBF_Q11
LBF_11

Av^IEZ-^VOUS1 plus d'un emploi ou plus d'une entreprise la semaine dernière?

1 Oui (Passez à LBF_Q12)
2 Non
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Passez à LBF_END

LBF_Q12
LBF_12

Combien d'heures en moyenne travaill^EZ-^VOUS_T habituellement par semaine à ^VOTRE1 autre(s) emploi(s)?

AIDE SUR L'ÉCRAN : Si nécessaire, inscrivez une valeur décimale p. ex. 32,5.

|_|_|_|.|_| Heures
(MIN : 0)
(MAX : 999.9)
Décimal

(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

LBF_END

Télétravail (LM)

	Contenu thématique
LM_BEG	Variables externes requises : DOLM : (Indicateur qui détermine si le répondent entre dans le module (du ficher d'échantillonnage)) DV_AWC_AGE : (Âge du répondant sélectionné) LMAM_Q01 : (La semaine dernière,^VOUS_X ^AVEZ-^VOUS_T travaillé à un emploi ou une entreprise?) LMAM_Q02 : (La semaine dernière,^VOUS_X av^IEZ-^VOUS1 un emploi ou une entreprise dont ^VOUS1 ^VOUS4^ETES absenté^E?) LMAM_Q03 : (Quelle est la raison principale pour laquelle ^VOUS2 ^VOUS4^ETES absenté^E du travail la semaine dernière?)
LM_C025A	Si DOLM ≠ 1, passez à LM_END. Sinon, passez à LM_C025B.
LM_C025B	Si DV_AWC_AGE < 15 ou DV_AWC_AGE > 75, passez à LM_END. Sinon, passez à LM_C025C.
LM_C025C	Si (LMAM_Q01 = 1) ou ((LMAM_Q01 = 2 et LMAM_Q02 = 1 et (LMAM_Q03 = 1 ou LMAM_Q03 = 2 ou LMAM_Q03 = 3 ou LMAM_Q03 = 4 ou LMAM_Q03 = 5 ou LMAM_Q03 = 6 ou LMAM_Q03 = 7 ou LMAM_Q03 = 11 ou LMAM_Q03 = 12 ou LMAM_Q03 = 13 ou LMAM_Q03 = 14)), passez à LM_Q025. Sinon, passez à LM_END.
LM_Q025 LM_025	Au cours des 30 derniers jours, à quel endroit^VOUS_X ^AVEZ-^VOUS_T travaillé le plus d'heures? <u>AIDE SUR L'ÉCRAN</u> : « À domicile » peut désigner tout endroit où vous vivez temporairement ou de façon permanente et d'où vous faites du télétravail. 1 À l'extérieur du domicile à un endroit fixe Texte d'aide : p. ex. édifice à bureaux, manufacture 2 À l'extérieur du domicile sans adresse de travail fixe Texte d'aide : p. ex. conduire, faire des appels de vente 3 À domicile Texte d'aide : p. ex. résidence principale, chalet 4 Absent^E du travail (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
LM_END	

Lieu de naissance, immigration et citoyenneté (IM)

Contenu harmonisé

IM_BEG

Variables externes requises :
DOIM : (Indicateur qui détermine si le répondent entre dans le module. Vient du ficher d'échantillonnage)
THISYEAR : (Date du système (année))
PROXYSEX : (Sexe du répondant sélectionné et interview faite ou non par personne interposée)
FNAME : (Prénom du répondant spécifique)

IM_C01

Si DOIM = 1, passez à IM_Q01A.
Sinon, passez à IM_END.

IM_Q01A
IM_01A

Où^VOUS_X ^ETES-^VOUS1 né^E?

AIDE SUR L'ÉCRAN : Précisez le lieu de naissance selon ses frontières actuelles.

1	Né^E au Canada	(Passez à IM_Q01AA)
2	Né^E à l'extérieur du Canada	(Passez à IM_Q01AB)

(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Aide-spécifique à la question :

Dans le cas des personnes nées au Canada, veuillez sélectionner l'option « Né^E au Canada » et sélectionner la province ou le territoire de naissance selon les frontières actuelles.

Dans le cas des personnes nées à l'extérieur du Canada, veuillez sélectionner l'option « Né^E à l'extérieur du Canada » et inscrire le pays de naissance selon les frontières actuelles. Par exemple, une personne née dans l'ancienne Union des républiques socialistes soviétiques (URSS) devrait inscrire la république ou le pays précis qui est maintenant un État-nation, comme l'Ukraine, la Lettonie, la Fédération de Russie, etc.

Dans le cas des personnes qui ne sont pas certaines du nom du pays en raison de changements de frontières survenus depuis leur naissance, veuillez inscrire le nom de la ville, de la province ou de l'état le plus proche.

Dans le cas des personnes adoptées, si le lieu de naissance est inconnu, veuillez inscrire le lieu de naissance de leurs parents adoptifs.

IM_E01A

Veuillez répondre à la question sur le lieu de naissance.

Règle :

Déclenchez une vérification avec avertissement si IM_Q01A ≠ RÉPONSE.

IM_Q01AA

Précisez la province ou le territoire

10 Terre-Neuve-et-Labrador
11 Île-du-Prince Édouard
12 Nouvelle-Écosse
13 Nouveau-Brunswick
24 Québec
35 Ontario
46 Manitoba
47 Saskatchewan
48 Alberta
59 Colombie-Britannique
60 Yukon
61 Territoires du Nord-Ouest
62 Nunavut
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Passez à IM_C02

Traitement : *Dans l'application EQ, cette questions'affiche avec le nom D'ÉLÉMENT IM_Q01A1, alors veuillez svp attribuer le EX_NAME correspondant IM_01A1.*

IM_E01AA La réponse est incomplète. Lorsque « Né^E au Canada » est sélectionné, vous assurer que la province ou le territoire est précisé.

Règle : Déclenchez une vérification avec avertissement si IM_Q01A = 1 et IM_Q01AA ≠ RÉPONSE.

IM_Q01AB Sélectionnez le pays

AIDE SUR L'ÉCRAN : Pour chercher un pays, saisissez les premières lettres afin de limiter les choix qui s'offrent à vous.
Note : Si le pays n'est pas dans la liste, sélectionnez « Autre ».

1 Recherche
2 Autre - précisez (Passez à IM_S01AB)
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Traitement : *Dans l'application EQ, cette question s'affiche avec le nom D'ÉLÉMENT IM_Q01A2, alors veuillez svp attribuer le EX_NAME correspondant IM_01A2.*

IM_01A2 sera publiée en tant que variable SDCCCOB. Le Canada sera également inclus, selon les informations fournies dans IM_01A.

Programmeur : *Utilisez la liste IM_Q01A2.xlsx pour afficher une liste déroulante autocomplète dans l'ordre fourni.*

IM_E01AB_1 La réponse est incomplète. Lorsque « Né^E à l'extérieur du Canada » est sélectionné, vous assurer que le pays est précisé.

Règle : Déclenchez une vérification avec avertissement si IM_Q01A = 2 et IM_Q01AB ≠ RÉPONSE.

IM_S01AB Précisez l'autre pays

	(80 espaces) (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
Traitement :	*Dans l'application EQ, cette questions'affiche avec le nom D'ÉLÉMENT IM_S01A2.*
IM_E01AB_2	La réponse est incomplète. Lorsque « Autre » est sélectionné, vous assurer que le pays est précisé.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si IM_Q01A = 2 et IM_Q01AB = 995 et IM_S01AB ≠ RÉPONSE.
IM_C02	Si IM_Q01A ≠ 2, passez à IM_Q05. Sinon, passez à IM_Q02.
IM_Q02 IM_02	En quelle année^VOUS_X ^ETES-^VOUS1 venu^E vivre au Canada pour la première fois? <u>AIDE SUR L'ÉCRAN</u> : Si l'année exacte est inconnue, donnez la meilleure estimation. |_|_|_|_| Année d'arrivée (MIN : 0) (MAX : 9 999) Entier (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
Aide-spécifique à la question :	*Dans le cas des personnes qui ont déménagé au Canada plus d'une fois :* *- inscrivez l'année où cette personne est arrivée au Canada pour la première fois (excluant le temps passé en vacances au Canada).*
IM_E02A	Veuillez répondre à la question sur l'année d'arrivée.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si IM_Q02 ≠ RÉPONSE.
IM_E02B	L'année d'arrivée déclarée à la question est antérieure à l'année de naissance. Veuillez vérifier votre réponse.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si (IM_Q02 < (THISYEAR-DV_AWC_AGE)).
IM_E02C	Veuillez entrer un chiffre entre ^(THISYEAR-121) et ^THISYEAR à la question. L'année doit être composée de quatre chiffres.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si (IM_Q02 < (THISYEAR-121) ou IM_Q02 > THISYEAR).
IM_D03	Si PROXYSEX == 1 ou PROXYSEX == 2, DT_ETRE_C_F = 'Êtes' Sinon si PROXYSEX == 3 ou PROXYSEX == 4, DT_ETRE_C_F = '^FNAME est'
IM_Q03 IM_03	^DT_ETRE_C_F-^VOUS1, ou ^AVEZ-^VOUS_T déjà été, un^E immigrant^E reçu^E?

AIDE SUR L'ÉCRAN : Un^E « immigrant^E reçu^E » (résident^E} permanent^E) est une personne à qui les autorités de l'immigration ont accordé le droit de résider au Canada en permanence.

1 Oui
2 Non
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Aide-spécifique à la question :

Dans le cas des personnes qui sont citoyens canadiens de naissance, étudiants étrangers, travailleurs étrangers ou demandeurs du statut de réfugiés (demandeurs d'asile) :
- sélectionnez « Non ».

Dans le cas des personnes qui sont citoyens canadiens par naturalisation ou qui sont des résidents permanents en vertu de la Loi sur l'immigration (les résidents permanents ont obtenu des autorités canadiennes de l'immigration le droit de vivre de façon permanente au Canada, mais n'ont pas encore obtenu la citoyenneté canadienne) :
- sélectionnez « Oui ».

IM_E03

Veuillez répondre à la question sur les immigrants reçus.

Règle :

Déclenchez une vérification avec avertissement si IM_Q03 ≠ RÉPONSE.

IM_C04

Si IM_Q03 = 1, passez à IM_Q04.
Sinon, passez à IM_Q05.

IM_Q04
IM_04

En quelle année^VOUS_X ^ETES-^VOUS1 devenu^E un^E immigrant^E reçu^E pour la première fois?

AIDE SUR L'ÉCRAN : Si l'année exacte est inconnue, donnez la meilleure estimation.

|_|_|_|_| Année d'immigration
(MIN : 0)
(MAX : 9 999)
Entier

(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Aide-spécifique à la question :

Dans le cas des personnes qui ont obtenu leur statut d'immigrant reçu (résident permanent) alors qu'elles vivaient déjà au Canada :
- inscrivez l'année où elles ont obtenu le statut d'immigrant reçu (résident permanent).

Dans le cas des personnes qui ont immigré plus d'une fois au Canada :
- inscrivez l'année où elles ont obtenu le statut d'immigrant reçu (résident permanent) pour la première fois.

IM_E04A

Veuillez donner l'année d'immigration.

Règle :

Déclenchez une vérification avec avertissement si IM_Q04 ≠ RÉPONSE.

IM_E04B

L'année d'immigration déclarée à la question est antérieure à son année de naissance. Veuillez vérifier votre réponse.

Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si IM_Q04 < (THISYEAR-DV_AWC_AGE).
IM_E04C	Une année d'immigration inhabituelle a été déclarée. Veuillez vérifier votre réponse.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si (IM_Q04 < (THISYEAR-121)) ou (IM_Q04 > THISYEAR).
IM_Q05	De quel pays^VOUS_X ^ETES-^VOUS1} un^E citoye^NE? ^ETES_C-^VOUS1 un^E citoye^NE du : <u>AIDE SUR L'ÉCRAN</u> : Sélectionnez tout ce qui s'applique. 1 Canada (Passez à IM_Q05AA) 2 Autre pays (Passez à IM_Q05AB) (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
Aide-spécifique à la question :	*Dans le cas des personnes nées au Canada, à moins qu'au moment de la naissance un ou les deux parents étaient des représentants du gouvernement d'un autre pays (par exemple, en service diplomatique) et aucun des parents n'était citoyen canadien ou immigrant reçu (résident permanent) : sélectionnez « Canada » et ensuite précisez « Par naissance ». Dans le cas des personnes nées à l'extérieur du Canada et si, au moment de leur naissance, au moins l'un des parents était citoyen canadien : sélectionnez « Canada » et ensuite précisez « Par naissance ». Dans le cas des personnes qui ont déjà été des immigrants reçus (résidents permanents) et qui ont obtenu la citoyenneté canadienne : sélectionnez « Canada » et ensuite précisez « Par naturalisation ». Dans le cas des personnes qui sont nées à l'extérieur du Canada et qui ne sont pas devenues des citoyens canadiens : sélectionnez « Autre pays » et ensuite précisez le nom du ou des pays pour lequels elles détiennent la citoyenneté. Dans le cas des personnes qui ont une double citoyenneté, soit celles du Canada et d'un autre pays : sélectionnez « Canada », ensuite précisez « Par naissance » ou « Par naturalisation » ET ; sélectionnez « Autre pays », ensuite précisez le nom du ou des autres pays pour lequels elles détiennent la citoyenneté. Dans le cas des personnes qui détiennent plus d'un pays de citoyenneté à l'extérieur du Canada : sélectionnez « Autre pays », ensuite sélectionnez « Autre » ET inscrivez le nom de chaque pays de citoyenneté.*
IM_E05	Veuillez répondre à la question sur la citoyenneté.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si IM_Q05A ≠ RÉPONSE et IM_Q05B ≠ REPONSE.
IM_Q05AA	Est-ce :

1 Par naissance
2 Par naturalisation
Texte d'aide : c.-à-d. la procédure par laquelle, selon la Loi sur la citoyenneté, un immigrant se voit accorder la citoyenneté du Canada.
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Passez à IM_END

Traitement : *Dans l'application EQ, cette questions'affiche avec le nom D'ÉLÉMENT IM_Q05A1, alors veuillez svp attribuer le EX_NAME correspondant IM_05A1.*

IM_E05AA

La réponse à la question est incomplète. Lorsque « Canada » est sélectionné, vous assurer que « Par naissance » ou « Par naturalisation » est précisé.

Règle : Déclenchez une vérification avec avertissement si IM_Q05A = 1 et IM_Q05AA ≠ RÉPONSE.

IM_Q05AB

Sélectionnez le pays

AIDE SUR L'ÉCRAN : Pour chercher un pays, saisissez les premières lettres afin de limiter les choix qui s'offrent à vous.
Note : Si le pays n'est pas dans la liste, sélectionnez « Autre ».

1 Recherche
2 Autre - précisez
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Traitement : *Dans l'application EQ, cette questions'affiche avec le nom D'ÉLÉMENT IM_Q05B2, alors veuillez svp attribuer le EX_NAME correspondant IM_05B2.*

IM_05B2 sera publié en tant que variable SDCCCOC.

Programmeur : *Note au programmeur : utilisez la liste IM_Q01A2.xlsx pour afficher une liste déroulante autocomplète dans l'ordre fourni.*

IM_E05AB_1

La réponse à la question est incomplète. Lorsque « Autre pays » est sélectionné, vous assurer que le pays est précisé.

Règle : Déclenchez une vérification avec avertissement si IM_Q05B = 2 et IM_Q05AB ≠ RÉPONSE.

IM_S05AB

Précisez l'autre pays

(80 espaces)

(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Traitement : *Dans l'application EQ, cette questions'affiche avec le nom D'ÉLÉMENT IM_S05B2.*

IM_E05AB_2	La réponse à la question est incomplète. Lorsque « Autre » est sélectionné, vous assurer que le pays est précisé.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si IM_Q05B = 2 et IM_Q05AB = 995 et IM_S05AB ≠ RÉPONSE.

IM_END

Identité autochtone (ABM)

	Contenu harmonisé
ABM_BEG	Variables externes requises : DOABM : (Indicateur qui détermine si le répondent entre dans le module (du ficher d'échantillonnage)) PROXYSEX : (Sexe du répondant sélectionné et interview faite ou non par personne interposée) FNAME : (Prénom du répondant sélectionné.)
ABM_C01	Si DOABM = 1, passez à ABM_D01. Sinon, passez à ABM_END.
ABM_D01	Si (PROXYSEX == 1 ou PROXYSEX == 2), DT_ETESVOUS_C_F = 'Êtes-vous' Si PROXYSEX == 3, DT_ETESVOUS_C_F = '^FNAME est-il' Sinon si PROXYSEX == 4, DT_ETESVOUS_C_F = '^FNAME est-elle'
ABM_Q01	^DT_ETESVOUS_C_F Première Nation, Métis ou Inuk (Inuit)?

AIDE SUR L'ÉCRAN : Première Nation (Indien de l'Amérique du Nord) comprend les Indiens avec statut et les Indiens sans statut.

Si « Oui », sélectionnez la ou les réponses qui décrivent le mieux cette personne maintenant.

Sélectionnez tout ce qui s'applique.

1 Non, pas Première Nation, Métis ou Inuk (Inuit)
2 Oui, Première Nation (Indie^NE} de l'Amérique du Nord)
3 Oui, Métis
4 Oui, Inuk (Inuit)
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Aide-spécifique à la question :

Répondez à cette question, peu importe si le répondant est Première Nation, Métis ou Inuk (Inuit).

Sélectionnez « Oui, Première Nation (Indien de l'Amérique du Nord) », et/ou « Oui, Métis » et/ou « Oui, Inuk (Inuit) » pour les personnes qui répondent aux deux conditions suivantes :
• elles ont des ancêtres qui vivaient en Amérique du Nord avant l'arrivée des Européens
• elles s'identifient à l'un ou plusieurs des trois groupes autochtones énoncés dans le questionnaire : Premières Nations (Indien de l'Amérique du Nord), Métis, Inuk (Inuit).

Sélectionnez « Non, pas Première Nation, Métis ou Inuk (Inuit) » pour les personnes qui :
• se considèrent comme des Indiens de l'Inde ou d'Asie
• ont des racines ethniques sur le sous-continent indien
• se considèrent comme des Métis en raison de leur double ascendance, mais qui n'ont pas d'ascendance autochtone de l'Amérique du Nord (par exemple celles qui proviennent d'Afrique, des Antilles et de l'Amérique du Sud).

Cette question fournie des renseignements utilisés par les administrations publiques, y compris les gouvernements et les organisations des Premières Nations, des Métis et des Inuits, pour mettre sur pied des programmes et des services destinés aux Premières Nations, aux Métis et aux Inuits.

ABM_E01_1

Veuillez répondre à la question d'identité autochtone.

Règle :

Déclenchez une vérification avec avertissement si (ABM_Q01 ≠ 1 et ABM_Q01 ≠ 2 et ABM_Q01 ≠ 3 et ABM_Q01 ≠ 4).

ABM_E01_2

La catégorie « Non, pas Première Nation, Métis ou Inuk (Inuit)» ne peut pas être sélectionnée en avec une autre catégorie.

Règle :

Déclenchez une vérification avec rejet si ABM_Q01 = 1 et (ABM_Q01 = 2 ou ABM_Q01 = 3 ou ABM_Q01 = 4).

ABM_END

Groupe de population (PG)

	Contenu harmonisé
PG_BEG	Variables externes requises : DOPG : (Indicateur qui détermine si le répondent entre dans le module (du ficher d'échantillonnage)) ABM_Q01A : (^DT_ETESVOUS_C_F Première Nation, Métis ou Inuk (Inuit)?) PROXYSEX : (Sexe du répondant sélectionné et interview faite ou non par personne interposée)
PG_C05	Si DOPG = 1 et ABM_Q01A = 1, passez à PG_R05. Sinon, passez à PG_END.
PG_R05	La prochaine question recueille des renseignements conformément à la Loi sur l'équité en matière d'emploi, sa réglementation et ses directives, pour appuyer les programmes qui donnent à chacun une chance égale de participer à la vie sociale, culturelle et économique du Canada.
PG_Q05	^ETES_C-^VOUS1?

AIDE SUR L'ÉCRAN : Sélectionnez tout ce qui s'applique.

01 Blanc^HE
02 Sud-Asiatique
Texte d'aide : p. ex. Indie^NE de l'Inde, Pakistanais^E, Sri-Lankais^E
03 Chinois^E
04 Noir^E
05 Philippin^E
06 Arabe
07 Latino-Américain^E
08 Asiatique du Sud-Est
Texte d'aide : p. ex. Vietnamie^NE, Cambodgie^NE, Laotie^NE, Thaïlandais^E
09 Asiatique occidental^E
Texte d'aide : p. ex. Iranie^NE, Afghan^E
10 Corée^NE
11 Japonais^E
12 Autre — précisez : (Passez à PG_S05)
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Passez à PG_END

Aide-spécifique à la question :

Sélectionnez ou précisez plus d'une réponse, s'il y a lieu, à partir de la liste fournie.

Le groupe de population ne doit pas être confondu avec la citoyenneté ou la nationalité. Des exemples de groupes de population comprennent : Blanc, Sud-Asiatique, Chinois, Noir, Philippin, Latino-Américain, Arabe, Asiatique du Sud-Est, Asiatique occidental, Coréen et Japonais.

Sont compris dans le groupe de population « Sud-Asiatique » : Indien de l'Inde, Pakistanais, Sri-Lankais, etc.

Sont compris dans le groupe de population « Asiatique du Sud-Est » : Vietnamien, Cambodgien, Laotien, Thaïlandais, etc.

Sont compris dans le groupe de population « Asiatique occidental » : Iranien, Afghan, etc.

Dans le cas des personnes qui appartiennent à plus d'un groupe :
- sélectionnez toutes les catégories appropriées;
- n'inscrivez pas « biracial » ou « mixte » dans la case « Autre - précisez ».

PG_S05

Précisez autre

AIDE SUR L'ÉCRAN : Précisez.

(80 espaces)

(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

PG_E05_1

Veuillez répondre à la question des caractéristiques sociodémographiques.

Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si PG_Q05 ≠ 1 et PG_Q05 ≠ 2 et PG_Q05 ≠ 3 et PG_Q05 ≠ 4 et PG_Q05 ≠ 5 et PG_Q05 ≠ 6 et PG_Q05 ≠ 7 et PG_Q05 ≠ 8 et PG_Q05 ≠ 9 et PG_Q05 ≠ 10 et PG_Q05 ≠ 11 et PG_Q05 ≠ 12.
PG_E05_2	« Autre » a été sélectionné, veuillez préciser une réponse.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si PG_Q05 = 12 et PG_S05 ≠ RÉPONSE.
PG_END	

Langue (LAN)

Contenu harmonisé

LAN_BEG

Variables externes requises :
DOLAN : (Indicateur qui détermine si le répondent entre dans le module (du ficher d'échantillonnage))
PROXYSEX : (Sexe du répondant sélectionné et interview faite ou non par personne interposée)
FNAME : (Prénom du répondant spécifique)

LAN_C01

Si DOLAN = 1, passez à LAN_Q01.
Sinon, passez à LAN_END.

LAN_D01

Si (PROXYSEX == 1 ou PROXYSEX == 2), DT_CONNAIT_C_F = 'Connaissez-vous'
Si PROXYSEX == 3, DT_CONNAIT_C_F = '^FNAME connaît-il'
Si PROXYSEX == 4, DT_CONNAIT_C_F = '^FNAME connaît-elle'

LAN_Q01
LAN_01

^DT_CONNAIT_C_F assez bien le français ou l'anglais pour soutenir une conversation?

1 Anglais seulement
2 Français seulement
3 Français et anglais
4 Ni français ni anglais
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Aide-spécifique à la question :

Sélectionnez « Français seulement » ou « Anglais seulement », ou « Français et anglais » seulement si la personne peut soutenir une conversation assez longue sur divers sujets dans l'une ou l'autre de ces langues ou les deux.

Les personnes sourdes ou les personnes ayant des troubles de la parole doivent indiquer leur connaissance du français, de l'anglais ou des deux langues en cochant l'option appropriée.

LAN_E01_1

Veuillez répondre à la question de connaissance de langue.

Règle :

Déclenchez une vérification avec avertissement si LAN_Q01 ≠ RÉPONSE.

LAN_Q02

Quelle langue^VOUS_X parl^EZ-^VOUS_T le plus souvent à la maison?

AIDE SUR L'ÉCRAN : Sélectionnez tout ce qui s'applique.

1 Anglais
2 Français
3 Autre (Passez à LAN_S02)
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Passez à LAN_D04

LAN_S02

Précisez autre langue

	AIDE SUR L'ÉCRAN : Précisez.
	(80 espaces)
	(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
LAN_E02_1	Veuillez répondre à la question de la langue parlée le plus souvent à la maison.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si LAN_Q02 ≠ 1 et LAN_Q02 ≠ 2 et LAN_Q02 ≠ 3 et LAN_S02 ≠ RÉPONSE.
LAN_E02_2	Veuillez vous assurer d'inscrire une réponse dans la zone « Précisez autre langue ».
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si LAN_Q02 = 3 et LAN_S02 ≠ RÉPONSE.
LAN_D04	Si (PROXYSEX == 1 ou PROXYSEX == 2), DT_COMPREND_F = 'comprennez' Si (PROXYSEX == 3 ou PROXYSEX == 4), DT_COMPREND_F = 'comprend'

LAN_Q04	Quelle est la langue que ^VOUS2 ^AVEZ apprise en premier lieu à la maison dans ^VOTRE1 enfance et ^QUE^VOUS1 ^DT_COMPREND_F encore? AIDE SUR L'ÉCRAN : Si la première langue apprise n'est plus comprise, indiquez la seconde langue apprise. Sélectionnez tout ce qui s'applique. 1 Anglais 2 Français 3 Autre (Passez à LAN_S04) (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis) Passez à LAN_END
Aide-spécifique à la question :	*Si une personne a appris deux langues ou plus en même temps dans sa petite enfance, indiquez la langue qu'elle parlait le plus souvent à la maison avant d'aller à l'école. Indiquez deux langues ou plus si la personne les utilisait aussi souvent les unes que les autres et si elle les comprend encore.* *Dans le cas d'un enfant n'ayant pas encore appris à parler, indiquez la langue utilisée le plus souvent à la maison pour communiquer avec l'enfant.* *Les personnes sourdes ou les personnes ayant des troubles de la parole doivent indiquer leur connaissance du français ou de l'anglais s'il y a lieu, en cochant l'option appropriée. Pour d'autres langues, incluant la langue des signes, il faut les inscrire dans la case « Précisez autre langue ».* *Soyez précis lorsque vous inscrivez d'autres langues. Par exemple, les personnes qui déclarent le chinois devraient plutôt mentionner la langue chinoise précise, soit le cantonais, le mandarin, le chaochow, le fou-kien, le hakka, le shanghaïen, le taïwanais, etc.*
LAN_S04	Specify other language AIDE SUR L'ÉCRAN : Précisez. _____ (80 espaces) (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
LAN_E04A_1	Veuillez répondre à la question de la langue apprise en premier lieu à la maison.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si (LAN_Q04 ≠ 1 et LAN_Q04 ≠ 2 et LAN_Q04 ≠ 3 et LAN_S04 ≠ RÉPONSE).
LAN_E04C_1	La réponse à la question est incomplète. Veuillez vous assurer d'inscrire une réponse dans la zone « Précisez autre langue ».
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si (LAN_Q04 = 3 et LAN_S04 ≠ RÉPONSE).
LAN_END	

Orientation sexuelle (SOR)

Contenu harmonisé

SOR_BEG

Variables externes requises :
DOSOR : (Indicateur qui détermine si le répondent entre dans le module (du ficher d'échantillonnage))
PROXYSEX : (Sexe du répondant sélectionné et interview faite ou non par personne interposée)
DV_AWC_AGE : (Âge du répondant sélectionné)

SOR_C01

Si DOSOR = 1 et (PROXYSEX = 1 ou PROXYSEX = 2) et DV_AWC_AGE >= 15, passez à SOR_Q01.
Sinon, passez à SOR_END.

SOR_Q01
SOR_01

Quelle est votre orientation sexuelle?

1 Hétérosexue^LE
2 Lesbienne ou gai^E
3 Bisexue^LE
4 Ou veuillez préciser
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Aide-spécifique à la question :

La nécessité de recueillir des données sur l'orientation sexuelle vient du fait que de nombreuses questions sont posées sur les droits de la personne, y compris la discrimination et la victimisation.

La Loi canadienne sur les droits de la personne stipule que les motifs de discrimination tels la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l'âge, le sexe, l'orientation sexuelle, l'identité ou l'expression de genre, l'état matrimonial, la situation de famille, les caractéristiques génétiques, la déficience ou l'état de personne graciée sont prohibés.

SOR_S01

Précisez votre orientation sexuelle

_____
(80 espaces)

(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

SOR_END

Services de soins de santé à domicile (HMC)

	Contenu thématique
HMC_BEG	Variables externes requises : DOHMC : (Indicateur qui détermine si le répondent entre dans le module (du ficher d'échantillonnage)) DV_AWC_AGE : (Âge du répondant sélectionné)
HMC_C001	Si (DOHMC ≠ 1), passez à HMC_END. Sinon, passez à HMC_C005.
HMC_C005	Si (DV_AWC_AGE >= 18), passez à HMC_R005. Sinon, passez à HMC_END.
HMC_R005	Voici maintenant quelques questions sur les services de soins à domicile que ^VOUS2 ou un autre membre du ménage ^AVEZ peut-être reçus en raison d'un problème de santé ou d'une limitation des activités quotidiennes.
HMC_Q005	Au cours des **12 derniers mois**, quels types de services de soins à domicile ont été reçus?

AIDE SUR L'ÉCRAN : **Inclure** les services reçus à domicile, comme les soins infirmiers, la préparation de repas, l'aide pour se laver ou pour les travaux ménagers, etc.

Exclure les soins postnataux, l'aide reçue de membres de la famille, d'amis ou de voisins.

Sélectionnez tout ce qui s'applique.

1 Soins infirmiers
Texte d'aide : p. ex. changement de pansements, préparation des médicaments, visites I.O.V.
2 Autres services ou soins de santé
Texte d'aide : p. ex. physiothérapie, ergothérapie ou orthophonie, conseils en nutrition
3 Équipements médicaux ou fournitures médicales
Texte d'aide : p. ex. fauteuil roulant, serviettes pour incontinence, aide pour l'utilisation d'un ventilateur ou d'un équipement à oxygène
4 Soins personnels ou aide ménagère
Texte d'aide : p. ex. bain, ménage, préparation des repas
5 Soins palliatifs ou de fin de vie
6 Autres services
Texte d'aide : p. ex. transport, Popotte Roulante
7 Aucun membre du ménage n'a reçu de services de soins à domicile (Passez à HMC_Q040)
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

HMC_E005

La catégorie « Aucun membre du ménage n'a reçu de services de soins à domicile » ne peut pas être sélectionnée en avec une autre catégorie.

Règle :

Déclenchez une vérification avec rejet si (HMC_Q005 = 7) et (HMC_Q005 = 1 ou HMC_Q005 = 2 ou HMC_Q005 = 3 ou HMC_Q005 = 4 ou HMC_Q005 = 5 ou HMC_Q005 = 6).

HMC_C010

Si (HMC_Q005 ≠ RÉPONSE), passez à HMC_END.
Sinon, passez à HMC_C010A.

HMC_C010A

Si HMC_Q005 = 1, passez à HMC_Q010A.
Sinon, passez à HMC_C010B.

HMC_Q010A
HMC_010A

Qui a reçu ces services de soins à domicile?
Soins infirmiers

	AIDE SUR L'ÉCRAN : p. ex. changement de pansements, préparation des médicaments, visites I.O.V. 1 ^VOUS2_C 2 Un autre membre du ménage 3 ^VOUS2_C et un autre membre du ménage (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
HMC_C010B	Si HMC_Q005 = 2, passez à HMC_Q010B. Sinon, passez à HMC_C010C.
HMC_Q010B HMC_010B	Qui a reçu ces services de soins à domicile? Autres services ou soins de santé AIDE SUR L'ÉCRAN : p. ex. physiothérapie, ergothérapie ou orthophonie, conseils en nutrition 1 ^VOUS2_C 2 Un autre membre du ménage 3 ^VOUS2_C et un autre membre du ménage (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
HMC_C010C	Si HMC_Q005 = 3, passez à HMC_Q010C. Sinon, passez à HMC_C010D.
HMC_Q010C HMC_010C	Qui a reçu ces services de soins à domicile? Équipements médicaux ou fournitures médicales AIDE SUR L'ÉCRAN : p. ex. fauteuil roulant, serviettes pour incontinence, aide pour l'utilisation d'un ventilateur ou d'un équipement à oxygène 1 ^VOUS2_C 2 Un autre membre du ménage 3 ^VOUS2_C et un autre membre du ménage (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
HMC_C010D	Si HMC_Q005 = 4, passez à HMC_Q010D. Sinon, passez à HMC_C010E.
HMC_Q010D HMC_010D	Qui a reçu ces services de soins à domicile? Soins personnels ou aide-ménagère

AIDE SUR L'ÉCRAN : p. ex. bain, ménage, préparation des repas

1 ^VOUS2_C
2 Un autre membre du ménage
3 ^VOUS2_C et un autre membre du ménage
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

HMC_C010E

Si HMC_Q005 = 5, passez à HMC_Q010E.
Sinon, passez à HMC_C010F.

HMC_Q010E
HMC_010E

Qui a reçu ces services de soins à domicile?
Soins palliatifs ou de fin de vie

1 ^VOUS2_C
2 Un autre membre du ménage
3 ^VOUS2_C et un autre membre du ménage
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

HMC_C010F

Si HMC_Q005 = 6, passez à HMC_Q010F.
Sinon, passez à HMC_C015A.

HMC_Q010F
HMC_010F

Qui a reçu ces services de soins à domicile?
Autres services

AIDE SUR L'ÉCRAN : p. ex. transport, La Popote Roulante

1 ^VOUS2_C
2 Un autre membre du ménage
3 ^VOUS2_C et un autre membre du ménage
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

HMC_C015A

Si HMC_Q005 = 1, passez à HMC_Q015A.
Sinon, passez à HMC_C015B.

HMC_Q015A
HMC_015A

Depuis combien de temps les services de soins à domicile ont-ils été reçus?
Soins infirmiers

	AIDE SUR L'ÉCRAN : p. ex. changement de pansements, préparation des médicaments, visites I.O.V. Si plus d'un membre du ménage reçoit un service, choisir la plus longue période de temps pour laquelle ce service est offert. 1 Moins de 1 mois 2 1 mois à moins de 3 mois 3 3 mois à moins de 6 mois 4 6 mois à moins d'un an 5 1 an à 3 ans 6 Plus de 3 ans (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
HMC_C015B	Si HMC_Q005 = 2, passez à HMC_Q015B. Sinon, passez à HMC_C015C.
HMC_Q015B HMC_015B	Depuis combien de temps les services de soins à domicile ont-ils été reçus? Autres services ou soins de santé AIDE SUR L'ÉCRAN : p. ex. physiothérapie, ergothérapie ou orthophonie, conseils en nutrition. Si plus d'un membre du ménage reçoit un service, choisir la plus longue période de temps pour laquelle ce service est offert. 1 Moins de 1 mois 2 1 mois à moins de 3 mois 3 3 mois à moins de 6 mois 4 6 mois à moins d'un an 5 1 an à 3 ans 6 Plus de 3 ans (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
HMC_C015C	Si HMC_Q005 = 3, passez à HMC_Q015C. Sinon, passez à HMC_C015D.
HMC_Q015C HMC_015C	Depuis combien de temps les services de soins à domicile ont-ils été reçus? Équipements médicaux ou fournitures médicales

AIDE SUR L'ÉCRAN : p. ex. fauteuil roulant, serviettes pour incontinence, aide pour l'utilisation d'un ventilateur ou d'un équipement à oxygène.

Si plus d'un membre du ménage reçoit un service, choisir la plus longue période de temps pour laquelle ce service est offert.

1 Moins de 1 mois
2 1 mois à moins de 3 mois
3 3 mois à moins de 6 mois
4 6 mois à moins d'un an
5 1 an à 3 ans
6 Plus de 3 ans
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

HMC_C015D

Si HMC_Q005 = 4, passez à HMC_Q015D.
Sinon, passez à HMC_C015E.

HMC_Q015D
HMC_015D

Depuis combien de temps les services de soins à domicile ont-ils été reçus?
Soins personnels ou aide-ménagère

AIDE SUR L'ÉCRAN : p. ex. bain, ménage, préparation des repas.

Si plus d'un membre du ménage reçoit un service, choisir la plus longue période de temps pour laquelle ce service est offert.

1 Moins de 1 mois
2 1 mois à moins de 3 mois
3 3 mois à moins de 6 mois
4 6 mois à moins d'un an
5 1 an à 3 ans
6 Plus de 3 ans
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

HMC_C015E

Si HMC_Q005 = 5, passez à HMC_Q015E.
Sinon, passez à HMC_C015F.

HMC_Q015E
HMC_015E

Depuis combien de temps les services de soins à domicile ont-ils été reçus?
Soins palliatifs ou de fin de vie

AIDE SUR L'ÉCRAN : Si plus d'un membre du ménage reçoit un service, choisir la plus longue période de temps pour laquelle ce service est offert.

1 Moins de 1 mois
2 1 mois à moins de 3 mois
3 3 mois à moins de 6 mois
4 6 mois à moins d'un an
5 1 an à 3 ans
6 Plus de 3 ans
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

HMC_C015F	Si HMC_Q005 = 6, passez à HMC_Q015F. Sinon, passez à HMC_C020A.
HMC_Q015F HMC_015F	Depuis combien de temps les services de soins à domicile ont-ils été reçus? Autres services <u>AIDE SUR L'ÉCRAN</u> : p. ex. transport, La Popote Roulante. Si plus d'un membre du ménage reçoit un service, choisir la plus longue période de temps pour laquelle ce service est offert. 1 Moins de 1 mois 2 1 mois à moins de 3 mois 3 3 mois à moins de 6 mois 4 6 mois à moins d'un an 5 1 an à 3 ans 6 Plus de 3 ans (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
HMC_C020A	Si HMC_Q005 = 1, passez à HMC_Q020A. Sinon, passez à HMC_C020B.
HMC_Q020A HMC_020A	Durant un mois typique au cours des 12 derniers mois, combien a été payé pour ces services de soins à domicile? Soins infirmiers <u>AIDE SUR L'ÉCRAN</u> : p. ex. changement de pansements, préparation des médicaments, visites I.O.V. Si plus d'un membre du ménage reçoit un service, choisir le coût payé le plus élevé pour ce service. 01 0 $ 02 1 $ à moins de 50 $ 03 50 $ à moins de 100 $ 04 100 $ à moins de 200 $ 05 200 $ à moins de 300 $ 06 300 $ à moins de 400 $ 07 400 $ à moins de 1 000 $ 08 1 000 $ et plus (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
HMC_C020B	Si HMC_Q005 = 2, passez à HMC_Q020B. Sinon, passez à HMC_C020C.
HMC_Q020B HMC_020B	Durant un mois typique au cours des 12 derniers mois, combien a été payé pour ces services de soins à domicile? Autres services ou soins de santé

AIDE SUR L'ÉCRAN : p. ex. physiothérapie, ergothérapie ou orthophonie, conseils en nutrition.

Si plus d'un membre du ménage reçoit un service, choisir le coût payé le plus élevé pour ce service.

01 0 $
02 1 $ à moins de 50 $
03 50 $ à moins de 100 $
04 100 $ à moins de 200 $
05 200 $ à moins de 300 $
06 300 $ à moins de 400 $
07 400 $ à moins de 1 000 $
08 1 000 $ et plus
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

HMC_C020C

Si HMC_Q005 = 3, passez à HMC_Q020C.
Sinon, passez à HMC_C020D.

HMC_Q020C
HMC_020C

Durant un mois typique au cours des 12 derniers mois, combien a été payé pour ces services de soins à domicile?
Équipements médicaux ou fournitures médicales

AIDE SUR L'ÉCRAN : p. ex. fauteuil roulant, serviettes pour incontinence, aide pour l'utilisation d'un ventilateur ou d'un équipement à oxygène.

Si plus d'un membre du ménage reçoit un service, choisir le coût payé le plus élevé pour ce service.

01 0 $
02 1 $ à moins de 50 $
03 50 $ à moins de 100 $
04 100 $ à moins de 200 $
05 200 $ à moins de 300 $
06 300 $ à moins de 400 $
07 400 $ à moins de 1 000 $
08 1 000 $ et plus
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

HMC_C020D

Si HMC_Q005 = 4, passez à HMC_Q020D.
Sinon, passez à HMC_C020E.

HMC_Q020D
HMC_020D

Durant un mois typique au cours des 12 derniers mois, combien a été payé pour ces services de soins à domicile?
Soins personnels ou aide-ménagère

AIDE SUR L'ÉCRAN : p. ex. bain, ménage, préparation des repas.

Si plus d'un membre du ménage reçoit un service, choisir le coût payé le plus élevé pour ce service.

01 0 $
02 1 $ à moins de 50 $
03 50 $ à moins de 100 $
04 100 $ à moins de 200 $
05 200 $ à moins de 300 $
06 300 $ à moins de 400 $
07 400 $ à moins de 1 000 $
08 1 000 $ et plus
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

HMC_C020E

Si HMC_Q005 = 5, passez à HMC_Q020E.
Sinon, passez à HMC_C020F.

HMC_Q020E
HMC_020E

Durant un mois typique au cours des 12 derniers mois, combien a été payé pour ces services de soins à domicile?
Soins palliatifs ou de fin de vie

AIDE SUR L'ÉCRAN : Si plus d'un membre du ménage reçoit un service, choisir le coût payé le plus élevé pour ce service.

01 0 $
02 1 $ à moins de 50 $
03 50 $ à moins de 100 $
04 100 $ à moins de 200 $
05 200 $ à moins de 300 $
06 300 $ à moins de 400 $
07 400 $ à moins de 1 000 $
08 1 000 $ et plus
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

HMC_C020F

Si HMC_Q005 = 6, passez à HMC_Q020F.
Sinon, passez à HMC_Q025.

HMC_Q020F
HMC_020F

Durant un mois typique au cours des 12 derniers mois, combien a été payé pour ces services de soins à domicile?
Autres services

AIDE SUR L'ÉCRAN : p. ex. transport, La Popote Roulante.
Si plus d'un membre du ménage reçoit un service, choisir le coût payé le plus élevé pour ce service.

01 0 $
02 1 $ à moins de 50 $
03 50 $ à moins de 100 $
04 100 $ à moins de 200 $
05 200 $ à moins de 300 $
06 300 $ à moins de 400 $
07 400 $ à moins de 1 000 $
08 1 000 $ et plus
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

HMC_Q025 Qui a payé pour ces services?

AIDE SUR L'ÉCRAN : Sélectionnez tout ce qui s'applique.

1 ^VOUS5_C-même
2 Un membre de la famille ou un ami vivant dans le même ménage
3 Quelqu'un vivant à l'extérieur du ménage
Texte d'aide : p. ex. un membre de la famille, un ami, un organisme bénévole
4 Les assurances
5 Le gouvernement
6 Autre
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

HMC_Q030
HMC_030
Dans l'ensemble, quel était le niveau de satisfaction pour les services de soins à domicile reçus?

1 Très satisfaisant
2 Assez satisfaisant
3 Ni satisfaisant ni insatisfaisant
4 Plutôt insatisfaisant
5 Très insatisfaisant
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

HMC_C035 Si (HMC_Q030 = 4 ou HMC_Q030 = 5), passez à HMC_Q035.
Sinon, passez à HMC_Q037.

HMC_Q035 Quelles sont les raisons de l'insatisfaction?

AIDE SUR L'ÉCRAN : Sélectionnez tout ce qui s'applique.

1 Mauvaise qualité
Texte d'aide : c.-à-d. réserves au sujet de la compétence du fournisseur des services, fiabilité des services, etc.
2 Les services n'ont pas répondu aux besoins perçus
3 Les services fournis étaient insuffisants
4 Temps d'attente trop long avant de recevoir des services
5 Autre raison
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

HMC_Q037
HMC_037

En pensant aux services de soins à domicile reçus dans les 12 derniers mois, à quel point ont-ils été utiles pour permettre à la ou aux personnes recevant ces services à demeurer à la maison?

AIDE SUR L'ÉCRAN : Par « demeurer à la maison », nous voulons dire que les soins reçus ont permis à la personne d'éviter un séjour à l'hôpital, dans un établissement de soins infirmiers, dans un centre de soins palliatifs ou dans une résidence assistée.

1 Ils ont beaucoup aidé
2 Ils ont aidé un peu
3 Ils n'ont pas aidé du tout
4 Les soins à domicile n'étaient pas reliés au besoin de demeurer à la maison
Texte d'aide : p. ex. soins pour une blessure
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

HMC_C038

Si (HMC_Q037 = 2 ou HMC_Q037 = 3), passez à HMC_Q038.
Sinon, passez à HMC_Q040.

HMC_Q038

Pourquoi les services de soins à domicile n'ont-ils peu ou pas aidé la ou les personnes recevant les services à demeurer à la maison?

AIDE SUR L'ÉCRAN : Sélectionnez tout ce qui s'applique.

1 Mauvaise qualité
Texte d'aide : c.-à-d. réserves au sujet de la compétence du fournisseur des services, fiabilité des services, etc.
2 Les services n'ont pas répondu aux besoins perçus
3 Les services fournis étaient insuffisants
Texte d'aide : p. ex. couverture, fréquence, etc.
4 Temps d'attente trop long avant de recevoir des services
5 Coût des services trop élevé
6 Autre raison
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

HMC_Q040
HMC_040

Au cours des 12 derniers mois, y a-t-il eu un moment où ^VOUS2 ou un autre membre du ménage a cru que des services de soins à domicile étaient nécessaire, mais n'ont pas été reçus?

1 Oui
2 Non
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

HMC_C045

Si (HMC_Q040 ≠ 1), passez à HMC_END.
Sinon, passez à HMC_Q045.

HMC_Q045
HMC_045

Est-ce que ces services de soins à domicile étaient requis pour ^VOUS5-même ou pour un autre membre du ménage?

1 ^VOUS2_C seulement
2 Autre membre du ménage seulement
3 ^VOUS2_C et autre membre du ménage
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

HMC_C050A

Si HMC_Q045 ≠ RÉPONSE, passez à HMC_END.
Sinon, passez à HMC_C050B.

HMC_C050B

Si (HMC_Q045 = 1 ou HMC_Q045 = 2), passez à HMC_Q050.
Sinon, passez à HMC_R050.

HMC_R050

Pour les questions suivantes, veuillez ne répondre que pour les services de soins à domicile que ^VOUS2 personnellement av^IEZ besoin.

HMC_Q050

En pensant à la situation la plus récente, quels types de soins à

domicile étaient requis?

AIDE SUR L'ÉCRAN : Sélectionnez tout ce qui s'applique.

1 Soins infirmiers
Texte d'aide : p. ex. changement de pansements, préparation des médicaments, visites I.O.V.
2 Autres services ou soins de santé
Texte d'aide : p. ex. physiothérapie, ergothérapie ou orthophonie, conseils en nutrition
3 Équipements médicaux ou fournitures médicales
Texte d'aide : p. ex. fauteuil roulant, serviettes pour incontinence, aide pour l'utilisation d'un ventilateur ou d'un équipement à oxygène
4 Soins personnels ou aide ménagère
Texte d'aide : p. ex. bain, ménage, préparation des repas
5 Soins palliatifs ou de fin de vie
6 Autres services
Texte d'aide : p. ex. transport, Popotte Roulante
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

HMC_Q055

Toujours en pensant à la situation la plus récente, pourquoi ^VOUS2 ou un autre membre du ménage n'ont pas reçu ces services?

AIDE SUR L'ÉCRAN : Sélectionnez tout ce qui s'applique.

01 Non disponibles dans la région
02 Non disponibles au moment requis
Texte d'aide : p. ex. heures incommodes
03 Temps d'attente trop long
04 Coût
05 Ne s'en est pas occupé ou indifférent
06 Ne savait pas où aller ou appeler
07 Barrière linguistique
08 Décidé de ne pas demander les services
09 Le médecin ne jugeait pas que c'était nécessaire
10 N'était pas admissible aux soins à domicile
11 Toujours en attente de soins à domicile
12 Autre
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

HMC_Q060

Où ^AVEZ-^VOUS_T ou un autre membre du ménage essayé d'obtenir ces services de soins à domicile?

AIDE SUR L'ÉCRAN : Sélectionnez tout ce qui s'applique.

1 Un programme de soins à domicile du gouvernement
Texte d'aide : p. ex. CLSC au Québec, CASC en Ontario, Programme extra-mural au Nouveau-Brunswick
2 Un organisme privé
3 Un membre de la famille, un ami ou un voisin
4 Un organisme bénévole
5 Nulle part - n'a pas tenté d'obtenir de service
6 Autre
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

HMC_END

Couverture d'assurance (INL)

	Contenu thématique
INL_BEG	Variables externes requises : DOINL : (Indicateur qui détermine si le répondent entre dans le module (du ficher d'échantillonnage)) DV_AWC_AGE : (Âge du répondant sélectionné) PMK : (Personne la mieux renseignée.) FNAME : (Prénom du répondant spécifique)
INL_C01	Si (DOINL ≠ 1), passez à INL_END. Sinon, passez à INL_C05.
INL_C05	Si (DV_AWC_AGE < 18 et PMK ≠ 1), passez à INL_END. Sinon, passez à INL_Q05.
INL_D05A	Si PMK == 1, DT_DOYOU_F = 'Est-ce que ^FNAME a' Autrement, DT_DOYOU_F = '^AVEZ1_C-^VOUS_T'
INL_D05B	Si PMK == 1, DT_YOURINS_F = 'son' Autrement, DT_YOURINS_F = '^VOTRE1'
INL_D05C	Si PMK == 1, DT_VOS_F = 'ses' Autrement, DT_VOS_F = '^VOS1'
INL_Q05 INL_05	^DT_DOYOU_F une assurance qui couvre en totalité ou en partie ^DT_VOS_F frais de soins de longue durée, incluant des soins à domicile? <u>AIDE SUR L'ÉCRAN</u> : **Inclure** la couverture de ^DT_YOURINS_F propre plan ou de celui de quelqu'un d'autre. p. ex. régime d'assurance privé, gouvernemental ou payé par l'employeur. 1 Oui 2 Non 3 Ne sais pas (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
INL_END	

Couverture d'assurance (INP)

	Contenu thématique
INP_BEG	Variables externes requises : DOINP : (Indicateur qui détermine si le répondent entre dans le module (du ficher d'échantillonnage)) DV_AWC_AGE : (Âge du répondant sélectionné) PMK : (Personne la mieux renseignée.) FNAME : (Prénom du répondant spécifique)
INP_C001	Si (DOINP ≠ 1) ou (DV_AWC_AGE < 18 et PMK ≠ 1), passez à INP_END. Sinon, passez à INP_Q05.
INP_D05A	Si PMK == 1, DT_DOYOU_F = "Est-ce que ^FNAME a' Autrement, DT_DOYOU_F = '^AVEZ1_C-^VOUS_T"
INP_D05B	Si PMK == 1, DT_YOURINS_F = 'son' Autrement, DT_YOURINS_F = '^VOTRE1'
INP_D05C	Si PMK == 1, DT_VOS_F = 'ses' Autrement, DT_VOS_F = '^VOS1'
INP_Q05 INP_05	^DT_DOYOU_F une assurance qui couvre en totalité ou en partie les frais de ^DT_VOS_F médicaments sur ordonnance? <u>AIDE SUR L'ÉCRAN</u> : **Inclure** la couverture de ^DT_YOURINS_F propre plan ou de celui de quelqu'un d'autre. p. ex. régime d'assurance privé, gouvernemental ou payé par l'employeur 1 Oui 2 Non 3 Ne sais pas (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
INP_END	

Coût des ordonnances (PCN)

	Contenu thématique
PCN_BEG	Variables externes requises : DOPCN : (Indicateur qui détermine si le répondent entre dans le module (du ficher d'échantillonnage)) DV_AWC_AGE : (Âge du répondant sélectionné) PMK : (Personne la mieux renseignée.) PROXYSEX : (Sexe du répondant sélectionné et interview faite ou non par personne interposée) FNAME : (Prénom du répondant spécifique)
PCN_C01	Si (DOPCN ≠ 1), passez à PCN_END. Sinon, passez à PCN_C05.
PCN_C05	Si (DV_AWC_AGE < 18 et PMK ≠ 1), passez à PCN_END. Sinon, passez à PCN_D05A.
PCN_D05A	Si (PMK == 1 ou PROXYSEX == 3 ou PROXYSEX == 4), DT_FNAME1_F = '^FNAME a' Autrement, DT_FNAME1_F = 'vous avez'
PCN_Q05 PCN_05	Au cours des **12 derniers mois**, est-ce que ^DT_FNAME1_F eu des ordonnances pour des médicaments? 1 Oui 2 Non (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
PCN_C10	Si (PCN_Q05 = 1), passez à PCN_D10A. Sinon, passez à PCN_END.
PCN_D10A	Si (PMK == 1 ou PROXYSEX == 3 ou PROXYSEX == 4), DT_FNAME3_F = 'ses' Autrement, DT_FNAME3_F = 'vos'
PCN_D10B	Si PMK == 1, DT_FNAME2_F = 'est-il arrivé à vous ou ^FNAME' Sinon si (PROXYSEX == 3 ou PROXYSEX == 4), DT_FNAME2_F = 'est-il arrivé à ^FNAME' Autrement, DT_FNAME2_F = 'vous est-il arrivé'
PCN_D10C	Si PMK == 1, DT_PARENT_F = 'S'assurer qu'on ne considère que les ordonnances de ^FNAME. Inclure les décisions prises par un parent ou quelqu'un dans le ménage pour le compte de ^FNAME.' Autrement, DT_PARENT_F = ''
PCN_Q10	Au cours des **12 derniers mois**, ^DT_FNAME2_F de faire une ou plusieurs des actions suivantes à cause des **coûts** de ^DT_FNAME3_F ordonnances?

AIDE SUR L'ÉCRAN : ^DT_PARENT_F

Sélectionnez tout ce qui s'applique. Si aucun ne s'applique, appuyez sur « Suivant » pour continuer.

1 Ne pas faire remplir une ordonnance
2 Ne pas aller chercher une ordonnance
3 Sauter des doses de ^DT_FNAME3_F médicaments
4 Réduire une dose de ^DT_FNAME3_F médicaments
5 Attendre de faire remplir une ordonnance
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

PCN_END

Sécurité alimentaire (FSC)

	Contenu thématique
FSC_BEG	Variables externes requises : DOFSC : (Indicateur qui détermine si le répondent entre dans le module (du ficher d'échantillonnage)) DV_AWC_AGE : (Âge du répondant sélectionné) DV_AWC_AGE_S1 : (Âge avec confirmation pour tous les membres du ménage) DV_HHSIZE : (Taille du ménage (nombre de personnes actives répertoriées dans la liste)) DV_OLDERKIDS : (Nombre de personnes âgées de 16 ou 17 ans vivant dans un ménage où il y a au moins un adulte) DV_ADULTS : (Nombre de personnes dans le ménage âgées de 18 ans ou plus) DV_YOUNGADULTS : (Nombre de personnes âgées de 16 ou 17 ans vivant dans un ménage où personne n'est âgé de 18 ans ou plus) DV_YOUNGKIDS : (Nombre de personnes dans le ménage âgées de 0 à 15 ans) PMK : (Personne la mieux renseignée.) THISMONTH : (Date du système (mois))
FSC_D01	Si (DV_AWC_AGE_S1 = 16 ou DV_AWC_AGE_S1 = 17), DV_COMPLEXAGE = 1. Autrement, DV_COMPLEXAGE = 0.
FSC_D02A	Si (DV_HHSIZE = 1 et DV_AWC_AGE < 18), DV_ADULTS = 0. Si (DV_HHSIZE = 1 et DV_AWC_AGE > 17), DV_ADULTS = 1. Sinon si (DV_HHSIZE ≠ 1), DV_ADULTS = (Count(RosterDriver1, DV_AWC_AGE_S1 >= 18 && CCHS_Flag1 == 1)).
FSC_D02B	Si (DV_HHSIZE = 1 et DV_AWC_AGE < 18), DV_YOUNGADULTS = 1. Si (DV_HHSIZE = 1 et DV_AWC_AGE > 17), DV_YOUNGADULTS = 0. Sinon si (DV_ADULTS >= 1), DV_YOUNGADULTS = 0. Autrement, DV_YOUNGADULTS = (Count(RosterDriver1, DV_COMPLEXAGE == 1 && CCHS_Flag1 == 1)).
FSC_D02C	Si (DV_HHSIZE = 1 et DV_AWC_AGE < 18), DV_YOUNGKIDS = 0. Si (DV_HHSIZE = 1 et DV_AWC_AGE > 17), DV_YOUNGKIDS = 0. Sinon si (DV_HHSIZE ≠ 1), DV_YOUNGKIDS = (Count(RosterDriver1, DV_AWC_AGE_S1 <= 15 && CCHS_Flag1 == 1)).
FSC_D02D	Si (DV_HHSIZE = 1 et DV_AWC_AGE < 18), DV_OLDERKIDS = 0. Si (DV_HHSIZE = 1 et DV_AWC_AGE > 17), DV_OLDERKIDS = 0. Sinon si (DV_ADULTS >= 1), DV_OLDERKIDS = (Count(RosterDriver1, DV_COMPLEXAGE == 1 && CCHS_Flag1 == 1)). Autrement, DV_OLDERKIDS = 0.
FSC_D03A	Si (DV_HHSIZE == 1), DT_YOUANDOTHERS_F = 'vous' Autrement, DT_YOUANDOTHERS_F = 'vous et les membres de votre ménage'

FSC_D03B	Si (DV_HHSIZE == 1), DT_YOUANDOTHERS_C_F = 'Vous' Autrement, DT_YOUANDOTHERS_C_F = 'Vous et les membres de votre ménage'
FSC_D04A	Si (DV_ADULTS == 1 et DV_YOUNGADULTS == 0) ou (DV_ADULTS == 0 et DV_YOUNGADULTS == 1), DT_YOUOTHERADULTS_F = 'vous' Autrement, DT_YOUOTHERADULTS_F = 'vous ou d'autres adultes dans votre ménage'
FSC_D04B	Si (DV_ADULTS == 1 et DV_YOUNGADULTS == 0) ou (DV_ADULTS == 0 et DV_YOUNGADULTS == 1), DT_YOUOTHERADULTS_C_F = 'Vous' Autrement, DT_YOUOTHERADULTS_C_F = 'Vous ou d'autres adultes dans votre ménage'
FSC_D05A	Si (DV_OLDERKIDS == 1 et DV_YOUNGKIDS == 0) ou (DV_OLDERKIDS == 0 et DV_YOUNGKIDS == 1), DT_ANYCHILD_F = 'votre enfant a-t-il' Autrement, DT_ANYCHILD_F = 'l'un ou plusieurs des enfants ont-ils'
FSC_D05B	Si (DV_OLDERKIDS == 1 et DV_YOUNGKIDS == 0) ou (DV_OLDERKIDS == 0 et DV_YOUNGKIDS == 1), DT_ANYCHILDS_F = 'votre enfant' Autrement, DT_ANYCHILDS_F = 'l'un ou plusieurs des enfants'
FSC_D05C	Si (DV_OLDERKIDS == 1 et DV_YOUNGKIDS == 0) ou (DV_OLDERKIDS == 0 et DV_YOUNGKIDS == 1), DT_AUXENFANTS_F = 'à votre enfant' Autrement, DT_AUXENFANTS_F = 'aux enfants'
FSC_D05D	Si (DV_OLDERKIDS == 1 et DV_YOUNGKIDS == 0) ou (DV_OLDERKIDS == 0 et DV_YOUNGKIDS == 1), DT_CHILDNAME_F = 'votre enfant' Autrement, DT_CHILDNAME_F = 'les enfants'
FSC_D05E	Si (DV_OLDERKIDS == 1 et DV_YOUNGKIDS == 0) ou (DV_OLDERKIDS == 0 et DV_YOUNGKIDS == 1), DT_CHILDWAS_F = 'Votre enfant ne mangeait' Autrement, DT_CHILDWAS_F = 'Les enfants ne mangeaient'
FSC_D05F	Si (DV_OLDERKIDS == 1 et DV_YOUNGKIDS == 0) ou (DV_OLDERKIDS == 0 et DV_YOUNGKIDS == 1), DT_WASANYCHILD_F = 'votre enfant a-t-il' Autrement, DT_WASANYCHILD_F = 'les enfants ont-ils'
FSC_C10	Si (DOFSC ≠ 1) ou (DV_AWC_AGE < 18 et PMK ≠ 1), passez à FSC_END. Sinon, passez à FSC_R10.
FSC_R10	Les énoncés qui suivent concernent la situation alimentaire de votre ménage au cours des **12 derniers mois**. Veuillez indiquer si les énoncés ont souvent, parfois ou jamais été vrais pour ^DT_YOUANDOTHERS_F au cours des **12 derniers mois**.
FSC_Q10 FSC_10	^DT_YOUANDOTHERS_C_F avez eu peur de manquer de nourriture avant la prochaine rentrée d'argent 1 Souvent vrai 2 Parfois vrai 3 Jamais vrai (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

FSC_Q15 FSC_15	Toute la nourriture que ^DT_YOUANDOTHERS_F aviez achetée a été mangée et il n'y avait pas d'argent pour en racheter 1 Souvent vrai 2 Parfois vrai 3 Jamais vrai (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
FSC_Q20 FSC_20	^DT_YOUANDOTHERS_C_F n'aviez pas les moyens de manger des repas équilibrés 1 Souvent vrai 2 Parfois vrai 3 Jamais vrai (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
FSC_C25	Si (DV_OLDERKIDS > 0 ou DV_YOUNGKIDS > 0), passez à FSC_Q25. Sinon, passez à FSC_C35.
FSC_Q25 FSC_25	^DT_YOUOTHERADULTS_C_F comptiez seulement sur quelques types d'aliments peu coûteux pour nourrir ^DT_CHILDNAME_F parce que vous manquiez d'argent pour acheter de la nourriture 1 Souvent vrai 2 Parfois vrai 3 Jamais vrai (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
FSC_Q30 FSC_30	^DT_YOUOTHERADULTS_C_F ne pouviez pas servir des repas équilibrés ^DT_AUXENFANTS_F, parce que vous n'en aviez pas les moyens 1 Souvent vrai 2 Parfois vrai 3 Jamais vrai (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
FSC_C35	Si ((FSC_Q10 = 1 ou FSC_Q10 = 2 ou FSC_Q15 = 1 ou FSC_Q15 = 2 ou FSC_Q20 = 1 ou FSC_Q20 = 2 ou FSC_Q25 = 1 ou FSC_Q25 = 2 ou FSC_Q30 = 1 ou FSC_Q30 = 2) et (DV_OLDERKIDS > 0 ou DV_YOUNGKIDS > 0)), passez à FSC_Q35. Sinon, passez à FSC_C40.
FSC_Q35 FSC_35	^DT_CHILDWAS_F pas assez parce que ^DT_YOUOTHERADULTS_F n'aviez pas les moyens d'avoir assez de nourriture. 1 Souvent vrai 2 Parfois vrai 3 Jamais vrai (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
FSC_C40	Si (FSC_Q10 = 1 ou FSC_Q10 = 2 ou FSC_Q15 = 1 ou FSC_Q15 = 2 ou FSC_Q20 = 1 ou FSC_Q20 = 2 ou FSC_Q25 = 1 ou FSC_Q25 = 2 ou

	FSC_Q30 = 1 ou FSC_Q30 = 2), passez à FSC_D40A. Sinon, passez à FSC_END.
FSC_D40A	DV_SYSTEMMONTH = THISMONTH.
FSC_D40B	Si DV_SYSTEMMONTH == 1, DT_THISMONTHF = 'janvier' Si DV_SYSTEMMONTH == 2, DT_THISMONTHF = 'février' Si DV_SYSTEMMONTH == 3, DT_THISMONTHF = 'mars' Si DV_SYSTEMMONTH == 4, DT_THISMONTHF = 'avril' Si DV_SYSTEMMONTH == 5, DT_THISMONTHF = 'mai' Si DV_SYSTEMMONTH == 6, DT_THISMONTHF = 'juin' Si DV_SYSTEMMONTH == 7, DT_THISMONTHF = 'juillet' Si DV_SYSTEMMONTH == 8, DT_THISMONTHF = 'aout' Si DV_SYSTEMMONTH == 9, DT_THISMONTHF = 'septembre' Si DV_SYSTEMMONTH == 10, DT_THISMONTHF = 'octobre' Si DV_SYSTEMMONTH == 11, DT_THISMONTHF = 'novembre' Si DV_SYSTEMMONTH == 12, DT_THISMONTHF = 'décembre'
FSC_D40C	Si (DV_ADULTS == 1 et DV_YOUNGADULTS == 0) ou (DV_ADULTS == 0 et DV_YOUNGADULTS == 1), DT_R40_F = 'Les questions qui suivent concernent la situation alimentaire au cours des **12 derniers mois** pour vous ou d'autres adultes dans votre ménage.' Autrement, DT_R40_F = 'NONRESPONSE'
FSC_R40	^DT_R40_F
FSC_Q40 FSC_40	Au cours des **12 derniers mois**, soit depuis ^DT_THISMONTHF dernier, avez-^DT_YOUOTHERADULTS_F déjà réduit votre portion ou sauté des repas parce qu'il n'y avait pas assez d'argent pour la nourriture? 1 Oui (Passez à FSC_Q45) 2 Non (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis) Passez à FSC_Q50
FSC_Q45 FSC_45	À quelle fréquence est-ce arrivé? 1 Presque tous les mois 2 Certains mois, mais pas tous les mois 3 1 ou 2 mois seulement (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
FSC_Q50 FSC_50	Au cours des **12 derniers mois**, avez-vous vous-même déjà mangé moins que vous auriez dû selon vous, parce qu'il n'y avait pas assez d'argent pour acheter de la nourriture? 1 Oui 2 Non (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
FSC_Q55	Au cours des **12 derniers mois**, avez-vous vous-même déjà eu faim

FSC_55	sans pouvoir manger parce que vous n'aviez pas les moyens d'avoir assez de nourriture? 1 Oui 2 Non (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
FSC_Q60 FSC_60	Au cours des **12 derniers mois**, avez-vous vous-même déjà perdu du poids parce que vous n'aviez pas assez d'argent pour la nourriture? 1 Oui 2 Non (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
FSC_D65	Si (DV_ADULTS == 1 et DV_YOUNGADULTS == 0) ou (DV_ADULTS == 0 et DV_YOUNGADULTS == 1), DT_AVOUS_F = '' Autrement, DT_AVOUS_F = ', à vous ou d'autres adultes dans votre ménage'
FSC_C65	Si ((FSC_Q35 = 1 ou FSC_Q35 = 2) ou (FSC_Q40 = 1 ou FSC_Q50 = 1 ou FSC_Q55 = 1 ou FSC_Q60 = 1)), passez à FSC_Q65. Sinon, passez à FSC_END.
FSC_Q65 FSC_65	Au cours des **12 derniers mois**, vous est-il déjà arrivé^DT_AVOUS_F de passer une journée entière sans manger parce qu'il n'y avait pas assez d'argent pour la nourriture? 1 Oui (Passez à FSC_Q70) 2 Non (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis) Passez à FSC_C75
FSC_Q70 FSC_70	À quelle fréquence est-ce arrivé? 1 Presque tous les mois 2 Certains mois, mais pas tous les mois 3 1 ou 2 mois seulement (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
FSC_C75	Si (DV_OLDERKIDS > 0 ou DV_YOUNGKIDS > 0), passez à FSC_R75. Sinon, passez à FSC_END.
FSC_R75	Maintenant, quelques questions concernant la situation alimentaire pour les enfants de votre ménage.
FSC_Q75 FSC_75	Au cours des **12 derniers mois**, avez-^DT_YOUOTHERADULTS_F déjà réduit la portion de ^DT_ANYCHILDS_F parce qu'il n'y avait pas assez d'argent pour la nourriture?

1 Oui
2 Non
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

FSC_Q80
FSC_80

Au cours des **12 derniers mois**, ^DT_ANYCHILD_F déjà sauté des repas parce qu'il n'y avait pas assez d'argent pour la nourriture?

1 Oui (Passez à FSC_Q85)
2 Non
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Passez à FSC_Q90

FSC_Q85
FSC_85

À quelle fréquence est-ce arrivé?

1 Presque tous les mois
2 Certains mois, mais pas tous les mois
3 1 ou 2 mois seulement
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

FSC_Q90
FSC_90

Au cours des **12 derniers mois**, ^DT_WASANYCHILD_F déjà eu faim mais vous n'aviez pas les moyens d'avoir plus de nourriture?

1 Oui
2 Non
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

FSC_Q95
FSC_95

Au cours des **12 derniers mois**, ^DT_ANYCHILD_F déjà passé une journée entière sans manger parce qu'il n'y avait pas assez d'argent pour la nourriture?

1 Oui
2 Non
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

FSC_END

Revenu total du ménage (INC)

Contenu de base

INC_BEG

Variables externes requises :
DOINC : (Indicateur qui détermine si le répondent entre dans le module (du ficher d'échantillonnage))
FRAME : (1 = CCHS CCB, 2 = CCHS Area frame)
DV_HHLDFLG : (Indicateur créé dans l'algorithme de sélection. Utilisé pour contrôler les questions qui ne sont posées qu'à un seul des deux répondants possible du ménage de l'ECMS)
DV_AWC_AGE : (Âge du répondant sélectionné)
TAXFLAG : (Indicateur de la possibilité d'apparier avec les données de taxes (ESCC seulement, du ficher d'échantillonnage))
PMK : (Personne la mieux renseignée: 1 = PMK, 0 = pas de PMK)
DV_PASTYEAR : ((THISYEAR - 1))
THI_Q01 : (Au meilleur de votre connaissance, à combien estimez-vous le revenu total de tous les membres du ménage, provenant de toutes les sources, avant impôt et autres déductions, au cours de l'année se terminant le 31 décembre ^DV_PASTYEAR?)

INC_C01A

Si DOINC = 1, passez à INC_C01B.
Sinon, passez à INC_END.

INC_C01B

Si ((DV_AWC_AGE >= 18 ou PMK = 1) et TAXFLAG ≠ 1 et FRAME = (1 ou 2)), passez à INC_B01.
Sinon, passez à INC_END.

INC_B01

Appel bloc : Revenu total du ménage (THI)
En-tête de questions récurrantes : Revenu total du ménage

INC_C02

Si THI_Q01 = NONRÉPONSE, passez à INC_Q02.
Sinon, passez à INC_END.

INC_Q02
INC_022

Lequel des groupes suivants représente le mieux le revenu total de votre ménage pour l'année se terminant le 31 décembre ^DV_PASTYEAR?

AIDE SUR L'ÉCRAN : Inclure les pertes de revenu.

1	Inférieur à 50 000 $	(Passez à INC_Q03)
2	Égal ou supérieur à 50 000 $	(Passez à INC_Q04)
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)		

Passez à INC_END

Aide-spécifique à la question :

Les pertes de revenu: Les sommes négatives déclarées comme revenu peuvent provenir de deux sources : les pertes nettes découlant d'un travail autonome (les dépenses excèdent les recettes) ou les pertes nettes sur placements (les pertes excèdent les gains).

INC_Q03

Quel était le revenu total de votre ménage?

1 Inférieur à 5 000 $
2 De 5 000 $ à moins de 10 000 $
3 De 10 000 $ à moins de 15 000 $
4 De 15 000 $ à moins de 20 000 $
5 De 20 000 $ à moins de 30 000 $
6 De 30 000 $ à moins de 40 000 $
7 De 40 000 $ à moins de 50 000 $
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Passez à INC_END

INC_Q04
INC_024

Quel était le revenu total de votre ménage?

1 De 50 000 $ à moins de 60 000 $
2 De 60 000 $ à moins de 70 000 $
3 De 70 000 $ à moins de 80 000 $
4 De 80 000 $ à moins de 90 000 $
5 De 90 000 $ à moins de 100 000 $
6 De 100 000 $ à moins de 150 000 $
7 150 000 $ ou plus
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

INC_END

Revenu total du ménage (THI)

	Contenu harmonisé
THI_BEG	Variables externes requises :
THI_R01A	Même si la plupart des dépenses liées aux services de santé sont couvertes par l'assurance-maladie, il existe un lien important entre la santé et le revenu. Soyez assuré^E que, comme tous les autres renseignements que vous avez fournis, ces réponses demeureront strictement confidentielles.
Source :	*THI_R01A est nommé HI_R01 dans l'application.*
THI_R01B	Maintenant une question sur le revenu total du ménage.
THI_D01	DV_PASTYEAR = (THISYEAR - 1).
THI_Q01 INC_021	Au meilleur de votre connaissance, à combien estimez-vous le revenu total de tous les membres du ménage, provenant de toutes les sources, avant impôt et autres déductions, au cours de l'année se terminant le 31 décembre ^DV_PASTYEAR? <u>AIDE SUR L'ÉCRAN</u> : Le revenu peut provenir de diverses sources comme le travail, les investissements, les pensions ou le gouvernement. Les exemples incluent l'assurance-emploi, l'aide sociale, les prestations pour la COVID-19, les prestations fiscales pour enfants et d'autres revenus tels que les pensions alimentaires et le revenu locatif. Les gains en capital ne doivent pas être inclus dans le revenu du ménage. |_|_|_|_|_|_|_|_| Arrondir au $CAN près (MIN : -99 999 999) (MAX : 99 999 999) Monnaie sans décimale (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
THI_E01A	Veuillez réviser le montant inscrit et corriger si nécessaire, puis appuyer sur le bouton Suivant.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si (THI_Q01 > 250000) ou (THI_Q01 < -150000).
THI_END	

Renseignements administratifs (ADMC)

	Contenu de base
ADMC_BEG	Variables externes requises : DOADMC : (Indicateur qui détermine si le répondent entre dans le module (du ficher d'échantillonnage)) DV_AWC_AGE : (Âge du répondant sélectionné) PMK : (Personne la mieux renseignée: 1 = PMK, 0 = pas de PMK) DV_PROV : (Province de résidence du module Entrée.) FNAME : (Prénom du répondant spécifique) CAF_Q02 : (Est-ce qu'une des personnes suivantes a déjà servi dans les forces militaires canadiennes?)
ADMC_C01A	Si (DOADMC ≠ 1), passez à ADMC_END. Sinon, passez à ADMC_C01B.
ADMC_C01B	Si ((DV_AWC_AGE >= 12 et DV_AWC_AGE <= 14) et PMK ≠ 1), passez à ADMC_END. Sinon, passez à ADMC_C01C.
ADMC_C01C	Si ((DV_AWC_AGE >= 15 et DV_AWC_AGE <= 17) et PMK ≠ 1), passez à ADMC_C25A. Sinon, passez à ADMC_D05A.
ADMC_D05A	Si (PMK == 1), DT_YOUR_F = 'vos réponses et celles de ^FNAME' Autrement, DT_YOUR_F = '^VOS3 réponses^DE'
ADMC_D05B	Si DV_PROV == 24, DT_STAT_F = 'Statistique Canada, le ministère provincial de la santé et l'Institut de la statistique du Québec' Si (DV_PROV == 60 ou DV_PROV == 61 ou DV_PROV == 62), DT_STAT_F = 'Statistique Canada et le ministère de la santé territorial' Autrement, DT_STAT_F = 'Statistique Canada et le ministère de la santé provincial'
ADMC_D05C	Si PMK == 1, DT_DOYOU_F = 'Est-ce que ^FNAME a' Autrement, DT_DOYOU_F = '^AVEZ1_C-^VOUS_T'
ADMC_D05D	Si DV_PROV == 10, DT_PROVINCE_F = 'de Terre-Neuve-et-Labrador' Si DV_PROV == 11, DT_PROVINCE_F = 'de l'Île-du-Prince-Édouard' Si DV_PROV == 12, DT_PROVINCE_F = 'de la Nouvelle-Écosse' Si DV_PROV == 13, DT_PROVINCE_F = 'du Nouveau-Brunswick' Si DV_PROV == 24, DT_PROVINCE_F = 'du Québec' Si DV_PROV == 35, DT_PROVINCE_F = 'de l'Ontario' Si DV_PROV == 46, DT_PROVINCE_F = 'du Manitoba' Si DV_PROV == 47, DT_PROVINCE_F = 'de la Saskatchewan' Si DV_PROV == 48, DT_PROVINCE_F = 'de l'Alberta' Si DV_PROV == 59, DT_PROVINCE_F = 'de la Colombie-Britannique' Si DV_PROV == 60, DT_PROVINCE_F = 'du Yukon' Si DV_PROV == 61, DT_PROVINCE_F = 'des Territoires-du-Nord-Ouest' Si DV_PROV == 62, DT_PROVINCE_F = 'du Nunavut'
ADMC_R10	Pour améliorer les données de la présente enquête et réduire au minimum le fardeau de réponse des répondants, Statistique Canada va combiner ^DT_YOUR_F avec de l'information des renseignements tirés des dossiers fiscaux de tous les membres de votre ménage.

^DT_STAT_F pourraient également ajouter des renseignements provenant d'autres enquêtes ou sources administratives.

ADMC_Q10
ADMC_10

En ayant un numéro provincial ou territorial d'assurance maladie, nous pourrons plus facilement jumeler nos données à ces autres renseignements. ^DT_DOYOU_F un numéro d'assurance-maladie ^DT_PROVINCE_F?

1 Oui
2 Non (Passez à ADMC_Q10A)
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Passez à ADMC_C15

ADMC_Q10A
ADMC_10A

De quelle province ou territoire est ^VOTRE1 numéro d'assurance maladie?

Province ou territoire

10 Terre-Neuve-et-Labrador
11 Île-du-Prince-Édouard
12 Nouvelle-Écosse
13 Nouveau-Brunswick
24 Québec
35 Ontario
46 Manitoba
47 Saskatchewan
48 Alberta
59 Colombie-Britannique
60 Yukon
61 Territoires du Nord-Ouest
62 Nunavut
88 N'a pas un numéro d'assurance-maladie canadien
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

ADMC_C15

Si ((ADMC_Q10 ≠ RÉPONSE) ou (ADMC_Q10 = 2 et (ADMC_Q10A ≠ RÉPONSE ou ADMC_Q10A = 88))), passez à ADMC_C25A.
Sinon, passez à ADMC_B15.

ADMC_B15

Appel bloc : Vérification des numéros de carte santé (HN)

ADMC_C25A

Si (DV_PROV = 24), passez à ADMC_R25B.
Sinon, passez à ADMC_C25B.

ADMC_C25B

Si (CAF_Q02 = 1), passez à ADMC_R25C.
Sinon, passez à ADMC_R25A.

ADMC_R25A

Afin d'éviter la répétition des enquêtes, Statistique Canada a conclu des ententes pour partager les données que vous avez fournies dans le cadre de cette enquête avec les ministères provinciaux et territoriaux de la santé, Santé Canada et l'Agence de la santé publique du Canada. Les ministères provinciaux de la santé peuvent

	transmettre ces données aux autorités locales de la santé. Les informations partagées avec votre ministère de la santé pourraient aussi inclure les identificateurs, tels que les noms, adresses, numéros de téléphone, et numéro d'assurance maladie. Santé Canada, l'Agence de la santé publique du Canada et les autorités locales de la santé, recevraient seulement les réponses à l'enquête et le code postal. Passez à ADMC_Q35
ADMC_R25B	Afin d'éviter la répétition des enquêtes, Statistique Canada a conclu des ententes pour partager les données que vous avez fournies dans le cadre de cette enquête avec les ministères provinciaux et territoriaux de la santé, l'Institut de la statistique du Québec, Santé Canada et l'Agence de la santé publique du Canada. L'Institut de la statistique du Québec et les ministères provinciaux de la santé peuvent transmettre ces données aux autorités locales de la santé. Les informations partagées avec votre ministère de la santé et l'Institut de la statistique du Québec pourraient aussi inclure les identificateurs, tels que les noms, adresses, numéros de téléphone, et numéro d'assurance maladie. Santé Canada, l'Agence de la santé publique du Canada et les autorités locales de la santé, recevraient seulement les réponses à l'enquête et le code postal. Passez à ADMC_Q35
ADMC_R25C	Statistique Canada a également conclu un accord de partage visant à communiquer aux ministères des Anciens Combattants Canada et de la Défense nationale les renseignements tirés des interviews menées dans le cadre de cette enquête. Les ministères des Anciens Combattants Canada et de la Défense nationale comptent lier les renseignements recueillis à ^VOS1 dossiers administratifs.
ADMC_D35	Si (PMK == 1 et (DV_AWC_AGE >= 12 et DV_AWC_AGE <= 14)), DT_YOUAND_F = 'et ^FNAME' Autrement, DT_YOUAND_F = ''
ADMC_Q35 ADMC_35	Ces organisations ont convenu d'assurer la confidentialité des données et de les utiliser uniquement à des fins statistiques. Acceptez-vous que les données que vous ^DT_YOUAND_F avez fournies soient partagées? 1 Oui 2 Non (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
ADMC_C37	Si (ADMC_Q35 = (2 ou NONRESPONSE)) ou ((DV_AWC_AGE >= 15 et DV_AWC_AGE <= 17) et PMK ≠ 1), passez à ADMC_END. Sinon, passez à ADMC_D37A.
ADMC_D37A	Si (CAF_Q02 == 1), DT_STAT3_F = 'les ministères des Anciens

	Combattants Canada et de la Défense nationale,' Autrement, DT_STAT3_F = ''
ADMC_D37B	Si (DV_PROV == 24), DT_STAT2_F = 'ministères provinciaux et territoriaux de la santé, l'Institut de la statistique du Québec, ^DT_STAT3_F Santé Canada et l'Agence de la santé publique du Canada' Autrement, DT_STAT2_F = 'ministères provinciaux et territoriaux de la santé, Santé Canada et l'Agence de la santé publique du Canada'
ADMC_Q37 ADMC_37	Pour réduire le nombre de questions dans le présent questionnaire, Statistique Canada utilisera des renseignements provenant de votre déclaration de revenus envoyée à l'Agence du revenu du Canada. Avec votre consentement, Statistique Canada partagera ces renseignements provenant de votre déclaration de revenus avec les ^DT_STAT2_F. Ces organisations ont accepté de respecter la confidentialité des renseignements et de les utiliser uniquement à des fins statistiques et de recherche. Autorisez-vous Statistique Canada à partager vos renseignements avec ^DT_STAT2_F? 1 Oui 2 Non (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
ADMC_END	

Vérification des numéros de carte santé (HN)

	Contenu de base
HN_BEG	Variables externes requises : ADMC_Q10 : (En ayant un numéro provincial ou territorial d'assurance maladie, nous pourrons plus facilement jumeler nos données à ces autres renseignements. ^DT_DOYOU_F un numéro d'assurance-maladie ^DT_PROVINCE_F?) DV_PROV : (Province de résidence du module Entrée.)
HN_D01A	Si (DV_PROV = 10 et ADMC_Q10 = 1), DV_HNPROV = 10. Si (DV_PROV = 11 et ADMC_Q10 = 1), DV_HNPROV = 11. Si (DV_PROV = 12 et ADMC_Q10 = 1), DV_HNPROV = 12. Si (DV_PROV = 13 et ADMC_Q10 = 1), DV_HNPROV = 13. Si (DV_PROV = 24 et ADMC_Q10 = 1), DV_HNPROV = 24. Si (DV_PROV = 35 et ADMC_Q10 = 1), DV_HNPROV = 35. Si (DV_PROV = 46 et ADMC_Q10 = 1), DV_HNPROV = 46. Si (DV_PROV = 47 et ADMC_Q10 = 1), DV_HNPROV = 47. Si (DV_PROV = 48 et ADMC_Q10 = 1), DV_HNPROV = 48. Si (DV_PROV = 59 et ADMC_Q10 = 1), DV_HNPROV = 59. Si (DV_PROV = 60 et ADMC_Q10 = 1), DV_HNPROV = 60. Si (DV_PROV = 61 et ADMC_Q10 = 1), DV_HNPROV = 61. Si (DV_PROV = 62 et ADMC_Q10 = 1), DV_HNPROV = 62. Autrement, DV_HNPROV = ADMC_Q10A.
HN_D01B	Si DV_HNPROV == 10, DT_HNPROV_F = 'de Terre-Neuve-et-Labrador' Si DV_HNPROV == 11, DT_HNPROV_F = 'de l'Île-du-Prince-Édouard' Si DV_HNPROV == 12, DT_HNPROV_F = 'de la Nouvelle-Écosse' Si DV_HNPROV == 13, DT_HNPROV_F = 'du Nouveau-Brunswick' Si DV_HNPROV == 24, DT_HNPROV_F = 'du Québec' Si DV_HNPROV == 35, DT_HNPROV_F = 'de l'Ontario' Si DV_HNPROV == 46, DT_HNPROV_F = 'du Manitoba' Si DV_HNPROV == 47, DT_HNPROV_F = 'de la Saskatchewan' Si DV_HNPROV == 48, DT_HNPROV_F = 'de l'Alberta' Si DV_HNPROV == 59, DT_HNPROV_F = 'de la Colombie-Britannique' Si DV_HNPROV == 60, DT_HNPROV_F = 'du Yukon' Si DV_HNPROV == 61, DT_HNPROV_F = 'des Territoires-du-Nord-Ouest' Si DV_HNPROV == 62, DT_HNPROV_F = 'du Nunavut'
HN_D01C	Si DV_HNPROV == 10, DT_HNPROV2_F = 'À Terre-Neuve-et-Labrador' Si DV_HNPROV == 11, DT_HNPROV2_F = 'À l'île-du-Prince-Édouard' Si DV_HNPROV == 12, DT_HNPROV2_F = 'En Nouvelle-Écosse' Si DV_HNPROV == 13, DT_HNPROV2_F = 'Au Nouveau-Brunswick' Si DV_HNPROV == 24, DT_HNPROV2_F = 'Au Québec' Si DV_HNPROV == 35, DT_HNPROV2_F = 'En Ontario' Si DV_HNPROV == 46, DT_HNPROV2_F = 'Au Manitoba' Si DV_HNPROV == 47, DT_HNPROV2_F = 'En Saskatchewan' Si DV_HNPROV == 48, DT_HNPROV2_F = 'En Alberta' Si DV_HNPROV == 59, DT_HNPROV2_F = 'En Colombie-Britannique' Si DV_HNPROV == 60, DT_HNPROV2_F = 'Au Yukon' Si DV_HNPROV == 61, DT_HNPROV2_F = 'Aux Territoires-du-Nord-Ouest' Si DV_HNPROV == 62, DT_HNPROV2_F = 'Au Nunavut'
HN_D01D	Si DV_HNPROV == 10, DT_DIGITS_F = 'de douze chiffres'

	Si DV_HNPROV == 11, DT_DIGITS_F = 'de huit chiffres' Si (DV_HNPROV == 12 ou DV_HNPROV == 59), DT_DIGITS_F = 'de dix chiffres' Si (DV_HNPROV == 13 ou DV_HNPROV == 46 ou DV_HNPROV == 47 ou DV_HNPROV == 48 ou DV_HNPROV == 62), DT_DIGITS_F = 'de neuf chiffres' Si DV_HNPROV == 24, DT_DIGITS_F = 'de quatre lettres suivies de huit chiffres' Si DV_HNPROV == 35, DT_DIGITS_F = 'de dix chiffres. Exclure les deux lettres à la fin des cartes d'assurance-maladie vertes' Si DV_HNPROV == 60, DT_DIGITS_F = 'de neuf chiffres qui commencent par 002' Si DV_HNPROV == 61, DT_DIGITS_F = 'd'une lettre suivie de sept chiffres'
HN_D01E	Si DV_HNPROV == 46, DT_HNSPEC_F = 'Note : Au Manitoba, les numéros d'assurance-maladie des membres d'une famille peuvent être indiqués sur la même carte. Assurez-vous de saisir le numéro d'assurance-maladie du répondant approprié s'il y en a plus d'un sur la carte.' Si DV_HNPROV == 59, DT_HNSPEC_F = 'Note : Au Colombie-Britannique, les résidents peuvent avoir un permis de conduire et une carte santé combinée. Si le répondant a une carte combinée, le numéro d'assurance-maladie est situé au dos de la carte au-dessus du code à barres.' Autrement, DT_HNSPEC_F = ''
HN_Q05A HN_05A	Quel est ^VOTRE6 numéro d'assurance-maladie^DE? <u>AIDE SUR L'ÉCRAN</u> : Inscrivez un numéro d'assurance-maladie ^DT_HNPROV_F. ^DT_HNPROV2_F, le numéro d'assurance-maladie est composé ^DT_DIGITS_F. N'inscrivez pas d'espaces, traits d'union ou virgules entre les numéros. ^DT_HNSPEC_F
	(12 espaces) (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
HN_E05	Un numéro d'assurance-maladie invalide a été inscrit. Veuillez vérifier et corriger.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si.
Programmeur :	*Règle pour HWT_E05A_1 (ne peut être écrite dans la grille de condition)* *ValidateHealth(DV_HNPROV, HN_Q05A) == 0*
HN_END	

Index des sujets

Activité principale (1) (MAC) 47
Activité principale (2) (MA) 48
Activité sur le marché du travai - Catégorie de travailleur (LMA3) 142
Activité sur le marché du travail - Industrie (LMA4) 143
Activité sur le marché du travail - Minimum (LMAM) 139
Activité sur le marché du travail - Nombre d'heures de travail (LMA6) 147
Activité sur le marché du travail - Population active (LBF) 148
Activitié sur le marché du travail - Occupation (LMA5) 145
Adresse courriel du contact (CEA) 32
Adresse dans le champ d'enquête (AIS) 18
Adresse électronique pour l'adolescent (YEA) 16
Blessures (INJ) 81
Capacités (WDM) 79
Cigarettes électroniques et vapotage (ECV) 105
Cigarettes électroniques et vapotage 2 (ECV2) 107
Composition du ménage (HHC) 23
Conditions chroniques (CCC) 67
Conditions chroniques (1) (CC1) 76
Consentement parental (PGC) 15
Consommation d'alcool (ALC) 109
Consommation de cannabis (CAN) 114
Coût des ordonnances (PCN) 182
Couverture d'assurance (INL) 180
Couverture d'assurance (INP) 181
COVID-19 (2) (COV2) 60
COVID-19 (3) (COV3) 66
Date de naissance (AGE) 38
Disponibilité des répondants (TR) 6
Expériences de maternité (MEX) 120
Expériences maternelles – consommation d'alcool pendant la grossesse (MXA) 133
Expériences maternelles - usage du tabac pendant la grossesse (MXS) 131
Forces canadiennes (CAF) 30
Fournisseur habituel de soins de santé (RHC) 138
Fréquentation scolaire (EDC) 50
Grossesse (PRS) 55
Groupe de population (PG) 159
Identité autochtone (ABM) 157
Langue (LAN) 162
Lien de parenté (RWC) 43
Lieu de naissance, immigration et citoyenneté (IM) 150
Membre du ménage ou non (HC) 22
Mesures de la satisfaction à l'égard de la vie (LSM) 54
Numéro de téléphone pour l'adolescent (YTL) 17
Occupation (DWL) 21
Orientation sexuelle (SOR) 165
Perception du poids (WTP) 59
Personne fournissant les données démographiques (PPD) 27
Personne interposée (PRX) 7
Renseignements administratifs (ADMC) 193
Répondant sélectionné (SRI) 33
Revenu total du ménage (INC) 190
Revenu total du ménage (THI) 192
Santé buccale (OHM) 90

Santé buccale (OHM3) 91
Santé générale (GEN) 52
Scolarité (ED) 28
Sécurité alimentaire (FSC) 184
Services de soins de santé à domicile (HMC) 166
Sexe et le genre (GDRA) 40
Taille et poids (HWT) 56
Télétravail (LM) 149
Transition pour la personne la mieux informée (PMT) 34
Usage actuel de la cigarette (CSS) 98
Usage antérieur du tabac (SPU) 101
Utilisation d'équipement protecteur (UPE) 94
Utilisation de médicaments — antidouleur (PRM) 111
Vaccin contre la grippe (FLU) 136
Vérification (VER) 10
Vérification (VER2) 35
Vérification des numéros de carte santé (HN) 197

Annexe A - L'enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)
Aperçu du contenu pour les provinces et territoires - 2022

		2022												
Acronyme	**Nom du module**	**NL (10)**	**PEI (11)**	**NS (12)**	**NB (13)**	**QC (24)**	**ON (35)**	**MB (46)**	**SK (47)**	**AB (48)**	**BC (59)**	**YK (60)**	**NWT (61)**	**NU (62)**
ABM	Identité autochtone	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ALC	Consommation d'alcool	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CAN	Consommation de cannabis	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CC1	Conditions chroniques	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CCC	Conditions chroniques	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
COV2	COVID-19	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
COV3	COVID-19	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
CSS	Usage actuel de la cigarette	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
EAH	Habitudes alimentaires											T	T	T
ECV	Cigarettes électroniques et vapotage	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ECV2	Cigarettes électroniques et vapotage	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FLU	Vaccin contre la grippe	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T			
FSC	Sécurité alimentaire	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
GDRA	Sexe et le genre	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GEN	Santé générale	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
HMC	Services de soins de santé à domicile	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
HWT	Taille et poids	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
IM	Lieu de naissance, immigration et citoyenneté	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
INC	Revenu total du ménage	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
THI	Revenu total du ménage	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ADMC	Renseignements administratifs	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
HN	Verification des numéros de carte santé	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
INJ	Blessures	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T			
INL	Couverture d'assurance	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T			
INP	Couverture d'assurance	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T			
LAN	Langue	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
LBF	Activité sur le marché du travail	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
LM	Télétravail	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
LMAM	Activité sur le marché du travail	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
LMA3	Activité sur le marché du travail	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
LMA4	Activité sur le marché du travail	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
LMA5	Activité sur le marché du travail	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
LMA6	Activité sur le marché du travail	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
LSM	Mesures de la satisfaction à l'égard de la vie	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MAC	Activité principale	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MA	Activité principale	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

Annexe A - L'enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)
Aperçu du contenu pour les provinces et territoires - 2022

Acronyme	Nom du module	NL (10)	PEI (11)	NS (12)	NB (13)	QC (24)	ON (35)	MB (46)	SK (47)	AB (48)	BC (59)	YK (60)	NWT (61)	NU (62)
EDC	Activité principale	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MEX	Expérience de maternité	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
MXA	Expériences maternelles – consommation d'alcool pendant la grossesse	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
MXS	Expériences maternelles - usage du tabac pendant la grossesse	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
OHM	Santé buccale	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T			
OHM3	Santé buccale	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T			
PAA	Activités physiques - adultes											T	T	T
PAY	Activités physiques - jeunesse											T	T	T
PCN	Coût des ordonnances	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T			
PG	Groupe de population	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PRM	Utilisation de médicaments - antidouleur	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
PRS	Grossesse	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PVC	Passport vaccinal COVID-19	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
RHC	Fournisseur habituel de soins de santé	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
SBE	Comportements sédentaires											T	T	T
SLP	Sommeil											T	T	T
SOR	Orienttion sexuelle	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SPU	Usage antérieur du tabac	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
UPE	Utilisation d'équipement protecteur	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T			
WDM	Capacités	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T			
WLB	Équilibre travail-famille	RR	RR	RR	RR	RR	RR	RR	RR	RR	RR			
WPL	Productivité au travail	RR	RR	RR	RR	RR	RR	RR	RR	RR	RR			
WTP	Perception du poids	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

Légende - Type de contenu	
C	Contenu de base
T	Thématique
RR	Réponse rapide
	Non disponible