Cycle 2.1 ESCC : Cliché d'enregistrement

Fichier maître

Juin 2004

Variable	Longueur	Position	Concept
SAMPLEID	20	0001 - 0020	Identificateur du ménage
PERSONID	2	0021 - 0022	Identificateur de la personne sélectionnée -interview santé
GEOC_PRV	2	0023 - 0024	Province de résidence du répondant
GEOCDHR4	4	0025 - 0028	Région socio-sanitaire de résidence du répondant - (D)
GEOCDSHR	2	0029 - 0030	Entité infrarégionale socio-sanitaire (Québec) - (D)
GEOCDON	4	0031 - 0034	Ontario District Health Council - (D)
GEOCDDA	8	0035 - 0042	Aire de diffusion - (D)
GEOCDFED	5	0043 - 0047	Circonscription électorale fédérale - (D)
GEOCDCSD	7	0048 - 0054	Subdivision de recensement - (D)
GEOCDCD	4	0055 - 0058	Division de recensement - (D)
GEOCDSAT	1	0059 - 0059	Genre de classification des secteurs statistiques - (D)
GEOCDCMA	3	0060 - 0062	Région métropolitaine de recensement - (D)
GEOCDPRG	2	0063 - 0064	Groupe de régions socio-sanitaires homologues - (D)
GEOCDEA	8	0065 - 0072	Secteur de dénombrement - (D)
GEOCDPC	6	0073 - 0078	Code postal - (D)
GEOCDUR7	1	0079 - 0079	Région urbaine et rurale - 7 niveaux - (D)
GEOCDUR2	1	0080 - 0080	Région urbaine et rurale - 2 niveaux - (D)
SAMC_TYP	1	0081 - 0081	Type d'échantillon
SAMC_CP	6	0082 - 0087	Période de collecte de l'échantillon
SAMCDCP2	6	0088 - 0093	Période de collecte actuelle - (D)
SAMCDSHR	1	0094 - 0094	Permission de partager les données - (D)
SAMCDSJB	1	0095 - 0095	Permission de partager les données - Baie James - (D)
SAMCDLNK	1	0096 - 0096	Permission de jumeler les données - (D)
ADMC_STA	2	0097 - 0098	État de réponse après traitement des données
ADMC_PRX	1	0099 - 0099	Composante santé complétée par procuration
ADMC_YOI	4	0100 - 0103	Année de l'interview
ADMC_MOI	2	0104 - 0105	Mois de l'interview
ADMC_DOI	2	0106 - 0107	Jour de l'interview
ADMCFQCP	1	0108 - 0108	Partiel antérieur du Québec - (F)
ADMC_YQI	4	0109 - 0112	Année de l'interview pour la deuxième interview
ADMC_MQI	2	0113 - 0114	Mois de l'interview pour la deuxième interview
ADMC_DQI	2	0115 - 0116	Jour de l'interview pour la deuxième interview
ADMC_N09	1	0117 - 0117	Interview effectuée au téléphone ou en face à face

Variable	Longueur	Position	Concept
ADMC_N10	1	0118 - 0118	Répondant seul durant l'interview
ADMC_N11	1	0119 - 0119	Réponses biaisées par la présence d'une autre personne
ADMC_LHH	1	0120 - 0120	Langue de préférence - interview du ménage
ADMC_N12	2	0121 - 0122	Langue de l'interview
DHHC_AGE	3	0123 - 0125	Âge
DHHC_YOB	4	0126 - 0129	Année de naissance
DHHC_MOB	2	0130 - 0131	Mois de naissance
DHHC_DOB	2	0132 - 0133	Jour de naissance
DHHC_SEX	1	0134 - 0134	Sexe
DHHC_MS	2	0135 - 0136	État matrimonial
HCSCFDO	1	0137 - 0137	Ind. du module : Satisf. du système des soins de santé - (F)
HCSC_1	1	0138 - 0138	Évaluation de l'accessibilité des soins de santé - province
HCSC_2	1	0139 - 0139	Évaluation de la qualité des soins de santé - province
HCSC_3	1	0140 - 0140	Évaluation de l'accessibilité des soins de santé -communauté
HCSC_4	1	0141 - 0141	Évaluation de la qualité des soins de santé - communauté
GENCFDO	1	0142 - 0142	Indicateur du module : État de santé général - (F)
GENC_01	1	0143 - 0143	Évaluation personnelle de la santé
GENC_02	1	0144 - 0144	Évaluation personnelle de la santé par comp. à l'an dernier
GENC_02A	1	0145 - 0145	Satisfaction avec sa vie en général
GENC_02B	1	0146 - 0146	Évaluation personnelle de la santé mentale
GENC_07	1	0147 - 0147	Évaluation personnelle du stress
GENC_08	1	0148 - 0148	A travaillé à un emploi ou entreprise - 12 derniers mois
GENC_09	1	0149 - 0149	Évaluation personnelle du stress au travail
GENC_10	1	0150 - 0150	Sentiment d'appartenance à la communauté locale
GENCDHDI	1	0151 - 0151	Indice de la description de la santé - (D)
GENCDMHI	1	0152 - 0152	Indice de la description de la santé mentale - (D)
ORGCFDO	1	0153 - 0153	Indicateur du module : Organismes à but non lucratif - (F)
ORGC_1	1	0154 - 0154	Membre d'un organisme à but non lucratif
ORGC_2	1	0155 - 0155	Fréquence - participé aux activités
CIHCFDO	1	0156 - 0156	Ind. module : Changements pour améliorer la santé - (F)
CIHC_1	1	0157 - 0157	A fait quelque chose pour améliorer la santé
CIHC_2	2	0158 - 0159	Changement le plus important pour améliorer la santé
CIHC_3	1	0160 - 0160	Croit que quelque chose doit être fait pour améliorer santé

Variable	Longueur	Position	Concept
CIHC_4	2	0161 - 0162	La chose la plus importante à faire pour améliorer la santé
CIHC_5	1	0163 - 0163	Empêchement pour améliorer la santé
CIHC_6A	1	0164 - 0164	Empêchement pour améliorer la santé - manque de volonté
CIHC_6B	1	0165 - 0165	Empêchement pour améliorer la santé - manque de temps
CIHC_6C	1	0166 - 0166	Empêchement pour améliorer la santé - trop fatigué
CIHC_6D	1	0167 - 0167	Empêchement pour améliorer la santé - trop difficile
CIHC_6E	1	0168 - 0168	Empêchement pour améliorer la santé - trop coûteux
CIHC_6F	1	0169 - 0169	Empêchement pour améliorer la santé - trop stressant
CIHC_6G	1	0170 - 0170	Empêchement pour améliorer la santé - incapacité/prob. santé
CIHC_6H	1	0171 - 0171	Empêchement pour améliorer la santé - autre
CIHC_7	1	0172 - 0172	Intention améliorer la santé au cours de la prochaine année
CIHC_8A	1	0173 - 0173	Améliorer la santé - plus d'exercices
CIHC_8B	1	0174 - 0174	Améliorer la santé - perdre du poids
CIHC_8C	1	0175 - 0175	Améliorer la santé - améliorer les habitudes alimentaires
CIHC_8D	1	0176 - 0176	Améliorer la santé - cesser de fumer
CIHC_8E	1	0177 - 0177	Améliorer la santé - réduire la consommation de tabac
CIHC_8F	1	0178 - 0178	Améliorer la santé - a appris à gérer le stress
CIHC_8G	1	0179 - 0179	Améliorer la santé - réduire le niveau de stress
CIHC_8H	1	0180 - 0180	Améliorer la santé - a pris des vitamines
CIHC_8I	1	0181 - 0181	Améliorer la santé - autre
OH1CFDO	1	0182 - 0182	Indicateur du module : Santé Bucco-Dentaire 1 - (F)
OH1C_20	1	0183 - 0183	Évaluation personnelle de la santé des dents et de la bouche
OH1C_21A	1	0184 - 0184	Capacité de mâcher - nourriture ferme
OH1C_21B	1	0185 - 0185	Capacité de mâcher - pomme crue
OH1C_21C	1	0186 - 0186	Capacité de mâcher - légumes bouillis
OH1C_22	1	0187 - 0187	Fréquence - douleur des dents ou gencives - dernier mois
OH1CFCHW	1	0188 - 0188	Incapacité de mâcher - (F)
HWTCFDO	1	0189 - 0189	Indicateur du module : Taille & poids - (F)
HWTC_2	2	0190 - 0191	Taille
HWTC_2A	2	0192 - 0193	Taille - hauteur exacte de 1'0" à 1'11"
HWTC_2B	2	0194 - 0195	Taille - hauteur exacte de 2'0" à 2'11"
HWTC_2C	2	0196 - 0197	Taille - hauteur exacte de 3'0" à 3'11"
HWTC_2D	2	0198 - 0199	Taille - hauteur exacte de 4'0" à 4'11"

Variable	Longueur	Position	Concept
HWTC_2E	2	0200 - 0201	Taille - hauteur exacte de 5'0" à 5'11"
HWTC_2F	2	0202 - 0203	Taille - hauteur exacte de 6'0" à 6'11"
HWTC_3	3	0204 - 0206	Poids
HWTC_N4	1	0207 - 0207	Poids en livres ou kilogrammes
HWTC_4	1	0208 - 0208	Opinion du répondant à propos de son poids
HWTCDHTM	5.3	0209 - 0213	Taille - mètres - (D)
HWTCDHTI	2	0214 - 0215	Taille - pouces - (D)
HWTCDWTK	6.2	0216 - 0221	Poids - kilogrammes - (D)
HWTCDWTP	3	0222 - 0224	Poids - livres - (D)
HWTCDBMI	5.1	0225 - 0229	Indice de la masse corporelle - (D)
HWTCDISW	2	0230 - 0231	Poids standard - Standard international - (D)
CCCCFDO	1	0232 - 0232	Indicateur du module : Problèmes de santé chronique - (F)
CCCC_011	1	0233 - 0233	A des allergies alimentaires
CCCC_021	1	0234 - 0234	A des allergies autres que des allergies alimentaires
CCCC_031	1	0235 - 0235	Fait de l'asthme
CCCC_035	1	0236 - 0236	Asthme - a eu des symptômes ou des crises
CCCC_036	1	0237 - 0237	Asthme - a pris des médicaments
CCCC_041	1	0238 - 0238	Souffre de fibromyalgie
CCCC_051	1	0239 - 0239	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme
CCCC_05A	1	0240 - 0240	Genre d'arthrite / rhumatisme
CCCC_061	1	0241 - 0241	A des maux de dos autres que la fibromyalgie et l'arthrite
CCCC_071	1	0242 - 0242	Fait de l'hypertension
CCCC_081	1	0243 - 0243	A des migraines
CCCC_91A	1	0244 - 0244	Est atteint de bronchite chronique
CCCC_91B	1	0245 - 0245	Souffre d'emphysème / bronchopneumopathie chronique obstruc.
CCCC_101	1	0246 - 0246	Est atteint du diabète
CCCC_102	3	0247 - 0249	Diabète - âge au premier diagnostique
CCCC_10A	1	0250 - 0250	Diabète - diagnostique / durant grossesse
CCCC_10B	1	0251 - 0251	Diabète - diagnostique / autre que durant grossesse
CCCC_10C	2	0252 - 0253	Diabète - quand après diagnostique a commencé insuline
CCCC_105	1	0254 - 0254	Diabète - prend de l'insuline actuellement
CCCC_111	1	0255 - 0255	Est atteint d'épilepsie
CCCC_121	1	0256 - 0256	Souffre d'une maladie cardiaque

Variable	Longueur	Position	Concept
CCCC_12A	1	0257 - 0257	Maladie cardiaque - déjà fait une crise cardiaque
CCCC_12J	1	0258 - 0258	Maladie cardiaque - souffre d'angine
CCCC_12K	1	0259 - 0259	Maladie cardiaque - souffre insuffisance cardiaque globale
CCCC_131	1	0260 - 0260	Souffre d'un cancer
CCCC_13A	1	0261 - 0261	Type de cancer - cancer du sein
CCCC_13B	1	0262 - 0262	Type de cancer - cancer de la prostate
CCCC_13C	1	0263 - 0263	Type de cancer - cancer du côlon et du rectum
CCCC_13D	1	0264 - 0264	Type de cancer - cancer de la peau (mélanome)
CCCC_13E	1	0265 - 0265	Type de cancer - cancer de la peau (sans mélanome)
CCCC_13F	1	0266 - 0266	Type de cancer - autre
CCCC_141	1	0267 - 0267	Souffre d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin
CCCC_151	1	0268 - 0268	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral
CCCC_161	1	0269 - 0269	Est atteint d'incontinence urinaire
CCCC_171	1	0270 - 0270	Est atteint de troubles intestinaux / Crohn ou colite
CCCC_181	1	0271 - 0271	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale
CCCC_191	1	0272 - 0272	Est atteint de cataracte
CCCC_201	1	0273 - 0273	Est atteint de glaucome
CCCC_211	1	0274 - 0274	Est atteint d'un problème de la thyroïde
CCCC_251	1	0275 - 0275	Souffre du syndrome de fatigue chronique
CCCC_261	1	0276 - 0276	Souffre de sensibilités aux agresseurs chimiques
CCCC_271	1	0277 - 0277	Est atteint de schizophrénie
CCCC_280	1	0278 - 0278	Est atteint d'un trouble de l'humeur
CCCC_290	1	0279 - 0279	Est atteint d'un trouble d'anxiété
CCCC_321	1	0280 - 0280	Est atteint d'autisme ou autres troubles du développement
CCCC_331	1	0281 - 0281	A des troubles d'apprentissage
CCCC_33A	1	0282 - 0282	Trouble déficitaire de l'attention, sans hyperactivité
CCCC_33B	1	0283 - 0283	Trouble d'hyperactivité avec défiant de l'attention
CCCC_33C	1	0284 - 0284	Souffre de dyslexie
CCCC_33D	1	0285 - 0285	Autre trouble d'apprentissage
CCCC_341	1	0286 - 0286	Troubles alimentaires - tel que l'anorexie ou boulimie
CCCC_901	1	0287 - 0287	Autre problème de santé physique ou mentale de longue durée
CCCCF1	1	0288 - 0288	Est atteint d'un problème de santé chronique - (F)
HCUCFDO	1	0289 - 0289	Indicateur du module : Utilisation des soins de santé - (F)

Variable	Longueur	Position	Concept
HCUC_1AA	1	0290 - 0290	A un médecin de famille
HCUC_1BA	1	0291 - 0291	Raison pas de médecin - n'en a pas dans la région
HCUC_1BB	1	0292 - 0292	Raison pas de médecin - aucun ne prend de nouveau patient
HCUC_1BC	1	0293 - 0293	Raison pas de médecin - pas essayé d'en avoir un
HCUC_1BD	1	0294 - 0294	Raison pas de médecin - est parti / retraité
HCUC_1BE	1	0295 - 0295	Raison pas de médecin - autre
HCUC_1C	2	0296 - 0297	Langue parlée avec médecin
HCUC_01	1	0298 - 0298	A passé la nuit comme patient
HCUC_01A	3	0299 - 0301	Nombre de nuits comme patient
HCUC_02A	3	0302 - 0304	Nombre de consultations - médecin de famille/omnipraticien
HCUC_02B	2	0305 - 0306	Nombre de consultations - spécialiste de la vue
HCUC_02C	3	0307 - 0309	Nombre de consultations - autre médecin
HCUC_02D	3	0310 - 0312	Nombre de consultations - infirmière
HCUC_02E	3	0313 - 0315	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste
HCUC_02F	3	0316 - 0318	Nombre de consultations - chiropraticien
HCUC_02G	3	0319 - 0321	Nombre de consultations - physiothérapeute
HCUC_02H	3	0322 - 0324	Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller
HCUC_02I	3	0325 - 0327	Nombre de consultations - psychologue
HCUC_02J	3	0328 - 0330	Nombre de consultations - orthophoniste/audiologiste/ergo.
HCUC_03A	2	0331 - 0332	Lieu de la plus récente consultation - médecin de famille
HCUC_03C	2	0333 - 0334	Lieu de la plus récente consultation - autre médecin
HCUC_03D	2	0335 - 0336	Lieu de la plus récente consultation - infirmière
HCUC_04A	1	0337 - 0337	A assisté à un groupe d'entraide
HCUC_04	1	0338 - 0338	A consulté un intervenant en médecine douce
HCUC_05A	1	0339 - 0339	Soins de santé alternatifs - massothérapeute
HCUC_05B	1	0340 - 0340	Soins de santé alternatifs - acupuncteur
HCUC_05C	1	0341 - 0341	Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe
HCUC_05D	1	0342 - 0342	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais Alexander
HCUC_05E	1	0343 - 0343	Soins de santé alternatifs - relaxologue
HCUC_05F	1	0344 - 0344	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique
HCUC_05G	1	0345 - 0345	Soins de santé alternatifs - rolfer
HCUC_05H	1	0346 - 0346	Soins de santé alternatifs - herboriste
HCUC_05I	1	0347 - 0347	Soins de santé alternatifs - réflexologiste

Variable	Longueur	Position	Concept
HCUC_05J	1	0348 - 0348	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel
HCUC_05K	1	0349 - 0349	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux
HCUC_05L	1	0350 - 0350	Soins de santé alternatifs - autre
HCUC_06	1	0351 - 0351	Besoins non satisfaits auto-déclarés / santé
HCUC_07A	1	0352 - 0352	Soins non obtenus - non disponibles dans la région
HCUC_07B	1	0353 - 0353	Soins non obtenus - non disponibles à ce moment-là
HCUC_07C	1	0354 - 0354	Soins non obtenus - temps d'attente trop long
HCUC_07D	1	0355 - 0355	Soins non obtenus - considérés comme inadéquats
HCUC_07E	1	0356 - 0356	Soins non obtenus - coût
HCUC_07F	1	0357 - 0357	Soins non obtenus - trop occupé
HCUC_07G	1	0358 - 0358	Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé
HCUC_07H	1	0359 - 0359	Soins non obtenus - ne savait pas où aller
HCUC_07I	1	0360 - 0360	Soins non obtenus - problème de transport
HCUC_07J	1	0361 - 0361	Soins non obtenus - problème de langue
HCUC_07K	1	0362 - 0362	Soins non obtenus - respons. pers. ou familiales
HCUC_07L	1	0363 - 0363	Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur
HCUC_07M	1	0364 - 0364	Soins non obtenus - décidé de ne pas se faire soigner
HCUC_07O	1	0365 - 0365	Soins non obtenus - pas nécessaire selon le médecin
HCUC_07P	1	0366 - 0366	Soins non obtenus - incap. de sortir domicle / prob. santé
HCUC_07N	1	0367 - 0367	Soins non obtenus - autre
HCUC_08A	1	0368 - 0368	Genre de soins non obtenus - traitement problème physique
HCUC_08B	1	0369 - 0369	Genre de soins non obtenus - traitement problème émotif
HCUC_08C	1	0370 - 0370	Genre de soins non obtenus - un examen périodique
HCUC_08D	1	0371 - 0371	Genre de soins non obtenus - traitement d'une blessure
HCUC_08E	1	0372 - 0372	Genre de soins non obtenus - autre
HCUC_09A	1	0373 - 0373	Lieu où essayé d'obtenir services - bureau du médecin
HCUC_09B	1	0374 - 0374	Lieu où essayé d'obtenir services - hôpital/salle d’urgence
HCUC_09C	1	0375 - 0375	Lieu où essayé d'obtenir services - passé la nuit à hôpital
HCUC_09D	1	0376 - 0376	Lieu où essayé d'obtenir services - clinique externe hôpital
HCUC_09E	1	0377 - 0377	Lieu où essayé d'obtenir services - clinique sans rendez-vs
HCUC_09F	1	0378 - 0378	Lieu où essayé d'obtenir services - clinique avec rendez-vs
HCUC_09G	1	0379 - 0379	Lieu où essayé d'obtenir services - CLSC/Centre santé comm.
HCUC_09H	1	0380 - 0380	Lieu où essayé d'obtenir services - autre

Variable	Longueur	Position	Concept
HCUCDMDC	3	0381 - 0383	Nombre de consultations avec des médecins - (D)
HCUCFCOP	1	0384 - 0384	Consultations avec professionnels de la santé - (F)
HMCCFDO	1	0385 - 0385	Indicateur du module : Soins de santé à domicile - (F)
HMCC_09	1	0386 - 0386	A reçu des services à domicile
HMCC_10A	1	0387 - 0387	Soins à domicile reçus - soins infirmiers
HMCC_10B	1	0388 - 0388	Soins à domicile reçus - autres services ou soins de santé
HMCC_10C	1	0389 - 0389	Soins à domicile reçus - soins d'hygiène personnelle
HMCC_10D	1	0390 - 0390	Soins à domicile reçus - travaux ménagers
HMCC_10E	1	0391 - 0391	Soins à domicile reçus - préparation/livraison des repas
HMCC_10F	1	0392 - 0392	Soins à domicile reçus - magasinage
HMCC_10G	1	0393 - 0393	Soins à domicile reçus - services de relève
HMCC_10H	1	0394 - 0394	Soins à domicile reçus - autre
HMCC_11	1	0395 - 0395	Reçu services à domicile non couvert par gouvernment
HMCC_12A	1	0396 - 0396	Fourni services à domicile - infirmière d'une agence privée
HMCC_12B	1	0397 - 0397	Fourni services à domicile - entretien ménager
HMCC_12C	1	0398 - 0398	Fourni services à domicile - voisin ou ami
HMCC_12D	1	0399 - 0399	Fourni services à domicile - membre de la famille
HMCC_12E	1	0400 - 0400	Fourni services à domicile - bénévole
HMCC_12F	1	0401 - 0401	Fourni services à domicile - autre
HMCC_3AA	1	0402 - 0402	Serv. à domicile reçu - infirmière - soins infirmiers
HMCC_3AB	1	0403 - 0403	Serv. à domicile reçu - infirmière - autres services santé
HMCC_3AC	1	0404 - 0404	Serv. à domicile reçu - infirmière - soins d'hygiène pers.
HMCC_3AD	1	0405 - 0405	Serv. à domicile reçu - infirmière - travaux ménagers
HMCC_3AE	1	0406 - 0406	Serv. à domicile reçu - infirmière - prép. repas/livraison
HMCC_3AF	1	0407 - 0407	Serv. à domicile reçu - infirmière - magasinage
HMCC_3AG	1	0408 - 0408	Serv. à domicile reçu - infirmière - services de relève
HMCC_3AH	1	0409 - 0409	Serv. à domicile reçu - infirmière - autre
HMCC_3BA	1	0410 - 0410	Serv. à domicile reçu - entretien ménager - soins infirmiers
HMCC_3BB	1	0411 - 0411	Serv. à domicile reçu - entretien ménager - autres services
HMCC_3BC	1	0412 - 0412	Serv. à domicile reçu - entretien ménager - soins d'hygiène
HMCC_3BD	1	0413 - 0413	Serv. à domicile reçu - entretien ménager - travaux ménagers
HMCC_3BE	1	0414 - 0414	Serv. à domicile reçu - entretien ménager - prép. repas
HMCC_3BF	1	0415 - 0415	Serv. à domicile reçu - entretien ménager - magasinage

Variable	Longueur	Position	Concept
HMCC_3BG	1	0416 - 0416	Serv. à domicile reçu - entretien ménager - serv. de relève
HMCC_3BH	1	0417 - 0417	Serv. à domicile reçu - entretien ménager - autre
HMCC_3CA	1	0418 - 0418	Serv. à domicile reçu - voisin/ami - soins infirmiers
HMCC_3CB	1	0419 - 0419	Serv. à domicile reçu - voisin/ami - autres services
HMCC_3CC	1	0420 - 0420	Serv. à domicile reçu - voisin/ami - soins d'hygiène pers.
HMCC_3CD	1	0421 - 0421	Serv. à domicile reçu - voisin/ami - travaux ménagers
HMCC_3CE	1	0422 - 0422	Serv. à domicile reçu - voisin/ami - prép. repas/livraison
HMCC_3CF	1	0423 - 0423	Serv. à domicile reçu - voisin/ami - magasinage
HMCC_3CG	1	0424 - 0424	Serv. à domicile reçu - voisin/ami - services de relève
HMCC_3CH	1	0425 - 0425	Serv. à domicile reçu - voisin/ami - autre
HMCC_3DA	1	0426 - 0426	Serv. à domicile reçu - famille - soins infirmiers
HMCC_3DB	1	0427 - 0427	Serv. à domicile reçu - famille - autres services
HMCC_3DC	1	0428 - 0428	Serv. à domicile reçu - famille - soins d'hygiène pers.
HMCC_3DD	1	0429 - 0429	Serv. à domicile reçu - famille - travaux ménagers
HMCC_3DE	1	0430 - 0430	Serv. à domicile reçu - famille - prép. repas/livraison
HMCC_3DF	1	0431 - 0431	Serv. à domicile reçu - famille - magasinage
HMCC_3DG	1	0432 - 0432	Serv. à domicile reçu - famille - services de relève
HMCC_3DH	1	0433 - 0433	Serv. à domicile reçu - famille - autre
HMCC_3EA	1	0434 - 0434	Serv. à domicile reçu - bénévole - soins infirmiers
HMCC_3EB	1	0435 - 0435	Serv. à domicile reçu - bénévole - autres services de santé
HMCC_3EC	1	0436 - 0436	Serv. à domicile reçu - bénévole - soins d'hygiène pers.
HMCC_3ED	1	0437 - 0437	Serv. à domicile reçu - bénévole - travaux ménagers
HMCC_3EE	1	0438 - 0438	Serv. à domicile reçu - bénévole - prép. repas/livraison
HMCC_3EF	1	0439 - 0439	Serv. à domicile reçu - bénévole - magasinage
HMCC_3EG	1	0440 - 0440	Serv. à domicile reçu - bénévole - services de relève
HMCC_3EH	1	0441 - 0441	Serv. à domicile reçu - bénévole - autre
HMCC_3FA	1	0442 - 0442	Serv. à domicile reçu - autre - soins infirmiers
HMCC_3FB	1	0443 - 0443	Serv. à domicile reçu - autre - autres services de santé
HMCC_3FC	1	0444 - 0444	Serv. à domicile reçu - autre - soins d'hygiène pers.
HMCC_3FD	1	0445 - 0445	Serv. à domicile reçu - autre - travaux ménagers
HMCC_3FE	1	0446 - 0446	Serv. à domicile reçu - autre - prép. repas - livraison
HMCC_3FF	1	0447 - 0447	Serv. à domicile reçu - autre - magasinage
HMCC_3FG	1	0448 - 0448	Serv. à domicile reçu - autre - services de relève

Variable	Longueur	Position	Concept
HMCC_3FH	1	0449 - 0449	Serv. à domicile reçu - autre - autre
HMCC_14	1	0450 - 0450	Évaluation pers. besoins services à domicile non satisfaits
HMCC_15A	1	0451 - 0451	Services à domicile non obtenus - non disp. dans la région
HMCC_15B	1	0452 - 0452	Services à domicile non obtenus - non disp. ce moment-là
HMCC_15C	1	0453 - 0453	Services à domicile non obtenus - temps d'attente trop long
HMCC_15D	1	0454 - 0454	Services à domicile non obtenus - considérés inadéquats
HMCC_15E	1	0455 - 0455	Services à domicile non obtenus - coût
HMCC_15F	1	0456 - 0456	Services à domicile non obtenus - trop occupé
HMCC_15G	1	0457 - 0457	Services à domicile non obtenus - ne s'en est pas occupé
HMCC_15H	1	0458 - 0458	Services à domicile non obtenus - ne savait pas où aller
HMCC_15I	1	0459 - 0459	Services à domicile non obtenus - problème de langue
HMCC_15J	1	0460 - 0460	Services à domicile non obtenus - responsibités familiales
HMCC_15K	1	0461 - 0461	Services à domicile non obtenus - décidé pas faire soigner
HMCC_15L	1	0462 - 0462	Services à domicile non obtenus - pas nécessaire selon méd
HMCC_15M	1	0463 - 0463	Services à domicile non obtenus - autre
HMCC_16A	1	0464 - 0464	Genre de soins nécessaires - soins infirmiers
HMCC_16B	1	0465 - 0465	Genre de soins nécessaires - autres services ou soins santé
HMCC_16C	1	0466 - 0466	Genre de soins nécessaires - soins d'hygiène personnelle
HMCC_16D	1	0467 - 0467	Genre de soins nécessaires - travaux ménagers
HMCC_16E	1	0468 - 0468	Genre de soins nécessaires - prép. des repas ou livraison
HMCC_16F	1	0469 - 0469	Genre de soins nécessaires - magasinage
HMCC_16G	1	0470 - 0470	Genre de soins nécessaires - services de relève
HMCC_16H	1	0471 - 0471	Genre de soins nécessaires - autre
HMCCFRHC	1	0472 - 0472	Reçu soins à domicile - (F)
SWACFDO	1	0473 - 0473	Indicateur du module : Satisfaction de l'accessibilité - (F)
SWAC_11	1	0474 - 0474	A reçu des soins de santé
SWAC_11A	1	0475 - 0475	Évaluation de l'accessibilité des soins de santé reçus
PASCFDO	1	0476 - 0476	Indicateur du module : Satisfaction des patients - (F)
PASC_11	1	0477 - 0477	A reçu des soins de santé
PASC_12	1	0478 - 0478	Évaluation de la qualité des soins reçus
PASC_13	1	0479 - 0479	Satisfaction de la façon dont les soins prodigués
PASC_21A	1	0480 - 0480	A reçu des soins de santé à l'hôpital
PASC_21B	1	0481 - 0481	Genre de patient - plus récente visite

Variable	Longueur	Position	Concept
PASC_22	1	0482 - 0482	Évaluation de la qualité des soins reçus - hôpital
PASC_23	1	0483 - 0483	Satisfaction de la façon dont les soins prodigués - hôpital
PASC_31A	1	0484 - 0484	A reçu soins de santé d'un médecin
PASC_31B	1	0485 - 0485	Genre de médecin - plus récente occasion
PASC_32	1	0486 - 0486	Évaluation de la qualité des soins reçus - médecin
PASC_33	1	0487 - 0487	Satisfaction de la façon dont soins prodigués - médecin
PASC_41	1	0488 - 0488	A reçu des soins de santé communautaire
PASC_42	1	0489 - 0489	Évaluation de la qualité des soins reçus - communautaire
PASC_43	1	0490 - 0490	Satisfaction la façon dont soins prodigués - communautaire
PASC_51	1	0491 - 0491	A utilisé une ligne d'info téléphonique sur la santé
PASC_52	1	0492 - 0492	Évaluation de la qualité du service - info-santé
PASC_53	1	0493 - 0493	Satisfaction de la façon dont service prodigués - info-santé
RACCFDO	1	0494 - 0494	Indicateur du module : Limitations des activités - (F)
RACC_1	2	0495 - 0496	A de la difficulté à faire des activités
RACC_2A	2	0497 - 0498	État physique à longue durée réduit activités - maison
RACC_2B1	2	0499 - 0500	État physique à longue durée réduit activités - à l'école
RACC_2B2	2	0501 - 0502	Réduit genre/quantité d'activités - au travail
RACC_2C	2	0503 - 0504	Réduit genre/quantité d'activités - autres activités
RACC_5	2	0505 - 0506	Cause du problème de santé
RACC_5B1	1	0507 - 0507	Discrimination à cause de l'état / problème de santé - vie
RACC_5B2	2	0508 - 0509	Discrimination à cause de l'état / problème de santé
RACC_6A	1	0510 - 0510	A besoin de l'aide - pour préparer les repas
RACC_6B1	1	0511 - 0511	A besoin de l'aide - rendre à des rendez-vous/commissions
RACC_6C	1	0512 - 0512	A besoin de l'aide - pour accomplir les tâches ménagères
RACC_6D	1	0513 - 0513	A besoin de l'aide - pour faire gros travaux d'entretien
RACC_6E	1	0514 - 0514	A besoin de l'aide - pour les soins personnels
RACC_6F	1	0515 - 0515	A besoin de l'aide - pour se déplacer dans la maison
RACC_6G	1	0516 - 0516	A besoin de l'aide - s'occuper de ses finances personnelles
RACC_7A	1	0517 - 0517	Difficulté - à faire des nouveaux amis
RACC_7B	1	0518 - 0518	Difficulté - à échanger avec gens inconnus
RACC_7C	1	0519 - 0519	Difficulté - à commencer/entretenir une conversation
RACC_8A	1	0520 - 0520	Cause des difficultés - santé physique
RACC_8B	1	0521 - 0521	Cause des difficultés - santé émotionnelle ou mentale

Variable	Longueur	Position	Concept
RACC_8C	1	0522 - 0522	Cause des difficultés - consommation d'alcool ou de drogues
RACC_8D	1	0523 - 0523	Cause des difficultés - autre
RACCDIMP	1	0524 - 0524	Répercussion des problèmes de santé - (D)
RACCDPAL	1	0525 - 0525	Participation et activité limitée - (D)
RACCF6R	1	0526 - 0526	Besoin d'aide pour de multiples tâches - (F)
RACCF7	1	0527 - 0527	Difficulté avec les situations sociales - (F)
TWDCFDO	1	0528 - 0528	Indicateur du module : Incapacité 2-semaines - (F)
TWDC_1	1	0529 - 0529	Gardé le lit - cause de maladie ou blessure - dern. 14 jrs
TWDC_2	2	0530 - 0531	Gardé le lit - nombre de jours
TWDC_2A	1	0532 - 0532	Journée unique au lit à cause de la santé mentale
TWDC_2B	2	0533 - 0534	Nombre de jours au lit à cause de la santé mentale
TWDC_3	1	0535 - 0535	Activités limitées - à cause de maladie ou de blessure
TWDC_4	2	0536 - 0537	Activités limitées - nombre de jours
TWDC_4A	1	0538 - 0538	Journée unique où activitité limitée est due à santé mentale
TWDC_4B	2	0539 - 0540	Nombre de jours où activité limitée est due à santé mentale
TWDC_5A	1	0541 - 0541	Fait plus d'effort - à cause de maladie ou de blessure
TWDC_6	2	0542 - 0543	Nombre de jours où il a fallu plus d'effort
TWDC_6A	1	0544 - 0544	Journée unique où extra effort est dû à santé mentale
TWDC_6B	2	0545 - 0546	Nombre de jours où extra effort est dû à santé mentale
TWDCDDDY	2	0547 - 0548	Nbre de jours incapacité au cours de 14 dern. jours - (D)
TWDCDDDM	2	0549 - 0550	Nbre de jours incapacité-santé émot./mentale, alc./drog.-(D)
TWDCDDDP	2	0551 - 0552	Nbre de jours incapacité - maladie/blessure physique - (D)
INSCFDO	1	0553 - 0553	Indicateur du module : Assurance privée - Québec - (F)
INSC_1	1	0554 - 0554	Assurance - médicaments sur ordonnance
INSC_2	1	0555 - 0555	Assurance - frais dentaires
INSC_3	1	0556 - 0556	Assurance - lunettes / verres de contact
INSC_4	1	0557 - 0557	Assurance - frais d'hôpital
FLUCFDO	1	0558 - 0558	Indicateur du module : Vaccins contre la grippe - (F)
FLUC_160	1	0559 - 0559	A déjà reçu un vaccin contre la grippe
FLUC_162	1	0560 - 0560	A reçu vaccin contre la grippe - dernière fois
FLUC_66A	1	0561 - 0561	Aucun vaccin - pas eu l'occasion de s'en occuper
FLUC_66B	1	0562 - 0562	Aucun vaccin - pas nécessaire selon le répondant
FLUC_66C	1	0563 - 0563	Aucun vaccin - pas nécessaire selon le médecin

Variable	Longueur	Position	Concept
FLUC_66D	1	0564 - 0564	Aucun vaccin - responsabilités personnelles / familiales
FLUC_66E	1	0565 - 0565	Aucun vaccin - non disponible lorsqu'il était requis
FLUC_66F	1	0566 - 0566	Aucun vaccin - non disponible dans la région
FLUC_66G	1	0567 - 0567	Aucun vaccin - délai d'attente trop long
FLUC_66H	1	0568 - 0568	Aucun vaccin - problèmes de transport
FLUC_66I	1	0569 - 0569	Aucun vaccin - problème de langue
FLUC_66J	1	0570 - 0570	Aucun vaccin - coût
FLUC_66K	1	0571 - 0571	Aucun vaccin - ne savait pas où aller
FLUC_66L	1	0572 - 0572	Aucun vaccin - peur
FLUC_66M	1	0573 - 0573	Aucun vaccin - mauvaise réaction au dernier vaccin
FLUC_66O	1	0574 - 0574	Aucun vaccin - incapable sortir domicile/problème de santé
FLUC_66N	1	0575 - 0575	Aucun vaccin - autre
BPCCFDO	1	0576 - 0576	Indicateur du module : Tension artérielle - (F)
BPCC_010	1	0577 - 0577	A déjà fait prendre sa tension artérielle
BPCC_012	1	0578 - 0578	Dernière fois que la tension artérielle a été prise
BPCC_16A	1	0579 - 0579	Tension artérielle pas prise - pas occasion de s'en occuper
BPCC_16B	1	0580 - 0580	Tension artérielle pas prise - pas nécessaire selon répon.
BPCC_16C	1	0581 - 0581	Tension artérielle pas prise - pas nécessaire selon médecin
BPCC_16D	1	0582 - 0582	Tension artérielle pas prise - respons. pers./familliales
BPCC_16E	1	0583 - 0583	Tension artérielle pas prise - non disp. lorsque requis
BPCC_16F	1	0584 - 0584	Tension artérielle pas prise - non disp. dans la région
BPCC_16G	1	0585 - 0585	Tension artérielle pas prise - délai d'attente trop long
BPCC_16H	1	0586 - 0586	Tension artérielle pas prise - problèmes de transport
BPCC_16I	1	0587 - 0587	Tension artérielle pas prise - problème de langue
BPCC_16J	1	0588 - 0588	Tension artérielle pas prise - coût
BPCC_16K	1	0589 - 0589	Tension artérielle pas prise - ne savait pas où aller
BPCC_16L	1	0590 - 0590	Tension artérielle pas prise - peur
BPCC_16N	1	0591 - 0591	Tension artérielle pas prise - incap. sortir / prob. santé
BPCC_16M	1	0592 - 0592	Tension artérielle pas prise - autre
PAPCFDO	1	0593 - 0593	Indicateur du module : Test PAP - (F)
PAPC_020	1	0594 - 0594	A déjà passé un test PAP
PAPC_022	1	0595 - 0595	La dernière fois qu'un test PAP a été passé
PAPC_26A	1	0596 - 0596	Aucun test PAP - pas eu l'occasion de s'en occuper

Variable	Longueur	Position	Concept
PAPC_26B	1	0597 - 0597	Aucun test PAP - pas nécessaire selon répondante
PAPC_26C	1	0598 - 0598	Aucun test PAP - pas nécessaire selon médecin
PAPC_26D	1	0599 - 0599	Aucun test PAP - responsabilités personnelles / familiales
PAPC_26E	1	0600 - 0600	Aucun test PAP - non disponible lorsque requis
PAPC_26F	1	0601 - 0601	Aucun test PAP - non disponible dans la région
PAPC_26G	1	0602 - 0602	Aucun test PAP - délai d'attente trop long
PAPC_26H	1	0603 - 0603	Aucun test PAP - problèmes de transport
PAPC_26I	1	0604 - 0604	Aucun test PAP - problème de langue
PAPC_26J	1	0605 - 0605	Aucun test PAP - coût
PAPC_26K	1	0606 - 0606	Aucun test PAP - ne savait pas où aller
PAPC_26L	1	0607 - 0607	Aucun test PAP - peur
PAPC_26M	1	0608 - 0608	Aucun test PAP - hystérectomie
PAPC_26N	1	0609 - 0609	Aucun test PAP - n'aime pas se soumettre à ce test
PAPC_26P	1	0610 - 0610	Aucun test PAP - incap. sortir domicile / problème de santé
PAPC_26O	1	0611 - 0611	Aucun test PAP - autre
MAMCFDO	1	0612 - 0612	Indicateur du module : Mammographie - (F)
MAMC_030	1	0613 - 0613	A déjà passé une mammographie
MAMC_31A	1	0614 - 0614	A passé mammographie - antécédents familiaux
MAMC_31B	1	0615 - 0615	A passé mammographie - examen régulier
MAMC_31C	1	0616 - 0616	A passé mammographie - âge
MAMC_31D	1	0617 - 0617	A passé mammographie - masse dépistée auparavant
MAMC_31E	1	0618 - 0618	A passé mammographie - suivi d'un traitement
MAMC_31F	1	0619 - 0619	A passé mammographie - en hormonothérapie
MAMC_31G	1	0620 - 0620	A passé mammographie - problème mammaire
MAMC_31H	1	0621 - 0621	A passé mammographie - autre
MAMC_032	1	0622 - 0622	La dernière fois qu'une mammographie a été passée
MAMC_36A	1	0623 - 0623	Aucune mammographie - ne pas s'en occuper - dern. 2 ans
MAMC_36B	1	0624 - 0624	Aucune mammographie - pas nécessaire selon rép - dern. 2 ans
MAMC_36C	1	0625 - 0625	Aucune mammographie - pas nécessaire selon méd - dern. 2 ans
MAMC_36D	1	0626 - 0626	Aucune mammographie - resp. pers./familiales - dern. 2 ans
MAMC_36E	1	0627 - 0627	Aucune mammographie - non disp. lorsque requis - dern. 2 ans
MAMC_36F	1	0628 - 0628	Aucune mammographie - non disp. dans la région - dern. 2 ans
MAMC_36G	1	0629 - 0629	Aucune mammographie - délai attente trop long - dern. 2 ans

Variable	Longueur	Position	Concept
MAMC_36H	1	0630 - 0630	Aucune mammographie - problèmes de transport - dern. 2 ans
MAMC_36I	1	0631 - 0631	Aucune mammographie - problème de langue - dern. 2 ans
MAMC_36J	1	0632 - 0632	Aucune mammographie - coût - dern. 2 ans
MAMC_36K	1	0633 - 0633	Aucune mammographie - ne savait pas où aller - dern. 2 ans
MAMC_36L	1	0634 - 0634	Aucune mammographie - peur - dern. 2 ans
MAMC_36N	1	0635 - 0635	Aucune mammographie - incap. sortir domicile - dern. 2 ans
MAMC_36M	1	0636 - 0636	Aucune mammographie - autre - dern. 2 ans
MAMC_037	1	0637 - 0637	Enceinte actuellement
MAMC_038	1	0638 - 0638	A subi une hystérectomie
BRXCFDO	1	0639 - 0639	Indicateur du module : Examens des seins - (F)
BRXC_110	1	0640 - 0640	A eu examen des seins par professionnel de la santé
BRXC_112	1	0641 - 0641	Dernière fois a eu un examen des seins - masses anormales
BRXC_16A	1	0642 - 0642	Aucun examen des seins - pas eu l'occasion de s'en occuper
BRXC_16B	1	0643 - 0643	Aucun examen des seins - pas nécessaire selon répondante
BRXC_16C	1	0644 - 0644	Aucun examen des seins - pas nécessaire selon médecin
BRXC_16D	1	0645 - 0645	Aucun examen des seins - respons. personnelles / familiales
BRXC_16E	1	0646 - 0646	Aucun examen des seins - non disponible lorsque requis
BRXC_16F	1	0647 - 0647	Aucun examen des seins - non disponible dans la région
BRXC_16G	1	0648 - 0648	Aucun examen des seins - délai d'attente trop long
BRXC_16H	1	0649 - 0649	Aucun examen des seins - problèmes de transport
BRXC_16I	1	0650 - 0650	Aucun examen des seins - problème de langue
BRXC_16J	1	0651 - 0651	Aucun examen des seins - coût
BRXC_16K	1	0652 - 0652	Aucun examen des seins - ne savait pas où aller
BRXC_16L	1	0653 - 0653	Aucun examen des seins - peur
BRXC_16N	1	0654 - 0654	Aucun examen des seins - incapable sortir domic./prob.santé
BRXC_16M	1	0655 - 0655	Aucun examen des seins - autre
BSXCFDO	1	0656 - 0656	Indicateur du module : Auto-examen des seins - (F)
BSXC_120	1	0657 - 0657	Auto-examiné ses seins pour masses anormales
BSXC_121	1	0658 - 0658	Fréquence - auto-examen des seins
BSXC_22A	1	0659 - 0659	Auto-examen des seins a été appris - médecin
BSXC_22B	1	0660 - 0660	Auto-examen des seins a été appris - infirmière
BSXC_22C	1	0661 - 0661	Auto-examen des seins a été appris - livre / revue, etc.
BSXC_22D	1	0662 - 0662	Auto-examen des seins a été appris - TV / vidéo / film

Variable	Longueur	Position	Concept
BSXC_22E	1	0663 - 0663	Auto-examen des seins a été appris - mère
BSXC_22F	1	0664 - 0664	Auto-examen des seins a été appris - soeur
BSXC_22G	1	0665 - 0665	Auto-examen des seins a été appris - autre
PCUCFDO	1	0666 - 0666	Indicateur du module : Examen général - (F)
PCUC_150	1	0667 - 0667	Examen général - déja passé sans avoir de problème de santé
PCUC_151	1	0668 - 0668	Examen général - déja passé lors d'une consultation
PCUC_152	2	0669 - 0670	Examen général - la dernière fois
PCUC_56A	1	0671 - 0671	Aucun examen général - pas eu occasion occuper - dern. 3 ans
PCUC_56B	1	0672 - 0672	Aucun examen général - pas nécessaire selon le répondant
PCUC_56C	1	0673 - 0673	Aucun examen général - pas nécessaire selon le médecin
PCUC_56D	1	0674 - 0674	Aucun examen général - responsabilités personnelles/fam.
PCUC_56E	1	0675 - 0675	Aucun examen général - non disponible lorsque requis
PCUC_56F	1	0676 - 0676	Aucun examen général - non disponible dans la région
PCUC_56G	1	0677 - 0677	Aucun examen général - délai d'attente trop long
PCUC_56H	1	0678 - 0678	Aucun examen général - problèmes de transport
PCUC_56I	1	0679 - 0679	Aucun examen général - problème de langue
PCUC_56J	1	0680 - 0680	Aucun examen général - coût
PCUC_56K	1	0681 - 0681	Aucun examen général - ne savait pas où aller
PCUC_56L	1	0682 - 0682	Aucun examen général - peur
PCUC_56N	1	0683 - 0683	Aucun examen général - incap. sortir de domicile/prob. santé
PCUC_56M	1	0684 - 0684	Aucun examen général - autre
PSACFDO	1	0685 - 0685	Ind. du module : Test antigène spécifique prostatique - (F)
PSAC_170	1	0686 - 0686	A déjà subi un test de sang « PSA » (cancer de la prostate)
PSAC_172	1	0687 - 0687	Dernière fois a subi un test de sang « PSA »
PSAC_73A	1	0688 - 0688	A subi un test « PSA » - antécédents familiaux
PSAC_73B	1	0689 - 0689	A subi un test « PSA » - examen régulier
PSAC_73C	1	0690 - 0690	A subi un test « PSA » - âge
PSAC_73G	1	0691 - 0691	A subi un test « PSA » - race
PSAC_73D	1	0692 - 0692	A subi un test « PSA » - suivi d’un problème
PSAC_73E	1	0693 - 0693	A subi un test « PSA » - suivi / trait. du cancer
PSAC_73F	1	0694 - 0694	A subi un test « PSA » - autre
PSAC_174	1	0695 - 0695	Subi un examen du touché rectal
PSAC_175	1	0696 - 0696	Dernière fois a subi examen du touché rectal

Variable	Longueur	Position	Concept
CCSCFDO	1	0697 - 0697	Indicateur du module : Dépistage cancer côlon/rectum - (F)
CCSC_180	1	0698 - 0698	A passé un test de « RSOS »
CCSC_182	2	0699 - 0700	La dernière fois subi un test de « RSOS »
CCSC_83A	1	0701 - 0701	A passé un test « RSOS » - antécédents famillaux
CCSC_83B	1	0702 - 0702	A passé un test « RSOS » - examen régulier
CCSC_83C	1	0703 - 0703	A passé un test « RSOS » - âge
CCSC_83G	1	0704 - 0704	A passé un test « RSOS » - race
CCSC_83D	1	0705 - 0705	A passé un test « RSOS » - suivi d'un problème
CCSC_83E	1	0706 - 0706	A passé un test « RSOS » - suivi d'un traitement
CCSC_83F	1	0707 - 0707	A passé un test « RSOS » - autre
CCSC_184	1	0708 - 0708	A passé une coloscopie ou une sigmoïdoscopie
CCSC_185	2	0709 - 0710	La dernière fois subi une coloscopie ou sigmoïdoscopie
CCSC_86A	1	0711 - 0711	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - antécédents familiaux
CCSC_86B	1	0712 - 0712	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - examen régulier
CCSC_86C	1	0713 - 0713	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - âge
CCSC_86G	1	0714 - 0714	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - race
CCSC_86D	1	0715 - 0715	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - suivi d'un problème
CCSC_86E	1	0716 - 0716	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - suivi d'un traitement
CCSC_86F	1	0717 - 0717	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - autre
CCSC_187	1	0718 - 0718	Coloscopie/sigmoïdoscopie - suite à « RSOS »
DENCFDO	1	0719 - 0719	Indicateur du module : Visites chez le dentiste - (F)
DENC_130	1	0720 - 0720	A visité un dentiste
DENC_132	2	0721 - 0722	Dernière visite chez le dentiste
DENC_36A	1	0723 - 0723	Aucune visite chez le dentiste - pas occas. de s'en occuper
DENC_36B	1	0724 - 0724	Aucune visite chez le dentiste - pas nécessaire - répondant
DENC_36C	1	0725 - 0725	Aucune visite chez le dentiste - pas nécessaire - dentiste
DENC_36D	1	0726 - 0726	Aucune visite chez le dentiste - respons. pers. / familiales
DENC_36E	1	0727 - 0727	Aucune visite chez le dentiste - non disp. lorsque requis
DENC_36F	1	0728 - 0728	Aucune visite chez le dentiste - non disp. dans la région
DENC_36G	1	0729 - 0729	Aucune visite chez le dentiste - délai d'attente trop long
DENC_36H	1	0730 - 0730	Aucune visite chez le dentiste - problèmes de transport
DENC_36I	1	0731 - 0731	Aucune visite chez le dentiste - problème de langue
DENC_36J	1	0732 - 0732	Aucune visite chez le dentiste - coût

Variable	Longueur	Position	Concept
DENC_36K	1	0733 - 0733	Aucune visite chez le dentiste - ne savait pas où aller
DENC_36L	1	0734 - 0734	Aucune visite chez le dentiste - peur
DENC_36M	1	0735 - 0735	Aucune visite chez le dentiste - porte un dentier
DENC_36O	1	0736 - 0736	Aucune visite chez le dentiste - incapable sortir domicile
DENC_36N	1	0737 - 0737	Aucune visite chez le dentiste - autre
OH2CFDO	1	0738 - 0738	Indicateur du module : Santé bucco-dentaire 2 - (F)
OH2C_10	1	0739 - 0739	Fréquence d'aller habituellment chez le dentiste
OH2C_11	1	0740 - 0740	Assurance - frais dentaires
OH2C_12	1	0741 - 0741	Arraché une dent - 12 m.
OH2C_13	1	0742 - 0742	Arraché une dent - des caries/maladie des gencives - 12 m.
OH2C_20	1	0743 - 0743	Reste une ou plusiers dents naturelles
OH2C_21	1	0744 - 0744	Porte des prothèses dentaires
OH2C_22	1	0745 - 0745	L'état des dents/la bouche - diff. à parler clairement
OH2C_23	1	0746 - 0746	L'état des dents/la bouche - a évité les conversations
OH2C_24	1	0747 - 0747	L'état des dents/la bouche - a évité de rire ou de sourire
OH2C_25A	1	0748 - 0748	A eu mal aux dents - dern. m.
OH2C_25B	1	0749 - 0749	Dents sensibles au chaud ou froid - dern. m.
OH2C_25C	1	0750 - 0750	A eu de la douleur - mâchoires - dern. m.
OH2C_25D	1	0751 - 0751	A eu de la douleur - bouche ou visage - dern. m.
OH2C_25E	1	0752 - 0752	A eu gencives qui saignaient - dern. m.
OH2C_25F	1	0753 - 0753	A eu la bouche sèche - dern. m.
OH2C_25G	1	0754 - 0754	A eu mauvaise haleine - dern. m.
OH2C_30	2	0755 - 0756	Fréquence de se brosser les dents
OH2CFLIM	1	0757 - 0757	Limites soc. dues à l'état de la santé bucco-dentaire - (F)
OH2CFOFP	1	0758 - 0758	Douleur faciale ou buccale - (F)
FDCCFDO	1	0759 - 0759	Indicateur du module : Choix alimentaires - (F)
FDCC_1A	1	0760 - 0760	Choisit/évite aliments - s'est préoccupé du poids corporel
FDCC_1B	1	0761 - 0761	Choisit/évite aliments - s'est préoccupé maladies cardiaques
FDCC_1C	1	0762 - 0762	Choisit/évite aliments - s'est préoccupé du cancer
FDCC_1D	1	0763 - 0763	Choisit/évite aliments - s'est préoccupé de l'ostéoporose
FDCC_2A	1	0764 - 0764	Raison de choisir aliments - faible teneur en gras
FDCC_2B	1	0765 - 0765	Raison de choisir aliments - teneur en fibres
FDCC_2C	1	0766 - 0766	Raison de choisir aliments - teneur en calcium

Variable	Longueur	Position	Concept
FDCC_3A	1	0767 - 0767	Raison d'éviter aliments - teneur en gras
FDCC_3B	1	0768 - 0768	Raison d'éviter aliments - type de gras
FDCC_3C	1	0769 - 0769	Raison d'éviter aliments - teneur en sel
FDCC_3D	1	0770 - 0770	Raison d'éviter aliments - teneur en cholestérol
FDCC_3E	1	0771 - 0771	Raison d'éviter aliments - teneur en calories
FDCCFCAH	1	0772 - 0772	Choisit/évite aliments - préoccup. aspects de santé - (F)
FDCCFCHO	1	0773 - 0773	Choisit aliments à cause de leur contenu - (F)
FDCCFAVD	1	0774 - 0774	Évite aliments à cause de leur contenu - (F)
DSUCFDO	1	0775 - 0775	Ind. du module : Utilisation suppléments vitaminiques - (F)
DSUC_1A	1	0776 - 0776	A pris un supplément de vitamines ou minéraux - 4 dern sem.
DSUC_1B	1	0777 - 0777	A pris un supplément -au moins 1 fois par semaine
DSUC_1C	2	0778 - 0779	A pris un supplément - nbre. de jours/dernière semaine
DSUC_1D	2	0780 - 0781	A pris un supplément - nbre. de jours/4 dernières semaines
DSUCDCON	2	0782 - 0783	Fréq. de consommation - suppléments vitamines/minéraux - (F)
FVCCFDO	1	0784 - 0784	Indicateur du module : Consommation fruits et légumes - (F)
FVCC_1A	1	0785 - 0785	Boit des jus de fruits - unité de reportage
FVCC_1B	2	0786 - 0787	Boit des jus de fruits - nombre de fois par jour
FVCC_1C	2	0788 - 0789	Boit des jus de fruits - nombre de fois par semaine
FVCC_1D	3	0790 - 0792	Boit des jus de fruits - nombre de fois par mois
FVCC_1E	3	0793 - 0795	Boit des jus de fruits - nombre de fois par année
FVCC_2A	1	0796 - 0796	Mange des fruits - unité de reportage
FVCC_2B	2	0797 - 0798	Mange des fruits - nombre de fois par jour
FVCC_2C	2	0799 - 0800	Mange des fruits - nombre de fois par semaine
FVCC_2D	3	0801 - 0803	Mange des fruits - nombre de fois par mois
FVCC_2E	3	0804 - 0806	Mange des fruits - nombre de fois par année
FVCC_3A	1	0807 - 0807	Mange de la salade verte - unité de reportage
FVCC_3B	2	0808 - 0809	Mange de la salade verte - nombre de fois par jour
FVCC_3C	2	0810 - 0811	Mange de la salade verte - nombre de fois par semaine
FVCC_3D	3	0812 - 0814	Mange de la salade verte - nombre de fois par mois
FVCC_3E	3	0815 - 0817	Mange de la salade verte - nombre de fois par année
FVCC_4A	1	0818 - 0818	Mange des pommes de terre - unité de reportage
FVCC_4B	2	0819 - 0820	Mange des pommes de terre - nombre de fois par jour
FVCC_4C	2	0821 - 0822	Mange des pommes de terre - nombre de fois par semaine

Variable	Longueur	Position	Concept
FVCC_4D	3	0823 - 0825	Mange des pommes de terre - nombre de fois par mois
FVCC_4E	3	0826 - 0828	Mange des pommes de terre - nombre de fois par année
FVCC_5A	1	0829 - 0829	Mange des carottes - unité de reportage
FVCC_5B	2	0830 - 0831	Mange des carottes - nombre de fois par jour
FVCC_5C	2	0832 - 0833	Mange des carottes - nombre de fois par semaine
FVCC_5D	3	0834 - 0836	Mange des carottes - nombre de fois par mois
FVCC_5E	3	0837 - 0839	Mange des carottes - nombre de fois par année
FVCC_6A	1	0840 - 0840	Mange d'autres légumes - unité de reportage
FVCC_6B	2	0841 - 0842	Mange d'autres légumes - nombre de portions par jour
FVCC_6C	2	0843 - 0844	Mange d'autres légumes - nombre de portions par semaine
FVCC_6D	3	0845 - 0847	Mange d'autres légumes - nombre de portions par mois
FVCC_6E	3	0848 - 0850	Mange d'autres légumes - nombre de portions par année
FVCCDJUI	5.1	0851 - 0855	Consommation quotidienne - jus de fruits - (D)
FVCCDFRU	5.1	0856 - 0860	Consommation quotidienne - fruits - (D)
FVCCDSAL	5.1	0861 - 0865	Consommation quotidienne - salade verte - (D)
FVCCDPOT	5.1	0866 - 0870	Consommation quotidienne - pommes de terre - (D)
FVCCDCAR	5.1	0871 - 0875	Consommation quotidienne - carrottes - (D)
FVCCDVEG	5.1	0876 - 0880	Consommation quotidienne - autres légumes - (D)
FVCCDTOT	5.1	0881 - 0885	Consommation quotidienne - total fruits et légumes - (D)
FVCCGTOT	1	0886 - 0886	Consommation quotidienne - total fruits et légumes - (G)
PACCFDO	1	0887 - 0887	Indicateur du module : Activités physiques - (F)
PACC_1A	1	0888 - 0888	Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice
PACC_1B	1	0889 - 0889	Activité / 3 derniers mois - jardinage / travaux extérieur
PACC_1C	1	0890 - 0890	Activité / 3 derniers mois - natation
PACC_1D	1	0891 - 0891	Activité / 3 derniers mois - bicyclette
PACC_1E	1	0892 - 0892	Activité / 3 derniers mois - danse moderne / danse sociale
PACC_1F	1	0893 - 0893	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison
PACC_1G	1	0894 - 0894	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace
PACC_1H	1	0895 - 0895	Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace
PACC_1I	1	0896 - 0896	Activité / 3 derniers mois - patin à roues alignées
PACC_1J	1	0897 - 0897	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course
PACC_1K	1	0898 - 0898	Activité / 3 derniers mois - golf
PACC_1L	1	0899 - 0899	Activité / 3 derniers mois - classe d'exercices ou aérobie

Variable	Longueur	Position	Concept
PACC_1M	1	0900 - 0900	Activité / 3 derniers mois - ski alpin ou planche à neige
PACC_1N	1	0901 - 0901	Activité / 3 derniers mois - quilles
PACC_1O	1	0902 - 0902	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle
PACC_1P	1	0903 - 0903	Activité / 3 derniers mois - tennis
PACC_1Q	1	0904 - 0904	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères
PACC_1R	1	0905 - 0905	Activité / 3 derniers mois - pêche
PACC_1S	1	0906 - 0906	Activité / 3 derniers mois - volley-ball
PACC_1T	1	0907 - 0907	Activité / 3 derniers mois - basketball
PACC_1Z	1	0908 - 0908	Activité / 3 derniers mois - soccer
PACC_1U	1	0909 - 0909	Activité / 3 derniers mois - autre (#1)
PACC_1V	1	0910 - 0910	Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique
PACC_1W	1	0911 - 0911	Activité / 3 derniers mois - autre (#2)
PACC_1X	1	0912 - 0912	Activité / 3 derniers mois - autre (#3)
PACC_2A	3	0913 - 0915	Nombre de fois - marche pour l'exercice - 3 m.
PACC_3A	1	0916 - 0916	Temps consacré - marche pour l'exercice
PACC_2B	3	0917 - 0919	Nombre de fois - jardinage/travaux à l'extérieur
PACC_3B	1	0920 - 0920	Temps consacré - jardinage
PACC_2C	3	0921 - 0923	Nombre de fois - natation
PACC_3C	1	0924 - 0924	Temps consacré - natation
PACC_2D	3	0925 - 0927	Nombre de fois - bicyclette
PACC_3D	1	0928 - 0928	Temps consacré - bicyclette
PACC_2E	3	0929 - 0931	Nombre de fois - danse moderne / sociale
PACC_3E	1	0932 - 0932	Temps consacré - danse moderne / sociale
PACC_2F	3	0933 - 0935	Nombre de fois - exercices à la maison
PACC_3F	1	0936 - 0936	Temps consacré - exercices à la maison
PACC_2G	3	0937 - 0939	Nombre de fois - hockey sur glace
PACC_3G	1	0940 - 0940	Temps consacré - hockey sur glace
PACC_2H	3	0941 - 0943	Nombre de fois - patinage sur glace
PACC_3H	1	0944 - 0944	Temps consacré - patinage sur glace
PACC_2I	3	0945 - 0947	Nombre de fois - patin à roues alignées
PACC_3I	1	0948 - 0948	Temps consacré - patin à roues alignées
PACC_2J	3	0949 - 0951	Nombre de fois - jogging ou course
PACC_3J	1	0952 - 0952	Temps consacré - jogging ou course

Variable	Longueur	Position	Concept
PACC_2K	3	0953 - 0955	Nombre de fois - golf
PACC_3K	1	0956 - 0956	Temps consacré - golf
PACC_2L	3	0957 - 0959	Nombre de fois - classe d'exercices / aérobie
PACC_3L	1	0960 - 0960	Temps consacré - classe d'exercices / aérobie
PACC_2M	3	0961 - 0963	Nombre de fois - ski alpin ou planche à neige
PACC_3M	1	0964 - 0964	Temps consacré - ski alpin ou planche à neige
PACC_2N	3	0965 - 0967	Nombre de fois - quilles
PACC_3N	1	0968 - 0968	Temps consacré - quilles
PACC_2O	3	0969 - 0971	Nombre de fois - baseball ou balle molle
PACC_3O	1	0972 - 0972	Temps consacré - baseball ou balle molle
PACC_2P	3	0973 - 0975	Nombre de fois - tennis
PACC_3P	1	0976 - 0976	Temps consacré - tennis
PACC_2Q	3	0977 - 0979	Nombre de fois - poids et haltères
PACC_3Q	1	0980 - 0980	Temps consacré - poids et haltères
PACC_2R	3	0981 - 0983	Nombre de fois - pêche
PACC_3R	1	0984 - 0984	Temps consacré - pêche
PACC_2S	3	0985 - 0987	Nombre de fois - volley-ball
PACC_3S	1	0988 - 0988	Temps consacré - volley-ball
PACC_2T	3	0989 - 0991	Nombre de fois - basketball
PACC_3T	1	0992 - 0992	Temps consacré - basketball
PACC_2Z	3	0993 - 0995	Nombre de fois - soccer
PACC_3Z	1	0996 - 0996	Temps consacré - soccer
PACC_2U	3	0997 - 0999	Nombre de fois - autre activité (#1)
PACC_3U	1	1000 - 1000	Temps consacré - autre activité (#1)
PACC_2W	3	1001 - 1003	Nombre de fois - autre activité (#2)
PACC_3W	1	1004 - 1004	Temps consacré - autre activité (#2)
PACC_2X	3	1005 - 1007	Nombre de fois - autre activité (#3)
PACC_3X	1	1008 - 1008	Temps consacré - autre activité (#3)
PACC_4A	2	1009 - 1010	Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail/l'école
PACC_4B	2	1011 - 1012	Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail/l'école
PACC_6	1	1013 - 1013	Niveau d'activité physique quotidien
PACCDEE	4.1	1014 - 1017	Dépense d'énergie - (D)
PACCFLEI	1	1018 - 1018	Participation à activités de loisirs - (F)

Variable	Longueur	Position	Concept
PACCDFM	3	1019 - 1021	Fréq. mensuelle - activité physique durant > 15 min. - (D)
PACCDFR	1	1022 - 1022	Fréquence de toutes activités physiques - 15 min.- (D)
PACCFD	1	1023 - 1023	Participation à activités physiques - > 15 minutes - (F)
PACCDPAI	1	1024 - 1024	Indice de l'activité physique - (D)
SACCFDO	1	1025 - 1025	Indicateur du module : Activités sédentaires - (F)
SACC_1	2	1026 - 1027	Nombre d'heures - à l'ordinateur
SACC_2	2	1028 - 1029	Nombre d'heures - à jouer des jeux vidéo
SACC_3	2	1030 - 1031	Nombre d'heures - à regarder la télévision ou des vidéos
SACC_4	2	1032 - 1033	Nombre d'heures - à lire
SACCDTOT	2	1034 - 1035	Nombre d'heures total - activités sédentaires - (D)
LEICFDO	1	1036 - 1036	Indicateur du module : Activités de loisirs - (F)
LEIC_01	2	1037 - 1038	Nombre d'heures - à jouer aux cartes/d'autres jeux
LEIC_02	2	1039 - 1040	Nombre d'heures - à écouter radio/enregistrements musicaux
LEIC_03	2	1041 - 1042	Nombre d'heures - passe-temps
LEIC_04	2	1043 - 1044	Nombre d'heures - à visiter la famille ou des amis
LEIC_05	2	1045 - 1046	Nombre d'heures - divertissements
UPECFDO	1	1047 - 1047	Ind. du module : Utilisation d'équipement protecteur - (F)
UPEC_01	1	1048 - 1048	Fréquence - porte un casque - vélo
UPEC_02A	1	1049 - 1049	Fréquence - porte un casque - patin à roues alignées
UPEC_02B	1	1050 - 1050	Fréquence - porte protège-poignets - patin roues alignées
UPEC_02C	1	1051 - 1051	Fréquence - porte protège-coudes - patin roues alignées
UPEC_03A	1	1052 - 1052	Ski alpin ou de la planche à neige - 3 derniers mois
UPEC_03B	1	1053 - 1053	Ski alpin ou de la planche à neige - 12 derniers mois
UPEC_04A	1	1054 - 1054	Fréquence - porte un casque - ski alpin
UPEC_05A	1	1055 - 1055	Fréquence - porte un casque - planche à neige
UPEC_05B	1	1056 - 1056	Fréquence - porte des protège-poignets - planche à neige
UPEC_06	1	1057 - 1057	A fait du skateboard - 12 derniers mois
UPEC_06A	1	1058 - 1058	Fréquence - porte casque - skateboard
UPEC_06B	1	1059 - 1059	Fréquence - porte des protège-poignets - skateboard
UPEC_06C	1	1060 - 1060	Fréquence - porte des protège-coudes - skateboard
UPECFILS	1	1061 - 1061	Porte équipement de protection - patin roues alignées - (F)
UPECFSNB	1	1062 - 1062	Porte équipement de protection - planche à neige - (F)
UPECFSKB	1	1063 - 1063	Porte équipement de protection - skateboard - (F)

Variable	Longueur	Position	Concept
INJCFDO	1	1064 - 1064	Indicateur du module : Blessures - (F)
REPC_1	1	1065 - 1065	Blessure de mouvements répétitifs
REPC_3	2	1066 - 1067	Mouvements répétitifs - partie du corps atteinte
REPC_4A	1	1068 - 1068	Mouvements répétitifs - sports ou exercice physique
REPC_4B	1	1069 - 1069	Mouvements répétitifs - loisirs ou passe-temps
REPC_4C	1	1070 - 1070	Mouvements répétitifs - travail rémunéré
REPC_4G	1	1071 - 1071	Mouvements répétitifs - déplacements rendre travail/chez soi
REPC_4D	1	1072 - 1072	Mouvements répétitifs - trav. non rémunéré., éduc.
REPC_4E	1	1073 - 1073	Mouvements répétitifs - sommeil, repas, soins pers.
REPC_4F	1	1074 - 1074	Mouvements répétitifs - autre
INJC_01	1	1075 - 1075	Blessé au cours des 12 derniers mois
INJC_02	2	1076 - 1077	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois
INJC_03	2	1078 - 1079	Blessure la plus grave - mois dans lequel elle a eu lieu
INJC_04	1	1080 - 1080	Blessure la plus grave - année dans laquelle elle a eu lieu
INJC_05	2	1081 - 1082	Blessure la plus grave - genre
INJC_06	2	1083 - 1084	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte
INJC_07	1	1085 - 1085	Organes internes - partie du corps
INJC_08	2	1086 - 1087	Blessure la plus grave - lieu d'incident
INJC_09	2	1088 - 1089	Blessure la plus grave - activité lors de la blessure
INJC_10	1	1090 - 1090	Blessure la plus grave - à la suite d'une chute
INJC_11	2	1091 - 1092	Blessure la plus grave - comment la chute se produit
INJC_12	2	1093 - 1094	Blessure la plus grave - cause
INJC_13	1	1095 - 1095	Blessure la plus grave - a reçu les soins - 48 hres d'après
INJC_14A	1	1096 - 1096	Blessure la plus grave - traitée dans un bureau du médecin
INJC_14B	1	1097 - 1097	Blessure la plus grave - traitée dans une salle d'urgence
INJC_14C	1	1098 - 1098	Blessure la plus grave - traitée dans une clinique externe
INJC_14D	1	1099 - 1099	Blessure la plus grave - traitée/clinique sans rendez-vous
INJC_14E	1	1100 - 1100	Blessure la plus grave - traitée/clinique avec rendez-vous
INJC_14F	1	1101 - 1101	Blessure la plus grave - traitée/CLSC/cent. de santé comm.
INJC_14G	1	1102 - 1102	Blessure la plus grave - traitée au travail
INJC_14H	1	1103 - 1103	Blessure la plus grave - traitée à l'école
INJC_14I	1	1104 - 1104	Blessure la plus grave - traitée à la maison
INJC_14J	1	1105 - 1105	Blessure la plus grave - traitée - consultation téléphonique

Variable	Longueur	Position	Concept
INJC_14K	1	1106 - 1106	Blessure la plus grave - traitée - autre lieu
INJC_15	1	1107 - 1107	Blessure la plus grave - admis à l'hôpital
INJC_16	1	1108 - 1108	Autres blessures - traitées / pas limités activités normales
INJC_17	2	1109 - 1110	Autres blessures - nombre
INJCDTBS	4	1111 - 1114	Genre de blessure selon la partie du corps - (D)
INJCDCAU	2	1115 - 1116	Cause de la blessure - (D)
INJCDCBP	4	1117 - 1120	Cause de la blessure selon le lieu de l'incident - (D)
INJCDSTT	1	1121 - 1121	État de la blessure - (D)
HUICFDO	1	1122 - 1122	Indicateur du module : Indice de l'état de santé - (F)
HUIC_01	1	1123 - 1123	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact
HUIC_02	1	1124 - 1124	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact
HUIC_03	1	1125 - 1125	Vision - capable de voir
HUIC_04	1	1126 - 1126	Vision - reconnaître un ami sans lunettes / verres de cont.
HUIC_05	1	1127 - 1127	Vision - reconnaître un ami avec lunettes / verres de cont.
HUIC_06	1	1128 - 1128	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive
HUIC_07	1	1129 - 1129	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive
HUIC_07A	1	1130 - 1130	Ouïe - capable d'entendre
HUIC_08	1	1131 - 1131	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive
HUIC_09	1	1132 - 1132	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive
HUIC_10	1	1133 - 1133	Élocution - parfaitement compris par des inconnus
HUIC_11	1	1134 - 1134	Élocution - partiellement compris par des inconnus
HUIC_12	1	1135 - 1135	Élocution - parfaitement compris par non-inconnus
HUIC_13	1	1136 - 1136	Élocution - partiellement compris par non-inconnus
HUIC_14	1	1137 - 1137	Mobilité - marche sans difficulté et sans support
HUIC_15	1	1138 - 1138	Mobilité - capable de marcher
HUIC_16	1	1139 - 1139	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher
HUIC_17	1	1140 - 1140	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher
HUIC_18	1	1141 - 1141	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant
HUIC_19	1	1142 - 1142	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant
HUIC_20	1	1143 - 1143	Mobilité - a besoin d'aide / se déplacer / fauteuil roulant
HUIC_21	1	1144 - 1144	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets
HUIC_22	1	1145 - 1145	Dextérité - a besoin d'aide / limitations des mains
HUIC_23	1	1146 - 1146	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches

Variable	Longueur	Position	Concept
HUIC_24	1	1147 - 1147	Dextérité - a besoin d'équip. spécial / limitations mains
HUIC_25	1	1148 - 1148	Émotion - évaluation personnelle
HUIC_26	1	1149 - 1149	Cognition - capacité de se souvenir des choses
HUIC_27	1	1150 - 1150	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes
HUIC_28	1	1151 - 1151	La dernière fois sans douleurs ou malaises
HUIC_29	1	1152 - 1152	Douleurs et malaises - intensité habituel
HUIC_30	1	1153 - 1153	Douleurs et malaises - nombre d'activités empêchées
HUICDVIS	2	1154 - 1155	Troubles de la vision - code fonctionnel - (D)
HUICDHER	2	1156 - 1157	Troubles de l'ouïe - code fonctionnel - (D)
HUICDSPE	1	1158 - 1158	Troubles d'élocution - code fonctionnel - (D)
HUICDMOB	2	1159 - 1160	Troubles de mobilité - code fonctionnel - (D)
HUICDDEX	2	1161 - 1162	Troubles de dextérité - code fonctionnel - (D)
HUICDEMO	1	1163 - 1163	Troubles émotifs - code fonctionnel - (D)
HUICDCOG	2	1164 - 1165	Troubles de cognition - code fonctionnel - (D)
HUICDPAD	1	1166 - 1166	Activités empêchées par douleur - code fonctionnel - (D)
HUICDHSI	6.3	1167 - 1172	Indice de l'état de la santé (HUI3) - (D)
SWLCFDO	1	1173 - 1173	Indicateur du module : Satisfaction de la vie - (F)
SWLC_02	1	1174 - 1174	Satisfait - emploi
SWLC_03	1	1175 - 1175	Satisfait - activités de loisir
SWLC_04	1	1176 - 1176	Satisfait - situation financière
SWLC_05	1	1177 - 1177	Satisfait - de soi-même
SWLC_06	1	1178 - 1178	Satisfait - l'apparence de son corps
SWLC_07	1	1179 - 1179	Satisfait - relations avec les autre membres de la famille
SWLC_08	1	1180 - 1180	Satisfait - relations avec amis
SWLC_09	1	1181 - 1181	Satisfait - logement
SWLC_10	1	1182 - 1182	Satisfait - quartier
STRCFDO	1	1183 - 1183	Indicateur du module : Stress - (F)
STRC_1	1	1184 - 1184	Auto-évaluation capacité faire face à situation imprévue
STRC_2	1	1185 - 1185	Auto-évaluation capacité faire face à demandes quotidiennes
STRC_3	2	1186 - 1187	Plus importante source des sentiments de stress
STRC_61	1	1188 - 1188	Fréq. - faire face à - résoudre un problème
STRC_62	1	1189 - 1189	Fréq. - faire face à - parler aux autres
STRC_63	1	1190 - 1190	Fréq. - faire face à - éviter d'être avec des gens

Variable	Longueur	Position	Concept
STRC_64	1	1191 - 1191	Fréq. - faire face à - dormir plus qu'à l'habitude
STRC_65A	1	1192 - 1192	Fréq. - faire face à - manger plus ou moins qu'à l'habitude
STRC_65B	1	1193 - 1193	Fréq. - faire face à - fumer plus cigarettes qu'à l'habitude
STRC_65C	1	1194 - 1194	Fréq. - faire face à - consommer de l'alcool
STRC_65D	1	1195 - 1195	Fréq. - faire face à - consommer des drogues ou médicaments
STRC_66	1	1196 - 1196	Fréq. - faire face à - jogging ou autres exercices
STRC_67	1	1197 - 1197	Fréq. - faire face à - prier/chercher de l'aide spirituelle
STRC_68	1	1198 - 1198	Fréq. - faire face à - faire quelque chose d'agréable
STRC_69	1	1199 - 1199	Fréq. - faire face à - regarder le bon coté des choses
STRC_610	1	1200 - 1200	Fréq. - faire face à - se blâmer
STRC_611	1	1201 - 1201	Fréq. - faire face à - espérer situation disparaisse
WSTCFDO	1	1202 - 1202	Indicateur du module : Stress au travail - (F)
WSTC_401	1	1203 - 1203	Stress au travail - devait acquérir nouvelles connaissances
WSTC_402	1	1204 - 1204	Stress au travail - niveau élevé de compétences
WSTC_403	1	1205 - 1205	Stress au travail - liberté de décider
WSTC_404	1	1206 - 1206	Stress au travail - tâches répétitives
WSTC_405	1	1207 - 1207	Stress au travail - travail frénétique
WSTC_406	1	1208 - 1208	Stress au travail - exempt des demandes conflictuelles
WSTC_407	1	1209 - 1209	Stress au travail - bonne sécurité d'emploi
WSTC_408	1	1210 - 1210	Stress au travail - exigeait beaucoup d'efforts physiques
WSTC_409	1	1211 - 1211	Stress au travail - avait mot à dire concernant son travail
WSTC_410	1	1212 - 1212	Stress au travail - hostilité ou conflits avec les collègues
WSTC_411	1	1213 - 1213	Stress au travail - surveillant facilitait le travail
WSTC_412	1	1214 - 1214	Stress au travail - collègues facilitaient le travail
WSTC_413	1	1215 - 1215	Stress au travail - satisfait de son travail
WSTCDSKI	2	1216 - 1217	Stress au travail - latitude de décision - compétence - (D)
WSTCDAUT	2	1218 - 1219	Stress au travail - latitude de décision - autorité - (D)
WSTCDPSY	2	1220 - 1221	Stress au travail - demandes psychologiques - (D)
WSTCDJIN	1	1222 - 1222	Stress au travail - insécurité d'emploi - (D)
WSTCDPHY	1	1223 - 1223	Stress au travail - effort physique - (D)
WSTCDSOC	2	1224 - 1225	Stress au travail - soutien social - (D)
WSTCDJST	4.2	1226 - 1229	Stress au travail - contraintes au travail - (D)
SFECFDO	1	1230 - 1230	Indicateur du module : Estime de soi - (F)

Variable	Longueur	Position	Concept
SFEC_501	1	1231 - 1231	Estime de soi - a certain nombre de qualités
SFEC_502	1	1232 - 1232	Estime de soi - vaut autant que les autres
SFEC_503	1	1233 - 1233	Estime de soi - peut bien faire les choses
SFEC_504	1	1234 - 1234	Estime de soi - a une attitude positive envers soi-même
SFEC_505	1	1235 - 1235	Estime de soi - est satisfait de soi-même
SFEC_506	1	1236 - 1236	Estime de soi - se considère comme un raté
SFECDE1	2	1237 - 1238	Échelle de l'estime de soi - (D)
MASCFDO	1	1239 - 1239	Indicateur du module : Contrôle - (F)
MASC_601	1	1240 - 1240	Contrôle - peu de contrôle
MASC_602	1	1241 - 1241	Contrôle - ne peut pas résoudre les problèmes
MASC_603	1	1242 - 1242	Contrôle - ne peut pas changer les choses
MASC_604	1	1243 - 1243	Contrôle - impuissant
MASC_605	1	1244 - 1244	Contrôle - malmené
MASC_606	1	1245 - 1245	Contrôle - le destin dépend de soi-même
MASC_607	1	1246 - 1246	Contrôle - peut tout faire
MASCDM1	2	1247 - 1248	Échelle de maîtrise - (D)
SMKCFDO	1	1249 - 1249	Indicateur du module : Usage du tabac - (F)
SMKC_01A	1	1250 - 1250	A fumé 100 cigarettes ou plus - vie
SMKC_01B	1	1251 - 1251	A déjà fumé toute une cigarette entière
SMKC_01C	3	1252 - 1254	Âge - a fumé première cigarette entière
SMKC_202	1	1255 - 1255	Genre de fumeur
SMKC_203	3	1256 - 1258	Âge - a commencé à fumer tous les jours (fumeur régulier)
SMKC_204	3	1259 - 1261	Nombre de cigarettes fumées chaque jour (fumeur régulier)
SMKC_05B	3	1262 - 1264	Nombre de cig. fumées par jour (fumeur occasionnel)
SMKC_05C	2	1265 - 1266	Nombre de jours - a fumé 1 cigarette ou plus (fumeur occ.)
SMKC_05D	1	1267 - 1267	A déjà fumé des cigarettes tous les jours
SMKC_06A	1	1268 - 1268	Cessé de fumer - quand (jamais fumeur régulier)
SMKC_06B	2	1269 - 1270	Cessé de fumer - mois (jamais fumeur régulier)
SMKC_06C	3	1271 - 1273	Nombre d'années depuis cessé de fumer
SMKC_207	3	1274 - 1276	Âge - commencé à fumer tous les jours (anc. fumeur régulier)
SMKC_208	3	1277 - 1279	Nombre de cigarettes par jour (ancien fumeur régulier)
SMKC_09A	1	1280 - 1280	Cessé de fumer quot. - quand (ancien fumeur régulier)
SMKC_09B	2	1281 - 1282	Cessé de fumer quot. - mois (ancien fumeur régulier)

Variable	Longueur	Position	Concept
SMKC_09C	3	1283 - 1285	Nombre d'années depuis cessé de fumer quotidiennement
SMKC_10	1	1286 - 1286	A complètement cessé de fumer - ancien fumeur
SMKC_10A	1	1287 - 1287	Cessé de fumer - quand (fumeur régulier)
SMKC_10B	2	1288 - 1289	Cessé de fumer - mois (fumeur régulier)
SMKC_10C	3	1290 - 1292	Nombre d'années depuis cessé de fumer (régulièrement)
SMKCDSTY	2	1293 - 1294	Genre de fumeur - (D)
SMKCDSTP	3	1295 - 1297	Nombre d'années depuis cessé de fumer complètement - (D)
SMKCDYCS	3	1298 - 1300	Nbre d'années que le répondant fume (fum. rég. cour.) - (D)
SCHCFDO	1	1301 - 1301	Ind. : Usage du tabac - Les étapes du changement - (F)
SCHC_1	1	1302 - 1302	A cessé de fumer - 6 prochains mois
SCHC_2	1	1303 - 1303	A cessé de fumer - 30 prochains jours
SCHC_3	1	1304 - 1304	A arrêté de fumer pendant au moins 24 heures
SCHC_4	2	1305 - 1306	Nombre de fois arrêté pendant au moins 24 heures
SCHCDSTG	1	1307 - 1307	Étapes du changement - (D)
NDECFDO	1	1308 - 1308	Indicateur du module : Dépendance à la nicotine - (F)
NDEC_1	1	1309 - 1309	Quand après le réveil fume la première cigarette
NDEC_2	1	1310 - 1310	Difficile de ne pas fumer dans les endroits interdits
NDEC_3	1	1311 - 1311	La cigarette la plus indispensable
NDEC_4	1	1312 - 1312	Fume plus fréquemment après le réveil
NDEC_5	1	1313 - 1313	Fume même si malade
NDECDFTT	1	1314 - 1314	Test de tolérance Fagerström - (D)
SCACFDO	1	1315 - 1315	Indicateur du module : Outils pour cesser de fumer - (F)
SCAC_10	1	1316 - 1316	A utilisé un timbre à la nicotine
SCAC_10A	1	1317 - 1317	Utilité du timbre à la nicotine
SCAC_11	1	1318 - 1318	A utilisé de la gomme ou des bonbons à la nicotine
SCAC_11A	1	1319 - 1319	L'utilité de la gomme ou des bonbons à la nicotine
SCAC_12	1	1320 - 1320	A utilisé des médicaments tels que le Zyban
SCAC_12A	1	1321 - 1321	L'utilité des médicaments tels que le Zyban
SCAC_50	1	1322 - 1322	A arrêté de fumer pendant au moins 24 heures
SCAC_60	1	1323 - 1323	A essayé d'arrêter de fumer - timbre à la nicotine
SCAC_61	1	1324 - 1324	A essayé d'arrêter de fumer - gomme/bonbons à la nicotine
SCAC_62	1	1325 - 1325	A essayé d'arrêter de fumer - médicaments tels que Zyban
SCACDQUI	1	1326 - 1326	Tentative de cesser de fumer - (D)

Variable	Longueur	Position	Concept
SPCCFDO	1	1327 - 1327	Ind. du module : Usage du tabac - consultation médecin - (F)
SPCC_10	1	1328 - 1328	A consulté médecin de famille
SPCC_11	1	1329 - 1329	Médecin - sait fume/fumait
SPCC_12	1	1330 - 1330	Médecin - a conseillé de cesser
SPCC_13	1	1331 - 1331	Médecin - a donné de l'aide spécifique
SPCC_14A	1	1332 - 1332	Genre d'aide - référence/programme individuel
SPCC_14B	1	1333 - 1333	Genre d'aide - référence/programme collectif
SPCC_14C	1	1334 - 1334	Genre d'aide - a recommandé timbres/gomme à la nicotine
SPCC_14D	1	1335 - 1335	Genre d'aide - a recommandé Zyban ou autre médicament
SPCC_14E	1	1336 - 1336	Genre d'aide - a fourni de renseignements
SPCC_14F	1	1337 - 1337	Genre d'aide - consultation offerte par médecin
SPCC_14G	1	1338 - 1338	Genre d'aide - autre
SPCC_20	1	1339 - 1339	Visité un dentiste
SPCC_21	1	1340 - 1340	Dentiste/hygiéniste - sait fume/fumait
SPCC_22	1	1341 - 1341	Dentiste/hygiéniste - a conseillé de cesser
YSMCFDO	1	1342 - 1342	Indicateur du module : Usage du tabac chez les jeunes - (F)
YSMC_1	2	1343 - 1344	Source des cigarettes
YSMC_2	1	1345 - 1345	A acheté cigarettes pour soi-même ou pour quelqu'un d'autre
YSMC_3	1	1346 - 1346	Âge demandé/achetait des cigarettes dans magasin
YSMC_4	1	1347 - 1347	Quelqu'un a refusé de vendre des cigarettes
YSMC_5	1	1348 - 1348	A demandé à un étranger d'acheter des cigarettes
ETSCFDO	1	1349 - 1349	Indicateur du module : Exposition à la fumée des autres-(F)
ETSC_10	1	1350 - 1350	Quelqu'un fume à l'intérieur de la maison
ETSC_11	2	1351 - 1352	Nombre de personnes qui fument à l'intérieur de la maison
ETSC_20	1	1353 - 1353	Exposé à la fumée des autres dans un véhicule privé
ETSC_20B	1	1354 - 1354	Exposé à la fumée des autres dans des lieux publics
ETSC_5	1	1355 - 1355	Restrictions concernant la consommation de cig. à domicile
ETSC_6A	1	1356 - 1356	Restrict. concern. cig. - non permis dans maison
ETSC_6B	1	1357 - 1357	Restrict. concern. cig. - permis dans certaines pièces
ETSC_6C	1	1358 - 1358	Restrict. concern. cig. - interdit/présence jeunes enfants
ETSC_6D	1	1359 - 1359	Restrict. concern. cig. - autre
TALCFDO	1	1360 - 1360	Indicateur du module : Variantes du tabagisme - (F)
TALC_1	1	1361 - 1361	A fumé le cigare - dernier mois

Variable	Longueur	Position	Concept
TALC_2	1	1362 - 1362	A fumé la pipe - dernier mois
TALC_3	1	1363 - 1363	A utilisé du tabac à priser - dernier mois
TALC_4	1	1364 - 1364	A utilisé du tabac à chiquer - dernier mois
ALCCFDO	1	1365 - 1365	Indicateur du module : Consommation d'alcool - (F)
ALCC_1	1	1366 - 1366	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois
ALCC_2	2	1367 - 1368	Fréquence de consommation d'alcool
ALCC_3	2	1369 - 1370	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus
ALCC_5	1	1371 - 1371	A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée
ALCC_5A1	3	1372 - 1374	Nombre de verres bus - dimanche
ALCC_5A2	3	1375 - 1377	Nombre de verres bus - lundi
ALCC_5A3	3	1378 - 1380	Nombre de verres bus - mardi
ALCC_5A4	3	1381 - 1383	Nombre de verres bus - mercredi
ALCC_5A5	3	1384 - 1386	Nombre de verres bus - jeudi
ALCC_5A6	3	1387 - 1389	Nombre de verres bus - vendredi
ALCC_5A7	3	1390 - 1392	Nombre de verres bus - samedi
ALCC_5B	1	1393 - 1393	A déjà pris un verre d'alcool
ALCC_6	1	1394 - 1394	Consomme rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine
ALCC_7A	1	1395 - 1395	Raison pour diminuer de boire - régime
ALCC_7B	1	1396 - 1396	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif
ALCC_7C	1	1397 - 1397	Raison pour diminuer de boire - grossesse
ALCC_7D	1	1398 - 1398	Raison pour diminuer de boire - a vieilli
ALCC_7E	1	1399 - 1399	Raison pour diminuer de boire - buvait trop
ALCC_7F	1	1400 - 1400	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études
ALCC_7G	1	1401 - 1401	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale
ALCC_7H	1	1402 - 1402	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique
ALCC_7I	1	1403 - 1403	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale
ALCC_7J	1	1404 - 1404	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière
ALCC_7K	1	1405 - 1405	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur
ALCC_7L	1	1406 - 1406	Raison pour diminuer de boire - influence famille / amis
ALCC_7M	1	1407 - 1407	Raison pour diminuer de boire - autre
ALCC_8	3	1408 - 1410	Âge commencé à boire de l'alcool
ALCCDTYP	1	1411 - 1411	Genre de buveur - (D)
ALCCDWKY	3	1412 - 1414	Nombre de verres d'alcool - semaine passée - (D)

Variable	Longueur	Position	Concept
ALCCDDLY	3	1415 - 1417	Quantité moyenne de consommation d'alcool par jour - (D)
DRVCFDO	1	1418 - 1418	Indicateur du module : Sécurité et conduite - (F)
DRVC_01A	1	1419 - 1419	A conduit un véhicule moteur
DRVC_01B	1	1420 - 1420	A conduit une motocyclette
DRVC_02	1	1421 - 1421	Fréquence - a utilisé ceinture de sécurité en conduisant
DRVC_03	1	1422 - 1422	Fréquence - a utilisé téléphone cellulaire en conduisant
DRVC_04	1	1423 - 1423	Fréquence - s'est senti fatigué en conduisant
DRVC_05	1	1424 - 1424	Vitesse de la conduite comp. aux autres
DRVC_06	1	1425 - 1425	Agressivité de la conduite comp. aux autres
DRVC_07	1	1426 - 1426	A conduit un véhicule moteur après avoir bu 2+ consomm.
DRVC_07A	2	1427 - 1428	Nombre de fois - a conduit v.m. après avoir bu 2+ consomm.
DRVC_08A	1	1429 - 1429	Fréquence - utilise ceinture de sécurité - passager avant
DRVC_08B	1	1430 - 1430	Fréquence - utilise ceinture de sécurité - passager arrière
DRVC_09	1	1431 - 1431	Fréquence - utilise ceinture de sécurité - dans un taxi
DRVC_10	1	1432 - 1432	Passager/conducteur avait bu 2+ consomm.
DRVC_10A	2	1433 - 1434	Nombre de fois - passager/conducteur avait bu 2+ consomm.
DRVC_11A	1	1435 - 1435	Conducteur ou passager - motoneige, bateau moteur ou seadoo
DRVC_11B	1	1436 - 1436	Conducteur ou passager - VTT
DRVC_12	1	1437 - 1437	Fréquence - porte un casque - VTT
DRVC_13	1	1438 - 1438	Passager avec conducteur bu 2+ consomm. - VTT, motoneige
DRVC_13A	2	1439 - 1440	Nbre de fois - passager/conducteur avait bu 2+ consomm.
DRVC_14	1	1441 - 1441	A conduit - motoneige/VTT, etc. après avoir bu 2+ consomm.
DRVC_14A	2	1442 - 1443	Nbre de fois - a conduit motoneige, VTT, etc après consomm.
DRVCFSBU	1	1444 - 1444	Utilisation ceinture sécurité passager - véh. moteur - (F)
ALDCFDO	1	1445 - 1445	Indicateur du module : Dépendance à l'alcool - (F)
ALDC_01	1	1446 - 1446	Soûl - travail / école / prenant soin d'un enfant
ALDC_02	1	1447 - 1447	Nombre de fois - soûl / a souffert des excès d'alcool
ALDC_03	1	1448 - 1448	Être soûl augmentait les chances de se blesser
ALDC_04	1	1449 - 1449	Difficultés émotionnelles ou psychologiques résultant alcool
ALDC_05	1	1450 - 1450	Grand désir ou besoin de consommer de l'alcool
ALDC_06	1	1451 - 1451	A passé beaucoup de temps à s'enivrer - un mois ou plus
ALDC_07	1	1452 - 1452	A bu beaucoup plus que prévu
ALDC_08	1	1453 - 1453	Nombre de fois - a bu beaucoup plus que prévu

Variable	Longueur	Position	Concept
ALDC_09	1	1454 - 1454	Devait boire plus pour ressentir le même effet
ALDC_10	1	1455 - 1455	Avait des symptômes - arrêté, diminué, période sans alcool
ALDC_11	1	1456 - 1456	Buvait de l'alcool - même si promis de ne pas le faire
ALDC_12	1	1457 - 1457	Buvait de l'alcool - peu de temps pour autre chose
ALDC_13	1	1458 - 1458	Réduisait activités importantes - cause / consom. d'alcool
ALDC_14	1	1459 - 1459	Continuait à prendre de l'alcool malgré problèmes de santé
ALDC_15A	2	1460 - 1461	Niveau de trouble - tâches ménagères
ALDC_5B1	2	1462 - 1463	Niveau de trouble - aller à l'école
ALDC_5B2	2	1464 - 1465	Niveau de trouble - travailler à un emploi
ALDC_15C	2	1466 - 1467	Niveau de trouble - établir relations avec les autres
ALDC_15D	2	1468 - 1469	Niveau de trouble - vie sociale
ALDCDSF	2	1470 - 1471	Échelle de dépend. à l'alcool - cote du quest. abrégé - (D)
ALDCDPP	4.2	1472 - 1475	Probabilité prévue pour les répondants - (D)
ALDCDINT	4.1	1476 - 1479	Trouble occasionné par alcool - moyenne - 12 mois - (D)
ALDCFINT	1	1480 - 1480	Trouble occasionné par alcool - 12 m. - (F)
IDGCFDO	1	1481 - 1481	Indicateur du module : Drogues illicites - (F)
IDGC_01	1	1482 - 1482	A consommé - marijuana, cannabis ou haschich - vie
IDGC_02	1	1483 - 1483	A consommé - marijuana, cannabis ou haschich
IDGC_03	1	1484 - 1484	Fréquence - marijuana, cannabis, haschish
IDGC_04	1	1485 - 1485	A consommé - cocaïne ou crack - vie
IDGC_05	1	1486 - 1486	A consommé - cocaïne ou crack
IDGC_06	1	1487 - 1487	Fréquence - cocaïne ou crack
IDGC_07	1	1488 - 1488	A consommé - speed (amphétamines) - vie
IDGC_08	1	1489 - 1489	A consommé - speed (amphétamines)
IDGC_09	1	1490 - 1490	Fréquence - speed (amphétamines)
IDGC_10	1	1491 - 1491	A consommé - ecstasy (MDMA) - vie
IDGC_11	1	1492 - 1492	A consommé - ecstasy (MDMA)
IDGC_12	1	1493 - 1493	Fréquence - ecstasy (MDMA)
IDGC_13	1	1494 - 1494	A consommé - drogues hallucinogènes, PCP ou LSD - vie
IDGC_14	1	1495 - 1495	A consommé - drogues hallucinogènes, PCP ou LSD
IDGC_15	1	1496 - 1496	Fréquence - drogues hallucinogènes, PCP ou LSD
IDGC_16	1	1497 - 1497	A inhalé - colle, essence ou autres solvants - vie
IDGC_17	1	1498 - 1498	A inhalé - colle, essence ou autres solvants

Variable	Longueur	Position	Concept
IDGC_18	1	1499 - 1499	Fréquence - colle, essence ou autres solvants
IDGC_19	1	1500 - 1500	A consommé - héroïne - vie
IDGC_20	1	1501 - 1501	A consommé - héroïne
IDGC_21	1	1502 - 1502	Fréquence - héroïne
IDGC_22	1	1503 - 1503	A consommé - stéroïdes - vie
IDGC_23	1	1504 - 1504	A consommé - stéroïdes
IDGC_24	1	1505 - 1505	Fréquence - stéroïdes
IDGC_25A	1	1506 - 1506	A eu besoin plus de drogues pour ressentir effet
IDGC_25B	1	1507 - 1507	A eu symptôme lors de période de dimunition/sans drogue
IDGC_25C	1	1508 - 1508	A consommé drogues pour éviter d'avoir des symptômes
IDGC_25D	1	1509 - 1509	A consommé drogues - même si promis de pas le faire - 12 m.
IDGC_25E	1	1510 - 1510	A consommé drogues plus fréquemment que prévu
IDGC_25F	1	1511 - 1511	A consommé drogues - peu temps pour autre chose
IDGC_25G	1	1512 - 1512	A réduit activités importantes - à cause des drogues
IDGC_25H	1	1513 - 1513	A continué à prendre drogues malgré problèmes de santé
IDGC_26A	2	1514 - 1515	Niveau de trouble - tâches ménagères
IDGC_6B1	2	1516 - 1517	Niveau de trouble - aller à l'école
IDGC_6B2	2	1518 - 1519	Niveau de trouble - travailler à un emploi
IDGC_26C	2	1520 - 1521	Niveau de trouble - établir relations avec les autres
IDGC_26D	2	1522 - 1523	Niveau de trouble - vie sociale
IDGCFLCA	1	1524 - 1524	Consommation cannabis - incluant une seule fois - vie - (F)
IDGCFLCM	1	1525 - 1525	Consommation cannabis - excluant une seule fois - vie - (F)
IDGCFYCM	1	1526 - 1526	Consommation cannabis - excluant une seule fois - 12m. - (F)
IDGCFLCO	1	1527 - 1527	Consommation cocaine / crack - vie - (F)
IDGCFLAM	1	1528 - 1528	Consommation amphétamines (speed) - vie - (F)
IDGCFLEX	1	1529 - 1529	Consommation MDMA (ecstasy) - vie - (F)
IDGCFLHA	1	1530 - 1530	Consommation hallucinogènes, PCP, LSD - vie - (F)
IDGCFLGL	1	1531 - 1531	Consommation colle, essence ou autres solvants - vie - (F)
IDGCFLHE	1	1532 - 1532	Consommation d'héroine - vie - (F)
IDGCFLST	1	1533 - 1533	Consommation de stéroïdes - vie - (F)
IDGCFLA	1	1534 - 1534	Cons. drogues ill. - incl. 1 seule fois cannabis - vie - (F)
IDGCFLAC	1	1535 - 1535	Cons. drogues ill. - excl. 1 seule fois cannabis - vie - (F)
IDGCFYA	1	1536 - 1536	Cons. drogues ill. - incl. 1 seule fois cannabis - 12 m.-(F)

Variable	Longueur	Position	Concept
IDGCFYAC	1	1537 - 1537	Cons. drogues ill. - excl. 1 seule fois cannabis - 12 m.-(F)
IDGCDINT	4.1	1538 - 1541	Trouble occasionné par drogues illicites - moy.- 12 m. - (D)
IDGCFINT	1	1542 - 1542	Trouble occasionné par drogues illicites. - 12 m. - (F)
CPGCFDO	1	1543 - 1543	Indicateur du module : Jeu excessif - (F)
CPGC_01A	2	1544 - 1545	Fréquence - dépensé argent pour billets loterie instantanée
CPGC_01B	2	1546 - 1547	Fréquence - dépensé argent pour billets de loterie
CPGC_01C	2	1548 - 1549	Fréquence - dépensé argent au bingo
CPGC_01D	2	1550 - 1551	Fréquence - dépensé argent pour jeu de cartes/jeu de société
CPGC_01E	2	1552 - 1553	Fréquence - dépensé argent à la loterie video (hors casino)
CPGC_01F	2	1554 - 1555	Fréquence - dépensé argent à la loterie video (au casino)
CPGC_01G	2	1556 - 1557	Fréquence - dépensé argent pour autres jeux (au casino)
CPGC_01H	2	1558 - 1559	Fréquence - dépensé argent pour jeux de hasard sur internet
CPGC_01I	2	1560 - 1561	Fréquence - dépensé argent aux courses de chevaux
CPGC_01J	2	1562 - 1563	Fréquence - dépensé argent pour loteries sportives
CPGC_01K	2	1564 - 1565	Fréquence - dépensé argent pour investissements speculatifs
CPGC_01L	2	1566 - 1567	Fréquence - dépensé argent pour des jeux d'habiletés
CPGC_01M	2	1568 - 1569	Fréquence - dépensé argent pour autre type de jeu de hasard
CPGC_01N	2	1570 - 1571	Montant d'argent dépensé aux activités de jeu
CPGC_02	1	1572 - 1572	Fréquence - dépensé plus d'argent au jeu que l'intention
CPGC_03	1	1573 - 1573	Fréquence - joué plus d'argent pour même sentiment
CPGC_04	1	1574 - 1574	Fréquence - retourné pour essayer de regagner l'argent perdu
CPGC_05	1	1575 - 1575	Fréquence - emprunté argent/vendu pour obtenir $ pour jouer
CPGC_06	1	1576 - 1576	Fréquence - pensé peut-être avoir un problème de jeu
CPGC_07	1	1577 - 1577	Fréquence - jeu a causé des problèmes de santé quelconques
CPGC_08	1	1578 - 1578	Fréquence - personnes ont critiqué les habitudes de jeu
CPGC_09	1	1579 - 1579	Fréquence - activités de jeu ont causé problèmes financiers
CPGC_10	1	1580 - 1580	Fréquence - senti coupable à propos du jeu
CPGC_11	1	1581 - 1581	Fréquence - menti pour cacher activités de jeu
CPGC_12	1	1582 - 1582	Fréquence - voulu arrêter parier mais ne pensait pas pouvoir
CPGC_13	1	1583 - 1583	Fréquence - parié plus que pouvait se permettre de perdre
CPGC_14	1	1584 - 1584	Fréquence - essayé d'arrêter/de moins jouer; mais incapable
CPGC_15	1	1585 - 1585	Fréquence - joué pour oublier problèmes/mieux se sentir
CPGC_16	1	1586 - 1586	Fréquence - activités de jeu causé problème avec famille/ami

Variable	Longueur	Position	Concept
CPGC_17	1	1587 - 1587	Autre membre de la famille avec un problème de jeu
CPGC_18	1	1588 - 1588	Consommé de l'alcool ou de la drogue en jouant
CPGC_19A	2	1589 - 1590	Niveau de trouble - tâches ménagères
CPGC_9B1	2	1591 - 1592	Niveau de trouble - aller à l'école
CPGC_9B2	2	1593 - 1594	Niveau de trouble - travailler à un emploi
CPGC_19C	2	1595 - 1596	Niveau de trouble - établir relations avec les autres
CPGC_19D	2	1597 - 1598	Niveau de trouble - vie sociale
CPGCFGAM	1	1599 - 1599	Activité jeux hasard-Parieurs vs non-parieurs - (F)
CPGCDSEV	2	1600 - 1601	Indice de gravité de problème de jeux de hasard - (D)
CPGCDTYP	2	1602 - 1603	Type de joueurs - (D)
CPGCDACT	2	1604 - 1605	Nbre de differents types d'activité de jeux de hasard - (D)
CPGCDINT	4.1	1606 - 1609	Trouble occasionné par les jeux de hasard - Moyenne - (D)
CPGCFINT	1	1610 - 1610	Trouble occasionné par les jeux de hasard - (F)
ETACFDO	1	1611 - 1611	Indicateur du module : Troubles alimentaires - (F)
ETAC_01A	1	1612 - 1612	A eu une peur intense d'être trop gros/embonpoint - vie
ETAC_01B	1	1613 - 1613	A eu une peur intense d'être trop gros/embonpoint - 12 m.
ETAC_02	2	1614 - 1615	Fréquence - a été terrifié d'être trop gros
ETAC_03	2	1616 - 1617	Fréquence - a évité de manger quand avait faim
ETAC_04	2	1618 - 1619	Fréquence - a été préoccupé par la nourriture
ETAC_05	2	1620 - 1621	Fréquence - a eu des épisodes de gloutonnerie
ETAC_06	2	1622 - 1623	Fréquence - a découpé les aliments en petits morceaux
ETAC_07	2	1624 - 1625	Fréquence - a été conscient de la valeur calorique
ETAC_08	2	1626 - 1627	Fréquence - a évité les aliments riches en glucides
ETAC_09	2	1628 - 1629	Fréquence - a senti que manger plus serait apprécié
ETAC_10	2	1630 - 1631	Fréquence - a vomi après avoir mangé
ETAC_11	2	1632 - 1633	Fréquence - s'est senti coupable après avoir mangé
ETAC_12	2	1634 - 1635	Fréquence - est préoccupé par le désir d'être plus mince
ETAC_13	2	1636 - 1637	Fréquence - est préoccupé à brûler calories / exercice
ETAC_14	2	1638 - 1639	Fréquence - est trop mince selon les autres personnes
ETAC_15	2	1640 - 1641	Fréquence - est préoccupé d'avoir de la graisse sur le corps
ETAC_16	2	1642 - 1643	Fréquence - a pris plus de temps à prendre ses repas
ETAC_17	2	1644 - 1645	Fréquence - a évité de manger aliments contenant du sucre
ETAC_18	2	1646 - 1647	Fréquence - a mangé des aliments diététiques

Variable	Longueur	Position	Concept
ETAC_19	2	1648 - 1649	Fréquence - a eu impression que la nourriture dominait vie
ETAC_20	2	1650 - 1651	Fréquence - a démontré capacité à contrôler alimentation
ETAC_21	2	1652 - 1653	Fréquence - a senti /autres personnes poussaient à manger
ETAC_22	2	1654 - 1655	Fréquence - a accordé trop de temps à penser à la nourriture
ETAC_23	2	1656 - 1657	Fréquence - se sentait mal à l'aise après mangé sucreries
ETAC_24	2	1658 - 1659	Fréquence - s'est mis à la diète
ETAC_25	2	1660 - 1661	Fréquence - aimait avoir l'estomac vide
ETAC_26	2	1662 - 1663	Fréquence - ressentait le besoin de vomir après les repas
ETAC_27	2	1664 - 1665	Fréquence - a aimé essayer des aliments riches
ETACDIND	2	1666 - 1667	Résultat de l'indice du test d'attitudes alimentaires - (D)
ETACFIND	1	1668 - 1668	Test d'attitudes alimentaires - (F)
MEXCFDO	1	1669 - 1669	Indicateur du module : Expériences maternelles - (F)
MEXC_01	1	1670 - 1670	A donné naissance au cours des 5 dernières années
MEXC_01A	4	1671 - 1674	Année de naissance du dernier bébé
MEXC_02	1	1675 - 1675	A utilisé l'acide folique - avant la dernière grossesse
MEXC_03	1	1676 - 1676	A allaité ou a essayé d'allaiter dernier enfant
MEXC_04	2	1677 - 1678	Principale raison de ne pas allaiter
MEXC_05	1	1679 - 1679	Allaite encore le dernier enfant
MEXC_06	2	1680 - 1681	Durée de l'allaitement du dernier enfant
MEXC_07	2	1682 - 1683	Âge du dernier enfant - a ajouté autre alimentation
MEXC_08	2	1684 - 1685	Principale raison - a ajouté autre alimentation
MEXC_09	1	1686 - 1686	A donné vitamine D - quand allaitement exclusif
MEXC_10	2	1687 - 1688	Principale raison - a arrêté l'allaitement du dernier enfant
MEXC_20	1	1689 - 1689	Genre de fumeuse - dernière grossesse
MEXC_21	3	1690 - 1692	Nbre de cig./jour - dern. grossesse (fumeuse tous les jours)
MEXC_22	3	1693 - 1695	Nbre de cig./jour - dern. grossesse (fumeuse occasionnel)
MEXC_23	1	1696 - 1696	A fumé durant l'allaitement du dernier enfant (fumeuse occ.)
MEXC_24	3	1697 - 1699	Nbre de cig./jour -durant allaitement (fumeuse tous les jrs)
MEXC_25	3	1700 - 1702	Nbre de cig./jour - durant allaitement (fumeuse occasionnel)
MEXC_26	1	1703 - 1703	Fumée secondaire - durant / après la dernière grossesse
MEXC_30	1	1704 - 1704	A consommé de l'alcool - la dernière grossesse
MEXC_31	2	1705 - 1706	Fréquence de consommation d'alcool - la dernière grossesse
MEXC_32	1	1707 - 1707	A bu de l'alcool durant l'allaitement du dernier bébé

Variable	Longueur	Position	Concept
MEXC_33	2	1708 - 1709	Fréquence d'alcool - durant l'allaitement du dernier enfant
MEXCDEBF	2	1710 - 1711	Durée d'allaitement exclusif - (D)
MEXCFEB4	1	1712 - 1712	Allaitement excl. pendant au moins 4 mois - (F)
SXBCFDO	1	1713 - 1713	Indicateur du module : Comportement sexuel - (F)
SXBC_1	1	1714 - 1714	A déjà eu des relations sexuelles
SXBC_2	3	1715 - 1717	Âge - premières relations sexuelles
SXBC_3	1	1718 - 1718	A eu des relations sexuelles - 12 m.
SXBC_4	1	1719 - 1719	Nombre de partenaires différents - 12 m.
SXBC_07	1	1720 - 1720	Diagnostiqué avec une maladie transmise sexuellement
SXBC_7A	1	1721 - 1721	Utilisation d'un condom - la dernière fois
SXBC_09	1	1722 - 1722	Important d'éviter de tomber enceinte
SXBC_10	2	1723 - 1724	Important d'éviter / blonde tombe enceinte
SXBC_11	1	1725 - 1725	Habituellement utilise méthode de contraception - 12 m.
SXBC_12A	1	1726 - 1726	Genre de méthode habituelle - condom
SXBC_12B	1	1727 - 1727	Genre de méthode habituelle - pilule anticonceptionnelle
SXBC_12C	1	1728 - 1728	Genre de méthode habituelle - diaphragme
SXBC_12D	1	1729 - 1729	Genre de méthode habituelle - spermicide
SXBC_12E	1	1730 - 1730	Genre de méthode habituelle - autre
SXBC_12F	1	1731 - 1731	Genre de méthode habituelle - injections contraceptives
SXBC_13A	1	1732 - 1732	Genre de méthode dernière fois - condom
SXBC_13B	1	1733 - 1733	Genre de méthode dernière fois - pilule anticonceptionnelle
SXBC_13C	1	1734 - 1734	Genre de méthode dernière fois - diaphragme
SXBC_13D	1	1735 - 1735	Genre de méthode dernière fois - spermicide
SXBC_13E	1	1736 - 1736	Genre de méthode dernière fois - autre
SXBC_13F	1	1737 - 1737	Genre de méthode dernière fois - injections contraceptives
MEDCFDO	1	1738 - 1738	Indicateur du module : Consommation de médicaments - (F)
MEDC_1A	1	1739 - 1739	Médicaments - analgésiques - dern. m.
MEDC_1B	1	1740 - 1740	Médicaments - tranquillisants - dern. mo.
MEDC_1C	1	1741 - 1741	Médicaments - pilules pour maigrir dern. m.
MEDC_1D	1	1742 - 1742	Médicaments - antidépresseurs - dern. m.
MEDC_1E	1	1743 - 1743	Médicaments - codéine, Demerol, morphine - dern. m.
MEDC_1F	1	1744 - 1744	Médicaments - contre les allergies - dern. m.
MEDC_1G	1	1745 - 1745	Médicaments - contre l'asthme - dern. m.

Variable	Longueur	Position	Concept
MEDC_1H	1	1746 - 1746	Médicaments - remèdes contre la toux ou le rhume - dern. m.
MEDC_1I	1	1747 - 1747	Médicaments - pénicilline ou autres antibiotiques
MEDC_1J	1	1748 - 1748	Médicaments - pour le coeur
MEDC_1K	1	1749 - 1749	Médicaments - pour la tension artérielle
MEDC_1L	1	1750 - 1750	Médicaments - diurétiques
MEDC_1M	1	1751 - 1751	Médicaments - stéroïdes
MEDC_1N	1	1752 - 1752	Médicaments - insuline
MEDC_1O	1	1753 - 1753	Médicaments - pour contrôler le diabète
MEDC_1P	1	1754 - 1754	Médicaments - somnifères
MEDC_1Q	1	1755 - 1755	Médicaments - contre les maux d'estomac
MEDC_1R	1	1756 - 1756	Médicaments - laxatifs
MEDC_1S	1	1757 - 1757	Médicaments - pilules la dernière foiss
MEDC_1T	1	1758 - 1758	Médicaments - hormones pour la ménopause
MEDC_1T1	1	1759 - 1759	Hormonothérapie - type
MEDC_1T2	4	1760 - 1763	Hormonothérapie - année débutée
MEDC_1U	1	1764 - 1764	Médicaments - pour la thyroïde
MEDC_1V	1	1765 - 1765	Médicaments - autre
MEDCF1	1	1766 - 1766	Consommation de médicaments - dernier mois - (F)
QMDCFDO	1	1767 - 1767	Indicateur du module : Consommation de médicaments QC - (F)
QMDC_01	1	1768 - 1768	A pris des analgésiques - 48 hres
QMDC_02	1	1769 - 1769	A pris des tranquillisants, sédatifs, somnifères - 48 hres
QMDC_03A	1	1770 - 1770	A pris des médicaments pour le coeur - 48 hres
QMDC_03B	1	1771 - 1771	A pris des médicaments pour la tension artérielle - 48 hres
QMDC_04	1	1772 - 1772	A pris des antibiotiques - 48 hres
QMDC_05	1	1773 - 1773	A pris des remèdes/médicaments pour l'estomac - 48 hres
QMDC_06	1	1774 - 1774	A pris des laxatifs - 48 hres
QMDC_07	1	1775 - 1775	A pris des remèdes pour la toux ou le rhume - 48 hres
QMDC_08	1	1776 - 1776	A utilisé des onguents pour la peau - 48 hres
QMDC_09	1	1777 - 1777	A pris des vitamines ou minéraux - 48 hres
QMDC_10	1	1778 - 1778	A pris des suppléments alimentaires - 48 hres
QMDC_11	1	1779 - 1779	A pris des stimulants pour énergie/moral - 48 hres
QMDC_12	1	1780 - 1780	A pris la pilule la dernière fois - 48 hres
QMDC_13	1	1781 - 1781	A pris des pilules pour maigrir - 48 hres

Variable	Longueur	Position	Concept
QMDC_14	1	1782 - 1782	A pris des anti-dépresseurs - 48 hres
QMDC_15	1	1783 - 1783	A pris des médicaments contre les allergies - 48 hres
QMDC_16	1	1784 - 1784	A pris des médicaments contre l'asthme - 48 hres
QMDC_17A	1	1785 - 1785	A pris de l'insuline - 48 hres
QMDC_17B	1	1786 - 1786	A pris des pilules pour contrôler le diabéte - 48 hres
QMDC_18	1	1787 - 1787	A pris des médicaments contre le cholestérol - 48 hres
QMDC_19A	1	1788 - 1788	A pris des hormones pour la ménopause - 48 hres
QMDC_19B	1	1789 - 1789	Type d'hormones
QMDC_20	1	1790 - 1790	A pris des médicaments pour la thyroïde - 48 hres
QMDC_21	1	1791 - 1791	A pris d'autres médicaments - 48 hres
QMDC_22	3	1792 - 1794	Nombre de différents médicaments pris - 48 hres
EXMCF01A	1	1795 - 1795	Indicateur : 1er médicament a été rapporté - (F)
EXMCC01A	7	1796 - 1802	Code pour le médicament : 1er médicament - (C)
EXMC_02A	1	1803 - 1803	Prend 1er médicament régulièrement
EXMC_03A	1	1804 - 1804	Fréquence - prend 1er médicament régulièrement
EXMCF01B	1	1805 - 1805	Indicateur : 2e médicament a été rapporté - (F)
EXMCC01B	7	1806 - 1812	Code pour le médicament : 2e médicament - (C)
EXMC_02B	1	1813 - 1813	Prend 2e médicament régulièrement
EXMC_03B	1	1814 - 1814	Fréquence - prend 2e médicament régulièrement
EXMCF01C	1	1815 - 1815	Indicateur : 3e médicament a été rapporté - (F)
EXMCC01C	7	1816 - 1822	Code pour le médicament : 3e médicament - (C)
EXMC_02C	1	1823 - 1823	Prend 3e médicament régulièrement
EXMC_03C	1	1824 - 1824	Fréquence - prend 3e médicament régulièrement
EXMCF01D	1	1825 - 1825	Indicateur : 4e médicament a été rapporté - (F)
EXMCC01D	7	1826 - 1832	Code pour le médicament : 4e médicament - (C)
EXMC_02D	1	1833 - 1833	Prend 4e médicament régulièrement
EXMC_03D	1	1834 - 1834	Fréquence - prend 4e médicament régulièrement
EXMCF01E	1	1835 - 1835	Indicateur : 5e médicament a été rapporté - (F)
EXMCC01E	7	1836 - 1842	Code pour le médicament : 5e médicament - (C)
EXMC_02E	1	1843 - 1843	Prend 5e médicament régulièrement
EXMC_03E	1	1844 - 1844	Fréquence - prend 5e médicament régulièrement
EXMCF01F	1	1845 - 1845	Indicateur : 6e médicament a été rapporté - (F)
EXMCC01F	7	1846 - 1852	Code pour le médicament : 6e médicament - (C)

Variable	Longueur	Position	Concept
EXMC_02F	1	1853 - 1853	Prend 6e médicament régulièrement
EXMC_03F	1	1854 - 1854	Fréquence - prend 6e médicament régulièrement
EXMCF01G	1	1855 - 1855	Indicateur : 7e médicament a été rapporté - (F)
EXMCC01G	7	1856 - 1862	Code pour le médicament : 7e médicament - (C)
EXMC_02G	1	1863 - 1863	Prend 7e médicament régulièrement
EXMC_03G	1	1864 - 1864	Fréquence - prend 7e médicament régulièrement
EXMCF01H	1	1865 - 1865	Indicateur : 8e médicament a été rapporté - (F)
EXMCC01H	7	1866 - 1872	Code pour le médicament : 8e médicament - (C)
EXMC_02H	1	1873 - 1873	Prend 8e médicament régulièrement
EXMC_03H	1	1874 - 1874	Fréquence - prend 8e médicament régulièrement
EXMCF01I	1	1875 - 1875	Indicateur : 9e médicament a été rapporté - (F)
EXMCC01I	7	1876 - 1882	Code pour le médicament : 9e médicament - (C)
EXMC_02I	1	1883 - 1883	Prend 9e médicament régulièrement
EXMC_03I	1	1884 - 1884	Fréquence - prend 9e médicament régulièrement
EXMCF01J	1	1885 - 1885	Indicateur : 10e médicament a été rapporté - (F)
EXMCC01J	7	1886 - 1892	Code pour le médicament : 10e médicament - (C)
EXMC_02J	1	1893 - 1893	Prend 10e médicament régulièrement
EXMC_03J	1	1894 - 1894	Fréquence - prend 10e médicament régulièrement
EXMCF01K	1	1895 - 1895	Indicateur : 11e médicament a été rapporté - (F)
EXMCC01K	7	1896 - 1902	Code pour le médicament : 11e médicament - (C)
EXMC_02K	1	1903 - 1903	Prend 11e médicament régulièrement
EXMC_03K	1	1904 - 1904	Fréquence - prend 11e médicament régulièrement
EXMCF01L	1	1905 - 1905	Indicateur : 12e médicament a été rapporté - (F)
EXMCC01L	7	1906 - 1912	Code pour le médicament : 12e médicament - (C)
EXMC_02L	1	1913 - 1913	Prend 12e médicament régulièrement
EXMC_03L	1	1914 - 1914	Fréquence - prend 12e médicament régulièrement
EXMCF01M	1	1915 - 1915	Indicateur : 13e médicament a été rapporté - (F)
EXMCC01M	7	1916 - 1922	Code pour le médicament : 13e médicament - (C)
EXMC_02M	1	1923 - 1923	Prend 13e médicament régulièrement
EXMC_03M	1	1924 - 1924	Fréquence - prend 13e médicament régulièrement
EXMCF01N	1	1925 - 1925	Indicateur : 14e médicament a été rapporté - (F)
EXMCC01N	7	1926 - 1932	Code pour le médicament : 14e médicament - (C)
EXMC_02N	1	1933 - 1933	Prend 14e médicament régulièrement

Variable	Longueur	Position	Concept
EXMC_03N	1	1934 - 1934	Fréquence - prend 14e médicament régulièrement
EXMCF01O	1	1935 - 1935	Indicateur : 15e médicament a été rapporté - (F)
EXMCC01O	7	1936 - 1942	Code pour le médicament : 15e médicament - (C)
EXMC_02O	1	1943 - 1943	Prend 15e médicament régulièrement
EXMC_03O	1	1944 - 1944	Fréquence - prend 15e médicament régulièrement
EXMCF01P	1	1945 - 1945	Indicateur : 16e médicament a été rapporté - (F)
EXMCC01P	7	1946 - 1952	Code pour le médicament : 16e médicament - (C)
EXMC_02P	1	1953 - 1953	Prend 16e médicament régulièrement
EXMC_03P	1	1954 - 1954	Fréquence - prend 16e médicament régulièrement
EXMCF01Q	1	1955 - 1955	Indicateur : 17e médicament a été rapporté - (F)
EXMCC01Q	7	1956 - 1962	Code pour le médicament : 17e médicament - (C)
EXMC_02Q	1	1963 - 1963	Prend 17e médicament régulièrement
EXMC_03Q	1	1964 - 1964	Fréquence - prend 17e médicament régulièrement
EXMCF01R	1	1965 - 1965	Indicateur : 18e médicament a été rapporté - (F)
EXMCC01R	7	1966 - 1972	Code pour le médicament : 18e médicament - (C)
EXMC_02R	1	1973 - 1973	Prend 18e médicament régulièrement
EXMC_03R	1	1974 - 1974	Fréquence - prend 18e médicament régulièrement
EXMCF01S	1	1975 - 1975	Indicateur : 19e médicament a été rapporté - (F)
EXMCC01S	7	1976 - 1982	Code pour le médicament : 19e médicament - (C)
EXMC_02S	1	1983 - 1983	Prend 19e médicament régulièrement
EXMC_03S	1	1984 - 1984	Fréquence - prend 19e médicament régulièrement
EXMCF01T	1	1985 - 1985	Indicateur : 20e médicament a été rapporté - (F)
EXMCC01T	7	1986 - 1992	Code pour le médicament : 20e médicament - (C)
EXMC_02T	1	1993 - 1993	Prend 20e médicament régulièrement
EXMC_03T	1	1994 - 1994	Fréquence - prend 20e médicament régulièrement
PWBCFDO	1	1995 - 1995	Indicateur du module : Échelle du bien-être - (F)
PWBC_01	1	1996 - 1996	Fréquence - se sentait en confiance - mois dern.
PWBC_02	1	1997 - 1997	Fréquence - satisfait de ses réalisations - mois dern.
PWBC_03	1	1998 - 1998	Fréquence - entrepris plein de choses - mois dern.
PWBC_04	1	1999 - 1999	Fréquence - se sentait équilibré émotivement - mois dern.
PWBC_05	1	2000 - 2000	Fréquence - se sentait aimé et apprécié - mois dern.
PWBC_06	1	2001 - 2001	Fréquence - avait des buts et des ambitions - mois dern.
PWBC_07	1	2002 - 2002	Fréquence - avait le goût de s'amuser - mois dern.

Variable	Longueur	Position	Concept
PWBC_08	1	2003 - 2003	Fréquence - se sentait utile - mois dern.
PWBC_09	1	2004 - 2004	Fréquence - souriait facilement - mois dern.
PWBC_10	1	2005 - 2005	Fréquence - était égal à soi-même - mois passé
PWBC_11	1	2006 - 2006	Fréquence - avait bonne écoute pour ses amis - mois dern.
PWBC_12	1	2007 - 2007	Fréquence - était interessé et curieux - mois dern.
PWBC_13	1	2008 - 2008	Fréquence - faisait la part des choses - mois passé
PWBC_14	1	2009 - 2009	Fréquence - trouvait la vie excitante - mois passé
PWBC_15	1	2010 - 2010	Fréquence - vie bien équilibrée - mois dern.
PWBC_16	1	2011 - 2011	Fréquence - était plutôt calme et posé - mois dern.
PWBC_17	1	2012 - 2012	Fréquence - trouvait facilement des solutions - mois dern.
PWBC_18	1	2013 - 2013	Fréquence - était en bon terme avec entourage - mois dern.
PWBC_19	1	2014 - 2014	Fréquence - vivait avec modération - mois dern.
PWBC_20	1	2015 - 2015	Fréquence - impression de jouir de la vie - mois dern.
PWBC_21	1	2016 - 2016	Fréquence - avait beaucoup d'humour - mois passé
PWBC_22	1	2017 - 2017	Fréquence - était en paix avec soi-même - mois dern.
PWBC_23	1	2018 - 2018	Fréquence - se sentait en santé/pleine forme - mois dern.
PWBC_24	1	2019 - 2019	Fréquence - affrontait situations positivement - mois dern.
PWBC_25	1	2020 - 2020	Fréquence - avait bon moral -mois dern.
PWBCDPWB	3	2021 - 2023	Échelle de bien-être psychologique - mois dern. - (D)
SSMCFDO	1	2024 - 2024	Indicateur du module : Soutien social - (F)
SSMC_01	3	2025 - 2027	Nombre de parents et d'amis proches
SSMC_02	1	2028 - 2028	A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit
SSMC_03	1	2029 - 2029	A quelqu'un pour l'écouter
SSMC_04	1	2030 - 2030	A quelqu'un qui conseille en situation de crise
SSMC_05	1	2031 - 2031	A quelqu'un pour aller chez le médecin
SSMC_06	1	2032 - 2032	A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection
SSMC_07	1	2033 - 2033	A quelqu'un avec qui partager du bon temps
SSMC_08	1	2034 - 2034	A quelqu'un pour renseigner afin de comprendre une situation
SSMC_09	1	2035 - 2035	A un confident
SSMC_10	1	2036 - 2036	A quelqu'un qui serre dans ses bras
SSMC_11	1	2037 - 2037	A quelqu'un avec qui se détendre
SSMC_12	1	2038 - 2038	A quelqu'un pour préparer les repas
SSMC_13	1	2039 - 2039	A quelqu'un qui donne des conseils

Variable	Longueur	Position	Concept
SSMC_14	1	2040 - 2040	A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes
SSMC_15	1	2041 - 2041	A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade
SSMC_16	1	2042 - 2042	A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes
SSMC_17	1	2043 - 2043	A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel
SSMC_18	1	2044 - 2044	A quelqu'un avec qui faire des choses agréables
SSMC_19	1	2045 - 2045	A quelqu'un qui comprend les problèmes
SSMC_20	1	2046 - 2046	A quelqu'un qui aime et donne le sentiment d'être désiré
SSMC_21A	1	2047 - 2047	A reçu soutien social tangible
SSMC_21B	1	2048 - 2048	Fréquence du soutien social tangible
SSMC_22A	1	2049 - 2049	A reçu soutien affectif
SSMC_22B	1	2050 - 2050	Fréquence du soutien affectif
SSMC_23A	1	2051 - 2051	A reçu soutien interactif social positif
SSMC_23B	1	2052 - 2052	Fréquence du soutien interatif social positif
SSMC_24A	1	2053 - 2053	A reçu soutien émotionnel ou d'information
SSMC_24B	1	2054 - 2054	Fréquence du soutien émotionnel ou d'information
SSMCDTNG	2	2055 - 2056	Soutien concret - sous-échelle MOS - (D)
SSMCDAFF	2	2057 - 2058	Affection - sous-échelle MOS - (D)
SSMCDSOC	2	2059 - 2060	Interaction sociale positive - sous-échelle MOS - (D)
SSMCDEMO	2	2061 - 2062	Support émotionnel ou d'information - sous-échelle MOS - (D)
SPVCFDO	1	2063 - 2063	Indicateur du module : Valeurs spirituelles - (F)
SPVC_1	1	2064 - 2064	Valeurs spirituelles - jouent rôle important dans la vie
SPVC_2	1	2065 - 2065	Valeurs spirituelles - aident à trouver un sens à la vie
SPVC_3	1	2066 - 2066	Valeurs spirituelles - force pour difficultés quotidiennes
SPVC_4	1	2067 - 2067	Valeurs spirituelles -aident à comprendre difficultés de vie
SPVC_5	2	2068 - 2069	Religion du répondant
SPVC_6	1	2070 - 2070	Fréquence - assiste à des services religieux ou rencontres
SPVC_7	1	2071 - 2071	Évaluation personnelle - être religieux
CMHCFDO	1	2072 - 2072	Indicateur du module : Utilisation des serv./Santé men.- (F)
CMHC_01K	1	2073 - 2073	A consulté profess. de la santé mentale
CMHC_01L	3	2074 - 2076	A consulté profess. de la santé mentale - nombre de fois
CMHC_1MA	1	2077 - 2077	A consulté profess. de la santé mentale - médecin de famille
CMHC_1MB	1	2078 - 2078	A consulté profess. de la santé mentale - psychiatre
CMHC_1MC	1	2079 - 2079	A consulté profess. de la santé mentale - psychologue

Variable	Longueur	Position	Concept
CMHC_1MD	1	2080 - 2080	A consulté profess. de la santé mentale - infirmière
CMHC_1ME	1	2081 - 2081	A consulté profess. de la santé mentale - travailleur social
CMHC_1MF	1	2082 - 2082	A consulté profess. de la santé mentale - autre
DISCFDO	1	2083 - 2083	Indicateur du module : Détresse - (F)
DISC_10A	1	2084 - 2084	Fréquence - s'est senti épuisé - mois passé
DISC_10B	1	2085 - 2085	Fréquence - s'est senti nerveux - mois passé
DISC_10C	1	2086 - 2086	Fréquence - s'est senti si nerveux - mois passé
DISC_10D	1	2087 - 2087	Fréquence - s'est senti désespéré - mois passé
DISC_10E	1	2088 - 2088	Fréquence - s'est senti agité - mois passé
DISC_10F	1	2089 - 2089	Fréquence - s'est senti si agité - mois passé
DISC_10G	1	2090 - 2090	Fréquence - s'est senti triste - mois passé
DISC_10H	1	2091 - 2091	Fréquence - s'est senti si déprimé - mois passé
DISC_10I	1	2092 - 2092	Fréquence - s'est senti tout était un effort - mois passé
DISC_10J	1	2093 - 2093	Fréquence - s'est senti bon à rien - mois passé
DISC_10K	1	2094 - 2094	Fréquence des sentiments - mois passé
DISC_10L	1	2095 - 2095	Fréquence des sentiments (plus souvent)
DISC_10M	1	2096 - 2096	Fréquence des sentiments (moins souvent)
DISC_10N	1	2097 - 2097	Fréquence des sentiments perturbent la vie - mois passé
DISCDK6	2	2098 - 2099	Échelle de détresse - K6 - mois passé - (D)
DISCDDSX	2	2100 - 2101	Échelle de détresse - K10 - mois passé - (D)
DISCDCHR	2	2102 - 2103	Échelle de chronicité de détresse/incapacité-mois passé-(D)
DIQCFDO	1	2104 - 2104	Indicateur du module : Détresse (Québec) - (F)
DIQC_01	1	2105 - 2105	Fréquence - s'est senti désespéré en pensant à l'avenir
DIQC_02	1	2106 - 2106	Fréquence - s'est senti seul
DIQC_03	1	2107 - 2107	Fréquence - a eu des blancs de mémoire
DIQC_04	1	2108 - 2108	Fréquence - s'est senti découragé ou a eu les bleus
DIQC_05	1	2109 - 2109	Fréquence - s'est senti tendu ou sous pression
DIQC_06	1	2110 - 2110	Fréquence - s'est laissé emporté contre qqu'un/qque chose
DIQC_07	1	2111 - 2111	Fréquence - s'est senti ennuyé/peu intéressé par les choses
DIQC_08	1	2112 - 2112	Fréquence - a ressenti des peurs ou des craintes
DIQC_09	1	2113 - 2113	Fréquence - a eu des difficultés à se souvenir des choses
DIQC_10	1	2114 - 2114	Fréquence - a pleuré facilement ou s'est senti/de pleurer
DIQC_11	1	2115 - 2115	Fréquence - s'est senti agité ou nerveux

Variable	Longueur	Position	Concept
DIQC_12	1	2116 - 2116	Fréquence - s'est senti négatif envers les autres
DIQC_13	1	2117 - 2117	Fréquence - s'est senti facilement contrarié ou irrité
DIQC_14	1	2118 - 2118	Fréquence - s'est fâché pour des choses sans importance
DIQC_15	1	2119 - 2119	Évaluation personnelle-santé mentale comparée aux autres
DPSCFDO	1	2120 - 2120	Indicateur du module : Dépression - (F)
DPSC_02	1	2121 - 2121	Senti triste/mélancolique/déprimé - 2 sem. ou plus - 12 m.
DPSC_03	1	2122 - 2122	Triste/déprimé - longueur que sentiments ont habit. duré
DPSC_04	1	2123 - 2123	Triste/déprimé - fréquence
DPSC_05	1	2124 - 2124	Triste/déprimé - perdu intérêt pour plupart des choses
DPSC_06	1	2125 - 2125	Triste/déprimé - éprouvait toujours fatigue/manque d'énergie
DPSC_07	1	2126 - 2126	Triste/déprimé - changement de poids
DPSC_08A	3	2127 - 2129	Triste/déprimé - changement de poids (montant)
DPSC_08B	1	2130 - 2130	Triste/déprimé - changement de poids (livres/kilogrammes)
DPSC_09	1	2131 - 2131	Triste/déprimé - difficulté à trouver le sommeil
DPSC_10	1	2132 - 2132	Triste/déprimé - fréquence - difficile à trouver le sommeil
DPSC_11	1	2133 - 2133	Triste/déprimé - difficulté à se concentrer
DPSC_12	1	2134 - 2134	Triste/déprimé - senti parfois abattu
DPSC_13	1	2135 - 2135	Triste/déprimé - a beaucoup songé à la mort
DPSC_14	2	2136 - 2137	Triste/déprimé - nombre de semaines - 12 m.
DPSC_15	2	2138 - 2139	Triste/déprimé - mois le plus récent
DPSC_16	1	2140 - 2140	Perdu intérêt pour des choses aimait faire - 12 m.
DPSC_17	1	2141 - 2141	Perte d'intérêt - fréquence - 12 m.
DPSC_18	1	2142 - 2142	Perte d'intérêt - fréquence - 2 sem.
DPSC_19	1	2143 - 2143	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue
DPSC_20	1	2144 - 2144	Perte d'intérêt - changement de poids
DPSC_21A	3	2145 - 2147	Perte d'intérêt - changement de poids (montant)
DPSC_21B	1	2148 - 2148	Perte d'intérêt - changement de poids (livres ou kg)
DPSC_22	1	2149 - 2149	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil
DPSC_23	1	2150 - 2150	Perte d'intérêt - fréquence / difficulté à trouver sommeil
DPSC_24	1	2151 - 2151	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer
DPSC_25	1	2152 - 2152	Perte d'intérêt - senti parfois abattu
DPSC_26	1	2153 - 2153	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort
DPSC_27	2	2154 - 2155	Perte d'intérêt - nombre de semaines

Variable	Longueur	Position	Concept
DPSC_28	2	2156 - 2157	Perte d'intérêt - mois le plus récent
DPSCDSF	2	2158 - 2159	Échelle / dépression - cote du formulaire abrégé - (D)
DPSCDPP	4.2	2160 - 2163	Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)
DPSCDWK	2	2164 - 2165	Nombre de semaines s'est senti déprimé - (D)
DPSCDMT	2	2166 - 2167	Dernier mois s'est senti déprimé - 2 sem. de suite - (D)
SUICFDO	1	2168 - 2168	Ind. du module : Pensées suicidaires et tentatives - (F)
SUIC_1	1	2169 - 2169	A sérieusement songé au suicide - vie
SUIC_2	1	2170 - 2170	A sérieusement songé au suicide - 12 derniers mois
SUIC_3	1	2171 - 2171	A tenté de se suicider - vie
SUIC_4	1	2172 - 2172	A tenté de se suicider - 12 derniers mois
SUIC_5	1	2173 - 2173	A consulté un professionnel de la santé après la tentative
SUIC_6A	1	2174 - 2174	Tentative de suicide - a consulté médecin famille/omni.
SUIC_6B	1	2175 - 2175	Tentative de suicide - a consulté un psychiatre
SUIC_6C	1	2176 - 2176	Tentative de suicide - a consulté un psychologue
SUIC_6D	1	2177 - 2177	Tentative de suicide - a consulté un infirmier
SUIC_6E	1	2178 - 2178	Tentative de suicide - a consulté un travailleur social
SUIC_6G	1	2179 - 2179	Tentative de suicide - a consulté un conseiller religieux
SUIC_6H	1	2180 - 2180	Tentative de suicide - a consulté un professeur ou orienteur
SUIC_6F	1	2181 - 2181	Tentative de suicide - a consulté autre profess. de la santé
SFRCFDO	1	2182 - 2182	Indicateur du module : État de santé (SF-36) - (F)
SFRC_03	1	2183 - 2183	État de santé - limite activités exigeant un effort physique
SFRC_04	1	2184 - 2184	État de santé - limite activités modérées
SFRC_05	1	2185 - 2185	État de santé - limite de soulever/transporter des épiceries
SFRC_06	1	2186 - 2186	État de santé - limite de monter plusieurs étages à pied
SFRC_07	1	2187 - 2187	État de santé - limite de monter un étage à pied
SFRC_08	1	2188 - 2188	État santé - limite de pencher, mettre à genoux, accroupir
SFRC_09	1	2189 - 2189	État santé - limite de faire plus d'un km à pied
SFRC_10	1	2190 - 2190	État de santé - limite de faire plus. coins de rue à pied
SFRC_11	1	2191 - 2191	État de santé - limite de marcher d'un coin de rue à l'autre
SFRC_12	1	2192 - 2192	État de santé - limite à prendre un bain/vs habiller
SFRC_13	1	2193 - 2193	Santé phys. - moins de temps au trav./activité - dern. 4 sem
SFRC_14	1	2194 - 2194	Santé phys. - accompli moins que voulu - dern. 4 sem
SFRC_15	1	2195 - 2195	Santé physique - limite dans tâches/activités - dern. 4 sem

Variable	Longueur	Position	Concept
SFRC_16	1	2196 - 2196	Santé phys. - difficulté accomplir travail/activités - 4 sem
SFRC_17	1	2197 - 2197	État moral - moins de temps/travail/activités - dern. 4 sem
SFRC_18	1	2198 - 2198	État moral - accompli moins que voulu - dern. 4 sem
SFRC_19	1	2199 - 2199	État moral - moins de soins au travail/act. - dern. 4 sem
SFRC_20	1	2200 - 2200	Problèms phys./moral à nui aux activités soc. - dern. 4 sem
SFRC_21	2	2201 - 2202	Niveau de douleurs physiques - dern. 4 sem
SFRC_22	1	2203 - 2203	Douleur a nui aux activitiés la dernière fois - dern. 4 sem
SFRC_23	2	2204 - 2205	S'est senti plein de pep - dern. 4 sem
SFRC_24	2	2206 - 2207	S'est senti nerveux - dern. 4 sem
SFRC_25	2	2208 - 2209	S'est senti déprimé rien peut remonter moral - dern. 4 sem
SFRC_26	2	2210 - 2211	S'est senti calme et serein - dern. 4 sem
SFRC_27	2	2212 - 2213	Avoir beaucoup d'énergie - dern. 4 sem
SFRC_28	2	2214 - 2215	S'est senti triste et abattu - dern. 4 sem
SFRC_29	2	2216 - 2217	S'est senti épuisé et vidé - dern. 4 sem
SFRC_30	2	2218 - 2219	S'est senti heureux - dern. 4 sem
SFRC_31	2	2220 - 2221	S'est senti fatigué - dern. 4 sem
SFRC_32	1	2222 - 2222	Santé a nui aux activités sociales - dern 4 sem
SFRC_33	1	2223 - 2223	Semble tomber malade plus facilement que les autres
SFRC_34	1	2224 - 2224	Se voit en aussi bonne santé que les autres
SFRC_35	1	2225 - 2225	Prévoit que santé va se détériorer
SFRC_36	1	2226 - 2226	Se trouve en excellente santé
SFRCDPFS	3	2227 - 2229	Fonctionnement physique - (D)
SFRCDSFS	3	2230 - 2232	Fonctionnement social - (D)
SFRCDPRF	3	2233 - 2235	Rôle du fonctionnement (physique) - (D)
SFRCDMRF	3	2236 - 2238	Rôle du fonctionnement (mental) - (D)
SFRCDGMH	3	2239 - 2241	Échelle sur l'état de santé mentale générale - (D)
SFRCDVTS	3	2242 - 2244	Échelle de vitalité - (D)
SFRCDBPS	3	2245 - 2247	Échelle de douleurs physiques - (D)
SFRCDGHP	3	2248 - 2250	Échelle sur l'état de santé générale - (D)
SFRCDPCS	2	2251 - 2252	Mesure sommaire de l'état de santé physique - (D)
SFRCDMCS	2	2253 - 2254	Mesure sommaire de l'état de santé mentale - (D)
ACCCFDO	1	2255 - 2255	Ind. : Accès aux services de soins santé - (F)
ACCC_10	1	2256 - 2256	Besoin de visiter un médecin spécialiste

Variable	Longueur	Position	Concept
ACCC_11	1	2257 - 2257	A éprouvé des difficultés à obtenir soins d'un spécialiste
ACCC_12A	1	2258 - 2258	Difficulté - à être référé
ACCC_12B	1	2259 - 2259	Difficulté - à obtenir un rendez-vous
ACCC_12C	1	2260 - 2260	Difficulté - absence de spécaliste dans la région
ACCC_12D	1	2261 - 2261	Difficulté - attendu trop longtemps pour un rendez-vous
ACCC_12E	1	2262 - 2262	Difficulté - attendu trop longtemps à son cabinet
ACCC_12F	1	2263 - 2263	Difficulté - transport
ACCC_12G	1	2264 - 2264	Difficulté - langue
ACCC_12H	1	2265 - 2265	Difficulté - coût
ACCC_12I	1	2266 - 2266	Difficulté - responsabilités personnelles ou familiales
ACCC_12J	1	2267 - 2267	Difficulté - détérioration générale de la santé
ACCC_12K	1	2268 - 2268	Difficulté - rendez-vous annulé/reporté
ACCC_12L	1	2269 - 2269	Difficulté - attend toujours la visite
ACCC_12M	1	2270 - 2270	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé
ACCC_12N	1	2271 - 2271	Difficulté - autre
ACCC_20	1	2272 - 2272	Besoin d'une chirurgie non urgente
ACCC_21	1	2273 - 2273	A éprouvé difficultés à obtenir chirurgie non urgente
ACCC_22A	1	2274 - 2274	Difficulté - à obtenir un rendez-vous avec le chirurgien
ACCC_22B	1	2275 - 2275	Difficulté - à obtenir un diagnostique
ACCC_22C	1	2276 - 2276	Difficulté - attendu trop longtemps pour test diagnostique
ACCC_22D	1	2277 - 2277	Difficulté - attendu trop longtemps pour un lit à l'hôpital
ACCC_22E	1	2278 - 2278	Difficulté - attendu trop longtemps pour la chirurgie
ACCC_22F	1	2279 - 2279	Difficulté - service non disponible dans la région
ACCC_22G	1	2280 - 2280	Difficulté - transport
ACCC_22H	1	2281 - 2281	Difficulté - langue
ACCC_22I	1	2282 - 2282	Difficulté - coût
ACCC_22J	1	2283 - 2283	Difficulté - responsabilités personnelles ou familiales
ACCC_22K	1	2284 - 2284	Difficulté - détérioration générale de santé
ACCC_22L	1	2285 - 2285	Difficulté - rendez-vous annulé/reporté
ACCC_22M	1	2286 - 2286	Difficulté - attend toujours la chirurgie
ACCC_22N	1	2287 - 2287	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé
ACCC_22O	1	2288 - 2288	Difficulté - autre
ACCC_30	1	2289 - 2289	Besoin d'IMR, de CT-Scan, d'angiographie

Variable	Longueur	Position	Concept
ACCC_31	1	2290 - 2290	A éprouvé des difficultés à obtenir les tests
ACCC_32A	1	2291 - 2291	Difficulté - à être référé
ACCC_32B	1	2292 - 2292	Difficulté - à obtenir un rendez-vous
ACCC_32C	1	2293 - 2293	Difficulté - attendu trop longtemps/obtenir/rendez-vous
ACCC_32D	1	2294 - 2294	Difficulté - attendu trop longtemps à son cabinet
ACCC_32E	1	2295 - 2295	Difficulté - service non disponible au moment requis
ACCC_32F	1	2296 - 2296	Difficulté - service non disponible dans la région
ACCC_32G	1	2297 - 2297	Difficulté - transport
ACCC_32H	1	2298 - 2298	Difficulté - langue
ACCC_32I	1	2299 - 2299	Difficulté - coût
ACCC_32J	1	2300 - 2300	Difficulté - détérioration générale de santé
ACCC_32K	1	2301 - 2301	Difficulté - ne savait pas où aller
ACCC_32L	1	2302 - 2302	Difficulté - attend toujours le test
ACCC_32M	1	2303 - 2303	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé
ACCC_32N	1	2304 - 2304	Difficulté - autre
ACCC_40	1	2305 - 2305	Besoin de renseignements/santé pour soi-même ou famille
ACCC_40A	1	2306 - 2306	Contact pour renseignements/santé - bureau de médecin
ACCC_40B	1	2307 - 2307	Contact pour renseignements/santé - CLSC/Centre santé comm.
ACCC_40C	1	2308 - 2308	Contact pour renseignements/santé - clinique sans rendez-vs
ACCC_40D	1	2309 - 2309	Contact pour renseignements/santé - ligne info. téléphonique
ACCC_40E	1	2310 - 2310	Contact pour renseignements/santé - salle d'urgence
ACCC_40F	1	2311 - 2311	Contact pour renseignements/santé - autre service hôpital
ACCC_40G	1	2312 - 2312	Contact pour renseignements/santé - autre
ACCC_41	1	2313 - 2313	A éprouvé des difficultés à obtenir renseign. santé/soi-même
ACCC_42	1	2314 - 2314	A éprouvé des difficultés durant heures régulières
ACCC_43A	1	2315 - 2315	Difficulté - à contacter un médecin ou une infirmière
ACCC_43B	1	2316 - 2316	Difficulté - n'avait pas de numéro de téléphone
ACCC_43C	1	2317 - 2317	Difficulté - n'a pas eu de réponse
ACCC_43D	1	2318 - 2318	Difficulté - attendu trop longtemps avant/parler à quelqu'un
ACCC_43E	1	2319 - 2319	Difficulté - n'a pas eu renseignements appropriés
ACCC_43F	1	2320 - 2320	Difficulté - langue
ACCC_43G	1	2321 - 2321	Difficulté - ne savait pas où aller/appeler - mal informé
ACCC_43H	1	2322 - 2322	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé

Variable	Longueur	Position	Concept
ACCC_43I	1	2323 - 2323	Difficulté - autre
ACCC_44	1	2324 - 2324	A éprouvé des difficultés durant soirées/fins de semaines
ACCC_45A	1	2325 - 2325	Difficulté - à contacter un médecin ou une infirmière
ACCC_45B	1	2326 - 2326	Difficulté - n'avait pas de numéro de téléphone
ACCC_45C	1	2327 - 2327	Difficulté - n'a pas eu de réponse
ACCC_45D	1	2328 - 2328	Difficulté - attendu trop longtemps / parler à quelqu'un
ACCC_45E	1	2329 - 2329	Difficulté - n'a pas eu renseig./instructions appropriés
ACCC_45F	1	2330 - 2330	Difficulté - langue
ACCC_45G	1	2331 - 2331	Difficulté - ne savait pas où aller/appeler/mal informé
ACCC_45H	1	2332 - 2332	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé
ACCC_45I	1	2333 - 2333	Difficulté - autre
ACCC_46	1	2334 - 2334	A éprouvé des difficultés durant/milieu de la nuit
ACCC_47A	1	2335 - 2335	Difficulté - à contacter un médecin ou une infirmière
ACCC_47B	1	2336 - 2336	Difficulté - n'avait pas de numéro de téléphone
ACCC_47C	1	2337 - 2337	Difficulté - n'a pas eu de réponse
ACCC_47D	1	2338 - 2338	Difficulté - attendu trop longtemps avant/parler à quelqu'un
ACCC_47E	1	2339 - 2339	Difficulté - n'a pas eu renseig./instructions appropriés
ACCC_47F	1	2340 - 2340	Difficulté - langue
ACCC_47G	1	2341 - 2341	Difficulté - ne savait pas où aller/appeler/mal informé
ACCC_47H	1	2342 - 2342	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé
ACCC_47I	1	2343 - 2343	Difficulté - autre
ACCC_50A	1	2344 - 2344	A un médecin régulier
ACCC_50	1	2345 - 2345	Besoin de services de santé de routine pour soi-même/famille
ACCC_51	1	2346 - 2346	A éprouvé des difficultés à obtenir soins routine/soi-même
ACCC_52	1	2347 - 2347	A éprouvé des difficultés à obtenir soins durant heures rég.
ACCC_53A	1	2348 - 2348	Difficulté - à contacter un médecin
ACCC_53B	1	2349 - 2349	Difficulté - à obtenir un rendez-vous
ACCC_53C	1	2350 - 2350	Difficulté - n'a pas de médecin de famille
ACCC_53D	1	2351 - 2351	Difficulté - attendu trop longtemps pour un rendez-vous
ACCC_53E	1	2352 - 2352	Difficulté - attendu trop longtemps à son cabinet
ACCC_53F	1	2353 - 2353	Difficulté - service non disponible au moment requis
ACCC_53G	1	2354 - 2354	Difficulté - service non disponible dans la région
ACCC_53H	1	2355 - 2355	Difficulté - transport

Variable	Longueur	Position	Concept
ACCC_53I	1	2356 - 2356	Difficulté - langue
ACCC_53J	1	2357 - 2357	Difficulté - coût
ACCC_53K	1	2358 - 2358	Difficulté - ne savait pas où aller
ACCC_53L	1	2359 - 2359	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé
ACCC_53M	1	2360 - 2360	Difficulté - autre
ACCC_54	1	2361 - 2361	A éprouvé des difficultés durant soirées/fin de semaines
ACCC_55A	1	2362 - 2362	Difficulté - à contacter un médecin
ACCC_55B	1	2363 - 2363	Difficulté - à obtenir un rendez-vous
ACCC_55C	1	2364 - 2364	Difficulté - n'a pas de médecin de famille
ACCC_55D	1	2365 - 2365	Difficulté - attendu trop longtemps pour un rendez-vous
ACCC_55E	1	2366 - 2366	Difficulté - attendu trop longtemps à son cabinet
ACCC_55F	1	2367 - 2367	Difficulté - service non disponible au moment requis
ACCC_55G	1	2368 - 2368	Difficulté - service non disponible dans la région
ACCC_55H	1	2369 - 2369	Difficulté - transport
ACCC_55I	1	2370 - 2370	Difficulté - langue
ACCC_55J	1	2371 - 2371	Difficulté - coût
ACCC_55K	1	2372 - 2372	Difficulté - ne savait pas où aller
ACCC_55L	1	2373 - 2373	Difficulté - incapable de sortir du domicile/prob. santé
ACCC_55M	1	2374 - 2374	Difficulté - autre
ACCC_60	1	2375 - 2375	Besoin soins immédiats/prob.santé mineur - soi-même/famille
ACCC_61	1	2376 - 2376	A éprouvé des difficultés obtenir soins immédiats - soi-même
ACCC_62	1	2377 - 2377	A éprouvé des difficultés à obtenir soins durant heures rég.
ACCC_63A	1	2378 - 2378	Difficulté - à contacter un médecin
ACCC_63B	1	2379 - 2379	Difficulté - à obtenir un rendez-vous
ACCC_63C	1	2380 - 2380	Difficulté - n'a pas de médecin de famille
ACCC_63D	1	2381 - 2381	Difficulté - attendu trop longtemps pour un rendez-vous
ACCC_63E	1	2382 - 2382	Difficulté - attendu trop longtemps à son cabinet
ACCC_63F	1	2383 - 2383	Difficulté - service non disponible au moment requis
ACCC_63G	1	2384 - 2384	Difficulté - service non disponible dans la région
ACCC_63H	1	2385 - 2385	Difficulté - transport
ACCC_63I	1	2386 - 2386	Difficulté - langue
ACCC_63J	1	2387 - 2387	Difficulté - coût
ACCC_63K	1	2388 - 2388	Difficulté - ne savait pas où aller

Variable	Longueur	Position	Concept
ACCC_63L	1	2389 - 2389	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé
ACCC_63M	1	2390 - 2390	Difficulté - autre
ACCC_64	1	2391 - 2391	A éprouvé des difficultés durant soirées/fin de semaines
ACCC_65A	1	2392 - 2392	Difficulté - à contacter un médecin
ACCC_65B	1	2393 - 2393	Difficulté - à obtenir un rendez-vous
ACCC_65C	1	2394 - 2394	Difficulté - n'a pas de médecin de famille
ACCC_65D	1	2395 - 2395	Difficulté - attendu trop longtemps pour un rendez-vous
ACCC_65E	1	2396 - 2396	Difficulté - attendu trop longtemps à son cabinet
ACCC_65F	1	2397 - 2397	Difficulté - service non disponible au moment requis
ACCC_65G	1	2398 - 2398	Difficulté - service non disponible dans la région
ACCC_65H	1	2399 - 2399	Difficulté - transport
ACCC_65I	1	2400 - 2400	Difficulté - langue
ACCC_65J	1	2401 - 2401	Difficulté - coût
ACCC_65K	1	2402 - 2402	Difficulté - ne savait pas où aller
ACCC_65L	1	2403 - 2403	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé
ACCC_65M	1	2404 - 2404	Difficulté - autre
ACCC_66	1	2405 - 2405	A éprouvé des difficultés durant le milieu de la nuit
ACCC_67A	1	2406 - 2406	Difficulté - à contacter un médecin
ACCC_67B	1	2407 - 2407	Difficulté - à obtenir un rendez-vous
ACCC_67C	1	2408 - 2408	Difficulté - n'a pas de médecin de famille
ACCC_67D	1	2409 - 2409	Difficulté - attendu trop longtemps pour un rendez-vous
ACCC_67E	1	2410 - 2410	Difficulté - attendu trop longtemps à son cabinet
ACCC_67F	1	2411 - 2411	Difficulté - service non disponible au moment requis
ACCC_67G	1	2412 - 2412	Difficulté - service non disponible dans la région
ACCC_67H	1	2413 - 2413	Difficulté - transport
ACCC_67I	1	2414 - 2414	Difficulté - langue
ACCC_67J	1	2415 - 2415	Difficulté - coût
ACCC_67K	1	2416 - 2416	Difficulté - ne savait pas où aller
ACCC_67L	1	2417 - 2417	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé
ACCC_67M	1	2418 - 2418	Difficulté - autre
SDCCFDO	1	2419 - 2419	Indicateur du module : Renseignements socio-démo. - (F)
SDCC_1	2	2420 - 2421	Pays de naissance
SDCC_2	1	2422 - 2422	Citoyen canadien de naissance

Variable	Longueur	Position	Concept
SDCC_3	4	2423 - 2426	Année de l'immigration au Canada
SDCC_4A	1	2427 - 2427	Origine ethnique - canadien
SDCC_4B	1	2428 - 2428	Origine ethnique - français
SDCC_4C	1	2429 - 2429	Origine ethnique - anglais
SDCC_4D	1	2430 - 2430	Origine ethnique - allemand
SDCC_4E	1	2431 - 2431	Origine ethnique - écossais
SDCC_4F	1	2432 - 2432	Origine ethnique - irlandais
SDCC_4G	1	2433 - 2433	Origine ethnique - italien
SDCC_4H	1	2434 - 2434	Origine ethnique - ukrainien
SDCC_4I	1	2435 - 2435	Origine ethnique - hollandais (néerlandais)
SDCC_4J	1	2436 - 2436	Origine ethnique - chinois
SDCC_4K	1	2437 - 2437	Origine ethnique - juif
SDCC_4L	1	2438 - 2438	Origine ethnique - polonais
SDCC_4M	1	2439 - 2439	Origine ethnique - portugais
SDCC_4N	1	2440 - 2440	Origine ethnique - Sud-asiatique
SDCC_4T	1	2441 - 2441	Origine ethnique - norvégien
SDCC_4U	1	2442 - 2442	Origine ethnique - gallois
SDCC_4V	1	2443 - 2443	Origine ethnique - suédois
SDCC_4W	1	2444 - 2444	Origine ethnique - autochtone
SDCC_4S	1	2445 - 2445	Origine ethnique - autre
SDCC_5A	1	2446 - 2446	Peut converser - anglais
SDCC_5B	1	2447 - 2447	Peut converser - français
SDCC_5C	1	2448 - 2448	Peut converser - arabe
SDCC_5D	1	2449 - 2449	Peut converser - chinois
SDCC_5E	1	2450 - 2450	Peut converser - cri
SDCC_5F	1	2451 - 2451	Peut converser - allemand
SDCC_5G	1	2452 - 2452	Peut converser - grec
SDCC_5H	1	2453 - 2453	Peut converser - hongrois
SDCC_5I	1	2454 - 2454	Peut converser - italien
SDCC_5J	1	2455 - 2455	Peut converser - coréen
SDCC_5K	1	2456 - 2456	Peut converser - persan (farsi)
SDCC_5L	1	2457 - 2457	Peut converser - polonais
SDCC_5M	1	2458 - 2458	Peut converser - portugais

Variable	Longueur	Position	Concept
SDCC_5N	1	2459 - 2459	Peut converser - pendjabi
SDCC_5O	1	2460 - 2460	Peut converser - espagnol
SDCC_5P	1	2461 - 2461	Peut converser - tagal (philippino)
SDCC_5Q	1	2462 - 2462	Peut converser - ukrainien
SDCC_5R	1	2463 - 2463	Peut converser - vietnamien
SDCC_5T	1	2464 - 2464	Peut converser - néerlandais
SDCC_5U	1	2465 - 2465	Peut converser - hindi
SDCC_5V	1	2466 - 2466	Peut converser - russe
SDCC_5W	1	2467 - 2467	Peut converser - tamoul
SDCC_5S	1	2468 - 2468	Peut converser - autre langue
SDCC_5AA	2	2469 - 2470	Langue parlé le plus souvent à la maison
SDCC_6A	1	2471 - 2471	Première langue apprise/toujours comprise - anglais
SDCC_6B	1	2472 - 2472	Première langue apprise/toujours comprise - français
SDCC_6C	1	2473 - 2473	Première langue apprise/toujours comprise - arabe
SDCC_6D	1	2474 - 2474	Première langue apprise/toujours comprise - chinois
SDCC_6E	1	2475 - 2475	Première langue apprise/toujours comprise - cri
SDCC_6F	1	2476 - 2476	Première langue apprise/toujours comprise - allemand
SDCC_6G	1	2477 - 2477	Première langue apprise/toujours comprise - grec
SDCC_6H	1	2478 - 2478	Première langue apprise/toujours comprise - hongrois
SDCC_6I	1	2479 - 2479	Première langue apprise/toujours comprise - italien
SDCC_6J	1	2480 - 2480	Première langue apprise/toujours comprise - coréen
SDCC_6K	1	2481 - 2481	Première langue apprise/toujours comprise - persan (farsi)
SDCC_6L	1	2482 - 2482	Première langue apprise/toujours comprise - polonais
SDCC_6M	1	2483 - 2483	Première langue apprise/toujours comprise - portugais
SDCC_6N	1	2484 - 2484	Première langue apprise/toujours comprise - pendjabi
SDCC_6O	1	2485 - 2485	Première langue apprise/toujours comprise - espagnol
SDCC_6P	1	2486 - 2486	Première langue apprise/toujours comprise - tagalog
SDCC_6Q	1	2487 - 2487	Première langue apprise/toujours comprise - ukrainien
SDCC_6R	1	2488 - 2488	Première langue apprise/toujours comprise - vietnamien
SDCC_6T	1	2489 - 2489	Première langue apprise/toujours comprise - néerlandais
SDCC_6U	1	2490 - 2490	Première langue apprise/toujours comprise - hindi
SDCC_6V	1	2491 - 2491	Première langue apprise/toujours comprise - russe
SDCC_6W	1	2492 - 2492	Première langue apprise/toujours comprise - tamoul

Variable	Longueur	Position	Concept
SDCC_6S	1	2493 - 2493	Première langue apprise/toujours comprise - autre
SDCC_7A	1	2494 - 2494	Origines culturelles/raciales - blanc
SDCC_7B	1	2495 - 2495	Origines culturelles/raciales - chinois
SDCC_7C	1	2496 - 2496	Origines culturelles/raciales - sud-asiatique
SDCC_7D	1	2497 - 2497	Origines culturelles/raciales - noir
SDCC_7E	1	2498 - 2498	Origines culturelles/raciales - philippin
SDCC_7F	1	2499 - 2499	Origines culturelles/raciales - latino-américain
SDCC_7G	1	2500 - 2500	Origines culturelles/raciales - asiatique du sud-est
SDCC_7H	1	2501 - 2501	Origines culturelles/raciales - arabe
SDCC_7I	1	2502 - 2502	Origines culturelles/raciales - asiatique occidental
SDCC_7J	1	2503 - 2503	Origines culturelles/raciales - japonais
SDCC_7K	1	2504 - 2504	Origines culturelles/raciales - coréen
SDCC_7L	1	2505 - 2505	Origines culturelles/raciales - autoch. d'amérique du nord
SDCC_7M	1	2506 - 2506	Origines culturelles/raciales - autre
SDCC_7AA	1	2507 - 2507	Se considère hétérosexuel, homosexuel ou bisexuel
SDCC_8	1	2508 - 2508	Fréquente actuellement une école, collège ou université
SDCC_9	1	2509 - 2509	Étudiant à plein temps ou étudiant à temps partiel
SDCC_10	1	2510 - 2510	A déjà servi dans les forces armées en temps de guerre
SDCC_11A	1	2511 - 2511	Service en temps de guerre dans les Forces canadiennes
SDCC_11B	1	2512 - 2512	Service en temps de guerre dans les Forces d'un pays allié
SDCC_12A	1	2513 - 2513	A servi au Canada
SDCC_12B	1	2514 - 2514	A servi à l'outre-mer
SDCC_13	1	2515 - 2515	A servi en temps de paix dans les forces armées du Canada
SDCC_14A	1	2516 - 2516	Service en temps de paix dans les forces régulières
SDCC_14B	1	2517 - 2517	Service en temps de paix dans la Première réserve
SDCC_14C	1	2518 - 2518	Service en temps de paix dans une Zone de Service Spécial
SDCCCCB	3	2519 - 2521	Pays de naissance - (C)
SDCCGCB	2	2522 - 2523	Pays de naissance - (G)
SDCCDAIM	3	2524 - 2526	Âge au moment de l'immigration - (D)
SDCCFIMM	1	2527 - 2527	Statut d'immigrant - (F)
SDCCDRES	3	2528 - 2530	Durée de temps au Canada depuis l'immigration - (D)
SDCCDLNG	2	2531 - 2532	Langues dans lesquelles le répondant peut converser - (D)
SDCCDRAC	2	2533 - 2534	Origines culturelles / raciales - (D)

Variable	Longueur	Position	Concept
SDCCDFL1	2	2535 - 2536	Première langue officielle apprise et encore comprise - (D)
EDUC_1	1	2537 - 2537	Plus haut niveau d'études primaires ou secondaires achevé
EDUC_2	1	2538 - 2538	Obtenu un diplôme d'études secondaires (école secondaire)
EDUC_3	1	2539 - 2539	Suivi tout autre cours
EDUC_4	2	2540 - 2541	Plus haut certificat ou diplôme obtenu
EDUCDR10	2	2542 - 2543	Plus haut niveau d'études - répondant, 10 niveaux - (D)
EDUCDR04	1	2544 - 2544	Plus haut niveau d'études - répondant, 4 niveaux - (D)
EDUCDH10	2	2545 - 2546	Plus haut niveau d'études - ménage, 10 niveaux - (D)
EDUCDH04	1	2547 - 2547	Plus haut niveau d'études - ménage, 4 niveaux - (D)
DHHCDHSZ	2	2548 - 2549	Taille du ménage - (D)
DHHCDL12	2	2550 - 2551	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)
DHHCDLE5	2	2552 - 2553	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)
DHHCD611	2	2554 - 2555	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)
DHHCDECF	2	2556 - 2557	Type de ménage - (D)
DHHCDLVG	2	2558 - 2559	Dispositions de vie du répondant sélectionné - (D)
DHHCDDWE	2	2560 - 2561	Type de logement - (D)
DHHC_OWN	1	2562 - 2562	Logement - propriété d'un membre du ménage
DHHC_BED	2	2563 - 2564	Logement - nombre de chambres à coucher
LBFCFDO	1	2565 - 2565	Indicateur du module : Population active - (F)
LBFC_01	1	2566 - 2566	A travaillé à un emploi ou entreprise semaine dernière
LBFC_02	1	2567 - 2567	Absent de l'emploi ou de l'entreprise semaine dernière
LBFC_03	1	2568 - 2568	Avait plus d'un emploi ou entreprise la semaine dernière
LBFC_11	1	2569 - 2569	A cherché du travail au cours des 4 dernières semaines
LBFC_13	2	2570 - 2571	Ne travaille pas présentement - raison
LBFC_13A	1	2572 - 2572	Raison - physique, émotionnelle, alcool/drogues
LBFC_21	1	2573 - 2573	A travaillé à un emploi ou entreprise - 12 derniers mois
LBFC_22	1	2574 - 2574	A cherché pour du travail au cours des 12 derniers mois
LBFC_23	1	2575 - 2575	Plus d'un emploi / entreprise - même temps / 12 dern. mois
LBFC_31	1	2576 - 2576	État du travail à son compte - emploi / entreprise princ.
LBFCF32	1	2577 - 2577	Réponse inscrite - nom de l'entreprise (trav. autonome)- (F)
LBFCF33	1	2578 - 2578	Réponse inscrite - personne pour laquelle travaille - (F)
LBFCF34	1	2579 - 2579	Réponse inscrite - genre d'entreprise - (F)
LBFCF35	1	2580 - 2580	Réponse inscrite - genre de travail - (F)

Variable	Longueur	Position	Concept
LBFCF35S	1	2581 - 2581	Réponse inscrite - autre - genre de travail - (F)
LBFCF36	1	2582 - 2582	Réponse inscrite - activités/fonctions importantes - (F)
LBFCCNIC	5	2583 - 2587	Système class. industries Amérique du Nord (SCIAN) 1997-(C)
LBFCCSOC	4	2588 - 2591	Classification type des professions (CTP), 1991 - (C)
ETSC_7	1	2592 - 2592	Restrictions sur l'usage du tabac - au lieu de travail
LBFC_41	2	2593 - 2594	Absent de l'emploi / l'entreprise semaine dernière - raison
LBFC_41A	1	2595 - 2595	Raison - physique, émotionnelle, alcool/drogues
LBFC_42	3	2596 - 2598	Nombre d'heures au travail hab. - emploi / entreprise princ.
LBFC_44	2	2599 - 2600	Horaire de travail habituel - emploi / entreprise principal
LBFC_45	2	2601 - 2602	Horaire de travail habituel - raison
LBFC_46	1	2603 - 2603	Travail les fins de semaine - emploi principal ou entreprise
LBFC_51	2	2604 - 2605	Plus d'un emploi ou entreprise - nombre de semaines
LBFC_52	2	2606 - 2607	Plus d'un emploi ou entreprise - raison
LBFC_53	3	2608 - 2610	Nombre d'heures habituel trav. - autre emploi / entreprise
LBFC_54	1	2611 - 2611	Travail les fins de semaine - autre emploi ou entreprise
LBFC_61	2	2612 - 2613	Nombre de semaines employés - au cours des 12 derniers mois
LBFC_71	2	2614 - 2615	A cherché du travail - nombre de semaines - 12 derniers mois
LBFC_71A	1	2616 - 2616	A cherché du travail au cours d'une semaine
LBFC_72	1	2617 - 2617	Ne travaille pas / ne cherche pas - semaines (confirmer)
LBFC_73	2	2618 - 2619	N'a pas cherché du travail - raison principale
LBFC_73A	1	2620 - 2620	Raison - physique, émotionnelle, alcool/drogues
LBFCDWSS	1	2621 - 2621	L'état de l'emploi la semaine dernière - 4 groupes - (D)
LBFCDWSL	2	2622 - 2623	L'état de l'emploi la semaine dernière - 6 groupes - (D)
LBFCDRNW	2	2624 - 2625	Raison principale d'être sans emploi/semaine dernière - (D)
LBFCDMJS	1	2626 - 2626	L'état d'emploi multiple - (D)
LBFCDHPW	3	2627 - 2629	Total d'heures régulières travaillées par semaine - (D)
LBFCDPFT	1	2630 - 2630	Hres régulières travaillées - tps plein / tps partiel - (D)
LBFCDJST	2	2631 - 2632	L'état de l'emploi au cours de l'an dernier - (D)
LBFCDSTU	1	2633 - 2633	L'état de l'emploi des étudiants - (D)
HMSCFDO	1	2634 - 2634	Indicateur du module : Mesures de sécurité à la maison - (F)
HMSC_1	1	2635 - 2635	Détecteur de fumée fonctionnel dans la maison
HMSC_2	1	2636 - 2636	Détecteurs de fumée sur chaque étage
HMSC_3	1	2637 - 2637	Détecteurs de fumée testés chaque mois

Variable	Longueur	Position	Concept
HMSC_4	1	2638 - 2638	Fréquence - remplacé piles des détecteurs de fumée
HMSC_5	1	2639 - 2639	Plan d'évacuation pour sortir de la maison
HMSC_6	1	2640 - 2640	Membres du ménage ont discuté du plan d'évacuation
INCCFDO	1	2641 - 2641	Indicateur du module : Revenu - (F)
INCC_1A	1	2642 - 2642	Source de revenu du ménage - salaires et traitements
INCC_1B	1	2643 - 2643	Source de revenu du ménage - travail autonome
INCC_1C	1	2644 - 2644	Source de revenu du ménage - dividendes et intérêts
INCC_1D	1	2645 - 2645	Source de revenu du ménage - assurance emploi
INCC_1E	1	2646 - 2646	Source de revenu du ménage - accident du travail
INCC_1F	1	2647 - 2647	Source de revenu du ménage - Régime Canada/Rentes du Québec
INCC_1G	1	2648 - 2648	Source de revenu du ménage - régime de retraite, rentes
INCC_1H	1	2649 - 2649	Source de revenu du ménage - Sécurité de la vieillesse/SRG
INCC_1I	1	2650 - 2650	Source de revenu du ménage - crédit d'impôt pour enfants
INCC_1J	1	2651 - 2651	Source de revenu du ménage - aide sociale / bien-être
INCC_1K	1	2652 - 2652	Source de revenu du ménage - pension alimentaire enfants
INCC_1L	1	2653 - 2653	Source de revenu du ménage - pension alimentaire au conjoint
INCC_1M	1	2654 - 2654	Source de revenu du ménage - autre
INCC_1N	1	2655 - 2655	Source de revenu du ménage - aucune
INCC_2	2	2656 - 2657	Revenu total du ménage - source principale
INCC_3	6	2658 - 2663	Revenu total du ménage - meilleure estimation
INCC_3A	1	2664 - 2664	Revenu total du ménage - < 20 000$ ou >= 20 000$
INCC_3B	1	2665 - 2665	Revenu total du ménage - < 10 000$ ou >= 10 000$
INCC_3C	1	2666 - 2666	Revenu total du ménage - < 5 000$ ou >= 5 000$
INCC_3D	1	2667 - 2667	Revenu total du ménage - < 15 000$ ou >= 15 000$
INCC_3E	1	2668 - 2668	Revenu total du ménage - < 40 000$ ou >= 40 000$
INCC_3F	1	2669 - 2669	Revenu total du ménage - < 30 000$ ou >= 30 000$
INCC_3G	1	2670 - 2670	Revenu total du ménage - >= 40 000$
INCC_4	6	2671 - 2676	Revenu personnel total - meilleure estimation
INCC_4A	1	2677 - 2677	Revenu personnel total - < 20 000$ ou >= 20 000$
INCC_4B	1	2678 - 2678	Revenu personnel total - < 10 000$ ou >= 10 000$
INCC_4C	1	2679 - 2679	Revenu personnel total - < 5 000$ ou >= 5 000$
INCC_4D	1	2680 - 2680	Revenu personnel total - < 15 000$ ou >= 15 000$
INCC_4E	1	2681 - 2681	Revenu personnel total - < 40 000$ ou >= 40 000$

Variable	Longueur	Position	Concept
INCC_4F	1	2682 - 2682	Revenu personnel total - < 30 000$ ou >= 30 000$
INCC_4G	1	2683 - 2683	Revenu personnel total - >= 40 000$
INCCDIA2	1	2684 - 2684	Capacité du revenu - 2 groupes - (D)
INCCDIA4	1	2685 - 2685	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)
INCCDIA5	1	2686 - 2686	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)
INCCDHH	2	2687 - 2688	Revenu total du ménage de toutes sources - (D)
INCCDPER	2	2689 - 2690	Revenu personnel total de toutes sources - (D)
FINCFDO	1	2691 - 2691	Indicateur du module : Insécurité alimentaire - (F)
FINC_1	1	2692 - 2692	Inquiet qu'il n'y aurait pas suffisamment de nourriture
FINC_2	1	2693 - 2693	N'avait pas suffisamment de nourriture
FINC_3	1	2694 - 2694	N'a pas mangé des aliments de la qualité / variété désirées
FINCF1	1	2695 - 2695	L'insécurité alimentaire - (F)
NUSCFDO	1	2696 - 2696	Ind. du module : Supplément au personnel infirmier - (F)
NUSC_1	1	2697 - 2697	Genre d'infirmier
NUSC_2	2	2698 - 2699	Genre d'établissement
NUSC_3	2	2700 - 2701	Nombre de fois a changé d'horaires de travail - 2 dern. sem
NUSC_4	1	2702 - 2702	Satisfaction - poste actuel
NUSC_5	1	2703 - 2703	Prévoit quitter le poste actuel - prochain 12 m.
NUSC_6	1	2704 - 2704	Satisfaction - être un infirmier
NUSC_7	1	2705 - 2705	Évaluation de la qualité des soins infirmiers
NUSC_8A	1	2706 - 2706	A été piqué par aiguille/objet pointu/utilisé sur un patient
NUSC_8B	2	2707 - 2708	Nombre de fois piqué - au cours de la carrière
NUSC_8C	2	2709 - 2710	Nombre de fois piqué - 12 dernier mois
NUSC_8D	2	2711 - 2712	Nombre de fois piqué - dernier mois
PICCFDO	1	2713 - 2713	Indicateur du module : Problèmes dans la communauté - (F)
PICC_1	1	2714 - 2714	Problème sérieux - violence physique/verbale entre conjoints
PICC_2	1	2715 - 2715	Problème sérieux - batailles et désordre publique
PICC_3	1	2716 - 2716	Problème sérieux - utilisation de drogues illégales
PICC_4	1	2717 - 2717	Problème sérieux - abus d'alcool
PICC_5	1	2718 - 2718	Problème sérieux - négligence des enfants par leurs parents
PICC_6	1	2719 - 2719	Problème sérieux - manque de respect des jeunes envers aînés
PICC_7	1	2720 - 2720	Problème sérieux - suicide chez les jeunes
PICC_8	1	2721 - 2721	Problème sérieux - jeunes éprouvant problèmes avec la loi

Variable	Longueur	Position	Concept
PICC_9	1	2722 - 2722	Problème sérieux - abus sexuels chez les enfants
WTSCFSS1	1	2723 - 2723	Membre du sous-échantillon 1 - (F)
WTSCFSS2	1	2724 - 2724	Membre du sous-échantillon 2 - (F)
WTSCFSS3	1	2725 - 2725	Membre du sous-échantillon 3 - (F)
WTSC_SJB	8.2	2726 - 2733	Poids échantillon - poids de partage - Baie James
WTSC_S	8.2	2734 - 2741	Poids échantillon - Partage
WTSC_S1S	8.2	2742 - 2749	Poids échantillon - poids de partage - Sous-échantillon 1
WTSC_S2S	8.2	2750 - 2757	Poids échantillon - poids de partage - Sous-échantillon 2
WTSC_S3S	8.2	2758 - 2765	Poids échantillon - poids de partage - Sous-échantillon 3
WTSC_M	8.2	2766 - 2773	Poids échantillon - Maître
WTSC_S1M	8.2	2774 - 2781	Poids échantillon - Maître - Sous-échantillon 1
WTSC_S2M	8.2	2782 - 2789	Poids échantillon - Maître - Sous-échantillon 2
WTSC_S3M	8.2	2790 - 2797	Poids échantillon - Maître - Sous-échantillon 3