Cycle 3.1 ESCC : Cliché d'enregistrement

Fichier maître - 12 mois

Juin 2006

Variable	Longueur	Position	Concept
SAMPLEID	20	0001 - 0020	Identificateur du ménage
PERSONID	2	0021 - 0022	Identificateur de la personne sélectionnée - interview santé
GEOE_PRV	2	0023 - 0024	Province de résidence du répondant
GEOEDHR4	4	0025 - 0028	Région sociosanitaire de résidence du répondant - (D)
GEOEDSHR	6	0029 - 0034	Entité infrarégionale sociosanitaire (Québec) - (D)
GEOEDLHN	4	0035 - 0038	Réseaux locaux intégrés de santé - (LHIN) - Ontario - (D)
GEOEDDA	8	0039 - 0046	Aire de diffusion - (D)
GEOEDFED	5	0047 - 0051	Circonscription électorale fédérale - (D)
GEOEDCSD	7	0052 - 0058	Subdivision de recensement - (D)
GEOEDCD	4	0059 - 0062	Division de recensement - (D)
GEOEDSAT	1	0063 - 0063	Genre de classification des secteurs statistiques - (D)
GEOEDCMA	3	0064 - 0066	Région métropolitaine de recensement - (D)
GEOEDPRG	2	0067 - 0068	Groupe de régions socio-sanitaires homologues - (D)
GEOEDUR7	1	0069 - 0069	Région urbaine et rurale - 7 niveaux - (D)
GEOEDUR2	1	0070 - 0070	Région urbaine et rurale - 2 niveaux - (D)
GEOEDPC	6	0071 - 0076	Code postal - (D)
SAME_CP	6	0077 - 0082	Période de collecte de l'échantillon
SAME_TYP	1	0083 - 0083	Type d'échantillon
SAMEDSHR	1	0084 - 0084	Permission de partager les données - (D)
SAMEDLNK	1	0085 - 0085	Permission de jumeler les données - (D)
ADME_STA	2	0086 - 0087	État de réponse après traitement des données
ADME_PRX	1	0088 - 0088	Composante santé complétée par procuration
ADME_YOI	4	0089 - 0092	Année de l'interview
ADME_MOI	2	0093 - 0094	Mois de l'interview
ADME_DOI	2	0095 - 0096	Jour de l'interview
ADME_N09	1	0097 - 0097	Interview effectuée au téléphone ou en face à face
ADME_N10	1	0098 - 0098	Répondant seul durant l'interview
ADME_N11	1	0099 - 0099	Réponses biaisées par la présence d'une autre personne
ADME_N12	2	0100 - 0101	Langue de l'interview
ADME_LHH	1	0102 - 0102	Langue de préférence - interview du ménage
DHHE_AGE	3	0103 - 0105	Âge
DHHE_YOB	4	0106 - 0109	Année de naissance
DHHE_MOB	2	0110 - 0111	Mois de naissance
DHHE_DOB	2	0112 - 0113	Jour de naissance
DHHE_SEX	1	0114 - 0114	Sexe
DHHE_MS	2	0115 - 0116	État matrimonial

Variable	Longueur	Position	Concept
DHHEDYKD	2	0117 - 0118	Nombre de personnes de 15 ans ou moins dans le ménage - (D)
DHHEDOKD	2	0119 - 0120	Nombre de dépendants de 16 ou 17 ans dans le ménage - (D)
GENE_01	1	0121 - 0121	Évaluation personnelle de la santé
GENE_02	1	0122 - 0122	Évaluation personnelle de la santé par comp. à l'an dernier
GENE_02A	1	0123 - 0123	Satisfaction de vie en général
GENE_02B	1	0124 - 0124	Évaluation personnelle de la santé mentale
GENE_07	1	0125 - 0125	Évaluation personnelle du stress
GENE_08	1	0126 - 0126	A travaillé à un emploi ou entreprise
GENE_09	1	0127 - 0127	Évaluation personnelle du stress au travail
GENE_10	1	0128 - 0128	Sentiment d'appartenance à la communauté locale
GENEDHDI	1	0129 - 0129	Auto évaluation de la santé - (D)
GENEDMHI	1	0130 - 0130	Auto évaluation de la santé mentale - (D)
ORGEFOPT	1	0131 - 0131	Module optionnel : Organismes à but non lucratif - (F)
ORGE_1	1	0132 - 0132	Membre d'un organisme à but non lucratif
ORGE_2	1	0133 - 0133	Fréquence - participé aux activités
SLPEFOPT	1	0134 - 0134	Module optionnel : Sommeil - (F)
SLPE_01	2	0135 - 0136	Nombre d'heures de sommeil par nuit
SLPE_02	1	0137 - 0137	Fréquence - problèmes à dormir
SLPE_03	1	0138 - 0138	Fréquence - sommeil est réparateur
SLPE_04	1	0139 - 0139	Fréquence - difficulté à rester éveillé
CIHEFOPT	1	0140 - 0140	Module optionnel : Changements pour améliorer la santé - (F)
CIHE_1	1	0141 - 0141	A fait quelque chose pour améliorer la santé
CIHE_2	2	0142 - 0143	Changement le plus important pour améliorer la santé
CIHE_3	1	0144 - 0144	Croit que quelque chose doit être fait pour améliorer santé
CIHE_4	2	0145 - 0146	La chose la plus importante à faire pour améliorer la santé
CIHE_5	1	0147 - 0147	Empêchement pour améliorer la santé
CIHE_6A	1	0148 - 0148	Empêchement pour améliorer la santé - manque de volonté
CIHE_6I	1	0149 - 0149	Empêchement pour améliorer la santé - responsab. familiales
CIHE_6B	1	0150 - 0150	Empêchement pour améliorer la santé - programme de travail
CIHE_6J	1	0151 - 0151	Empêch. pour améliorer la santé - dépend drogue/alcool
CIHE_6K	1	0152 - 0152	Empêch. pour améliorer la santé - ne pas être en forme
CIHE_6G	1	0153 - 0153	Empêch. pour améliorer la santé - incapacité/prob. de santé
CIHE_6F	1	0154 - 0154	Empêchement pour améliorer la santé - trop stressant
CIHE_6E	1	0155 - 0155	Empêchement pour améliorer la santé - trop coûteux
CIHE_6L	1	0156 - 0156	Empêch. pour améliorer la santé - non dispo. dans la région
CIHE_6M	1	0157 - 0157	Empêch. pour améliorer la santé - problèmes de transport

Variable	Longueur	Position	Concept
CIHE_6N	1	0158 - 0158	Empêch. pour améliorer la santé - conditions météologiques
CIHE_6H	1	0159 - 0159	Empêchement pour améliorer la santé - autre
CIHE_7	1	0160 - 0160	Intention améliorer la santé au cours de la prochaine année
CIHE_8A	1	0161 - 0161	Améliorer la santé - plus d'exercices
CIHE_8B	1	0162 - 0162	Améliorer la santé - perdre du poids
CIHE_8C	1	0163 - 0163	Améliorer la santé - améliorer les habitudes alimentaires
CIHE_8J	1	0164 - 0164	Améliorer la santé - cesser de fumer
CIHE_8K	1	0165 - 0165	Améliorer la santé - consommer moins d'alcool
CIHE_8G	1	0166 - 0166	Améliorer la santé - réduire le niveau de stress
CIHE_8L	1	0167 - 0167	Améliorer la santé - recevoir des soins médicaux
CIHE_8H	1	0168 - 0168	Améliorer la santé - prendre des vitamines
CIHE_8I	1	0169 - 0169	Améliorer la santé - autre
HCSEFOPT	1	0170 - 0170	Mod. opt. : Satis.à l'égard du système de soins de santé-(F)
HCSE_1	1	0171 - 0171	Évaluation de l'accessibilité des soins de santé - province
HCSE_2	1	0172 - 0172	Évaluation de la qualité des soins de santé - province
HCSE_3	1	0173 - 0173	Évaluation de l'accessibilité des soins de santé -communauté
HCSE_4	1	0174 - 0174	Évaluation de la qualité des soins de santé - communauté
HWTE_2	2	0175 - 0176	Taille / autodéclarée
HWTE_2A	2	0177 - 0178	Taille - hauteur exacte de 1'0" à 1'11" / autodéclarée
HWTE_2B	2	0179 - 0180	Taille - hauteur exacte de 2'0" à 2'11" / autodéclarée
HWTE_2C	2	0181 - 0182	Taille - hauteur exacte de 3'0" à 3'11" / autodéclarée
HWTE_2D	2	0183 - 0184	Taille - hauteur exacte de 4'0" à 4'11" / autodéclarée
HWTE_2E	2	0185 - 0186	Taille - hauteur exacte de 5'0" à 5'11" / autodéclarée
HWTE_2F	2	0187 - 0188	Taille - hauteur exacte de 6'0" à 6'11" / autodéclarée
HWTE_3	3	0189 - 0191	Poids / autodéclaré
HWTE_N4	1	0192 - 0192	Poids - unité de mesure en livres/kilogrammes / autodéclaré
HWTE_4	1	0193 - 0193	Opinion du répondant à propos de son poids - autodéclaré
HWTEDHTM	5.3	0194 - 0198	Taille (mètres) / autodéclarée - (D)
HWTEDWTK	6.2	0199 - 0204	Poids (kilogrammes) / autodéclaré - (D)
HWTEDBMI	6.2	0205 - 0210	Indice de la masse corporelle (IMC) / autodéclaration - (D)
HWTEDISW	2	0211 - 0212	Class. IMC (18 +) / autodéclaration - standard int. - (D)
HWTEDCOL	1	0213 - 0213	Class. IMC (12 à 17) / autodéclaration - système Cole - (D)
CCCE_011	1	0214 - 0214	A des allergies alimentaires
CCCE_021	1	0215 - 0215	A des allergies autres que des allergies alimentaires
CCCE_031	1	0216 - 0216	Fait de l'asthme
CCCE_035	1	0217 - 0217	Asthme - a eu des symptômes ou des crises

Variable	Longueur	Position	Concept
CCCE_036	1	0218 - 0218	Asthme - a pris des médicaments
CCCE_041	1	0219 - 0219	Souffre de fibromyalgie
CCCE_051	1	0220 - 0220	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme
CCCE_05A	1	0221 - 0221	Genre d'arthrite / rhumatisme
CCCE_061	1	0222 - 0222	A des maux de dos autres que la fibromyalgie et l'arthrite
CCCE_071	1	0223 - 0223	Fait de l'hypertension
CCCE_072	1	0224 - 0224	Déjà été diagnostique pour l'hypertension
CCCE_073	1	0225 - 0225	Médicaments - l'hypertension - dernier mois
CCCE_074	1	0226 - 0226	Fait quelque pour réduire ou contrôler l'hypertension
CCCE_75A	1	0227 - 0227	Suivre recommandation - changé l'alimentation
CCCE_75B	1	0228 - 0228	Suivre recommandation - fait plus d'exercices
CCCE_75C	1	0229 - 0229	Suivre recommandation - consommé moins d'alcool
CCCE_75D	1	0230 - 0230	Suivre recommandation - autre
CCCE_081	1	0231 - 0231	A des migraines
CCCE_91A	1	0232 - 0232	Est atteint de bronchite chronique
CCCE_91E	1	0233 - 0233	Souffre d'emphysème
CCCE_91F	1	0234 - 0234	Souffre de bronchopneumopathie chronique obstructive
CCCE_101	1	0235 - 0235	Est atteint du diabète
CCCE_102	3	0236 - 0238	Diabète - âge au premier diagnostique
CCCE_10A	1	0239 - 0239	Diabète - diagnostique - durant grossesse
CCCE_10B	1	0240 - 0240	Diabète - diagnostique - autre que durant grossesse
CCCE_10C	2	0241 - 0242	Diabète - quand après diagnostique a commencé insuline
CCCE_105	1	0243 - 0243	Diabète - prend de l'insuline actuellement
CCCE_106	1	0244 - 0244	Diabète - pris pilules pour contrôler le niveau de sucre
CCCE_111	1	0245 - 0245	Est atteint d'épilepsie
CCCE_121	1	0246 - 0246	Souffre d'une maladie cardiaque
CCCE_131	1	0247 - 0247	Souffre d'un cancer
CCCE_31A	1	0248 - 0248	Déjà souffre d'un cancer
CCCE_13A	1	0249 - 0249	Type de cancer - cancer du sein
CCCE_13B	1	0250 - 0250	Type de cancer - cancer de la prostate
CCCE_13C	1	0251 - 0251	Type de cancer - cancer du côlon et du rectum
CCCE_13D	1	0252 - 0252	Type de cancer - cancer de la peau (mélanome)
CCCE_13E	1	0253 - 0253	Type de cancer - cancer de la peau (sans mélanome)
CCCE_13F	1	0254 - 0254	Type de cancer - autre
CCCE_141	1	0255 - 0255	Souffre d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin
CCCE_151	1	0256 - 0256	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral

Variable	Longueur	Position	Concept
CCCE_161	1	0257 - 0257	Est atteint d'incontinence urinaire
CCCE_171	1	0258 - 0258	Est atteint de troubles intestinaux / Crohn ou colite
CCCE_17A	1	0259 - 0259	Genre de trouble intestinaux
CCCE_181	1	0260 - 0260	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale
CCCE_191	1	0261 - 0261	Est atteint de cataracte
CCCE_201	1	0262 - 0262	Est atteint de glaucome
CCCE_211	1	0263 - 0263	Est atteint d'un problème de la thyroïde
CCCE_251	1	0264 - 0264	Souffre du syndrome de fatigue chronique
CCCE_261	1	0265 - 0265	Souffre de sensibilités aux agresseurs chimiques
CCCE_271	1	0266 - 0266	Est atteint de schizophrénie
CCCE_280	1	0267 - 0267	Est atteint d'un trouble de l'humeur
CCCE_290	1	0268 - 0268	Est atteint d'un trouble d'anxiété
CCCE_321	1	0269 - 0269	Est atteint d'autisme ou autres troubles du développement
CCCE_331	1	0270 - 0270	A des troubles d'apprentissage
CCCE_33A	1	0271 - 0271	Trouble déficitaire de l'attention, sans hyperactivité
CCCE_33B	1	0272 - 0272	Trouble d'hyperactivité avec défiant de l'attention
CCCE_33C	1	0273 - 0273	Souffre de dyslexie
CCCE_33D	1	0274 - 0274	Autre trouble d'apprentissage
CCCE_341	1	0275 - 0275	Troubles alimentaires - tel que l'anorexie ou boulimie
CCCE_901	1	0276 - 0276	Autre problème de santé physique ou mentale de longue durée
CCCEF1	1	0277 - 0277	Est atteint d'un problème de santé chronique - (F)
DIAEFOPT	1	0278 - 0278	Module optionnel : Soins de diabète - (F)
DIAE_01	1	0279 - 0279	Fait subir le test d'hémoglobine « A1C »
DIAE_02	3	0280 - 0282	Nombre de fois - fait le test d'hémoglobine « A1C »
DIAE_03	1	0283 - 0283	Pieds examinés par un professionnel de la santé
DIAE_04	3	0284 - 0286	Nbre/fois - pieds examinés par professionnel de la santé
DIAE_05	1	0287 - 0287	Urine testé pour protéines par professionnel de la santé
DIAE_06	1	0288 - 0288	A déjà subi examen de la vue avec pupilles dilatées
DIAE_07	1	0289 - 0289	Examen de la vue avec pupilles dilatées - dernière fois
DIAE_08	1	0290 - 0290	Vérifie taux de glucose / soi-même - unité de déclaration
DIAE_N8B	3	0291 - 0293	Vérifie taux de glucose/soi-même - nombre de fois par jour
DIAE_N8C	3	0294 - 0296	Vérifie taux de glucose/soi-même- nombre de fois par semaine
DIAE_N8D	3	0297 - 0299	Vérifie taux de glucose/soi-même- nombre de fois par mois
DIAE_N8E	3	0300 - 0302	Vérifie taux de glucose/soi-même- nombre de fois par année
DIAE_09	1	0303 - 0303	Examine ses pieds / soi-même - unité de déclaration
DIAE_N9B	3	0304 - 0306	Examine ses pieds / soi-même - nombre de fois par jour

Variable	Longueur	Position	Concept
DIAE_N9C	3	0307 - 0309	Examine ses pieds / soi-même - nombre de fois par semaine
DIAE_N9D	3	0310 - 0312	Examine ses pieds / soi-même - nombre de fois par mois
DIAE_N9E	3	0313 - 0315	Examine ses pieds / soi-même - nombre de fois par année
DIAE_10	1	0316 - 0316	Médicaments - l'ASA - dernier mois
DIAE_11	1	0317 - 0317	Médicaments - taux de cholestérol dans le sang -dern. Mois
MEDEFOPT	1	0318 - 0318	Module optionnel : Consommation de médicaments - (F)
MEDE_1A	1	0319 - 0319	Médicaments - analgésiques - dern. m.
MEDE_1B	1	0320 - 0320	Médicaments - tranquillisants - dern. m.
MEDE_1C	1	0321 - 0321	Médicaments - pilules pour maigrir - dern. m.
MEDE_1D	1	0322 - 0322	Médicaments - antidépresseurs - dern. m.
MEDE_1E	1	0323 - 0323	Médicaments - codéine, Demerol, morphine - dern. m.
MEDE_1F	1	0324 - 0324	Médicaments - contre les allergies - dern. m.
MEDE_1G	1	0325 - 0325	Médicaments - contre l'asthme - dern. m.
MEDE_1H	1	0326 - 0326	Médicaments - remèdes contre la toux ou le rhume - dern. m.
MEDE_1I	1	0327 - 0327	Médicaments - pénicilline ou autres antibiotiques - dern. m.
MEDE_1J	1	0328 - 0328	Médicaments - pour le coeur - dern. m.
MEDE_1L	1	0329 - 0329	Médicaments - diurétiques - dern. m.
MEDE_1M	1	0330 - 0330	Médicaments - stéroïdes - dern. m.
MEDE_1P	1	0331 - 0331	Médicaments - somnifères - dern. m.
MEDE_1Q	1	0332 - 0332	Médicaments - contre les maux d'estomac - dern. m.
MEDE_1R	1	0333 - 0333	Médicaments - laxatifs - dern. m.
MEDE_1S	1	0334 - 0334	Médicaments - pilules contraceptives - dern. m.
MEDE_1T	1	0335 - 0335	Médicaments - hormones pour la ménopause - dern. m.
MEDE_1T1	1	0336 - 0336	Hormonothérapie - type
MEDE_1T2	4	0337 - 0340	Hormonothérapie - année débutée
MEDE_1U	1	0341 - 0341	Médicaments - pour la thyroïde - dern. m.
MEDE_1V	1	0342 - 0342	Médicaments - autre - dern. m.
MEDEF1	1	0343 - 0343	Consommation de médicaments - dernier mois - (F)
HCUE_1AA	1	0344 - 0344	A un médecin de famille
HCUE_1BA	1	0345 - 0345	Raison pas de médecin - n'en a pas dans la région
HCUE_1BB	1	0346 - 0346	Raison pas de médecin - aucun ne prend de nouveau patient
HCUE_1BC	1	0347 - 0347	Raison pas de médecin - pas essayé d’en avoir un
HCUE_1BD	1	0348 - 0348	Raison pas de médecin - est parti / retraité
HCUE_1BE	1	0349 - 0349	Raison pas de médecin - autre
HCUE_1AC	2	0350 - 0351	Langue parlée avec médecin
HCUE_01	1	0352 - 0352	A passé la nuit comme patient

Variable	Longueur	Position	Concept
HCUE_01A	3	0353 - 0355	Nombre de nuits comme patient
HCUE_02A	3	0356 - 0358	Nombre de consultations - médecin de famille/omnipraticien
HCUE_02B	2	0359 - 0360	Nombre de consultations - spécialiste de la vue
HCUE_02C	3	0361 - 0363	Nombre de consultations - autre médecin
HCUE_02D	3	0364 - 0366	Nombre de consultations - infirmière
HCUE_02E	3	0367 - 0369	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste
HCUE_02F	3	0370 - 0372	Nombre de consultations - chiropraticien
HCUE_02G	3	0373 - 0375	Nombre de consultations - physiothérapeute
HCUE_02H	3	0376 - 0378	Nombre de consultations - travailleuse sociale
HCUE_02I	3	0379 - 0381	Nombre de consultations - psychologue
HCUE_02J	3	0382 - 0384	Nombre de consultations - orthophoniste/audiologiste/ergo.
HCUE_03A	2	0385 - 0386	Lieu de la plus récente consultation - médecin de famille
HCUE_3A1	1	0387 - 0387	Méthode de la plus récente consultation - médecin de famille
HCUE_03C	2	0388 - 0389	Lieu de la plus récente consultation - autre médecin
HCUE_3C1	1	0390 - 0390	Méthode de la plus récente consultation - autre médecin
HCUE_03D	2	0391 - 0392	Lieu de la plus récente consultation - infirmière
HCUE_3D1	1	0393 - 0393	Méthode de la plus récente consultation - infirmière
HCUE_04A	1	0394 - 0394	A assisté à un groupe d'entraide
HCUE_04	1	0395 - 0395	A consulté un intervenant en médecine douce
HCUE_05A	1	0396 - 0396	Soins de santé alternatifs - massothérapeute
HCUE_05B	1	0397 - 0397	Soins de santé alternatifs - acupuncteur
HCUE_05C	1	0398 - 0398	Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe
HCUE_05D	1	0399 - 0399	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais Alexander
HCUE_05E	1	0400 - 0400	Soins de santé alternatifs - relaxologue
HCUE_05F	1	0401 - 0401	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique
HCUE_05G	1	0402 - 0402	Soins de santé alternatifs - rolfer
HCUE_05H	1	0403 - 0403	Soins de santé alternatifs - herboriste
HCUE_05I	1	0404 - 0404	Soins de santé alternatifs - réflexologiste
HCUE_05J	1	0405 - 0405	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel
HCUE_05K	1	0406 - 0406	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux
HCUE_05L	1	0407 - 0407	Soins de santé alternatifs - autre
HCUE_06	1	0408 - 0408	Besoins de santé non satisfaits - auto-déclaré
HCUE_07A	1	0409 - 0409	Soins non obtenus - non disponibles dans la région
HCUE_07B	1	0410 - 0410	Soins non obtenus - non disponibles à ce moment-là
HCUE_07C	1	0411 - 0411	Soins non obtenus - temps d'attente trop long
HCUE_07D	1	0412 - 0412	Soins non obtenus - considérés comme inadéquats

Variable	Longueur	Position	Concept
HCUE_07E	1	0413 - 0413	Soins non obtenus - coût
HCUE_07F	1	0414 - 0414	Soins non obtenus - trop occupé
HCUE_07G	1	0415 - 0415	Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé
HCUE_07H	1	0416 - 0416	Soins non obtenus - ne savait pas où aller
HCUE_07I	1	0417 - 0417	Soins non obtenus - problème de transport
HCUE_07J	1	0418 - 0418	Soins non obtenus - problème de langue
HCUE_07K	1	0419 - 0419	Soins non obtenus - responsabilité personnelles / familiales
HCUE_07L	1	0420 - 0420	Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur
HCUE_07M	1	0421 - 0421	Soins non obtenus - décidé de ne pas se faire soigner
HCUE_07O	1	0422 - 0422	Soins non obtenus - pas nécessaire selon le médecin
HCUE_07P	1	0423 - 0423	Soins non obtenus - incap. de sortir domicle / prob. santé
HCUE_07N	1	0424 - 0424	Soins non obtenus - autre
HCUE_08A	1	0425 - 0425	Genre de soins non obtenus - traitement problème physique
HCUE_08B	1	0426 - 0426	Genre de soins non obtenus - traitement problème émotif
HCUE_08C	1	0427 - 0427	Genre de soins non obtenus - un examen périodique
HCUE_08D	1	0428 - 0428	Genre de soins non obtenus - traitement d'une blessure
HCUE_08E	1	0429 - 0429	Genre de soins non obtenus - autre
HCUE_09A	1	0430 - 0430	Lieu où essayé d'obtenir services - bureau du médecin
HCUE_09B	1	0431 - 0431	Lieu où essayé d'obtenir services - hôpital/salle d’urgence
HCUE_09C	1	0432 - 0432	Lieu où essayé d'obtenir services - passé la nuit à hôpital
HCUE_09D	1	0433 - 0433	Lieu où essayé d'obtenir services - clinique externe hôpital
HCUE_09E	1	0434 - 0434	Lieu où essayé d'obtenir services - clinique sans rendez-vs
HCUE_09F	1	0435 - 0435	Lieu où essayé d'obtenir services - clinique avec rendez-vs
HCUE_09G	1	0436 - 0436	Lieu où essayé d'obtenir services - CLSC/Centre santé comm.
HCUE_09H	1	0437 - 0437	Lieu où essayé d'obtenir services - autre
HCUEDMDC	3	0438 - 0440	Nombre de consultations avec des médecins - (D)
HCUEFCOP	1	0441 - 0441	Consultations avec professionnels de la santé - (F)
HMCE_09	1	0442 - 0442	Reçu des services à domicile - coût couvert par gouvernement
HMCE_10A	1	0443 - 0443	Soins à domicile gouv. reçus - soins infirmiers
HMCE_10B	1	0444 - 0444	Soins à domicile gouv. reçus - services santé
HMCE_10C	1	0445 - 0445	Soins à domicile gouv. reçus - hygiène personnelle
HMCE_10D	1	0446 - 0446	Soins à domicile gouv. reçus - travaux ménagers
HMCE_10E	1	0447 - 0447	Soins à domicile gouv. reçus - repas
HMCE_10F	1	0448 - 0448	Soins à domicile gouv. reçus - magasinage
HMCE_10G	1	0449 - 0449	Soins à domicile gouv. reçus - services de relève
HMCE_10H	1	0450 - 0450	Soins à domicile gouv. reçus - autre

Variable	Longueur	Position	Concept
HMCE_10I	1	0451 - 0451	Soins à domicile gouv. reçus - Medical equipment or supplies
HMCE_11	1	0452 - 0452	Reçu services à domicile - coût non couvert par gouvernement
HMCE_12A	1	0453 - 0453	Soins non gouv. - fournis par infirmière d'une agence privée
HMCE_12B	1	0454 - 0454	Soins non gouv. - fournis par entretien ménager
HMCE_12G	1	0455 - 0455	Soins non gouv. - physiothérapeute
HMCE_12C	1	0456 - 0456	Soins non gouv. - fournis par voisin ou ami
HMCE_12D	1	0457 - 0457	Soins non gouv. - fournis par membre de la famille
HMCE_12E	1	0458 - 0458	Soins non gouv. - fournis par bénévole
HMCE_12F	1	0459 - 0459	Soins non gouv. - fournis par autre
HMCE_3AA	1	0460 - 0460	Soins fournis/agence privée infirmière - soins infirmier
HMCE_3AB	1	0461 - 0461	Soins fournis/agence privée infirmière - services santé
HMCE_3AI	1	0462 - 0462	Soins fournis/agence privée par infirmière - équip. méd.
HMCE_3AC	1	0463 - 0463	Soins fournis/agence privée infirmière - hygiène pers.
HMCE_3AD	1	0464 - 0464	Soins fournis/agence privée infirmière - travaux ménager
HMCE_3AE	1	0465 - 0465	Soins fournis/agence privée infirmière - repas
HMCE_3AF	1	0466 - 0466	Soins fournis/agence privée infirmière - magasinage
HMCE_3AG	1	0467 - 0467	Soins fournis/agence privée infirmière - serv. de relève
HMCE_3AH	1	0468 - 0468	Soins fournis/agence privée infirmière - autre
HMCE_3BA	1	0469 - 0469	Soins fournis/agence privée/entretien mén. - soins infirm.
HMCE_3BB	1	0470 - 0470	Soins fournis/agence privée/entretien mén. - serv. de santé
HMCE_3BI	1	0471 - 0471	Soins fournis/agence privée/entretien mén. - équip. méd.
HMCE_3BC	1	0472 - 0472	Soins fournis/agence privée/entretien mén. - hygiène pers.
HMCE_3BD	1	0473 - 0473	Soins fournis/agence privée/entretien mén. - travaux mén.
HMCE_3BE	1	0474 - 0474	Soins fournis/agence privée/entretien mén. - repas
HMCE_3BF	1	0475 - 0475	Soins fournis/agence privée/l'entretien mén. - magasinage
HMCE_3BG	1	0476 - 0476	Soins fournis/agence privée/entretien mén.- serv. de relève
HMCE_3BH	1	0477 - 0477	Soins fournis/agence privée/entretien mén. - autre
HMCE_3GA	1	0478 - 0478	Soins fournis/physiothérapeute/agence privée - infirmiers
HMCE_3GB	1	0479 - 0479	Soins fournis/physiothérapeute/agence privée - serv. santé
HMCE_3GI	1	0480 - 0480	Soins fournis/physiothérapeute/agence privée - équip.méd.
HMCE_3GC	1	0481 - 0481	Soins fournis/physiothérap./agence privée - d'hygiène pers.
HMCE_3GD	1	0482 - 0482	Soins fournis/physiothérapeute/agence privée - travaux mén.
HMCE_3GE	1	0483 - 0483	Soins fournis/physiothérapeute/agence privée - prép. repas
HMCE_3GF	1	0484 - 0484	Soins fournis/physiothérapeute/agence privée - magasinage
HMCE_3GG	1	0485 - 0485	Soins fournis/physiothérapeute/agence privée - serv. relève
HMCE_3GH	1	0486 - 0486	Soins fournis/physiothérapeute/agence privée - autre

Variable	Longueur	Position	Concept
HMCE_3CA	1	0487 - 0487	Soins fournis par d'un voisin ou ami - soins infirmiers
HMCE_3CB	1	0488 - 0488	Soins fournis par voisin ou ami - services de santé
HMCE_3CI	1	0489 - 0489	Soins fournis par d'un voisin ou ami - équip. méd./fourn.
HMCE_3CC	1	0490 - 0490	Soins fournis par d'un voisin ou ami - hygiène personnelle
HMCE_3CD	1	0491 - 0491	Soins fournis par d'un voisin ou ami - travaux ménagers
HMCE_3CE	1	0492 - 0492	Soins fournis par d'un voisin ou ami - repas
HMCE_3CF	1	0493 - 0493	Soins fournis par d'un voisin ou ami - magasinage
HMCE_3CG	1	0494 - 0494	Soins fournis par d'un voisin ou ami - services de relève
HMCE_3CH	1	0495 - 0495	Soins fournis par d'un voisin ou ami - autre
HMCE_3DA	1	0496 - 0496	Soins fournis par famille - soins infirmiers
HMCE_3DB	1	0497 - 0497	Soins fournis par famille - services de santé
HMCE_3DI	1	0498 - 0498	Soins fournis par famille - équipment médicaux/fournitures
HMCE_3DC	1	0499 - 0499	Soins fournis par famille - hygiène personnelle
HMCE_3DD	1	0500 - 0500	Soins fournis par famille - travaux ménagers
HMCE_3DE	1	0501 - 0501	Soins fournis par famille - préparation repas ou livraison
HMCE_3DF	1	0502 - 0502	Soins fournis par famille - magasinage
HMCE_3DG	1	0503 - 0503	Soins fournis par famille - services de relève
HMCE_3DH	1	0504 - 0504	Soins fournis par famille - autre
HMCE_3EA	1	0505 - 0505	Soins fournis par un bénévole - soins infirmiers
HMCE_3EB	1	0506 - 0506	Soins fournis par un bénévole - services de santé
HMCE_3EI	1	0507 - 0507	Soins fournis par un bénévole - équip.médicaux/fournitures
HMCE_3EC	1	0508 - 0508	Soins fournis par un bénévole - hygiène personnelle
HMCE_3ED	1	0509 - 0509	Soins fournis par un bénévole - travaux ménagers
HMCE_3EE	1	0510 - 0510	Soins fournis par un bénévole - repas
HMCE_3EF	1	0511 - 0511	Soins fournis par un bénévole - magasinage
HMCE_3EG	1	0512 - 0512	Soins fournis par un bénévole - services de relève
HMCE_3EH	1	0513 - 0513	Soins fournis par un bénévole - autre
HMCE_3FA	1	0514 - 0514	Soins fournis par autre - soins infirmiers
HMCE_3FB	1	0515 - 0515	Soins fournis par autre - services santé
HMCE_3FI	1	0516 - 0516	Soins fournis par autre - équipements médicaux ou fournitues
HMCE_3FC	1	0517 - 0517	Soins fournis par autre - hygiène personnelle
HMCE_3FD	1	0518 - 0518	Soins fournis par autre - travaux ménagers
HMCE_3FE	1	0519 - 0519	Soins fournis par autre - repas
HMCE_3FF	1	0520 - 0520	Soins fournis par autre - magasinage
HMCE_3FG	1	0521 - 0521	Soins fournis par autre - services de relève
HMCE_3FH	1	0522 - 0522	Soins fournis par autre - autre

Variable	Longueur	Position	Concept
HMCE_14	1	0523 - 0523	Évaluation pers. besoins services à domicile non satisfaits
HMCE_15A	1	0524 - 0524	Services à domicile non reçus - non disp. dans la région
HMCE_15B	1	0525 - 0525	Services à domicile non reçus - non disp. ce moment-là
HMCE_15C	1	0526 - 0526	Services à domicile non reçus - temps d'attente trop long
HMCE_15D	1	0527 - 0527	Services à domicile non reçus - considérés inadéquats
HMCE_15E	1	0528 - 0528	Services à domicile non reçus - coût
HMCE_15F	1	0529 - 0529	Services à domicile non reçus - trop occupé
HMCE_15G	1	0530 - 0530	Services à domicile non reçus - ne s'en est pas occupé
HMCE_15H	1	0531 - 0531	Services à domicile non reçus - ne savait pas où aller
HMCE_15I	1	0532 - 0532	Services à domicile non reçus - problème de langue
HMCE_15J	1	0533 - 0533	Services à domicile non reçus - responsabilités familiales
HMCE_15K	1	0534 - 0534	Services à domicile non reçus - décidé pas faire soigner
HMCE_15L	1	0535 - 0535	Services à domicile non reçus - pas nécessaire selon méd
HMCE_15M	1	0536 - 0536	Services à domicile non reçus - autre
HMCE_15N	1	0537 - 0537	Services à domicile non reçus - N'avait pas droit
HMCE_15O	1	0538 - 0538	Services à domicile non reçus - toujours en attente
HMCE_16A	1	0539 - 0539	Genre de soins nécessaires - soins infirmiers
HMCE_16B	1	0540 - 0540	Genre de soins nécessaires - services santé
HMCE_16C	1	0541 - 0541	Genre de soins nécessaires - soins d'hygiène personnelle
HMCE_16D	1	0542 - 0542	Genre de soins nécessaires - travaux ménagers
HMCE_16E	1	0543 - 0543	Genre de soins nécessaires - repas
HMCE_16F	1	0544 - 0544	Genre de soins nécessaires - magasinage
HMCE_16G	1	0545 - 0545	Genre de soins nécessaires - services de relève
HMCE_16H	1	0546 - 0546	Genre de soins nécessaires - autre
HMCE_16I	1	0547 - 0547	Genre de soins nécessaires - Équip. médicaux ou fournitures
HMCE_17A	1	0548 - 0548	Contacté qui pour services à domicile - prog. parrainé/govt.
HMCE_17B	1	0549 - 0549	Contacté qui pour services à domicile - agence privée
HMCE_17C	1	0550 - 0550	Contacté qui pour services à domicile- membre de famille/ami
HMCE_17D	1	0551 - 0551	Contacté qui pour services à dom. - voluntary organization
HMCE_17E	1	0552 - 0552	Contacté qui pour services à domicile - autre
HMCEFRHC	1	0553 - 0553	Reçu soins à domicile - (F)
RACE_1	1	0554 - 0554	A de la difficulté à faire des activités
RACE_2A	1	0555 - 0555	Réduit genre/quantité d'activités - à la maison
RACE_2B1	1	0556 - 0556	Réduit genre/quantité d'activités - à l'école
RACE_2B2	1	0557 - 0557	Réduit genre/quantité d'activités - au travail
RACE_2C	1	0558 - 0558	Réduit genre/quantité d'activités - autres activités

Variable	Longueur	Position	Concept
RACE_5	2	0559 - 0560	Cause du problème de santé
RACE_5B1	1	0561 - 0561	Discrimination à cause de l'état / problème de santé - vie
RACE_5B2	1	0562 - 0562	Discrimination à cause de l'état / problème de santé
RACE_6A	1	0563 - 0563	A besoin de l'aide - pour préparer les repas
RACE_6B1	1	0564 - 0564	A besoin de l'aide - rendre à des rendez-vous/commissions
RACE_6C	1	0565 - 0565	A besoin de l'aide - pour accomplir les tâches ménagères
RACE_6D	1	0566 - 0566	A besoin de l'aide - pour faire gros travaux d'entretien
RACE_6E	1	0567 - 0567	A besoin de l'aide - pour les soins personnels
RACE_6F	1	0568 - 0568	A besoin de l'aide - pour se déplacer dans la maison
RACE_6G	1	0569 - 0569	A besoin de l'aide - s'occuper de ses finances personnelles
RACE_7A	1	0570 - 0570	Difficulté - à faire des nouveaux amis
RACE_7B	1	0571 - 0571	Difficulté - à échanger avec gens inconnus
RACE_7C	1	0572 - 0572	Difficulté - à commencer/entretenir une conversation
RACE_8A	1	0573 - 0573	Cause des difficultés - santé physique
RACE_8B	1	0574 - 0574	Cause des difficultés - santé émotionnelle ou mentale
RACE_8C	1	0575 - 0575	Cause des difficultés - consommation d'alcool ou de drogues
RACE_8D	1	0576 - 0576	Cause des difficultés - autre
RACEDIMP	1	0577 - 0577	Répercussion des problèmes de santé - (D)
RACEDPAL	1	0578 - 0578	Participation et activité limitée - (D)
RACEF6R	1	0579 - 0579	Besoin d'aide pour des tâches - (F)
RACEF7	1	0580 - 0580	Difficulté avec les situations sociales - (F)
TWDE_1	1	0581 - 0581	Gardé le lit - cause de maladie ou blessure - dern. 14 jrs
TWDE_2	2	0582 - 0583	Gardé le lit - nombre de jours
TWDE_2A	1	0584 - 0584	Un jour au lit à cause de santé mentale ou drog/alc
TWDE_2B	2	0585 - 0586	Nombre de jours au lit à cause de la santé mentale/drog/alc
TWDE_3	1	0587 - 0587	Activités limitées - à cause de maladie ou de blessure
TWDE_4	2	0588 - 0589	Activités limitées - nombre de jours
TWDE_4A	1	0590 - 0590	Un jour où activité limitée due à santé mentale/drog/alc
TWDE_4B	2	0591 - 0592	Nb.de jours où activité limitée due à santé mentale/drog/alc
TWDE_5A	1	0593 - 0593	Fait plus d'effort - à cause de maladie ou de blessure
TWDE_6	2	0594 - 0595	Nombre de jours où il a fallu plus d'effort
TWDE_6A	1	0596 - 0596	Un jour où extra effort dû à santé mentale/drog/alc
TWDE_6B	2	0597 - 0598	Nb. jours où extra effort dû à santé mentale/drog/alc
TWDEDDDY	2	0599 - 0600	Nbre de jours tot. incap. au cours de 14 dern. jours - (D)
TWDEDDDM	2	0601 - 0602	Nbre de jours incapacité-santé mentale, alc./drog.-(D)
TWDEDDDP	2	0603 - 0604	Nbre de jours incapacité - maladie/blessure physique - (D)

Variable	Longueur	Position	Concept
FLUE_160	1	0605 - 0605	A déjà reçu un vaccin contre la grippe
FLUE_162	1	0606 - 0606	A reçu vaccin contre la grippe - dernière fois
FLUE_66A	1	0607 - 0607	Aucun vaccin - pas eu l'occasion de s'en occuper
FLUE_66B	1	0608 - 0608	Aucun vaccin - pas nécessaire selon le répondant
FLUE_66C	1	0609 - 0609	Aucun vaccin - pas nécessaire selon le médecin
FLUE_66D	1	0610 - 0610	Aucun vaccin - responsabilités personnelles / familiales
FLUE_66E	1	0611 - 0611	Aucun vaccin - non disponible lorsqu'il était requis
FLUE_66F	1	0612 - 0612	Aucun vaccin - non disponible dans la région
FLUE_66G	1	0613 - 0613	Aucun vaccin - délai d'attente trop long
FLUE_66H	1	0614 - 0614	Aucun vaccin - problèmes de transport
FLUE_66I	1	0615 - 0615	Aucun vaccin - problème de langue
FLUE_66J	1	0616 - 0616	Aucun vaccin - coût
FLUE_66K	1	0617 - 0617	Aucun vaccin - ne savait pas où aller
FLUE_66L	1	0618 - 0618	Aucun vaccin - peur
FLUE_66M	1	0619 - 0619	Aucun vaccin - mauvaise réaction au dernier vaccin
FLUE_66O	1	0620 - 0620	Aucun vaccin - incapable sortir domicile/problème de santé
FLUE_66N	1	0621 - 0621	Aucun vaccin - autre
BPCEFOPT	1	0622 - 0622	Module optionnel : Tension artérielle - (F)
BPCE_010	1	0623 - 0623	A déjà fait prendre sa tension artérielle
BPCE_012	1	0624 - 0624	Dernière fois que la tension artérielle a été prise
BPCE_16A	1	0625 - 0625	Tension artérielle pas prise - pas occasion de s'en occuper
BPCE_16B	1	0626 - 0626	Tension artérielle pas prise - pas nécessaire selon répon.
BPCE_16C	1	0627 - 0627	Tension artérielle pas prise - pas nécessaire selon médecin
BPCE_16D	1	0628 - 0628	Tension artérielle pas prise - respons. pers./familiales
BPCE_16E	1	0629 - 0629	Tension artérielle pas prise - non disp. lorsque requis
BPCE_16F	1	0630 - 0630	Tension artérielle pas prise - non disp. dans la région
BPCE_16G	1	0631 - 0631	Tension artérielle pas prise - délai d'attente trop long
BPCE_16H	1	0632 - 0632	Tension artérielle pas prise - problèmes de transport
BPCE_16I	1	0633 - 0633	Tension artérielle pas prise - problème de langue
BPCE_16J	1	0634 - 0634	Tension artérielle pas prise - coût
BPCE_16K	1	0635 - 0635	Tension artérielle pas prise - ne savait pas où aller
BPCE_16L	1	0636 - 0636	Tension artérielle pas prise - peur
BPCE_16N	1	0637 - 0637	Tension artérielle pas prise - incap. sortir / prob. santé
BPCE_16M	1	0638 - 0638	Tension artérielle pas prise - autre
PAPE_020	1	0639 - 0639	A déjà passé un test PAP
PAPE_022	1	0640 - 0640	Dernière fois qu'un test PAP a été passé

Variable	Longueur	Position	Concept
PAPE_26A	1	0641 - 0641	Aucun test PAP - pas eu l'occasion de s'en occuper
PAPE_26B	1	0642 - 0642	Aucun test PAP - pas nécessaire selon répondante
PAPE_26C	1	0643 - 0643	Aucun test PAP - pas nécessaire selon médecin
PAPE_26D	1	0644 - 0644	Aucun test PAP - responsabilités personnelles / familiales
PAPE_26E	1	0645 - 0645	Aucun test PAP - non disponible lorsque requis
PAPE_26F	1	0646 - 0646	Aucun test PAP - non disponible dans la région
PAPE_26G	1	0647 - 0647	Aucun test PAP - délai d'attente trop long
PAPE_26H	1	0648 - 0648	Aucun test PAP - problèmes de transport
PAPE_26I	1	0649 - 0649	Aucun test PAP - problème de langue
PAPE_26J	1	0650 - 0650	Aucun test PAP - coût
PAPE_26K	1	0651 - 0651	Aucun test PAP - ne savait pas où aller
PAPE_26L	1	0652 - 0652	Aucun test PAP - peur
PAPE_26M	1	0653 - 0653	Aucun test PAP - hystérectomie
PAPE_26N	1	0654 - 0654	Aucun test PAP - n'aime pas se soumettre à ce test
PAPE_26P	1	0655 - 0655	Aucun test PAP - incap. sortir domicile / problème de santé
PAPE_26O	1	0656 - 0656	Aucun test PAP - autre
MAME_030	1	0657 - 0657	A déjà passé une mammographie
MAME_31A	1	0658 - 0658	A passé mammographie - antécédents familiaux
MAME_31B	1	0659 - 0659	A passé mammographie - examen régulier
MAME_31C	1	0660 - 0660	A passé mammographie - âge
MAME_31D	1	0661 - 0661	A passé mammographie - masse dépistée auparavant
MAME_31E	1	0662 - 0662	A passé mammographie - suivi d'un traitement
MAME_31F	1	0663 - 0663	A passé mammographie - en hormonothérapie
MAME_31G	1	0664 - 0664	A passé mammographie - problème mammaire
MAME_31H	1	0665 - 0665	A passé mammographie - autre
MAME_032	1	0666 - 0666	Dernière fois qu'une mammographie a été passée
MAME_36A	1	0667 - 0667	Aucune mammographie - ne pas s'en occuper - dern. 2 ans
MAME_36B	1	0668 - 0668	Aucune mammographie - pas nécessaire selon rép - dern. 2 ans
MAME_36C	1	0669 - 0669	Aucune mammographie - pas nécessaire selon méd - dern. 2 ans
MAME_36D	1	0670 - 0670	Aucune mammographie - resp. pers./familiales - dern. 2 ans
MAME_36E	1	0671 - 0671	Aucune mammographie - non disp. lorsque requis - dern. 2 ans
MAME_36F	1	0672 - 0672	Aucune mammographie - non disp. dans la région - dern. 2 ans
MAME_36G	1	0673 - 0673	Aucune mammographie - délai attente trop long - dern. 2 ans
MAME_36H	1	0674 - 0674	Aucune mammographie - problèmes de transport - dern. 2 ans
MAME_36I	1	0675 - 0675	Aucune mammographie - problème de langue - dern. 2 ans
MAME_36J	1	0676 - 0676	Aucune mammographie - coût - dern. 2 ans

Variable	Longueur	Position	Concept
MAME_36K	1	0677 - 0677	Aucune mammographie - ne savait pas où aller - dern. 2 ans
MAME_36L	1	0678 - 0678	Aucune mammographie - peur - dern. 2 ans
MAME_36M	1	0679 - 0679	Aucune mammographie - autre - dern. 2 ans
MAME_36N	1	0680 - 0680	Aucune mammographie - incap. sortir domicile - dern. 2 ans
MAME_36O	1	0681 - 0681	Aucune mammographie - A eu une ablation de sein /mastectomie
MAME_037	1	0682 - 0682	Enceinte actuellement
MAME_038	1	0683 - 0683	A subi une hystérectomie
BRXEFOPT	1	0684 - 0684	Module optionnel : Examen des seins - (F)
BRXE_110	1	0685 - 0685	A eu examen des seins par professionnel de la santé
BRXE_112	1	0686 - 0686	Dernière fois a eu un exam. des seins pour masse anormale
BRXE_16A	1	0687 - 0687	Aucun examen des seins - pas eu l'occasion de s'en occuper
BRXE_16B	1	0688 - 0688	Aucun examen des seins - pas nécessaire selon répondante
BRXE_16C	1	0689 - 0689	Aucun examen des seins - pas nécessaire selon médecin
BRXE_16D	1	0690 - 0690	Aucun examen des seins - respons. personnelles / familiales
BRXE_16E	1	0691 - 0691	Aucun examen des seins - non disponible lorsque requis
BRXE_16F	1	0692 - 0692	Aucun examen des seins - non disponible dans la région
BRXE_16G	1	0693 - 0693	Aucun examen des seins - délai d'attente trop long
BRXE_16H	1	0694 - 0694	Aucun examen des seins - problèmes de transport
BRXE_16I	1	0695 - 0695	Aucun examen des seins - problème de langue
BRXE_16J	1	0696 - 0696	Aucun examen des seins - coût
BRXE_16K	1	0697 - 0697	Aucun examen des seins - ne savait pas où aller
BRXE_16L	1	0698 - 0698	Aucun examen des seins - peur
BRXE_16M	1	0699 - 0699	Aucun examen des seins - autre
BRXE_16N	1	0700 - 0700	Aucun examen des seins - incapable sortir domic./prob.santé
BRXE_16O	1	0701 - 0701	Aucun examen des seins - ablation sein / mastectomie
BSXEFOPT	1	0702 - 0702	Module optionnel : Auto-examen des seins - (F)
BSXE_120	1	0703 - 0703	Auto-examen ses seins pour masse anormale
BSXE_121	1	0704 - 0704	Fréquence - auto-examen des seins
BSXE_22A	1	0705 - 0705	Auto-examen des seins a été appris - médecin
BSXE_22B	1	0706 - 0706	Auto-examen des seins a été appris - infirmière
BSXE_22C	1	0707 - 0707	Auto-examen des seins a été appris - livre / revue, etc.
BSXE_22D	1	0708 - 0708	Auto-examen des seins a été appris - TV / vidéo / film
BSXE_22H	1	0709 - 0709	Auto-examen des seins a été appris - membre de la famille
BSXE_22G	1	0710 - 0710	Auto-examen des seins a été appris - autre
EYXEFOPT	1	0711 - 0711	Module optionnel : Examens de la vue - (F)
EYXE_140	1	0712 - 0712	Voir optométriste - 12 m

Variable	Longueur	Position	Concept
EYXE_142	1	0713 - 0713	Dernier examen de la vue
EYXE_46A	1	0714 - 0714	Aucun examen de vue - pas eu occasion occuper - dern. 2 ans
EYXE_46B	1	0715 - 0715	Aucun examen de vue - pas nécessaire selon le répondant
EYXE_46C	1	0716 - 0716	Aucun examen de vue - pas nécessaire selon le médecin
EYXE_46D	1	0717 - 0717	Aucun examen de vue - responsabilités personnelles/fam.
EYXE_46E	1	0718 - 0718	Aucun examen de vue - non disponible lorsque requis
EYXE_46F	1	0719 - 0719	Aucun examen de vue - non disponible dans la région
EYXE_46G	1	0720 - 0720	Aucun examen de vue - délai d'attente trop long
EYXE_46H	1	0721 - 0721	Aucun examen / la vue - problèmes de transport
EYXE_46I	1	0722 - 0722	Aucun examen / la vue - problème de langue
EYXE_46J	1	0723 - 0723	Aucun examen / la vue - coût
EYXE_46K	1	0724 - 0724	Aucun examen / la vue - ne savait pas où aller
EYXE_46L	1	0725 - 0725	Aucun examen / la vue - peur
EYXE_46N	1	0726 - 0726	Aucun examen / la vue - problème de santé
EYXE_46M	1	0727 - 0727	Aucun examen / la vue - autre raison
PCUEFOPT	1	0728 - 0728	Module optionnel : Examen général - (F)
PCUE_150	1	0729 - 0729	Examen général - déjà passé sans avoir de problème de santé
PCUE_151	1	0730 - 0730	Examen général - passé lors de consultation pr prob. santé
PCUE_152	2	0731 - 0732	Examen général - la dernière fois
PCUE_56A	1	0733 - 0733	Pas examen général - pas eu occasion occuper - dern. 3 ans
PCUE_56B	1	0734 - 0734	Pas exam. général - pas nécessaire selon répon.- dern. 3 ans
PCUE_56C	1	0735 - 0735	Pas exam. général -pas nécessaire selon méd. - dern. 3 ans
PCUE_56D	1	0736 - 0736	Pas exam. général -responsabilités person./fam. -dern. 3 ans
PCUE_56E	1	0737 - 0737	Pas examen général - non dispo. lorsque requis - dern. 3 ans
PCUE_56F	1	0738 - 0738	Pas examen général - non dispo. dans la région - dern. 3 ans
PCUE_56G	1	0739 - 0739	Pas examen général - délai d'attente trop long - dern. 3 ans
PCUE_56H	1	0740 - 0740	Pas examen général - problèmes de transport - dern. 3 ans
PCUE_56I	1	0741 - 0741	Pas examen général - problème de langue - dern. 3 ans
PCUE_56J	1	0742 - 0742	Pas examen général - coût - dern. 3 ans
PCUE_56K	1	0743 - 0743	Pas examen général - ne savait pas où aller - dern. 3 ans
PCUE_56L	1	0744 - 0744	Pas examen général - peur - dern. 3 ans
PCUE_56N	1	0745 - 0745	Pas exam. gén.- incap. sortir dom./prob. santé -dern. 3 ans
PCUE_56M	1	0746 - 0746	Pas examen général - autre - dern. 3 ans
PSAEFOPT	1	0747 - 0747	Module optionnel : Dépistage du cancer de la prostate - (F)
PSAE_170	1	0748 - 0748	A déjà subi un test de sang « PSA » (cancer de la prostate)
PSAE_172	1	0749 - 0749	Dernière fois a subi un test de sang « PSA »

Variable	Longueur	Position	Concept
PSAE_73A	1	0750 - 0750	A subi un test « PSA » - antécédents familiaux
PSAE_73B	1	0751 - 0751	A subi un test « PSA » - examen régulier
PSAE_73C	1	0752 - 0752	A subi un test « PSA » - âge
PSAE_73G	1	0753 - 0753	A subi un test « PSA » - race
PSAE_73D	1	0754 - 0754	A subi un test « PSA » - suivi d'un problème
PSAE_73E	1	0755 - 0755	A subi un test « PSA » - suivi / trait. du cancer
PSAE_73F	1	0756 - 0756	A subi un test « PSA » - autre
PSAE_174	1	0757 - 0757	Subi un examen du touché rectal
PSAE_175	1	0758 - 0758	Dernière fois a subi examen du touché rectal
CCSEFOPT	1	0759 - 0759	Module optionnel : Dépistage du cancer du côlon/rectum - (F)
CCSE_180	1	0760 - 0760	A passé un test de « RSOS »
CCSE_182	2	0761 - 0762	Dernière fois subi un test de « RSOS »
CCSE_83A	1	0763 - 0763	A passé un test « RSOS » - antécédents familiaux
CCSE_83B	1	0764 - 0764	A passé un test « RSOS » - examen régulier
CCSE_83C	1	0765 - 0765	A passé un test « RSOS » - âge
CCSE_83G	1	0766 - 0766	A passé un test « RSOS » - race
CCSE_83D	1	0767 - 0767	A passé un test « RSOS » - suivi d'un problème
CCSE_83E	1	0768 - 0768	A passé un test « RSOS » - suivi d'un traitement
CCSE_83F	1	0769 - 0769	A passé un test « RSOS » - autre
CCSE_184	1	0770 - 0770	A passé une coloscopie ou une sigmoïdoscopie
CCSE_185	2	0771 - 0772	Dernière fois subi une coloscopie ou sigmoïdoscopie
CCSE_86A	1	0773 - 0773	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - antécédents familiaux
CCSE_86B	1	0774 - 0774	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - examen régulier
CCSE_86C	1	0775 - 0775	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - âge
CCSE_86G	1	0776 - 0776	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - race
CCSE_86D	1	0777 - 0777	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - suivi d'un problème
CCSE_86E	1	0778 - 0778	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - suivi d'un traitement
CCSE_86F	1	0779 - 0779	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - autre
CCSE_187	1	0780 - 0780	Coloscopie/sigmoïdoscopie - suite à « RSOS »
DENEFOPT	1	0781 - 0781	Module optionnel : Visites chez le dentiste - (F)
DENE_130	1	0782 - 0782	A visité un dentiste
DENE_132	2	0783 - 0784	Dernière visite chez le dentiste
DENE_36A	1	0785 - 0785	Aucune visite chez le dentiste - pas occas. de s'en occuper
DENE_36B	1	0786 - 0786	Aucune visite chez le dentiste - pas nécessaire - répondant
DENE_36C	1	0787 - 0787	Aucune visite chez le dentiste - pas nécessaire - dentiste
DENE_36D	1	0788 - 0788	Aucune visite chez le dentiste - respons. pers. / familiales

Variable	Longueur	Position	Concept
DENE_36E	1	0789 - 0789	Aucune visite chez le dentiste - non disp. lorsque requis
DENE_36F	1	0790 - 0790	Aucune visite chez le dentiste - non disp. dans la région
DENE_36G	1	0791 - 0791	Aucune visite chez le dentiste - délai d'attente trop long
DENE_36H	1	0792 - 0792	Aucune visite chez le dentiste - problèmes de transport
DENE_36I	1	0793 - 0793	Aucune visite chez le dentiste - problème de langue
DENE_36J	1	0794 - 0794	Aucune visite chez le dentiste - coût
DENE_36K	1	0795 - 0795	Aucune visite chez le dentiste - ne savait pas où aller
DENE_36L	1	0796 - 0796	Aucune visite chez le dentiste - peur
DENE_36M	1	0797 - 0797	Aucune visite chez le dentiste - porte un dentier
DENE_36O	1	0798 - 0798	Aucune visite chez le dentiste - incapable sortir domicile
DENE_36N	1	0799 - 0799	Aucune visite chez le dentiste - autre
OH2EFOPT	1	0800 - 0800	Module optionnel : Santé bucco-dentaire 2 - (F)
OH2E_10	1	0801 - 0801	Fréquence visites habituellement chez le dentiste
OH2E_11	1	0802 - 0802	Assurance - frais dentaires
OH2E_11A	1	0803 - 0803	Type d'assurance dentaire - parrainé par le gouvernement
OH2E_11B	1	0804 - 0804	Type d'assurance dentaire - parrainé par l'employeur
OH2E_11C	1	0805 - 0805	Type d'assurance dentaire - privé
OH2E_12	1	0806 - 0806	Dentiste a arraché une dent - 12 m.
OH2E_13	1	0807 - 0807	Arraché une dent - des caries/maladie des gencives - 12 m.
OH2E_20	1	0808 - 0808	Reste une ou plusieurs dents naturelles
OH2E_21	1	0809 - 0809	Porte des prothèses dentaires
OH2E_22	1	0810 - 0810	État des dents/bouche - diff. à parler clairement
OH2E_23	1	0811 - 0811	État des dents/la bouche - évité les conversations - 12 m.
OH2E_24	1	0812 - 0812	État des dents/la bouche - a évité rire ou sourire - 12 m.
OH2E_25A	1	0813 - 0813	A eu mal aux dents - dern. m.
OH2E_25B	1	0814 - 0814	Dents sensibles au chaud ou froid - dern. m.
OH2E_25C	1	0815 - 0815	A eu de la douleur - mâchoires - dern. m.
OH2E_25D	1	0816 - 0816	A eu de la douleur - bouche ou visage - dern. m.
OH2E_25E	1	0817 - 0817	A eu gencives qui saignaient - dern. m.
OH2E_25F	1	0818 - 0818	A eu la bouche sèche - dern. m.
OH2E_25G	1	0819 - 0819	A eu mauvaise haleine - dern. m.
OH2E_30	2	0820 - 0821	Fréquence brossage de dents
OH2EFLIM	1	0822 - 0822	Lim. soc. dues à l'état de la santé bucco-dent - 12 m. - (F)
OH2EFOFP	1	0823 - 0823	Douleur faciale ou buccale - dernier mois - (F)
FDCEFOPT	1	0824 - 0824	Module optionnel : Choix alimentaires - (F)
FDCE_1A	1	0825 - 0825	Choisit/évite aliments - se préoccupe du poids corporel

Variable	Longueur	Position	Concept
FDCE_1B	1	0826 - 0826	Choisit/évite aliments - se préoccupe maladies cardiaques
FDCE_1C	1	0827 - 0827	Choisit/évite aliments - se préoccupe du cancer
FDCE_1D	1	0828 - 0828	Choisit/évite aliments - se préoccupe de l'ostéoporose
FDCE_2A	1	0829 - 0829	Raison de choisir aliments - faible teneur en gras
FDCE_2B	1	0830 - 0830	Raison de choisir aliments - teneur en fibres
FDCE_2C	1	0831 - 0831	Raison de choisir aliments - teneur en calcium
FDCE_3A	1	0832 - 0832	Raison d'éviter aliments - teneur en gras
FDCE_3B	1	0833 - 0833	Raison d'éviter aliments - type de gras
FDCE_3C	1	0834 - 0834	Raison d'éviter aliments - teneur en sel
FDCE_3D	1	0835 - 0835	Raison d'éviter aliments - teneur en cholestérol
FDCE_3E	1	0836 - 0836	Raison d'éviter aliments - teneur en calories
FDCEFCAH	1	0837 - 0837	Choisit/évite aliments - préoccup. aspects de santé - (F)
FDCEFCHO	1	0838 - 0838	Choisit aliments à cause de leur contenu - (F)
FDCEFAVD	1	0839 - 0839	Évite aliments à cause de leur contenu - (F)
FVCEFOPT	1	0840 - 0840	Module opt. : Consommation de fruits et de légumes - (F)
FVCE_1A	1	0841 - 0841	Boit des jus de fruits - unité de déclaration
FVCE_1B	2	0842 - 0843	Boit des jus de fruits - nombre de fois par jour
FVCE_1C	2	0844 - 0845	Boit des jus de fruits - nombre de fois par semaine
FVCE_1D	3	0846 - 0848	Boit des jus de fruits - nombre de fois par mois
FVCE_1E	3	0849 - 0851	Boit des jus de fruits - nombre de fois par année
FVCE_2A	1	0852 - 0852	Mange des fruits - unité de déclaration
FVCE_2B	2	0853 - 0854	Mange des fruits - nombre de fois par jour
FVCE_2C	2	0855 - 0856	Mange des fruits - nombre de fois par semaine
FVCE_2D	3	0857 - 0859	Mange des fruits - nombre de fois par mois
FVCE_2E	3	0860 - 0862	Mange des fruits - nombre de fois par année
FVCE_3A	1	0863 - 0863	Mange de la salade verte - unité de déclaration
FVCE_3B	2	0864 - 0865	Mange de la salade verte - nombre de fois par jour
FVCE_3C	2	0866 - 0867	Mange de la salade verte - nombre de fois par semaine
FVCE_3D	3	0868 - 0870	Mange de la salade verte - nombre de fois par mois
FVCE_3E	3	0871 - 0873	Mange de la salade verte - nombre de fois par année
FVCE_4A	1	0874 - 0874	Mange des pommes de terre - unité de déclaration
FVCE_4B	2	0875 - 0876	Mange des pommes de terre - nombre de fois par jour
FVCE_4C	2	0877 - 0878	Mange des pommes de terre - nombre de fois par semaine
FVCE_4D	3	0879 - 0881	Mange des pommes de terre - nombre de fois par mois
FVCE_4E	3	0882 - 0884	Mange des pommes de terre - nombre de fois par année
FVCE_5A	1	0885 - 0885	Mange des carottes - unité de déclaration

Variable	Longueur	Position	Concept
FVCE_5B	2	0886 - 0887	Mange des carottes - nombre de fois par jour
FVCE_5C	2	0888 - 0889	Mange des carottes - nombre de fois par semaine
FVCE_5D	3	0890 - 0892	Mange des carottes - nombre de fois par mois
FVCE_5E	3	0893 - 0895	Mange des carottes - nombre de fois par année
FVCE_6A	1	0896 - 0896	Mange d'autres légumes - unité de déclaration
FVCE_6B	2	0897 - 0898	Mange d'autres légumes - nombre de portions par jour
FVCE_6C	2	0899 - 0900	Mange d'autres légumes - nombre de portions par semaine
FVCE_6D	3	0901 - 0903	Mange d'autres légumes - nombre de portions par mois
FVCE_6E	3	0904 - 0906	Mange d'autres légumes - nombre de portions par année
FVCEDJUI	5.1	0907 - 0911	Consommation quotidienne - jus de fruits - (D)
FVCEDFRU	5.1	0912 - 0916	Consommation quotidienne - fruits - (D)
FVCEDSAL	5.1	0917 - 0921	Consommation quotidienne - salade verte - (D)
FVCEDPOT	5.1	0922 - 0926	Consommation quotidienne - pommes de terre - (D)
FVCEDCAR	5.1	0927 - 0931	Consommation quotidienne - carottes - (D)
FVCEDVEG	5.1	0932 - 0936	Consommation quotidienne - autres légumes - (D)
FVCEDTOT	5.1	0937 - 0941	Consommation quotidienne - total fruits et légumes - (D)
FVCEGTOT	1	0942 - 0942	Consommation quotidienne - total fruits et légumes - (D, G)
PACE_1A	1	0943 - 0943	Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice
PACE_1B	1	0944 - 0944	Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur
PACE_1C	1	0945 - 0945	Activité / 3 derniers mois - natation
PACE_1D	1	0946 - 0946	Activité / 3 derniers mois - bicyclette
PACE_1E	1	0947 - 0947	Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale
PACE_1F	1	0948 - 0948	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison
PACE_1G	1	0949 - 0949	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace
PACE_1H	1	0950 - 0950	Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace
PACE_1I	1	0951 - 0951	Activité / 3 derniers mois - patin à roues alignées
PACE_1J	1	0952 - 0952	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course
PACE_1K	1	0953 - 0953	Activité / 3 derniers mois - golf
PACE_1L	1	0954 - 0954	Activité / 3 derniers mois - classe d'exercices ou aérobie
PACE_1M	1	0955 - 0955	Activité / 3 derniers mois - ski alpin ou planche à neige
PACE_1N	1	0956 - 0956	Activité / 3 derniers mois - quilles
PACE_1O	1	0957 - 0957	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle
PACE_1P	1	0958 - 0958	Activité / 3 derniers mois - tennis
PACE_1Q	1	0959 - 0959	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères
PACE_1R	1	0960 - 0960	Activité / 3 derniers mois - pêche
PACE_1S	1	0961 - 0961	Activité / 3 derniers mois - volley-ball

Variable	Longueur	Position	Concept
PACE_1T	1	0962 - 0962	Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier)
PACE_1Z	1	0963 - 0963	Activité / 3 derniers mois - soccer
PACE_1U	1	0964 - 0964	Activité / 3 derniers mois - autre (#1)
PACE_1V	1	0965 - 0965	Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique
PACE_1W	1	0966 - 0966	Activité / 3 derniers mois - autre (#2)
PACE_1X	1	0967 - 0967	Activité / 3 derniers mois - autre (#3)
PACE_2A	3	0968 - 0970	Nombre de fois / 3 mois - marche pour l'exercice
PACE_3A	1	0971 - 0971	Temps consacré - marche pour l'exercice
PACE_2B	3	0972 - 0974	Nombre de fois / 3 mois - jardinage/travaux à l'extérieur
PACE_3B	1	0975 - 0975	Temps consacré - jardinage ou travaux extérieurs
PACE_2C	3	0976 - 0978	Nombre de fois / 3 mois - natation
PACE_3C	1	0979 - 0979	Temps consacré - natation
PACE_2D	3	0980 - 0982	Nombre de fois / 3 mois - bicyclette
PACE_3D	1	0983 - 0983	Temps consacré - bicyclette
PACE_2E	3	0984 - 0986	Nombre de fois / 3 mois - danse moderne / sociale
PACE_3E	1	0987 - 0987	Temps consacré - danse moderne ou sociale
PACE_2F	3	0988 - 0990	Nombre de fois / 3 mois - exercices à la maison
PACE_3F	1	0991 - 0991	Temps consacré - exercices à la maison
PACE_2G	3	0992 - 0994	Nombre de fois / 3 mois - hockey sur glace
PACE_3G	1	0995 - 0995	Temps consacré - hockey sur glace
PACE_2H	3	0996 - 0998	Nombre de fois / 3 mois - patinage sur glace
PACE_3H	1	0999 - 0999	Temps consacré - patinage sur glace
PACE_2I	3	1000 - 1002	Nombre de fois / 3 mois - patin à roues alignées
PACE_3I	1	1003 - 1003	Temps consacré - patin à roues alignées
PACE_2J	3	1004 - 1006	Nombre de fois / 3 mois - jogging ou course
PACE_3J	1	1007 - 1007	Temps consacré - jogging ou course
PACE_2K	3	1008 - 1010	Nombre de fois / 3 mois - golf
PACE_3K	1	1011 - 1011	Temps consacré - golf
PACE_2L	3	1012 - 1014	Nombre de fois / 3 mois - classe d'exercices ou aérobie
PACE_3L	1	1015 - 1015	Temps consacré - classe d'exercices ou aérobie
PACE_2M	3	1016 - 1018	Nombre de fois / 3 mois - ski alpin ou planche à neige
PACE_3M	1	1019 - 1019	Temps consacré - ski alpin ou planche à neige
PACE_2N	3	1020 - 1022	Nombre de fois / 3 moins - quilles
PACE_3N	1	1023 - 1023	Temps consacré - quilles
PACE_2O	3	1024 - 1026	Nombre de fois / 3 mois - baseball ou balle molle
PACE_3O	1	1027 - 1027	Temps consacré - baseball ou balle molle

Variable	Longueur	Position	Concept
PACE_2P	3	1028 - 1030	Nombre de fois / 3 mois - tennis
PACE_3P	1	1031 - 1031	Temps consacré - tennis
PACE_2Q	3	1032 - 1034	Nombre de fois / 3 mois - poids et haltères
PACE_3Q	1	1035 - 1035	Temps consacré - poids et haltères
PACE_2R	3	1036 - 1038	Nombre de fois / 3 mois - pêche
PACE_3R	1	1039 - 1039	Temps consacré - pêche
PACE_2S	3	1040 - 1042	Nombre de fois / 3 mois - volley-ball
PACE_3S	1	1043 - 1043	Temps consacré - volley-ball
PACE_2T	3	1044 - 1046	Nombre de fois / 3 mois - basketball
PACE_3T	1	1047 - 1047	Temps consacré - basketball (ballon panier)
PACE_2Z	3	1048 - 1050	Nombre de fois / 3 mois - soccer
PACE_3Z	1	1051 - 1051	Temps consacré - soccer
PACE_2U	3	1052 - 1054	Nombre de fois / 3 mois - autre activité (#1)
PACE_3U	1	1055 - 1055	Temps consacré - autre activité (#1)
PACE_2W	3	1056 - 1058	Nombre de fois / 3 mois - autre activité (#2)
PACE_3W	1	1059 - 1059	Temps consacré - autre activité (#2)
PACE_2X	3	1060 - 1062	Nombre de fois / 3 mois - autre activité (#3)
PACE_3X	1	1063 - 1063	Temps consacré - autre activité (#3)
PACE_4A	2	1064 - 1065	Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail ou l'école
PACE_4B	2	1066 - 1067	Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail/l'école
PACE_6	1	1068 - 1068	Niveau d'activité physique quotidien
PACEDEE	4.1	1069 - 1072	Dépense d'énergie quotidienne - (D)
PACEFLEI	1	1073 - 1073	Participation à des activités de loisirs - (F)
PACEDFM	3	1074 - 1076	Fréq. mensuelle - activité physique durant > 15 min. - (D)
PACEDFR	1	1077 - 1077	Fréquence de toutes les activités physiques > 15 min. - (D)
PACEFD	1	1078 - 1078	Participation à activité phys. quotidienne > 15 min. - (F)
PACEDPAI	1	1079 - 1079	Indice de l'activité physique - (D)
SACEFOPT	1	1080 - 1080	Module optionnel : Activités sédentaires - (F)
SACE_1	2	1081 - 1082	Nombre d'heures - à l'ordinateur - dern. 3 m.
SACE_2	2	1083 - 1084	Nombre d'heures - à jouer des jeux vidéo - dern. 3 m.
SACE_3	2	1085 - 1086	Nbre hres - à regarder la télé. ou des vidéos - dern. 3 m.
SACE_4	2	1087 - 1088	Nombre d'heures - à lire - dern. 3 m.
SACEDTOT	2	1089 - 1090	Nbre hres total - activités sédentaires- dern. 3 m. - (D)
UPEEFOPT	1	1091 - 1091	Module opt. : Utilisation de l'équipement protecteur - (F)
UPEE_01	1	1092 - 1092	Fréquence - porte un casque - vélo
UPEE_02A	1	1093 - 1093	Fréquence - porte un casque - patin à roues alignées

Variable	Longueur	Position	Concept
UPEE_02B	1	1094 - 1094	Fréquence - porte protège-poignets - patin roues alignées
UPEE_02C	1	1095 - 1095	Fréquence - porte protège coudes - patin roues alignées
UPEE_03A	1	1096 - 1096	Ski alpin ou de la planche à neige - 3 derniers mois
UPEE_03B	1	1097 - 1097	Ski alpin ou de la planche à neige - 12 derniers mois
UPEE_04A	1	1098 - 1098	Fréquence - porte un casque - ski alpin
UPEE_05A	1	1099 - 1099	Fréquence - porte un casque - planche à neige
UPEE_05B	1	1100 - 1100	Fréquence - porte des protège-poignets - planche à neige
UPEE_06	1	1101 - 1101	A fait du skateboard - 12 derniers mois
UPEE_06A	1	1102 - 1102	Fréquence - porte casque - skateboard
UPEE_06B	1	1103 - 1103	Fréquence - porte des protège-poignets - skateboard
UPEE_06C	1	1104 - 1104	Fréquence - porte des protège coudes - skateboard
UPEEFILS	1	1105 - 1105	Porte tout équip. de protection - patin roues alignées - (F)
UPEEFSNB	1	1106 - 1106	Porte tout équip. de protection - planche à neige - (F)
UPEEFSKB	1	1107 - 1107	Porte tout équip. de protection - skateboard - (F)
SSBEFOPT	1	1108 - 1108	Module optionnel : Protection contre le soleil - (F)
SSBE_01	1	1109 - 1109	Coup de soleil - 12 dernier mois
SSBE_02	1	1110 - 1110	Coups de soleil a entraîné la formation de cloches d’eau
SSBE_03	1	1111 - 1111	Coups de soleil/douleur - pendant plus d'une journée
SSBE_06	2	1112 - 1113	Combien de temps passé au soleil - 11 h à 16 h
SSBE_07	1	1114 - 1114	Fréquence - mettre à l'ombre
SSBE_08	1	1115 - 1115	Fréquence - portex un chapeau au soleil
SSBE_09A	1	1116 - 1116	Fréquence - porte un pantalon long ou une jupe longue
SSBE_09B	1	1117 - 1117	Fréquence - applique un écran solaire sur le visage
SSBE_10	1	1118 - 1118	Facteur de protection solaire (FPS) utilisé habit. - visage
SSBE_11	1	1119 - 1119	Fréquence - applique un écran solaire sur le corps
SSBE_12	1	1120 - 1120	Facteur de protection solaire (FPS) utilisé habit. - corps
SMKE_01A	1	1121 - 1121	A fumé 100 cigarettes ou plus - vie
SMKE_01B	1	1122 - 1122	A déjà fumé toute une cigarette entière
SMKE_01C	3	1123 - 1125	Âge - a fumé première cigarette entière
SMKE_202	1	1126 - 1126	Genre de fumeur
SMKE_203	3	1127 - 1129	Âge - a commencé à fumer tous les jours (fumeur quotidien)
SMKE_204	3	1130 - 1132	Nombre de cigarettes fumées chaque jour (fumeur quotidien)
SMKE_05B	3	1133 - 1135	Nombre de cigarettes fumées par jour (fumeur occasionnel)
SMKE_05C	2	1136 - 1137	Nombre de jours - a fumé 1 cigarette ou plus (fumeur occ.)
SMKE_05D	1	1138 - 1138	A déjà fumé des cigarettes tous les jours
SMKE_06A	1	1139 - 1139	A cessé de fumer - quand (n'a jamais été fumeur quotidien)

Variable	Longueur	Position	Concept
SMKE_06B	2	1140 - 1141	A cessé de fumer - mois (jamais fumeur quotidien)
SMKE_06C	3	1142 - 1144	Nombre d'années depuis cessé de fumer
SMKE_207	3	1145 - 1147	Âge - commencé à fumer tous les jours (ancien fumeur quot.)
SMKE_208	3	1148 - 1150	Nombre de cigarettes par jour (ancien fumeur quotidien)
SMKE_09A	1	1151 - 1151	A cessé de fumer quot. - quand (ancien fumeur quotidien)
SMKE_09B	2	1152 - 1153	A cessé de fumer quot. - mois (ancien fumeur quotidien)
SMKE_09C	3	1154 - 1156	Nbre/années depuis cessé de fumer quot. (anc. fumeur quot.)
SMKE_10	1	1157 - 1157	A complètement cessé de fumer (ancien fumeur quotidien)
SMKE_10A	1	1158 - 1158	A cessé de fumer complètement - quand (ancien fumeur quot.)
SMKE_10B	2	1159 - 1160	A cessé de fumer complètement - mois (ancien fumeur quot.)
SMKE_10C	3	1161 - 1163	Nombre d'années depuis cessé de fumer (quotidiennement)
SMKEDSTY	2	1164 - 1165	Genre de fumeur - (D)
SMKEDSTP	3	1166 - 1168	Nombre d'années depuis cessé de fumer complètement - (D)
SMKEDYCS	3	1169 - 1171	Nmbre d'années que le répondant fume (fum. rég. cour.) - (D)
SCHEFOPT	1	1172 - 1172	Mod. opt. : Usage du tabac - les étapes du changement - (F)
SCHE_1	1	1173 - 1173	Veut arrêter de fumer - 6 prochains mois
SCHE_2	1	1174 - 1174	Veut arrêter de fumer - 30 prochains jours
SCHE_3	1	1175 - 1175	A arrêté de fumer pendant au moins 24 heures - 12 m.
SCHE_4	2	1176 - 1177	Nombre de fois arrêté pendant au moins 24 heures - 12 m.
SCHEDSTG	1	1178 - 1178	Étapes du changement - (D)
NDEEFOPT	1	1179 - 1179	Module optionnel : Dépendance à la nicotine - (F)
NDEE_1	1	1180 - 1180	Temps après le réveil fume la première cigarette
NDEE_2	1	1181 - 1181	Difficile de ne pas fumer dans les endroits interdits
NDEE_3	1	1182 - 1182	La cigarette la plus indispensable
NDEE_4	1	1183 - 1183	Fume plus fréquemment après le réveil
NDEE_5	1	1184 - 1184	Fume même si malade
NDEEDFTT	1	1185 - 1185	Test de tolérance Fagerström - (D)
SCAEFOPT	1	1186 - 1186	Module optionnel : Outils pour cesser de fumer - (F)
SCAE_10	1	1187 - 1187	A utilisé un timbre à la nicotine
SCAE_10A	1	1188 - 1188	Utilité du timbre à la nicotine
SCAE_11	1	1189 - 1189	A utilisé de la gomme ou des bonbons à la nicotine
SCAE_11A	1	1190 - 1190	Utilité de la gomme ou des bonbons à la nicotine
SCAE_12	1	1191 - 1191	Utilisé des médicaments tel que Zyban
SCAE_12A	1	1192 - 1192	Utilité des médicaments tel que le Zyban
SCAE_50	1	1193 - 1193	A arrêté de fumer pendant au moins 24 heures
SCAE_60	1	1194 - 1194	A essayé d'arrêter de fumer - timbre à la nicotine

Variable	Longueur	Position	Concept
SCAE_61	1	1195 - 1195	Essayé d'arrêter fumer -gomme/bonb. à la nicot. -12 dern. m.
SCAE_62	1	1196 - 1196	A essayé d'arrêter de fumer - médicaments tels que Zyban
SCAEDQUI	1	1197 - 1197	Tentative de cesser de fumer - (D)
SPCEFOPT	1	1198 - 1198	Mod. opt. : Usage du tabac - consultation d'un médecin - (F)
SPCE_10	1	1199 - 1199	A consulté médecin de famille
SPCE_11	1	1200 - 1200	Médecin - sait fume/fumait
SPCE_12	1	1201 - 1201	Médecin - a conseillé de cesser
SPCE_13	1	1202 - 1202	Médecin - a donné de l'aide spécifique
SPCE_14A	1	1203 - 1203	Genre d'aide - référence/programme individuel
SPCE_14B	1	1204 - 1204	Genre d'aide - référence/programme collectif
SPCE_14C	1	1205 - 1205	Genre d'aide - a recommandé timbres/gomme à la nicotine
SPCE_14D	1	1206 - 1206	Genre d'aide - a recommandé Zyban ou autre médicament
SPCE_14E	1	1207 - 1207	Genre d'aide - a fourni de renseignements
SPCE_14F	1	1208 - 1208	Genre d'aide - consultation offerte par médecin
SPCE_14G	1	1209 - 1209	Genre d'aide - autre
SPCE_20	1	1210 - 1210	Visité un dentiste
SPCE_21	1	1211 - 1211	Dentiste/hygiéniste - sait fume/fumait
SPCE_22	1	1212 - 1212	Dentiste/hygiéniste - a conseillé de cesser
YSME_1	2	1213 - 1214	Source des cigarettes
YSME_2	1	1215 - 1215	A acheté cigarettes pour soi-même ou pour quelqu'un d'autre
YSME_3	1	1216 - 1216	Âge demandé/lors d'achat des cigarettes dans magasin
YSME_4	1	1217 - 1217	Quelqu'un a refusé de vendre des cigarettes
YSME_5	1	1218 - 1218	A demandé à un étranger d'acheter des cigarettes
ETSE_10	1	1219 - 1219	Quelqu'un fume à l'intérieur de la maison
ETSE_11	2	1220 - 1221	Nombre de personnes qui fument à l'intérieur de la maison
ETSE_20	1	1222 - 1222	Exposé à la fumée des autres dans un véhicule privé
ETSE_20B	1	1223 - 1223	Exposé à la fumée des autres dans des lieux publics
ETSE_5	1	1224 - 1224	Restrictions concernant la consommation de cig. à domicile
ETSE_6A	1	1225 - 1225	Restrict. concern. cig. - non permis dans maison
ETSE_6B	1	1226 - 1226	Restrict. concern. cig. - permis dans certaines pièces
ETSE_6C	1	1227 - 1227	Restrict. concern. cig. - interdit/présence jeunes enfants
ETSE_6D	1	1228 - 1228	Restrict. concern. cig. - autre
ALCE_1	1	1229 - 1229	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois
ALCE_2	2	1230 - 1231	Fréquence de consommation d'alcool
ALCE_3	2	1232 - 1233	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus
ALCE_5	1	1234 - 1234	A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée

Variable	Longueur	Position	Concept
ALCE_5A1	3	1235 - 1237	Nombre de verres bus - dimanche
ALCE_5A2	3	1238 - 1240	Nombre de verres bus - lundi
ALCE_5A3	3	1241 - 1243	Nombre de verres bus - mardi
ALCE_5A4	3	1244 - 1246	Nombre de verres bus - mercredi
ALCE_5A5	3	1247 - 1249	Nombre de verres bus - jeudi
ALCE_5A6	3	1250 - 1252	Nombre de verres bus - vendredi
ALCE_5A7	3	1253 - 1255	Nombre de verres bus - samedi
ALCE_5B	1	1256 - 1256	A déjà pris un verre d'alcool
ALCE_6	1	1257 - 1257	Consomme rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine
ALCE_7A	1	1258 - 1258	Raison pour diminuer consommation d'alcool - régime
ALCE_7B	1	1259 - 1259	Raison pr diminuer consommation alcool-entraînement sportif
ALCE_7C	1	1260 - 1260	Raison pour diminuer consommation d'alcool - grossesse
ALCE_7D	1	1261 - 1261	Raison pour diminuer consommation d'alcool - a vieilli
ALCE_7E	1	1262 - 1262	Raison pour diminuer consommation d'alcool - buvait trop
ALCE_7F	1	1263 - 1263	Raison pr diminuer cons. d'alcool - nuisait travail/études
ALCE_7G	1	1264 - 1264	Raison pr diminuer consommation d'alcool - nuisait à la vie
ALCE_7H	1	1265 - 1265	Raison pr diminuer cons. alcool-nuisait à la santé physique
ALCE_7I	1	1266 - 1266	Raison pr diminuer cons. d'alcool - nuisait à la vie sociale
ALCE_7J	1	1267 - 1267	Raison pr diminuer cons. alcool-nuisait situation financière
ALCE_7K	1	1268 - 1268	Raison pour diminuer cons. d'alcool - nuisait au bonheur
ALCE_7L	1	1269 - 1269	Raison pr diminuer cons. d'alcool - influence famille / amis
ALCE_7M	1	1270 - 1270	Raison pour diminuer consommation d'alcool - autre
ALCE_7N	1	1271 - 1271	Raison pr diminuer cons. alcool-changem./au niveau de la vie
ALCE_8	3	1272 - 1274	Âge - commencé à consommer de l'alcool
ALCEDTYP	1	1275 - 1275	Genre de buveur - (D)
ALCEDDLY	3	1276 - 1278	Quantité moyenne de consommation d'alcool par jour - (D)
ALCEDWKY	3	1279 - 1281	Nombre de verres d'alcool - semaine passée - (D)
MEXE_01	1	1282 - 1282	A donné naissance au cours des 5 dernières années
MEXE_01A	4	1283 - 1286	Année de naissance du dernier bébé
MEXE_02	1	1287 - 1287	A utilisé l'acide folique - avant la dernière grossesse
MEXE_03	1	1288 - 1288	A allaité ou a essayé d'allaiter dernier enfant
MEXE_04	2	1289 - 1290	Principale raison de ne pas allaiter dernier enfant
MEXE_05	1	1291 - 1291	Allaite encore le dernier enfant
MEXE_06	2	1292 - 1293	Durée de l'allaitement du dernier enfant
MEXE_07	2	1294 - 1295	Âge du dernier enfant - autre alimentation ajoutée
MEXE_08	2	1296 - 1297	Principale raison - autre alimentation ajoutée

Variable	Longueur	Position	Concept
MEXE_09	1	1298 - 1298	A donné vitamine D - quand allaitement exclusif
MEXE_10	2	1299 - 1300	Principale raison pour avoir arrêté l'allaitement
MEXE_20	1	1301 - 1301	Genre de fumeuse - dernière grossesse
MEXE_21	3	1302 - 1304	Nbre de cig./jour - dern. grossesse (fumeuse tous les jours)
MEXE_22	3	1305 - 1307	Nbre de cig./jour - dern. grossesse (fumeuse occasionnelle)
MEXE_23	1	1308 - 1308	A fumé durant l'allaitement du dernier enfant (fumeuse occ.)
MEXE_24	3	1309 - 1311	Nbre de cig./jour -durant allaitement (fumeuse tous les jrs)
MEXE_25	3	1312 - 1314	Nbre cig./jour - durant allaitement (fumeuse occasionnelle)
MEXE_26	1	1315 - 1315	Fumée secondaire - durant / après la dernière grossesse
MEXE_30	1	1316 - 1316	A consommé de l'alcool - la dernière grossesse
MEXE_31	2	1317 - 1318	Fréquence de consommation d'alcool - la dernière grossesse
MEXE_32	1	1319 - 1319	A bu de l'alcool durant l'allaitement du dernier bébé
MEXE_33	2	1320 - 1321	Fréquence d'alcool - durant l'allaitement du dernier enfant
MEXEDEBF	2	1322 - 1323	Durée d'allaitement exclusif - (D)
MEXEFEB4	1	1324 - 1324	Allaitement excl. pendant au moins 4 mois - (F)
IDGEFOPT	1	1325 - 1325	Module optionnel : Drogues illicites - (F)
IDGE_01	1	1326 - 1326	Consommé - marijuana, cannabis ou haschich - vie
IDGE_02	1	1327 - 1327	Consommé - marijuana, cannabis ou haschich - 12 m.
IDGE_03	1	1328 - 1328	Fréquence - marijuana, cannabis, haschich - 12 m.
IDGE_04	1	1329 - 1329	Consommé - cocaïne ou crack - vie
IDGE_05	1	1330 - 1330	Consommé - cocaïne ou crack - 12 m.
IDGE_06	1	1331 - 1331	Fréquence - cocaïne ou crack - 12 m.
IDGE_07	1	1332 - 1332	Consommé - speed (amphétamines) - vie
IDGE_08	1	1333 - 1333	Consommé - speed (amphétamines) - 12 m.
IDGE_09	1	1334 - 1334	Fréquence - speed (amphétamines) - 12 m.
IDGE_10	1	1335 - 1335	Consommé - ecstasy (MDMA) - vie
IDGE_11	1	1336 - 1336	Consommé - ecstasy (MDMA) - 12 m.
IDGE_12	1	1337 - 1337	Fréquence - ecstasy (MDMA) - 12 m.
IDGE_13	1	1338 - 1338	Consommé - drogues hallucinogènes, PCP ou LSD - vie
IDGE_14	1	1339 - 1339	Consommé - drogues hallucinogènes, PCP ou LSD - 12 m.
IDGE_15	1	1340 - 1340	Fréquence - drogues hallucinogènes, PCP ou LSD - 12 m.
IDGE_16	1	1341 - 1341	Inhalé - colle, essence ou autres solvants - vie
IDGE_17	1	1342 - 1342	Inhalé - colle, essence ou autres solvants - 12 m.
IDGE_18	1	1343 - 1343	Fréquence - colle, essence ou autres solvants - 12 m.
IDGE_19	1	1344 - 1344	Consommé - héroïne - vie
IDGE_20	1	1345 - 1345	Consommé - héroïne - 12 m.

Variable	Longueur	Position	Concept
IDGE_21	1	1346 - 1346	Fréquence - héroïne - 12 m.
IDGE_22	1	1347 - 1347	Consommé - stéroïdes - vie
IDGE_23	1	1348 - 1348	Consommé - stéroïdes - 12 m.
IDGE_24	1	1349 - 1349	Fréquence - stéroïdes - 12 m.
IDGE_25A	1	1350 - 1350	A eu besoin plus de drogues pour ressentir effet - 12 m.
IDGE_25B	1	1351 - 1351	A eu symptôme lors période de diminution/sans drog. - 12 m.
IDGE_25C	1	1352 - 1352	A consommé drogues pour éviter d'avoir des symptômes - 12 m.
IDGE_25D	1	1353 - 1353	A consommé drogues - même si promis de pas le faire - 12 m.
IDGE_25E	1	1354 - 1354	A consommé drogues plus fréquemment que prévu - 12 m.
IDGE_25F	1	1355 - 1355	A consommé drogues - peu temps pour autre chose - 12 m.
IDGE_25G	1	1356 - 1356	A réduit activités importantes - à cause des drogues - 12 m.
IDGE_25H	1	1357 - 1357	A continué à prendre drogues malgré probl. de santé - 12 m.
IDGE_26A	2	1358 - 1359	Niveau de trouble - tâches ménagères - 12 m.
IDGE_6B1	2	1360 - 1361	Niveau de trouble - aller à l'école - 12 m.
IDGE_6B2	2	1362 - 1363	Niveau de trouble - travailler à un emploi - 12 m.
IDGE_26C	2	1364 - 1365	Niveau de trouble -établir relations avec les autres - 12 m.
IDGE_26D	2	1366 - 1367	Niveau de trouble - vie sociale - 12 m.
IDGEFLCA	1	1368 - 1368	Consommation cannabis - incluant une seule fois - vie - (F)
IDGEFLCM	1	1369 - 1369	Consommation cannabis - excluant une seule fois - vie - (F)
IDGEFYCM	1	1370 - 1370	Consommation cannabis - excluant 1 seule fois - 12 m. - (F)
IDGEFLCO	1	1371 - 1371	Consommation cocaïne / crack - vie - (F)
IDGEFLAM	1	1372 - 1372	Consommation amphétamines (speed) - vie - (F)
IDGEFLEX	1	1373 - 1373	Consommation MDMA (ecstasy) - vie - (F)
IDGEFLHA	1	1374 - 1374	Consommation hallucinogènes, PCP, LSD - vie - (F)
IDGEFLGL	1	1375 - 1375	Consommation colle, essence ou autres solvants - vie - (F)
IDGEFLHE	1	1376 - 1376	Consommation d'héroïne - vie - (F)
IDGEFLST	1	1377 - 1377	Consommation de stéroïdes - vie - (F)
IDGEFLA	1	1378 - 1378	Cons.drog. ill. - incluant 1 seule fois cannabis - vie - (F)
IDGEFLAC	1	1379 - 1379	Cons. drog. ill. - excl. 1 seule fois cannabis - vie - (F)
IDGEFYA	1	1380 - 1380	Cons. drog. ill. - incl. 1 seule fois cannabis - 12 m. - (F)
IDGEFYAC	1	1381 - 1381	Cons. drog. ill. - excl. 1 seule fois cannabis - 12 m. - (F)
IDGEDINT	4.1	1382 - 1385	Trouble occasionné par drogues illicites - moy - 12 m. - (D)
IDGEFINT	1	1386 - 1386	Trouble occasionné par drg illicites - 12 m. - (F)
CPGEFOPT	1	1387 - 1387	Module optionnel : Problème de jeu excessif - (F)
CPGE_01A	2	1388 - 1389	Fréq. - dépensé $ pr billets loterie instant./quot. - 12 m.
CPGE_01B	2	1390 - 1391	Fréquence - dépensé argent pour billets de loterie

Variable	Longueur	Position	Concept
CPGE_01C	2	1392 - 1393	Fréquence - dépensé argent au bingo
CPGE_01D	2	1394 - 1395	Fréquence - dépensé argent pour jeu de cartes/jeu de société
CPGE_01E	2	1396 - 1397	Fréquence - dépensé argent au loterie vidéo (hors casino)
CPGE_01F	2	1398 - 1399	Fréquence - dépensé argent loterie vidéo (au casino)
CPGE_01G	2	1400 - 1401	Fréquence - dépensé argent pour autres jeux (au casino)
CPGE_01H	2	1402 - 1403	Fréquence - dépensé argent pour jeux de hasard sur Internet
CPGE_01I	2	1404 - 1405	Fréquence - dépensé argent aux courses de chevaux
CPGE_01J	2	1406 - 1407	Fréquence - dépensé argent pour loteries sportives
CPGE_01K	2	1408 - 1409	Fréquence - dépensé argent pour investissements speculatifs
CPGE_01L	2	1410 - 1411	Fréquence - dépensé argent pour des jeux d'habiletés
CPGE_01M	2	1412 - 1413	Fréquence - dépensé argent pour autre type de jeu de hasard
CPGE_01N	2	1414 - 1415	Montant d'argent dépensé aux activités de jeu
CPGE_02	1	1416 - 1416	Fréquence - dépensé plus d'$ au jeu qu'avait l'intention
CPGE_03	1	1417 - 1417	Fréquence - joué plus d'argent pour même sentiment
CPGE_04	1	1418 - 1418	Fréquence - retourné pour essayer de regagner l'argent perdu
CPGE_05	1	1419 - 1419	Fréquence - emprunté argent/vendu pour obtenir $ pour jouer
CPGE_06	1	1420 - 1420	Fréquence - a pensé peut-être avoir un problème de jeu
CPGE_07	1	1421 - 1421	Fréquence - jeu a causé des problèmes de santé quelconques
CPGE_08	1	1422 - 1422	Fréquence - personnes ont critiqué les habitudes de jeu
CPGE_09	1	1423 - 1423	Fréquence - activités de jeu ont causé problèmes financiers
CPGE_10	1	1424 - 1424	Fréquence - senti coupable à propos du jeu
CPGE_11	1	1425 - 1425	Fréquence - a menti pour cacher activités de jeu
CPGE_12	1	1426 - 1426	Fréquence - voulu arrêter parier mais ne pensait pas pouvoir
CPGE_13	1	1427 - 1427	Fréquence - parié plus que pouvait se permettre de perdre
CPGE_14	1	1428 - 1428	Fréquence - essayé d'arrêter/de moins jouer mais incapable
CPGE_15	1	1429 - 1429	Fréquence - joué pour oublier problèmes/mieux se sentir
CPGE_16	1	1430 - 1430	Fréquence - act. de jeu causé problème avec famille/amis
CPGE_17	1	1431 - 1431	Autre membre de la famille a eu problème de jeu
CPGE_18	1	1432 - 1432	Consommé de l'alcool ou de la drogue en jouant
CPGE_19A	2	1433 - 1434	Niveau de trouble - tâches ménagères - 12 m.
CPGE_9B1	2	1435 - 1436	Niveau de trouble - capacité d'aller à l'école - 12 m.
CPGE_9B2	2	1437 - 1438	Niveau de trouble - capacité travailler à emploi - 12 m.
CPGE_19C	2	1439 - 1440	Niveau de trouble - capacité relations proches - 12 m.
CPGE_19D	2	1441 - 1442	Niveau de trouble - vie sociale - 12 m.
CPGEFGAM	1	1443 - 1443	Activité jeux hasard - parieurs vs non-parieurs - (F)
CPGEDSEV	2	1444 - 1445	Indice de gravité de problème de jeux de hasard - (D)

Variable	Longueur	Position	Concept
CPGEDTYP	2	1446 - 1447	Type de joueur - (D)
CPGEDACT	2	1448 - 1449	Nbre de differents types d'activité de jeux de hasard - (D)
CPGEDINT	4.1	1450 - 1453	Trouble occasionné par les jeux de hasard - Moyenne - (D)
CPGEFINT	1	1454 - 1454	Trouble occasionné par les jeux de hasard - (F)
SWLEFOPT	1	1455 - 1455	Module optionnel : Satisfaction de la vie - (F)
SWLE_02	1	1456 - 1456	Satisfait - emploi
SWLE_03	1	1457 - 1457	Satisfait - activités de loisir
SWLE_04	1	1458 - 1458	Satisfait - situation financière
SWLE_05	1	1459 - 1459	Satisfait - de soi-même
SWLE_06	1	1460 - 1460	Satisfait - l'apparence de son corps
SWLE_07	1	1461 - 1461	Satisfait - relations avec les autre membres de la famille
SWLE_08	1	1462 - 1462	Satisfait - relations avec amis
SWLE_09	1	1463 - 1463	Satisfait - logement
SWLE_10	1	1464 - 1464	Satisfait - quartier
STSEFOPT	1	1465 - 1465	Module optionnel : Des sources du stress - (F)
STSE_1	1	1466 - 1466	Autoévaluation capacité faire face à situation imprévue
STSE_2	1	1467 - 1467	Autoévaluation capacité faire face à demandes quotidiennes
STSE_3	2	1468 - 1469	Plus importante source des sentiments de stress
STCEFOPT	1	1470 - 1470	Module optionelle : Faire face au stress - (F)
STCE_61	1	1471 - 1471	Fréq. - faire face à - résoudre un problème
STCE_62	1	1472 - 1472	Fréq. - faire face à - parler aux autres
STCE_63	1	1473 - 1473	Fréq. - faire face à - éviter d'être avec des gens
STCE_64	1	1474 - 1474	Fréq. - faire face à - dormir plus qu'à l'habitude
STCE_65A	1	1475 - 1475	Fréq. - faire face à - manger plus ou moins qu'à l'habitude
STCE_65B	1	1476 - 1476	Fréq. - faire face à - fumer plus cigarettes qu'à l'habitude
STCE_65C	1	1477 - 1477	Fréq. - faire face à - consommer de l'alcool
STCE_65D	1	1478 - 1478	Fréq. - faire face à - consommer des drogues ou médicaments
STCE_66	1	1479 - 1479	Fréq. - faire face à - jogging ou autres exercices
STCE_67	1	1480 - 1480	Fréq. - faire face à - prier/chercher de l'aide spirituelle
STCE_68	1	1481 - 1481	Fréq. - faire face à - faire quelque chose d'agréable
STCE_69	1	1482 - 1482	Fréq. - faire face à - regarder le bon coté des choses
STCE_610	1	1483 - 1483	Fréq. - faire face à - se blâmer
STCE_611	1	1484 - 1484	Fréq. - faire face à - espérer situation disparaisse
CSTEFOPT	1	1485 - 1485	Ind. opt.: Facteurs/stress/enfance et la vie adulte - (F)
CSTE_1	1	1486 - 1486	A passé 2 semaines ou plus à l'hôpital
CSTE_2	1	1487 - 1487	Parents divorcés

Variable	Longueur	Position	Concept
CSTE_3	1	1488 - 1488	Parents sans emploi pour une longue durée
CSTE_4	1	1489 - 1489	Arrivé quelque chose qui vous a effrayé
CSTE_5	1	1490 - 1490	Quitté maison fait quelque chose de mal
CSTE_6	1	1491 - 1491	Problèmes familiaux dus à abus d'alcool/drogues des parents
CSTE_7	1	1492 - 1492	Été maltraité physiquement par un proche
WSTEFOPT	1	1493 - 1493	Module optionnel : Stress au travail - (F)
WSTE_401	1	1494 - 1494	Stress au travail - devait acquérir nouvelles connaissances
WSTE_402	1	1495 - 1495	Stress au travail - niveau élevé de compétences
WSTE_403	1	1496 - 1496	Stress au travail - liberté de décider
WSTE_404	1	1497 - 1497	Stress au travail - tâches répétitives
WSTE_405	1	1498 - 1498	Stress au travail - travail frénétique
WSTE_406	1	1499 - 1499	Stress au travail - exempt des demandes conflictuelles
WSTE_407	1	1500 - 1500	Stress au travail - bonne sécurité d'emploi
WSTE_408	1	1501 - 1501	Stress au travail - exigeait beaucoup d'efforts physiques
WSTE_409	1	1502 - 1502	Stress au travail - avait mot à dire concernant son travail
WSTE_410	1	1503 - 1503	Stress au travail - hostilité ou conflits des collègues
WSTE_411	1	1504 - 1504	Stress au travail - surveillant facilitait le travail
WSTE_412	1	1505 - 1505	Stress au travail - collègues facilitaient le travail
WSTE_12A	1	1506 - 1506	Stress au travail - aviez l'équipement/outils nécessaires
WSTE_413	1	1507 - 1507	Stress au travail - satisfait de son travail
WSTEDSKI	2	1508 - 1509	Stress au travail - latitude de décision - compétence - (D)
WSTEDAUT	2	1510 - 1511	Stress au travail - latitude de décision - autorité - (D)
WSTEDPSY	2	1512 - 1513	Stress au travail - demandes psychologiques - (D)
WSTEDJIN	1	1514 - 1514	Stress au travail - insécurité d'emploi - (D)
WSTEDPHY	1	1515 - 1515	Stress au travail - effort physique - (D)
WSTEDSOC	2	1516 - 1517	Stress au travail - soutien social - (D)
WSTEDJST	4.2	1518 - 1521	Stress au travail - contraintes au travail - (D)
SFEEFOPT	1	1522 - 1522	Module optionnel : Estime de soi - (F)
SFEE_501	1	1523 - 1523	Estime de soi - a certain nombre de qualités
SFEE_502	1	1524 - 1524	Estime de soi - vaut autant que les autres
SFEE_503	1	1525 - 1525	Estime de soi - peut bien faire les choses
SFEE_504	1	1526 - 1526	Estime de soi - a une attitude positive envers soi-même
SFEE_505	1	1527 - 1527	Estime de soi - est satisfait de soi-même
SFEE_506	1	1528 - 1528	Estime de soi - se considère comme un raté
SFEEDE1	2	1529 - 1530	Échelle de l'estime de soi - (D)
SSAEFOPT	1	1531 - 1531	Module optionnel : Soutien social - disponibilité - (F)

Variable	Longueur	Position	Concept
SSAE_01	3	1532 - 1534	Nombre de parents et d'amis proches
SSAE_02	1	1535 - 1535	A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit
SSAE_03	1	1536 - 1536	A quelqu'un pour l'écouter
SSAE_04	1	1537 - 1537	A quelqu'un qui peut conseiller en situation de crise
SSAE_05	1	1538 - 1538	A quelqu'un pour l'accompagner chez le médecin
SSAE_06	1	1539 - 1539	A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection
SSAE_07	1	1540 - 1540	A quelqu'un avec qui partager du bon temps
SSAE_08	1	1541 - 1541	A qqn pour se renseigner afin de comprendre une situation
SSAE_09	1	1542 - 1542	A un confident
SSAE_10	1	1543 - 1543	A quelqu'un qui serre dans ses bras
SSAE_11	1	1544 - 1544	A quelqu'un avec qui se détendre
SSAE_12	1	1545 - 1545	A quelqu'un pour préparer les repas
SSAE_13	1	1546 - 1546	A quelqu'un qui donne des conseils
SSAE_14	1	1547 - 1547	A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes
SSAE_15	1	1548 - 1548	A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade
SSAE_16	1	1549 - 1549	A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes
SSAE_17	1	1550 - 1550	A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel
SSAE_18	1	1551 - 1551	A quelqu'un avec qui faire des choses agréables
SSAE_19	1	1552 - 1552	A quelqu'un qui comprend les problèmes
SSAE_20	1	1553 - 1553	A quelqu'un qui l'aime et donne le sentiment d'être désiré
SSAEDTNG	2	1554 - 1555	Soutien concret - sous-échelle EIM - (D)
SSAEDAFF	2	1556 - 1557	Affection - sous-échelle EIM - (D)
SSAEDSOC	2	1558 - 1559	Interaction sociale positive - sous-échelle EIM - (D)
SSAEDEMO	2	1560 - 1561	Support émotionnel ou d'information - sous-échelle EIM - (D)
SSUEFOPT	1	1562 - 1562	Module optionnel : Soutien social - utilisation - (F)
SSUE_21A	1	1563 - 1563	A reçu soutien social tangible
SSUE_21B	1	1564 - 1564	Fréquence du soutien social tangible
SSUE_22A	1	1565 - 1565	A reçu soutien affectif
SSUE_22B	1	1566 - 1566	Fréquence du soutien affectif
SSUE_23A	1	1567 - 1567	A reçu soutien interactif social positif
SSUE_23B	1	1568 - 1568	Fréquence du soutien interactif social positif
SSUE_24A	1	1569 - 1569	A reçu soutien émotionnel ou d'information
SSUE_24B	1	1570 - 1570	Fréquence du soutien émotionnel ou d'information
CMHEFOPT	1	1571 - 1571	Module opt. : Util. des services - santé mentale - (F)
CMHE_01K	1	1572 - 1572	A consulté profess. de la santé mentale
CMHE_01L	3	1573 - 1575	A consulté profess. de la santé mentale - nombre de fois

Variable	Longueur	Position	Concept
CMHE_1MA	1	1576 - 1576	A consulté profess. de la santé mentale - médecin de famille
CMHE_1MB	1	1577 - 1577	A consulté profess. de la santé mentale - psychiatre
CMHE_1MC	1	1578 - 1578	A consulté profess. de la santé mentale - psychologue
CMHE_1MD	1	1579 - 1579	A consulté prof. de la santé ment. - infirmière (infirmier)
CMHE_1ME	1	1580 - 1580	A consulté profess. de la santé mentale - travailleur social
CMHE_1MF	1	1581 - 1581	A consulté profess. de la santé mentale - autre
DISEFOPT	1	1582 - 1582	Module optionnel : Détresse - (F)
DISE_10A	1	1583 - 1583	Fréquence - détresse : senti épuisé - mois passé
DISE_10B	1	1584 - 1584	Fréquence - détresse : s'est senti nerveux - mois passé
DISE_10C	1	1585 - 1585	Fréq/-détresse : si nerveux rien pouvait calmer - mois passé
DISE_10D	1	1586 - 1586	Fréquence - détresse : senti désespéré - mois passé
DISE_10E	1	1587 - 1587	Fréquence - détresse : s'est senti agité - mois passé
DISE_10F	1	1588 - 1588	Fréq - détresse : ne pouvait pas rester inactif - mois passé
DISE_10G	1	1589 - 1589	Frequence - détresse : senti triste/déprimé - mois passé
DISE_10H	1	1590 - 1590	Fréquence - détresse : déprimé/rien fait sourire - m. passé
DISE_10I	1	1591 - 1591	Fréq. - détr. : s'est senti tout était un effort - m. passé
DISE_10J	1	1592 - 1592	Fréquence - détresse : s'est senti bon à rien - mois passé
DISE_10K	1	1593 - 1593	Fréquence des sentiments de détresse - mois passé
DISE_10L	1	1594 - 1594	Fréquence des sentiments de détresse (plus souvent)
DISE_10M	1	1595 - 1595	Fréquence des sentiments de détresse (moins souvent)
DISE_10N	1	1596 - 1596	Fréq. des sentiments de détr. perturbent la vie - mois passé
DISEDK6	2	1597 - 1598	Échelle de détresse - K6 - mois passé - (D)
DISEDDSX	2	1599 - 1600	Échelle de détresse - K10 - mois passé - (D)
DISEDCHR	2	1601 - 1602	Échelle de chronicité de détresse/incapacité-mois passé-(D)
DPSEFOPT	1	1603 - 1603	Module optionnel : Dépression - (F)
DPSE_02	1	1604 - 1604	Senti triste/mélancolique/déprimé - 2 sem. ou plus - 12 m.
DPSE_03	1	1605 - 1605	Triste/déprimé - durée de ces sentiments - 2 sem.
DPSE_04	1	1606 - 1606	Triste/déprimé - fréquence - 2 sem.
DPSE_05	1	1607 - 1607	Triste/déprimé - perdu intér. pr plupart des choses - 2 sem.
DPSE_06	1	1608 - 1608	Triste/dép. - éprouvait tjrs fatigue/manque d'éner. - 2 sem.
DPSE_07	1	1609 - 1609	Triste/déprimé - changement de poids - 2 sem.
DPSE_08A	3	1610 - 1612	Triste/déprimé - changement de poids (combien) - 2 sem.
DPSE_08B	1	1613 - 1613	Triste/déprimé - changement de poids (lb/kg) - 2 sem.
DPSE_09	1	1614 - 1614	Triste/déprimé - difficulté à trouver le sommeil - 2 sem.
DPSE_10	1	1615 - 1615	Triste/dépr. difficile à trouver le sommeil - fréq. - 2 sem.
DPSE_11	1	1616 - 1616	Triste/déprimé - difficulté à se concentrer - 2 sem.

Variable	Longueur	Position	Concept
DPSE_12	1	1617 - 1617	Triste/déprimé - senti parfois abattu - 2 sem.
DPSE_13	1	1618 - 1618	Triste/déprimé - a beaucoup songé à la mort - 2 sem.
DPSE_14	2	1619 - 1620	Triste/déprimé - nombre de semaines - 12 m.
DPSE_15	2	1621 - 1622	Triste/déprimé - mois le plus récent - 2 sem.
DPSE_16	1	1623 - 1623	Perte d'intérêt - choses plaisantes - 12 m.
DPSE_17	1	1624 - 1624	Perte d'intérêt - fréquence - 12 m.
DPSE_18	1	1625 - 1625	Perte d'intérêt - fréquence - 2 sem.
DPSE_19	1	1626 - 1626	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue - 2 sem.
DPSE_20	1	1627 - 1627	Perte d'intérêt - changement de poids - 2 sem.
DPSE_21A	3	1628 - 1630	Perte d'intérêt - changement de poids (montant)
DPSE_21B	1	1631 - 1631	Perte d'intérêt - changement de poids (lb/kg) - 2 sem.
DPSE_22	1	1632 - 1632	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil - 2 sem.
DPSE_23	1	1633 - 1633	Perte d'intérêt - diff. à trouver sommeil/fréq. - 2 sem.
DPSE_24	1	1634 - 1634	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer - 2 sem.
DPSE_25	1	1635 - 1635	Perte d'intérêt - senti parfois abattu - 2 sem.
DPSE_26	1	1636 - 1636	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort - 2 sem.
DPSE_27	2	1637 - 1638	Perte d'intérêt - nombre de semaines - 12 m.
DPSE_28	2	1639 - 1640	Perte d'intérêt - mois le plus récent - 2 sem.
DPSEDSF	2	1641 - 1642	Échelle dépression - cote du formulaire abrégé - (D)
DPSEDPP	4.2	1643 - 1646	Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)
DPSEDWK	2	1647 - 1648	Nombre de semaines s'est senti déprimé - (D)
DPSEDMT	2	1649 - 1650	Dernier mois s'est senti déprimé - 2 sem. de suite - (D)
SUIEFOPT	1	1651 - 1651	Mod. opt.: Pensées suicididaires & tentatives de suicide-(F)
SUIE_1	1	1652 - 1652	A sérieusement songé au suicide - vie
SUIE_2	1	1653 - 1653	A sérieusement songé au suicide - 12 derniers mois
SUIE_3	1	1654 - 1654	A tenté de se suicider - vie
SUIE_4	1	1655 - 1655	A tenté de se suicider - 12 derniers mois
SUIE_5	1	1656 - 1656	A consulté un professionnel de la santé après la tentative
SUIE_6A	1	1657 - 1657	Tentative de suicide - a consulté médecin famille/omni.
SUIE_6B	1	1658 - 1658	Tentative de suicide - a consulté un psychiatre
SUIE_6C	1	1659 - 1659	Tentative de suicide - a consulté un psychologue
SUIE_6D	1	1660 - 1660	Tentative de suicide - a consulté un infirmière
SUIE_6E	1	1661 - 1661	Tentative de suicide - a consulté un travailleur social
SUIE_6G	1	1662 - 1662	Tentative de suicide - a consulté un conseiller religieux
SUIE_6H	1	1663 - 1663	Tentative de suicide - a consulté un professeur ou orienteur
SUIE_6F	1	1664 - 1664	Tentative de suicide - a consulté autre prof. de la santé

Variable	Longueur	Position	Concept
REPE_1	1	1665 - 1665	Blessure de mouvements répétitifs
REPE_3	2	1666 - 1667	Mouvements répétitifs - partie du corps atteinte
REPE_4A	1	1668 - 1668	Mouvements répétitifs - sports ou exercice physique
REPE_4B	1	1669 - 1669	Mouvements répétitifs - loisirs ou passe-temps
REPE_4C	1	1670 - 1670	Mouvements répétitifs - travail rémunéré
REPE_4G	1	1671 - 1671	Mouvements répétitifs - déplacements rendre travail/chez soi
REPE_4D	1	1672 - 1672	Mouvements répétitifs - trav. non rémunéré., éduc.
REPE_4E	1	1673 - 1673	Mouvements répétitifs - sommeil, repas, soins pers.
REPE_4F	1	1674 - 1674	Mouvements répétitifs - autre
INJE_01	1	1675 - 1675	Blessé au cours des 12 derniers mois
INJE_02	2	1676 - 1677	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois
INJE_03	2	1678 - 1679	Blessure la plus grave - mois dans lequel elle a eu lieu
INJE_04	1	1680 - 1680	Blessure la plus grave - année dans laquelle elle a eu lieu
INJE_05	2	1681 - 1682	Blessure la plus grave - genre
INJE_06	2	1683 - 1684	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte
INJE_07	1	1685 - 1685	Organes internes - partie du corps
INJE_08	2	1686 - 1687	Blessure la plus grave - lieu d'incident
INJE_09	2	1688 - 1689	Blessure la plus grave - activité lors de la blessure
INJE_10	1	1690 - 1690	Blessure la plus grave - à la suite d'une chute
INJE_11	2	1691 - 1692	Blessure la plus grave - comment tombé
INJE_12	2	1693 - 1694	Blessure la plus grave - cause
INJE_13	1	1695 - 1695	Blessure la plus grave - a reçu les soins - 48 hres d'après
INJE_14A	1	1696 - 1696	Blessure la plus grave - traitée dans un bureau du médecin
INJE_14B	1	1697 - 1697	Blessure la plus grave - traitée dans une salle d'urgence
INJE_14C	1	1698 - 1698	Blessure la plus grave - traitée dans une clinique externe
INJE_14D	1	1699 - 1699	Blessure la plus grave - traitée/clinique sans rendez-vous
INJE_14E	1	1700 - 1700	Blessure la plus grave - traitée/clinique avec rendez-vous
INJE_14F	1	1701 - 1701	Blessure la plus grave - traitée/CLSC/cent. de santé comm.
INJE_14G	1	1702 - 1702	Blessure la plus grave - traitée au travail
INJE_14H	1	1703 - 1703	Blessure la plus grave - traitée à l'école
INJE_14I	1	1704 - 1704	Blessure la plus grave - traitée à la maison
INJE_14J	1	1705 - 1705	Blessure la plus grave - traitée - consultation téléphonique
INJE_14K	1	1706 - 1706	Blessure la plus grave - traitée - autre lieu
INJE_15	1	1707 - 1707	Blessure la plus grave - admis à l'hôpital
INJE_16	1	1708 - 1708	Autres blessures - traitées / pas limité activités normales
INJE_17	2	1709 - 1710	Autres blessures - nombre

Variable	Longueur	Position	Concept
INJEDTBS	4	1711 - 1714	Genre de blessure selon la partie du corps - (D)
INJEDCAU	2	1715 - 1716	Cause de la blessure - (D)
INJEDCBP	4	1717 - 1720	Cause de la blessure selon le lieu de l'incident - (D)
INJEDSTT	1	1721 - 1721	État de la blessure - (D)
HUIEFOPT	1	1722 - 1722	Module optionnel : L'Indice de l'État de santé (HUI) - (F)
HUIE_01	1	1723 - 1723	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact
HUIE_02	1	1724 - 1724	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact
HUIE_03	1	1725 - 1725	Vision - capable de voir
HUIE_04	1	1726 - 1726	Vision - reconnaître un ami sans lunettes / verres de cont.
HUIE_05	1	1727 - 1727	Vision - reconnaître un ami avec lunettes / verres de cont.
HUIE_06	1	1728 - 1728	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive
HUIE_07	1	1729 - 1729	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive
HUIE_07A	1	1730 - 1730	Ouïe - capable d'entendre
HUIE_08	1	1731 - 1731	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive
HUIE_09	1	1732 - 1732	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive
HUIE_10	1	1733 - 1733	Élocution - parfaitement compris par des inconnus
HUIE_11	1	1734 - 1734	Élocution - partiellement compris par des inconnus
HUIE_12	1	1735 - 1735	Élocution - parfaitement compris par non inconnus
HUIE_13	1	1736 - 1736	Élocution - partiellement compris par non inconnus
HUIE_14	1	1737 - 1737	Mobilité - marche sans difficulté et sans support
HUIE_15	1	1738 - 1738	Mobilité - capable de marcher
HUIE_16	1	1739 - 1739	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher
HUIE_17	1	1740 - 1740	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher
HUIE_18	1	1741 - 1741	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant
HUIE_19	1	1742 - 1742	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant
HUIE_20	1	1743 - 1743	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant
HUIE_21	1	1744 - 1744	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets
HUIE_22	1	1745 - 1745	Dextérité - a besoin d'aide / limitations des mains
HUIE_23	1	1746 - 1746	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches
HUIE_24	1	1747 - 1747	Dextérité - a besoin d'équip. spécial / limitations mains
HUIE_25	1	1748 - 1748	Émotion - évaluation personnelle
HUIE_26	1	1749 - 1749	Cognition - capacité de se souvenir des choses
HUIE_27	1	1750 - 1750	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes
HUIE_28	1	1751 - 1751	Habituellement sans douleurs/malaises
HUIE_29	1	1752 - 1752	Douleurs/malaises - intensité habituelle
HUIE_30	1	1753 - 1753	Douleurs et malaises - nombre d'activités empêchées

Variable	Longueur	Position	Concept
HUIEDVIS	2	1754 - 1755	Code fonctionnel - troubles de la vision - (D)
HUIEDHER	2	1756 - 1757	Troubles de l'ouïe - code fonctionnel - (D)
HUIEDSPE	1	1758 - 1758	Code fonctionnel - troubles d'élocution - (D)
HUIEDMOB	2	1759 - 1760	Code fonctionnel - troubles de mobilité - (D)
HUIEDDEX	2	1761 - 1762	Troubles de dextérité - code fonctionnel - - (D)
HUIEDEMO	1	1763 - 1763	Troubles émotifs - code fonctionnel - (D)
HUIEDCOG	2	1764 - 1765	Troubles de cognition - code fonctionnel - (D)
HUIEDPAD	1	1766 - 1766	Activités empêchées par douleur - code fonctionnel - (D)
HUIEDHSI	6.3	1767 - 1772	Indice de l'état de la santé (HUI3) - (D)
SFREFOPT	1	1773 - 1773	Module optionnel : État de santé - sf-36 - (F)
SFRE_03	1	1774 - 1774	État de santé - limite activités exigeant un effort physique
SFRE_04	1	1775 - 1775	État de santé - limite activités modérées
SFRE_05	1	1776 - 1776	État de santé - limite de soulever/transporter des épiceries
SFRE_06	1	1777 - 1777	État de santé - limite de monter plusieurs étages à pied
SFRE_07	1	1778 - 1778	État de santé - limite de monter un étage à pied
SFRE_08	1	1779 - 1779	État santé - limite de pencher, mettre à genoux, accroupir
SFRE_09	1	1780 - 1780	État santé - limite de faire plus d'un km à pied
SFRE_10	1	1781 - 1781	État de santé - limite de marcher plus. coins de rue à pied
SFRE_11	1	1782 - 1782	État de santé - limite de marcher d'un coin de rue à l'autre
SFRE_12	1	1783 - 1783	État de santé - limite à prendre un bain ou habiller
SFRE_13	1	1784 - 1784	Santé phys. - moins de temps au trav./activité - dern. 4 sem
SFRE_14	1	1785 - 1785	Santé phys. - accompli moins que voulu - dern. 4 sem
SFRE_15	1	1786 - 1786	Santé physique - limite dans tâches/activités - dern. 4 sem
SFRE_16	1	1787 - 1787	Santé phys. - difficulté accomplir travail/activités - 4 sem
SFRE_17	1	1788 - 1788	État moral - moins de temps/travail/activités - dern. 4 sem
SFRE_18	1	1789 - 1789	État moral - accompli moins que voulu - dern. 4 sem
SFRE_19	1	1790 - 1790	État moral - moins de soins au travail/act. - dern. 4 sem
SFRE_20	1	1791 - 1791	Problèmes phys./moral à nui aux activités soc. - dern. 4 sem
SFRE_21	2	1792 - 1793	Niveau de douleurs physiques - dern. 4 sem
SFRE_22	1	1794 - 1794	Douleur a nui aux activités habituelles - dern. 4 sem
SFRE_23	2	1795 - 1796	S'est senti plein de pep - dern. 4 sem
SFRE_24	2	1797 - 1798	S'est senti nerveux - dern. 4 sem
SFRE_25	2	1799 - 1800	S'est senti déprimé rien peut remonter moral - dern. 4 sem
SFRE_26	2	1801 - 1802	S'est senti calme et serein - dern. 4 sem
SFRE_27	2	1803 - 1804	Avoir beaucoup d'énergie - dern. 4 sem
SFRE_28	2	1805 - 1806	S'est senti triste et abattu - dern. 4 sem

Variable	Longueur	Position	Concept
SFRE_29	2	1807 - 1808	S'est senti épuisé et vidé - dern. 4 sem
SFRE_30	2	1809 - 1810	S'est senti heureux - dern. 4 sem
SFRE_31	2	1811 - 1812	S'est senti fatigué - dern. 4 sem
SFRE_32	2	1813 - 1814	Santé a nui aux activités sociales - dern 4 sem
SFRE_33	1	1815 - 1815	Semble tomber malade plus facilement que les autres
SFRE_34	1	1816 - 1816	Se voit en aussi bonne santé que les autres
SFRE_35	1	1817 - 1817	Prévoit que santé va se détériorer
SFRE_36	1	1818 - 1818	Se trouve en excellente santé
SFREDPFS	3	1819 - 1821	Fonctionnement physique - (D)
SFREDSFS	3	1822 - 1824	Fonctionnement social - (D)
SFREDPRF	3	1825 - 1827	Rôle du fonctionnement (physique) - (D)
SFREDMRF	3	1828 - 1830	Rôle du fonctionnement (mental) - (D)
SFREDGMH	3	1831 - 1833	Échelle sur l'état de santé mentale générale - (D)
SFREDVTS	3	1834 - 1836	Échelle de vitalité - (D)
SFREDBPS	3	1837 - 1839	Échelle de douleurs physiques - (D)
SFREDGHP	3	1840 - 1842	Échelle sur l'état de santé générale - (D)
SFREDPCS	2	1843 - 1844	Mesure sommaire de l'état de santé physique - (D)
SFREDMCS	2	1845 - 1846	Mesure sommaire de l'état de santé mentale - (D)
SXBE_1	1	1847 - 1847	A déjà eu des relations sexuelles
SXBE_2	3	1848 - 1850	Âge - première relation sexuelle
SXBE_3	1	1851 - 1851	A eu des relations sexuelles - 12 mois
SXBE_4	1	1852 - 1852	Nombre de partenaires différents - 12 mois
SXBE_07	1	1853 - 1853	Déjà diagnostiqué d'une MTS
SXBE_7A	1	1854 - 1854	Utilisation d'un condom - la dernière fois
SXBE_09	1	1855 - 1855	Important d'éviter de tomber enceinte
SXBE_10	2	1856 - 1857	Important d'éviter / blonde tombe enceinte
SXBE_11	1	1858 - 1858	Habituellement utilise méthode de contraception - 12 mois
SXBE_12A	1	1859 - 1859	Méthode contraceptive habituelle - condom
SXBE_12B	1	1860 - 1860	Méth. contraceptive habituelle - pilule anticonceptionnelle
SXBE_12C	1	1861 - 1861	Méthode contraceptive habituelle - diaphragme
SXBE_12D	1	1862 - 1862	Méthode contraceptive habituelle - spermicide
SXBE_12F	1	1863 - 1863	Méthode contraceptive habituelle - injections contraceptives
SXBE_12E	1	1864 - 1864	Méthode contraceptive habituelle - autre
SXBE_13A	1	1865 - 1865	Méthode contraceptive dernière fois - condom
SXBE_13B	1	1866 - 1866	Méthode contrac. dernière fois - pilule anticonceptionnelle
SXBE_13C	1	1867 - 1867	Méthode contraceptive dernière fois - diaphragme

Variable	Longueur	Position	Concept
SXBE_13D	1	1868 - 1868	Méthode contraceptive dernière fois - spermicide
SXBE_13E	1	1869 - 1869	Méthode contraceptive dernière fois - autre
SXBE_13F	1	1870 - 1870	Méthode contrac. dernière fois - injections contraceptives
SXBE_13G	1	1871 - 1871	Genre de méthode dernière fois - aucune
ACCEFOPT	1	1872 - 1872	Module optionelle : Accès aux services de soins santé - (F)
ACCE_10	1	1873 - 1873	Besoin de visiter un médecin spécialiste
ACCE_11	1	1874 - 1874	A éprouvé des difficultés à obtenir soins d'un spécialiste
ACCE_12A	1	1875 - 1875	Difficulté - à être référé
ACCE_12B	1	1876 - 1876	Difficulté - à obtenir un rendez-vous
ACCE_12C	1	1877 - 1877	Difficulté - absence de spécialiste dans la région
ACCE_12D	1	1878 - 1878	Difficulté - attendu trop longtemps pour un rendez-vous
ACCE_12E	1	1879 - 1879	Difficulté - attendu trop longtemps avant de voir méd.
ACCE_12F	1	1880 - 1880	Difficulté - transport
ACCE_12G	1	1881 - 1881	Difficulté - langue
ACCE_12H	1	1882 - 1882	Difficulté - coût
ACCE_12I	1	1883 - 1883	Difficulté - responsabilités personnelles ou familiales
ACCE_12J	1	1884 - 1884	Difficulté - détérioration générale de la santé
ACCE_12K	1	1885 - 1885	Difficulté - rendez-vous annulé/reporté
ACCE_12L	1	1886 - 1886	Difficulté - attend toujours la visite
ACCE_12M	1	1887 - 1887	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé
ACCE_12N	1	1888 - 1888	Difficulté - autre
ACCE_20	1	1889 - 1889	Besoin d'une chirurgie non urgente
ACCE_21	1	1890 - 1890	A éprouvé difficultés à obtenir chirurgie non urgente
ACCE_22A	1	1891 - 1891	Difficulté - à obtenir un rendez-vous avec le chirurgien
ACCE_22B	1	1892 - 1892	Difficulté - à obtenir un diagnostic
ACCE_22C	1	1893 - 1893	Difficulté - attendu trop longtemps pour test diagnostic
ACCE_22D	1	1894 - 1894	Difficulté - attendu trop longtemps pour un lit à l'hôpital
ACCE_22E	1	1895 - 1895	Difficulté - attendu trop longtemps pour la chirurgie
ACCE_22F	1	1896 - 1896	Difficulté - service non disponible dans la région
ACCE_22G	1	1897 - 1897	Difficulté - transport
ACCE_22H	1	1898 - 1898	Difficulté - langue
ACCE_22I	1	1899 - 1899	Difficulté - coût
ACCE_22J	1	1900 - 1900	Difficulté - responsabilités personnelles ou familiales
ACCE_22K	1	1901 - 1901	Difficulté - détérioration générale de la santé
ACCE_22L	1	1902 - 1902	Difficulté - rendez-vous annulé/reporté
ACCE_22M	1	1903 - 1903	Difficulté - attend toujours la chirurgie

Variable	Longueur	Position	Concept
ACCE_22N	1	1904 - 1904	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé
ACCE_22O	1	1905 - 1905	Difficulté - autre
ACCE_30	1	1906 - 1906	Besoin d'IRM, de CT-Scan, d'angiographie
ACCE_31	1	1907 - 1907	A éprouvé des difficultés à obtenir les tests
ACCE_32A	1	1908 - 1908	Difficulté - à être référé
ACCE_32B	1	1909 - 1909	Difficulté - à obtenir un rendez-vous
ACCE_32C	1	1910 - 1910	Difficulté - attendu trop longtemps/obtenir/rendez-vous
ACCE_32D	1	1911 - 1911	Difficulté - attendu trop longtemps avant subir test
ACCE_32E	1	1912 - 1912	Difficulté - service non disponible au moment requis
ACCE_32F	1	1913 - 1913	Difficulté - service non disponible dans la région
ACCE_32G	1	1914 - 1914	Difficulté - transport
ACCE_32H	1	1915 - 1915	Difficulté - langue
ACCE_32I	1	1916 - 1916	Difficulté - coût
ACCE_32J	1	1917 - 1917	Difficulté - détérioration générale de santé
ACCE_32K	1	1918 - 1918	Difficulté - ne savait pas où aller
ACCE_32L	1	1919 - 1919	Difficulté - attend toujours le test
ACCE_32M	1	1920 - 1920	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé
ACCE_32N	1	1921 - 1921	Difficulté - autre
ACCE_40	1	1922 - 1922	Besoin de renseignements/santé pour soi-même ou famille
ACCE_40A	1	1923 - 1923	Contact pour renseignements/santé - bureau de médecin
ACCE_40B	1	1924 - 1924	Contact pour renseignements/santé - CLSC /Centre santé comm.
ACCE_40C	1	1925 - 1925	Contact pour renseignements/santé - clinique sans rendez-vs
ACCE_40D	1	1926 - 1926	Contact pour renseignements/santé - ligne info. téléphonique
ACCE_40E	1	1927 - 1927	Contact pour renseignements/santé - salle d'urgence
ACCE_40F	1	1928 - 1928	Contact pour renseignements/santé - autre service hôpital
ACCE_40G	1	1929 - 1929	Contact pour renseignements/santé - autre
ACCE_41	1	1930 - 1930	A éprouvé diff. à obtenir renseign. santé - soi-même/famille
ACCE_42	1	1931 - 1931	A éprouvé des difficultés durant heures régulières
ACCE_43A	1	1932 - 1932	Difficulté - à contacter un médecin ou une infirmière
ACCE_43B	1	1933 - 1933	Difficulté - n'avait pas de numéro de téléphone
ACCE_43C	1	1934 - 1934	Difficulté - n'a pas eu de réponse
ACCE_43D	1	1935 - 1935	Difficulté - attendu trop longtemps avant/parler à quelqu'un
ACCE_43E	1	1936 - 1936	Difficulté - n'a pas eu renseign. ou instructions appropriés
ACCE_43F	1	1937 - 1937	Difficulté - langue
ACCE_43G	1	1938 - 1938	Difficulté - ne savait pas où aller/appeler/mal informé
ACCE_43H	1	1939 - 1939	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé

Variable	Longueur	Position	Concept
ACCE_43I	1	1940 - 1940	Difficulté - autre
ACCE_44	1	1941 - 1941	A éprouvé des difficultés durant soirées/fins de semaines
ACCE_45A	1	1942 - 1942	Difficulté - à contacter un médecin ou une infirmière
ACCE_45B	1	1943 - 1943	Difficulté - n'avait pas de numéro de téléphone
ACCE_45C	1	1944 - 1944	Difficulté - n'a pas eu de réponse
ACCE_45D	1	1945 - 1945	Difficulté - attendu trop longtemps/parler à quelqu'un
ACCE_45E	1	1946 - 1946	Difficulté - n'a pas eu renseig.ou instructions appropriés
ACCE_45F	1	1947 - 1947	Difficulté - langue
ACCE_45G	1	1948 - 1948	Difficulté - ne savait pas où aller/appeler/mal informé
ACCE_45H	1	1949 - 1949	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé
ACCE_45I	1	1950 - 1950	Difficulté - autre
ACCE_46	1	1951 - 1951	A éprouvé des difficultés durant/milieu de la nuit
ACCE_47A	1	1952 - 1952	Difficulté - à contacter un médecin ou une infirmière
ACCE_47B	1	1953 - 1953	Difficulté - n'avait pas de numéro de téléphone
ACCE_47C	1	1954 - 1954	Difficulté - n'a pas eu de réponse
ACCE_47D	1	1955 - 1955	Difficulté - attendu trop longtemps avant/parler à quelqu'un
ACCE_47E	1	1956 - 1956	Difficulté - n'a pas eu renseig./instructions appropriés
ACCE_47F	1	1957 - 1957	Difficulté - langue
ACCE_47G	1	1958 - 1958	Difficulté - ne savait pas où aller/appeler/mal informé
ACCE_47H	1	1959 - 1959	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. Santé
ACCE_47I	1	1960 - 1960	Difficulté - autre
ACCE_50A	1	1961 - 1961	A un médecin régulier
ACCE_50	1	1962 - 1962	Besoin de services de santé de routine pour soi-même/famille
ACCE_51	1	1963 - 1963	A éprouvé diff. à obtenir soins routine/suivi - soi-même/fam
ACCE_52	1	1964 - 1964	A éprouvé des difficultés durant heures régulières
ACCE_53A	1	1965 - 1965	Difficulté - à contacter un médecin
ACCE_53B	1	1966 - 1966	Difficulté - à obtenir un rendez-vous
ACCE_53C	1	1967 - 1967	Difficulté - n'a pas de médecin de famille
ACCE_53D	1	1968 - 1968	Difficulté - attendu trop longtemps pour obtenir rendez-vous
ACCE_53E	1	1969 - 1969	Difficulté - attendu trop longtemps avant voir méd.
ACCE_53F	1	1970 - 1970	Difficulté - service non disponible au moment requis
ACCE_53G	1	1971 - 1971	Difficulté - service non disponible dans la région
ACCE_53H	1	1972 - 1972	Difficulté - transport
ACCE_53I	1	1973 - 1973	Difficulté - langue
ACCE_53J	1	1974 - 1974	Difficulté - coût
ACCE_53K	1	1975 - 1975	Difficulté - ne savait pas où aller

Variable	Longueur	Position	Concept
ACCE_53L	1	1976 - 1976	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé
ACCE_53M	1	1977 - 1977	Difficulté - autre
ACCE_54	1	1978 - 1978	A éprouvé des difficultés durant soirées/fin de semaines
ACCE_55A	1	1979 - 1979	Difficulté - à contacter un médecin
ACCE_55B	1	1980 - 1980	Difficulté - à obtenir un rendez-vous
ACCE_55C	1	1981 - 1981	Difficulté - n'a pas de médecin de famille
ACCE_55D	1	1982 - 1982	Difficulté - attendu trop longtemps/obtenir un rendez-vous
ACCE_55E	1	1983 - 1983	Difficulté - attendu trop longtemps avant voir méd.
ACCE_55F	1	1984 - 1984	Difficulté - service non disponible au moment requis
ACCE_55G	1	1985 - 1985	Difficulté - service non disponible dans la région
ACCE_55H	1	1986 - 1986	Difficulté - transport
ACCE_55I	1	1987 - 1987	Difficulté - langue
ACCE_55J	1	1988 - 1988	Difficulté - coût
ACCE_55K	1	1989 - 1989	Difficulté - ne savait pas où aller
ACCE_55L	1	1990 - 1990	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. Santé
ACCE_55M	1	1991 - 1991	Difficulté - autre
ACCE_60	1	1992 - 1992	Besoin soins immédiats/prob.santé mineur - soi-même/famille
ACCE_61	1	1993 - 1993	A éprouvé diff. à obtenir soins immédiats - soi-même/famille
ACCE_62	1	1994 - 1994	A éprouvé des difficultés durant les heures régulières
ACCE_63A	1	1995 - 1995	Difficulté - à contacter un médecin
ACCE_63B	1	1996 - 1996	Difficulté - à obtenir un rendez-vous
ACCE_63C	1	1997 - 1997	Difficulté - n'a pas de médecin de famille
ACCE_63D	1	1998 - 1998	Difficulté - attendu trop longtemps/obtenir un rendez-vous
ACCE_63E	1	1999 - 1999	Difficulté - attendu trop longtemps avant voir méd.
ACCE_63F	1	2000 - 2000	Difficulté - service non disponible au moment requis
ACCE_63G	1	2001 - 2001	Difficulté - service non disponible dans la région
ACCE_63H	1	2002 - 2002	Difficulté - transport
ACCE_63I	1	2003 - 2003	Difficulté - langue
ACCE_63J	1	2004 - 2004	Difficulté - coût
ACCE_63K	1	2005 - 2005	Difficulté - ne savait pas où aller
ACCE_63L	1	2006 - 2006	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé
ACCE_63M	1	2007 - 2007	Difficulté - autre
ACCE_64	1	2008 - 2008	A éprouvé des difficultés durant soirées/fin de semaines
ACCE_65A	1	2009 - 2009	Difficulté - à contacter un médecin
ACCE_65B	1	2010 - 2010	Difficulté - à obtenir un rendez-vous
ACCE_65C	1	2011 - 2011	Difficulté - n'a pas de médecin de famille

Variable	Longueur	Position	Concept
ACCE_65D	1	2012 - 2012	Difficulté - attendu trop longtemps/obtenir un rendez-vous
ACCE_65E	1	2013 - 2013	Difficulté - attendu trop longtemps avant voir méd.
ACCE_65F	1	2014 - 2014	Difficulté - service non disponible au moment requis
ACCE_65G	1	2015 - 2015	Difficulté - service non disponible dans la région
ACCE_65H	1	2016 - 2016	Difficulté - transport
ACCE_65I	1	2017 - 2017	Difficulté - langue
ACCE_65J	1	2018 - 2018	Difficulté - coût
ACCE_65K	1	2019 - 2019	Difficulté - ne savait pas où aller
ACCE_65L	1	2020 - 2020	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé
ACCE_65M	1	2021 - 2021	Difficulté - autre
ACCE_66	1	2022 - 2022	A éprouvé des difficultés durant/milieu de la nuit
ACCE_67A	1	2023 - 2023	Difficulté - à contacter un médecin
ACCE_67B	1	2024 - 2024	Difficulté - à obtenir un rendez-vous
ACCE_67C	1	2025 - 2025	Difficulté - n'a pas de médecin de famille
ACCE_67D	1	2026 - 2026	Difficulté - attendu trop longtemps/obtenir un rendez-vous
ACCE_67E	1	2027 - 2027	Difficulté - attendu trop longtemps avant voir méd.
ACCE_67F	1	2028 - 2028	Difficulté - service non disponible au moment requis
ACCE_67G	1	2029 - 2029	Difficulté - service non disponible dans la région
ACCE_67H	1	2030 - 2030	Difficulté - transport
ACCE_67I	1	2031 - 2031	Difficulté - langue
ACCE_67J	1	2032 - 2032	Difficulté - coût
ACCE_67K	1	2033 - 2033	Difficulté - ne savait pas où aller
ACCE_67L	1	2034 - 2034	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé
ACCE_67M	1	2035 - 2035	Difficulté - autre
WTMEFOPT	1	2036 - 2036	Module optionnel : Temps d'attente - (F)
WTME_01	1	2037 - 2037	A eu besoin de visiter un médecin spécialiste
WTME_02	2	2038 - 2039	Visité médecin spécialiste - genre de problème
WTME_03	1	2040 - 2040	Personne qui a référé répondant au médecin spécialiste
WTME_04	1	2041 - 2041	A déjà eu sa visite chez le médecin spécialiste
WTME_05	1	2042 - 2042	A éprouvé difficultés à rencontrer le médecin spécialiste
WTME_06A	1	2043 - 2043	Difficulté - à être référé
WTME_06B	1	2044 - 2044	Difficulté - à obtenir un rendez-vous
WTME_06C	1	2045 - 2045	Difficulté - absence de spécialiste dans la région
WTME_06D	1	2046 - 2046	Difficulté - attendu trop longtemps pour un rendez-vous
WTME_06E	1	2047 - 2047	Difficulté - attendu trop longtemps avant voir médecin
WTME_06F	1	2048 - 2048	Difficulté - transport

Variable	Longueur	Position	Concept
WTME_06G	1	2049 - 2049	Difficulté - langue
WTME_06H	1	2050 - 2050	Difficulté - coût
WTME_06I	1	2051 - 2051	Difficulté - responsabilités personnelles ou familiales
WTME_06J	1	2052 - 2052	Difficulté - détérioration générale de la santé
WTME_06K	1	2053 - 2053	Difficulté - rendez-vous annulé/reporté
WTME_06L	1	2054 - 2054	Difficulté - incapable de sortir du domicile/prob. santé
WTME_06M	1	2055 - 2055	Difficulté - autre
WTME_07A	3	2056 - 2058	Temps attendu pour visiter spécialiste
WTME_07B	1	2059 - 2059	Temps attendu pour visiter spécialiste - unité rapporté
WTME_08A	3	2060 - 2062	Temps attendu jusqu'à date pour visiter spécialiste
WTME_08B	1	2063 - 2063	Temps attendu jusqu'à date visiter spécialiste - unité rapp.
WTME_10	1	2064 - 2064	Opinion du répondant quant au temps d'attente
WTME_11A	3	2065 - 2067	Temps d'attente acceptable
WTME_11B	1	2068 - 2068	Temps d'attente acceptable - unité rapporté
WTME_12	1	2069 - 2069	Rendez-vous au spécialiste annulé ou reporté
WTME_13A	1	2070 - 2070	Rendez-vous annulé/reporté - par le répondant
WTME_13B	1	2071 - 2071	Rendez-vous annulé/reporté - par le spécialiste
WTME_13C	1	2072 - 2072	Rendez-vous annulé/reporté - par autre
WTME_14	1	2073 - 2073	Conséquences sur la vie dû à l'attente pour rendez-vous/spéc
WTME_15A	1	2074 - 2074	Conséquences de l'attente sur vie - inquiétude
WTME_15B	1	2075 - 2075	Conséquences de l'attente sur vie - inquiétude/la famille
WTME_15C	1	2076 - 2076	Conséquences de l'attente sur vie - douleur
WTME_15D	1	2077 - 2077	Conséquences de l'attente sur vie - prob./act. quotidiennes
WTME_15E	1	2078 - 2078	Conséquences de l'attente sur vie - perte d'emploi
WTME_15F	1	2079 - 2079	Conséquences de l'attente sur vie - perte de revenu
WTME_15G	1	2080 - 2080	Conséquences de l'attente sur vie - dépendance accrue
WTME_15H	1	2081 - 2081	Conséquences de l'attente sur vie - usage accru médicaments
WTME_15I	1	2082 - 2082	Conséquences de l'attente sur vie - santé détériorée
WTME_15J	1	2083 - 2083	Conséquences de l'attente sur vie - amélioration état/santé
WTME_15K	1	2084 - 2084	Conséquences de l'attente sur vie - prob. relations pers.
WTME_15L	1	2085 - 2085	Conséquences de l'attente sur vie - autre
WTME_16	2	2086 - 2087	Genre de chirurgie requis
WTME_17	1	2088 - 2088	A déjà eu cette chirurgie
WTME_18	1	2089 - 2089	A dû passé une nuit comme patient à l'hôpital pour chirurgie
WTME_19	1	2090 - 2090	A éprouvé difficultés à obtenir cette chirurgie
WTME_20A	1	2091 - 2091	Difficulté - à obtenir un rendez-vous

Variable	Longueur	Position	Concept
WTME_20B	1	2092 - 2092	Difficulté - à obtenir un diagnostic
WTME_20C	1	2093 - 2093	Difficulté - attendu trop longtemps pour test diagnostique
WTME_20D	1	2094 - 2094	Difficulté - attendu trop longtemps pour un lit à l'hôpital
WTME_20E	1	2095 - 2095	Difficulté - attendu trop longtemps pour la chirurgie
WTME_20F	1	2096 - 2096	Difficulté - service non disponible dans la région
WTME_20G	1	2097 - 2097	Difficulté - transport
WTME_20H	1	2098 - 2098	Difficulté - langue
WTME_20I	1	2099 - 2099	Difficulté - coût
WTME_20J	1	2100 - 2100	Difficulté - responsabilités personnelles/familiales
WTME_20K	1	2101 - 2101	Difficulté - détérioration générale de la santé
WTME_20L	1	2102 - 2102	Difficulté - rendez-vous annulé/reporté
WTME_20M	1	2103 - 2103	Difficulté - incapable de sortir du domicile/prob. santé
WTME_20N	1	2104 - 2104	Difficulté - autre
WTME_21A	3	2105 - 2107	Temps attendu entre décision et chirurgie
WTME_21B	1	2108 - 2108	Temps attendu entre décision et chirurgie - unité rapporté
WTME_22	1	2109 - 2109	Chirurgie nécessitera une nuit comme patient à l'hôpital
WTME_23A	3	2110 - 2112	Temps depuis décision de recourir à chirurgie
WTME_23B	1	2113 - 2113	Temps depuis décision de recourir à chirurgie - unité rapp.
WTME_24	1	2114 - 2114	Opinion du répondant quant au temps d'attente
WTME_25A	3	2115 - 2117	Temps d'attente acceptable
WTME_25B	1	2118 - 2118	Temps d'attente acceptable - unité rapp.
WTME_26	1	2119 - 2119	Chirurgie annulée ou reportée
WTME_27A	1	2120 - 2120	Chirurgie annulée ou reportée - par le répondant
WTME_27B	1	2121 - 2121	Chirurgie annulée ou reportée - par chirurgien
WTME_27C	1	2122 - 2122	Chirurgie annulée ou reportée - par l'hôpital
WTME_27D	1	2123 - 2123	Chirurgie annulée ou reportée - autre
WTME_28	1	2124 - 2124	Conséquences sur la vie dû à l'attente pour chirurgie
WTME_29A	1	2125 - 2125	Conséquences de l'attente sur vie - inquiétude
WTME_29B	1	2126 - 2126	Conséquences de l'attente sur vie - inquiétude/la famille
WTME_29C	1	2127 - 2127	Conséquences de l'attente sur vie - douleur
WTME_29D	1	2128 - 2128	Conséquences de l'attente sur vie - prob./act. quotidiennes
WTME_29E	1	2129 - 2129	Conséquences de l'attente sur vie - perte d'emploi
WTME_29F	1	2130 - 2130	Conséquences de l'attente sur vie - perte de revenu
WTME_29G	1	2131 - 2131	Conséquences de l'attente sur vie - dépendance accrue
WTME_29H	1	2132 - 2132	Conséquences de l'attente sur vie - usage accru médicaments
WTME_29I	1	2133 - 2133	Conséquences de l'attente sur vie - santé détériorée

Variable	Longueur	Position	Concept
WTME_29J	1	2134 - 2134	Conséquences de l'attente sur vie - amélioration état/santé
WTME_29K	1	2135 - 2135	Conséquences de l'attente sur vie - prob. relations pers.
WTME_29L	1	2136 - 2136	Conséquences de l'attente sur vie - autre
WTME_30	1	2137 - 2137	Genre de test diagnostique requis
WTME_31	1	2138 - 2138	A eu un test diagnostique - genre de problème de santé
WTME_32	1	2139 - 2139	A déjà eu ce test diagnostique
WTME_33	1	2140 - 2140	Endroit de ce test
WTME_34	1	2141 - 2141	Endroit de la clinique
WTME_35	1	2142 - 2142	Patient hospitalisé au moment de ce test
WTME_36	1	2143 - 2143	A éprouvé difficultés à obtenir ce test diagnostique
WTME_37A	1	2144 - 2144	Difficulté - à être référé
WTME_37B	1	2145 - 2145	Difficulté - à obtenir un rendez-vous
WTME_37C	1	2146 - 2146	Difficulté - attendu trop longtemps pour obtenir rendez-vous
WTME_37D	1	2147 - 2147	Difficulté - attendu trop longtemps avant de subir test
WTME_37E	1	2148 - 2148	Difficulté - service non disponible au moment requis
WTME_37F	1	2149 - 2149	Difficulté - service non disponible dans région
WTME_37G	1	2150 - 2150	Difficulté - transport
WTME_37H	1	2151 - 2151	Difficulté - langue
WTME_37I	1	2152 - 2152	Difficulté - coût
WTME_37J	1	2153 - 2153	Difficulté - détérioration générale de santé
WTME_37K	1	2154 - 2154	Difficulté - ne savait pas où aller pour les renseignements
WTME_37L	1	2155 - 2155	Difficulté - incapable de sortir du domicile/probl. de santé
WTME_37M	1	2156 - 2156	Difficulté - autre
WTME_38A	3	2157 - 2159	Temps attendu entre décision et test
WTME_38B	1	2160 - 2160	Temps attendu entre décision et test - unité rapportée
WTME_39A	3	2161 - 2163	Période d'attente jusqu'à date pour test diagnostic
WTME_39B	1	2164 - 2164	Période d'attente jusqu'à date pour test diagnostic - unité
WTME_40	1	2165 - 2165	Opinion du répondant quant au temps d'attente
WTME_41A	3	2166 - 2168	Temps d'attente acceptable
WTME_41B	1	2169 - 2169	Temps d'attente acceptable - unité
WTME_42	1	2170 - 2170	Test annulé ou reporté
WTME_43	1	2171 - 2171	Test annulé ou reporté par
WTME_44	1	2172 - 2172	Conséquences sur la vie dû à l'attente pour test
WTME_45A	1	2173 - 2173	Conséquences de l'attente sur vie - inquiétude
WTME_45B	1	2174 - 2174	Conséquences de l'attente sur vie - inquiétude/la famille
WTME_45C	1	2175 - 2175	Conséquences de l'attente sur vie - douleur

Variable	Longueur	Position	Concept
WTME_45D	1	2176 - 2176	Conséquences de l'attente sur vie - prob./act. quotidiennes
WTME_45E	1	2177 - 2177	Conséquences de l'attente sur vie - perte d'emploi
WTME_45F	1	2178 - 2178	Conséquences de l'attente sur vie - perte de revenu
WTME_45G	1	2179 - 2179	Conséquences de l'attente sur vie - dépendance accrue
WTME_45H	1	2180 - 2180	Conséquences de l'attente sur vie - usage accru médicaments
WTME_45I	1	2181 - 2181	Conséquences de l'attente sur vie - santé détériorée
WTME_45J	1	2182 - 2182	Conséquences de l'attente sur vie - amélioration état/santé
WTME_45K	1	2183 - 2183	Conséquences de l'attente sur vie - prob. relations pers.
WTME_45L	1	2184 - 2184	Conséquences de l'attente sur vie - autre
WTMEDSO	4	2185 - 2188	Nbre/jours/attente/médecin spécialiste - vu spécialiste- (D)
WTMEDSN	4	2189 - 2192	Nbre/jours/attente/médecin spécialiste - pas vu spéc. - (D)
WTMEDSA	4	2193 - 2196	Nombre/jours attente jugé acceptable - méd. spéc. - (D)
WTMEDCO	4	2197 - 2200	Nbre/jours/attente - chir. non urgente - fait - (D)
WTMEDCN	4	2201 - 2204	Nbre/jours attente - chir. non urgente - pas fait - (D)
WTMEDCA	4	2205 - 2208	Nbre/jours attente acceptable - chirurgie non urgente - (D)
WTMEDTO	4	2209 - 2212	Nbre/jours/attente - test diagnostic - subi - (D)
WTMEDTN	4	2213 - 2216	Nbre jours d'attente - test diagnostic - pas subi - (D)
WTMEDTA	4	2217 - 2220	Nbre/jours attente acceptable - test diagnostic - (D)
LBSE_01	1	2221 - 2221	A travaillé à un emploi ou entreprise la semaine dernière
LBSE_02	1	2222 - 2222	Absent de l'emploi ou de l'entreprise la semaine dernière
LBSE_03	1	2223 - 2223	Avait plus d'un emploi ou entreprise la semaine dernière
LBSE_11	1	2224 - 2224	A cherché du travail au cours des 4 dernières semaines
LBSE_42	3	2225 - 2227	Nombre d'heures travaillées hab. - emploi princ. actuel
ETSE_7	1	2228 - 2228	Restrictions sur l'usage du tabac - au lieu de travail
LBSE_53	3	2229 - 2231	Nombre d'heures travaillées habit. - autre emploi actuel
LBSEDHPW	3	2232 - 2234	Total d'heures hab. travaillées - emploi actuel - (D)
LBSEDPFT	1	2235 - 2235	Statut temps plein / temps partiel - actuel - (D)
LBSEDWSS	1	2236 - 2236	L'état de l'emploi la semaine dernière - 4 groupes - (D)
SDCEFPRD	1	2237 - 2237	Nouvelle version du module SDC - (F)
SDCE_1	2	2238 - 2239	Pays de naissance
SDCE_2	1	2240 - 2240	Citoyen canadien de naissance
SDCE_3	4	2241 - 2244	Année de l'immigration au Canada
SDCE_4A	1	2245 - 2245	Origine ethnique - Canadien
SDCE_4B	1	2246 - 2246	Origine ethnique - Français
SDCE_4C	1	2247 - 2247	Origine ethnique - Anglais
SDCE_4D	1	2248 - 2248	Origine ethnique - Allemand

Variable	Longueur	Position	Concept
SDCE_4E	1	2249 - 2249	Origine ethnique - Écossais
SDCE_4F	1	2250 - 2250	Origine ethnique - Irlandais
SDCE_4G	1	2251 - 2251	Origine ethnique - Italien
SDCE_4H	1	2252 - 2252	Origine ethnique - Ukrainien
SDCE_4I	1	2253 - 2253	Origine ethnique - Hollandais (Néerlandais)
SDCE_4J	1	2254 - 2254	Origine ethnique - Chinois
SDCE_4K	1	2255 - 2255	Origine ethnique - Juif
SDCE_4L	1	2256 - 2256	Origine ethnique - Polonais
SDCE_4M	1	2257 - 2257	Origine ethnique - Portugais
SDCE_4N	1	2258 - 2258	Origine ethnique - Sud-Asiatique
SDCE_4T	1	2259 - 2259	Origine ethnique - Norvégien
SDCE_4U	1	2260 - 2260	Origine ethnique - Gallois
SDCE_4V	1	2261 - 2261	Origine ethnique - Suédois
SDCE_4P	1	2262 - 2262	Origine ethnique - Indien de l'Amérique du Nord
SDCE_4Q	1	2263 - 2263	Origine ethnique - Métis
SDCE_4R	1	2264 - 2264	Origine ethnique - Inuit
SDCE_4S	1	2265 - 2265	Origine ethnique - autre
SDCE_41	1	2266 - 2266	Autochtone - Indien Amérique du Nord, Métis ou Inuit
SDCE_42A	1	2267 - 2267	Autochtone(s) - Indien Amérique du Nord
SDCE_42B	1	2268 - 2268	Autochtone(s) - Métis
SDCE_42C	1	2269 - 2269	Autochtone(s) - Inuit
SDCE_43A	1	2270 - 2270	Origines culturelles/raciales - Blanc
SDCE_43B	1	2271 - 2271	Origines culturelles/raciales - Chinois
SDCE_43C	1	2272 - 2272	Origines culturelles/raciales - Sud-Asiatique
SDCE_43D	1	2273 - 2273	Origines culturelles/raciales - Noir
SDCE_43E	1	2274 - 2274	Origines culturelles/raciales - Philippin
SDCE_43F	1	2275 - 2275	Origines culturelles/raciales - Latino-Américain
SDCE_43G	1	2276 - 2276	Origines culturelles/raciales - Asiatique du Sud-Est
SDCE_43H	1	2277 - 2277	Origines culturelles/raciales - Arabe
SDCE_43I	1	2278 - 2278	Origines culturelles/raciales - Asiatique Occidental
SDCE_43J	1	2279 - 2279	Origines culturelles/raciales - Japonais
SDCE_43K	1	2280 - 2280	Origine ethnique - Coréen
SDCE_43M	1	2281 - 2281	Origines culturelles/raciales - autre
SDCE_5A	1	2282 - 2282	Peut converser - anglais
SDCE_5B	1	2283 - 2283	Peut converser - français
SDCE_5C	1	2284 - 2284	Peut converser - arabe

Variable	Longueur	Position	Concept
SDCE_5D	1	2285 - 2285	Peut converser - chinois
SDCE_5E	1	2286 - 2286	Peut converser - cri
SDCE_5F	1	2287 - 2287	Peut converser - allemand
SDCE_5G	1	2288 - 2288	Peut converser - grec
SDCE_5H	1	2289 - 2289	Peut converser - hongrois
SDCE_5I	1	2290 - 2290	Peut converser - italien
SDCE_5J	1	2291 - 2291	Peut converser - coréen
SDCE_5K	1	2292 - 2292	Peut converser - persan (farsi)
SDCE_5L	1	2293 - 2293	Peut converser - polonais
SDCE_5M	1	2294 - 2294	Peut converser - portugais
SDCE_5N	1	2295 - 2295	Peut converser - pendjabi
SDCE_5O	1	2296 - 2296	Peut converser - espagnol
SDCE_5P	1	2297 - 2297	Peut converser - tagalog (pilipino)
SDCE_5Q	1	2298 - 2298	Peut converser - ukrainien
SDCE_5R	1	2299 - 2299	Peut converser - vietnamien
SDCE_5T	1	2300 - 2300	Peut converser - Néerlandais
SDCE_5U	1	2301 - 2301	Peut converser - hindi
SDCE_5V	1	2302 - 2302	Peut converser - russe
SDCE_5W	1	2303 - 2303	Peut converser - tamoul
SDCE_5S	1	2304 - 2304	Peut converser - autre langue
SDCE_5AA	2	2305 - 2306	Langue parlée le plus souvent à la maison
SDCE_6A	1	2307 - 2307	Première langue apprise/toujours comprise - anglais
SDCE_6B	1	2308 - 2308	Première langue apprise/toujours comprise - français
SDCE_6C	1	2309 - 2309	Première langue apprise/toujours comprise - arabe
SDCE_6D	1	2310 - 2310	Première langue apprise/toujours comprise - chinois
SDCE_6E	1	2311 - 2311	Première langue apprise/toujours comprise - cri
SDCE_6F	1	2312 - 2312	Première langue apprise/toujours comprise - allemand
SDCE_6G	1	2313 - 2313	Première langue apprise/toujours comprise - grec
SDCE_6H	1	2314 - 2314	Première langue apprise/toujours comprise - hongrois
SDCE_6I	1	2315 - 2315	Première langue apprise/toujours comprise - italien
SDCE_6J	1	2316 - 2316	Première langue apprise/toujours comprise - coréen
SDCE_6K	1	2317 - 2317	Première langue apprise/toujours comprise - persan (farsi)
SDCE_6L	1	2318 - 2318	Première langue apprise/toujours comprise - polonais
SDCE_6M	1	2319 - 2319	Première langue apprise/toujours comprise - portugais
SDCE_6N	1	2320 - 2320	Première langue apprise/toujours comprise - pendjabi
SDCE_6O	1	2321 - 2321	Première langue apprise/toujours comprise - espagnol

Variable	Longueur	Position	Concept
SDCE_6P	1	2322 - 2322	Première langue apprise/toujours comprise - tagalog
SDCE_6Q	1	2323 - 2323	Première langue apprise/toujours comprise - ukrainien
SDCE_6R	1	2324 - 2324	Première langue apprise/toujours comprise - vietnamien
SDCE_6T	1	2325 - 2325	Première langue apprise et toujours comprise - néerlandais
SDCE_6U	1	2326 - 2326	Première langue apprise et toujours comprise - hindi
SDCE_6V	1	2327 - 2327	Première langue apprise et toujours comprise - russe
SDCE_6W	1	2328 - 2328	Première langue apprise et toujours comprise - tamoul
SDCE_6S	1	2329 - 2329	Première langue apprise/toujours comprise - autre
SDCE_7A	1	2330 - 2330	Origines culturelles/raciales - Blanc
SDCE_7B	1	2331 - 2331	Origines culturelles/raciales - Chinois
SDCE_7C	1	2332 - 2332	Origines culturelles/raciales - Sud-Asiatique
SDCE_7D	1	2333 - 2333	Origines culturelles/raciales - Noir
SDCE_7E	1	2334 - 2334	Origines culturelles/raciales - Philippin
SDCE_7F	1	2335 - 2335	Origines culturelles/raciales - Latino-Américain
SDCE_7G	1	2336 - 2336	Origines culturelles/raciales - Asiatique du Sud-Est
SDCE_7H	1	2337 - 2337	Origines culturelles/raciales - Arabe
SDCE_7I	1	2338 - 2338	Origines culturelles/raciales - Asiatique Occidental
SDCE_7J	1	2339 - 2339	Origines culturelles/raciales - Japonais
SDCE_7K	1	2340 - 2340	Origines culturelles/raciales - Coréen
SDCE_7L	1	2341 - 2341	Origines culturelles/raciales - Autoch. d'Amérique du Nord
SDCE_7M	1	2342 - 2342	Origines culturelles/raciales - autre
SDCE_7BA	1	2343 - 2343	Autochtone(s) - Indien Amérique du Nord, Métis ou Inuit
SDCE_7AA	1	2344 - 2344	Se considère hétérosexuel, homosexuel ou bisexuel
SDCE_8	1	2345 - 2345	Étudiant actuellement
SDCE_9	1	2346 - 2346	Étudiant à plein temps ou étudiant à temps partiel
SDCECCB	3	2347 - 2349	Pays de naissance - (C)
SDCEGCB	2	2350 - 2351	Pays de naissance - (G)
SDCEDAIM	3	2352 - 2354	Âge au moment de l'immigration - (D)
SDCEFIMM	1	2355 - 2355	Immigrant - (F)
SDCEDRES	3	2356 - 2358	Durée de temps au Canada depuis l'immigration - (D)
SDCEFABT	1	2359 - 2359	Identité ou origine Autochtone - (D)
SDCEGCGT	1	2360 - 2360	Origines culturelles ou raciales - (D, G)
SDCEDCGT	2	2361 - 2362	Origines culturelles ou raciales - (D)
SDCEDLNG	2	2363 - 2364	Langues - peut converser - (D)
SDCEDFL1	2	2365 - 2366	Première langue officielle apprise et encore comprise - (D)
INSEFOPT	1	2367 - 2367	Module optionnel : Couverture d'assurance - (F)

Variable	Longueur	Position	Concept
INSE_1	1	2368 - 2368	Assurance - médicaments sur ordonnance
INSE_1A	1	2369 - 2369	Genre de régime assurance - parrainé par le gouvernement
INSE_1B	1	2370 - 2370	Genre de régime assurance - parrainé par l'employeur
INSE_1C	1	2371 - 2371	Genre de régime assurance - privé
INSE_2	1	2372 - 2372	Assurance - frais dentaires
INSE_2A	1	2373 - 2373	Genre de régime assurance - parrainé par le gouvernement
INSE_2B	1	2374 - 2374	Genre de régime assurance - parrainé par l'employeur
INSE_2C	1	2375 - 2375	Genre de régime assurance - privé
INSE_3	1	2376 - 2376	Assurance - lunettes / verres de contact
INSE_3A	1	2377 - 2377	Genre de régime assurance - parrainé par le gouvernement
INSE_3B	1	2378 - 2378	Genre de régime assurance - parrainé par l'employeur
INSE_3C	1	2379 - 2379	Genre de régime assurance - privé
INSE_4	1	2380 - 2380	Assurance - frais d'hôpital
INSE_4A	1	2381 - 2381	Genre de régime assurance - parrainé par le gouvernement
INSE_4B	1	2382 - 2382	Genre de régime assurance - parrainé par l'employeur
INSE_4C	1	2383 - 2383	Genre de régime assurance - privé
EDUE_1	1	2384 - 2384	Plus haut niveau d'études primaires ou secondaires achevé
EDUE_2	1	2385 - 2385	Obtenu un diplôme d'études secondaires (école secondaire)
EDUE_3	1	2386 - 2386	Suivi tout autre cours
EDUE_4	2	2387 - 2388	Plus haut certificat ou diplôme obtenu
EDUEDH04	1	2389 - 2389	Plus haut niveau d'études - ménage, 4 niveaux - (D)
EDUEDH10	2	2390 - 2391	Plus haut niveau d'études - ménage, 10 niveaux - (D)
EDUEDR04	1	2392 - 2392	Plus haut niveau d'études - répondant, 4 niveaux - (D)
EDUEDR10	2	2393 - 2394	Plus haut niveau d'études - répondant, 10 niveaux - (D)
DHHEDHSZ	2	2395 - 2396	Taille de ménage - (D)
DHHEDL12	2	2397 - 2398	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)
DHHEDLE5	2	2399 - 2400	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)
DHHED611	2	2401 - 2402	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)
DHHEDECF	2	2403 - 2404	Type de ménage - (D)
DHHEDLVG	2	2405 - 2406	Dispositions de vie du répondant sélectionné - (D)
DHHEDDWE	2	2407 - 2408	Type de logement - (D)
DHHE_OWN	1	2409 - 2409	Logement - propriété d'un membre du ménage
DHHE_BED	2	2410 - 2411	Logement - nombre de chambres à coucher
INCE_1A	1	2412 - 2412	Source de revenu du ménage - salaires et traitements
INCE_1B	1	2413 - 2413	Source de revenu du ménage - travail autonome
INCE_1C	1	2414 - 2414	Source de revenu du ménage - dividendes et intérêts

Variable	Longueur	Position	Concept
INCE_1D	1	2415 - 2415	Source de revenu du ménage - assurance-emploi
INCE_1E	1	2416 - 2416	Source de revenu du ménage - accident du travail
INCE_1F	1	2417 - 2417	Source de revenu du ménage - Régime Canada/Rentes du Québec
INCE_1G	1	2418 - 2418	Source de revenu du ménage - régime de retraite, rentes
INCE_1H	1	2419 - 2419	Source de revenu du ménage - Sécurité de la vieillesse/SRG
INCE_1I	1	2420 - 2420	Source de revenu du ménage - crédit d'impôt pour enfants
INCE_1J	1	2421 - 2421	Source de revenu du ménage - aide sociale / bien-être
INCE_1K	1	2422 - 2422	Source de revenu du ménage - pension alimentaire enfants
INCE_1L	1	2423 - 2423	Source de revenu du ménage - pension alimentaire au conjoint
INCE_1M	1	2424 - 2424	Source de revenu du ménage - autre
INCE_1N	1	2425 - 2425	Source de revenu du ménage - aucune
INCE_2	2	2426 - 2427	Revenu total du ménage - source principale
INCE_3	6	2428 - 2433	Revenu total du ménage - meilleure estimation
INCE_3A	1	2434 - 2434	Revenu total du ménage - < 20 000 $ ou >= 20 000 $
INCE_3B	1	2435 - 2435	Revenu total du ménage - < 10 000 $ ou >= 10 000 $
INCE_3C	1	2436 - 2436	Revenu total du ménage - < 5 000 $ ou >= 5 000 $
INCE_3D	1	2437 - 2437	Revenu total du ménage - < 15 000 $ ou >= 15 000 $
INCE_3E	1	2438 - 2438	Revenu total du ménage - < 40 000 $ ou >= 40 000 $
INCE_3F	1	2439 - 2439	Revenu total du ménage - < 30 000 $ ou >= 30 000 $
INCE_3G	1	2440 - 2440	Revenu total du ménage - >= 40 000 $
INCE_4	6	2441 - 2446	Revenu personnel total - meilleure estimation
INCE_4A	1	2447 - 2447	Revenu personnel total - < 20 000 $ ou >= 20 000 $
INCE_4B	1	2448 - 2448	Revenu personnel total - < 10 000 $ ou >= 10 000 $
INCE_4C	1	2449 - 2449	Revenu personnel total - < 5 000 $ ou >= 5 000 $
INCE_4D	1	2450 - 2450	Revenu personnel total - < 15 000 $ ou >= 15 000 $
INCE_4E	1	2451 - 2451	Revenu personnel total - < 40 000 $ ou >= 40 000 $
INCE_4F	1	2452 - 2452	Revenu personnel total - < 30 000 $ ou >= 30 000 $
INCE_4G	1	2453 - 2453	Revenu personnel total - >= 40 000 $
INCEDHH	2	2454 - 2455	Revenu total du ménage de toutes sources - (D)
INCEDPER	2	2456 - 2457	Revenu personnel total de toutes sources - (D)
INCEDADR	11.9	2458 - 2468	Ratio ajusté du revenu des ménages - (D)
INCEDRCA	2	2469 - 2470	Distribution du revenu des ménages - (D)
INCEDRPR	2	2471 - 2472	Distribution du revenu des ménages - échelle prov. - (D)
INCEDRRS	2	2473 - 2474	Distribution du rev. des mén.-régions sociosanitaires. - (D)
FSCEFOPT	1	2475 - 2475	Module optionnel : Sécurité alimentaire - (F)
FSCE_010	1	2476 - 2476	Situation alimentaire du ménage - 12 m.

Variable	Longueur	Position	Concept
FSCE_020	1	2477 - 2477	Peur de manquer de nourriture - 12 m.
FSCE_030	1	2478 - 2478	Plus de nourr. et pas d'argent pour acheter d'autre - 12 m.
FSCE_040	1	2479 - 2479	N'avait pas les moyens de manger repas équilibrés - 12 m.
FSCE_050	1	2480 - 2480	Comptait sur aliments peu coûteux pr les enfants - 12 m.
FSCE_060	1	2481 - 2481	Ne pouvait pas servir repas équilibrés aux enfants - 12 m.
FSCE_070	1	2482 - 2482	Enfants ne mangeaient pas assez - 12 m.
FSCE_080	1	2483 - 2483	Adultes ont sauté ou réduit la portion des repas - 12 m.
FSCE_081	1	2484 - 2484	Adultes ont sauté ou réduit les repas - fréquence - 12 m.
FSCE_090	1	2485 - 2485	A mangé moins qu'aurait dû - 12 m.
FSCE_100	1	2486 - 2486	Avait faim mais ne pouvait se permettre de manger - 12 m.
FSCE_110	1	2487 - 2487	A perdu du poids pas d'argent pour acheter nourriture- 12 m.
FSCE_120	1	2488 - 2488	Adultes ont passé un jour entier sans manger - 12 m.
FSCE_121	1	2489 - 2489	Adultes passé jour entier sans manger - fréquence - 12 m.
FSCE_130	1	2490 - 2490	Adultes ont réduit la portion des enfants - 12 m.
FSCE_140	1	2491 - 2491	Enfants ont sauté des repas - 12 m.
FSCE_141	1	2492 - 2492	Enfants ont sauté des repas - fréquence - 12 m.
FSCE_150	1	2493 - 2493	Enfants ont eu faim - 12 m.
FSCE_160	1	2494 - 2494	Enfants ont passé une journée entière sans manger - 12 m.
FSCEDHFS	1	2495 - 2495	État de sécurité alimentaire du ménage - (D)
WTSE_S	8.2	2496 - 2503	Poids échantillon - Partage
WTSE_M	8.2	2504 - 2511	Poids échantillon - Maître