ESCC 2007-2008 : Cliché d'enregistrement

Fichier maître - 2 ans

Juin 2009

Variable	Longueur	Position	Concept
VERDATE	8	0001 - 0008	Date de création du fichier
REFPER	13	0009 - 0021	Période de référence
SAMPLEID	20	0022 - 0041	Identificateur du ménage
PERSONID	2	0042 - 0043	Identificateur de la personne sélectionnée - interview santé
GEO_PRV	2	0044 - 0045	Province de résidence du répondant
GEODPC	6	0046 - 0051	Code postal - (D)
GEODHR4	4	0052 - 0055	Région sociosanitaire de résidence du répondant - (D)
GEODLHN	4	0056 - 0059	Réseaux locaux intégrés de santé - (LHIN) - Ontario - (D)
GEODDA06	8	0060 - 0067	Aire de diffusion du Recensement de 2006 (D)
GEODDA01	8	0068 - 0075	Aire de diffusion du Recensement de 2001 (D)
GEODFED	5	0076 - 0080	Circonscription électorale fédérale - (D)
GEODCSD	7	0081 - 0087	Subdivision de recensement - (D)
GEODCD	4	0088 - 0091	Division de recensement - (D)
GEODSAT	1	0092 - 0092	Genre de classification des secteurs statistiques - (D)
GEODCMA6	3	0093 - 0095	Région métropolitaine du Recensement de 2006 - (D)
GEODCMA1	3	0096 - 0098	Région métropolitaine du Recensement de 2001 - (D)
GEODPRG	2	0099 - 0100	Groupe de régions socio-sanitaires homologues - (D)
GEODUR	1	0101 - 0101	Région urbaine et rurale
GEODUR2	1	0102 - 0102	Région urbaine et rurale - 2 niveaux - (D)
GEODPSZ	1	0103 - 0103	Groupe de taille de population - (D)
SAM_CP	6	0104 - 0109	Période de collecte de l'échantillon
SAM_TYP	1	0110 - 0110	Type d'échantillon
ADM_STA	2	0111 - 0112	État de réponse après traitement des données
ADM_PRX	1	0113 - 0113	Composante santé complétée par procuration
ADM_YOI	4	0114 - 0117	Année de l'interview
ADM_MOI	2	0118 - 0119	Mois de l'interview
ADM_DOI	2	0120 - 0121	Jour de l'interview
ADM_N09	1	0122 - 0122	Interview effectuée au téléphone ou en face à face
ADM_N10	1	0123 - 0123	Répondant seul durant l'interview
ADM_N11	1	0124 - 0124	Réponses biaisées par la présence d'une autre personne
ADM_N12	2	0125 - 0126	Langue de l'interview
SAMDSHR	1	0127 - 0127	Permission de partager les données - (D)
SAMDLNK	1	0128 - 0128	Permission de jumeler les données - (D)
ADM_LHH	1	0129 - 0129	Langue de préférence - interview du ménage
DHH_AGE	3	0130 - 0132	Âge

Variable	Longueur	Position	Concept
DHH_YOB	4	0133 - 0136	Année de naissance
DHH_MOB	2	0137 - 0138	Mois de naissance
DHH_DOB	2	0139 - 0140	Jour de naissance
DHHDYKD	2	0141 - 0142	Nombre de personnes de 15 ans ou moins dans le ménage - (D)
DHHDOKD	2	0143 - 0144	Nombre de dépendants de 16 ou 17 ans dans le ménage - (D)
DHH_SEX	1	0145 - 0145	Sexe
DHH_MS	2	0146 - 0147	État matrimonial
GEN_01	1	0148 - 0148	Évaluation personnelle de la santé
GEN_02	1	0149 - 0149	Évaluation personnelle de la santé par comp. à l'an dernier
GEN_02A	1	0150 - 0150	Satisfaction de vie en général
GEN_02B	1	0151 - 0151	Évaluation personnelle de la santé mentale
GEN_07	1	0152 - 0152	Stress perçu dans la vie
GEN_08	1	0153 - 0153	A travaillé à un emploi ou entreprise
GEN_09	1	0154 - 0154	Évaluation personnelle du stress au travail
GEN_10	1	0155 - 0155	Sentiment d'appartenance à la communauté locale
GENDHDI	1	0156 - 0156	Santé perçue
GENDMHI	1	0157 - 0157	Santé mentale perçue
ORGFOPT	1	0158 - 0158	Mod. opt. : Org. à but non lucratif – Participation - (F)
ORG_1	1	0159 - 0159	Membre d'un organisme à but non lucratif
ORG_2	1	0160 - 0160	Fréquence - participé aux activités
SLPFOPT	1	0161 - 0161	Module optionnel : Sommeil - (F)
SLP_01	2	0162 - 0163	Nombre d'heures de sommeil par nuit
SLP_02	1	0164 - 0164	Fréquence - problèmes à dormir
SLP_03	1	0165 - 0165	Fréquence - sommeil est réparateur
SLP_04	1	0166 - 0166	Fréquence - difficulté à rester éveillé
CIHFTH	1	0167 - 0167	Mod. thémat. : Changements faits pour améliorer santé - (F)
CIH_1	1	0168 - 0168	A fait quelque chose pour améliorer la santé
CIH_2	2	0169 - 0170	Changement le plus important pour améliorer la santé
CIH_3	1	0171 - 0171	Croit que quelque chose doit être fait pour améliorer santé
CIH_4	2	0172 - 0173	La chose la plus importante à faire pour améliorer la santé
CIH_5	1	0174 - 0174	Empêchement pour améliorer la santé
CIH_6A	1	0175 - 0175	Empêchement pour améliorer la santé - manque de volonté
CIH_6I	1	0176 - 0176	Empêchement pour améliorer la santé - responsab. familiales
CIH_6B	1	0177 - 0177	Empêchement pour améliorer la santé - programme de travail
CIH_6J	1	0178 - 0178	Empêch. pour améliorer la santé - dépend drogue/alcool

Variable	Longueur	Position	Concept
CIH_6K	1	0179 - 0179	Empêch. pour améliorer la santé - ne pas être en forme
CIH_6G	1	0180 - 0180	Empêch. pour améliorer la santé - incapacité/prob. de santé
CIH_6F	1	0181 - 0181	Empêchement pour améliorer la santé - trop stressant
CIH_6E	1	0182 - 0182	Empêchement pour améliorer la santé - trop coûteux
CIH_6L	1	0183 - 0183	Empêch. pour améliorer la santé - non dispo. dans la région
CIH_6M	1	0184 - 0184	Empêch. pour améliorer la santé - problèmes de transport
CIH_6N	1	0185 - 0185	Empêch. pour améliorer la santé - conditions météologiques
CIH_6H	1	0186 - 0186	Empêchement pour améliorer la santé - autre
CIH_7	1	0187 - 0187	Intention améliorer la santé au cours de la prochaine année
CIH_8A	1	0188 - 0188	Améliorer la santé - plus d'exercices
CIH_8B	1	0189 - 0189	Améliorer la santé - perdre du poids
CIH_8C	1	0190 - 0190	Améliorer la santé - améliorer les habitudes alimentaires
CIH_8J	1	0191 - 0191	Améliorer la santé - cesser de fumer
CIH_8K	1	0192 - 0192	Améliorer la santé - consommer moins d'alcool
CIH_8G	1	0193 - 0193	Améliorer la santé - réduire le niveau de stress
CIH_8L	1	0194 - 0194	Améliorer la santé - recevoir des soins médicaux
CIH_8H	1	0195 - 0195	Améliorer la santé - prendre des vitamines
CIH_8I	1	0196 - 0196	Améliorer la santé - autre
OH1FTH	1	0197 - 0197	Module thématique : Santé bucco-dentaire 1 - (F)
OH1_20	1	0198 - 0198	Évaluation personnelle de la santé des dents et de la bouche
OH1_21A	1	0199 - 0199	Capacité de mâcher - nourriture ferme
OH1_21B	1	0200 - 0200	Capacité de mâcher - pomme crue
OH1_21C	1	0201 - 0201	Capacité de mâcher - légumes bouillis
OH1_22	1	0202 - 0202	Fréquence - douleur des dents ou gencives - dernier mois
OH1FCHW	1	0203 - 0203	Incapacité de mâcher - (F)
HCSFOPT	1	0204 - 0204	Mod. opt. : Satis.à l'égard du système de soins de santé-(F)
HCS_1	1	0205 - 0205	Évaluation de l'accessibilité des soins de santé - province
HCS_2	1	0206 - 0206	Évaluation de la qualité des soins de santé - province
HCS_3	1	0207 - 0207	Évaluation de l'accessibilité des soins de santé -communauté
HCS_4	1	0208 - 0208	Évaluation de la qualité des soins de santé - communauté
MAM_037	1	0209 - 0209	Enceinte actuellement
HWT_2	2	0210 - 0211	Taille / autodéclarée
HWT_2A	2	0212 - 0213	Taille - hauteur exacte de 1'0" à 1'11" / autodéclarée
HWT_2B	2	0214 - 0215	Taille - hauteur exacte de 2'0" à 2'11" / autodéclarée
HWT_2C	2	0216 - 0217	Taille - hauteur exacte de 3'0" à 3'11" / autodéclarée

Variable	Longueur	Position	Concept
HWT_2D	2	0218 - 0219	Taille - hauteur exacte de 4'0" à 4'11" / autodéclarée
HWT_2E	2	0220 - 0221	Taille - hauteur exacte de 5'0" à 5'11" / autodéclarée
HWT_2F	2	0222 - 0223	Taille - hauteur exacte de 6'0" à 6'11" / autodéclarée
HWT_3	3	0224 - 0226	Poids / autodéclaré
HWT_N4	1	0227 - 0227	Poids - unité de mesure en livres/kilogrammes / autodéclaré
HWT_4	1	0228 - 0228	Opinion du répondant à propos de son poids - autodéclaré
HWTDHTM	5.3	0229 - 0233	Taille (mètres) / autodéclarée - (D)
HWTDWTK	6.2	0234 - 0239	Poids (kilogrammes) / autodéclaré - (D)
HWTDBMI	6.2	0240 - 0245	Indice de la masse corporelle (IMC) / autodéclaration - (D)
HWTDISW	2	0246 - 0247	Class. IMC (18 +) / autodéclaration - standard int. - (D)
HWTDCOL	1	0248 - 0248	Class. IMC (12 à 17) / autodéclaration - système Cole - (D)
CCC_031	1	0249 - 0249	Fait de l'asthme
CCC_035	1	0250 - 0250	Asthme - a eu des symptômes ou des crises
CCC_036	1	0251 - 0251	Asthme - a pris des médicaments
CCC_051	1	0252 - 0252	Souffre d'arthrite
CCC_061	1	0253 - 0253	A des maux de dos autres que la fibromyalgie et l'arthrite
CCC_071	1	0254 - 0254	Fait de l'hypertension
CCC_072	1	0255 - 0255	Déjà été diagnostique pour l'hypertension
CCC_073	1	0256 - 0256	Médicaments - l'hypertension - dernier mois
CCC_081	1	0257 - 0257	A des migraines
CCC_91A	1	0258 - 0258	Est atteint de bronchite chronique
CCC_91E	1	0259 - 0259	Souffre d'emphysème
CCC_91F	1	0260 - 0260	Souffre de bronchopneumopathie chronique obstructive
CCC_101	1	0261 - 0261	Est atteint du diabète
CCC_102	3	0262 - 0264	Diabète - âge au premier diagnostique
CCC_10A	1	0265 - 0265	Diabète - diagnostique - durant grossesse
CCC_10B	1	0266 - 0266	Diabète - diagnostique - autre que durant grossesse
CCC_10C	2	0267 - 0268	Diabète - quand après diagnostique a commencé insuline
CCC_105	1	0269 - 0269	Diabète - prend de l'insuline actuellement
CCC_106	1	0270 - 0270	Diabète - pris pilules pour contrôler le niveau de sucre
CCC_121	1	0271 - 0271	Souffre d'une maladie cardiaque
CCC_131	1	0272 - 0272	Souffre d'un cancer
CCC_31A	1	0273 - 0273	Déjà souffre d'un cancer
CCC_141	1	0274 - 0274	Souffre d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin
CCC_151	1	0275 - 0275	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral

Variable	Longueur	Position	Concept
CCC_161	1	0276 - 0276	Est atteint d'incontinence urinaire
CCC_171	1	0277 - 0277	Est atteint de troubles intestinaux / Crohn ou colite
CCC_17A	1	0278 - 0278	Genre de trouble intestinaux
CCC_181	1	0279 - 0279	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale
CCC_280	1	0280 - 0280	Est atteint d'un trouble de l'humeur
CCC_290	1	0281 - 0281	Est atteint d'un trouble d'anxiété
DIAFOPT	1	0282 - 0282	Module optionnel : Soins pour le diabète - (F)
DIA_01	1	0283 - 0283	Fait subir le test d'hémoglobine « A1C »
DIA_02	3	0284 - 0286	Nombre de fois - fait le test d'hémoglobine « A1C »
DIA_03	1	0287 - 0287	Pieds examinés par un professionnel de la santé
DIA_04	3	0288 - 0290	Nbre/fois - pieds examinés par professionnel de la santé
DIA_05	1	0291 - 0291	Urine testé pour protéines par professionnel de la santé
DIA_06	1	0292 - 0292	A déjà subi examen de la vue avec pupilles dilatées
DIA_07	1	0293 - 0293	Examen de la vue avec pupilles dilatées - dernière fois
DIA_08	1	0294 - 0294	Vérifie taux de glucose / soi-même - unité de déclaration
DIA_N8B	3	0295 - 0297	Vérifie taux de glucose/soi-même - nombre de fois par jour
DIA_N8C	3	0298 - 0300	Vérifie taux de glucose/soi-même- nombre de fois par semaine
DIA_N8D	3	0301 - 0303	Vérifie taux de glucose/soi-même- nombre de fois par mois
DIA_N8E	3	0304 - 0306	Vérifie taux de glucose/soi-même- nombre de fois par année
DIA_09	1	0307 - 0307	Examine ses pieds / soi-même - unité de déclaration
DIA_N9B	3	0308 - 0310	Examine ses pieds / soi-même - nombre de fois par jour
DIA_N9C	3	0311 - 0313	Examine ses pieds / soi-même - nombre de fois par semaine
DIA_N9D	3	0314 - 0316	Examine ses pieds / soi-même - nombre de fois par mois
DIA_N9E	3	0317 - 0319	Examine ses pieds / soi-même - nombre de fois par année
DIA_10	1	0320 - 0320	Médicaments - l'ASA - dernier mois
DIA_11	1	0321 - 0321	Médicaments - taux de cholestérol dans le sang -dern. Mois
HUIFOPT	1	0322 - 0322	Module optionnel : Indice de l'état de santé - (F)
HUI_01	1	0323 - 0323	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact
HUI_02	1	0324 - 0324	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact
HUI_03	1	0325 - 0325	Vision - capable de voir
HUI_04	1	0326 - 0326	Vision - reconnaître un ami sans lunettes / verres de cont.
HUI_05	1	0327 - 0327	Vision - reconnaître un ami avec lunettes / verres de cont.
HUI_06	1	0328 - 0328	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive
HUI_07	1	0329 - 0329	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive
HUI_07A	1	0330 - 0330	Ouïe - capable d'entendre

Variable	Longueur	Position	Concept
HUI_08	1	0331 - 0331	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive
HUI_09	1	0332 - 0332	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive
HUI_10	1	0333 - 0333	Élocution - parfaitement compris par des inconnus
HUI_11	1	0334 - 0334	Élocution - partiellement compris par des inconnus
HUI_12	1	0335 - 0335	Élocution - parfaitement compris par non inconnus
HUI_13	1	0336 - 0336	Élocution - partiellement compris par non inconnus
HUI_14	1	0337 - 0337	Mobilité - marche sans difficulté et sans support
HUI_15	1	0338 - 0338	Mobilité - capable de marcher
HUI_16	1	0339 - 0339	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher
HUI_17	1	0340 - 0340	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher
HUI_18	1	0341 - 0341	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant
HUI_19	1	0342 - 0342	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant
HUI_20	1	0343 - 0343	Mobilité - a besoin d'aide / se déplacer / fauteuil roulant
HUI_21	1	0344 - 0344	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets
HUI_22	1	0345 - 0345	Dextérité - a besoin d'aide / limitations des mains
HUI_23	1	0346 - 0346	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches
HUI_24	1	0347 - 0347	Dextérité - a besoin d'équip. spécial / limitations mains
HUI_25	1	0348 - 0348	Émotion - évaluation personnelle
HUI_26	1	0349 - 0349	Cognition - capacité de se souvenir des choses
HUI_27	1	0350 - 0350	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes
HUIDVIS	2	0351 - 0352	Vision (code fonctionnel) - (D)
HUIDHER	2	0353 - 0354	L'ouïe (code fonctionnel) - (D)
HUIDSPE	1	0355 - 0355	Élocution (code fonctionnel) - (D)
HUIDMOB	2	0356 - 0357	Marche (mobilité) (code fonctionnel) - (D)
HUIDDEX	2	0358 - 0359	Dextérité (code fonctionnel) - (D)
HUIDEMO	1	0360 - 0360	Émotion (code fonctionnel) - (D)
HUIDCOG	2	0361 - 0362	Troubles de cognition - code fonctionnel - (D)
HUIDHSI	6.3	0363 - 0368	Indice de l'état de la santé (HUI3) - (D)
HUP_01	1	0369 - 0369	Habituellement sans douleurs/malaises
HUP_02	1	0370 - 0370	Douleurs/malaises - intensité habituelle
HUP_03	1	0371 - 0371	Douleurs et malaises - nombre d'activités empêchées
HUPDPAD	1	0372 - 0372	Douleur (code fonctionnel) - (D)
HCU_1AA	1	0373 - 0373	A un médecin régulier
HCU_1BA	1	0374 - 0374	Raison pas de médecin - n'en a pas dans la région
HCU_1BB	1	0375 - 0375	Raison pas de médecin - aucun ne prend de nouveau patient

Variable	Longueur	Position	Concept
HCU_1BC	1	0376 - 0376	Raison pas de médecin - pas essayé d'en avoir un
HCU_1BD	1	0377 - 0377	Raison pas de médecin - est parti / retraité
HCU_1BE	1	0378 - 0378	Raison pas de médecin - autre
HCU_1A1	1	0379 - 0379	Fréquente endroit lorsque malade/besoin conseils sur santé
HCU_1A2	2	0380 - 0381	Genre d'endroit fréquenté
HCU_1AC	2	0382 - 0383	Langue parlée avec médecin
HCU_01	1	0384 - 0384	A passé la nuit comme patient
HCU_01A	3	0385 - 0387	Nombre de nuits comme patient
HCU_02AA	1	0388 - 0388	Consulté un médecin de famille/omnipraticien
HCU_02A	3	0389 - 0391	Nombre de consultations - médecin de famille/omnipraticien
HCU_03A	2	0392 - 0393	Lieu de la plus récente consultation
HCU_02BB	1	0394 - 0394	Consulté un spécialiste de la vue
HCU_02B	3	0395 - 0397	Nombre de consultations - spécialiste de la vue
HCU_02CC	1	0398 - 0398	Consulté un autre médecin
HCU_02C	3	0399 - 0401	Nombre de consultations - autre médecin
HCU_03C	2	0402 - 0403	Lieu de la plus récente consultation
HCU_02DD	1	0404 - 0404	Consulté une infirmière
HCU_02D	3	0405 - 0407	Nombre de consultations - infirmière
HCU_03D	2	0408 - 0409	Lieu de la plus récente consultation
HCU_02EE	1	0410 - 0410	Consulté un dentiste ou orthodontiste
HCU_02E	3	0411 - 0413	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste
HCU_02FF	1	0414 - 0414	Consulté un chiropraticien
HCU_02F	3	0415 - 0417	Nombre de consultations - chiropraticien
HCU_02GG	1	0418 - 0418	Consulté un physiothérapeute
HCU_02G	3	0419 - 0421	Nombre de consultations - physiothérapeute
HCU_02II	1	0422 - 0422	Consulté un psychologue
HCU_02I	3	0423 - 0425	Nombre de consultations - psychologue
HCU_02HH	1	0426 - 0426	Consulté une travailleuse sociale
HCU_02H	3	0427 - 0429	Nombre de consultations - travailleuse sociale
HCU_02JJ	1	0430 - 0430	Consulté un orthophoniste/audiologiste/ergo.
HCU_02J	3	0431 - 0433	Nombre de consultations - orthophoniste/audiologiste/ergo.
HCUDMDC	3	0434 - 0436	Nombre de consultations avec des médecins - (D)
HCUFCOP	1	0437 - 0437	Consultations avec professionnels de la santé - (F)
HMCFOPT	1	0438 - 0438	Module opt. : Services de soins de santé à domicile - (F)
HMC_09	1	0439 - 0439	Reçu des services à domicile - coût couvert par gouvernement

Variable	Longueur	Position	Concept
HMC_10A	1	0440 - 0440	Soins à domicile gouv. reçus - soins infirmiers
HMC_10B	1	0441 - 0441	Soins à domicile gouv. reçus - services santé
HMC_10I	1	0442 - 0442	Soins à domicile gouv. reçus - Équipements médicaux
HMC_10C	1	0443 - 0443	Soins à domicile gouv. reçus - hygiène personnelle
HMC_10D	1	0444 - 0444	Soins à domicile gouv. reçus - travaux ménagers
HMC_10E	1	0445 - 0445	Soins à domicile gouv. reçus - repas
HMC_10F	1	0446 - 0446	Soins à domicile gouv. reçus - magasinage
HMC_10G	1	0447 - 0447	Soins à domicile gouv. reçus - services de relève
HMC_10H	1	0448 - 0448	Soins à domicile gouv. reçus - autre
HMC_11	1	0449 - 0449	Reçu services à domicile - coût non couvert par gouvernement
HMC_12A	1	0450 - 0450	Soins non gouv. - fournis par infirmière d'une agence privée
HMC_12B	1	0451 - 0451	Soins non gouv. - fournis par entretien ménager
HMC_12G	1	0452 - 0452	Soins non gouv. - physiothérapeute
HMC_12C	1	0453 - 0453	Soins non gouv. - fournis par voisin ou ami
HMC_12D	1	0454 - 0454	Soins non gouv. - fournis par membre de la famille
HMC_12E	1	0455 - 0455	Soins non gouv. - fournis par bénévole
HMC_12F	1	0456 - 0456	Soins non gouv. - fournis par autre
HMC_3AA	1	0457 - 0457	Soins fournis/agence privée infirmière - soins infirmier
HMC_3AB	1	0458 - 0458	Soins fournis/agence privée infirmière - services santé
HMC_3AI	1	0459 - 0459	Soins fournis/agence privée par infirmière - équip. méd.
HMC_3AC	1	0460 - 0460	Soins fournis/agence privée infirmière - hygiène pers.
HMC_3AD	1	0461 - 0461	Soins fournis/agence privée infirmière - travaux ménager
HMC_3AE	1	0462 - 0462	Soins fournis/agence privée infirmière - repas
HMC_3AF	1	0463 - 0463	Soins fournis/agence privée infirmière - magasinage
HMC_3AG	1	0464 - 0464	Soins fournis/agence privée infirmière - serv. de relève
HMC_3AH	1	0465 - 0465	Soins fournis/agence privée infirmière - autre
HMC_3BA	1	0466 - 0466	Soins fournis/agence privée/entretien mén. - soins infirm.
HMC_3BB	1	0467 - 0467	Soins fournis/agence privée/entretien mén. - serv. de santé
HMC_3BI	1	0468 - 0468	Soins fournis/agence privée/entretien mén. - équip. méd.
HMC_3BC	1	0469 - 0469	Soins fournis/agence privée/entretien mén. - hygiène pers.
HMC_3BD	1	0470 - 0470	Soins fournis/agence privée/entretien mén. - travaux mén.
HMC_3BE	1	0471 - 0471	Soins fournis/agence privée/entretien mén. - repas
HMC_3BF	1	0472 - 0472	Soins fournis/agence privée/l'entretien mén. - magasinage
HMC_3BG	1	0473 - 0473	Soins fournis/agence privée/entretien mén.- serv. de relève
HMC_3BH	1	0474 - 0474	Soins fournis/agence privée/entretien mén. - autre

Variable	Longueur	Position	Concept
HMC_3GA	1	0475 - 0475	Soins fournis/physiothérapeute/agence privée - infirmiers
HMC_3GB	1	0476 - 0476	Soins fournis/physiothérapeute/agence privée - serv. santé
HMC_3GI	1	0477 - 0477	Soins fournis/physiothérapeute/agence privée - équip.méd.
HMC_3GC	1	0478 - 0478	Soins fournis/physiothérap./agence privée - d'hygiène pers.
HMC_3GD	1	0479 - 0479	Soins fournis/physiothérapeute/agence privée - travaux mén.
HMC_3GE	1	0480 - 0480	Soins fournis/physiothérapeute/agence privée - prép. repas
HMC_3GF	1	0481 - 0481	Soins fournis/physiothérapeute/agence privée - magasinage
HMC_3GG	1	0482 - 0482	Soins fournis/physiothérapeute/agence privée - serv. relève
HMC_3GH	1	0483 - 0483	Soins fournis/physiothérapeute/agence privée - autre
HMC_3CA	1	0484 - 0484	Soins fournis par d'un voisin ou ami - soins infirmiers
HMC_3CB	1	0485 - 0485	Soins fournis par voisin ou ami - services de santé
HMC_3CI	1	0486 - 0486	Soins fournis par d'un voisin ou ami - équip. méd./fourn.
HMC_3CC	1	0487 - 0487	Soins fournis par d'un voisin ou ami - hygiène personnelle
HMC_3CD	1	0488 - 0488	Soins fournis par d'un voisin ou ami - travaux ménagers
HMC_3CE	1	0489 - 0489	Soins fournis par d'un voisin ou ami - repas
HMC_3CF	1	0490 - 0490	Soins fournis par d'un voisin ou ami - magasinage
HMC_3CG	1	0491 - 0491	Soins fournis par d'un voisin ou ami - services de relève
HMC_3CH	1	0492 - 0492	Soins fournis par d'un voisin ou ami - autre
HMC_3DA	1	0493 - 0493	Soins fournis par famille - soins infirmiers
HMC_3DB	1	0494 - 0494	Soins fournis par famille - services de santé
HMC_3DI	1	0495 - 0495	Soins fournis par famille - équipment médicaux/fournitures
HMC_3DC	1	0496 - 0496	Soins fournis par famille - hygiène personnelle
HMC_3DD	1	0497 - 0497	Soins fournis par famille - travaux ménagers
HMC_3DE	1	0498 - 0498	Soins fournis par famille - préparation repas ou livraison
HMC_3DF	1	0499 - 0499	Soins fournis par famille - magasinage
HMC_3DG	1	0500 - 0500	Soins fournis par famille - services de relève
HMC_3DH	1	0501 - 0501	Soins fournis par famille - autre
HMC_3EA	1	0502 - 0502	Soins fournis par un bénévole - soins infirmiers
HMC_3EB	1	0503 - 0503	Soins fournis par un bénévole - services de santé
HMC_3EI	1	0504 - 0504	Soins fournis par un bénévole - équip.médicaux/fournitures
HMC_3EC	1	0505 - 0505	Soins fournis par un bénévole - hygiène personnelle
HMC_3ED	1	0506 - 0506	Soins fournis par un bénévole - travaux ménagers
HMC_3EE	1	0507 - 0507	Soins fournis par un bénévole - repas
HMC_3EF	1	0508 - 0508	Soins fournis par un bénévole - magasinage
HMC_3EG	1	0509 - 0509	Soins fournis par un bénévole - services de relève

Variable	Longueur	Position	Concept
HMC_3EH	1	0510 - 0510	Soins fournis par un bénévole - autre
HMC_3FA	1	0511 - 0511	Soins fournis par autre - soins infirmiers
HMC_3FB	1	0512 - 0512	Soins fournis par autre - services santé
HMC_3FI	1	0513 - 0513	Soins fournis par autre - équipements médicaux ou fournitues
HMC_3FC	1	0514 - 0514	Soins fournis par autre - hygiène personnelle
HMC_3FD	1	0515 - 0515	Soins fournis par autre - travaux ménagers
HMC_3FE	1	0516 - 0516	Soins fournis par autre - repas
HMC_3FF	1	0517 - 0517	Soins fournis par autre - magasinage
HMC_3FG	1	0518 - 0518	Soins fournis par autre - services de relève
HMC_3FH	1	0519 - 0519	Soins fournis par autre - autre
HMC_14	1	0520 - 0520	Évaluation pers. besoins services à domicile non satisfaits
HMC_15A	1	0521 - 0521	Services à domicile non reçus - non disp. dans la région
HMC_15B	1	0522 - 0522	Services à domicile non reçus - non disp. ce moment-là
HMC_15C	1	0523 - 0523	Services à domicile non reçus - temps d'attente trop long
HMC_15D	1	0524 - 0524	Services à domicile non reçus - considérés inadéquats
HMC_15E	1	0525 - 0525	Services à domicile non reçus - coût
HMC_15F	1	0526 - 0526	Services à domicile non reçus - trop occupé
HMC_15G	1	0527 - 0527	Services à domicile non reçus - ne s'en est pas occupé
HMC_15H	1	0528 - 0528	Services à domicile non reçus - ne savait pas où aller
HMC_15I	1	0529 - 0529	Services à domicile non reçus - problème de langue
HMC_15J	1	0530 - 0530	Services à domicile non reçus - responsabilités familiales
HMC_15K	1	0531 - 0531	Services à domicile non reçus - décidé pas faire soigner
HMC_15L	1	0532 - 0532	Services à domicile non reçus - pas nécessaire selon méd
HMC_15N	1	0533 - 0533	Services à domicile non reçus - N'avait pas droit
HMC_15O	1	0534 - 0534	Services à domicile non reçus - toujours en attente
HMC_15M	1	0535 - 0535	Services à domicile non reçus - autre
HMC_16A	1	0536 - 0536	Genre de soins nécessaires - soins infirmiers
HMC_16B	1	0537 - 0537	Genre de soins nécessaires - services santé
HMC_16I	1	0538 - 0538	Genre de soins nécessaires - Équip. médicaux ou fournitures
HMC_16C	1	0539 - 0539	Genre de soins nécessaires - soins d'hygiène personnelle
HMC_16D	1	0540 - 0540	Genre de soins nécessaires - travaux ménagers
HMC_16E	1	0541 - 0541	Genre de soins nécessaires - repas
HMC_16F	1	0542 - 0542	Genre de soins nécessaires - magasinage
HMC_16G	1	0543 - 0543	Genre de soins nécessaires - services de relève
HMC_16H	1	0544 - 0544	Genre de soins nécessaires - autre

Variable	Longueur	Position	Concept
HMC_17A	1	0545 - 0545	Contacté qui pour services à domicile - prog. parrainé/govt.
HMC_17B	1	0546 - 0546	Contacté qui pour services à domicile - agence privée
HMC_17C	1	0547 - 0547	Contacté qui pour services à domicile- membre de famille/ami
HMC_17D	1	0548 - 0548	Contacté qui pour services à dom. - voluntary organization
HMC_17E	1	0549 - 0549	Contacté qui pour services à domicile - autre
HMCFRHC	1	0550 - 0550	Reçu soins à domicile - (F)
PASFOPT	1	0551 - 0551	Mod. opt. : Satisf. patients - Services soins de santé - (F)
PAS_11	1	0552 - 0552	A reçu des soins de santé
PAS_12	1	0553 - 0553	Évaluation de la qualité des soins reçus
PAS_13	1	0554 - 0554	Satisfaction de la façon dont les soins prodigués
PAS_21A	1	0555 - 0555	A reçu des soins de santé à l'hôpital
PAS_21B	1	0556 - 0556	Genre de patient - plus récente visite
PAS_22	1	0557 - 0557	Évaluation de la qualité des soins reçus - hôpital
PAS_23	1	0558 - 0558	Satisfaction de la façon dont les soins prodigués - hôpital
PAS_31A	1	0559 - 0559	A reçu soins de santé d'un médecin
PAS_31B	1	0560 - 0560	Genre de médecin - plus récente occasion
PAS_32	1	0561 - 0561	Évaluation de la qualité des soins reçus - médecin
PAS_33	1	0562 - 0562	Satisfaction de la façon dont soins prodigués - médecin
PSCFOPT	1	0563 - 0563	Mod. opt. : Satisf. patients - Soins de santé comm. - (F)
PSC_1	1	0564 - 0564	Reçu des soins de santé communautaire
PSC_2	1	0565 - 0565	Comment évaluer qualité soins santé communautaire reçus
PSC_3	1	0566 - 0566	Satisfait des services de santé communautaire prodigués
RAC_1	1	0567 - 0567	A de la difficulté à faire des activités
RAC_2A	1	0568 - 0568	Réduit genre/quantité d'activités - à la maison
RAC_2B1	1	0569 - 0569	Réduit genre/quantité d'activités - à l'école
RAC_2B2	1	0570 - 0570	Réduit genre/quantité d'activités - au travail
RAC_2C	1	0571 - 0571	Réduit genre/quantité d'activités - autres activités
RAC_5	2	0572 - 0573	Cause du problème de santé
RAC_6A	1	0574 - 0574	A besoin de l'aide - pour préparer les repas
RAC_6B1	1	0575 - 0575	A besoin de l'aide - rendre à des rendez-vous/commissions
RAC_6C	1	0576 - 0576	A besoin de l'aide - pour accomplir les tâches ménagères
RAC_6E	1	0577 - 0577	A besoin de l'aide - pour les soins personnels
RAC_6F	1	0578 - 0578	A besoin de l'aide - pour se déplacer dans la maison
RAC_6G	1	0579 - 0579	A besoin de l'aide - s'occuper de ses finances personnelles
RACDIMP	1	0580 - 0580	Répercussion des problèmes de santé - (D)

Variable	Longueur	Position	Concept
RACDPAL	1	0581 - 0581	Participation et activité limitée - (D)
RACF6R	1	0582 - 0582	Besoin d'aide pour des tâches - (F)
FLU_160	1	0583 - 0583	A déjà reçu un vaccin contre la grippe
FLU_162	1	0584 - 0584	A reçu vaccin contre la grippe - dernière fois
FLU_164	2	0585 - 0586	A reçu vaccin contre la grippe - quel mois
FLU_165	1	0587 - 0587	A reçu vaccin contre la grippe - année courante/dernière
FLU_66A	1	0588 - 0588	Aucun vaccin - pas eu l'occasion de s'en occuper
FLU_66B	1	0589 - 0589	Aucun vaccin - pas nécessaire selon le répondant
FLU_66C	1	0590 - 0590	Aucun vaccin - pas nécessaire selon le médecin
FLU_66D	1	0591 - 0591	Aucun vaccin - responsabilités personnelles / familiales
FLU_66E	1	0592 - 0592	Aucun vaccin - non disponible lorsqu'il était requis
FLU_66F	1	0593 - 0593	Aucun vaccin - non disponible dans la région
FLU_66G	1	0594 - 0594	Aucun vaccin - délai d'attente trop long
FLU_66H	1	0595 - 0595	Aucun vaccin - problèmes de transport
FLU_66I	1	0596 - 0596	Aucun vaccin - problème de langue
FLU_66J	1	0597 - 0597	Aucun vaccin - coût
FLU_66K	1	0598 - 0598	Aucun vaccin - ne savait pas où aller
FLU_66L	1	0599 - 0599	Aucun vaccin - peur
FLU_66M	1	0600 - 0600	Aucun vaccin - mauvaise réaction au dernier vaccin
FLU_66O	1	0601 - 0601	Aucun vaccin - incapable sortir domicile/problème de santé
FLU_66N	1	0602 - 0602	Aucun vaccin - autre
BPCFOPT	1	0603 - 0603	Module optionnel : Tension artérielle - Vérification - (F)
BPC_010	1	0604 - 0604	A déjà fait prendre sa tension artérielle
BPC_012	1	0605 - 0605	Dernière fois que la tension artérielle a été prise
BPC_16A	1	0606 - 0606	Tension artérielle pas prise - pas occasion de s'en occuper
BPC_16B	1	0607 - 0607	Tension artérielle pas prise - pas nécessaire selon répon.
BPC_16C	1	0608 - 0608	Tension artérielle pas prise - pas nécessaire selon médecin
BPC_16D	1	0609 - 0609	Tension artérielle pas prise - respons. pers./familiales
BPC_16E	1	0610 - 0610	Tension artérielle pas prise - non disp. lorsque requis
BPC_16F	1	0611 - 0611	Tension artérielle pas prise - non disp. dans la région
BPC_16G	1	0612 - 0612	Tension artérielle pas prise - délai d'attente trop long
BPC_16H	1	0613 - 0613	Tension artérielle pas prise - problèmes de transport
BPC_16I	1	0614 - 0614	Tension artérielle pas prise - problème de langue
BPC_16J	1	0615 - 0615	Tension artérielle pas prise - coût
BPC_16K	1	0616 - 0616	Tension artérielle pas prise - ne savait pas où aller

Variable	Longueur	Position	Concept
BPC_16L	1	0617 - 0617	Tension artérielle pas prise - peur
BPC_16N	1	0618 - 0618	Tension artérielle pas prise - incap. sortir / prob. santé
BPC_16M	1	0619 - 0619	Tension artérielle pas prise - autre
PAPFOPT	1	0620 - 0620	Module optionnel : Test pap - (F)
PAP_020	1	0621 - 0621	A déjà passé un test PAP
PAP_022	1	0622 - 0622	Dernière fois qu'un test PAP a été passé
PAP_26A	1	0623 - 0623	Aucun test PAP - pas eu l'occasion de s'en occuper
PAP_26B	1	0624 - 0624	Aucun test PAP - pas nécessaire selon répondante
PAP_26C	1	0625 - 0625	Aucun test PAP - pas nécessaire selon médecin
PAP_26D	1	0626 - 0626	Aucun test PAP - responsabilités personnelles / familiales
PAP_26E	1	0627 - 0627	Aucun test PAP - non disponible lorsque requis
PAP_26F	1	0628 - 0628	Aucun test PAP - non disponible dans la région
PAP_26G	1	0629 - 0629	Aucun test PAP - délai d'attente trop long
PAP_26H	1	0630 - 0630	Aucun test PAP - problèmes de transport
PAP_26I	1	0631 - 0631	Aucun test PAP - problème de langue
PAP_26J	1	0632 - 0632	Aucun test PAP - coût
PAP_26K	1	0633 - 0633	Aucun test PAP - ne savait pas où aller
PAP_26L	1	0634 - 0634	Aucun test PAP - peur
PAP_26M	1	0635 - 0635	Aucun test PAP - hystérectomie
PAP_26N	1	0636 - 0636	Aucun test PAP - n'aime pas se soumettre à ce test
PAP_26P	1	0637 - 0637	Aucun test PAP - incap. sortir domicile / problème de santé
PAP_26O	1	0638 - 0638	Aucun test PAP - autre
MAMFOPT	1	0639 - 0639	Module optionnel : Mammographie - (F)
MAM_030	1	0640 - 0640	A déjà passé une mammographie
MAM_31A	1	0641 - 0641	A passé mammographie - antécédents familiaux
MAM_31B	1	0642 - 0642	A passé mammographie - examen régulier
MAM_31C	1	0643 - 0643	A passé mammographie - âge
MAM_31D	1	0644 - 0644	A passé mammographie - masse dépistée auparavant
MAM_31E	1	0645 - 0645	A passé mammographie - suivi d'un traitement
MAM_31F	1	0646 - 0646	A passé mammographie - en hormonothérapie
MAM_31G	1	0647 - 0647	A passé mammographie - problème mammaire
MAM_31H	1	0648 - 0648	A passé mammographie - autre
MAM_032	1	0649 - 0649	Dernière fois qu'une mammographie a été passée
MAM_36A	1	0650 - 0650	Aucune mammographie - ne pas s'en occuper - dern. 2 ans
MAM_36B	1	0651 - 0651	Aucune mammographie - pas nécessaire selon rép - dern. 2 ans

Variable	Longueur	Position	Concept
MAM_36C	1	0652 - 0652	Aucune mammographie - pas nécessaire selon méd - dern. 2 ans
MAM_36D	1	0653 - 0653	Aucune mammographie - resp. pers./familiales - dern. 2 ans
MAM_36E	1	0654 - 0654	Aucune mammographie - non disp. lorsque requis - dern. 2 ans
MAM_36F	1	0655 - 0655	Aucune mammographie - non disp. dans la région - dern. 2 ans
MAM_36G	1	0656 - 0656	Aucune mammographie - délai attente trop long - dern. 2 ans
MAM_36H	1	0657 - 0657	Aucune mammographie - problèmes de transport - dern. 2 ans
MAM_36I	1	0658 - 0658	Aucune mammographie - problème de langue - dern. 2 ans
MAM_36J	1	0659 - 0659	Aucune mammographie - coût - dern. 2 ans
MAM_36K	1	0660 - 0660	Aucune mammographie - ne savait pas où aller - dern. 2 ans
MAM_36L	1	0661 - 0661	Aucune mammographie - peur - dern. 2 ans
MAM_36N	1	0662 - 0662	Aucune mammographie - incap. sortir domicile - dern. 2 ans
MAM_36O	1	0663 - 0663	Aucune mammographie - A eu une ablation de sein /mastectomie
MAM_36M	1	0664 - 0664	Aucune mammographie - autre - dern. 2 ans
MAM_038	1	0665 - 0665	A subi une hystérectomie
BRXFOPT	1	0666 - 0666	Module optionnel : Examen des seins - (F)
BRX_110	1	0667 - 0667	A eu examen des seins par professionnel de la santé
BRX_112	1	0668 - 0668	Dernière fois a eu un exam. des seins pour masse anormale
BRX_16A	1	0669 - 0669	Aucun examen des seins - pas eu l'occasion de s'en occuper
BRX_16B	1	0670 - 0670	Aucun examen des seins - pas nécessaire selon répondante
BRX_16C	1	0671 - 0671	Aucun examen des seins - pas nécessaire selon médecin
BRX_16D	1	0672 - 0672	Aucun examen des seins - respons. personnelles / familiales
BRX_16E	1	0673 - 0673	Aucun examen des seins - non disponible lorsque requis
BRX_16F	1	0674 - 0674	Aucun examen des seins - non disponible dans la région
BRX_16G	1	0675 - 0675	Aucun examen des seins - délai d'attente trop long
BRX_16H	1	0676 - 0676	Aucun examen des seins - problèmes de transport
BRX_16I	1	0677 - 0677	Aucun examen des seins - problème de langue
BRX_16J	1	0678 - 0678	Aucun examen des seins - coût
BRX_16K	1	0679 - 0679	Aucun examen des seins - ne savait pas où aller
BRX_16L	1	0680 - 0680	Aucun examen des seins - peur
BRX_16N	1	0681 - 0681	Aucun examen des seins - incapable sortir domic./prob.santé
BRX_16O	1	0682 - 0682	Aucun examen des seins - ablation sein / mastectomie
BRX_16M	1	0683 - 0683	Aucun examen des seins - autre
BSXFOPT	1	0684 - 0684	Module optionnel : Auto-examen des seins - (F)
BSX_120	1	0685 - 0685	Auto-examen ses seins pour masse anormale
BSX_121	1	0686 - 0686	Fréquence - auto-examen des seins

Variable	Longueur	Position	Concept
BSX_22A	1	0687 - 0687	Auto-examen des seins a été appris - médecin
BSX_22B	1	0688 - 0688	Auto-examen des seins a été appris - infirmière
BSX_22C	1	0689 - 0689	Auto-examen des seins a été appris - livre / revue, etc.
BSX_22D	1	0690 - 0690	Auto-examen des seins a été appris - TV / vidéo / film
BSX_22H	1	0691 - 0691	Auto-examen des seins a été appris - membre de la famille
BSX_22G	1	0692 - 0692	Auto-examen des seins a été appris - autre
PSAFOPT	1	0693 - 0693	Module optionnel : Dépistage du cancer de la prostate - (F)
PSA_170	1	0694 - 0694	A déjà subi un test de sang « PSA » (cancer de la prostate)
PSA_172	1	0695 - 0695	Dernière fois a subi un test de sang « PSA »
PSA_73A	1	0696 - 0696	A subi un test « PSA » - antécédents familiaux
PSA_73B	1	0697 - 0697	A subi un test « PSA » - examen régulier
PSA_73C	1	0698 - 0698	A subi un test « PSA » - âge
PSA_73G	1	0699 - 0699	A subi un test « PSA » - race
PSA_73D	1	0700 - 0700	A subi un test « PSA » - suivi d’un problème
PSA_73E	1	0701 - 0701	A subi un test « PSA » - suivi / trait. du cancer
PSA_73F	1	0702 - 0702	A subi un test « PSA » - autre
PSA_174	1	0703 - 0703	Subi un examen du touché rectal
PSA_175	1	0704 - 0704	Dernière fois a subi examen du touché rectal
CCSFOPT	1	0705 - 0705	Module optionnel : Dépistage du cancer du côlon/rectum - (F)
CCS_180	1	0706 - 0706	A passé un test de « RSOS »
CCS_182	2	0707 - 0708	Dernière fois subi un test de « RSOS »
CCS_83A	1	0709 - 0709	A passé un test « RSOS » - antécédents familiaux
CCS_83B	1	0710 - 0710	A passé un test « RSOS » - examen régulier
CCS_83C	1	0711 - 0711	A passé un test « RSOS » - âge
CCS_83G	1	0712 - 0712	A passé un test « RSOS » - race
CCS_83D	1	0713 - 0713	A passé un test « RSOS » - suivi d'un problème
CCS_83E	1	0714 - 0714	A passé un test « RSOS » - suivi d'un traitement
CCS_83F	1	0715 - 0715	A passé un test « RSOS » - autre
CCS_184	1	0716 - 0716	A passé une coloscopie ou une sigmoïdoscopie
CCS_185	2	0717 - 0718	Dernière fois subi une coloscopie ou sigmoïdoscopie
CCS_86A	1	0719 - 0719	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - antécédents familiaux
CCS_86B	1	0720 - 0720	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - examen régulier
CCS_86C	1	0721 - 0721	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - âge
CCS_86G	1	0722 - 0722	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - race
CCS_86D	1	0723 - 0723	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - suivi d'un problème

Variable	Longueur	Position	Concept
CCS_86E	1	0724 - 0724	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - suivi d'un traitement
CCS_86F	1	0725 - 0725	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - autre
CCS_187	1	0726 - 0726	Coloscopie/sigmoïdoscopie - suite à « RSOS »
EYXFOPT	1	0727 - 0727	Module optionnel : Examens de la vue - (F)
EYX_140	1	0728 - 0728	Voir optométriste - 12 m
EYX_142	1	0729 - 0729	Dernier examen de la vue
EYX_46A	1	0730 - 0730	Aucun examen de vue - pas eu occasion occuper - dern. 2 ans
EYX_46B	1	0731 - 0731	Aucun examen de vue - pas nécessaire selon le répondant
EYX_46C	1	0732 - 0732	Aucun examen de vue - pas nécessaire selon le médecin
EYX_46D	1	0733 - 0733	Aucun examen de vue - responsabilités personnelles/fam.
EYX_46E	1	0734 - 0734	Aucun examen de vue - non disponible lorsque requis
EYX_46F	1	0735 - 0735	Aucun examen de vue - non disponible dans la région
EYX_46G	1	0736 - 0736	Aucun examen de vue - délai d'attente trop long
EYX_46H	1	0737 - 0737	Aucun examen / la vue - problèmes de transport
EYX_46I	1	0738 - 0738	Aucun examen / la vue - problème de langue
EYX_46J	1	0739 - 0739	Aucun examen / la vue - coût
EYX_46K	1	0740 - 0740	Aucun examen / la vue - ne savait pas où aller
EYX_46L	1	0741 - 0741	Aucun examen / la vue - peur
EYX_46N	1	0742 - 0742	Aucun examen / la vue - problème de santé
EYX_46M	1	0743 - 0743	Aucun examen / la vue - autre raison
DENFOPT	1	0744 - 0744	Module optionnel : Visites chez le dentiste - (F)
DEN_130	1	0745 - 0745	A visité un dentiste
DEN_132	2	0746 - 0747	Dernière visite chez le dentiste
DEN_36A	1	0748 - 0748	Aucune visite chez le dentiste - pas occas. de s'en occuper
DEN_36B	1	0749 - 0749	Aucune visite chez le dentiste - pas nécessaire - répondant
DEN_36C	1	0750 - 0750	Aucune visite chez le dentiste - pas nécessaire - dentiste
DEN_36D	1	0751 - 0751	Aucune visite chez le dentiste - respons. pers. / familiales
DEN_36E	1	0752 - 0752	Aucune visite chez le dentiste - non disp. lorsque requis
DEN_36F	1	0753 - 0753	Aucune visite chez le dentiste - non disp. dans la région
DEN_36G	1	0754 - 0754	Aucune visite chez le dentiste - délai d'attente trop long
DEN_36H	1	0755 - 0755	Aucune visite chez le dentiste - problèmes de transport
DEN_36I	1	0756 - 0756	Aucune visite chez le dentiste - problème de langue
DEN_36J	1	0757 - 0757	Aucune visite chez le dentiste - coût
DEN_36K	1	0758 - 0758	Aucune visite chez le dentiste - ne savait pas où aller
DEN_36L	1	0759 - 0759	Aucune visite chez le dentiste - peur

Variable	Longueur	Position	Concept
DEN_36M	1	0760 - 0760	Aucune visite chez le dentiste - porte un dentier
DEN_36O	1	0761 - 0761	Aucune visite chez le dentiste - incapable sortir domicile
DEN_36N	1	0762 - 0762	Aucune visite chez le dentiste - autre
OH2FOPT	1	0763 - 0763	Module optionnel : Santé bucco-dentaire 2 - (F)
OH2_10	1	0764 - 0764	Fréquence visites habituellement chez le dentiste
OH2_11	1	0765 - 0765	Assurance - frais dentaires
OH2_11A	1	0766 - 0766	Type d'assurance dentaire - parrainé par le gouvernement
OH2_11B	1	0767 - 0767	Type d'assurance dentaire - parrainé par l'employeur
OH2_11C	1	0768 - 0768	Type d'assurance dentaire - privé
OH2_12	1	0769 - 0769	Dentiste a arraché une dent - 12 m.
OH2_13	1	0770 - 0770	Arraché une dent - des caries/maladie des gencives - 12 m.
OH2_20	1	0771 - 0771	Reste une ou plusieurs dents naturelles
OH2_21	1	0772 - 0772	Porte des prothèses dentaires
OH2_22	1	0773 - 0773	État des dents/bouche - diff. à parler clairement
OH2_23	1	0774 - 0774	État des dents/la bouche - évité les conversations - 12 m.
OH2_24	1	0775 - 0775	État des dents/la bouche - a évité rire ou sourire - 12 m.
OH2_25A	1	0776 - 0776	A eu mal aux dents - dern. m.
OH2_25B	1	0777 - 0777	Dents sensibles au chaud ou froid - dern. m.
OH2_25C	1	0778 - 0778	A eu de la douleur - mâchoires - dern. m.
OH2_25D	1	0779 - 0779	A eu de la douleur - bouche ou visage - dern. m.
OH2_25E	1	0780 - 0780	A eu gencives qui saignaient - dern. m.
OH2_25F	1	0781 - 0781	A eu la bouche sèche - dern. m.
OH2_25G	1	0782 - 0782	A eu mauvaise haleine - dern. m.
OH2_30	2	0783 - 0784	Fréquence brossage de dents
OH2FLIM	1	0785 - 0785	Lim. soc. dues à l'état de la santé bucco-dent - 12 m. - (F)
OH2FOFP	1	0786 - 0786	Douleur faciale ou buccale - dernier mois - (F)
FDCFOPT	1	0787 - 0787	Module optionnel : Choix alimentaires - (F)
FDC_1A	1	0788 - 0788	Choisit/évite aliments - se préoccupe du poids corporel
FDC_1B	1	0789 - 0789	Choisit/évite aliments - se préoccupe maladies cardiaques
FDC_1C	1	0790 - 0790	Choisit/évite aliments - se préoccupe du cancer
FDC_1D	1	0791 - 0791	Choisit/évite aliments - se préoccupe de l'ostéoporose
FDC_2A	1	0792 - 0792	Raison de choisir aliments - faible teneur en gras
FDC_2B	1	0793 - 0793	Raison de choisir aliments - teneur en fibres
FDC_2C	1	0794 - 0794	Raison de choisir aliments - teneur en calcium
FDC_3A	1	0795 - 0795	Raison d'éviter aliments - teneur en gras

Variable	Longueur	Position	Concept
FDC_3B	1	0796 - 0796	Raison d'éviter aliments - type de gras
FDC_3C	1	0797 - 0797	Raison d'éviter aliments - teneur en sel
FDC_3D	1	0798 - 0798	Raison d'éviter aliments - teneur en cholestérol
FDC_3E	1	0799 - 0799	Raison d'éviter aliments - teneur en calories
FDCFCAH	1	0800 - 0800	Choisit/évite aliments - préoccup. aspects de santé - (F)
FDCFCHO	1	0801 - 0801	Choisit aliments à cause de leur contenu - (F)
FDCFAVD	1	0802 - 0802	Évite aliments à cause de leur contenu - (F)
DSUFOPT	1	0803 - 0803	Mod. opt. : Usage de supp. alim. – Vit. & minéraux - (F)
DSU_1A	1	0804 - 0804	A pris un supplément de vitamines ou minéraux - 4 dern. sem.
DSU_1B	1	0805 - 0805	A pris un supplément -au moins 1 fois par semaine
DSU_1C	2	0806 - 0807	A pris un supplément - nbre. de jours/dernière semaine
DSU_1D	2	0808 - 0809	A pris un supplément - nbre. de jours/4 dernières semaines
DSUDCON	2	0810 - 0811	Fréq. de consommation - suppléments vitamines/minéraux - (F)
FVC_1A	1	0812 - 0812	Boit des jus de fruits - unité de déclaration
FVC_1B	2	0813 - 0814	Boit des jus de fruits - nombre de fois par jour
FVC_1C	2	0815 - 0816	Boit des jus de fruits - nombre de fois par semaine
FVC_1D	3	0817 - 0819	Boit des jus de fruits - nombre de fois par mois
FVC_1E	3	0820 - 0822	Boit des jus de fruits - nombre de fois par année
FVC_2A	1	0823 - 0823	Mange des fruits - unité de déclaration
FVC_2B	2	0824 - 0825	Mange des fruits - nombre de fois par jour
FVC_2C	2	0826 - 0827	Mange des fruits - nombre de fois par semaine
FVC_2D	3	0828 - 0830	Mange des fruits - nombre de fois par mois
FVC_2E	3	0831 - 0833	Mange des fruits - nombre de fois par année
FVC_3A	1	0834 - 0834	Mange de la salade verte - unité de déclaration
FVC_3B	2	0835 - 0836	Mange de la salade verte - nombre de fois par jour
FVC_3C	2	0837 - 0838	Mange de la salade verte - nombre de fois par semaine
FVC_3D	3	0839 - 0841	Mange de la salade verte - nombre de fois par mois
FVC_3E	3	0842 - 0844	Mange de la salade verte - nombre de fois par année
FVC_4A	1	0845 - 0845	Mange des pommes de terre - unité de déclaration
FVC_4B	2	0846 - 0847	Mange des pommes de terre - nombre de fois par jour
FVC_4C	2	0848 - 0849	Mange des pommes de terre - nombre de fois par semaine
FVC_4D	3	0850 - 0852	Mange des pommes de terre - nombre de fois par mois
FVC_4E	3	0853 - 0855	Mange des pommes de terre - nombre de fois par année
FVC_5A	1	0856 - 0856	Mange des carottes - unité de déclaration
FVC_5B	2	0857 - 0858	Mange des carottes - nombre de fois par jour

Variable	Longueur	Position	Concept
FVC_5C	2	0859 - 0860	Mange des carottes - nombre de fois par semaine
FVC_5D	3	0861 - 0863	Mange des carottes - nombre de fois par mois
FVC_5E	3	0864 - 0866	Mange des carottes - nombre de fois par année
FVC_6A	1	0867 - 0867	Mange d'autres légumes - unité de déclaration
FVC_6B	2	0868 - 0869	Mange d'autres légumes - nombre de portions par jour
FVC_6C	2	0870 - 0871	Mange d'autres légumes - nombre de portions par semaine
FVC_6D	3	0872 - 0874	Mange d'autres légumes - nombre de portions par mois
FVC_6E	3	0875 - 0877	Mange d'autres légumes - nombre de portions par année
FVCDJUI	5.1	0878 - 0882	Consommation quotidienne - jus de fruits - (D)
FVCDFRU	5.1	0883 - 0887	Consommation quotidienne - fruits - (D)
FVCDSAL	5.1	0888 - 0892	Consommation quotidienne - salade verte - (D)
FVCDPOT	5.1	0893 - 0897	Consommation quotidienne - pommes de terre - (D)
FVCDCAR	5.1	0898 - 0902	Consommation quotidienne - carottes - (D)
FVCDVEG	5.1	0903 - 0907	Consommation quotidienne - autres légumes - (D)
FVCDTOT	5.1	0908 - 0912	Consommation quotidienne - total fruits et légumes - (D)
FVCGTOT	1	0913 - 0913	Consommation quotidienne - total fruits et légumes - (D, G)
PAC_1A	1	0914 - 0914	Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice
PAC_1B	1	0915 - 0915	Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur
PAC_1C	1	0916 - 0916	Activité / 3 derniers mois - natation
PAC_1D	1	0917 - 0917	Activité / 3 derniers mois - bicyclette
PAC_1E	1	0918 - 0918	Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale
PAC_1F	1	0919 - 0919	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison
PAC_1G	1	0920 - 0920	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace
PAC_1H	1	0921 - 0921	Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace
PAC_1I	1	0922 - 0922	Activité / 3 derniers mois - patin à roues alignées
PAC_1J	1	0923 - 0923	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course
PAC_1K	1	0924 - 0924	Activité / 3 derniers mois - golf
PAC_1L	1	0925 - 0925	Activité / 3 derniers mois - classe d'exercices ou aérobie
PAC_1M	1	0926 - 0926	Activité / 3 derniers mois - ski alpin ou planche à neige
PAC_1N	1	0927 - 0927	Activité / 3 derniers mois - quilles
PAC_1O	1	0928 - 0928	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle
PAC_1P	1	0929 - 0929	Activité / 3 derniers mois - tennis
PAC_1Q	1	0930 - 0930	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères
PAC_1R	1	0931 - 0931	Activité / 3 derniers mois - pêche
PAC_1S	1	0932 - 0932	Activité / 3 derniers mois - volley-ball

Variable	Longueur	Position	Concept
PAC_1T	1	0933 - 0933	Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier)
PAC_1Z	1	0934 - 0934	Activité / 3 derniers mois - Soccer
PAC_1U	1	0935 - 0935	Activité / 3 derniers mois - Autre
PAC_1V	1	0936 - 0936	Activité / 3 derniers mois - Aucune activité physique
PAC_1W	1	0937 - 0937	Activité / 3 derniers mois - autre (#2)
PAC_1X	1	0938 - 0938	Activité / 3 derniers mois - autre (#3)
PAC_2A	3	0939 - 0941	Nombre de fois / 3 mois - marche pour l'exercice
PAC_3A	1	0942 - 0942	Temps consacré - marche pour l'exercice
PAC_2B	3	0943 - 0945	Nombre de fois / 3 mois - jardinage/travaux à l'extérieur
PAC_3B	1	0946 - 0946	Temps consacré - jardinage ou travaux extérieurs
PAC_2C	3	0947 - 0949	Nombre de fois / 3 mois - natation
PAC_3C	1	0950 - 0950	Temps consacré - natation
PAC_2D	3	0951 - 0953	Nombre de fois / 3 mois - bicyclette
PAC_3D	1	0954 - 0954	Temps consacré - bicyclette
PAC_2E	3	0955 - 0957	Nombre de fois / 3 mois - danse moderne / sociale
PAC_3E	1	0958 - 0958	Temps consacré - danse moderne ou sociale
PAC_2F	3	0959 - 0961	Nombre de fois / 3 mois - exercices à la maison
PAC_3F	1	0962 - 0962	Temps consacré - exercices à la maison
PAC_2G	3	0963 - 0965	Nombre de fois / 3 mois - hockey sur glace
PAC_3G	1	0966 - 0966	Temps consacré - hockey sur glace
PAC_2H	3	0967 - 0969	Nombre de fois / 3 mois - patinage sur glace
PAC_3H	1	0970 - 0970	Temps consacré - patinage sur glace
PAC_2I	3	0971 - 0973	Nombre de fois / 3 mois - patin à roues alignées
PAC_3I	1	0974 - 0974	Temps consacré - patin à roues alignées
PAC_2J	3	0975 - 0977	Nombre de fois / 3 mois - jogging ou course
PAC_3J	1	0978 - 0978	Temps consacré - jogging ou course
PAC_2K	3	0979 - 0981	Nombre de fois / 3 mois - golf
PAC_3K	1	0982 - 0982	Temps consacré - golf
PAC_2L	3	0983 - 0985	Nombre de fois / 3 mois - classe d'exercices ou aérobie
PAC_3L	1	0986 - 0986	Temps consacré - classe d'exercices ou aérobie
PAC_2M	3	0987 - 0989	Nombre de fois / 3 mois - ski alpin ou planche à neige
PAC_3M	1	0990 - 0990	Temps consacré - ski alpin ou planche à neige
PAC_2N	3	0991 - 0993	Nombre de fois / 3 moins - quilles
PAC_3N	1	0994 - 0994	Temps consacré - quilles
PAC_2O	3	0995 - 0997	Nombre de fois / 3 mois - baseball ou balle molle

Variable	Longueur	Position	Concept
PAC_3O	1	0998 - 0998	Temps consacré - baseball ou balle molle
PAC_2P	3	0999 - 1001	Nombre de fois / 3 mois - tennis
PAC_3P	1	1002 - 1002	Temps consacré - tennis
PAC_2Q	3	1003 - 1005	Nombre de fois / 3 mois - poids et haltères
PAC_3Q	1	1006 - 1006	Temps consacré - poids et haltères
PAC_2R	3	1007 - 1009	Nombre de fois / 3 mois - pêche
PAC_3R	1	1010 - 1010	Temps consacré - pêche
PAC_2S	3	1011 - 1013	Nombre de fois / 3 mois - volley-ball
PAC_3S	1	1014 - 1014	Temps consacré - volley-ball
PAC_2T	3	1015 - 1017	Nombre de fois / 3 mois - basketball
PAC_3T	1	1018 - 1018	Temps consacré - basketball (ballon panier)
PAC_2Z	3	1019 - 1021	Nombre de fois / 3 mois - soccer
PAC_3Z	1	1022 - 1022	Temps consacré - soccer
PAC_2U	3	1023 - 1025	Nombre de fois / 3 mois - autre activité (#1)
PAC_3U	1	1026 - 1026	Temps consacré - autre activité (#1)
PAC_2W	3	1027 - 1029	Nombre de fois / 3 mois - autre activité (#2)
PAC_3W	1	1030 - 1030	Temps consacré - autre activité (#2)
PAC_2X	3	1031 - 1033	Nombre de fois - autre activité (#3)
PAC_3X	1	1034 - 1034	Temps consacré - autre activité (#3)
PAC_7	1	1035 - 1035	Se rendre au travail ou école en marchant / 3 derniers mois
PAC_7A	3	1036 - 1038	Nombre fois / 3 mois - rendre travail ou école en marchant
PAC_7B	1	1039 - 1039	Temps consacré - se rendre au travail ou école en marchant
PAC_8	1	1040 - 1040	Se rendre au travail ou école en bicyclette / 3 mois
PAC_8A	3	1041 - 1043	Nombre de fois / 3 mois - travail ou école en bicyclette
PAC_8B	1	1044 - 1044	Temps consacré - travail ou école en bicyclette
PACDEE	4.1	1045 - 1048	Dépense énergie quotidienne - Activités phys. loisirs - (D)
PACDFM	3	1049 - 1051	Fréq. mens. - Activités phys. loisirs durant > 15 min. - (D)
PACFLEI	1	1052 - 1052	Participation à des activités de loisirs - (F)
PACDFR	1	1053 - 1053	Fréq. de toutes activités phys. de loisirs > 15 min. - (D)
PACFD	1	1054 - 1054	Particip. quot. à activité phys. de loisirs > 15 min. - (F)
PACDPAI	1	1055 - 1055	Indice de l'activité physique pendant les loisirs - (D)
PACDTLE	4.1	1056 - 1059	Dépense éner. quot. - Acti. phys. transport et loisirs - (D)
PACDLTI	1	1060 - 1060	Indice de l'activi. phys. pendant loisirs et transport - (D)
PACFLTI	1	1061 - 1061	Particip. à activité phys. de loisirs ou de transport - (F)
SACFTH	1	1062 - 1062	Module thématique : Activités sédentaires - (F)

Variable	Longueur	Position	Concept
SAC_1	2	1063 - 1064	Nombre d'heures - à l'ordinateur - dern. 3 m.
SAC_2	2	1065 - 1066	Nombre d'heures - à jouer des jeux vidéo - dern. 3 m.
SAC_3	2	1067 - 1068	Nbre hres - à regarder la télé. ou des vidéos - dern. 3 m.
SAC_4	2	1069 - 1070	Nombre d'heures - à lire - dern. 3 m.
SACDTOT	2	1071 - 1072	Nbre hres total - activités sédentaires- dern. 3 m. - (D)
SACDTER	2	1073 - 1074	Nbre hres total / sem. (excl. lecture) - act. sédent. - (D)
UPEFOPT	1	1075 - 1075	Module opt. : Utilisation de l'équipement protecteur - (F)
UPE_01	1	1076 - 1076	Fréquence - porte un casque - vélo
UPE_02A	1	1077 - 1077	Fréquence - porte un casque - patin à roues alignées
UPE_02B	1	1078 - 1078	Fréquence - porte protège-poignets - patin roues alignées
UPE_02C	1	1079 - 1079	Fréquence - porte protège coudes - patin roues alignées
UPE_03A	1	1080 - 1080	Ski alpin ou de la planche à neige - 3 derniers mois
UPE_03B	1	1081 - 1081	Ski alpin ou de la planche à neige - 12 derniers mois
UPE_04A	1	1082 - 1082	Fréquence - porte un casque - ski alpin
UPE_05A	1	1083 - 1083	Fréquence - porte un casque - planche à neige
UPE_05B	1	1084 - 1084	Fréquence - porte des protège-poignets - planche à neige
UPE_06	1	1085 - 1085	A fait du skateboard - 12 derniers mois
UPE_06A	1	1086 - 1086	Fréquence - porte casque - skateboard
UPE_06B	1	1087 - 1087	Fréquence - porte des protège-poignets - skateboard
UPE_06C	1	1088 - 1088	Fréquence - porte des protège coudes - skateboard
UPEFILS	1	1089 - 1089	Porte tout équip. de protection - patin roues alignées - (F)
UPEFSNB	1	1090 - 1090	Porte tout équip. de protection - planche à neige - (F)
UPEFSKB	1	1091 - 1091	Porte tout équip. de protection - skateboard - (F)
SSBFOPT	1	1092 - 1092	Module optionnel : Protection contre le soleil - (F)
SSB_01	1	1093 - 1093	Coup de soleil - 12 dernier mois
SSB_02	1	1094 - 1094	Coups de soleil a entraîné la formation de cloches d'eau
SSB_03	1	1095 - 1095	Coups de soleil/douleur - pendant plus d'une journée
SSB_06	2	1096 - 1097	Combien de temps passé au soleil - 11 h à 16 h
SSB_07	1	1098 - 1098	Fréquence - mettre à l'ombre
SSB_08	1	1099 - 1099	Fréquence - porte un chapeau au soleil
SSB_09A	1	1100 - 1100	Fréquence - porte un pantalon long ou une jupe longue
SSB_09B	1	1101 - 1101	Fréquence - applique un écran solaire sur le visage
SSB_10	1	1102 - 1102	Facteur de protection solaire (FPS) utilisé habit. - visage
SSB_11	1	1103 - 1103	Fréquence - applique un écran solaire sur le corps
SSB_12	1	1104 - 1104	Facteur de protection solaire (FPS) utilisé habit. - corps

Variable	Longueur	Position	Concept
SSB_13	1	1105 - 1105	Cancer de la peau
SSB_14	1	1106 - 1106	Cancer de la peau - diagnostic
SSB_15	1	1107 - 1107	Cancer de la peau - forme de cancer
INJFOPT	1	1108 - 1108	Module optionnel : Blessures - (F)
REP_1	1	1109 - 1109	Blessure de mouvements répétitifs
REP_3	2	1110 - 1111	Mouvements répétitifs - partie du corps atteinte
REP_4A	1	1112 - 1112	Mouvements répétitifs - sports ou exercice physique
REP_4B	1	1113 - 1113	Mouvements répétitifs - loisirs ou passe-temps
REP_4C	1	1114 - 1114	Mouvements répétitifs - travail rémunéré
REP_4G	1	1115 - 1115	Mouvements répétitifs - déplacements rendre travail/chez soi
REP_4D	1	1116 - 1116	Mouvements répétitifs - trav. non rémunéré., éduc.
REP_4E	1	1117 - 1117	Mouvements répétitifs - sommeil, repas, soins pers.
REP_4F	1	1118 - 1118	Mouvements répétitifs - autre
INJ_01	1	1119 - 1119	Blessé au cours des 12 derniers mois
INJ_02	2	1120 - 1121	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois
INJ_03	2	1122 - 1123	Blessure la plus grave - mois dans lequel elle a eu lieu
INJ_04	1	1124 - 1124	Blessure la plus grave - année dans laquelle elle a eu lieu
INJ_05	2	1125 - 1126	Blessure la plus grave - genre
INJ_06	2	1127 - 1128	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte
INJ_07	1	1129 - 1129	Organes internes - partie du corps
INJ_08	2	1130 - 1131	Blessure la plus grave - lieu d'incident
INJ_09	2	1132 - 1133	Blessure la plus grave - activité lors de la blessure
INJ_10	1	1134 - 1134	Blessure la plus grave - à la suite d'une chute
INJ_11	2	1135 - 1136	Blessure la plus grave - comment tombé
INJ_12	2	1137 - 1138	Blessure la plus grave - cause
INJ_13	1	1139 - 1139	Blessure la plus grave - a reçu les soins - 48 hres d'après
INJ_14A	1	1140 - 1140	Blessure la plus grave - traitée dans un bureau du médecin
INJ_14B	1	1141 - 1141	Blessure la plus grave - traitée dans une salle d'urgence
INJ_14C	1	1142 - 1142	Blessure la plus grave - traitée dans une clinique externe
INJ_14D	1	1143 - 1143	Blessure la plus grave - traitée/clinique sans rendez-vous
INJ_14E	1	1144 - 1144	Blessure la plus grave - traitée/clinique avec rendez-vous
INJ_14F	1	1145 - 1145	Blessure la plus grave - traitée/CLSC/cent. de santé comm.
INJ_14G	1	1146 - 1146	Blessure la plus grave - traitée au travail
INJ_14H	1	1147 - 1147	Blessure la plus grave - traitée à l'école
INJ_14I	1	1148 - 1148	Blessure la plus grave - traitée à la maison

Variable	Longueur	Position	Concept
INJ_14J	1	1149 - 1149	Blessure la plus grave - traitée - consultation téléphonique
INJ_14K	1	1150 - 1150	Blessure la plus grave - traitée - autre lieu
INJ_15	1	1151 - 1151	Blessure la plus grave - admis à l'hôpital
INJ_16	1	1152 - 1152	Autres blessures - traitées / pas limité activités normales
INJ_17	2	1153 - 1154	Autres blessures - nombre
INJDTBS	4	1155 - 1158	Genre de blessure selon la partie du corps - (D)
INJDCAU	2	1159 - 1160	Cause de la blessure - (D)
INJDCBP	4	1161 - 1164	Cause de la blessure selon le lieu de l'incident - (D)
INJDSTT	1	1165 - 1165	État de la blessure - (D)
SWLFOPT	1	1166 - 1166	Module optionnel : Satisfaction à l'égard de la vie - (F)
SWL_02	1	1167 - 1167	Satisfait - emploi
SWL_03	1	1168 - 1168	Satisfait - activités de loisir
SWL_04	1	1169 - 1169	Satisfait - situation financière
SWL_05	1	1170 - 1170	Satisfait - de soi-même
SWL_06	1	1171 - 1171	Satisfait - l'apparence de son corps
SWL_07	1	1172 - 1172	Satisfait - relations avec les autre membres de la famille
SWL_08	1	1173 - 1173	Satisfait - relations avec amis
SWL_09	1	1174 - 1174	Satisfait - logement
SWL_10	1	1175 - 1175	Satisfait - quartier
STSFOPT	1	1176 - 1176	Module optionnel : Stress - Sources - (F)
STS_1	1	1177 - 1177	Autoévaluation capacité faire face à situation imprévue
STS_2	1	1178 - 1178	Autoévaluation capacité faire face à demandes quotidiennes
STS_3	2	1179 - 1180	Plus importante source des sentiments de stress
STCFOPT	1	1181 - 1181	Module optionnel : Stress - Faire face au stress - (F)
STC_61	1	1182 - 1182	Fréq. - faire face à - résoudre un problème
STC_62	1	1183 - 1183	Fréq. - faire face à - parler aux autres
STC_63	1	1184 - 1184	Fréq. - faire face à - éviter d'être avec des gens
STC_64	1	1185 - 1185	Fréq. - faire face à - dormir plus qu'à l'habitude
STC_65A	1	1186 - 1186	Fréq. - faire face à - manger plus ou moins qu'à l'habitude
STC_65B	1	1187 - 1187	Fréq. - faire face à - fumer plus cigarettes qu'à l'habitude
STC_65C	1	1188 - 1188	Fréq. - faire face à - consommer de l'alcool
STC_65D	1	1189 - 1189	Fréq. - faire face à - consommer des drogues ou médicaments
STC_66	1	1190 - 1190	Fréq. - faire face à - jogging ou autres exercices
STC_67	1	1191 - 1191	Fréq. - faire face à - prier/chercher de l'aide spirituelle
STC_68	1	1192 - 1192	Fréq. - faire face à - faire quelque chose d'agréable

Variable	Longueur	Position	Concept
STC_69	1	1193 - 1193	Fréq. - faire face à - regarder le bon coté des choses
STC_610	1	1194 - 1194	Fréq. - faire face à - se blâmer
STC_611	1	1195 - 1195	Fréq. - faire face à - espérer situation disparaisse
RLEFOPT	1	1196 - 1196	Module optionnel : Stress – Événements récents - (F)
RLE_201	1	1197 - 1197	Battu, agressé physiquement / 12 derniers mois
RLE_202	1	1198 - 1198	Grossesse non-désirée / 12 derniers mois
RLE_203	1	1199 - 1199	Avortement, fausse couche / 12 derniers mois
RLE_204	1	1200 - 1200	Difficultés financières / 12 derniers mois
RLE_205	1	1201 - 1201	Échec à l'école, programme de formation / 12 derniers mois
RLE_206	1	1202 - 1202	Changer d'emploi - pire que précédent / 12 derniers mois
RLE_207	1	1203 - 1203	Rétrogradation, baisse de salaire / 12 derniers mois
RLE_208	1	1204 - 1204	Disputes avec conjoint / 12 derniers mois
RLE_209	1	1205 - 1205	Bénéficiaire du bien-être social / 12 derniers mois
RLE_210	1	1206 - 1206	A des enfants
RLE_211	1	1207 - 1207	Enfant revenu à la maison / 12 derniers mois
CSTFOPT	1	1208 - 1208	Mod. opt. : Facteurs stress enfance & vie adulte - (F)
CST_1	1	1209 - 1209	A passé 2 semaines ou plus à l'hôpital
CST_2	1	1210 - 1210	Parents divorcés
CST_3	1	1211 - 1211	Parents sans emploi pour une longue durée
CST_4	1	1212 - 1212	Arrivé quelque chose qui vous a effrayé
CST_5	1	1213 - 1213	Quitté maison fait quelque chose de mal
CST_6	1	1214 - 1214	Problèmes familiaux dus à abus d'alcool/drogues des parents
CST_7	1	1215 - 1215	Été maltraité physiquement par un proche
WSTFOPT	1	1216 - 1216	Module optionnel : Stress au travail - (F)
WST_401	1	1217 - 1217	Stress au travail - devait acquérir nouvelles connaissances
WST_402	1	1218 - 1218	Stress au travail - niveau élevé de compétences
WST_403	1	1219 - 1219	Stress au travail - liberté de décider
WST_404	1	1220 - 1220	Stress au travail - tâches répétitives
WST_405	1	1221 - 1221	Stress au travail - travail frénétique
WST_406	1	1222 - 1222	Stress au travail - exempt des demandes conflictuelles
WST_407	1	1223 - 1223	Stress au travail - bonne sécurité d'emploi
WST_408	1	1224 - 1224	Stress au travail - exigeait beaucoup d'efforts physiques
WST_409	1	1225 - 1225	Stress au travail - avait mot à dire concernant son travail
WST_410	1	1226 - 1226	Stress au travail - hostilité ou conflits des collègues
WST_411	1	1227 - 1227	Stress au travail - surveillant facilitait le travail

Variable	Longueur	Position	Concept
WST_412	1	1228 - 1228	Stress au travail - collègues facilitaient le travail
WST_12A	1	1229 - 1229	Stress au travail - aviez l'équipement/outils nécessaires
WST_413	1	1230 - 1230	Stress au travail - satisfait de son travail
WSTDSKI	2	1231 - 1232	Stress au travail - latitude de décision - compétence - (D)
WSTDAUT	2	1233 - 1234	Stress au travail - latitude de décision - autorité - (D)
WSTDPSY	2	1235 - 1236	Stress au travail - demandes psychologiques - (D)
WSTDJIN	1	1237 - 1237	Stress au travail - insécurité d'emploi - (D)
WSTDPHY	1	1238 - 1238	Stress au travail - effort physique - (D)
WSTDSOC	2	1239 - 1240	Stress au travail - soutien social - (D)
WSTDJST	4.2	1241 - 1244	Stress au travail - contraintes au travail - (D)
SFEFOPT	1	1245 - 1245	Module optionnel : Estime de soi - (F)
SFE_501	1	1246 - 1246	Estime de soi - a certain nombre de qualités
SFE_502	1	1247 - 1247	Estime de soi - vaut autant que les autres
SFE_503	1	1248 - 1248	Estime de soi - peut bien faire les choses
SFE_504	1	1249 - 1249	Estime de soi - a une attitude positive envers soi-même
SFE_505	1	1250 - 1250	Estime de soi - est satisfait de soi-même
SFE_506	1	1251 - 1251	Estime de soi - se considère comme un raté
SFEDE1	2	1252 - 1253	Échelle de l'estime de soi - (D)
MASFOPT	1	1254 - 1254	Module optionnel : Contrôle de soi - (F)
MAS_601	1	1255 - 1255	Contrôle - peu de contrôle
MAS_602	1	1256 - 1256	Contrôle - ne peut pas résoudre les problèmes
MAS_603	1	1257 - 1257	Contrôle - ne peut pas changer les choses
MAS_604	1	1258 - 1258	Contrôle - impuissant
MAS_605	1	1259 - 1259	Contrôle - malmené
MAS_606	1	1260 - 1260	Contrôle - le destin dépend de soi-même
MAS_607	1	1261 - 1261	Contrôle - peut tout faire
MASDM1	2	1262 - 1263	Échelle de maîtrise - (D)
SMK_01A	1	1264 - 1264	A fumé 100 cigarettes ou plus - vie
SMK_01B	1	1265 - 1265	A déjà fumé toute une cigarette entière
SMK_01C	3	1266 - 1268	Âge - a fumé première cigarette entière
SMK_202	1	1269 - 1269	Genre de fumeur
SMK_203	3	1270 - 1272	Âge - a commencé à fumer tous les jours (fumeur quotidien)
SMK_204	3	1273 - 1275	Nombre de cigarettes fumées chaque jour (fumeur quotidien)
SMK_05B	3	1276 - 1278	Nombre de cigarettes fumées par jour (fumeur occasionnel)
SMK_05C	2	1279 - 1280	Nombre de jours - a fumé 1 cigarette ou plus (fumeur occ.)

Variable	Longueur	Position	Concept
SMK_05D	1	1281 - 1281	A déjà fumé des cigarettes tous les jours
SMK_06A	1	1282 - 1282	A cessé de fumer - quand (n'a jamais été fumeur quotidien)
SMK_06B	2	1283 - 1284	A cessé de fumer - mois (jamais fumeur quotidien)
SMK_06C	3	1285 - 1287	Nombre d'années depuis cessé de fumer
SMK_207	3	1288 - 1290	Âge - commencé à fumer tous les jours (ancien fumeur quot.)
SMK_208	3	1291 - 1293	Nombre de cigarettes par jour (ancien fumeur quotidien)
SMK_09A	1	1294 - 1294	A cessé de fumer quot. - quand (ancien fumeur quotidien)
SMK_09B	2	1295 - 1296	A cessé de fumer quot. - mois (ancien fumeur quotidien)
SMK_09C	3	1297 - 1299	Nbre/années depuis cessé de fumer quot. (anc. fumeur quot.)
SMK_10	1	1300 - 1300	A complètement cessé de fumer (ancien fumeur quotidien)
SMK_10A	1	1301 - 1301	A cessé de fumer complètement - quand (ancien fumeur quot.)
SMK_10B	2	1302 - 1303	A cessé de fumer complètement - mois (ancien fumeur quot.)
SMK_10C	3	1304 - 1306	Nombre d'années depuis cessé de fumer (quotidiennement)
SMKDSTY	2	1307 - 1308	Genre de fumeur - (D)
SMKDSTP	3	1309 - 1311	Nombre d'années depuis cessé de fumer complètement - (D)
SMKDYCS	3	1312 - 1314	Nmbre d'années que le répondant fume (fum. rég. cour.) - (D)
SCHFOPT	1	1315 - 1315	Mod. opt. : Usage du tabac - les étapes du changement - (F)
SCH_1	1	1316 - 1316	Veut arrêter de fumer - 6 prochains mois
SCH_2	1	1317 - 1317	Veut arrêter de fumer - 30 prochains jours
SCH_3	1	1318 - 1318	A arrêté de fumer pendant au moins 24 heures - 12 m.
SCH_4	2	1319 - 1320	Nombre de fois arrêté pendant au moins 24 heures - 12 m.
SCHDSTG	1	1321 - 1321	Étapes du changement - (D)
NDEFOPT	1	1322 - 1322	Mod. Opt. : Usage du tabac - Dépendance à la nicotine - (F)
NDE_1	1	1323 - 1323	Temps après le réveil fume la première cigarette
NDE_2	1	1324 - 1324	Difficile de ne pas fumer dans les endroits interdits
NDE_3	1	1325 - 1325	La cigarette la plus indispensable
NDE_4	1	1326 - 1326	Fume plus fréquemment après le réveil
NDE_5	1	1327 - 1327	Fume même si malade
NDEDFTT	1	1328 - 1328	Test de tolérance Fagerström - (D)
SCAFOPT	1	1329 - 1329	Mod. opt. : Usage tabac - Méthodes pour cesser fumer - (F)
SCA_10	1	1330 - 1330	A utilisé un timbre à la nicotine
SCA_10A	1	1331 - 1331	Utilité du timbre à la nicotine
SCA_11	1	1332 - 1332	A utilisé de la gomme ou des bonbons à la nicotine
SCA_11A	1	1333 - 1333	Utilité de la gomme ou des bonbons à la nicotine
SCA_12	1	1334 - 1334	Utilisé des médicaments tel que Zyban

Variable	Longueur	Position	Concept
SCA_12A	1	1335 - 1335	Utilité des médicaments tel que le Zyban
SCA_50	1	1336 - 1336	A arrêté de fumer pendant au moins 24 heures
SCA_60	1	1337 - 1337	A essayé d'arrêter de fumer - timbre à la nicotine
SCA_61	1	1338 - 1338	Essayé d'arrêter fumer -gomme/bonb. à la nicot. -12 dern. m.
SCA_62	1	1339 - 1339	A essayé d'arrêter de fumer - médicaments tels que Zyban
SCADQUI	1	1340 - 1340	Tentative de cesser de fumer - (D)
SPCFOPT	1	1341 - 1341	Mod. opt. : Usage du tabac - consultation d'un médecin - (F)
SPC_10	1	1342 - 1342	A consulté médecin régulier
SPC_11	1	1343 - 1343	Médecin - sait fume/fumait
SPC_12	1	1344 - 1344	Médecin - a conseillé de cesser
SPC_13	1	1345 - 1345	Médecin - a donné de l'aide spécifique
SPC_14A	1	1346 - 1346	Genre d'aide - référence/programme individuel
SPC_14B	1	1347 - 1347	Genre d'aide - référence/programme collectif
SPC_14C	1	1348 - 1348	Genre d'aide - a recommandé timbres/gomme à la nicotine
SPC_14D	1	1349 - 1349	Genre d'aide - a recommandé Zyban ou autre médicament
SPC_14E	1	1350 - 1350	Genre d'aide - a fourni de renseignements
SPC_14F	1	1351 - 1351	Genre d'aide - consultation offerte par médecin
SPC_14G	1	1352 - 1352	Genre d'aide - autre
SPC_20	1	1353 - 1353	Visité un dentiste
SPC_21	1	1354 - 1354	Dentiste/hygiéniste - sait fume/fumait
SPC_22	1	1355 - 1355	Dentiste/hygiéniste - a conseillé de cesser
YSMFOPT	1	1356 - 1356	Module optionnel : Usage du tabac chez les jeunes - (F)
YSM_1	2	1357 - 1358	Source des cigarettes
YSM_2	1	1359 - 1359	A acheté cigarettes pour soi-même ou pour quelqu'un d'autre
YSM_3	1	1360 - 1360	Âge demandé/lors d'achat des cigarettes dans magasin
YSM_4	1	1361 - 1361	Quelqu'un a refusé de vendre des cigarettes
YSM_5	1	1362 - 1362	A demandé à un étranger d'acheter des cigarettes
ETS_10	1	1363 - 1363	Quelqu'un fume à l'intérieur de la maison
ETS_11	2	1364 - 1365	Nombre de personnes qui fument à l'intérieur de la maison
ETS_20	1	1366 - 1366	Exposé à la fumée des autres dans un véhicule privé
ETS_20B	1	1367 - 1367	Exposé à la fumée des autres dans des lieux publics
ETS_5	1	1368 - 1368	Restrictions concernant la consommation de cig. à domicile
ETS_6A	1	1369 - 1369	Restrict. concern. cig. - non permis dans maison
ETS_6B	1	1370 - 1370	Restrict. concern. cig. - permis dans certaines pièces
ETS_6C	1	1371 - 1371	Restrict. concern. cig. - interdit/présence jeunes enfants

Variable	Longueur	Position	Concept
ETS_6D	1	1372 - 1372	Restrict. concern. cig. - autre
TALFOPT	1	1373 - 1373	Mod. Opt. : Usage du tabac - Autres produits du tabac - (F)
TAL_1	1	1374 - 1374	A fumé le cigare - dernier mois
TAL_2	1	1375 - 1375	A fumé la pipe - dernier mois
TAL_3	1	1376 - 1376	A utilisé du tabac à priser - dernier mois
TAL_4	1	1377 - 1377	A utilisé du tabac à chiquer - dernier mois
ALC_1	1	1378 - 1378	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois
ALC_2	2	1379 - 1380	Fréquence de consommation d'alcool
ALC_3	2	1381 - 1382	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus
ALCDTTM	1	1383 - 1383	Genre de buveur (12 mois) - (D)
ALWFOPT	1	1384 - 1384	Mod. opt.: Consommation alcool / la dernière semaine - (F)
ALW_1	1	1385 - 1385	A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée
ALW_2A1	3	1386 - 1388	Nombre de verres bus - dimanche
ALW_2A2	3	1389 - 1391	Nombre de verres bus - lundi
ALW_2A3	3	1392 - 1394	Nombre de verres bus - mardi
ALW_2A4	3	1395 - 1397	Nombre de verres bus - mercredi
ALW_2A5	3	1398 - 1400	Nombre de verres bus - jeudi
ALW_2A6	3	1401 - 1403	Nombre de verres bus - vendredi
ALW_2A7	3	1404 - 1406	Nombre de verres bus - samedi
ALWDDLY	3	1407 - 1409	Consommation quotidienne moyenne alcool - (D)
ALWDWKY	3	1410 - 1412	Consommation hebdomadaire - (D)
ALNFOPT	1	1413 - 1413	Mod. opt. : Consommation d’alcool – Anciens buveurs - (F)
ALN_1	1	1414 - 1414	A déjà pris un verre d'alcool
ALN_2	1	1415 - 1415	Consomme rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine
ALN_3A	1	1416 - 1416	Raison pour diminuer consommation d'alcool - régime
ALN_3B	1	1417 - 1417	Raison pr diminuer consommation alcool-entraînement sportif
ALN_3C	1	1418 - 1418	Raison pour diminuer consommation d'alcool - grossesse
ALN_3D	1	1419 - 1419	Raison pour diminuer consommation d'alcool - a vieilli
ALN_3E	1	1420 - 1420	Raison pour diminuer consommation d'alcool - buvait trop
ALN_3F	1	1421 - 1421	Raison pr diminuer cons. d'alcool - nuisait travail/études
ALN_3G	1	1422 - 1422	Raison pr diminuer consommation d'alcool - nuisait à la vie
ALN_3H	1	1423 - 1423	Raison pr diminuer cons. alcool-nuisait à la santé physique
ALN_3I	1	1424 - 1424	Raison pr diminuer cons. d'alcool - nuisait à la vie sociale
ALN_3J	1	1425 - 1425	Raison pr diminuer cons. alcool-nuisait situation financière
ALN_3K	1	1426 - 1426	Raison pour diminuer cons. d'alcool - nuisait au bonheur

Variable	Longueur	Position	Concept
ALN_3L	1	1427 - 1427	Raison pr diminuer cons. d'alcool - influence famille / amis
ALN_3N	1	1428 - 1428	Raison pr diminuer cons. alcool-changem./au niveau de la vie
ALN_3M	1	1429 - 1429	Raison pour diminuer consommation d'alcool - autre
ALNDTYP	1	1430 - 1430	Genre de buveur (au cours de la vie) - (D)
DRVFOPT	1	1431 - 1431	Module optionnel : Conduite et sécurité - (F)
DRV_01A	1	1432 - 1432	A conduit un véhicule moteur
DRV_01B	1	1433 - 1433	A conduit une motocyclette
DRV_02	1	1434 - 1434	Fréquence - a utilisé ceinture de sécurité en conduisant
DRV_03	1	1435 - 1435	Fréquence - a utilisé téléphone cellulaire en conduisant
DRV_04	1	1436 - 1436	Fréquence - s'est senti fatigué en conduisant
DRV_05	1	1437 - 1437	Vitesse de la conduite comp. aux autres
DRV_06	1	1438 - 1438	Agressivité de la conduite comp. aux autres
DRV_07	1	1439 - 1439	A conduit un véhicule moteur après avoir bu 2+ consomm.
DRV_07A	2	1440 - 1441	Nombre de fois - a conduit v.m. après avoir bu 2+ consomm.
DRV_08A	1	1442 - 1442	Fréquence - utilise ceinture de sécurité - passager avant
DRV_08B	1	1443 - 1443	Fréquence - utilise ceinture de sécurité - passager arrière
DRV_09	1	1444 - 1444	Fréquence - utilise ceinture de sécurité - dans un taxi
DRV_10	1	1445 - 1445	Passager/conducteur avait bu 2+ consomm.
DRV_10A	2	1446 - 1447	Nombre de fois - passager/conducteur avait bu 2+ consomm.
DRV_11A	1	1448 - 1448	Conducteur ou passager - motoneige, bateau moteur ou seadoo
DRV_11B	1	1449 - 1449	Conducteur ou passager - VTT
DRV_12	1	1450 - 1450	Fréquence - porte un casque - VTT
DRV_13	1	1451 - 1451	Passager avec conducteur bu 2+ consomm. - VTT, motoneige
DRV_13A	2	1452 - 1453	Nbre de fois - passager/conducteur avait bu 2+ consomm.
DRV_14	1	1454 - 1454	A conduit - motoneige/VTT, etc. après avoir bu 2+ consomm.
DRV_14A	2	1455 - 1456	Nbre de fois - a conduit motoneige, VTT, etc après consomm.
DRVFSBU	1	1457 - 1457	Utilisation ceinture sécurité passager - véh. moteur - (F)
ALDFOPT	1	1458 - 1458	Module optionnel : Consommation d'alcool – Dépendance - (F)
ALD_01	1	1459 - 1459	Soûl - travail / école / prenant soin d'un enfant
ALD_02	1	1460 - 1460	Nombre de fois - soûl / a souffert des excès d'alcool
ALD_03	1	1461 - 1461	Être soûl augmentait les chances de se blesser
ALD_04	1	1462 - 1462	Difficultés émotionnelles ou psychologiques résultant alcool
ALD_05	1	1463 - 1463	Grand désir ou besoin de consommer de l'alcool
ALD_06	1	1464 - 1464	A passé beaucoup de temps à s'enivrer - un mois ou plus
ALD_07	1	1465 - 1465	A bu beaucoup plus que prévu

Variable	Longueur	Position	Concept
ALD_08	1	1466 - 1466	Nombre de fois - a bu beaucoup plus que prévu
ALD_09	1	1467 - 1467	Devait boire plus pour ressentir le même effet
ALD_10	1	1468 - 1468	Avait des symptômes - arrêté, diminué, période sans alcool
ALD_11	1	1469 - 1469	Buvait de l'alcool - même si promis de ne pas le faire
ALD_12	1	1470 - 1470	Buvait de l'alcool - peu de temps pour autre chose
ALD_13	1	1471 - 1471	Réduisait activités importantes - cause / consom. d'alcool
ALD_14	1	1472 - 1472	Continuait à prendre de l'alcool malgré problèmes de santé
ALD_15A	2	1473 - 1474	Niveau de trouble - tâches ménagères
ALD_5B1	2	1475 - 1476	Niveau de trouble - aller à l'école
ALD_5B2	2	1477 - 1478	Niveau de trouble - travailler à un emploi
ALD_15C	2	1479 - 1480	Niveau de trouble - établir relations avec les autres
ALD_15D	2	1481 - 1482	Niveau de trouble - vie sociale
ALDDSF	2	1483 - 1484	Échelle de dépend. à l'alcool - cote du quest. abrégé - (D)
ALDDINT	4.1	1485 - 1488	Trouble occasionné par alcool - moyenne - 12 mois - (D)
ALDDPP	4.2	1489 - 1492	Probabilité prévue pour les répondants - (D)
ALDFINT	1	1493 - 1493	Trouble occasionné par alcool - 12 m. - (F)
MEX_01	1	1494 - 1494	A donné naissance au cours des 5 dernières années
MEX_01A	4	1495 - 1498	Année de naissance du dernier bébé
MEX_02	1	1499 - 1499	A utilisé l'acide folique - avant la dernière grossesse
MEX_03	1	1500 - 1500	A allaité ou a essayé d'allaiter dernier enfant
MEX_04	2	1501 - 1502	Principale raison de ne pas allaiter dernier enfant
MEX_05	1	1503 - 1503	Allaite encore le dernier enfant
MEX_06	2	1504 - 1505	Durée de l'allaitement du dernier enfant
MEX_07	2	1506 - 1507	Âge du dernier enfant - autre alimentation ajoutée
MEX_08	2	1508 - 1509	Principale raison - autre alimentation ajoutée
MEX_09	1	1510 - 1510	A donné vitamine D - quand allaitement exclusif
MEX_10	2	1511 - 1512	Principale raison pour avoir arrêté l'allaitement
MEXDEBF	2	1513 - 1514	Durée d'allaitement exclusif - (D)
MEXFEB6	1	1515 - 1515	Allaitement exclusif pendant au moins 6 mois - (F)
MXAFOPT	1	1516 - 1516	Mod. opt.: Exp. mat. – Consommation alcool / grossesse - (F)
MXA_01	1	1517 - 1517	A consommé de l'alcool - la dernière grossesse
MXA_02	2	1518 - 1519	Fréquence de consommation d'alcool - la dernière grossesse
MXA_03	1	1520 - 1520	A bu de l'alcool durant l'allaitement du dernier bébé
MXA_04	2	1521 - 1522	Fréquence d'alcool - durant l'allaitement du dernier enfant
MXSFOPT	1	1523 - 1523	Mod. opt. : Exp. mat. – Usage du tabac / grossesse - (F)

Variable	Longueur	Position	Concept
MXS_01	1	1524 - 1524	Genre de fumeuse - dernière grossesse
MXS_02	3	1525 - 1527	Nbre de cig./jour - dern. grossesse (fumeuse tous les jours)
MXS_03	3	1528 - 1530	Nbre de cig./jour - dern. grossesse (fumeuse occasionnelle)
MXS_04	1	1531 - 1531	A fumé durant l'allaitement du dernier enfant (fumeuse occ.)
MXS_05	3	1532 - 1534	Nbre de cig./jour -durant allaitement (fumeuse tous les jrs)
MXS_06	3	1535 - 1537	Nbre cig./jour - durant allaitement (fumeuse occasionnelle)
MXS_07	1	1538 - 1538	Fumée secondaire - durant / après la dernière grossesse
IDGFOPT	1	1539 - 1539	Module optionnel : Usage de drogues illicites - (F)
IDG_01	1	1540 - 1540	Consommé - marijuana, cannabis ou haschich - vie
IDG_02	1	1541 - 1541	Consommé - marijuana, cannabis ou haschich - 12 m.
IDG_03	1	1542 - 1542	Fréquence - marijuana, cannabis, haschich - 12 m.
IDG_04	1	1543 - 1543	Consommé - cocaïne ou crack - vie
IDG_05	1	1544 - 1544	Consommé - cocaïne ou crack - 12 m.
IDG_06	1	1545 - 1545	Fréquence - cocaïne ou crack - 12 m.
IDG_07	1	1546 - 1546	Consommé - speed (amphétamines) - vie
IDG_08	1	1547 - 1547	Consommé - speed (amphétamines) - 12 m.
IDG_09	1	1548 - 1548	Fréquence - speed (amphétamines) - 12 m.
IDG_10	1	1549 - 1549	Consommé - ecstasy (MDMA) - vie
IDG_11	1	1550 - 1550	Consommé - ecstasy (MDMA) - 12 m.
IDG_12	1	1551 - 1551	Fréquence - ecstasy (MDMA) - 12 m.
IDG_13	1	1552 - 1552	Consommé - drogues hallucinogènes, PCP ou LSD - vie
IDG_14	1	1553 - 1553	Consommé - drogues hallucinogènes, PCP ou LSD - 12 m.
IDG_15	1	1554 - 1554	Fréquence - drogues hallucinogènes, PCP ou LSD - 12 m.
IDG_16	1	1555 - 1555	Inhalé - colle, essence ou autres solvants - vie
IDG_17	1	1556 - 1556	Inhalé - colle, essence ou autres solvants - 12 m.
IDG_18	1	1557 - 1557	Fréquence - colle, essence ou autres solvants - 12 m.
IDG_19	1	1558 - 1558	Consommé - héroïne - vie
IDG_20	1	1559 - 1559	Consommé - héroïne - 12 m.
IDG_21	1	1560 - 1560	Fréquence - héroïne - 12 m.
IDG_22	1	1561 - 1561	Consommé - stéroïdes - vie
IDG_23	1	1562 - 1562	Consommé - stéroïdes - 12 m.
IDG_24	1	1563 - 1563	Fréquence - stéroïdes - 12 m.
IDG_25A	1	1564 - 1564	A eu besoin plus de drogues pour ressentir effet - 12 m.
IDG_25B	1	1565 - 1565	A eu symptôme lors période de diminution/sans drog. - 12 m.
IDG_25C	1	1566 - 1566	A consommé drogues pour éviter d'avoir des symptômes - 12 m.

Variable	Longueur	Position	Concept
IDG_25D	1	1567 - 1567	A consommé drogues - même si promis de pas le faire - 12 m.
IDG_25E	1	1568 - 1568	A consommé drogues plus fréquemment que prévu - 12 m.
IDG_25F	1	1569 - 1569	A consommé drogues - peu temps pour autre chose - 12 m.
IDG_25G	1	1570 - 1570	A réduit activités importantes - à cause des drogues - 12 m.
IDG_25H	1	1571 - 1571	A continué à prendre drogues malgré probl. de santé - 12 m.
IDG_26A	2	1572 - 1573	Niveau de trouble - tâches ménagères - 12 m.
IDG_6B1	2	1574 - 1575	Niveau de trouble - aller à l'école - 12 m.
IDG_6B2	2	1576 - 1577	Niveau de trouble - travailler à un emploi - 12 m.
IDG_26C	2	1578 - 1579	Niveau de trouble -établir relations avec les autres - 12 m.
IDG_26D	2	1580 - 1581	Niveau de trouble - vie sociale - 12 m.
IDGFLCA	1	1582 - 1582	Consommation cannabis - incluant une seule fois - vie - (F)
IDGFLCM	1	1583 - 1583	Consommation cannabis - excluant une seule fois - vie - (F)
IDGFYCM	1	1584 - 1584	Consommation cannabis - excluant 1 seule fois - 12 m. - (F)
IDGFLCO	1	1585 - 1585	Consommation cocaïne / crack - vie - (F)
IDGFLAM	1	1586 - 1586	Consommation amphétamines (speed) - vie - (F)
IDGFLEX	1	1587 - 1587	Consommation MDMA (ecstasy) - vie - (F)
IDGFLHA	1	1588 - 1588	Consommation hallucinogènes, PCP, LSD - vie - (F)
IDGFLGL	1	1589 - 1589	Consommation colle, essence ou autres solvants - vie - (F)
IDGFLHE	1	1590 - 1590	Consommation d'héroïne - vie - (F)
IDGFLST	1	1591 - 1591	Consommation de stéroïdes - vie - (F)
IDGFLA	1	1592 - 1592	Cons.drog. ill. - incluant 1 seule fois cannabis - vie - (F)
IDGFLAC	1	1593 - 1593	Cons. drog. ill. - excl. 1 seule fois cannabis - vie - (F)
IDGFYA	1	1594 - 1594	Cons. drog. ill. - incl. 1 seule fois cannabis - 12 m. - (F)
IDGFYAC	1	1595 - 1595	Cons. drog. ill. - excl. 1 seule fois cannabis - 12 m. - (F)
IDGDINT	4.1	1596 - 1599	Trouble occasionné par drogues illicites - moy - 12 m. - (D)
IDGFINT	1	1600 - 1600	Trouble occasionné par drg illicites - 12 m. - (F)
CPGFOPT	1	1601 - 1601	Module optionnel : Jeu excessif - (F)
CPG_01A	2	1602 - 1603	Fréq. - dépensé $ pr billets loterie instant./quot. - 12 m.
CPG_01B	2	1604 - 1605	Fréquence - dépensé argent pour billets de loterie
CPG_01C	2	1606 - 1607	Fréquence - dépensé argent au bingo
CPG_01D	2	1608 - 1609	Fréquence - dépensé argent pour jeu de cartes/jeu de société
CPG_01E	2	1610 - 1611	Fréquence - dépensé argent au loterie vidéo (hors casino)
CPG_01F	2	1612 - 1613	Fréquence - dépensé argent loterie vidéo (au casino)
CPG_01G	2	1614 - 1615	Fréquence - dépensé argent pour autres jeux (au casino)
CPG_01H	2	1616 - 1617	Fréquence - dépensé argent pour jeux de hasard sur Internet

Variable	Longueur	Position	Concept
CPG_01I	2	1618 - 1619	Fréquence - dépensé argent aux courses de chevaux
CPG_01J	2	1620 - 1621	Fréquence - dépensé argent pour loteries sportives
CPG_01K	2	1622 - 1623	Fréquence - dépensé argent pour investissements speculatifs
CPG_01L	2	1624 - 1625	Fréquence - dépensé argent pour des jeux d'habiletés
CPG_01M	2	1626 - 1627	Fréquence - dépensé argent pour autre type de jeu de hasard
CPG_01N	2	1628 - 1629	Montant d'argent dépensé aux activités de jeu
CPG_02	1	1630 - 1630	Fréquence - dépensé plus d'$ au jeu qu'avait l'intention
CPG_03	1	1631 - 1631	Fréquence - joué plus d'argent pour même sentiment
CPG_04	1	1632 - 1632	Fréquence - retourné pour essayer de regagner l'argent perdu
CPG_05	1	1633 - 1633	Fréquence - emprunté argent/vendu pour obtenir $ pour jouer
CPG_06	1	1634 - 1634	Fréquence - a pensé peut-être avoir un problème de jeu
CPG_07	1	1635 - 1635	Fréquence - jeu a causé des problèmes de santé quelconques
CPG_08	1	1636 - 1636	Fréquence - personnes ont critiqué les habitudes de jeu
CPG_09	1	1637 - 1637	Fréquence - activités de jeu ont causé problèmes financiers
CPG_10	1	1638 - 1638	Fréquence - senti coupable à propos du jeu
CPG_11	1	1639 - 1639	Fréquence - a menti pour cacher activités de jeu
CPG_12	1	1640 - 1640	Fréquence - voulu arrêter parier mais ne pensait pas pouvoir
CPG_13	1	1641 - 1641	Fréquence - parié plus que pouvait se permettre de perdre
CPG_14	1	1642 - 1642	Fréquence - essayé d'arrêter/de moins jouer mais incapable
CPG_15	1	1643 - 1643	Fréquence - joué pour oublier problèmes/mieux se sentir
CPG_16	1	1644 - 1644	Fréquence - act. de jeu causé problème avec famille/amis
CPG_17	1	1645 - 1645	Autre membre de la famille a eu problème de jeu
CPG_18	1	1646 - 1646	Consommé de l'alcool ou de la drogue en jouant
CPG_19A	2	1647 - 1648	Niveau de trouble - tâches ménagères - 12 m.
CPG_9B1	2	1649 - 1650	Niveau de trouble - capacité d'aller à l'école - 12 m.
CPG_9B2	2	1651 - 1652	Niveau de trouble - capacité travailler à emploi - 12 m.
CPG_19C	2	1653 - 1654	Niveau de trouble - capacité relations proches - 12 m.
CPG_19D	2	1655 - 1656	Niveau de trouble - vie sociale - 12 m.
CPGFGAM	1	1657 - 1657	Activité jeux hasard - parieurs vs non-parieurs - (F)
CPGDSEV	2	1658 - 1659	Indice de gravité de problème de jeux de hasard - (D)
CPGDTYP	2	1660 - 1661	Type de joueur - (D)
CPGDACT	2	1662 - 1663	Nbre de differents types d'activité de jeux de hasard - (D)
CPGDINT	4.1	1664 - 1667	Trouble occasionné par les jeux de hasard - Moyenne - (D)
CPGFINT	1	1668 - 1668	Trouble occasionné par les jeux de hasard - (F)
SXBFOPT	1	1669 - 1669	Module optionnel : Comportements sexuels - (F)

Variable	Longueur	Position	Concept
SXB_1	1	1670 - 1670	A déjà eu des relations sexuelles
SXB_2	3	1671 - 1673	Âge - première relation sexuelle
SXB_3	1	1674 - 1674	A eu des relations sexuelles - 12 mois
SXB_4	1	1675 - 1675	Nombre de partenaires différents - 12 mois
SXB_07	1	1676 - 1676	Déjà diagnostiqué d'une MTS
SXB_7A	1	1677 - 1677	Utilisation d'un condom - la dernière fois
SXB_09	1	1678 - 1678	Important d'éviter de tomber enceinte
SXB_10	2	1679 - 1680	Important d'éviter / blonde tombe enceinte
SXB_11	1	1681 - 1681	Habituellement utilise méthode de contraception - 12 mois
SXB_12A	1	1682 - 1682	Méthode contraceptive habituelle - condom
SXB_12B	1	1683 - 1683	Méth. contraceptive habituelle - pilule anticonceptionnelle
SXB_12C	1	1684 - 1684	Méthode contraceptive habituelle - diaphragme
SXB_12D	1	1685 - 1685	Méthode contraceptive habituelle - spermicide
SXB_12F	1	1686 - 1686	Méthode contraceptive habituelle - injections contraceptives
SXB_12E	1	1687 - 1687	Méthode contraceptive habituelle - autre
SXB_13A	1	1688 - 1688	Méthode contraceptive dernière fois - condom
SXB_13B	1	1689 - 1689	Méthode contrac. dernière fois - pilule anticonceptionnelle
SXB_13C	1	1690 - 1690	Méthode contraceptive dernière fois - diaphragme
SXB_13D	1	1691 - 1691	Méthode contraceptive dernière fois - spermicide
SXB_13F	1	1692 - 1692	Méthode contrac. dernière fois - injections contraceptives
SXB_13G	1	1693 - 1693	Genre de méthode dernière fois - aucune
SXB_13E	1	1694 - 1694	Méthode contraceptive dernière fois - autre
PWBFOPT	1	1695 - 1695	Module optionnel : Bien-être psychologique - (F)
PWB_01	1	1696 - 1696	Fréquence - se sentait en confiance - mois dern.
PWB_02	1	1697 - 1697	Fréquence - satisfait de ses réalisations - mois dern.
PWB_03	1	1698 - 1698	Fréquence - entrepris plein de choses - mois dern.
PWB_04	1	1699 - 1699	Fréquence - se sentait équilibré émotivement - mois dern.
PWB_05	1	1700 - 1700	Fréquence - se sentait aimé et apprécié - mois dern.
PWB_06	1	1701 - 1701	Fréquence - avait des buts et des ambitions - mois dern.
PWB_07	1	1702 - 1702	Fréquence - avait le goût de s'amuser - mois dern.
PWB_08	1	1703 - 1703	Fréquence - se sentait utile - mois dern.
PWB_09	1	1704 - 1704	Fréquence - souriait facilement - mois dern.
PWB_10	1	1705 - 1705	Fréquence - était égal à soi-même - mois passé
PWB_11	1	1706 - 1706	Fréquence - avait bonne écoute pour ses amis - mois dern.
PWB_12	1	1707 - 1707	Fréquence - était intéressé et curieux - mois dern.

Variable	Longueur	Position	Concept
PWB_13	1	1708 - 1708	Fréquence - faisait la part des choses - mois passé
PWB_14	1	1709 - 1709	Fréquence - trouvait la vie excitante - mois passé
PWB_15	1	1710 - 1710	Fréquence - vie bien équilibrée - mois dern.
PWB_16	1	1711 - 1711	Fréquence - était plutôt calme et posé - mois dern.
PWB_17	1	1712 - 1712	Fréquence - trouvait facilement des solutions - mois dern.
PWB_18	1	1713 - 1713	Fréquence - était en bon terme avec entourage - mois dern.
PWB_19	1	1714 - 1714	Fréquence - vivait avec modération - mois dern.
PWB_20	1	1715 - 1715	Fréquence - impression de jouir de la vie - mois dern.
PWB_21	1	1716 - 1716	Fréquence - avait beaucoup d'humour - mois passé
PWB_22	1	1717 - 1717	Fréquence - était en paix avec soi-même - mois dern.
PWB_23	1	1718 - 1718	Fréquence - se sentait en santé/pleine forme - mois dern.
PWB_24	1	1719 - 1719	Fréquence - affrontait situations positivement - mois dern.
PWB_25	1	1720 - 1720	Fréquence - avait bon moral -mois dern.
PWBDPWB	3	1721 - 1723	Échelle de bien-être psychologique - mois dern. - (D)
SSAFOPT	1	1724 - 1724	Module optionnel : Soutien social - disponibilité - (F)
SSA_01	3	1725 - 1727	Nombre de parents et d'amis proches
SSA_02	1	1728 - 1728	A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit
SSA_03	1	1729 - 1729	A quelqu'un pour l'écouter
SSA_04	1	1730 - 1730	A quelqu'un qui peut conseiller en situation de crise
SSA_05	1	1731 - 1731	A quelqu'un pour l'accompagner chez le médecin
SSA_06	1	1732 - 1732	A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection
SSA_07	1	1733 - 1733	A quelqu'un avec qui partager du bon temps
SSA_08	1	1734 - 1734	A qqn pour se renseigner afin de comprendre une situation
SSA_09	1	1735 - 1735	A un confident
SSA_10	1	1736 - 1736	A quelqu'un qui serre dans ses bras
SSA_11	1	1737 - 1737	A quelqu'un avec qui se détendre
SSA_12	1	1738 - 1738	A quelqu'un pour préparer les repas
SSA_13	1	1739 - 1739	A quelqu'un qui donne des conseils
SSA_14	1	1740 - 1740	A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes
SSA_15	1	1741 - 1741	A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade
SSA_16	1	1742 - 1742	A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes
SSA_17	1	1743 - 1743	A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel
SSA_18	1	1744 - 1744	A quelqu'un avec qui faire des choses agréables
SSA_19	1	1745 - 1745	A quelqu'un qui comprend les problèmes
SSA_20	1	1746 - 1746	A quelqu'un qui l'aime et donne le sentiment d'être désiré

Variable	Longueur	Position	Concept
SSADTNG	2	1747 - 1748	Soutien concret - sous-échelle EIM - (D)
SSADAFF	2	1749 - 1750	Affection - sous-échelle EIM - (D)
SSADSOC	2	1751 - 1752	Interaction sociale positive - sous-échelle EIM - (D)
SSADEMO	2	1753 - 1754	Support émotionnel ou d'information - sous-échelle EIM - (D)
SSUFOPT	1	1755 - 1755	Module optionnel : Soutien social - utilisation - (F)
SSU_21A	1	1756 - 1756	A reçu soutien social tangible
SSU_21B	1	1757 - 1757	Fréquence du soutien social tangible
SSU_22A	1	1758 - 1758	A reçu soutien affectif
SSU_22B	1	1759 - 1759	Fréquence du soutien affectif
SSU_23A	1	1760 - 1760	A reçu soutien interactif social positif
SSU_23B	1	1761 - 1761	Fréquence du soutien interactif social positif
SSU_24A	1	1762 - 1762	A reçu soutien émotionnel ou d'information
SSU_24B	1	1763 - 1763	Fréquence du soutien émotionnel ou d'information
SPVFOPT	1	1764 - 1764	Indicateur du module optionnel : Valeurs spirituelles - (F)
SPV_1	1	1765 - 1765	Valeurs spirituelles - jouent rôle important dans la vie
SPV_2	1	1766 - 1766	Valeurs spirituelles - aident à trouver un sens à la vie
SPV_3	1	1767 - 1767	Valeurs spirituelles - force pour difficultés quotidiennes
SPV_4	1	1768 - 1768	Valeurs spirituelles -aident à comprendre difficultés de vie
SPV_5	2	1769 - 1770	Religion du répondant
SPV_6	1	1771 - 1771	Fréquence - assiste à des services religieux ou rencontres
SPV_7	1	1772 - 1772	Évaluation personnelle - être religieux
CMHFOPT	1	1773 - 1773	Mod. opt. : Consultations au sujet de la santé mentale - (F)
CMH_01K	1	1774 - 1774	A consulté profess. de la santé mentale
CMH_01L	3	1775 - 1777	A consulté profess. de la santé mentale - nombre de fois
CMH_1MA	1	1778 - 1778	A consulté profess. de la santé mentale - médecin de famille
CMH_1MB	1	1779 - 1779	A consulté profess. de la santé mentale - psychiatre
CMH_1MC	1	1780 - 1780	A consulté profess. de la santé mentale - psychologue
CMH_1MD	1	1781 - 1781	A consulté prof. de la santé ment. - infirmière (infirmier)
CMH_1ME	1	1782 - 1782	A consulté profess. de la santé mentale - travailleur social
CMH_1MF	1	1783 - 1783	A consulté profess. de la santé mentale - autre
DISFOPT	1	1784 - 1784	Module optionnel : Détresse - (F)
DIS_10A	1	1785 - 1785	Fréquence - détresse : senti épuisé - mois passé
DIS_10B	1	1786 - 1786	Fréquence - détresse : s'est senti nerveux - mois passé
DIS_10C	1	1787 - 1787	Fréq/-détresse : si nerveux rien pouvait calmer - mois passé
DIS_10D	1	1788 - 1788	Fréquence - détresse : senti désespéré - mois passé

Variable	Longueur	Position	Concept
DIS_10E	1	1789 - 1789	Fréquence - détresse : s'est senti agité - mois passé
DIS_10F	1	1790 - 1790	Fréq - détresse : ne pouvait pas rester inactif - mois passé
DIS_10G	1	1791 - 1791	Frequence - détresse : senti triste/déprimé - mois passé
DIS_10H	1	1792 - 1792	Fréquence - détresse : déprimé/rien fait sourire - m. passé
DIS_10I	1	1793 - 1793	Fréq. - détr. : s'est senti tout était un effort - m. passé
DIS_10J	1	1794 - 1794	Fréquence - détresse : s'est senti bon à rien - mois passé
DIS_10K	1	1795 - 1795	Fréquence des sentiments de détresse - mois passé
DIS_10L	1	1796 - 1796	Fréquence des sentiments de détresse (plus souvent)
DIS_10M	1	1797 - 1797	Fréquence des sentiments de détresse (moins souvent)
DIS_10N	1	1798 - 1798	Fréq. des sentiments de détr. perturbent la vie - mois passé
DISDK6	2	1799 - 1800	Échelle de détresse - K6 - mois passé - (D)
DISDDSX	2	1801 - 1802	Échelle de détresse - K10 - mois passé - (D)
DISDCHR	2	1803 - 1804	Échelle de chronicité de détresse/incapacité-mois passé-(D)
DPSFOPT	1	1805 - 1805	Module optionnel : Dépression - (F)
DPS_02	1	1806 - 1806	Senti triste/mélancolique/déprimé - 2 sem. ou plus - 12 m.
DPS_03	1	1807 - 1807	Triste/déprimé - durée de ces sentiments - 2 sem.
DPS_04	1	1808 - 1808	Triste/déprimé - fréquence - 2 sem.
DPS_05	1	1809 - 1809	Triste/déprimé - perdu intér. pr plupart des choses - 2 sem.
DPS_06	1	1810 - 1810	Triste/dép. - éprouvait tjrs fatigue/manque d'éner. - 2 sem.
DPS_07	1	1811 - 1811	Triste/déprimé - changement de poids - 2 sem.
DPS_08A	3	1812 - 1814	Triste/déprimé - changement de poids (combien) - 2 sem.
DPS_08B	1	1815 - 1815	Triste/déprimé - changement de poids (lb/kg) - 2 sem.
DPS_09	1	1816 - 1816	Triste/déprimé - difficulté à trouver le sommeil - 2 sem.
DPS_10	1	1817 - 1817	Triste/dépr. difficile à trouver le sommeil - fréq. - 2 sem.
DPS_11	1	1818 - 1818	Triste/déprimé - difficulté à se concentrer - 2 sem.
DPS_12	1	1819 - 1819	Triste/déprimé - senti parfois abattu - 2 sem.
DPS_13	1	1820 - 1820	Triste/déprimé - a beaucoup songé à la mort - 2 sem.
DPS_14	2	1821 - 1822	Triste/déprimé - nombre de semaines - 12 m.
DPS_15	2	1823 - 1824	Triste/déprimé - mois le plus récent - 2 sem.
DPS_16	1	1825 - 1825	Perte d'intérêt - choses plaisantes - 12 m.
DPS_17	1	1826 - 1826	Perte d'intérêt - fréquence - 12 m.
DPS_18	1	1827 - 1827	Perte d'intérêt - fréquence - 2 sem.
DPS_19	1	1828 - 1828	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue - 2 sem.
DPS_20	1	1829 - 1829	Perte d'intérêt - changement de poids - 2 sem.
DPS_21A	3	1830 - 1832	Perte d'intérêt - changement de poids (montant)

Variable	Longueur	Position	Concept
DPS_21B	1	1833 - 1833	Perte d'intérêt - changement de poids (lb/kg) - 2 sem.
DPS_22	1	1834 - 1834	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil - 2 sem.
DPS_23	1	1835 - 1835	Perte d'intérêt - diff. à trouver sommeil/fréq. - 2 sem.
DPS_24	1	1836 - 1836	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer - 2 sem.
DPS_25	1	1837 - 1837	Perte d'intérêt - senti parfois abattu - 2 sem.
DPS_26	1	1838 - 1838	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort - 2 sem.
DPS_27	2	1839 - 1840	Perte d'intérêt - nombre de semaines - 12 m.
DPS_28	2	1841 - 1842	Perte d'intérêt - mois le plus récent - 2 sem.
DPSDSF	2	1843 - 1844	Échelle dépression - cote du formulaire abrégé - (D)
DPSDPP	4.2	1845 - 1848	Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)
DPSDWK	2	1849 - 1850	Nombre de semaines s'est senti déprimé - (D)
DPSDMT	2	1851 - 1852	Dernier mois s'est senti déprimé - 2 sem. de suite - (D)
SUIFOPT	1	1853 - 1853	Mod. opt.: Pensées suicididaires & tentatives de suicide-(F)
SUI_1	1	1854 - 1854	A sérieusement songé au suicide - vie
SUI_2	1	1855 - 1855	A sérieusement songé au suicide - 12 derniers mois
SUI_3	1	1856 - 1856	A tenté de se suicider - vie
SUI_4	1	1857 - 1857	A tenté de se suicider - 12 derniers mois
SUI_5	1	1858 - 1858	A consulté un professionnel de la santé après la tentative
SUI_6A	1	1859 - 1859	Tentative de suicide - a consulté médecin famille/omni.
SUI_6B	1	1860 - 1860	Tentative de suicide - a consulté un psychiatre
SUI_6C	1	1861 - 1861	Tentative de suicide - a consulté un psychologue
SUI_6D	1	1862 - 1862	Tentative de suicide - a consulté un infirmière
SUI_6E	1	1863 - 1863	Tentative de suicide - a consulté un travailleur social
SUI_6G	1	1864 - 1864	Tentative de suicide - a consulté un conseiller religieux
SUI_6H	1	1865 - 1865	Tentative de suicide - a consulté un professeur ou orienteur
SUI_6F	1	1866 - 1866	Tentative de suicide - a consulté autre prof. de la santé
SFRFOPT	1	1867 - 1867	Module optionnel : État de santé (SF-36) - (F)
SFR_03	1	1868 - 1868	État de santé - limite activités exigeant un effort physique
SFR_04	1	1869 - 1869	État de santé - limite activités modérées
SFR_05	1	1870 - 1870	État de santé - limite de soulever/transporter des épiceries
SFR_06	1	1871 - 1871	État de santé - limite de monter plusieurs étages à pied
SFR_07	1	1872 - 1872	État de santé - limite de monter un étage à pied
SFR_08	1	1873 - 1873	État santé - limite de pencher, mettre à genoux, accroupir
SFR_09	1	1874 - 1874	État santé - limite de faire plus d'un km à pied
SFR_10	1	1875 - 1875	État de santé - limite de marcher plus. coins de rue à pied

Variable	Longueur	Position	Concept
SFR_11	1	1876 - 1876	État de santé - limite de marcher d'un coin de rue à l'autre
SFR_12	1	1877 - 1877	État de santé - limite à prendre un bain ou habiller
SFR_13	1	1878 - 1878	Santé phys. - moins de temps au trav./activité - dern. 4 sem
SFR_14	1	1879 - 1879	Santé phys. - accompli moins que voulu - dern. 4 sem
SFR_15	1	1880 - 1880	Santé physique - limite dans tâches/activités - dern. 4 sem
SFR_16	1	1881 - 1881	Santé phys. - difficulté accomplir travail/activités - 4 sem
SFR_17	1	1882 - 1882	État moral - moins de temps/travail/activités - dern. 4 sem
SFR_18	1	1883 - 1883	État moral - accompli moins que voulu - dern. 4 sem
SFR_19	1	1884 - 1884	État moral - moins de soins au travail/act. - dern. 4 sem
SFR_20	1	1885 - 1885	Problèmes phys./moral à nui aux activités soc. - dern. 4 sem
SFR_21	2	1886 - 1887	Niveau de douleurs physiques - dern. 4 sem
SFR_22	1	1888 - 1888	Douleur a nui aux activités habituelles - dern. 4 sem
SFR_23	2	1889 - 1890	S'est senti plein de pep - dern. 4 sem
SFR_24	2	1891 - 1892	S'est senti nerveux - dern. 4 sem
SFR_25	2	1893 - 1894	S'est senti déprimé rien peut remonter moral - dern. 4 sem
SFR_26	2	1895 - 1896	S'est senti calme et serein - dern. 4 sem
SFR_27	2	1897 - 1898	Avoir beaucoup d'énergie - dern. 4 sem
SFR_28	2	1899 - 1900	S'est senti triste et abattu - dern. 4 sem
SFR_29	2	1901 - 1902	S'est senti épuisé et vidé - dern. 4 sem
SFR_30	2	1903 - 1904	S'est senti heureux - dern. 4 sem
SFR_31	2	1905 - 1906	S'est senti fatigué - dern. 4 sem
SFR_32	2	1907 - 1908	Santé a nui aux activités sociales - dern 4 sem
SFR_33	1	1909 - 1909	Semble tomber malade plus facilement que les autres
SFR_34	1	1910 - 1910	Se voit en aussi bonne santé que les autres
SFR_35	1	1911 - 1911	Prévoit que santé va se détériorer
SFR_36	1	1912 - 1912	Se trouve en excellente santé
SFRDPFS	3	1913 - 1915	Fonctionnement physique - (D)
SFRDSFS	3	1916 - 1918	Fonctionnement social - (D)
SFRDPRF	3	1919 - 1921	Rôle du fonctionnement (physique) - (D)
SFRDMRF	3	1922 - 1924	Rôle du fonctionnement (mental) - (D)
SFRDGMH	3	1925 - 1927	Échelle sur l'état de santé mentale générale - (D)
SFRDVTS	3	1928 - 1930	Échelle de vitalité - (D)
SFRDBPS	3	1931 - 1933	Échelle de douleurs physiques - (D)
SFRDGHP	3	1934 - 1936	Échelle sur l'état de santé générale - (D)
SFRDPCS	2	1937 - 1938	Mesure sommaire de l'état de santé physique - (D)

Variable	Longueur	Position	Concept
SFRDMCS	2	1939 - 1940	Mesure sommaire de l'état de santé mentale - (D)
ACCFOPT	1	1941 - 1941	Mod. optionnel : Accès aux services de soins de santé - (F)
ACC_10	1	1942 - 1942	Besoin de visiter un médecin spécialiste
ACC_11	1	1943 - 1943	A éprouvé des difficultés à obtenir soins d'un spécialiste
ACC_12A	1	1944 - 1944	Difficulté - à être référé
ACC_12B	1	1945 - 1945	Difficulté - à obtenir un rendez-vous
ACC_12C	1	1946 - 1946	Difficulté - absence de spécialiste dans la région
ACC_12D	1	1947 - 1947	Difficulté - attendu trop longtemps pour un rendez-vous
ACC_12E	1	1948 - 1948	Difficulté - attendu trop longtemps avant de voir méd.
ACC_12F	1	1949 - 1949	Difficulté - transport
ACC_12G	1	1950 - 1950	Difficulté - langue
ACC_12H	1	1951 - 1951	Difficulté - coût
ACC_12I	1	1952 - 1952	Difficulté - responsabilités personnelles ou familiales
ACC_12J	1	1953 - 1953	Difficulté - détérioration générale de la santé
ACC_12K	1	1954 - 1954	Difficulté - rendez-vous annulé/reporté
ACC_12L	1	1955 - 1955	Difficulté - attend toujours la visite
ACC_12M	1	1956 - 1956	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé
ACC_12N	1	1957 - 1957	Difficulté - autre
ACC_20	1	1958 - 1958	Besoin d'une chirurgie non urgente
ACC_21	1	1959 - 1959	A éprouvé difficultés à obtenir chirurgie non urgente
ACC_22A	1	1960 - 1960	Difficulté - à obtenir un rendez-vous avec le chirurgien
ACC_22B	1	1961 - 1961	Difficulté - à obtenir un diagnostic
ACC_22C	1	1962 - 1962	Difficulté - attendu trop longtemps pour test diagnostic
ACC_22D	1	1963 - 1963	Difficulté - attendu trop longtemps pour un lit à l'hôpital
ACC_22E	1	1964 - 1964	Difficulté - attendu trop longtemps pour la chirurgie
ACC_22F	1	1965 - 1965	Difficulté - service non disponible dans la région
ACC_22G	1	1966 - 1966	Difficulté - transport
ACC_22H	1	1967 - 1967	Difficulté - langue
ACC_22I	1	1968 - 1968	Difficulté - coût
ACC_22J	1	1969 - 1969	Difficulté - responsabilités personnelles ou familiales
ACC_22K	1	1970 - 1970	Difficulté - détérioration générale de la santé
ACC_22L	1	1971 - 1971	Difficulté - rendez-vous annulé/reporté
ACC_22M	1	1972 - 1972	Difficulté - attend toujours la chirurgie
ACC_22N	1	1973 - 1973	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé
ACC_22O	1	1974 - 1974	Difficulté - autre

Variable	Longueur	Position	Concept
ACC_30	1	1975 - 1975	Besoin d'IRM, de CT-Scan, d'angiographie
ACC_31	1	1976 - 1976	A éprouvé des difficultés à obtenir les tests
ACC_32A	1	1977 - 1977	Difficulté - à être référé
ACC_32B	1	1978 - 1978	Difficulté - à obtenir un rendez-vous
ACC_32C	1	1979 - 1979	Difficulté - attendu trop longtemps/obtenir/rendez-vous
ACC_32D	1	1980 - 1980	Difficulté - attendu trop longtemps avant subir test
ACC_32E	1	1981 - 1981	Difficulté - service non disponible au moment requis
ACC_32F	1	1982 - 1982	Difficulté - service non disponible dans la région
ACC_32G	1	1983 - 1983	Difficulté - transport
ACC_32H	1	1984 - 1984	Difficulté - langue
ACC_32I	1	1985 - 1985	Difficulté - coût
ACC_32J	1	1986 - 1986	Difficulté - détérioration générale de santé
ACC_32K	1	1987 - 1987	Difficulté - ne savait pas où aller
ACC_32L	1	1988 - 1988	Difficulté - attend toujours le test
ACC_32M	1	1989 - 1989	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé
ACC_32N	1	1990 - 1990	Difficulté - autre
ACC_40	1	1991 - 1991	Besoin de renseignements/santé pour soi-même ou famille
ACC_40A	1	1992 - 1992	Contact pour renseignements/santé - bureau de médecin
ACC_40B	1	1993 - 1993	Contact pour renseignements/santé - CLSC /Centre santé comm.
ACC_40C	1	1994 - 1994	Contact pour renseignements/santé - clinique sans rendez-vs
ACC_40D	1	1995 - 1995	Contact pour renseignements/santé - ligne info. téléphonique
ACC_40E	1	1996 - 1996	Contact pour renseignements/santé - salle d'urgence
ACC_40F	1	1997 - 1997	Contact pour renseignements/santé - autre service hôpital
ACC_40G	1	1998 - 1998	Contact pour renseignements/santé - autre
ACC_41	1	1999 - 1999	A éprouvé diff. à obtenir renseign. santé - soi-même/famille
ACC_42	1	2000 - 2000	A éprouvé des difficultés durant heures régulières
ACC_43A	1	2001 - 2001	Difficulté - à contacter un médecin ou une infirmière
ACC_43B	1	2002 - 2002	Difficulté - n'avait pas de numéro de téléphone
ACC_43C	1	2003 - 2003	Difficulté - n'a pas eu de réponse
ACC_43D	1	2004 - 2004	Difficulté - attendu trop longtemps avant/parler à quelqu'un
ACC_43E	1	2005 - 2005	Difficulté - n'a pas eu renseign. ou instructions appropriés
ACC_43F	1	2006 - 2006	Difficulté - langue
ACC_43G	1	2007 - 2007	Difficulté - ne savait pas où aller/appeler/mal informé
ACC_43H	1	2008 - 2008	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé
ACC_43I	1	2009 - 2009	Difficulté - autre

Variable	Longueur	Position	Concept
ACC_44	1	2010 - 2010	A éprouvé des difficultés durant soirées/fins de semaines
ACC_45A	1	2011 - 2011	Difficulté - à contacter un médecin ou une infirmière
ACC_45B	1	2012 - 2012	Difficulté - n'avait pas de numéro de téléphone
ACC_45C	1	2013 - 2013	Difficulté - n'a pas eu de réponse
ACC_45D	1	2014 - 2014	Difficulté - attendu trop longtemps/parler à quelqu'un
ACC_45E	1	2015 - 2015	Difficulté - n'a pas eu renseig.ou instructions appropriés
ACC_45F	1	2016 - 2016	Difficulté - langue
ACC_45G	1	2017 - 2017	Difficulté - ne savait pas où aller/appeler/mal informé
ACC_45H	1	2018 - 2018	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé
ACC_45I	1	2019 - 2019	Difficulté - autre
ACC_46	1	2020 - 2020	A éprouvé des difficultés durant/milieu de la nuit
ACC_47A	1	2021 - 2021	Difficulté - à contacter un médecin ou une infirmière
ACC_47B	1	2022 - 2022	Difficulté - n'avait pas de numéro de téléphone
ACC_47C	1	2023 - 2023	Difficulté - n'a pas eu de réponse
ACC_47D	1	2024 - 2024	Difficulté - attendu trop longtemps avant/parler à quelqu'un
ACC_47E	1	2025 - 2025	Difficulté - n'a pas eu renseig./instructions appropriés
ACC_47F	1	2026 - 2026	Difficulté - langue
ACC_47G	1	2027 - 2027	Difficulté - ne savait pas où aller/appeler/mal informé
ACC_47H	1	2028 - 2028	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. Santé
ACC_47I	1	2029 - 2029	Difficulté - autre
ACC_50A	1	2030 - 2030	A un médecin régulier
ACC_50	1	2031 - 2031	Besoin de services de santé de routine pour soi-même/famille
ACC_51	1	2032 - 2032	A éprouvé diff. à obtenir soins routine/suivi - soi-même/fam
ACC_52	1	2033 - 2033	A éprouvé des difficultés durant heures régulières
ACC_53A	1	2034 - 2034	Difficulté - à contacter un médecin
ACC_53B	1	2035 - 2035	Difficulté - à obtenir un rendez-vous
ACC_53C	1	2036 - 2036	Difficulté - n'a pas de médecin de famille
ACC_53D	1	2037 - 2037	Difficulté - attendu trop longtemps pour obtenir rendez-vous
ACC_53E	1	2038 - 2038	Difficulté - attendu trop longtemps avant voir méd.
ACC_53F	1	2039 - 2039	Difficulté - service non disponible au moment requis
ACC_53G	1	2040 - 2040	Difficulté - service non disponible dans la région
ACC_53H	1	2041 - 2041	Difficulté - transport
ACC_53I	1	2042 - 2042	Difficulté - langue
ACC_53J	1	2043 - 2043	Difficulté - coût
ACC_53K	1	2044 - 2044	Difficulté - ne savait pas où aller

Variable	Longueur	Position	Concept
ACC_53L	1	2045 - 2045	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé
ACC_53M	1	2046 - 2046	Difficulté - autre
ACC_54	1	2047 - 2047	A éprouvé des difficultés durant soirées/fin de semaines
ACC_55A	1	2048 - 2048	Difficulté - à contacter un médecin
ACC_55B	1	2049 - 2049	Difficulté - à obtenir un rendez-vous
ACC_55C	1	2050 - 2050	Difficulté - n'a pas de médecin de famille
ACC_55D	1	2051 - 2051	Difficulté - attendu trop longtemps/obtenir un rendez-vous
ACC_55E	1	2052 - 2052	Difficulté - attendu trop longtemps avant voir méd.
ACC_55F	1	2053 - 2053	Difficulté - service non disponible au moment requis
ACC_55G	1	2054 - 2054	Difficulté - service non disponible dans la région
ACC_55H	1	2055 - 2055	Difficulté - transport
ACC_55I	1	2056 - 2056	Difficulté - langue
ACC_55J	1	2057 - 2057	Difficulté - coût
ACC_55K	1	2058 - 2058	Difficulté - ne savait pas où aller
ACC_55L	1	2059 - 2059	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. Santé
ACC_55M	1	2060 - 2060	Difficulté - autre
ACC_60	1	2061 - 2061	Besoin soins immédiats/prob.santé mineur - soi-même/famille
ACC_61	1	2062 - 2062	A éprouvé diff. à obtenir soins immédiats - soi-même/famille
ACC_62	1	2063 - 2063	A éprouvé des difficultés durant les heures régulières
ACC_63A	1	2064 - 2064	Difficulté - à contacter un médecin
ACC_63B	1	2065 - 2065	Difficulté - à obtenir un rendez-vous
ACC_63C	1	2066 - 2066	Difficulté - n'a pas de médecin de famille
ACC_63D	1	2067 - 2067	Difficulté - attendu trop longtemps/obtenir un rendez-vous
ACC_63E	1	2068 - 2068	Difficulté - attendu trop longtemps avant voir méd.
ACC_63F	1	2069 - 2069	Difficulté - service non disponible au moment requis
ACC_63G	1	2070 - 2070	Difficulté - service non disponible dans la région
ACC_63H	1	2071 - 2071	Difficulté - transport
ACC_63I	1	2072 - 2072	Difficulté - langue
ACC_63J	1	2073 - 2073	Difficulté - coût
ACC_63K	1	2074 - 2074	Difficulté - ne savait pas où aller
ACC_63L	1	2075 - 2075	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé
ACC_63M	1	2076 - 2076	Difficulté - autre
ACC_64	1	2077 - 2077	A éprouvé des difficultés durant soirées/fin de semaines
ACC_65A	1	2078 - 2078	Difficulté - à contacter un médecin
ACC_65B	1	2079 - 2079	Difficulté - à obtenir un rendez-vous

Variable	Longueur	Position	Concept
ACC_65C	1	2080 - 2080	Difficulté - n'a pas de médecin de famille
ACC_65D	1	2081 - 2081	Difficulté - attendu trop longtemps/obtenir un rendez-vous
ACC_65E	1	2082 - 2082	Difficulté - attendu trop longtemps avant voir méd.
ACC_65F	1	2083 - 2083	Difficulté - service non disponible au moment requis
ACC_65G	1	2084 - 2084	Difficulté - service non disponible dans la région
ACC_65H	1	2085 - 2085	Difficulté - transport
ACC_65I	1	2086 - 2086	Difficulté - langue
ACC_65J	1	2087 - 2087	Difficulté - coût
ACC_65K	1	2088 - 2088	Difficulté - ne savait pas où aller
ACC_65L	1	2089 - 2089	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé
ACC_65M	1	2090 - 2090	Difficulté - autre
ACC_66	1	2091 - 2091	A éprouvé des difficultés durant/milieu de la nuit
ACC_67A	1	2092 - 2092	Difficulté - à contacter un médecin
ACC_67B	1	2093 - 2093	Difficulté - à obtenir un rendez-vous
ACC_67C	1	2094 - 2094	Difficulté - n'a pas de médecin de famille
ACC_67D	1	2095 - 2095	Difficulté - attendu trop longtemps/obtenir un rendez-vous
ACC_67E	1	2096 - 2096	Difficulté - attendu trop longtemps avant voir méd.
ACC_67F	1	2097 - 2097	Difficulté - service non disponible au moment requis
ACC_67G	1	2098 - 2098	Difficulté - service non disponible dans la région
ACC_67H	1	2099 - 2099	Difficulté - transport
ACC_67I	1	2100 - 2100	Difficulté - langue
ACC_67J	1	2101 - 2101	Difficulté - coût
ACC_67K	1	2102 - 2102	Difficulté - ne savait pas où aller
ACC_67L	1	2103 - 2103	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé
ACC_67M	1	2104 - 2104	Difficulté - autre
INSFOPT	1	2105 - 2105	Module optionnel : Couverture d'assurance - (F)
INS_1	1	2106 - 2106	Assurance - médicaments sur ordonnance
INS_1A	1	2107 - 2107	Genre de régime assurance - parrainé par le gouvernement
INS_1B	1	2108 - 2108	Genre de régime assurance - parrainé par l'employeur
INS_1C	1	2109 - 2109	Genre de régime assurance - privé
INS_2	1	2110 - 2110	Assurance - frais dentaires
INS_2A	1	2111 - 2111	Genre de régime assurance - parrainé par le gouvernement
INS_2B	1	2112 - 2112	Genre de régime assurance - parrainé par l'employeur
INS_2C	1	2113 - 2113	Genre de régime assurance - privé
INS_3	1	2114 - 2114	Assurance - lunettes / verres de contact

Variable	Longueur	Position	Concept
INS_3A	1	2115 - 2115	Genre de régime assurance - parrainé par le gouvernement
INS_3B	1	2116 - 2116	Genre de régime assurance - parrainé par l'employeur
INS_3C	1	2117 - 2117	Genre de régime assurance - privé
INS_4	1	2118 - 2118	Assurance - frais d'hôpital
INS_4A	1	2119 - 2119	Genre de régime assurance - parrainé par le gouvernement
INS_4B	1	2120 - 2120	Genre de régime assurance - parrainé par l'employeur
INS_4C	1	2121 - 2121	Genre de régime assurance - privé
SDC_1	2	2122 - 2123	Pays de naissance
SDC_2	1	2124 - 2124	Citoyen canadien de naissance
SDC_3	4	2125 - 2128	Année de l'immigration au Canada
SDC_4A	1	2129 - 2129	Origine ethnique - Canadien
SDC_4B	1	2130 - 2130	Origine ethnique - Français
SDC_4C	1	2131 - 2131	Origine ethnique - Anglais
SDC_4D	1	2132 - 2132	Origine ethnique - Allemand
SDC_4E	1	2133 - 2133	Origine ethnique - Écossais
SDC_4F	1	2134 - 2134	Origine ethnique - Irlandais
SDC_4G	1	2135 - 2135	Origine ethnique - Italien
SDC_4H	1	2136 - 2136	Origine ethnique - Ukrainien
SDC_4I	1	2137 - 2137	Origine ethnique - Hollandais (Néerlandais)
SDC_4J	1	2138 - 2138	Origine ethnique - Chinois
SDC_4K	1	2139 - 2139	Origine ethnique - Juif
SDC_4L	1	2140 - 2140	Origine ethnique - Polonais
SDC_4M	1	2141 - 2141	Origine ethnique - Portugais
SDC_4N	1	2142 - 2142	Origine ethnique - Sud-Asiatique
SDC_4T	1	2143 - 2143	Origine ethnique - Indien de l'Amérique du Nord
SDC_4U	1	2144 - 2144	Origine ethnique - Métis
SDC_4V	1	2145 - 2145	Origine ethnique - Inuit
SDC_4P	1	2146 - 2146	Origine ethnique - Norvégien
SDC_4Q	1	2147 - 2147	Origine ethnique - Gallois
SDC_4R	1	2148 - 2148	Origine ethnique - Suédois
SDC_4S	1	2149 - 2149	Origine ethnique - autre
SDC_41	1	2150 - 2150	Autochtone - Indien Amérique du Nord, Métis ou Inuit
SDC_42A	1	2151 - 2151	Autochtone(s) - Indien Amérique du Nord
SDC_42B	1	2152 - 2152	Autochtone(s) - Métis
SDC_42C	1	2153 - 2153	Autochtone(s) - Inuit

Variable	Longueur	Position	Concept
SDC_43A	1	2154 - 2154	Origines culturelles/raciales - Blanc
SDC_43B	1	2155 - 2155	Origines culturelles/raciales - Chinois
SDC_43C	1	2156 - 2156	Origines culturelles/raciales - Sud-Asiatique
SDC_43D	1	2157 - 2157	Origines culturelles/raciales - Noir
SDC_43E	1	2158 - 2158	Origines culturelles/raciales - Philippin
SDC_43F	1	2159 - 2159	Origines culturelles/raciales - Latino-Américain
SDC_43G	1	2160 - 2160	Origines culturelles/raciales - Asiatique du Sud-Est
SDC_43H	1	2161 - 2161	Origines culturelles/raciales - Arabe
SDC_43I	1	2162 - 2162	Origines culturelles/raciales - Asiatique Occidental
SDC_43J	1	2163 - 2163	Origines culturelles/raciales - Japonais
SDC_43K	1	2164 - 2164	Origine ethnique - Coréen
SDC_43M	1	2165 - 2165	Origines culturelles/raciales - autre
SDC_5A	1	2166 - 2166	Peut converser - anglais
SDC_5B	1	2167 - 2167	Peut converser - français
SDC_5C	1	2168 - 2168	Peut converser - arabe
SDC_5D	1	2169 - 2169	Peut converser - chinois
SDC_5E	1	2170 - 2170	Peut converser - cri
SDC_5F	1	2171 - 2171	Peut converser - allemand
SDC_5G	1	2172 - 2172	Peut converser - grec
SDC_5H	1	2173 - 2173	Peut converser - hongrois
SDC_5I	1	2174 - 2174	Peut converser - italien
SDC_5J	1	2175 - 2175	Peut converser - coréen
SDC_5K	1	2176 - 2176	Peut converser - persan (farsi)
SDC_5L	1	2177 - 2177	Peut converser - polonais
SDC_5M	1	2178 - 2178	Peut converser - portugais
SDC_5N	1	2179 - 2179	Peut converser - pendjabi
SDC_5O	1	2180 - 2180	Peut converser - espagnol
SDC_5P	1	2181 - 2181	Peut converser - tagalog (philippin)
SDC_5Q	1	2182 - 2182	Peut converser - ukrainien
SDC_5R	1	2183 - 2183	Peut converser - vietnamien
SDC_5T	1	2184 - 2184	Peut converser - Néerlandais
SDC_5U	1	2185 - 2185	Peut converser - hindi
SDC_5V	1	2186 - 2186	Peut converser - russe
SDC_5W	1	2187 - 2187	Peut converser - tamoul
SDC_5S	1	2188 - 2188	Peut converser - autre langue

Variable	Longueur	Position	Concept
SDC_5AA	1	2189 - 2189	Langue parlée le plus souvent à la maison - anglais
SDC_5AB	1	2190 - 2190	Langue parlée le plus souvent à la maison - français
SDC_5AC	1	2191 - 2191	Langue parlée le plus souvent à la maison - arabe
SDC_5AD	1	2192 - 2192	Langue parlée le plus souvent à la maison - chinois
SDC_5AE	1	2193 - 2193	Langue parlée le plus souvent à la maison - cri
SDC_5AF	1	2194 - 2194	Langue parlée le plus souvent à la maison - allemand
SDC_5AG	1	2195 - 2195	Langue parlée le plus souvent à la maison - grec
SDC_5AH	1	2196 - 2196	Langue parlée le plus souvent à la maison - hongrois
SDC_5AI	1	2197 - 2197	Langue parlée le plus souvent à la maison - italien
SDC_5AJ	1	2198 - 2198	Langue parlée le plus souvent à la maison - coréen
SDC_5AK	1	2199 - 2199	Langue parlée le plus souvent à la maison - persan (farsi)
SDC_5AL	1	2200 - 2200	Langue parlée le plus souvent à la maison - polonais
SDC_5AM	1	2201 - 2201	Langue parlée le plus souvent à la maison - portugais
SDC_5AN	1	2202 - 2202	Langue parlée le plus souvent à la maison - pendjabi
SDC_5AO	1	2203 - 2203	Langue parlée le plus souvent à la maison - espagnol
SDC_5AP	1	2204 - 2204	Langue parlée plus souvent à la maison - tagalog (philippin)
SDC_5AQ	1	2205 - 2205	Langue parlée le plus souvent à la maison - ukrainien
SDC_5AR	1	2206 - 2206	Langue parlée le plus souvent à la maison - vietnamien
SDC_5AT	1	2207 - 2207	Langue parlée le plus souvent à la maison - néerlandais
SDC_5AU	1	2208 - 2208	Langue parlée le plus souvent à la maison - hindi
SDC_5AV	1	2209 - 2209	Langue parlée le plus souvent à la maison - russe
SDC_5AW	1	2210 - 2210	Langue parlée le plus souvent à la maison - tamoul
SDC_5AS	1	2211 - 2211	Langue parlée le plus souvent à la maison - autre
SDC_6A	1	2212 - 2212	Première langue apprise/toujours comprise - anglais
SDC_6B	1	2213 - 2213	Première langue apprise/toujours comprise - français
SDC_6C	1	2214 - 2214	Première langue apprise/toujours comprise - arabe
SDC_6D	1	2215 - 2215	Première langue apprise/toujours comprise - chinois
SDC_6E	1	2216 - 2216	Première langue apprise/toujours comprise - cri
SDC_6F	1	2217 - 2217	Première langue apprise/toujours comprise - allemand
SDC_6G	1	2218 - 2218	Première langue apprise/toujours comprise - grec
SDC_6H	1	2219 - 2219	Première langue apprise/toujours comprise - hongrois
SDC_6I	1	2220 - 2220	Première langue apprise/toujours comprise - italien
SDC_6J	1	2221 - 2221	Première langue apprise/toujours comprise - coréen
SDC_6K	1	2222 - 2222	Première langue apprise/toujours comprise - persan (farsi)
SDC_6L	1	2223 - 2223	Première langue apprise/toujours comprise - polonais

Variable	Longueur	Position	Concept
SDC_6M	1	2224 - 2224	Première langue apprise/toujours comprise - portugais
SDC_6N	1	2225 - 2225	Première langue apprise/toujours comprise - pendjabi
SDC_6O	1	2226 - 2226	Première langue apprise/toujours comprise - espagnol
SDC_6P	1	2227 - 2227	Prem. langue apprise/toujours comprise - tagalog (philippin)
SDC_6Q	1	2228 - 2228	Première langue apprise/toujours comprise - ukrainien
SDC_6R	1	2229 - 2229	Première langue apprise/toujours comprise - vietnamien
SDC_6T	1	2230 - 2230	Première langue apprise et toujours comprise - néerlandais
SDC_6U	1	2231 - 2231	Première langue apprise et toujours comprise - hindi
SDC_6V	1	2232 - 2232	Première langue apprise et toujours comprise - russe
SDC_6W	1	2233 - 2233	Première langue apprise et toujours comprise - tamoul
SDC_6S	1	2234 - 2234	Première langue apprise/toujours comprise - autre
SDC_7AA	1	2235 - 2235	Se considère hétérosexuel, homosexuel ou bisexuel
SDCCCB	3	2236 - 2238	Pays de naissance - (C)
SDCGCB	2	2239 - 2240	Pays de naissance - (G)
SDCDAIM	3	2241 - 2243	Âge au moment de l'immigration - (D)
SDCFIMM	1	2244 - 2244	Immigrant - (F)
SDCDRES	3	2245 - 2247	Nombre d’années au Canada depuis l’immigration - (D)
SDCDABT	1	2248 - 2248	Identité autochtone - (D)
SDCDCGT	2	2249 - 2250	Origine culturelle/raciale - (D)
SDCDLNG	2	2251 - 2252	Langues - peut converser - (D)
SDCDFL1	2	2253 - 2254	Première langue officielle apprise et encore comprise - (D)
SDCDLHM	2	2255 - 2256	Langue(s) parlée(s) à la maison - (D)
EDU_1	1	2257 - 2257	Plus haut niveau d'études primaires ou secondaires achevé
EDU_2	1	2258 - 2258	Obtenu un diplôme d'études secondaires (école secondaire)
EDU_3	1	2259 - 2259	Suivi tout autre cours
EDU_4	2	2260 - 2261	Plus haut certificat ou diplôme obtenu
SDC_8	1	2262 - 2262	Étudiant actuellement
SDC_9	1	2263 - 2263	Étudiant à plein temps ou étudiant à temps partiel
EDUDH04	1	2264 - 2264	Plus haut niveau d'études - ménage, 4 niveaux - (D)
EDUDH10	2	2265 - 2266	Plus haut niveau d'études - ménage, 10 niveaux - (D)
EDUDR04	1	2267 - 2267	Plus haut niveau d'études - répondant, 4 niveaux - (D)
EDUDR10	2	2268 - 2269	Plus haut niveau d'études - répondant, 10 niveaux - (D)
LBS_01	1	2270 - 2270	A travaillé à un emploi ou entreprise la semaine dernière
LBS_02	1	2271 - 2271	Absent de l'emploi ou de l'entreprise la semaine dernière
LBS_03	1	2272 - 2272	Avait plus d'un emploi ou entreprise la semaine dernière

Variable	Longueur	Position	Concept
LBS_11	1	2273 - 2273	A cherché du travail au cours des 4 dernières semaines
LBS_31	1	2274 - 2274	Employé ou travaille à son compte
LBS_42	3	2275 - 2277	Nombre d'heures travaillées hab. - emploi princ. actuel
ETS_7	1	2278 - 2278	Restrictions sur l'usage du tabac - au lieu de travail
LBS_53	3	2279 - 2281	Nombre d'heures travaillées habit. - autre emploi actuel
LBSF32	1	2282 - 2282	Réponse inscrite - nom de l'entreprise (trav. autonome)- (F)
LBSF33	1	2283 - 2283	Réponse inscrite - personne pour qui travaille - (F)
LBSF34	1	2284 - 2284	Réponse inscrite - genre d'entreprise - (F)
LBSF35	1	2285 - 2285	Réponse inscrite - genre de travail - (F)
LBSF35S	1	2286 - 2286	Réponse inscrite - autre - genre de travail - (F)
LBSF36	1	2287 - 2287	Rép. inscrite - activités/fonctions plus importantes - (F)
LBSCSIC	5	2288 - 2292	Système class. industries Amérique du Nord (SCIAN) 2002 - ©
LBSCSOC	4	2293 - 2296	Class. nation. des professions -statistiques (CNP-S)'01- (C)
LBSDHPW	3	2297 - 2299	Total d'heures hab. travaillées - emploi actuel - (D)
LBSDPFT	1	2300 - 2300	Statut temps plein / temps partiel - actuel - (D)
LBSDWSS	1	2301 - 2301	L'état de l'emploi la semaine dernière - 4 groupes - (D)
LBSDING	2	2302 - 2303	Groupe d'industrie - (D)
LBSDOCG	2	2304 - 2305	Groupe professionnel - (D)
PAFFTH	1	2306 - 2306	Mod. Thém. : Act. phys. - Installations au travail - (F)
PAF_01	1	2307 - 2307	Travaille à la maison
PAF_02	1	2308 - 2308	Au travail - Accès à un endroit agréable où marcher
PAF_03	1	2309 - 2309	Au travail - Accès à des terrains de jeu
PAF_04	1	2310 - 2310	Au travail - Accès à un gymnase
PAF_05	1	2311 - 2311	Au travail - Accès à des classes de conditionnement physique
PAF_06	1	2312 - 2312	Au travail - Accès à des sports d'équipe organisés
PAF_07	1	2313 - 2313	Au travail - Accès à des douches / vestiaire pour se changer
PAF_08	1	2314 - 2314	Au travail - Accès à des programmes pour améliorer la santé
PAFFACC	1	2315 - 2315	Accès à installations - Activité physique au travail - (F)
DHHDHSZ	2	2316 - 2317	Taille de ménage - (D)
DHHDL12	2	2318 - 2319	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)
DHHDLE5	2	2320 - 2321	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)
DHHD611	2	2322 - 2323	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)
DHHDECF	2	2324 - 2325	Type de ménage - (D)
DHHDLVG	2	2326 - 2327	Dispositions de vie du répondant sélectionné - (D)
DHHDDWE	2	2328 - 2329	Type de logement - (D)

Variable	Longueur	Position	Concept
DHH_OWN	1	2330 - 2330	Logement - propriété d'un membre du ménage
DHH_BED	2	2331 - 2332	Logement - nombre de chambres à coucher
HMSFOPT	1	2333 - 2333	Ind. du module opt : Mesures de sécurité à la maison - (F)
HMS_1	1	2334 - 2334	Détecteur de fumée fonctionnel dans la maison
HMS_2	1	2335 - 2335	Détecteurs de fumée sur chaque étage
HMS_3	1	2336 - 2336	Détecteurs de fumée testés chaque mois
HMS_4	1	2337 - 2337	Fréquence - remplacé piles des détecteurs de fumée
HMS_5	1	2338 - 2338	Plan d'évacuation pour sortir de la maison
HMS_6	1	2339 - 2339	Membres du ménage ont discuté du plan d'évacuation
INC_1A	1	2340 - 2340	Source de revenu du ménage - salaires et traitements
INC_1B	1	2341 - 2341	Source de revenu du ménage - travail autonome
INC_1C	1	2342 - 2342	Source de revenu du ménage - dividendes et intérêts
INC_1D	1	2343 - 2343	Source de revenu du ménage - assurance-emploi
INC_1E	1	2344 - 2344	Source de revenu du ménage - accident du travail
INC_1F	1	2345 - 2345	Source de revenu du ménage - Régime Canada/Rentes du Québec
INC_1G	1	2346 - 2346	Source de revenu du ménage - régime de retraite, rentes
INC_1H	1	2347 - 2347	Source de revenu du ménage - Sécurité de la vieillesse/SRG
INC_1I	1	2348 - 2348	Source de revenu du ménage - crédit d'impôt pour enfants
INC_1J	1	2349 - 2349	Source de revenu du ménage - aide sociale / bien-être
INC_1K	1	2350 - 2350	Source de revenu du ménage - pension alimentaire enfants
INC_1L	1	2351 - 2351	Source de revenu du ménage - pension alimentaire au conjoint
INC_1M	1	2352 - 2352	Source de revenu du ménage - autre
INC_1N	1	2353 - 2353	Source de revenu du ménage - aucune
INC_2	2	2354 - 2355	Revenu total du ménage - source principale
INC_3	6	2356 - 2361	Revenu total du ménage - meilleure estimation
INC_3A	1	2362 - 2362	Revenu total du ménage - < 20 000 $ ou >= 20 000 $
INC_3B	1	2363 - 2363	Revenu total du ménage - < 10 000 $ ou >= 10 000 $
INC_3C	1	2364 - 2364	Revenu total du ménage - < 5 000 $ ou >= 5 000 $
INC_3D	1	2365 - 2365	Revenu total du ménage - < 15 000 $ ou >= 15 000 $
INC_3E	1	2366 - 2366	Revenu total du ménage - < 40 000 $ ou >= 40 000 $
INC_3F	1	2367 - 2367	Revenu total du ménage - < 30 000 $ ou >= 30 000 $
INC_3G	1	2368 - 2368	Revenu total du ménage - >= 40 000 $
INC_4	6	2369 - 2374	Revenu personnel total - meilleure estimation
INC_4A	1	2375 - 2375	Revenu personnel total - < 20 000 $ ou >= 20 000 $
INC_4B	1	2376 - 2376	Revenu personnel total - < 10 000 $ ou >= 10 000 $

Variable	Longueur	Position	Concept
INC_4C	1	2377 - 2377	Revenu personnel total - < 5 000 $ ou >= 5 000 $
INC_4D	1	2378 - 2378	Revenu personnel total - < 15 000 $ ou >= 15 000 $
INC_4E	1	2379 - 2379	Revenu personnel total - < 40 000 $ ou >= 40 000 $
INC_4F	1	2380 - 2380	Revenu personnel total - < 30 000 $ ou >= 30 000 $
INC_4G	1	2381 - 2381	Revenu personnel total - >= 40 000 $
INCDHH	2	2382 - 2383	Revenu total du ménage de toutes sources - (D)
INCDPER	2	2384 - 2385	Revenu personnel total de toutes sources - (D)
INCDADR	11.9	2386 - 2396	Ratio ajusté du revenu des ménages - (D)
INCDRCA	2	2397 - 2398	Distribution du revenu des ménages - (D)
INCDRPR	2	2399 - 2400	Distribution du revenu des ménages - échelle prov. - (D)
INCDRRS	2	2401 - 2402	Distribution du rev. des mén.-régions sociosanitaires. - (D)
FSCFTH	1	2403 - 2403	Module thématique : Sécurité alimentaire - (F)
FSC_010	1	2404 - 2404	Situation alimentaire du ménage - 12 m.
FSC_020	1	2405 - 2405	Peur de manquer de nourriture - 12 m.
FSC_030	1	2406 - 2406	Plus de nourr. et pas d'argent pour acheter d'autre - 12 m.
FSC_040	1	2407 - 2407	N'avait pas les moyens de manger repas équilibrés - 12 m.
FSC_050	1	2408 - 2408	Comptait sur aliments peu coûteux pr les enfants - 12 m.
FSC_060	1	2409 - 2409	Ne pouvait pas servir repas équilibrés aux enfants - 12 m.
FSC_070	1	2410 - 2410	Enfants ne mangeaient pas assez - 12 m.
FSC_080	1	2411 - 2411	Adultes ont sauté ou réduit la portion des repas - 12 m.
FSC_081	1	2412 - 2412	Adultes ont sauté ou réduit les repas - fréquence - 12 m.
FSC_090	1	2413 - 2413	A mangé moins qu'aurait dû - 12 m.
FSC_100	1	2414 - 2414	Avait faim mais ne pouvait se permettre de manger - 12 m.
FSC_110	1	2415 - 2415	A perdu du poids pas d'argent pour acheter nourriture- 12 m.
FSC_120	1	2416 - 2416	Adultes ont passé un jour entier sans manger - 12 m.
FSC_121	1	2417 - 2417	Adultes passé jour entier sans manger - fréquence - 12 m.
FSC_130	1	2418 - 2418	Adultes ont réduit la portion des enfants - 12 m.
FSC_140	1	2419 - 2419	Enfants ont sauté des repas - 12 m.
FSC_141	1	2420 - 2420	Enfants ont sauté des repas - fréquence - 12 m.
FSC_150	1	2421 - 2421	Enfants ont eu faim - 12 m.
FSC_160	1	2422 - 2422	Enfants ont passé une journée entière sans manger - 12 m.
FSCDHFS	1	2423 - 2423	État de sécurité alimentaire du ménage - (D)
FSCDHFS2	1	2424 - 2424	État de sécurité alimentaire du ménage - Version modif.- (D)
WTS_M	8.2	2425 - 2432	Poids échantillon - Maître
WTS_S	8.2	2433 - 2440	Poids échantillon - Partage