ESCC 2010 : Cliché d'enregistrement

Fichier maître - 12 mois

Juin 2011

Variable	Longueur	Position	Concept
VERDATE	8	0001 - 0008	Date de création du fichier
REFPER	13	0009 - 0021	Période de référence
SAMPLEID	20	0022 - 0041	Identificateur du ménage
PERSONID	2	0042 - 0043	Identificateur de la personne sélectionnée - interview santé
GEO_PRV	2	0044 - 0045	Province de résidence du répondant
GEODPC	6	0046 - 0051	Code postal - (D)
GEODHR4	4	0052 - 0055	Région sociosanitaire de résidence du répondant - (D)
GEODBCHA	4	0056 - 0059	British Columbia Health Authority (BCHA) - (D)
GEODSHR	6	0060 - 0065	Entité infrarégionale sociosanitaire (Québec) - (D)
GEODDHA	4	0066 - 0069	District Health Authority (DHA) de la Nouvelle-Écosse
GEODRHA	4	0070 - 0073	Regional Health Authority (RHA) - Alberta (D)
GEODLHA	3	0074 - 0076	Local Health Authority de la Colombie-Britannique - (D)
GEODLHN	4	0077 - 0080	Réseaux locaux intégrés de santé - (LHIN) - Ontario - (D)
GEODDA06	8	0081 - 0088	Aire de diffusion du Recensement de 2006 (D)
GEODFED	5	0089 - 0093	Circonscription électorale fédérale - (D)
GEODCSD	7	0094 - 0100	Subdivision de recensement - (D)
GEODCD	4	0101 - 0104	Division de recensement - (D)
GEODSAT	1	0105 - 0105	Genre de classification des secteurs statistiques - (D)
GEODCMA6	3	0106 - 0108	Région métropolitaine du Recensement de 2006 - (D)
GEODPG09	2	0109 - 0110	Groupe de régions socio-sanitaires homologues - (D)
GEODUR	1	0111 - 0111	Région urbaine et rurale
GEODUR2	1	0112 - 0112	Région urbaine et rurale - 2 niveaux - (D)
GEODPSZ	1	0113 - 0113	Groupe de taille de population - (D)
SAM_CP	6	0114 - 0119	Période de collecte de l'échantillon
SAM_TYP	1	0120 - 0120	Type d'échantillon
SAMDSHR	1	0121 - 0121	Permission de partager les données - (D)
SAMDLNK	1	0122 - 0122	Permission de jumeler les données - (D)
ADM_STA	2	0123 - 0124	État de réponse après traitement des données
ADM_PRX	1	0125 - 0125	Composante santé complétée par procuration
ADM_YOI	4	0126 - 0129	Année de l'interview
ADM_MOI	2	0130 - 0131	Mois de l'interview
ADM_DOI	2	0132 - 0133	Jour de l'interview
ADM_N09	1	0134 - 0134	Interview effectuée au téléphone ou en face à face
ADM_N10	1	0135 - 0135	Répondant seul durant l'interview
ADM_N11	1	0136 - 0136	Réponses biaisées par la présence d'une autre personne

Variable	Longueur	Position	Concept
ADM_N12	2	0137 - 0138	Langue de l'interview
ADM_LHH	1	0139 - 0139	Langue de préférence - interview du ménage
DHH_AGE	3	0140 - 0142	Âge
DHH_YOB	4	0143 - 0146	Année de naissance
DHH_MOB	2	0147 - 0148	Mois de naissance
DHH_DOB	2	0149 - 0150	Jour de naissance
DHH_SEX	1	0151 - 0151	Sexe
DHH_MS	2	0152 - 0153	État matrimonial
DHHDSAGE	3	0154 - 0156	Âge du conjoint
DHHDYKD	2	0157 - 0158	Nombre de personnes de 15 ans ou moins dans le ménage - (D)
DHHDOKD	2	0159 - 0160	Nombre de dépendants de 16 ou 17 ans dans le ménage - (D)
DHHDLE5	2	0161 - 0162	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)
DHHD611	2	0163 - 0164	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)
DHHDL12	2	0165 - 0166	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)
DHHDL18	2	0167 - 0168	Nombre de personnes de moins de 18 ans dans le ménage
DHHDLVG	2	0169 - 0170	Dispositions de vie du répondant sélectionné - (D)
DHHDECF	2	0171 - 0172	Type de ménage - (D)
DHHDHSZ	2	0173 - 0174	Taille de ménage - (D)
GEN_01	1	0175 - 0175	Évaluation personnelle de la santé
GEN_02	1	0176 - 0176	Évaluation personnelle de la santé par comp. à l'an dernier
GEN_02A2	2	0177 - 0178	Satisfaction de vie en général
GEN_02B	1	0179 - 0179	Évaluation personnelle de la santé mentale
GEN_07	1	0180 - 0180	Stress perçu dans la vie
GEN_08	1	0181 - 0181	A travaillé à un emploi ou entreprise
GEN_09	1	0182 - 0182	Évaluation personnelle du stress au travail
GEN_10	1	0183 - 0183	Sentiment d'appartenance à la communauté locale
GENDHDI	1	0184 - 0184	Santé perçue
GENDMHI	1	0185 - 0185	Santé mentale perçue
GENGSWL	1	0186 - 0186	Satisfaction de vie en général
DOORG	1	0187 - 0187	Org. à but non lucratif - Particip. - Ind. d'inclusion - (F)
ORG_1	1	0188 - 0188	Membre d'un organisme à but non lucratif
ORG_2	1	0189 - 0189	Fréquence - participé aux activités
DOCIH	1	0190 - 0190	Chang. faits pour améliorer santé - Ind. d'inclusion - (F)
CIH_1	1	0191 - 0191	A fait quelque chose pour améliorer la santé
CIH_2	2	0192 - 0193	Changement le plus important pour améliorer la santé

Variable	Longueur	Position	Concept
CIH_3	1	0194 - 0194	Croit que quelque chose doit être fait pour améliorer santé
CIH_4	2	0195 - 0196	La chose la plus importante à faire pour améliorer la santé
CIH_5	1	0197 - 0197	Empêchement pour améliorer la santé
CIH_6A	1	0198 - 0198	Empêchement pour améliorer la santé - manque de volonté
CIH_6I	1	0199 - 0199	Empêchement pour améliorer la santé - responsab. familiales
CIH_6B	1	0200 - 0200	Empêchement pour améliorer la santé - programme de travail
CIH_6J	1	0201 - 0201	Empêch. pour améliorer la santé - dépend drogue/alcool
CIH_6K	1	0202 - 0202	Empêch. pour améliorer la santé - ne pas être en forme
CIH_6G	1	0203 - 0203	Empêch. pour améliorer la santé - incapacité/prob. de santé
CIH_6F	1	0204 - 0204	Empêchement pour améliorer la santé - trop stressant
CIH_6E	1	0205 - 0205	Empêchement pour améliorer la santé - trop coûteux
CIH_6L	1	0206 - 0206	Empêch. pour améliorer la santé - non dispo. dans la région
CIH_6M	1	0207 - 0207	Empêch. pour améliorer la santé - problèmes de transport
CIH_6N	1	0208 - 0208	Empêch. pour améliorer la santé - conditions météologiques
CIH_6H	1	0209 - 0209	Empêchement pour améliorer la santé - autre
CIH_7	1	0210 - 0210	Intention améliorer la santé au cours de la prochaine année
CIH_8A	1	0211 - 0211	Améliorer la santé - plus d'exercices
CIH_8B	1	0212 - 0212	Améliorer la santé - perdre du poids
CIH_8C	1	0213 - 0213	Améliorer la santé - améliorer les habitudes alimentaires
CIH_8J	1	0214 - 0214	Améliorer la santé - cesser de fumer
CIH_8K	1	0215 - 0215	Améliorer la santé - consommer moins d'alcool
CIH_8G	1	0216 - 0216	Améliorer la santé - réduire le niveau de stress
CIH_8L	1	0217 - 0217	Améliorer la santé - recevoir des soins médicaux
CIH_8H	1	0218 - 0218	Améliorer la santé - prendre des vitamines
CIH_8I	1	0219 - 0219	Améliorer la santé - autre
DOHCS	1	0220 - 0220	Satis.à l'égard du syst.de soins de santé- Ind. d'incl.- (F)
HCS_1	1	0221 - 0221	Évaluation de l'accessibilité des soins de santé - province
HCS_2	1	0222 - 0222	Évaluation de la qualité des soins de santé - province
HCS_3	1	0223 - 0223	Évaluation de l'accessibilité des soins de santé -communauté
HCS_4	1	0224 - 0224	Évaluation de la qualité des soins de santé - communauté
MAM_037	1	0225 - 0225	Enceinte actuellement
HWT_2	2	0226 - 0227	Taille / autodéclarée
HWT_2A	2	0228 - 0229	Taille - hauteur exacte de 1'0" à 1'11" / autodéclarée
HWT_2B	2	0230 - 0231	Taille - hauteur exacte de 2'0" à 2'11" / autodéclarée
HWT_2C	2	0232 - 0233	Taille - hauteur exacte de 3'0" à 3'11" / autodéclarée

Variable	Longueur	Position	Concept
HWT_2D	2	0234 - 0235	Taille - hauteur exacte de 4'0" à 4'11" / autodéclarée
HWT_2E	2	0236 - 0237	Taille - hauteur exacte de 5'0" à 5'11" / autodéclarée
HWT_2F	2	0238 - 0239	Taille - hauteur exacte de 6'0" à 6'11" / autodéclarée
HWT_3	3	0240 - 0242	Poids / autodéclaré
HWT_N4	1	0243 - 0243	Poids - unité de mesure en livres/kilogrammes / autodéclaré
HWT_4	1	0244 - 0244	Opinion du répondant à propos de son poids - autodéclaré
HWTDHTM	5.3	0245 - 0249	Taille (mètres) / autodéclarée - (D)
HWTDWTK	6.2	0250 - 0255	Poids (kilogrammes) / autodéclaré - (D)
HWTDBMI	6.2	0256 - 0261	Indice de la masse corporelle (IMC) / autodéclaration - (D)
HWTDISW	2	0262 - 0263	Class. IMC (18 +) / autodéclaration - standard int. - (D)
HWTDCOL	1	0264 - 0264	Class. IMC (12 à 17) / autodéclaration - système Cole - (D)
CCC_031	1	0265 - 0265	Fait de l'asthme
CCC_035	1	0266 - 0266	Asthme - a eu des symptômes ou des crises
CCC_036	1	0267 - 0267	Asthme - a pris des médicaments
CCC_041	1	0268 - 0268	Souffre fibromyalgie
CCC_051	1	0269 - 0269	Souffre d'arthrite
CCC_061	1	0270 - 0270	A des maux de dos autres que la fibromyalgie et l'arthrite
CCC_071	1	0271 - 0271	Fait de l'hypertension
CCC_072	1	0272 - 0272	Déjà été diagnostique pour l'hypertension
CCC_073	1	0273 - 0273	Médicaments - l'hypertension - dernier mois
CCC_073A	1	0274 - 0274	Enceinte lorsque diagnostiqué avec hypertension la 1ère fois
CCC_073B	1	0275 - 0275	Autre que pendant grossesse - diagnostiqué avec hypertension
CCC_081	1	0276 - 0276	A des migraines
CCC_091	1	0277 - 0277	Atteint d'une MPOC
CCC_101	1	0278 - 0278	Est atteint du diabète
CCC_102	3	0279 - 0281	Diabète - âge au premier diagnostique
CCC_10A	1	0282 - 0282	Diabète - diagnostique - durant grossesse
CCC_10B	1	0283 - 0283	Diabète - diagnostique - autre que durant grossesse
CCC_10C	2	0284 - 0285	Diabète - quand après diagnostique a commencé insuline
CCC_105	1	0286 - 0286	Diabète - prend de l'insuline actuellement
CCC_106	1	0287 - 0287	Diabète - pris pilules pour contrôler le niveau de sucre
CCC_121	1	0288 - 0288	Souffre d'une maladie cardiaque
CCC_131	1	0289 - 0289	Souffre d'un cancer
CCC_31A	1	0290 - 0290	Déjà souffre d'un cancer
CCC_141	1	0291 - 0291	Souffre d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin

Variable	Longueur	Position	Concept
CCC_151	1	0292 - 0292	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral
CCC_161	1	0293 - 0293	Est atteint d'incontinence urinaire
CCC_171	1	0294 - 0294	Est atteint de troubles intestinaux / Crohn ou colite
CCC_17A	1	0295 - 0295	Genre de trouble intestinaux
CCC_181	1	0296 - 0296	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale
CCC_251	1	0297 - 0297	Souffre du syndrome de fatigue chronique
CCC_261	1	0298 - 0298	Souffre de sensibilités aux agresseurs chimiques
CCC_280	1	0299 - 0299	Est atteint d'un trouble de l'humeur
CCC_290	1	0300 - 0300	Est atteint d'un trouble d'anxiété
CCCDDIA	1	0301 - 0301	Type de diabète
DODIA	1	0302 - 0302	Soins pour le diabète - Ind. d'inclusion - (F)
DIA_01	1	0303 - 0303	Fait subir le test d'hémoglobine « A1C »
DIA_02	3	0304 - 0306	Nombre de fois - fait le test d'hémoglobine « A1C »
DIA_03	1	0307 - 0307	Pieds examinés par un professionnel de la santé
DIA_04	3	0308 - 0310	Nbre/fois - pieds examinés par professionnel de la santé
DIA_05	1	0311 - 0311	Urine testé pour protéines par professionnel de la santé
DIA_06	1	0312 - 0312	A déjà subi examen de la vue avec pupilles dilatées
DIA_07	1	0313 - 0313	Examen de la vue avec pupilles dilatées - dernière fois
DIA_08	1	0314 - 0314	Vérifie taux de glucose / soi-même - unité de déclaration
DIA_N8B	3	0315 - 0317	Vérifie taux de glucose/soi-même - nombre de fois par jour
DIA_N8C	3	0318 - 0320	Vérifie taux de glucose/soi-même- nombre de fois par semaine
DIA_N8D	3	0321 - 0323	Vérifie taux de glucose/soi-même- nombre de fois par mois
DIA_N8E	3	0324 - 0326	Vérifie taux de glucose/soi-même- nombre de fois par année
DIA_09	1	0327 - 0327	Examine ses pieds / soi-même - unité de déclaration
DIA_N9B	3	0328 - 0330	Examine ses pieds / soi-même - nombre de fois par jour
DIA_N9C	3	0331 - 0333	Examine ses pieds / soi-même - nombre de fois par semaine
DIA_N9D	3	0334 - 0336	Examine ses pieds / soi-même - nombre de fois par mois
DIA_N9E	3	0337 - 0339	Examine ses pieds / soi-même - nombre de fois par année
DIA_10	1	0340 - 0340	Médicaments - l'ASA - dernier mois
DIA_11	1	0341 - 0341	Médicaments - taux de cholestérol dans le sang -dern. Mois
DOHUI	1	0342 - 0342	Indice de l’état de santé - Ind. d'inclusion - (F)
HUI_01	1	0343 - 0343	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact
HUI_02	1	0344 - 0344	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact
HUI_03	1	0345 - 0345	Vision - capable de voir
HUI_04	1	0346 - 0346	Vision - reconnaître un ami sans lunettes / verres de cont.

Variable	Longueur	Position	Concept
HUI_05	1	0347 - 0347	Vision - reconnaître un ami avec lunettes / verres de cont.
HUI_06	1	0348 - 0348	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive
HUI_07	1	0349 - 0349	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive
HUI_07A	1	0350 - 0350	Ouïe - capable d'entendre
HUI_08	1	0351 - 0351	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive
HUI_09	1	0352 - 0352	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive
HUI_10	1	0353 - 0353	Élocution - parfaitement compris par des inconnus
HUI_11	1	0354 - 0354	Élocution - partiellement compris par des inconnus
HUI_12	1	0355 - 0355	Élocution - parfaitement compris par non inconnus
HUI_13	1	0356 - 0356	Élocution - partiellement compris par non inconnus
HUI_14	1	0357 - 0357	Mobilité - marche sans difficulté et sans support
HUI_15	1	0358 - 0358	Mobilité - capable de marcher
HUI_16	1	0359 - 0359	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher
HUI_17	1	0360 - 0360	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher
HUI_18	1	0361 - 0361	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant
HUI_19	1	0362 - 0362	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant
HUI_20	1	0363 - 0363	Mobilité - a besoin d'aide / se déplacer / fauteuil roulant
HUI_21	1	0364 - 0364	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets
HUI_22	1	0365 - 0365	Dextérité - a besoin d'aide / limitations des mains
HUI_23	1	0366 - 0366	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches
HUI_24	1	0367 - 0367	Dextérité - a besoin d'équip. spécial / limitations mains
HUI_25	1	0368 - 0368	Émotion - évaluation personnelle
HUI_26	1	0369 - 0369	Cognition - capacité de se souvenir des choses
HUI_27	1	0370 - 0370	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes
HUIDVIS	2	0371 - 0372	Vision (code fonctionnel) - (D)
HUIDHER	2	0373 - 0374	L'ouïe (code fonctionnel) - (D)
HUIDSPE	1	0375 - 0375	Élocution (code fonctionnel) - (D)
HUIDMOB	2	0376 - 0377	Marche (mobilité) (code fonctionnel) - (D)
HUIDDEX	2	0378 - 0379	Dextérité (code fonctionnel) - (D)
HUIDEMO	1	0380 - 0380	Émotion (code fonctionnel) - (D)
HUIDCOG	2	0381 - 0382	Troubles de cognition - code fonctionnel - (D)
HUIDHSI	6.3	0383 - 0388	Indice de l'état de la santé (HUI3) - (D)
HUP_01	1	0389 - 0389	Habituellement sans douleurs/malaises
HUP_02	1	0390 - 0390	Douleurs/malaises - intensité habituelle
HUP_03	1	0391 - 0391	Douleurs et malaises - nombre d'activités empêchées

Variable	Longueur	Position	Concept
HUPDPAD	1	0392 - 0392	Douleur (code fonctionnel) - (D)
HCU_1AA	1	0393 - 0393	A un médecin régulier
HCU_1BA	1	0394 - 0394	Raison pas de médecin - n'en a pas dans la région
HCU_1BB	1	0395 - 0395	Raison pas de médecin - aucun ne prend de nouveau patient
HCU_1BC	1	0396 - 0396	Raison pas de médecin - pas essayé d'en avoir un
HCU_1BD	1	0397 - 0397	Raison pas de médecin - est parti / retraité
HCU_1BE	1	0398 - 0398	Raison pas de médecin - autre
HCU_1A1	1	0399 - 0399	Fréquente endroit lorsque malade/besoin conseils sur santé
HCU_1A2	2	0400 - 0401	Genre d'endroit fréquenté
HCU_1AC	2	0402 - 0403	Langue parlée avec médecin
DOCHP	1	0404 - 0404	Consul. d'un professionnel de la santé-Ind. d'inclusion-(F)
CHP_01	1	0405 - 0405	A passé la nuit comme patient
CHP_02	3	0406 - 0408	Nombre de nuits comme patient
CHP_03	1	0409 - 0409	Consulté un médecin de famille/omnipraticien
CHP_04	3	0410 - 0412	Nombre de consultations - médecin de famille/omnipraticien
CHP_05	2	0413 - 0414	Lieu de la plus récente consultation
CHP_06	1	0415 - 0415	Consulté un spécialiste de la vue
CHP_07	2	0416 - 0417	Nombre de consultations - spécialiste de la vue
CHP_08	1	0418 - 0418	Consulté un autre médecin
CHP_09	3	0419 - 0421	Nombre de consultations - autre médecin
CHP_10	2	0422 - 0423	Lieu de la plus récente consultation
CHP_11	1	0424 - 0424	Consulté une infirmière
CHP_12	3	0425 - 0427	Nombre de consultations - infirmière
CHP_13	2	0428 - 0429	Lieu de la plus récente consultation
CHP_14	1	0430 - 0430	Consulté un dentiste ou orthodontiste
CHP_15	3	0431 - 0433	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste
CHP_16	1	0434 - 0434	Consulté un chiropraticien
CHP_17	3	0435 - 0437	Nombre de consultations - chiropraticien
CHP_18	1	0438 - 0438	Consulté un physiothérapeute
CHP_19	3	0439 - 0441	Nombre de consultations - physiothérapeute
CHP_20	1	0442 - 0442	Consulté un psychologue
CHP_21	3	0443 - 0445	Nombre de consultations - psychologue
CHP_22	1	0446 - 0446	Consulté une travailleuse sociale
CHP_23	3	0447 - 0449	Nombre de consultations - travailleuse sociale
CHP_24	1	0450 - 0450	Consulté un orthophoniste/audiologiste/ergo.

Variable	Longueur	Position	Concept
CHP_25	3	0451 - 0453	Nombre de consultations - orthophoniste/audiologiste/ergo.
CHPDMDC	3	0454 - 0456	Nombre de consultations avec des médecins - (D)
CHPFCOP	1	0457 - 0457	Consultations avec professionnels de la santé - (F)
DOUCN	1	0458 - 0458	Besoins ins. soins de santé - Indicateur d'inclusion - (F)
UCN_010	1	0459 - 0459	Besoins de santé non satisfaits - auto-déclaré
UCN_020A	1	0460 - 0460	Soins non obtenus - non disponibles dans la région
UCN_020B	1	0461 - 0461	Soins non obtenus - non disponibles à ce moment-là
UCN_020C	1	0462 - 0462	Soins non obtenus - temps d'attente trop long
UCN_020D	1	0463 - 0463	Soins non obtenus - considérés comme inadéquats
UCN_020E	1	0464 - 0464	Soins non obtenus - coût
UCN_020F	1	0465 - 0465	Soins non obtenus - trop occupé
UCN_020G	1	0466 - 0466	Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé
UCN_020H	1	0467 - 0467	Soins non obtenus - décidé de ne pas se faire soigner
UCN_020I	1	0468 - 0468	Soins non obtenus - pas nécessaire selon le médecin
UCN_020J	1	0469 - 0469	Soins non obtenus - autre
UCN_030A	1	0470 - 0470	Genre de soins non obtenus - traitement problème physique
UCN_030B	1	0471 - 0471	Genre de soins non obtenus - traitement problème émotif
UCN_030C	1	0472 - 0472	Genre de soins non obtenus - un examen périodique
UCN_030D	1	0473 - 0473	Genre de soins non obtenus - traitement d'une blessure
UCN_030E	1	0474 - 0474	Genre de soins non obtenus - autre
UCN_040A	1	0475 - 0475	Lieu où essayé d'obtenir services - bureau du médecin
UCN_040B	1	0476 - 0476	Lieu où essayé d'obtenir services - CLSC/Centre santé comm.
UCN_040C	1	0477 - 0477	Lieu où essayé d'obtenir services - clinique sans rendez-vs
UCN_040D	1	0478 - 0478	Lieu où essayé d'obtenir services - clinique avec rendez-vs
UCN_040E	1	0479 - 0479	Lieu où essayé d'obtenir services - hôpital/salle d'urgence
UCN_040F	1	0480 - 0480	Lieu où essayé d'obtenir services - clinique externe hôpital
UCN_040G	1	0481 - 0481	Lieu où essayé d'obtenir services - autre
DOHMC	1	0482 - 0482	Services de soins de santé à dom. - Ind. d'inclusion - (F)
HMC_09	1	0483 - 0483	Reçu des services à domicile - coût couvert par gouvernement
HMC_10A	1	0484 - 0484	Soins à domicile gouv. reçus - soins infirmiers
HMC_10B	1	0485 - 0485	Soins à domicile gouv. reçus - services santé
HMC_10I	1	0486 - 0486	Soins à domicile gouv. reçus - Équipements médicaux
HMC_10C	1	0487 - 0487	Soins à domicile gouv. reçus - hygiène personnelle
HMC_10D	1	0488 - 0488	Soins à domicile gouv. reçus - travaux ménagers
HMC_10E	1	0489 - 0489	Soins à domicile gouv. reçus - repas

Variable	Longueur	Position	Concept
HMC_10F	1	0490 - 0490	Soins à domicile gouv. reçus - magasinage
HMC_10G	1	0491 - 0491	Soins à domicile gouv. reçus - services de relève
HMC_10H	1	0492 - 0492	Soins à domicile gouv. reçus - autre
HMC_11	1	0493 - 0493	Reçu services à domicile - coût non couvert par gouvernement
HMC_12A	1	0494 - 0494	Soins non gouv. - fournis par infirmière d'une agence privée
HMC_12B	1	0495 - 0495	Soins non gouv. - fournis par entretien ménager
HMC_12G	1	0496 - 0496	Soins non gouv. - physiothérapeute
HMC_12C	1	0497 - 0497	Soins non gouv. - fournis par voisin ou ami
HMC_12D	1	0498 - 0498	Soins non gouv. - fournis par membre de la famille
HMC_12E	1	0499 - 0499	Soins non gouv. - fournis par bénévole
HMC_12F	1	0500 - 0500	Soins non gouv. - fournis par autre
HMC_13A	1	0501 - 0501	Reçu autres services à domicile - Soins infirmiers
HMC_13B	1	0502 - 0502	Reçu autres services à domicile - Physio.,ergo.,orthophonie
HMC_13I	1	0503 - 0503	Reçu autres services à domicile - Équip. Méd. / fourn. med.
HMC_13C	1	0504 - 0504	Reçu services à domicile - Soins d'hygiène personnelle
HMC_13D	1	0505 - 0505	Reçu autres services à domicile - Travaux ménagers
HMC_13E	1	0506 - 0506	Reçu services à domicile - Préparation des repas/livraison
HMC_13F	1	0507 - 0507	Reçu autres services à domicile - Magasinage
HMC_13G	1	0508 - 0508	Reçu autres services à domicile - Services de relève
HMC_13H	1	0509 - 0509	Reçu autres services à domicile - Autre
HMC_14	1	0510 - 0510	Évaluation pers. besoins services à domicile non satisfaits
HMC_15A	1	0511 - 0511	Services à domicile non reçus - non disp. dans la région
HMC_15B	1	0512 - 0512	Services à domicile non reçus - non disp. ce moment-là
HMC_15C	1	0513 - 0513	Services à domicile non reçus - temps d'attente trop long
HMC_15D	1	0514 - 0514	Services à domicile non reçus - considérés inadéquats
HMC_15E	1	0515 - 0515	Services à domicile non reçus - coût
HMC_15F	1	0516 - 0516	Services à domicile non reçus - trop occupé
HMC_15G	1	0517 - 0517	Services à domicile non reçus - ne s'en est pas occupé
HMC_15H	1	0518 - 0518	Services à domicile non reçus - ne savait pas où aller
HMC_15I	1	0519 - 0519	Services à domicile non reçus - problème de langue
HMC_15J	1	0520 - 0520	Services à domicile non reçus - responsabilités familiales
HMC_15K	1	0521 - 0521	Services à domicile non reçus - décidé pas faire soigner
HMC_15L	1	0522 - 0522	Services à domicile non reçus - pas nécessaire selon méd
HMC_15N	1	0523 - 0523	Services à domicile non reçus - N'avait pas droit
HMC_15O	1	0524 - 0524	Services à domicile non reçus - toujours en attente

Variable	Longueur	Position	Concept
HMC_15M	1	0525 - 0525	Services à domicile non reçus - autre
HMC_16A	1	0526 - 0526	Genre de soins nécessaires - soins infirmiers
HMC_16B	1	0527 - 0527	Genre de soins nécessaires - services santé
HMC_16I	1	0528 - 0528	Genre de soins nécessaires - Équip. médicaux ou fournitures
HMC_16C	1	0529 - 0529	Genre de soins nécessaires - soins d'hygiène personnelle
HMC_16D	1	0530 - 0530	Genre de soins nécessaires - travaux ménagers
HMC_16E	1	0531 - 0531	Genre de soins nécessaires - repas
HMC_16F	1	0532 - 0532	Genre de soins nécessaires - magasinage
HMC_16G	1	0533 - 0533	Genre de soins nécessaires - services de relève
HMC_16H	1	0534 - 0534	Genre de soins nécessaires - autre
HMC_17A	1	0535 - 0535	Contacté qui pour services à domicile - prog. parrainé/govt.
HMC_17B	1	0536 - 0536	Contacté qui pour services à domicile - agence privée
HMC_17C	1	0537 - 0537	Contacté qui pour services à domicile- membre de famille/ami
HMC_17D	1	0538 - 0538	Contacté qui pour services à dom. - voluntary organization
HMC_17E	1	0539 - 0539	Contacté qui pour services à domicile - autre
HMCFRHC	1	0540 - 0540	Reçu soins à domicile - (F)
DOPAS	1	0541 - 0541	Sat. patients - Serv. soins de santé - Ind. d'inclusion -(F)
PAS_11	1	0542 - 0542	A reçu des soins de santé
PAS_12	1	0543 - 0543	Évaluation de la qualité des soins reçus
PAS_13	1	0544 - 0544	Satisfaction de la façon dont les soins prodigués
PAS_21A	1	0545 - 0545	A reçu des soins de santé à l'hôpital
PAS_21B	1	0546 - 0546	Genre de patient - plus récente visite
PAS_22	1	0547 - 0547	Évaluation de la qualité des soins reçus - hôpital
PAS_23	1	0548 - 0548	Satisfaction de la façon dont les soins prodigués - hôpital
PAS_31A	1	0549 - 0549	A reçu soins de santé d'un médecin
PAS_31B	1	0550 - 0550	Genre de médecin - plus récente occasion
PAS_32	1	0551 - 0551	Évaluation de la qualité des soins reçus - médecin
PAS_33	1	0552 - 0552	Satisfaction de la façon dont soins prodigués - médecin
DOPSC	1	0553 - 0553	Sat. patients - Soins de santé comm. -Ind. d'inclusion - (F)
PSC_1	1	0554 - 0554	Reçu des soins de santé communautaire
PSC_2	1	0555 - 0555	Comment évaluer qualité soins santé communautaire reçus
PSC_3	1	0556 - 0556	Satisfait des services de santé communautaire prodigués
RAC_1	1	0557 - 0557	A de la difficulté à faire des activités
RAC_2A	1	0558 - 0558	Réduit genre/quantité d'activités - à la maison
RAC_2B1	1	0559 - 0559	Réduit genre/quantité d'activités - à l'école

Variable	Longueur	Position	Concept
RAC_2B2	1	0560 - 0560	Réduit genre/quantité d'activités - au travail
RAC_2C	1	0561 - 0561	Réduit genre/quantité d'activités - autres activités
RAC_5	2	0562 - 0563	Cause du problème de santé
RACDIMP	1	0564 - 0564	Répercussion des problèmes de santé - (D)
RACDPAL	1	0565 - 0565	Participation et activité limitée - (D)
DOADL	1	0566 - 0566	Activités de tous les jours - Ind. d'inclusion - (F)
ADL_01	1	0567 - 0567	A besoin de l'aide - pour préparer les repas
ADL_02	1	0568 - 0568	A besoin de l'aide - rendre à des rendez-vous/commissions
ADL_03	1	0569 - 0569	A besoin de l'aide - pour accomplir les tâches ménagères
ADL_04	1	0570 - 0570	A besoin de l'aide - pour les soins personnels
ADL_05	1	0571 - 0571	A besoin de l'aide - pour se déplacer dans la maison
ADL_06	1	0572 - 0572	A besoin de l'aide - s'occuper de ses finances personnelles
ADLF6R	1	0573 - 0573	Besoin d'aide pour des tâches - (F)
DOH1N	1	0574 - 0574	H1N1 - Ind. D'inclusion - (F)
H1N_160	1	0575 - 0575	A déjà reçu un vaccin contre la grippe H1N1
H1N_164	2	0576 - 0577	A reçu vaccin contre la grippe H1N1 - quel mois
H1N_165	2	0578 - 0579	A reçu vaccin contre la grippe H1N1-année courrante/dernière
H1N_66A	1	0580 - 0580	Accun vaccin H1N1 - pas eu l'occasion de s'en occuper
H1N_66B	1	0581 - 0581	Accun vaccin H1N1 - pa nécessair selon le répondant
H1N_66C	1	0582 - 0582	Aucun vaccin H1N1 - pas nécessaire selon le médecin
H1N_66D	1	0583 - 0583	Auccin vaccin H1N1 - responsabilités personnelles/familiales
H1N_66E	1	0584 - 0584	Auccun vaccin H1N1 - non disponible lorsqu'il était requis
H1N_66F	1	0585 - 0585	Auccun vaccin H1N1- non disponible dans la région
H1N_66G	1	0586 - 0586	Auccun vaccin H1N1 - délai d'attente trop long
H1N_66H	1	0587 - 0587	Auccun vaccin H1N1 - problèmes de transport
H1N_66I	1	0588 - 0588	Auccun vaccin H1N1 - problème de langue
H1N_66J	1	0589 - 0589	Auccun vaccin H1N1 - coût
H1N_66K	1	0590 - 0590	Auccun vaccin H1N1 - ne savait pas où aller
H1N_66L	1	0591 - 0591	Auccun vaccin H1N1 - peur
H1N_66M	1	0592 - 0592	Auccun vaccin H1N1 - mauvaise réaction au dernier vaccin
H1N_66O	1	0593 - 0593	Auccun H1N1 - incapable sortir domicile/problème de santé
H1N_66N	1	0594 - 0594	Auccun vaccin H1N1 - autre
FLU_160	1	0595 - 0595	A déjà reçu un vaccin contre la grippe
FLU_162	1	0596 - 0596	A reçu vaccin contre la grippe - dernière fois
FLU_164	2	0597 - 0598	A reçu vaccin contre la grippe - quel mois

Variable	Longueur	Position	Concept
FLU_165	1	0599 - 0599	A reçu vaccin contre la grippe - année courante/dernière
FLU_66A	1	0600 - 0600	Aucun vaccin - pas eu l'occasion de s'en occuper
FLU_66B	1	0601 - 0601	Aucun vaccin - pas nécessaire selon le répondant
FLU_66C	1	0602 - 0602	Aucun vaccin - pas nécessaire selon le médecin
FLU_66D	1	0603 - 0603	Aucun vaccin - responsabilités personnelles / familiales
FLU_66E	1	0604 - 0604	Aucun vaccin - non disponible lorsqu'il était requis
FLU_66F	1	0605 - 0605	Aucun vaccin - non disponible dans la région
FLU_66G	1	0606 - 0606	Aucun vaccin - délai d'attente trop long
FLU_66H	1	0607 - 0607	Aucun vaccin - problèmes de transport
FLU_66I	1	0608 - 0608	Aucun vaccin - problème de langue
FLU_66J	1	0609 - 0609	Aucun vaccin - coût
FLU_66K	1	0610 - 0610	Aucun vaccin - ne savait pas où aller
FLU_66L	1	0611 - 0611	Aucun vaccin - peur
FLU_66M	1	0612 - 0612	Aucun vaccin - mauvaise réaction au dernier vaccin
FLU_66O	1	0613 - 0613	Aucun vaccin - incapable sortir domicile/problème de santé
FLU_66N	1	0614 - 0614	Aucun vaccin - autre
DOBPC	1	0615 - 0615	Tension artérielle - Vérification - Ind. d'inclusion - (F)
BPC_010	1	0616 - 0616	A déjà fait prendre sa tension artérielle
BPC_012	1	0617 - 0617	Dernière fois que la tension artérielle a été prise
BPC_013	1	0618 - 0618	Enceinte - tension artérielle prise
BPC_16A	1	0619 - 0619	Tension artérielle pas prise - pas occasion de s'en occuper
BPC_16B	1	0620 - 0620	Tension artérielle pas prise - pas nécessaire selon répon.
BPC_16C	1	0621 - 0621	Tension artérielle pas prise - pas nécessaire selon médecin
BPC_16D	1	0622 - 0622	Tension artérielle pas prise - respons. pers./familiales
BPC_16E	1	0623 - 0623	Tension artérielle pas prise - non disp. lorsque requis
BPC_16F	1	0624 - 0624	Tension artérielle pas prise - non disp. dans la région
BPC_16G	1	0625 - 0625	Tension artérielle pas prise - délai d'attente trop long
BPC_16H	1	0626 - 0626	Tension artérielle pas prise - problèmes de transport
BPC_16I	1	0627 - 0627	Tension artérielle pas prise - problème de langue
BPC_16J	1	0628 - 0628	Tension artérielle pas prise - coût
BPC_16K	1	0629 - 0629	Tension artérielle pas prise - ne savait pas où aller
BPC_16L	1	0630 - 0630	Tension artérielle pas prise - peur
BPC_16N	1	0631 - 0631	Tension artérielle pas prise - incap. sortir / prob. santé
BPC_16M	1	0632 - 0632	Tension artérielle pas prise - autre
DOPAP	1	0633 - 0633	Test pap - Ind. d'inclusion - (F)

Variable	Longueur	Position	Concept
PAP_020	1	0634 - 0634	A déjà passé un test PAP
PAP_022	1	0635 - 0635	Dernière fois qu'un test PAP a été passé
PAP_26A	1	0636 - 0636	Aucun test PAP - pas eu l'occasion de s'en occuper
PAP_26B	1	0637 - 0637	Aucun test PAP - pas nécessaire selon répondante
PAP_26C	1	0638 - 0638	Aucun test PAP - pas nécessaire selon médecin
PAP_26D	1	0639 - 0639	Aucun test PAP - responsabilités personnelles / familiales
PAP_26E	1	0640 - 0640	Aucun test PAP - non disponible lorsque requis
PAP_26F	1	0641 - 0641	Aucun test PAP - non disponible dans la région
PAP_26G	1	0642 - 0642	Aucun test PAP - délai d'attente trop long
PAP_26H	1	0643 - 0643	Aucun test PAP - problèmes de transport
PAP_26I	1	0644 - 0644	Aucun test PAP - problème de langue
PAP_26J	1	0645 - 0645	Aucun test PAP - coût
PAP_26K	1	0646 - 0646	Aucun test PAP - ne savait pas où aller
PAP_26L	1	0647 - 0647	Aucun test PAP - peur
PAP_26M	1	0648 - 0648	Aucun test PAP - hystérectomie
PAP_26N	1	0649 - 0649	Aucun test PAP - n'aime pas se soumettre à ce test
PAP_26P	1	0650 - 0650	Aucun test PAP - incap. sortir domicile / problème de santé
PAP_26O	1	0651 - 0651	Aucun test PAP - autre
DOMAM	1	0652 - 0652	Mammographie - Ind. d'inclusion - (F)
MAM_030	1	0653 - 0653	A déjà passé une mammographie
MAM_31A	1	0654 - 0654	A passé mammographie - antécédents familiaux
MAM_31B	1	0655 - 0655	A passé mammographie - examen régulier
MAM_31C	1	0656 - 0656	A passé mammographie - âge
MAM_31D	1	0657 - 0657	A passé mammographie - masse dépistée auparavant
MAM_31E	1	0658 - 0658	A passé mammographie - suivi d'un traitement
MAM_31F	1	0659 - 0659	A passé mammographie - en hormonothérapie
MAM_31G	1	0660 - 0660	A passé mammographie - problème mammaire
MAM_31H	1	0661 - 0661	A passé mammographie - autre
MAM_032	1	0662 - 0662	Dernière fois qu'une mammographie a été passée
MAM_36A	1	0663 - 0663	Aucune mammographie - ne pas s'en occuper - dern. 2 ans
MAM_36B	1	0664 - 0664	Aucune mammographie - pas nécessaire selon rép - dern. 2 ans
MAM_36C	1	0665 - 0665	Aucune mammographie - pas nécessaire selon méd - dern. 2 ans
MAM_36D	1	0666 - 0666	Aucune mammographie - resp. pers./familiales - dern. 2 ans
MAM_36E	1	0667 - 0667	Aucune mammographie - non disp. lorsque requis - dern. 2 ans
MAM_36F	1	0668 - 0668	Aucune mammographie - non disp. dans la région - dern. 2 ans

Variable	Longueur	Position	Concept
MAM_36G	1	0669 - 0669	Aucune mammographie - délai attente trop long - dern. 2 ans
MAM_36H	1	0670 - 0670	Aucune mammographie - problèmes de transport - dern. 2 ans
MAM_36I	1	0671 - 0671	Aucune mammographie - problème de langue - dern. 2 ans
MAM_36J	1	0672 - 0672	Aucune mammographie - coût - dern. 2 ans
MAM_36K	1	0673 - 0673	Aucune mammographie - ne savait pas où aller - dern. 2 ans
MAM_36L	1	0674 - 0674	Aucune mammographie - peur - dern. 2 ans
MAM_36N	1	0675 - 0675	Aucune mammographie - incap. sortir domicile - dern. 2 ans
MAM_36O	1	0676 - 0676	Aucune mammographie - A eu une ablation de sein /mastectomie
MAM_36M	1	0677 - 0677	Aucune mammographie - autre - dern. 2 ans
MAM_038	1	0678 - 0678	A subi une hystérectomie
DOBRX	1	0679 - 0679	Examen des seins - Ind. d'inclusion - (F)
BRX_110	1	0680 - 0680	A eu examen des seins par professionnel de la santé
BRX_112	1	0681 - 0681	Dernière fois a eu un exam. des seins pour masse anormale
BRX_16A	1	0682 - 0682	Aucun examen des seins - pas eu l'occasion de s'en occuper
BRX_16B	1	0683 - 0683	Aucun examen des seins - pas nécessaire selon répondante
BRX_16C	1	0684 - 0684	Aucun examen des seins - pas nécessaire selon médecin
BRX_16D	1	0685 - 0685	Aucun examen des seins - respons. personnelles / familiales
BRX_16E	1	0686 - 0686	Aucun examen des seins - non disponible lorsque requis
BRX_16F	1	0687 - 0687	Aucun examen des seins - non disponible dans la région
BRX_16G	1	0688 - 0688	Aucun examen des seins - délai d'attente trop long
BRX_16H	1	0689 - 0689	Aucun examen des seins - problèmes de transport
BRX_16I	1	0690 - 0690	Aucun examen des seins - problème de langue
BRX_16J	1	0691 - 0691	Aucun examen des seins - coût
BRX_16K	1	0692 - 0692	Aucun examen des seins - ne savait pas où aller
BRX_16L	1	0693 - 0693	Aucun examen des seins - peur
BRX_16N	1	0694 - 0694	Aucun examen des seins - incapable sortir domic./prob.santé
BRX_16O	1	0695 - 0695	Aucun examen des seins - ablation sein / mastectomie
BRX_16M	1	0696 - 0696	Aucun examen des seins - autre
DOBSX	1	0697 - 0697	Auto-examen des seins - Ind. d'inclusion - (F)
BSX_120	1	0698 - 0698	Auto-examen ses seins pour masse anormale
BSX_121	1	0699 - 0699	Fréquence - auto-examen des seins
BSX_22A	1	0700 - 0700	Auto-examen des seins a été appris - médecin
BSX_22B	1	0701 - 0701	Auto-examen des seins a été appris - infirmière
BSX_22C	1	0702 - 0702	Auto-examen des seins a été appris - livre / revue, etc.
BSX_22D	1	0703 - 0703	Auto-examen des seins a été appris - TV / vidéo / film

Variable	Longueur	Position	Concept
BSX_22H	1	0704 - 0704	Auto-examen des seins a été appris - membre de la famille
BSX_22G	1	0705 - 0705	Auto-examen des seins a été appris - autre
DOPSA	1	0706 - 0706	Dépistage du cancer de la prostate - Ind. d'inclusion - (F)
PSA_170	1	0707 - 0707	A déjà subi un test de sang « PSA » (cancer de la prostate)
PSA_172	1	0708 - 0708	Dernière fois a subi un test de sang « PSA »
PSA_73A	1	0709 - 0709	A subi un test « PSA » - antécédents familiaux
PSA_73B	1	0710 - 0710	A subi un test « PSA » - examen régulier
PSA_73C	1	0711 - 0711	A subi un test « PSA » - âge
PSA_73G	1	0712 - 0712	A subi un test « PSA » - race
PSA_73D	1	0713 - 0713	A subi un test « PSA » - suivi d'un problème
PSA_73E	1	0714 - 0714	A subi un test « PSA » - suivi / trait. du cancer
PSA_73F	1	0715 - 0715	A subi un test « PSA » - autre
PSA_174	1	0716 - 0716	Subi un examen du touché rectal
PSA_175	1	0717 - 0717	Dernière fois a subi examen du touché rectal
DOCCS	1	0718 - 0718	Dépistage cancer du côlon et rectum - Ind. d'inclusion - (F)
CCS_180	1	0719 - 0719	A passé un test de « RSOS »
CCS_182	2	0720 - 0721	Dernière fois subi un test de « RSOS »
CCS_83A	1	0722 - 0722	A passé un test « RSOS » - antécédents familiaux
CCS_83B	1	0723 - 0723	A passé un test « RSOS » - examen régulier
CCS_83C	1	0724 - 0724	A passé un test « RSOS » - âge
CCS_83G	1	0725 - 0725	A passé un test « RSOS » - race
CCS_83D	1	0726 - 0726	A passé un test « RSOS » - suivi d'un problème
CCS_83E	1	0727 - 0727	A passé un test « RSOS » - suivi d'un traitement
CCS_83F	1	0728 - 0728	A passé un test « RSOS » - autre
CCS_184	1	0729 - 0729	A passé une coloscopie ou une sigmoïdoscopie
CCS_185	2	0730 - 0731	Dernière fois subi une coloscopie ou sigmoïdoscopie
CCS_86A	1	0732 - 0732	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - antécédents familiaux
CCS_86B	1	0733 - 0733	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - examen régulier
CCS_86C	1	0734 - 0734	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - âge
CCS_86G	1	0735 - 0735	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - race
CCS_86D	1	0736 - 0736	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - suivi d'un problème
CCS_86E	1	0737 - 0737	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - suivi d'un traitement
CCS_86F	1	0738 - 0738	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - autre
CCS_187	1	0739 - 0739	Coloscopie/sigmoïdoscopie - suite à « RSOS »
DOEYX	1	0740 - 0740	Examens de la vue - Ind. d'inclusion - (F)

Variable	Longueur	Position	Concept
EYX_140	1	0741 - 0741	Voir optométriste - 12 m
EYX_142	1	0742 - 0742	Dernier examen de la vue
EYX_46A	1	0743 - 0743	Aucun examen de vue - pas eu occasion occuper - dern. 2 ans
EYX_46B	1	0744 - 0744	Aucun examen de vue - pas nécessaire selon le répondant
EYX_46C	1	0745 - 0745	Aucun examen de vue - pas nécessaire selon le médecin
EYX_46D	1	0746 - 0746	Aucun examen de vue - responsabilités personnelles/fam.
EYX_46E	1	0747 - 0747	Aucun examen de vue - non disponible lorsque requis
EYX_46F	1	0748 - 0748	Aucun examen de vue - non disponible dans la région
EYX_46G	1	0749 - 0749	Aucun examen de vue - délai d'attente trop long
EYX_46H	1	0750 - 0750	Aucun examen / la vue - problèmes de transport
EYX_46I	1	0751 - 0751	Aucun examen / la vue - problème de langue
EYX_46J	1	0752 - 0752	Aucun examen / la vue - coût
EYX_46K	1	0753 - 0753	Aucun examen / la vue - ne savait pas où aller
EYX_46L	1	0754 - 0754	Aucun examen / la vue - peur
EYX_46N	1	0755 - 0755	Aucun examen / la vue - problème de santé
EYX_46M	1	0756 - 0756	Aucun examen / la vue - autre raison
DODEN	1	0757 - 0757	Visites chez le dentiste - Ind. d'inclusion - (F)
DEN_130	1	0758 - 0758	A visité un dentiste
DEN_132	2	0759 - 0760	Dernière visite chez le dentiste
DEN_36A	1	0761 - 0761	Aucune visite chez le dentiste - pas occas. de s'en occuper
DEN_36B	1	0762 - 0762	Aucune visite chez le dentiste - pas nécessaire - répondant
DEN_36C	1	0763 - 0763	Aucune visite chez le dentiste - pas nécessaire - dentiste
DEN_36D	1	0764 - 0764	Aucune visite chez le dentiste - respons. pers. / familiales
DEN_36E	1	0765 - 0765	Aucune visite chez le dentiste - non disp. lorsque requis
DEN_36F	1	0766 - 0766	Aucune visite chez le dentiste - non disp. dans la région
DEN_36G	1	0767 - 0767	Aucune visite chez le dentiste - délai d'attente trop long
DEN_36H	1	0768 - 0768	Aucune visite chez le dentiste - problèmes de transport
DEN_36I	1	0769 - 0769	Aucune visite chez le dentiste - problème de langue
DEN_36J	1	0770 - 0770	Aucune visite chez le dentiste - coût
DEN_36K	1	0771 - 0771	Aucune visite chez le dentiste - ne savait pas où aller
DEN_36L	1	0772 - 0772	Aucune visite chez le dentiste - peur
DEN_36M	1	0773 - 0773	Aucune visite chez le dentiste - porte un dentier
DEN_36O	1	0774 - 0774	Aucune visite chez le dentiste - incapable sortir domicile
DEN_36N	1	0775 - 0775	Aucune visite chez le dentiste - autre
DOOH2	1	0776 - 0776	Santé bucco-dentaire 2 - Ind. d'inclusion - (F)

Variable	Longueur	Position	Concept
OH2_10	1	0777 - 0777	Fréquence visites habituellement chez le dentiste
OH2_11	1	0778 - 0778	Assurance - frais dentaires
OH2_11A	1	0779 - 0779	Type d'assurance dentaire - parrainé par le gouvernement
OH2_11B	1	0780 - 0780	Type d'assurance dentaire - parrainé par l'employeur
OH2_11C	1	0781 - 0781	Type d'assurance dentaire - privé
OH2_12	1	0782 - 0782	Dentiste a arraché une dent - 12 m.
OH2_13	1	0783 - 0783	Arraché une dent - des caries/maladie des gencives - 12 m.
OH2_20	1	0784 - 0784	Reste une ou plusieurs dents naturelles
OH2_21	1	0785 - 0785	Porte des prothèses dentaires
OH2_22	1	0786 - 0786	État des dents/bouche - diff. à parler clairement
OH2_23	1	0787 - 0787	État des dents/la bouche - évité les conversations - 12 m.
OH2_24	1	0788 - 0788	État des dents/la bouche - a évité rire ou sourire - 12 m.
OH2_25A	1	0789 - 0789	A eu mal aux dents - dern. m.
OH2_25B	1	0790 - 0790	Dents sensibles au chaud ou froid - dern. m.
OH2_25C	1	0791 - 0791	A eu de la douleur - mâchoires - dern. m.
OH2_25D	1	0792 - 0792	A eu de la douleur - bouche ou visage - dern. m.
OH2_25E	1	0793 - 0793	A eu gencives qui saignaient - dern. m.
OH2_25F	1	0794 - 0794	A eu la bouche sèche - dern. m.
OH2_25G	1	0795 - 0795	A eu mauvaise haleine - dern. m.
OH2_30	2	0796 - 0797	Fréquence brossage de dents
OH2FLIM	1	0798 - 0798	Lim. soc. dues à l'état de la santé bucco-dent - 12 m. - (F)
OH2FOFP	1	0799 - 0799	Douleur faciale ou buccale - dernier mois - (F)
DOFDC	1	0800 - 0800	Choix alimentaires - Ind. d'inclusion - (F)
FDC_1A	1	0801 - 0801	Choisit/évite aliments - se préoccupe du poids corporel
FDC_1B	1	0802 - 0802	Choisit/évite aliments - se préoccupe maladies cardiaques
FDC_1C	1	0803 - 0803	Choisit/évite aliments - se préoccupe du cancer
FDC_1D	1	0804 - 0804	Choisit/évite aliments - se préoccupe de l'ostéoporose
FDC_2A	1	0805 - 0805	Raison de choisir aliments - faible teneur en gras
FDC_2B	1	0806 - 0806	Raison de choisir aliments - teneur en fibres
FDC_2C	1	0807 - 0807	Raison de choisir aliments - teneur en calcium
FDC_3A	1	0808 - 0808	Raison d'éviter aliments - teneur en gras
FDC_3B	1	0809 - 0809	Raison d'éviter aliments - type de gras
FDC_3C	1	0810 - 0810	Raison d'éviter aliments - teneur en sel
FDC_3D	1	0811 - 0811	Raison d'éviter aliments - teneur en cholestérol
FDC_3E	1	0812 - 0812	Raison d'éviter aliments - teneur en calories

Variable	Longueur	Position	Concept
FDCFAVD	1	0813 - 0813	Évite aliments à cause de leur contenu - (F)
FDCFCAH	1	0814 - 0814	Choisit/évite aliments - préoccup. aspects de santé - (F)
FDCFCHO	1	0815 - 0815	Choisit aliments à cause de leur contenu - (F)
DODSU	1	0816 - 0816	Usage de supp. alim. Vit. & min. - Ind. d'inclusion - (F)
DSU_1A	1	0817 - 0817	A pris un supplément de vitamines ou minéraux - 4 dern. sem.
DSU_1B	1	0818 - 0818	A pris un supplément -au moins 1 fois par semaine
DSU_1C	2	0819 - 0820	A pris un supplément - nbre. de jours/dernière semaine
DSU_1D	2	0821 - 0822	A pris un supplément - nbre. de jours/4 dernières semaines
DSUDCON	2	0823 - 0824	Fréq. de consommation - suppléments vitamines/minéraux - (F)
FVC_1A	1	0825 - 0825	Boit des jus de fruits - unité de déclaration
FVC_1B	2	0826 - 0827	Boit des jus de fruits - nombre de fois par jour
FVC_1C	2	0828 - 0829	Boit des jus de fruits - nombre de fois par semaine
FVC_1D	3	0830 - 0832	Boit des jus de fruits - nombre de fois par mois
FVC_1E	3	0833 - 0835	Boit des jus de fruits - nombre de fois par année
FVC_2A	1	0836 - 0836	Mange des fruits - unité de déclaration
FVC_2B	2	0837 - 0838	Mange des fruits - nombre de fois par jour
FVC_2C	2	0839 - 0840	Mange des fruits - nombre de fois par semaine
FVC_2D	3	0841 - 0843	Mange des fruits - nombre de fois par mois
FVC_2E	3	0844 - 0846	Mange des fruits - nombre de fois par année
FVC_3A	1	0847 - 0847	Mange de la salade verte - unité de déclaration
FVC_3B	2	0848 - 0849	Mange de la salade verte - nombre de fois par jour
FVC_3C	2	0850 - 0851	Mange de la salade verte - nombre de fois par semaine
FVC_3D	3	0852 - 0854	Mange de la salade verte - nombre de fois par mois
FVC_3E	3	0855 - 0857	Mange de la salade verte - nombre de fois par année
FVC_4A	1	0858 - 0858	Mange des pommes de terre - unité de déclaration
FVC_4B	2	0859 - 0860	Mange des pommes de terre - nombre de fois par jour
FVC_4C	2	0861 - 0862	Mange des pommes de terre - nombre de fois par semaine
FVC_4D	3	0863 - 0865	Mange des pommes de terre - nombre de fois par mois
FVC_4E	3	0866 - 0868	Mange des pommes de terre - nombre de fois par année
FVC_5A	1	0869 - 0869	Mange des carottes - unité de déclaration
FVC_5B	2	0870 - 0871	Mange des carottes - nombre de fois par jour
FVC_5C	2	0872 - 0873	Mange des carottes - nombre de fois par semaine
FVC_5D	3	0874 - 0876	Mange des carottes - nombre de fois par mois
FVC_5E	3	0877 - 0879	Mange des carottes - nombre de fois par année
FVC_6A	1	0880 - 0880	Mange d'autres légumes - unité de déclaration

Variable	Longueur	Position	Concept
FVC_6B	2	0881 - 0882	Mange d'autres légumes - nombre de portions par jour
FVC_6C	2	0883 - 0884	Mange d'autres légumes - nombre de portions par semaine
FVC_6D	3	0885 - 0887	Mange d'autres légumes - nombre de portions par mois
FVC_6E	3	0888 - 0890	Mange d'autres légumes - nombre de portions par année
FVCDJUI	5.1	0891 - 0895	Consommation quotidienne - jus de fruits - (D)
FVCDFRU	5.1	0896 - 0900	Consommation quotidienne - fruits - (D)
FVCDSAL	5.1	0901 - 0905	Consommation quotidienne - salade verte - (D)
FVCDPOT	5.1	0906 - 0910	Consommation quotidienne - pommes de terre - (D)
FVCDCAR	5.1	0911 - 0915	Consommation quotidienne - carottes - (D)
FVCDVEG	5.1	0916 - 0920	Consommation quotidienne - autres légumes - (D)
FVCDTOT	5.1	0921 - 0925	Consommation quotidienne - total fruits et légumes - (D)
FVCGTOT	1	0926 - 0926	Consommation quotidienne - total fruits et légumes - (D, G)
PAC_1A	1	0927 - 0927	Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice
PAC_1B	1	0928 - 0928	Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur
PAC_1C	1	0929 - 0929	Activité / 3 derniers mois - natation
PAC_1D	1	0930 - 0930	Activité / 3 derniers mois - bicyclette
PAC_1E	1	0931 - 0931	Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale
PAC_1F	1	0932 - 0932	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison
PAC_1G	1	0933 - 0933	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace
PAC_1H	1	0934 - 0934	Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace
PAC_1I	1	0935 - 0935	Activité / 3 derniers mois - patin à roues alignées
PAC_1J	1	0936 - 0936	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course
PAC_1K	1	0937 - 0937	Activité / 3 derniers mois - golf
PAC_1L	1	0938 - 0938	Activité / 3 derniers mois - classe d'exercices ou aérobie
PAC_1M	1	0939 - 0939	Activité / 3 derniers mois - ski alpin ou planche à neige
PAC_1N	1	0940 - 0940	Activité / 3 derniers mois - quilles
PAC_1O	1	0941 - 0941	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle
PAC_1P	1	0942 - 0942	Activité / 3 derniers mois - tennis
PAC_1Q	1	0943 - 0943	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères
PAC_1R	1	0944 - 0944	Activité / 3 derniers mois - pêche
PAC_1S	1	0945 - 0945	Activité / 3 derniers mois - volley-ball
PAC_1T	1	0946 - 0946	Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier)
PAC_1Z	1	0947 - 0947	Activité / 3 derniers mois - Soccer
PAC_1U	1	0948 - 0948	Activité / 3 derniers mois - Autre
PAC_1V	1	0949 - 0949	Activité / 3 derniers mois - Aucune activité physique

Variable	Longueur	Position	Concept
PAC_1W	1	0950 - 0950	Activité / 3 derniers mois - autre (#2)
PAC_1X	1	0951 - 0951	Activité / 3 derniers mois - autre (#3)
PAC_2A	3	0952 - 0954	Nombre de fois / 3 mois - marche pour l'exercice
PAC_3A	1	0955 - 0955	Temps consacré - marche pour l'exercice
PAC_2B	3	0956 - 0958	Nombre de fois / 3 mois - jardinage/travaux à l'extérieur
PAC_3B	1	0959 - 0959	Temps consacré - jardinage ou travaux extérieurs
PAC_2C	3	0960 - 0962	Nombre de fois / 3 mois - natation
PAC_3C	1	0963 - 0963	Temps consacré - natation
PAC_2D	3	0964 - 0966	Nombre de fois / 3 mois - bicyclette
PAC_3D	1	0967 - 0967	Temps consacré - bicyclette
PAC_2E	3	0968 - 0970	Nombre de fois / 3 mois - danse moderne / sociale
PAC_3E	1	0971 - 0971	Temps consacré - danse moderne ou sociale
PAC_2F	3	0972 - 0974	Nombre de fois / 3 mois - exercices à la maison
PAC_3F	1	0975 - 0975	Temps consacré - exercices à la maison
PAC_2G	3	0976 - 0978	Nombre de fois / 3 mois - hockey sur glace
PAC_3G	1	0979 - 0979	Temps consacré - hockey sur glace
PAC_2H	3	0980 - 0982	Nombre de fois / 3 mois - patinage sur glace
PAC_3H	1	0983 - 0983	Temps consacré - patinage sur glace
PAC_2I	3	0984 - 0986	Nombre de fois / 3 mois - patin à roues alignées
PAC_3I	1	0987 - 0987	Temps consacré - patin à roues alignées
PAC_2J	3	0988 - 0990	Nombre de fois / 3 mois - jogging ou course
PAC_3J	1	0991 - 0991	Temps consacré - jogging ou course
PAC_2K	3	0992 - 0994	Nombre de fois / 3 mois - golf
PAC_3K	1	0995 - 0995	Temps consacré - golf
PAC_2L	3	0996 - 0998	Nombre de fois / 3 mois - classe d'exercices ou aérobie
PAC_3L	1	0999 - 0999	Temps consacré - classe d'exercices ou aérobie
PAC_2M	3	1000 - 1002	Nombre de fois / 3 mois - ski alpin ou planche à neige
PAC_3M	1	1003 - 1003	Temps consacré - ski alpin ou planche à neige
PAC_2N	3	1004 - 1006	Nombre de fois / 3 moins - quilles
PAC_3N	1	1007 - 1007	Temps consacré - quilles
PAC_2O	3	1008 - 1010	Nombre de fois / 3 mois - baseball ou balle molle
PAC_3O	1	1011 - 1011	Temps consacré - baseball ou balle molle
PAC_2P	3	1012 - 1014	Nombre de fois / 3 mois - tennis
PAC_3P	1	1015 - 1015	Temps consacré - tennis
PAC_2Q	3	1016 - 1018	Nombre de fois / 3 mois - poids et haltères

Variable	Longueur	Position	Concept
PAC_3Q	1	1019 - 1019	Temps consacré - poids et haltères
PAC_2R	3	1020 - 1022	Nombre de fois / 3 mois - pêche
PAC_3R	1	1023 - 1023	Temps consacré - pêche
PAC_2S	3	1024 - 1026	Nombre de fois / 3 mois - volley-ball
PAC_3S	1	1027 - 1027	Temps consacré - volley-ball
PAC_2T	3	1028 - 1030	Nombre de fois / 3 mois - basketball
PAC_3T	1	1031 - 1031	Temps consacré - basketball (ballon panier)
PAC_2Z	3	1032 - 1034	Nombre de fois / 3 mois - soccer
PAC_3Z	1	1035 - 1035	Temps consacré - soccer
PAC_2U	3	1036 - 1038	Nombre de fois / 3 mois - autre activité (#1)
PAC_3U	1	1039 - 1039	Temps consacré - autre activité (#1)
PAC_2W	3	1040 - 1042	Nombre de fois / 3 mois - autre activité (#2)
PAC_3W	1	1043 - 1043	Temps consacré - autre activité (#2)
PAC_2X	3	1044 - 1046	Nombre de fois - autre activité (#3)
PAC_3X	1	1047 - 1047	Temps consacré - autre activité (#3)
PAC_7	1	1048 - 1048	Se rendre au travail ou école en marchant / 3 derniers mois
PAC_7A	3	1049 - 1051	Nombre fois / 3 mois - rendre travail ou école en marchant
PAC_7B	1	1052 - 1052	Temps consacré - se rendre au travail ou école en marchant
PAC_8	1	1053 - 1053	Se rendre au travail ou école en bicyclette / 3 mois
PAC_8A	3	1054 - 1056	Nombre de fois / 3 mois - travail ou école en bicyclette
PAC_8B	1	1057 - 1057	Temps consacré - travail ou école en bicyclette
PACDEE	4.1	1058 - 1061	Dépense énergie quotidienne - Activités phys. loisirs - (D)
PACFLEI	1	1062 - 1062	Participation à des activités de loisirs - (F)
PACDFM	3	1063 - 1065	Fréq. mens. - Activités phys. loisirs durant > 15 min. - (D)
PACDFR	1	1066 - 1066	Fréq. de toutes activités phys. de loisirs > 15 min. - (D)
PACFD	1	1067 - 1067	Particip. quot. à activité phys. de loisirs > 15 min. - (F)
PACDPAI	1	1068 - 1068	Indice de l'activité physique pendant les loisirs - (D)
PACDLTI	1	1069 - 1069	Indice de l'activi. phys. pendant loisirs et transport - (D)
PACDTLE	4.1	1070 - 1073	Dépense éner. quot. - Acti. phys. transport et loisirs - (D)
PACFLTI	1	1074 - 1074	Particip. à activité phys. de loisirs ou de transport - (F)
DOSAC	1	1075 - 1075	Activités sédentaires - Ind. d'inclusion - (F)
SAC_1	2	1076 - 1077	Nombre d'heures - à l'ordinateur - dern. 3 m.
SAC_2	2	1078 - 1079	Nombre d'heures - à jouer des jeux vidéo - dern. 3 m.
SAC_3	2	1080 - 1081	Nbre hres - à regarder la télé. ou des vidéos - dern. 3 m.
SAC_4	2	1082 - 1083	Nombre d'heures - à lire - dern. 3 m.

Variable	Longueur	Position	Concept
SACDTOT	2	1084 - 1085	Nbre hres total - activités sédentaires- dern. 3 m. - (D)
SACDTER	2	1086 - 1087	Nbre hres total / sem. (excl. lecture) - act. sédent. - (D)
DOUPE	1	1088 - 1088	Util. de l'équipement protecteur - Ind. d'inclusion - (F)
UPE_01A	1	1089 - 1089	Fait de la bicyclette dans les 12 derniers mois
UPE_01	1	1090 - 1090	Fréquence - porte un casque - vélo
UPE_02	1	1091 - 1091	Fait du patin à roue alignées dans les 12 derniers mois
UPE_02A	1	1092 - 1092	Fréquence - porte un casque - patin à roues alignées
UPE_02B	1	1093 - 1093	Fréquence - porte protège-poignets - patin roues alignées
UPE_02C	1	1094 - 1094	Fréquence - porte protège coudes - patin roues alignées
UPE_02D	1	1095 - 1095	Porte des protège-genoux
UPE_03A	1	1096 - 1096	Ski alpin ou de la planche à neige - 3 derniers mois
UPE_03B	1	1097 - 1097	Ski alpin ou de la planche à neige - 12 derniers mois
UPE_04A	1	1098 - 1098	Fréquence - porte un casque - ski alpin
UPE_05A	1	1099 - 1099	Fréquence - porte un casque - planche à neige
UPE_05B	1	1100 - 1100	Fréquence - porte des protège-poignets - planche à neige
UPE_06	1	1101 - 1101	A fait du skateboard - 12 derniers mois
UPE_06A	1	1102 - 1102	Fréquence - porte casque - skateboard
UPE_06B	1	1103 - 1103	Fréquence - porte des protège-poignets - skateboard
UPE_06C	1	1104 - 1104	Fréquence - porte des protège coudes - skateboard
UPE_07	1	1105 - 1105	Joué au hockey sur glace 12 derniers mois
UPE_07A	1	1106 - 1106	Porte un protecteur buccal
UPEFILS	1	1107 - 1107	Porte tout équip. de protection - patin roues alignées - (F)
UPEFSKB	1	1108 - 1108	Porte tout équip. de protection - skateboard - (F)
UPEFSNB	1	1109 - 1109	Porte tout équip. de protection - planche à neige - (F)
DOSSB	1	1110 - 1110	Protection contre le soleil - Ind. d'inclusion - (F)
SSB_01	1	1111 - 1111	Coup de soleil - 12 dernier mois
SSB_02	1	1112 - 1112	Coups de soleil a entraîné la formation de cloches d'eau
SSB_03	1	1113 - 1113	Coups de soleil/douleur - pendant plus d'une journée
SSB_06	2	1114 - 1115	Combien de temps passé au soleil - 11 h à 16 h
SSB_07	1	1116 - 1116	Fréquence - mettre à l'ombre
SSB_08	1	1117 - 1117	Fréquence - porte un chapeau au soleil
SSB_09A	1	1118 - 1118	Fréquence - porte un pantalon long ou une jupe longue
SSB_09B	1	1119 - 1119	Fréquence - applique un écran solaire sur le visage
SSB_10	1	1120 - 1120	Facteur de protection solaire (FPS) utilisé habit. - visage
SSB_11	1	1121 - 1121	Fréquence - applique un écran solaire sur le corps

Variable	Longueur	Position	Concept
SSB_12	1	1122 - 1122	Facteur de protection solaire (FPS) utilisé habit. - corps
SSB_13	1	1123 - 1123	Cancer de la peau
SSB_14	1	1124 - 1124	Cancer de la peau - diagnostic
SSB_15	1	1125 - 1125	Cancer de la peau - forme de cancer
DOINJ	1	1126 - 1126	Blessures - Ind. d'inclusion - (F)
REP_1A	1	1127 - 1127	Blessure de mouvements répétitifs
REP_2	1	1128 - 1128	Limiter vos activités normales
REP_3	2	1129 - 1130	Mouvements répétitifs - partie du corps atteinte
REP_3A	1	1131 - 1131	Le type d'activité qui a causé cette lésion
REP_4	1	1132 - 1132	Mouv. Rep.- activité à un emploi ou à une entreprise
REP_5A	1	1133 - 1133	Activité - Marcher
REP_5B	1	1134 - 1134	Activité - Sports
REP_5C	1	1135 - 1135	Activité - Loisirs
REP_5D	1	1136 - 1136	Activité - Tâches ménagères
REP_5F	1	1137 - 1137	Activité - Ordinateur
REP_5G	1	1138 - 1138	Activité - Conduire un véhicule
REP_5H	1	1139 - 1139	Activité - Transporter ou soulever
REP_5I	1	1140 - 1140	Activité - Autre
INJ_01	1	1141 - 1141	Blessé au cours des 12 derniers mois
INJ_02	2	1142 - 1143	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois
INJ_03	2	1144 - 1145	Blessure la plus grave - mois dans lequel elle a eu lieu
INJ_04	1	1146 - 1146	Blessure la plus grave - année dans laquelle elle a eu lieu
INJ_05	2	1147 - 1148	Blessure la plus grave - genre
INJ_06	2	1149 - 1150	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte
INJ_07	1	1151 - 1151	Organes internes - partie du corps
INJ_08	2	1152 - 1153	Blessure la plus grave - lieu d'incident
INJ_09	2	1154 - 1155	Blessure la plus grave - activité lors de la blessure
INW_01	1	1156 - 1156	Blessure produite à emploi actuel
INWF02	1	1157 - 1157	Réponse inscrite - genre d'entreprise - (F)
INWF03	1	1158 - 1158	Réponse inscrite - genre de travail - (F)
INWCSIC	5	1159 - 1163	Système class. industries Amérique du Nord (SCIAN) 2007
INWCSOC	4	1164 - 1167	Class. nation. des professions -statistiques (CNP-S) 2006
INWF03S	1	1168 - 1168	Réponse inscrite - autre - genre de travail - (F)
INWF04	1	1169 - 1169	Rép. inscrite - activités/fonctions plus importantes - (F)
INWDOCG	2	1170 - 1171	Groupe d'occupation (SOC) où la blessure s'est produite

Variable	Longueur	Position	Concept
INWDING	2	1172 - 1173	Groupe d'industrie - (D)
INJ_10	1	1174 - 1174	Blessure la plus grave - à la suite d'une chute
INJ_11A	2	1175 - 1176	Comment êtes-vous tombé
INJ_12	2	1177 - 1178	Blessure la plus grave - cause
INJ_12A	1	1179 - 1179	Heure de la blessure
INJ_13	1	1180 - 1180	Blessure la plus grave - a reçu les soins - 48 hres d'après
INJ_14A	1	1181 - 1181	Traitée bureau médecin
INJ_14B	1	1182 - 1182	Traitée à l'urgence
INJ_14C	1	1183 - 1183	Traitée clinique externe
INJ_14L	1	1184 - 1184	Traitée autre clinique
INJ_14M	1	1185 - 1185	Traitée physio/masso
INJ_14F	1	1186 - 1186	Traitée centre communautaire
INJ_14N	1	1187 - 1187	Traitée chiropraticient
INJ_14O	1	1188 - 1188	Traitée où la blessure s'est produite
INJ_14K	1	1189 - 1189	Traitée - Autre
INJ_15	1	1190 - 1190	Blessure la plus grave - admis à l'hôpital
INJ_15A	1	1191 - 1191	Suivi en raison de la blessure
INJ_16	1	1192 - 1192	Autres blessures - traitées / pas limité activités normales
INJ_17	2	1193 - 1194	Autres blessures - nombre
INJDTBS	4	1195 - 1198	Genre de blessure selon la partie du corps - (D)
INJDCAU	2	1199 - 1200	Cause de la blessure - (D)
INJDCBP	4	1201 - 1204	Cause de la blessure selon le lieu de l'incident - (D)
INJDSTT	1	1205 - 1205	État de la blessure - (D)
DOSWL	1	1206 - 1206	Satisfaction à l'égard de la vie - Ind. d'inclusion - (F)
SWL_02	1	1207 - 1207	Satisfait - emploi
SWL_03	1	1208 - 1208	Satisfait - activités de loisir
SWL_04	1	1209 - 1209	Satisfait - situation financière
SWL_05	1	1210 - 1210	Satisfait - de soi-même
SWL_06	1	1211 - 1211	Satisfait - l'apparence de son corps
SWL_07	1	1212 - 1212	Satisfait - relations avec les autre membres de la famille
SWL_08	1	1213 - 1213	Satisfait - relations avec amis
SWL_09	1	1214 - 1214	Satisfait - logement
SWL_10	1	1215 - 1215	Satisfait - quartier
DOSTS	1	1216 - 1216	Stress - Sources - Ind. d'inclusion - (F)
STS_1	1	1217 - 1217	Autoévaluation capacité faire face à situation imprévue

Variable	Longueur	Position	Concept
STS_2	1	1218 - 1218	Autoévaluation capacité faire face à demandes quotidiennes
STS_3	2	1219 - 1220	Plus importante source des sentiments de stress
DOSTC	1	1221 - 1221	Stress - Faire face au stress - Ind. d'inclusion - (F)
STC_61	1	1222 - 1222	Fréq. - faire face à - résoudre un problème
STC_62	1	1223 - 1223	Fréq. - faire face à - parler aux autres
STC_63	1	1224 - 1224	Fréq. - faire face à - éviter d'être avec des gens
STC_64	1	1225 - 1225	Fréq. - faire face à - dormir plus qu'à l'habitude
STC_65A	1	1226 - 1226	Fréq. - faire face à - manger plus ou moins qu'à l'habitude
STC_65B	1	1227 - 1227	Fréq. - faire face à - fumer plus cigarettes qu'à l'habitude
STC_65C	1	1228 - 1228	Fréq. - faire face à - consommer de l'alcool
STC_65D	1	1229 - 1229	Fréq. - faire face à - consommer des drogues ou médicaments
STC_66	1	1230 - 1230	Fréq. - faire face à - jogging ou autres exercices
STC_67	1	1231 - 1231	Fréq. - faire face à - prier/chercher de l'aide spirituelle
STC_68	1	1232 - 1232	Fréq. - faire face à - faire quelque chose d'agréable
STC_69	1	1233 - 1233	Fréq. - faire face à - regarder le bon coté des choses
STC_610	1	1234 - 1234	Fréq. - faire face à - se blâmer
STC_611	1	1235 - 1235	Fréq. - faire face à - espérer situation disparaisse
DOSFE	1	1236 - 1236	Estime de soi - Ind. d'inclusion - (F)
SFE_501	1	1237 - 1237	Estime de soi - a certain nombre de qualités
SFE_502	1	1238 - 1238	Estime de soi - vaut autant que les autres
SFE_503	1	1239 - 1239	Estime de soi - peut bien faire les choses
SFE_504	1	1240 - 1240	Estime de soi - a une attitude positive envers soi-même
SFE_505	1	1241 - 1241	Estime de soi - est satisfait de soi-même
SFE_506	1	1242 - 1242	Estime de soi - se considère comme un raté
SFEDE1	2	1243 - 1244	Échelle de l'estime de soi - (D)
DOMAS	1	1245 - 1245	Contrôle de soi - Ind. d'inclusion - (F)
MAS_601	1	1246 - 1246	Contrôle - peu de contrôle
MAS_602	1	1247 - 1247	Contrôle - ne peut pas résoudre les problèmes
MAS_603	1	1248 - 1248	Contrôle - ne peut pas changer les choses
MAS_604	1	1249 - 1249	Contrôle - impuissant
MAS_605	1	1250 - 1250	Contrôle - malmené
MAS_606	1	1251 - 1251	Contrôle - le destin dépend de soi-même
MAS_607	1	1252 - 1252	Contrôle - peut tout faire
MASDM1	2	1253 - 1254	Échelle de maîtrise - (D)
SMK_01A	1	1255 - 1255	A fumé 100 cigarettes ou plus - vie

Variable	Longueur	Position	Concept
SMK_01B	1	1256 - 1256	A déjà fumé toute une cigarette entière
SMK_01C	3	1257 - 1259	Âge - a fumé première cigarette entière
SMK_202	1	1260 - 1260	Genre de fumeur
SMK_203	3	1261 - 1263	Âge - a commencé à fumer tous les jours (fumeur quotidien)
SMK_204	3	1264 - 1266	Nombre de cigarettes fumées chaque jour (fumeur quotidien)
SMK_05B	3	1267 - 1269	Nombre de cigarettes fumées par jour (fumeur occasionnel)
SMK_05C	2	1270 - 1271	Nombre de jours - a fumé 1 cigarette ou plus (fumeur occ.)
SMK_05D	1	1272 - 1272	A déjà fumé des cigarettes tous les jours
SMK_06A	1	1273 - 1273	A cessé de fumer - quand (n'a jamais été fumeur quotidien)
SMK_06B	2	1274 - 1275	A cessé de fumer - mois (jamais fumeur quotidien)
SMK_06C	3	1276 - 1278	Nombre d'années depuis cessé de fumer
SMK_207	3	1279 - 1281	Âge - commencé à fumer tous les jours (ancien fumeur quot.)
SMK_208	3	1282 - 1284	Nombre de cigarettes par jour (ancien fumeur quotidien)
SMK_09A	1	1285 - 1285	A cessé de fumer quot. - quand (ancien fumeur quotidien)
SMK_09B	2	1286 - 1287	A cessé de fumer quot. - mois (ancien fumeur quotidien)
SMK_09C	3	1288 - 1290	Nbre/années depuis cessé de fumer quot. (anc. fumeur quot.)
SMK_10	1	1291 - 1291	A complètement cessé de fumer (ancien fumeur quotidien)
SMK_10A	1	1292 - 1292	A cessé de fumer complètement - quand (ancien fumeur quot.)
SMK_10B	2	1293 - 1294	A cessé de fumer complètement - mois (ancien fumeur quot.)
SMK_10C	3	1295 - 1297	Nombre d'années depuis cessé de fumer (quotidiennement)
SMKDSTY	2	1298 - 1299	Genre de fumeur - (D)
SMKDSTP	3	1300 - 1302	Nombre d'années depuis cessé de fumer complètement - (D)
SMKDYCS	3	1303 - 1305	Nmbre d'années que le répondant fume (fum. rég. cour.) - (D)
DOSCH	1	1306 - 1306	Usage du tabac - les étapes du chang. -Ind. d'inclusion -(F)
SCH_1	1	1307 - 1307	Veut arrêter de fumer - 6 prochains mois
SCH_2	1	1308 - 1308	Veut arrêter de fumer - 30 prochains jours
SCH_3	1	1309 - 1309	A arrêté de fumer pendant au moins 24 heures - 12 m.
SCH_4	2	1310 - 1311	Nombre de fois arrêté pendant au moins 24 heures - 12 m.
SCHDSTG	1	1312 - 1312	Étapes du changement - (D)
DOSCA	1	1313 - 1313	Usage tabac - Méth. pour cesser fumer- Ind. d'inclusion -(F)
SCA_10	1	1314 - 1314	A utilisé un timbre à la nicotine
SCA_10A	1	1315 - 1315	Utilité du timbre à la nicotine
SCA_11	1	1316 - 1316	A utilisé de la gomme ou des bonbons à la nicotine
SCA_11A	1	1317 - 1317	Utilité de la gomme ou des bonbons à la nicotine
SCA_12	1	1318 - 1318	Utilisé des médicaments tel que Zyban

Variable	Longueur	Position	Concept
SCA_12A	1	1319 - 1319	Utilité des médicaments tel que le Zyban
SCA_50	1	1320 - 1320	A arrêté de fumer pendant au moins 24 heures
SCA_60	1	1321 - 1321	A essayé d'arrêter de fumer - timbre à la nicotine
SCA_61	1	1322 - 1322	Essayé d'arrêter fumer -gomme/bonb. à la nicot. -12 dern. m.
SCA_62	1	1323 - 1323	A essayé d'arrêter de fumer - médicaments tels que Zyban
SCADQUI	1	1324 - 1324	Tentative de cesser de fumer - (D)
DOSPC	1	1325 - 1325	Usage du tabac - cons. d'un médecin - Ind. d'inclusion -(F)
SPC_10	1	1326 - 1326	A consulté médecin régulier
SPC_11	1	1327 - 1327	Médecin - sait fume/fumait
SPC_12	1	1328 - 1328	Médecin - a conseillé de cesser
SPC_13	1	1329 - 1329	Médecin - a donné de l'aide spécifique
SPC_14A	1	1330 - 1330	Genre d'aide - référence/programme individuel
SPC_14B	1	1331 - 1331	Genre d'aide - référence/programme collectif
SPC_14C	1	1332 - 1332	Genre d'aide - a recommandé timbres/gomme à la nicotine
SPC_14D	1	1333 - 1333	Genre d'aide - a recommandé Zyban ou autre médicament
SPC_14E	1	1334 - 1334	Genre d'aide - a fourni de renseignements
SPC_14F	1	1335 - 1335	Genre d'aide - consultation offerte par médecin
SPC_14G	1	1336 - 1336	Genre d'aide - autre
SPC_20	1	1337 - 1337	Visité un dentiste
SPC_21	1	1338 - 1338	Dentiste/hygiéniste - sait fume/fumait
SPC_22	1	1339 - 1339	Dentiste/hygiéniste - a conseillé de cesser
ETS_10	1	1340 - 1340	Quelqu'un fume à l'intérieur de la maison
ETS_11	2	1341 - 1342	Nombre de personnes qui fument à l'intérieur de la maison
ETS_20	1	1343 - 1343	Exposé à la fumée des autres dans un véhicule privé
ETS_20B	1	1344 - 1344	Exposé à la fumée des autres dans des lieux publics
ETS_35	1	1345 - 1345	Permis de fumer - Maison
ETS_36	1	1346 - 1346	Restrictions de fumer
ETS_37A	1	1347 - 1347	Type de restrictions -certaines pièces seulement
ETS_37B	1	1348 - 1348	Type de restrictions - jeunes enfants
ETS_37C	1	1349 - 1349	Type de restrictions - fenêtres ouvertes
ETS_37D	1	1350 - 1350	Type de restrictions - Autres
DOTAL	1	1351 - 1351	Usage du tabac -Autres prod. du tabac -Ind. d'inclusion -(F)
TAL_1	1	1352 - 1352	A fumé le cigare - dernier mois
TAL_2	1	1353 - 1353	A fumé la pipe - dernier mois
TAL_3	1	1354 - 1354	A utilisé du tabac à priser - dernier mois

Variable	Longueur	Position	Concept
TAL_4	1	1355 - 1355	A utilisé du tabac à chiquer - dernier mois
ALC_1	1	1356 - 1356	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois
ALC_2	2	1357 - 1358	Fréquence de consommation d'alcool
ALC_3	2	1359 - 1360	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus
ALCDTTM	1	1361 - 1361	Genre de buveur (12 mois) - (D)
DOALW	1	1362 - 1362	Cons. alcool / la dernière semaine - Ind. d'inclusion - (F)
ALW_1	1	1363 - 1363	A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée
ALW_2A1	3	1364 - 1366	Nombre de verres bus - Jour 1
ALW_2A2	3	1367 - 1369	Nombre de verres bus - Jour 2
ALW_2A3	3	1370 - 1372	Nombre de verres bus - Jour 3
ALW_2A4	3	1373 - 1375	Nombre de verres bus - Jour 4
ALW_2A5	3	1376 - 1378	Nombre de verres bus - Jour 5
ALW_2A6	3	1379 - 1381	Nombre de verres bus - Jour 6
ALW_2A7	3	1382 - 1384	Nombre de verres bus - Jour 7
ALWDWKY	3	1385 - 1387	Consommation hebdomadaire - (D)
ALWDDLY	3	1388 - 1390	Consommation quotidienne moyenne alcool - (D)
DODRV	1	1391 - 1391	Conduite et sécurité - Ind. d'inclusion - (F)
DRV_01A	1	1392 - 1392	A conduit un véhicule moteur
DRV_01B	1	1393 - 1393	A conduit une motocyclette
DRV_02	1	1394 - 1394	Fréquence - a utilisé ceinture de sécurité en conduisant
DRV_03A	1	1395 - 1395	Utilisation du cellulaire au volant.
DRV_03B	1	1396 - 1396	Utilisation d'un main-libre au volant
DRV_04	1	1397 - 1397	Fréquence - s'est senti fatigué en conduisant
DRV_05	1	1398 - 1398	Vitesse de la conduite comp. aux autres
DRV_06	1	1399 - 1399	Agressivité de la conduite comp. aux autres
DRV_07	1	1400 - 1400	A conduit un véhicule moteur après avoir bu 2+ consomm.
DRV_07A	2	1401 - 1402	Nombre de fois - a conduit v.m. après avoir bu 2+ consomm.
DRV_08A	1	1403 - 1403	Fréquence - utilise ceinture de sécurité - passager avant
DRV_08B	1	1404 - 1404	Fréquence - utilise ceinture de sécurité - passager arrière
DRV_09	1	1405 - 1405	Fréquence - utilise ceinture de sécurité - dans un taxi
DRV_10	1	1406 - 1406	Passager/conducteur avait bu 2+ consomm.
DRV_10A	2	1407 - 1408	Nombre de fois - passager/conducteur avait bu 2+ consomm.
DRV_11A	1	1409 - 1409	Conducteur ou passager - motoneige, bateau moteur ou seadoo
DRV_11B	1	1410 - 1410	Conducteur ou passager - VTT
DRV_12	1	1411 - 1411	Fréquence - porte un casque - VTT

Variable	Longueur	Position	Concept
DRV_13	1	1412 - 1412	Passager avec conducteur bu 2+ consomm. - VTT, motoneige
DRV_13A	2	1413 - 1414	Nbre de fois - passager/conducteur avait bu 2+ consomm.
DRV_14	1	1415 - 1415	A conduit - motoneige/VTT, etc. après avoir bu 2+ consomm.
DRV_14A	2	1416 - 1417	Nbre de fois - a conduit motoneige, VTT, etc après consomm.
DRVFSBU	1	1418 - 1418	Utilisation ceinture sécurité passager - véh. moteur - (F)
DOALD	1	1419 - 1419	Consommation d'alcool – Dépendance - Ind. d'inclusion - (F)
ALD_01	1	1420 - 1420	Soûl - travail / école / prenant soin d'un enfant
ALD_02	1	1421 - 1421	Nombre de fois - soûl / a souffert des excès d'alcool
ALD_03	1	1422 - 1422	Être soûl augmentait les chances de se blesser
ALD_04	1	1423 - 1423	Difficultés émotionnelles ou psychologiques résultant alcool
ALD_05	1	1424 - 1424	Grand désir ou besoin de consommer de l'alcool
ALD_06	1	1425 - 1425	A passé beaucoup de temps à s'enivrer - un mois ou plus
ALD_07	1	1426 - 1426	A bu beaucoup plus que prévu
ALD_08	1	1427 - 1427	Nombre de fois - a bu beaucoup plus que prévu
ALD_09	1	1428 - 1428	Devait boire plus pour ressentir le même effet
ALD_10	1	1429 - 1429	Avait des symptômes - arrêté, diminué, période sans alcool
ALD_11	1	1430 - 1430	Buvait de l'alcool - même si promis de ne pas le faire
ALD_12	1	1431 - 1431	Buvait de l'alcool - peu de temps pour autre chose
ALD_13	1	1432 - 1432	Réduisait activités importantes - cause / consom. d'alcool
ALD_14	1	1433 - 1433	Continuait à prendre de l'alcool malgré problèmes de santé
ALD_15A	2	1434 - 1435	Niveau de trouble - tâches ménagères
ALD_5B1	2	1436 - 1437	Niveau de trouble - aller à l'école
ALD_5B2	2	1438 - 1439	Niveau de trouble - travailler à un emploi
ALD_15C	2	1440 - 1441	Niveau de trouble - établir relations avec les autres
ALD_15D	2	1442 - 1443	Niveau de trouble - vie sociale
ALDDSF	2	1444 - 1445	Échelle de dépend. à l'alcool - cote du quest. abrégé - (D)
ALDDPP	4.2	1446 - 1449	Probabilité prévue pour les répondants - (D)
ALDDINT	4.1	1450 - 1453	Trouble occasionné par alcool - moyenne - 12 mois - (D)
ALDFINT	1	1454 - 1454	Trouble occasionné par alcool - 12 m. - (F)
MEX_01	1	1455 - 1455	A donné naissance au cours des 5 dernières années
MEX_01A	4	1456 - 1459	Année de naissance du dernier bébé
MEX_02	1	1460 - 1460	A utilisé l'acide folique - avant la dernière grossesse
MEX_03	1	1461 - 1461	A allaité ou a essayé d'allaiter dernier enfant
MEX_04	2	1462 - 1463	Principale raison de ne pas allaiter dernier enfant
MEX_05	1	1464 - 1464	Allaite encore le dernier enfant

Variable	Longueur	Position	Concept
MEX_06	2	1465 - 1466	Durée de l'allaitement du dernier enfant
MEX_07	2	1467 - 1468	Âge du dernier enfant - autre alimentation ajoutée
MEX_08	2	1469 - 1470	Principale raison - autre alimentation ajoutée
MEX_09	1	1471 - 1471	A donné vitamine D - quand allaitement exclusif
MEX_10	2	1472 - 1473	Principale raison pour avoir arrêté l'allaitement
MEXDEBF2	2	1474 - 1475	Durée d'allaitement exclusif - (D)
MEXFEB6	1	1476 - 1476	Allaitement exclusif pendant 6 mois ou plus
DOMXA	1	1477 - 1477	Exp. mat. - Cons. alcool/ grossesse - Ind. d'inclusion - (F)
MXA_01	1	1478 - 1478	A consommé de l'alcool - la dernière grossesse
MXA_02	2	1479 - 1480	Fréquence de consommation d'alcool - la dernière grossesse
MXA_03	1	1481 - 1481	A bu de l'alcool durant l'allaitement du dernier bébé
MXA_04	2	1482 - 1483	Fréquence d'alcool - durant l'allaitement du dernier enfant
DOMXS	1	1484 - 1484	Exp. mat- Usage du tabac / grossesse - Ind. d'inclusion -(F)
MXS_01	1	1485 - 1485	Genre de fumeuse - dernière grossesse
MXS_02	3	1486 - 1488	Nbre de cig./jour - dern. grossesse (fumeuse tous les jours)
MXS_03	3	1489 - 1491	Nbre de cig./jour - dern. grossesse (fumeuse occasionnelle)
MXS_04	1	1492 - 1492	A fumé durant l'allaitement du dernier enfant (fumeuse occ.)
MXS_05	3	1493 - 1495	Nbre de cig./jour -durant allaitement (fumeuse tous les jrs)
MXS_06	3	1496 - 1498	Nbre cig./jour - durant allaitement (fumeuse occasionnelle)
MXS_07	1	1499 - 1499	Fumée secondaire - durant / après la dernière grossesse
DODRG	1	1500 - 1500	Usage de drogues illicites - Ind. d'inclusion - (F)
IDG_01	1	1501 - 1501	Consommé - marijuana, cannabis ou haschich - vie
IDG_02	1	1502 - 1502	Consommé - marijuana, cannabis ou haschich - 12 m.
IDG_03	1	1503 - 1503	Fréquence - marijuana, cannabis, haschich - 12 m.
IDG_04	1	1504 - 1504	Consommé - cocaïne ou crack - vie
IDG_05	1	1505 - 1505	Consommé - cocaïne ou crack - 12 m.
IDG_06	1	1506 - 1506	Fréquence - cocaïne ou crack - 12 m.
IDG_07	1	1507 - 1507	Consommé - speed (amphétamines) - vie
IDG_08	1	1508 - 1508	Consommé - speed (amphétamines) - 12 m.
IDG_09	1	1509 - 1509	Fréquence - speed (amphétamines) - 12 m.
IDG_10	1	1510 - 1510	Consommé - ecstasy (MDMA) - vie
IDG_11	1	1511 - 1511	Consommé - ecstasy (MDMA) - 12 m.
IDG_12	1	1512 - 1512	Fréquence - ecstasy (MDMA) - 12 m.
IDG_13	1	1513 - 1513	Consommé - drogues hallucinogènes, PCP ou LSD - vie
IDG_14	1	1514 - 1514	Consommé - drogues hallucinogènes, PCP ou LSD - 12 m.

Variable	Longueur	Position	Concept
IDG_15	1	1515 - 1515	Fréquence - drogues hallucinogènes, PCP ou LSD - 12 m.
IDG_16	1	1516 - 1516	Inhalé - colle, essence ou autres solvants - vie
IDG_17	1	1517 - 1517	Inhalé - colle, essence ou autres solvants - 12 m.
IDG_18	1	1518 - 1518	Fréquence - colle, essence ou autres solvants - 12 m.
IDG_19	1	1519 - 1519	Consommé - héroïne - vie
IDG_20	1	1520 - 1520	Consommé - héroïne - 12 m.
IDG_21	1	1521 - 1521	Fréquence - héroïne - 12 m.
IDG_22	1	1522 - 1522	Consommé - stéroïdes - vie
IDG_23	1	1523 - 1523	Consommé - stéroïdes - 12 m.
IDG_24	1	1524 - 1524	Fréquence - stéroïdes - 12 m.
IDG_25A	1	1525 - 1525	A eu besoin plus de drogues pour ressentir effet - 12 m.
IDG_25B	1	1526 - 1526	A eu symptôme lors période de diminution/sans drog. - 12 m.
IDG_25C	1	1527 - 1527	A consommé drogues pour éviter d'avoir des symptômes - 12 m.
IDG_25D	1	1528 - 1528	A consommé drogues - même si promis de pas le faire - 12 m.
IDG_25E	1	1529 - 1529	A consommé drogues plus fréquemment que prévu - 12 m.
IDG_25F	1	1530 - 1530	A consommé drogues - peu temps pour autre chose - 12 m.
IDG_25G	1	1531 - 1531	A réduit activités importantes - à cause des drogues - 12 m.
IDG_25H	1	1532 - 1532	A continué à prendre drogues malgré probl. de santé - 12 m.
IDG_26A	2	1533 - 1534	Niveau de trouble - tâches ménagères - 12 m.
IDG_6B1	2	1535 - 1536	Niveau de trouble - aller à l'école - 12 m.
IDG_6B2	2	1537 - 1538	Niveau de trouble - travailler à un emploi - 12 m.
IDG_26C	2	1539 - 1540	Niveau de trouble -établir relations avec les autres - 12 m.
IDG_26D	2	1541 - 1542	Niveau de trouble - vie sociale - 12 m.
IDGFLCA	1	1543 - 1543	Consommation cannabis - incluant une seule fois - vie - (F)
IDGFLCM	1	1544 - 1544	Consommation cannabis - excluant une seule fois - vie - (F)
IDGFYCM	1	1545 - 1545	Consommation cannabis - excluant 1 seule fois - 12 m. - (F)
IDGFLCO	1	1546 - 1546	Consommation cocaïne / crack - vie - (F)
IDGFLAM	1	1547 - 1547	Consommation amphétamines (speed) - vie - (F)
IDGFLEX	1	1548 - 1548	Consommation MDMA (ecstasy) - vie - (F)
IDGFLHA	1	1549 - 1549	Consommation hallucinogènes, PCP, LSD - vie - (F)
IDGFLGL	1	1550 - 1550	Consommation colle, essence ou autres solvants - vie - (F)
IDGFLHE	1	1551 - 1551	Consommation d'héroïne - vie - (F)
IDGFLST	1	1552 - 1552	Consommation de stéroïdes - vie - (F)
IDGFLA	1	1553 - 1553	Cons.drog. ill. - incluant 1 seule fois cannabis - vie - (F)
IDGFLAC	1	1554 - 1554	Cons. drog. ill. - excl. 1 seule fois cannabis - vie - (F)

Variable	Longueur	Position	Concept
IDGFYA	1	1555 - 1555	Cons. drog. ill. - incl. 1 seule fois cannabis - 12 m. - (F)
IDGFYAC	1	1556 - 1556	Cons. drog. ill. - excl. 1 seule fois cannabis - 12 m. - (F)
IDGDINT	4.1	1557 - 1560	Trouble occasionné par drogues illicites - moy - 12 m. - (D)
IDGFINT	1	1561 - 1561	Trouble occasionné par drg illicites - 12 m. - (F)
DOCPG	1	1562 - 1562	Jeu excessif - Ind. d'inclusion - (F)
CPG_01A	2	1563 - 1564	Fréq. - dépensé $ pr billets loterie instant./quot. - 12 m.
CPG_01B	2	1565 - 1566	Fréquence - dépensé argent pour billets de loterie
CPG_01C	2	1567 - 1568	Fréquence - dépensé argent au bingo
CPG_01D	2	1569 - 1570	Fréquence - dépensé argent pour jeu de cartes/jeu de société
CPG_01E	2	1571 - 1572	Fréquence - dépensé argent au loterie vidéo (hors casino)
CPG_01F	2	1573 - 1574	Fréquence - dépensé argent loterie vidéo (au casino)
CPG_01G	2	1575 - 1576	Fréquence - dépensé argent pour autres jeux (au casino)
CPG_01H	2	1577 - 1578	Fréquence - dépensé argent pour jeux de hasard sur Internet
CPG_01I	2	1579 - 1580	Fréquence - dépensé argent aux courses de chevaux
CPG_01J	2	1581 - 1582	Fréquence - dépensé argent pour loteries sportives
CPG_01K	2	1583 - 1584	Fréquence - dépensé argent pour investissements speculatifs
CPG_01L	2	1585 - 1586	Fréquence - dépensé argent pour des jeux d'habiletés
CPG_01M	2	1587 - 1588	Fréquence - dépensé argent pour autre type de jeu de hasard
CPG_01N	2	1589 - 1590	Montant d'argent dépensé aux activités de jeu
CPG_02	1	1591 - 1591	Fréquence - dépensé plus d'$ au jeu qu'avait l'intention
CPG_03	1	1592 - 1592	Fréquence - joué plus d'argent pour même sentiment
CPG_04	1	1593 - 1593	Fréquence - retourné pour essayer de regagner l'argent perdu
CPG_05	1	1594 - 1594	Fréquence - emprunté argent/vendu pour obtenir $ pour jouer
CPG_06	1	1595 - 1595	Fréquence - a pensé peut-être avoir un problème de jeu
CPG_07	1	1596 - 1596	Fréquence - jeu a causé des problèmes de santé quelconques
CPG_08	1	1597 - 1597	Fréquence - personnes ont critiqué les habitudes de jeu
CPG_09	1	1598 - 1598	Fréquence - activités de jeu ont causé problèmes financiers
CPG_10	1	1599 - 1599	Fréquence - senti coupable à propos du jeu
CPG_11	1	1600 - 1600	Fréquence - a menti pour cacher activités de jeu
CPG_12	1	1601 - 1601	Fréquence - voulu arrêter parier mais ne pensait pas pouvoir
CPG_13	1	1602 - 1602	Fréquence - parié plus que pouvait se permettre de perdre
CPG_14	1	1603 - 1603	Fréquence - essayé d'arrêter/de moins jouer mais incapable
CPG_15	1	1604 - 1604	Fréquence - joué pour oublier problèmes/mieux se sentir
CPG_16	1	1605 - 1605	Fréquence - act. de jeu causé problème avec famille/amis
CPG_17	1	1606 - 1606	Autre membre de la famille a eu problème de jeu

Variable	Longueur	Position	Concept
CPG_18	1	1607 - 1607	Consommé de l'alcool ou de la drogue en jouant
CPG_19A	2	1608 - 1609	Niveau de trouble - tâches ménagères - 12 m.
CPG_9B1	2	1610 - 1611	Niveau de trouble - capacité d'aller à l'école - 12 m.
CPG_9B2	2	1612 - 1613	Niveau de trouble - capacité travailler à emploi - 12 m.
CPG_19C	2	1614 - 1615	Niveau de trouble - capacité relations proches - 12 m.
CPG_19D	2	1616 - 1617	Niveau de trouble - vie sociale - 12 m.
CPGFGAM	1	1618 - 1618	Activité jeux hasard - parieurs vs non-parieurs - (F)
CPGDSEV	2	1619 - 1620	Indice de gravité de problème de jeux de hasard - (D)
CPGDTYP	2	1621 - 1622	Type de joueur - (D)
CPGDACT	2	1623 - 1624	Nbre de differents types d'activité de jeux de hasard - (D)
CPGDINT	4.1	1625 - 1628	Trouble occasionné par les jeux de hasard - Moyenne - (D)
CPGFINT	1	1629 - 1629	Trouble occasionné par les jeux de hasard - (F)
DOSXB	1	1630 - 1630	Comportements sexuels - Ind. d'inclusion - (F)
SXB_1	1	1631 - 1631	A déjà eu des relations sexuelles
SXB_2	3	1632 - 1634	Âge - première relation sexuelle
SXB_3	1	1635 - 1635	A eu des relations sexuelles - 12 mois
SXB_4	1	1636 - 1636	Nombre de partenaires différents - 12 mois
SXB_07	1	1637 - 1637	Déjà diagnostiqué d'une MTS
SXB_7A	1	1638 - 1638	Utilisation d'un condom - la dernière fois
SXB_09	1	1639 - 1639	Important d'éviter de tomber enceinte
SXB_10	2	1640 - 1641	Important d'éviter / blonde tombe enceinte
SXB_11	1	1642 - 1642	Habituellement utilise méthode de contraception - 12 mois
SXB_12A	1	1643 - 1643	Méthode contraceptive habituelle - condom
SXB_12B	1	1644 - 1644	Méth. contraceptive habituelle - pilule anticonceptionnelle
SXB_12C	1	1645 - 1645	Méthode contraceptive habituelle - diaphragme
SXB_12D	1	1646 - 1646	Méthode contraceptive habituelle - spermicide
SXB_12F	1	1647 - 1647	Méthode contraceptive habituelle - injections contraceptives
SXB_12E	1	1648 - 1648	Méthode contraceptive habituelle - autre
SXB_13A	1	1649 - 1649	Méthode contraceptive dernière fois - condom
SXB_13B	1	1650 - 1650	Méthode contrac. dernière fois - pilule anticonceptionnelle
SXB_13C	1	1651 - 1651	Méthode contraceptive dernière fois - diaphragme
SXB_13D	1	1652 - 1652	Méthode contraceptive dernière fois - spermicide
SXB_13F	1	1653 - 1653	Méthode contrac. dernière fois - injections contraceptives
SXB_13G	1	1654 - 1654	Genre de méthode dernière fois - aucune
SXB_13E	1	1655 - 1655	Méthode contraceptive dernière fois - autre

Variable	Longueur	Position	Concept
DOPWB	1	1656 - 1656	Bien-être psychologique - Ind. d'inclusion - (F)
PWB_01	1	1657 - 1657	Fréquence - se sentait en confiance - mois dern.
PWB_02	1	1658 - 1658	Fréquence - satisfait de ses réalisations - mois dern.
PWB_03	1	1659 - 1659	Fréquence - entrepris plein de choses - mois dern.
PWB_04	1	1660 - 1660	Fréquence - se sentait équilibré émotivement - mois dern.
PWB_05	1	1661 - 1661	Fréquence - se sentait aimé et apprécié - mois dern.
PWB_06	1	1662 - 1662	Fréquence - avait des buts et des ambitions - mois dern.
PWB_07	1	1663 - 1663	Fréquence - avait le goût de s'amuser - mois dern.
PWB_08	1	1664 - 1664	Fréquence - se sentait utile - mois dern.
PWB_09	1	1665 - 1665	Fréquence - souriait facilement - mois dern.
PWB_10	1	1666 - 1666	Fréquence - était égal à soi-même - mois passé
PWB_11	1	1667 - 1667	Fréquence - avait bonne écoute pour ses amis - mois dern.
PWB_12	1	1668 - 1668	Fréquence - était intéressé et curieux - mois dern.
PWB_13	1	1669 - 1669	Fréquence - faisait la part des choses - mois passé
PWB_14	1	1670 - 1670	Fréquence - trouvait la vie excitante - mois passé
PWB_15	1	1671 - 1671	Fréquence - vie bien équilibrée - mois dern.
PWB_16	1	1672 - 1672	Fréquence - était plutôt calme et posé - mois dern.
PWB_17	1	1673 - 1673	Fréquence - trouvait facilement des solutions - mois dern.
PWB_18	1	1674 - 1674	Fréquence - était en bon terme avec entourage - mois dern.
PWB_19	1	1675 - 1675	Fréquence - vivait avec modération - mois dern.
PWB_20	1	1676 - 1676	Fréquence - impression de jouir de la vie - mois dern.
PWB_21	1	1677 - 1677	Fréquence - avait beaucoup d'humour - mois passé
PWB_22	1	1678 - 1678	Fréquence - était en paix avec soi-même - mois dern.
PWB_23	1	1679 - 1679	Fréquence - se sentait en santé/pleine forme - mois dern.
PWB_24	1	1680 - 1680	Fréquence - affrontait situations positivement - mois dern.
PWB_25	1	1681 - 1681	Fréquence - avait bon moral -mois dern.
PWBDPWB	3	1682 - 1684	Échelle de bien-être psychologique - mois dern. - (D)
DOSSA	1	1685 - 1685	Soutien social - disponibilité - Ind. d'inclusion - (F)
SSA_01	3	1686 - 1688	Nombre de parents et d'amis proches
SSA_02	1	1689 - 1689	A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit
SSA_03	1	1690 - 1690	A quelqu'un pour l'écouter
SSA_04	1	1691 - 1691	A quelqu'un qui peut conseiller en situation de crise
SSA_05	1	1692 - 1692	A quelqu'un pour l'accompagner chez le médecin
SSA_06	1	1693 - 1693	A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection
SSA_07	1	1694 - 1694	A quelqu'un avec qui partager du bon temps

Variable	Longueur	Position	Concept
SSA_08	1	1695 - 1695	A qqn pour se renseigner afin de comprendre une situation
SSA_09	1	1696 - 1696	A un confident
SSA_10	1	1697 - 1697	A quelqu'un qui serre dans ses bras
SSA_11	1	1698 - 1698	A quelqu'un avec qui se détendre
SSA_12	1	1699 - 1699	A quelqu'un pour préparer les repas
SSA_13	1	1700 - 1700	A quelqu'un qui donne des conseils
SSA_14	1	1701 - 1701	A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes
SSA_15	1	1702 - 1702	A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade
SSA_16	1	1703 - 1703	A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes
SSA_17	1	1704 - 1704	A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel
SSA_18	1	1705 - 1705	A quelqu'un avec qui faire des choses agréables
SSA_19	1	1706 - 1706	A quelqu'un qui comprend les problèmes
SSA_20	1	1707 - 1707	A quelqu'un qui l'aime et donne le sentiment d'être désiré
SSADTNG	2	1708 - 1709	Soutien concret - sous-échelle EIM - (D)
SSADAFF	2	1710 - 1711	Affection - sous-échelle EIM - (D)
SSADSOC	2	1712 - 1713	Interaction sociale positive - sous-échelle EIM - (D)
SSADEMO	2	1714 - 1715	Support émotionnel ou d'information - sous-échelle EIM - (D)
DOSSU	1	1716 - 1716	Soutien social - utilisation - Ind. d'inclusion - (F)
SSU_21A	1	1717 - 1717	A reçu soutien social tangible
SSU_21B	1	1718 - 1718	Fréquence du soutien social tangible
SSU_22A	1	1719 - 1719	A reçu soutien affectif
SSU_22B	1	1720 - 1720	Fréquence du soutien affectif
SSU_23A	1	1721 - 1721	A reçu soutien interactif social positif
SSU_23B	1	1722 - 1722	Fréquence du soutien interactif social positif
SSU_24A	1	1723 - 1723	A reçu soutien émotionnel ou d'information
SSU_24B	1	1724 - 1724	Fréquence du soutien émotionnel ou d'information
DOCMH	1	1725 - 1725	Consul. au sujet de la santé mentale - Ind. d'inclusion -(F)
CMH_01K	1	1726 - 1726	A consulté profess. de la santé mentale
CMH_01L	3	1727 - 1729	A consulté profess. de la santé mentale - nombre de fois
CMH_1MA	1	1730 - 1730	A consulté profess. de la santé mentale - médecin de famille
CMH_1MB	1	1731 - 1731	A consulté profess. de la santé mentale - psychiatre
CMH_1MC	1	1732 - 1732	A consulté profess. de la santé mentale - psychologue
CMH_1MD	1	1733 - 1733	A consulté prof. de la santé ment. - infirmière (infirmier)
CMH_1ME	1	1734 - 1734	A consulté profess. de la santé mentale - travailleur social
CMH_1MF	1	1735 - 1735	A consulté profess. de la santé mentale - autre

Variable	Longueur	Position	Concept
DODIS	1	1736 - 1736	Détresse - Ind. d'inclusion - (F)
DIS_10A	1	1737 - 1737	Fréquence - détresse : senti épuisé - mois passé
DIS_10B	1	1738 - 1738	Fréquence - détresse : s'est senti nerveux - mois passé
DIS_10C	1	1739 - 1739	Fréq/-détresse : si nerveux rien pouvait calmer - mois passé
DIS_10D	1	1740 - 1740	Fréquence - détresse : senti désespéré - mois passé
DIS_10E	1	1741 - 1741	Fréquence - détresse : s'est senti agité - mois passé
DIS_10F	1	1742 - 1742	Fréq - détresse : ne pouvait pas rester inactif - mois passé
DIS_10G	1	1743 - 1743	Frequence - détresse : senti triste/déprimé - mois passé
DIS_10H	1	1744 - 1744	Fréquence - détresse : déprimé/rien fait sourire - m. passé
DIS_10I	1	1745 - 1745	Fréq. - détr. : s'est senti tout était un effort - m. passé
DIS_10J	1	1746 - 1746	Fréquence - détresse : s'est senti bon à rien - mois passé
DIS_10K	1	1747 - 1747	Fréquence des sentiments de détresse - mois passé
DIS_10L	1	1748 - 1748	Fréquence des sentiments de détresse (plus souvent)
DIS_10M	1	1749 - 1749	Fréquence des sentiments de détresse (moins souvent)
DIS_10N	1	1750 - 1750	Fréq. des sentiments de détr. perturbent la vie - mois passé
DISDK6	2	1751 - 1752	Échelle de détresse - K6 - mois passé - (D)
DISDCHR	2	1753 - 1754	Échelle de chronicité de détresse/incapacité-mois passé-(D)
DISDDSX	2	1755 - 1756	Échelle de détresse - K10 - mois passé - (D)
DODEP	1	1757 - 1757	Dépression - Ind. d'inclusion - (F)
DPS_02	1	1758 - 1758	Senti triste/mélancolique/déprimé - 2 sem. ou plus - 12 m.
DPS_03	1	1759 - 1759	Triste/déprimé - durée de ces sentiments - 2 sem.
DPS_04	1	1760 - 1760	Triste/déprimé - fréquence - 2 sem.
DPS_05	1	1761 - 1761	Triste/déprimé - perdu intér. pr plupart des choses - 2 sem.
DPS_06	1	1762 - 1762	Triste/dép. - éprouvait tjrs fatigue/manque d'éner. - 2 sem.
DPS_07	1	1763 - 1763	Triste/déprimé - changement de poids - 2 sem.
DPS_08A	3	1764 - 1766	Triste/déprimé - changement de poids (combien) - 2 sem.
DPS_08B	1	1767 - 1767	Triste/déprimé - changement de poids (lb/kg) - 2 sem.
DPS_09	1	1768 - 1768	Triste/déprimé - difficulté à trouver le sommeil - 2 sem.
DPS_10	1	1769 - 1769	Triste/dépr. difficile à trouver le sommeil - fréq. - 2 sem.
DPS_11	1	1770 - 1770	Triste/déprimé - difficulté à se concentrer - 2 sem.
DPS_12	1	1771 - 1771	Triste/déprimé - senti parfois abattu - 2 sem.
DPS_13	1	1772 - 1772	Triste/déprimé - a beaucoup songé à la mort - 2 sem.
DPS_14	2	1773 - 1774	Triste/déprimé - nombre de semaines - 12 m.
DPS_15	2	1775 - 1776	Triste/déprimé - mois le plus récent - 2 sem.
DPS_16	1	1777 - 1777	Perte d'intérêt - choses plaisantes - 12 m.

Variable	Longueur	Position	Concept
DPS_17	1	1778 - 1778	Perte d'intérêt - fréquence - 12 m.
DPS_18	1	1779 - 1779	Perte d'intérêt - fréquence - 2 sem.
DPS_19	1	1780 - 1780	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue - 2 sem.
DPS_20	1	1781 - 1781	Perte d'intérêt - changement de poids - 2 sem.
DPS_21A	3	1782 - 1784	Perte d'intérêt - changement de poids (montant)
DPS_21B	1	1785 - 1785	Perte d'intérêt - changement de poids (lb/kg) - 2 sem.
DPS_22	1	1786 - 1786	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil - 2 sem.
DPS_23	1	1787 - 1787	Perte d'intérêt - diff. à trouver sommeil/fréq. - 2 sem.
DPS_24	1	1788 - 1788	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer - 2 sem.
DPS_25	1	1789 - 1789	Perte d'intérêt - senti parfois abattu - 2 sem.
DPS_26	1	1790 - 1790	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort - 2 sem.
DPS_27	2	1791 - 1792	Perte d'intérêt - nombre de semaines - 12 m.
DPS_28	2	1793 - 1794	Perte d'intérêt - mois le plus récent - 2 sem.
DPSDSF	2	1795 - 1796	Échelle dépression - cote du formulaire abrégé - (D)
DPSDPP	4.2	1797 - 1800	Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)
DPSDWK	2	1801 - 1802	Nombre de semaines s'est senti déprimé - (D)
DPSDMT	2	1803 - 1804	Dernier mois s'est senti déprimé - 2 sem. de suite - (D)
DOSUI	1	1805 - 1805	Pensées suicid. & tent. de suicide - Ind. d'inclusion - (F)
SUI_1	1	1806 - 1806	A sérieusement songé au suicide - vie
SUI_2	1	1807 - 1807	A sérieusement songé au suicide - 12 derniers mois
SUI_3	1	1808 - 1808	A tenté de se suicider - vie
SUI_4	1	1809 - 1809	A tenté de se suicider - 12 derniers mois
SUI_5	1	1810 - 1810	A consulté un professionnel de la santé après la tentative
SUI_6A	1	1811 - 1811	Tentative de suicide - a consulté médecin famille/omni.
SUI_6B	1	1812 - 1812	Tentative de suicide - a consulté un psychiatre
SUI_6C	1	1813 - 1813	Tentative de suicide - a consulté un psychologue
SUI_6D	1	1814 - 1814	Tentative de suicide - a consulté un infirmière
SUI_6E	1	1815 - 1815	Tentative de suicide - a consulté un travailleur social
SUI_6G	1	1816 - 1816	Tentative de suicide - a consulté un conseiller religieux
SUI_6H	1	1817 - 1817	Tentative de suicide - a consulté un professeur ou orienteur
SUI_6F	1	1818 - 1818	Tentative de suicide - a consulté autre prof. de la santé
DOSFR	1	1819 - 1819	État de santé (SF-36) - Ind. d'inclusion - (F)
SFR_03	1	1820 - 1820	État de santé - limite activités exigeant un effort physique
SFR_04	1	1821 - 1821	État de santé - limite activités modérées
SFR_05	1	1822 - 1822	État de santé - limite de soulever/transporter des épiceries

Variable	Longueur	Position	Concept
SFR_06	1	1823 - 1823	État de santé - limite de monter plusieurs étages à pied
SFR_07	1	1824 - 1824	État de santé - limite de monter un étage à pied
SFR_08	1	1825 - 1825	État santé - limite de pencher, mettre à genoux, accroupir
SFR_09	1	1826 - 1826	État santé - limite de faire plus d'un km à pied
SFR_10	1	1827 - 1827	État de santé - limite de marcher plus. coins de rue à pied
SFR_11	1	1828 - 1828	État de santé - limite de marcher d'un coin de rue à l'autre
SFR_12	1	1829 - 1829	État de santé - limite à prendre un bain ou habiller
SFR_13	1	1830 - 1830	Santé phys. - moins de temps au trav./activité - dern. 4 sem
SFR_14	1	1831 - 1831	Santé phys. - accompli moins que voulu - dern. 4 sem
SFR_15	1	1832 - 1832	Santé physique - limite dans tâches/activités - dern. 4 sem
SFR_16	1	1833 - 1833	Santé phys. - difficulté accomplir travail/activités - 4 sem
SFR_17	1	1834 - 1834	État moral - moins de temps/travail/activités - dern. 4 sem
SFR_18	1	1835 - 1835	État moral - accompli moins que voulu - dern. 4 sem
SFR_19	1	1836 - 1836	État moral - moins de soins au travail/act. - dern. 4 sem
SFR_20	1	1837 - 1837	Problèmes phys./moral à nui aux activités soc. - dern. 4 sem
SFR_21	2	1838 - 1839	Niveau de douleurs physiques - dern. 4 sem
SFR_22	1	1840 - 1840	Douleur a nui aux activités habituelles - dern. 4 sem
SFR_23	2	1841 - 1842	S'est senti plein de pep - dern. 4 sem
SFR_24	2	1843 - 1844	S'est senti nerveux - dern. 4 sem
SFR_25	2	1845 - 1846	S'est senti déprimé rien peut remonter moral - dern. 4 sem
SFR_26	2	1847 - 1848	S'est senti calme et serein - dern. 4 sem
SFR_27	2	1849 - 1850	Avoir beaucoup d'énergie - dern. 4 sem
SFR_28	2	1851 - 1852	S'est senti triste et abattu - dern. 4 sem
SFR_29	2	1853 - 1854	S'est senti épuisé et vidé - dern. 4 sem
SFR_30	2	1855 - 1856	S'est senti heureux - dern. 4 sem
SFR_31	2	1857 - 1858	S'est senti fatigué - dern. 4 sem
SFR_32	2	1859 - 1860	Santé a nui aux activités sociales - dern 4 sem
SFR_33	1	1861 - 1861	Semble tomber malade plus facilement que les autres
SFR_34	1	1862 - 1862	Se voit en aussi bonne santé que les autres
SFR_35	1	1863 - 1863	Prévoit que santé va se détériorer
SFR_36	1	1864 - 1864	Se trouve en excellente santé
SFRDPFS	3	1865 - 1867	Fonctionnement physique - (D)
SFRDSFS	3	1868 - 1870	Fonctionnement social - (D)
SFRDPRF	3	1871 - 1873	Rôle du fonctionnement (physique) - (D)
SFRDMRF	3	1874 - 1876	Rôle du fonctionnement (mental) - (D)

Variable	Longueur	Position	Concept
SFRDGMH	3	1877 - 1879	Échelle sur l'état de santé mentale générale - (D)
SFRDVTS	3	1880 - 1882	Échelle de vitalité - (D)
SFRDBPS	3	1883 - 1885	Échelle de douleurs physiques - (D)
SFRDGHP	3	1886 - 1888	Échelle sur l'état de santé générale - (D)
SFRDPCS	2	1889 - 1890	Mesure sommaire de l'état de santé physique - (D)
SFRDMCS	2	1891 - 1892	Mesure sommaire de l'état de santé mentale - (D)
DOACC	1	1893 - 1893	Accès aux services de soins de santé - Ind. d'inclusion -(F)
ACC_10	1	1894 - 1894	Besoin de visiter un médecin spécialiste
ACC_11	1	1895 - 1895	A éprouvé des difficultés à obtenir soins d'un spécialist
ACC_12A	1	1896 - 1896	Difficulté - à être référé
ACC_12B	1	1897 - 1897	Difficulté - à obtenir un rendez-vous
ACC_12C	1	1898 - 1898	Difficulté - absence de spécialiste dans la région
ACC_12D	1	1899 - 1899	Difficulté - attendu trop longtemps pour un rendez-vous
ACC_12E	1	1900 - 1900	Difficulté - attendu trop longtemps avant de voir méd.
ACC_12F	1	1901 - 1901	Difficulté - transport
ACC_12G	1	1902 - 1902	Difficulté - langue
ACC_12H	1	1903 - 1903	Difficulté - coût
ACC_12I	1	1904 - 1904	Difficulté - responsabilités personnelles ou familiales
ACC_12J	1	1905 - 1905	Difficulté - détérioration générale de la santé
ACC_12K	1	1906 - 1906	Difficulté - rendez-vous annulé/reporté
ACC_12L	1	1907 - 1907	Difficulté - attend toujours la visite
ACC_12M	1	1908 - 1908	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé
ACC_12N	1	1909 - 1909	Difficulté - autre
ACC_20	1	1910 - 1910	Besoin d'une chirurgie non urgente
ACC_21	1	1911 - 1911	A éprouvé difficultés à obtenir chirurgie non urgente
ACC_22A	1	1912 - 1912	Difficulté - à obtenir un rendez-vous avec le chirurgien
ACC_22B	1	1913 - 1913	Difficulté - à obtenir un diagnostic
ACC_22C	1	1914 - 1914	Difficulté - attendu trop longtemps pour test diagnostic
ACC_22D	1	1915 - 1915	Difficulté - attendu trop longtemps pour un lit à l'hôpital
ACC_22E	1	1916 - 1916	Difficulté - attendu trop longtemps pour la chirurgie
ACC_22F	1	1917 - 1917	Difficulté - service non disponible dans la région
ACC_22G	1	1918 - 1918	Difficulté - transport
ACC_22H	1	1919 - 1919	Difficulté - langue
ACC_22I	1	1920 - 1920	Difficulté - coût
ACC_22J	1	1921 - 1921	Difficulté - responsabilités personnelles ou familiales

Variable	Longueur	Position	Concept
ACC_22K	1	1922 - 1922	Difficulté - détérioration générale de la santé
ACC_22L	1	1923 - 1923	Difficulté - rendez-vous annulé/reporté
ACC_22M	1	1924 - 1924	Difficulté - attend toujours la chirurgie
ACC_22N	1	1925 - 1925	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé
ACC_22O	1	1926 - 1926	Difficulté - autre
ACC_30	1	1927 - 1927	Besoin d'IRM, de CT-Scan, d'angiographie
ACC_31	1	1928 - 1928	A éprouvé des difficultés à obtenir les tests
ACC_32A	1	1929 - 1929	Difficulté - à être référé
ACC_32B	1	1930 - 1930	Difficulté - à obtenir un rendez-vous
ACC_32C	1	1931 - 1931	Difficulté - attendu trop longtemps/obtenir/rendez-vous
ACC_32D	1	1932 - 1932	Difficulté - attendu trop longtemps avant subir test
ACC_32E	1	1933 - 1933	Difficulté - service non disponible au moment requis
ACC_32F	1	1934 - 1934	Difficulté - service non disponible dans la région
ACC_32G	1	1935 - 1935	Difficulté - transport
ACC_32H	1	1936 - 1936	Difficulté - langue
ACC_32I	1	1937 - 1937	Difficulté - coût
ACC_32J	1	1938 - 1938	Difficulté - détérioration générale de santé
ACC_32K	1	1939 - 1939	Difficulté - ne savait pas où aller
ACC_32L	1	1940 - 1940	Difficulté - attend toujours le test
ACC_32M	1	1941 - 1941	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé
ACC_32N	1	1942 - 1942	Difficulté - autre
ACC_40	1	1943 - 1943	Besoin de renseignements/santé pour soi-même ou famille
ACC_40A	1	1944 - 1944	Contact pour renseignements/santé - bureau de médecin
ACC_40B	1	1945 - 1945	Contact pour renseignements/santé - CLSC /Centre santé comm.
ACC_40C	1	1946 - 1946	Contact pour renseignements/santé - clinique sans rendez-vs
ACC_40D	1	1947 - 1947	Contact pour renseignements/santé - ligne info. téléphonique
ACC_40E	1	1948 - 1948	Contact pour renseignements/santé - salle d'urgence
ACC_40F	1	1949 - 1949	Contact pour renseignements/santé - autre service hôpital
ACC_40G	1	1950 - 1950	Contact pour renseignements/santé - autre
ACC_41	1	1951 - 1951	A éprouvé diff. à obtenir renseign. santé - soi-même/famille
ACC_42	1	1952 - 1952	A éprouvé des difficultés durant heures régulières
ACC_43A	1	1953 - 1953	Difficulté - à contacter un médecin ou une infirmière
ACC_43B	1	1954 - 1954	Difficulté - n'avait pas de numéro de téléphone
ACC_43C	1	1955 - 1955	Difficulté - n'a pas eu de réponse
ACC_43D	1	1956 - 1956	Difficulté - attendu trop longtemps avant/parler à quelqu'un

Variable	Longueur	Position	Concept
ACC_43E	1	1957 - 1957	Difficulté - n'a pas eu renseign. ou instructions appropriés
ACC_43F	1	1958 - 1958	Difficulté - langue
ACC_43G	1	1959 - 1959	Difficulté - ne savait pas où aller/appeler/mal informé
ACC_43H	1	1960 - 1960	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé
ACC_43I	1	1961 - 1961	Difficulté - autre
ACC_44	1	1962 - 1962	A éprouvé des difficultés durant soirées/fins de semaines
ACC_45A	1	1963 - 1963	Difficulté - à contacter un médecin ou une infirmière
ACC_45B	1	1964 - 1964	Difficulté - n'avait pas de numéro de téléphone
ACC_45C	1	1965 - 1965	Difficulté - n'a pas eu de réponse
ACC_45D	1	1966 - 1966	Difficulté - attendu trop longtemps/parler à quelqu'un
ACC_45E	1	1967 - 1967	Difficulté - n'a pas eu renseig.ou instructions appropriés
ACC_45F	1	1968 - 1968	Difficulté - langue
ACC_45G	1	1969 - 1969	Difficulté - ne savait pas où aller/appeler/mal informé
ACC_45H	1	1970 - 1970	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé
ACC_45I	1	1971 - 1971	Difficulté - autre
ACC_46	1	1972 - 1972	A éprouvé des difficultés durant/milieu de la nuit
ACC_47A	1	1973 - 1973	Difficulté - à contacter un médecin ou une infirmière
ACC_47B	1	1974 - 1974	Difficulté - n'avait pas de numéro de téléphone
ACC_47C	1	1975 - 1975	Difficulté - n'a pas eu de réponse
ACC_47D	1	1976 - 1976	Difficulté - attendu trop longtemps avant/parler à quelqu'un
ACC_47E	1	1977 - 1977	Difficulté - n'a pas eu renseig./instructions appropriés
ACC_47F	1	1978 - 1978	Difficulté - langue
ACC_47G	1	1979 - 1979	Difficulté - ne savait pas où aller/appeler/mal informé
ACC_47H	1	1980 - 1980	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. Santé
ACC_47I	1	1981 - 1981	Difficulté - autre
ACC_50A	1	1982 - 1982	A un médecin régulier
ACC_50	1	1983 - 1983	Besoin de services de santé de routine pour soi-même/famille
ACC_51	1	1984 - 1984	A éprouvé diff. à obtenir soins routine/suivi - soi-même/fam
ACC_52	1	1985 - 1985	A éprouvé des difficultés durant heures régulières
ACC_53A	1	1986 - 1986	Difficulté - à contacter un médecin
ACC_53B	1	1987 - 1987	Difficulté - à obtenir un rendez-vous
ACC_53C	1	1988 - 1988	Difficulté - n'a pas de médecin de famille
ACC_53D	1	1989 - 1989	Difficulté - attendu trop longtemps pour obtenir rendez-vous
ACC_53E	1	1990 - 1990	Difficulté - attendu trop longtemps avant voir méd.
ACC_53F	1	1991 - 1991	Difficulté - service non disponible au moment requis

Variable	Longueur	Position	Concept
ACC_53G	1	1992 - 1992	Difficulté - service non disponible dans la région
ACC_53H	1	1993 - 1993	Difficulté - transport
ACC_53I	1	1994 - 1994	Difficulté - langue
ACC_53J	1	1995 - 1995	Difficulté - coût
ACC_53K	1	1996 - 1996	Difficulté - ne savait pas où aller
ACC_53L	1	1997 - 1997	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé
ACC_53M	1	1998 - 1998	Difficulté - autre
ACC_54	1	1999 - 1999	A éprouvé des difficultés durant soirées/fin de semaines
ACC_55A	1	2000 - 2000	Difficulté - à contacter un médecin
ACC_55B	1	2001 - 2001	Difficulté - à obtenir un rendez-vous
ACC_55C	1	2002 - 2002	Difficulté - n'a pas de médecin de famille
ACC_55D	1	2003 - 2003	Difficulté - attendu trop longtemps/obtenir un rendez-vous
ACC_55E	1	2004 - 2004	Difficulté - attendu trop longtemps avant voir méd.
ACC_55F	1	2005 - 2005	Difficulté - service non disponible au moment requis
ACC_55G	1	2006 - 2006	Difficulté - service non disponible dans la région
ACC_55H	1	2007 - 2007	Difficulté - transport
ACC_55I	1	2008 - 2008	Difficulté - langue
ACC_55J	1	2009 - 2009	Difficulté - coût
ACC_55K	1	2010 - 2010	Difficulté - ne savait pas où aller
ACC_55L	1	2011 - 2011	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. Santé
ACC_55M	1	2012 - 2012	Difficulté - autre
ACC_60	1	2013 - 2013	Besoin soins immédiats/prob.santé mineur - soi-même/famille
ACC_61	1	2014 - 2014	A éprouvé diff. à obtenir soins immédiats - soi-même/famille
ACC_62	1	2015 - 2015	A éprouvé des difficultés durant les heures régulières
ACC_63A	1	2016 - 2016	Difficulté - à contacter un médecin
ACC_63B	1	2017 - 2017	Difficulté - à obtenir un rendez-vous
ACC_63C	1	2018 - 2018	Difficulté - n'a pas de médecin de famille
ACC_63D	1	2019 - 2019	Difficulté - attendu trop longtemps/obtenir un rendez-vous
ACC_63E	1	2020 - 2020	Difficulté - attendu trop longtemps avant voir méd.
ACC_63F	1	2021 - 2021	Difficulté - service non disponible au moment requis
ACC_63G	1	2022 - 2022	Difficulté - service non disponible dans la région
ACC_63H	1	2023 - 2023	Difficulté - transport
ACC_63I	1	2024 - 2024	Difficulté - langue
ACC_63J	1	2025 - 2025	Difficulté - coût
ACC_63K	1	2026 - 2026	Difficulté - ne savait pas où aller

Variable	Longueur	Position	Concept
ACC_63L	1	2027 - 2027	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé
ACC_63M	1	2028 - 2028	Difficulté - autre
ACC_64	1	2029 - 2029	A éprouvé des difficultés durant soirées/fin de semaines
ACC_65A	1	2030 - 2030	Difficulté - à contacter un médecin
ACC_65B	1	2031 - 2031	Difficulté - à obtenir un rendez-vous
ACC_65C	1	2032 - 2032	Difficulté - n'a pas de médecin de famille
ACC_65D	1	2033 - 2033	Difficulté - attendu trop longtemps/obtenir un rendez-vous
ACC_65E	1	2034 - 2034	Difficulté - attendu trop longtemps avant voir méd.
ACC_65F	1	2035 - 2035	Difficulté - service non disponible au moment requis
ACC_65G	1	2036 - 2036	Difficulté - service non disponible dans la région
ACC_65H	1	2037 - 2037	Difficulté - transport
ACC_65I	1	2038 - 2038	Difficulté - langue
ACC_65J	1	2039 - 2039	Difficulté - coût
ACC_65K	1	2040 - 2040	Difficulté - ne savait pas où aller
ACC_65L	1	2041 - 2041	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé
ACC_65M	1	2042 - 2042	Difficulté - autre
ACC_66	1	2043 - 2043	A éprouvé des difficultés durant/milieu de la nuit
ACC_67A	1	2044 - 2044	Difficulté - à contacter un médecin
ACC_67B	1	2045 - 2045	Difficulté - à obtenir un rendez-vous
ACC_67C	1	2046 - 2046	Difficulté - n'a pas de médecin de famille
ACC_67D	1	2047 - 2047	Difficulté - attendu trop longtemps/obtenir un rendez-vous
ACC_67E	1	2048 - 2048	Difficulté - attendu trop longtemps avant voir méd.
ACC_67F	1	2049 - 2049	Difficulté - service non disponible au moment requis
ACC_67G	1	2050 - 2050	Difficulté - service non disponible dans la région
ACC_67H	1	2051 - 2051	Difficulté - transport
ACC_67I	1	2052 - 2052	Difficulté - langue
ACC_67J	1	2053 - 2053	Difficulté - coût
ACC_67K	1	2054 - 2054	Difficulté - ne savait pas où aller
ACC_67L	1	2055 - 2055	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé
ACC_67M	1	2056 - 2056	Difficulté - autre
DOWTM	1	2057 - 2057	Temps d'attente - Ind. d'inclusion - (F)
WTM_01	1	2058 - 2058	A eu besoin de visiter un médecin spécialiste
WTM_02	2	2059 - 2060	Visite requise chez médecin spécialiste - genre de problème
WTM_03	1	2061 - 2061	Personne qui a référé répondant au médecin spécialiste
WTM_04	1	2062 - 2062	A déjà eu sa visite chez le médecin spécialiste

Variable	Longueur	Position	Concept
WTM_05	1	2063 - 2063	A éprouvé difficultés à rencontrer le médecin spécialiste
WTM_06A	1	2064 - 2064	Difficulté - à être référé
WTM_06B	1	2065 - 2065	Difficulté - à obtenir un rendez-vous
WTM_06C	1	2066 - 2066	Difficulté - absence de spécialiste dans la région
WTM_06D	1	2067 - 2067	Difficulté - attendu trop longtemps pour un rendez-vous
WTM_06E	1	2068 - 2068	Difficulté - attendu trop longtemps avant voir médecin
WTM_06F	1	2069 - 2069	Difficulté - transport
WTM_06G	1	2070 - 2070	Difficulté - langue
WTM_06H	1	2071 - 2071	Difficulté - coût
WTM_06I	1	2072 - 2072	Difficulté - responsabilités personnelles ou familiales
WTM_06J	1	2073 - 2073	Difficulté - détérioration générale de la santé
WTM_06K	1	2074 - 2074	Difficulté - rendez-vous annulé/reporté
WTM_06L	1	2075 - 2075	Difficulté - incapable de sortir du domicile/prob. santé
WTM_06M	1	2076 - 2076	Difficulté - autre
WTM_07A	3	2077 - 2079	Temps attendu pour visiter spécialiste
WTM_07B	1	2080 - 2080	Temps attendu pour visiter spécialiste - unité rapporté
WTM_08A	3	2081 - 2083	Temps attendu jusqu'à date pour visiter spécialiste
WTM_08B	1	2084 - 2084	Temps attendu jusqu'à date visiter spécialiste - unité rapp.
WTM_10	1	2085 - 2085	Opinion du répondant quant au temps d'attente
WTM_11A	3	2086 - 2088	Temps d'attente acceptable
WTM_11B	1	2089 - 2089	Temps d'attente acceptable - unité rapporté
WTM_12	1	2090 - 2090	Rendez-vous au spécialiste annulé ou reporté
WTM_13A	1	2091 - 2091	Rendez-vous annulé/reporté - par le répondant
WTM_13B	1	2092 - 2092	Rendez-vous annulé/reporté - par le spécialiste
WTM_13C	1	2093 - 2093	Rendez-vous annulé/reporté - par autre
WTM_14	1	2094 - 2094	Conséquences sur la vie dû à l'attente pour rendez-vous/spéc
WTM_15A	1	2095 - 2095	Conséquences de l'attente sur vie - inquiétude
WTM_15B	1	2096 - 2096	Conséquences de l'attente sur vie - inquiétude/la famille
WTM_15C	1	2097 - 2097	Conséquences de l'attente sur vie - douleur
WTM_15D	1	2098 - 2098	Conséquences de l'attente sur vie - prob./act. quotidiennes
WTM_15E	1	2099 - 2099	Conséquences de l'attente sur vie - perte d'emploi
WTM_15F	1	2100 - 2100	Conséquences de l'attente sur vie - perte de revenu
WTM_15G	1	2101 - 2101	Conséquences de l'attente sur vie - dépendance accrue
WTM_15H	1	2102 - 2102	Conséquences de l'attente sur vie - usage accru médicaments
WTM_15I	1	2103 - 2103	Conséquences de l'attente sur vie - santé détériorée

Variable	Longueur	Position	Concept
WTM_15J	1	2104 - 2104	Conséquences de l'attente sur vie - amélioration état/santé
WTM_15K	1	2105 - 2105	Conséquences de l'attente sur vie - prob. relations pers.
WTM_15L	1	2106 - 2106	Conséquences de l'attente sur vie - autre
WTM_16	2	2107 - 2108	Genre de chirurgie requis
WTM_17	1	2109 - 2109	A déjà eu cette chirurgie
WTM_18	1	2110 - 2110	A dû passé une nuit comme patient à l'hôpital pour chirurgie
WTM_19	1	2111 - 2111	A éprouvé difficultés à obtenir cette chirurgie
WTM_20A	1	2112 - 2112	Difficulté - à obtenir un rendez-vous
WTM_20B	1	2113 - 2113	Difficulté - à obtenir un diagnostic
WTM_20C	1	2114 - 2114	Difficulté - attendu trop longtemps pour test diagnostique
WTM_20D	1	2115 - 2115	Difficulté - attendu trop longtemps pour un lit à l'hôpital
WTM_20E	1	2116 - 2116	Difficulté - attendu trop longtemps pour la chirurgie
WTM_20F	1	2117 - 2117	Difficulté - service non disponible dans la région
WTM_20G	1	2118 - 2118	Difficulté - transport
WTM_20H	1	2119 - 2119	Difficulté - langue
WTM_20I	1	2120 - 2120	Difficulté - coût
WTM_20J	1	2121 - 2121	Difficulté - responsabilités personnelles/familiales
WTM_20K	1	2122 - 2122	Difficulté - détérioration générale de la santé
WTM_20L	1	2123 - 2123	Difficulté - rendez-vous annulé/reporté
WTM_20M	1	2124 - 2124	Difficulté - incapable de sortir du domicile/prob. santé
WTM_20N	1	2125 - 2125	Difficulté - autre
WTM_21A	3	2126 - 2128	Temps attendu entre décision et chirurgie
WTM_21B	1	2129 - 2129	Temps attendu entre décision et chirurgie - unité rapporté
WTM_22	1	2130 - 2130	Chirurgie nécessitera une nuit comme patient à l'hôpital
WTM_23A	3	2131 - 2133	Temps depuis décision de recourir à chirurgie
WTM_23B	1	2134 - 2134	Temps depuis décision de recourir à chirurgie - unité rapp.
WTM_24	1	2135 - 2135	Opinion du répondant quant au temps d'attente
WTM_25A	3	2136 - 2138	Temps d'attente acceptable
WTM_25B	1	2139 - 2139	Temps d'attente acceptable - unité rapp.
WTM_26	1	2140 - 2140	Chirurgie annulée ou reportée
WTM_27A	1	2141 - 2141	Chirurgie annulée ou reportée - par le répondant
WTM_27B	1	2142 - 2142	Chirurgie annulée ou reportée - par chirurgien
WTM_27C	1	2143 - 2143	Chirurgie annulée ou reportée - par l'hôpital
WTM_27D	1	2144 - 2144	Chirurgie annulée ou reportée - autre
WTM_28	1	2145 - 2145	Conséquences sur la vie dû à l'attente pour chirurgie

Variable	Longueur	Position	Concept
WTM_29A	1	2146 - 2146	Conséquences de l'attente sur vie - inquiétude
WTM_29B	1	2147 - 2147	Conséquences de l'attente sur vie - inquiétude/la famille
WTM_29C	1	2148 - 2148	Conséquences de l'attente sur vie - douleur
WTM_29D	1	2149 - 2149	Conséquences de l'attente sur vie - prob./act. quotidiennes
WTM_29E	1	2150 - 2150	Conséquences de l'attente sur vie - perte d'emploi
WTM_29F	1	2151 - 2151	Conséquences de l'attente sur vie - perte de revenu
WTM_29G	1	2152 - 2152	Conséquences de l'attente sur vie - dépendance accrue
WTM_29H	1	2153 - 2153	Conséquences de l'attente sur vie - usage accru médicaments
WTM_29I	1	2154 - 2154	Conséquences de l'attente sur vie - santé détériorée
WTM_29J	1	2155 - 2155	Conséquences de l'attente sur vie - amélioration état/santé
WTM_29K	1	2156 - 2156	Conséquences de l'attente sur vie - prob. relations pers.
WTM_29L	1	2157 - 2157	Conséquences de l'attente sur vie - autre
WTM_30	1	2158 - 2158	Genre de test diagnostique requis
WTM_31	1	2159 - 2159	Test diagnostique requis - genre de problème de santé
WTM_32	1	2160 - 2160	A déjà eu ce test diagnostique
WTM_33	1	2161 - 2161	Endroit de ce test
WTM_34	1	2162 - 2162	Endroit de la clinique
WTM_35	1	2163 - 2163	Patient hospitalisé au moment de ce test
WTM_36	1	2164 - 2164	A éprouvé difficultés à obtenir ce test diagnostique
WTM_37A	1	2165 - 2165	Difficulté - à être référé
WTM_37B	1	2166 - 2166	Difficulté - à obtenir un rendez-vous
WTM_37C	1	2167 - 2167	Difficulté - attendu trop longtemps pour obtenir rendez-vous
WTM_37D	1	2168 - 2168	Difficulté - attendu trop longtemps avant de subir test
WTM_37E	1	2169 - 2169	Difficulté - service non disponible au moment requis
WTM_37F	1	2170 - 2170	Difficulté - service non disponible dans région
WTM_37G	1	2171 - 2171	Difficulté - transport
WTM_37H	1	2172 - 2172	Difficulté - langue
WTM_37I	1	2173 - 2173	Difficulté - coût
WTM_37J	1	2174 - 2174	Difficulté - détérioration générale de santé
WTM_37K	1	2175 - 2175	Difficulté - ne savait pas où aller pour les renseignements
WTM_37L	1	2176 - 2176	Difficulté - incapable de sortir du domicile/probl. de santé
WTM_37M	1	2177 - 2177	Difficulté - autre
WTM_38A	3	2178 - 2180	Temps attendu entre décision et test
WTM_38B	1	2181 - 2181	Temps attendu entre décision et test - unité rapportée
WTM_39A	3	2182 - 2184	Période d'attente jusqu'à date pour test diagnostic

Variable	Longueur	Position	Concept
WTM_39B	1	2185 - 2185	Période d'attente jusqu'à date pour test diagnostic - unité
WTM_40	1	2186 - 2186	Opinion du répondant quant au temps d'attente
WTM_41A	3	2187 - 2189	Temps d'attente acceptable
WTM_41B	1	2190 - 2190	Temps d'attente acceptable - unité
WTM_42	1	2191 - 2191	Test annulé ou reporté
WTM_43	1	2192 - 2192	Test annulé ou reporté par
WTM_44	1	2193 - 2193	Conséquences sur la vie dû à l'attente pour test
WTM_45A	1	2194 - 2194	Conséquences de l'attente sur vie - inquiétude
WTM_45B	1	2195 - 2195	Conséquences de l'attente sur vie - inquiétude/la famille
WTM_45C	1	2196 - 2196	Conséquences de l'attente sur vie - douleur
WTM_45D	1	2197 - 2197	Conséquences de l'attente sur vie - prob./act. quotidiennes
WTM_45E	1	2198 - 2198	Conséquences de l'attente sur vie - perte d'emploi
WTM_45F	1	2199 - 2199	Conséquences de l'attente sur vie - perte de revenu
WTM_45G	1	2200 - 2200	Conséquences de l'attente sur vie - dépendance accrue
WTM_45H	1	2201 - 2201	Conséquences de l'attente sur vie - usage accru médicaments
WTM_45I	1	2202 - 2202	Conséquences de l'attente sur vie - santé détériorée
WTM_45J	1	2203 - 2203	Conséquences de l'attente sur vie - amélioration état/santé
WTM_45K	1	2204 - 2204	Conséquences de l'attente sur vie - prob. relations pers.
WTM_45L	1	2205 - 2205	Conséquences de l'attente sur vie - autre
WTMDSO	4	2206 - 2209	Nbre/jours/attente/médecin spécialiste - vu spécialiste- (D)
WTMDSN	4	2210 - 2213	Nbre/jours/attente/médecin spécialiste - pas vu spéc. - (D)
WTMDSA	4	2214 - 2217	Nombre/jours attente jugé acceptable - méd. spéc. - (D)
WTMDCO	4	2218 - 2221	Nbre/jours/attente - chir. non urgente - fait - (D)
WTMDCN	4	2222 - 2225	Nbre/jours attente - chir. non urgente - pas fait - (D)
WTMDCA	4	2226 - 2229	Nbre/jours attente acceptable - chirurgie non urgente - (D)
WTMDTO	4	2230 - 2233	Nbre/jours/attente - test diagnostic - subi - (D)
WTMDTN	4	2234 - 2237	Nbre jours d'attente - test diagnostic - pas subi - (D)
WTMDTA	4	2238 - 2241	Nbre/jours attente acceptable - test diagnostic - (D)
LBS_01	1	2242 - 2242	A travaillé à un emploi ou entreprise la semaine dernière
LBS_02	1	2243 - 2243	Absent de l'emploi ou de l'entreprise la semaine dernière
LBS_03	1	2244 - 2244	Avait plus d'un emploi ou entreprise la semaine dernière
LBS_11	1	2245 - 2245	A cherché du travail au cours des 4 dernières semaines
LBS_31	1	2246 - 2246	Employé ou travaille à son compte
LBSF32	1	2247 - 2247	Réponse inscrite - nom de l'entreprise (trav. autonome)- (F)
LBSF33	1	2248 - 2248	Réponse inscrite - personne pour qui travaille - (F)

Variable	Longueur	Position	Concept
LBSF34	1	2249 - 2249	Réponse inscrite - genre d'entreprise - (F)
LBSF35	1	2250 - 2250	Réponse inscrite - genre de travail - (F)
LBSCSIC	5	2251 - 2255	Système class. industries Amérique du Nord (SCIAN) 2007
LBSCSOC	4	2256 - 2259	Class. nation. des professions -statistiques (CNP-S) 2006
LBSF35S	1	2260 - 2260	Réponse inscrite - autre - genre de travail - (F)
LBSF36	1	2261 - 2261	Rép. inscrite - activités/fonctions plus importantes - (F)
LBS_42	3	2262 - 2264	Nombre d'heures travaillées hab. - emploi princ. actuel
LBS_53	3	2265 - 2267	Nombre d'heures travaillées habit. - autre emploi actuel
LBSDHPW	3	2268 - 2270	Total d'heures hab. travaillées - emploi actuel - (D)
LBSDPFT	1	2271 - 2271	Statut temps plein / temps partiel - actuel - (D)
LBSDWSS	1	2272 - 2272	L'état de l'emploi la semaine dernière - 4 groupes - (D)
LBSDING	2	2273 - 2274	Groupe d'industrie - (D)
LBSDOCG	2	2275 - 2276	Groupe professionnel - (D)
DOLOP	1	2277 - 2277	Perte de production - Indicateur d'inclusion - (F)
LOP_015	1	2278 - 2278	Avez-vous travaillé dans les trois derniers mois?
LOP_020	2	2279 - 2280	Raison pour laquelle le répondant n'a pas travaillé
LOP_030	1	2281 - 2281	Ne pouvait pas travailler en raison d'un problème chronique
LOP_040	2	2282 - 2283	Nb de jours de trav. perdus en raison du prob. Chronique
LOP_050	2	2284 - 2285	Problème chronique
LOP_060	1	2286 - 2286	Travail manqué en raison d'une blessure
LOP_070	2	2287 - 2288	Nombre de jours de travail manqués en raison d'une blessure
LOP_080	1	2289 - 2289	Travail manqué en raison d'une maladie infectieuse
LOP_81A	1	2290 - 2290	Avait le rhume
LOP_81B	1	2291 - 2291	Avait la grippe ou l'influenza
LOP_81C	1	2292 - 2292	Grippe intestinale
LOP_81D	1	2293 - 2293	Grippe respiratoire
LOP_81E	1	2294 - 2294	Autre
LOP_082	2	2295 - 2296	Nombre de jours de travail manqués en raison d'un rhume
LOP_083	2	2297 - 2298	Nb jours de travail manqués de la grippe ou de l'influenza
LOP_084	2	2299 - 2300	Nb jours de travail manqués d'une grippe intestinale
LOP_085	2	2301 - 2302	Nb jours de travail manqués d'une infection respiratoire
LOP_086	2	2303 - 2304	Nb jours de travail manqués d'une aut. Maladie infectieuse
LOP_090	1	2305 - 2305	Travail manqué pour toute aut. raison liée à la santé ph./m.
LOP_100	2	2306 - 2307	Nb jours travail manqués d'un problème de santé ph./m.
DOPAF	1	2308 - 2308	Act. phys.- Installations au travail - Ind. d'inclusion -(F)

Variable	Longueur	Position	Concept
PAF_01	1	2309 - 2309	Travaille à la maison
PAF_02	1	2310 - 2310	Au travail - Accès à un endroit agréable où marcher
PAF_03	1	2311 - 2311	Au travail - Accès à des terrains de jeu
PAF_04	1	2312 - 2312	Au travail - Accès à un gymnase
PAF_05	1	2313 - 2313	Au travail - Accès à des classes de conditionnement physique
PAF_06	1	2314 - 2314	Au travail - Accès à des sports d'équipe organisés
PAF_07	1	2315 - 2315	Au travail - Accès à des douches / vestiaire pour se changer
PAF_08	1	2316 - 2316	Au travail - Accès à des programmes pour améliorer la santé
PAFFACC	1	2317 - 2317	Accès à installations - Activité physique au travail - (F)
SDC_1	2	2318 - 2319	Pays de naissance
SDC_2	1	2320 - 2320	Citoyen canadien de naissance
SDC_3	4	2321 - 2324	Année de l'immigration au Canada
SDC_4A	1	2325 - 2325	Origine ethnique - Canadien
SDC_4B	1	2326 - 2326	Origine ethnique - Français
SDC_4C	1	2327 - 2327	Origine ethnique - Anglais
SDC_4D	1	2328 - 2328	Origine ethnique - Allemand
SDC_4E	1	2329 - 2329	Origine ethnique - Écossais
SDC_4F	1	2330 - 2330	Origine ethnique - Irlandais
SDC_4G	1	2331 - 2331	Origine ethnique - Italien
SDC_4H	1	2332 - 2332	Origine ethnique - Ukrainien
SDC_4I	1	2333 - 2333	Origine ethnique - Hollandais (Néerlandais)
SDC_4J	1	2334 - 2334	Origine ethnique - Chinois
SDC_4K	1	2335 - 2335	Origine ethnique - Juif
SDC_4L	1	2336 - 2336	Origine ethnique - Polonais
SDC_4M	1	2337 - 2337	Origine ethnique - Portugais
SDC_4N	1	2338 - 2338	Origine ethnique - Sud-Asiatique
SDC_4T	1	2339 - 2339	Origine ethnique - Norvégien
SDC_4U	1	2340 - 2340	Origine ethnique - Gallois
SDC_4V	1	2341 - 2341	Origine ethnique - Suédois
SDC_4P	1	2342 - 2342	Origine ethnique - Indien de l'Amérique du Nord
SDC_4Q	1	2343 - 2343	Origine ethnique - Métis
SDC_4R	1	2344 - 2344	Origine ethnique - Inuit
SDC_4S	1	2345 - 2345	Origine ethnique - autre
SDC_41	1	2346 - 2346	Autochtone - Indien Amérique du Nord, Métis ou Inuit
SDC_42A	1	2347 - 2347	Autochtone(s) - Indien Amérique du Nord

Variable	Longueur	Position	Concept
SDC_42B	1	2348 - 2348	Autochtone(s) - Métis
SDC_42C	1	2349 - 2349	Autochtone(s) - Inuit
SDC_43A	1	2350 - 2350	Origines culturelles/raciales - Blanc
SDC_43B	1	2351 - 2351	Origines culturelles/raciales - Chinois
SDC_43C	1	2352 - 2352	Origines culturelles/raciales - Sud-Asiatique
SDC_43D	1	2353 - 2353	Origines culturelles/raciales - Noir
SDC_43E	1	2354 - 2354	Origines culturelles/raciales - Philippin
SDC_43F	1	2355 - 2355	Origines culturelles/raciales - Latino-Américain
SDC_43G	1	2356 - 2356	Origines culturelles/raciales - Asiatique du Sud-Est
SDC_43H	1	2357 - 2357	Origines culturelles/raciales - Arabe
SDC_43I	1	2358 - 2358	Origines culturelles/raciales - Asiatique Occidental
SDC_43J	1	2359 - 2359	Origines culturelles/raciales - Japonais
SDC_43K	1	2360 - 2360	Origine ethnique - Coréen
SDC_43M	1	2361 - 2361	Origines culturelles/raciales - autre
SDC_5A	1	2362 - 2362	Peut converser - anglais
SDC_5B	1	2363 - 2363	Peut converser - français
SDC_5C	1	2364 - 2364	Peut converser - arabe
SDC_5D	1	2365 - 2365	Peut converser - chinois
SDC_5E	1	2366 - 2366	Peut converser - cri
SDC_5F	1	2367 - 2367	Peut converser - allemand
SDC_5G	1	2368 - 2368	Peut converser - grec
SDC_5H	1	2369 - 2369	Peut converser - hongrois
SDC_5I	1	2370 - 2370	Peut converser - italien
SDC_5J	1	2371 - 2371	Peut converser - coréen
SDC_5K	1	2372 - 2372	Peut converser - persan (farsi)
SDC_5L	1	2373 - 2373	Peut converser - polonais
SDC_5M	1	2374 - 2374	Peut converser - portugais
SDC_5N	1	2375 - 2375	Peut converser - pendjabi
SDC_5O	1	2376 - 2376	Peut converser - espagnol
SDC_5P	1	2377 - 2377	Peut converser - tagalog (philippin)
SDC_5Q	1	2378 - 2378	Peut converser - ukrainien
SDC_5R	1	2379 - 2379	Peut converser - vietnamien
SDC_5T	1	2380 - 2380	Peut converser - Néerlandais
SDC_5U	1	2381 - 2381	Peut converser - hindi
SDC_5V	1	2382 - 2382	Peut converser - russe

Variable	Longueur	Position	Concept
SDC_5W	1	2383 - 2383	Peut converser - tamoul
SDC_5S	1	2384 - 2384	Peut converser - autre langue
SDC_5AA	1	2385 - 2385	Langue parlée le plus souvent à la maison - anglais
SDC_5AB	1	2386 - 2386	Langue parlée le plus souvent à la maison - français
SDC_5AC	1	2387 - 2387	Langue parlée le plus souvent à la maison - arabe
SDC_5AD	1	2388 - 2388	Langue parlée le plus souvent à la maison - chinois
SDC_5AE	1	2389 - 2389	Langue parlée le plus souvent à la maison - cri
SDC_5AF	1	2390 - 2390	Langue parlée le plus souvent à la maison - allemand
SDC_5AG	1	2391 - 2391	Langue parlée le plus souvent à la maison - grec
SDC_5AH	1	2392 - 2392	Langue parlée le plus souvent à la maison - hongrois
SDC_5AI	1	2393 - 2393	Langue parlée le plus souvent à la maison - italien
SDC_5AJ	1	2394 - 2394	Langue parlée le plus souvent à la maison - coréen
SDC_5AK	1	2395 - 2395	Langue parlée le plus souvent à la maison - persan (farsi)
SDC_5AL	1	2396 - 2396	Langue parlée le plus souvent à la maison - polonais
SDC_5AM	1	2397 - 2397	Langue parlée le plus souvent à la maison - portugais
SDC_5AN	1	2398 - 2398	Langue parlée le plus souvent à la maison - pendjabi
SDC_5AO	1	2399 - 2399	Langue parlée le plus souvent à la maison - espagnol
SDC_5AP	1	2400 - 2400	Langue parlée plus souvent à la maison - tagalog (philippin)
SDC_5AQ	1	2401 - 2401	Langue parlée le plus souvent à la maison - ukrainien
SDC_5AR	1	2402 - 2402	Langue parlée le plus souvent à la maison - vietnamien
SDC_5AT	1	2403 - 2403	Langue parlée le plus souvent à la maison - néerlandais
SDC_5AU	1	2404 - 2404	Langue parlée le plus souvent à la maison - hindi
SDC_5AV	1	2405 - 2405	Langue parlée le plus souvent à la maison - russe
SDC_5AW	1	2406 - 2406	Langue parlée le plus souvent à la maison - tamoul
SDC_5AS	1	2407 - 2407	Langue parlée le plus souvent à la maison - autre
SDC_6A	1	2408 - 2408	Première langue apprise/toujours comprise - anglais
SDC_6B	1	2409 - 2409	Première langue apprise/toujours comprise - français
SDC_6C	1	2410 - 2410	Première langue apprise/toujours comprise - arabe
SDC_6D	1	2411 - 2411	Première langue apprise/toujours comprise - chinois
SDC_6E	1	2412 - 2412	Première langue apprise/toujours comprise - cri
SDC_6F	1	2413 - 2413	Première langue apprise/toujours comprise - allemand
SDC_6G	1	2414 - 2414	Première langue apprise/toujours comprise - grec
SDC_6H	1	2415 - 2415	Première langue apprise/toujours comprise - hongrois
SDC_6I	1	2416 - 2416	Première langue apprise/toujours comprise - italien
SDC_6J	1	2417 - 2417	Première langue apprise/toujours comprise - coréen

Variable	Longueur	Position	Concept
SDC_6K	1	2418 - 2418	Première langue apprise/toujours comprise - persan (farsi)
SDC_6L	1	2419 - 2419	Première langue apprise/toujours comprise - polonais
SDC_6M	1	2420 - 2420	Première langue apprise/toujours comprise - portugais
SDC_6N	1	2421 - 2421	Première langue apprise/toujours comprise - pendjabi
SDC_6O	1	2422 - 2422	Première langue apprise/toujours comprise - espagnol
SDC_6P	1	2423 - 2423	Prem. langue apprise/toujours comprise - tagalog (philippin)
SDC_6Q	1	2424 - 2424	Première langue apprise/toujours comprise - ukrainien
SDC_6R	1	2425 - 2425	Première langue apprise/toujours comprise - vietnamien
SDC_6T	1	2426 - 2426	Première langue apprise et toujours comprise - néerlandais
SDC_6U	1	2427 - 2427	Première langue apprise et toujours comprise - hindi
SDC_6V	1	2428 - 2428	Première langue apprise et toujours comprise - russe
SDC_6W	1	2429 - 2429	Première langue apprise et toujours comprise - tamoul
SDC_6S	1	2430 - 2430	Première langue apprise/toujours comprise - autre
DHH_OWN	1	2431 - 2431	Logement - propriété d'un membre du ménage
SDC_7AA	1	2432 - 2432	Se considère hétérosexuel, homosexuel ou bisexuel
SDCCCB	3	2433 - 2435	Pays de naissance - (C)
SDCGCB	2	2436 - 2437	Pays de naissance - (G)
SDCDLHM	2	2438 - 2439	Langue(s) parlée(s) à la maison - (D)
SDCDAIM	3	2440 - 2442	Âge au moment de l'immigration - (D)
SDCFIMM	1	2443 - 2443	Immigrant - (F)
SDCDRES	3	2444 - 2446	Nombre d’années au Canada depuis l’immigration - (D)
SDCDLNG	2	2447 - 2448	Langues - peut converser - (D)
SDCDFL1	2	2449 - 2450	Première langue officielle apprise et encore comprise - (D)
SDCDABT	1	2451 - 2451	Identité autochtone - (D)
SDCDCGT	2	2452 - 2453	Origine culturelle/raciale - (D)
PMKPROXY	1	2454 - 2454	Personne mieux renseignée
DOHMS	1	2455 - 2455	Mesures de sécurité à la maison - Ind. d'inclusion - (F)
HMS_1	1	2456 - 2456	Détecteur de fumée fonctionnel dans la maison
HMS_2	1	2457 - 2457	Détecteurs de fumée sur chaque étage
HMS_3	1	2458 - 2458	Détecteurs de fumée testés chaque mois
HMS_4	1	2459 - 2459	Fréquence - remplacé piles des détecteurs de fumée
HMS_5	1	2460 - 2460	Plan d'évacuation pour sortir de la maison
HMS_6	1	2461 - 2461	Membres du ménage ont discuté du plan d'évacuation
DOINS	1	2462 - 2462	Couverture d'assurance - Ind. d'inclusion - (F)
INS_1	1	2463 - 2463	Assurance - médicaments sur ordonnance

Variable	Longueur	Position	Concept
INS_1A	1	2464 - 2464	Genre de régime assurance - parrainé par le gouvernement
INS_1B	1	2465 - 2465	Genre de régime assurance - parrainé par l'employeur
INS_1C	1	2466 - 2466	Genre de régime assurance - privé
INS_2	1	2467 - 2467	Assurance - frais dentaires
INS_2A	1	2468 - 2468	Genre de régime assurance - parrainé par le gouvernement
INS_2B	1	2469 - 2469	Genre de régime assurance - parrainé par l'employeur
INS_2C	1	2470 - 2470	Genre de régime assurance - privé
INS_3	1	2471 - 2471	Assurance - lunettes / verres de contact
INS_3A	1	2472 - 2472	Genre de régime assurance - parrainé par le gouvernement
INS_3B	1	2473 - 2473	Genre de régime assurance - parrainé par l'employeur
INS_3C	1	2474 - 2474	Genre de régime assurance - privé
INS_4	1	2475 - 2475	Assurance - frais d'hôpital
INS_4A	1	2476 - 2476	Genre de régime assurance - parrainé par le gouvernement
INS_4B	1	2477 - 2477	Genre de régime assurance - parrainé par l'employeur
INS_4C	1	2478 - 2478	Genre de régime assurance - privé
EDU_1	1	2479 - 2479	Plus haut niveau d'études primaires ou secondaires achevé
EDU_2	1	2480 - 2480	Obtenu un diplôme d'études secondaires (école secondaire)
EDU_3	1	2481 - 2481	Suivi tout autre cours
EDU_4	2	2482 - 2483	Plus haut certificat ou diplôme obtenu
SDC_8	1	2484 - 2484	Étudiant actuellement
SDC_9	1	2485 - 2485	Étudiant à plein temps ou étudiant à temps partiel
EDUDH04	1	2486 - 2486	Plus haut niveau d'études - ménage, 4 niveaux - (D)
EDUDH10	2	2487 - 2488	Plus haut niveau d'études - ménage, 10 niveaux - (D)
EDUDR04	1	2489 - 2489	Plus haut niveau d'études - répondant, 4 niveaux - (D)
EDUDR10	2	2490 - 2491	Plus haut niveau d'études - répondant, 10 niveaux - (D)
DOFSC	1	2492 - 2492	Sécurité alimentaire - Ind. d'inclusion - (F)
FSC_010	1	2493 - 2493	Situation alimentaire du ménage - 12 m.
FSC_020	1	2494 - 2494	Peur de manquer de nourriture - 12 m.
FSC_030	1	2495 - 2495	Plus de nourr. et pas d'argent pour acheter d'autre - 12 m.
FSC_040	1	2496 - 2496	N'avait pas les moyens de manger repas équilibrés - 12 m.
FSC_050	1	2497 - 2497	Comptait sur aliments peu coûteux pr les enfants - 12 m.
FSC_060	1	2498 - 2498	Ne pouvait pas servir repas équilibrés aux enfants - 12 m.
FSC_070	1	2499 - 2499	Enfants ne mangeaient pas assez - 12 m.
FSC_080	1	2500 - 2500	Adultes ont sauté ou réduit la portion des repas - 12 m.
FSC_081	1	2501 - 2501	Adultes ont sauté ou réduit les repas - fréquence - 12 m.

Variable	Longueur	Position	Concept
FSC_090	1	2502 - 2502	A mangé moins qu'aurait dû - 12 m.
FSC_100	1	2503 - 2503	Avait faim mais ne pouvait se permettre de manger - 12 m.
FSC_110	1	2504 - 2504	A perdu du poids pas d'argent pour acheter nourriture- 12 m.
FSC_120	1	2505 - 2505	Adultes ont passé un jour entier sans manger - 12 m.
FSC_121	1	2506 - 2506	Adultes passé jour entier sans manger - fréquence - 12 m.
FSC_130	1	2507 - 2507	Adultes ont réduit la portion des enfants - 12 m.
FSC_140	1	2508 - 2508	Enfants ont sauté des repas - 12 m.
FSC_141	1	2509 - 2509	Enfants ont sauté des repas - fréquence - 12 m.
FSC_150	1	2510 - 2510	Enfants ont eu faim - 12 m.
FSC_160	1	2511 - 2511	Enfants ont passé une journée entière sans manger - 12 m.
FSCDHFS2	1	2512 - 2512	État de sécurité alimentaire du ménage - Version modif.- (D)
FSCDAFS2	1	2513 - 2513	Sécurité alimentaire - État des adultes (D)
FSCDCFS2	1	2514 - 2514	Sécurité alimentaire - État des enfants (D)
DONEU	1	2515 - 2515	Problèmes neurologiques - Indicateur d'inclusion - (F)
NEUDNCR	1	2516 - 2516	Atteint d'un problème neurologique - répondant sél.
NEUDNCH	1	2517 - 2517	Présence de problème neurologique dans le ménage
NEUDMHR	1	2518 - 2518	Atteint de migraines - répondant sél.
NEUDMHH	2	2519 - 2520	No. de personnes dans le ménage atteints de migraines
NEUDEPR	1	2521 - 2521	Atteint d'épilepsie - répondant sél.
NEUDEPH	2	2522 - 2523	No. de personnes dans le ménage atteints d'épilepsie
NEUDCPR	1	2524 - 2524	Atteint de paralysie cérébrale - répondant sél.
NEUDCPH	2	2525 - 2526	No. de pers dans le ménage atteints de paralysie cérébrale
NEUDSBR	1	2527 - 2527	Atteint de spina-bifida - répondant sél.
NEUDSBH	2	2528 - 2529	No. de personnes dans le ménage atteints de spina-bifida
NEUDHCR	1	2530 - 2530	Atteint d'hydrocéphalie - répondant sél.
NEUDHCH	2	2531 - 2532	No. de personnes dans le ménage atteints d'hydrocéphalie
NEUDMDR	1	2533 - 2533	Atteint de dystrophie musculaire - répondant sél.
NEUDMDH	2	2534 - 2535	No. de pers dans le ménage atteints de dystrophie musculaire
NEUDDYR	1	2536 - 2536	Atteint de dystonie - répondant sél.
NEUDDYH	2	2537 - 2538	No. de personnes dans le ménage atteints de dystonie
NEUDTSR	1	2539 - 2539	Atteint du syndrome de la Tourette - répondant sél.
NEUDTSH	2	2540 - 2541	No. de pers dans ménage atteints du syndrome de la Tourette
NEUDPDR	1	2542 - 2542	Atteint de la maladie de Parkinson - répondant sél.
NEUDPDH	2	2543 - 2544	No. de pers dans ménage atteints de la maladie de Parkinson
NEUDALR	1	2545 - 2545	Atteint de SLA (Lou Gehrig) - répondant sél.

Variable	Longueur	Position	Concept
NEUDALH	2	2546 - 2547	No. de personnes dans le ménage atteints de SLA (Lou Gehrig)
NEUDHDR	1	2548 - 2548	Atteint de la maladie de Huntington - répondant sél.
NEUDHDH	2	2549 - 2550	No. de pers dans ménage atteints de la maladie de Huntington
NEUDSTR	1	2551 - 2551	Atteint de troubles dus à un AVC - répondant sél.
NEUDSTH	2	2552 - 2553	No. de pers dans le ménage atteints de troubles dus à AVC
NEUDBIR	1	2554 - 2554	Atteint de prob. neur. - blessure cerveau - répondant sél.
NEUDBIH	2	2555 - 2556	No. de pers dans ménage atteints de prob. neur.-bless cerv.
NEUDBTR	1	2557 - 2557	Atteint de prob. neur. - tumeur cerveau - répondant sél.
NEUDBTH	2	2558 - 2559	No. de pers dans le ménage atteints prob. neur.-tum cerv.
NEUDSIR	1	2560 - 2560	Atteint de prob. neur. - blessure moelle épinière - rép. s.
NEUDSIH	2	2561 - 2562	No. de pers ménage atteints prob neur-bless moelle épinière
NEUDSCR	1	2563 - 2563	Atteint de prob. neur. - tumeur moelle épinière - rép. s.
NEUDSCH	2	2564 - 2565	No. de pers dans ménage atteints de prob-tumeur moelle épin.
NEUDADR	1	2566 - 2566	Atteint d'Alzheimer/autre démence - rép. sél.
NEUDADH	2	2567 - 2568	No. de pers dans ménage atteints d'Alzheimer/autre démence
NEUDMSH	2	2569 - 2570	No. de pers dans le ménage atteints de sclérose en plaques
NEUDMSR	1	2571 - 2571	Atteint de sclérose en plaques - répondant sélectionné
INC_1A	1	2572 - 2572	Source de revenu du ménage - salaires et traitements
INC_1B	1	2573 - 2573	Source de revenu du ménage - travail autonome
INC_1C	1	2574 - 2574	Source de revenu du ménage - dividendes et intérêts
INC_1D	1	2575 - 2575	Source de revenu du ménage - assurance-emploi
INC_1E	1	2576 - 2576	Source de revenu du ménage - accident du travail
INC_1F	1	2577 - 2577	Source de revenu du ménage - Régime Canada/Rentes du Québec
INC_1G	1	2578 - 2578	Source de revenu du ménage - régime de retraite, rentes
INC_1O	1	2579 - 2579	Source de revenu du ménage - REER/FERR
INC_1H	1	2580 - 2580	Source de revenu du ménage - Sécurité de la vieillesse/SRG
INC_1J	1	2581 - 2581	Source de revenu du ménage - aide sociale / bien-être
INC_1I	1	2582 - 2582	Source de revenu du ménage - crédit d'impôt pour enfants
INC_1K	1	2583 - 2583	Source de revenu du ménage - pension alimentaire aux enfants
INC_1L	1	2584 - 2584	Source de revenu du ménage - pension alimentaire au conjoint
INC_1M	1	2585 - 2585	Source de revenu du ménage - autre
INC_1N	1	2586 - 2586	Source de revenu du ménage - aucune
INC_2	2	2587 - 2588	Revenu total du ménage - source principale
INC_3	6	2589 - 2594	Revenu total du ménage - meilleure estimation
INC_5A	1	2595 - 2595	Revenu total du ménage - Intervalles

Variable	Longueur	Position	Concept
INC_5B	2	2596 - 2597	Revenu ménage - Intervalles 1
INC_5C	2	2598 - 2599	Revenu ménage - Intervalles 2
INC_6A	1	2600 - 2600	Sources revenu personnel: Salaires et traitements
INC_6B	1	2601 - 2601	Sources revenu personnel: Revenu d'un travail autonome
INC_6C	1	2602 - 2602	Sources revenu personnel: Dividendes et intérêts
INC_6D	1	2603 - 2603	Sources revenu personnel: Assurance-emploi
INC_6E	1	2604 - 2604	Sources revenu personnel: Indemnités d'accident du travail
INC_6F	1	2605 - 2605	Sources revenu personnel: Régime de pens. ou de rentes gvt.
INC_6G	1	2606 - 2606	Sources revenu personnel: Plan de pension d'un employeur
INC_6H	1	2607 - 2607	Sources revenu personnel: REER/FERR
INC_6I	1	2608 - 2608	Sources revenu personnel:Sécurité de la vieillesse et Suppl.
INC_6K	1	2609 - 2609	Sources revenu personnel: Crédit d'impôt pour enfants
INC_6J	1	2610 - 2610	Sources revenu personnel: Allocations aide sociale
INC_6L	1	2611 - 2611	Sources revenu personnel: Pension alimentaire aux enfants
INC_6M	1	2612 - 2612	Sources revenu personnel: Pension alimentaire au conjoint
INC_6N	1	2613 - 2613	Sources revenu personnel: Autre
INC_6O	1	2614 - 2614	Sources revenu personnel: Aucune
INC_7	2	2615 - 2616	Source principale du revenu personnel
INC_8A	6	2617 - 2622	Total revenu personnel
INC_8B	1	2623 - 2623	Total revenu personnel: Intervalles
INC_8C	2	2624 - 2625	Total revenu personnel: Intervalles 1
INC_8D	2	2626 - 2627	Total revenu personnel: Intervalles 2
INCDHH	2	2628 - 2629	Revenu total du ménage de toutes sources - (D)
INCDPER	2	2630 - 2631	Revenu personnel total de toutes sources - (D)
INCDADR	11.9	2632 - 2642	Ratio ajusté du revenu des ménages - (D)
INCDRCA	2	2643 - 2644	Distribution du revenu des ménages - (D)
INCDRPR	2	2645 - 2646	Distribution du revenu des ménages - échelle prov. - (D)
INCDRRS	2	2647 - 2648	Distribution du rev. des mén.-régions sociosanitaires. - (D)
WTS_M	8.2	2649 - 2656	Poids échantillon - Maître
WTS_S	8.2	2657 - 2664	Poids échantillon - Partage