ESCC 2012 : Cliché d'enregistrement

Fichier maître - 12 mois

Juin 2013

Variable	Longueur	Position	Concept
VERDATE	8	0001 - 0008	Date de création du fichier
REFPER	13	0009 - 0021	Période de référence
SAMPLEID	20	0022 - 0041	Identificateur du ménage
PERSONID	2	0042 - 0043	Identificateur de la personne sélectionnée - interview santé
GEO_PRV	2	0044 - 0045	Province de résidence du répondant
GEODPC	6	0046 - 0051	Code postal - (D)
GEODHR4	4	0052 - 0055	Région sociosanitaire de résidence du répondant - (D)
GEODSHR	6	0056 - 0061	Entité infrarégionale sociosanitaire (Québec) - (D)
GEODDHA	4	0062 - 0065	District Health Authority (DHA) de la Nouvelle-Écosse
GEODLHA	3	0066 - 0068	Local Health Authority de la Colombie-Britannique - (D)
GEODRHA	4	0069 - 0072	Health Authority Régional - Alberta (D)
GEODBCHA	4	0073 - 0076	Health Authority - Colombie-Britannique (HACB)
GEODLHN	4	0077 - 0080	Réseaux locaux intégrés de santé - (LHIN) - Ontario - (D)
GEODDA06	8	0081 - 0088	Aire de diffusion du Recensement de 2006 (D)
GEODFED	5	0089 - 0093	Circonscription électorale fédérale - (D)
GEODCSD	7	0094 - 0100	Circonscription électorale fédérale - (D)
GEODCD	4	0101 - 0104	Division de recensement - (D)
GEODSAT	1	0105 - 0105	Genre de classification des secteurs statistiques - (D)
GEODCMA6	3	0106 - 0108	Région métropolitaine du Recensement de 2006 - (D)
GEODPG11	2	0109 - 0110	Groupe de régions socio-sanitaires homologues - (D)
GEODUR	1	0111 - 0111	Région urbaine et rurale
GEODUR2	1	0112 - 0112	Région urbaine et rurale - 2 niveaux - (D)
GEODSUBZ	6	0113 - 0118	Sous-zones - Alberta
GEODRMB	4	0119 - 0122	Manitoba Health Authority - (D)
SAM_CP	6	0123 - 0128	Période de collecte de l'échantillon
SAM_TYP	1	0129 - 0129	Type d'échantillon
SAMDSHR	1	0130 - 0130	Permission de partager les données - (D)
SAMDLNK	1	0131 - 0131	Permission de jumeler les données - (D)
ADM_STA	2	0132 - 0133	État de réponse après traitement des données
ADM_PRX	1	0134 - 0134	Composante santé complétée par procuration
ADM_YOI	4	0135 - 0138	Année de l'interview
ADM_MOI	2	0139 - 0140	Mois de l'interview
ADM_DOI	2	0141 - 0142	Jour de l'interview
ADM_N09	1	0143 - 0143	Interview effectuée au téléphone ou en face à face
ADM_N10	1	0144 - 0144	Répondant seul durant l'interview

Variable	Longueur	Position	Concept
ADM_N11	1	0145 - 0145	Réponses biaisées par la présence d'une autre personne
ADM_N12	2	0146 - 0147	Langue de l'interview
ADM_LHH	1	0148 - 0148	Langue de préférence - interview du ménage
DHH_AGE	3	0149 - 0151	Âge
DHH_YOB	4	0152 - 0155	Année de naissance
DHH_MOB	2	0156 - 0157	Mois de naissance
DHH_DOB	2	0158 - 0159	Jour de naissance
DHH_SEX	1	0160 - 0160	Sexe
DHH_MS	2	0161 - 0162	État matrimonial
DHHDSAGE	3	0163 - 0165	Âge du conjoint
DHHDYKD	2	0166 - 0167	Nombre de personnes de 15 ans ou moins dans le ménage - (D)
DHHDOKD	2	0168 - 0169	Nombre de dépendants de 16 ou 17 ans dans le ménage - (D)
DHHDLE5	2	0170 - 0171	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)
DHHD611	2	0172 - 0173	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)
DHHDL12	2	0174 - 0175	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)
DHHDL18	2	0176 - 0177	Nombre de personnes de moins de 18 ans dans le ménage (D)
DHHDLVG	2	0178 - 0179	Dispositions de vie du répondant sélectionné - (D)
DHHDECF	2	0180 - 0181	Type de ménage - (D)
DHHDHSZ	2	0182 - 0183	Taille de ménage - (D)
GEN_01	1	0184 - 0184	Évaluation personnelle de la santé
GEN_02	1	0185 - 0185	Évaluation personnelle de la santé par comp. à l'an dernier
GEN_02A2	2	0186 - 0187	Satisfaction de vie en général
GEN_02B	1	0188 - 0188	Évaluation personnelle de la santé mentale
GEN_07	1	0189 - 0189	Stress perçu dans la vie
GEN_08	1	0190 - 0190	A travaillé à un emploi ou entreprise
GEN_09	1	0191 - 0191	Évaluation personnelle du stress au travail
GEN_10	1	0192 - 0192	Sentiment d'appartenance à la communauté locale
GENDHDI	1	0193 - 0193	Santé perçue
GENDMHI	1	0194 - 0194	Santé mentale perçue
GENGSWL	1	0195 - 0195	Satisfaction de vie en général
DOORG	1	0196 - 0196	Org. à but non lucratif - Particip. - Ind. d'inclusion - (F)
ORG_1	1	0197 - 0197	Membre d'un organisme à but non lucratif
ORG_2	1	0198 - 0198	Fréquence - participé aux activités
DOSLP	1	0199 - 0199	Module optionnel : Sommeil - (F)
SLP_01	2	0200 - 0201	Nombre d'heures de sommeil par nuit

Variable	Longueur	Position	Concept
SLP_02	1	0202 - 0202	Fréquence - problèmes à dormir
SLP_03	1	0203 - 0203	Fréquence - sommeil est réparateur
SLP_04	1	0204 - 0204	Fréquence - difficulté à rester éveillé
DOCIH	1	0205 - 0205	Chang. faits pour améliorer santé - Ind. d'inclusion - (F)
CIH_1	1	0206 - 0206	A fait quelque chose pour améliorer la santé
CIH_2	2	0207 - 0208	Changement le plus important pour améliorer la santé
CIH_3	1	0209 - 0209	Croit que quelque chose doit être fait pour améliorer santé
CIH_4	2	0210 - 0211	La chose la plus importante à faire pour améliorer la santé
CIH_5	1	0212 - 0212	Empêchement pour améliorer la santé
CIH_6A	1	0213 - 0213	Empêchement pour améliorer la santé - manque de volonté
CIH_6I	1	0214 - 0214	Empêchement pour améliorer la santé - responsab. familiales
CIH_6B	1	0215 - 0215	Empêchement pour améliorer la santé - programme de travail
CIH_6J	1	0216 - 0216	Empêch. pour améliorer la santé - dépend drogue/alcool
CIH_6K	1	0217 - 0217	Empêch. pour améliorer la santé - ne pas être en forme
CIH_6G	1	0218 - 0218	Empêch. pour améliorer la santé - incapacité/prob. de santé
CIH_6F	1	0219 - 0219	Empêchement pour améliorer la santé - trop stressant
CIH_6E	1	0220 - 0220	Empêchement pour améliorer la santé - trop coûteux
CIH_6L	1	0221 - 0221	Empêch. pour améliorer la santé - non dispo. dans la région
CIH_6M	1	0222 - 0222	Empêch. pour améliorer la santé - problèmes de transport
CIH_6N	1	0223 - 0223	Empêch. pour améliorer la santé - conditions météologiques
CIH_6H	1	0224 - 0224	Empêchement pour améliorer la santé - autre
CIH_7	1	0225 - 0225	Intention améliorer la santé au cours de la prochaine année
CIH_8A	1	0226 - 0226	Améliorer la santé - plus d'exercices
CIH_8B	1	0227 - 0227	Améliorer la santé - perdre du poids
CIH_8C	1	0228 - 0228	Améliorer la santé - améliorer les habitudes alimentaires
CIH_8J	1	0229 - 0229	Améliorer la santé - cesser de fumer
CIH_8K	1	0230 - 0230	Améliorer la santé - consommer moins d'alcool
CIH_8G	1	0231 - 0231	Améliorer la santé - réduire le niveau de stress
CIH_8L	1	0232 - 0232	Améliorer la santé - recevoir des soins médicaux
CIH_8H	1	0233 - 0233	Améliorer la santé - prendre des vitamines
CIH_8I	1	0234 - 0234	Améliorer la santé - autre
DOOH1	1	0235 - 0235	Module thématique : Santé bucco-dentaire 1 - (F)
OH1_20	1	0236 - 0236	Évaluation personnelle de la santé des dents et de la bouche
OH1_21A	1	0237 - 0237	Capacité de mâcher - nourriture ferme
OH1_21B	1	0238 - 0238	Capacité de mâcher - pomme crue

Variable	Longueur	Position	Concept
OH1_21C	1	0239 - 0239	Capacité de mâcher - légumes bouillis
OH1_22	1	0240 - 0240	Fréquence - douleur des dents ou gencives - dernier mois
DOHCS	1	0241 - 0241	Satis.à l'égard du syst.de soins de santé- Ind. d'incl.- (F)
HCS_1	1	0242 - 0242	Évaluation de l'accessibilité des soins de santé - province
HCS_2	1	0243 - 0243	Évaluation de la qualité des soins de santé - province
HCS_3	1	0244 - 0244	Évaluation de l'accessibilité des soins de santé -communauté
HCS_4	1	0245 - 0245	Évaluation de la qualité des soins de santé - communauté
MAM_037	1	0246 - 0246	Enceinte actuellement
HWT_2	2	0247 - 0248	Taille / autodéclarée
HWT_2A	2	0249 - 0250	Taille - hauteur exacte de 1'0" à 1'11" / autodéclarée
HWT_2B	2	0251 - 0252	Taille - hauteur exacte de 2'0" à 2'11" / autodéclarée
HWT_2C	2	0253 - 0254	Taille - hauteur exacte de 3'0" à 3'11" / autodéclarée
HWT_2D	2	0255 - 0256	Taille - hauteur exacte de 4'0" à 4'11" / autodéclarée
HWT_2E	2	0257 - 0258	Taille - hauteur exacte de 5'0" à 5'11" / autodéclarée
HWT_2F	2	0259 - 0260	Taille - hauteur exacte de 6'0" à 6'11" / autodéclarée
HWT_3	3	0261 - 0263	Poids / autodéclaré
HWT_N4	1	0264 - 0264	Poids - unité de mesure en livres/kilogrammes / autodéclaré
HWT_4	1	0265 - 0265	Opinion du répondant à propos de son poids - autodéclaré
HWTDHTM	5.3	0266 - 0270	Taille (mètres) / autodéclarée - (D)
HWTDWTK	6.2	0271 - 0276	Poids (kilogrammes) / autodéclaré - (D)
HWTDBMI	6.2	0277 - 0282	Indice de la masse corporelle (IMC) / autodéclaration - (D)
HWTDISW	2	0283 - 0284	Class. IMC (18 +) / autodéclaration - standard int. - (D)
HWTDCOL	1	0285 - 0285	Class. IMC (12 à 17) / autodéclaration - système Cole - (D)
CCC_031	1	0286 - 0286	Fait de l'asthme
CCC_035	1	0287 - 0287	Asthme - a eu des symptômes ou des crises
CCC_036	1	0288 - 0288	Asthme - a pris des médicaments
CCC_051	1	0289 - 0289	Souffre d'arthrite
CCC_061	1	0290 - 0290	A des maux de dos autres que la fibromyalgie et l'arthrite
CCC_071	1	0291 - 0291	Fait de l'hypertension
CCC_072	1	0292 - 0292	À déjà reçu un diagnostic d'hypertension
CCC_073	1	0293 - 0293	Médicaments - l'hypertension - dernier mois
CCC_073A	1	0294 - 0294	Enceinte lorsque diagnostiqué avec hypertension la 1ère fois
CCC_073B	1	0295 - 0295	Autre que pendant grossesse - diagnostiqué avec hypertension
CCC_081	1	0296 - 0296	A des migraines
CCC_091	1	0297 - 0297	Atteint d'une MPOC

Variable	Longueur	Position	Concept
CCC_101	1	0298 - 0298	Est atteint du diabète
CCC_102	3	0299 - 0301	Diabète - âge au premier diagnostique
CCC_10A	1	0302 - 0302	Diabète - diagnostique - durant grossesse
CCC_10B	1	0303 - 0303	Diabète - diagnostique - autre que durant grossesse
CCC_10C	2	0304 - 0305	Diabète - quand après diagnostique a commencé insuline
CCC_105	1	0306 - 0306	Diabète - prend de l'insuline actuellement
CCC_106	1	0307 - 0307	Diabète - pris pilules pour contrôler le niveau de sucre
CCC_121	1	0308 - 0308	Souffre d'une maladie cardiaque
CCC_131	1	0309 - 0309	Souffre d'un cancer
CCC_31A	1	0310 - 0310	Déjà souffert d'un cancer
CCC_141	1	0311 - 0311	Souffre d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin
CCC_151	1	0312 - 0312	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral
CCC_161	1	0313 - 0313	Est atteint d'incontinence urinaire
CCC_171	1	0314 - 0314	Est atteint de troubles intestinaux / Crohn ou colite
CCC_17A	1	0315 - 0315	Genre de trouble intestinaux
CCC_181	1	0316 - 0316	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale
CCC_280	1	0317 - 0317	Est atteint d'un trouble de l'humeur
CCC_290	1	0318 - 0318	Est atteint d'un trouble d'anxiété
CCCDDIA	1	0319 - 0319	Type de diabète
DODIA	1	0320 - 0320	Soins pour le diabète - Ind. d'inclusion - (F)
DIA_01	1	0321 - 0321	Fait subir le test d'hémoglobine « A1C »
DIA_02	3	0322 - 0324	Nombre de fois - fait le test d'hémoglobine « A1C »
DIA_03	1	0325 - 0325	Pieds examinés par un professionnel de la santé
DIA_04	3	0326 - 0328	Nbre/fois - pieds examinés par professionnel de la santé
DIA_05	1	0329 - 0329	Urine testé pour protéines par professionnel de la santé
DIA_06	1	0330 - 0330	A déjà subi examen de la vue avec pupilles dilatées
DIA_07	1	0331 - 0331	Examen de la vue avec pupilles dilatées - dernière fois
DIA_08	1	0332 - 0332	Vérifie taux de glucose / soi-même - unité de déclaration
DIA_N8B	3	0333 - 0335	Vérifie taux de glucose/soi-même - nombre de fois par jour
DIA_N8C	3	0336 - 0338	Vérifie taux de glucose/soi-même- nombre de fois par semaine
DIA_N8D	3	0339 - 0341	Vérifie taux de glucose/soi-même- nombre de fois par mois
DIA_N8E	3	0342 - 0344	Vérifie taux de glucose/soi-même- nombre de fois par année
DIA_09	1	0345 - 0345	Examine ses pieds / soi-même - unité de déclaration
DIA_N9B	3	0346 - 0348	Examine ses pieds / soi-même - nombre de fois par jour
DIA_N9C	3	0349 - 0351	Examine ses pieds / soi-même - nombre de fois par semaine

Variable	Longueur	Position	Concept
DIA_N9D	3	0352 - 0354	Examine ses pieds / soi-même - nombre de fois par mois
DIA_N9E	3	0355 - 0357	Examine ses pieds / soi-même - nombre de fois par année
DIA_10	1	0358 - 0358	Médicaments - l'ASA - dernier mois
DIA_11	1	0359 - 0359	Médicaments - taux de cholestérol dans le sang -dern. Mois
DOMED	1	0360 - 0360	Module optionnel : Consommation de médicaments - (F)
MED_1A	1	0361 - 0361	Pris des analgésiques-Au cours du dernier mois
MED_1B	1	0362 - 0362	Pris des tranquillisants-Au cours du dernier mois
MED_1C	1	0363 - 0363	Pris des pilules pour maigrir-Au cours du dernier mois
MED_1D	1	0364 - 0364	Pris des antidépresseurs-Au cours du dernier mois
MED_1E	1	0365 - 0365	Pris de la codéine/Demerol/morphine-Au cours du dernier mois
MED_1F	1	0366 - 0366	Pris des médicaments allergies-Au cours du dernier mois
MED_1G	1	0367 - 0367	Pris médicaments contre l'asthme-Au cours du dernier mois
MED_1H	1	0368 - 0368	Pris des remèdes toux/rhume-Au cours du dernier mois
MED_1I	1	0369 - 0369	Pris pénicilline/antibiotiques-Au cours du dernier mois
MED_1J	1	0370 - 0370	Pris médicaments pour le coeur-Au cours du dernier mois
MED_1L	1	0371 - 0371	Pris diurétiques-Au cours du dernier mois
MED_1M	1	0372 - 0372	Pris des stéroïdes-Au cours du dernier mois
MED_1P	1	0373 - 0373	Pris des somnifères-Au cours du dernier mois
MED_1Q	1	0374 - 0374	Pris médicaments maux d'estomac-Au cours du dernier mois
MED_1R	1	0375 - 0375	Pris des laxatifs-Au cours du dernier mois
MED_1S	1	0376 - 0376	Pris pilules contraceptives/autre méthode-dernier mois
MED_1T	1	0377 - 0377	Pris hormones pour ménopause/vieillissement-dernier mois
MED_1T1	1	0378 - 0378	Types d'hormones
MED_1T2	4	0379 - 0382	Année que cette hormonothérapie a commencé
MED_1U	1	0383 - 0383	Pris médicaments pour la thyroïde-Au cours du dernier mois
MED_1V	1	0384 - 0384	Pris tout autre médicament-dernier mois
DOHUI	1	0385 - 0385	Indice de l'état de santé - Ind. d'inclusion - (F)
HUI_01	1	0386 - 0386	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact
HUI_02	1	0387 - 0387	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact
HUI_03	1	0388 - 0388	Vision - capable de voir
HUI_04	1	0389 - 0389	Vision - reconnaître un ami sans lunettes / verres de cont.
HUI_05	1	0390 - 0390	Vision - reconnaître un ami avec lunettes / verres de cont.
HUI_06	1	0391 - 0391	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive
HUI_07	1	0392 - 0392	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive
HUI_07A	1	0393 - 0393	Ouïe - capable d'entendre

Variable	Longueur	Position	Concept
HUI_08	1	0394 - 0394	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive
HUI_09	1	0395 - 0395	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive
HUI_10	1	0396 - 0396	Élocution - parfaitement compris par des inconnus
HUI_11	1	0397 - 0397	Élocution - partiellement compris par des inconnus
HUI_12	1	0398 - 0398	Élocution - parfaitement compris par non inconnus
HUI_13	1	0399 - 0399	Élocution - partiellement compris par non inconnus
HUI_14	1	0400 - 0400	Mobilité - marche sans difficulté et sans support
HUI_15	1	0401 - 0401	Mobilité - capable de marcher
HUI_16	1	0402 - 0402	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher
HUI_17	1	0403 - 0403	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher
HUI_18	1	0404 - 0404	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant
HUI_19	1	0405 - 0405	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant
HUI_20	1	0406 - 0406	Mobilité - a besoin d'aide / se déplacer / fauteuil roulant
HUI_21	1	0407 - 0407	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets
HUI_22	1	0408 - 0408	Dextérité - a besoin d'aide / limitations des mains
HUI_23	1	0409 - 0409	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches
HUI_24	1	0410 - 0410	Dextérité - a besoin d'équip. spécial / limitations mains
HUI_25	1	0411 - 0411	Émotion - évaluation personnelle
HUI_26	1	0412 - 0412	Cognition - capacité de se souvenir des choses
HUI_27	1	0413 - 0413	Cognition - capacité de se souvenir des choses
HUIDVIS	2	0414 - 0415	Vision (code fonctionnel) - (D)
HUIDHER	2	0416 - 0417	L'ouïe (code fonctionnel) - (D)
HUIDSPE	1	0418 - 0418	Élocution (code fonctionnel) - (D)
HUIDMOB	2	0419 - 0420	Marche (mobilité) (code fonctionnel) - (D)
HUIDDEX	2	0421 - 0422	Dextérité (code fonctionnel) - (D)
HUIDEMO	1	0423 - 0423	Émotion (code fonctionnel) - (D)
HUIDCOG	2	0424 - 0425	Troubles de cognition - code fonctionnel - (D)
HUIDHSI	6.3	0426 - 0431	Indice de l'état de la santé (HUI3) - (D)
HUP_01	1	0432 - 0432	Habituellement sans douleurs/malaises
HUP_02	1	0433 - 0433	Douleurs/malaises - intensité habituelle
HUP_03	1	0434 - 0434	Douleurs et malaises - nombre d'activités empêchées
HUPDPAD	1	0435 - 0435	Douleur (code fonctionnel) - (D)
HCU_1AA	1	0436 - 0436	A un médecin régulier
HCU_1BA	1	0437 - 0437	Raison pas de médecin - n'en a pas dans la région
HCU_1BB	1	0438 - 0438	Raison pas de médecin - aucun ne prend de nouveau patient

Variable	Longueur	Position	Concept
HCU_1BC	1	0439 - 0439	Raison pas de médecin - pas essayé d'en avoir un
HCU_1BD	1	0440 - 0440	Raison pas de médecin - est parti / retraité
HCU_1BE	1	0441 - 0441	Raison pas de médecin - autre
HCU_1A1	1	0442 - 0442	Médecin régulier
HCU_1A2	2	0443 - 0444	Genre d'endroit fréquenté
HCU_1AC	2	0445 - 0446	Langue parlée avec médecin
CHP_01	1	0447 - 0447	A passé la nuit comme patient
CHP_02	3	0448 - 0450	Nombre de nuits comme patient
CHP_03	1	0451 - 0451	Consulté un médecin de famille/omnipraticien
CHP_04	3	0452 - 0454	Nombre de consultations - médecin de famille/omnipraticien
CHP_05	2	0455 - 0456	Lieu de la plus récente consultation
CHP_06	1	0457 - 0457	Consulté un spécialiste de la vue
CHP_07	2	0458 - 0459	Nombre de consultations - spécialiste de la vue
CHP_08	1	0460 - 0460	Consulté un autre médecin
CHP_09	3	0461 - 0463	Nombre de consultations - autre médecin
CHP_10	2	0464 - 0465	Lieu de la plus récente consultation
CHP_11	1	0466 - 0466	Consulté une infirmière
CHP_12	3	0467 - 0469	Nombre de consultations - infirmière
CHP_13	2	0470 - 0471	Lieu de la plus récente consultation
CHP_14	1	0472 - 0472	Consulté un dentiste ou orthodontiste
CHP_15	3	0473 - 0475	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste
CHPDMDC	3	0476 - 0478	Nombre de consultations avec des médecins - (D)
DOUCN	1	0479 - 0479	Besoins ins. soins de santé - Indicateur d'inclusion - (F)
UCN_010	1	0480 - 0480	Besoins de santé non satisfaits - auto-déclaré
UCN_020A	1	0481 - 0481	Soins non obtenus - non disponibles dans la région
UCN_020B	1	0482 - 0482	Soins non obtenus - non disponibles à ce moment-là
UCN_020C	1	0483 - 0483	Soins non obtenus - temps d'attente trop long
UCN_020D	1	0484 - 0484	Soins non obtenus - considérés comme inadéquats
UCN_020E	1	0485 - 0485	Soins non obtenus - coût
UCN_020F	1	0486 - 0486	Soins non obtenus - trop occupé
UCN_020G	1	0487 - 0487	Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé
UCN_020H	1	0488 - 0488	Soins non obtenus - décidé de ne pas se faire soigner
UCN_020I	1	0489 - 0489	Soins non obtenus - pas nécessaire selon le médecin
UCN_020J	1	0490 - 0490	Soins non obtenus - autre
UCN_030A	1	0491 - 0491	Genre de soins non obtenus - traitement problème physique

Variable	Longueur	Position	Concept
UCN_030B	1	0492 - 0492	Genre de soins non obtenus - traitement problème émotif
UCN_030C	1	0493 - 0493	Genre de soins non obtenus - un examen périodique
UCN_030D	1	0494 - 0494	Genre de soins non obtenus - traitement d'une blessure
UCN_030E	1	0495 - 0495	Genre de soins non obtenus - autre
UCN_040A	1	0496 - 0496	Lieu où essayé d'obtenir services - bureau du médecin
UCN_040B	1	0497 - 0497	Lieu où essayé d'obtenir services - CLSC/Centre santé comm.
UCN_040C	1	0498 - 0498	Lieu où essayé d'obtenir services - clinique sans rendez-vs
UCN_040D	1	0499 - 0499	Lieu où essayé d'obtenir services - clinique avec rendez-vs
UCN_040E	1	0500 - 0500	Lieu où essayé d'obtenir services - hôpital/salle d'urgence
UCN_040F	1	0501 - 0501	Lieu où essayé d'obtenir services - clinique externe hôpital
UCN_040G	1	0502 - 0502	Lieu où essayé d'obtenir services - autre
DOHMC	1	0503 - 0503	Services de soins de santé à dom. - Ind. d'inclusion - (F)
HMC_09	1	0504 - 0504	Reçu des services à domicile - coût couvert par gouvernement
HMC_10A	1	0505 - 0505	Soins à domicile gouv. reçus - soins infirmiers
HMC_10B	1	0506 - 0506	Soins à domicile gouv. reçus - services santé
HMC_10I	1	0507 - 0507	Soins à domicile gouv. reçus - Équipements médicaux
HMC_10C	1	0508 - 0508	Soins à domicile gouv. reçus - hygiène personnelle
HMC_10D	1	0509 - 0509	Soins à domicile gouv. reçus - travaux ménagers
HMC_10E	1	0510 - 0510	Soins à domicile gouv. reçus - repas
HMC_10F	1	0511 - 0511	Soins à domicile gouv. reçus - magasinage
HMC_10G	1	0512 - 0512	Soins à domicile gouv. reçus - services de relève
HMC_10H	1	0513 - 0513	Soins à domicile gouv. reçus - autre
HMC_11	1	0514 - 0514	Reçu services à domicile - coût non couvert par gouvernement
HMC_12A	1	0515 - 0515	Soins non gouv. - fournis par infirmière d'une agence privée
HMC_12B	1	0516 - 0516	Soins non gouv. - fournis par entretien ménager
HMC_12G	1	0517 - 0517	Soins non gouv. - physiothérapeute
HMC_12C	1	0518 - 0518	Soins non gouv. - fournis par voisin ou ami
HMC_12D	1	0519 - 0519	Soins non gouv. - fournis par membre de la famille
HMC_12E	1	0520 - 0520	Soins non gouv. - fournis par bénévole
HMC_12F	1	0521 - 0521	Soins non gouv. - fournis par autre
HMC_13A	1	0522 - 0522	Reçu autres services à domicile - Soins infirmiers
HMC_13B	1	0523 - 0523	Reçu autres services à domicile - Physio.,ergo.,orthophonie
HMC_13C	1	0524 - 0524	Reçu services à domicile - Équip. médicaux ou fourn. Méd.
HMC_13D	1	0525 - 0525	Reçu autres services à domicile - Soins d'hyg. Personnelle
HMC_13E	1	0526 - 0526	Reçu services à domicile - Travaux ménagers

Variable	Longueur	Position	Concept
HMC_13F	1	0527 - 0527	Reçu autres services à domicile - Prép. des repas ou livrai.
HMC_13G	1	0528 - 0528	Reçu autres services à domicile - Magasinage
HMC_13H	1	0529 - 0529	Reçu autres services à domicile - Services de relève
HMC_13I	1	0530 - 0530	Reçu autres services à domicile -Autre
HMC_14	1	0531 - 0531	Évaluation pers. besoins services à domicile non satisfaits
HMC_15A	1	0532 - 0532	Services à domicile non reçus - non disp. dans la région
HMC_15B	1	0533 - 0533	Services à domicile non reçus - non disp. ce moment-là
HMC_15C	1	0534 - 0534	Services à domicile non reçus - temps d'attente trop long
HMC_15D	1	0535 - 0535	Services à domicile non reçus - considérés inadéquats
HMC_15E	1	0536 - 0536	Services à domicile non reçus - coût
HMC_15F	1	0537 - 0537	Services à domicile non reçus - trop occupé
HMC_15G	1	0538 - 0538	Services à domicile non reçus - ne s'en est pas occupé
HMC_15H	1	0539 - 0539	Services à domicile non reçus - ne savait pas où aller
HMC_15I	1	0540 - 0540	Services à domicile non reçus - problème de langue
HMC_15J	1	0541 - 0541	Services à domicile non reçus - responsabilités familiales
HMC_15K	1	0542 - 0542	Services à domicile non reçus - décidé pas faire soigner
HMC_15L	1	0543 - 0543	Services à domicile non reçus - pas nécessaire selon méd
HMC_15N	1	0544 - 0544	Services à domicile non reçus - N'avait pas droit
HMC_15O	1	0545 - 0545	Services à domicile non reçus - toujours en attente
HMC_15M	1	0546 - 0546	Services à domicile non reçus - autre
HMC_16A	1	0547 - 0547	Genre de soins nécessaires - soins infirmiers
HMC_16B	1	0548 - 0548	Genre de soins nécessaires - services santé
HMC_16I	1	0549 - 0549	Genre de soins nécessaires - Équip. médicaux ou fournitures
HMC_16C	1	0550 - 0550	Genre de soins nécessaires - soins d'hygiène personnelle
HMC_16D	1	0551 - 0551	Genre de soins nécessaires - travaux ménagers
HMC_16E	1	0552 - 0552	Genre de soins nécessaires - repas
HMC_16F	1	0553 - 0553	Genre de soins nécessaires - magasinage
HMC_16G	1	0554 - 0554	Genre de soins nécessaires - services de relève
HMC_16H	1	0555 - 0555	Genre de soins nécessaires - autre
HMC_17A	1	0556 - 0556	Contacté qui pour services à domicile - prog. parrainé/govt.
HMC_17B	1	0557 - 0557	Contacté qui pour services à domicile - agence privée
HMC_17C	1	0558 - 0558	Contacté qui pour services à domicile- membre de famille/ami
HMC_17D	1	0559 - 0559	Contacté qui pour services à dom. - voluntary organization
HMC_17E	1	0560 - 0560	Contacté qui pour services à domicile - autre
HMCFRHC	1	0561 - 0561	Reçu soins à domicile - (F)

Variable	Longueur	Position	Concept
DOPAS	1	0562 - 0562	Sat. patients - Serv. soins de santé - Ind. d'inclusion -(F)
PAS_11	1	0563 - 0563	A reçu des soins de santé
PAS_12	1	0564 - 0564	Évaluation de la qualité des soins reçus
PAS_13	1	0565 - 0565	Satisfaction de la façon dont les soins prodigués
PAS_21A	1	0566 - 0566	A reçu des soins de santé à l'hôpital
PAS_21B	1	0567 - 0567	Genre de patient - plus récente visite
PAS_22	1	0568 - 0568	Évaluation de la qualité des soins reçus - hôpital
PAS_23	1	0569 - 0569	Satisfaction de la façon dont les soins prodigués - hôpital
PAS_31A	1	0570 - 0570	A reçu soins de santé d'un médecin
PAS_31B	1	0571 - 0571	Genre de médecin - plus récente occasion
PAS_32	1	0572 - 0572	Évaluation de la qualité des soins reçus - médecin
PAS_33	1	0573 - 0573	Satisfaction de la façon dont soins prodigués - médecin
DOPSC	1	0574 - 0574	Sat. patients - Soins de santé comm. -Ind. d'inclusion - (F)
PSC_1	1	0575 - 0575	Reçu des soins de santé communautaire
PSC_2	1	0576 - 0576	Comment évaluer qualité soins santé communautaire reçus
PSC_3	1	0577 - 0577	Satisfait des services de santé communautaire prodigués
RAC_1	1	0578 - 0578	A de la difficulté à faire des activités
RAC_2A	1	0579 - 0579	Réduit genre/quantité d'activités - à la maison
RAC_2B1	1	0580 - 0580	Réduit genre/quantité d'activités - à l'école
RAC_2B2	1	0581 - 0581	Réduit genre/quantité d'activités - au travail
RAC_2C	1	0582 - 0582	Réduit genre/quantité d'activités - autres activités
RAC_5	2	0583 - 0584	Cause du problème de santé
RACDIMP	1	0585 - 0585	Répercussion des probl. de santé - (D)
RACDPAL	1	0586 - 0586	Participation et activité limitée - (D)
DOADL	1	0587 - 0587	Activités de tous les jours - Ind. d'inclusion - (F)
ADL_01	1	0588 - 0588	A besoin de l'aide - pour préparer les repas
ADL_02	1	0589 - 0589	A besoin de l'aide - rendre à des rendez-vous/commissions
ADL_03	1	0590 - 0590	A besoin de l'aide - pour accomplir les tâches ménagères
ADL_04	1	0591 - 0591	A besoin de l'aide - pour les soins personnels
ADL_05	1	0592 - 0592	A besoin de l'aide - pour se déplacer dans la maison
ADL_06	1	0593 - 0593	A besoin de l'aide - s'occuper de ses finances personnelles
ADLF6R	1	0594 - 0594	Besoin d'aide pour des tâches - (F)
FLU_160	1	0595 - 0595	A déjà reçu un vaccin contre la grippe
FLU_162	1	0596 - 0596	A reçu vaccin contre la grippe - dernière fois
FLU_164	2	0597 - 0598	A reçu vaccin contre la grippe - quel mois

Variable	Longueur	Position	Concept
FLU_165	1	0599 - 0599	A reçu vaccin contre la grippe - année courante/dernière
FLU_66A	1	0600 - 0600	Aucun vaccin - pas eu l'occasion de s'en occuper
FLU_66B	1	0601 - 0601	Aucun vaccin - pas nécessaire selon le répondant
FLU_66C	1	0602 - 0602	Aucun vaccin - pas nécessaire selon le médecin
FLU_66D	1	0603 - 0603	Aucun vaccin - responsabilités personnelles / familiales
FLU_66E	1	0604 - 0604	Aucun vaccin - non disponible lorsqu'il était requis
FLU_66F	1	0605 - 0605	Aucun vaccin - non disponible dans la région
FLU_66G	1	0606 - 0606	Aucun vaccin - délai d'attente trop long
FLU_66H	1	0607 - 0607	Aucun vaccin - problèmes de transport
FLU_66I	1	0608 - 0608	Aucun vaccin - problème de langue
FLU_66J	1	0609 - 0609	Aucun vaccin - coût
FLU_66K	1	0610 - 0610	Aucun vaccin - ne savait pas où aller
FLU_66L	1	0611 - 0611	Aucun vaccin - peur
FLU_66M	1	0612 - 0612	Aucun vaccin - mauvaise réaction au dernier vaccin
FLU_66O	1	0613 - 0613	Aucun vaccin - incapable sortir domicile/problème de santé
FLU_66N	1	0614 - 0614	Aucun vaccin - autre
DOBLT	1	0615 - 0615	Module thématique : Analyse de sang - (F)
BLT_01	1	0616 - 0616	Analyse de sang - demandé par un professionnel de la santé
BLT_02A	1	0617 - 0617	Analyse de sang - pour évaluation - examen physique général
BLT_02B	1	0618 - 0618	Analyse de sang - pour contrôler problème de santé existant
BLT_02C	1	0619 - 0619	Analyse de sang - nouveau problème de santé particulier
BLT_02D	1	0620 - 0620	Analyse de sang - par suite d’une situation d’urgence
BLT_02E	1	0621 - 0621	Analyse de sang - autre
BLT_03A	1	0622 - 0622	Analyse sang - cholestérol, problèmes de santé cardiaque
BLT_03B	1	0623 - 0623	Analyse sang - diabète
BLT_03C	1	0624 - 0624	Analyse sang - thyroïde
BLT_03D	1	0625 - 0625	Analyse sang - prostate
BLT_03E	1	0626 - 0626	Analyse sang - maladie infectieuse
BLT_03F	1	0627 - 0627	Analyse sang - fonction hépatique (foie)
BLT_03G	1	0628 - 0628	Analyse sang - raison hormonale
BLT_03H	1	0629 - 0629	Analyse sang - autre
DOBPC	1	0630 - 0630	Tension artérielle - Vérification - Ind. d'inclusion - (F)
BPC_010	1	0631 - 0631	A déjà fait prendre sa tension artérielle
BPC_012	1	0632 - 0632	Dernière fois que la tension artérielle a été prise
BPC_013	1	0633 - 0633	Enceinte - tension artérielle prise

Variable	Longueur	Position	Concept
BPC_16A	1	0634 - 0634	Tension artérielle pas prise - pas occasion de s'en occuper
BPC_16B	1	0635 - 0635	Tension artérielle pas prise - pas nécessaire selon répon.
BPC_16C	1	0636 - 0636	Tension artérielle pas prise - pas nécessaire selon médecin
BPC_16D	1	0637 - 0637	Tension artérielle pas prise - respons. pers./familiales
BPC_16E	1	0638 - 0638	Tension artérielle pas prise - non disp. lorsque requis
BPC_16F	1	0639 - 0639	Tension artérielle pas prise - non disp. dans la région
BPC_16G	1	0640 - 0640	Tension artérielle pas prise - délai d'attente trop long
BPC_16H	1	0641 - 0641	Tension artérielle pas prise - problèmes de transport
BPC_16I	1	0642 - 0642	Tension artérielle pas prise - problème de langue
BPC_16J	1	0643 - 0643	Tension artérielle pas prise - coût
BPC_16K	1	0644 - 0644	Tension artérielle pas prise - ne savait pas où aller
BPC_16L	1	0645 - 0645	Tension artérielle pas prise - peur
BPC_16N	1	0646 - 0646	Tension artérielle pas prise - incap. sortir / prob. santé
BPC_16M	1	0647 - 0647	Tension artérielle pas prise - autre
DOPAP	1	0648 - 0648	Test pap - Ind. d'inclusion - (F)
PAP_020	1	0649 - 0649	A déjà passé un test PAP
PAP_022	1	0650 - 0650	Dernière fois qu'un test PAP a été passé
PAP_26A	1	0651 - 0651	Aucun test PAP - pas eu l'occasion de s'en occuper
PAP_26B	1	0652 - 0652	Aucun test PAP - pas nécessaire selon répondante
PAP_26C	1	0653 - 0653	Aucun test PAP - pas nécessaire selon médecin
PAP_26D	1	0654 - 0654	Aucun test PAP - responsabilités personnelles / familiales
PAP_26E	1	0655 - 0655	Aucun test PAP - non disponible lorsque requis
PAP_26F	1	0656 - 0656	Aucun test PAP - non disponible dans la région
PAP_26G	1	0657 - 0657	Aucun test PAP - délai d'attente trop long
PAP_26H	1	0658 - 0658	Aucun test PAP - problèmes de transport
PAP_26I	1	0659 - 0659	Aucun test PAP - problème de langue
PAP_26J	1	0660 - 0660	Aucun test PAP - coût
PAP_26K	1	0661 - 0661	Aucun test PAP - ne savait pas où aller
PAP_26L	1	0662 - 0662	Aucun test PAP - peur
PAP_26M	1	0663 - 0663	Aucun test PAP - hystérectomie
PAP_26N	1	0664 - 0664	Aucun test PAP - n'aime pas se soumettre à ce test
PAP_26P	1	0665 - 0665	Aucun test PAP - incap. sortir domicile / problème de santé
PAP_26O	1	0666 - 0666	Aucun test PAP - autre
DOMAM	1	0667 - 0667	Mammographie - Ind. d'inclusion - (F)
MAM_030	1	0668 - 0668	A déjà passé une mammographie

Variable	Longueur	Position	Concept
MAM_31A	1	0669 - 0669	A passé mammographie - antécédents familiaux
MAM_31B	1	0670 - 0670	A passé mammographie - examen régulier
MAM_31C	1	0671 - 0671	A passé mammographie - âge
MAM_31D	1	0672 - 0672	A passé mammographie - masse dépistée auparavant
MAM_31E	1	0673 - 0673	A passé mammographie - suivi d'un traitement
MAM_31F	1	0674 - 0674	A passé mammographie - en hormonothérapie
MAM_31G	1	0675 - 0675	A passé mammographie - problème mammaire
MAM_31H	1	0676 - 0676	A passé mammographie - autre
MAM_032	1	0677 - 0677	Dernière fois qu'une mammographie a été passée
MAM_36A	1	0678 - 0678	Aucune mammographie - ne pas s'en occuper - dern. 2 ans
MAM_36B	1	0679 - 0679	Aucune mammographie - pas nécessaire selon rép - dern. 2 ans
MAM_36C	1	0680 - 0680	Aucune mammographie - pas nécessaire selon méd - dern. 2 ans
MAM_36D	1	0681 - 0681	Aucune mammographie - resp. pers./familiales - dern. 2 ans
MAM_36E	1	0682 - 0682	Aucune mammographie - non disp. lorsque requis - dern. 2 ans
MAM_36F	1	0683 - 0683	Aucune mammographie - non disp. dans la région - dern. 2 ans
MAM_36G	1	0684 - 0684	Aucune mammographie - délai attente trop long - dern. 2 ans
MAM_36H	1	0685 - 0685	Aucune mammographie - problèmes de transport - dern. 2 ans
MAM_36I	1	0686 - 0686	Aucune mammographie - problème de langue - dern. 2 ans
MAM_36J	1	0687 - 0687	Aucune mammographie - coût - dern. 2 ans
MAM_36K	1	0688 - 0688	Aucune mammographie - ne savait pas où aller - dern. 2 ans
MAM_36L	1	0689 - 0689	Aucune mammographie - peur - dern. 2 ans
MAM_36N	1	0690 - 0690	Aucune mammographie - incap. sortir domicile - dern. 2 ans
MAM_36O	1	0691 - 0691	Aucune mammographie - A eu une ablation de sein /mastectomie
MAM_36M	1	0692 - 0692	Aucune mammographie - autre - dern. 2 ans
MAM_038	1	0693 - 0693	A subi une hystérectomie
DOBRX	1	0694 - 0694	Examen des seins - Ind. d'inclusion - (F)
BRX_110	1	0695 - 0695	A eu examen des seins par professionnel de la santé
BRX_112	1	0696 - 0696	Dernière fois a eu un exam. des seins pour masse anormale
BRX_16A	1	0697 - 0697	Aucun examen des seins - pas eu l'occasion de s'en occuper
BRX_16B	1	0698 - 0698	Aucun examen des seins - pas nécessaire selon répondante
BRX_16C	1	0699 - 0699	Aucun examen des seins - pas nécessaire selon médecin
BRX_16D	1	0700 - 0700	Aucun examen des seins - respons. personnelles / familiales
BRX_16E	1	0701 - 0701	Aucun examen des seins - non disponible lorsque requis
BRX_16F	1	0702 - 0702	Aucun examen des seins - non disponible dans la région
BRX_16G	1	0703 - 0703	Aucun examen des seins - délai d'attente trop long

Variable	Longueur	Position	Concept
BRX_16H	1	0704 - 0704	Aucun examen des seins - problèmes de transport
BRX_16I	1	0705 - 0705	Aucun examen des seins - problème de langue
BRX_16J	1	0706 - 0706	Aucun examen des seins - coût
BRX_16K	1	0707 - 0707	Aucun examen des seins - ne savait pas où aller
BRX_16L	1	0708 - 0708	Aucun examen des seins - peur
BRX_16N	1	0709 - 0709	Aucun examen des seins - incapable sortir domic./prob.santé
BRX_16O	1	0710 - 0710	Aucun examen des seins - ablation sein / mastectomie
BRX_16M	1	0711 - 0711	Aucun examen des seins - autre
DOBSX	1	0712 - 0712	Auto-examen des seins - Ind. d'inclusion - (F)
BSX_120	1	0713 - 0713	Auto-examen ses seins pour masse anormale
BSX_121	1	0714 - 0714	Fréquence - auto-examen des seins
BSX_22A	1	0715 - 0715	Auto-examen des seins a été appris - médecin
BSX_22B	1	0716 - 0716	Auto-examen des seins a été appris - infirmière
BSX_22C	1	0717 - 0717	Auto-examen des seins a été appris - livre / revue, etc.
BSX_22D	1	0718 - 0718	Auto-examen des seins a été appris - TV / vidéo / film
BSX_22H	1	0719 - 0719	Auto-examen des seins a été appris - membre de la famille
BSX_22G	1	0720 - 0720	Auto-examen des seins a été appris - autre
DOSPI	1	0721 - 0721	Module thématique : Spirométrie - (F)
SPI_01	1	0722 - 0722	Déjà passé un test de spirométrie
SPI_02	1	0723 - 0723	Dernière fois vous avez passé un test de spirométrie
DOHRT	1	0724 - 0724	L'hormonothérapie de substitution - Ind. D'inclusion - (F)
HRT_01	1	0725 - 0725	Éprouvé symptômes de ménopause ou de vieillissement
HRT_02	1	0726 - 0726	Suivi une forme d'hormonothérapie
HRT_03	1	0727 - 0727	Prends des hormones actuellement
HRT_04A	1	0728 - 0728	Type d'hormones - Estrogène
HRT_04B	1	0729 - 0729	Type d'hormones - Progestin ou progestérone seulement
HRT_04C	1	0730 - 0730	Types d'hormones - Les deux
HRT_04D	1	0731 - 0731	Types d'hormones - Autre
HRT_05	4	0732 - 0735	Année de début de l'hormonothérapie
HRT_06A	1	0736 - 0736	Raison - traiter symptômes de ménopause
HRT_06B	1	0737 - 0737	Raison - traiter problèmes gynécologiques
HRT_06C	1	0738 - 0738	Raison - traiter ou prévenir ostéoporose
HRT_06D	1	0739 - 0739	Raison - prévenir maladie cardiaque
HRT_06E	1	0740 - 0740	Raison - traiter problèmes de reproduction
HRT_06F	1	0741 - 0741	Raison - soulager fatigue/perturbations humeur/perte mémoire

Variable	Longueur	Position	Concept
HRT_06G	1	0742 - 0742	Raison - Autre
HRT_07	1	0743 - 0743	Hormonothérapie pour gérer ménopause ou vieillissement
HRT_08A	1	0744 - 0744	Raison - traiter symptômes de ménopause
HRT_08B	1	0745 - 0745	Raison - traiter problèmes gynécologiques
HRT_08C	1	0746 - 0746	Raison - traiter ou prévenir ostéoporose
HRT_08D	1	0747 - 0747	Raison - prévenir maladie cardiaque
HRT_08E	1	0748 - 0748	Raison - traiter problèmes de reproduction
HRT_08F	1	0749 - 0749	Raison - soulager fatigue/perturbations humeur/perte mémoire
HRT_08G	1	0750 - 0750	Raison - Autre
HRT_09A	1	0751 - 0751	Raison cessé - inquiète/lu des articles sur les risques
HRT_09B	1	0752 - 0752	Raison cessé - recommandé par le médecin
HRT_09C	1	0753 - 0753	Raison cessé - diminution des symptômes de ménopause
HRT_09D	1	0754 - 0754	Raison cessé - découvert d'autres produits de santé
HRT_09E	1	0755 - 0755	Raison cessé - diagnostiquée avec un problème de santé
HRT_09F	1	0756 - 0756	Raison cessé - réaction indésirable aux médicaments
HRT_09G	1	0757 - 0757	Raison cessé - Autre
HRT_10	1	0758 - 0758	Utilisé produits santé pour gérer symptômes de ménopause
HRT_11A	1	0759 - 0759	Utilisé - Vitamines ou autre compléments alimentaires
HRT_11B	1	0760 - 0760	Utilisé - Plantes médicinales
HRT_11C	1	0761 - 0761	Utilisé - Tisanes
HRT_11D	1	0762 - 0762	Utilisé - Autre
HRT_12	1	0763 - 0763	Fait autre chose pour soulager symptômes 12 derniers mois
HRT_13A	1	0764 - 0764	A mangé plus d’aliments riches en soja, en lin ou en calcium
HRT_13B	1	0765 - 0765	A mangé plus de légumineuses
HRT_13C	1	0766 - 0766	A évité certains aliments ou certaines activités
HRT_13D	1	0767 - 0767	A fait plus d’exercices
HRT_13E	1	0768 - 0768	A fait des exercices de relaxation
HRT_13F	1	0769 - 0769	A reçu des soins de massothérapie
HRT_13G	1	0770 - 0770	Autre
DOPCU	1	0771 - 0771	Module thématique : Examen général - (F)
PCU_150	1	0772 - 0772	Examen général - déjà passé sans avoir de problème de santé
PCU_153	2	0773 - 0774	Fréquence - examen général
PCU_152	2	0775 - 0776	Examen général - la dernière fois
PCU_154A	1	0777 - 0777	Pas examen général - pas eu occasion occuper - dern. 3 ans
PCU_154B	1	0778 - 0778	Pas exam. général - pas nécessaire selon répon.- dern. 3 ans

Variable	Longueur	Position	Concept
PCU_154C	1	0779 - 0779	Pas exam. général -pas nécessaire selon méd. - dern. 3 ans
PCU_154D	1	0780 - 0780	Pas exam. général -responsabilités person./fam. -dern. 3 ans
PCU_154E	1	0781 - 0781	Pas examen général - non dispo. lorsque requis - dern. 3 ans
PCU_154F	1	0782 - 0782	Pas examen général - non dispo. dans la région - dern. 3 ans
PCU_154G	1	0783 - 0783	Pas examen général - délai d'attente trop long - dern. 3 ans
PCU_154H	1	0784 - 0784	Pas examen général - problèmes de transport - dern. 3 ans
PCU_154I	1	0785 - 0785	Pas examen général - problème de langue - dern. 3 ans
PCU_154J	1	0786 - 0786	Pas examen général - coût - dern. 3 ans
PCU_154K	1	0787 - 0787	Pas examen général - ne savait pas où aller - dern. 3 ans
PCU_154L	1	0788 - 0788	Pas examen général - peur - dern. 3 ans
PCU_154M	1	0789 - 0789	Pas exam. gén.- incap. sortir dom./prob. santé -dern. 3 ans
PCU_154N	1	0790 - 0790	Pas examen général - autre - dern. 3 ans
PCU_155	1	0791 - 0791	Pesé par un professionnel de la santé
PCU_156	1	0792 - 0792	Mesuré taille par un professionnel de la santé
PCU_157	1	0793 - 0793	Tension artérielle prise par un professionnel de la santé
PCU_158	1	0794 - 0794	Risques du poids discuté avec un professionnel de la santé
DOPSA	1	0795 - 0795	Dépistage du cancer de la prostate - Ind. d'inclusion - (F)
PSA_170	1	0796 - 0796	A déjà subi un test de sang « PSA » (cancer de la prostate)
PSA_172	1	0797 - 0797	Dernière fois a subi un test de sang « PSA »
PSA_73A	1	0798 - 0798	A subi un test « PSA » - antécédents familiaux
PSA_73B	1	0799 - 0799	A subi un test « PSA » - examen régulier
PSA_73C	1	0800 - 0800	A subi un test « PSA » - âge
PSA_73G	1	0801 - 0801	A subi un test « PSA » - race
PSA_73D	1	0802 - 0802	A subi un test « PSA » - suivi d’un problème
PSA_73E	1	0803 - 0803	A subi un test « PSA » - suivi / trait. du cancer
PSA_73F	1	0804 - 0804	A subi un test « PSA » - autre
PSA_174	1	0805 - 0805	Subi un examen du touché rectal
PSA_175	1	0806 - 0806	Dernière fois a subi examen du touché rectal
DOCCS	1	0807 - 0807	Dépistage cancer du côlon et rectum - Ind. d'inclusion - (F)
CCS_180	1	0808 - 0808	A passé un test de « RSOS »
CCS_182	2	0809 - 0810	Dernière fois subi un test de « RSOS »
CCS_83A	1	0811 - 0811	A passé un test « RSOS » - antécédents familiaux
CCS_83B	1	0812 - 0812	A passé un test « RSOS » - examen régulier
CCS_83C	1	0813 - 0813	A passé un test « RSOS » - âge
CCS_83G	1	0814 - 0814	A passé un test « RSOS » - race

Variable	Longueur	Position	Concept
CCS_83D	1	0815 - 0815	A passé un test « RSOS » - suivi d'un problème
CCS_83E	1	0816 - 0816	A passé un test « RSOS » - suivi d'un traitement
CCS_83F	1	0817 - 0817	A passé un test « RSOS » - autre
CCS_184	1	0818 - 0818	A passé une coloscopie ou une sigmoïdoscopie
CCS_185	2	0819 - 0820	Dernière fois subi une coloscopie ou sigmoïdoscopie
CCS_86A	1	0821 - 0821	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - antécédents familiaux
CCS_86B	1	0822 - 0822	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - examen régulier
CCS_86C	1	0823 - 0823	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - âge
CCS_86G	1	0824 - 0824	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - race
CCS_86D	1	0825 - 0825	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - suivi d'un problème
CCS_86E	1	0826 - 0826	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - suivi d'un traitement
CCS_86F	1	0827 - 0827	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - autre
CCS_187	1	0828 - 0828	Coloscopie/sigmoïdoscopie - suite à « RSOS »
DODEN	1	0829 - 0829	Visites chez le dentiste - Ind. d'inclusion - (F)
DEN_130	1	0830 - 0830	A visité un dentiste
DEN_132	2	0831 - 0832	Dernière visite chez le dentiste
DEN_36A	1	0833 - 0833	Aucune visite chez le dentiste - pas occas. de s'en occuper
DEN_36B	1	0834 - 0834	Aucune visite chez le dentiste - pas nécessaire - répondant
DEN_36C	1	0835 - 0835	Aucune visite chez le dentiste - pas nécessaire - dentiste
DEN_36D	1	0836 - 0836	Aucune visite chez le dentiste - respons. pers. / familiales
DEN_36E	1	0837 - 0837	Aucune visite chez le dentiste - non disp. lorsque requis
DEN_36F	1	0838 - 0838	Aucune visite chez le dentiste - non disp. dans la région
DEN_36G	1	0839 - 0839	Aucune visite chez le dentiste - délai d'attente trop long
DEN_36H	1	0840 - 0840	Aucune visite chez le dentiste - problèmes de transport
DEN_36I	1	0841 - 0841	Aucune visite chez le dentiste - problème de langue
DEN_36J	1	0842 - 0842	Aucune visite chez le dentiste - coût
DEN_36K	1	0843 - 0843	Aucune visite chez le dentiste - ne savait pas où aller
DEN_36L	1	0844 - 0844	Aucune visite chez le dentiste - peur
DEN_36M	1	0845 - 0845	Aucune visite chez le dentiste - porte un dentier
DEN_36O	1	0846 - 0846	Aucune visite chez le dentiste - incapable sortir domicile
DEN_36N	1	0847 - 0847	Aucune visite chez le dentiste - autre
DOOH2	1	0848 - 0848	Santé bucco-dentaire 2 - Ind. d'inclusion - (F)
OH2_10	1	0849 - 0849	Fréquence visites habituellement chez le dentiste
OH2_11	1	0850 - 0850	Assurance - frais dentaires
OH2_11A	1	0851 - 0851	Type d'assurance dentaire - parrainé par le gouvernement

Variable	Longueur	Position	Concept
OH2_11B	1	0852 - 0852	Type d'assurance dentaire - parrainé par l'employeur
OH2_11C	1	0853 - 0853	Type d'assurance dentaire - privé
OH2_12	1	0854 - 0854	Dentiste a arraché une dent - 12 m.
OH2_13	1	0855 - 0855	Arraché une dent - des caries/maladie des gencives - 12 m.
OH2_20	1	0856 - 0856	Reste une ou plusieurs dents naturelles
OH2_21	1	0857 - 0857	Porte des prothèses dentaires
OH2_22	1	0858 - 0858	État des dents/bouche - diff. à parler clairement
OH2_23	1	0859 - 0859	État des dents/la bouche - évité les conversations - 12 m.
OH2_24	1	0860 - 0860	État des dents/la bouche - a évité rire ou sourire - 12 m.
OH2_25A	1	0861 - 0861	A eu mal aux dents - dern. m.
OH2_25B	1	0862 - 0862	Dents sensibles au chaud ou froid - dern. m.
OH2_25C	1	0863 - 0863	A eu de la douleur - mâchoires - dern. m.
OH2_25D	1	0864 - 0864	A eu de la douleur - bouche ou visage - dern. m.
OH2_25E	1	0865 - 0865	A eu gencives qui saignaient - dern. m.
OH2_25F	1	0866 - 0866	A eu la bouche sèche - dern. m.
OH2_25G	1	0867 - 0867	A eu mauvaise haleine - dern. m.
OH2_30	2	0868 - 0869	Fréquence brossage de dents
OH2FLIM	1	0870 - 0870	Lim. soc. dues à l'état de la santé bucco-dent - 12 m. - (F)
OH2FOFP	1	0871 - 0871	Douleur faciale ou buccale - dernier mois - (F)
DOFDC	1	0872 - 0872	Choix alimentaires - Ind. d'inclusion - (F)
FDC_1A	1	0873 - 0873	Choisit/évite aliments - se préoccupe du poids corporel
FDC_1B	1	0874 - 0874	Choisit/évite aliments - se préoccupe maladies cardiaques
FDC_1C	1	0875 - 0875	Choisit/évite aliments - se préoccupe du cancer
FDC_1D	1	0876 - 0876	Choisit/évite aliments - se préoccupe de l'ostéoporose
FDC_2A	1	0877 - 0877	Raison de choisir aliments - faible teneur en gras
FDC_2B	1	0878 - 0878	Raison de choisir aliments - teneur en fibres
FDC_2C	1	0879 - 0879	Raison de choisir aliments - teneur en calcium
FDC_3A	1	0880 - 0880	Raison d'éviter aliments - teneur en gras
FDC_3B	1	0881 - 0881	Raison d'éviter aliments - type de gras
FDC_3C	1	0882 - 0882	Raison d'éviter aliments - teneur en sel
FDC_3D	1	0883 - 0883	Raison d'éviter aliments - teneur en cholestérol
FDC_3E	1	0884 - 0884	Raison d'éviter aliments - teneur en calories
FDCFAVD	1	0885 - 0885	Évite aliments à cause de leur contenu - (F)
FDCFCAH	1	0886 - 0886	Choisit/évite aliments - préoccup. aspects de santé - (F)
FDCFCHO	1	0887 - 0887	Choisit aliments à cause de leur contenu - (F)

Variable	Longueur	Position	Concept
DODSU	1	0888 - 0888	Usage de supp. alim. Vit. & min. - Ind. d'inclusion - (F)
DSU_1A	1	0889 - 0889	A pris un supplément de vitamines ou minéraux - 4 dern. sem.
DSU_1B	1	0890 - 0890	A pris un supplément -au moins 1 fois par semaine
DSU_1C	2	0891 - 0892	A pris un supplément - nbre. de jours/dernière semaine
DSU_1D	2	0893 - 0894	A pris un supplément - nbre. de jours/4 dernières semaines
DSUDCON	2	0895 - 0896	Fréq. de consommation - suppléments vitamines/minéraux - (F)
FVC_1A	1	0897 - 0897	Boit des jus de fruits - unité de déclaration
FVC_1B	2	0898 - 0899	Boit des jus de fruits - nombre de fois par jour
FVC_1C	2	0900 - 0901	Boit des jus de fruits - nombre de fois par semaine
FVC_1D	3	0902 - 0904	Boit des jus de fruits - nombre de fois par mois
FVC_1E	3	0905 - 0907	Boit des jus de fruits - nombre de fois par année
FVC_2A	1	0908 - 0908	Mange des fruits - unité de déclaration
FVC_2B	2	0909 - 0910	Mange des fruits - nombre de fois par jour
FVC_2C	2	0911 - 0912	Mange des fruits - nombre de fois par semaine
FVC_2D	3	0913 - 0915	Mange des fruits - nombre de fois par mois
FVC_2E	3	0916 - 0918	Mange des fruits - nombre de fois par année
FVC_3A	1	0919 - 0919	Mange de la salade verte - unité de déclaration
FVC_3B	2	0920 - 0921	Mange de la salade verte - nombre de fois par jour
FVC_3C	2	0922 - 0923	Mange de la salade verte - nombre de fois par semaine
FVC_3D	3	0924 - 0926	Mange de la salade verte - nombre de fois par mois
FVC_3E	3	0927 - 0929	Mange de la salade verte - nombre de fois par année
FVC_4A	1	0930 - 0930	Mange des pommes de terre - unité de déclaration
FVC_4B	2	0931 - 0932	Mange des pommes de terre - nombre de fois par jour
FVC_4C	2	0933 - 0934	Mange des pommes de terre - nombre de fois par semaine
FVC_4D	3	0935 - 0937	Mange des pommes de terre - nombre de fois par mois
FVC_4E	3	0938 - 0940	Mange des pommes de terre - nombre de fois par année
FVC_5A	1	0941 - 0941	Mange des carottes - unité de déclaration
FVC_5B	2	0942 - 0943	Mange des carottes - nombre de fois par jour
FVC_5C	2	0944 - 0945	Mange des carottes - nombre de fois par semaine
FVC_5D	3	0946 - 0948	Mange des carottes - nombre de fois par mois
FVC_5E	3	0949 - 0951	Mange des carottes - nombre de fois par année
FVC_6A	1	0952 - 0952	Mange d'autres légumes - unité de déclaration
FVC_6B	2	0953 - 0954	Mange d'autres légumes - nombre de portions par jour
FVC_6C	2	0955 - 0956	Mange d'autres légumes - nombre de portions par semaine
FVC_6D	3	0957 - 0959	Mange d'autres légumes - nombre de portions par mois

Variable	Longueur	Position	Concept
FVC_6E	3	0960 - 0962	Mange d'autres légumes - nombre de portions par année
FVCDJUI	5.1	0963 - 0967	Consommation quotidienne - jus de fruits - (D)
FVCDFRU	5.1	0968 - 0972	Consommation quotidienne - fruits - (D)
FVCDSAL	5.1	0973 - 0977	Consommation quotidienne - salade verte - (D)
FVCDPOT	5.1	0978 - 0982	Consommation quotidienne - pommes de terre - (D)
FVCDCAR	5.1	0983 - 0987	Consommation quotidienne - carottes - (D)
FVCDVEG	5.1	0988 - 0992	Consommation quotidienne - autres légumes - (D)
FVCDTOT	5.1	0993 - 0997	Consommation quotidienne - total fruits et légumes - (D)
FVCGTOT	1	0998 - 0998	Consommation quotidienne - total fruits et légumes - (D, G)
PAC_1A	1	0999 - 0999	Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice
PAC_1B	1	1000 - 1000	Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur
PAC_1C	1	1001 - 1001	Activité / 3 derniers mois - natation
PAC_1D	1	1002 - 1002	Activité / 3 derniers mois - bicyclette
PAC_1E	1	1003 - 1003	Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale
PAC_1F	1	1004 - 1004	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison
PAC_1G	1	1005 - 1005	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace
PAC_1H	1	1006 - 1006	Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace
PAC_1I	1	1007 - 1007	Activité / 3 derniers mois - patin à roues alignées
PAC_1J	1	1008 - 1008	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course
PAC_1K	1	1009 - 1009	Activité / 3 derniers mois - golf
PAC_1L	1	1010 - 1010	Activité / 3 derniers mois - classe d'exercices ou aérobie
PAC_1M	1	1011 - 1011	Activité / 3 derniers mois - ski alpin ou planche à neige
PAC_1N	1	1012 - 1012	Activité / 3 derniers mois - quilles
PAC_1O	1	1013 - 1013	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle
PAC_1P	1	1014 - 1014	Activité / 3 derniers mois - tennis
PAC_1Q	1	1015 - 1015	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères
PAC_1R	1	1016 - 1016	Activité / 3 derniers mois - pêche
PAC_1S	1	1017 - 1017	Activité / 3 derniers mois - volley-ball
PAC_1T	1	1018 - 1018	Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier)
PAC_1Z	1	1019 - 1019	Activité / 3 derniers mois - Soccer
PAC_1U	1	1020 - 1020	Activité / 3 derniers mois - Autre
PAC_1V	1	1021 - 1021	Activité / 3 derniers mois - Aucune activité physique
PAC_1W	1	1022 - 1022	Activité / 3 derniers mois - autre (#2)
PAC_1X	1	1023 - 1023	Activité / 3 derniers mois - autre (#3)
PAC_2A	3	1024 - 1026	Nombre de fois / 3 mois - marche pour l'exercice

Variable	Longueur	Position	Concept
PAC_3A	1	1027 - 1027	Temps consacré - marche pour l'exercice
PAC_2B	3	1028 - 1030	Nombre de fois / 3 mois - jardinage/travaux à l'extérieur
PAC_3B	1	1031 - 1031	Temps consacré - jardinage ou travaux extérieurs
PAC_2C	3	1032 - 1034	Nombre de fois / 3 mois - natation
PAC_3C	1	1035 - 1035	Temps consacré - natation
PAC_2D	3	1036 - 1038	Nombre de fois / 3 mois - bicyclette
PAC_3D	1	1039 - 1039	Temps consacré - bicyclette
PAC_2E	3	1040 - 1042	Nombre de fois / 3 mois - danse moderne / sociale
PAC_3E	1	1043 - 1043	Temps consacré - danse moderne ou sociale
PAC_2F	3	1044 - 1046	Nombre de fois / 3 mois - exercices à la maison
PAC_3F	1	1047 - 1047	Temps consacré - exercices à la maison
PAC_2G	3	1048 - 1050	Nombre de fois / 3 mois - hockey sur glace
PAC_3G	1	1051 - 1051	Temps consacré - hockey sur glace
PAC_2H	3	1052 - 1054	Nombre de fois / 3 mois - patinage sur glace
PAC_3H	1	1055 - 1055	Temps consacré - patinage sur glace
PAC_2I	3	1056 - 1058	Nombre de fois / 3 mois - patin à roues alignées
PAC_3I	1	1059 - 1059	Temps consacré - patin à roues alignées
PAC_2J	3	1060 - 1062	Nombre de fois / 3 mois - jogging ou course
PAC_3J	1	1063 - 1063	Temps consacré - jogging ou course
PAC_2K	3	1064 - 1066	Nombre de fois / 3 mois - golf
PAC_3K	1	1067 - 1067	Temps consacré - golf
PAC_2L	3	1068 - 1070	Nombre de fois / 3 mois - classe d'exercices ou aérobie
PAC_3L	1	1071 - 1071	Temps consacré - classe d'exercices ou aérobie
PAC_2M	3	1072 - 1074	Nombre de fois / 3 mois - ski alpin ou planche à neige
PAC_3M	1	1075 - 1075	Temps consacré - ski alpin ou planche à neige
PAC_2N	3	1076 - 1078	Nombre de fois / 3 moins - quilles
PAC_3N	1	1079 - 1079	Temps consacré - quilles
PAC_2O	3	1080 - 1082	Nombre de fois / 3 mois - baseball ou balle molle
PAC_3O	1	1083 - 1083	Temps consacré - baseball ou balle molle
PAC_2P	3	1084 - 1086	Nombre de fois / 3 mois - tennis
PAC_3P	1	1087 - 1087	Temps consacré - tennis
PAC_2Q	3	1088 - 1090	Nombre de fois / 3 mois - poids et haltères
PAC_3Q	1	1091 - 1091	Temps consacré - poids et haltères
PAC_2R	3	1092 - 1094	Nombre de fois / 3 mois - pêche
PAC_3R	1	1095 - 1095	Temps consacré - pêche

Variable	Longueur	Position	Concept
PAC_2S	3	1096 - 1098	Nombre de fois / 3 mois - volley-ball
PAC_3S	1	1099 - 1099	Temps consacré - volley-ball
PAC_2T	3	1100 - 1102	Nombre de fois / 3 mois - basketball
PAC_3T	1	1103 - 1103	Temps consacré - basketball (ballon panier)
PAC_2Z	3	1104 - 1106	Nombre de fois / 3 mois - soccer
PAC_3Z	1	1107 - 1107	Temps consacré - soccer
PAC_2U	3	1108 - 1110	Nombre de fois / 3 mois - autre activité (#1)
PAC_3U	1	1111 - 1111	Temps consacré - autre activité (#1)
PAC_2W	3	1112 - 1114	Nombre de fois / 3 mois - autre activité (#2)
PAC_3W	1	1115 - 1115	Temps consacré - autre activité (#2)
PAC_2X	3	1116 - 1118	Nombre de fois - autre activité (#3)
PAC_3X	1	1119 - 1119	Temps consacré - autre activité (#3)
PAC_7	1	1120 - 1120	Nombre fois / 3 mois - rendre travail ou école en marchant
PAC_7A	3	1121 - 1123	Nombre fois / 3 mois - rendre travail ou école en marchant
PAC_7B	1	1124 - 1124	Temps consacré - se rendre au travail ou école en marchant
PAC_8	1	1125 - 1125	Nombre de fois / 3 mois - travail ou école en bicyclette
PAC_8A	3	1126 - 1128	Nombre de fois / 3 mois - travail ou école en bicyclette
PAC_8B	1	1129 - 1129	Temps consacré - travail ou école en bicyclette
PACDEE	4.1	1130 - 1133	Dépense énergie quotidienne - Activités phys. loisirs - (D)
PACFLEI	1	1134 - 1134	Participation à des activités de loisirs - (F)
PACDFM	3	1135 - 1137	Fréq. mens. - Activités phys. loisirs durant > 15 min. - (D)
PACDFR	1	1138 - 1138	Fréq. de toutes activités phys. de loisirs > 15 min. - (D)
PACFD	1	1139 - 1139	Particip. quot. à activité phys. de loisirs > 15 min. - (F)
PACDPAI	1	1140 - 1140	Indice de l'activité physique pendant les loisirs - (D)
PACDLTI	1	1141 - 1141	Indice de l'activi. phys. pendant loisirs et transport - (D)
PACDTLE	4.1	1142 - 1145	Dépense éner. quot. - Acti. phys. transport et loisirs - (D)
PACFLTI	1	1146 - 1146	Particip. à activité phys. de loisirs ou de transport - (F)
DOSCP	1	1147 - 1147	Act. phys. - Étapes de changement - Ind. d'inclusion - (F)
SCP_01	1	1148 - 1148	fréquence d'activité physique pour chaque semaine
SCP_02	1	1149 - 1149	augmentation de fréquence d'activité physique
SCP_03	1	1150 - 1150	intention augmenter/fréq activité physique/30 prochains jour
SCP_04	1	1151 - 1151	intention augmenter/fréq activité physique/6 prochains mois
SCPDSTG	1	1152 - 1152	Étapes du changement - Activité physique
DOSAC	1	1153 - 1153	Activités sédentaires - Ind. d'inclusion - (F)
SAC_1	2	1154 - 1155	Nombre d'heures - à l'ordinateur - dern. 3 m.

Variable	Longueur	Position	Concept
SAC_2	2	1156 - 1157	Nombre d'heures - à jouer des jeux vidéo - dern. 3 m.
SAC_3	2	1158 - 1159	Nbre hres - à regarder la télé. ou des vidéos - dern. 3 m.
SAC_4	2	1160 - 1161	Nombre d'heures - à lire - dern. 3 m.
SACDTOT	2	1162 - 1163	Tot. hrs. -seden. activit. - 3 mo - (D)
SACDTER	2	1164 - 1165	No. hrs / wk. (exc. read.) - seden. act.
DOUPE	1	1166 - 1166	Util. de l'équipement protecteur - Ind. d'inclusion - (F)
UPE_01A	1	1167 - 1167	Fait de la bicyclette dans les 12 derniers mois
UPE_01	1	1168 - 1168	Fréquence - porte un casque - vélo
UPE_02	1	1169 - 1169	Fréquence - porte un casque - patin à roues alignées
UPE_02A	1	1170 - 1170	Fréquence - porte protège-poignets - patin roues alignées
UPE_02B	1	1171 - 1171	Fréquence - porte protège coudes - patin roues alignées
UPE_02C	1	1172 - 1172	Porte des protège-genoux
UPE_02D	1	1173 - 1173	Porte des protège-genoux
UPE_03A	1	1174 - 1174	Ski alpin ou de la planche à neige - 3 derniers mois
UPE_03B	1	1175 - 1175	Ski alpin ou de la planche à neige - 12 derniers mois
UPE_04A	1	1176 - 1176	Fréquence - porte un casque - ski alpin
UPE_05A	1	1177 - 1177	Fréquence - porte un casque - planche à neige
UPE_05B	1	1178 - 1178	Fréquence - porte des protège-poignets - planche à neige
UPE_06	1	1179 - 1179	Fréquence - porte casque - skateboard
UPE_06A	1	1180 - 1180	Fréquence - porte des protège-poignets - skateboard
UPE_06B	1	1181 - 1181	Fréquence - porte des protège coudes - skateboard
UPE_06C	1	1182 - 1182	Fréquence - porte des protège coudes - skateboard
UPE_07	1	1183 - 1183	Porte un protecteur buccal
UPE_07A	1	1184 - 1184	Porte un protecteur buccal
UPEFILS	1	1185 - 1185	Porte tout équip. de protection - patin roues alignées - (F)
UPEFSKB	1	1186 - 1186	Porte tout équip. de protection - skateboard - (F)
UPEFSNB	1	1187 - 1187	Porte tout équip. de protection - planche à neige - (F)
DOSSB	1	1188 - 1188	Protection contre le soleil - Ind. d'inclusion - (F)
SSB_01	1	1189 - 1189	Coup de soleil - 12 dernier mois
SSB_02	1	1190 - 1190	Coups de soleil a entraîné la formation de cloches d’eau
SSB_03	1	1191 - 1191	Coups de soleil/douleur - pendant plus d'une journée
SSB_06	2	1192 - 1193	Combien de temps passé au soleil - 11 h à 16 h
SSB_07	1	1194 - 1194	Fréquence - mettre à l'ombre
SSB_08	1	1195 - 1195	Fréquence - porte un chapeau au soleil
SSB_09A	1	1196 - 1196	Fréquence - porte un pantalon long ou une jupe longue

Variable	Longueur	Position	Concept
SSB_09B	1	1197 - 1197	Fréquence - applique un écran solaire sur le visage
SSB_10	1	1198 - 1198	Facteur de protection solaire (FPS) utilisé habit. - visage
SSB_11	1	1199 - 1199	Fréquence - applique un écran solaire sur le corps
SSB_12	1	1200 - 1200	Facteur de protection solaire (FPS) utilisé habit. - corps
SSB_13	1	1201 - 1201	Cancer de la peau
SSB_14	1	1202 - 1202	Cancer de la peau - diagnostic
SSB_15	1	1203 - 1203	Cancer de la peau - forme de cancer
DOINJ	1	1204 - 1204	Blessures - Ind. d'inclusion - (F)
REP_1A	1	1205 - 1205	Blessure de mouvements répétitifs
REP_2	1	1206 - 1206	Limite vos activités normales
REP_3	2	1207 - 1208	Le type d’activité qui a causé cette lésion
REP_3A	1	1209 - 1209	Le type d’activité qui a causé cette lésion
REP_4	1	1210 - 1210	Mouv. Rep.- activité à un emploi ou à une entreprise
REP_5A	1	1211 - 1211	Activité - Marcher
REP_5B	1	1212 - 1212	Activité - Sports
REP_5C	1	1213 - 1213	Activité - Loisirs
REP_5D	1	1214 - 1214	Activité - Tâches ménagères
REP_5F	1	1215 - 1215	Activité - Ordinateur
REP_5G	1	1216 - 1216	Activité - Conduire un véhicule
REP_5H	1	1217 - 1217	Activité - Transporter ou soulever
REP_5I	1	1218 - 1218	Activité - Autre
INJ_01	1	1219 - 1219	Blessé au cours des 12 derniers mois
INJ_02	2	1220 - 1221	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois
INJ_03	2	1222 - 1223	Blessure la plus grave - mois dans lequel elle a eu lieu
INJ_04	1	1224 - 1224	Blessure la plus grave - année dans laquelle elle a eu lieu
INJ_05	2	1225 - 1226	Blessure la plus grave - genre
INJ_06	2	1227 - 1228	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte
INJ_07	1	1229 - 1229	Organes internes - partie du corps
INJ_08	2	1230 - 1231	Blessure la plus grave - lieu d'incident
INJ_09	2	1232 - 1233	Blessure la plus grave - activité lors de la blessure
INW_01	1	1234 - 1234	Blessure produite à emploi actuel
INWF02	1	1235 - 1235	Réponse inscrite - genre d'entreprise - (F)
INWF03	1	1236 - 1236	Réponse inscrite - genre de travail - (F)
INWCSIC	5	1237 - 1241	Système class. industries Amérique du Nord (SCIAN) 2007
INWCSOC	4	1242 - 1245	Class. nation. des professions

Variable	Longueur	Position	Concept
INWF04	1	1246 - 1246	Rép. inscrite - activités/fonctions plus importantes - (F)
INWDOCG	2	1247 - 1248	Groupe d'occupation (SOC) où la blessure s'est produite
INWDING	2	1249 - 1250	Groupe d'industrie - (D)
INJ_10	1	1251 - 1251	Blessure la plus grave - à la suite d'une chute
INJ_11A	2	1252 - 1253	Comment êtes-vous tombé
INJ_12	2	1254 - 1255	Heure de la blessure
INJ_12A	1	1256 - 1256	Heure de la blessure
INJ_13	1	1257 - 1257	Blessure la plus grave - a reçu les soins - 48 hres d'après
INJ_14A	1	1258 - 1258	Traitée bureau médecin
INJ_14B	1	1259 - 1259	Traitée à l'urgence
INJ_14C	1	1260 - 1260	Traitée clinique externe
INJ_14L	1	1261 - 1261	Traitée autre clinique
INJ_14M	1	1262 - 1262	Traitée physio/masso
INJ_14F	1	1263 - 1263	Traitée centre communautaire
INJ_14N	1	1264 - 1264	Traitée chiropraticient
INJ_14O	1	1265 - 1265	Traitée où la blessure s'est produite
INJ_14K	1	1266 - 1266	Traitée - Autre
INJ_15	1	1267 - 1267	Suivi en raison de la blessure
INJ_15A	1	1268 - 1268	Suivi en raison de la blessure
INJ_16	1	1269 - 1269	Autres blessures - traitées / pas limité activités normales
INJ_17	2	1270 - 1271	Autres blessures - nombre
INJDTBS	4	1272 - 1275	Genre de blessure selon la partie du corps - (D)
INJDCAU	2	1276 - 1277	Cause de la blessure - (D)
INJDCBP	4	1278 - 1281	Cause de la blessure selon le lieu de l'incident - (D)
INJDSTT	1	1282 - 1282	État de la blessure - (D)
DOSWL	1	1283 - 1283	Satisfaction à l'égard de la vie - Ind. d'inclusion - (F)
SWL_02	1	1284 - 1284	Satisfait - emploi
SWL_03	1	1285 - 1285	Satisfait - activités de loisir
SWL_04	1	1286 - 1286	Satisfait - situation financière
SWL_05	1	1287 - 1287	Satisfait - de soi-même
SWL_06	1	1288 - 1288	Satisfait - l'apparence de son corps
SWL_07	1	1289 - 1289	Satisfait - relations avec les autre membres de la famille
SWL_08	1	1290 - 1290	Satisfait - relations avec amis
SWL_09	1	1291 - 1291	Satisfait - logement
SWL_10	1	1292 - 1292	Satisfait - quartier

Variable	Longueur	Position	Concept
DOSTS	1	1293 - 1293	Stress - Sources - Ind. d'inclusion - (F)
STS_1	1	1294 - 1294	Autoévaluation capacité faire face à situation imprévue
STS_2	1	1295 - 1295	Autoévaluation capacité faire face à demandes quotidiennes
STS_3	2	1296 - 1297	Plus importante source des sentiments de stress
DORLE	1	1298 - 1298	Module optionnel : Stress – Événements récents - (F)
RLE_201	1	1299 - 1299	Battu, agressé physiquement / 12 derniers mois
RLE_202	1	1300 - 1300	Grossesse non-désirée / 12 derniers mois
RLE_203	1	1301 - 1301	Avortement, fausse couche / 12 derniers mois
RLE_204	1	1302 - 1302	Difficultés financières / 12 derniers mois
RLE_205	1	1303 - 1303	Échec à l'école, programme de formation / 12 derniers mois
RLE_206	1	1304 - 1304	Changer d'emploi - pire que précédent / 12 derniers mois
RLE_207	1	1305 - 1305	Rétrogradation, baisse de salaire / 12 derniers mois
RLE_208	1	1306 - 1306	Disputes avec conjoint / 12 derniers mois
RLE_209	1	1307 - 1307	Bénéficiaire du bien-être social / 12 derniers mois
RLE_210	1	1308 - 1308	A des enfants
RLE_211	1	1309 - 1309	Enfant revenu à la maison / 12 derniers mois
DOCST	1	1310 - 1310	Mod. opt. : Facteurs stress enfance & vie adulte - (F)
CST_1	1	1311 - 1311	A passé 2 semaines ou plus à l'hôpital
CST_2	1	1312 - 1312	Parents divorcés
CST_3	1	1313 - 1313	Parents sans emploi pour une longue durée
CST_4	1	1314 - 1314	Arrivé quelque chose qui vous a effrayé
CST_5	1	1315 - 1315	Quitté maison fait quelque chose de mal
CST_6	1	1316 - 1316	Problèmes familiaux dus à abus d'alcool/drogues des parents
CST_7	1	1317 - 1317	Été maltraité physiquement par un proche
DOSFE	1	1318 - 1318	Estime de soi - Ind. d'inclusion - (F)
SFE_501	1	1319 - 1319	Estime de soi - a certain nombre de qualités
SFE_502	1	1320 - 1320	Estime de soi - vaut autant que les autres
SFE_503	1	1321 - 1321	Estime de soi - peut bien faire les choses
SFE_504	1	1322 - 1322	Estime de soi - a une attitude positive envers soi-même
SFE_505	1	1323 - 1323	Estime de soi - est satisfait de soi-même
SFE_506	1	1324 - 1324	Estime de soi - se considère comme un raté
SFEDE1	2	1325 - 1326	Échelle de l'estime de soi - (D)
DOMAS	1	1327 - 1327	Contrôle de soi - Ind. d'inclusion - (F)
MAS_601	1	1328 - 1328	Contrôle - peu de contrôle
MAS_602	1	1329 - 1329	Contrôle - ne peut pas résoudre les problèmes

Variable	Longueur	Position	Concept
MAS_603	1	1330 - 1330	Contrôle - ne peut pas changer les choses
MAS_604	1	1331 - 1331	Contrôle - impuissant
MAS_605	1	1332 - 1332	Contrôle - malmené
MAS_606	1	1333 - 1333	Contrôle - le destin dépend de soi-même
MAS_607	1	1334 - 1334	Contrôle - peut tout faire
MASDM1	2	1335 - 1336	Échelle de maîtrise - (D)
SMK_01A	1	1337 - 1337	A fumé 100 cigarettes ou plus - vie
SMK_01B	1	1338 - 1338	A déjà fumé toute une cigarette entière
SMK_01C	3	1339 - 1341	Âge - a fumé première cigarette entière
SMK_202	1	1342 - 1342	Genre de fumeur
SMK_203	3	1343 - 1345	Âge - a commencé à fumer tous les jours (fumeur quotidien)
SMK_204	3	1346 - 1348	Nombre de cigarettes fumées chaque jour (fumeur quotidien)
SMK_05B	3	1349 - 1351	Nombre de cigarettes fumées par jour (fumeur occasionnel)
SMK_05C	2	1352 - 1353	Nombre de jours - a fumé 1 cigarette ou plus (fumeur occ.)
SMK_05D	1	1354 - 1354	A déjà fumé des cigarettes tous les jours
SMK_06A	1	1355 - 1355	A cessé de fumer - quand (n'a jamais été fumeur quotidien)
SMK_06B	2	1356 - 1357	A cessé de fumer - mois (jamais fumeur quotidien)
SMK_06C	3	1358 - 1360	Nombre d'années depuis cessé de fumer
SMK_207	3	1361 - 1363	Âge - commencé à fumer tous les jours (ancien fumeur quot.)
SMK_208	3	1364 - 1366	Nombre de cigarettes par jour (ancien fumeur quotidien)
SMK_09A	1	1367 - 1367	A cessé de fumer quot. - quand (ancien fumeur quotidien)
SMK_09B	2	1368 - 1369	A cessé de fumer quot. - mois (ancien fumeur quotidien)
SMK_09C	3	1370 - 1372	Nbre/années depuis cessé de fumer quot. (anc. fumeur quot.)
SMK_10	1	1373 - 1373	A complètement cessé de fumer (ancien fumeur quotidien)
SMK_10A	1	1374 - 1374	A cessé de fumer complètement - quand (ancien fumeur quot.)
SMK_10B	2	1375 - 1376	A cessé de fumer complètement - mois (ancien fumeur quot.)
SMK_10C	3	1377 - 1379	Nombre d'années depuis cessé de fumer (quotidiennement)
SMKDSTY	2	1380 - 1381	Genre de fumeur - (D)
SMKDSTP	3	1382 - 1384	Nombre d'années depuis cessé de fumer complètement - (D)
SMKDYCS	3	1385 - 1387	Nmbre d'années que le répondant fume (fum. rég. cour.) - (D)
DOSCH	1	1388 - 1388	Usage du tabac - les étapes du chang. -Ind. d'inclusion -(F)
SCH_1	1	1389 - 1389	Veut arrêter de fumer - 6 prochains mois
SCH_2	1	1390 - 1390	Veut arrêter de fumer - 30 prochains jours
SCH_3	1	1391 - 1391	A arrêté de fumer pendant au moins 24 heures - 12 m.
SCH_4	2	1392 - 1393	Nombre de fois arrêté pendant au moins 24 heures - 12 m.

Variable	Longueur	Position	Concept
SCHDSTG	1	1394 - 1394	Étapes du changement - (D)
DOSCA	1	1395 - 1395	Usage tabac - Méth. pour cesser fumer- Ind. d'inclusion -(F)
SCA_10	1	1396 - 1396	Utilité du timbre à la nicotine
SCA_10A	1	1397 - 1397	Utilité du timbre à la nicotine
SCA_11	1	1398 - 1398	Utilité de la gomme ou des bonbons à la nicotine
SCA_11A	1	1399 - 1399	Utilité de la gomme ou des bonbons à la nicotine
SCA_12	1	1400 - 1400	Utilité des médicaments tel que le Zyban
SCA_12A	1	1401 - 1401	Utilité des médicaments tel que le Zyban
SCA_50	1	1402 - 1402	A arrêté de fumer pendant au moins 24 heures
SCA_60	1	1403 - 1403	A essayé d'arrêter de fumer - timbre à la nicotine
SCA_61	1	1404 - 1404	Essayé d'arrêter fumer -gomme/bonb. à la nicot. -12 dern. m.
SCA_62	1	1405 - 1405	A essayé d'arrêter de fumer - médicaments tels que Zyban
SCADQUI	1	1406 - 1406	Tentative de cesser de fumer - (D)
DOSPC	1	1407 - 1407	Usage du tabac - cons. d'un médecin - Ind. d'inclusion -(F)
SPC_10	1	1408 - 1408	A consulté médecin régulier
SPC_11	1	1409 - 1409	Médecin - sait fume/fumait
SPC_12	1	1410 - 1410	Médecin - a conseillé de cesser
SPC_13	1	1411 - 1411	Médecin - a donné de l'aide spécifique
SPC_14A	1	1412 - 1412	Genre d'aide - référence/programme individuel
SPC_14B	1	1413 - 1413	Genre d'aide - référence/programme collectif
SPC_14C	1	1414 - 1414	Genre d'aide - a recommandé timbres/gomme à la nicotine
SPC_14D	1	1415 - 1415	Genre d'aide - a recommandé Zyban ou autre médicament
SPC_14E	1	1416 - 1416	Genre d'aide - a fourni de renseignements
SPC_14F	1	1417 - 1417	Genre d'aide - consultation offerte par médecin
SPC_14G	1	1418 - 1418	Genre d'aide - autre
SPC_20	1	1419 - 1419	Visité un dentiste
SPC_21	1	1420 - 1420	Dentiste/hygiéniste - sait fume/fumait
SPC_22	1	1421 - 1421	Dentiste/hygiéniste - a conseillé de cesser
DOYSM	1	1422 - 1422	Module optionnel : Usage du tabac chez les jeunes - (F)
YSM_1	2	1423 - 1424	Source des cigarettes
YSM_2	1	1425 - 1425	A acheté cigarettes pour soi-même ou pour quelqu'un d'autre
YSM_3	1	1426 - 1426	Âge demandé/lors d'achat des cigarettes dans magasin
YSM_4	1	1427 - 1427	Quelqu'un a refusé de vendre des cigarettes
YSM_5	1	1428 - 1428	A demandé à un étranger d'acheter des cigarettes
ETS_10	1	1429 - 1429	Quelqu'un fume à l'intérieur de la maison

Variable	Longueur	Position	Concept
ETS_11	2	1430 - 1431	Nombre de personnes qui fument à l'intérieur de la maison
ETS_20	1	1432 - 1432	Exposé à la fumée des autres dans un véhicule privé
ETS_20B	1	1433 - 1433	Exposé à la fumée des autres dans des lieux publics
ETS_35	1	1434 - 1434	Permis de fumer - Maison
ETS_36	1	1435 - 1435	Restrictions de fumer
ETS_37A	1	1436 - 1436	Type de restrictions -certaines pièces seulement
ETS_37B	1	1437 - 1437	Type de restrictions - jeunes enfants
ETS_37C	1	1438 - 1438	Type de restrictions - fenêtres ouvertes
ETS_37D	1	1439 - 1439	Type de restrictions - Autres
DOTAL	1	1440 - 1440	Usage du tabac -Autres prod. du tabac -Ind. d'inclusion -(F)
TAL_1	1	1441 - 1441	A fumé le cigare - dernier mois
TAL_2	1	1442 - 1442	A fumé la pipe - dernier mois
TAL_3	1	1443 - 1443	A utilisé du tabac à priser - dernier mois
TAL_4	1	1444 - 1444	A utilisé du tabac à chiquer - dernier mois
ALC_1	1	1445 - 1445	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois
ALC_2	2	1446 - 1447	Fréquence de consommation d'alcool
ALC_3	2	1448 - 1449	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus
ALCDTTM	1	1450 - 1450	Genre de buveur (12 mois) - (D)
DOALW	1	1451 - 1451	Cons. alcool / la dernière semaine - Ind. d'inclusion - (F)
ALW_1	1	1452 - 1452	A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée
ALW_2A1	3	1453 - 1455	Nombre de verres bus - Jour 1
ALW_2A2	3	1456 - 1458	Nombre de verres bus - Jour 2
ALW_2A3	3	1459 - 1461	Nombre de verres bus - Jour 3
ALW_2A4	3	1462 - 1464	Nombre de verres bus - Jour 4
ALW_2A5	3	1465 - 1467	Nombre de verres bus - Jour 5
ALW_2A6	3	1468 - 1470	Nombre de verres bus - Jour 6
ALW_2A7	3	1471 - 1473	Nombre de verres bus - Jour 7
ALWDWKY	3	1474 - 1476	Consommation hebdomadaire - (D)
ALWDDLY	3	1477 - 1479	Consommation quotidienne moyenne d'alcool
DODRV	1	1480 - 1480	Conduite et sécurité - Ind. d'inclusion - (F)
DRV_01A	1	1481 - 1481	A conduit un véhicule moteur
DRV_01B	1	1482 - 1482	A conduit une motocyclette
DRV_02	1	1483 - 1483	Fréquence - a utilisé ceinture de sécurité en conduisant
DRV_03A	1	1484 - 1484	Utilisation du cellulaire au volant.
DRV_03B	1	1485 - 1485	Utilisation d'un main-libre au volant

Variable	Longueur	Position	Concept
DRV_04	1	1486 - 1486	Fréquence - s'est senti fatigué en conduisant
DRV_05	1	1487 - 1487	Vitesse de la conduite comp. aux autres
DRV_06	1	1488 - 1488	Agressivité de la conduite comp. aux autres
DRV_07	1	1489 - 1489	Nombre de fois - a conduit v.m. après avoir bu 2+ consomm.
DRV_07A	2	1490 - 1491	Nombre de fois - a conduit v.m. après avoir bu 2+ consomm.
DRV_08A	1	1492 - 1492	Fréquence - utilise ceinture de sécurité - passager avant
DRV_08B	1	1493 - 1493	Fréquence - utilise ceinture de sécurité - passager arrière
DRV_09	1	1494 - 1494	Fréquence - utilise ceinture de sécurité - dans un taxi
DRV_10	1	1495 - 1495	Nombre de fois - passager/conducteur avait bu 2+ consomm.
DRV_10A	2	1496 - 1497	Nombre de fois - passager/conducteur avait bu 2+ consomm.
DRV_11A	1	1498 - 1498	Conducteur ou passager - motoneige, bateau moteur ou seadoo
DRV_11B	1	1499 - 1499	Conducteur ou passager - VTT
DRV_12	1	1500 - 1500	Fréquence - porte un casque - VTT
DRV_13	1	1501 - 1501	Nbre de fois - passager/conducteur avait bu 2+ consomm.
DRV_13A	2	1502 - 1503	Nbre de fois - passager/conducteur avait bu 2+ consomm.
DRV_14	1	1504 - 1504	Nbre de fois - a conduit motoneige, VTT, etc après consomm.
DRV_14A	2	1505 - 1506	Nbre de fois - a conduit motoneige, VTT, etc après consomm.
DRVFSBU	1	1507 - 1507	Utilisation ceinture sécurité passager - véh. moteur - (F)
DOMEX	1	1508 - 1508	Indicateur du module : Expériences maternelles - (F)
MEX_01	1	1509 - 1509	Année de naissance du dernier bébé
MEX_01A	4	1510 - 1513	Année de naissance du dernier bébé
MEX_02	1	1514 - 1514	A utilisé l'acide folique - avant la dernière grossesse
MEX_03	1	1515 - 1515	A allaité ou a essayé d'allaiter dernier enfant
MEX_04	2	1516 - 1517	Principale raison de ne pas allaiter dernier enfant
MEX_05	1	1518 - 1518	Allaite encore le dernier enfant
MEX_06	2	1519 - 1520	Autres liquides ont été ajoutés à l'alimentation du bébé
MEX_06A	1	1521 - 1521	Autres liquides ont été ajoutés à l'alimentation du bébé
MEX_06B	2	1522 - 1523	Age du dernier enfant quand d’autres liquides était ajoutés
MEX_08A	2	1524 - 1525	Age du dernier enfant quand alimetns solides était ajoutés
MEX_08B	2	1526 - 1527	Principale raison-ajouter d'autres liquides/aliments solides
MEX_09	1	1528 - 1528	Donner un supplément vitaminique contenant de la vitamine D
MEX_09B	1	1529 - 1529	Fréquence de donner un supplément contenant de la vitamine D
MEX_10	2	1530 - 1531	Principale raison pour avoir arrêté l'allaitement
MEXDEBF2	2	1532 - 1533	Durée d’allaitement exclusif (D)
MEXFEB6	1	1534 - 1534	Allaitement exclusif pendant 6 mois (ou plus)

Variable	Longueur	Position	Concept
DOMXA	1	1535 - 1535	Exp. mat. - Cons. alcool/ grossesse - Ind. d'inclusion - (F)
MXA_01	1	1536 - 1536	A consommé de l'alcool - la dernière grossesse
MXA_02	2	1537 - 1538	Fréquence de consommation d'alcool - la dernière grossesse
MXA_03	1	1539 - 1539	A bu de l'alcool durant l'allaitement du dernier bébé
MXA_04	2	1540 - 1541	Fréquence d'alcool - durant l'allaitement du dernier enfant
DOMXS	1	1542 - 1542	Exp. mat- Usage du tabac / grossesse - Ind. d'inclusion -(F)
MXS_01	1	1543 - 1543	Genre de fumeuse - dernière grossesse
MXS_02	3	1544 - 1546	Nbre de cig./jour - dern. grossesse (fumeuse tous les jours)
MXS_03	3	1547 - 1549	Nbre de cig./jour - dern. grossesse (fumeuse occasionnelle)
MXS_04	1	1550 - 1550	A fumé durant l'allaitement du dernier enfant (fumeuse occ.)
MXS_05	3	1551 - 1553	Nbre de cig./jour -durant allaitement (fumeuse tous les jrs)
MXS_06	3	1554 - 1556	Nbre cig./jour - durant allaitement (fumeuse occasionnelle)
MXS_07	1	1557 - 1557	Fumée secondaire - durant / après la dernière grossesse
DOPMH	1	1558 - 1558	Santé mentale positive - Ind. D'inclusion - (F)
PMH_01	2	1559 - 1560	Senti heureux-dernier mois
PMH_02	2	1561 - 1562	Senti intéressé par la vie-dernier mois
PMH_03	2	1563 - 1564	Senti satisfait à l'égard de vie-dernier mois
PMH_04	2	1565 - 1566	Senti apporte qqchose d'important/société-dernier mois
PMH_05	2	1567 - 1568	Senti sentiment d'appartenance-dernier mois
PMH_06	2	1569 - 1570	Senti société devient meilleur-dernier mois
PMH_07	2	1571 - 1572	Senti les gens sont bons-dernier mois
PMH_08	2	1573 - 1574	Senti fonctionnement société a du sens-dernier mois
PMH_09	2	1575 - 1576	Senti aime sa personnalité-dernier mois
PMH_10	2	1577 - 1578	Senti bon à gérer responsabilités-dernier mois
PMH_11	2	1579 - 1580	Senti avoir relations confiantes - dernier mois
PMH_12	2	1581 - 1582	Senti vivre des expériences devenir meilleure personne
PMH_13	2	1583 - 1584	Senti capable d'exprimer opinions-dernier mois
PMH_14	2	1585 - 1586	Senti vie a un but-dernier mois
PMHDCLA	2	1587 - 1588	Classification de la santé mentale positive
PMHDSCR	2	1589 - 1590	Score continu de santé mentale positive
DOIDG	1	1591 - 1591	Usage de drogues illicites - Ind. d'inclusion - (F)
IDG_01	1	1592 - 1592	Consommé - marijuana, cannabis ou haschich - vie
IDG_02	1	1593 - 1593	Consommé - marijuana, cannabis ou haschich - 12 m.
IDG_03	1	1594 - 1594	Fréquence - marijuana, cannabis, haschich - 12 m.
IDG_04	1	1595 - 1595	Consommé - cocaïne ou crack - vie

Variable	Longueur	Position	Concept
IDG_05	1	1596 - 1596	Consommé - cocaïne ou crack - 12 m.
IDG_06	1	1597 - 1597	Fréquence - cocaïne ou crack - 12 m.
IDG_07	1	1598 - 1598	Consommé - speed (amphétamines) - vie
IDG_08	1	1599 - 1599	Consommé - speed (amphétamines) - 12 m.
IDG_09	1	1600 - 1600	Fréquence - speed (amphétamines) - 12 m.
IDG_10	1	1601 - 1601	Consommé - ecstasy (MDMA) - vie
IDG_11	1	1602 - 1602	Consommé - ecstasy (MDMA) - 12 m.
IDG_12	1	1603 - 1603	Fréquence - ecstasy (MDMA) - 12 m.
IDG_13	1	1604 - 1604	Consommé - drogues hallucinogènes, PCP ou LSD - vie
IDG_14	1	1605 - 1605	Consommé - drogues hallucinogènes, PCP ou LSD - 12 m.
IDG_15	1	1606 - 1606	Fréquence - drogues hallucinogènes, PCP ou LSD - 12 m.
IDG_16	1	1607 - 1607	Inhalé - colle, essence ou autres solvants - vie
IDG_17	1	1608 - 1608	Inhalé - colle, essence ou autres solvants - 12 m.
IDG_18	1	1609 - 1609	Fréquence - colle, essence ou autres solvants - 12 m.
IDG_19	1	1610 - 1610	Consommé - héroïne - vie
IDG_20	1	1611 - 1611	Consommé - héroïne - 12 m.
IDG_21	1	1612 - 1612	Fréquence - héroïne - 12 m.
IDG_22	1	1613 - 1613	Consommé - stéroïdes - vie
IDG_23	1	1614 - 1614	Consommé - stéroïdes - 12 m.
IDG_24	1	1615 - 1615	Fréquence - stéroïdes - 12 m.
IDG_25A	1	1616 - 1616	A eu besoin plus de drogues pour ressentir effet - 12 m.
IDG_25B	1	1617 - 1617	A eu symptôme lors période de diminution/sans drog. - 12 m.
IDG_25C	1	1618 - 1618	A consommé drogues pour éviter d'avoir des symptômes - 12 m.
IDG_25D	1	1619 - 1619	A consommé drogues - même si promis de pas le faire - 12 m.
IDG_25E	1	1620 - 1620	A consommé drogues plus fréquemment que prévu - 12 m.
IDG_25F	1	1621 - 1621	A consommé drogues - peu temps pour autre chose - 12 m.
IDG_25G	1	1622 - 1622	A réduit activités importantes - à cause des drogues - 12 m.
IDG_25H	1	1623 - 1623	A continué à prendre drogues malgré probl. de santé - 12 m.
IDG_26A	2	1624 - 1625	Niveau de trouble - tâches ménagères - 12 m.
IDG_6B1	2	1626 - 1627	Niveau de trouble - aller à l'école - 12 m.
IDG_6B2	2	1628 - 1629	Niveau de trouble - travailler à un emploi - 12 m.
IDG_26C	2	1630 - 1631	Niveau de trouble -établir relations avec les autres - 12 m.
IDG_26D	2	1632 - 1633	Niveau de trouble - vie sociale - 12 m.
IDGFLCA	1	1634 - 1634	Consommation cannabis - incluant une seule fois - vie - (F)
IDGFLCM	1	1635 - 1635	Consommation cannabis - excluant une seule fois - vie - (F)

Variable	Longueur	Position	Concept
IDGFYCM	1	1636 - 1636	Consommation cannabis - excluant 1 seule fois - 12 m. - (F)
IDGFLCO	1	1637 - 1637	Consommation cocaïne / crack - vie - (F)
IDGFLAM	1	1638 - 1638	Consommation amphétamines (speed) - vie - (F)
IDGFLEX	1	1639 - 1639	Consommation MDMA (ecstasy) - vie - (F)
IDGFLHA	1	1640 - 1640	Consommation hallucinogènes, PCP, LSD - vie - (F)
IDGFLGL	1	1641 - 1641	Consommation colle, essence ou autres solvants - vie - (F)
IDGFLHE	1	1642 - 1642	Consommation d'héroïne - vie - (F)
IDGFLST	1	1643 - 1643	Consommation de stéroïdes - vie - (F)
IDGFLA	1	1644 - 1644	Cons.drog. ill. - incluant 1 seule fois cannabis - vie - (F)
IDGFLAC	1	1645 - 1645	Cons. drog. ill. - excl. 1 seule fois cannabis - vie - (F)
IDGFYA	1	1646 - 1646	Cons. drog. ill. - incl. 1 seule fois cannabis - 12 m. - (F)
IDGFYAC	1	1647 - 1647	Cons. drog. ill. - excl. 1 seule fois cannabis - 12 m. - (F)
IDGDINT	4.1	1648 - 1651	Trouble occasionné par drogues illicites - moy - 12 m. - (D)
IDGFINT	1	1652 - 1652	Trouble occasionné par drg illicites - 12 m. - (F)
DOSXB	1	1653 - 1653	Comportements sexuels - Ind. d'inclusion - (F)
SXB_1	1	1654 - 1654	A déjà eu des relations sexuelles
SXB_2	3	1655 - 1657	Âge - première relation sexuelle
SXB_3	1	1658 - 1658	A eu des relations sexuelles - 12 mois
SXB_4	1	1659 - 1659	Nombre de partenaires différents - 12 mois
SXB_07	1	1660 - 1660	Déjà diagnostiqué d'une MTS
SXB_7A	1	1661 - 1661	Utilisation d'un condom - la dernière fois
SXB_09	1	1662 - 1662	Important d'éviter de tomber enceinte
SXB_10	2	1663 - 1664	Important d'éviter / blonde tombe enceinte
SXB_11	1	1665 - 1665	Habituellement utilise méthode de contraception - 12 mois
SXB_12A	1	1666 - 1666	Méthode contraceptive habituelle - condom
SXB_12B	1	1667 - 1667	Méth. contraceptive habituelle - pilule anticonceptionnelle
SXB_12C	1	1668 - 1668	Méthode contraceptive habituelle - diaphragme
SXB_12D	1	1669 - 1669	Méthode contraceptive habituelle - spermicide
SXB_12F	1	1670 - 1670	Méthode contraceptive habituelle - injections contraceptives
SXB_12E	1	1671 - 1671	Méthode contraceptive habituelle - autre
SXB_13A	1	1672 - 1672	Méthode contraceptive dernière fois - condom
SXB_13B	1	1673 - 1673	Méthode contrac. dernière fois - pilule anticonceptionnelle
SXB_13C	1	1674 - 1674	Méthode contraceptive dernière fois - diaphragme
SXB_13D	1	1675 - 1675	Méthode contraceptive dernière fois - spermicide
SXB_13F	1	1676 - 1676	Méthode contrac. dernière fois - injections contraceptives

Variable	Longueur	Position	Concept
SXB_13G	1	1677 - 1677	Genre de méthode dernière fois - aucune
SXB_13E	1	1678 - 1678	Méthode contraceptive dernière fois - autre
DOSPS	1	1679 - 1679	Provisions sociales - Ind. D'inclusion - (F)
SPS_01	1	1680 - 1680	Relations - personnes comptées pour avoir d'aide
SPS_02	1	1681 - 1681	Relationships - s'amusent aux même activités sociales
SPS_03	1	1682 - 1682	Relations - sentiment de sécurité affective et de bien-être
SPS_04	1	1683 - 1683	Relations-discuter de décisions importantes concernent vie
SPS_05	1	1684 - 1684	Relations - compétance et savoir-faire sont reconnus
SPS_06	1	1685 - 1685	Relations - personne fiable pour avoir des conseils
SPS_07	1	1686 - 1686	Relations - partagent les attitudes et les croyances
SPS_08	1	1687 - 1687	Relations - lien affectif fort
SPS_09	1	1688 - 1688	Relations - admirent les talents et habiletés
SPS_10	1	1689 - 1689	Relations - gens qui peuvent être comptés en cas d'urgence
SPSDCON	2	1690 - 1691	Échelle provisions sociales
SPSDATT	2	1692 - 1693	Échelle provisions sociales - attachement
SPSDGUI	2	1694 - 1695	Échelle de provisions sociales - obtention de conseils
SPSDALL	2	1696 - 1697	Échelle provisions sociales - aide tangible
SPSDINT	2	1698 - 1699	Échelle de provisions sociales - intégration sociale
SPSDWOR	2	1700 - 1701	Échelle de provisions sociales - réassurance de sa valeur
DOSSA	1	1702 - 1702	Soutien social - disponibilité - Ind. d'inclusion - (F)
SSA_01	3	1703 - 1705	Nombre de parents et d'amis proches
SSA_02	1	1706 - 1706	A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit
SSA_03	1	1707 - 1707	A quelqu'un pour l'écouter
SSA_04	1	1708 - 1708	A quelqu'un qui peut conseiller en situation de crise
SSA_05	1	1709 - 1709	A quelqu'un pour l'accompagner chez le médecin
SSA_06	1	1710 - 1710	A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection
SSA_07	1	1711 - 1711	A quelqu'un avec qui partager du bon temps
SSA_08	1	1712 - 1712	A qqn pour se renseigner afin de comprendre une situation
SSA_09	1	1713 - 1713	A un confident
SSA_10	1	1714 - 1714	A quelqu'un qui serre dans ses bras
SSA_11	1	1715 - 1715	A quelqu'un avec qui se détendre
SSA_12	1	1716 - 1716	A quelqu'un pour préparer les repas
SSA_13	1	1717 - 1717	A quelqu'un qui donne des conseils
SSA_14	1	1718 - 1718	A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes
SSA_15	1	1719 - 1719	A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade

Variable	Longueur	Position	Concept
SSA_16	1	1720 - 1720	A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes
SSA_17	1	1721 - 1721	A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel
SSA_18	1	1722 - 1722	A quelqu'un avec qui faire des choses agréables
SSA_19	1	1723 - 1723	A quelqu'un qui comprend les problèmes
SSA_20	1	1724 - 1724	A quelqu'un qui l'aime et donne le sentiment d'être désiré
SSADTNG	2	1725 - 1726	Soutien concret - sous-échelle EIM - (D)
SSADAFF	2	1727 - 1728	Affection - sous-échelle EIM - (D)
SSADSOC	2	1729 - 1730	Interaction sociale positive - sous-échelle EIM - (D)
SSADEMO	2	1731 - 1732	Support émotionnel ou d'information - sous-échelle EIM - (D)
DOSSU	1	1733 - 1733	Soutien social - utilisation - Ind. d'inclusion - (F)
SSU_21A	1	1734 - 1734	A reçu soutien social tangible
SSU_21B	1	1735 - 1735	Fréquence du soutien social tangible
SSU_22A	1	1736 - 1736	A reçu soutien affectif
SSU_22B	1	1737 - 1737	Fréquence du soutien affectif
SSU_23A	1	1738 - 1738	A reçu soutien interactif social positif
SSU_23B	1	1739 - 1739	Fréquence du soutien interactif social positif
SSU_24A	1	1740 - 1740	A reçu soutien émotionnel ou d'information
SSU_24B	1	1741 - 1741	Fréquence du soutien émotionnel ou d'information
DOSPR	1	1742 - 1742	Indicateur du module optionnel : Valeurs spirituelles - (F)
SPV_1	1	1743 - 1743	Valeurs spirituelles - jouent rôle important dans la vie
SPV_2	1	1744 - 1744	Valeurs spirituelles - aident à trouver un sens à la vie
SPV_3	1	1745 - 1745	Valeurs spirituelles - force pour difficultés quotidiennes
SPV_4	1	1746 - 1746	Valeurs spirituelles -aident à comprendre difficultés de vie
SPVCRL12	6	1747 - 1752	Religion
SPVGRL11	2	1753 - 1754	Religion - groupée
SPV_6	1	1755 - 1755	Fréquence - assiste à des services religieux ou rencontres
SPV_6B	2	1756 - 1757	Fréquence-pratique activités religieuses/spirituelles indiv.
SPV_7	1	1758 - 1758	Évaluation personnelle - être religieux
DOCMH	1	1759 - 1759	Consul. au sujet de la santé mentale - Ind. d'inclusion -(F)
CMH_01K	1	1760 - 1760	A consulté profess. de la santé mentale
CMH_01L	3	1761 - 1763	A consulté profess. de la santé mentale - nombre de fois
CMH_1MA	1	1764 - 1764	A consulté profess. de la santé mentale - médecin de famille
CMH_1MB	1	1765 - 1765	A consulté profess. de la santé mentale - psychiatre
CMH_1MC	1	1766 - 1766	A consulté profess. de la santé mentale - psychologue
CMH_1MD	1	1767 - 1767	A consulté prof. de la santé ment. - infirmière (infirmier)

Variable	Longueur	Position	Concept
CMH_1ME	1	1768 - 1768	A consulté profess. de la santé mentale - travailleur social
CMH_1MF	1	1769 - 1769	A consulté profess. de la santé mentale - autre
DODIS	1	1770 - 1770	Détresse - Ind. d'inclusion - (F)
DIS_10A	1	1771 - 1771	Fréquence - détresse : senti épuisé - mois passé
DIS_10B	1	1772 - 1772	Fréquence - détresse : s'est senti nerveux - mois passé
DIS_10C	1	1773 - 1773	Fréq/-détresse : si nerveux rien pouvait calmer - mois passé
DIS_10D	1	1774 - 1774	Fréquence - détresse : senti désespéré - mois passé
DIS_10E	1	1775 - 1775	Fréquence - détresse : s'est senti agité - mois passé
DIS_10F	1	1776 - 1776	Fréq - détresse : ne pouvait pas rester inactif - mois passé
DIS_10G	1	1777 - 1777	Frequence - détresse : senti triste/déprimé - mois passé
DIS_10H	1	1778 - 1778	Fréquence - détresse : déprimé/rien fait sourire - m. passé
DIS_10I	1	1779 - 1779	Fréq. - détr. : s'est senti tout était un effort - m. passé
DIS_10J	1	1780 - 1780	Fréquence - détresse : s'est senti bon à rien - mois passé
DIS_10K	1	1781 - 1781	Fréquence des sentiments de détresse - mois passé
DIS_10L	1	1782 - 1782	Fréquence des sentiments de détresse (plus souvent)
DIS_10M	1	1783 - 1783	Fréquence des sentiments de détresse (moins souvent)
DIS_10N	1	1784 - 1784	Fréq. des sentiments de détr. perturbent la vie - mois passé
DISDK6	2	1785 - 1786	Échelle de détresse - K6 - mois passé - (D)
DISDCHR	2	1787 - 1788	Échelle de chronicité de détresse/incapacité-mois passé-(D)
DISDDSX	2	1789 - 1790	Échelle de détresse - K10 - mois passé - (D)
DODEP	1	1791 - 1791	Dépression - Ind. d'inclusion - (F)
DPS_02	1	1792 - 1792	Senti triste/mélancolique/déprimé - 2 sem. ou plus - 12 m.
DPS_03	1	1793 - 1793	Triste/déprimé - durée de ces sentiments - 2 sem.
DPS_04	1	1794 - 1794	Triste/déprimé - fréquence - 2 sem.
DPS_05	1	1795 - 1795	Triste/déprimé - perdu intér. pr plupart des choses - 2 sem.
DPS_06	1	1796 - 1796	Triste/dép. - éprouvait tjrs fatigue/manque d'éner. - 2 sem.
DPS_07	1	1797 - 1797	Triste/déprimé - changement de poids - 2 sem.
DPS_08A	3	1798 - 1800	Triste/déprimé - changement de poids (combien) - 2 sem.
DPS_08B	1	1801 - 1801	Triste/déprimé - changement de poids (lb/kg) - 2 sem.
DPS_09	1	1802 - 1802	Triste/déprimé - difficulté à trouver le sommeil - 2 sem.
DPS_10	1	1803 - 1803	Triste/dépr. difficile à trouver le sommeil - fréq. - 2 sem.
DPS_11	1	1804 - 1804	Triste/déprimé - difficulté à se concentrer - 2 sem.
DPS_12	1	1805 - 1805	Triste/déprimé - senti parfois abattu - 2 sem.
DPS_13	1	1806 - 1806	Triste/déprimé - a beaucoup songé à la mort - 2 sem.
DPS_14	2	1807 - 1808	Triste/déprimé - nombre de semaines - 12 m.

Variable	Longueur	Position	Concept
DPS_15	2	1809 - 1810	Triste/déprimé - mois le plus récent - 2 sem.
DPS_16	1	1811 - 1811	Perte d'intérêt - choses plaisantes - 12 m.
DPS_17	1	1812 - 1812	Perte d'intérêt - fréquence - 12 m.
DPS_18	1	1813 - 1813	Perte d'intérêt - fréquence - 2 sem.
DPS_19	1	1814 - 1814	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue - 2 sem.
DPS_20	1	1815 - 1815	Perte d'intérêt - changement de poids - 2 sem.
DPS_21A	3	1816 - 1818	Perte d'intérêt - changement de poids (montant)
DPS_21B	1	1819 - 1819	Perte d'intérêt - changement de poids (lb/kg) - 2 sem.
DPS_22	1	1820 - 1820	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil - 2 sem.
DPS_23	1	1821 - 1821	Perte d'intérêt - diff. à trouver sommeil/fréq. - 2 sem.
DPS_24	1	1822 - 1822	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer - 2 sem.
DPS_25	1	1823 - 1823	Perte d'intérêt - senti parfois abattu - 2 sem.
DPS_26	1	1824 - 1824	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort - 2 sem.
DPS_27	2	1825 - 1826	Perte d'intérêt - nombre de semaines - 12 m.
DPS_28	2	1827 - 1828	Perte d'intérêt - mois le plus récent - 2 sem.
DPSDSF	2	1829 - 1830	Échelle dépression - cote du formulaire abrégé - (D)
DPSDPP	4.2	1831 - 1834	Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)
DPSDWK	2	1835 - 1836	Nombre de semaines s'est senti déprimé - (D)
DPSDMT	2	1837 - 1838	Dernier mois s'est senti déprimé - 2 sem. de suite - (D)
DOSUI	1	1839 - 1839	Pensées suicid. & tent. de suicide - Ind. d'inclusion - (F)
SUI_1	1	1840 - 1840	A sérieusement songé au suicide - vie
SUI_2	1	1841 - 1841	A sérieusement songé au suicide - 12 derniers mois
SUI_3	1	1842 - 1842	A tenté de se suicider - vie
SUI_4	1	1843 - 1843	A tenté de se suicider - 12 derniers mois
SUI_5	1	1844 - 1844	A consulté un professionnel de la santé après la tentative
SUI_6A	1	1845 - 1845	Tentative de suicide - a consulté médecin famille/omni.
SUI_6B	1	1846 - 1846	Tentative de suicide - a consulté un psychiatre
SUI_6C	1	1847 - 1847	Tentative de suicide - a consulté un psychologue
SUI_6D	1	1848 - 1848	Tentative de suicide - a consulté un infirmière
SUI_6E	1	1849 - 1849	Tentative de suicide - a consulté un travailleur social
SUI_6G	1	1850 - 1850	Tentative de suicide - a consulté un conseiller religieux
SUI_6H	1	1851 - 1851	Tentative de suicide - a consulté un professeur ou orienteur
SUI_6F	1	1852 - 1852	Tentative de suicide - a consulté autre prof. de la santé
DOACC	1	1853 - 1853	Accès aux services de soins de santé - Ind. d'inclusion -(F)
ACC_10	1	1854 - 1854	Besoin de visiter un médecin spécialiste

Variable	Longueur	Position	Concept
ACC_11	1	1855 - 1855	A éprouvé des difficultés à obtenir soins d'un spécialiste
ACC_12A	1	1856 - 1856	Difficulté - à être référé
ACC_12B	1	1857 - 1857	Difficulté - à obtenir un rendez-vous
ACC_12C	1	1858 - 1858	Difficulté - absence de spécialiste dans la région
ACC_12D	1	1859 - 1859	Difficulté - attendu trop longtemps pour un rendez-vous
ACC_12E	1	1860 - 1860	Difficulté - attendu trop longtemps avant de voir méd.
ACC_12F	1	1861 - 1861	Difficulté - transport
ACC_12G	1	1862 - 1862	Difficulté - langue
ACC_12H	1	1863 - 1863	Difficulté - coût
ACC_12I	1	1864 - 1864	Difficulté - responsabilités personnelles ou familiales
ACC_12J	1	1865 - 1865	Difficulté - détérioration générale de la santé
ACC_12K	1	1866 - 1866	Difficulté - rendez-vous annulé/reporté
ACC_12L	1	1867 - 1867	Difficulté - attend toujours la visite
ACC_12M	1	1868 - 1868	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé
ACC_12N	1	1869 - 1869	Difficulté - autre
ACC_20	1	1870 - 1870	Besoin d'une chirurgie non urgente
ACC_21	1	1871 - 1871	A éprouvé difficultés à obtenir chirurgie non urgente
ACC_22A	1	1872 - 1872	Difficulté - à obtenir un rendez-vous avec le chirurgien
ACC_22B	1	1873 - 1873	Difficulté - à obtenir un diagnostic
ACC_22C	1	1874 - 1874	Difficulté - attendu trop longtemps pour test diagnostic
ACC_22D	1	1875 - 1875	Difficulté - attendu trop longtemps pour un lit à l'hôpital
ACC_22E	1	1876 - 1876	Difficulté - attendu trop longtemps pour la chirurgie
ACC_22F	1	1877 - 1877	Difficulté - service non disponible dans la région
ACC_22G	1	1878 - 1878	Difficulté - transport
ACC_22H	1	1879 - 1879	Difficulté - langue
ACC_22I	1	1880 - 1880	Difficulté - coût
ACC_22J	1	1881 - 1881	Difficulté - responsabilités personnelles ou familiales
ACC_22K	1	1882 - 1882	Difficulté - détérioration générale de la santé
ACC_22L	1	1883 - 1883	Difficulté - rendez-vous annulé/reporté
ACC_22M	1	1884 - 1884	Difficulté - attend toujours la chirurgie
ACC_22N	1	1885 - 1885	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé
ACC_22O	1	1886 - 1886	Difficulté - autre
ACC_30	1	1887 - 1887	Besoin d'IRM, de CT-Scan, d'angiographie
ACC_31	1	1888 - 1888	A éprouvé des difficultés à obtenir les tests
ACC_32A	1	1889 - 1889	Difficulté - à être référé

Variable	Longueur	Position	Concept
ACC_32B	1	1890 - 1890	Difficulté - à obtenir un rendez-vous
ACC_32C	1	1891 - 1891	Difficulté - attendu trop longtemps/obtenir/rendez-vous
ACC_32D	1	1892 - 1892	Difficulté - attendu trop longtemps avant subir test
ACC_32E	1	1893 - 1893	Difficulté - service non disponible au moment requis
ACC_32F	1	1894 - 1894	Difficulté - service non disponible dans la région
ACC_32G	1	1895 - 1895	Difficulté - transport
ACC_32H	1	1896 - 1896	Difficulté - langue
ACC_32I	1	1897 - 1897	Difficulté - coût
ACC_32J	1	1898 - 1898	Difficulté - détérioration générale de santé
ACC_32K	1	1899 - 1899	Difficulté - ne savait pas où aller
ACC_32L	1	1900 - 1900	Difficulté - attend toujours le test
ACC_32M	1	1901 - 1901	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé
ACC_32N	1	1902 - 1902	Difficulté - autre
ACC_40	1	1903 - 1903	Besoin de renseignements/santé pour soi-même ou famille
ACC_40A	1	1904 - 1904	Contact pour renseignements/santé - bureau de médecin
ACC_40B	1	1905 - 1905	Contact pour renseignements/santé - CLSC /Centre santé comm.
ACC_40C	1	1906 - 1906	Contact pour renseignements/santé - clinique sans rendez-vs
ACC_40D	1	1907 - 1907	Contact pour renseignements/santé - ligne info. téléphonique
ACC_40E	1	1908 - 1908	Contact pour renseignements/santé - salle d'urgence
ACC_40F	1	1909 - 1909	Contact pour renseignements/santé - autre service hôpital
ACC_40G	1	1910 - 1910	Contact pour renseignements/santé - autre
ACC_41	1	1911 - 1911	A éprouvé diff. à obtenir renseign. santé - soi-même/famille
ACC_42	1	1912 - 1912	A éprouvé des difficultés durant heures régulières
ACC_43A	1	1913 - 1913	Difficulté - à contacter un médecin ou une infirmière
ACC_43B	1	1914 - 1914	Difficulté - n'avait pas de numéro de téléphone
ACC_43C	1	1915 - 1915	Difficulté - n'a pas eu de réponse
ACC_43D	1	1916 - 1916	Difficulté - attendu trop longtemps avant/parler à quelqu'un
ACC_43E	1	1917 - 1917	Difficulté - n'a pas eu renseign. ou instructions appropriés
ACC_43F	1	1918 - 1918	Difficulté - langue
ACC_43G	1	1919 - 1919	Difficulté - ne savait pas où aller/appeler/mal informé
ACC_43H	1	1920 - 1920	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé
ACC_43I	1	1921 - 1921	Difficulté - autre
ACC_44	1	1922 - 1922	A éprouvé des difficultés durant soirées/fins de semaines
ACC_45A	1	1923 - 1923	Difficulté - à contacter un médecin ou une infirmière
ACC_45B	1	1924 - 1924	Difficulté - n'avait pas de numéro de téléphone

Variable	Longueur	Position	Concept
ACC_45C	1	1925 - 1925	Difficulté - n'a pas eu de réponse
ACC_45D	1	1926 - 1926	Difficulté - attendu trop longtemps/parler à quelqu'un
ACC_45E	1	1927 - 1927	Difficulté - n'a pas eu renseig.ou instructions appropriés
ACC_45F	1	1928 - 1928	Difficulté - langue
ACC_45G	1	1929 - 1929	Difficulté - ne savait pas où aller/appeler/mal informé
ACC_45H	1	1930 - 1930	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé
ACC_45I	1	1931 - 1931	Difficulté - autre
ACC_46	1	1932 - 1932	A éprouvé des difficultés durant/milieu de la nuit
ACC_47A	1	1933 - 1933	Difficulté - à contacter un médecin ou une infirmière
ACC_47B	1	1934 - 1934	Difficulté - n'avait pas de numéro de téléphone
ACC_47C	1	1935 - 1935	Difficulté - n'a pas eu de réponse
ACC_47D	1	1936 - 1936	Difficulté - attendu trop longtemps avant/parler à quelqu'un
ACC_47E	1	1937 - 1937	Difficulté - n'a pas eu renseig./instructions appropriés
ACC_47F	1	1938 - 1938	Difficulté - langue
ACC_47G	1	1939 - 1939	Difficulté - ne savait pas où aller/appeler/mal informé
ACC_47H	1	1940 - 1940	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. Santé
ACC_47I	1	1941 - 1941	Difficulté - autre
ACC_50A	1	1942 - 1942	A un médecin régulier
ACC_50	1	1943 - 1943	Besoin de services de santé de routine pour soi-même/famille
ACC_51	1	1944 - 1944	A éprouvé diff. à obtenir soins routine/suivi - soi-même/fam
ACC_52	1	1945 - 1945	A éprouvé des difficultés durant heures régulières
ACC_53A	1	1946 - 1946	Difficulté - à contacter un médecin
ACC_53B	1	1947 - 1947	Difficulté - à obtenir un rendez-vous
ACC_53C	1	1948 - 1948	Difficulté - n'a pas de médecin de famille
ACC_53D	1	1949 - 1949	Difficulté - attendu trop longtemps pour obtenir rendez-vous
ACC_53E	1	1950 - 1950	Difficulté - attendu trop longtemps avant voir méd.
ACC_53F	1	1951 - 1951	Difficulté - service non disponible au moment requis
ACC_53G	1	1952 - 1952	Difficulté - service non disponible dans la région
ACC_53H	1	1953 - 1953	Difficulté - transport
ACC_53I	1	1954 - 1954	Difficulté - langue
ACC_53J	1	1955 - 1955	Difficulté - coût
ACC_53K	1	1956 - 1956	Difficulté - ne savait pas où aller
ACC_53L	1	1957 - 1957	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé
ACC_53M	1	1958 - 1958	Difficulté - autre
ACC_54	1	1959 - 1959	A éprouvé des difficultés durant soirées/fin de semaines

Variable	Longueur	Position	Concept
ACC_55A	1	1960 - 1960	Difficulté - à contacter un médecin
ACC_55B	1	1961 - 1961	Difficulté - à obtenir un rendez-vous
ACC_55C	1	1962 - 1962	Difficulté - n'a pas de médecin de famille
ACC_55D	1	1963 - 1963	Difficulté - attendu trop longtemps/obtenir un rendez-vous
ACC_55E	1	1964 - 1964	Difficulté - attendu trop longtemps avant voir méd.
ACC_55F	1	1965 - 1965	Difficulté - service non disponible au moment requis
ACC_55G	1	1966 - 1966	Difficulté - service non disponible dans la région
ACC_55H	1	1967 - 1967	Difficulté - transport
ACC_55I	1	1968 - 1968	Difficulté - langue
ACC_55J	1	1969 - 1969	Difficulté - coût
ACC_55K	1	1970 - 1970	Difficulté - ne savait pas où aller
ACC_55L	1	1971 - 1971	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. Santé
ACC_55M	1	1972 - 1972	Difficulté - autre
ACC_60	1	1973 - 1973	Besoin soins immédiats/prob.santé mineur - soi-même/famille
ACC_61	1	1974 - 1974	A éprouvé diff. à obtenir soins immédiats - soi-même/famille
ACC_62	1	1975 - 1975	A éprouvé des difficultés durant les heures régulières
ACC_63A	1	1976 - 1976	Difficulté - à contacter un médecin
ACC_63B	1	1977 - 1977	Difficulté - à obtenir un rendez-vous
ACC_63C	1	1978 - 1978	Difficulté - n'a pas de médecin de famille
ACC_63D	1	1979 - 1979	Difficulté - attendu trop longtemps/obtenir un rendez-vous
ACC_63E	1	1980 - 1980	Difficulté - attendu trop longtemps avant voir méd.
ACC_63F	1	1981 - 1981	Difficulté - service non disponible au moment requis
ACC_63G	1	1982 - 1982	Difficulté - service non disponible dans la région
ACC_63H	1	1983 - 1983	Difficulté - transport
ACC_63I	1	1984 - 1984	Difficulté - langue
ACC_63J	1	1985 - 1985	Difficulté - coût
ACC_63K	1	1986 - 1986	Difficulté - ne savait pas où aller
ACC_63L	1	1987 - 1987	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé
ACC_63M	1	1988 - 1988	Difficulté - autre
ACC_64	1	1989 - 1989	A éprouvé des difficultés durant soirées/fin de semaines
ACC_65A	1	1990 - 1990	Difficulté - à contacter un médecin
ACC_65B	1	1991 - 1991	Difficulté - à obtenir un rendez-vous
ACC_65C	1	1992 - 1992	Difficulté - n'a pas de médecin de famille
ACC_65D	1	1993 - 1993	Difficulté - attendu trop longtemps/obtenir un rendez-vous
ACC_65E	1	1994 - 1994	Difficulté - attendu trop longtemps avant voir méd.

Variable	Longueur	Position	Concept
ACC_65F	1	1995 - 1995	Difficulté - service non disponible au moment requis
ACC_65G	1	1996 - 1996	Difficulté - service non disponible dans la région
ACC_65H	1	1997 - 1997	Difficulté - transport
ACC_65I	1	1998 - 1998	Difficulté - langue
ACC_65J	1	1999 - 1999	Difficulté - coût
ACC_65K	1	2000 - 2000	Difficulté - ne savait pas où aller
ACC_65L	1	2001 - 2001	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé
ACC_65M	1	2002 - 2002	Difficulté - autre
ACC_66	1	2003 - 2003	A éprouvé des difficultés durant/milieu de la nuit
ACC_67A	1	2004 - 2004	Difficulté - à contacter un médecin
ACC_67B	1	2005 - 2005	Difficulté - à obtenir un rendez-vous
ACC_67C	1	2006 - 2006	Difficulté - n'a pas de médecin de famille
ACC_67D	1	2007 - 2007	Difficulté - attendu trop longtemps/obtenir un rendez-vous
ACC_67E	1	2008 - 2008	Difficulté - attendu trop longtemps avant voir méd.
ACC_67F	1	2009 - 2009	Difficulté - service non disponible au moment requis
ACC_67G	1	2010 - 2010	Difficulté - service non disponible dans la région
ACC_67H	1	2011 - 2011	Difficulté - transport
ACC_67I	1	2012 - 2012	Difficulté - langue
ACC_67J	1	2013 - 2013	Difficulté - coût
ACC_67K	1	2014 - 2014	Difficulté - ne savait pas où aller
ACC_67L	1	2015 - 2015	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé
ACC_67M	1	2016 - 2016	Difficulté - autre
DOWTM	1	2017 - 2017	Temps d'attente - Ind. d'inclusion - (F)
WTM_01	1	2018 - 2018	A eu besoin de visiter un médecin spécialiste
WTM_02	2	2019 - 2020	Visite requise chez médecin spécialiste - genre de problème
WTM_03	1	2021 - 2021	Personne qui a référé répondant au médecin spécialiste
WTM_04	1	2022 - 2022	A déjà eu sa visite chez le médecin spécialiste
WTM_05	1	2023 - 2023	A éprouvé difficultés à rencontrer le médecin spécialiste
WTM_06A	1	2024 - 2024	Difficulté - à être référé
WTM_06B	1	2025 - 2025	Difficulté - à obtenir un rendez-vous
WTM_06C	1	2026 - 2026	Difficulté - absence de spécialiste dans la région
WTM_06D	1	2027 - 2027	Difficulté - attendu trop longtemps pour un rendez-vous
WTM_06E	1	2028 - 2028	Difficulté - attendu trop longtemps avant voir médecin
WTM_06F	1	2029 - 2029	Difficulté - transport
WTM_06G	1	2030 - 2030	Difficulté - langue

Variable	Longueur	Position	Concept
WTM_06H	1	2031 - 2031	Difficulté - coût
WTM_06I	1	2032 - 2032	Difficulté - responsabilités personnelles ou familiales
WTM_06J	1	2033 - 2033	Difficulté - détérioration générale de la santé
WTM_06K	1	2034 - 2034	Difficulté - rendez-vous annulé/reporté
WTM_06L	1	2035 - 2035	Difficulté - incapable de sortir du domicile/prob. santé
WTM_06M	1	2036 - 2036	Difficulté - autre
WTM_07A	3	2037 - 2039	Temps attendu pour visiter spécialiste
WTM_07B	1	2040 - 2040	Temps attendu pour visiter spécialiste - unité rapporté
WTM_08A	3	2041 - 2043	Temps attendu jusqu'à date pour visiter spécialiste
WTM_08B	1	2044 - 2044	Temps attendu jusqu'à date visiter spécialiste - unité rapp.
WTM_10	1	2045 - 2045	Opinion du répondant quant au temps d'attente
WTM_11A	3	2046 - 2048	Temps d'attente acceptable
WTM_11B	1	2049 - 2049	Temps d'attente acceptable - unité rapporté
WTM_12	1	2050 - 2050	Rendez-vous au spécialiste annulé ou reporté
WTM_13A	1	2051 - 2051	Rendez-vous annulé/reporté - par le répondant
WTM_13B	1	2052 - 2052	Rendez-vous annulé/reporté - par le spécialiste
WTM_13C	1	2053 - 2053	Rendez-vous annulé/reporté - par autre
WTM_14	1	2054 - 2054	Conséquences sur la vie dû à l'attente pour rendez-vous/spéc
WTM_15A	1	2055 - 2055	Conséquences de l'attente sur vie - inquiétude
WTM_15B	1	2056 - 2056	Conséquences de l'attente sur vie - inquiétude/la famille
WTM_15C	1	2057 - 2057	Conséquences de l'attente sur vie - douleur
WTM_15D	1	2058 - 2058	Conséquences de l'attente sur vie - prob./act. quotidiennes
WTM_15E	1	2059 - 2059	Conséquences de l'attente sur vie - perte d'emploi
WTM_15F	1	2060 - 2060	Conséquences de l'attente sur vie - perte de revenu
WTM_15G	1	2061 - 2061	Conséquences de l'attente sur vie - dépendance accrue
WTM_15H	1	2062 - 2062	Conséquences de l'attente sur vie - usage accru médicaments
WTM_15I	1	2063 - 2063	Conséquences de l'attente sur vie - santé détériorée
WTM_15J	1	2064 - 2064	Conséquences de l'attente sur vie - amélioration état/santé
WTM_15K	1	2065 - 2065	Conséquences de l'attente sur vie - prob. relations pers.
WTM_15L	1	2066 - 2066	Conséquences de l'attente sur vie - autre
WTM_16	2	2067 - 2068	Genre de chirurgie requis
WTM_17	1	2069 - 2069	A déjà eu cette chirurgie
WTM_18	1	2070 - 2070	A dû passé une nuit comme patient à l'hôpital pour chirurgie
WTM_19	1	2071 - 2071	A éprouvé difficultés à obtenir cette chirurgie
WTM_20A	1	2072 - 2072	Difficulté - à obtenir un rendez-vous

Variable	Longueur	Position	Concept
WTM_20B	1	2073 - 2073	Difficulté - à obtenir un diagnostic
WTM_20C	1	2074 - 2074	Difficulté - attendu trop longtemps pour test diagnostique
WTM_20D	1	2075 - 2075	Difficulté - attendu trop longtemps pour un lit à l'hôpital
WTM_20E	1	2076 - 2076	Difficulté - attendu trop longtemps pour la chirurgie
WTM_20F	1	2077 - 2077	Difficulté - service non disponible dans la région
WTM_20G	1	2078 - 2078	Difficulté - transport
WTM_20H	1	2079 - 2079	Difficulté - langue
WTM_20I	1	2080 - 2080	Difficulté - coût
WTM_20J	1	2081 - 2081	Difficulté - responsabilités personnelles/familiales
WTM_20K	1	2082 - 2082	Difficulté - détérioration générale de la santé
WTM_20L	1	2083 - 2083	Difficulté - rendez-vous annulé/reporté
WTM_20M	1	2084 - 2084	Difficulté - incapable de sortir du domicile/prob. santé
WTM_20N	1	2085 - 2085	Difficulté - autre
WTM_21A	3	2086 - 2088	Temps attendu entre décision et chirurgie
WTM_21B	1	2089 - 2089	Temps attendu entre décision et chirurgie - unité rapporté
WTM_22	1	2090 - 2090	Chirurgie nécessitera une nuit comme patient à l'hôpital
WTM_23A	3	2091 - 2093	Temps depuis décision de recourir à chirurgie
WTM_23B	1	2094 - 2094	Temps depuis décision de recourir à chirurgie - unité rapp.
WTM_24	1	2095 - 2095	Opinion du répondant quant au temps d'attente
WTM_25A	3	2096 - 2098	Temps d'attente acceptable
WTM_25B	1	2099 - 2099	Temps d'attente acceptable - unité rapp.
WTM_26	1	2100 - 2100	Chirurgie annulée ou reportée
WTM_27A	1	2101 - 2101	Chirurgie annulée ou reportée - par le répondant
WTM_27B	1	2102 - 2102	Chirurgie annulée ou reportée - par chirurgien
WTM_27C	1	2103 - 2103	Chirurgie annulée ou reportée - par l'hôpital
WTM_27D	1	2104 - 2104	Chirurgie annulée ou reportée - autre
WTM_28	1	2105 - 2105	Conséquences sur la vie dû à l'attente pour chirurgie
WTM_29A	1	2106 - 2106	Conséquences de l'attente sur vie - inquiétude
WTM_29B	1	2107 - 2107	Conséquences de l'attente sur vie - inquiétude/la famille
WTM_29C	1	2108 - 2108	Conséquences de l'attente sur vie - douleur
WTM_29D	1	2109 - 2109	Conséquences de l'attente sur vie - prob./act. quotidiennes
WTM_29E	1	2110 - 2110	Conséquences de l'attente sur vie - perte d'emploi
WTM_29F	1	2111 - 2111	Conséquences de l'attente sur vie - perte de revenu
WTM_29G	1	2112 - 2112	Conséquences de l'attente sur vie - dépendance accrue
WTM_29H	1	2113 - 2113	Conséquences de l'attente sur vie - usage accru médicaments

Variable	Longueur	Position	Concept
WTM_29I	1	2114 - 2114	Conséquences de l'attente sur vie - santé détériorée
WTM_29J	1	2115 - 2115	Conséquences de l'attente sur vie - amélioration état/santé
WTM_29K	1	2116 - 2116	Conséquences de l'attente sur vie - prob. relations pers.
WTM_29L	1	2117 - 2117	Conséquences de l'attente sur vie - autre
WTM_30	1	2118 - 2118	Genre de test diagnostique requis
WTM_31	1	2119 - 2119	Test diagnostique requis - genre de problème de santé
WTM_32	1	2120 - 2120	A déjà eu ce test diagnostique
WTM_33	1	2121 - 2121	Endroit de ce test
WTM_34	1	2122 - 2122	Endroit de la clinique
WTM_35	1	2123 - 2123	Patient hospitalisé au moment de ce test
WTM_36	1	2124 - 2124	A éprouvé difficultés à obtenir ce test diagnostique
WTM_37A	1	2125 - 2125	Difficulté - à être référé
WTM_37B	1	2126 - 2126	Difficulté - à obtenir un rendez-vous
WTM_37C	1	2127 - 2127	Difficulté - attendu trop longtemps pour obtenir rendez-vous
WTM_37D	1	2128 - 2128	Difficulté - attendu trop longtemps avant de subir test
WTM_37E	1	2129 - 2129	Difficulté - service non disponible au moment requis
WTM_37F	1	2130 - 2130	Difficulté - service non disponible dans région
WTM_37G	1	2131 - 2131	Difficulté - transport
WTM_37H	1	2132 - 2132	Difficulté - langue
WTM_37I	1	2133 - 2133	Difficulté - coût
WTM_37J	1	2134 - 2134	Difficulté - détérioration générale de santé
WTM_37K	1	2135 - 2135	Difficulté - ne savait pas où aller pour les renseignements
WTM_37L	1	2136 - 2136	Difficulté - incapable de sortir du domicile/probl. de santé
WTM_37M	1	2137 - 2137	Difficulté - autre
WTM_38A	3	2138 - 2140	Temps attendu entre décision et test
WTM_38B	1	2141 - 2141	Temps attendu entre décision et test - unité rapportée
WTM_39A	3	2142 - 2144	Période d'attente jusqu'à date pour test diagnostic
WTM_39B	1	2145 - 2145	Période d'attente jusqu'à date pour test diagnostic - unité
WTM_40	1	2146 - 2146	Opinion du répondant quant au temps d'attente
WTM_41A	3	2147 - 2149	Temps d'attente acceptable
WTM_41B	1	2150 - 2150	Temps d'attente acceptable - unité
WTM_42	1	2151 - 2151	Test annulé ou reporté
WTM_43	1	2152 - 2152	Test annulé ou reporté par
WTM_44	1	2153 - 2153	Conséquences sur la vie dû à l'attente pour test
WTM_45A	1	2154 - 2154	Conséquences de l'attente sur vie - inquiétude

Variable	Longueur	Position	Concept
WTM_45B	1	2155 - 2155	Conséquences de l'attente sur vie - inquiétude/la famille
WTM_45C	1	2156 - 2156	Conséquences de l'attente sur vie - douleur
WTM_45D	1	2157 - 2157	Conséquences de l'attente sur vie - prob./act. quotidiennes
WTM_45E	1	2158 - 2158	Conséquences de l'attente sur vie - perte d'emploi
WTM_45F	1	2159 - 2159	Conséquences de l'attente sur vie - perte de revenu
WTM_45G	1	2160 - 2160	Conséquences de l'attente sur vie - dépendance accrue
WTM_45H	1	2161 - 2161	Conséquences de l'attente sur vie - usage accru médicaments
WTM_45I	1	2162 - 2162	Conséquences de l'attente sur vie - santé détériorée
WTM_45J	1	2163 - 2163	Conséquences de l'attente sur vie - amélioration état/santé
WTM_45K	1	2164 - 2164	Conséquences de l'attente sur vie - prob. relations pers.
WTM_45L	1	2165 - 2165	Conséquences de l'attente sur vie - autre
WTMDSO	4	2166 - 2169	Nbre/jours/attente/médecin spécialiste - vu spécialiste- (D)
WTMDSN	4	2170 - 2173	Nbre/jours/attente/médecin spécialiste - pas vu spéc. - (D)
WTMDSA	4	2174 - 2177	Nombre/jours attente jugé acceptable - méd. spéc. - (D)
WTMDCO	4	2178 - 2181	Nbre/jours/attente - chir. non urgente - fait - (D)
WTMDCN	4	2182 - 2185	Nbre/jours attente acceptable - chirurgie non urgente - (D)
WTMDCA	4	2186 - 2189	Nbre/jours attente acceptable - chirurgie non urgente - (D)
WTMDTO	4	2190 - 2193	Nbre/jours/attente - test diagnostic - subi - (D)
WTMDTN	4	2194 - 2197	Nbre jours d'attente - test diagnostic - pas subi - (D)
WTMDTA	4	2198 - 2201	Nbre/jours attente acceptable - test diagnostic - (D)
LBS_01	1	2202 - 2202	A travaillé à un emploi ou entreprise la semaine dernière
LBS_02	1	2203 - 2203	Absent de l'emploi ou de l'entreprise la semaine dernière
LBS_03	1	2204 - 2204	Avait plus d'un emploi ou entreprise la semaine dernière
LBS_11	1	2205 - 2205	A cherché du travail au cours des 4 dernières semaines
LBS_31	1	2206 - 2206	Employé ou travaille à son compte
LBSF32	1	2207 - 2207	Réponse inscrite - nom de l'entreprise (trav. autonome)- (F)
LBSF33	1	2208 - 2208	Réponse inscrite - personne pour qui travaille - (F)
LBSF34	1	2209 - 2209	Réponse inscrite - genre d'entreprise - (F)
LBSF35	1	2210 - 2210	Réponse inscrite - genre de travail - (F)
LBSCSIC	5	2211 - 2215	Système class. industries Amérique du Nord (SCIAN) 2007
LBSCSOC	4	2216 - 2219	Class. nation. des professions
LBSF36	1	2220 - 2220	Rép. inscrite - activités/fonctions plus importantes - (F)
LBS_42	3	2221 - 2223	Nombre d'heures travaillées hab. - emploi princ. actuel
LBS_53	3	2224 - 2226	Nombre d'heures travaillées habit. - autre emploi actuel
LBSDHPW	3	2227 - 2229	Total d'heures hab. travaillées - emploi actuel - (D)

Variable	Longueur	Position	Concept
LBSDPFT	1	2230 - 2230	Statut temps plein / temps partiel - actuel - (D)
LBSDWSS	1	2231 - 2231	L'état de l'emploi la semaine dernière - 4 groupes - (D)
LBSDING	2	2232 - 2233	Groupe d'industrie - (D)
LBSDOCG	2	2234 - 2235	Groupe professionnel - (D)
DOLOP	1	2236 - 2236	Perte de production - Indicateur d'inclusion - (F)
LOP_015	1	2237 - 2237	Avez-vous travaillé dans les trois derniers mois?
LOP_020	2	2238 - 2239	Raison pour laquelle le répondant n'a pas travaillé
LOP_030	1	2240 - 2240	Ne pouvait pas travailler en raison d'un problème chronique
LOP_040	2	2241 - 2242	Nb de jours de trav. perdus en raison du prob. Chronique
LOP_050	2	2243 - 2244	Problème chronique
LOP_060	1	2245 - 2245	Travail manqué en raison d'une blessure
LOP_070	2	2246 - 2247	Nombre de jours de travail manqués en raison d'une blessure
LOP_080	1	2248 - 2248	Travail manqué en raison d'une maladie infectieuse
LOP_81A	1	2249 - 2249	Avait le rhume
LOP_81B	1	2250 - 2250	Avait la grippe ou l'influenza
LOP_81C	1	2251 - 2251	Grippe intestinale
LOP_81D	1	2252 - 2252	Grippe respiratoire
LOP_81E	1	2253 - 2253	Autre
LOP_082	2	2254 - 2255	Nombre de jours de travail manqués en raison d'un rhume
LOP_083	2	2256 - 2257	Nb jours de travail manqués de la grippe ou de l'influenza
LOP_084	2	2258 - 2259	Nb jours de travail manqués d'une grippe intestinale
LOP_085	2	2260 - 2261	Nb jours de travail manqués d'une infection respiratoire
LOP_086	2	2262 - 2263	Nb jours de travail manqués d'une aut. Maladie infectieuse
LOP_090	1	2264 - 2264	Travail manqué pour toute aut. raison liée à la santé ph./m.
LOP_100	2	2265 - 2266	Nb jours travail manqués d'un problème de santé ph./m.
SDCCCB10	5	2267 - 2271	Pays de naissance - Codé
SDCGCB10	2	2272 - 2273	Pays de naissance - (G)
SDC_2	1	2274 - 2274	Citoyen canadien de naissance
SDC_3	4	2275 - 2278	Année de l'immigration au Canada
SDC_4A	1	2279 - 2279	Origine ethnique - Canadien
SDC_4B	1	2280 - 2280	Origine ethnique - Français
SDC_4C	1	2281 - 2281	Origine ethnique - Anglais
SDC_4D	1	2282 - 2282	Origine ethnique - Allemand
SDC_4E	1	2283 - 2283	Origine ethnique - Écossais
SDC_4F	1	2284 - 2284	Origine ethnique - Irlandais

Variable	Longueur	Position	Concept
SDC_4G	1	2285 - 2285	Origine ethnique - Italien
SDC_4H	1	2286 - 2286	Origine ethnique - Ukrainien
SDC_4I	1	2287 - 2287	Origine ethnique - Hollandais (Néerlandais)
SDC_4J	1	2288 - 2288	Origine ethnique - Chinois
SDC_4K	1	2289 - 2289	Origine ethnique - Juif
SDC_4L	1	2290 - 2290	Origine ethnique - Polonais
SDC_4M	1	2291 - 2291	Origine ethnique - Portugais
SDC_4N	1	2292 - 2292	Origine ethnique - Sud-Asiatique
SDC_4T	1	2293 - 2293	Origine ethnique - Norvégien
SDC_4U	1	2294 - 2294	Origine ethnique - Gallois
SDC_4V	1	2295 - 2295	Origine ethnique - Suédois
SDC_4P	1	2296 - 2296	Origine ethnique - Indien de l'Amérique du Nord
SDC_4Q	1	2297 - 2297	Origine ethnique - Métis
SDC_4R	1	2298 - 2298	Origine ethnique - Inuit
SDC_4S	1	2299 - 2299	Origine ethnique - autre
SDC_41	1	2300 - 2300	Autochtone - Première Nation, Métis ou Inuit/Inuk
SDC_42A	1	2301 - 2301	Autochtone - Première nation
SDC_42B	1	2302 - 2302	Autochtone - Métis
SDC_42C	1	2303 - 2303	Autochtone - Inuk/Inuit
SDC_43A	1	2304 - 2304	Origines culturelles/raciales - Blanc
SDC_43C	1	2305 - 2305	Origines culturelles/raciales - Sud-Asiatique
SDC_43B	1	2306 - 2306	Origines culturelles/raciales - Chinois
SDC_43D	1	2307 - 2307	Origines culturelles/raciales - Noir
SDC_43E	1	2308 - 2308	Origines culturelles/raciales - Philippin
SDC_43F	1	2309 - 2309	Origines culturelles/raciales - Latino-Américain
SDC_43H	1	2310 - 2310	Origines culturelles/raciales - Arabe
SDC_43G	1	2311 - 2311	Origines culturelles/raciales - Asiatique du Sud-Est
SDC_43I	1	2312 - 2312	Origines culturelles/raciales - Asiatique Occidental
SDC_43K	1	2313 - 2313	Origines culturelles/raciales - Coréen
SDC_43J	1	2314 - 2314	Origines culturelles/raciales - Japonais
SDC_43M	1	2315 - 2315	Origines culturelles/raciales - autre
SDC_5A_1	1	2316 - 2316	Connaissance des langues officielles
SDCC5B1	8	2317 - 2324	Langue parlée plus souvent - maison
SDCC5B2	8	2325 - 2332	Langue parlée plus souvent - maison
SDCC5B3	8	2333 - 2340	Langue parlée plus souvent - maison

Variable	Longueur	Position	Concept
SDCC61	8	2341 - 2348	Langue maternelle
SDCC62	8	2349 - 2356	Langue maternelle
SDCC63	8	2357 - 2364	Langue maternelle
SDCDFOLS	1	2365 - 2365	Première langue officielle parlée
DHH_OWN	1	2366 - 2366	Logement - Propriétaire ou locataire
SDC_7AA	1	2367 - 2367	Se considère hétérosexuel, homosexuel ou bisexuel
SDCDLHM	2	2368 - 2369	Première langue officielle - (D)
SDCDAIM	3	2370 - 2372	Âge au moment de l'immigration - (D)
SDCFIMM	1	2373 - 2373	Immigrant - (F)
SDCDRES	3	2374 - 2376	Nombre d’années au Canada depuis l’immigration - (D)
SDCDFL1	2	2377 - 2378	Langue maternelle - (D)
SDCDABT	1	2379 - 2379	Identité autochtone - (D)
SDCDCGT	2	2380 - 2381	Origine culturelle/raciale - (D)
PMKPROXY	1	2382 - 2382	Personne mieux renseignée
DOHMS	1	2383 - 2383	Mesures de sécurité à la maison - Ind. d'inclusion - (F)
HMS_1	1	2384 - 2384	Détecteur de fumée fonctionnel dans la maison
HMS_2	1	2385 - 2385	Détecteurs de fumée sur chaque étage
HMS_3	1	2386 - 2386	Détecteurs de fumée testés chaque mois
HMS_4	1	2387 - 2387	Fréquence - remplacé piles des détecteurs de fumée
HMS_5	1	2388 - 2388	Plan d'évacuation pour sortir de la maison
HMS_6	1	2389 - 2389	Membres du ménage ont discuté du plan d'évacuation
DOFSC	1	2390 - 2390	Sécurité alimentaire - Ind. d'inclusion - (F)
FSC_010	1	2391 - 2391	Situation alimentaire du ménage - 12 m.
FSC_020	1	2392 - 2392	Peur de manquer de nourriture - 12 m.
FSC_030	1	2393 - 2393	Plus de nourr. et pas d'argent pour acheter d'autre - 12 m.
FSC_040	1	2394 - 2394	N'avait pas les moyens de manger repas équilibrés - 12 m.
FSC_050	1	2395 - 2395	Comptait sur aliments peu coûteux pr les enfants - 12 m.
FSC_060	1	2396 - 2396	Ne pouvait pas servir repas équilibrés aux enfants - 12 m.
FSC_070	1	2397 - 2397	Enfants ne mangeaient pas assez - 12 m.
FSC_080	1	2398 - 2398	Adultes ont sauté ou réduit la portion des repas - 12 m.
FSC_081	1	2399 - 2399	Adultes ont sauté ou réduit les repas - fréquence - 12 m.
FSC_090	1	2400 - 2400	A mangé moins qu'aurait dû - 12 m.
FSC_100	1	2401 - 2401	Avait faim mais ne pouvait se permettre de manger - 12 m.
FSC_110	1	2402 - 2402	A perdu du poids pas d'argent pour acheter nourriture- 12 m.
FSC_120	1	2403 - 2403	Adultes ont passé un jour entier sans manger - 12 m.

Variable	Longueur	Position	Concept
FSC_121	1	2404 - 2404	Adultes passé jour entier sans manger - fréquence - 12 m.
FSC_130	1	2405 - 2405	Adultes ont réduit la portion des enfants - 12 m.
FSC_140	1	2406 - 2406	Enfants ont sauté des repas - 12 m.
FSC_141	1	2407 - 2407	Enfants ont sauté des repas - fréquence - 12 m.
FSC_150	1	2408 - 2408	Enfants ont eu faim - 12 m.
FSC_160	1	2409 - 2409	Enfants ont passé une journée entière sans manger - 12 m.
FSCDHFS2	1	2410 - 2410	État de sécurité alimentaire du ménage - Version modif.- (D)
FSCDAFS2	1	2411 - 2411	Sécurité alimentaire - État des adultes (D)
FSCDCFS2	1	2412 - 2412	Sécurité alimentaire - État des enfants (D)
EDU_1	1	2413 - 2413	Plus haut niveau d'études primaires ou secondaires achevé
EDU_2	1	2414 - 2414	Obtenu un diplôme d'études secondaires (école secondaire)
EDU_3	1	2415 - 2415	Suivi tout autre cours
EDU_4A	2	2416 - 2417	Plus haut certificat ou diplôme obtenu
SDC_8	1	2418 - 2418	Étudiant actuellement
SDC_9	1	2419 - 2419	Étudiant à plein temps ou étudiant à temps partiel
EDUDH04	1	2420 - 2420	Plus haut niveau d'études - ménage, 4 niveaux - (D)
EDUDH10	2	2421 - 2422	Plus haut niveau d'études - ménage, 10 niveaux - (D)
EDUDR04	1	2423 - 2423	Plus haut niveau d'études - répondant, 4 niveaux - (D)
EDUDR10	2	2424 - 2425	Plus haut niveau d'études - répondant, 10 niveaux - (D)
INC_1A	1	2426 - 2426	Source de revenu du ménage - salaires et traitements
INC_1B	1	2427 - 2427	Source de revenu du ménage - travail autonome
INC_1C	1	2428 - 2428	Source de revenu du ménage - dividendes et intérêts
INC_1D	1	2429 - 2429	Source de revenu du ménage - assurance-emploi
INC_1E	1	2430 - 2430	Source de revenu du ménage - accident du travail
INC_1F	1	2431 - 2431	Source de revenu du ménage - Régime Canada/Rentes du Québec
INC_1G	1	2432 - 2432	Source de revenu du ménage - régime de retraite, rentes
INC_1O	1	2433 - 2433	Source de revenu du ménage - REER/FERR
INC_1H	1	2434 - 2434	Source de revenu du ménage - Sécurité de la vieillesse/SRG
INC_1J	1	2435 - 2435	Source de revenu du ménage - aide sociale / bien-être
INC_1I	1	2436 - 2436	Source de revenu du ménage - crédit d'impôt pour enfants
INC_1K	1	2437 - 2437	Source de revenu du ménage - pension alimentaire aux enfants
INC_1L	1	2438 - 2438	Source de revenu du ménage - pension alimentaire au conjoint
INC_1M	1	2439 - 2439	Source de revenu du ménage - autre
INC_1N	1	2440 - 2440	Source de revenu du ménage - aucune
INC_2	2	2441 - 2442	Revenu total du ménage - source principale

Variable	Longueur	Position	Concept
INC_3	8	2443 - 2450	Revenu total du ménage - meilleure estimation
INC_6A	1	2451 - 2451	Sources revenu personnel: Salaires et traitements
INC_6B	1	2452 - 2452	Sources revenu personnel: Revenu d'un travail autonome
INC_6C	1	2453 - 2453	Sources revenu personnel: Dividendes et intérêts
INC_6D	1	2454 - 2454	Sources revenu personnel: Assurance-emploi
INC_6E	1	2455 - 2455	Sources revenu personnel: Indemnités d'accident du travail
INC_6F	1	2456 - 2456	Sources revenu personnel: Régime de pens. ou de rentes gvt.
INC_6G	1	2457 - 2457	Sources revenu personnel: Plan de pension d'un employeur
INC_6H	1	2458 - 2458	Sources revenu personnel: REER/FERR
INC_6I	1	2459 - 2459	Sources revenu personnel:Sécurité de la vieillesse et Suppl.
INC_6J	1	2460 - 2460	Sources revenu personnel: Allocations aide sociale
INC_6K	1	2461 - 2461	Sources revenu personnel: Crédit d'impôt pour enfants
INC_6L	1	2462 - 2462	Sources revenu personnel: Pension alimentaire aux enfants
INC_6M	1	2463 - 2463	Sources revenu personnel: Pension alimentaire au conjoint
INC_6N	1	2464 - 2464	Sources revenu personnel: Autre
INC_6O	1	2465 - 2465	Sources revenu personnel: Aucune
INC_7	2	2466 - 2467	Source principale du revenu personnel
INC_8A	8	2468 - 2475	Total revenu personnel
INC_8B	1	2476 - 2476	Total revenu personnel: Intervalles
INC_8C	2	2477 - 2478	Total revenu personnel: Intervalles 1
INC_8D	2	2479 - 2480	Total revenu personnel: Intervalles 2
INCFIMP4	1	2481 - 2481	Indicateur d'imputation
INCDHH	2	2482 - 2483	Revenu total du ménage de toutes sources - (D)
INCDPER	2	2484 - 2485	Revenu personnel total de toutes sources - (D)
INCDADR	11.9	2486 - 2496	Porte tout équip. de protection - skateboard - (F)
INCDRCA	2	2497 - 2498	Distribution du revenu des ménages - (D)
INCDRPR	2	2499 - 2500	Distribution du revenu des ménages - échelle prov. - (D)
INCDRRS	2	2501 - 2502	Distribution du rev. des mén.-régions sociosanitaires. - (D)
WTS_M	8.2	2503 - 2510	Poids échantillon - Maître
WTS_S	8.2	2511 - 2518	Poids échantillon - Partage