Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes – Composante annuelle
Errata

**Janvier 2019**

# Errata - répertoire tabulaire

| Module | Année(s) touché(s) | Articles des problèmes | | |
|---|---|---|---|---|
| **ADM** | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2011-2012, 2013-2014 | Article-029 | | |
| **ALC** | Cycle 3.1 | Article-007 | | |
| **ALW** | Cycle 4.1 | Article-015 | | |
| **BRX** | Cycle 3.1, 2007 (de cycle 4.1) | Article-007 | | |
| **CCC** | 2008 (de cycle 4.1), 2009, 2010, 2009-2010, 2011, 2012, 2011-2012, 2013, 2014 | Article-008 | Article-018 | Article-032 |
| **CCS** | Cycle 2.1, Cycle 3.1, Cycle 4.1, 2009, 2010, 2011, 2012 | Article-002 | Article-019 | |
| **CHP** | 2009-2010, 2010, 2011-2012, 2012 | Article-031 | | |
| **EDU** | Cycle 3.1, Cycle 4.1, 2009, 2009-2010. | Article-030 | | |
| **ETS** | Cycle 3.1, 2009, 2010, 2009-2010 | Article-002 | Article-013 | |
| **FSC** | Cycle 4.1 | Article-009 | | |
| **GEO** | 2013, 2014, 2013-2014 | Article-034 | | |
| **HMC** | Cycle 3.1, 2009, 2010, 2009-2010, 2007 | Article-007 | Article-014 | |
| **INC** | 2009, 2010, 2009-2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2011-2012, 2013-2014 | Article-021 | Article-025 | Article-029 |
| **INS** | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2011-2012, 2013-2014 | Article-029 | | |
| **LOP** | Cycle 2.1, Cycle 3.1, Cycle 4.1, 2009, 2010, 2011, 2012 | Article-019 | | |
| **MAM** | Cycle 3.1, Cycle 4.1 | Article-007 | Article-012 | |
| **MEX** | Cycle 2.1, Cycle 3.1, Cycle 4.1, 2009, 2010, 2011, 2012 | Article-019 | | |
| **PAC** | Cycle 1.1, Cycle 3.1, Cycle 4.1, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 | Article-010 | Article-019 | Article-023 |
| **PCU** | Cycle 2.1, Cycle 3.1, Cycle 4.1, 2009, 2010, 2011, 2012 | Article-019 | Article-027 | |
| **PSA** | Cycle 3.1 | Article-002 | | |
| **PSC** | 2011-2012 | Article-017 | | |
| **SDC** | Cycle 4.1, 2009,2011-2013 | Article-016 | Article-022 | |
| **SMK** | Cycle 3.1, 2001, 2003, 2005, 2007, 2007-2008, 2009 | Article-002 | Article-011 | |
| **SPC** | Cycle 3.1 | Article-002 | | |
| **SPS** | 2011, 2012, 2013, 2014, 2013-2014 | Article-028 | | |
| **STS** | 2012, 2013, 2014 and 2011/2012 | Article-033 | | |
| **SXB** | Cycle 3.1, 2007 (de cycle 4.1), 2011, 2012 | Article-006 | Article-007 | Article-020 |
| **UPE** | Cycle 1.1, Cycle 3.1, Cycle 4.1, 2009, 2010, 2009-2010, 2011, 2012, 2011-2012, 2013, 2014, 2013-2014 | Article-019 | Article-023 | |
| **WST** | Cycle 1.1, Cycle 2.1, Cycle 3.1, Cycle 4.1 | Article-003 | Article-026 | |
| **WTS** | Cycle 3.1 | Article-005 | | |
| **YSM** | Cycle 3.1 | Article-002 | | |
| **SUI** | Cycle 1.1, Cycle 2.1, Cycle 3.1, Cycle 4.1, 2009, 2010, 2009-2010, 2011, 2012, 2011-2012, 2013, 2014, 2013-2014 | Article-024 | | |



Statistique Canada Statistics Canada
Canada

# Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes – Composante annuelle
# Errata

**Janvier 2019**

| **Date: juillet 2018** | **Article-034** |
|---|---|
| **À:** Utilisateurs de l'ESCC 2013, 2014, 2013-2014 | |
| **Objet:** Erreur d'étiquette pour GEODCMAA | |
| **Produit(s) touché(s):** Documentation sur les variables dérivées et rapports sur le dictionnaire des données pour les fichiers maîtres et les fichiers de partage pour 2013, 2014 et 2013-2014. | |
| **Année(s) touché(s):**2013, 2014, 2013-2014 | |
| **Description du (des) problème(s):**<br><br>La variable GEODCMAA nomme de façon incorrecte la RMR « Kitchener-Cambridge-Waterloo » simplement sous le nom « Kitchener ». La RMR de l'ESCC couvre la même région que la géographie du recensement, qui a été mise à jour en 2011 pour englober la région complète de « Kitchener-Cambridge-Waterloo ».<br><br>Il s'agit uniquement d'une erreur de documentation; les données ne sont pas touchées. | |
| **Correction(s) suggérée(s):**<br><br>Sans objet | |
| **Étapes de correction:**<br><br>Sans objet | |
| **Contactez-nous:** Nous regrettons tout inconvénient que cela a pu vous causer à vous ou à votre organisme et nous vous remercions de votre compréhension.<br><br>Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous :<br><br>Division de la statistique de la santé<br>613-951-1746<br>Courrier électronique: statcan.hd-ds.statcan@canada.ca | |



Statistique Canada Statistics Canada

Canada

**Janvier 2019**

| **Date: juillet 2018** | **Article-033** |
|---|---|
| **À:** Utilisateurs de l'ESCC, 2012, 2013, 2014 and 2011/2012 | |
| **Objet:** Erreur d'étiquettes/de données pour STS_1, STS_2 | |
| **Produit(s) touché(s):** Dictionnaire des données pour 2012, 2013, 2014 et 2011-2012. Problème de données pour 2011-2012. Questionnaire pour 2012. | |
| **Année(s) touché(s):** 2012, 2013, 2014 and 2011/2012 | |

**Description du (des) problème(s):**
Les questions STS_Q1 et STS_Q2 ont été modifiées et sont passées de cinq catégories à quatre en 2012.

Les options de réponses sont passées de :
1- Excellente, 2- Très bonne, 3- Bonne, 4- Passable, 5- Mauvaise
à :
1- Excellente, 2- Bonne, 3- Passable, 4- Mauvaise

Cette modification ne s'est pas reflétée dans le questionnaire de 2012 (où figurent toujours cinq catégories). Bien que la modification ait été appliquée dans le questionnaire en 2013, le format joint aux variables STS_1 et STS_2 a été maintenu à cinq catégories jusqu'en 2014. Cela a eu une incidence sur les étiquettes de catégories s'affichant dans le dictionnaire des données pour 2012 à 2014. De plus, les données combinées de 2011-2012 présentent une discordance relativement à ce que représente chaque valeur.

**Correction(s) suggérée(s):**
Pour 2012, on devrait considérer que les questions présentaient seulement quatre catégories de réponses comme indiqué plus haut.

Pour 2012 à 2014, on devrait considérer que les étiquettes du dictionnaire des données pour les valeurs 1 à 4 sont celles indiquées ci-dessus. Si vous avez l'intention d'appliquer des formats aux données dans SAS ou SPSS, notez que hs_fmt.sas/HSvale.sps devra être mis à jour. Pour SAS, hs_fmt.sas peut être mis à jour pour STS_1/STS2 en faisant passer le format de « `GOOD5FM` » à « `PAS12FM` ». Pour HSvale.sps, le format pour STS_1/2 doit être modifié directement en supprimant la ligne pour :

```
2     « TRÈS BONNE »,
```

… et en renumérotant les lignes pour que les valeurs 3/4/5 deviennent 2/3/4.

Pour 2011-2012, les données peuvent être corrigées selon le code ci-dessous pour permettre de maintenir cinq catégories (puisque les données de 2011 présentaient effectivement cinq catégories).

*Notez que même si les données de 2011-2012 peuvent être corrigées, il pourrait y avoir un biais dans les estimations produites à l'aide de ces variables, car le nombre de

**Janvier 2019**

catégories d'une échelle influe sur la tendance à répondre à une catégorie donnée à l'extrémité positive ou négative de l'échelle. Autrement dit, l'absence de la catégorie « Très bonne » peut avoir influencé les réponses des répondants. Le pourcentage cumulé des catégories de réponses positives (Excellente/Très bonne/Bonne) est passé de 88 % en 2011 à 79 % en 2012 pour STS_1 et de 94 % à 90 % pour STS_2. Il y a donc eu un peu plus de réponses « négatives » aux questions en 2012. Interprétez les résultats du fichier corrigé de 2011-2012 avec précaution.

**Étapes de correction:**
Pour 2011-2012, exécutez le code suivant pour corriger les données :

```
if ADM_YOI=2012 then do;
      if STS_1 = 2 then do; STS_1=3; end; /*Put the 'Good' responses from
2012 into code 3 to align with 2011 format*/
      if STS_1 = 3 then do; STS_1=4; end; /*Put the 'Fair' responses from
2012 into code 4 to align with 2011 format*/
      if STS_1 = 4 then do; STS_1=5; end; /*Put the 'Poor' responses from
2012 into code 5 to align with 2011 format*/
end;

if ADM_YOI=2012 then do;
      if STS_2 = 2 then do; STS_2=3; end; /*Put the 'Good' responses from
2012 into code 3 to align with 2011 format*/
      if STS_2 = 3 then do; STS_2=4; end; /*Put the 'Fair' responses from
2012 into code 4 to align with 2011 format*/
      if STS_2 = 4 then do; STS_2=5; end; /*Put the 'Poor' responses from
2012 into code 5 to align with 2011 format*/
end;
```

**Contactez-nous:** Nous regrettons tout inconvénient que cela a pu vous causer à vous ou à votre organisme et nous vous remercions de votre compréhension.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous :

Division de la statistique de la santé
613-951-1746
Courrier électronique: statcan.hd-ds.statcan@canada.ca

**Janvier 2019**

| **Date: Mars 2017** | **Article-032** |
|---|---|
| **À:** Utilisateurs de l'ESCC, 2009-2012, et 2014 | |
| **Objet :** CCC_131 et CCC_31A sont inexactes dans une mesure pouvant aller jusqu'à 0.006%. | |
| **Produit(s) touché(s) :** Les fichiers maître annuels et bisannuels, les fichiers partagés et les FMGD de 2009 à 2012 et le fichier annuel de 2014 | |
| **Année(s) touchée (s) :** 2009, 2010, 2011, 2012, 2011-2012, 2014 | |

**Description du (des) problème(s) :** Un certain nombre de réponses à l'ESCC sont modifiées à chaque cycle à l'étape du traitement des données pour corriger les incohérences et les impossibilités logiques dans les réponses des répondants. Deux contrôles de la cohérence dans les cycles susmentionnés ont été mal appliqués. Le premier tableau rend compte du contrôle de la cohérence appliqué pendant le traitement et le deuxième, de la mesure corrective qui aurait dû être prise :

| Concept | Contrôle appliqué | Action incorrect |
|---|---|---|
| Déclaration d'un traitement de suivi pour le cancer colorectal, mais avait déclaré précédemment n'avoir jamais été diagnostiqué d'un cancer | A subi un dépistage du cancer colorectal (CCS_83E=1) et n'a pas du cancer (CCC_131 = 2) | CCC_131 = 1<br>CCC_31A = SO |
| Déclaration d'un traitement de suivi pour le cancer du sein, mais avait déclaré précédemment n'avoir jamais été diagnostiqué d'un cancer | A eu un traitemetn de suivi du cancer du sein (MAM_31E=1) et n'a pas du cancer (CCC_Q131 = 2) | CCC_131 = 1<br>CCC_31A = SO |

| Concept | Contrôle qui aurait dû être appliqué | Mesure qui aurait dû être prise |
|---|---|---|
| Déclaration d'un traitement de suivi pour le cancer colorectal, mais avait déclaré précédemment n'avoir jamais été diagnostiqué d'un cancer | A subi un dépistage du cancer colorectal (CCS_83E=1) et (CCC_31A = 2, NSP, R or CCC_131 = NSP) | CCC_31A = 1 |
| Déclaration d'un traitement de suivi pour le cancer du sein, mais avait déclaré précédemment n'avoir jamais été diagnostiqué d'un cancer | A eu un traitemetn de suivi du cancer du sein (MAM_31E=1) et (CCC_31A = 2, NSP, R or CCC_131 = NSP) | CCC_31A = 1 |

**Correction(s) suggérée(s) :** Ce problème ne peut pas être corrigé, mais les deux variables touchent un maximum de trois répondants par cycle, soit moins de 0,006 % des enregistrements des répondants.

**Étapes de correction :** N/A

**Janvier 2019**

**Contactez-nous:** Nous regrettons tout inconvénient que cela a pu vous causer à vous ou à votre organisme et nous vous remercions de votre compréhension.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous :

Division de la statistique de la santé
613-951-1746
Courrier électronique : statcan.hd-ds.statcan@canada.ca

**Janvier 2019**

| **Date: Mars 2017** | **Article-031** |
|---|---|
| **À:** Utilisateurs de l'ESCC, 2009-2010, 2010, 2011-2012, et 2012, FMGD soulement | |
| **Objet:** CHPG10 – Mauvaise description de la catégorie de variable | |
| **Produit(s) touché(s):** FMGD Spécifications des variables dérivées (français seulement) | |
| **Année(s) touché(s):** 2009-2010, 2010, 2011-2012, 2012 | |
| **Description du (des) problème(s):** L'étiquette pour CHPG10=6 dans le document des variables dérivées en français est mal libellée comme étant HCU_03C=6. | |

**Correction(s) suggérée(s):** L'étiquette pour cette catégorie de réponse devrait être :

| Valeur | Condition(s) | Description |
|---|---|---|
| 6 | CHP_10 = 6 | La plus récente consultation avec un autre médecin était à un CLSC / Centre de santé communautaire. |

Ce changement vise uniquement le champ de la condition dans la version française du document sur les variables dérivées. Les données ne sont donc pas

**Étapes de correction:** Utiliser les catégories de réponses et les étiquettes de conditions décrites ci-dessus.

**Contactez-nous:** Nous regrettons tout inconvénient que cela a pu vous causer à vous ou à votre organisme et nous vous remercions de votre compréhension.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous :

Division de la statistique de la santé
613-951-1746
Courrier électronique : statcan.hd-ds.statcan@canada.ca

**Janvier 2019**

| **Date: Juin 2015** | **Article-030** |
|---|---|
| **À:** Utilisateurs SAS et SPSS des fichiers 2005 à 2010 | |
| **Objet :** EDUDR04 - Étiquettes erronées de variable | |
| **Produit(s) touché(s):** Fichiers principaux de microdonnées maîtres, de partage, de réponse rapide et d'achat d'échantillonnage supplémentaire du cycles 3.1 (2005), cycle 4.1 (fichiers 2007, 2008 et 2007-2008), 2009, 2010 et 2009-2010. | |
| **Année(s) touché(s):** 2005,2007,2008,2007-2008, 2009, 2010, 2009-2010.<br>Notez que les FMGD des cycles 3,1 et 4,1 sont aussi affectés. | |
| **Description du (des) problème(s):**<br>L'étiquette attachée au variable EDUDR04 n'est pas bonne dans le fichier « layout » fourni pour les utilisateurs de SAS et SPSS. L'étiquette de EDUDR04 devrait indiquer '**Plus haut niveau/edu 4 niveaux – (D)**' (non ménage). | |
| **Correction(s) suggérée(s):** Modifier le format *.lbe de program SAS ou Hsvarf.sps avec la bonne étiquette. | |
| **Étapes de correction:** Aucune | |
| **Contactez-nous:**<br><br>Nous regrettons tout inconvénient que cela a pu vous causer à vous ou à votre organisme et nous vous remercions de votre compréhension.<br><br>Si vous avez des questions n'hésitez pas à communiquer avec nous :<br><br>Division de la statistique de la santé<br>613-951-1746<br>Courrier électronique : statcan.hd-ds.statcan@canada.ca | |

**Janvier 2019**

| **Date: Juin 2015** | **Article-029** |
|---|---|
| **À :** Utilisateurs des fichiers principaux de microdonnées maîtres, de partage, de jumelage, et de FMGD de l'ESCC de 2010 à 2014 | |
| **Objet :** L'information sur les assurances, le revenu personnel et le numéro d'assurance maladie pourrait être inexacte pour les personnes âgées de 12 à 17 ans | |
| **Produit(s) touché(s) :** Fichiers principaux de microdonnées maîtres, de partage, de jumelage, et de FMGD de 2010 à 2014. | |
| **Année(s) touchée (s) :** 2010 à 2014 y compris les fichiers combinées de deux ans 2011-2012 et 2013-2014 | |

**Description du (des) problème(s) :**

Lorsqu'un répondant sélectionné a moins de 18 ans, il y a certaines questions se situant au niveau du ménage qui ne lui sont pas posées. On choisit plutôt un autre membre du ménage à titre de personne la mieux renseignée (module PMK) pour répondre aux questions des modules INS, INC, HMC, FSC et ADM.

Malheureusement, certaines questions des modules INS, INC et ADM ont trait au répondant sélectionné. Le libellé de la question qui est lu à la PMR était formulé sous la forme « avez vous.../quel(le) est votre...»; il se peut donc que la PMR y ait répondu en fonction de sa propre situation plutôt que de celle du répondant sélectionné.

Voici une liste des questions qui ont pu être touchées par ce problème :

| Variable/question | Texte du question | Note |
|---|---|---|
| INS_1 | Avez-vous une assurance qui couvre en totalité ou en partie :<br><br>les frais de vos médicaments sur ordonnance? | Le problème pourrait aussi se poser dans le cas des réponses aux questions suivantes : INS_1A/B/C, INS_2A/B/C, INS_3A/B/C et INC_4A/B/C (type de régime d'assurance). |
| INS_2 | (Avez-vous une assurance qui couvre en totalité ou en partie :)<br><br>vos frais dentaires? | |
| INS_3 | Avez-vous une assurance qui couvre en totalité ou en partie :)<br><br>le coût des lunettes ou des verres de contact? | |
| INS_4 | Avez-vous une assurance qui couvre en totalité ou en partie :)<br><br>les frais de séjour à l'hôpital en chambre individuelle ou à deux lits? | |

**Janvier 2019**

| | | |
|---|---|---|
| INC_6A à INC_6O | Si l'on pense à votre revenu personnel total, quelles en ont été les sources de revenu au cours des 12 derniers mois? | Le problème touche uniquement les données de 2010, 2011 et 2012. En 2013 et en 2014, les questions sur le revenu personnel étaient sautées dans le cas des répondants âgés de moins de 18 ans. |
| INC_7 | Quelle était la principale source de votre revenu personnel? | |
| INC_8A, INC_8B, INC_8C, INC_8D | Au meilleur de votre connaissance, à combien estimez-vous votre revenu personnel total provenant de toutes les sources, avant impôts et autres déductions, au cours des 12 derniers mois? | |
| ADM_Q03A | En ayant un numéro provincial ou territorial d'assurance maladie, nous pourrons plus facilement jumeler nos données à ces renseignements.<br><br>Avez-vous un numéro d'assurance-maladie de/de la/du ^DT_PROVINCEF? | Variables dans le fichier de couplage : ADM_Q03B=LNK_HNP et ADM_Q03HN=LNK_HN |
| ADM_Q03B | De quelle province ou territoire est votre numéro d'assurancemaladie? | |
| ADM_Q03HN | Quel est votre numéro d'assurance-maladie? | |

Il est à noter que ce problème ne se pose pas dans les cas d'interviews par personne interposée. Toutes les questions sont alors posées à la personne interposée sous la forme « A-t-il/elle.../Quel est son/sa...», etc.

**Correction(s) suggérée(s) :**
Il n'est pas possible de déterminer si la PMR a répondu aux questions comme si elles s'appliquaient directement à elle plutôt qu'à l'enfant qui était le répondant sélectionné. Il convient donc de faire preuve de prudence à l'égard des résultats de ces questions pour les répondants âgés de 12 à 17 ans.

**Étapes de correction :** s/o

**Contactez-nous :** Nous regrettons tout inconvénient que cela a pu vous causer à vous ou à votre organisme et nous vous remercions de votre compréhension.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous :

Division de la statistique de la santé
613-951-1746
Courrier électronique : statcan.hd-ds.statcan@canada.ca

**Janvier 2019**

| **Date: Juin 2015** | **Article-028** |
|---|---|

**À :** Utilisateurs du fichier maître, de partage, ou FMGD de l'ESCC des cycles 2011 à 2014

**Objet :** La variable SPSDATT n'est pas dérivée correctement; fréquences incorrectes dans le dictionnaire de données; problèmes reliées aux spécifications de la VD (SPS)

**Produit(s) touché(s) :** Les fichiers maître et partage, et FMGD

**Année(s) touchée (s) :** 2011 à 2014, y compris 2011-2012 et 2013-2014

**Description du (des) problème(s) :**

Pour la variable dérivée SPSDATT, la catégorie « non déclaré » était déterminée de deux façons différentes :

- Code 99 pour les interviews par personnes interposées.
- Code 9 pour les cas où il n'y a pas eu de réponse à la question SPS_03 ou à la question SPS_08 (ne sait pas, refus, non déclaré).

Étant donné que les valeurs valides pour la variable SPSDATT vont de 2 à 8, le code de traitement devrait être 99 pour la catégorie « non déclaré ». Les spécifications correctes de la VD sont présentées ci-après.

Un autre problème rattaché à SPSDATT a trait au rapport de fréquence dans le dictionnaire de données. Ainsi, on présente la fréquence de la variable relativement aux valeurs 2 à 9, où la valeur 9 est considérée comme valide sur l'Échelle de provisions sociales. Or, la fréquence des scores valides devrait se limiter aux valeurs 2 à 8. N'utilisez pas les fréquences indiquées à l'égard de SPSDATT dans le dictionnaire de données.

**Correction(s) suggérée(s) :**

SPSDATT – Les spécifications corrigées de la VD sont les suivantes :

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 96 | DOSPS = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 99 | ADM_PRX = 1 | Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration | ND |
| 99 | SPS_03 en (7,8,9) ou SPS_08 en (7,8,9) | Au moins une question requise n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| SPST03 + SPST08 | (1 <= SPS_03 <=4) et (1 <= SPS_08 <=4) | Score obtenu sur l'Échelle de provisions sociales – attachement (min: 2; max 8) | |

**Étapes de correction :** aucune

**Contactez-nous :** Nous regrettons tout inconvénient que cela a pu vous causer à vous ou à votre organisme et nous vous remercions de votre compréhension.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous :

Division de la statistique de la santé
613-951-1746
Courrier électronique : statcan.hd-ds.statcan@canada.ca

**Janvier 2019**

| **Date: Juin 2015** | **Article-027** |
|---|---|

**À :** Utilisateurs du fichier maître, de partage, ou FMGD de l'ESCC de cycle 2008, 2011 et 2012

**Objet :** PCU_Q152 et PCU_Q153 – erreurs dans les étiquettes

**Produit(s) touché(s) :** Les fichiers maître et partage, et FMGD

**Année(s) touchée (s) :** 2008, 2011, 2012, 2011-2012

**Description du (des) problème(s) :**
Les étiquettes attribuées aux catégories de réponse de la question PCU_Q153 (À quand remonte la dernière fois?) sont incorrectes dans le dictionnaire de données et dans les fichiers d'étiquettes SAS et SPSS. De plus, les noms des variables externes indiqués dans le questionnaire pour les questions PCU_Q152 et PCU_Q153 (pour 2012 seulement) ont été inversés par erreur.

**Correction(s) suggérée(s) :**
Les étiquettes utilisées pour la question PCU_Q153 (nom de variable externe : PCU_152) dans le dictionnaire de données et les fichiers d'étiquettes SAS/SPSS devraient être les suivantes :

| Code | Labels should be: |
|---|---|
| 1 | Moins d'un an |
| 2 | D'un an à moins de 2 ans |
| 3 | De 2 ans à moins de 3 ans |
| 4 | De 3 ans à moins de 4 ans |
| 5 | De 4 ans à moins de 5 ans |
| 6 | 5 ans ou plus |

Les noms des variables externes indiqués dans le questionnaire pour ces questions devraient toujours être les suivants :

| Question | Concept | Nom de la question | Nom de la variable externe |
|---|---|---|---|
| À quelle fréquence subissez-vous généralement un examen général? | Fréquence - examen général | PCU_Q152 | PCU_153 |
| À quand remonte la dernière fois? | Examen général - la dernière fois | PCU_Q153 | PCU_152 |

**Contactez-nous :** Nous regrettons tout inconvénient que cela a pu vous causer à vous ou à votre organisme et nous vous remercions de votre compréhension.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous :

Division de la statistique de la santé
613-951-1746
Courrier électronique : statcan.hd-ds.statcan@canada.ca

**Janvier 2019**

| **Date : Juin 2015** | **Article-026** |
|---|---|
| **À :** Utilisateurs des fichiers de Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes | |
| **Objet :** Changements typographiques dans la description des variables dérivées pour le module Stress au travail (WST) et changements dans le code de la variable dérivée WSTDJST. | |
| **Produit(s) touché(s) :** Le fichier de microdonnées maître et les fichiers de partage, et les fichiers de microdonnées à grande diffusion | |
| **Année(s) touchée(s) :** Cycle 1.1, 3.1, et 4.1 | |

**Description du (des) problème(s) :**
Les changements typographiques suivants ont été faits à certaines descriptions de variables dérivées.

La plupart des changements affectent uniquement les descriptions des variables et il n'a donc aucune conséquence pour les données. La variable dérivée WSTDJST contenait cependant une erreur dans ses spécifications, ce qui a impliqué un calcul incorrect de cette variable. Les utilisateurs de données utilisant la variable WSTDJST sont priés d'utiliser le code décrit dans cet errata afin de corriger la variable.

| Variable | Problèmes et métadonnées corrigées | Fichiers affectés |
|---|---|---|

**Janvier 2019**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | WSTDSKI | **Description modifiée** – La description doit être changée :<br><br>« Cette variable détermine la discrétion relative à la compétence du répondant dans le cadre de son emploi principal au cours des 12 derniers mois (aptitudes requises). Elle se base sur des questions dans lesquelles on demandait aux répondants s'ils devaient continuellement apprendre de nouvelles choses, si leur travail exigeait un degré élevé de compétences et si leur travail consistait à refaire toujours les mêmes choses (monotonie).<br><br>1. Un score élevé reflète un plus faible niveau d'aptitude requis.<br>2. D'après l'instrument original, le stress au travail est d'autant plus prononcé que le score est élevé.<br>3. Les scores ont été inversés pour la question WST_Q404 lors du reformatage temporaire. » | Document des variables dérivées | |
| | WSTDAUT | **Description modifiée** – La description doit être changée :<br><br>« Cette variable détermine si le principal emploi du répondant au cours des 12 derniers mois lui permettait une marge de manoeuvre suffisante et s'il avait son mot à dire dans le déroulement des choses.<br>1. Un score élevé reflète une plus faible latitude décisionnelle (pouvoir décisionnel).<br>2. Le stress au travail est d'autant plus prononcé que le score est élevé. » | Document des variables dérivées | |

**Janvier 2019**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | WSTDPSY | **Description modifiée** – La description doit être changée :<br><br>« Cette variable détermine les demandes psychologiques du répondant dans le cadre de son emploi principal au cours des 12 derniers mois. Elle se base sur des questions dans lesquelles on demandait si le répondant n'avait pas à faire face à des demandes conflictuelles et si l'horaire de son emploi était frénétique (mouvementé et très chargé).<br>1. Un score élevé reflète des demandes psychologiques plus élevées.<br>2. Le stress au travail est d'autant plus prononcé que le score est élevé.<br>3. Les scores ont été inversés pour la question WST_Q405 lors du reformatage temporaire. » | Document des variables dérivées | |
| | WSTDJIN | **Description modifiée** – La description doit être changée :<br><br>« Cette variable détermine comment le répondant évaluait le niveau de sécurité de son emploi principal.<br>1. Un score élevé reflète une plus grande insécurité d'emploi.<br>2. Le stress au travail est d'autant plus prononcé que le score est élevé. » | Document des variables dérivées | |
| | WSTDPHY | **Description modifiée** – La description doit être changée :<br><br>« Cette variable détermine si le principal emploi du répondant au cours des 12 derniers mois exigeait beaucoup d'efforts physiques.<br>1. Un score élevé reflète de plus grandes exigences physiques.<br>2. Le stress au travail est d'autant plus prononcé que le score est élevé. » | Document des variables dérivées | |

**Janvier 2019**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | WSTDSOC | **Description modifiée** – La description doit être changée :<br><br>« Cette variable détermine le niveau de soutien social disponible au travail du répondant au cours des 12 derniers mois. Elle se base sur des questions dans lesquelles on demandait si le superviseur et les collègues du répondant l'aidaient ou non dans l'exercice de ses fonctions, et si le répondant était exposé à de l'hostilité ou à des conflits de la part de ses collègues dans le cadre de son travail.<br>1. Un score élevé reflète un soutien social plus faible au travail.<br>2. Le stress au travail est d'autant plus prononcé que le score est élevé.<br>3. Les scores ont été inversés pour la question WST_Q410 lors du reformatage temporaire. » | Document des variables dérivées | |

**Janvier 2019**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | WSTDJST | **Description modifiée** – La description doit être changée :<br><br>« Cette variable indique si le répondant vivait des contraintes au travail dans le cadre de son emploi principal au cours des 12 derniers mois. Les contraintes au travail sont mesurées à l'aide du ratio des demandes psychologiques et de la latitude décisionnelle, celle-ci incluant la discrétion relative à la compétence (attitudes requises) et le pouvoir décisionnel.<br>1. Un score élevé reflète des contraintes élevées au travail.<br>2. Le stress au travail est d'autant plus prononcé que le score est élevé.<br>3. Les scores ont été inversés ici pour les questions WST_Q401, WST_Q402, WST_Q403, WST_Q409 (questions liées à la latitude décisionnelle) afin d'être utilisées au dénominateur. Étant donné que la question WST_Q404 avait déjà été inversée pour le calcul de WSTDSKI, elle a été à nouveau inversée avant le calcul de WSTDJST.<br>4. Au début de la section, les scores avaient été inversés pour WST_Q405 lors du reformatage temporaire. La valeur inversée de WST_Q405 est utilisée ici (tout comme à WSTDPSY). »<br><br>**Note ajoutée aux spécifications de la variable dérivée (voir étape 3 de la page suivante) :**<br>« On a ajouté +1 à tous les éléments afin que le dénominateur n'indique jamais 0 dans toutes les combinaisons de réponses possibles. » | Document des variables dérivées | |

**Janvier 2019**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | WSTDJST | **Révision du calcul de WSTDJST:**<br>Les deux étapes de reformatage temporaire suivantes sont exécutées et la variable WSTDJST est ensuite créée :<br><br>**Étape 1 : Reformatage temporaire**<br>Modifier l'échelle des réponses pour les questions WST_401 à WST_406 et WST_409 de 1 à 5, à 0 à 4 et inverser *WST_404 et WST_405.*<br><br>Si WST_401 <= 5 alors WSTT401 = (WST_401 - 1)<br>Si WST_402 <= 5 alors WSTT402 = (WST_402 - 1)<br>Si WST_403 <= 5 alors WSTT403 = (WST_403 - 1)<br>Si WST_404 <= 5 alors WSTT404 = (4 - (WST_404 - 1))<br>Si WST_405 <= 5 alors WSTT405 = (4 - (WST_405 - 1))<br>Si WST_406 <= 5 alors WSTT406 = (WST_406 - 1)<br>Si WST_409 <= 5 alors WSTT409 = (WST_409 - 1)<br><br>**Étape 2 : Reformatage temporaire**<br>*Inverser l'échelle des réponses pour les questions WST_401 à WST_403, WST_404 et WST_409, de 0 à 4, à 4 à 0.*<br><br>Si WSTT401 <= 4 alors WSTa401 = (4 - WSTT401)<br>Si WSTT402 <= 4 alors WSTa402 = (4 - WSTT402)<br>Si WSTT403 <= 4 alors WSTa403 = (4 - WSTT403)<br>Si WSTT404 <= 4 alors WSTa404 = (4 - WSTT404)<br>Si WSTT409 <= 4 alors WSTa409 = (4 - WSTT409)<br><br>**Étape 3 : Code final**<br>*Calculer le score de WSTDJST en utilisant le code révisé :*<br><br>Si WST_401 = 6, alors WSTDJST = 9.96;<br><br>Si (WST_401 dans (7, 8, 9) ou<br>WST_402 dans (7, 8, 9) ou<br>WST_403 dans (7, 8, 9) ou<br>WST_404 dans (7, 8, 9) ou<br>WST_405 dans (7, 8, 9) ou<br>WST_406 dans (7, 8, 9) ou<br>WST_409 dans (7, 8, 9)) alors WSTDJST = 9.99;<br><br>Sinon WSTDJST =<br>(((WSTT405 + 1) + (WSTT406 + 1)) / 2) /<br>(((WSTa401 + 1) + (WSTa402 + 1) +<br>(WSTa404 + 1) + (WSTa403 + 1) +<br>(WSTa409 + 1)) / 5) | Fichier de données, document des variables dérivées | |

**Janvier 2019**

| |
|---|
| **Correction(s) suggérée(s) :**<br><br>Mettre à jour manuellement la variable WSTDST à partir des codes révisés. |
| **Étapes de correction :**<br>Aucune |
| **Contactez-nous :**<br>Nous regrettons tout inconvénient que cela a pu vous causer à vous ou à votre organisme et nous vous remercions de votre compréhension.<br><br>Si vous avez des questions n'hésitez pas à communiquer avec nous :<br><br>Division de la statistique de la santé<br>613-951-1746<br>Courrier électronique : statcan.hd-ds.statcan@canada.ca |

**Janvier 2019**

| **Date: Juin 2015** | **Article-025** |
|---|---|

**À :** Utilisateurs des fichiers principaux de microdonnées maître et de partage de l'ESCC de 2009 et 2009

**Objet :** INC_6J et INC_6K Étiquettes inversées de deux variables.

**Produit(s) touché(s) :** Fichiers principaux de microdonnées maître et fichiers de partage de 2009, 2009-2010.

**Année(s) touchée (s) :** 2009 et 2009-2010

**Description du (des) problème(s) :**
Deux choix de réponses de « Sources de revenu », « Crédit d'impôt pour enfants » et «aide sociale ou de bien être », des questions INC_6J et INC_6K ont été inversés dans les fichiers maîtres et de partage de 2009 et 2009-2010. Les fichiers de 2010 ne sont pas touchés par cette erreur.

**Correction(s) suggérée(s) :**
Les utilisateurs doivent modifier les programmes "format" afin d'inverser les deux étiquettes. C'est-à-dire INC_6J devrait se référer à « Crédit d'impôt pour enfants » et INC_6K devrait se référer à «aide sociale ou de bien être ».

Le tableau ci-dessous décrit les corrections à apporter aux étiquettes erronées.

| **Concept** | **Nom de la variable tel qu'il apparaît sur le questionnaire** | **Variable à consulter pour la bonne fréquence dans la dictionnaire de données** |
|---|---|---|
| Sources revenu personnel: Allocations aide sociale | INC_6J | INC_6K |
| Sources revenu personnel: Crédit d'impôt pour enfants | INC_6K | INC_6J |

**Étapes de correction** Aucune

**Contactez-nous :** Nous regrettons tout inconvénient que cela a pu vous causer à vous ou à votre organisme et nous vous remercions de votre compréhension.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous :

Division de la statistique de la santé
613-951-1746
Courrier électronique : statcan.hd-ds.statcan@canada.ca

**Janvier 2019**

| **Date: Juin 2015** | **Article-024** |
|---|---|
| **À :** Utilisateurs du fichier maître ou de partage de l'ESCC de cycle 1.1 à 2014 | |
| **Objet :** SUI_3, SUI_5, SUI_6A-SUI_6H – les concepts sont inexact | |
| **Produit(s) touché(s) :** Les fichiers at dictionnaires de données du fichiers maître et partage | |
| **Année(s) touchée (s) :** Cycle 1.1 à 2014, y compris les fichiers de 2009-2010, 2011-2012, 2013-2014 | |

**Description du (des) problème(s) :**

Le module SUI a été conçu de manière à aborder les répondants avec tact, étant donné le caractère délicat des questions. Lorsqu'un répondant donne la réponse « non » ou « ne sait pas » ou qu'il refuse de réponde, on saute le reste des questions du module.

Dans le cadre du traitement, dès que la réponse à une question est « ne sait pas » ou « refus », le code « non déclaré » est imputé à toutes les questions subséquentes. Par contre, si la réponse est « non », c'est le code « sans objet » qui est attribué aux questions subséquentes. Donc, si le répondant répond non à la question visant à savoir s'il avait sérieusement songé à se suicider au cours des 12 derniers mois, on ne lui posait pas la question permettant de déterminer s'il avait déjà songé à se suicider à un moment ou à un autre de sa vie. Cela signifie que la question SUI_3 s'applique uniquement aux personnes ayant sérieusement songé à se suicider au cours des12 derniers mois plutôt qu'à l'ensemble des répondants ayant sérieusement songé à se suicider à un moment quelconque de leur vie.

De même, la question SUI_Q5 était posée uniquement si le répondant avait répondu oui aux questions SUI_Q1, SUI_Q2, SUI_Q3 et SUI_Q4, ce qui inclut uniquement les personnes qui avaient sérieusement songé à se suicider au cours des 12 derniers mois et qui avaient tenté de le faire durant cette période, plutôt que toutes les personnes ayant tenté de se suicider à un moment quelconque de leur vie.

**Correction(s) suggérée(s) :**

Étant donné que des questions ont été sautées, aucune correction ne peut être apportée aux données. Il faut plutôt, tout en conservant les données telles qu'elles sont, modifier les concepts des variables du module pour qu'ils reflètent le bon enchaînement des questions du module (le nouveau texte est en rouge).

| | |
|---|---|
| SUI_3 | A sérieusement songé au suicide - 12 derniers mois et a tenté de se suicider - vie |
| SUI_5 | A consulté un professionnel de la santé après la tentative de suicide du derniers 12 mois |
| SUI_6A | Tentative de suicide (du derniers 12 mois) - a consulté médecin |

**Janvier 2019**

| | |
|---|---|
| | famille/omni. |
| SUI_6B | Tentative de suicide (du derniers 12 mois) - a consulté un psychiatre |
| SUI_6C | Tentative de suicide (du derniers 12 mois) - a consulté un psychologue |
| SUI_6D | Tentative de suicide (du derniers 12 mois) - a consulté un infirmière |
| SUI_6E | Tentative de suicide (du derniers 12 mois) - a consulté un travailleur social |
| SUI_6G | Tentative de suicide (du derniers 12 mois) - a consulté un conseiller religieux |
| SUI_6H | Tentative de suicide (du derniers 12 mois) - a consulté un professeur ou orienteur |
| SUI_6F | Tentative de suicide (du derniers 12 mois) - a consulté autre prof. de la santé |

L'enchaînement associé aux réponses « non » sera supprimé de l'ESCC remaniée de 2015.

**Étapes de correction :** n/a

**Contactez-nous :** Nous regrettons tout inconvénient que cela a pu vous causer à vous ou à votre organisme et nous vous remercions de votre compréhension.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous :

Division de la statistique de la santé
613-951-1746
Courrier électronique : statcan.hd-ds.statcan@canada.ca

**Janvier 2019**

| **Date: Juin 2015** | **Article-023** |
|---|---|
| **À :** Utilisateurs de l'ESCC de Cycle 1,1 et 3,1 à 2013 | |
| **Objet :** UPE_Q01 – erreur de cheminement | |
| **Produit(s) touché(s) :** Les fichiers maître, partage, et fichiers de microdonées à grande diffusion | |
| **Année(s) touchée (s) :** 1,1 et 3,1 à 2014, y compris les fichiers de deux ans | |

**Description du (des) problème(s) :**
La question UPE_Q1A sert à demander au répondant s'il a fait de la bicyclette au cours des 12 derniers mois. Cette question est sautée lorsque le répondant a indiqué avoir fait de la bicyclette au cours des trois derniers mois (PAC_Q1) ou avoir fait de la bicyclette pour se rendre au travail ou à l'école au cours des trois derniers mois (PAC_Q8).

En raison de l'enchaînement des questions, la valeur de la variable UPE_Q1A (nom de variable externe UPE_01A) dans tous les fichiers de données était fixée à 6, « sans objet », alors que cela aurait dû être 1, « oui ».

Ce problème n'a pas touché d'autres questions.

**Correction(s) suggérée(s) :**
En l'absence de modifications, le concept qui sous-tend la question UPE_01A (« Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait de la bicyclette? ») exclurait des personnes ayant fait de la bicyclette au cours des trois derniers mois. Ce processus n'a rien d'intuitif, aussi les résultats seraient-ils plus clairs si les données reliées à cette variable étaient modifiées en fonction de la réponse aux questions du module PAC.

La valeur de la variable UPE_01A peut facilement être modifiée dans le fichier de données à partir des valeurs du module PAC. Les étapes de correction sont présentées ci-dessous.

**Étapes de correction :** Pour établir la valeur de la variable UPE_01A, exécutez le code suivant à partir du fichier de données :

```
if PAC_1D = 1 or PAC_8 = 1 then UPE_01A = 1;
```

**Contactez-nous :** Nous regrettons tout inconvénient que cela a pu vous causer à vous ou à votre organisme et nous vous remercions de votre compréhension.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous :

Division de la statistique de la santé
613-951-1746
Courrier électronique : statcan.hd-ds.statcan@canada.ca

**Janvier 2019**

| **Date: Juin 2015** | **Article-022** |
|---|---|
| **À :** Utilisateurs des fichiers de microdonnées maîtres, de partage, et de réponse rapide de l'ESCC de cycle 2011 à 2013 | |
| **Objet :** Erreur d'étiquette dans SDCDLHM | |
| **Produit(s) touché(s) :** Les dictionnaires de données du fichiers maître, de partage, et de réponse rapide | |
| **Année(s) touchée (s) :** 2011 à 2013, y compris les fichiers de deux ans | |
| **Description du (des) problème(s) :**<br>Une erreur d'étiquettes a été introduite en 2011 pour la variable derivé SDCDLHM. Les données ne sont pas erronées mais la mauvaise etiquette pourrait porter à la mauvaise interpretation des données. | |
| **Correction(s) suggérée(s) :**<br>Le concept figurant dans le dictionnaire de données a été modifié de façon erronée par « Première langue officielle - (D) »<br><br>Il aurait dû rester le même qu'avant 2011 : « Langue(s) parlée(s) à la maison - (D) » | |
| **Étapes de correction :** n/a | |
| **Contactez-nous :** Nous regrettons tout inconvénient que cela a pu vous causer à vous ou à votre organisme et nous vous remercions de votre compréhension.<br><br>Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous :<br><br>Division de la statistique de la santé<br>613-951-1746<br>Courrier électronique : statcan.hd-ds.statcan@canada.ca | |

**Janvier 2019**

| **Date: Juin 2015** | **Article-021** |
|---|---|
| **À :** Utilisateurs de l'ESCC de 2009 à 2014 | |
| **Objet :** INC_Q6 et INC_Q1, les sources de revenue sont incompatible | |
| **Produit(s) touché(s) :** Les fichiers maître, partage, réponse rapide, et fichiers de microdonées à grande diffusion | |
| **Année(s) touchée (s) :** 2009 à 2014, y compris les fichiers de 2009-2010, 2011-2012, et 2013-2014 | |
| **Description du (des) problème(s) :**<br>À la question INC_Q1 du module sur le revenu, on demande au répondant d'indiquer toutes les sources de revenu de tous les membres du ménage au cours des 12 derniers mois (p. ex., salaires et traitements, revenu d'un travail autonome, prestations d'assurance-emploi, pension alimentaire).<br><br>Puis, à la question INC_Q6, on demande au répondant sélectionné d'indiquer les sources de son revenu.<br><br>Une vérification impérative (message exigeant que l'intervieweur corrige les données) a été incorporée aux spécifications du questionnaire afin que le répondant ne puisse indiquer une source de revenu personnel qui n'a pas été mentionnée à titre de source de revenu du ménage. Malheureusement, en raison d'une erreur d'application qui remonte à 2009, l'intervieweur pouvait contourner ce contrôle sans qu'il y ait modification de la liste des sources de revenu du ménage ou du répondant.<br><br>Cette erreur a fait en sorte que, dans un petit nombre de cas (moins de 0,45 % de l'ensemble des cas par année), une source de revenu personnel indiquée ne faisait pas partie des sources de revenu déclarées pour le ménage. | |
| **Correction(s) suggérée(s) :**<br>Il n'est pas possible de vérifier si une quelconque source de revenu du répondant est correcte et doit être ajoutée à la liste des sources de revenu du ménage, ou si au contraire elle est erronée et doit être supprimée dans le cas du répondant. Il n'est pas possible non plus de vérifier si le répondant a inclus sa propre situation lorsqu'il a indiqué le montant du revenu total du ménage. C'est pourquoi il n'y a aucun moyen de corriger les erreurs de façon précise dans le fichier de données. Le problème a été corrigé dans l'enquête de 2015. | |
| **Étapes de correction :** n/a | |
| **Contactez-nous :** Nous regrettons tout inconvénient que cela a pu vous causer à vous ou à votre organisme et nous vous remercions de votre compréhension.<br><br>Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous :<br><br>Division de la statistique de la santé<br>613-951-1746<br>Courrier électronique : statcan.hd-ds.statcan@canada.ca | |

**Janvier 2019**

| **Date: Juin 2014** | **Article-020** |
|---|---|
| **À :** Utilisateurs des fichiers principaux de microdonnées maîtres, de partage, et de FMGD de l'ESCC de 2012 et 2011-2012 | |
| **Objet :** SXB_Q01 a été fixée incorrectement à « Sans objet ». | |
| **Produit(s) touché(s) :** Fichiers principaux de microdonnées maîtres et de partage de 2011-2012 et de 2012. Les FMGD de 2012 et de 2011-2012 ont été aussi touché. | |
| **Année(s) touchée (s) :** 2012 et 2011-2012 | |
| **Description du (des) problème(s) :**<br>En 2012, une nouvelle condition a été ajoutée au questionnaire dans le module SXB. Si une répondante indiquait avoir donné naissance dans les 5 dernières années (MEX_Q01A), la question « Avez-vous déjà eu des relations sexuelles » (SXB_Q01) était sautée. Pendant le traitement, la valeur de SXB_Q01 aurait dû être réglée à "Oui", mais elle a été réglée incorrectement à « Sans objet ».<br><br>Au total, 1044 enregistrements de l'Ontario, des Territoires du Nord-Ouest et du Yukon ont été touchés. Seulement ces régions géographiques avaient opté pour le module optionnel SXB en 2011 et en 2012.<br><br>L'erreur a été corrigée à partir des données de 2013. | |
| **Correction(s) suggérée(s) :**<br>Les enregistrements touchés dans les fichiers de 2012 et de 2011-2012 peuvent être corrigés à l'aide des spécifications ci-dessous.<br><br>Notez que l'univers de SXB_1 doit être:<br>« Répondants âgés de 15 à 49 ans avec DOSXB = 1 » | |
| **Étapes de correction :** Le code ci-dessous peut être exécuté pour corriger les enregistrements auxquels la réponse « Oui » aurait dû être attribuée à la question SXB_Q01 :<br><br>`if DOSXB=1 and MEX_01=1 and DHH_AGE in (15:49) then SXB_1=1;` | |
| **Contactez-nous :** Nous regrettons tout inconvénient que cela a pu vous causer à vous ou à votre organisme et nous vous remercions de votre compréhension.<br><br>Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous :<br><br>Division de la statistique de la santé<br>613-951-1746<br>Courrier électronique : statcan.hd-ds.statcan@canada.ca | |

**Janvier 2019**

| **Date: Juin 2014** | **Article-019** |
|---|---|

**À :** Utilisateurs des fichiers principaux de microdonnées maîtres et de partage de l'ESCC de cycle 2.1 à 2012.

**Objet :** CCS_182, CCS_185, LOPG020, MEX_06, PCU_154M (PCU_56N), PCU_154N (PCU_56M), PAC_7, PAC_7A, PAC_8, PAC_8B, UPE_02, UPE_02A, UPE_02B, UPE_02C, UPE_06, UPE_06A, UPE_06B, UPE_07 – Erreurs dans les fichiers de format et d'étiquettes, et les rapports de dictionnaires de données. Voir ci-dessous.

**Produit(s) touché(s):** Fichiers principaux de microdonnées maîtres et de partage

**Année(s) touché(s):** Toutes les années, cycle 2.1 – 2012, y compris les fichiers de deux ans.

**Description du (des) problème(s):**
Plusieurs erreurs ont été relevées dans les fichiers de format et d'étiquettes SAS et SPSS. De plus, des erreurs ont été relevées dans les champs « Concept » et « Question » du rapport du Dictionnaire de données, ainsi que dans les champs « Concept » de l'index alphabétique, de l'index thématique et du cliché d'enregistrement. Les données ne sont pas erronées, mais les étiquettes erronées peuvent donner lieu à une mésinterprétation des données.

Variables et périodes de référence touchées :

- **CCS_182**, **CCS_185**: Cycle 2.1 – 2012, toutes les années, y compris les fichiers FMGD
- **LOPG020**: 2010, 2012, 2011-2012; fichiers FMGD
- **PCU_154M**, **PCU_154N**: 2012, 2011-2012; y compris les fichiers FMGD
- **PCU_56N**, **PCU_56M**: 2008
- **PAC_7**, **PAC_7A**, **PAC_8**, **PAC_8B**, **UPE_02**, **UPE_02A**, **UPE_02B**, **UPE_02C**, **UPE_06**, **UPE_06A**, **UPE_06B**, **UPE_07**: 2012, 2011-2012; y compris les fichiers FMGD

**Correction(s) suggérée(s):**
Le tableau ci-dessous décrit les corrections à apporter aux étiquettes erronées, ainsi que les fichiers touchés.

| Variable | Description | Fichier(s) touché(s) |
|---|---|---|
| CCS_182 | Code 6 doit être "10 ans ou plus". Au cycle 2.1, code 5 doit être "De 5 ans à moins de 10 ans" | HS_pfe.sas, HS_pff.sas, HSvalf.sps, HSvale.sps, B2020 HS.IVX |
| CCS_185 | Code 6 doit être "10 ans ou plus". Au cycle 2.1, code 5 doit être "De 5 ans à moins de 10 ans" | |
| LOPG020 | Code 6 doit être "MISE.À.PIED,GRÈVE,LOCKOUT" | HS_pfe.sas, HS_pff.sas, HSvalf.sps, HSvale.sps |

**Janvier 2019**

| | | |
|---|---|---|
| MEX_06 | Concept doit être "Durée de l'allaitement du dernier enfant" | HS_lbe.sas, HS_lbf.sas, HSvare.sps, HSvarf.sps, Dictionnaire de données, Indexes, Cliché enregistrement |
| PCU_154M (PCU_56N in 2008) | Question doit être: "Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé d'examen général au cours des 3 dernières années? - Incapable de sortir de son domicile à cause d'un problème de santé" | Dictionnaire de données |
| PCU_154N (PCU_56M in 2008) | Question doit être: "Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé d'examen général au cours des 3 dernières années? - Autre" | |
| PAC_7A | Question doit être: "Combien de fois?" | |
| PAC_8B | Question doit être: "À peu près combien de temps en avez-vous fait à chaque fois?" | |
| PAC_7 | Concept doit être: "Se rendre au travail ou école en marchant / 3 derniers mois" | Dictionnaire de données, Table alphabétique, Table sujet, Cliché enregistrement, B2020 HS.IVX |
| PAC_8 | Concept doit être: "Se rendre au travail ou école en bicyclette / 3 mois" | |
| UPE_02 | Concept doit être: "Fait du patin à roue alignées dans les 12 derniers mois" | |
| UPE_02A | Concept doit être: "Fréquence - porte un casque - patin à roues alignées" | |
| UPE_02B | Concept doit être: "Fréquence - porte protège-poignets - patin roues alignées" | |
| UPE_02C | Concept doit être: "Fréquence - porte protège coudes - patin roues alignées" | |
| UPE_06 | Concept doit être: "A fait du skateboard - 12 derniers mois" | |
| UPE_06A | Concept doit être: "Fréquence - porte casque - skateboard" | |
| UPE_06B | Concept doit être: "Fréquence - porte des protège-poignets - skateboard" | |
| UPE_07 | Concept doit être: "Joué au hockey sur glace 12 derniers mois" | |

**Janvier 2019**

| |
|---|
| **Étapes de correction: :** Les fichiers de format et de clichés d'enregistrement SAS et SPSS peuvent être ouverts et modifiés au moyen d'un logiciel de traitement de texte. |
| **Contactez-nous:** Nous regrettons tout inconvénient que cela a pu vous causer à vous ou à votre organisme et nous vous remercions de votre compréhension.<br><br>Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous :<br><br>Division de la statistique de la santé<br>613-951-1746<br>Courrier électronique : statcan.hd-ds.statcan@canada.ca |

**Janvier 2019**

| **Date: Juin 2014** | **Article-018** |
|---|---|
| **À :** Tous les utilisateurs des fichiers de l'ESCC énumérés ci-dessous, qui comprennent les fichiers dont les années de référence sont 2009-2013. Les fichiers énumérés ci-dessous sont les seuls touchés. | |
| **Objet :** Erreur de logique à CCCDDIA | |
| **Produit(s) touché(s) :**<br>**2009 :** Fichier maître, partage, échantillon sup. C.-B., et des réponses rapides sur : Apnée de sommeil (SLP), Ostéoporose (OST), et Infertilité (IFT)<br>**2010 :** Fichier maître, partage, FMGD, et des réponses rapides sur : H1N1, Infertilité (IFT), et Stigmatisation et la santé mentale (STG-MHE)<br>**2009-2010 :** Fichier maître, partage, FMGD<br>**2011 :** Fichier maître, partage, la réponse rapide sur l'environnement du quartier, le fichier couplé de l'enquête sur les personnes ayant des problèmes neurologiques au Canada (SLNCC)-ESCC, le fichier sur diabète et le fichier sur les problèmes respiratoires de l'enquête sur les personnes ayant une maladie chronique au Canada (SLCDC)<br>**2012 :** Fichier maître, partage, FMGD, et des réponses rapides sur : le guide alimentaire canadien (CFG) et les compétences alimentaires (FS1)<br>**2011-2012 :** Fichier maître, partage, FMGD<br>**2013 :** Réponse rapide sur les compétences alimentaires (FS2) | |
| **Année(s) touchée(s) :** 2009, 2010, 2009-2010, 2011, 2012, 2011-2012, et 2013 | |
| **Description du (des) problème(s) :**<br>La variable dérivée relative au type de diabète (CCCDDIA) comporte un défaut de logique. Par conséquent, les répondants qui auraient dû être classés dans la catégorie « diabète gestationnel » ont été classés dans les catégories « diabète de type 2 » ou « non déclaré ». Les répondantes qui ont répondu CCC_10A=1 et CCC_10B=2 auraient dû être classées dans la catégorie « diabète gestationnel ». Cependant, plusieurs cas répondaient aussi au critère des catégories « diabète de type 2 » ou « non déclaré ». Étant donné que ces catégories ont été dérivées en premier, ces cas ont été codés de cette façon, avant que l'on procède à la vérification pour le diabète gestationnel.<br><br>De plus, tous les cas auxquels le code « 4 » a été attribué pourraient, en fait, être correctement classés dans la catégorie « diabète de type 2 ». En raison de la logique défectueuse, ces cas ne répondaient à aucun des critères et n'ont pas été codés. Il s'agit probablement de la raison de la création de la catégorie 4. | |
| **Correction(s) suggérée(s) :**<br>Selon l'algorithme de Ng-Dasgupta-Johnson sur lequel la CCCDDIA se fonde, le diabète gestationnel devrait être dérivé en premier. Cependant, en pratique, on énumère habituellement les types de code de VD en ordre croissant après avoir dérivé les codes de traitement. | |

**Janvier 2019**

Pour préserver l'ordre des codes de VD et régler le problème, les critères des catégories « non déclaré » et « diabète de type 2 » ont été reformulés de sorte qu'ils comportent un critère additionnel qui évite tout chevauchement avec le diabète gestationnel. La nouvelle règle pour le diabète de type 2 vise désormais tous les cas qui auraient été autrement laissés sans code ou auxquels on aurait attribué la valeur de 4 – « impossible à déterminer ». Le nouveau code de VD classifie désormais correctement tous les répondants et élimine la nécessité de ce code polyvalent. Le code corrigé pour la variable dérivée est :

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 6 | CCC_101 > 1 | Population exclue | NA |
| 9 | (CCC_10A en (7,8,9) ou<br>CCC_10B en (7,8,9) ou<br>CCC_10C en (97,98,99) ou<br>CCC_101 en (7,8,9) ou<br>CCC_102 en (997,998,999) ou<br>CCC_105 en (7,8,9) ou<br>CCC_106 en (7,8,9)) et<br>(CCC_10A en (2,6,7,8,9) ou CCC_10B en (1,6,7,8,9)) | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire. Dérivation impossible du diabète gestationnel. | ND |
| 1 | (DHH_SEX = 1 et<br>CCC_101 = 1 et<br>CCC_105 = 1 et<br>CCC_106 = 2 et<br>(CCC_10C <=3 et (DHH_AGE < 30 ou<br>CCC_102 < 30))) ou<br>(DHH_sex = 2 et<br>CCC_101 = 1 et<br>CCC_10B en (1,6) et<br>CCC_105 = 1 et<br>CCC_106 = 2 et<br>(CCC_10C <=3 et (DHH_AGE < 30 ou<br>CCC_102 < 30))) | Diabète type 1 | |
| 2 | CCC_101 = 1 et<br>(CCC_105 = 2 ou<br>CCC_102 >= 30 ou<br>CCC_10C > 3 ou<br>CCC_106 = 1 ou<br>(CCC_105 = 1 et<br>(CCC_102 >= 30 ou CCC_10C > 3))) et<br>(CCC_10A en (2,6,7,8,9) ou CCC_10B en (1,6,7,8,9)) | Diabète type 2 | |
| 3 | CCC_101 = 1 et<br>DHH_SEX = 2 et | Diabète gestationnel | |

**Janvier 2019**

| |
|---|
| CCC_10A = 1 et<br>CCC_10B = 2 |
| Des « fichiers de correction » ont été créés pour tous les fichiers touchés. Ces fichiers renferment tous les enregistrements dotés d'identificateurs uniques d'enregistrement, ainsi que la CCCDDIA correctement dérivée. Ces fichiers de correction peuvent être utilisés pour remplacer la CCCDDIA dans les fichiers touchés au moyen d'une fusion avec le ou les identificateurs d'enregistrement. |
| **Étapes de correction :** Un fichier de correction est disponible sur demande. |
| **Contactez-nous :** Nous regrettons tout inconvénient que cela a pu vous causer à vous ou à votre organisme et nous vous remercions de votre compréhension.<br><br>Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous :<br><br>Division de la statistique de la santé<br>613-951-1746<br>Courrier électronique : statcan.hd-ds.statcan@canada.ca |

**Janvier 2019**

| **Date: Juin 2014** | **Article-017** |
|---|---|
| **À :** Utilisateurs des fichiers principaux de microdonnées maîtres et de partage de l'ESCC de 2011-2012 | |
| **Objet :** Les données du module PSC pour l'Île-du-Prince-Édouard ne figurent pas dans le fichier 2011-2012. | |
| **Produit(s) touché(s) :** Fichiers principaux de microdonnées maîtres et de partage de 2011-2012<br>Note: Le FMGD de 2011-2012 n'a pas été touché. | |
| **Année(s) touchée (s) :** 2011-2012 | |
| **Description du (des) problème(s) :**<br>Le module de contenu optionnel « Satisfaction des patients à l'égard des soins de santé communautaires (PSC) » avait été sélectionné en 2011 et 2012 par l'Île-du-Prince-Édouard. Lorsque le fichier 2011-2012 a été créé à partir de deux fichiers d'années distinctes, les réponses aux variables PSC ont toutes été incorrectement désignées comme « Ne s'applique pas ».<br><br>Puisque les deux fichiers d'années distinctes renfermaient des données PSC pour l'Î.-P.-É., les fichiers regroupant deux années devraient également les fournir. | |
| **Correction(s) suggérée(s) :**<br>Un fichier correctif a été créé, qui contient tous les enregistrements avec leurs identificateurs d'enregistrement uniques ainsi que les variables PSC corrigées. Ceci peut être utilisé pour remplacer les variables du fichier 2011-2012. | |
| **Étapes de correction :** Un fichier de correction est disponible sur demande. | |
| **Contactez-nous :** Nous regrettons tout inconvénient que cela a pu vous causer à vous ou à votre organisme et nous vous remercions de votre compréhension.<br><br>Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous :<br><br>Division de la statistique de la santé<br>613-951-1746<br>Courrier électronique : statcan.hd-ds.statcan@canada.ca | |

**Janvier 2019**

| **Date: Juin 2013** | **Article-016** |
|---|---|

**À:** Utilisateurs des fichiers principaux de microdonnées maîtres et de partage de l'ESCC de 2007, 2008, 2007-2008 et 2009

**Objet :** Erreur d'étiquettes dans SDC_4, la question sur l'origine

**Produit(s) touché(s):** Fichiers principaux de microdonnées maîtres et de partage de 2007, 2008, 2007-2008 et 2009.

**Année(s) touché(s):** 2007, 2008, 2007-2008 et 2009

**Description du (des) problème(s):**
Des erreurs d'étiquettes ont été introduites en 2007 pour plusieurs variables dans la question sur l'origine, SDC_4. Les données ne sont pas erronées mais les mauvaises étiquettes pourraient porter à la mauvaise interprétation des données.

**Correction(s) suggérée(s):**
Le tableau ci-dessous décrit les corrections à apporter aux étiquettes erronées.

| Année | Groupes ethniques ou culturels d'intérêt | Nom de la variable tel qu'il apparaît sur le questionnaire | Dictionnaire de données | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Variable à consulter pour la bonne fréquence | Étiquettes (incorrectes) |
| 2007 | NORVÉGIEN | **SDCE_4P** | **SDC_4T** | INDIEN de L'A.N. |
| | GALLOIS | **SDCE_4Q** | **SDC_4U** | MÉTIS |
| | SUÉDOIS | **SDCE_4R** | **SDC_4V** | INUIT |
| | INDIEN de L'A.N. | **SDCE_4T** | **SDC_4P** | NORVÉGIEN |
| | MÉTIS | **SDCE_4U** | **SDC_4Q** | GALLOIS |
| | INUIT | **SDCE_4V** | **SDC_4R** | SUÉDOIS |
| 2008 | NORVÉGIEN | **SDC_4T** | **SDC_4T** | INDIEN de L'A.N. |
| | GALLOIS | **SDC_4U** | **SDC_4U** | MÉTIS |
| | SUÉDOIS | **SDC_4V** | **SDC_4V** | INUIT |
| | INDIEN de L'A.N. | **SDC_4P** | **SDC_4P** | NORVÉGIEN |
| | MÉTIS | **SDC_4Q** | **SDC_4Q** | GALLOIS |
| | INUIT | **SDC_4R** | **SDC_4R** | SUÉDOIS |
| 2007-08 | NORVÉGIEN | **SDC_4T** | **SDC_4T** | INDIEN de L'A.N. |
| | GALLOIS | **SDC_4U** | **SDC_4U** | MÉTIS |
| | SUÉDOIS | **SDC_4V** | **SDC_4V** | INUIT |
| | INDIEN de L'A.N. | **SDC_4P** | **SDC_4P** | NORVÉGIEN |
| | MÉTIS | **SDC_4Q** | **SDC_4Q** | GALLOIS |
| | INUIT | **SDC_4R** | **SDC_4R** | SUÉDOIS |
| 2009 | NORVÉGIEN | **SDC_4T** | **SDC_4T** | INDIEN de L'A.N. |

**Janvier 2019**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | GALLOIS | **SDC_4U** | **SDC_4U** | MÉTIS |
| | SUÉDOIS | **SDC_4V** | **SDC_4V** | INUIT |
| | INDIEN de L'A.N. | **SDC_4P** | **SDC_4P** | NORVÉGIEN |
| | MÉTIS | **SDC_4Q** | **SDC_4Q** | GALLOIS |
| | INUIT | **SDC_4R** | **SDC_4R** | SUÉDOIS |

**Étapes de correction:** Aucune

**Contactez-nous:** Nous regrettons tout inconvénient que cela a pu vous causer à vous ou à votre organisme et nous vous remercions de votre compréhension.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous :

Division de la statistique de la santé
613-951-1746
Courrier électronique : statcan.hd-ds.statcan@canada.ca

**Janvier 2019**

| **Date: June 2013** | **Article-015** |
|---|---|

**À:** Utilisateurs des fichiers principaux de microdonnées maîtres et de partage ainsi que ceux des fichiers de microdonnées à grande diffusion (FMGD) de l'ESCC 2007, 2008 and 2007-2008

**Objet:** Erreur d'étiquettes dans ALW_2A1, ALW_2A2, ALW_2A3, ALW_2A4, ALW_2A5, ALW_2A6, ALW_2A7

**Produit(s) touché(s):** Fichiers principaux de microdonnées maîtres et fichiers de partage de 2007, 2008 et 2007-2008 et FMGD de l'ESCC de 2007-2008.

**Année(s) touchée (s):** 2007, 2008, et 2007-2008

**Description du (des) problème(s):**
Des erreurs d'étiquettes ont été introduites en 2007 pour plusieurs variables dans le module ALW. Les données ne sont pas erronées, mais les mauvaises étiquettes pourraient porter à confusion.

**Correction(s) suggérée(s):**
Le tableau ci-dessous décrit les corrections à apporter aux étiquettes erronées.

| Nom de variable | Étiquettes incluses dans les fichiers de données et dans la documentation | Étiquettes corrigées |
|---|---|---|
| ALW_2A1 | Nombre de verres bus - dimanche | Nombre de verres bus - Jour 1 |
| ALW_2A2 | Nombre de verres bus – lundi | Nombre de verres bus - Jour 2 |
| ALW_2A3 | Nombre de verres bus – mardi | Nombre de verres bus - Jour 3 |
| ALW_2A4 | Nombre de verres bus – mercredi | Nombre de verres bus - Jour 4 |
| ALW_2A5 | Nombre de verres bus – jeudi | Nombre de verres bus - Jour 5 |
| ALW_2A6 | Nombre de verres bus – vendredi | Nombre de verres bus - Jour 6 |
| ALW_2A7 | Nombre de verres bus - samedi | Nombre de verres bus - Jour 7 |

**Étapes de correction:** Aucune

**Contactez-nous:** Nous regrettons tout inconvénient que cela a pu vous causer à vous ou à votre organisme et nous vous remercions de votre compréhension.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous :

Division de la statistique de la santé
613-951-1746
Courrier électronique : statcan.hd-ds.statcan@canada.ca

**Janvier 2019**

**Date: Juin 2013** | **Article-014**

**À:** Utilisateurs des fichiers principaux de microdonnées maîtres et de partage de l'ESCC de 2009, 2010, 2011 et 2009-2010.

**Objet :** Erreur d'étiquettes dans HMC_13

**Produit(s) touché(s):** Fichiers principaux de microdonnées maîtres et de partage de 2009, 2010, 2011 et 2009-2010.

**Année(s) touchée (s):** 2009, 2010 et 2009-2010

**Description du (des) problème(s):**
Des erreurs d'étiquettes ont été introduites en 2009 pour plusieurs variables dans HMC_13. Les données ne sont pas erronées, mais les mauvaises étiquettes pourraient porter à confusion.

**Correction(s) suggérée(s):**
Le tableau ci-dessous décrit les corrections à apporter aux étiquettes erronées.

| Nom de variable | Étiquettes incluses dans les fichiers de données et dans la documentation | Étiquettes corrigées |
|---|---|---|
| HMC_13C | Soins d'hygiène personnelle | Équip. Méd / fourn. med |
| HMC_13D | Travaux ménagers | Soins d'hygiène personnelle |
| HMC_13E | Préparation des repas/livraison | Travaux ménagers |
| HMC_13F | Magasinage | Préparation des repas/livraison |
| HMC_13G | Services de relève | Magasinage |
| HMC_13H | Autre | Services de relève |
| HMC_13I | Équip. Méd / fourn. med | Autre |

**Étapes de correction:** Aucune

**Contactez-nous:** Nous regrettons tout inconvénient que cela a pu vous causer à vous ou à votre organisme et nous vous remercions de votre compréhension.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous :

Division de la statistique de la santé
613-951-1746
Courrier électronique : statcan.hd-ds.statcan@canada.ca

**Janvier 2019**

| **Date: Juin 2012** | **Article-013** |
|---|---|
| **À:** Utilisateurs des fichiers principaux de microdonnées maîtres et de partage de l'ESCC de 2009, 2010 et 2009-2010 et des fichiers de microdonnées à grande diffusion (FMGD) de l'ESCC de 2009-2010. | |
| **Objet :** Erreur de cheminement pendant la collecte pour de la question ETS_35 (permis de fumer à l'intérieur de leur maison) | |
| **Produit(s) touché(s):** Fichiers principaux de microdonnées maîtres et de partage de 2009, 2010 et 2009-2010 et FMGD de 2009-2010. | |
| **Année(s) touchée (s):** 2009, 2010 et 2009-2010 | |
| **Description du (des) problème(s):**<br><br>Le grand nombre de réponses « Sans objet » en 2009 et 2010 est le résultat d'une erreur de cheminement dans l'application. Cette question a été posée aux répondants qui ont déclaré ETS_10 = 1 au lieu de ceux qui ont répondu ETS_10 = 2. | |
| **Correction(s) suggérée(s):** Il n'est pas possible de corriger l'erreur dans le fichier. Elle a été corrigée dans l'enquête de 2011. | |
| **Étapes de correction:** Aucune | |
| **Contactez-nous:** Nous regrettons tout inconvénient que cela a pu vous causer à vous ou à votre organisme et nous vous remercions de votre compréhension.<br><br>Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous :<br><br>Division de la statistique de la santé<br>613-951-1746<br>Courrier électronique : statcan.hd-ds.statcan@canada.ca | |

**Janvier 2019**

| **Date: Juin 2011** | **Article-012** |
|---|---|
| **À:** Utilisateurs des fichiers principaux de microdonnées maîtres et de partage de l'ESCC de 2005, 2007 et 2007-2008 et des fichiers de microdonnées à grande diffusion (FMGD) de l'ESCC de 2005 et 2007-2008. | |
| **Objet :** Erreur de cheminement pendant la collecte pour de la question MAM_038 (sur l'hystérectomie) | |
| **Produit(s) touché(s):** Fichiers principaux de microdonnées maîtres et fichiers de partage de 2005, 2007 et 2007-2008 et FMGD de l'ESCC de 2005 et 2007-2008. | |
| **Année(s) touchée (s):** 2005, 2007 et 2007-2008 | |
| **Description du (des) problème(s):**<br><br>Le nombre élevé de cas « Non déclarés » pour cette question en 2005 et 2007 résulte d'une erreur dans le cheminement des questions dans l'application. Les femmes âgées de 50 ans et plus auraient dû sauter seulement la question MAM_Q037 (en 2005) / HWT_Q1 (en 2007), toutefois elles ont également sauté la question MAM_Q038. | |
| **Correction(s) suggérée(s):** L'erreur a été corrigée à partir des données de 2008. | |
| **Étapes de correction:** Aucune | |
| **Contactez-nous:** Nous regrettons tout inconvénient que cela a pu vous causer à vous ou à votre organisme et nous vous remercions de votre compréhension.<br><br>Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous :<br><br>Division de la statistique de la santé<br>613-951-1746<br>Courrier électronique : statcan.hd-ds.statcan@canada.ca | |

**Janvier 2019**

| **Date: Juin 2011** | **Article-011** |
|---|---|
| **À:** Utilisateurs des fichiers principaux de microdonnées maître et de partage de l'ESCC de 2009 | |
| **Objet :** Erreur corrigée pour la variable dérivée Genre de fumeur -SMKDSTY | |
| **Produit(s) touché(s):** Fichiers principaux de microdonnées maître et fichiers de partage de 2009 | |
| **Année(s) touchée (s):** 2001, 2003, 2005, 2007,2007-2008, 2009 | |
| **Description du (des) problème(s) :**<br><br>En 2010, la programmation des catégories de réponses pour cette variable a changée. Les répondants qui ont déclaré être non-fumeurs, qui n'ont pas fumé plus de 100 cigarettes et qui ont déjà fumé une cigarette complète (SMK_202=3, SMK_05D=5, SMK_01A=2 et SMK_01B=1) étaient auparavant assignés à la catégorie non déclarée (SMKDSTY = 99). Ils auraient dû être classés dans la catégorie anciens fumeurs occasionnels (fumé au moins une cigarette complète, maintenant non-fumeur) (SMKDSTY = 5). La programmation a été ajustée pour refléter ce changement. | |
| **Correction(s) suggérée(s):** Pour recalculer cette variable dérivée pour les années 2007 2008 et 2007-2008, utiliser les spécifications ci-dessous. | |
| **Étapes de correction:** L'ordre des catégories a changé. Les modifications sont surlignées et en caractère gras ci-dessous. SKMDSTY = 5 (SMK_202 = 3 et **(**(SMK_05D = 2 **ou SMK_05D = 6)** et (SMK_01A = 1 ou SMK_01B = 1)**)**) | |
| **Contactez-nous:** Nous regrettons tout inconvénient que cela a pu vous causer à vous ou à votre organisme et nous vous remercions de votre compréhension.<br><br>Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous :<br><br>Division de la statistique de la santé<br>613-951-1746<br>Courrier électronique : statcan.hd-ds.statcan@canada.ca | |

**Janvier 2019**

| **Date: Juin 2011** | **Article-010** |
|---|---|
| **À:** Utilisateurs des fichiers principaux de microdonnées maître et de partage de l'ESCC de 2009 | |
| **Objet :** Erreur corrigée pour la variable dérivée module Activités physiques -PACFLTI | |
| **Produit(s) touché(s):** Fichiers principaux de microdonnées maître et fichiers de partage de 2009 | |
| **Année(s) touchée (s):** 2007, 2009 | |
| **Description du (des) problème(s):**<br><br>En 2010, la programmation des catégories de réponses de cette variable dérivée a été modifiée. Les répondants fournissant un mélange de non-réponse et de réponses valides aux questions PAC_1V, PAC_7 ou PAC_8 ont été codés aux catégories 1 ou 2 de PACFLTI. Auparavant les répondants qui ont fourni une non-réponse aux questions PAC_1V, PAC_7 ou PAC_8 étaient codés dans la catégorie de non-réponse dans la variable dérivée PACFLTI. | |
| **Correction(s) suggérée(s):** Pour recalculer cette variable dérivée pour les années 2007 2008 et 2007-2008, utiliser les spécifications ci-dessous. | |
| **Étapes de correction:** L'ordre des catégories a changé. Les modifications sont surlignées et en caractère gras ci-dessous.<br>9 ADM_PRX = 1<br>1 PAC_1V = 2 ou PAC_7 = 1 ou PAC_8 = 1<br>2 (PAC_1V = 1) et (PAC_7 = 2, 3) et (PAC_8 = 2, 3)<br>**9 (PAC_1V = DK, R, NS) ou (PAC_7 = DK, R, NS) ou (PAC_8 = DK, R, NS)** | |
| **Contactez-nous:** Nous regrettons tout inconvénient que cela a pu vous causer à vous ou à votre organisme et nous vous remercions de votre compréhension.<br><br>Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous :<br><br>Division de la statistique de la santé<br>613-951-1746<br>Courrier électronique : statcan.hd-ds.statcan@canada.ca | |

**Janvier 2019**

| **Date: Juin 2010** | **Article-009** |
|---|---|
| **À:** Utilisateurs des fichiers principaux de microdonnées maîtres et de partage de l'ESCC de 2007, 2008 et 2007-2008 | |
| **Objet :** Erreur corrigée pour la variable dérivée « État de sécurité alimentaire du ménage – version modifiée » FSCDHFS2 | |
| **Produit(s) touché(s):** Fichiers principaux de microdonnées maîtres et fichiers de partage de 2007, 2008, 2007-2008 | |
| **Année(s) touchée (s):** 2007, 2008, 2007-2008 | |
| **Description du (des) problème(s):**<br><br>Dû à des erreurs de spécifications, quelques ménages avec des enfants ont été classifiés de façon inappropriée dans la catégorie « Insécurité alimentaire, avec faim modérée ». L'erreur a été corrigée à partir des données de 2009. | |
| **Correction(s) suggérée(s):** Pour recalculer cette variable dérivée pour les années 2007 2008 et 2007-2008, utiliser les spécifications ci-dessous. | |
| **Étapes de correction:** Les modifications sont surlignées et en caractère gras ci-dessous.<br><br>[DHHTDKS = 1 et<br>(2 <= FSCASUM <= 5) et (2 <= FSCCSUM <= 4)] ou<br>**[DHHTDKS = 1 et**<br>**(((2 <= FSCASUM <= 5) et ( FSCCSUM <= 4)) ou**<br>**(( FSCASUM <= 5) et (2 <= FSCCSUM <= 4)))]**<br>ou [DHHTDKS = 0 et<br>(2 <= FSCASUM <= 5)] | |
| **Contactez-nous:** Nous regrettons tout inconvénient que cela a pu vous causer à vous ou à votre organisme et nous vous remercions de votre compréhension.<br><br>Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous :<br><br>Division de la statistique de la santé<br>613-951-1746<br>Courrier électronique : statcan.hd-ds.statcan@canada.ca | |

**Janvier 2019**

| **Date: Octobre 2009** | **Article-008** |
|---|---|
| **À:** Utilisateurs des fichiers principaux de microdonnées maître et de partage de l'ESCC 2008. | |
| **Objet :** Erreur dans le cheminement de certaines réponses de la question CCC_Q073 | |
| **Produit(s) touché(s):** Fichiers principaux de microdonnées maître et fichiers de partage | |
| **Année(s) touchée (s):** 2008 | |
| **Description du (des) problème(s):**<br><br>Les répondants qui ont répondu « non », « refus » et « ne sait pas » sautent à la question CCC_Q081 plutôt que de cheminer à la condition CCC_C073A.<br><br>Par conséquent, les répondants qui n'ont pas pris de médicaments pour l'hypertension sont automatiquement exclus des univers des questions CCC_Q073A et CCC_Q073B. | |
| **Correction(s) suggérée(s):** L'erreur a été corrigée à partir des données de 2009. | |
| **Étapes de correction:** Aucune. | |
| **Contactez-nous:** Nous regrettons tout inconvénient que cela a pu vous causer à vous ou à votre organisme et nous vous remercions de votre compréhension.<br><br>Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous :<br><br>Division de la statistique de la santé<br>613-951-1746<br>Courrier électronique : statcan.hd-ds.statcan@canada.ca | |

**Janvier 2019**

| **Date: Octobre 2009** | **Article-007** |
|---|---|

**À:** Utilisateurs des fichiers maîtres et de partage de l'ESCC 2007 et de 2005.

**Objet:** Certaines valeurs ont été attribuées aux mauvaises variables.

**Produit(s) touché(s):**
2007 Fichier maître et fichiers de partage pour l'ensemble des provinces et territoires
2005 : Fichier maître et ses sous-échantillons, fichier de partage et ses sous-échantillons et fichier de microdonnées à grande diffusion et ses sous-échantillons.

**Année(s) touchée (s):** 2007 et 2005

**Description du (des) problème(s):** Lors du traitement des données de 2007 et 2005, les valeurs de certaines variables ont été attribuées à d'autres variables. Voir le tableau ci-dessous pour connaître les modules et variables affectés et les provinces touchées dans le cas de contenu optionnel.

| **2007** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Modules :** | **Examen des seins (BRX)** | **Services de soins de santé à domicile (HMC)** | | **Mammographie (MAM)** |
| **Type de contenu** | Optionnel | Optionnel | | Optionnel |
| **Provinces touchées** | Nouveau-Brunswick, Saskatchewan et Territoires du Nord-Ouest | Ontario | | Terre-Neuve-et-Labrador, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick Ontario, Saskatchewan et Territoires-du-Nord-Ouest |
| **Variables qui contiennent des valeurs erronées** | BRX_16N<br>BRX_16O<br>BRX_16M | HMC_10I<br>HMC_10C<br>HMC_10D<br>HMC_10E<br>HMC_10F<br>HMC_10G<br>HMC_10H<br>HMC_15N<br>HMC_15O | HMC_15M<br>HMC_16I<br>HMC_16C<br>HMC_16D<br>HMC_16E<br>HMC_16F<br>HMC_16G<br>HMC_16H | MAM_36N<br>MAM_36O<br>MAM_36M |

**Janvier 2019**

| 2005 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Module** | **Examen des seins (BRXE)** | **Services de soins de santé à domicile (HMCE)** | **Mammographie (MAME)** | **Consommation d'alcool (ALCE)** | **Comportement sexuel (SXBE)** |
| **Type de contenu** | Optionnel | Commun | Commun | Commun | Commun |
| **Provinces/ territoires touchés** | Ontario<br>Yukon | Tous | Tous | Tous | Tous |
| **Variables** | BRXE_16N<br>BRXE_16O<br>BRXE_16M | HMCE_10C<br>HMCE_10D<br>HMCE_10E<br>HMCE_10F<br>HMCE_10G<br>HMCE_10H<br>HMCE_10I<br>HMCE_15M<br>HMCE_15N<br>HMCE_15O<br>HMCE_16C<br>HMCE_16D<br>HMCE_16E<br>HMCE_16F<br>HMCE_16G<br>HMCE_16H<br>HMCE_16I | MAME_36M<br>MAME_36N<br>MAME_36O | ALCE_7M<br>ALCE_7N | SXBE_13E<br>SXBE_13F<br>SXBE_13G |

**Janvier 2019**

**Correction(s) suggérée(s):** L'utilisateur doit récupérer les bonnes valeurs dans la variable où elles se trouvent. Le tableau ci-dessous fournit la correspondance entre les variables qui contiennent les valeurs erronées (colonne A) et le nom de la variable à laquelle elles doivent être renommées (colonne B) pour obtenir les bonnes valeurs. Le tableau est présenté selon l'année du produit.

| 2007 | |
|---|---|
| **Colonne A Variables avec valeurs erronées** | **Colonne B Nom de la variable renommée** |
| BRX_16N | BRX_16O |
| BRX_16O | BRX_16M |
| BRX_16M | BRX_16N |
| HMC_10I | HMC_10H |
| HMC_10C | HMC_10I |
| HMC_10D | HMC_10C |
| HMC_10E | HMC_10D |
| HMC_10F | HMC_10E |
| HMC_10G | HMC_10F |
| HMC_10H | HMC_10G |
| HMC_15N | HMC_15O |
| HMC_15O | HMC_15M |
| HMC_15M | HMC_15N |
| HMC_16I | HMC_16H |
| HMC_16C | HMC_16I |
| HMC_16D | HMC_16C |
| HMC_16E | HMC_16D |
| HMC_16F | HMC_16E |
| HMC_16G | HMC_16F |
| HMC_16H | HMC_16G |
| MAM_36N | MAM_36O |
| MAM_36O | MAM_36M |
| MAM_36M | MAM_36N |

| 2005 | |
|---|---|
| **Colonne A Variables avec valeurs erronées** | **Colonne B Nom de la variable renommée** |
| BRXE_16N | BRXE_16O |
| BRXE_16O | BRXE_16M |
| BRXE_16M | BRXE_16N |
| HMCE_10I | HMCE_10H |
| HMCE_10C | HMCE_10I |
| HMCE_10D | HMCE_10C |
| HMCE_10E | HMCE_10D |
| HMCE_10F | HMCE_10E |
| HMCE_10G | HMCE_10F |
| HMCE_10H | HMCE_10G |
| HMCE_15N | HMCE_15O |
| HMCE_15O | HMCE_15M |
| HMCE_15M | HMCE_15N |
| HMCE_16I | HMCE_16H |
| HMCE_16C | HMCE_16I |
| HMCE_16D | HMCE_16C |
| HMCE_16E | HMCE_16D |
| HMCE_16F | HMCE_16E |
| HMCE_16G | HMCE_16F |
| HMCE_16H | HMCE_16G |
| MAME_36N | MAME_36O |
| MAME_36O | MAME_36M |
| MAME_36M | MAME_36N |
| ALCE_7N | ALCE_7M |
| ALCE_7M | ALCE_7N |
| SXBE_13F | SXBE_13E |
| SXBE_13G | SXBE_13F |

**Janvier 2019**

| | SXBE_13E | SXBE_13G |
|---|---|---|

**Étapes de correction:**

1. Créer un fichier temporaire incluant les variables de la colonne **A**.
2. Renommer les variables de la colonne **A** à une variable temporaire selon la variable correspondante de la colonne **B** (ex : BRX_16M à BRX_16N_00, et HMC_10D à HMC_10C_00, … etc.).
3. Renommer les variables temporaires (ex : BRX_16N_00, HMC_10C_00, … etc.) à la bonne variable tel qu'indiqué dans la colonne B (ex : BRX_16N, HMC_10C, … etc.).
4. Combiner le fichier temporaire incluant maintenant les variables avec leurs bonnes valeurs au fichier principal de données.

**Contactez-nous:**

Nous regrettons tout inconvénient que cela a pu vous causer à vous ou à votre organisme et nous vous remercions de votre compréhension.

Nous regrettons tout inconvénient que cela a pu vous causer à vous ou à votre organisme et nous vous remercions de votre compréhension.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous :

Division de la statistique de la santé
613-951-1746
Courrier électronique : statcan.hd-ds.statcan@canada.ca

**Janvier 2019**

| **Date: Octobre 2009** | **Article-006** |
|---|---|
| **À:** Utilisateurs du fichier maître ou de partage de 2007 | |
| **Objet :** Étiquettes de variables erronées | |
| **Produit(s) touché(s):** Fichiers maîtres et de partage | |
| **Année(s) touchée (s):** 2007 | |

**Description du (des) problème(s):**

Des étiquettes attachées à certaines variables sont erronées dans le fichier maître et dans les fichiers de partage et dans leur dictionnaire de données respectif. Le tableau ci-dessous fournit le nom des variables ainsi que leur ancienne et nouvelle étiquette.

| **Variable** | **Question** | **Étiquette figurant dans les fichiers et dictionnaires de données** | **Doit être remplacé par:** |
|---|---|---|---|
| SXB_13F | Méthode contraceptive dernière fois | Autre | Injections contraceptives |
| SXB_13G | Méthode contraceptive dernière fois | Injections contraceptives | Aucune |
| SXB_13E | Méthode contraceptive dernière fois | Aucune | Autre |

**Correction(s) suggérée(s):** Renommer les variables avec les bons noms.

**Étapes de correction:** s.o.

**Contactez-nous:**
Nous regrettons tout inconvénient que cela a pu vous causer à vous ou à votre organisme et nous vous remercions de votre compréhension.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous :
Division de la statistique de la santé
613-951-1746
Courrier électronique : statcan.hd-ds.statcan@canada.ca

**Janvier 2019**

| **Date: Octobre 2009** | **Article-005** |
|---|---|
| **À:** Utilisateurs du fichier maître ou de partage de 2005 | |
| **Objet :** La variable de poids ménage du fichier maître et de tous les fichiers de partage est erronée (erreur minime). | |
| **Produit(s) touché(s):** Fichier de poids ménage hs_hhwt.txt | |
| **Année(s) touchée (s):** 2005 | |
| **Description du (des) problème(s):**<br><br>La variable de poids ménage (WTSE_MHH pour le fichier maître et WTSE_SHH pour les fichiers de partage) de tous les fichiers hs_hhwt.txt est erronée et diffère donc de son poids correspondant FWGT du fichier de poids bootstrap B5_hhwt.txt.<br><br>Les résultats de toutes analyses statistiques ayant été faites avec le poids ménage dans Bootvar seront bons. Cependant, les résultats de toutes analyses ayant été faites avec le poids ménage basé sur la variable WTSE_MHH ou WTSE_SHH seront erronés.<br><br>Il est important de noter que la différence entre la variable wtse_mhh, wtse_shh et leur poids correspondant FWGT dans les fichiers de poids bootstrap est considérée minime. | |
| **Correction(s) suggérée(s):** Le fichier maître et les fichiers de partages hs_hhwt.txt ont été refaits avec le bon poids ménage et sont disponibles sur demande. | |
| **Étapes de correction:** s.o. | |
| **Contactez-nous:**<br><br>Nous regrettons tout inconvénient que cela a pu vous causer à vous ou à votre organisme et nous vous remercions de votre compréhension.<br><br>Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous :<br><br>Division de la statistique de la santé<br>613-951-1746<br>Courrier électronique : statcan.hd-ds.statcan@canada.ca | |

**Janvier 2019**

| **Date:** 21 décembre 2007 | **Article-004** |
|---|---|
| **À :** Utilisateurs du sous-échantillon 3 du cycle 2.1 – Fichier maître et fichier partagé | |
| **Objet:** Erreur du nombre de répondants interviewés dans le document suivant « Lignes directrices pour l'utilisation des variables des sous-échantillons ». | |
| **Cycle(s) touché(s):** 2.1 | |
| **Produit(s) touché(s):** Lignes directrices pour l'utilisation des variables des sous-échantillons – fichier maître et fichier partagé | |
| **Description du (des) problème(s):**<br><br>À la page 7 du document<br><br>• Le nombre 18 981 doit remplacer 18 091 dans la phrase suivante :<br><br>« En tout, ~~18 091~~ 18 981 personnes ont été interviewées pour l'EASS au moment de l'interview de l'ESCC ».<br><br>• Le nombre 13 024 doit remplacer 12 031 dans la phrase suivante :<br><br>« Les intervieweurs ont repris contact avec, en tout, ~~12 031~~ 13 024 personnes interviewées antérieurement pour l'ESCC ». | |
| **Correction(s) suggérée(s):** s.o. | |
| **Pseudo-code de correction:** s.o. | |
| **Contactez-nous :**<br><br>Nous regrettons tout inconvénient que cela a pu vous causer à vous ou à votre organisme et nous vous remercions de votre compréhension. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous :<br><br>Division de la statistique de la santé<br>613-951-1746<br>Courrier électronique : statcan.hd-ds.statcan@canada.ca | |

**Janvier 2019**

| **Date :** 12 octobre 2007 | **Article-003** |
|---|---|
| **À:** Utilisateurs de données et acquéreurs de licence du cédérom **Fichier de microdonnées à grande diffusion** de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycles 2.1 et 3.1 | |
| **Objet:** Variable dérivée portant sur l'échelle de l'indice du stress au travail – Contraintes au travail (WSTCDJST et WSTEDJST) | |
| **Cycle(s) touché(s):**<br><br>Cycle 2.1 (contenu optionnel sélectionné par 12 régions sociosanitaires situées à Terre–Neuve-et-Labrador, Ontario et Saskatchewan)<br><br>Cycle 3.1 (contenu optionnel sélectionné par l'ensemble des régions sociosanitaires du Québec et de la Saskatchewan). | |
| **Produit(s) touché(s):**<br>Variable dérivée portant sur l'échelle de l'indice du stress au travail – contraintes au travail (WSTCDJST et WSTEDJST).<br><br>Dorénavant appelée WSTnDJST où n = C ou E. | |
| **Description du (des) problème(s):**<br>L'échelle de l'Indice du stress au travail devrait refléter le ratio des demandes psychologiques et de la latitude décisionnelle selon le principe que de fortes demandes jumelées à une faible latitude génèrent plus de stress.<br><br>Certaines variables du dénominateur de la variable dérivée WSTnDJST sont spécifiées incorrectement dans le document ***Spécifications des variables dérivées (VD)*** des cycles 2.1 et 3.1. Les données sont par le fait même erronées. Le ratio de fortes demandes et de latitude décisionnelle donne des scores trop élevés. | |
| **Correction(s) suggérée(s):**<br><u>Fichier de microdonnées à grande diffusion (FMDGD) :</u><br>Ne peut-être corrigé étant donné que seules les variables dérivées sont consignées au fichier. Le soutien aux usagers via accès à distance est disponible sur demande.<br><br><u>Fichiers de partage et maîtres :</u><br>Une étape de reformatage temporaire visant à inverser certaines variables doit être ajoutée aux spécifications pour la variable WSTnDJST. L'étape d'inversement des catégories (pour les faire passer de 4 à 0 plutôt que de 0 à 4) doit être appliquée aux variables suivantes: WSTn401, WSTn402, WSTn403, WSTn405 et WSTn409. | |

**Janvier 2019**

Un fichier de correction est disponible sur demande.

**Pseudo-code de correction:**
Les deux étapes de reformatage temporaire suivantes sont exécutées et ensuite la variable WSTnDJST est créée selon les spécifications contenues dans le document des VD:

**Étape 1 : Reformatage temporaire**

Modifier l'échelle des réponses pour les questions WSTn_401 à WSTn_406 et WSTn_409 de 1 à 5, à 0 à 4

Si WSTn_401 <= 5 alors WSTn_401 = (WSTn_401 - 1)
Si WSTn_402 <= 5 alors WSTn_402 = (WSTn_402 - 1)
Si WSTn_403 <= 5 alors WSTn_403 = (WSTn_403 - 1)
Si WSTn_404 <= 5 alors WSTn_404 = (WSTn_404 - 1)
Si WSTn_405 <= 5 alors WSTn_405 = (WSTn_405 - 1)
Si WSTn_406 <= 5 alors WSTn_406 = (WSTn_406 - 1)
Si WSTn_409 <= 5 alors WSTn_409 = (WSTn_409 - 1)

**Étape 2 : Reformatage temporaire**
*Inverser l'échelle des réponses pour les questions WSTn_401 à WSTn_403, WSTn_405 et WSTn_409, de 0 à 4, à 4 à 0*

Si WSTn_401 <= 4 alors WSTn_401 = (4 - WSTn_401)
Si WSTn_402 <= 4 alors WSTn_402 = (4 - WSTn_402)
Si WSTn_403 <= 4 alors WSTn_403 = (4 - WSTn_403)
Si WSTn_405 <= 4 alors WSTn_405 = (4 - WSTn_405)
Si WSTn_409 <= 4 alors WSTn_409 = (4 - WSTn_409)

**Étape 3 :**
Voir WSTnDJST dans le document ***Spécifications des variables dérivées (VD)***.

**Contactez-nous:** nous regrettons tout inconvénient que cela a pu vous causer à vous ou à votre organisme et nous vous remercions de votre compréhension.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous :
Division de la statistique de la santé
613-951-1746
Courrier électronique : statcan.hd-ds.statcan@canada.ca

**Janvier 2019**

| **Date :** 12 octobre 2007 | **Article-002** |
|---|---|
| **À :** Utilisateurs de données et acquéreurs de licence du cédérom Fichier de microdonnées à grande diffusion (FMGD) de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 3.1 | |
| **Objet :** Les univers des questions de 6 modules dans le dictionnaire de données du FMGD sont manquants. | |
| **Cycle(s) touché(s) :** Cycle 3.1 | |
| **Produit(s) touché(s)** :<br><br>Dictionnaire de données du FMGD du cycle 3.1 en anglais [English Data Dictionary (Freqs).pdf]) et en français [French Data Dictionary (Freqs).pdf]. | |
| **Description du (des) problème(s) :**<br><br>Les univers des questions des modules ci-dessous sont incorrects:<br><br>• Usage du tabac (SMK)<br>• Dépistage du cancer du côlon et du rectum (CCS)<br>• Exposition à la fumée des autres (ETS)<br>• Dépistage du cancer de la prostate (PSA)<br>• Usage du tabac – Consultation d'un médecin (SPC)<br>• Usage du tabac chez les jeunes (YSM) | |

**Janvier 2019**

**Correction(s) suggérée(s):**

- Usage du tabac (SMK) :
  - SMKEDYCS : Répondants qui ont répondu SMKE_202 = (1, 7 ou 8) ou SMKE_01A = 8 et SMKE_01B = 8

- Dépistage du cancer du côlon et du rectum (CCS) :
  - CCSEFOPT: Tous les répondants
  - CCSE_180 : Répondants âgés de 35 et plus avec CCSEFOPT = 1
  - CCSE_182 : Répondants qui ont répondu CCSE_180 = (1, 7 ou 8)
  - CCSE_83A : Répondants qui ont répondu CCSE_180 = (1, 7 ou 8)
  - CCSE_83B : Répondants qui ont répondu CCSE_180 = (1, 7 ou 8)

- Exposition à la fumée des autres (ETS) :
  - ETSE_10 : Répondants avec DHHEDHSZ > 1 or qui ont répondu (SMKE_202 = (3, 7 ou 8) ou (SMKE_01A = 8 et SMKE_01B = 8))
  - ETSEG11 : Répondants qui ont répondu ETSE_10 = (1, 7 ou 8)
  - ETSE_20: Répondants qui ont répondu SMKE_202 = (3, 7 ou 8) ou (SMKE_01A = 8 et SMKE_01B = 8)
  - ETSE_20B: Répondants qui ont répondu SMKE_202 = (3, 7 ou 8) ou (SMKE_01A = 8 et SMKE_01B = 8)

- Dépistage du cancer de la prostate (PSA) :
  - PSAEFOPT : Tous les répondants
  - PSAE_170 : Hommes âgés de 35 et plus avec PSACFOPT = 1.
  - PSAE_172 : Répondants qui ont répondu PSAC_170 = (1, 7 ou 8)
  - PSAE_73A : Répondants qui ont répondu PSAC_170 = (1, 7 ou 8)
  - PSAE_73B : Répondants qui ont répondu PSAC_170 = (1, 7 ou 8)
  - PSAE_73C : Répondants qui ont répondu PSAC_170 = (1, 7 ou 8)
  - PSAE_73G : Répondants qui ont répondu PSAC_170 = (1, 7 ou 8)
  - PSAE_ 73D : Répondants qui ont répondu PSAC_170 = (1, 7 ou 8)
  - PSAE_73E : Répondants qui ont répondu PSAC_170 = (1, 7 ou 8)
  - PSAE_73F : Répondants qui ont répondu PSAC_170 = (1, 7 ou 8)
  - PSAE_174 : Hommes âgés de 35 et plus avec PSACFOPT = 1
  - PSAE_175 : Répondants qui ont répondu PSAE_174 = (1, 7 ou 8) ou PSAE_170 = 8

- Usage du tabac – Consultation d'un médecin (SPC) :
  - SPCEFOPT : Tous les répondants

**Janvier 2019**

- SPCE_10 : Répondants avec SPCEFOPT = 1 qui ont répondu (SMKE_202 = (1 ou 2) ou SMKE_06A = 1 ou SMKE_09A = 1 et HCUE_1AA = (1, 7 ou 8) ou SMKE_01A = 8 et SMKE_01B = 8 ou SMKE_202 = (7 ou 8) ou SMKE_06A = (7 ou 8) ou SMKE_09A = (7 ou 8))

- SPCE_11 : Répondants avec SPCEFOPT = 1 qui ont répondu SPCE_10 = (1, 7 ou 8) ou SMKE_01A = 8 et SMKE_01B = 8 ou SMKE_202 = (7 ou 8) ou SMKE_06A = (7 ou 8) ou SMKE_09A = ( 7 ou 8) ou HCUE_1AA = (7 ou 8) et (SMKE_202 = (1 ou 2) ou SMKE_06A = 1 ou SMKE_09A = 1)

- SPCE_12 : Répondants avec SPCEFOPT = 1 qui ont répondu SPCE_11 = (1, 7 ou 8) ou SPCE_10 = (7 ou 8) ou SMKE_01A = 8 et SMKE_01B = 8 ou SMKE_202 = (7 ou 8) ou SMKE_06A = (7 ou 8) ou SMKE_09A = (7 ou 8) ou HCUE_1AA = (7 ou 8) et (SMKE_202 = (1 ou 2) ou SMKE_06A = 1 ou SMKE_09A = 1)

- SPCE_13 : Répondants avec SPCEFOPT = 1 qui ont répondu SPCE_11 = (1, 7 ou 8) ou SPCE_10 = (7 ou 8) ou SMKE_01A = 8 et SMKE_01B = 8 ou SMKE_202 = (7 ou 8) ou SMKE_06A = (7 ou 8) ou SMKE_09A = ( 7 ou 8) ou HCUE_1AA = (7 ou 8) et (SMKE_202 = (1 ou 2) ou SMKE_06A = 1 ou SMKE_09A = 1)

- SPCE_14A : Répondants avec SPCEFOPT = 1 qui ont répondu SPCE_13 = (1, 7 ou 8) ou SPCE_12 = (7 ou 8) ou SPCE_11 = (7 ou 8) ou SPCE_10 = (7 ou 8) ou SMKE_01A = 8 et SMKE_01B = 8 et SMKE_202 = (7 ou 8) et SMKE_06A = (7 ou 8) et SMKE_09A = ( 7 ou 8) et HCUE_1AA = (7 ou 8) et (SMKE_202 = (1 ou 2) et SMKE_06A = 1 et SMKE_09A = 1)

- SPCE_14B : Répondants avec SPCEFOPT = 1 qui ont répondu SPCE_13 = (1, 7 ou 8) ou SPCE_12 = (7 ou 8) ou SPCE_11 = (7 ou 8) ou SPCE_10 = (7 ou 8) ou SMKE_01A = 8 et SMKE_01B = 8 et SMKE_202 = (7 ou 8) et SMKE_06A = (7 ou 8) et SMKE_09A = ( 7 ou 8) et HCUE_1AA = (7 ou 8) et (SMKE_202 = (1 ou 2) et SMKE_06A = 1 et SMKE_09A = 1)

- SPCE_14C : Répondants avec SPCEFOPT = 1 qui ont répondu SPCE_13 = (1, 7 ou 8) ou SPCE_12 = (7 ou 8) ou SPCE_11 = (7 ou 8) ou SPCE_10 = (7 ou 8) ou SMKE_01A = 8 et SMKE_01B = 8 et SMKE_202 = (7 ou 8) et SMKE_06A = (7 ou 8) et SMKE_09A = ( 7 ou 8) et HCUE_1AA = (7 ou 8) et (SMKE_202 = (1 ou 2) et SMKE_06A = 1 et SMKE_09A = 1)

**Janvier 2019**

- SPCE_14D : Répondants avec SPCEFOPT = 1 qui ont répondu SPCE_13 = (1, 7 ou 8) ou SPCE_12 = (7 ou 8) ou SPCE_11 = (7 ou 8) ou SPCE_10 = (7 ou 8) ou SMKE_01A = 8 et SMKE_01B = 8 et SMKE_202 = (7 ou 8) et SMKE_06A = (7 ou 8) et SMKE_09A = ( 7 ou 8) et HCUE_1AA = (7 ou 8) et (SMKE_202 = (1 ou 2) et SMKE_06A = 1 et SMKE_09A = 1)

- SPCE_14E : Répondants avec SPCEFOPT = 1 qui ont répondu SPCE_13 = (1, 7 ou 8) ou SPCE_12 = (7 ou 8) ou SPCE_11 = (7 ou 8) ou SPCE_10 = (7 ou 8) ou SMKE_01A = 8 et SMKE_01B = 8 et SMKE_202 = (7 ou 8) et SMKE_06A = (7 ou 8) et SMKE_09A = ( 7 ou 8) et HCUE_1AA = (7 ou 8) et (SMKE_202 = (1 ou 2) et SMKE_06A = 1 et SMKE_09A = 1)

- SPCE_14F : Répondants avec SPCEFOPT = 1 qui ont répondu SPCE_13 = (1, 7 ou 8) ou SPCE_12 = (7 ou 8) ou SPCE_11 = (7 ou 8) ou SPCE_10 = (7 ou 8) ou SMKE_01A = 8 et SMKE_01B = 8 et SMKE_202 = (7 ou 8) et SMKE_06A = (7 ou 8) et SMKE_09A = ( 7 ou 8) et HCUE_1AA = (7 ou 8) et (SMKE_202 = (1 ou 2) et SMKE_06A = 1 et SMKE_09A = 1)

- SPCE_14G : Répondants avec SPCEFOPT = 1 qui ont répondu SPCE_13 = (1, 7 ou 8) ou SPCE_12 = (7 ou 8) ou SPCE_11 = (7 ou 8) ou SPCE_10 = (7 ou 8) ou SMKE_01A = 8 et SMKE_01B = 8 et SMKE_202 = (7 ou 8) et SMKE_06A = (7 ou 8) et SMKE_09A = ( 7 ou 8) et HCUE_1AA = (7 ou 8) et (SMKE_202 = (1 ou 2) et SMKE_06A = 1 et SMKE_09A = 1)

- SPCE_20 : Répondants avec SPCEFOPT = 1 et [DENEFOPT = 2 qui ont répondu (SMKE_202 = (1, 2, 7 ou 8) ou SMKE_06A = (1, 7 ou 8) ou SMKE_09A = (1, 7 ou 8) ou SMKE_01A = 8 ou SMKE_01B = 8)] et (HCUE_02E > 0 et < 100 ou HCUE_02E = (997 ou 998) ou HCUE_01 = 8)

- SPCE_21 : Répondants avec SPCEFOPT = 1 qui ont répondu SPCE_20 = (1, 7 ou 8) ou (DENE_132 = (1, 97 ou 98) ou avec DENEFOPT = 2 qui ont répondu HCUE_02E = (997 ou 998) ou HCUE_01 = 8) et (SMKE_202 = (1, 2, 7 ou 8) ou SMKE_06A = (1, 7 ou 8) ou SMKE_09A = (1, 7 ou 8) ou SMKE_01A = 8 et SMKE_01B = 8)

- SPCE_22 : Répondants avec SPCEFOPT = 1 qui ont répondu SPCE_21 = (1, 7 ou 8) ou SPCE_20 = (7 ou 8) ou (DENE_132 = (97 ou 98) ou avec DENEFOPT = 2 qui ont répondu HCUE_02E = (997 ou 998) ou HCUE_01 = 8) et (SMKE_202 = (1, 2, 7 ou 8) ou SMKE_06A = (1, 7 ou 8) ou SMKE_09A = (1, 7 ou 8) ou SMKE_01A = 8 et SMKE_01B = 8)

**Janvier 2019**

- Usage du tabac chez les jeunes (YSM)

  - YSMEG1 : Répondants âgés de moins de 20 ans qui ont répondu SMKE_202 = (1, 2, 7 ou 8) ou (SMKE_01A = 8 et SMKE_01B = 8)

  - YSME_2 : Répondants de moins de 20 ans qui ont répondu YSME_1 = (8, 9, 10, 11, 12, 97 ou 98) ou SMKE_202 = (7 ou 8) ou SMKE_01A = 8 et SMKE_01B = 8

  - YSME_3 : Répondants de moins de 20 ans qui ont répondu YSME_1 = (1,2,3,4,5,6,7,97 ou 98) ou YSME_2 = (1, 7 ou 8) ou SMKE_202 = (7 ou 8) ou SMKE_01A = 8 et SMKE_01B = 8

  - YSME_4 : Répondants de moins de 20 ans qui ont répondu YSME_1 = (1,2,3,4,5,6,7,97 ou 98) ou YSME_2 = (1, 7 ou 8) ou SMKE_202 = (7 ou 8) ou SMKE_01A = 8 et SMKE_01B = 8

  - YSME_5 : Répondants âgés de moins de 20 ans qui ont répondu SMKE_202 = (1, 2, 7 ou 8) ou (SMKE_01A = 8 et SMKE_01B = 8)

**Pseudo-code de correction :** s.o.

**Contactez-nous :** nous regrettons tout inconvénient que cela a pu vous causer à vous ou à votre organisme et nous vous remercions de votre compréhension. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous :

Division de la statistique de la santé
613-951-1746
Courrier électronique : statcan.hd-ds.statcan@canada.ca

**Janvier 2019**

| **Date :** 12 octobre 2007 | **Article-001** |
|---|---|
| **À :** Utilisateurs de données et acquéreurs de licence du cédérom Fichier de microdonnées à grande diffusion (FMGD) de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 3.1 | |
| **Objet :** La documentation des variables dérivées comporte des erreurs indiquant que certaines variables sont consignées au FMGD, alors qu'elles ne le sont pas. | |
| **Cycle(s) touché(s) :** Cycle 3.1 | |
| **Produit(s) touché(s)** :<br><br>Documentation des variables dérivées du FMGD du cycle 3.1 en anglais (DERIVE_E.pdf) et en français (DERIVE_F.pdf). | |
| **Description du (des) problème(s) :**<br><br>Les descriptions des variables dérivées des modules suivants:<br><br>- Usage du tabac – Outil pour cesser de fumer (SCA)<br>- Usage du tabac – Dépendance à la nicotine (NDE)<br>- Usage du tabac – Les étapes du changement (SCH)<br><br>Indiquent que les variables dérivées sont disponibles dans le FMGD, alors qu'elles en sont exclues. Étant donné que ces modules ont été seulement sélectionnés par un ou deux territoire(s), l'information est jugée sensible pour la divulgation de l'identité des répondants et par conséquent, elle n'est pas incluse dans le FMGD. | |
| **Correction(s) suggérée(s):** N/A | |
| **Pseudo-code de correction :** N/A | |
| **Contactez-nous :** nous regrettons tout inconvénient que cela a pu vous causer à vous ou à votre organisme et nous vous remercions de votre compréhension. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous :<br><br>Division de la statistique de la santé<br>613-951-1746<br>Courrier électronique : statcan.hd-ds.statcan@canada.ca | |