# Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

Composante annuelle, 2015

Spécifications des variables dérivées (VD)

Statistique Canada Statistics Canada

Canada

# Table des matières


**ADL** **Activités de la vie quotidienne (2 VD)**

1) ADLDVIHS - Indice des activités instrumentales de la vie quotidienne - maintien à domicile 1
2) ADLDVIPC - Indice des activités instrumentales de la vie quotidienne - soins personnels 2

**ALC** **Consommation d'alcool (1 VD)**

1) ALCDVTTM - Genre de buveur (12 mois) 3

**ALW** **Consommation d'alcool au cours de la dernière semaine (4 VD)**

1) ALWDVWKY - Consommation hebdomadaire 4
2) ALWDVDLY - Consommation quotidienne moyenne d'alcool 4
3) ALWDVLTR - Risque accru à long terme attribuable à la consommation d'alcool 5
4) ALWDVSTR - Risques accrus à court terme attribuables à la consommation d'alcool 5

**CCC** **Problèmes de santé chroniques (1 VD)**

1) CCCDVDIA - Type de diabète 7

**CHP** **Contacts avec certains professionnels de la santé (1 VD)**

1) CHPDVMDC - Nombre de consultation avec médecin/pédiatre ou autres spécialistes 8

**DEP** **Dépression (2 VD)**

1) DEPDVPHQ - Échelle de gravité de la dépression 9
2) DEPDVSEV - Échelle de dépression - gravité de la dépression 10

**DHH** **Variables sur le logement et le ménage (10 VD)**

1) DHHDVYKD - Nombre de personnes de moins de 16 ans dans le ménage 11
2) DHHDVOKD - Nombre de personnes de 16 à 17 ans dans le ménage 11
3) DHHDV611 - Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage 12
4) DHHDVECF - Situation de la famille économique (type de ménage) 12
5) DHHDVL12 - Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage 15
6) DHHDVL18 - Nombre de personnes de moins de 18 ans dans le ménage 15
7) DHHDVLE5 - Nombre de personnes de moins de 6 ans dans le ménage 16
8) DHHDVAOS - L'âge du conjoint 16
9) DHHDVHSZ - Taille du ménage 16
10) DHHDVLVG - Dispositions de vie du répondant sélectionné 17

**DRG** **Usage de substances (13 VD)**

1) DRGDVLCA - Consommation de la marijuana ou du haschich - au cours de la vie (y compris la consommation « juste une fois » ) 19

2) DRGDVLCM - Consommation de la marijuana ou du haschich - au cours de la vie (excluant la consommation « juste une fois » ) 19

3) DRGDVLCO - Consommation de cocaïne ou de crack - au cours de la vie 19

4) DRGDVLAM - Consommation d'amphétamines (speed) - au cours de la vie 20

5) DRGDVLEX - Consommation de MDMA (ecstasy) - au cours de la vie 20

6) DRGDVLHA - Consommation d'hallucinogènes, de PCP ou de LSD - au cours de la vie 21

7) DRGDVLGL - Inhalation de colle, d'essence ou d'autres solvants - au cours de la vie 21

8) DRGDVINJ - Injection des drogues - au cours de la vie 21

9) DRGDVYA - Consommation de toute drogue illicite - au cours des 12 derniers mois (y compris la consommation de la marijuana ou du haschich « juste une fois » ) 22

10) DRGDVYCM - Consommation de la marijuana ou du haschich - au cours des 12 derniers mois (non compris la consommation « juste une fois » ) 22

11) DRGDVYAC - Consommation de toute drogue illicite - au cours des 12 derniers mois (non compris la consommation de la marijuana ou du haschich « juste une fois » ) 23

12) DRGDVLA - Consommation de toute drogue illicite - au cours de la vie (y compris de consommation de la marijuana ou du haschich « juste une fois » ) 24

13) DRGDVLAC - Consommation de toute drogue illicite - au cours de la vie (non compris la consommation de la marijuana ou du haschich « juste une fois » ) 24

**DRM** **Méthodes de consommation de drogues (2 VD)**

1) DRMDVLA - Consommation de toute drogue illicite - au cours de la vie 26

2) DRMDVLAY - Consommation de toute drogue illicite - au cours des 12 derniers mois 26

**EHG2** **Plus haut niveau de scolarité (4 VD)**

1) EHG2DVR3 - Plus haut niveau de scolarité - répondant, 3 niveaux 28

2) EHG2DVH3 - Plus haut niveau de scolarité - ménage, 3 niveaux 28

3) EHG2DVR9 - Plus haut niveau de scolarité - répondant, 9 niveaux 28

4) EHG2DVH9 - Plus haut niveau de scolarité - ménage, 9 niveaux 29

**FDC** **Choix alimentaires (3 VD)**

1) FDCDVAVD - Évite certains aliments pour certaines raisons de contenu 30

2) FDCDVCAH - Choisit ou évite certains aliments pour certaines questions de santé 30

3) FDCDVCHO - Choisit certains aliments pour certaines raisons reliées au contenu 31

**FSC** **Sécurité alimentaire (3 VD)**

1) FSCDVAFS - Sécurité alimentaire - état des adultes 34

2) FSCDVCFS - Sécurité alimentaire - état des enfants 35

3) FSCDVHFS - État de sécurité alimentaire du ménage - version modifiée 36

**FVC** **Consommation de fruits et légumes (8 VD)**

1) FVCDVJUI - Consommation quotidienne - jus de fruit purs 38

2) FVCDVFRU - Consommation quotidienne - fruits 38

3) FVCDVGRN - Consommation quotidienne - légumes vert foncé 39
4) FVCDVORA - Consommation quotidienne - légumes orange 39
5) FVCDVPOT - Consommation quotidienne - pommes de terre 40
6) FVCDVVEG - Consommation quotidienne - autres légumes 40
7) FVCDVTOT - Consommation quotidienne - fruits et légumes 41
8) FVCDVGDT - Groupement de la consommation quotidienne totale - fruits et légumes 41

**GEN** **État de santé général (3 VD)**

1) GENDVHDI - Santé perçue 42
2) GENDVSWL - Satisfaction à l'égard de la vie en général 42
3) GENDVMHI - Santé mentale perçue 43

**GEO** **Variables géographiques (15 VD)**

1) GEODVCMA - Région métropolitaine du Recensement de 2011 (RMR) 44
2) GEODVD11 - Aire de diffusion du Recensement de 2011 (AD) 45
3) GEODVPC - Code postal 45
4) GEODVBHA - Health Authority - Colombie-Britannique (BCHA) 45
5) GEODVLHN - Réseau local d'intégration des services de santé de l'Ontario 46
6) GEODVFED - Circonscriptions électorales fédérales du Recensement de 2011 (CÉF) 46
7) GEODVCSD - Subdivision du Recensement de 2011 (SDR) 46
8) GEODVCD - 2011 Division de recensement (DR) 46
9) GEODVSAT - Type de classification des secteurs statistiques (CSS) 47
10) GEODVPG - Groupes de régions sociosanitaires homologues 47
11) GEODVUR - Type de centre de population ou de région rurale 48
12) GEODVUR2 - Type de centre de population ou de région rurale - regroupé 49
13) GEODVASZ - Sous-zones - Alberta 49
14) GEODVPSZ - Classification du centre de population ou de la région rurale 49
15) GEODVHR4 - Région sociosanitaire 50

**HMC** **Services de soins de santé à domicile (1 VD)**

1) HMCDVVRH - Soins de santé à domicile reçus 51

**HUI** **Indice de l'état de santé (9 VD)**

1) HUIDVVIS - Attribut vision 52
2) HUIDVHER - Attribut audition 53
3) HUIDVSPE - Attribut élocution 54
4) HUIDVMOB - Attribut mobilité 55
5) HUIDVDEX - Attribut dextérité 56

6) HUIDVEMO - Attribut émotion 57

7) HUIDVCOG - Attribut cognition 58

8) HUIDVPAD - Attribut douleur 59

9) HUIDVHSI - Indice de l'état de santé 60

**HWT** **Taille et poids (8 VD)**

1) HWTDVHTM - Taille (en mètres) - autodéclarée 61

2) HWTDVWTK - Poids (en kilogrammes) - autodéclarés 63

3) HWTDVBMI - Indice de masse corporelle (autodéclaré) 63

4) HWTDVCOL - Classification selon l'IMC pour les enfants de 12 à 17 ans (autodéclaré) - système de classification de Cole 64

5) HWTDVISW - Classification selon l'IMC pour les adultes de 18 ans et plus (autodéclaré) - standard international 67

6) HWTDVWHO - Classification selon l'IMC pour les enfants de 12 à 17 ans (autodéclaré) - système de classification de l'OMS 68

7) HWTDVCOR - Indice de masse corporelle (ajusté) 72

8) HWTDVBCC - Classification selon l'IMC pour les adultes de 18 ans et plus (ajusté) - standard international 73

**INC** **Revenu (7 VD)**

1) INCDVHH - Revenu total du ménage - de toutes sources 77

2) INCFIMP4 - Indicateur d'imputation du revenu 78

3) INCDVPER - Revenu personnel - de toutes sources 78

4) INCDVADR - Ratio ajusté du revenu du ménage - échelle nationale (excluant les territoires) 79

5) INCDVRCA - Distribution du revenu du ménage - échelle nationale (excluant les territoires) 80

6) INCDVRPR - Distribution du revenu du ménage - échelle provinciale 81

7) INCDVRRS - Distribution du revenu des ménages - échelle de la région sociosanitaire 81

**INJ** **Blessures (4 VD)**

1) INJDVCAU - Cause de la blessure 83

2) INJDVCBP - Cause de la blessure, selon le lieu où la blessure s'est produite 83

3) INJDVSTT - Catégorie de blessure 90

4) INJDVTBS - Genre de blessure selon la partie du corps 90

**LBF** **Population active (5 VD)**

1) LBFDVWSS - Statut d'emploi de la semaine dernière 97

2) LBFDVING - Groupe d'industrie 97

3) LBFDVOCG - Groupe professionnel 98

4) LBFDVHPW - Nombre total d'heures habituellement travaillées par semaine 99

5) LBFDVPFT - Statut d'emploi à temps plein / temps partiel (pour le nombre total d'heures habituelles) 99

## MEX Expériences maternelles (5 VD)


1) MEXDVWBK - Poids avant la grossesse (en kilogrammes) 102

2) MEXDVWGK - Gain de poids pendant la grossesse (en kilogrammes) 102

3) MEXDVBM6 - Allaitement exclusif pendant 6 mois (ou plus) 103

4) MEXDVLBM - Durée d'allaitement exclusif 104

5) MEXDVVTD - Administration de vitamine D à l'enfant 106


## NBE Environnement du quartier (2 VD)


1) NBEDVPNE - Score PANES maximum pour le soutien à l'activité dans le quartier 108

2) NBEDVSUP - Soutien à l'activité physique dans l'environnement - score sommaire PANES 109


## NDE Dépendance à la nicotine (1 VD)


1) NDEDVFTT - Test de tolérance Fagerström 111


## PAA Activités physique - Adultes 18 ans et plus (22 VD)


1) PAADVTRV - Minutes de déplacements actifs par semaine 113

2) PAADVATR - Nombre moyen de minutes par jour consacrées à des déplacements actifs 113

3) PAADVREC - Minutes d'activités physiques récréatives par semaine 114

4) PAADVARC - Nombre moyen de minutes par jour consacrées à des activités récréatives 114

5) PAADVOTH - Autres minutes d'activité par semaine 115

6) PAADVATH - Nombre moyen de minutes par jour consacrées à d'autres activités 115

7) PAADVMVA - Nombre total de minutes d'activité modérée à vigoureuse - 7 jours précédant l'entrevue 116

8) PAADVAC2 - Autre indicateur de l'activité physique 116

9) PAADVACV - Indicateur de l'activité physique - satisfait aux Directives canadiennes en matière d'activité physique 117

10) PAADVVIG - Nombre total de minutes d'activité vigoureuse - 7 jours précédant l'entrevue 117

11) PAADVVOL - Niveau d'activité hebdomadaire déployée dans les 7 jours précédant l'entrevue (MET*minutes/semaine) 118

12) PAADVWHO - Physiquement actif, selon les recommandations de l'OMS 118

13) PAADVMON - A fait de l'activité physique le lundi 119

14) PAADVTUE - A fait de l'activité physique le mardi 119

15) PAADVWED - A fait de l'activité physique le mercredi 120

16) PAADVTHU - A fait de l'activité physique le jeudi 120

17) PAADVFRI - A fait de l'activité physique le vendredi 121

18) PAADVSAT - A fait de l'activité physique le samedi 121

19) PAADVSUN - A fait de l'activité physique le dimanche 122

20) PAADVDYS - Nombre de jours d'activité - 7 jours précédant l'entrevue 122

21) PAADVWKD - Nombre de jours d'activité durant la semaine 123

22) PAADVWND - Nombre de jours d'activité durant la fin de semaine 123

## PAY Activités physiques pour les jeunes (23 VD)


1) PAYDVTTR - Nombre total de minutes de déplacements actifs - 7 jours précédant l'entrevue 127

2) PAYDVTSC - Nombre total de minutes d'activité physique à l'école ou dans un camp - 5 derniers jours de semaine 128

3) PAYDVADL - Nombre total de minutes d'activité physique durant les loisirs - 7 jours précédant l'entrevue 129

4) PAYDVTOA - Nombre total de minutes consacrées à d'autres activités - 7 jours précédant l'entrevue 130

5) PAYDVTMN - Nombre total de minutes d'activité physique - lundi 131

6) PAYDVTTU - Nombre total de minutes d'activité physique - mardi 133

7) PAYDVTWD - Nombre total de minutes d'activité physique - mercredi 135

8) PAYDVTTH - Nombre total de minutes d'activité physique - jeudi 137

9) PAYDVTFR - Nombre total de minutes d'activité physique - vendredi 139

10) PAYDVTST - Nombre total de minutes d'activité physique - samedi 141

11) PAYDVTSN - Nombre total de minutes d'activité physique - dimanche 143

12) PAYDVDYS - Nombre total de jours d'activité physique 145

13) PAYDVMNS - Nombre total de minutes d'activité physique des jeunes - 7 jours précédant l'entrevue 145

14) PAYDVAVG - Nombre moyen de minutes d'activité physique par jour actif 146

15) PAYDVTWK - Nombre total de minutes d'activité physique les jours de semaine - 7 jours précédant l'entrevue 146

16) PAYDVTWN - Nombre total de minutes d'activité physique en fin de semaine - 7 jours précédant l'entrevue 147

17) PAYDVDPG - Nombre de jours où le répondant a respecté ou excédé les directives en matière d'activité physique 147

18) PAYDVPAI - Indicateur d'activité physique des jeunes 148

19) PAYDVVIG - Nombre total de minutes d'activité physique vigoureuse - des jeunes - 7 jours précédant l'entrevue 149

20) PAYDVWK1 - Activité physique - directive hebdomadaire spéciale 1 150

21) PAYDVWK2 - Activité physique - directive hebdomadaire spéciale 2 150

22) PAYDVWK3 - Activité physique - directive hebdomadaire spéciale 3 152

23) PAYDVPAG - Activité physique - Satisfait aux Directives canadiennes en matière d'activité physique en s'adonnant à des activités vigoureuses au moins 3 jours - 7 jours précédant l'entrevue 153


## PMH Santé mentale positive (2 VD)


1) PMHDVSCR - Score continu de santé mentale positive 155

2) PMHDVCLA - Classification de la santé mentale positive 156


## SAC Activités sédentaires (2 VD)


1) SACDVTER - Nombre d'heures total par semaine consacrées aux activités sédentaires (excluant la lecture) 158

2) SACDVTOT - Nombre total d'heures par semaine consacrées aux activités sédentaires 158


## SAM Variables de l'échantillon (2 VD)

1) SAMDVSHR - Permission sur le partage de données 160

2) SAMDVLNK - Permission sur le jumelage des données 161

**SCA** **Méthodes pour cesser de fumer (1 VD)**

1) SCADVQUI - Réussite ou tentative de cesser de fumer 162

**SDC** **Renseignements sociodémographiques (9 VD)**

1) SDCDVCB - Pays de naissance - groupée 163

2) SDCDVIMM - Indicateur d'immigrant 163

3) SDCDVRES - Nombre d'années au Canada depuis l'immigration 164

4) SDCDVALI - Âge au moment où le répondant est devenu un immigrant reçu pour la première fois au Canada 164

5) SDCDVABT - Identité autochtone 164

6) SDCDVCGT - Origine culturelle/raciale 165

7) SDCDVLHM - Langue(s) parlée(s) le plus souvent à la maison 168

8) SDCDVFL1 - Première langue apprise dans l'enfance et encore comprise - langue maternelle 169

9) SDCDVFLS - Première langue officielle parlée 170

**SFE** **Estime de soi (1 VD)**

1) SFEDVE1 - Échelle de l'estime de soi (dérivée) 174

**SMK** **Usage du tabac (3 VD)**

1) SMKDVSTY - Statut du fumeur (type 2) - définition traditionnelle 176

2) SMKDVYCS - Nombre d'années depuis lesquelles le fumeur fume tous les jours 176

3) SMKDVSTP - Nombre d'années depuis lesquelles le répondant a cessé de fumer complètement 177

**SPS** **Provisions sociales (6 VD)**

1) SPSDVGUI - Échelle de provisions sociales - obtention de conseils 178

2) SPSDVINT - Échelle de provisions sociales - intégration sociale 179

3) SPSDVATT - Échelle de provisions sociales - attachement 179

4) SPSDVWOR - Échelle de provisions sociales - réassurance de sa valeur 179

5) SPSDVALL - Échelle de provisions sociales - aide tangible 180

6) SPSDVCON - Échelle de provisions sociales 180

**SSB** **Protection contre le soleil (1 VD)**

1) SSBDVPRT - Le répondant se protège du soleil 182

**STG** **Stigmatisation à l'égard de la dépression (1 VD)**

1) STGDVSCR - Échelle de dévalorisation ou de discrimination perçue contre la dépression 183

**SXB** **Comportements sexuels (3 VD)**

1) SXBDVPRT - Nombre total de partenaires sexuels au cours des 12 derniers mois 185
2) SXBDVSTI - A déjà subi un test de dépistage des ITS, autrement que dans le cadre d'un don de sang 185
3) SXBDVTST - Plus récent test de dépistage des infections transmissibles sexuellement (ITS) 186

**TAL** **Produits alternatifs du tabac (1 VD)**

1) TALDVUSE - Utilisation des produits alternatifs du tabac 188

**UPE** **Utilisation d'équipement protecteur (3 VD)**

1) UPEDVILS - Porte de l'équipement de protection lorsque pratique le patin à roues alignées 189
2) UPEDVSNB - Porte de l'équipement de protection lorsque pratique la planche à neige 189
3) UPEDVSKB - Port de l'équipement de protection lorsque pratique la planche à roulettes 190

**WST** **Stress au travail (7 VD)**

1) WSTDVSKI - Échelle de l'indice du stress au travail - latitude de décision : discrétion relative à la compétence (aptitudes requises) 192
2) WSTDVPSY - Échelle de l'indice du stress au travail - demandes psychologiques 192
3) WSTDVJIN - Échelle de l'indice du stress au travail - menace de perdre son emploi 193
4) WSTDVPHY - Échelle de l'indice du stress au travail - exigences physiques 193
5) WSTDVAUT - Échelle de l'indice du stress au travail - latitude de décision : pouvoir décisionnel 194
6) WSTDVJST - Échelle de l'indice du stress au travail - contraintes au travail 194
7) WSTDVSOC - Échelle de l'indice du stress au travail - soutien social 195

**WTM** **Temps d'attente (9 VD)**

1) WTMDVCN - Nombre de jours d'attente pour avoir une chirurgie non urgente - n'a pas subi sa chirurgie 197
2) WTMDVCO - Nombre de jours d'attente pour avoir une chirurgie non urgente - a subi sa chirurgie 197
3) WTMDVCA - Nombre de jours d'attente jugé acceptable pour avoir une chirurgie non urgente 198
4) WTMDVSN - Nombre de jours d'attente pour voir un médecin spécialiste - n'a pas encore vu le spécialiste 198
5) WTMDVSO - Nombre de jours d'attente pour voir un médecin spécialiste - a vu le spécialiste 199
6) WTMDVSA - Nombre de jours d'attente jugé acceptable pour voir un médecin spécialiste 199
7) WTMDVTN - Nombre de jours d'attente pour un test diagnostic - n'a pas encore subi son test 200
8) WTMDVTO - Nombre de jours d'attente pour un test diagnostic - a subi son test 200
9) WTMDVTA - Nombre de jours d'attente jugé acceptable pour un test diagnostic 201

# Activités de la vie quotidienne (2 VD)

| Reformatage temporaire | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| **ADLT005** | | | |
| (ADL_005 - 1) | ADL_005 <= 4 | Modifier l'échelle et inverser les réponses aux questions de (1 à 4) à (0 à 3) | |
| ADL_005 | ADL_005 > 4 | Exécuter les cas de RF, NSP et ND | |
| **ADLT010** | | | |
| (ADL_010 - 1) | ADL_010 <= 4 | Modifier l'échelle et inverser les réponses aux questions de (1 à 4) à (0 à 3) | |
| ADL_010 | ADL_010 > 4 | Exécuter les cas de RF, NSP et ND | |
| **ADLT015** | | | |
| (ADL_015 - 1) | ADL_015 <= 4 | Modifier l'échelle et inverser les réponses aux questions de (1 à 4) à (0 à 3) | |
| ADL_015 | ADL_015 > 4 | Exécuter les cas de RF, NSP et ND | |
| **ADLT020** | | | |
| (ADL_020 - 1) | ADL_020 <= 4 | Modifier l'échelle et inverser les réponses aux questions de (1 à 4) à (0 à 3) | |
| ADL_020 | ADL_020 > 4 | Exécuter les cas de RF, NSP et ND | |
| **ADLT025** | | | |
| (ADL_025 - 1) | ADL_025 <= 4 | Modifier l'échelle et inverser les réponses aux questions de (1 à 4) à (0 à 3) | |
| ADL_025 | ADL_025 > 4 | Exécuter les cas de RF, NSP et ND | |
| **ADLT030** | | | |
| (ADL_030 - 1) | ADL_030 <= 4 | Modifier l'échelle et inverser les réponses aux questions de (1 à 4) à (0 à 3) | |
| ADL_030 | ADL_030 > 4 | Exécuter les cas de RF, NSP et ND | |

## 1 ) Indice des activités instrumentales de la vie quotidienne - maintien à domicile

**Nom de la variable :** ADLDVIHS

**Basée sur :** ADL_005, ADL_010, ADL_015, ADL_030

**Description :** Cette variable utilise un indice pour indiquer le degré de difficulté d'une personne à entreprendre des activités de la vie quotidienne liées au maintien à domicile : préparer des repas, magasiner, faire le ménage et payer des factures. Cet indice va de 0 (aucune difficulté à exercer les activités quotidiennes) à 12 (incapacité d'exercer n'importe laquelle de quatre activités quotidiennes).

| Spécifications | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| 96 | DOADL = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 99 | (ADLT005 = NSP, RF, ND) ou<br>(ADLT010 = NSP, RF, ND) ou<br>(ADLT015 = NSP, RF, ND) ou<br>(ADLT030 = NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| ADLT005+<br>ADLT010+<br>ADLT015+<br>ADLT030 | ADLT005 <= 3 et<br>ADLT010 <= 3 et<br>ADLT015 <= 3 et<br>ADLT030 <= 3 | A obtenu le score ADLDVIHS pour les activités quotidiennes liées au maintien à domicile | (min : 0; max : 12) |

## 2 ) Indice des activités instrumentales de la vie quotidienne - soins personnels

**Nom de la variable :** ADLDVIPC

**Basée sur :** ADL_020, ADL_025

**Description :** Cette variable utilise un indice pour indiquer le degré de difficulté d'une personne à entreprendre des activités de la vie quotidienne liées aux soins personnels et à la mobilité : prendre un bain, s'habiller, manger, prendre des médicaments et se déplacer à l'intérieur de la maison. Cet indice va de 0 (aucune difficulté à exercer les activités quotidiennes) à 6 (incapacité d'exercer n'importe laquelle de cinq activités quotidiennes).

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 96 | DOADL =2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 99 | (ADLT020 = NSP, RF, ND) ou (ADLT025 = NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| ADLT020+ ADLT025 | ADLT020 <= 3 et ADLT025 <= 3 | A obtenu le score ADLDVIPC pour les activités quotidiennes liées aux soins personnels et mobilité | (min : 0; max : 6) |

# Consommation d'alcool (1 VD)

## 1 ) Genre de buveur (12 mois)

**Nom de la variable :** ALCDVTTM

**Basée sur :** ALC_005, ALC_010, ALC_015

**Description :** Cette variable détermine quel genre de buveur est le répondant d'après ses habitudes de consommation au cours des 12 derniers mois.

**Note :** ALCDVTTM a été créée pour permettre le classement de tous les répondants selon leurs habitudes de consommation d'alcool au cours des 12 derniers mois.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 6 | DOALC = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 9 | ALC_005 in (NSP,RF,ND) ou<br>ALC_010 in (NSP,RF,ND) ou<br>ALC_015 in (NSP,RF,ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| 1 | 2 <= ALC_015 <= 7 | Buveur régulier | |
| 2 | ALC_015 = 1 | Buveur occasionnel | |
| 3 | ALC_005 = 2 ou ALC_010 = 2 | N'a pas bu au cours des 12 derniers mois | |

# Consommation d'alcool au cours de la dernière semaine (4 VD)

## 1 ) Consommation hebdomadaire

**Nom de la variable :** ALWDVWKY

**Basée sur :** ALW_005, ALW_010, ALW_015, ALW_020, ALW_025, ALW_030, ALW_035, ALW_040

**Description :** Cette variable sert à déterminer le nombre total de consommations prises par le répondant au cours de la semaine précédant l'interview.

**Note :** Les répondants qui n'ont pas consommé au moins une fois au cours des 12 derniers mois ont été exclus de la population.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 996 | DOALW = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 996 | ALC_005 = 2 ou ALC_010 = 2 | Population exclue | SO |
| 0 | ALW_005 = 2 | N'a rien consommé au cours de la dernière semaine | |
| 999 | (ALW_005 = NSP, RF, ND) ou<br>(ALW_010 = NSP, RF, ND) ou<br>(ALW_015 = NSP, RF, ND) ou<br>(ALW_020 = NSP, RF, ND) ou<br>(ALW_025 = NSP, RF, ND) ou<br>(ALW_030 = NSP, RF, ND) ou<br>(ALW_035 = NSP, RF, ND) ou<br>(ALW_040 = NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| ALW_010 +<br>ALW_015 +<br>ALW_020 +<br>ALW_025 +<br>ALW_030 +<br>ALW_035 +<br>ALW_040 | (0 <= ALW_010 < 100) et<br>(0 <= ALW_015 < 100) et<br>(0 <= ALW_020 < 100) et<br>(0 <= ALW_025 < 100) et<br>(0 <= ALW_030 < 100) et<br>(0 <= ALW_035 < 100) et<br>(0 <= ALW_040 < 100) | Le nombre de consommations prises par le répondant au cours de la dernière semaine | (min: 0; max: 693) |

## 2 ) Consommation quotidienne moyenne d'alcool

**Nom de la variable :** ALWDVDLY

**Basée sur :** ALWDVWKY

**Description :** Cette variable indique le nombre moyen de consommations du répondant par jour au cours de la semaine précédant l'interview.

**Note :** Les répondants qui n'ont pas consommé au moins une fois au cours des 12 derniers mois ont été exclus de la population.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 996 | DOALW = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 996 | ALWDVWKY = SO | Population exclue | SO |
| 999 | ALWDVWKY = ND | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non-déclaré) | ND |
| ALWDVWKY / 7 | ALWDVWKY < 694 | Consommation quotidienne moyenne d'alcool | (Arrondie au nombre entier)<br>(min: 0; max: 99) |

## 3 ) Risque accru à long terme attribuable à la consommation d'alcool

**Nom de la variable :** ALWDVLTR

**Basée sur :** DHH_SEX, ALC_010, ALW_005, ALW_010, ALW_015, ALW_020, ALW_025, ALW_030, ALW_035, ALW_040, ALWDVWKY

**Description :** Cette variable indique si le répondant court des risques accrus à long terme en raison de ses habitudes de consommation d'alcool, conformément aux Directives de consommation d'alcool à faible risque (DCAFR) du Canada.

**Note :** La classification des buveurs en fonction de leurs risques à long terme pour la santé est conforme aux directives figurant dans L'alcool et la santé au Canada : résumé des données probantes et directives de consommation à faible risque, et se fonde sur la consommation d'alcool au cours de la semaine précédente déclarée par le répondant. Les risques chroniques ou à long terme comprennent les maladies du foie et certains cancers.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 6 | DOALW = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 6 | ALC_005 = 2 | Population exclue - N'a rien consommé dans sa vie | SO |
| 9 | ALC_005 = (NSP, RF, NS) ou<br>ALC_010 = (NSP, RF, ND) ou<br>ALW_005 = (NSP, RF, ND) ou<br>ALW_010 = (NSP, RF, ND) ou<br>ALW_015 = (NSP, RF, ND) ou<br>ALW_020 = (NSP, RF, ND) ou<br>ALW_025 = (NSP, RF, ND) ou<br>ALW_030 = (NSP, RF, ND) ou<br>ALW_035 = (NSP, RF, ND) ou<br>ALW_040 = (NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| 1 | DHH_SEX = 1 et<br>(ALW_010 >= 4 ou ALW_015 >= 4 ou<br>ALW_020 >= 4 ou ALW_025 >= 4 ou<br>ALW_030 >= 4 ou ALW_035 >= 4 ou<br>ALW_040 >= 4 ou ALWDVWKY > 15)<br>ou<br>DHH_SEX = 2 et<br>(ALW_010 >= 3 ou ALW_015 >= 3 ou<br>ALW_020 >= 3 ou ALW_025 >= 3 ou<br>ALW_030 >= 3 ou ALW_035 >= 3 ou<br>ALW_040 >= 3 ou ALWDVWKY > 10) | Risque accru à long terme pour la santé attribuable à la consommation d'alcool | |
| 2 | ALW_005 = 2 ou ALC_010 = 2 ou<br>(DHH_SEX = 1 et<br>ALW_010 =< 3 et ALW_015 =< 3 et<br>ALW_020 =< 3 et ALW_025 =< 3 et<br>ALW_030 =< 3 et ALW_035 =< 3 et<br>ALW_040 =< 3 et ALWDVWKY <= 15)<br>ou<br>(DHH_SEX = 2 et<br>ALW_010 =< 2 et ALW_015 =< 2 et<br>ALW_020 =< 2 et ALW_025 =< 2 et<br>ALW_030 =< 2 et ALW_035 =< 2 et<br>ALW_040 =< 2 et ALWDVWKY <= 10) | Aucun risque accru à long terme pour la santé attribuable à la consommation d'alcool | Inclut les répondants qui n'ont pas bu au cours des 7 derniers jours ou 12 derniers mois |

## 4 ) Risques accrus à court terme attribuables à la consommation d'alcool

**Nom de la variable :** ALWDVSTR

**Basée sur :** DHH_SEX, ALC_010, ALW_005, ALW_010, ALW_015, ALW_020, ALW_025, ALW_030, ALW_035, ALW_040, ALWDVWKY

**Description :** Cette variable indique si le répondant court des risques accrus à court terme en raison de ses habitudes de consommation

d'alcool, conformément aux Directives de consommation d'alcool à faible risque (DCAFR) du Canada.

**Note :** La classification des buveurs en fonction de leurs risques à long terme pour la santé est conforme aux directives figurant dans L'alcool et la santé au Canada : résumé des données probantes et directives de consommation à faible risque, et se fonde sur la consommation d'alcool au cours de la semaine précédente déclarée par le répondant. Les risques graves ou à court terme comprennent les risques de blessure et de surdose.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 6 | DOALW = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 6 | ALC_005 = 2 | Population exclue - N'a rien consommé dans sa vie | SO |
| 9 | ALC_005 = (NSP, RF, ND) ou<br>ALC_005 = (NSP, RF, ND) ou<br>ALW_005 = (NSP, RF, ND) ou<br>ALW_010 = (NSP, RF, ND) ou<br>ALW_015 = (NSP, RF, ND) ou<br>ALW_020 = (NSP, RF, ND) ou<br>ALW_025 = (NSP, RF, ND) ou<br>ALW_030 = (NSP, RF, ND) ou<br>ALW_035 = (NSP, RF, ND) ou<br>ALW_040 = (NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| 1 | DHH_SEX = 1 et<br>(ALW_010 >= 5 ou ALW_015 >= 5 ou<br>ALW_020 >= 5 ou ALW_025 >= 5 ou<br>ALW_030 >= 5 ou ALW_035 >= 5 ou<br>ALW_040 >= 5 ou ALWDVWKY > 15)<br>ou<br>DHH_SEX = 2 et<br>(ALW_010 >= 4 ou ALW_015 >= 4 ou<br>ALW_020 >= 4 ou ALW_025 >= 4 ou<br>ALW_030 >= 4 ou ALW_035 >= 4 ou<br>ALW_040 >= 4 ou ALWDVWKY > 10) | Risque accru à court terme pour la santé attribuable à la consommation d'alcool | |
| 2 | ALW_005 = 2 or ALC_010 = 2 or<br>(DHH_SEX = 1 et<br>ALW_010 =< 4 et ALW_015 =< 4 et<br>ALW_020 =< 4 et ALW_025 =< 4 et<br>ALW_030 =< 4 et ALW_035 =< 4 et<br>ALW_040 =< 4 et ALWDVWKY =< 15)<br>ou<br>(DHH_SEX = 2 et<br>ALW_010 =< 3 et ALW_015 =< 3 et<br>ALW_020 =< 3 et ALW_025 =< 3 et<br>ALW_030 =< 3 et ALW_035 =< 3 et<br>ALW_040 =< 3 et ALWDVWKY =< 10) | Aucun risque accru à court terme pour la santé attribuable à la consommation d'alcool | Inclut les répondants qui n'ont pas bu au cours des 7 derniers jours ou 12 derniers mois |

# Problèmes de santé chroniques (1 VD)

## 1 ) Type de diabète

**Nom de la variable :** CCCDVDIA

**Basée sur :** CCC_095, CCC_100, CCC_105, CCC_110, CCC_115, CCC_120, CCC_125, DHH_AGE, DHH_SEX

**Description :** La variable établit les catégories de diabète (type 1, type 2 ou gestationnel) selon l'algorithme Ng-Dasgupta-Johnson (Rapports sur la santé, volume 19, numéro 1, mars 2008).

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 6 | DOCCC = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 6 | CCC_095 > 1 | Population exclue | SO |
| 9 | (CCC_105 in (NSP,RF,ND) ou<br>CCC_110 in (NSP,RF,ND) ou<br>CCC_115 in (NSP,RF,ND) ou<br>CCC_095 in (NSP,RF,ND) ou<br>CCC_100 in (NSP,RF,ND) ou<br>CCC_120 in (NSP,RF,ND) ou<br>CCC_125 in (NSP,RF,ND)) et<br>(CCC_105 in (2,SO,NSP,RF,ND) ou CCC_110 in (1,SO,NSP,RF,ND)) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré). De plus, si CCC_105 et CCC_110 n'ont pas été répondues, le diabète gestationel ne peut pas être dérivé. | ND |
| 1 | (DHH_SEX = 1 et<br>CCC_095 = 1 et<br>CCC_120 = 1 et<br>CCC_125 = 2 et<br>(CCC_115 <=3 et (DHH_AGE < 30 ou<br>CCC_100 < 30))) ou<br>(DHH_SEX = 2 et<br>CCC_095 = 1 et<br>CCC_110 in (1,SO) et<br>CCC_120 = 1 et<br>CCC_125 = 2 et<br>(CCC_115 <=3 et (DHH_AGE < 30 ou<br>CCC_100 < 30))) | Diabète type 1 | |
| 2 | CCC_095 = 1 et<br>(CCC_120 = 2 ou<br>CCC_100 >= 30 ou<br>CCC_115 > 3 ou<br>CCC_125 = 1 ou<br>(CCC_120 = 1 et<br>(CCC_100 >= 30 ou CCC_115 > 3))) et<br>(CCC_105 in (2,SO,NSP,RF,ND) ou CCC_110 in (1,SO,NSP,RF,ND)) | Diabète type 2 | |
| 3 | CCC_095 = 1 et<br>DHH_SEX = 2 et<br>CCC_105 = 1 et<br>CCC_110 = 2 | Diabète gestationnel | |

# Contacts avec certains professionnels de la santé (1 VD)

## 1 ) Nombre de consultation avec médecin/pédiatre ou autres spécialistes

**Nom de la variable :** CHPDVMDC

**Basée sur :** CHP_045, CHP_065

**Description :** Cette variable indique le nombre de fois que le répondant a vu un médecin de famille ou un spécialiste ou lui a parlé au cours des 12 derniers mois.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 996 | DOCHP = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 999 | (CHP_045 = NSP, RF, ND) ou (CHP_065 = NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| CHP_045 + CHP_065 | (0 <= CHP_045 <= 366) et (0 <= CHP_065 <= 300) | Nombre de consultations avec un médecin | (min: 0; max: 666) |

# Dépression (2 VD)

| Reformatage temporaire | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| **DEPT005** | | | |
| (DEP_005 - 1) | DEP_005 <= 4 | Modifier l'échelle des réponses de (1 à 4) à (0 à 3) | |
| **DEPT010** | | | |
| (DEP_010 - 1) | DEP_010 <= 4 | Modifier l'échelle des réponses de (1 à 4) à (0 à 3) | |
| **DEPT015** | | | |
| (DEP_015 - 1) | DEP_015 <= 4 | Modifier l'échelle des réponses de (1 à 4) à (0 à 3) | |
| **DEPT020** | | | |
| (DEP_020 - 1) | DEP_020 <= 4 | Modifier l'échelle des réponses de (1 à 4) à (0 à 3) | |
| **DEPT025** | | | |
| (DEP_025 - 1) | DEP_025 <= 4 | Modifier l'échelle des réponses de (1 à 4) à (0 à 3) | |
| **DEPT030** | | | |
| (DEP_030 - 1) | DEP_030 <= 4 | Modifier l'échelle des réponses de (1 à 4) à (0 à 3) | |
| **DEPT035** | | | |
| (DEP_035 - 1) | DEP_035 <= 4 | Modifier l'échelle des réponses de (1 à 4) à (0 à 3) | |
| **DEPT040** | | | |
| (DEP_040 – 1) | DEP_040 <= 4 | Modifier l'échelle des réponses de (1 à 4) à (0 à 3) | |
| **DEPT045** | | | |
| (DEP_045 - 1) | DEP_045 <= 4 | Modifier l'échelle des réponses de (1 à 4) à (0 à 3) | |

## 1 ) Échelle de gravité de la dépression

**Nom de la variable :** DEPDVPHQ

**Basée sur :** DEP_005, DEP_010, DEP_015, DEP_020, DEP_025, DEP_030, DEP_035, DEP_040, DEP_045

**Description :** Cette variable indique la gravité de la dépression d'un répondant, sur une échelle à neuf éléments. Cette échelle correspond à celle du Questionnaire sur la santé du patient (PHQ 9). Un score plus élevé indique une dépression plus grave.

| Spécifications | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| 96 | DODEP = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 99 | ADM_PRX = 1 | Les questions n'ont pas été posées - entrevue par procuration | ND |
| 99 | (DEP_005 = NSP, RF, ND) ou<br>(DEP_010 = NSP, RF, ND) ou<br>(DEP_015 = NSP, RF, ND) ou<br>(DEP_020 = NSP, RF, ND) ou<br>(DEP_025 = NSP, RF, ND) ou<br>(DEP_030 = NSP, RF, ND) ou<br>(DEP_035 = NSP, RF, ND) ou<br>(DEP_040 = NSP, RF, ND) ou<br>(DEP_045 = NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| DEPT005 + | 0 <= DEPT005 <= 3 et | Cote obtenue sur l'échelle de dépression (PHQ-9) | (min: 0; max: 27) |
| DEPT010 + | 0 <= DEPT010 <= 3 et | | |
| DEPT015 + | 0 <= DEPT015 <= 3 et | | |
| DEPT020 + | 0 <= DEPT020 <= 3 et | | |
| DEPT025 + | 0 <= DEPT025 <= 3 et | | |
| DEPT030 + | 0 <= DEPT030 <= 3 et | | |
| DEPT035 + | 0 <= DEPT035 <= 3 et | | |
| DEPT040 + | 0 <= DEPT040 <= 3 et | | |
| DEPT045 | 0 <= DEPT045 <= 3 et | | |

## 2 ) Échelle de dépression - gravité de la dépression

**Nom de la variable :** DEPDVSEV

**Basée sur :** DEPDVPHQ

**Description :** Cette variable indique le degré de dépression du répondant selon le score obtenu à l'échelle de dépression du Questionnaire sur la santé du patient (PHQ-9).

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 6 | DODEP = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 9 | ADM_PRX = 1 | Les questions n'ont pas été posées - entrevue par procuration | ND |
| 9 | DEPDVPHQ = ND | La question requise n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| 0 | DEPDVPHQ = 0 | Aucune dépression | |
| 1 | 1 <= DEPDVPHQ <=4 | Dépression minimale | |
| 2 | 5 <= DEPDVPHQ <= 9 | Dépression légère | |
| 3 | 10 <= DEPDVPHQ <= 14 | Dépression modérée | |
| 4 | 15 <= DEPDVPHQ <= 19 | Dépression modérément grave | |
| 5 | 20 <= DEPDVPHQ <= 27 | Dépression grave | |

# Variables sur le logement et le ménage (10 VD)

## 1 ) Nombre de personnes de moins de 16 ans dans le ménage

**Nom de la variable :** DHHDVYKD

**Basée sur :** PERSONID, DHH_AGE, RELATIONSHIP

**Description :** Cette variable indique le nombre de personnes, âgées de moins de 16 ans, qui vivent dans un ménage.

**Note :** Cette variable est dérivée en triant les données de la liste des membres du ménage par SAMPLEID et PERSONID et en comptant le nombre de PERSONID, qui ont une valeur de moins de 16 à DHH_AGE, à l'intérieur de chaque SAMPLEID.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| Nombre total de PERSONID dans chaque SAMPLEID | DHH_AGE <= 15 (fichier des membres) | Nombre de personnes de moins de 16 ans dans le ménage | (min: 0; max: 40) |

## 2 ) Nombre de personnes de 16 à 17 ans dans le ménage

**Nom de la variable :** DHHDVOKD

**Basée sur :** PERSONID, DHH_AGE, RELATIONSHIP, DHHDVHSZ, DHHDVLVG

**Description :** Cette variable indique le nombre de personnes, âgés de 16 ou 17 ans, qui vivent dans un ménage et dont le lien de parenté avec au moins un adulte vivant dans le ménage est soit enfant, petit-enfant, gendre ou bru, ou neveu ou nièce.

**Note :** Cette variable est dérivée en triant les données de la liste des membres du ménage par SAMPLEID et PERSONID et en comptant le nombre de PERSONID, qui ont une valeur de 16 ou 17 à DHH_AGE et qui vivent avec un parent plus âgé à l'intérieur de chaque SAMPLEID.

En 2015, on a cessé de recueillir des données sur les relations entre tous les membres du ménage dans la plupart des types de ménages et recueilli seulement les données sur les relations entre le répondant sélectionné et les autres membres du ménage. On a continué de recueillir l'ensemble complet de données sur les relations dans certains ménages compliqués (DHHDVLVG=2,10).

Il est encore possible de calculer DHHDVOKD à partir de l'ensemble partiel de données sur les relations. Cependant, dans certains cas rares, un jeune indépendant de 16 ou 17 ans peut être classé dans la catégorie des enfants plutôt que des jeunes adultes.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 0 | DHHDVHSZ=1 | Personne sans lien vivant seule | Répondants âgés de 16 à 17 ans sont considérés des adultes |
| Nombre total de PERSONID dans chaque SAMPLEID | (DHHDVHSZ=2 ou DHHDVLVG=2,10) et DHH_AGE = 16, 17 (fichier des membres) et RELATIONSHIP = 50, 51, 52, 53, 80, 100, 112, 123 (fichier des relations) | Nombre de membres du ménage âgés de 16 ou 17 ans qui sont des enfants, des petits-enfants, des enfants par alliance, des neveux ou des nièces d'au moins un membre adulte du ménage | Toutes les relations sont disponibles pour DHHDVLVG = 2,10 |
| DHHDVOKD + 1 | DHH_AGE = 16, 17 pour le répondant sélectionné et le RELATIONSHIP avec au moins une membre du ménage = 50, 51, 52, 53, 80, 100, 112, 123, NSP, RF, ND (fichier des relations) | Comme le répondant sélectionné est plus jeune qu'un membre de sa famille, il est considéré comme un enfant | |

| | | |
|---|---|---|
| Nombre total de PERSONID dans chaque SAMPLEID | DHH_AGE= 16, 17 pour le personne qui n'est pas le répondant sélectionné et son RELATIONSHIP avec le répondant sélectionné = 40, 41, 42, 43, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 70, 90, 121, NSP, RF, ND (fichier des rélations) | Nombre de membres d'un ménage âgés de 16 ou 17 ans qui sont des enfants, des frères ou soeurs, des enfants en famille d'accueil, des petits-enfants, des neveux ou des nièces du répondant sélectionné |

## 3 ) Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage

**Nom de la variable :** DHHDV611

**Basée sur :** SAMPLEID, PERSONID, DHH_AGE

**Description :** Cette variable indique le nombre de personnes, âgées entre 6 et 11 ans, qui vivent dans un ménage.

**Note :** Cette variable est dérivée en triant les données de la liste des membres du ménage par SAMPLEID et PERSONID et en comptant le nombre de PERSONID, qui ont une valeur entre 6 et 11 à DHH_AGE, à l'intérieur de chaque SAMPLEID.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| Nombre total de PERSONID dans chaque SAMPLEID | (6 <= DHH_AGE <= 11) (fichier des membres) | Nombre de personnes entre 6 et 11 ans dans le ménage | (min: 0; max: 40) |

## 4 ) Situation de la famille économique (type de ménage)

**Nom de la variable :** DHHDVECF

**Basée sur :** DHHDVLVG, DHHTREL et DHHTREL2 pour tous les PERSONID dans SAMPLEID, DHH_AGE et DHH_SEX pour tous les PERSONID dans SAMPLEID, DHHDVHSZ

**Description :** Cette variable indique les liens familiaux au sein du ménage. Par famille économique, on entend un groupe de deux personnes ou plus qui partagent le même logement et qui sont apparentées par le sang, par alliance ou par adoption ou qui vivent en union libre. Un couple peut être de sexe opposé ou de même sexe. Les enfants en famille d'accueil sont inclus dans le calcul de cette variable dérivée (mais exclus de la population cible) parce que cette variable s'applique à tous le membres du ménage, pas seulement au répondant sélectionné.

**Note :** Les données sont recueillies au moyen d'un ensemble de codes de relations qui définissent un lien entre le répondant sélectionné et chaque personne d'un ménage.

Basé sur ces relations, les dispositions de vie/ de famille du répondant sélectionné (DHHDVLVG) ont été dérivées dans l'application de collecte. Si DHHDVLVG prenait la valeur de 2 ou 10, la relation entre chaque personne du ménage est recueillie.

DHHDVECF est dérivée en utilisant une combinaison de la variable des dispositions de vie/ de famille, de l'âge des personnes dans le ménage, de la variable DHH_SEX de toutes les personnes dans le ménage, ainsi que toutes les relations du répondant sélectionné avec les autres membres du ménage. Dans le cas où DHHDVLVG = 2, 10, les relations entre chaque personne du ménage sont aussi utilisées dans le calcul de DHHDVECF.

**Reformatage temporaire**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| **DHHTREL2** | | | |
| Z | RF, ND | Non déclaré | Codes de relations |
| A | 40, 41, 42, 43 | Parent (40 = Père/mère, 41 = Père/mère biologique, 42 = Père/mère par alliance, 43 = Père/mère adoptif) | Codes de relations |

| | | | |
|---|---|---|---|
| L | 60, 61, 62, 63, 64, 65, 70, 80, 90, 100, 110, 111,112, 113, 114, 120, 121, 122, 123, 124, 260, 261,262, 263 | Autre (60 = Frère/Soeur, 61 = Soeur/frère biologique, 62 = Demi-soeur/demi-frère, 63 = Demi-soeur/demi-frère par alliance, 64 = Soeur/frère adopté, 65 = Frère/soeur de famille d'accueil, 70 = Parent de famille d'accueil, 80 = Enfant en famille d'accueil, 90 = Grands-parents, 100 = Petits-enfants, 110 = Beaux-parents, 111 = Père/mère par alliance, 112 = Fils/fille par alliance, 113 = Frère/soeur par alliance, 114 = Autre parent par alliance, 120 = Autre lien, 121 = Oncle/tante, 122 = Cousin(e), 123 = Neveu/nièce, 124 = Autre parent, 260 = Aucun lien, 261 = Petit ami/petite amie (chum/blonde), 262 = Colocataire, 263 = Autre) | Codes de relations |
| M | 50, 51, 52, 53 (trié selon l'âge) | Enfant (50 = Fils/Fille, 51 = Fille/fils biologique, 52 = Fils/fille par alliance, 53 = Fille/fils adopté) | Codes de relations |
| X | 10, 20 | Conjoint (10 = Conjoint/conjointe, 20 = Conjoint de fait) | Codes de relations |
| Y | 251 | Célibataire | Codes de relations |

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 99 | Tout DHHTREL = Z1 ou tout DHHTREL2 = Z | Non déclaré | ND |
| 1 | DHHDVHSZ = 1 | Personne sans lien vivant seul<br>Personne sans lien<br>(Taille du ménage = 1) | |
| 2 | DHHDVLVG = 2 et<br>Tout DHHTREL2 pour tous les PERSONID en SAMPLEID dans (L,Y) | Personne sans lien, vivant avec d'autres<br>Personnes sans lien vivant ensemble; il ne peut y avoir aucune relation matrimoniale, d'union de fait ou parentale, avec un autre membre du ménage, mais d'autres liens, comme des liens fraternels, sont permis | |
| 3 | DHHDVLVG = 3 | Couple seul<br>Marié ou en union de fait, sans enfants; aucun autre lien n'est permis; (taille du ménage = 2) | |
| 4 | DHHDVLVG = 2, 10 et DHHDVHSZ > 2 et au moins 2 PERSONID dans SAMPLEID doivent avoir un DHHTREL2 = X et DHHTREL2 pour tous les PERSONID dans SAMPLEID <> A et M | Couple sans enfants, autres<br>Marié ou en union de fait, sans enfants; il ne peut y avoir aucun lien de parent/enfants; d'autres liens sont permis | |
| 5 | (DHHDVLVG = 4 et DHH_AGE < 25 pour au moins une PERSONID avec DHHTREL = A1) ou (DHHDVLVG = 8 et DHH_AGE < 25 pour le répondant sélectionné) ou (DHHDLVG = 9 et (DHH_AGE < 25 pour le répondant sélectionné ou DHH_AGE < 25 pour au moins une PERSONID avec DHHTREL = C1)) | Couple avec enfant(s) de moins de 25 ans<br>Couple marié ou en union de fait dont au moins l'un des partenaires est le parent d'au moins un enfant de moins de 25 ans vivant dans le ménage. Aucun d'autres liens dans le ménage ne sont pas permis | |
| 6 | DHHDVLVG = 2, 10 et au moins 2 PERSONID dans SAMPLEID doivent avoir un DHH_REL2 = X et au moins un de ceux-là doit avoir un DHHTREL2 = A. Au moins un autre PERSONID dans SAMPLEID doit avoir un DHHTREL2 = M avec le PERSONID ci-dessus et de ceux-là au moins un est DHH_AGE < 25 | Couple avec enfant(s) de moins de 25 ans, autres<br>Couple marié ou en union de fait dont au moins l'un des partenaires est le parent d'au moins un enfant de moins de 25 ans vivant dans le ménage.<br>D'autres liens dans le ménage sont permis | |
| 7 | (DHHDVLVG = 4 et DHH_AGE >= 25 pour tous les PERSONID avec DHHTREL = A1) ou (DHHDVLVG = 8 et DHH_AGE >= 25 pour le répondant sélectionné) ou (DHHDVLVG = 9 et DHH_AGE >= pour le répondant sélectionné et tous les PERSONID avec DHHTREL = C1)) | Couple dont tous les enfants ont 25 ans et plus<br>Couple marié ou en union de fait dont tous les enfants dans le ménage ont 25 ans et plus. Aucun d'autres liens dans le ménage ne sont pas permis | |

| | | |
|---|---|---|
| 8 | DHHDVLVG = 2, 10 et DHHDVHSZ > 2 et Au moins 2 PERSONID dans SAMPLEID doivent avoir DHHTREL = X et au moins un de ceux-là doit avoir un DHHTREL = A.<br>Au moins un autre PERSONID dans SAMPLEID doit avoir<br>DHHTREL = M avec les PERSONID ci-dessus et de ceux-ci DHH_AGE >= 25 | Couple dont tous les enfants ont 25 ans et plus, autres.<br>Couple marié ou en union de fait dont tous les enfants dans le ménage ont 25 ans et plus. D'autres liens dans le ménage sont permis |
| 9 | (DHHDVLVG = 5 et DHH_SEX = 2 pour le répondant sélectionné et DHH_AGE < 25 selon au moins une PERSONID avec DHHTREL = A1) ou (DHHDVLVG = 6 et DHH_AGE < 25 pour le répondant sélectionné et DHH_SEX = 2 pour l'autre PERSOND du ménage) ou (DHHDVLVG = 7 et (DHH_AGE < 25 pour le répondant sélectionné ou DHH_AGE < 25 pour au moins une PERSONID avec (DHHTREL = C1) et DHH_SEX = 2 pour le PERSONID avec DHHTREL = B1) | Mère seule avec enfant(s) de moins de 25 ans<br>Au moins un des enfants dans le ménage doit avoir moins de 25 ans. Aucun d'autres liens dans le ménage ne sont pas permis |
| 10 | DHHDVLVG = 2, 10 et DHHDVHSZ > 1 et un PERSONID dans SAMPLEID doit avoir DHHTREL = A et DHH_SEX = 2.<br>Au moins un autre PERSONID dans SAMPLEID doit avoir DHHTREL = M avec le PERSONID ci-dessus et de ceux-là au moins un DHH_AGE < 25 | Mère seule avec enfant(s) de moins de 25 ans, autres.<br>Au moins un des enfants dans le ménage doit avoir moins de 25 ans. D'autres liens dans le ménage sont permis |
| 11 | (DHHDVLVG = 5 et DHH_SEX = 2 pour le répondant sélectionné et DHH_AGE >= 25 selon tous les PERSONID avec DHHTREL = A1) ou (DHHDVLVG = 6 et DHH_AGE >= 25 pour le répondant sélectionné et DHH_SEX = 2 selon l'autre PERSONID du ménage) ou (DHHDVLVG = 7 et DHH_AGE >= 25 pour le répondant sélectionné et DHH_AGE >= 25 pour tous les PERSONID avec DHHTREL = C1 et DHH_SEX = 2 selon le PERSONID avec DHHTREL = B1) | Mère seule dont tous les enfants ont 25 ans et plus<br>Tous les enfants dans le ménage doivent avoir 25 ans et plus. Aucun d'autres liens dans le ménage ne sont pas permis |
| 12 | DHHDVLVG = 2, 10 et DHHDVHSZ > 1 et un PERSONID dans SAMPLEID doit avoir DHHTREL = A et DHH_SEX = 2. Au moins un autre PERSONID dans SAMPLEID doit avoir DHHTREL = M avec la PERSONID ci-dessus et de ceux-là DHH_AGE >= 25 | Mère seule dont tous les enfants ont 25 ans et plus, autres.<br>Tous les enfants dans le ménage doivent avoir 25 ans et plus.D'autres liens dans le ménage sont permis |
| 13 | (DHHDVLVG = 5 et DHH_SEX = 1 pour le répondant sélectionné et DHH_AGE < 25 selon au moins une PERSONID avec DHHTREL = A1) ou (DHHDVLVG = 6 et DHH_AGE < 25 pour le répondant sélectionné et DHH_SEX = 1 selon l'autre PERSONID du ménage) ou (DHHDVLVG = 7 et (DHH_AGE < 25 pour le répondant sélectionné ou DHH_AGE < 25 selon au moins une PERSONID avec DHHTREL = C1) et DHH_SEX = 1 selon le PERSONID avec DHHTREL = B1) | Père seul avec enfant(s) de moins de 25 ans<br>Au moins un des enfants dans le ménage doit avoir moins de 25 ans. Aucun d'autres liens dans le ménage ne sont pas permis |
| 14 | DHHDVLVG = 2, 10 DHHDVHSZ > 1 et un PERSONID dans SAMPLEID doit avoir DHHTREL = A et DHH_SEX = 1.<br>Au moins un autre PERSONID dans SAMPLEID doit avoir DHHTREL = M avec le PERSONID ci-dessus et de ceux-là au moins un DHH_AGE < 25 | Père seul avec enfant(s) de moins de 25 ans, autres<br>Au moins un des enfants dans le ménage doit avoir moins de 25 ans. D'autres liens dans le ménage sont permis |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15 | (DHHDVLVG = 5 et DHH_SEX = 1 pour le répondant sélectionné et DHH_AGE >= 25 selon tous les PERSONID avec DHHTREL = A1) ou (DHHDVLVG = 6 et DHH_AGE >= 25 pour le répondant sélectionné et DHH_SEX = 1 selon l'autre PERSONID du ménage) ou (DHHDVLVG = 7 et DHH_AGE >= 25 pour le répondant sélectionné et DHH_AGE >= 25 selon tous les PERSONID avec DHHTREL = C1 et DHH_SEX = 1 selon le PERSONID avec DHHTREL = B1) | Père seul dont tous les enfants ont 25 ans et plus<br>Tous les enfants dans le ménage doivent avoir 25 ans et plus. Aucun d'autres liens dans le ménage ne sont pas permis | |
| 16 | DHHDVLVG = 2, 10 et DHHDHSZ > 1 et un PERSONID dans SAMPLEID doit avoir DHHTREL = A et DHH_SEX = 1.<br>Au moins un autre PERSONID dans SAMPLEID doit avoir DHHTREL = M avec le PERSONID ci-dessus et de ceux-là DHH_AGE >= 25 | Père seul dont tous les enfants ont 25 ans et plus, autres.<br>Tous les enfants dans le ménage doivent avoir 25 ans et plus. D'autres liens dans le ménage sont permis | |
| 17 | Autre | Autres types de famille<br>Tous les autres types de ménage | DHHDVLVG doit être seulement 2 ou 10. |

Référence :Référence : La classification type de la situation dans la famille économique comprend maintenant les enfants en famille d'accueil âgés de moins de 18 ans. Auparavant, ils étaient classés comme des personnes hors famille économique.

## 5 ) Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage

**Nom de la variable :** DHHDVL12

**Basée sur :** SAMPLEID, PERSONID, DHH_AGE

**Description :** Cette variable indique le nombre de personnes, âgées de moins de 12 ans, qui vivent dans un ménage.

**Note :** Cette variable est dérivée en triant les données de la liste des membres du ménage par SAMPLEID et PERSONID et en comptant le nombre de PERSONID, qui ont une valeur de moins de 12 à DHH_AGE, à l'intérieur de chaque SAMPLEID.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| Nombre total de PERSONID dans chaque SAMPLEID | DHH_AGE < 12<br>(fichier des membres) | Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage | (min: 0; max: 40) |

## 6 ) Nombre de personnes de moins de 18 ans dans le ménage

**Nom de la variable :** DHHDVL18

**Basée sur :** DHHDVYKD, DHHDVOKD

**Description :** Cette variable indique le nombre de personnes, âgées de moins de 18 ans, qui vivent dans un ménage et dont le lien de parenté avec au moins un adulte vivant dans le ménage est un enfant, y compris une belle-fille et un beau-fils, un enfant adopté et un enfant en famille d'accueil.

**Note :** Avant de 2015, cette variable a été dérivée en triant les données de la liste des membres du ménage par SAMPLEID et PERSONID et en comptant le nombre de PERSONID qui ont une valeur de moins de 18 ans à DHH_AGE et dont la valeur à RELATIONSHIP est (50, 51, 52, 53 ou 80) à l'intérieur de chaque SAMPLEID.

Étant donné la modification apportée en 2015 à l'ensemble de codes de relations recueillis, on calcule désormais cette variable en ajoutant le nombre de personnes de 15 ans ou moins (DHHDVYKD) au nombre de personnes de 16 ou 17 ans vivant avec un membre plus âgé de la famille (DHHDVOKD).

| Spécifications | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| DHHDVYKD + DHHDVOKD | | Nombre de personnes, âgées de moins de 18 ans, qui vivent dans un ménage et dont le lien de parenté avec au moins un adulte vivant dans le ménage est un enfant, y compris une belle-fille et un beau-fils, et un enfant adopté. | (min: 0; max: 40) |

## 7 ) Nombre de personnes de moins de 6 ans dans le ménage

**Nom de la variable :** DHHDVLE5

**Basée sur :** SAMPLEID, PERSONID, DHH_AGE

**Description :** Cette variable indique le nombre de personnes, âgées de moins de six ans, qui vivent dans un ménage.

**Note :** Cette variable est dérivée en triant les données de la liste des membres du ménage par SAMPLEID et PERSONID et en comptant le nombre de PERSONID, qui ont une valeur de moins de 6 à DHH_AGE, à l'intérieur de chaque SAMPLEID.

| Spécifications | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| Nombre total de PERSONID dans chaque SAMPLEID | DHH_AGE <= 5 (fichier des membres) | Nombre de personnes de moins de six ans dans le ménage | (min: 0; max: 40) |

## 8 ) L'âge du conjoint

**Nom de la variable :** DHHDVAOS

**Basée sur :** SAMPLEID, PERSONID, DHH_AGE, RELATIONSHIP

**Description :** La variable indique l'âge du conjoint du répondant.

**Note :** La variable est dérivée en triant les données de la liste des membres du ménage par SAMPLEID et PERSONID et en montrant le DHH_AGE de PERSONID ayant une relation de conjoint avec le répondant pour chaque SAMPLEID.

| Spécifications | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| 999 | (RELATIONSHIP = 10 ou 20) et (DHH_AGE (du conjoint) = null) | Âge du conjoint non déclaré | ND |
| 996 | (RELATIONSHIP <> 10 ou 20) et (DHH_AGE (du conjoint) = null) | Population exclue | SO |
| DHH_Age de PERSONID (conjoint) dans chaque SAMPLEID | (RELATIONSHIP = 10 ou 20) | Âge du conjoint du répondant. On entend par conjoint un époux ou une épouse, ou un partenaire en union libre. | (max: 121) |

## 9 ) Taille du ménage

**Nom de la variable :** DHHDVHSZ

**Basée sur :** La liste des membres du ménage, SAMPLEID, PERSONID

**Description :** Cette variable représente le nombre de personnes qui habitent dans un ménage.

**Note :** Cette variable est dérivée en triant les données de la liste des membres du ménage par SAMPLEID et PERSONID et en comptant le nombre de PERSONID à l'intérieur de chaque SAMPLEID.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| Nombre total de PERSONID dans chaque SAMPLEID | Trier le fichier (ficher des membres) par SAMPLEID et PERSONID | Nombre de personnes qui habitent dans le ménage | (min: 1; max: 20) |

## 10 ) Dispositions de vie du répondant sélectionné

**Nom de la variable :** DHHDVLVG

**Basée sur :** DHHTREL du répondant choisi, DHHDVHSZ

**Description :** Cette variable décrit les liens familiaux qui existent entre le répondant sélectionné et le reste des membres de son ménage.

**Note :** Les données sont recueillies au moyen d'un ensemble de codes de relations qui définissent un lien entre le répondant sélectionné et chaque personne d'un ménage. Pour chaque échantillon, les relations entre chaque personne du ménage sont utilisées dans le calcul de cette variable.

Avant 2015, des données étaient recueillies sur les relations entre tous les membres du ménage. En 2015, afin de réduire le fardeau de réponse, seules les données sur les relations avec le répondant sélectionné ont été recueillies dans la plupart des ménages. La variable DHHDLVG a été dérivée durant la collecte. Si cette variable avait le code 2 (Personne sans lien vivant avec d'autres) ou 10 (Autre), des données sur toutes les relations étaient recueillies afin d'aider à calculer la variable DHHDECF (voir la note sur cette VD).

**Reformatage temporaire**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| **DHHTREL** | | | |
| Z1 | ND | Non déclaré | Codes de relations |
| A1 | 40, 41, 42, 43 | Parent (40 = Père/mère, 41 = Père/mère biologique, 42 = Père/mère par alliance, 43 = Père/mère adoptif) | Codes de relations |
| B1 | 50, 51, 52, 53 | Enfant (50 = Fils/Fille, 51 = Fille/fils biologique, 52 = Fils/fille par alliance, 53 = Fille/fils adopté) | Codes de relations |
| C1 | 60, 61, 62, 63, 64 | Frère/soeur (60 = Frère/soeur, 61 = Soeur/frère biologique, 62 = Demi-soeur/demi-frère, 63 = Demi-soeur/demi-frère par alliance, 64 = Soeur/frère adopté) | Codes de relations |
| K1 | 90, 100, 110, 111, 112, 113, 114, 120, 121, 122, 123, 124 | Autre lien de parenté (90 = Grands-parents, 100 = Petits-enfants, 110 = Beaux-parents, 111= Père/mère par alliance, 112 = Fils/fille par alliance 113 = Frère/soeur par alliance, 114 = Autre parent par alliance, 120 = Autre lien, 121= Oncle/tante, 122 = Cousin(e), 123 = Neveu/nièce, 124= Autre parent) | Codes de relations |
| L1 | 65, 70, 80, 260, 261, 262, 263 | Pas de lien de parenté (65 = Frère/soeur de famille d'accueil, 70 = Parent de famille d'accueil, 80 = Enfant en famille d'accueil, 260 = Aucun lien, 261 = Petit ami/petite amie (chum/blonde), 262 = Colocataire, 263 = Autre) | Codes de relations |
| X1 | 10, 20 | Conjoint/partenaire (10 = Conjoint/conjointe, 20 = Conjoint de fait) | Codes de relations |

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 99 | Tout DHHTREL = Z1 | Non déclaré | ND |
| 1 | DHHDVHSZ = 1 | Personne sans lien vivant seule<br><br>Le répondant vit seul<br>(Taille du ménage = 1) | |
| 2 | Tous les DHHTREL <> X1 et A1 | Personne sans lien vivant avec d'autres<br>Le répondant sélectionné vit avec d'autres personnes<br>Il ne peut entretenir aucun lien matrimonial, d'union de fait ou parental avec un autre membre du ménage, mais d'autres liens, tels que des liens fraternels, sont permis | |
| 3 | DHHDVHSZ = 2 et<br>DHHTREL = X1 | Personne vivant avec un(e) conjoint(e)/partenaire<br>Le répondant sélectionné vit avec un(e) conjoint(e)/partenaire<br>(Taille du ménage = 2) | |
| 4 | DHHDVHSZ > 2 et<br>un DHHTREL = X1 et tous les autres DHHTREL = A1 | Parent vivant avec un(e) conjoint(e)/partenaire et enfant(s)<br>Le répondant sélectionné vit avec un(e) conjoint(e)/partenaire et un ou des enfants | |
| 5 | Tout DHHTREL = A1 | Parent seul vivant avec enfant(s);<br>Le répondant sélectionné vit avec un ou des enfants;<br>Aucun autre lien dans le ménage n'est permis | |
| 6 | DHHDVHSZ = 2 et<br>DHHTREL = B1 | Le répondant sélectionné est un enfant qui vit avec un parent seul<br><br>(Taille du ménage = 2) | |
| 7 | DHHDVHSZ > 2 et<br>un DHHTREL = B1 et<br>tous les autres DHHTREL = C1 | Le répondant sélectionné est un enfant qui vit avec un parent seul et des frères et (ou) soeurs | |
| 8 | DHHDVHSZ = 3 et<br>tout DHHTREL = B1 | Le répondant sélectionné est un enfant qui vit avec deux parents<br><br>(Taille du ménage = 3) | |
| 9 | DHHDVHSZ > 3 et<br>deux DHHTREL = B1 et tous les autres DHHTREL = C1 | Le répondant sélectionné est un enfant vivant avec deux parents et des frères et (ou) soeurs | |
| 10 | Autre | Autres<br><br>Le répondant sélectionné vit dans un ménage dont la composition n'est pas classée ici | |

# Usage de substances (13 VD)

## 1 ) Consommation de la marijuana ou du haschich - au cours de la vie (y compris la consommation « juste une fois » )

**Nom de la variable :** DRGDVLCA

**Basée sur :** DRG_005

**Description :** Cette variable indique si le répondant a déjà consommé de la marijuana ou du haschich.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 6 | DODRG = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 9 | ADM_PRX = 1 | Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration | ND |
| 1 | (DRG_005 = 1, 2) | Le répondant a consommé de la marijuana | |
| 2 | DRG_005 = 3 | Le répondant n'a jamais consommé de marijuana | |
| 9 | (DRG_005 = DK, RF, NS) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |

## 2 ) Consommation de la marijuana ou du haschich - au cours de la vie (excluant la consommation « juste une fois » )

**Nom de la variable :** DRGDVLCM

**Basée sur :** DRG_005

**Description :** Cette variable indique si un répondant a utilisé de la marijuana ou du haschich plus qu'une seule fois.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 6 | DODRG = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 9 | ADM_PRX = 1 | Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration | ND |
| 1 | DRG_005 = 2 | Le répondant a consommé de la marijuana plus d'une fois | |
| 2 | (DRG_005 = 1,3) | Le répondant n'a jamais consommé de marijuana plus d'une fois | |
| 9 | (DRG_005 = NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |

## 3 ) Consommation de cocaïne ou de crack - au cours de la vie

**Nom de la variable :** DRGDVLCO

**Basée sur :** DRG_020

**Description :** Cette variable indique si le répondant a déjà consommé de la cocaïne ou du crack.

| Spécifications | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| 6 | DODRG = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 9 | ADM_PRX = 1 | Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration | ND |
| 1 | (DRG_020 = 1, 2) | Le répondant a consommé de la cocaïne ou du crack | |
| 2 | DRG_020 = 3 | Le répondant n'a jamais consommé de cocaïne ni de crack | |
| 9 | (DRG_020 = NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |

## 4 ) Consommation d'amphétamines (speed) - au cours de la vie

**Nom de la variable :** DRGDVLAM

**Basée sur :** DRG_030

**Description :** Cette variable indique si le répondant a déjà consommé des amphétamines (speed).

| Spécifications | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| 6 | DODRG = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 9 | ADM_PRX = 1 | Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration | ND |
| 1 | (DRG_030 = 1, 2) | Le répondant a consommé des amphétamines | |
| 2 | DRG_030 = 3 | Le répondant n'a jamais consommé d'amphétamines | |
| 9 | (DRG_030 = NSP, RF, ND) | Une question requise n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |

## 5 ) Consommation de MDMA (ecstasy) - au cours de la vie

**Nom de la variable :** DRGDVLEX

**Basée sur :** DRG_040

**Description :** Cette variable indique si le répondant a déjà consommé de la MDMA (ecstasy) ou des drogues semblables.

| Spécifications | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| 6 | DODRG = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 9 | ADM_PRX = 1 | Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration | ND |
| 1 | (DRG_040 = 1, 2) | Le répondant a consommé de la MDMA (ecstasy) | |
| 2 | DRG_040 = 3 | Le répondant n'a jamais consommé de MDMA (ecstasy) | |
| 9 | (DRG_040 = NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |

## 6 ) Consommation d'hallucinogènes, de PCP ou de LSD - au cours de la vie

**Nom de la variable :** DRGDVLHA

**Basée sur :** DRG_050

**Description :** Cette variable indique si le répondant a déjà consommé des drogues hallucinogènes, du PCP ou du LSD (acide).

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 6 | DODRG = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 9 | ADM_PRX = 1 | Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration | ND |
| 1 | (DRG_050 = 1, 2) | Le répondant a consommé des drogues hallucinogènes, du PCP ou du LSD (acide) | |
| 2 | DRG_050 = 3 | Le répondant n'a jamais consommé de drogues hallucinogènes, de PCP ni de LSD (acide) | |
| 9 | (DRG_050 = NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |

## 7 ) Inhalation de colle, d'essence ou d'autres solvants - au cours de la vie

**Nom de la variable :** DRGDVLGL

**Basée sur :** DRG_060

**Description :** Cette variable indique si le répondant a déjà inhalé de la colle, de l'essence ou d'autres solvants.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 6 | DODRG = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 9 | ADM_PRX = 1 | Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration | ND |
| 1 | (DRG_060 = 1, 2) | Le répondant a inhalé de la colle, de l'essence ou d'autres solvants | |
| 2 | DRG_060 = 3 | Le répondant n'a jamais inhalé de colle, d'essence ni d'autres solvants | |
| 9 | (DRG_060 = NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |

## 8 ) Injection des drogues - au cours de la vie

**Nom de la variable :** DRGDVINJ

**Basée sur :** DRG_070

**Description :** Cette variable indique si le répondant a déjà injecté des drogues non prescrites par un médecin.

| Spécifications | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| 6 | DODRG = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 9 | ADM_PRX = 1 | Les questions n'ont pas été posées - entrevue par procuration | ND |
| 1 | (DRG_070 = 1, 2) | Le répondant a injecté des drogues | |
| 2 | DRG_070 = 3 | Le répondant n'a jamais injecté des drogues | |
| 9 | (DRG_070 = NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |

## 9 ) Consommation de toute drogue illicite - au cours des 12 derniers mois (y compris la consommation de la marijuana ou du haschich « juste une fois » )

**Nom de la variable :** DRGDVYA

**Basée sur :** DRG_010, DRG_025, DRG_035, DRG_045, DRG_055, DRG_065, DRG_075

**Description :** Cette variable indique si le répondant a déjà utilisé toute drogue figurant sur la liste, dans les 12 derniers mois. Inclut la consommation de la marijuana ou du haschich juste une fois.

| Spécifications | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| 6 | DODRG = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 9 | ADM_PRX = 1 | Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration | ND |
| 1 | DRG_010 = 1 ou<br>DRG_025 = 1 ou<br>DRG_035 = 1 ou<br>DRG_045 = 1 ou<br>DRG_055 = 1 ou<br>DRG_065 = 1 ou<br>DRG_075 = 1 | Le répondant a consommé au moins une drogue énumérée au cours des 12 derniers mois, y compris la consommation de la marijuana ou du haschich « juste une fois » | |
| 2 | (DRG_010 = 2, SO) et<br>(DRG_025 = 2, SO) et<br>(DRG_035 = 2, SO) et<br>(DRG_045 = 2, SO) et<br>(DRG_055 = 2, SO) et<br>(DRG_065 = 2, SO) et<br>(DRG_075 = 2, SO) | Le répondant n'a consommé aucune des drogues énumérées au cours des 12 derniers mois | |
| 9 | (DRG_010 = NSP, RF, ND) ou<br>(DRG_025 = NSP, RF, ND) ou<br>(DRG_035 = NSP, RF, ND) ou<br>(DRG_045 = NSP, RF, ND) ou<br>(DRG_055 = NSP, RF, ND) ou<br>(DRG_065 = NSP, RF, ND) ou<br>(DRG_075 = NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |

## 10 ) Consommation de la marijuana ou du haschich - au cours des 12 derniers mois (non compris la consommation « juste une fois » )

**Nom de la variable :** DRGDVYCM

**Basée sur :** DRG_005, DRG_010

**Description :** Cette variable indique si le répondant a consommé de la marijuana ou du haschich l'année précédente, à l'exclusion de la consommation juste une fois au cours de la vie.

| Spécifications | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| 6 | DODRG = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 9 | ADM_PRX = 1 | Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration | ND |
| 1 | DRG_005 = 2 et<br>DRG_010 = 1 | Le répondant a consommé de la marijuana au cours des 12 derniers mois et en a consommé plus d'une fois au cours de sa vie | |
| 2 | (DRG_005 = 1 et<br>DRG_010 = 1) ou<br>(DRG_010 = 2, SO) | Le répondant n'a jamais consommé de marijuana plus d'une fois | |
| 9 | (DRG_010 = NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |

## 11 ) Consommation de toute drogue illicite - au cours des 12 derniers mois (non compris la consommation de la marijuana ou du haschich « juste une fois » )

**Nom de la variable :** DRGDVYAC

**Basée sur :** DRGDVYCM, DRG_025, DRG_035, DRG_045, DRG_055, DRG_065, DRG_075

**Description :** Cette variable indique si le répondant a consommé toute drogue énumérée au cours des 12 derniers mois. N'inclut pas la consommation de la marijuana ou du haschich juste une fois.

| Spécifications | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| 6 | DODRG = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 9 | ADM_PRX = 1 | Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration | ND |
| 1 | DRGDVYCM = 1 ou<br>DRG_025 = 1 ou<br>DRG_035 = 1 ou<br>DRG_045 = 1 ou<br>DRG_055 = 1 ou<br>DRG_065 = 1 ou<br>DRG_075 = 1 | Le répondant a consommé au moins une des huit drogues énumérées au cours des 12 derniers mois, à l'exclusion de la consommation de la marijuana ou du haschich « juste une fois » au cours de la vie | |
| 2 | DRGDVYCM = 2 et<br>(DRG_025 = 2, SO) et<br>(DRG_035 = 2, SO) et<br>(DRG_045 = 2, SO) et<br>(DRG_055 = 2, SO) et<br>(DRG_065 = 2, SO) et<br>(DRG_075 = 2, SO) | Le répondant n'a consommé aucune des drogues énumérées au cours des 12 derniers mois, à l'exclusion de la consommation de la marijuana ou du haschich « juste une fois » au cours de la vie | |
| 9 | DRGDVYCM = ND ou<br>(DRG_025 = NSP, RF, ND) ou<br>(DRG_035 = NSP, RF, ND) ou<br>(DRG_045 = NSP, RF, ND) ou<br>(DRG_055 = NSP, RF, ND) ou<br>(DRG_065 = NSP, RF, ND) ou<br>(DRG_075 = NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |

## 12 ) Consommation de toute drogue illicite - au cours de la vie (y compris de consommation de la marijuana ou du haschich « juste une fois » )

**Nom de la variable :** DRGDVLA

**Basée sur :** DRGDVLCA, DRGDVLCO, DRGDVLAM, DRGDVLEX, DRGDVLHA, DRGDVLGL, DRGDVINJ

**Description :** Cette variable indique si le répondant a déjà consommé au moins une des drogues énumérées. Ceci inclut l'usage de la marijuana ou du haschich juste une fois.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 6 | DODRG = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 9 | ADM_PRX = 1 | Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration | ND |
| 1 | DRGDVLCA = 1 ou<br>DRGDVLCO = 1 ou<br>DRGDVLAM = 1 ou<br>DRGDVLEX = 1 ou<br>DRGDVLHA = 1 ou<br>DRGDVLGL = 1 ou<br>DRGDVINJ = 1 | Le répondant a consommé au moins une des 8 ou drogues énumérées, y compris la consommation de la marijuana ou du haschich « juste une fois » | |
| 2 | DRGDVLCA = 2 et<br>DRGDVLCO = 2 et<br>DRGDVLAM = 2 et<br>DRGDVLEX = 2 et<br>DRGDVLHA = 2 et<br>DRGDVLGL = 2 et<br>DRGDVINJ = 2 | Le répondant n'a jamais consommé aucune des drogues<br>énumérées | |
| 9 | DRGDVLCA = ND ou<br>DRGDVLCO = ND ou<br>DRGDVLAM = ND ou<br>DRGDVLEX = ND ou<br>DRGDVLHA = ND ou<br>DRGDVLGL = ND ou<br>DRGDVINJ = ND | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |

## 13 ) Consommation de toute drogue illicite - au cours de la vie (non compris la consommation de la marijuana ou du haschich « juste une fois » )

**Nom de la variable :** DRGDVLAC

**Basée sur :** DRGDVLCM, DRGDVLCO, DRGDVLAM, DRGDVLEX, DRGDVLHA, DRGDVLGL, DRGDVINJ

**Description :** Cette variable indique si le répondant a déjà utilisé toute drogue figurant sur la liste. N'inclut pas la consommation de la marijuana ou du haschich juste une fois.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 6 | DODRG = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 9 | ADM_PRX = 1 | Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration | ND |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | DRGDVLCM = 1 ou<br>DRGDVLCO = 1 ou<br>DRGDVLAM = 1 ou<br>DRGDVLEX = 1 ou<br>DRGDVLHA = 1 ou<br>DRGDVLGL = 1 ou<br>DRGDVINJ = 1 | Le répondant a consommé au moins une des 8 drogues énumérées, à l'exclusion de la consommation de la marijuana ou du haschich « juste une fois » | |
| 2 | DRGDVLCM = 2 et<br>DRGDVLCO = 2 et<br>DRGDVLAM = 2 et<br>DRGDVLEX = 2 et<br>DRGDVLHA = 2 et<br>DRGDVLGL = 2 et<br>DRGDVINJ = 2 | Le répondant n'a jamais consommé aucune des drogues énumérées, à l'exclusion de la consommation de la marijuana ou du haschich juste une fois | |
| 9 | DRGDVLCM = ND ou<br>DRGDVLCO = ND ou<br>DRGDVLAM = ND ou<br>DRGDVLEX = ND ou<br>DRGDVLHA = ND ou<br>DRGDVLGL = ND ou<br>DRGDVINJ = ND | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |

# Méthodes de consommation de drogues (2 VD)

## 1 ) Consommation de toute drogue illicite - au cours de la vie

**Nom de la variable :** DRMDVLA

**Basée sur :** DRM_005, DRM_015, DRM_025, DRM_040

**Description :** Cette variable indique si le répondant a déjà fumé, reniflé ou sniffé des drogues illicites, pris des drogues illicites par voie orale, ou s'est injecté ou fait injecter des drogues non prescrites par un médecin.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 6 | DODRM = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 9 | ADM_PRX = 1 | Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration | ND |
| 1 | DRM_005 = 1 ou<br>DRM_015 = 1 ou<br>DRM_025 = 1 ou<br>DRM_040 = 1 | A consommé des drogues illicites en utilisant au moins 1 des 4 méthodes énumérées | |
| 2 | DRM_005 = 2 et<br>DRM_015 = 2 et<br>DRM_025 = 2 et<br>DRM_040 = 2 | N'a jamais consommé de drogues illicites en utilisant 1 des 4 méthodes énumérées | |
| 9 | (DRM_005 = NSP, RF, ND) ou<br>(DRM_015 = NSP, RF, ND) ou<br>(DRM_025 = NSP, RF, ND) ou<br>(DRM_040 = NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, ou non déclaré) | ND |

## 2 ) Consommation de toute drogue illicite - au cours des 12 derniers mois

**Nom de la variable :** DRMDVLAY

**Basée sur :** DRM_010, DRM_020, DRM_030, DRM_045

**Description :** Cette variable indique si le répondant a fumé, reniflé ou sniffé des drogues illicites, pris des drogues illicites par voie orale, ou s'est injecté ou fait injecter des drogues non prescrites par un médecin, au cours des 12 derniers mois.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 6 | DODRM = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 9 | ADM_PRX = 1 | Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration | ND |
| 1 | DRM_010 = 1 ou<br>DRM_020 = 1 ou<br>DRM_030 = 1 ou<br>DRM_045 = 1 | A consommé des drogues illicites en utilisant au moins 1 des 4 méthodes énumérées au cours des 12 derniers mois | |
| 2 | (DRM_010 = 2, SO) et<br>(DRM_020 = 2, SO) et<br>(DRM_030 = 2, SO) et<br>(DRM_045 = 2, SO) | N'a pas consommé de drogues illicites en utilisant 1 des 4 méthodes énumérées au cours des 12 derniers mois | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9 | (DRM_010 = NSP, RF, ND) ou<br>(DRM_020 = NSP, RF, ND) ou<br>(DRM_030 = NSP, RF, ND) ou<br>(DRM_045 = NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, ou non déclaré) | ND |

# Plus haut niveau de scolarité (4 VD)

## 1 ) Plus haut niveau de scolarité - répondant, 3 niveaux

**Nom de la variable :** EHG2DVR3

**Basée sur :** EHG2_01, EHG2_02, EHG2_03, EHG2_04

**Description :** Cette variable décrit le plus haut niveau de scolarité atteint par le répondant.

**Note :** La catégorie 1 inclut les répondants qui n'ont pas répondu à EHG2_Q01 (Ne sait pas ou refus), mais qui n'ont pas obtenu de diplôme d'études secondaires (EHG2_Q02=2) et qui n'ont pas fait d'études post-secondaires (EHG2_Q03=2). Ces répondants auront été codés EHG2DVR3=1, mais EHG2DVR9=99.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | (EHG2_Q01 in (1,2) ou EHG2_Q02 = 2) et (EHG2_Q03=2 ou EHG2_Q04=1) | Études secondaires partielles | EHG2DVR9 = 1,2,3 |
| 2 | (EHG2_Q02 = 1 et EHG2_Q03 = 2) ou EHG2_Q04 = 2 | Diplôme d'études secondaires, aucune étude postsecondaire | EHG2DVR9 = 4 |
| 3 | EHG2_04 in (3,4,5,6,7) | Certificat/diplôme d'études postsecondaires ou grade universitaire | EHG2DVR9 = 5,6,7,8,9 |
| 9 | [(EHG2_01 in (NSP,RF,ND)) et EHG2_02 = 2] ou (EHG2_02 in (NSP,RF,ND)) ou (EHG2_03 in (NSP,RF,ND)) ou (EHG2_04 in (NSP,RF,ND)) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND (EHG2DVR9 = 99) |

## 2 ) Plus haut niveau de scolarité - ménage, 3 niveaux

**Nom de la variable :** EHG2DVH3

**Basée sur :** EHG2DVR3 pour chaque membre du ménage

**Description :** Cette variable décrit le plus haut niveau de scolarité atteint par tous les membres du ménage.

**Note :** Cette variable est dérivée en créant temporairement EHG2DVR3 pour chaque membre du ménage (tous les PERSONID du même SAMPLEID). Ensuite, la valeur supérieure est obtenue en comparant les valeurs de EHG2DVR3 de tous les membres du ménage. Si un PERSONID a une valeur EHG2DVR3 de ND (non déclaré), la valeur ND est retournée.

## 3 ) Plus haut niveau de scolarité - répondant, 9 niveaux

**Nom de la variable :** EHG2DVR9

**Basée sur :** EHG2_01, EHG2_02, EHG2_03, EHG2_04

**Description :** Cette variable décrit le plus haut niveau de scolarité atteint par le répondant.

**Note :** La catégorie 3 inclut les répondants qui n'ont pas obtenu de diplôme d'études secondaires et qui n'ont pas fait d'études post-secondaires.

| Spécifications | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| 1 | EHG2_01 = 1 et (EHG2_03 = 2 ou EHG2_04 = 1) | Huitième année ou moins (Québec : deuxième secondaire ou moins) | |
| 2 | EHG2_01 = 2 et (EHG2_03 = 2 ou EHG2_04 = 1) | Neuvième ou dixième année (QC : troisième ou quatrième secondaire; TN et Labrador : première année du secondaire) | |
| 3 | (EHG2_01 = 3 et EHG2_02 = 2 et (EHG2_03 = 2 ou EHG2_04 = 1)) | Onzième à treizième années (QC : cinquième secondaire; TN et Labrador: deuxième et troisième années du secondaire) (1) | |
| 4 | (EHG2_Q02 = 1 et EHG2_Q03 = 2) ou EHG2_Q04 = 2 | Diplôme d'études secondaires, aucune étude postsecondaire | |
| 5 | EHG2_04 = 3 | Certificat commercial ou diplôme d'une école de métiers | |
| 6 | EHG2_04 = 4 | Diplôme ou certificat d'un collège, cégep ou autre établissement non universitaire (autre que les certificats ou diplôme de métiers) | |
| 7 | EHG2_04 = 5 | Certificat ou diplôme universitaire au dessous du niveau du baccalauréat | |
| 8 | EHG2_04 = 6 | Baccalauréat | |
| 9 | EHG2_04 = 7 | Certificat, diplôme ou grade universitaire au-dessus du niveau du baccalauréat | |
| 99 | [(EHG2_01 in (NSP,RF,ND)) et EHG2_02 = 2] ou (EHG2_02 in (NSP,RF,ND)) ou (EHG2_03 in (NSP,RF,ND)) ou (EHG2_04 = in (NSP,RF,ND)) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |

## 4 ) Plus haut niveau de scolarité - ménage, 9 niveaux

**Nom de la variable :** EHG2DVH9

**Basée sur :** EHG2DVR9 pour chaque membre du ménage

**Description :** Cette variable décrit le plus haut niveau de scolarité atteint par tous les membres du ménage.

**Note :** Cette variable est dérivée en créant temporairement EHG2DVR9 pour chaque membre du ménage (tous les PERSONID du même SAMPLEID). Ensuite, la valeur supérieure est obtenue en comparant les valeurs de EHG2DVR9 de tous les membres du ménage. Si un PERSONID a une valeur EHG2DVR9 de ND (non déclaré), la valeur ND est retournée.

# Choix alimentaires (3 VD)

## 1 ) Évite certains aliments pour certaines raisons de contenu

**Nom de la variable :** FDCDVAVD

**Basée sur :** FDC_040, FDC_045, FDC_050, FDC_055, FDC_060

**Description :** Cette variable indique si le répondant évite certains aliments à cause de préoccupations sur la teneur en gras, le type de gras, le sel, le cholestérol et la teneur en calories.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 6 | DOFDC = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 9 | ADM_PRX = 1 | Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration | ND |
| 1 | FDC_040 = 1 ou<br>FDC_045 = 1 ou<br>FDC_050 = 1 ou<br>FDC_055 = 1 ou<br>FDC_060 = 1 | Évite certains aliments à cause de préoccupations sur la teneur en gras, le type de gras, le sel, le cholestérol et la teneur en calories | |
| 2 | FDC_040 = 2 et<br>FDC_045 = 2 et<br>FDC_050 = 2 et<br>FDC_055 = 2 et<br>FDC_060 = 2 | N'évite pas certains aliments à cause de préoccupations sur la teneur en gras, le type de gras, le sel, le cholestérol et la teneur en calories | |
| 9 | (FDC_040 = NSP, RF, ND) ou<br>(FDC_045 = NSP, RF, ND) ou<br>(FDC_050 = NSP, RF, ND) ou<br>(FDC_055 = NSP, RF, ND) ou<br>(FDC_060 = NSP, RF, ND) | Au moins une question requise n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |

## 2 ) Choisit ou évite certains aliments pour certaines questions de santé

**Nom de la variable :** FDCDVCAH

**Basée sur :** FDC_005, FDC_010, FDC_015, FDC_020

**Description :** Cette variable indique si le répondant choisit ou évite certains types d'aliments à cause d'une ou plusieurs préoccupations suivantes : poids corporel, maladie cardiaque, cancer, ostéoporose.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 6 | DOFDC = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 9 | ADM_PRX = 1 | Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration | ND |
| 1 | FDC_005 = 1 ou<br>FDC_010 = 1 ou<br>FDC_015 = 1 ou<br>FDC_020 = 1 | Choisit ou évite certains aliments pour des préoccupations reliées au poids corporel, maladie cardiaque, cancer, ostéoporose | |
| 2 | FDC_005 = 2 et<br>FDC_010 = 2 et<br>FDC_015 = 2 et<br>FDC_020 = 2 | Ne choisit ou n'évite pas certains aliments pour des préoccupations reliées au poids corporel, maladie cardiaque, cancer, ostéoporose | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9 | (FDC_005 = NSP, RF, ND) ou<br>(FDC_010 = NSP, RF, ND) ou<br>(FDC_015 = NSP, RF, ND) ou<br>(FDC_020 = NSP, RF, ND) | Au moins une question requise n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |

## 3 ) Choisit certains aliments pour certaines raisons reliées au contenu

**Nom de la variable :** FDCDVCHO

**Basée sur :** FDC_025, FDC_030, FDC_035

**Description :** Cette variable indique si le répondant choisit certains aliments à cause de la teneur en gras, en fibres ou en calcium.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 6 | DOFDC = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 9 | ADM_PRX = 1 | Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration | ND |
| 1 | FDC_025 = 1 ou<br>FDC_030 = 1 ou<br>FDC_035 = 1 | Choisit certains aliments à cause de la teneur en gras, en fibres et en calcium | |
| 2 | FDC_025 = 2 et<br>FDC_030 = 2 et<br>FDC_035 = 2 | Ne choisit pas certains aliments à cause de préoccupations sur la teneur en gras, en fibres et en calcium | |
| 9 | (FDC_025 = NSP, RF, ND) ou<br>(FDC_030 = NSP, RF, ND) ou<br>(FDC_035 = NSP, RF, ND) | Au moins une question requise n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |

# Sécurité alimentaire (3 VD)

| Reformatage temporaire | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| **DHHTDKS** | | | |
| 0 | DHHDVYKD = 0 et DHHDVOKD = 0 | Fixer la valeur à 0 pour indiquer qu'il s'agit d'un ménage SANS enfants (de moins de 18 ans) | |
| 1 | DHHDVYKD <> 0 ou DHHDVOKD <> 0 | Fixer la valeur à 1 pour indiquer qu'il s'agit d'un ménage AVEC enfants (de moins de 18 ans) | |
| **FSCT010** | | | |
| 0 | (FSC_010 = 3) et DOFSC = 1 | Fixer la valeur à 0 si le répondant n'a pas répondu «affirmativemen» aux questions sur la sécurité alimentaire. | |
| 1 | (FSC_010 in (1, 2)) et DOFSC = 1 | Fixer la valeur à 1 si le répondant a répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire. | |
| **FSCT015** | | | |
| 0 | (FSC_015 = 3) et DOFSC = 1 | Fixer la valeur à 0 si le répondant n'a pas répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire. | |
| 1 | (FSC_015 in (1,2)) et DOFSC = 1 | Fixer la valeur à 1 si le répondant a répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire. | |
| **FSCT020** | | | |
| 0 | (FSC_020 = 3) et DOFSC = 1 | Fixer la valeur à 0 si le répondant n'a pas répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire. | |
| 1 | (FSC_020 in (1,2)) et DOFSC = 1 | Fixer la valeur à 1 si le répondant a répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire. | |
| **FSCT025** | | | |
| 0 | (FSC_025 in (3,SO)) et DOFSC = 1 | Fixer la valeur à 0 si le répondant n'a pas répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire. | |
| 1 | (FSC_025 in (1,2)) et DOFSC = 1 | Fixer la valeur à 1 si le répondant a répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire. | |
| **FSCT030** | | | |
| 0 | (FSC_030 in (3,SO)) et DOFSC = 1 | Fixer la valeur à 0 si le répondant n'a pas répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire. | |
| 1 | (FSC_030 in (1, 2)) et DOFSC = 1 | Fixer la valeur à 1 si le répondant a répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire. | |
| **FSCT035** | | | |
| 0 | (FSC_035 in (3,SO)) et DOFSC = 1 | Fixer la valeur à 0 si le répondant n'a pas répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire. | |
| 1 | (FSC_035 in (1,2)) et DOFSC = 1 | Fixer la valeur à 1 si le répondant a répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire. | |
| **FSCT040** | | | |
| 0 | (FSC_040 in (2,SO)) et DOFSC = 1 | Fixer la valeur à 0 si le répondant n'a pas répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire. | |
| 1 | ( FSC_040 = 1) et DOFSC = 1 | Fixer la valeur à 1 si le répondant a répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire. | |
| **FSCT045** | | | |
| 0 | (FSC_045 in (3,SO)) et DOFSC = 1 | Fixer la valeur à 0 si le répondant n'a pas répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire. | |

| | | |
|---|---|---|
| 1 | (FSC_045 in (1, 2)) et DOFSC = 1 | Fixer la valeur à 1 si le répondant a répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire. |
| **FSCT050** | | |
| 0 | (FSC_050 in (2,SO)) et DOFSC = 1 | Fixer la valeur à 0 si le répondant n'a pas répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire. |
| 1 | (FSC_050 = 1) et DOFSC = 1 | Fixer la valeur à 1 si le répondant a répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire. |
| **FSCT055** | | |
| 0 | (FSC_055 in (2,SO)) et DOFSC = 1 | Fixer la valeur à 0 si le répondant n'a pas répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire. |
| 1 | (FSC_055 = 1) and DOFSC = 1 | Fixer la valeur à 1 si le répondant a répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire. |
| **FSCT060** | | |
| 0 | (FSC_060 in (2,SO)) et DOFSC = 1 | Fixer la valeur à 0 si le répondant n'a pas répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire. |
| 1 | (FSC_060 = 1) et DOFSC = 1 | Fixer la valeur à 1 si le répondant a répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire. |
| **FSCT065** | | |
| 0 | (FSC_065 in (2,SO)) et DOFSC = 1 | Fixer la valeur à 0 si le répondant n'a pas répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire. |
| 1 | (FSC_065 = 1) et DOFSC = 1 | Fixer la valeur à 1 si le répondant a répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire. |
| **FSCT070** | | |
| 0 | (FSC_070 in (3,SO)) et DOFSC = 1 | Fixer la valeur à 0 si le répondant n'a pas répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire. |
| 1 | (FSC_070 in (1,2)) et DOFSC = 1 | Fixer la valeur à 1 si le répondant a répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire. |
| **FSCT075** | | |
| 0 | (FSC_075 in (2,SO)) et DOFSC = 1 | Fixer la valeur à 0 si le répondant n'a pas répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire. |
| 1 | (FSC_075 = 1) et DOFSC = 1 | Fixer la valeur à 1 si le répondant a répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire. |
| **FSCT080** | | |
| 0 | (FSC_080 in (2,SO)) et DOFSC = 1 | Fixer la valeur à 0 si le répondant n'a pas répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire. |
| 1 | (FSC_080 = 1) et DOFSC = 1 | Fixer la valeur à 1 si le répondant a répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire. |
| **FSCT085** | | |
| 0 | (FSC_085 in (3,SO)) et DOFSC = 1 | Fixer la valeur à 0 si le répondant n'a pas répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire. |
| 1 | (FSC_085 in (1,2)) et DOFSC = 1 | Fixer la valeur à 1 si le répondant a répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire. |
| **FSCT090** | | |
| 0 | (FSC_090 in (2,SO)) et DOFSC = 1 | Fixer la valeur à 0 si le répondant n'a pas répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | (FSC_090 = 1) et DOFSC = 1 | Fixer la valeur à 1 si le répondant a répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire. | |
| **FSCT095** | | | |
| 0 | (FSC_095 in (2,SO)) et DOFSC = 1 | Fixer la valeur à 0 si le répondant n'a pas répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire. | |
| 1 | (FSC_095 = 1) et DOFSC = 1 | Fixer la valeur à 1 si le répondant a répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire. | |
| **FSCTASUM** | | | |
| FSCT010 + FSCT015 + FSCT020 + FSCT040 + FSCT045 + FSCT050 + FSCT055 + FSCT060 + FSCT065 + FSCT070 | Tous | Somme de toutes les variables temporaires pour adultes à utiliser pour déterminer le niveau d'insécurité alimentaire du ménage. Le total varie de 0 à 10. | (Min: 0; Max: 10) |
| **FSCTCSUM** | | | |
| FSCT025 + FSCT030 + FSCT035 + FSCT075 + FSCT080 + FSCT085 + FSCT090 + FSCT095 | Tous | Somme de toutes les variables temporaires pour enfantsà utiliser pour déterminer le niveau d'insécurité alimentaire du ménage. Le total varie de 0 à 10. | (Min: 0; Max: 8) |

## 1 ) Sécurité alimentaire - état des adultes

**Nom de la variable :** FSCDVAFS

**Basée sur :** FSC_010, FSC_015, FSC_020, FSC_040, FSC_045, FSC_050, FSC_055, FSC_060, FSC_065, FSC_070, FSCTASUM

**Description :** Cette variable est fondée sur une série de dix questions ayant trait aux adultes et décrit la situation relative à la sécurité alimentaire des adultes du ménage au cours des 12 derniers mois. Elle comprend trois types de situations :

1 - Sécurité alimentaire: Aucun, ou un seul, signe d'un problème concernant l'accès à la nourriture lié au revenu.
2 - Insécurité alimentaire modérée : Signe de compromis en matière de qualité et/ou de quantité d'aliments consommés (2 à 5 réponses affirmatives).
3 - Insécurité alimentaire grave : Signe de consommation alimentaire réduite et d'habitudes alimentaires perturbées (>= 6 réponses affirmatives).

Cette variable est adaptée du modèle de statut de sécurité alimentaire développé par Santé Canada.

**Note :** Cette variable ne reflète pas nécessairement l'expérience de tous les adultes du ménage. Lorsqu'on emploie les poids affectés à la personne (WTS_M), cette variable représente le nombre de personnes vivant dans des ménages comportant des adultes aux prises avec des insécurités alimentaires. Si l'on utilise les poids des ménages (WTS_MHH), cette variable représente le nombre de ménages comportant des adultes aux prises avec des insécurités alimentaires.

Afin de déterminer la situation de sécurité alimentaire du ménage, la réponse à chaque question est d'abord codée comme étant « affirmative » ou « négative ». Dans certains cas, le codage est évident, parce que les seules options de réponse sont « oui » ou « non ». Les questions pour lesquelles les catégories de réponse sont moins évidentes, la procédure de codage est la suivante : les catégories de réponse comme « Souvent vrai », « Parfois vrai », « Presque chaque mois », « Certains mois, mais pas tous les mois » sont codées comme étant « affirmatives » (c. à d. qu'on leur donne le code de 1). Les catégories de réponse telles que « Jamais vrai », « Seulement 1 ou 2 mois » sont codées comme étant « négatives » (c. à d. qu'on leur donne le code de 0).

Cette variable dérivée a été ajoutée en 2010.

**Site internet :** http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/surveill/nutrition/commun/insecurit/status-situation-fra.php

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 6 | DOFSC = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 9 | FSC_010 in (NSP,RF,ND) ou<br>FSC_015 in (NSP,RF,ND) ou<br>FSC_020 in (NSP,RF,ND) ou<br>FSC_040 in (NSP,RF,ND) ou<br>FSC_045 in (NSP,RF,ND) ou<br>FSC_050 in (NSP,RF,ND) ou<br>FSC_055 in (NSP,RF,ND) ou<br>FSC_060 in (NSP,RF,ND) ou<br>FSC_065 in (NSP,RF,ND) ou<br>FSC_070 in (NSP,RF,ND) ou<br>PMKPROXY = 2 | Le répondant n'a pas répondu à au moins une des questions requises (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| 0 | (FSCTASUM >= 0 et FSCTASUM <= 1) | Alimentation non précaire | |
| 1 | (FSCTASUM >= 2 et FSCTASUM <= 5) | Alimentation modérément précaire | |
| 2 | (FSCASUM >= 6 et FSCASUM <= 10) | Alimentation sévèrement précaire | |

Référence :Référence :Le modèle de la variable FSCDVAFS s'inspire du modèle de Santé Canada concernant les niveaux de sécurité alimentaire, publié par Santé Canada en 2007. Pour en savoir plus au sujet de ce modèle, on consultera le Bureau de la politique et de la promotion de la nutrition, Santé Canada, "Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Sécurité alimentaire liée au revenu dans les ménages canadiens".

## 2 ) Sécurité alimentaire - état des enfants

**Nom de la variable :** FSCDVCFS

**Basée sur :** FSC_025, FSC_030, FSC_035, FSC_075, FSC_080, FSC_085, FSC_090, FSC_095, FSCTCSUM, DHHTDKS

**Description :** Cette variable est fondée sur une série de huit questions ayant trait aux enfants et décrit la situation relative à la sécurité alimentaire des enfants (âgés de moins de 18 ans) du ménage au cours des 12 derniers mois. Elle comprend trois types de situations :

1 - Sécurité alimentaire: Aucun, ou un seul, signe d'un problème concernant l'accès à la nourriture lié au revenu.
2 - Insécurité alimentaire modérée : Signe de compromis en matière de qualité et/ou de quantité d'aliments consommés. (2 à 4 réponses affirmatives)
3 - Insécurité alimentaire grave : Signe de consommation alimentaire réduite et d'habitudes alimentaires perturbées. (>= 5 réponses affirmatives)

Adaptée du modèle développé par Santé Canada en 2007.

**Note :** Cette variable est définie uniquement pour les ménages comportant des membres de 15 ans et moins (DHHDVYKD=1), ou âgés de 16 ou17 ans (DHHDVOKD=1) et qui sont les enfants, enfants en famille d'accueil, petits enfants, enfants par alliance, nièces ou neveux d'un autre membre du ménage. La variable ne reflète pas nécessairement la situation de tous les enfants du ménage. Lorsqu'on emploie les poids affectés à la personne (WTS_M), cette variable représente le nombre de personnes vivant dans des ménages comportant des enfants aux prises avec des insécurités alimentaires. Si l'on utilise les poids des ménages (WTS_MHH), cette variable représente le nombre de ménages comportant des enfants aux prises avec des insécurités alimentaires.

Afin de déterminer la situation de sécurité alimentaire du ménage, la réponse à chaque question est d'abord codée comme étant « affirmative » ou « négative ». Dans certains cas, le codage est évident, parce que les seules options de réponse sont « oui » ou « non ». Les questions pour lesquelles les catégories de réponse sont moins évidentes, la procédure de codage est la suivante : les catégories de réponse comme « Souvent vrai », « Parfois vrai », « Presque chaque mois », « Certains mois, mais pas tous les mois » sont codées comme étant « affirmatives » (c. à d. qu'on leur donne le code de 1). Les catégories de réponse telles que « Jamais vrai », « Seulement 1 ou 2 mois » sont codées comme étant « négatives » (c. à d. qu'on leur donne le code de 0).

**Site internet :** http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/surveill/nutrition/commun/insecurit/status-situation-fra.php

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 6 | DHHTDKS = 0 | Population exclue (les ménages sans enfants de moins de 18 ans) | SO |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 | DOFSC = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 9 | (FSC_025 in (NSP,RF,ND)) ou (FSC_030 in (NSP,RF,ND)) ou (FSC_035 in (NSP,RF,ND)) ou (FSC_075 in (NSP,RF,ND)) ou (FSC_080 in (NSP,RF,ND)) ou (FSC_085 in (NSP,RF,ND)) ou (FSC_090 in (NSP,RF,ND)) ou (FSC_095 in (NSP,RF,ND)) ou PMKPROXY = 2 | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) ou la personne la mieux renseignée sur le ménage n'était pas disponible pour répondre aux questions pour les répondants âgés de 17 ans et moins. | ND |
| 0 | DHHTDKS = 1 et (FSCTCSUM >= 0 et FSCTCSUM <= 1) | Alimentation non précaire | |
| 1 | DHHTDKS = 1 et (FSCTCSUM >= 2 et FSCTCSUM <= 4) | Alimentation modérément précaire | |
| 2 | DHHTDKS = 1 et (FSCTCSUM >= 5 et FSCTCSUM <= 8) | Alimentation sévèrement précaire | |

Référence :Référence :Le modèle de la variable FSCDVCFS s'inspire du modèle de Santé Canada concernant les niveaux de sécurité alimentaire, publié par Santé Canada en 2007. Pour en savoir plus au sujet de ce modèle, on consultera le Bureau de la politique et de la promotion de la nutrition, Santé Canada, "Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Sécurité alimentaire liée au revenu dans les ménages canadiens".

## 3 ) État de sécurité alimentaire du ménage - version modifiée

**Nom de la variable :** FSCDVHFS

**Basée sur :** FSC_010, FSC_015, FSC_020, FSC_025, FSC_030, FSC_035, FSC_040, FSC_045, FSC_050, FSC_055, FSC_060, FSC_065, FSC_070, FSC_075, FSC_080, FSC_085, FSC_090, FSC_095, FSCTASUM, FSCTCSUM, DHHTDKS

**Description :** Cette variable est fondée sur une série de 18 questions et décrit la situation relative à la sécurité alimentaire du ménage au cours des 12 derniers mois. Elle reflète trois catégories de situation:

1 - Sécurité alimentaire: Aucun, ou un seul, signe d'un problème concernant l'accès à la nourriture lié au revenu.
2 - Insécurité alimentaire modérée : Signe de compromis en matière de qualité et/ou de quantité d'aliments consommés.
3 - Insécurité alimentaire grave : Signe de consommation alimentaire réduite et d'habitudes alimentaires perturbées.

Cette variable s'inspire du modèle de Santé Canada concernant les niveaux de sécurité alimentaire.

**Note :** Lorsqu'on emploie les poids affectés à la personne (WTS_M), cette variable représente le nombre de personnes vivant dans des ménages comportant des insécurités alimentaires. Si l'on utilise les poids des ménages (WTS_MHH), cette variable représente le nombre de ménages comportant des insécurités alimentaires.

Les ménages avec enfants sont définis comme étant des ménages comptant des jeunes de 15 ans et moins (DHHDVYKD=1) ou des jeunes de 16 ou 17 ans (DHHDVOKD=1) et qui sont les enfants, enfants en famille d'accueil, petits enfants, enfants par alliance, nièces ou neveux d'un autre membre du ménage.

Afin de déterminer la situation de sécurité alimentaire du ménage, la réponse à chaque question est d'abord codée comme étant « affirmative » ou « négative ». Dans certains cas, le codage est évident, parce que les seules options de réponse sont « oui » ou « non ». Les questions pour lesquelles les catégories de réponse sont moins évidentes, la procédure de codage est la suivante : les catégories de réponse comme « Souvent vrai », « Parfois vrai », « Presque chaque mois », « Certains mois, mais pas tous les mois » sont codées comme étant « affirmatives » (c. à d. qu'on leur donne le code de 1). Les catégories de réponse telles que « Jamais vrai », « Seulement 1 ou 2 mois » sont codées comme étant « négatives » (c. à d. qu'on leur donne le code de 0).

**Site internet :** http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/surveill/nutrition/commun/insecurit/status-situation-fra.php

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 6 | DOFSC = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9 | (FSC_010 in (NSP,RF,ND)) ou<br>(FSC_015 in (NSP,RF,ND)) ou<br>(FSC_020 in (NSP,RF,ND)) ou<br>(FSC_025 in (NSP,RF,ND)) ou<br>(FSC_030 in (NSP,RF,ND)) ou<br>(FSC_035 in (NSP,RF,ND)) ou<br>(FSC_040 in (NSP,RF,ND)) ou<br>(FSC_045 in (NSP,RF,ND)) ou<br>(FSC_050 in (NSP,RF,ND)) ou<br>(FSC_055 in (NSP,RF,ND)) ou<br>(FSC_060 in (NSP,RF,ND)) ou<br>(FSC_065 in (NSP,RF,ND)) ou<br>(FSC_070 in (NSP,RF,ND)) ou<br>(FSC_075 in (NSP,RF,ND)) ou<br>(FSC_080 in (NSP,RF,ND)) ou<br>(FSC_085 in (NSP,RF,ND)) ou<br>(FSC_090 in (NSP,RF,ND)) ou<br>(FSC_095 in (NSP,RF,ND)) ou<br>PMKProxy = 2 | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) ou la personne la mieux renseignée sur le ménage n'était pas disponible pour répondre aux questions pour les répondants âgés de 17 ans et moins. | ND |
| 0 | [DHHTDKS = 1 et<br>(FSCTASUM >= 0 et<br>FSCTASUM <= 1) et<br>(FSCTCSUM >=0 et<br>FSCTCSUM <= 1)) ou<br>(DHHTDKS = 0 et<br>(FSCTASUM >=0 et<br>FSCTASUM <= 1)) | Alimentation non précaire | |
| 1 | (DHHTDKS = 1 et<br>(FSCTASUM >= 2 et<br>FSCTASUM <= 5) et<br>(FSCTCSUM >= 2 et<br>FSCTCSUM <= 4)) ou<br>(DHHTDKS = 1 et<br>(((FSCTASUM >= 2 et<br>FSCTASUM <= 5) et<br>(FSCTCSUM <= 4)) ou<br>((FSCTASUM <= 5) et<br>(FSCTCSUM >= 2 et<br>FSCTCSUM <= 4)))) ou<br>(DHHTDKS = 0 et<br>(FSCTASUM >= 2 et<br>FSCTASUM <= 5)) | Alimentation modérément précaire | |
| 2 | (DHHTDKS = 1 et<br>((FSCTASUM >= 6 et<br>FSCTASUM <= 10) ou<br>(FSCTCSUM >= 5 et<br>FSCTCSUM <= 8))) ou<br>(DHHTDKS = 0 et<br>(FSCTASUM >= 6 et<br>FSCTASUM <= 10)) | Alimentation sévèrement précaire | |

Référence :Référence :Le modèle de la variable FSCDVHFS s'inspire du modèle de Santé Canada concernant les niveaux de sécurité alimentaire, publié par Santé Canada en 2007. Pour en savoir plus au sujet de ce modèle, on consultera le Bureau de la politique et de la promotion de la nutrition, Santé Canada, "Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Sécurité alimentaire liée au revenu dans les ménages canadiens".

# Consommation de fruits et légumes (8 VD)

## 1 ) Consommation quotidienne - jus de fruit purs

**Nom de la variable :** FVCDVJUI

**Basée sur :** FVC_005, FVC_005A

**Description :** Cette variable indique le nombre de fois par jour que le répondant boit du jus de fruit purs.

**Note :** L'ESCC mesure le nombre de fois (fréquence), pas la quantité consommée. Les répondants indiquent la consommation au cours du mois précédant l'entrevue.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 999.9 | ADM_PRX = 1 | Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration | ND |
| 999.9 | (FVC_005 in (NSP, RF, ND)) ou (FVC_005A = ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| FVC_005 | FVC_005A = 1 | Nombre de fois/jour | |
| FVC_005 / 7 | FVC_005A = 2 | Nombre de fois/jour (le répondant a répondu en nombre de fois/semaine) | (arrondi à une décimale près) |
| FVC_005 / 30 | FVC_005A = 3 | Nombre de fois/jour (le répondant a répondu en nombre de fois/mois) | (arrondi à une décimale près) |
| 0 | FVC_005 = 0 | N'a pas bu de jus de fruit purs au cours du dernier mois | |

## 2 ) Consommation quotidienne - fruits

**Nom de la variable :** FVCDVFRU

**Basée sur :** FVC_010, FVC_010A

**Description :** Cette variable indique le nombre de fois par jour que le répondant a consommé des fruits, y compris les fruits congelés, séchés ou en conserve, mais à l'exclusion des jus de fruit.

**Note :** L'ESCC mesure le nombre de fois (fréquence), pas la quantité consommée. Les répondants indiquent la consommation au cours du mois précédant l'entrevue.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 999.9 | ADM_PRX = 1 | Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration | ND |
| 999.9 | (FVC_010 in (NSP, RF, ND)) ou (FVC_010A = ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| FVC_010 | FVC_010A = 1 | Nombre de fois/jour | |
| FVC_010 / 7 | FVC_010A = 2 | Nombre de fois/jour (le répondant a répondu en nombre de fois/semaine) | (arrondi à la décimale près) |
| FVC_010 / 30 | FVC_010A = 3 | Nombre de fois/jour (le répondant a répondu en nombre de fois/mois) | (arrondi à la décimale près) |
| 0 | FVC_010 = 0 | N'a pas mangé de fruits au cours du dernier mois | |

## 3 ) Consommation quotidienne - légumes vert foncé

**Nom de la variable :** FVCDVGRN

**Basée sur :** FVC_015, FVC_015A

**Description :** Cette variable indique le nombre de fois par jour que le répondant mange des légumes vert foncé comme le brocoli, les haricots verts, les pois, et les poivrons verts ou des légumes-feuilles, y compris la romaine ou les épinards, les légumes congelés ou en conserve et les légumes cuits dans les repas.

**Note :** L'ESCC mesure le nombre de fois (fréquence), pas la quantité consommée. Les répondants indiquent la consommation au cours du mois précédant l'entrevue.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 999.9 | ADM_PRX = 1 | Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration | ND |
| 999.9 | (FVC_015 in (NSP, RF, ND)) ou (FVC_015A = ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| FVC_015 | FVC_015A = 1 | Nombre de fois/jour | |
| FVC_015 / 7 | FVC_015A = 2 | Nombre de fois/jour (le répondant a répondu en nombre de fois/semaine) | (arrondi à la décimale près) |
| FVC_015 / 30 | FVC_015A = 3 | Nombre de fois/jour (le répondant a répondu en nombre de fois/mois) | (arrondi à la décimale près) |
| 0 | FVC_015 = 0 | N'a pas mangé des légumes verts au cours du dernier mois | |

## 4 ) Consommation quotidienne - légumes orange

**Nom de la variable :** FVCDVORA

**Basée sur :** FVC_020, FVC_020A

**Description :** Cette variable indique le nombre de fois par jour que le répondant mange des légumes orange comme les carottes, les poivrons orange, les patates douces, la citrouille ou la courge, y compris les légumes congelés ou en conserve et les légumes cuits dans les repas.

**Note :** L'ESCC mesure le nombre de fois (fréquence), pas la quantité consommée. Les répondants indiquent la consommation au cours du mois précédant l'entrevue.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 999.9 | ADM_PRX = 1 | Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue pas procuration | ND |
| 999.9 | (FVC_020 in (NSP, RF, ND)) ou (FVC_020A = ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| FVC_020 | FVC_020A = 1 | Nombre de fois/jour | |
| FVC_020 / 7 | FVC_020A = 2 | Nombre de fois/jour (le répondant a répondu en nombre de fois/semaine) | (arrondi à la décimale près) |
| FVC_020 / 30 | FVC_020A = 3 | Nombre de fois/jour (le répondant a répondu en nombre de fois/mois) | (arrondi à la décimale près) |
| 0 | FVC_020 = 0 | N'a pas mangé des légumes organge au cours du dernier mois | |

## 5 ) Consommation quotidienne - pommes de terre

**Nom de la variable :** FVCDVPOT

**Basée sur :** FVC_025, FVC_025A

**Description :** Cette variable indique le nombre de fois par jour que le répondant mange des pommes de terre non frites.

**Note :** L'ESCC mesure le nombre de fois (fréquence), pas la quantité consommée. Les répondants indiquent la consommation au cours du mois précédant l'entrevue.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 999.9 | ADM_PRX = 1 | Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration | ND |
| 999.9 | (FVC_025 in (NSP, RF, ND)) ou (FVC_025 = ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| FVC_025 | FVC_025A = 1 | Nombre de fois/jour | |
| FVC_025 / 7 | FVC_025A = 2 | Nombre de fois/jour (le répondant a répondu en nombre de fois/semaine) | (arrondi à la décimale près) |
| FVC_025 / 30 | FVC_025A = 3 | Nombre de fois/jour (le répondant a répondu en nombre de fois/mois) | (arrondi à la décimale près) |
| 0 | FVC_025 = 0 | N'a pas mangé de pommes de terre au cours du dernier mois | |

## 6 ) Consommation quotidienne - autres légumes

**Nom de la variable :** FVCDVVEG

**Basée sur :** FVC_030, FVC_030A

**Description :** Cette variable indique le nombre de fois par jour que le répondant mange d'autres légumes comme le concombre, le céleri, le maïs, le chou et les jus de légumes. Cette variable exclut les légumes vert foncé et orange qui sont prise en considération dans FVCDVGRN et FVCDVORA, et les patates qui sont prise en considération dans FVCDVPOT.

**Note :** Dans cette question, l'ESCC mesure le nombre de fois (fréquence), pas la quantité consommée. Les répondants indiquent la consommation au cours du mois précédant l'entrevue.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 999.9 | ADM_PRX = 1 | Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration | ND |
| 999.9 | (FVC_030 in (NSP, RF, ND)) ou (FVC_030A = ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| FVC_030 | FVC_030A = 1 | Nombre de fois/jour | |
| FVC_030 / 7 | FVC_030A = 2 | Nombre de fois/jour (le répondant a répondu en nombre de fois/semaine) | (arrondi à la décimale près) |
| FVC_030 / 30 | FVC_030A = 3 | Nombre de fois/jour (le répondant a répondu en nombre de fois/mois) | (arrondi à la décimale près) |
| 0 | FVC_030 = 0 | N'a pas mangé d'autres légumes au cours du dernier mois | |

## 7 ) Consommation quotidienne - fruits et légumes

**Nom de la variable :** FVCDVTOT

**Basée sur :** FVCDVJUI, FVCDVFRU, FVCDVGRN, FVCDVPOT, FVCDVORA, FVCDVVEG

**Description :** La variable suivante indique la consommation quotidienne de fruits et de légumes du répondant.

**Note :** L'ESCC mesure le nombre de fois (fréquence), pas la quantité consommée. Les répondants indiquent la consommation au cours du mois précédant l'entrevue.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 9999.9 | ADM_PRX = 1 | Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration | ND |
| 9999.9 | FVCDVJUI = ND ou<br>FVCDVFRU = ND ou<br>FVCDVGRN = ND ou<br>FVCDVPOT = ND ou<br>FVCDVORA = ND ou<br>FVCDVVEG = ND | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| FVCDVJUI +<br>FVCDVFRU +<br>FVCDVGRN +<br>FVCDVPOT +<br>FVCDVORA +<br>FVCDVVEG | (0 <= FVCDVJUI <= 300) et<br>(0 <= FVCDVFRU <= 300) et<br>(0 <= FVCDVGRN <= 300) et<br>(0 <= FVCDVPOT <= 300) et<br>(0 <= FVCDVORA <= 300) et<br>(0 <= FVCDVVEG <= 300) | Nombre total de fois que le répondant mange des fruits et des légumes | (min:0.0; max:1800.0) |

## 8 ) Groupement de la consommation quotidienne totale - fruits et légumes

**Nom de la variable :** FVCDVGDT

**Basée sur :** FVCDVTOT

**Description :** Cette variable classe le répondant en fonction de sa consommation quotidienne totale de fruits et légumes.

**Note :** L'ESCC mesure le nombre de fois (fréquence), pas la quantité consommée. Les répondants indiquent la consommation au cours du mois précédant l'entrevue.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 9 | ADM_PRX = 1 | Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration | ND |
| 9 | FVCDVTOT = ND | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| 1 | FVCDVTOT < 5 | Mange des fruits et légumes moins de 5 fois/jour | |
| 2 | (5 <= FVCDVTOT <= 10) | Mange des fruits et légumes de 5 à 10 fois/jour | |
| 3 | FVCDVTOT > 10 | Mange des fruits et légumes plus de 10 fois/jour | |

# État de santé général (3 VD)

## 1 ) Santé perçue

**Nom de la variable :** GENDVHDI

**Basée sur :** GEN_005

**Description :** Cette variable décrit l'état général de santé du répondant d'après sa propre perception, ou dans le cas d'un interview par procuration, la perception de la personne qui répond. Une cote élevée indique une perception positive de l'état de santé.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 9 | (GEN_005 = NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| 0 | GEN_005 = 5 | Mauvaise | |
| 1 | GEN_005 = 4 | Passable | |
| 2 | GEN_005 = 3 | Bonne | |
| 3 | GEN_005 = 2 | Très bonne | |
| 4 | GEN_005 = 1 | Excellente | |

## 2 ) Satisfaction à l'égard de la vie en général

**Nom de la variable :** GENDVSWL

**Basée sur :** GEN_010

**Description :** La variable répartit l'échelle de 11 points utilisée dans GEN_010 pour évaluer la satisfaction du répondant à l'égard de la vie en 5 catégories.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 9 | ADM_PRX = 1 | La question n'a pas été posée - entrevue par procuration | ND |
| 9 | GEN_010 in (NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| 1 | (GEN_010 >= 9 et GEN_010 <= 10) | Très satisfait | |
| 2 | GEN_010 >= 6 et GEN_010 <= 8) | Satisfait | |
| 3 | GEN_010 = 5 | Ni satisfait ni insatisfait | |
| 4 | GEN_010 >= 2 et GEN_010 <= 4) | Insatisfait | |
| 5 | (GEN_010 >= 0 et GEN_010 <= 1) | Très insatisfait | |

## 3 ) Santé mentale perçue

**Nom de la variable :** GENDVMHI

**Basée sur :** GEN_015

**Description :** Cette variable décrit l'état général de santé mentale du répondant d'après sa propre perception. Une cote élevée indique une perception positive de l'état de santé mentale.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 9 | ADM_PRX = 1 | Les questions ne sont pas posées - entrevue par procuration | ND |
| 9 | (GEN_015 = NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| 0 | GEN_015 = 5 | Mauvaise | |
| 1 | GEN_015 = 4 | Passable | |
| 2 | GEN_015 = 3 | Bonne | |
| 3 | GEN_015 = 2 | Très bonne | |
| 4 | GEN_015 = 1 | Excellente | |

# Variables géographiques (15 VD)

## 1 ) Région métropolitaine du Recensement de 2011 (RMR)

**Nom de la variable :** GEODVCMA

**Basée sur :** GEODVPC

**Description :** Le concept général de la région métropolitaine de recensement (RMR) s'applique à un grand centre de population ainsi qu'aux régions urbaines et rurales adjacentes dont le degré d'intégration économique et sociale avec ce centre de population est très élevé. Une RMR est délimitée à partir d'un centre de population (désignée comme noyau urbanisé et comptant une population d'au moins 100 000 habitants d'après les résultats du dernier recensement). Il y a 33 RMR selon la définition du Recensement de 2011. Lorsque le code postal n'est pas une RMR, cette variable est égale à 000.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 000 | | Aucune RMR attribuée | |
| 001 | | St-John's | |
| 205 | | Halifax | |
| 305 | | Moncton | |
| 310 | | Saint John | |
| 408 | | Saguenay | |
| 421 | | Québec | |
| 433 | | Sherbrooke | |
| 442 | | Trois-Rivières | |
| 462 | | Montréal | |
| 505 | | Ottawa-Gatineau | |
| 521 | | Kingston | |
| 529 | | Peterborough | |
| 532 | | Oshawa | |
| 535 | | Toronto | |
| 537 | | Hamilton | |
| 539 | | St-Catherines-Niagara | |
| 541 | | Kitchener | |
| 543 | | Brantford | |
| 550 | | Guelph | |
| 555 | | London | |
| 559 | | Windsor | |
| 568 | | Barrie | |
| 580 | | Grand Sudbury / Greater Sudbury | |
| 595 | | Thunder Bay | |
| 602 | | Winnipeg | |
| 705 | | Regina | |
| 725 | | Saskatoon | |

| | |
|---|---|
| 825 | Calgary |
| 835 | Edmonton |
| 915 | Kelowna |
| 932 | Abbotsford |
| 933 | Vancouver |
| 935 | Victoria |

## 2 ) Aire de diffusion du Recensement de 2011 (AD)

**Nom de la variable :** GEODVD11

**Basée sur :** GEODVPC

**Description :** On entend par aire de diffusion (AD) une petite unité géographique relativement stable formée d'un ou de plusieurs îlots de diffusion avoisinants. Il s'agit de la plus petite région géographique normalisée pour laquelle toutes les données du recensement sont diffusées. Les AD couvrent tout le territoire du Canada. La variable GEODVD11 est fondée sur le Fichier de conversion des codes postaux (FCCP+), qui procure une correspondance entre les codes postaux et les régions géographiques normalisées de Statistique Canada pour lesquelles les données du recensement et autres statistiques sont produites. Elle est composée du code provincial/territorial à deux chiffres, le code des divisions de recensement à deux chiffres et le code de l'aire de diffusion à quatre chiffres. Quand les codes postaux correspondent à plus d'une AD, on assigne le cas de façon probabiliste, en tenant compte des totaux de la population.

## 3 ) Code postal

**Nom de la variable :** GEODVPC

**Basée sur :** Les renseignements sur l'adresse du répondant.

**Description :** Le code postal au Canada est un système de référence unique offrant un moyen d'identifier le lieu pour la distribution du courrier. Ce système est composé de six caractères alphanumériques disposés selon la forme ANA NAN, où « A » représente une lettre de l'alphabet et « N », un chiffre. Le premier caractère d'un code postal (attribué en ordre alphabétique d'est en ouest, d'une côte à l'autre du Canada) représente une province ou un territoire, ou un secteur important situé entièrement dans une province. La
variable GEODVPC est calculée d'après les renseignements disponibles sur l'adresse du répondant.

**Note :** Si le code postal du répondant est manquant ou invalide, il est généralement imputé dans le cadre d'un processus d'imputation par enregistrement donneur, mais d'autres méthodes d'imputation sont aussi parfois utilisées. L'enregistrement donneur est choisi à partir de la même région géographique, avec le plus de précision possible, comme l'unité dont le code postal est manquant ou invalide.

## 4 ) Health Authority - Colombie-Britannique (BCHA)

**Nom de la variable :** GEODVBHA

**Basée sur :** GEODVPC

**Description :** Cette variable est un nombre à 4 chiffres servant à identifier les 5 Health Authorities de la province de la Colombie-Britannique. Elle est égale à 9996 (sans objet) partout ailleurs. Cette variable est dérivée en utilisant les renseignements disponibles sur la base de sondage au moment de l'échantillonnage et les renseignements géographiques fournis par le répondant.

## 5 ) Réseau local d'intégration des services de santé de l'Ontario

**Nom de la variable :** GEODVLHN

**Basée sur :** GEO_PRV, GEODVPC

**Description :** Cette variable est un numéro à quatre chiffres servant à identifier des régions de santé infra-provinciales de l'Ontario. Elle est égale à 9996 partout à l'extérieur de l'Ontario. Les données de l'Ontario sont fournies pour deux niveaux géographiques : Unités de santé publique (USP) et les réseaux locaux d'intégration des services de santé (RLISS). Depuis 2015, le RLISS indiqué dans le fichier de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes est le RLISS « statistique ». Les RLISS statistiques sont formés en reclassant un faible pourcentage d'unités d'un RLISS à un autre pour lesquels les intersections USP-RLISS sont particulièrement petites. Cette reclassification facilite l'estimation au niveau de l'USP et du RLISS à partir d'un ensemble de poids.

## 6 ) Circonscriptions électorales fédérales du Recensement de 2011 (CÉF)

**Nom de la variable :** GEODVFED

**Basée sur :** GEODVD11

**Description :** On entend par une circonscription électorale fédérale tout endroit ou toute zone territoriale étant admissible d'élire un député à la Chambre des communes (Source : Loi électorale du Canada, 1990). Parmi les 308 CÉF au Canada, on s'est fondé sur l'Ordonnance de représentation de 2003 pour le Recensement de 2011. Les deux premiers chiffres représentent la province ou le territoire.

## 7 ) Subdivision du Recensement de 2011 (SDR)

**Nom de la variable :** GEODVCSD

**Basée sur :** GEODVD11

**Description :** Subdivision de recensement est un terme générique qui désigne les municipalités (telles que définies par la loi provinciale) ou leurs équivalents, par exemple les réserves indiennes, les établissements indiens et les territoires non organisés. À Terre Neuve-et-Labrador, en Nouvelle Écosse et en Colombie-Britannique, ce terme désigne également les régions géographiques qui ont été créées par Statistique Canada en collaboration avec les provinces comme équivalents des municipalités.

## 8 ) 2011 Division de recensement (DR)

**Nom de la variable :** GEODVCD

**Basée sur :** GEODVD11

**Description :** La division de recensement renvoie à des unités géographiques établies par la loi provinciale, qui constituent des unités géographiques intermédiaires entre la subdivision de recensement et la province (p. ex., divisions, comtés, districts régionaux, municipalités régionales et sept autres types de régions géographiques formées de groupes de subdivisions de recensement). À Terre-Neuve-et-Labrador, au Manitoba, en Saskatchewan et en Alberta, la loi provinciale ne prévoit pas ces régions géographiques administratives. Par conséquent, Statistique Canada a établi les divisions de recensement en collaboration avec ces provinces.

## 9 ) Type de classification des secteurs statistiques (CSS)

**Nom de la variable :** GEODVSAT

**Basée sur :** GEODVCSD

**Description :** La classification des secteurs statistiques (CSS) regroupe les subdivisions de recensement (SR) selon qu'elles font partie d'une région métropolitaine de recensement (RMR), d'une agglomération de recensement (AR), d'une zone d'influence des régions métropolitaines de recensement et des agglomérations de recensement (ZIM forte, ZIM modérée, ZIM faible ou ZIM sans influence) ou des territoires (Territoires du Nord-Ouest, Yukon et Nunavut). Un code CSS est attribué à chaque SR. La CSS est utilisée pour la diffusion des données.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | | RMR | |
| 2 | | AR subdivisées | |
| 3 | | AR non subdivisées | |
| 4 | | Zone fortement influencée | |
| 5 | | Zone moyennement influencée | |
| 6 | | Zone faiblement influencée | |
| 7 | | Zone non influencée | |
| 8 | | Territoires | |

## 10 ) Groupes de régions sociosanitaires homologues

**Nom de la variable :** GEODVPG

**Basée sur :** GEODVHR4

**Description :** Les régions sociosanitaires ont été regroupées en 9 grappes ou « groupes de régions homologues » pour qu'on puisse comparer de façon significative les régions semblables au pays.

**Note :** La répartition des régions sociosanitaires en groupes de régions sociosanitaires homologues a légèrement changé en 2015, donc il n'est pas recommandé d'effectuer des comparaisons avec les cycles précédents au fil du temps, compte tenu des changements dans la structure des groupes de régions sociosanitaires homologues.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | GEODVHR4=<br>1204, 1302, 2403, 2413, 3527, 3537, 3544, 3546, 3568, 4601, 5913, 5933, 5941 | Groupe A de régions sociosanitaires homologues:<br>Mélange de centres de population affichant une densité de population élevée et de zones rurales d'un océan à l'autre Proportion élevée de minorités visibles<br>Faible proportion d'Autochtones | |

| | | |
|---|---|---|
| | | Taux d'emploi moyen |
| 2 | GEODVHR4=<br>2407, 2414, 2415, 2416, 3530, 3536, 3551, 3560, 3565, 3566, 4605, 4704, 4706, 4710, 4831, 4832, 4833, 4834, 5921 | Groupe B de régions sociosanitaires homologues:<br>Principalement des centres de population comptant une densité de population moyenne<br>Proportion moyenne de minorités visibles<br>Taux d'emploi élevé |
| 3 | GEODVHR4=<br>1011, 1100, 1202, 1301, 1303, 2401, 2402, 2404, 2405, 2408, 2409, 2410, 3531, 3538, 3541, 3542, 3547, 3549, 3555, 3556, 3561, 3562, 3563, 4708, 4709, 5912, 5914, 5942, 5943, 5951, 5952 | Groupe C de régions sociosanitaires homologues:<br>Mélange de centres de population et de zones rurales d'un océan à l'autre<br>Proportion moyenne de minorités visibles<br>Proportion élevée d'Autochtones |
| 4 | GEODVHR4=<br>2412, 3533, 3534, 3535, 3539, 3543, 3552, 3554, 3557, 3558, 4602, 4603, 4701, 4702, 4703, 4705, 4707, 5911 | Groupe D de régions sociosanitaires homologues:<br>Principalement des régions rurales en Ontario et dans les Prairies<br>Faible proportion de minorités visibles<br>Proportion moyenne d'Autochtones |
| 5 | GEODVHR4=<br>1012, 1013, 1014, 1201, 1203, 1304, 1305, 1306, 1307, 2411, 3526, 3540 | Groupe E de régions sociosanitaires homologues:<br>Principalement des régions rurales de l'Est<br>Faible proportion de minorités visibles<br>Faible taux d'emploi |
| 6 | GEODVHR4=<br>4604, 4714, 6201 | Groupe F de régions sociosanitaires homologues:<br>Régions du Nord et éloignées<br>Très faible proportion de minorités visibles<br>Proportion d'Autochtone très élevée |
| 7 | GEODVHR4=<br>2406, 3595, 5932 | Groupe G de régions sociosanitaires homologues:<br>Plus grands centres de population affichant une densité de<br>population moyenne de 4 211 personnes par kilomètre carré<br>Proportion élevée de minorités visibles<br>Très faible proportion d'Autochtones |
| 8 | GEODVHR4=<br>3553, 3570, 5922, 5923, 5931 | Groupe H de régions sociosanitaires homologues:<br>Principalement des centres de population en Ontario et en Colombie-Britannique affichant une densité de population élevée<br>Proportion très élevée de minorités visibles<br>Faible proportion d'Autochtones |
| 9 | GEODVHR4=<br>4835, 5953, 6001, 6101 | Groupe I de régions sociosanitaires homologues:<br>Principalement des régions rurales et éloignées dans les provinces de l'Ouest et les territoires<br>Proportion moyenne de minorités visibles<br>Proportion élevée d'Autochtones<br>Taux d'emploi élevé |

Référence :Référence : Une étude plus détaillée de la raison d'être et des méthodes utilisées pour le développement des groupes de régions homologues est disponible dans la publication suivante : Groupes de régions sociosanitaires homologues – Document de travail, 2014 (PDF). Celle-ci est accessible à la section « Régions sociosanitaires et groupes homologues » de la publication en ligne intitulée « Indicateurs de la santé », 82-221-X au catalogue de Statistique Canada.

## 11 ) Type de centre de population ou de région rurale

**Nom de la variable :** GEODVUR

**Basée sur :** GEODVPC

**Description :** Cette variable précise si le répondant habite un centre de population ou une région rurale à l'intérieur ou à l'extérieur d'une région métropolitaine de recensement (RMR) ou d'une agglomération de recensement (AR). Un centre de population est une zone bâtie en continu ayant une concentration démographique d'au moins 1 000 habitants et une densité de population d'au moins 400 habitants au kilomètre carré, d'après les chiffres de population du Recensement de 2011.

Une RMR ou une AR peut avoir deux types de noyaux : le noyau et le noyau secondaire. Le noyau est le centre de population dont la population est la plus élevée et autour duquel une RMR ou une AR est délimitée. Le noyau doit avoir une population (selon le Recensement de 2011) d'au moins 50 000 habitants lorsqu'il s'agit d'une RMR et d'au moins 10 000 habitants lorsqu'il s'agit d'une AR. Le noyau secondaire est un centre de population à l'intérieur d'une RMR ayant au moins 10 000 habitants et était le noyau d'une AR qui a été fusionné à une RMR adjacente.

Le terme « banlieue » inclut tous les centres de population à l'intérieur d'une RMR ou d'une AR qui ont moins de 10 000 habitants et qui ne sont pas adjacents au noyau ou au noyau secondaire.

Tous les territoires à l'intérieur d'une RMR ou d'une AR qui ne sont pas classifiés en tant que noyau ou banlieue sont classifiés « région rurale ».

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | | Noyau | |
| 2 | | Banlieue | |
| 3 | | Région rurale à l'intérieur d'une RMR ou d'une AR | |
| 4 | | Centre de population à l'extérieur d'une RMR ou d'une AR | |
| 5 | | Région rurale à l'extérieur d'une RMR ou d'une AR | |
| 6 | | Noyau secondaire | |

## 12 ) Type de centre de population ou de région rurale - regroupé

**Nom de la variable :** GEODVUR2

**Basée sur :** GEODVUR

**Description :** Cette variable est un regroupement de GEODVUR en deux catégories (Centre de population et Région rurale).

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | GEODVUR = 1, 2, 4 ou 6 | Centre de population | |
| 2 | GEODVUR = 3 ou 5 | Région rurale | |

## 13 ) Sous-zones - Alberta

**Nom de la variable :** GEODVASZ

**Basée sur :** GEODVPC

**Description :** Cette variable est un nombre à six chiffres identifiant les sous-zones en Alberta. Cette variable est égale à 999996 (n'ayant pas lieu de figurer) partout ailleurs. Cette variable est dérivée en utilisant un fichier des limites de l'Alberta et des renseignements géographiques fournis par le répondant.

## 14 ) Classification du centre de population ou de la région rurale

**Nom de la variable :** GEODVPSZ

**Basée sur :** GEODVPC

**Description :** Cette variable détermine si le répondant habite un centre de population ou une région rurale, ainsi que la taille du centre de population, le cas échéant.

| Spécifications | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| 1 | | Région rurale (moins de 1 000 habitants) | |
| 2 | | Petit centre de population (1 000 à 29 999 habitants) | |
| 3 | | Centre de population moyen (30 000 à 99 999 habitants) | |
| 4 | | Grand centre de population urbain (100 000 habitants et plus) | |

## 15 ) Région sociosanitaire

**Nom de la variable :** GEODVHR4

**Basée sur :** GEODVPC

**Description :** Cette variable, un numéro à quatre chiffres, précise la région sociosanitaire. La région sociosanitaire désigne une unité administrative définie par les ministères provinciaux de la santé. Pour qu'on puisse obtenir la couverture complète du Canada, chacun des territoires du Nord constitue aussi une région sociosanitaire. Cette variable est dérivée à partir de l'information disponible sur la base de sondage au moment de l'échantillonnage, ainsi que des renseignements géographiques fournis par le répondant.

**Note :** Pour plus de détails sur les régions sociosanitaires, on peut consulter la section « Groupes de régions sociosanitaires homologues » de la publication en ligne « Indicateurs de la santé », Statistique Canada, no 82-221-X au catalogue. On peut aussi obtenir les fichiers de correspondance (qui permettent de faire le lien entre les régions sociosanitaires et les codes géographiques du recensement les plus récents) et les fichiers numériques des limites dans la publication en ligne « Régions sociosanitaires : limites et correspondance avec la géographie du recensement », Statistique Canada, no 82-402-X au catalogue.

# Services de soins de santé à domicile (1 VD)

## 1 ) Soins de santé à domicile reçus

**Nom de la variable :** HMCDVVRH

**Basée sur :** HMC_005A, HMC_005B,HMC_005C, HMC_005D, HMC_005E, HMC_005F

**Description :** Cette variable indique si au moins un des membres du ménage a reçu des soins de santé à domicile dans les derniers 12 mois sous quelque forme que ce soit (que le service soit couvert ou non par un gouvernement).

Depuis 2015, cette variable représente des ménages où au moins un membre a reçu des soins de santé à domicile, plutôt que les répondants.

**Note :** Les répondants de moins de 18 ans sont exclus de la population.

Lorsqu'on emploie les poids affectés à la personne (WTS_M), cette variable représente le nombre de personnes vivant dans des ménages qui ont reçu des soins de santé à domicile. Si l'on utilise les poids des ménages (WTS_MHH), cette variable représente le nombre de ménages où au moins d'un membre a reçu des soins de santé à domicile.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 6 | DOHMC = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 6 | DHH_AGE < 18 | Population exclue | SO |
| 2 | HMC_005F = 1 | Aucun membre du ménage n'a reçu de services de soins à domicile dans les derniers 12 mois | |
| 1 | HMC_005A = 1 ou<br>HMC_005B = 1 ou<br>HMC_005C = 1 ou<br>HMC_005D = 1 ou<br>HMC_005E = 1 | A reçu des soins de santé à domicile dans les derniers 12 mois | |
| 9 | (HMC_005A in (NSP, RF, ND)) ou<br>(HMC_005B in (NSP, RF, ND)) ou<br>(HMC_005C in (NSP, RF, ND)) ou<br>(HMC_005D in (NSP, RF, ND)) ou<br>(HMC_005E in (NSP, RF, ND)) ou<br>(HMC_005F in (NSP, RF, ND)) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |

# Indice de l'état de santé (9 VD)

L'indice de l'état de santé (HUI pour Health Utilities Index) est un système de classification de l'état de santé fondé sur plusieurs attributs qui a été créé pour mesurer l'état de santé générique et la qualité de vie liée à l'état de santé. La version utilisée dans l'ESCC a été adaptée du HUI Mark 3 (HUI3) pour l'ENSP. Les questions sont légèrement différentes du HUI3 original élaboré à l'Université McMaster. L'instrument permet de calculer un indice générique de l'état de santé basé sur les attributs qui figurent dans le module intitulés Indice de l'état de santé (HUI). Pour plus de renseignements, consulter « Feeny D, Furlong W, Torrance GW et coll. Multi-attribute and single-attribute utility functions for the Health Utilities Index Mark 3 system. Med Care 2002; 40: 113-128 »

## 1 ) Attribut vision

**Nom de la variable :** HUIDVVIS

**Basée sur :** HUI_005, HUI_010, HUI_015, HUI_020, HUI_025

**Description :** L'état de santé relatif à la vue correspond aux facultés visuelles, établies en fonction de la capacité d'une personne à accomplir certaines tâches visuelles, comme lire les caractères ordinaires d'un journal ou reconnaître une connaissance qui se trouve de l'autre côté de la rue. L'utilisation de lentilles correctrices, comme des lunettes ou des verres de contact, est prise en compte dans ce concept de capacité/incapacité.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 96 | DOHUI = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 1 | HUI_005 = 1 et<br>HUI_010 = SO et<br>HUI_015 = SO et<br>HUI_020 = 1 et<br>HUI_025 = SO | Voit assez bien | |
| 2 | (HUI_005 = 1 et<br>HUI_010 = SO et<br>HUI_015 = SO et<br>HUI_020 = 2 et<br>HUI_025 = 1)<br>ou<br>(HUI_005 = 2 et<br>HUI_010 = 1 et<br>HUI_015 = SO et<br>HUI_020 = 1 et<br>HUI_025 = SO)<br>ou<br>(HUI_005 = 2 et<br>HUI_010 = 1 et<br>HUI_015 = SO et<br>HUI_020 = 2 et<br>HUI_025 = 1) | Voit assez bien avec des lunettes ou des verres de contact (de loin, de près ou les deux) | |
| 3 | (HUI_005 = 1 et<br>HUI_010 = SO et<br>HUI_015 = SO et<br>HUI_020 = 2 et<br>HUI_025 = 2)<br>ou<br>(HUI_005 = 2 et<br>HUI_010 = 1 et<br>HUI_015 = SO et<br>HUI_020 = 2 et<br>HUI_025 = 2) | Incapable de voir de loin, même avec des lunettes ou des verres de contact | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | (HUI_005 = 2 et<br>HUI_010 = 2 et<br>HUI_015 = 1 et<br>HUI_020 = 1 et<br>HUI_025 = SO)<br>ou<br>(HUI_005 = 2 et<br>HUI_010 = 2 et<br>HUI_015 = 1 et<br>HUI_020 = 2 et<br>HUI_025 = 1) | Incapable de voir de près, même avec des lunettes ou des verres de contact | |
| 5 | HUI_005 = 2 et<br>HUI_010 = 2 et<br>HUI_015 = 1 et<br>HUI_020 = 2 et<br>HUI_025 = 2 | Incapable de voir de près et de loin, même avec des lunettes ou des verres de contact | |
| 6 | HUI_005 = 2 et<br>HUI_010 = 2 et<br>HUI_015 = 2 et<br>HUI_020 = SO et<br>HUI_025 = SO | Incapable de voir quoi que ce soit | |
| 99 | (HUI_005 = NSP, RF, ND) ou<br>(HUI_010 = NSP, RF, ND) ou<br>(HUI_015 = NSP, RF, ND) ou<br>(HUI_020 = NSP, RF, ND) ou<br>(HUI_025 = NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |

## 2 ) Attribut audition

**Nom de la variable :** HUIDVHER

**Basée sur :** HUI_030, HUI_035, HUI_040, HUI_045, HUI_050

**Description :** L'état de santé relatif à l'ouïe correspond à la capacité d'entendre, établie à partir de la capacité d'une personne à accomplir certaines tâches auditives, comme entendre ce qui se dit dans une conversation avec une autre personne ou dans une conversation de groupe. L'utilisation d'une prothèse auditive est prise en compte dans ce concept de capacité/incapacité.

**Note :** Voir la note concernant l'usage pour la classification.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 96 | DOHUI = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 1 | HUI_030 = 1et<br>HUI_035 = SO et<br>HUI_040 = SO et<br>HUI_045 = SO et<br>HUI_050 = SO | Capable de bien entendre | |
| 2 | HUI_030 = 2 et<br>HUI_035 = 1 et<br>HUI_040 = SO et<br>HUI_045 = 1 et<br>HUI_050 = SO | Capable de suivre une conversation dans un groupe avec une prothèse auditive | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | (HUI_030 = 2 et<br>HUI_035 = 1 et<br>HUI_040 = SO et<br>HUI_045 = 2 et<br>HUI_050 = 1)<br>ou<br>(HUI_030 = 2 et<br>HUI_035 = 1 et<br>HUI_040 =SO et<br>HUI_045 = 2 et<br>HUI_050 = 2) | Capable de suivre une conversation, avec une autre personne ou dans un groupe, avec une prothèse auditive | |
| 4 | HUI_030 = 2 et<br>HUI_035 = 2 et<br>HUI_040 =1 et<br>HUI_045 = 1 et<br>HUI_050 = SO | Incapable de suivre une conversation dans un groupe et capable de suivre une conversation avec une autre personne sans prothèse auditive | |
| 5 | HUI_030 = 2 et<br>HUI_035 = 2 et<br>HUI_040 = 1 et<br>HUI_045 = 2 et<br>HUI_050 = 1 | Incapable de suivre une conversation dans un groupe et capable de suivre une conversation avec une autre personne avec une prothèse auditive | |
| 6 | (HUI_030 = 2 et<br>HUI_035 = 2 et<br>HUI_040 = 1 et<br>HUI_045 = 2 et<br>HUI_050 = 2)<br>ou<br>(HUI_030 = 2 et<br>HUI_035 = 2 et<br>HUI_040 =2 et<br>HUI_045 = SO et<br>HUI_050 = SO) | Incapable d'entendre | |
| 99 | (HUI_030 = NSP, RF, ND) ou<br>(HUI_035 = NSP, RF, ND) ou<br>(HUI_040 = NSP, RF, ND) ou<br>(HUI_045 = NSP, RF, ND) ou<br>(HUI_050 = NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |

## 3 ) Attribut élocution

**Nom de la variable :** HUIDVSPE

**Basée sur :** HUI_055, HUI_060, HUI_065, HUI_070

**Description :** L'état de santé relatif à l'élocution correspond à la capacité de parler et d'être compris, établi à partir de la capacité d'une personne à être comprise par des étrangers et par des personnes qui la connaissent bien.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 6 | DOHUI = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 1 | HUI_055 = 1 et<br>HUI_060 = SO et<br>HUI_065 = SO et<br>HUI_070 = SO | Parfaitement compris | |
| 2 | HUI_055 = 2 et<br>HUI_060 = 1 et<br>HUI_065 = 1 et<br>HUI_070 = SO | Parfaitement compris par des personnes qui les connaissent bien et partiellement compris par des inconnus | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | HUI_055 = 2 et<br>HUI_060 = 1 et<br>HUI_065 = 2 et<br>HUI_070 = 1 | Partiellement compris par des personnes qui les connaissent bien | |
| 4 | (HUI_055 = 2 et<br>HUI_060 = 2 et<br>HUI_065 = 1 et<br>HUI_070 = SO)<br>ou<br>(HUI_055 = 2 et<br>HUI_060 = 2 et<br>HUI_065 = 2 et<br>HUI_070 = 1) | Incapable d'être compris par des inconnus | |
| 5 | (HUI_055 = 2 et<br>HUI_060 = 1 et<br>HUI_065 = 2 et<br>HUI_070 = 2)<br>ou<br>(HUI_055 = 2 et<br>HUI_060 = 2 et<br>HUI_065 = 2 et<br>HUI_070 = 2) | Incapable d'être compris | |
| 9 | (HUI_055 = NSP, RF, ND) ou<br>(HUI_060 = NSP, RF, ND) ou<br>(HUI_065 = NSP, RF, ND) ou<br>(HUI_070 = NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |

## 4 ) Attribut mobilité

**Nom de la variable :** HUIDVMOB

**Basée sur :** HUI_075, HUI_080, HUI_085, HUI_090, HUI_095

**Description :** L'état de santé relatif à la mobilité correspond à la capacité ambulatoire, établi à partir de la capacité d'une personne à marcher ou à se déplacer dans le quartier ou sur de courtes distances. L'utilisation d'un appareil ou d'un fauteuil roulant, ainsi que le recours à l'aide d'autres personnes sont pris en compte dans ce concept de capacité/incapacité.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 96 | DOHUI = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 1 | HUI_075 = 1 et<br>HUI_080 = SO et<br>HUI_085 = SO et<br>HUI_090 = SO et<br>HUI_095 = SO | Capable de marcher sans difficulté | |
| 2 | HUI_075 = 2 et<br>HUI_080 = 1 et<br>HUI_085 = 2 et<br>HUI_090 = 2 et<br>HUI_095 = 2 | Capable de marcher avec difficulté, sans appareil d'aide à la marche | |
| 3 | HUI_075 = 2 et<br>HUI_080 = 1 et<br>HUI_085 = 1 et<br>HUI_090 = 2 et<br>HUI_095 = 2 | Capable de marcher avec difficulté, besoin d'un appareil d'aide à la marche | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | (HUI_075 = 2 et<br>HUI_080 = 1 et<br>HUI_085 = 1 et<br>HUI_090 = 2 et<br>HUI_095 = 1)<br>ou<br>(HUI_075 = 2 et<br>HUI_080 = 1 et<br>HUI_085 = 2 et<br>HUI_090 = 2 et<br>HUI_095 = 1) | Capable de marcher avec difficulté, besoin d'un fauteuil roulant | |
| 5 | (HUI_075 = 2 et<br>HUI_080 = 1 et<br>HUI_085 = 1 et<br>HUI_090 = 1 et<br>HUI_095 = 1)<br>ou<br>(HUI_075 = 2 et<br>HUI_080 = 1 et<br>HUI_085 = 1 et<br>HUI_090 = 1 et<br>HUI_095 = 2)<br>ou<br>(HUI_075 = 2 et<br>HUI_080 = 1 et<br>HUI_085 = 2 et<br>HUI_090 = 1 et<br>HUI_095 = 1)<br>ou<br>(HUI_075 = 2 et<br>HUI_080 = 1 et<br>HUI_085 = 2 et<br>HUI_090 = 1 et<br>HUI_095 = 2) | Capable de marcher avec difficulté, avec l'assistance d'une autre personne | |
| 6 | (HUI_075 = 2 et<br>HUI_080 = 2 et<br>HUI_085 = SO et<br>HUI_090 = SO et<br>HUI_095 = 1)<br>ou<br>(HUI_075 = 2 et<br>HUI_080 = 2 et<br>HUI_085 = SO et<br>HUI_090 = SO et<br>HUI_095 = 2) | Totalement incapable de marcher | |
| 99 | (HUI_075 = NSP, RF, ND) ou<br>(HUI_080 = NSP, RF, ND) ou<br>(HUI_085 = NSP, RF, ND) ou<br>(HUI_090 = NSP, RF, ND) ou<br>(HUI_095 = NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |

## 5 ) Attribut dextérité

**Nom de la variable :** HUIDVDEX

**Basée sur :** HUI_110, HUI_115, HUI_120, HUI_125

**Description :** L'état de santé relatif à la dextérité correspond à la capacité de se servir de ses mains, établie en fonction de la capacité d'une personne à exécuter certaines tâches au moyen de ses mains et ses doigts. L'utilisation d'outils spéciaux ainsi que le recours à l'aide d'autres personnes pour faciliter l'exécution des tâches sont pris en compte dans ce concept de capacité/incapacité.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 96 | DOHUI = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 1 | HUI_110 = 1 et<br>HUI_115 = SO et<br>HUI_120 = SO et<br>HUI_125 = SO | Usage complet des mains et des doigts | |
| 2 | HUI_110 = 2 et<br>HUI_115 = 2 et<br>HUI_120 = SO et<br>HUI_125 = 2 | Limitations de la dextérité, n'a besoin d'aucune aide | |
| 3 | HUI_110 = 2 et<br>HUI_115 = 2 et<br>HUI_120 = SO et<br>HUI_125 = 1 | Limitations de la dextérité, besoin d'équipement spécial | |
| 4 | (HUI_110 = 2 et<br>HUI_115 = 1 et<br>HUI_120 = 1 et<br>HUI_125 = 1)<br>ou<br>(HUI_110 = 2 et<br>HUI_115 = 1 et<br>HUI_120 = 1 et<br>HUI_125 = 2) | Limitations de la dextérité, besoin d'aide pour certaines tâches | |
| 5 | (HUI_110 = 2 et<br>HUI_115 = 1 et<br>HUI_120 = 2 et<br>HUI_125 = 1)<br>ou<br>(HUI_110 = 2 et<br>HUI_115 = 1 et<br>HUI_120 = 2 et<br>HUI_125 = 2)<br>ou<br>(HUI_110 = 2 et<br>HUI_115 = 1 et<br>HUI_120 = 3 et<br>HUI_125 =1)<br>ou<br>(HUI_110 = 2 et<br>HUI_115 = 1 et<br>HUI_120 = 3 et<br>HUI_125 = 2) | Limitations de la dextérité, besoin d'aide pour la plupart des tâches | |
| 6 | (HUI_110 = 2 et<br>HUI_115 = 1 et<br>HUI_120 = 4 et<br>HUI_125 = 1)<br>ou<br>(HUI_110 = 2 et<br>HUI_115 = 1 et<br>HUI_120 = 4 et<br>HUI_125 = 2) | Limitations de la dextérité, besoin d'aide pour toutes les tâches | |
| 99 | (HUI_110 = NSP, RF, ND) ou<br>(HUI_115 = NSP, RF, ND) ou<br>(HUI_120 = NSP, RF, ND) ou<br>(HUI_125 = NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |

## 6 ) Attribut émotion

**Nom de la variable :** HUIDVEMO

**Basée sur :** HUI_130

**Description :** L'état de santé relatif à l'état émotif correspond au bien être émotionnel, établi en fonction des divers niveaux de bonheur,

d'intérêt pour la vie et de tristesse d'une personne.

| Spécifications | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| 6 | DOHUI = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 1 | HUI_130 = 1 | Heureux(se) et intéressé(e) à vivre | |
| 2 | HUI_130 = 2 | Plutôt heureux(se) | |
| 3 | HUI_130 = 3 | Plutôt malheureux(se) | |
| 4 | HUI_130 = 4 | Très malheureux(se) | |
| 5 | HUI_130 = 5 | Si malheureux(se) que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue | |
| 9 | (HUI_130 = NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |

## 7 ) Attribut cognition

**Nom de la variable :** HUIDVCOG

**Basée sur :** HUI_135, HUI_140

**Description :** L'état de santé relatif à la cognition correspond à l'aptitude cognitive, établie à partir de la capacité d'une personne à se souvenir, à réfléchir et à résoudre des problèmes.

| Spécifications | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| 96 | DOHUI = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 1 | HUI_135 = 1 et<br>HUI_140 = 1 | Capable de se souvenir et de penser | |
| 2 | (HUI_135 = 1 et<br>HUI_140 = 2)<br>ou<br>(HUI_135 = 1 et<br>HUI_140 = 3) | Capable de se souvenir et un peu de difficulté à penser | |
| 3 | HUI_135 = 2 et<br>HUI_140 = 1 | Plutôt porté à oublier des choses et capable de penser | |
| 4 | (HUI_135 = 2 et<br>HUI_140 = 2)<br>ou<br>(HUI_135 = 2 et<br>HUI_140 = 3) | Plutôt porté à oublier des choses et a un peu de difficulté à penser | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | (HUI_135 = 1 et HUI_140 = 4) ou (HUI_135 = 2 et HUI_140 = 4) ou (HUI_135 = 3 et HUI_140 = 1) ou (HUI_135 = 3 et HUI_140 = 2) ou (HUI_135 = 3 et HUI_140 = 3) ou (HUI_135 = 3 et HUI_140 = 4) | Très porté à oublier des choses ou a beaucoup de difficulté à penser | |
| 6 | (HUI_135 = 1 et HUI_140 = 5) ou (HUI_135 = 2 et HUI_140 = 5) ou (HUI_135 = 3 et HUI_140 = 5) ou (HUI_135 = 4 et HUI_140 = 1) ou (HUI_135 = 4 et HUI_140 = 2) ou (HUI_135 = 4 et HUI_140 = 3) ou (HUI_135 = 4 et HUI_140 = 4) ou (HUI_135 = 4 et HUI_140 = 5) | Incapable de se souvenir ou incapable de penser | |
| 99 | (HUI_135 = NSP, RF, ND) ou (HUI_140 = NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |

## 8 ) Attribut douleur

**Nom de la variable :** HUIDVPAD

**Basée sur :** HUI_145, HUI_155

**Description :** Cette variable permet de classer les répondants en fonction de la limitation de leurs activités due à des douleurs ou à des malaises. Elle est un des 8 attributs utilisés dans le calcul de l'Indice de l'état de santé (HUIDVHSI).

**Note :** Avant 2015, cette variable s'appelait HUPDPAD et faisait partie du module Indice de l'état de santé - Douleurs et malaise (HUP). En 2015, les questions de HUP ont été déplacées dans HUI.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 6 | DOHUI = 2 | Le module n'a pas été sélectionné ou population exclue | SO |
| 1 | HUI_145 = 1 et HUI_155 = SO | Aucune douleur ni malaise | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | HUI_145 = 2 et<br>HUI_155 = 1 | Douleur n'empêchant aucune activité | |
| 3 | HUI_145 = 2 et<br>HUI_155 = 2 | Douleur empêchant peu d'activités | |
| 4 | HUI_145 = 2 et<br>HUI_155 = 3 | Douleur empêchant quelques activités | |
| 5 | HUI_145 = 2 et<br>HUI_155 = 4 | Douleur empêchant la plupart des activités | |
| 9 | (HUI_145 = NSP, RF, ND) ou<br>(HUI_155 = NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |

## 9 ) Indice de l'état de santé

**Nom de la variable :** HUIDVHSI

**Basée sur :** HUIDVVIS, HUIDVHER, HUIDVSPE, HUIDVMOB, HUIDVDEX, HUIDVEMO, HUIDVCOG, HUIDVPAD

**Description :** Cette variable dérivée est un indice de l'état de santé qui donne une description de la santé fonctionnelle globale d'une personne fondée sur huit attributs, à savoir la vision, l'ouïe, la parole, le mobilité (capacité à se déplacer), la dextérité (usage des mains et des doigts), l'émotion (sentiments), la cognition (mémoire et pensée) et la douleur. La version utilisée dans l' ESCC est adaptée du HUI Mark 3 (HUI3). L'indice est conçu pour produire un score global d'état de santé et huit scores pour les attributs individuels. L'analyste peut utiliser une échelle d'utilité (état de santé) à un seul attribut ou examiner l'état de santé global (niveaux pour les huit attributs) sur l'échelle d'utilité (état de santé) globale afin de produire une mesure de la qualité de vie liée à la santé (QVLS) perçue de la personne.
L'indice peut être utilisé pour décrire et surveiller la santé de populations générales et son utilisation dans les études transversales et longitudinales sur la santé des populations a été validée à grande échelle.
Chacun des 8 scores individuels d'état de santé mesure la capacité fonctionnelle relative à un seul attribut et varie de 1,000 (état normal) à 0,000 (incapacité la plus grande). Combinés, ces scores sont utilisés pour produire un indice d'utilité multi-attributs qui donne un score variant de 1,000 (santé parfaite) à 0,000 (état de santé équivalant à la mort) à -0,359 (état de santé pire que la mort). Les résultats entre 0,8 et 1,0 témoignent d'une santé fonctionnelle bonne à pleine. Les résultats inférieurs à 0,8 témoignent d'une santé fonctionnelle passable à mauvaise.

**Note :** Le contenu du questionnaire de l'HUI3 fait partie du domaine public et n'est sujet à aucune restriction de droits d'auteur. L'algorithme HUI3 est la propriété de Health Utilities Inc. Et est protégé par des droits d'auteur. Statistique Canada a l'autorisation, si la demande lui en est faite, de communiquer cet algorithme aux utilisateurs de données qui souhaitent reproduire les résultats ou les analyses de Statistique Canada. L'utilisation de l'algorithme à d'autres fins ou sa communication à des tiers est interdite.

Plus la cote est élevée, plus l'état de santé est bon.
Fourchette : -0,359 à 1 dans les échelons 0,001

Référence : Pour une explication détaillée du calcul du HUI3, consulter :

- Feeny D, Furlong W, Torrance GW et al. Multiattribute and single-attribute utility functions for the Health Utilities Index Mark 3 system. Med Care 2002; 40: 113-128.

# Taille et poids (8 VD)

## 1 ) Taille (en mètres) - autodéclarée

**Nom de la variable :** HWTDVHTM

**Basée sur :** HWT_005, HWT_020, HWT_025, HWT_030, HWT_035, MAC_025

**Description :** Cette variable indique la taille autodéclarée du répondant en mètres.

**Note :** Par exemple, une personne ayant déclaré mesurer 5 pieds et 8 pouces aura une hauteur de 1,727 mètres. La valeur de 1,727 correspond au milieu de la fourchette (1,715-1,739), soit environ 5 pieds et 8 pouces. Les valeurs de la fourchette ont été calculées comme suit pour une personne qui mesure 5 pieds 8 pouces : LIMITE INFÉRIEURE : prendre la valeur exacte en mètres d'une personne qui mesure 5 pieds et 7 pouces et l'arrondir à la valeur qui équivaut à 5 pieds 8 pouces. LIMITE SUPÉRIEURE : Prendre la valeur exacte en mètres d'une personne qui fait 5 pieds 9 pouces et l'arrondir à la valeur qui équivaut à 5 pieds 8 pouces, puis soustraire 0,001.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 9.996 | MAC_025 = 1 | Population exclue - Femmes enceintes | SO |
| 9.999 | ADM_PRX = 1 | Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration | ND |
| 9.999 | (HWT_005 = NSP, RF, ND) ou<br>(HWT_020 = NSP, RF, ND) ou<br>(HWT_025 = NSP, RF, ND) ou<br>(HWT_030 = NSP, RF, ND) ou<br>(HWT_035 = NSP, RF, ND) ou<br>ADM_PRX = 1 | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| 0.888 | HWT_005 in (0,1,2) | 0,901 mètres ou moins | |
| 0.914 | HWT_005 = 3 et<br>HWT_020 = 0 | 0,902 à 0,926 mètres | |
| 0.940 | HWT_005 = 3 et<br>HWT_020 = 1 | 0,927 à 0,952 mètres | |
| 0.965 | HWT_005 = 3 et<br>HWT_020 = 2 | 0,953 à 0,977 mètres | |
| 0.991 | HWT_005 = 3 et<br>HWT_020 = 3 | 0,978 à 1,002 mètres | |
| 1.016 | HWT_005 = 3 et<br>HWT_020 = 4 | 1,003 à 1,028 mètres | |
| 1.041 | HWT_005 = 3 et<br>HWT_020 = 5 | 1,029 à 1,053 mètres | |
| 1.067 | HWT_005 = 3 et<br>HWT_020 = 6 | 1,054 à 1,079 mètres | |
| 1.092 | HWT_005 = 3 et<br>HWT_020 = 7 | 1,080 à 1,104 mètres | |
| 1.118 | HWT_005 = 3 et<br>HWT_020 = 8 | 1,105 à 1,129 mètres | |
| 1.143 | HWT_005 = 3 et<br>HWT_020 = 9 | 1,130 à 1,155 mètres | |
| 1.168 | HWT_005 = 3 et<br>HWT_020 = 10 | 1,156 à 1,180 mètres | |
| 1.194 | HWT_005 = 3 et<br>HWT_020 = 11 | 1,181 à 1,206 mètres | |

| | | |
|---|---|---|
| 1.219 | HWT_005 = 4 et<br>HWT_025 = 0 | 1,207 à 1,231 mètres |
| 1.245 | HWT_005 = 4 et<br>HWT_025 = 1 | 1,232 à 1,256 mètres |
| 1.270 | HWT_005 = 4 et<br>HWT_025 = 2 | 1,257 à 1,282 mètres |
| 1.295 | HWT_005 = 4 et<br>HWT_025 = 3 | 1,283 à 1,307 mètres |
| 1.321 | HWT_005 = 4 et<br>HWT_025 = 4 | 1,308 à 1,333 mètres |
| 1.346 | HWT_005 = 4 et<br>HWT_025 = 5 | 1,334 à 1,358 mètres |
| 1.372 | HWT_005 = 4 et<br>HWT_025 = 6 | 1,359 à 1,383 mètres |
| 1.397 | HWT_005 = 4 et<br>HWT_025 = 7 | 1,384 à 1,409 mètres |
| 1.422 | HWT_005 = 4 et<br>HWT_025 = 8 | 1,410 à 1,434 mètres |
| 1.448 | HWT_005 = 4 et<br>HWT_025 = 9 | 1,435 à 1,460 mètres |
| 1.473 | HWT_005 = 4 et<br>HWT_025 = 10 | 1,461 à 1,485 mètres |
| 1.499 | HWT_005 = 4 et<br>HWT_025 = 11 | 1,486 à 1,510 mètres |
| 1.524 | HWT_005 = 5 et<br>HWT_030 = 0 | 1,511 à 1,536 mètres |
| 1.549 | HWT_005 = 5 et<br>HWT_030 = 1 | 1,537 à 1,561 mètres |
| 1.575 | HWT_005 = 5 et<br>HWT_030 = 2 | 1,562 à 1,587 mètres |
| 1.600 | HWT_005 = 5 et<br>HWT_030 = 3 | 1,588 à 1,612 mètres |
| 1.626 | HWT_005 = 5 et<br>HWT_030 = 4 | 1,613 à 1,637 mètres |
| 1.651 | HWT_005 = 5 et<br>HWT_030 = 5 | 1,638 à 1,663 mètres |
| 1.676 | HWT_005 = 5 et<br>HWT_030 = 6 | 1,664 à 1,688 mètres |
| 1.702 | HWT_005 = 5 et<br>HWT_030 = 7 | 1,689 à 1,714 mètres |
| 1.727 | HWT_005 = 5 et<br>HWT_030 = 8 | 1,715 à 1,739 mètres |
| 1.753 | HWT_005 = 5 et<br>HWT_030 = 9 | 1,740 à 1,764 mètres |
| 1.778 | HWT_005 = 5 et<br>HWT_030 = 10 | 1,765 à 1,790 mètres |
| 1.803 | HWT_005 = 5 et<br>HWT_030 = 11 | 1,791 à 1,815 mètres |
| 1.829 | HWT_005 = 6 et<br>HWT_035 = 0 | 1,816 à 1,841 mètres |
| 1.854 | HWT_005 = 6 et<br>HWT_035 = 1 | 1,842 à 1,866 mètres |

| | | |
|---|---|---|
| 1.880 | HWT_005 = 6 et<br>HWT_035 = 2 | 1,867 à 1,891 mètres |
| 1.905 | HWT_005 = 6 et<br>HWT_035 = 3 | 1,892 à 1,917 mètres |
| 1.930 | HWT_005 = 6 et<br>HWT_035 = 4 | 1,918 à 1,942 mètres |
| 1.956 | HWT_005 = 6 et<br>HWT_035 = 5 | 1,943 à 1,968 mètres |
| 1.981 | HWT_005 = 6 et<br>HWT_035 = 6 | 1,969 à 1,993 mètres |
| 2.007 | HWT_005 = 6 et<br>HWT_035 = 7 | 1,994 à 2,018 mètres |
| 2.032 | HWT_005 = 6 et<br>HWT_035 = 8 | 2,019 à 2,044 mètres |
| 2.057 | HWT_005 = 6 et<br>HWT_035 = 9 | 2,045 à 2,069 mètres |
| 2.083 | HWT_005 = 6 et<br>HWT_035 = 10 | 2,070 à 2,095 mètres |
| 2.108 | HWT_005 = 6 et<br>HWT_035 = 11 | 2,096 à 2,120 mètres |
| 2.134 | HWT_005 = 7 | 2,121 mètres ou plus |

## 2 ) Poids (en kilogrammes) - autodéclarés

**Nom de la variable :** HWTDVWTK

**Basée sur :** HWT_040, HWT_045, MAC_025

**Description :** Cette variable indique le poids autodéclaré du répondant en kilogrammes.

**Note :** Cette variable exclut les femmes qui étaient enceintes.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 999.96 | MAC_025 = 1 | Population exclue - Femmes enceintes | SO |
| 999.99 | ADM_PRX = 1 | Les questions du module n'ont pas été posées (entrevue par procuration) | |
| 999.99 | (HWT_040 = NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| HWT_040 | HWT_N045 = 2 | Le poids en kilogrammes | (arrondi à deux décimales près) |
| HWT_040 × 0.45 | HWT_045 = 1 | Le poids a été converti de livres en kilogrammes | (arrondi à deux décimales près) |

## 3 ) Indice de masse corporelle (autodéclaré)

**Nom de la variable :** HWTDVBMI

**Basée sur :** HWTDVHTM, HWTDVWTK, MAC_025

**Description :** L'indice de masse corporelle (IMC) pour cette variable est basé sur le poids et la taille autodéclarés. L'IMC est une comparaison du « poids » par rapport à la « taille » des répondants. Pour calculer l'IMC, on divise le poids exprimé en kilogrammes par le carré de la taille exprimée en mètres.
IMC = POIDS (KG) / TAILLE (MÈTRES) AU CARRÉ

**Note :** On ne calcule pas l'IMC pour les femmes enceintes. Bien que le calcul de l'IMC ne soit pas recommandé durant la lactation, l'indice fourni ici est calculé pour les femmes qui ont déclaré qu'elles allaitaient (MEX_110 = 1).

Cette classification de l'IMC est créée en utilisant les variables « taille autodéclarée » et « poids autodéclaré ». Pour le variable dérivée de l'IMC ajusté, consultez HWTDVCOR.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 999.96 | MAC_025 = 1 | Population exclue - Femmes enceintes | SO |
| 999.99 | ADM_PRX = 1 | Les questions du module n'ont pas été posées (entrevue par procuration) | ND |
| 999.99 | DHH_SEX = 2 et (MAC_025 = NSP, RF, ND) | Femmes qui n'ont pas répondu à la question sur la grossesse (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| 999.99 | HWTDVHTM = ND ou HWTDVWTK = ND | Répondants pour qui une valeur valide de poids ou taille autodéclaré n'a pas été obtenue | ND |
| 999.96 | (HWTDVHTM > 2.108 et HWTDVHTM < SO) ou HWTDVHTM < .914 | Population exclue - La valeur liée à la taille du répondant (de la répondante) n'est pas valide (moins de 3 pieds ou de plus de 6 pieds 11 pouces) | SO |
| HWTDVWTK / (HWTDVHTM × HWTDVHTM) | HWTDVHTM < SO et HWTDVWTK < SO | IMC calculé à partir des valeurs de poids et taille autodéclarés | (arrondi à deux décimales près) |

## 4 ) Classification selon l'IMC pour les enfants de 12 à 17 ans (autodéclaré) - système de classification de Cole

**Nom de la variable :** HWTDVCOL

**Basée sur :** HWTDVBMI, DHH_SEX, DHHTAGM, AGET1, MAC_025

**Description :** Cette variable est utilisée pour classer les enfants de 12 à 17 ans (sauf les répondantes âgées de 15 à 17 ans qui étaient enceintes ou qui n'ont pas répondu à la question sur la grossesse) comme étant « obèses », en « excès de poids », « normal » ou « maigreur » d'après les seuils de l'IMC selon l'âge et le sexe définis par Cole et Lobstein. Les seuils établis par Cole sont fondés sur l'agrégation de données internationales (Brésil, Royaume-Uni, Hong Kong, Pays Bas, Singapour et États Unis) sur l'IMC et reliés aux seuils de 18.5 (normal), 25 (excès de poids/embonpoint) et 30 (obésité) reconnus internationalement pour les adultes.

Ces seuils, publiés en 2012, sont mises à jour des seuils originales produites par Cole et. coll en 2000.

**Note :** Cette variable exclut les répondants âgés de 18 ans et plus (216 mois) ou les femmes qui étaient enceintes.

**Reformatage temporaire**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| **AGET1** | | | |
| DHHTAGM / 12 | DHHTAGM < SO | Conversion de l'« âge en mois » du répondant à l'« âge en année » | (arrondi à 0,5 dixième de près) |
| **DHHTAGM** | | | |
| 9999 | (DHH_DOB = NSP, R, ND) ou (DHH_MOB = NSP, R ou ND) ou (DHH_YOB = NSP, R ou ND) | Le jour de naissance ou le mois de naissance ou l'année de naissance valide n'est pas disponible pour le répondant. | ND |
| Âge en mois | La date de l'interview a été convertie en mois (ADM_YOI, ADM_MOI et ADM_DOI) - La date de naissance a été convertie en mois (DHH_YOB, DHH_MOB et DHH_DOB) | L'âge du répondant a été créé en mois au moment de l'interview | (min:144; max:1224) |

| Spécifications | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| 6 | MAC_025 = 1 ou<br>HWTDVBMI = SO ou<br>DHH_AGE > 17 | Population exclue | SO |
| 9 | ADM_PRX = 1 | Les questions du module n'ont pas été posées (entrevue par procuration) | ND |
| 9 | HWTDVBMI = ND ou<br>(MAC_025 = NSP, RF, ND) ou<br>DHHTAGM = ND | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | NS |
| 4 | (AGET1 = 12 et DHH_SEX = 1 et<br>(SO > HWTDVBMI >= 26.02)) ou<br>(AGET1 = 12 et DHH_SEX = 2 et<br>(SO > HWTDVBMI >= 26.47)) ou<br>(AGET1 = 12.5 et DHH_SEX = 1 et<br>(SO > HWTDVBMI >= 26.45)) ou<br>(AGET1 = 12.5 et DHH_SEX = 2 et<br>(SO > HWTDVBMI >= 27.05)) ou<br>(AGET1 = 13 et DHH_SEX = 1 et<br>(SO > HWTDVBMI >= 26.87)) ou<br>(AGET1 = 13 et DHH_SEX = 2 et<br>(SO > HWTDVBMI >= 27.57)) ou<br>(AGET1 = 13.5 et DHH_SEX = 1 et<br>(SO > HWTDVBMI >= 27.26)) ou<br>(AGET1 = 13.5 et DHH_SEX = 2 et<br>(SO > HWTDVBMI >= 28.03)) ou<br>(AGET1 = 14 et DHH_SEX = 1 et<br>(SO > HWTDVBMI >= 27.64)) ou<br>(AGET1 = 14 et DHH_SEX = 2 et<br>(SO > HWTDVBMI >= 28.42)) ou<br>(AGET1 = 14.5 et DHH_SEX = 1 et<br>(SO > HWTDVBMI >= 28.00)) ou<br>(AGET1 = 14.5 et DHH_SEX = 2 et<br>(SO > HWTDVBMI >= 28.74)) ou<br>(AGET1 = 15 et DHH_SEX = 1 et<br>(SO > HWTDVBMI >= 28.32)) ou<br>(AGET1 = 15 et DHH_SEX = 2 et<br>(SO > HWTDVBMI >= 29.01)) ou<br>(AGET1 = 15.5 et DHH_SEX = 1 et<br>(SO > HWTDVBMI >= 28.61)) ou<br>(AGET1 = 15.5 et DHH_SEX = 2 et<br>(SO > HWTDVBMI >= 29.22)) ou<br>(AGET1 = 16 et DHH_SEX = 1 et<br>(SO > HWTDVBMI >= 28.89)) ou<br>(AGET1 = 16 et DHH_SEX = 2 et<br>(SO > HWTDVBMI >= 29.40)) ou<br>(AGET1 = 16.5 et DHH_SEX = 1 et<br>(SO > HWTDVBMI >= 29.15)) ou<br>(AGET1 = 16.5 et DHH_SEX = 2 et<br>(SO > HWTDVBMI >= 29.55)) ou<br>(AGET1 = 17 et DHH_SEX = 1 et<br>(SO > HWTDVBMI >= 29.43)) ou<br>(AGET1 = 17 et DHH_SEX = 2 et<br>(SO > HWTDVBMI >= 29.70)) ou<br>(AGET1 = 17.5 et DHH_SEX = 1 et<br>(SO > HWTDVBMI >= 29.71)) ou<br>(AGET1 = 17.5 et DHH_SEX = 2 et<br>(SO > HWTDVBMI >= 29.85)) ou<br>(AGET1 = 18 et DHH_SEX = 1 et<br>(SO > HWTDVBMI >= 30.00)) ou<br>(AGET1 = 18 et DHH_SEX = 2 et<br>(SO > HWTDVBMI >= 30.00)) | Obèse | |

| | | |
|---|---|---|
| 3 | (AGET1 = 12 et DHH_SEX = 1 et (21.20 <= HWTDVBMI < 26.02)) ou (AGET1 = 12 et DHH_SEX = 2 et (21.59 <= HWTDVBMI < 26.47)) ou (AGET1 = 12.5 et DHH_SEX = 1 et (21.54 <= HWTDVBMI < 26.45)) ou (AGET1 = 12.5 et DHH_SEX = 2 et (22.05 <= HWTDVBMI < 27.05)) ou (AGET1 = 13 et DHH_SEX = 1 et (21.89 <= HWTDVBMI < 26.87)) ou (AGET1 = 13 et DHH_SEX = 2 et (22.49 <= HWTDVBMI < 27.57)) ou (AGET1 = 13.5 et DHH_SEX = 1 et (22.24 <= HWTDVBMI < 27.26)) ou (AGET1 = 13.5 et DHH_SEX = 2 et (22.90 <= HWTDVBMI < 28.03)) ou (AGET1 = 14 et DHH_SEX = 1 et (22.60 <= HWTDVBMI < 27.64)) ou (AGET1 = 14 et DHH_SEX = 2 et (23.27 <= HWTDVBMI < 28.42)) ou (AGET1 = 14.5 et DHH_SEX = 1 et (22.95 <= HWTDVBMI < 28.00)) ou (AGET1 = 14.5 et DHH_SEX = 2 et (23.60 <= HWTDVBMI < 28.74)) ou (AGET1 = 15 et DHH_SEX = 1 et (23.28 <= HWTDVBMI < 28.32)) ou (AGET1 = 15 et DHH_SEX = 2 et (23.89 <= HWTDVBMI < 29.01)) ou (AGET1 = 15.5 et DHH_SEX = 1 et (23.59 <= HWTDVBMI < 28.61)) ou (AGET1 = 15.5 et DHH_SEX = 2 et (24.13 <= HWTDVBMI < 29.22)) ou (AGET1 = 16 et DHH_SEX = 1 et (23.89 <= HWTDVBMI < 28.89)) ou (AGET1 = 16 et DHH_SEX = 2 et (24.34 <= HWTDVBMI < 29.40)) ou (AGET1 = 16.5 et DHH_SEX = 1 et (24.18 <= HWTDVBMI < 29.15)) ou (AGET1 = 16.5 et DHH_SEX = 2 et (24.53 <= HWTDVBMI < 29.55)) ou (AGET1 = 17 et DHH_SEX = 1 et (24.46 <= HWTDVBMI < 29.43)) ou (AGET1 = 17 et DHH_SEX = 2 et (24.70 <= HWTDVBMI < 29.70)) ou (AGET1 = 17.5 et DHH_SEX = 1 et (24.73 <= HWTDVBMI < 29.71)) ou (AGET1 = 17.5 et DHH_SEX = 2 et (24.85 <= HWTDVBMI < 29.85)) ou (AGET1 = 18 et DHH_SEX = 1 et (25.00 <= HWTDVBMI < 30.00)) ou (AGET1 = 18 et DHH_SEX = 2 et (25.00 <= HWTDVBMI < 30.00)) | Embonpoint |

| | | |
|---|---|---|
| 2 | (AGET1 = 12 et DHH_SEX = 1 et (15.36 <= HWTDVBMI < 21.20)) ou (AGET1 = 12 et DHH_SEX = 2 et (15.59 <= HWTDVBMI < 21.59)) ou (AGET1 = 12.5 et DHH_SEX = 1 et (15.59 <= HWTDVBMI < 21.54)) ou (AGET1 = 12.5 et DHH_SEX = 2 et (15.91 <= HWTDVBMI < 22.05)) ou (AGET1 = 13 et DHH_SEX = 1 et (15.84 <= HWTDVBMI < 21.89)) ou (AGET1 = 13 et DHH_SEX = 2 et (16.23 <= HWTDVBMI < 22.49)) ou (AGET1 = 13.5 et DHH_SEX = 1 et (16.11 <= HWTDVBMI < 22.24)) ou (AGET1 = 13.5 et DHH_SEX = 2 et (16.55 <= HWTDVBMI < 22.90)) ou (AGET1 = 14 et DHH_SEX = 1 et (16.39 <= HWTDVBMI < 22.60)) ou (AGET1 = 14 et DHH_SEX = 2 et (16.86 <= HWTDVBMI < 23.27)) ou (AGET1 = 14.5 et DHH_SEX = 1 et (16.68 <= HWTDVBMI < 22.95)) ou (AGET1 = 14.5 et DHH_SEX = 2 et (17.16 <= HWTDVBMI < 23.60)) ou (AGET1 = 15 et DHH_SEX = 1 et (16.98 <= HWTDVBMI < 23.28)) ou (AGET1 = 15 et DHH_SEX = 2 et (17.43 <= HWTDVBMI < 23.89)) ou (AGET1 = 15.5 et DHH_SEX = 1 et (17.26 <= HWTDVBMI < 23.59)) ou (AGET1 = 15.5 et DHH_SEX = 2 et (17.68 <= HWTDVBMI < 24.13)) ou (AGET1 = 16 et DHH_SEX = 1 et (17.53 <= HWTDVBMI < 23.89)) ou (AGET1 = 16 et DHH_SEX = 2 et (17.90 <= HWTDVBMI < 24.34)) ou (AGET1 = 16.5 et DHH_SEX = 1 et (17.79 <= HWTDVBMI < 24.18)) ou (AGET1 = 16.5 et DHH_SEX = 2 et (18.08 <= HWTDVBMI < 24.53)) ou (AGET1 = 17 et DHH_SEX = 1 et (18.04 <= HWTDVBMI < 24.46)) ou (AGET1 = 17 et DHH_SEX = 2 et (18.24 <= HWTDVBMI < 24.70)) ou (AGET1 = 17.5 et DHH_SEX = 1 et (18.28 <= HWTDVBMI < 24.73)) ou (AGET1 = 17.5 et DHH_SEX = 2 et (18.38 <= HWTDVBMI < 24.85)) ou (AGET1 = 18 et DHH_SEX = 1 et (18.50 <= HWTDVBMI < 25.00)) ou (AGET1 = 18 et DHH_SEX = 2 et (18.50 <= HWTDVBMI < 25.00)) | Normal |
| 1 | Sinon | Maigreur |

Référence :Référence : Pour plus de renseignements sur le système de classification selon l'IMC de Cole, consulter Extended international (IOTF) body mass index
cut-offs for thinness, overweight and obesity, par T. J. Cole, T. Lobstein, publié dans Pediatric Obesity, volume : 7, mars 2012.
et Establishing a Standard Definition for Child Overweight et Obesity Worldwide - International survey, par Tim J. Cole, Mary C. Bellizzi, Katherine M. Flegal, William H. Dietz,
publié dans le British Medical Journal, volume : 320, mai 2000.

## 5 ) Classification selon l'IMC pour les adultes de 18 ans et plus (autodéclaré) - standard international

**Nom de la variable :** HWTDVISW

**Basée sur :** HWTDVBMI, DHH_AGE, MAC_025

**Description :** Cette variable est utilisée pour classer les répondants de 18 ans et plus (sauf les femmes enceintes) dans l'une des

catégories qui suivent, d'après leur Indice de masse corporelle (IMC) : poids insuffisant, poids normal, embonpoint ou obésité classe I, obésité classe II et obésité classe III. Les catégories d'IMC adoptées ici sont tirées du système de classification du poids corporel recommandé par Santé Canada et l'Organisation mondiale de la santé (OMS) dont l'usage est très répandu à l'échelle internationale.

**Note :** Selon Santé Canada, ce système de classification selon l'IMC peut être utilisé comme outil de dépistage en vue de déceler les risques pour la santé associés au poids, tant au niveau de la population que de l'individu. Les risques pour la santé associés à chaque catégorie d'IMC chez les adultes de 18 ans et plus sont les suivants :

poids normal = moindre risque;
poids insuffisant et embonpoint = risque accru;
obésité classe I = risque élevé;
obésité classe II = risque très élevé;
obésité classe III = risque extrêmement élevé.

Au niveau de la population, le système de classification du poids selon l'IMC peut être utilisé pour comparer les profils de poids corporel et les risques pour la santé connexes dans les populations et entre celles-ci, et pour dégager les tendances concernant le poids corporel au sein des populations. La classification devrait être utilisée avec circonspection au niveau individuel, parce que les risques pour la santé associés à chaque catégorie d'IMC varient considérablement d'un individu à l'autre. De surcroît, il faut être particulièrement prudent lorsqu'on classifie des jeunes adultes qui n'ont pas terminé leur croissance, des adultes naturellement minces, des adultes très musclés, les membres de certains groupes ethniques et raciaux, ainsi que les adultes plus de 65 ans.

Cette variable exclut les femmes âgées de 18 à 55 ans qui étaient enceintes ou qui n'ont pas répondu à la question sur la grossesse (c'est-à-dire MAC_025 = ne sait pas, refus, non déclaré).

**Site internet :** http ://www.hc-sc.gc.ca/hpfb-dgpsa/onpp-bppn/weight_book_f.pdf

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 96 | DHH_AGE < 18 ou<br>MAC_025 = 1 ou<br>HWTDVBMI = SO | Populations exclues | SO |
| 99 | HWTDVBMI = ND ou<br>(MAC_025 = NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| 1 | HWTDVBMI < 18.50 | Poids insuffisant | |
| 2 | (18.50 <= HWTDVBMI <= 24.99) | Poids normal | |
| 3 | (25.00 <= HWTDVBMI <= 29.99) | Embonpoint | |
| 4 | (30.00 <= HWTDVBMI <= 34.99) | Obésité - Classe I | |
| 5 | (35.00 <= HWTDVBMI <= 39.99) | Obésité - Classe II | |
| 6 | HWTDVBMI >= 40.00 | Obésité - Classe III | |

Référence : Pour plus de renseignements, consulter les Lignes directrices canadiennes pour la classification du poids chez les adultes, Santé Canada, 2003

## 6 ) Classification selon l'IMC pour les enfants de 12 à 17 ans (autodéclaré) - système de classification de l'OMS

**Nom de la variable :** HWTDVWHO

**Basée sur :** DHH_AGE, DHHTAGM, DHH_SEX, HWTDVBMI, AGET1, MAC_025

**Description :** Cette variable est utilisée pour classer les enfants de 12 à 17 ans (sauf les répondantes âgées de 15 à 17 ans qui étaient enceintes ou qui n'ont pas répondu à la question sur la grossesse) comme étant dans une des catégories « obèse », en « excès de poids », « normal » ou « maigreur », d'après les seuils de l'IMC selon l'âge et le sexe définis par l'Organisation Mondiale de la Santé.

En 2007, l'OMS a produit des références de croissance pour les enfants âgés de 5 à 19 ans basées sur des données de NHES II et III ainsi que NHANES I. Les courbes de croissance de l'IMC pour les enfants de 5 à 19 ans ont été construites pour assurer une transition fluide avec les normes de l'OMC pour les 0 à 5 ans. Selon ces courbes de croissance, l'OMC recommande que les enfants don't l'IMC est plus grand que deux écarts types au-dessus de la moyenne soient considérés obèses. Ceux don't l'IMC est situé entre un et deux écarts types au-dessus de la moyenne soit considérés comme étant en

excès de poids. À tout âge, les valeurs-seuil de l'OMC produisent des pourcentages plus élevés de garçons et filles classés comme étant en excès de poids ou obèses que les valeurs-seuils de IOTF ou CDC.

**Note :** Cette variable exclut les répondants de plus de 6 pieds 11 pouces (2,108 mètres) ou les femmes qui étaient enceintes.

Référence: Pour plus d'information sur le système de classification de l'IMC de L'OMS, voir Development of a WHO growth reference for school-aged children and adolescents, de Mercedes de Onis, Adelheid W Onyango, Elaine Borghi, Amani Siyam, Chizuru Nishidaa & Jonathan Siekmanna, publié dans le Bulletin de l'Organisation Mondiale de la Santé, Sept 2007;85:660-667.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 6 | MAC_025 = 1 ou HWTDVBMI = SO ou DHH_AGE > 17 | Le module n'a pas été sélectionné ou population exclue | SO |
| 9 | ADM_PRX = 1 | Les questions du module n'ont pas été posées (entrevue par procuration) | |
| 9 | HWTDVBMI = ND ou MAC_025 in (NSP, RF, ND) ou DHHTAGM = ND | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |

| | | |
|---|---|---|
| 4 | (AGET1 = 12 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI < SO et HWTDVBMI >= 23.58)) ou (AGET1 = 12 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI < SO et HWTDVBMI >= 24.97)) ou (AGET1 = 12.5 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI < SO et HWTDVBMI >= 24.17)) ou (AGET1 = 12.5 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI < SO et HWTDVBMI >= 25.60)) ou (AGET1 = 13 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI < SO et HWTDVBMI >= 24.76)) ou (AGET1 = 13 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI < SO et HWTDVBMI >= 26.21)) ou (AGET1 = 13.5 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI < SO et HWTDVBMI >= 25.35)) ou (AGET1 = 13.5 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI < SO et HWTDVBMI >= 26.79)) ou (AGET1 = 14 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI < SO et HWTDVBMI >= 25.92)) ou (AGET1 = 14 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI < SO et HWTDVBMI >= 27.32)) ou (AGET1 = 14.5 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI < SO et HWTDVBMI >= 26.46)) ou (AGET1 = 14.5 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI < SO et HWTDVBMI >= 27.80)) ou (AGET1 = 15 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI < SO et HWTDVBMI >= 26.97)) ou (AGET1 = 15 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI < SO et HWTDVBMI >= 28.22)) ou (AGET1 = 15.5 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI < SO et HWTDVBMI >= 27.44)) ou (AGET1 = 15.5 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI < SO et HWTDVBMI >= 28.58)) ou (AGET1 = 16 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI < SO et HWTDVBMI >= 27.88)) ou (AGET1 = 16 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI < SO et HWTDVBMI >= 28.87)) ou (AGET1 = 16.5 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI < SO et HWTDVBMI >= 28.27)) ou (AGET1 = 16.5 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI < SO et HWTDVBMI >= 29.11)) ou (AGET1 = 17 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI < SO et HWTDVBMI >= 28.63)) ou (AGET1 = 17 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI < SO et HWTDVBMI >= 29.28)) ou (AGET1 = 17.5 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI < SO et HWTDVBMI >= 28.95)) ou (AGET1 = 17.5 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI < SO et HWTDVBMI >= 29.42)) ou (AGET1 = 18 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI < SO et HWTDVBMI >= 29.24)) ou (AGET1 = 18 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI < SO et HWTDVBMI >= 29.52)) | Obèse (Plus grand ou égal à 2 écart-type au-dessus de la moyenne, selon l'âge de l'enfant en mois et le sexe) |

| | | |
|---|---|---|
| 3 | (AGET1 = 12 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI >= 19.95 et HWTDVBMI < 23.58)) ou (AGET1 = 12 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI >= 20.81 et HWTDVBMI < 24.97)) ou (AGET1 = 12.5 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI >= 20.38 et HWTDVBMI < 24.17)) ou (AGET1 = 12.5 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI >= 21.31 et HWTDVBMI < 25.60)) ou (AGET1 = 13 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI >= 20.83 et HWTDVBMI < 24.76)) ou (AGET1 = 13 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI >= 21.80 et HWTDVBMI < 26.21)) ou (AGET1 = 13.5 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI >= 21.30 et HWTDVBMI < 25.35)) ou (AGET1 = 13.5 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI >= 22.28 et HWTDVBMI < 26.79)) ou (AGET1 = 14 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI >= 21.77 et HWTDVBMI < 25.92)) ou (AGET1 = 14 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI >= 22.73 et HWTDVBMI < 27.32)) ou (AGET1 = 14.5 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI >= 22.24 et HWTDVBMI < 26.46)) ou (AGET1 = 14.5 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI >= 23.15 et HWTDVBMI < 27.80)) ou (AGET1 = 15 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI >= 22.69 et HWTDVBMI < 26.97)) ou (AGET1 = 15 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI >= 23.51 et HWTDVBMI < 28.22)) ou (AGET1 = 15.5 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI >= 23.12 et HWTDVBMI < 27.44)) ou (AGET1 = 15.5 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI >= 23.83 et HWTDVBMI < 28.58)) ou (AGET1 = 16 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI >= 23.53 et HWTDVBMI < 27.88)) ou (AGET1 = 16 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI >= 24.10 et HWTDVBMI < 28.87)) ou (AGET1 = 16.5 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI >= 23.91 et HWTDVBMI < 28.27)) ou (AGET1 = 16.5 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI >= 24.32 et HWTDVBMI < 29.11)) ou (AGET1 = 17 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI >= 24.27 et HWTDVBMI < 28.63)) ou (AGET1 = 17 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI >= 24.50 et HWTDVBMI < 29.28)) ou (AGET1 = 17.5 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI >= 24.60 et HWTDVBMI < 28.95)) ou (AGET1 = 17.5 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI >= 24.65 et HWTDVBMI < 29.42)) ou (AGET1 = 18 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI >= 24.91 et HWTDVBMI < 29.24)) ou (AGET1 = 18 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI >= 24.77 et HWTDVBMI < 29.52)) | Embonpoint (Plus grand ou égal à 1 écart-type mais moins de 2 écart-type au-dessus de la moyenne, selon l'âge de l'enfant en mois et le sexe) |

| | | |
|---|---|---|
| 2 | (AGET1 = 12 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI >= 14.45 et HWTDVBMI < 19.95)) ou (AGET1 = 12 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI >= 14.39 et HWTDVBMI < 20.81)) ou (AGET1 = 12.5 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI >= 14.68 et HWTDVBMI < 20.38)) ou (AGET1 = 12.5 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI >= 14.66 et HWTDVBMI < 21.31)) ou (AGET1 = 13 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI >= 14.94 et HWTDVBMI < 20.83)) ou (AGET1 = 13 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI >= 14.94 et HWTDVBMI < 21.80)) ou (AGET1 = 13.5 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI >= 15.20 et HWTDVBMI < 21.30)) ou (AGET1 = 13.5 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI >= 15.20 et HWTDVBMI < 22.28)) ou (AGET1 = 14 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI >= 15.48 et HWTDVBMI < 21.77)) ou (AGET1 = 14 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI >= 15.45 et HWTDVBMI < 22.73)) ou (AGET1 = 14.5 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI >= 15.75 et HWTDVBMI < 22.24)) ou (AGET1 = 14.5 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI >= 15.67 et WTDVBMI < 23.15)) ou (AGET1 = 15 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI >= 16.01 et HWTDVBMI < 22.69)) ou (AGET1 = 15 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI >= 15.87 et HWTDVBMI < 23.51)) ou (AGET1 = 15.5 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI >= 16.27 et HWTDVBMI < 23.12)) ou (AGET1 = 15.5 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI >= 16.04 et HWTDVBMI < 23.83)) ou (AGET1 = 16 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI >= 16.51 et HWTDVBMI < 23.53)) ou (AGET1 = 16 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI >= 16.17 et HWTDVBMI < 24.10)) ou (AGET1 = 16.5 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI >= 16.73 et HWTDVBMI < 23.91)) ou (AGET1 = 16.5 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI >= 16.28 et HWTDVBMI < 24.32)) ou (AGET1 = 17 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI >= 16.93 et HWTDVBMI < 24.27)) ou (AGET1 = 17 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI >= 16.35 et HWTDVBMI < 24.50)) ou (AGET1 = 17.5 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI >= 17.12 et HWTDVBMI < 24.60)) ou (AGET1 = 17.5 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI >= 16.41 et HWTDVBMI < 24.65)) ou (AGET1 = 18 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI >= 17.28 et HWTDVBMI < 24.91)) ou (AGET1 = 18 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI >= 16.45 et HWTDVBMI < 24.77)) | Normal (Plus grand ou égal à 2 écart-type en-dessous mais moins de 1 écart-type au-dessus de la moyenne, selon l'âge de l'enfant en mois et le sexe) |
| 1 | Sinon | Maigreur (Plus petit que 2 écart-type en-dessous de la moyenne, selon l'âge de l'enfant en mois et le sexe) |

## 7 ) Indice de masse corporelle (ajusté)

**Nom de la variable :** HWTDVCOR

**Basée sur :** HWTDVBMI, DHH_SEX

**Description :** Cette variable indique l'indice de masse corporelle ajusté en appliquant une équation de correction.

**Note :** Cette classification de l'IMC est créée en utilisant les variables « taille autodéclarée » et « poids autodéclaré ».

Un examen systématique de la littérature a permis de conclure que, chez les adultes, l'utilisation de données autodéclarées

produit une sous-estimation du poids et une surestimation de la taille qui donnent lieu à des estimations plus faibles de la prévalence de l'obésité que celles obtenues d'après des données mesurées (Connor Gorber et coll., 2007). Les estimations de la prévalence de l'obésité fondées sur l'ESCC sont sujettes à ces biais (Shields et coll., 2008b). Des équations de correction ont été élaborées en se servant de données provenant du sous-échantillon de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) de 2005 pour lequel des valeurs mesurées ainsi qu'autodéclarées ont été recueillies (Connor Gorber et coll. 2008). Ces équations de correction ont pu être appliquées aux données autodéclarées des cycles de 2005 et de 2008 de l'ESCC pour produire des estimations plus exactes de la prévalence de l'obésité (Connor Gorber et coll. 2008; Shields et coll. 2011). Les écarts entre les estimations corrigées de la prévalence de l'obésité d'après l'ESCC et les estimations fondées sur des données mesurées provenant de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé seront suivis au fil du temps afin de déterminer si le biais dans les valeurs autodéclarées évolue et si de nouvelles équations de correction doivent être établies.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 999.96 | DHH_AGE < 18<br>MAC_025 = 1 ou<br>HWTDVBMI = SO | Population exclues | SO |
| 999.99 | ADM_PRX = 1 | Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration | ND |
| 999.99 | DHH_SEX=2 et<br>(MAC_025 = NSP, RF, ND) | Femmes qui n'ont pas répondu à la question sur la grossesse (ne sait pas, refus, non déclaré) | |
| 999.99 | HWTDVHTM = ND ou<br>HWTDVWTK = ND ou<br>HWTDVBMI = ND | Répondants pour qui une valeur valide de poids ou taille autodéclaré n'a pas été obtenue | |
| -1.07575 + 1.07592*HWTD VBMI | DHH_SEX=1 | Ajustement à l'IMC des hommes | (arrondi à deux décimales près) |
| -0.12374 + 1.05129*HWTD VBMI | DHH_SEX=2 | Ajustement à l'IMC des femmes | (arrondi à deux décimales près) |

Référence :1. Connor Gorber, S., Shields M., Tremblay MS., McDowell I. « La possibilité d'établir des facteurs de correction applicables aux estimations autodéclarées de l'obésité », Rapport sur la santé (no 82-003 au catalogue de Statistique Canada), vol. 19, no 3 (2008), p. 75-827 .
2. Connor Gorber S., Tremblay M., Moher D., Gorber B. « A comparison of direct vs. self-report measures for assessing height, weight and body mass index: a systematic review », Obesity Reviews, vol. 8, no 4 (2007), p. 307-326.
3. Shields M., Connor Gorber S., Tremblay MS. « Effets des mesures sur l'obésité et la morbidité » Rapport sur la santé (no 82-003 au catalogue de Statistique Canada), vol. 19, no 2 (2008a), p. 87-95.
4. Shields M., Connor Gorber S., Tremblay MS. « Estimations de l'obésité fondées sur des mesures autodéclarées et sur des mesures directes », Rapport sur la santé (no 82-003 au catalogue de Statistique Canada), vol. 19, no 2 (2008b); p. 69-85..
5. Shields M, Gorber SC, Janssen I, Tremblay MS. « Biais dans les estimations autodéclarées de l'obésité dans les enquêtes canadiennes sur la santé : le point sur les équations de correction applicables aux adultes », Rapports sur la santé, vol. 22, no 3 (2011), p. 39-50.

## 8 ) Classification selon l'IMC pour les adultes de 18 ans et plus (ajusté) - standard international

**Nom de la variable :** HWTDVBCC

**Basée sur :** HWTDVCOR

**Description :** Cette variable utilise l'IMC ajusté du répondant selon le facteur de correction calculé dans le variable HWTDVCOR, pour classer les répondants de 18 ans et plus (sauf les femmes enceintes) dans l'une des catégories suivantes: poids insuffisant, poids normal, embonpoint ou obésité classe I, obésité classe II et obésité classe III. Les catégories d'IMC adoptées ici sont tirées du système de classification du poids corporel recommandé par Santé Canada et l'Organisation mondiale de la santé (OMS) dont l'usage est très répandu à
l'échelle internationale.

**Note :** Selon Santé Canada, ce système de classification selon l'IMC peut être utilisé comme outil de dépistage en vue de déceler les risques pour la santé associés au poids, tant au niveau de la population que de l'individu. Les risques pour la santé associés à chaque catégorie d'IMC chez les adultes de 18 ans et plus sont les suivants :

poids normal = moindre risque;
poids insuffisant et embonpoint = risque accru;
obésité classe I = risque élevé;
obésité classe II = risque très élevé;

obésité classe III = risque extrêmement élevé.

Au niveau de la population, le système de classification du poids selon l'IMC peut être utilisé pour comparer les profils de poids corporel et les risques pour la santé connexes dans les populations et entre celles-ci, et pour dégager les tendances concernant le poids corporel au sein des populations. La classification devrait être utilisée avec circonspection au niveau individuel, parce que les risques pour la santé associés à chaque catégorie d'IMC varient considérablement d'un individu à l'autre. De surcroît, il faut être particulièrement prudent lorsqu'on classifie des jeunes adultes qui n'ont pas terminé leur croissance, des adultes naturellement minces, des adultes très musclés, les membres de certains groupes ethniques et raciaux, ainsi que les adultes plus de 65 ans.

Cette variable exclut les femmes âgées de 18 à 55 ans qui étaient enceintes ou qui n'ont pas répondu à la question sur la grossesse (c'est-à-dire MAC_025 = ne sait pas, refus, non déclaré).

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 96 | DHH_AGE < 18 ou<br>MAC_025 = 1 ou<br>HWTDVBMI = SO | Population exclue | SO |
| 99 | ADM_PRX = 1 | Les questions du module n'ont pas été posées (entrevue par procuration) | ND |
| 99 | HWTDVCOR = ND ou<br>(MAC_025 = NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| 1 | HWTDVCOR < 18.50 | Poids insuffisant | |
| 2 | (18.50 <= HWTDVCOR <= 24.99) | Poids normal | |
| 3 | (25.00 <= HWTDVCOR <= 29.99) | Embonpoint | |
| 4 | (30.00 <= HWTDVCOR <= 34.99) | Obésité - Classe I | |
| 5 | (35.00 <= HWTDVCOR <= 39.99) | Obésité - Classe II | |
| 6 | HWTDVCOR >= 40.00 | Obésité - Classe III | |

# Revenu (7 VD)

Nom de la variable: INCTRAT

Basée sur: INC_021, GEO_PRV, DHHDVHSZ, GEODTPSZ

Cette variable dérivée est une variable temporaire utilisée dans le cacul des ratios ajustés (INCDVADR). Alors que INCDVADR est diffusée dans les fichiers maîtres et de partage, INCTRAT ne l'est pas. Les territoires sont exclus de cette variable dérivée.

Cette variable dérivée est un rapport entre le revenu total du ménage du répondant et le seuil de faible revenu avant impôt (SFR) correspondant au nombre de personnes dans le ménage et à la taille de la communauté. Le seuil de faible revenu est le niveau en deçà duquel une famille est susceptible de consacrer une part plus importante de son revenu à l'achat de nécessités comme la nourriture, le logement et l'habillement qu'une famille moyenne.

Cette variable dérivée est produite en 2 étapes distinctes. Un sommaire de ces étapes est fourni ci-dessous.

Étape 1: Les seuils de faible revenu pour chacune des tailles de famille et de communauté ont été obtenus pour l'année de référence 2014 de l'Enquête canadienne sur la revenu (ECR).

On associe un seuil de faible revenu à tous les répondants (INCTLIC). Ce seuil correspond à la taille du ménage du répondant (DHHDVHSZ) et la taille de communauté dans laquelle le répondant vit (GEOTPSZ). Ainsi, 35 combinaisons possibles (7 groupes de taille de ménage multipliés par 5 groupes de taille de communauté) qui pourront être assignés aux répondants. Par exemple, si la taille d'un ménage est de 3 personnes et que la taille de la communauté urbaine dans laquelle le ménage réside est de 47 000 personnes, son INCTLIC sera de 31 866.

Étape 2: Les ratios individuels du revenu du ménage au seuil de faible revenu sont calculés pour chaque ménage à l'intérieur de chacune des tailles de ménage et de communauté en utilisant la variable de taille de ménage DHHDVHSZ et la variable de taille de communauté GEOTPSZ. Les ratios sont calculés en divisant le revenu du ménage (INCTINC) par le seuil de faible revenu correspondant (INCTLIC).

Depuis 2011, INC_021 est maintenant imputé et INCTINC est maintenant fondé sur INC_021 uniquement. Les valeurs imputées sont maintenant disponibles pour les utilisateurs et entreposées en INC_021.

Un indicateur (INCFIMP4) identifie quelles valeurs ont été imputées.

Les seuils de faible revenu (INCTLIC) provenant de Statistique Canada : « Série de documents de recherche – revenu», Les lignes de faible revenu, 2013-2014 : mise à jour, Tableau 2: Seuils de faible revenu (base de 1992) avant impôt. Au catalogue No 75F0002M No 2, décembre 2015.

**Reformatage temporaire**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| **GEOTPSZ** | | | |
| 1 | GEODVUR = 0 | Région rurale | |
| 2 | Taille du centre de population (ou CMA) < 30000 | Centre de population moins de 30000 personnes | |
| 3 | 30000 <= Taille du centre de population (ou CMA) < 100000 | Centre de population 30000 à 99999 personnes | |
| 4 | 100000 <= Taille du centre de population (ou CMA) < 500000 | Centre de population 100000 à 499999 people | |
| 5 | Taille du centre de population (ou CMA) >= 500 000 | Centre de population 500000 personnes ou plus | |
| **INCTINC** | | | |
| 99999996 | GEO_PRV = 60, 61, 62 | Residents of Territories excluded | |
| 99999999 | INC_021=ND | Aucune des questions sur le revenu n'a été déclarée | |
| 0 | INC_021<=0 | Revenu de ménage précis et positif | La valeur 0 est attribuée lorsqu'on enregistre une perte de revenu |
| INC_021 | 0 < INC_021 < SO | Revenu de ménage précis et positif | |
| **INCTLIC** | | | |
| 16 747 | DHHDVHSZ = 1 et GEOTPSZ = 1 | SFR lorsque la taille du ménage = 1 et le groupe de taille de la population = région rurale | |
| 20 849 | DHHDVHSZ = 2 et GEOTPSZ = 1 | SFR lorsque la taille du ménage = 2 et le groupe de taille de la population = région rurale | |
| 25 630 | DHHDVHSZ = 3 et GEOTPSZ = 1 | SFR lorsque la taille du ménage = 3 et le groupe de taille de la population = région rurale | |

| | | |
|---|---|---|
| 31 120 | DHHDVHSZ = 4 et GEOTPSZ = 1 | SFR lorsque la taille du ménage = 4 et le groupe de taille de la population = région rurale |
| 35 294 | DHHDVHSZ = 5 et GEOTPSZ = 1 | SFR lorsque la taille du ménage = 5 et le groupe de taille de la population = région rurale |
| 39 808 | DHHDVHSZ = 6 et GEOTPSZ = 1 | SFR lorsque la taille du ménage = 6 et le groupe de taille de la population = région rurale |
| 44 319 | DHHDVHSZ >= 7 et GEOTPSZ = 1 | SFR lorsque la taille du ménage >= 7 et le groupe de taille de la population = région rurale |
| 19 053 | DHHDVHSZ = 1 et GEOTPSZ = 2 | SFR lorsque la taille du ménage = 1 et le groupe de taille de la population = région urbaine - moins de 30 000 habitants |
| 23 718 | DHHDVHSZ = 2 et GEOTPSZ = 2 | SFR lorsque la taille du ménage = 2 et le groupe de taille de la population = région urbaine - moins de 30 000 habitants |
| 29 158 | DHHDVHSZ = 3 et GEOTPSZ = 2 | SFR lorsque la taille du ménage = 3 et le groupe de taille de la population = région urbaine - moins de 30 000 habitants |
| 35 403 | DHHDVHSZ = 4 et GEOTPSZ = 2 | SFR lorsque la taille du ménage = 4 et le groupe de taille de la population = région urbaine - moins de 30 000 habitants |
| 40 153 | DHHDVHSZ = 5 et GEOTPSZ = 2 | SFR lorsque la taille du ménage = 5 et le groupe de taille de la population = région urbaine - moins de 30 000 habitants |
| 45 287 | DHHDVHSZ = 6 et GEOTPSZ = 2 | SFR lorsque la taille du ménage = 6 et le groupe de taille de la population = région urbaine - moins de 30 000 habitants |
| 50 420 | DHHDVHSZ >= 7 et GEOTPSZ = 2 | SFR lorsque la taille du ménage >= 7 et le groupe de taille de la population = région urbaine - moins de 30 000 habitants |
| 20 822 | DHHDVHSZ = 1 et GEOTPSZ = 3 | SFR lorsque la taille du ménage = 1 et le groupe de taille de la population = région urbaine - 30 000 - 99 999 habitants |
| 25 921 | DHHDVHSZ = 2 et GEOTPSZ = 3 | SFR lorsque la taille du ménage = 2 et le groupe de taille de la population = région urbaine - 30 000 - 99 999 habitants |
| 31 866 | DHHDVHSZ = 3 et GEOTPSZ = 3 | SFR lorsque la taille du ménage = 3 et le groupe de taille de la population = région urbaine - 30 000 - 99 999 habitants |
| 38 691 | DHHDVHSZ = 4 et GEOTPSZ = 3 | SFR lorsque la taille du ménage = 4 et le groupe de taille de la population = région urbaine - 30 000 - 99 999 habitants |
| 43 883 | DHHDVHSZ = 5 et GEOTPSZ = 3 | SFR lorsque la taille du ménage = 5 et le groupe de taille de la population = région urbaine - 30 000 - 99 999 habitants |
| 49 493 | DHHDVHSZ = 6 et GEOTPSZ = 3 | SFR lorsque la taille du ménage = 6 et le groupe de taille de la population = région urbaine - 30 000 - 99 999 habitants |
| 55 103 | DHHDVHSZ >= 7 et GEOTPSZ = 3 | SFR lorsque la taille du ménage >= 7 et le groupe de taille de la population = région urbaine - 30 000 - 99 999 habitants |
| 20 952 | DHHDVHSZ = 1 et GEOTPSZ = 4 | SFR lorsque la taille du ménage = 1 et le groupe de taille de la population = région urbaine - 100 000 - 499 999 habitants |
| 26 082 | DHHDVHSZ = 2 et GEOTPSZ = 4 | SFR lorsque la taille du ménage = 2 et le groupe de taille de la population = région urbaine - 100 000 - 499 999 habitants |
| 32 065 | DHHDVHSZ = 3 et GEOTPSZ = 4 | SFR lorsque la taille du ménage = 3 et le groupe de taille de la population = région urbaine - 100 000 - 499 999 habitants |
| 38 931 | DHHDVHSZ = 4 et GEOTPSZ = 4 | SFR lorsque la taille du ménage = 4 et le groupe de taille de la population = région urbaine - 100 000 - 499 999 habitants |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 44 154 | DHHDVHSZ = 5 et GEOTPSZ = 4 | SFR lorsque la taille du ménage = 5 et le groupe de taille de la population = région urbaine - 100 000 - 499 999 habitants | |
| 49 800 | DHHDVHSZ = 6 et GEOTPSZ = 4 | SFR lorsque la taille du ménage = 6 et le groupe de taille de la population = région urbaine - 100 000 - 499 999 habitants | |
| 55 444 | DHHDVHSZ >= 7 et GEOTPSZ = 4 | SFR lorsque la taille du ménage >= 7 et le groupe de taille de la population = région urbaine - 100 000 - 499 999 habitants | |
| 24 328 | DHHDVHSZ = 1 et GEOTPSZ = 5 | SFR lorsque la taille du ménage = 1 et le groupe de taille de la population = région urbaine - 500 000 habitants ou plus | |
| 30 286 | DHHDVHSZ = 2 et GEOTPSZ = 5 | SFR lorsque la taille du ménage = 2 et le groupe de taille de la population = région urbaine - 500 000 habitants ou plus | |
| 37 234 | DHHDVHSZ = 3 et GEOTPSZ = 5 | SFR lorsque la taille du ménage = 3 et le groupe de taille de la population = région urbaine - 500 000 habitants ou plus | |
| 45 206 | DHHDVHSZ = 4 et GEOTPSZ = 5 | SFR lorsque la taille du ménage = 4 et le groupe de taille de la population = région urbaine - 500 000 habitants ou plus | |
| 51 272 | DHHDVHSZ = 5 et GEOTPSZ = 5 | SFR lorsque la taille du ménage = 5 et le groupe de taille de la population = région urbaine - 500 000 habitants ou plus | |
| 57 826 | DHHDVHSZ = 6 et GEOTPSZ = 5 | SFR lorsque la taille du ménage = 6 et le groupe de taille de la population = région urbaine - 500 000 habitants ou plus | |
| 64 381 | DHHDVHSZ >= 7 et GEOTPSZ = 5 | SFR lorsque la taille du ménage >= 7 et le groupe de taille de la population = région urbaine - 500 000 habitants ou plus | |
| **INCTRAT** | | | |
| 9999.999999996 | INCTINC = SO | Résidents des territoires sont exclus | 9 décimales |
| 9999.999999999 | INCTINC = ND | Le ratio ne peut pas être calculé car le revenu de ménage n'a pas été déclaré | 9 décimales |
| INCTINC / INCTLIC | INCTINC ne SO,ND | Ratio individuel du revenu du ménage au seuil de faible revenu correspondant à la taille du ménage et la taille de la communauté. Le maximum du ratio est basé sur le revenu de ménage maximal accepté qui est de 90 000 000 $ | 9 décimales; min : 0, max : 5530 |

## 1 ) Revenu total du ménage - de toutes sources

**Nom de la variable :** INCDVHH

**Basée sur :** INC_021

**Description :** Cette variable regroupe le revenu total du ménage en provenance de toutes les sources. Une catégorie d'intervalle est pré-assignée par l'application aux répondants qui ont fourni un montant exact à la question INC_021.

**Note :** La variable de revenu du ménage fait l'objet d'une imputation en utilisant des méthodes statistiques quand il y a des valeurs manquantes (parce que le répondant a refusé de répondre ou parce qu'il ne connaissait pas le revenu du ménage). La principale variable d'intérêt est INC_021 : « Revenu total du ménage - meilleure estimation », mais toutes les variables qui sont dérivées en se fondant sur le revenu sont également affectées. Les variables de revenu, ainsi qu'un indicateur d'imputation (INCFIMP4) signalant quelles valeurs ont été imputées sont fournis dans le fichier de données.

L'imputation est un processus en deux étapes. Premièrement, on impute les valeurs des observations qui donnent l'intervalle de valeurs du revenu (INC_022 à INC_024), à l'intérieur de cet intervalle. Une approche fondée sur la méthode du plus proche voisin est utilisée pour trouver un répondant ayant des caractéristiques comparables à celles du non-répondant qui « donne » sa valeur de revenu au non-répondant. Pour les observations qui ne fournissent pas un intervalle de valeurs, on utilise un processus semblable, mais les valeurs des donneurs ne sont pas limitées à l'intervalle.

Pour obtenir plus d'information au sujet du processus d'imputation, reportez-vous au document qui a pour titre « L'imputation du revenu pour l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes », en envoyant votre demande à hd-

ds@statcan.gc.ca

| Spécifications | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| 99 | (INC_021 in (NSP,RF,ND)) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| 1 | INC_021 <= 0 | Aucun revenu ou perte de revenu | |
| 2 | 0 < INC_021 < 5000 | Moins de 5 000 $ | |
| 3 | 5000 <= INC_021 <= 9999 | De 5 000 $ à 9 999 $ | |
| 4 | 10000 <= INC_021 <= 14999 | De 10 000 $ à 14 999 $ | |
| 5 | 15000 <= INC_021 <= 19999 | De 15 000 $ à 19 999 $ | |
| 6 | 20000 <= INC_021 <= 29999 | De 20 000 $ à 29 999 $ | |
| 7 | 30000 <= INC_021 <= 39999 | De 30 000 $ à 39 999 $ | |
| 8 | 40000 <= INC_021 <= 49999 | De 40 000 $ à 49 999 $ | |
| 9 | 50000 <= INC_021 <= 59999 | De 50 000 $ à 59 999 $ | |
| 10 | 60000 <= INC_021 <= 69999 | De 60 000 $ à 69 999 $ | |
| 11 | 70000 <= INC_021 <= 79999 | De 70 000 $ à 79 999 $ | |
| 12 | 80000 <= INC_021 <= 89999 | De 80 000 $ à 89 999 $ | |
| 13 | 90000 <= INC_021 <= 99999 | De 90 000 $ à 99 999 $ | |
| 14 | 100000 <= INC_021 < 150000 | 100 000 $ à moins de 150 000 $ | |
| 15 | 150000 <= INC_021 | 150 000 $ ou plus | |
| 99 | Sinon | Le répondant n'a pas donné suffisamment de renseignements pour qu'on puisse le classer | ND |

## 2 ) Indicateur d'imputation du revenu

**Nom de la variable :** INCFIMP4

**Basée sur :** INC_021

**Description :** L'indicateur signale si la valeur de INC_021 (revenue total du ménage) a été imputée, et dans ce cas, si l'imputation était basée sur un intervalle de revenu du ménage complet (réponse complète à INC_022 à INC_024), sur aucun intervalle de revenu du ménage (aucune réponse aux questions INC_022 à INC_024) ou sur un intervalle de revenu du ménage partiel (réponse partielle aux questions INC_022 à INC_024).

| Spécifications | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| 1 | | Rapporté par le répondant (aucune imputation) | |
| 2 | | Imputé - intervalle de revenu entièrement complétée | |
| 3 | | Imputé - sans intervalle de revenu | |
| 4 | | Imputé - intervalle de revenu partiellement complétée | |

## 3 ) Revenu personnel - de toutes sources

**Nom de la variable :** INCDVPER

**Basée sur :** INC_041, INC_042, INC_043, INC_044

**Description :** Cette variable détermine le revenu personnel du répondant provenant de toutes sources. Une catégorie d'intervalle a été pré-assignée par l'application aux répondants qui ont fourni un montant exact à la question INC_041.

**Note :** Les répondants de moins de 18 ans sont exclus.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 96 | DHH_AGE < 18 | Population exclue | SO |
| 14 | DHHDVHSZ = 1 et INCDVHH = 15 | La taille de ménage est 1 et le revenu du ménage est de 150,000 $ et plus. | |
| INCDVHH | DHHDHSZ = 1 et INCDVHH <15 | La valeur pour INCDVHH est utilisée quand le répondant fait partie d'un ménage d'une seule personne. | |
| 99 | INC_042 = (NSP,RF,ND) ou<br>INC_043 = (NSP,RF,ND) ou<br>INC_044 = (NSP,RF,ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| 1 | INC_041 <= 0 | Aucun revenu ou perte de revenu | |
| 2 | INC_043 = 1 | Moins de 5 000 $ | |
| 3 | INC_043 = 2 | De 5 000 $ à 9 999 $ | |
| 4 | INC_043 = 3 | De 10 000 $ à 14 999 $ | |
| 5 | INC_043 = 4 | De 15 000 $ à 19 999 $ | |
| 6 | INC_043 = 5 ou 6 | De 20 000 $ à 29 999 $ | |
| 7 | INC_044 = 1 | De 30 000 $ à 39 999 $ | |
| 8 | INC_044 = 2 | De 40 000 $ à 49 999 $ | |
| 9 | INC_044 = 3 | De 50 000 $ à 59 999 $ | |
| 10 | INC_044 = 4 | De 60 000 $ à 69 999 $ | |
| 11 | INC_044 = 5 | De 70 000 $ à 79 999 $ | |
| 12 | INC_044 = 6 | De 80 000 $ à 89 999 $ | |
| 13 | INC_044 = 7 | De 90 000 $ à 99 999 $ | |
| 14 | INC_044 = 8 | De 100,000 $ et plus | |
| 99 | Sinon | Le répondant n'a pas donné suffisamment de renseignements pour qu'on puisse le classer | ND |

## 4 ) Ratio ajusté du revenu du ménage - échelle nationale (excluant les territoires)

**Nom de la variable :** INCDVADR

**Basée sur :** INCTRAT (Ratio du revenu du ménage au seuil de faible revenu)

**Description :** Les ratios ajustés du revenu du ménage au seuil de faible revenu sont obtenus en divisant les ratios originaux (INCTRAT) par le ratio le plus élevé parmi tous les répondants de l'enquête. Ceci résulte en des ratios inférieurs ou égaux à 1. Les territoires sont exclus de cette variable dérivée.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 9.999999996 | INCTRAT = SO | Résidents des territoires sont exclus | SO |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | (9 décimales) |
| 9.999999999 | INCTRAT = ND | Le ratio ne peut pas être calculé car le revenu de ménage n'a pas été déclaré. | ND (9 décimales) |
| INCTRAT / Max ratio parmi tous les répondants | INCTRAT < SO | Ratio entre 0 et 1 correspondant au revenu du ménage et au seuil correspondant de faible revenu divisé par le ratio le plus élevé parmi tous les répondants | (arrondi à 9 décimales près) (Min 0; Max 1) |

## 5 ) Distribution du revenu du ménage - échelle nationale (excluant les territoires)

**Nom de la variable :** INCDVRCA

**Basée sur :** INCDVADR

**Description :** Cette variable dérivée est une distribution des répondants en déciles (dix catégories comprenant à peu près le même pourcentage de Canadiens dans chacune des provinces) basée sur leur valeur à INCDVADR c'est-à-dire le ratio ajusté du revenu total de leur ménage au seuil de faible revenu correspondant aux tailles de leur ménage et de leur communauté. Elle fournit, pour chaque répondant, une comparaison proportionnelle du revenu de leur ménage à l'ensemble des revenus des ménages répondants.

**Note :** Les déciles sont produits à partir de données pondérées. Les ratios ajustés sont présentés par ordre croissant, du plus petit au plus grand, pour l'ensemble des 10 provinces sans égard à la taille du ménage et de la communauté. Les variables dérivées ne sont calculées que pour les réponses valides (non déclaré, refus et ne sait pas sont exclus). Du nombre total pondéré de cas pour lesquels des variables dérivées sont calculées, des bornes sont déterminées pour dériver des déciles. Les territoires sont exclus de cette variable dérivée.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 96 | GEO_PRV in (60, 61, 62) | Sans objet | SO |
| 99 | INCDVADR = ND | Non déclaré | ND |
| 1 | Premier 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR) | Décile 1 | |
| 2 | Deuxième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR) | Décile 2 | |
| 3 | Troisième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR) | Décile 3 | |
| 4 | Quatrième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR) | Décile 4 | |
| 5 | Cinquième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR) | Décile 5 | |
| 6 | Sixième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR) | Décile 6 | |
| 7 | Septième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR) | Décile 7 | |
| 8 | Huitième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR) | Décile 8 | |
| 9 | Neuvième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR) | Décile 9 | |
| 10 | Dixième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR) | Décile 10 | |

## 6 ) Distribution du revenu du ménage - échelle provinciale

**Nom de la variable :** INCDVRPR

**Basée sur :** INCDVADR, GEO_PRV

**Description :** Cette variable dérivée est une distribution des résidents de chacune des provinces en déciles (dix catégories comprenant à peu près le même pourcentage de résidents pour chaque province) basée sur leur valeur à INCDVADR c'est-à-dire le ratio ajusté du revenu total de leur ménage au seuil de faible revenu correspondant aux tailles de leur ménage et de leur communauté. Elle fournit, pour chaque répondant, une comparaison proportionnelle du revenu de leur ménage à l'ensemble des revenus des ménages répondants de la même province. Les territoires sont exclus de cette variable dérivée.

**Note :** Les déciles sont produits à partir de données pondérées. Les ratios ajustés sont présentés par ordre croissant, du plus petit au plus grand, pour l'ensemble des 10 provinces sans égard à la taille du ménage et de la communauté. Les variables dérivées ne sont calculées que pour les réponses valides (non déclaré, refus, etc. sont exclus). Du nombre total pondéré de cas pour lesquels des variables dérivées sont calculées, des bornes sont déterminées pour dériver des déciles.

Les valeurs de INCDVRPR sont basées sur une distribution des ratios ajustés des résidents de chacune des 10 provinces. Cette variable devrait donc être utilisée de pair avec la variable de province de résidence (GEO_PRV).

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 96 | GEO_PRV in (60, 61, 62) | Sans objet | SO |
| 99 | INCDVADR = ND | Non déclaré | ND |
| 1 | Premier 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR) | Décile 1 | |
| 2 | Deuxième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR) | Décile 2 | |
| 3 | Troisième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR) | Décile 3 | |
| 4 | Quatrième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR) | Décile 4 | |
| 5 | Cinquième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR) | Décile 5 | |
| 6 | Sixième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR) | Décile 6 | |
| 7 | Septième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR) | Décile 7 | |
| 8 | Huitième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR) | Décile 8 | |
| 9 | Neuvième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR) | Décile 9 | |
| 10 | Dixième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR) | Décile 10 | |

## 7 ) Distribution du revenu des ménages - échelle de la région sociosanitaire

**Nom de la variable :** INCDVRRS

**Basée sur :** INCDVADR, GEODVHR4

**Description :** Cette variable dérivée est une distribution des résidents de chacune des régions sociosanitaires en déciles (dix catégories comprenant à peu près le même pourcentage de résidents pour chaque province) basée sur leur valeur à INCDVADR c'est-à-dire le ratio ajusté du revenu total de leur ménage au seuil de faible revenu correspondant aux tailles de leur ménage et de

leur communauté. Elle fournit, pour chaque répondant, une comparaison proportionnelle du revenu de leur ménage à l'ensemble des revenus des ménages répondants de la même région sociosanitaire. Les territoires sont exclus de cette variable dérivée.

**Note :** Les déciles sont produits à partir de données pondérées. Les ratios ajustés sont présentés par ordre croissant, du plus petit au plus grand, pour l'ensemble des régions sociosanitaires provinces sans égard à la taille du ménage et de la communauté. Les variables dérivées ne sont calculées que pour les réponses valides (non déclaré, refus, etc. sont exclus). Du nombre total pondéré de cas pour lesquels des variables dérivées sont calculées, des bornes sont déterminées pour dériver des déciles.

Les valeurs de INCDVRRS sont basées sur une distribution des ratios ajustés des résidents de chacune des régions sociosanitaires. Cette variable devrait donc être utilisée de pair avec la variable de région sociosanitaire de résidence (GEODVHR4).

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 96 | GEO_PRV in (60, 61, 62) | Sans objet | SO |
| 99 | INCDVADR = ND | Non déclaré | ND |
| 1 | Premier 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR) | Décile 1 | |
| 2 | Deuxième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR) | Décile 2 | |
| 3 | Troisième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR) | Décile 3 | |
| 4 | Quatrième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR) | Décile 4 | |
| 5 | Cinquième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR) | Décile 5 | |
| 6 | Sixième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR) | Décile 6 | |
| 7 | Septième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR) | Décile 7 | |
| 8 | Huitième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR) | Décile 8 | |
| 9 | Neuvième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR) | Décile 9 | |
| 10 | Dixième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR) | Décile 10 | |

# Blessures (4 VD)

## 1 ) Cause de la blessure

**Nom de la variable :** INJDVCAU

**Basée sur :** INJ_030, INJ_070, INJ_080

**Description :** Cette variable indique la cause de la blessure du répondant.

**Note :** Les répondants qui n'ont pas subi de blessures au cours des 12 mois ayant précédé l'entrevue ont été exclus de la population. Les répondants qui ont indiqué « empoisonnement » en INJ_050 ont été aussi exclus de la population.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 96 | DOINJ = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 96 | INJ_030 = 2 ou INJ_070 = SO | Population exclue | SO |
| 99 | (INJ_070 = 2, NSP, RF, ND) et (INJ_080 = NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| 1 | INJ_070 = 1 | Chute (sauf transport) | |
| 2 | INJ_080 = 1 | Accident de transport | |
| 3 | INJ_080 = 2 | Frappé, poussé, mordu, etc. accidentellement par une personne ou par un animal | |
| 4 | INJ_080 = 3 | Heurté ou écrasé accidentellement | |
| 5 | INJ_080 = 4 | Contact accidentel avec une machine, un objet ou un outil tranchant | |
| 6 | INJ_080 = 5 | Fumée, feu, flammes | |
| 7 | INJ_080 = 6 | Contact accidentel avec un objet, un liquide ou un gaz chaud | |
| 8 | INJ_080 = 7 | Conditions climatiques extrêmes ou catastrophe naturelle | |
| 9 | INJ_080 = 8 | Exercice trop intensif ou mouvement ardu | |
| 10 | INJ_080 = 9 | Agression | |
| 11 | INJ_080 = 10 | Blessure auto-infligée volontairement | |
| 12 | INJ_080 = 11 | Autre | |

## 2 ) Cause de la blessure, selon le lieu où la blessure s'est produite

**Nom de la variable :** INJDVCBP

**Basée sur :** INJ_060, INJDVCAU

**Description :** Cette variable catégorise la cause de la blessure selon le lieu où la blessure s'est produite.

**Note :** Cette variable est dérivée en créant une matrice de toutes les réponses possibles à la variable INJDVCAU (cause de la blessure) et de toutes les réponses possibles à la question INJ_060 (cause de la blessure selon le lieu où la blessure s'est produite). La catégorie « Autre cause de blessure » peut inclure des accidents tels que ceux causés par un courant électrique, une arme à feu et un remonte-pente. Les répondants qui n'ont pas subi de blessures au cours des 12 mois ayant précédé l'entrevue ont été exclus de la population.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 9996 | DOINJ = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 9996 | INJ_030 = 2 ou<br>INJDVCAU = SO | Population exclue | SO |
| 9999 | (INJ_060 = NSP, RF, ND) ou<br>INJDVCAU=ND | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| 100 | INJDVCAU=1 et<br>INJ_060=1 | Chute - maison | |
| 110 | INJDVCAU=1 et<br>INJ_060=2 | Chute - établissement résidentiel | |
| 120 | INJDVCAU=1 et<br>INJ_060=3 | Chute - école, collège, université (sauf les lieux de sport) | |
| 130 | INJDVCAU=1 et<br>INJ_060=6 | Chute - autre établissement | |
| 141 | INJDVCAU=1 et<br>INJ_060=4 | Chute - lieu de sport ou d'athlétisme d'une école, d'un collège, ou d'une université | |
| 142 | INJDVCAU=1 et<br>INJ_060=5 | Chute - lieu de sport ou d'athlétisme (autre que ceux d'une école, d'un collège, ou d'une université) | |
| 150 | INJDVCAU=1 et<br>INJ_060=7 | Chute - rue, autoroute, trottoir | |
| 160 | INJDVCAU=1 et<br>INJ_060=8 | Chute - zone commerciale | |
| 170 | INJDVCAU=1 et<br>INJ_060=9 | Chute - zone industrielle ou de construction | |
| 180 | INJDVCAU=1 et<br>INJ_060=10 | Chute - exploitation agricole | |
| 191 | INJDVCAU=1 et<br>INJ_060=11 | Chute - à la campagne, en forêt, en montagne, au lac, à la mer, dans une prairie, etc. | |
| 192 | INJDVCAU=1 et<br>INJ_060=12 | Chute - autre | |
| 200 | INJDVCAU=2 et<br>INJ_060=1 | Transport - maison | |
| 210 | INJDVCAU=2 et<br>INJ_060=2 | Transport - établissement résidentiel | |
| 220 | INJDVCAU=2 et<br>INJ_060=3 | Transport - école, collège, université (sauf les lieux de sport) | |
| 230 | INJDVCAU=2 et<br>INJ_060=6 | Transport - autre établissement | |
| 241 | INJDVCAU=2 et<br>INJ_060=4 | Transport - lieu de sport ou d'athlétisme d'une école, d'un collège ou d'une université | |
| 242 | INJDVCAU=2 et<br>INJ_060=5 | Transport - lieu de sport ou d'athlétisme (autre que ceux d'une école, d'un collège, ou d'une université) | |
| 250 | INJDVCAU=2 et<br>INJ_060=7 | Transport - rue, autoroute, trottoir | |
| 260 | INJDVCAU=2 et<br>INJ_060=8 | Transport - zone commerciale | |
| 270 | INJDVCAU=2 et<br>INJ_060=9 | Transport - zone industrielle ou de construction | |
| 280 | INJDVCAU=2 et<br>INJ_060=10 | Transport - exploitation agricole | |

| | | |
|---|---|---|
| 291 | INJDVCAU=2 et INJ_060=11 | Transport - à la campagne, en forêt, en montagne, au lac, à la mer, dans une prairie, etc. |
| 292 | INJDVCAU=2 et INJ_060=12 | Transport - autre |
| 300 | INJDVCAU=3 et INJ_060=1 | Frappé, poussé, mordu - maison |
| 310 | INJDVCAU=3 et INJ_060=2 | Frappé, poussé, mordu - établissement résidentiel |
| 320 | INJDVCAU=3 et INJ_060=3 | Frappé, poussé, mordu - école, collège, université (sauf les lieux de sport) |
| 330 | INJDVCAU=3 et INJ_060=6 | Frappé, poussé, mordu - autre établissement |
| 341 | INJDVCAU=3 et INJ_060=4 | Frappé, poussé, mordu - lieu de sport ou d'athlétisme d'une école, d'un collège ou d'une université |
| 342 | INJDVCAU=3 et INJ_060=5 | Frappé, poussé, mordu - lieu de sport ou d'athlétisme (autre que ceux d'une école, d'un collège, ou d'une université) |
| 350 | INJDVCAU=3 et INJ_060=7 | Frappé, poussé, mordu - rue, autoroute, trottoir |
| 360 | INJDVCAU=3 et INJ_060=8 | Frappé, poussé, mordu - zone commerciale |
| 370 | INJDVCAU=3 et INJ_060=9 | Frappé, poussé, mordu - zone industrielle ou de construction |
| 380 | INJDVCAU=3 et INJ_060=10 | Frappé, poussé, mordu - exploitation agricole |
| 391 | INJDVCAU=3 et INJ_060=11 | Frappé, poussé, mordu - à la campagne, en forêt, en montagne, au lac, à la mer, dans une prairie, etc. |
| 392 | INJDVCAU=3 et INJ_060=12 | Frappé, poussé, mordu - autre |
| 400 | INJDVCAU=4 et INJ_060=1 | Frappé, écrasé (objet) - maison |
| 410 | INJDVCAU=4 et INJ_060=2 | Frappé, écrasé (objet) - établissement résidentiel |
| 420 | INJDVCAU=4 et INJ_060=3 | Frappé, écrasé (objet) - école, collège, université (sauf les lieux de sport) |
| 430 | INJDVCAU=4 et INJ_060=6 | Frappé, écrasé (objet) - autre établissement |
| 441 | INJDVCAU=4 et INJ_060=4 | Frappé, écrasé (objet) - lieu de sport ou d'athlétisme d'une école, d'un collège ou d'une université |
| 442 | INJDVCAU=4 et INJ_060=5 | Frappé, écrasé (objet) - lieu de sport ou d'athlétisme (autre que ceux d'une école, d'un collège, ou d'une université) |
| 450 | INJDVCAU=4 et INJ_060=7 | Frappé, écrasé (objet) - rue, autoroute, trottoir |
| 460 | INJDVCAU=4 et INJ_060=8 | Frappé, écrasé (objet) - zone commerciale |
| 470 | INJDVCAU=4 et INJ_060=9 | Frappé, écrasé (objet) - zone industrielle ou de construction |
| 480 | INJDVCAU=4 et INJ_060=10 | Frappé, écrasé (objet) - exploitation agricole |
| 491 | INJDVCAU=4 et INJ_060=11 | Frappé, écrasé (objet) - à la campagne, en forêt, en montagne, au lac, à la mer, dans une prairie, etc. |

| | | |
|---|---|---|
| 492 | INJDVCAU=4 et INJ_060=12 | Frappé, écrasé (objet) - autre |
| 500 | INJDVCAU=5 et INJ_060=1 | Contact, objet tranchant - maison |
| 510 | INJDVCAU=5 et INJ_060=2 | Contact, objet tranchant - établissement résidentiel |
| 520 | INJDVCAU=5 et INJ_060=3 | Contact, objet tranchant - école, collège, université (sauf les lieux de sport) |
| 530 | INJDVCAU=5 et INJ_060=6 | Contact, objet tranchant - autre établissement |
| 541 | INJDVCAU=5 et INJ_060=4 | Contact, objet tranchant - lieu de sport ou d'athlétisme d'une école, d'un collège ou d'une université |
| 542 | INJDVCAU=5 et INJ_060=5 | Contact, objet tranchant - lieu de sport ou d'athlétisme (autre que ceux d'une école, d'un collège, ou d'une université) |
| 550 | INJDVCAU=5 et INJ_060=7 | Contact, objet tranchant - rue, autoroute, trottoir |
| 560 | INJDVCAU=5 et INJ_060=8 | Contact, objet tranchant - zone commerciale |
| 570 | INJDVCAU=5 et INJ_060=9 | Contact, objet tranchant - zone industrielle ou de construction |
| 580 | INJDVCAU=5 et INJ_060=10 | Contact, objet tranchant - exploitation agricole |
| 591 | INJDVCAU=5 et INJ_060=11 | Contact, objet tranchant - à la campagne, en forêt, en montagne, au lac, à la mer, dans une prairie, etc. |
| 592 | INJDVCAU=5 et INJ_060=12 | Contact, objet tranchant - autre |
| 600 | INJDVCAU=6 et INJ_060=1 | Fumée, feu, flammes - maison |
| 610 | INJDVCAU=6 et INJ_060=2 | Fumée, feu, flammes - établissement résidentiel |
| 620 | INJDVCAU=6 et INJ_060=3 | Fumée, feu, flammes - école, collège, université (sauf les lieux de sport) |
| 630 | INJDVCAU=6 et INJ_060=6 | Fumée, feu, flammes - autre établissement |
| 641 | INJDVCAU=6 et INJ_060=4 | Fumée, feu, flammes - lieu de sport ou d'athlétisme d'une école, d'un collège ou d'une université |
| 642 | INJDVCAU=6 et INJ_060=5 | Fumée, feu, flammes - lieu de sport ou d'athlétisme (autre que ceux d'une école, d'un collège, ou d'une université) |
| 650 | INJDVCAU=6 et INJ_060=7 | Fumée, feu, flammes - rue, autoroute, trottoir |
| 660 | INJDVCAU=6 et INJ_060=8 | Fumée, feu, flammes - zone commerciale |
| 670 | INJDVCAU=6 et INJ_060=9 | Fumée, feu, flammes - zone industrielle ou de construction |
| 680 | INJDVCAU=6 et INJ_060=10 | Fumée, feu, flammes - exploitation agricole |
| 691 | INJDVCAU=6 et INJ_060=11 | Fumée, feu, flammes - à la campagne, en forêt, en montagne, au lac, à la mer, dans une prairie, etc. |
| 692 | INJDVCAU=6 et INJ_060=12 | Fumée, feu, flammes - autre |

| | | |
|---|---|---|
| 700 | INJDVCAU=7 et INJ_060=1 | Contact, objet, liquide ou gaz chaud - maison |
| 710 | INJDVCAU=7 et INJ_060=2 | Contact, objet, liquide ou gaz chaud - établissement résidentiel |
| 720 | INJDVCAU=7 et INJ_060=3 | Contact, objet, liquide ou gaz chaud - école, collège, université (sauf les lieux de sport) |
| 730 | INJDVCAU=7 et INJ_060=6 | Contact, objet, liquide ou gaz chaud - autre établissement |
| 741 | INJDVCAU=7 et INJ_060=4 | Contact, objet, liquide ou gaz chaud - lieu de sport ou d'athlétisme d'une école, d'un collège ou d'une université |
| 742 | INJDVCAU=7 et INJ_060=5 | Contact, objet, liquide ou gaz chaud - lieu de sport ou d'athlétisme (autre que ceux d'une école, d'un collège, ou d'une université) |
| 750 | INJDVCAU=7 et INJ_060=7 | Contact, objet, liquide ou gaz chaud - rue, autoroute, trottoir |
| 760 | INJDVCAU=7 et INJ_060=8 | Contact, objet, liquide ou gaz chaud - zone commerciale |
| 770 | INJDVCAU=7 et INJ_060=9 | Contact, objet, liquide ou gaz chaud - zone industrielle ou de construction |
| 780 | INJDVCAU=7 et INJ_060=10 | Contact, objet, liquide ou gaz chaud - exploitation agricole |
| 791 | INJDVCAU=7 et INJ_060=11 | Contact, objet, liquide ou gaz chaud - à la campagne, en forêt, en montagne, au lac, à la mer, dans une prairie, etc. |
| 792 | INJDVCAU=7 et INJ_060=12 | Contact, objet, liquide ou gaz chaud - autre |
| 800 | INJDVCAU=8 et INJ_060=1 | Conditions climatiques extrêmes ou catastrophe naturelle - maison |
| 810 | INJDVCAU=8 et INJ_060=2 | Conditions climatiques extrêmes ou catastrophe naturelle - établissement résidentiel |
| 820 | INJDVCAU=8 et INJ_060=3 | Conditions climatiques extrêmes ou catastrophe naturelle - école, collège, université (sauf les lieux de sport) |
| 830 | INJDVCAU=8 et INJ_060=6 | Conditions climatiques extrêmes ou catastrophe naturelle - autre établissement |
| 841 | INJDVCAU=8 et INJ_060=4 | Conditions climatiques extrêmes ou catastrophe naturelle - lieu de sport ou d'athlétisme d'une école, d'un collège ou d'une université |
| 842 | INJDVCAU=8 et INJ_060=5 | Conditions climatiques extrêmes ou catastrophe naturelle - lieu de sport ou d'athlétisme (autre que ceux d'une école, d'un collège, ou d'une université) |
| 850 | INJDVCAU=8 et INJ_060=7 | Conditions climatiques extrêmes ou catastrophe naturelle - rue, autoroute, trottoir |
| 860 | INJDVCAU=8 et INJ_060=8 | Conditions climatiques extrêmes ou catastrophe naturelle - zone commerciale |
| 870 | INJDVCAU=8 et INJ_08=9 | Conditions climatiques extrêmes ou catastrophe naturelle - zone industrielle ou de construction |
| 880 | INJDVCAU=8 et INJ_060=10 | Conditions climatiques extrêmes ou catastrophe naturelle - exploitation agricole |
| 891 | INJDVCAU=8 et INJ_060=11 | Conditions climatiques extrêmes ou catastrophe naturelle - à la campagne, en forêt, en montagne, au lac, à la mer, dans une prairie, etc. |

| | | |
|---|---|---|
| 892 | INJDVCAU=8 et INJ_060=12 | Conditions climatiques extrêmes ou catastrophe naturelle - autre |
| 900 | INJDVCAU=9 et INJ_060=1 | Exercice trop intensif ou mouvement ardu - maison |
| 910 | INJDVCAU=9 et INJ_060=2 | Exercice trop intensif ou mouvement ardu - établissement résidentiel |
| 920 | INJDVCAU=9 et INJ_060=3 | Exercice trop intensif ou mouvement ardu - école, collège, université (sauf les lieux de sport) |
| 930 | INJDVCAU=9 et INJ_060=6 | Exercice trop intensif ou mouvement ardu - autre établissement |
| 941 | INJDVCAU=9 et INJ_060=4 | Exercice trop intensif ou mouvement ardu - lieu de sport ou d'athlétisme d'une école, d'un collège ou d'une université |
| 942 | INJDVCAU=9 et INJ_060=5 | Exercice trop intensif ou mouvement ardu - lieu de sport ou d'athlétisme (autre que ceux d'une école, d'un collège, ou d'une université) |
| 950 | INJDVCAU=9 et INJ_060=7 | Exercice trop intensif ou mouvement ardu - rue, autoroute, trottoir |
| 960 | INJDVCAU=9 et INJ_060=8 | Exercice trop intensif ou mouvement ardu - zone commerciale |
| 970 | INJDVCAU=9 et INJ_060=9 | Exercice trop intensif ou mouvement ardu - zone industrielle ou de construction |
| 980 | INJDVCAU=9 et INJ_060=10 | Exercice trop intensif ou mouvement ardu - exploitation agricole |
| 991 | INJDVCAU=9 et INJ_08=11 | Exercice trop intensif ou mouvement ardu - à la campagne, en forêt, en montagne, au lac, à la mer, dans une prairie, etc. |
| 992 | INJDVCAU=9 et INJ_060=12 | Exercice trop intensif ou mouvement ardu - autre |
| 1000 | INJDVCAU=10 et INJ_060=1 | Agression - maison |
| 1010 | INJDVCAU=10 et INJ_060=2 | Agression - établissement résidentiel |
| 1020 | INJDVCAU=10 et INJ_060=3 | Agression - école, collège, université (sauf les lieux de sport) |
| 1030 | INJDVCAU=10 et INJ_060=6 | Agression - autre établissement |
| 1041 | INJDVCAU=10 et INJ_060=4 | Agression - lieu de sport ou d'athlétisme d'une école, d'un collège ou d'une université |
| 1042 | INJDVCAU=10 et INJ_060=5 | Agression - lieu de sport ou d'athlétisme (autre que ceux d'une école, d'un collège, ou d'une université) |
| 1050 | INJDVCAU=10 et INJ_060=7 | Agression - rue, autoroute, trottoir |
| 1060 | INJDVCAU=10 et INJ_060=8 | Agression - zone commerciale |
| 1070 | INJDVCAU=10 et INJ_060=9 | Agression - zone industrielle ou de construction |
| 1080 | INJDVCAU=10 et INJ_060=10 | Agression - exploitation agricole |
| 1091 | INJDVCAU=10 et INJ_060=11 | Agression - à la campagne, en forêt, en montagne, au lac, à la mer, dans une prairie, etc. |
| 1092 | INJDVCAU=10 et INJ_060=12 | Agression - autre |

| | | |
|---|---|---|
| 1100 | INJDVCAU=11 et INJ_060=1 | Blessure auto-infligée - maison |
| 1110 | INJDVCAU=11 et INJ_060=2 | Blessure auto-infligée – Institution résidentielle |
| 1120 | INJDVCAU=11 et INJ_060=3 | Blessure auto-infligée - École, collège, université (sauf les lieux de sport) |
| 1130 | INJDVCAU=11 et INJ_060=6 | Blessure auto-infligée - Autre établissement (p. ex. église, hôpital, théâtre, édifice public) |
| 1141 | INJDVCAU=11 et INJ_060=4 | Blessure auto-infligée - Lieux de sport ou d'athlétisme d'école, de collège, d'université |
| 1142 | INJDVCAU=11 et INJ_060=5 | Blessure auto-infligée - Autres lieux de sport ou d'athlétisme (sauf les lieux de sports des écoles) |
| 1150 | INJDVCAU=11 et INJ_060=7 | Blessure auto-infligée - Rue, autoroute, trottoir |
| 1160 | INJDVCAU=11 et INJ_060=8 | Blessure auto-infligée - zone commerciale |
| 1170 | INJDVCAU=11 et INJ_060=9 | Blessure auto-infligée zone industrielle ou de construction |
| 1180 | INJDVCAU=11 et INJ_060=10 | Blessure auto-infligée exploitation agricole |
| 1191 | INJDVCAU=11 et INJ_060=11 | Blessure auto-infligée - Campagne, forêt, lac, océan, montagnes, prairie, etc. |
| 1192 | INJDVCAU=11 et INJ_060=12 | Blessure auto-infligée - Autre |
| 1200 | INJDVCAU=12 et INJ_060=1 | Autre cause - maison |
| 1210 | INJDVCAU=12 et INJ_060=2 | Autre cause - établissement résidentiel |
| 1220 | INJDVCAU=12 et INJ_060=3 | Autre cause - école, collège, université (sauf les lieux de sport) |
| 1230 | INJDVCAU=12 et INJ_060=6 | Autre cause - autre établissement |
| 1241 | INJDVCAU=12 et INJ_060=4 | Autre cause - lieu de sport ou d'athlétisme d'une école, d'un collège ou d'une université |
| 1242 | INJDVCAU=12 et INJ_060=5 | Autre cause - lieu de sport ou d'athlétisme (autre que ceux d'une école, d'un collège, ou d'une université) |
| 1250 | INJDVCAU=12 et INJ_060=7 | Autre cause - rue, autoroute, trottoir |
| 1260 | INJDVCAU=12 et INJ_060=8 | Autre cause - zone commerciale |
| 1270 | INJDVCAU=12 et INJ_060=9 | Autre cause - zone industrielle ou de construction |
| 1280 | INJDVCAU=12 et INJ_060=10 | Autre cause - exploitation agricole |
| 1291 | INJDVCAU=12 et INJ_060=11 | Autre cause - à la campagne, en forêt, en montagne, au lac, à la mer, dans une prairie, etc. |
| 1292 | INJDVCAU=12 et INJ_060=12 | Autre cause - autre |

## 3 ) Catégorie de blessure

**Nom de la variable :** INJDVSTT

**Basée sur :** INJ_030, INJ_110

**Description :** Cette variable indique la catégorie de blessure du répondant.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 6 | DOINJ = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 9 | (INJ_030 = NSP, RF, ND) ou (INJ_110 = NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| 0 | INJ_030 = 2 et INJ_110 = 2 | Aucune blessure | |
| 1 | INJ_030 = 1 et INJ_110 = 2 | Blessure limitant les activités seulement | |
| 2 | INJ_030 = 2 et INJ_110 = 1 | Blessure traitée (qui ne limite pas les activités) seulement | |
| 3 | INJ_030 = 1 et INJ_010 = 1 | Blessure limitant les activités et blessure traitée (qui ne limite pas les activités) | |

## 4 ) Genre de blessure selon la partie du corps

**Nom de la variable :** INJDVTBS

**Basée sur :** INJ_030, INJ_050, INJ_055

**Description :** Cette variable catégorise la blessure selon la partie du corps.

**Note :** Cette variable est dérivée en créant une matrice de toutes les réponses possibles à la question INJ_050 (genre de blessure) et de toutes les réponses possibles aux questions INJ_055 (partie du corps atteinte). Un code unique a été attribué à chaque combinaison de la matrice, sauf aux combinaisons impossibles (p. ex., dislocation des yeux).Il est à noter que la catégorie de réponse "main-poignet" est, depuis 2003, divisée en deux catégories séparées (INJ_055 = 7 et INJ_055 = 8). Celles-ci doivent être fusionnées pour comparer les résultats de 2003 à ceux des périodes de références précédentes. Les répondants qui n'ont pas subi de blessures au cours des 12 mois ayant précédé l'entrevue ont été exclus de la population.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 9996 | DOINJ = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 9996 | INJ_030 = 2 | Population exclue | SO |
| 9999 | (INJ_050 = NSP, RF, ND) ou (INJ_055 = NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| 9999 | [(INJ_050 = 2, 4, 5) et INJ_055 = 2] ou [INJ_050 = 4 et INJ_055 = 10] | Combinaison impossible (fractures - yeux dislocation - yeux entorse ou foulure - yeux dislocation - cuisse) | ND |
| 101 | INJ_050 = 1 et INJ_055 = 1 | Blessures multiples - parties multiples | |
| 102 | INJ_050 = 1 et INJ_055 = 2 | Blessures multiples - yeux | |

| | | |
|---|---|---|
| 103 | INJ_050 = 1 et<br>INJ_055 = 3 | Blessures multiples - tête (sauf les yeux) |
| 104 | INJ_050 = 1 et<br>INJ_055 = 4 | Blessures multiples - cou |
| 105 | INJ_050 = 1 et<br>INJ_055 = 5 | Blessures multiples - épaule, bras |
| 106 | INJ_050 = 1 et<br>INJ_055 = 6 | Blessures multiples - coude, avant-bras |
| 107 | INJ_050 = 1 et<br>INJ_055 = 7 | Blessures multiples - poignet |
| 108 | INJ_050 = 1 et<br>INJ_055 = 8 | Blessures multiples - main |
| 109 | INJ_050 = 1 et<br>INJ_055 = 9 | Blessures multiples - hanche |
| 110 | INJ_050 = 1 et<br>INJ_055 = 10 | Blessures multiples - cuisse |
| 111 | INJ_050 = 1 et<br>INJ_055 = 11 | Blessures multiples - genou, partie inférieure de la jambe |
| 112 | INJ_050 = 1 et<br>INJ_06 = 12 | Blessures multiples - cheville, pied |
| 113 | INJ_050 = 1 et<br>INJ_055 = 13 | Blessures multiples - partie supérieure du dos ou de la colonne vertébrale |
| 114 | INJ_050 = 1 et<br>INJ_055 = 14 | Blessures multiples - partie inférieure du dos ou de la colonne vertébrale |
| 115 | INJ_050 = 1 et<br>INJ_055 = 15 | Blessures multiples - cage thoracique (sauf le dos et la colonne vertébrale) |
| 116 | INJ_050 = 1 et<br>INJ_055 = 16 | Blessures multiples - abdomen ou pelvis (sauf le dos et la colonne vertébrale) |
| 117 | INJ_050 = 1 et<br>INJ_055 = 17 | Blessures multiples - Autre partie du corps |
| 201 | INJ_050 = 2 et<br>INJ_055 = 1 | Fractures - parties multiples |
| 203 | INJ_050 = 2 et<br>INJ_055 = 3 | Fractures - tête (sauf les yeux) |
| 204 | INJ_050 = 2 et<br>INJ_055 = 4 | Fractures - cou |
| 205 | INJ_050 = 2 et<br>INJ_055 = 5 | Fractures - épaule, bras |
| 206 | INJ_050 = 2 et<br>INJ_055 = 6 | Fractures - coude, avant-bras |
| 207 | INJ_050 = 2 et<br>INJ_055 = 7 | Fractures - poignet |
| 208 | INJ_050 = 2 et<br>INJ_055 = 8 | Fractures - main |
| 209 | INJ_050 = 2 et<br>INJ_055 = 9 | Fractures - hanche |
| 210 | INJ_050 = 2 et<br>INJ_055 = 10 | Fractures - cuisse |
| 211 | INJ_050 = 2 et<br>INJ_055 = 11 | Fractures - genou, partie inférieure de la jambe |
| 212 | INJ_050 = 2 et<br>INJ_055 = 12 | Fractures - cheville, pied |

| | | |
|---|---|---|
| 213 | INJ_050 = 2 et INJ_055 = 13 | Fractures - partie supérieure du dos ou de la colonne vertébrale |
| 214 | INJ_050 = 2 et INJ_055 = 14 | Fractures - partie inférieure du dos ou de la colonne vertébrale |
| 215 | INJ_050 = 2 et INJ_055 = 15 | Fractures - cage thoracique (sauf le dos et la colonne vertébrale) |
| 216 | INJ_050 = 2 et INJ_055 = 16 | Fractures - abdomen ou pelvis (sauf le dos ou la colonne vertébrale) |
| 217 | INJ_050 = 2 et INJ_055 = 17 | Fractures - Autre partie du corps |
| 301 | INJ_050 = 3 et INJ_055 = 1 | Brûlé ou ébouillanté - parties multiples |
| 302 | INJ_050 = 3 et INJ_055 = 2 | Brûlé ou ébouillanté - yeux |
| 303 | INJ_050 = 3 et INJ_055 = 3 | Brûlé ou ébouillanté - tête (sauf les yeux) |
| 304 | INJ_050 = 3 et INJ_055 = 4 | Brûlé ou ébouillanté - cou |
| 305 | INJ_050 = 3 et INJ_055 = 5 | Brûlé ou ébouillanté - épaule, bras |
| 306 | INJ_050 = 3 et INJ_055 = 6 | Brûlé ou ébouillanté - coude, avant-bras |
| 307 | INJ_050 = 3 et INJ_055 = 7 | Brûlé ou ébouillanté - poignet |
| 308 | INJ_050 = 3 et INJ_055 = 8 | Brûlé ou ébouillanté - main |
| 309 | INJ_050 = 3 et INJ_055 = 9 | Brûlé ou ébouillanté - hanche |
| 310 | INJ_050 = 3 et INJ_055 = 10 | Brûlé ou ébouillanté - cuisse |
| 311 | INJ_050 = 3 et INJ_055 = 11 | Brûlé ou ébouillanté - genou, partie inférieure de la jambe |
| 312 | INJ_050 = 3 et INJ_055 = 12 | Brûlé ou ébouillanté - cheville, pied |
| 313 | INJ_050 = 3 et INJ_055 = 13 | Brûlé ou ébouillanté - partie supérieure du dos ou de la colonne vertébrale |
| 314 | INJ_050 = 3 et INJ_055 = 14 | Brûlé ou ébouillanté - partie inférieure du dos ou de la colonne vertébrale |
| 315 | INJ_050 = 3 et INJ_055 = 15 | Brûlé ou ébouillanté - cage thoracique (à l'exclusion du dos et de la colonne vertébrale) |
| 316 | INJ_050 = 3 et INJ_055 = 16 | Brûlé ou ébouillanté - abdomen ou pelvis (sauf le dos et la colonne vertébrale) |
| 317 | INJ_050 = 3 et INJ_055 = 17 | Brûlé ou ébouillanté - autre partie du corps |
| 401 | INJ_050 = 4 et INJ_055 = 1 | Dislocation - parties multiples |
| 403 | INJ_050 = 4 et INJ_055 = 3 | Dislocation - tête (sauf les yeux) |
| 404 | INJ_050 = 4 et INJ_055 = 4 | Dislocation - cou |
| 405 | INJ_050 = 4 et INJ_055 = 5 | Dislocation - épaule, bras |

| | | |
|---|---|---|
| 406 | INJ_050 = 4 et<br>INJ_055 = 6 | Dislocation - coude, avant-bras |
| 407 | INJ_050 = 4 et<br>INJ_055 = 7 | Dislocation - poignet |
| 408 | INJ_050 = 4 et<br>INJ_055 = 8 | Dislocation - main |
| 409 | INJ_050 = 4 et<br>INJ_055 = 9 | Dislocation - hanche |
| 411 | INJ_050 = 4 et<br>INJ_055 = 11 | Dislocation - genou, partie inférieure de la jambe |
| 412 | INJ_050 = 4 et<br>INJ_055 = 12 | Dislocation - cheville, pied |
| 413 | INJ_050 = 4 et<br>INJ_055 = 13 | Dislocation - partie supérieure du dos ou de la colonne vertébrale |
| 414 | INJ_050 = 4 et<br>INJ_055 = 14 | Dislocation - partie inférieure du dos ou de la colonne vertébrale |
| 415 | INJ_050 = 4 et<br>INJ_055 = 15 | Dislocation - cage thoracique (à l'exclusion du dos et de la colonne vertébrale) |
| 416 | INJ_050 = 4 et<br>INJ_055 = 16 | Dislocation - abdomen ou pelvis (sauf le dos et la colonne vertébrale) |
| 417 | INJ_050=4 et<br>INJ_055=17 | Dislocation - autre partie du corps |
| 501 | INJ_050 = 5 et<br>INJ_055 = 1 | Entorse ou foulure - parties multiples |
| 503 | INJ_050 = 5 et<br>INJ_055 = 3 | Entorse ou foulure - tête (sauf les yeux) |
| 504 | INJ_050 = 5 et<br>INJ_055 = 4 | Entorse ou foulure - cou |
| 505 | INJ_050 = 5 et<br>INJ_055 = 5 | Entorse ou foulure - épaule, bras |
| 506 | INJ_050 = 5 et<br>INJ_055 = 6 | Entorse ou foulure - coude, avant-bras |
| 507 | INJ_050 = 5 et<br>INJ_055 = 7 | Entorse ou foulure - poignet |
| 508 | INJ_050 = 5 et<br>INJ_055 = 8 | Entorse ou foulure - main |
| 509 | INJ_050 = 5 et<br>INJ_055 = 9 | Entorse ou foulure - hanche |
| 510 | INJ_050 = 5 et<br>INJ_055 = 10 | Entorse ou foulure - cuisse |
| 511 | INJ_050 = 5 et<br>INJ_055 = 11 | Entorse ou foulure - genou, partie inférieure de la jambe |
| 512 | INJ_050 = 5 et<br>INJ_055 = 12 | Entorse ou foulure - cheville, pied |
| 513 | INJ_050 = 5 et<br>INJ_055 = 13 | Entorse ou foulure - partie supérieure du dos ou de la colonne vertébrale |
| 514 | INJ_050 = 5 et<br>INJ_055 = 14 | Entorse ou foulure - partie inférieure du dos ou de la colonne vertébrale |
| 515 | INJ_050 = 5 et<br>INJ_055 = 15 | Entorse ou foulure - cage thoracique (à l'exclusion du dos et de la colonne vertébrale) |
| 516 | INJ_050 = 5 et<br>INJ_055 = 16 | Entorse ou foulure - abdomen ou pelvis (sauf le dos et la colonne vertébrale) |

| | | |
|---|---|---|
| 517 | INJ_050=5 et INJ_055=17 | Entorse ou foulure - autre partie du corps |
| 601 | INJ_050 = 6 et INJ_055 = 1 | Coupure, perforation, morsure d'animal - parties multiples |
| 602 | INJ_050 = 6 et INJ_055 = 2 | Coupure, perforation, morsure d'animal - yeux |
| 603 | INJ_050 = 6 et INJ_055 = 3 | Coupure, perforation, morsure d'animal - tête (sauf les yeux) |
| 604 | INJ_050 = 6 et INJ_055 = 4 | Coupure, perforation, morsure d'animal - cou |
| 605 | INJ_050 = 6 et INJ_055 = 5 | Coupure, perforation, morsure d'animal - épaule, bras |
| 606 | INJ_050 = 6 et INJ_055 = 6 | Coupure, perforation, morsure d'animal - coude, avant-bras |
| 607 | INJ_050 = 6 et INJ_055 = 7 | Coupure, perforation, morsure d'animal - poignet |
| 608 | INJ_050 = 6 et INJ_055 = 8 | Coupure, perforation, morsure d'animal - main |
| 609 | INJ_050 = 6 et INJ_055 = 9 | Coupure, perforation, morsure d'animal - hanche |
| 610 | INJ_050 = 6 et INJ_055 = 10 | Coupure, perforation, morsure d'animal - cuisse |
| 611 | INJ_050 = 6 et INJ_055 = 11 | Coupure, perforation, morsure d'animal - genou, partie inférieure de la jambe |
| 612 | INJ_050 = 6 et INJ_055 = 12 | Coupure, perforation, morsure d'animal - cheville, pied |
| 613 | INJ_050 = 6 et INJ_055 = 13 | Coupure, perforation, morsure d'animal - partie supérieure du dos ou de la colonne vertébrale |
| 614 | INJ_050 = 6 et INJ_055 = 14 | Coupure, perforation, morsure d'animal - partie inférieure du dos ou de la colonne vertébrale |
| 615 | INJ_050 = 6 et INJ_055 = 15 | Coupure, perforation, morsure d'animal - cage thoracique (à l'exclusion du dos et de la colonne vertébrale) |
| 616 | INJ_050 = 6 et INJ_055 = 16 | Coupure, perforation, morsure d'animal - abdomen ou pelvis (sauf le dos et la colonne vertébrale) |
| 617 | INJ_050=6 et INJ_055=17 | Coupure, perforation, morsure d'animal - autre partie du corps |
| 701 | INJ_050 = 7 et INJ_055 = 1 | Éraflure, meurtrissure, cloque - parties multiples |
| 702 | INJ_050 = 7 et INJ_055 = 2 | Éraflure, meurtrissure, cloque - yeux |
| 703 | INJ_050 = 7 et INJ_055 = 3 | Éraflure, meurtrissure, cloque - tête (sauf les yeux) |
| 704 | INJ_050 = 7 et INJ_055 = 4 | Éraflure, meurtrissure, cloque - cou |
| 705 | INJ_050 = 7 et INJ_055 = 5 | Éraflure, meurtrissure, cloque - épaule, bras |
| 706 | INJ_050 = 7 et INJ_055 = 6 | Éraflure, meurtrissure, cloque - coude, avant-bras |
| 707 | INJ_050 = 7 et INJ_055 = 7 | Éraflure, meurtrissure, cloque - poignet |

| | | |
|---|---|---|
| 708 | INJ_050 = 7 et<br>INJ_055 = 8 | Éraflure, meurtrissure, cloque - main |
| 709 | INJ_050 = 7 et<br>INJ_055 = 9 | Éraflure, meurtrissure, cloque - hanche |
| 710 | INJ_050 = 7 et<br>INJ_055 = 10 | Éraflure, meurtrissure, cloque - cuisse |
| 711 | INJ_050 = 7 et<br>INJ_055 = 11 | Éraflure, meurtrissure, cloque - genou, partie inférieure de la jambe |
| 712 | INJ_050 = 7 et<br>INJ_055 = 12 | Éraflure, meurtrissure, cloque - cheville, pied |
| 713 | INJ_050 = 7 et<br>INJ_055 = 13 | Éraflure, meurtrissure, cloque - partie supérieure du dos ou de la colonne vertébrale |
| 714 | INJ_050 = 7 et<br>INJ_055 = 14 | Éraflure, meurtrissure, cloque - partie inférieure du dos ou de la colonne vertébrale |
| 715 | INJ_050 = 7 et<br>INJ_055 = 15 | Éraflure, meurtrissure, cloque - cage thoracique (à l'exclusion du dos et de la colonne vertébrale) |
| 716 | INJ_050 = 7 et<br>INJ_055 = 16 | Éraflure, meurtrissure, cloque - abdomen ou pelvis (sauf le dos et la colonne vertébrale) |
| 717 | INJ_050=7 et<br>INJ_055=17 | Éraflure, meurtrissure, cloque - autre partie du corps |
| 800 | INJ_050 = 8 | Commotion ou autre traumatisme cérébral - Tête (sauf les yeux) |
| 900 | INJ_050 = 9 | Empoisonnement - effet systémique |
| 1000 | INJ_050 = 10 | Lésion des organes internes |
| 1101 | INJ_050 = 11 et<br>INJ_055 = 1 | Autre blessure - parties multiples |
| 1102 | INJ_050 = 11 et<br>INJ_055 = 2 | Autre blessure - yeux |
| 1103 | INJ_050 = 11 et<br>INJ_055 = 3 | Autre blessure - tête (sauf les yeux) |
| 1104 | INJ_050 = 11 et<br>INJ_055 = 4 | Autre blessure - cou |
| 1105 | INJ_050 = 11 et<br>INJ_055 = 5 | Autre blessure - épaule, bras |
| 1106 | INJ_050 = 11 et<br>INJ_055 = 6 | Autre blessure - coude, avant-bras |
| 1107 | INJ_050 = 11 et<br>INJ_055 = 7 | Autre blessure - poignet |
| 1108 | INJ_050 = 11 et<br>INJ_055 = 8 | Autre blessure - main |
| 1109 | INJ_050 = 11 et<br>INJ_055 = 9 | Autre blessure - hanche |
| 1110 | INJ_050 = 11 et<br>INJ_055 = 10 | Autre blessure - cuisse |
| 1111 | INJ_050 = 11 et<br>INJ_055 = 11 | Autre blessure - genou, partie inférieure de la jambe |
| 1112 | INJ_050 = 11 et<br>INJ_055 = 12 | Autre blessure - cheville, pied |
| 1113 | INJ_050 = 11 et<br>INJ_055 = 13 | Autre blessure - partie supérieure du dos ou de la colonne vertébrale |

| | | |
|---|---|---|
| 1114 | INJ_050 = 11 et<br>INJ_055 = 14 | Autre blessure - partie inférieure du dos ou de la colonne vertébrale |
| 1115 | INJ_050 = 11 et<br>INJ_055 = 15 | Autre blessure - cage thoracique (à l'exclusion du dos et de la colonne vertébrale) |
| 1116 | INJ_050 = 11 et<br>INJ_055 = 16 | Autre blessure - abdomen ou pelvis (sauf le dos et la colonne vertébrale) |
| 1117 | INJ_050=11 et<br>INJ_055=17 | Autre blessure - autre partie du corps |

# Population active (5 VD)

## 1 ) Statut d'emploi de la semaine dernière

**Nom de la variable :** LBFDVWSS

**Basée sur :** LBF_01, LBF_02

**Description :** Cette variable classifie le répondant selon son statut d'emploi au cours de la semaine qui a précédé l'entrevue.

**Note :** Les répondants âgés de moins de 15 ans ou de plus de 75 ans ont été exclus de la population.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 6 | DHH_AGE < 15 ou<br>DHH_AGE > 75 | Population exclue | SO |
| 1 | LBF_01 = 1 | Le répondant travaillait à un emploi ou à une entreprise. | |
| 2 | LBF_02 = 1 | Le répondant avait un emploi mais ne travaillait pas (absent) | |
| 3 | LBF_02 = 2 | Le répondant n'avait pas d'emploi | |
| 9 | (LBF_02 = NSP, RF, ND) ou<br>(LBF_01 = NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | |

## 2 ) Groupe d'industrie

**Nom de la variable :** LBFDVING

**Basée sur :** LBFCSIC

**Description :** Cette variable indique le groupe d'industrie auquel le répondant appartient, selon le Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) de 2012, au niveau à deux chiffres.

**Note :** Les répondants âgés de moins de 15 ans ou de plus de 75 ans ou qui n'ont pas travaillé au cours de la semaine qui a précédé l'entrevue ont été exclus de la population. Sont également exclus les répondants qui ont indiqué qu'ils avaient un emploi au cours de la semaine précédente mais étaient absents en raison de mise à pied temporaire, de mise à pied saisonnière, ou parce que leur emploi est occasionnel, pour lequel il n'y a pas eu d'heure. Les répondants qui ont indiqué toute autre raison pour laquelle ils se sont absentés sont inclus. Pour plus d'information, veuillez consulter le questionnaire ESCC 2015 et voir la condition LMA6_C16.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 96 | DHH_AGE < 15 ou<br>DHH_AGE > 75 ou<br>LBFCSIC = NA | Population exclue | SO |
| 99 | (LBFCSIC = NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| 01 | 2 premiers caractères dans LBFCSIC = 11 | Agriculture, foresterie, pêche et chasse | |
| 02 | 2 premiers caractères dans LBFCSIC = 21 | Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz | |
| 03 | 2 premiers caractères dans LBFCSIC = 22 | Services publics | |
| 04 | 2 premiers caractères dans LBFCSIC = 23 | Construction | |

| | | |
|---|---|---|
| 05 | 2 premiers caractères dans LBFCSIC = 31 ou 32 ou 33 | Fabrication |
| 06 | 2 premiers caractères dans LBFCSIC = 41 | Commerce de gros |
| 07 | 2 premiers caractères dans LBFCSIC = 44 ou LBFCSIC = 45 | Commerce de détail |
| 08 | 2 premiers caractères dans LBFCSIC = 48 ou LBFCSIC = 49 | Transport et entreposage |
| 09 | 2 premiers caractères dans LBFCSIC = 51 | Industrie de l'information et industrie culturelle |
| 10 | 2 premiers caractères dans LBFCSIC = 52 | Finance et assurances |
| 11 | 2 premiers caractères dans LBFCSIC = 53 | Services immobiliers et services de location et de location à bail |
| 12 | 2 premiers caractères dans LBFCSIC = 54 | Services professionnels, scientifiques et techniques |
| 13 | 2 premiers caractères dans LBFCSIC = 55 | Gestion de sociétés et d'entreprises |
| 14 | 2 premiers caractères dans LBFCSIC = 56 | Services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et services d'assainissement |
| 15 | 2 premiers caractères dans LBFCSIC = 61 | Services d'enseignement |
| 16 | 2 premiers caractères dans LBFCSIC = 62 | Soins de santé et assistance sociale |
| 17 | 2 premiers caractères dans LBFCSIC = 71 | Arts, spectacles et loisirs |
| 18 | 2 premiers caractères dans LBFCSIC = 72 | Hébergement et services de restauration |
| 19 | 2 premiers caractères dans LBFCSIC = 81 | Autres services, sauf les administrations publiques |
| 20 | 2 premiers caractères dans LBFCSIC = 91 | Administrations publiques |
| 95 | LBFCSIC = XXXX | N'a pu être codé |

## 3 ) Groupe professionnel

**Nom de la variable :** LBFDVOCG

**Basée sur :** LBFCSOC

**Description :** Cette variable indique le groupe professionnel auquel appartient le répondant, selon la Classification nationale des professions (CNP) de 2011, au niveau à une chiffre.

**Note :** Les répondants âgés de moins de 15 ans ou de plus de 75 ans ou qui n'ont pas travaillé au cours de la semaine qui a précédé l'entrevue ont été exclus de la population. Sont également exclus les répondants qui ont indiqué qu'ils avaient un emploi au cours de la semaine précédente mais étaient absents en raison de mise à pied temporaire, de mise à pied saisonnière, ou parce que leur emploi est occasionnel, pour lequel il n'y a pas eu d'heure. Les répondants qui ont indiqué toute autre raison pour laquelle ils se sont absentés sont inclus. Pour plus d'information, veuillez consulter le questionnaire ESCC 2015 et voir la condition LMA6_C16.

**Reformatage temporaire**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| **LBFTSOC** | | | |
| 1er chiffre de LBFCSOC | LBFCSOC <> (XXXX, NSP, RF, ND, SO) | | |

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 96 | DHH_AGE < 15 ou DHH_AGE > 75 ou | Population exclue | SO |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | LBFCSOC = NA | | |
| 99 | LBFCSOC = ND | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| 01 | LBFTSOC=0 | Gestion | |
| 02 | LBFTSOC=1 | Affaires, finance et administration | |
| 03 | LBFTSOC=2 | Sciences naturelles et appliquées et professions apparentées | |
| 04 | LBFTSOC=3 | Secteur de la santé | |
| 05 | LBFTSOC=4 | Sciences sociales, enseignement, administration publique et religion | |
| 06 | LBFTSOC=5 | Arts, culture, sports et loisirs | |
| 07 | LBFTSOC=6 | Ventes et services | |
| 08 | LBFTSOC=7 | Métiers, transport et machinerie | |
| 09 | LBFTSOC=8 | Professions propres au secteur primaire | |
| 10 | LBFTSOC=9 | Transformation, fabrication et services d'utilité publique | |
| 95 | LBFCSOC = XXXX | N'a pu être codé | |

## 4 ) Nombre total d'heures habituellement travaillées par semaine

**Nom de la variable :** LBFDVHPW

**Basée sur :** LBF_16, LBF_035

**Description :** Cette variable continue donne le nombre total d'heures travaillées par semaine par le répondant.

**Note :** Les répondants âgés de moins de 15 ans ou de plus de 75 ans ou qui n'ont pas travaillé au cours de la semaine qui a précédé l'entrevue ont été exclus de la population. Sont également exclus les répondants qui ont indiqué qu'ils avaient un emploi au cours de la semaine précédente mais étaient absents en raison de mise à pied temporaire, de mise à pied saisonnière, ou parce que leur emploi est occasionnel, pour lequel il n'y a pas eu d'heure. Les répondants qui ont indiqué toute autre raison pour laquelle ils se sont absentés sont inclus. Pour plus d'information, veuillez consulter le questionnaire ESCC 2015 et voir la condition LMA6_C16.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 996 | DHH_AGE > 75 ou<br>DHH_AGE < 15 ou<br>LBF_16 = NA | Population exclue | SO |
| 999 | (LBF_16 = NSP, RF, ND) ou<br>(LBF_035 = NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| LBF_16 | LBF_16 < SO et<br>LBF_035 = SO | Le nombre d'heures habituellement travaillées dans le cas des répondants n'ayant qu'un emploi | (arrondie à une valeur entière)<br>(min 0; max 168) |
| LBF_16 +<br>LBF_035 | LBF_16 < SO et<br>LBF_035 < SO | Le nombre d'heures habituellement travaillées par les répondants qui ont plus d'un emploi | (arrondie à une valeur entière)<br>(min 0; max 168) |

## 5 ) Statut d'emploi à temps plein / temps partiel (pour le nombre total d'heures habituelles)

**Nom de la variable :** LBFDVPFT

**Basée sur :** LBFDVHPW

**Description :** Cette variable indique si le répondant travaillait à temps plein ou à temps partiel.

**Note :** Les répondants âgés de moins de 15 ans ou de plus de 75 ans ou qui n'ont pas travaillé au cours de la semaine qui a précédé l'entrevue ont été exclus de la population. Sont également exclus les répondants qui ont indiqué qu'ils avaient un emploi au cours de la semaine précédente mais étaient absents en raison de mise à pied temporaire, de mise à pied saisonnière, ou parce que leur emploi est occasionnel, pour lequel il n'y a pas eu d'heure. Les répondants qui ont indiqué toute autre raison pour laquelle ils se sont absentés sont inclus. Pour plus d'information, veuillez consulter le questionnaire ESCC 2015 et voir la condition LMA6_C16.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 6 | LBFDVHPW = SO | Population exclue | SO |
| 9 | LBFDVHPW = ND | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| 1 | LBFDVHPW >= 30 | Temps plein | |
| 2 | LBFDVHPW < 30 | Temps partiel | |

# Expériences maternelles (5 VD)

| Reformatage temporaire | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| **MEXT115** | | | |
| 9999 | MEX_115 in (NSP,RF,ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| 9996 | MEX_115 = NA | Allaite encore ou donne encore du lait maternel au bébé | SO |
| MEX_115 | MEX_115A = 1 | Nombre de jours où la répondante a allaité ou donné du lait maternel à son dernier bébé | |
| MEX_115 * 7 | MEX_115A = 2 | | |
| MEX_115 * 30 | MEX_115A = 3 | | |
| MEX_115 * 365 | MEX_115A = 4 | | |
| **MEXT115A** | | | |
| 99 | MEXT115 = ND | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| 96 | MEXT115 = SO | Population exclue | SO |
| 01 | MEXT115 < 7 | Moins d'une semaine | |
| 02 | 7 <= MEXT115 <= 29 | 1 semaine à moins d'un mois | |
| 03 | 30 <= MEXT115 <= 59 | 1 mois à moins de 2 mois | |
| 04 | 60 <= MEXT115 <= 89 | 2 mois à moins de 3 mois | |
| 05 | 90 <= MEXT115 <= 119 | 3 mois à moins de 4 mois | |
| 06 | 120 <= MEXT115 <= 149 | 4 mois à moins de 5 mois | |
| 07 | 150 <= MEXT115 <= 179 | 5 mois à moins de 6 mois | |
| 08 | MEXT115 >= 180 | 6 mois ou plus | |
| **MEXT155** | | | |
| 9999 | MEX_155 in (NSP,RF,ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| 9996 | MEX_155 = SO | N'a pas introduit de liquides dans l'alimentation du bébé | SO |
| MEX_155 | MEX_160 = 1 | Âge du bébé en jours au moment de l'ajout des liquides à l'alimentation | |
| MEX_155 * 7 | MEX_160 = 2 | | |
| MEX_155 * 30 | MEX_160 = 3 | | |
| MEX_155 * 365 | MEX_160 = 4 | | |
| **MEXT155A** | | | |
| 99 | MEXT155 = ND | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| 96 | MEXT155 = SO | Population exclue | SO |
| 01 | MEXT155 < 7 | Moins d'une semaine | |
| 02 | 7 <= MEXT155 <= 29 | 1 semaine à moins d'un mois | |
| 03 | 30 <= MEXT155 <= 59 | 1 mois à moins de 2 mois | |
| 04 | 60 <= MEXT155 <= 89 | 2 mois à moins de 3 mois | |
| 05 | 90 <= MEXT155 <= 119 | 3 mois à moins de 4 mois | |
| 06 | 120 <= MEXT155 <= 149 | 4 mois à moins de 5 mois | |
| 07 | 150 <= MEXT155 <= 179 | 5 mois à moins de 6 mois | |
| 08 | MEXT155 >= 180 | 6 mois ou plus | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **MEXT175** | | | |
| 9999 | MEX_175 in (NSP,RF,ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| 9996 | MEX_175 = SO | N'a pas introduit des aliments solides. | SO |
| MEX_175 | MEX_180 = 1 | Âge du bébé en jours au moment de l'ajout des aliments solides. | |
| MEX_175 * 7 | MEX_180 = 2 | | |
| MEX_175 * 30 | MEX_180 = 3 | | |
| MEX_175 * 365 | MEX_180 = 4 | | |
| **MEXT175A** | | | |
| 99 | MEXT175 = ND | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| 96 | MEXT175 = SO | Population exclue | SO |
| 01 | MEXT175 < 7 | Moins d'une semaine | |
| 02 | 7 <= MEXT175 <= 29 | 1 semaine à moins d'un mois | |
| 03 | 30 <= MEXT175 <= 59 | 1 mois à moins de 2 mois | |
| 04 | 60 <= MEXT175 <= 89 | 2 mois à moins de 3 mois | |
| 05 | 90 <= MEXT175 <= 119 | 3 mois à moins de 4 mois | |
| 06 | 120 <= MEXT175 <= 149 | 4 mois à moins de 5 mois | |
| 07 | 150 <= MEXT175 <= 179 | 5 mois à moins de 6 mois | |
| 08 | MEXT175 >= 180 | 6 mois ou plus | |

## 1 ) Poids avant la grossesse (en kilogrammes)

**Nom de la variable :** MEXDVWBK

**Basée sur :** MEX_070, MEX_N075

**Description :** Cette variable présente le poids de la répondante avant la grossesse, en kilogrammes.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 999.96 | DOMEX = 2 ou<br>DHH_SEX = 1 ou<br>DHH_AGE < 15 ou<br>DHH_AGE > 55 ou<br>MEX_010 = 2 ou<br>MEX_070 = NA | Population exclue | SO |
| 999.99 | ADM_PRX = 1 | Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration | ND |
| 999.99 | (MEX_010 = NSP, RF, ND) ou<br>(MEX_070 = NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| MEX_070 | MEX_N075 = 2 | Le poids en kilogrammes | (arrondi à deux décimales près) |
| MEX_070 * .45 | MEX_N075 = 1 | Le poids a été converti de livres en kilogrammes | (arrondi à deux décimales près) |

## 2 ) Gain de poids pendant la grossesse (en kilogrammes)

**Nom de la variable :** MEXDVWGK

**Basée sur :** MEX_080, MEX_N085

**Description :** Cette variable présente le gain de poids de la répondante pendant sa grossesse, en kilogrammes.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 999.96 | DOMEX = 2 ou<br>DHH_SEX = 1 ou<br>DHH_AGE < 15 ou<br>DHH_AGE > 55 ou<br>MEX_010 = 2 ou<br>MEX_080 = NA | Population exclue | SO |
| 999.99 | ADM_PRX = 1 | Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration | ND |
| 999.99 | (MEX_010 = NSP, RF, ND) ou<br>(MEX_080 = NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| MEX_080 | MEX_N085 = 2 | Le poids en kilogrammes | (arrondi à deux décimales près) |
| MEX_080 * .45 | MEX_N085 = 1 | Le poids a été converti de livres en kilogrammes | (arrondi à deux décimales près) |

## 3 ) Allaitement exclusif pendant 6 mois (ou plus)

**Nom de la variable :** MEXDVBM6

**Basée sur :** DOMEX, MEX_010, MEX_100, MEXT115A, MEX_150, MEXT155A, MEXT175A

**Description :** Cette variable indique si la répondante a exclusivement allaité ou nourri de lait maternel son dernier bébé pendant au moins 6 mois.

**Note :** Santé Canada recommande l'allaitement exclusif pendant une période de six mois. Cette variable indique le nombre de mères qui ont suivi cette recommandation. Les répondantes qui n'ont pas eu d'enfants au cours des cinq dernières années, ou qui étaient âgées de moins de 15 ans ou de plus de 55 ans, sont exclues de la population. Étant donné que cette variable est utilisée pour mesurer uniquement la durée finale de l'allaitement exclusif, les mères qui allaitent toujours et qui n'ont pas encore ajouté un autre liquide ou des aliments solides à l'alimentation du bébé sont aussi exclues. Les analystes peuvent choisir de combiner les catégories 2 et 3 afin de regrouper toutes les mères qui n'ont pas allaité exclusivement pendant au moins 6 mois.

La catégorie 1 indique que la mère a allaité ou de donné de lait maternel à son dernier bébé pendant au moins 6 mois et qu'elle a introduit des liquides et des aliments solides dans l'alimentation du bébé seulement après cette période. Les mères qui ont continué d'allaiter non exclusivement après 6 mois se classeraient encore dans cette catégorie. Il y a deux façons de satisfaire à ce critère :

1. La mère a cessé d'allaiter ou de donner du lait maternel après 6 mois et a introduit des liquides ou des aliments solides seulement après 6 mois ou n'en a pas introduit du tout;

2. Le bébé a 6 mois ou plus et la mère continue de l'allaiter ou de donner du lait maternel et a introduit des liquides ou des aliments solides dans son alimentation seulement après 6 mois ou n'en a pas introduit du tout;

La catégorie 2 indique que la mère n'a pas exclusivement allaité son dernier bébé ou n'a pas exclusivement donné du lait maternel pendant au moins 6 mois. Elle pourrait avoir cessé d'allaiter avant 6 mois ou avoir introduit des liquides ou des aliments solides dans l'alimentation du bébé avant 6 mois (il ne s'agirait donc pas d'une période d'allaitement exclusif).

La catégorie 3 indique que la mère n'a pas allaité son dernier bébé du tout.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 6 | DOMEX = 2 ou<br>DHH_SEX = 1 ou | Population exclue | SO |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | DHH_AGE < 15 ou<br>DHH_AGE > 55 ou<br>SXB_005 = 2 ou<br>MEX_010 = 2 ou<br>(MEX_110 = 1 et<br>MEXT155A = NA et<br>MEXT175A = NA) | | |
| 9 | ADM_PRX = 1 | Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration | ND |
| 9 | (MEX_010 = ND ou<br>MEXT115A = ND ou<br>MEXT155A = ND ou<br>MEXT175A = ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| 3 | MEX_100 = 2 | N'a pas allaité son dernier bébé du tout | |
| 1 | (((MEXT155A = 8 and MEXT175A in (8, NA)) or<br>(MEXT155A in (8, NA) and MEXT175A = 8) or<br>(MEXT155A = 8 and MEXT175A = 8)) and<br>MEXT115A in (8, NA))<br>or<br>(MEX_110=2 and MEXT155A in (8, NA) and<br>MEXT175A in (8,NA) and MEXT115A = 8 | A exclusivement allaité son dernier bébé pendant au moins 6 mois | |
| 2 | MEXT115A < 8 ou<br>MEXT155A < 8 ou<br>MEXT175A < 8 | N'a pas exclusivement allaité son dernier bébé pendant au moins 6 mois | |

## 4 ) Durée d'allaitement exclusif

**Nom de la variable :** MEXDVLBM

**Basée sur :** DOMEX, MEX_010, MEX_100, MEX_110, MEXT115A, MEX_150, MEXT155A, MEXT175A

**Description :** Cette variable indique la durée de temps qu'une répondante a exclusivement allaité ou nourri de lait maternel son dernier bébé.

**Note :** Les répondantes qui n'ont pas eu d'enfants au cours des cinq dernières années, ou qui étaient âgées de moins de 15 ans ou de plus de 55 ans, sont exclues de la population. Puisque cette variable est utilisée pour mesurer seulement la durée finale de l'allaitement exclusif, les mères qui allaitaient encore en date de l'interview et qui n'avaient pas encore ajouté un autre liquide ou des aliments solides à l'alimentation du bébé sont également exclues.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 96 | DOMEX = 2 ou DHH_SEX = 1 ou<br>DHH_AGE < 15 ou<br>DHH_AGE > 55 ou<br>MEX_010 = 2 ou<br>MEX_110 = NA ou<br>(MEX_110 = 1 et MEXT155A = SO et MEXT175A= SO) | Le module n'a pas été sélectionné ou population exclue | SO |
| 99 | ADM_PRX = 1 | Le module n'a pas été sélectionné ou population | ND |
| 99 | MEXT115A = ND ou<br>MEXT155A = ND ou<br>MEXT175A = ND | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| 0 | MEX_100 = 2 | N'a pas allaité ou donné de lait maternel à son dernier bébé | |

| | | |
|---|---|---|
| 1 | ((MEXT155A = 1 ou<br>MEXT175A = 1) et<br>(1 <= MEXT115A <= 8 ou<br>MEXT115A = SO)) ou (MEXT115A = 1 et<br>((MEXT155A > MEXT115A et<br>MEXT155A < SO) ou<br>(MEXT175A > MEXT115A et<br>MEXT175A < SO))) ou<br>((MEXT155A = SO ou<br>MEXT175A = SO) et<br>MEXT115A = 1) | Moins d'une semaine |
| 2 | ((MEXT155A = 2 ou<br>MEXT175A = 2) et<br>(2 <= MEXT115A <= 8 ou<br>MEXT115A = SO)) ou<br>(MEXT115A = 2 et<br>((MEXT155A > MEXT115A et<br>MEXT155A < SO) ou<br>(MEXT175A > MEXT115A et<br>MEXT175A < SO))) ou<br>((MEXT155A = SO ou<br>MEXT175A = SO) et<br>MEXT115A = 2) | 1 semaine à moins d'un mois |
| 3 | ((MEXT155A = 3 ou<br>MEXT175A = 3) et<br>(3 <= MEXT115A <= 8 ou<br>MEXT115A = SO)) ou<br>(MEXT115A = 3 et<br>((MEXT155A > MEXT115A et<br>MEXT155A < SO) ou<br>(MEXT175A > MEXT115A et<br>MEXT175A < SO))) ou<br>((MEXT155A = SO ou<br>MEXT175A = SO) et<br>MEXT115A = 3) | 1 mois à moins de 2 mois |
| 4 | ((MEXT155A = 4 ou<br>MEXT175A = 4) et<br>(4 <= MEXT115A <= 8 ou<br>MEXT115A = SO)) ou<br>(MEXT115A = 4 et<br>((MEXT155A > MEXT115A et<br>MEXT155A < SO) ou<br>(MEXT175A > MEXT115A et<br>MEXT175A < SO))) ou<br>((MEXT155A = SO ou<br>MEXT175A = SO) et<br>MEXT115A = 4) | 2 mois à moins de 3 mois |
| 5 | ((MEXT155A = 5 ou<br>MEXT175A = 5) et<br>(5 <= MEXT115A <= 8 ou<br>MEXT115A = SO)) ou<br>(MEXT115A = 5 et<br>((MEXT155A > MEXT115A et<br>MEXT155A <SO) ou<br>(MEXT175A > MEXT115A et<br>MEXT175A <SO))) ou<br>((MEXT155A = SO ou<br>MEXT175A = SO) et<br>MEXT115A = 5) | 3 mois à moins de 4 mois |

| | | |
|---|---|---|
| 6 | ((MEXT155A = 6 ou<br>MEXT175A = 6) et<br>(MEXT115A in (6,7,8) ou<br>MEXT115A = SO)) ou<br>(MEXT115A = 6 et<br>((MEXT155A > MEXT115A et<br>MEXT155A < SO) ou<br>(MEXT175A> MEXT115A et<br>MEXT175A < SO))) ou<br>((MEXT155A = SO ou<br>MEXT175A = SO) et<br>MEXT115A = 6) | 4 mois à moins de 5 mois |
| 7 | ((MEXT155A = 7 ou<br>MEXT175A = 7) et<br>(MEXT115A in (7,8) ou<br>MEXT115A = SO)) ou<br>(MEXT115A = 7 et<br>((MEXT155A > MEXT115A et<br>MEXT155A < SO) ou<br>(MEXT175A > MEXT115A et<br>MEXT175A < SO))) ou<br>((MEXT155A = SO ou<br>MEXT175A = SO) et<br>MEXT115A = 7) | 5 mois à moins de 6 mois |
| 8 | ((MEXT155A = 8 ou<br>MEXT175A = 8) et<br>(MEXT115A = 8 ou<br>MEXT115A = SO)) ou<br>(MEXT115A = 8 et<br>((MEXT155A > MEXT115A et<br>MEXT155A < SO) ou<br>(MEXT175A > MEXT115A et<br>MEXT175A <SO))) ou<br>((MEXT155A = SO ou<br>MEXT175A = SO) et<br>MEXT115A = 8) | 6 mois ou plus |

## 5 ) Administration de vitamine D à l'enfant

**Nom de la variable :** MEXDVVTD

**Basée sur :** MEX_125, MEX_130

**Description :** Cette variable détermine si le bébé allaité a reçu des suppléments de vitamine D jusqu'à l'âge d'un an, a continué à en recevoir après un an, ou n'en a pas reçu du tout.

**Note :** La question MEX_130 (reçu vitamine D après 12 mois) n'a pas été posée aux mères de bébés de 12 mois et moins au moment de l'entrevue. Elles ont été codées aux catégories 9, 0 ou 1, fondée sur le réponse de MEX_Q125.

Les répondantes qui n'ont pas eu d'enfants au cours des cinq dernières années, ou qui étaient âgées de moins de 15 ans ou de plus de 55 ans, sont exclues de la population. Cette variable exclut aussi les mères qui n'ont pas allaité.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 6 | DOMEX = 2 ou<br>DHH_SEX = 1 ou<br>DHH_AGE < 15 ou<br>DHH_AGE > 55 ou<br>MEX_010 = 2 ou<br>MEX_125 = NA | Population exclue | SO |
| 6 | MEX_100 = 2 | Population exclue | SO |
| 9 | ADM_PRX = 1 | Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration | ND |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9 | (MEX_010 = NSP, RF, ND) ou<br>(MEX_100 = NSP, RF, ND) ou<br>(MEX_110 = NSP, RF, ND) ou<br>(MEX_125 = NSP, RF, ND) ou<br>(MEX_130 = NSP, RF) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| 0 | (MEX_125 = 2 et<br>MEX_130 = SO) | Le bébé n'a jamais reçu de supplément de vitamine D | |
| 1 | (MEX_125 = 1 et<br>MEX_130 en (2, SO)) | Le bébé a reçu des suppléments de vitamine D seulement avant l'âge de 1 an | |
| 2 | (MEX_125 = 1 et<br>MEX_130 = 1) | Le bébé a reçu des suppléments de vitamine D avant et après l'âge de 1 an | Exclue les mères de bébés âgés de 12 mois et moins |

# Environnement du quartier (2 VD)

Les questions du module sur l'environnement de quartier (NBE) sont tirées du module sur l'environnement de l'International Physical Activity Prevalence Study (IPS). À partir de ce module, on peut calculer des scores indiquant le soutien à l'activité physique dans le quartier d'une personne. Les deux échelles établies ici sont des sous-ensembles de l'échelle Physical Activity Neighborhood Environment Scale (PANES) incluant les éléments 1 à 8, 10, 13 et 15.

## 1 ) Score PANES maximum pour le soutien à l'activité dans le quartier

**Nom de la variable :** NBEDVPNE

**Basée sur :** NBE_005, NBE_010, NBE_015, NBE_020, NBE_025, NBE_030, NBE_035, NBE_040, NBE_045, NBE_050, NBE_055

**Description :** Cette variable, qui se fonde sur l'échelle PANES (Physical Activity Neighborhood Environment Scale), utilise un score plus étendu que NBEDSUP pour représenter le soutien à l'activité physique dans le quartier d'une personne. Des valeurs plus faibles (plus proches de 1) indiquent un plus grand soutien de l'environnement à l'activité physique.

**Note :** Ce score correspond à la moyenne arithmétique des réponses aux questions NBE_Q005 à Q055. Certaines questions sont inversées de sorte que les valeurs plus faibles représentent les quartiers qui soutiennent l'activité. Les questions inversées sont Q005, Q035, Q050 et Q055.

Note : La variable NBE_Q005 est inversée au moyen d'une version réduite qui regroupe les catégories 4 et 5 en une seule catégorie de sorte que l'échelle s'étend de 1 à 4.

**Reformatage temporaire**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| **NBET005A** | | | |
| (5 - NBE_005) | NBE_005 <= 4 | Inverser l'échelle de question NBE_Q005 | |
| 1 | NBE_005 = 5 | Inverser catégorie 5 à 1 (groupé avec 4) | |
| **NBET035** | | | |
| (5 - NBE_035) | NBE_035 <= 4 | Inverser l'échelle de question NBE_Q035 | |
| **NBET050** | | | |
| (5 - NBE_050) | NBE_050 <= 4 | Inverser l'échelle de question NBE_Q050 | |
| **NBET055** | | | |
| (5 - NBE_055) | NBE_055 <= 4 | Inverser l'échelle de question NBE_Q055 | |

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 9.6 | DONBE = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 9.9 | ADM_PRX = 1 | Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration | ND |
| 9.9 | NBE_005 = (NSP, R, ND) ou<br>NBE_010 = (NSP, R, ND) ou<br>NBE_015 = (NSP, R, ND) ou<br>NBE_020 = (NSP, R, ND) ou<br>NBE_025 = (NSP, R, ND) ou<br>NBE_030 = (NSP, R, ND) ou<br>NBE_035 = (NSP, R, ND) ou<br>NBE_040 = (NSP, R, ND) ou<br>NBE_045 = (NSP, R, ND) ou<br>NBE_050 = (NSP, R, ND) ou<br>NBE_055 = (NSP, R, ND) | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |

| | | | |
|---|---|---|---|
| (NBET005A +<br>NBE_010 +<br>NBE_015 +<br>NBE_020 +<br>NBE_025 +<br>NBE_030 +<br>NBET035 +<br>NBE_040 +<br>NBE_045 +<br>NBET050 +<br>NBET055)/11 | NBE_005 <= 5 et<br>NBE_010 <= 4 et<br>NBE_015 <= 4 et<br>NBE_020 <= 4 et<br>NBE_025 <= 4 et<br>NBE_030 <= 4 et<br>NBE_035 <= 4 et<br>NBE_040 <= 4 et<br>NBE_045 <= 4 et<br>NBE_050 <= 4 et<br>NBE_055 <= 4 | Score PANES pour le soutien de l'environnement à l'activité physique | (arrondie à une décimale)<br><br>(min : 1,0; max : 4,0) |

Référence :Sallis JF, Kerr J, Carlson JA, et al. Evaluating a brief self-report measure of neighborhood environments for physical activity research and surveillance: Physical Activity Neighborhood Environment Scale (PANES). J Physical Activity & Health. 2010;7:533-540

## 2 ) Soutien à l'activité physique dans l'environnement - score sommaire PANES

**Nom de la variable :** NBEDVSUP

**Basée sur :** NBE_005, NBE_010, NBE_015, NBE_020, NBE_025, NBE_030

**Description :** Cette variable dérivée, qui se fonde sur l'échelle PANES (Physical Activity Neighborhood Environment Scale), attribue un score au niveau de soutien à l'activité physique dans le quartier du répondant. Un score plus élevé correspond à un plus grand soutien à l'activité physique.

**Note :** Les questions NBE_Q005 à Q030 sont fixées à 0 et 1 de sorte que :
NBE_Q005 : 0 = Maison unifamiliale; 1 = Tous les autres types de logement.
Q010 to Q030: 0 = Fortement ou plutôt en désaccord; 1 = Fortement ou plutôt d'accord.
Ces six éléments dichotomisés sont additionnés afin d'obtenir un score entre 0 et 6.

**Reformatage temporaire**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| **NBET005** | | | |
| 0 | NBE_005 = 1 | Logements unifamiliaux non attenants | |
| 1 | NBE_005 = (2,3,4,5) | Autre type de logement dans leur quartier | |
| **NBET010** | | | |
| 0 | NBE_010 = (3,4) | Plutôt ou entièrement en désaccord | |
| 1 | NBE_010 = (1,2) | Plutôt ou entièrement d'accord | |
| **NBET015** | | | |
| 0 | NBE_015 = (3,4) | Plutôt ou entièrement en désaccord | |
| 1 | NBE_015 = (1,2) | Plutôt ou entièrement d'accord | |
| **NBET020** | | | |
| 0 | NBE_020 = (3,4) | Plutôt ou entièrement en désaccord | |
| 1 | NBE_020 = (1,2) | Plutôt ou entièrement d'accord | |
| **NBET025** | | | |
| 0 | NBE_025 = (3,4) | Plutôt ou entièrement en désaccord | |
| 1 | NBE_025 = (1,2) | Plutôt ou entièrement d'accord | |
| **NBET030** | | | |
| 0 | NBE_030 = (3,4) | Plutôt ou entièrement en désaccord | |
| 1 | NBE_030 = (1,2) | Plutôt ou entièrement d'accord | |

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 96 | DONBE = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 99 | ADM_PRX = 1 | Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration | ND |
| 99 | NBE_005 = (NSP, R, ND) ou<br>NBE_010 = (NSP, R, ND) ou<br>NBE_015 = (NSP, R, ND) ou<br>NBE_020 = (NSP, R, ND) ou<br>NBE_025 = (NSP, R, ND) ou<br>NBE_030 = (NSP, R, ND) | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| NBET005 +<br>NBET010 +<br>NBET015 +<br>NBET020 +<br>NBET025 +<br>NBET030 | NBET005 = (0,1) et<br>NBET010 = (0,1) et<br>NBET015 = (0,1) et<br>NBET020 = (0,1) et<br>NBET025 = (0,1) et<br>NBET030 = (0,1) | Cote obtenue sur l'échelle du soutien d'activité physique | (min: 0; max: 6) |

Référence :Sallis JF, Bowles HR, Bauman A, et al. Neighborhood environment attributes related to walking and physical activity among adults in 11 countries. Am J Prev Med. 2009;36(6):484-490.

**Note finale :** Sallis JF, Kerr J, Carlson JA, et al. Evaluating a brief self-report measure of neighborhood environments for physical activity research and surveillance: Physical Activity Neighborhood Environment Scale (PANES). J Physical Activity & Health. 2010;7:533-540.

# Dépendance à la nicotine (1 VD)

Les items et cotes utilisés pour dériver le test de tolérance Fagerström sont basés sur les travaux de Fagerström, Heatherton et Kozlowski. Le test permet aux médecins de classer les fumeurs selon un niveau de dépendance à la nicotine et d'identifier ceux qui sont plus sujets à avoir besoin d'une thérapie de remplacement de la nicotine. La mesure combine un indice de la consommation de cigarettes et la difficulté à tolérer des niveaux réduits de nicotine.

| Reformatage temporaire | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| **NDETIND** | | | |
| 0 | | Initialize NDETIND to 0 | Cette VD est utilisée comme un compteur |
| NDETIND + 3 | NDE_005 = 1 | Calcule la valeur de NDETIND pour le test de tolérance Fagerström | |
| NDETIND + 2 | NDE_005 = 2 | Calcule la valeur de NDETIND pour le test de tolérance Fagerström | |
| NDETIND + 1 | NDE_005 = 3 | Calcule la valeur de NDETIND pour le test de tolérance Fagerström | |
| NDETIND + 1 | NDE_010 = 1 | Calcule la valeur de NDETIND pour le test de tolérance Fagerström | |
| NDETIND + 1 | NDE_015 = 1 | Calcule la valeur de NDETIND pour le test de tolérance Fagerström | |
| NDETIND + 1 | NDE_020 = 1 | Calcule la valeur de NDETIND pour le test de tolérance Fagerström | |
| NDETIND + 1 | NDE_025 = 1 | Calcule la valeur de NDETIND pour le test de tolérance Fagerström | |
| NDETIND + 1 | (11 <= SMK_045 <= 20) | Calcule la valeur de NDETIND pour le test de tolérance Fagerström | |
| NDETIND + 2 | (21 <= SMK_045 <= 30) | Calcule la valeur de NDETIND pour le test de tolérance Fagerström | |
| NDETIND + 3 | (31 <= SMK_045 <= NS) | Calcule la valeur de NDETIND pour le test de tolérance Fagerström | |

## 1 ) Test de tolérance Fagerström

**Nom de la variable :** NDEDVFTT

**Basée sur :** SMK_005, SMK_045, NDE_005, NDE_010, NDE_015, NDE_020, NDE_025

**Description :** Cette variable classe les fumeurs quotidiens courants en catégories, selon le niveau de dépendance à la nicotine. Cette mesure combine un indice de la consommation (cigarettes par jour) avec la difficulté à tolérer des niveaux réduits de nicotine.

**Note :** Les répondants qui ont déclaré ne fumer qu'à l'occasion ou ne jamais fumer ont été exclus de la population.

| Spécifications | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| 6 | DONDE = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 6 | (SMK_005 = 2, 3) | Population exclue | SO |
| 9 | ADM_PRX = 1 | Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration | ND |
| 9 | (SMK_005 = NSP, R, ND) ou<br>(SMK_045 = NSP, R, ND) ou<br>(NDE_005 = NSP, R, ND) ou<br>(NDE_010 = NSP, R, ND) ou<br>(NDE_015 = NSP, R, ND) ou<br>(NDE_020 = NSP, R, ND) ou<br>(NDE_025 = NSP, R, ND) | Au moins une question requise n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| 1 | (0 <= NDETIND <= 2) | Dépendance très faible | |

| | | |
|---|---|---|
| 2 | (3 <= NDETIND <= 4) | Dépendance faible |
| 3 | NDETIND = 5 | Dépendance moyenne |
| 4 | (6 <= NDETIND <= 7) | Dépendance élevée |
| 5 | (8 <= NDETIND <= 10) | Dépendance très élevée |

Référence : Adapté de Fagerström, KO, Heatherton TF, Kozlowski LT. Nicotine addiction and its assessment. Ear Nose Throat J. 1991; 69: 763-765. Heatherton TF, Kozlowski LT, Frecker RC, Fagerström, KO. A Fagerström Test for Nicotine Dependence: A revision of the Fagerström Tolerance Questionnaire. British Journal of Addictions. 1991; 86: 1119-27.

# Activités physique - Adultes 18 ans et plus (22 VD)

| Reformatage temporaire | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| **PAATOTH** | | | |
| Nombre de jours sélectionnés (numérique) | PAA_070 in (1:7) | Nombre total de jours où le répondant a fait d'autres activités physiques dans les 7 jours précédant l'entrevue p. ex : 1 jour = 1; 3 jours = 3; 7 jours = 7. | (min:1; max:7) |
| 9 | (PAA_070 = NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| **PAATREC** | | | |
| Nombre de jours sélectionnés (numérique) | PAA_040 in (1:7) | Nombre total de jours où le répondant a fait des activités de loisirs dans les 7 jours précédant l'entrevue p. ex : 1 jour = 1; 3 jours = 3; 7 jours = 7. | (min:1; max:7) |
| 9 | (PAA_040 = NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| **PAATTRAV** | | | |
| Nombre de jours sélectionnés (numérique) | PAA_010 in (1:7) | Nombre total de jours où le répondant a utilisé des moyens actifs pour se déplacer vers un endroit dans les 7 jours précédant l'entrevue, p. ex : 1 jour = 1; 3 jours = 3; 7 jours = 7. | (min:1; max:7) |
| 9 | (PAA_010 = NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |

## 1 ) Minutes de déplacements actifs par semaine

**Nom de la variable :** PAADVTRV

**Basée sur :** PAA_005, PAA_015, PAA_020

**Description :** Cette variable correspond au nombre total de minutes consacrées à des déplacements actifs dans les 7 jours précédant l'entrevue.

| Spécifications | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| 99996 | DOPAA = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 99996 | DHH_AGE < 18 | Population exclue | SO |
| 0 | PAA_005=2 | Aucune minute consacrée à des déplacements actifs dans les 7 jours précédant l'entrevue | |
| PAA_015 * 60 + PAA_020 | PAA_015 in (0:168) et PAA_020 in (0:9995) | Nombre de minutes de déplacements actifs dans les 7 jours précédant l'entrevue | Min: 0; Max: 10080 |
| 99999 | (PAA_005 = RSP, RF, ND) ou (PAA_015 = RSP, RF, ND) ou (PAA_020 = RSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |

## 2 ) Nombre moyen de minutes par jour consacrées à des déplacements actifs

**Nom de la variable :** PAADVATR

**Basée sur :** PAADVTRV, PAATTRAV

**Description :** Cette variable dérivée indique le nombre moyen de minutes par jour consacrées à des déplacements actifs dans les 7 jours précédant l'entrevue.

| Spécifications | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| 9999.6 | DOPAA = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 9999.9 | (PAADVTRV = NSP, RF, ND) ou (PAATTRAV = NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| 0 | PAADVTRV = 0 | Aucun déplacement actif dans les 7 jours précédant l'entrevue | |
| PAADVTRV / PAATTRAV | PAADVTRV en (1:10080) et PAATTRAV en (1:7) | Nombre moyen de minutes par jour consacrées à des déplacements actifs dans les 7 jours précédant l'entrevue | Arrondie à une décimale |

## 3 ) Minutes d'activités physiques récréatives par semaine

**Nom de la variable :** PAADVREC

**Basée sur :** PAA_030, PAA_035, PAA_045, PAA_050

**Description :** Cette variable correspond au nombre total de minutes consacrées à d'autres activités de loisir physiques d'intensité modérée à élevée dans les 7 jours précédant l'entrevue.

| Spécifications | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| 99996 | DOPAA = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 99996 | DHH_AGE < 18 | Population exclue | SO |
| 0 | PAA_030=2 ou PAA_035=2 | Aucune minute d'activité physique récréative dans les 7 jours précédant l'entrevue | |
| PAA_045 * 60 + PAA_050 | PAA_045 IN (0:168) et PAA_050 IN (0:9995) | Nombre de minutes d'activité physique récréative dans les 7 jours précédant l'entrevue | Min: 0; Max: 10080 |
| 99999 | (PAA_030 = NSP, RF, ND) ou (PAA_035 = NSP, RF, ND) ou (PAA_045 = NSP, RF, ND) ou (PAA_050 = NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |

## 4 ) Nombre moyen de minutes par jour consacrées à des activités récréatives

**Nom de la variable :** PAADVARC

**Basée sur :** PAADVREC, PAATREC

**Description :** Cette variable dérivée indique le nombre moyen de minutes par jour consacrées à activités récréatives dans les 7 jours précédant l'entrevue.

**Note :** Selon les Directives canadiennes en matière d'activité physique, une activité physique d'intensité modérée cause habituellement une respiration plus rapide et une sudation légère. Pour calculer la moyenne, on divise le nombre total de minutes d'activité par semaine par le nombre de jours d'activité.

| Spécifications | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| 9999.6 | DOPAA = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 9999.9 | (PAADVREC = NSP, RF, ND) ou (PAATREC = NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 0 | PAADVREC = 0 | Aucune d'activités récréative enregistrée dans les 7 jours précédant l'entrevue | |
| PAADVREC / PAATREC | PAADVREC in (1:10080) et PAATREC in (1:7) | Nombre moyen de minutes par jour consacrées à d'activités récréatives dans les 7 jours précédant l'entrevue | Arrondie à une décimale |

## 5 ) Autres minutes d'activité par semaine

**Nom de la variable :** PAADVOTH

**Basée sur :** PAA_060, PAA_065, PAA_075, PAA_080

**Description :** Cette variable correspond au nombre total de minutes consacrées à d'autres activités physiques d'intensité modérée à élevée dans les 7 jours précédant l'entrevue.

**Note :** L'activité physique est considérée comme modérée si le participant transpire au moins un peu et respire plus fort.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 99996 | DOPAA = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 99996 | DHH_AGE < 18 | Population exclue | SO |
| 0 | PAA_Q060=2 ou PAA_Q065=2 | Aucune minute consacrée à d'autres activités physiques dans les 7 jours précédant l'entrevue | |
| PAA_075 * 60 + PAA_080 | PAA_075 IN (0:168) et PAA_080 IN (0:9995) | Nombre de minutes consacrées à d'autres activités physiques dans les 7 jours précédant l'entrevue | Min: 0; Max: 10080 |
| 99999 | (PAA_060 = NSP, RF, ND) ou (PAA_065 = NSP, RF, ND) ou (PAA_075 = NSP, RF, ND) ou (PAA_080 = NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |

## 6 ) Nombre moyen de minutes par jour consacrées à d'autres activités

**Nom de la variable :** PAADVATH

**Basée sur :** PAADVOTH, PAATOTH

**Description :** Cette variable dérivée indique le nombre moyen de minutes par jour consacrées à d'autres activités physiques dans les 7 jours précédant l'entrevue.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 9999.6 | DOPAA = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 9999.9 | (PAADVOTH = NSP, RF, ND) ou (PAATOTH = NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| 0 | PAADVOTH = 0 | Aucune autre activité physique dans les 7 jours précédant l'entrevue | |
| PAADVOTH / PAATOTH | PAADVOTH IN (1:10080) et PAATOTH IN (1:7) | Nombre moyen de minutes par jour consacrées à d'autres activités physiques dans les 7 jours précédant l'entrevue | Arrondie à une décimale |

## 7 ) Nombre total de minutes d'activité modérée à vigoureuse - 7 jours précédant l'entrevue

**Nom de la variable :** PAADVMVA

**Basée sur :** PAA_005, PAA_015, PAA_020, PAA_030, PAA_035, PAA_045, PAA_050, PAA_060, PAA_065, PAA_075, PAA_080

**Description :** Cette variable dérivée représente le nombre total de minutes consacrées par le répondant à des déplacements actifs ou à d'autres activités physiques récréatives d'intensité modérée à vigoureuse.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 99996 | DOPAA = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 99996 | DHH_AGE < 18 | ¨Population exclue | SO |
| 99999 | (PAA_005 = NSP, RF, ND) ou<br>(PAA_015 = NSP, RF, ND) ou<br>(PAA_020 = NSP, RF, ND) ou<br>(PAA_030 = NSP, RF, ND) ou<br>(PAA_035 = NSP, RF, ND) ou<br>(PAA_045 = NSP, RF, ND) ou<br>(PAA_050 = NSP, RF, ND) ou<br>(PAA_065 = NSP, RF, ND) ou<br>(PAA_075 = NSP, RF, ND) ou<br>(PAA_080 = NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| 0 | (PAA_005 = 2) et<br>(PAA_030 = 2 ou PAA_035 = 2) et<br>(PAA_060 = 2 ou PAA_065 = 2) | Aucune minute d'activité dans les 7 jours précédant l'entrevue (aucun déplacement actif et aucune activité récréative ou autre d'intensité modérée) | |
| PAA_015*60 +<br>PAA_020 +<br>PAA_045*60 +<br>PAA_050 +<br>PAA_075*60 +<br>PAA_080 | PAA_015 in (0:168) et<br>PAA_020 in (0:9995) et<br>PAA_045 in (0:168) et<br>PAA_050 in (0:9995) et<br>PAA_075 in (0:168) et<br>PAA_080 in (0:9995) | Nombre de minutes de déplacement actif et d'activité physique d'intensité modérée à vigoureuse | Min: 0; Max: 10080 |

## 8 ) Autre indicateur de l'activité physique

**Nom de la variable :** PAADVAC2

**Basée sur :** PAADVMVA

**Description :** Cette variable dérivée représente une autre classification de l'activité physique pour les adultes. Elle est basée sur le nombre de minutes d'activité modérée à vigoureuse déployée au cours d'une semaine. Elle ressemble à la variable PAADVACV, sauf qu'elle répartit les répondants dont le score était inférieur au seuil de 150 minutes par semaine en sous-catégories de niveau d'activité.

**Note :** Ces niveaux d'activité physique ont tendance à être utilisés plus fréquemment à l'échelle internationale, de sorte qu'on pourrait préférer cette variable dérivée à la variable PAADVACV pour les comparaisons internationales.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 6 | DOPAA = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 6 | DHH_AGE < 18 | Population exclue | SO |
| 9 | (PAADVMVA = NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| 1 | PAADVMVA => 150 | Actif | |

| | | |
|---|---|---|
| 2 | 75 <= PAADVMVA < 150 | Moyennement actif |
| 3 | 0 < PAADVMVA < 75 | Un peu actif |
| 4 | PAADVMVA = 0 | Sédentaire |

## 9 ) Indicateur de l'activité physique - satisfait aux Directives canadiennes en matière d'activité physique

**Nom de la variable :** PAADVACV

**Basée sur :** PAADVMVA

**Description :** Cette variable dérivée indique si un répondant est physiquement actif selon les Directives canadiennes en matière d'activité physique (DCAP).

**Note :** Les Directives Canadiennes en Matière d'Activité Physique considèrent qu'une personne est « physiquement active » lorsqu'elle fait chaque semaine au moins 150 minutes d'exercice physique aérobie d'intensité modérée à élevée, en séances d'au moins 10 minutes.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 6 | DOPAA = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 6 | DHH_AGE < 18 | population exclue | SO |
| 9 | PAADVMVA = ND | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| 1 | PAADVMVA => 150 | Physiquement actif à un niveau égal ou supérieur à celui recommandé dans les DCAP | |
| 2 | 1 <= PAADVMVA <=149 | Physiquement actif à un niveau inférieur à celui recommandé dans les DCAP | |
| 3 | PAADVMVA = 0 | Aucune minute d'activité physique déclarée | |

## 10 ) Nombre total de minutes d'activité vigoureuse - 7 jours précédant l'entrevue

**Nom de la variable :** PAADVVIG

**Basée sur :** PAA_095, PAA_100, PAA_105, PAADVMVA

**Description :** Cette variable dérivée indique le nombre de minutes d'activité physique vigoureuse déclarées dans les 7 jours précédant l'entrevue.

**Note :** Selon les Directives canadiennes en matière d'activité physique, une activité est vigoureuse si elle essouffle le participant.

Les incohérences avec PAADVMVA ont été corrigées en attribuant à PAADVVIG la valeur « Non déclaré »

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 99996 | DOPAA = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 99996 | DHH_AGE < 18 | Population exclue | SO |
| 99999 | PAA_095 en (NSP, RF, ND) ou PAA_100 en (NSP, RF, ND) ou PAA_105 en (NSP, RF, ND) ou PAADVMVA = NS | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| 0 | PAA_095 = 2 | Aucune activité physique vigoureuse dans les 7 jours précédant l'entrevue | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 0 | PAADVMVA = 0 | Aucune minutes d'activité physique modérée à vigoureuse dans les 7 jours précédant l'entrevue | |
| PAA_100*60 + PAA_105 | PAA_095 = 1 | Nombre total de minutes d'activité physique vigoureuse dans les 7 jours précédant l'entrevue | (Min:1, Max: 10080) |

## 11 ) Niveau d'activité hebdomadaire déployée dans les 7 jours précédant l'entrevue (MET*minutes/semaine)

**Nom de la variable :** PAADVVOL

**Basée sur :** PAADVMVA, PAADVVIG

**Description :** Cette variable dérivée représente le niveau d'activité physique déployée dans les 7 jours précédant l'entrevue. Elle se mesure en MET*minutes/semaine. Un MET est une valeur conceptuelle qui représente l'énergie dépensée durant l'activité physique. On obtient le niveau d'activité en multipliant le nombre de minutes d'activité (par niveau d'intensité) par la valeur MET associée à cette intensité.

**Note :** On suppose qu'une activité physique d'intensité modérée équivaut à 3 MET, tandis qu'une activité vigoureuse équivaut à 6 MET. Un MET (équivalent métabolique) est le coût énergétique requis, exprimé en kilocalories dépensées par kilogramme de poids corporel par heure d'activité, pour exercer une activité physique.

**Source:** B.Nolin (2014). "ESCC 2015, VD globales, Adultes, Propositions", Institut national de santé publique du Québec.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 99996 | DOPAA = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 99996 | DHH_AGE < 18 | Population exclue | SO |
| 99999 | (PAADVMVA = NSP, RF, ND) ou (PAADVVIG = NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| 0 | PAADVMVA = 0 | Le niveau d'activité hebdomadaire total était de 0 | |
| (PAADVMVA - PAADVVIG)*3 + (PAADVVIG)*6 | (0 < PAADVMVA <= 10080) et (0 < PAADVVIG <= 10080) | Niveau d'activité hebdomadaire total | |

## 12 ) Physiquement actif, selon les recommandations de l'OMS

**Nom de la variable :** PAADVWHO

**Basée sur :** PAADVVOL

**Description :** Cette variable dérivée classe les répondants selon le niveau d'activité physique déployée dans les 7 jours précédant l'entrevue (PAADVOL). Cette classification se fonde sur les niveaux d'activité recommandés par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 6 | DOPAA = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 6 | DHH_AGE < 18 | Population exclue | SO |
| 9 | (PAADVVOL = NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| 1 | PAADVVOL => 900 | Actif | |
| 2 | 450 <= PAADVVOL < 900 | Moyennement actif | |

| | | |
|---|---|---|
| 3 | 0 < PAADVVOL < 450 | Un peu actif |
| 4 | PAADVVOL = 0 | Sédentaire |

## 13 ) A fait de l'activité physique le lundi

**Nom de la variable :** PAADVMON

**Basée sur :** PAA_010A, PAA_040A, PAA_070A

**Description :** Cette variable indique si le répondant s'est déplacé activement ou a exercé une activité récréative ou autre le lundi.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 6 | DOPAA = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 6 | DHH_AGE < 18 | Population exclue | SO |
| 9 | (PAA_005 = NSP, RF, ND) ou<br>(PAA_030 = NSP, RF, ND) ou<br>(PAA_035 = NSP, RF, ND) ou<br>(PAA_060 = NSP, RF, ND) ou<br>(PAA_065 = NSP, RF, ND) ou<br>(PAA_010A = NSP, RF, ND) ou<br>(PAA_040A = NSP, RF, ND) ou<br>(PAA_070A = NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| 1 | PAA_010A = 1 ou<br>PAA_040A = 1 ou<br>PAA_070A = 1 | A fait de l'activité physique le lundi | |
| 0 | (PAA_005 = 2 ou PAA_010A = 2) et<br>(PAA_030 = 2 ou PAA_035 = 2 ou PAA_040A = 2)<br>et<br>(PAA_060 = 2 ou PAA_065 = 2 ou PAA_070A = 2) | N'a pas fait d'activité physique le lundi | |

## 14 ) A fait de l'activité physique le mardi

**Nom de la variable :** PAADVTUE

**Basée sur :** PAA_010B, PAA_040B, PAA_070B

**Description :** Cette variable indique si le répondant s'est déplacé activement ou a exercé une activité récréative ou autre le mardi.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 6 | DOPAA = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 6 | DHH_AGE < 18 | Population exclue | SO |
| 9 | (PAA_005 = NSP, RF, ND) ou<br>(PAA_030 = NSP, RF, ND) ou<br>(PAA_035 = NSP, RF, ND) ou<br>(PAA_060 = NSP, RF, ND) ou<br>(PAA_065 = NSP, RF, ND) ou<br>(PAA_010B = NSP, RF, ND) ou<br>(PAA_040B = NSP, RF, ND) ou<br>(PAA_070B = NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |

| | | |
|---|---|---|
| 1 | PAA_010B = 1 ou<br>PAA_040B = 1 ou<br>PAA_070B = 1 | A fait de l'activité physique le mardi |
| 0 | (PAA_005 = 2 ou PAA_010B = 2) et<br>(PAA_030 = 2 ou PAA_035 = 2 ou PAA_040B = 2)<br>et<br>(PAA_060 = 2 ou PAA_065 = 2 ou PAA_070B = 2) | N'a pas fait d'activité physique le mardi |

## 15 ) A fait de l'activité physique le mercredi

**Nom de la variable :** PAADVWED

**Basée sur :** PAA_010C, PAA_040C, PAA_070C

**Description :** Cette variable indique si le répondant s'est déplacé activement ou a exercé une activité récréative ou autre le mercredi.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 6 | DOPAA = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 6 | DHH_AGE < 18 | Population exclue | SO |
| 9 | (PAA_005 = NSP, RF, ND) ou<br>(PAA_030 = NSP, RF, ND) ou<br>(PAA_035 = NSP, RF, ND) ou<br>(PAA_060 = NSP, RF, ND) ou<br>(PAA_065 = NSP, RF, ND) ou<br>(PAA_010C = NSP, RF, ND) ou<br>(PAA_040C = NSP, RF, ND) ou<br>(PAA_070C = NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| 1 | PAA_010C = 1 ou<br>PAA_040C = 1 ou<br>PAA_070C = 1 | A fait de l'activité physique le mercredi | |
| 0 | (PAA_005 = 2 ou PAA_010C = 2) et<br>(PAA_030 = 2 ou PAA_035 = 2 ou PAA_040C = 2)<br>et<br>(PAA_060 = 2 ou PAA_065 = 2 ou PAA_070C = 2) | N'a pas fait d'activité physique le mercredi | |

## 16 ) A fait de l'activité physique le jeudi

**Nom de la variable :** PAADVTHU

**Basée sur :** PAA_010D, PAA_040D, PAA_070D

**Description :** Cette variable indique si le répondant s'est déplacé activement ou a exercé une activité récréative ou autre le jeudi.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 6 | DOPAA = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 6 | DHH_AGE < 18 | Population exclue | SO |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9 | (PAA_005 = NSP, RF, ND) ou<br>(PAA_030 = NSP, RF, ND) ou<br>(PAA_035 = NSP, RF, ND) ou<br>(PAA_060 = NSP, RF, ND) ou<br>(PAA_065 = NSP, RF, ND) ou<br>(PAA_010D = NSP, RF, ND) ou<br>(PAA_040D = NSP, RF, ND) ou<br>(PAA_070D = NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| 1 | PAA_010D = 1 ou<br>PAA_040D = 1 ou<br>PAA_070D = 1 | A fait de l'activité physique le jeudi | |
| 0 | (PAA_005 = 2 ou PAA_010D = 2) et<br>(PAA_030 = 2 ou PAA_035 = 2 ou PAA_040D = 2)<br>et<br>(PAA_060 = 2 ou PAA_065 = 2 ou PAA_070D = 2) | N'a pas fait d'activité physique le jeudi | |

## 17 ) A fait de l'activité physique le vendredi

**Nom de la variable :** PAADVFRI

**Basée sur :** PAA_010E, PAA_040E, PAA_070E

**Description :** Cette variable indique si le répondant s'est déplacé activement ou a exercé une activité récréative ou autre le vendredi.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 6 | DOPAA = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 6 | DHH_AGE < 18 | Population exclue | SO |
| 9 | (PAA_005 = NSP, RF, ND) ou<br>(PAA_030 = NSP, RF, ND) ou<br>(PAA_035 = NSP, RF, ND) ou<br>(PAA_060 = NSP, RF, ND) ou<br>(PAA_065 = NSP, RF, ND) ou<br>(PAA_010E = NSP, RF, ND) ou<br>(PAA_040E = NSP, RF, ND) ou<br>(PAA_070E = NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| 1 | PAA_010E = 1 ou<br>PAA_040E = 1 ou<br>PAA_070E = 1 | A fait de l'activité physique le vendredi | |
| 0 | (PAA_005 = 2 ou PAA_010E = 2) et<br>(PAA_030 = 2 ou PAA_035 = 2 ou PAA_040E = 2)<br>et<br>(PAA_060 = 2 ou PAA_065 = 2 ou PAA_070E = 2) | N'a pas fait d'activité physique le vendredi | |

## 18 ) A fait de l'activité physique le samedi

**Nom de la variable :** PAADVSAT

**Basée sur :** PAA_010F, PAA_040F, PAA_070F

**Description :** Cette variable indique si le répondant s'est déplacé activement ou a exercé une activité récréative ou autre le samedi.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 6 | DOPAA = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 | DHH_AGE < 18 | Population exclue | SO |
| 9 | (PAA_005 = NSP, RF, ND) ou<br>(PAA_030 = NSP, RF, ND) ou<br>(PAA_035 = NSP, RF, ND) ou<br>(PAA_060 = NSP, RF, ND) ou<br>(PAA_065 = NSP, RF, ND) ou<br>(PAA_010F = NSP, RF, ND) ou<br>(PAA_040F = NSP, RF, ND) ou<br>(PAA_070F = NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| 1 | PAA_010F = 1 ou<br>PAA_040F = 1 ou<br>PAA_070F = 1 | A fait de l'activité physique le samedi | |
| 0 | PAA_005 = 2 ou PAA_010F = 2) et<br>PAA_030 = 2 ou PAA_035 = 2 ou PAA_040F = 2)<br>et<br>PAA_060 = 2 ou PAA_065 = 2 ou PAA_070F = 2) | N'a pas fait d'activité physique le samedi | |

## 19 ) A fait de l'activité physique le dimanche

**Nom de la variable :** PAADVSUN

**Basée sur :** PAA_010G, PAA_040G, PAA_070G

**Description :** Cette variable indique si le répondant s'est déplacé activement ou a exercé une activité récréative ou autre le dimanche.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 6 | DOPAA = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 6 | DHH_AGE < 18 | Population exclue | SO |
| 9 | (PAA_005 = NSP, RF, ND) ou<br>(PAA_030 = NSP, RF, ND) ou<br>(PAA_035 = NSP, RF, ND) ou<br>(PAA_060 = NSP, RF, ND) ou<br>(PAA_065 = NSP, RF, ND) ou<br>(PAA_010G = NSP, RF, ND) ou<br>(PAA_040G = NSP, RF, ND) ou<br>(PAA_070G = NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| 1 | PAA_010G = 1 ou<br>PAA_040G = 1 ou<br>PAA_070G = 1 | A fait de l'activité physique le dimanche | |
| 0 | (PAA_005 = 2 ou PAA_010G = 2) et<br>(PAA_030 = 2 ou PAA_035 = 2 ou PAA_040G = 2)<br>et<br>(PAA_060 = 2 ou PAA_065 = 2 ou PAA_070G = 2) | N'a pas fait d'activité physique le dimanche | |

## 20 ) Nombre de jours d'activité - 7 jours précédant l'entrevue

**Nom de la variable :** PAADVDYS

**Basée sur :** PAADVMON, PAADVTUE, PAADVWED, PAADVTHU, PAADVFRI, PAADVSAT, PAADVSUN

**Description :** Cette variable est calculée à partir des variables dérivées du lundi au dimanche pour chaque type d'activité physique. Elle indique le nombre total de jours d'activité physique du répondant dans les 7 jours précédant l'entrevue.

**Note :** L'univers englobe les personnes qui ont mentionné des activités physiques.

| Spécifications | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| 96 | DOPAA = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 96 | DHH_AGE < 18 | Population exclue | SO |
| PAADVMON + PAADVTUE + PAADVWED + PAADVTHU + PAADVFRI + PAADVSAT + PAADVSUN | PAADVMON en (0:1) et PAADVTUE en (0:1) et PAADVWED en (0:1) et PAADVTHU en (0:1) et PAADVFRI en (0:1) et PAADVSAT en (0:1) et PAADVSUN en (0:1) | Nombre de jours où le répondant a été actif dans les 7 jours précédant l'entrevue | (min:0; max: 7) |
| 99 | (PAADVMON = NSP, RF, ND) ou (PAADVTUE = NSP, RF, ND) ou (PAADVWED = NSP, RF, ND) ou (PAADVTHU = NSP, RF, ND) ou (PAADVFRI = NSP, RF, ND) ou (PAADVSAT = NSP, RF, ND) ou (PAADVSUN = NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |

## 21 ) Nombre de jours d'activité durant la semaine

**Nom de la variable :** PAADVWKD

**Basée sur :** PAADVMON, PAADVTUE, PAADVWED, PAADVTHU, PAADVFRI

**Description :** Cette variable est calculée à partir des variables dérivées du lundi au vendredi pour chaque type d'activité physique. Elle indique le nombre de jours d'activité physique du répondant dans les 7 jours précédant l'entrevue.

| Spécifications | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| 6 | DOPAA = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 6 | DHH_AGE < 18 | Population exclue | SO |
| PAADVMON + PAADVTUE + PAADVWED + PAADVTHU + PAADVFRI | PAADVMON in (0:1) et PAADVTUE in (0:1) et PAADVWED in (0:1) et PAADVTHU in (0:1) et PAADVFRI in (0:1) | Nombre de jours d'activité physique au cours de la semaine précédente | (min:0; max:5) |
| 9 | (PAADVMON = NSP, R, ND) ou (PAADVTUE = NSP, RF, ND) ou (PAADVWED = NSP, RF, ND) ou (PAADVTHU = NSP, RF, ND) ou (PAADVFRI = NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |

## 22 ) Nombre de jours d'activité durant la fin de semaine

**Nom de la variable :** PAADVWND

**Basée sur :** PAADVSAT, PAADVSUN

**Description :** Cette variable est calculée à partir des variables dérivées du samedi et du dimanche pour chaque type d'activité physique. Elle indique le nombre de jours d'activité du répondant durant la fin de semaine dans les 7 jours précédant l'entrevue.

| Spécifications | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 | DOPAA = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 6 | DHH_AGE < 18 | Population exclue | SO |
| PAADVSAT + PAADVSUN | PAADVSAT in (0:1) et PAADVSUN in (0:1) | Nombre de jours d'activité physique au cours de la fin de semaine précédente | (min:0; max: 2) |
| 9 | (PAADVSAT = NSP, RF, ND) ou (PAADVSUN = NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |

# Activités physiques pour les jeunes (23 VD)

| Reformatage temporaire | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| **PAYT15A** | | | |
| 0 | PAY_010 = 2 | Aucune minute de déplacements actifs dans les 7 jours précédant l'entrevue | |
| PAY_15A*60 + PAY_15AN | PAY_010 = 1 et PAY_15A in (0:24) et PAY_15AN in (0:960) | Nombre de minutes de déplacements actifs hier | |
| **PAYT15B** | | | |
| 0 | PAY_010 = 2 | Aucune minute de déplacements actifs dans les 7 jours précédant l'entrevue | |
| PAY_15B*60 + PAY_15BN | PAY_010 = 1 et PAY_15B in (0:24) et PAY_15BN in (0:960) | Nombre de minutes de déplacements actifs il y a 2 jours | |
| **PAYT15C** | | | |
| 0 | PAY_010 = 2 | Aucune minute de déplacements actifs dans les 7 jours précédant l'entrevue | |
| PAY_15C*60 + PAY_15CN | PAY_010 = 1 et PAY_15C in (0:24) et PAY_15CN in (0:960) | Nombre de minutes de déplacements actifs il y a 3 jours | |
| **PAYT15D** | | | |
| 0 | PAY_010 = 2 | Aucune minute de déplacements actifs dans les 7 jours précédant l'entrevue | |
| PAY_15D*60 + PAY_15DN | PAY_010 = 1 et PAY_15D in (0:24) et PAY_15DN in (0:960) | Nombre de minutes de déplacements actifs il y a 4 jours | |
| **PAYT15E** | | | |
| 0 | PAY_010 = 2 | Aucune minute de déplacements actifs dans les 7 jours précédant l'entrevue | |
| PAY_15E*60 + PAY_15EN | PAY_010 = 1 et PAY_15E in (0:24) et PAY_15EN in (0:960) | Nombre de minutes de déplacements actifs il y a 5 jours | |
| **PAYT15F** | | | |
| 0 | PAY_010 = 2 | Aucune minute de déplacements actifs dans les 7 jours précédant l'entrevue | |
| PAY_15F*60 + PAY_15FN | PAY_010 = 1 et PAY_15F in (0:24) et PAY_15FN in (0:960) | Nombre de minutes de déplacements actifs il y a 6 jours | |
| **PAYT15G** | | | |
| 0 | PAY_010 = 2 | Aucune minute de déplacements actifs dans les 7 jours précédant l'entrevue | |
| PAY_15G*60 + PAY_15GN | PAY_010 = 1 et PAY_15G in (0:24) et PAY_15GN in (0:960) | Nombre de minutes de déplacements actifs il y a 7 jours | |
| **PAYT35A** | | | |
| 0 | PAY_EDTE in (3,4,5,6,7) et ((PAY_005A = 2 et PAY_005B = 2) ou PAY_025 = 2 ou PAY_030 = 2) | Aucune minute d'activité physique récréative à l'école ou au camp de jour dans les 7 jours précédant l'entrevue | |
| PAY_35A*60 + PAY_35AN | PAY_025 = 1 et PAY_030 = 1 et PAY_35A in (0:24) et PAY_35AN in (0:960) et PAY_EDTE in (3,4,5,6,7) | Nombre de minutes d'activité physique récréative à l'école ou au camp de jour hier | |
| **PAYT35B** | | | |
| 0 | PAY_EDTE in (1,4,5,6,7) et ((PAY_005A = 2 et PAY_005B = 2) ou PAY_025 = 2 ou PAY_030 = 2) | Aucune minute d'activité physique récréative à l'école ou au camp de jour dans les 7 jours précédant l'entrevue | |
| PAY_35B*60 + PAY_35BN | PAY_025 = 1 et PAY_030 = 1 et PAY_35B in (0:24) et PAY_35BN in (0:960) et PAY_EDTE in (1,4,5,6,7) | Nombre de minutes d'activité physique récréative à l'école ou au camp de jour il y a 2 jours | |
| **PAYT35C** | | | |
| 0 | PAY_EDTE in (1,2,5,6,7) et ((PAY_005A = 2 et PAY_005B = 2) ou PAY_025 = 2 ou PAY_030 = 2) | Aucune minute d'activité physique récréative à l'école ou au camp de jour dans les 7 jours précédant l'entrevue | |
| PAY_35C*60 + PAY_35CN | PAY_025 = 1 et PAY_030 = 1 et PAY_35C in (0:24) et PAY_35CN in (0:960) et PAY_EDTE in (1,2,5,6,7) | Nombre de minutes d'activité physique récréative à l'école ou au camp de jour il y a 3 jours | |

| | | |
|---|---|---|
| **PAYT35D** | | |
| 0 | PAY_EDTE in (1,2,3,6,7) et ((PAY_005A = 2 et PAY_005B = 2) ou PAY_025 = 2 ou PAY_030 = 2) | Aucune minute d'activité physique récréative à l'école ou au camp de jour dans les 7 jours précédant l'entrevue |
| PAY_35D*60 + PAY_35DN | PAY_025 = 1 et PAY_030 = 1 et PAY_35D in (0:24) et PAY_35DN in (0:960) et PAY_EDTE in (1,2,3,6,7) | Nombre de minutes d'activité physique récréative à l'école ou au camp de jour il y a 4 jours |
| **PAYT35E** | | |
| 0 | PAY_EDTE in (1,2,3,4,7) et ((PAY_005A = 2 et PAY_005B = 2) ou PAY_025 = 2 ou PAY_030 = 2) | Aucune minute d'activité physique récréative à l'école ou au camp de jour dans les 7 jours précédant l'entrevue |
| PAY_35E*60 + PAY_35EN | PAY_025 = 1 et PAY_030 = 1 et PAY_35E in (0:24) et PAY_35EN in (0:960) et PAY_EDTE in (1,2,3,4,7) | Nombre de minutes d'activité physique récréative à l'école ou au camp de jour il y a 5 jours |
| **PAYT35F** | | |
| 0 | PAY_EDTE in (1,2,3,4,5) et ((PAY_005A=2 et PAY_005B=2) ou PAY_025 = 2 ou PAY_030 = 2) | Aucune minute d'activité physique récréative à l'école ou au camp de jour dans les 7 jours précédant l'entrevue |
| PAY_35F*60 + PAY_35FN | PAY_025 = 1 et PAY_030 = 1 et PAY_35F in (0:24) et PAY_35FN in (0:960) et PAY_EDTE in (1,2,3,4,5) | Nombre de minutes d'activité physique récréative à l'école ou au camp de jour il y a 6 jours |
| **PAYT35G** | | |
| 0 | PAY_EDTE in (2,3,4,5,6) et ((PAY_005A = 2 et PAY_005B = 2) ou PAY_025 = 2 ou PAY_030 = 2) | Aucune minute d'activité physique récréative à l'école ou au camp de jour dans les 7 jours précédant l'entrevue |
| PAY_35G*60 + PAY_35GN | PAY_025 = 1 et PAY_030 = 1 et PAY_35G in (0:24) et PAY_35GN in (0:960) et PAY_EDTE in (2,3,4,5,6) | Nombre de minutes d'activité physique récréative à l'école ou au camp de jour il y a 7 jours |
| **PAYT55A** | | |
| 0 | PAY_045 = 2 ou PAY_050 = 2 | Aucune minute d'activité physique récréative durant les loisirs dans les 7 jours précédant l'entrevue |
| PAY_55A*60 + PAY_55AN | PAY_045 = 1 et PAY_050 = 1 et PAY_55A in (0:24) et PAY_55AN in (0:960) | Nombre de minutes d'activité physique récréative durant les loisirs hier |
| **PAYT55B** | | |
| 0 | PAY_045 = 2 ou PAY_050 = 2 | Aucune minute d'activité physique récréative durant les loisirs dans les 7 jours précédant l'entrevue |
| PAY_55B*60 + PAY_55BN | PAY_045 = 1 et PAY_050 = 1 et PAY_55B in (0:24) et PAY_55BN in (0:960) | Nombre de minutes d'activité physique récréative durant les loisirs il y a 2 jours |
| **PAYT55C** | | |
| 0 | PAY_045 = 2 ou PAY_050 = 2 | Aucune minute d'activité physique récréative durant les loisirs dans les 7 jours précédant l'entrevue |
| PAY_55C*60 + PAY_55CN | PAY_045 = 1 et PAY_050 = 1 et PAY_55C in (0:24) et PAY_55CN in (0:960) | Nombre de minutes d'activité physique récréative durant les loisirs il y a 3 jours |
| **PAYT55D** | | |
| 0 | PAY_045 = 2 ou PAY_050 = 2 | Aucune minute d'activité physique récréative durant les loisirs dans les 7 jours précédant l'entrevue |
| PAY_55D*60 + PAY_55DN | PAY_045 = 1 et PAY_050 = 1 et PAY_55D in (0:24) et PAY_55DN in (0:960) | Nombre de minutes d'activité physique récréative durant les loisirs il y a 4 jours |
| **PAYT55E** | | |
| 0 | PAY_045 = 2 ou PAY_050 = 2 | Aucune minute d'activité physique récréative durant les loisirs dans les 7 jours précédant l'entrevue |
| PAY_55E*60 + PAY_55EN | PAY_045 = 1 et PAY_050 = 1 et PAY_55E in (0:24) et PAY_55EN in (0:960) | Nombre de minutes d'activité physique récréative durant les loisirs il y a 5 jours |
| **PAYT55F** | | |
| 0 | PAY_045 = 2 ou PAY_050 = 2 | Aucune minute d'activité physique récréative durant les loisirs dans les 7 jours précédant l'entrevue |
| PAY_55F*60 + PAY_55FN | PAY_045 = 1 et PAY_050 = 1 et PAY_55F in (0:24) et PAY_55FN in (0:960) | Nombre de minutes d'activité physique récréative durant les loisirs il y a 6 jours |
| **PAYT55G** | | |
| 0 | PAY_045 = 2 ou PAY_050 = 2 | Aucune minute d'activité physique récréative durant les loisirs dans les 7 jours précédant l'entrevue |

| | | |
|---|---|---|
| PAY_55G*60 + PAY_55GN | PAY_045 = 1 et PAY_050 = 1 et PAY_55G in (0:24) et PAY_55GN in (0:960) | Nombre de minutes d'activité physique récréative durant les loisirs il y a 7 jours |
| **PAYT75A** | | |
| 0 | PAY_065 = 2 ou PAY_070 = 2 | Aucune minute d'autres activités durant les loisirs dans les 7 jours précédant l'entrevue |
| PAY_75A*60 + PAY_75AN | PAY_065 = 1 et PAY_070 = 1 et PAY_75A in (0:24) et PAY_75AN in (0:960) | Nombre de minutes d'autres activités durant les loisirs le jour 1 |
| **PAYT75B** | | |
| 0 | PAY_065 = 2 ou PAY_070 = 2 | Aucune minute d'autres activités durant les loisirs dans les 7 jours précédant l'entrevue |
| PAY_75B*60 + PAY_75BN | PAY_065 = 1 et PAY_070 = 1 et PAY_75B in (0:24) et PAY_75BN in (0:960) | Nombre de minutes d'autres activités durant les loisirs il y a 2 jours |
| **PAYT75C** | | |
| 0 | PAY_065 = 2 ou PAY_070 = 2 | Aucune minute d'autres activités durant les loisirs dans les 7 jours précédant l'entrevue |
| PAY_75C*60 + PAY_75CN | PAY_065 = 1 et PAY_070 = 1 et PAY_75C in (0:24) et PAY_75CN in (0:960) | Nombre de minutes d'autres activités durant les loisirs il y a 3 jours |
| **PAYT75D** | | |
| 0 | PAY_065 = 2 ou PAY_070 = 2 | Aucune minute d'autres activités durant les loisirs dans les 7 jours précédant l'entrevue |
| PAY_75D*60 + PAY_75DN | PAY_065 = 1 et PAY_070 = 1 et PAY_75D in (0:24) et PAY_75DN in (0:960) | Nombre de minutes d'autres activités durant les loisirs il y a 4 jours |
| **PAYT75E** | | |
| 0 | PAY_065 = 2 ou PAY_070 = 2 | Aucune minute d'autres activités durant les loisirs dans les 7 jours précédant l'entrevue |
| PAY_75E*60 + PAY_75EN | PAY_065 = 1 et PAY_070 = 1 et PAY_75E in (0:24) et PAY_75EN in (0:960) | Nombre de minutes d'autres activités durant les loisirs il y a 5 jours |
| **PAYT75F** | | |
| 0 | PAY_065 = 2 ou PAY_070 = 2 | Aucune minute d'autres activités durant les loisirs dans les 7 jours précédant l'entrevue |
| PAY_75F*60 + PAY_75FN | PAY_065 = 1 et PAY_070 = 1 et PAY_75F in (0:24) et PAY_75FN in (0:960) | Nombre de minutes d'autres activités durant les loisirs il y a 6 jours |
| **PAYT75G** | | |
| 0 | PAY_065 = 2 ou PAY_070 = 2 | Aucune minute d'autres activités durant les loisirs dans les 7 jours précédant l'entrevue |
| PAY_75G*60 + PAY_75GN | PAY_065 = 1 et PAY_070 = 1 et PAY_75G in (0:24) et PAY_75GN in (0:960) | Nombre de minutes d'autres activités durant les loisirs il y a 7 jours |

## 1 ) Nombre total de minutes de déplacements actifs - 7 jours précédant l'entrevue

**Nom de la variable :** PAYDVTTR

**Basée sur :** PAY_EDTE, PAY_15A, PAY_15AN, PAY_15B, PAY_15BN, PAY_15C, PAY_15CN, PAY_15D, PAY_15DN, PAY_15E, PAY_15EN, PAY_15F, PAY_15FN, PAY_15G, PAY_15GN

**Description :** Cette variable correspond au nombre total de minutes consacrées à des déplacements actifs dans les 7 jours précédant l'entrevue.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 99996 | DOPAY = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 99996 | DHH_AGE > 17 | Population exclue | SO |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 99999 | (PAY_010 = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_15A = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_15AN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_15B = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_15BN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_15C = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_15CN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_15D = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_15DN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_15E = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_15EN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_15F = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_15FN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_15G = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_15GN = NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| PAYT15A +<br>PAYT15B +<br>PAYT15C +<br>PAYT15D +<br>PAYT15E +<br>PAYT15F +<br>PAYT15G | PAY_EDTE in (1,2,3,4,5,6,7) | Nombre de minutes de déplacement actif dans les 7 jours précédant l'entrevue | (min: 1; max: 10080) |

## 2 ) Nombre total de minutes d'activité physique à l'école ou dans un camp - 5 derniers jours de semaine

**Nom de la variable :** PAYDVTSC

**Basée sur :** PAY_EDTE, PAY_35A, PAY_35AN, PAY_35B, PAY_35BN, PAY_35C, PAY_35CN, PAY_35D, PAY_35DN, PAY_35E, PAY_35EN, PAY_35F, PAY_35FN, PAY_35G, PAY_35GN

**Description :** Cette variable correspond au nombre total de minutes d'activité physique récréative d'intensité modérée à l'école ou dans un camp de jour au cours des 5 derniers jours de semaine.

**Note :** Les questions sur l'activité à l'école ou dans des camps de jour n'ont pas été posées pour le samedi ou dimanche. Cette variable correspond à la somme des minutes d'activité récréative d'intensité modérée à l'école ou dans un camp de jour du lundi au vendredi.

Selon les Directives canadiennes en matière d'activité physique, pendant une activité physique d'intensité modérée, le participant respire plus fort et transpire au moins un peu.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 99996 | DOPAY = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 99996 | DHH_AGE > 17 | Population exclue | SO |
| 99999 | (PAY_025 = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_030 = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_35A = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_35AN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_35B = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_35BN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_35C = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_35CN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_35D = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_35DN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_35E = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_35EN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_35F = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_35FN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_35G = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_35GN = NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAYT35B + PAYT35C + PAYT35D + PAYT35E + PAYT35F | PAY_EDTE=1 | Minutes d'activité récréative à l'école ou dans un camp de jour au cours des 5 derniers jours de semaine | (min: 1; max: 7200) |
| PAYT35C + PAYT35D + PAYT35E + PAYT35F + PAYT35G | PAY_EDTE=2 | Minutes d'activité récréative à l'école ou dans un camp de jour au cours des 5 derniers jours de semaine | (min: 1; max: 7200) |
| PAYT35A + PAYT35D + PAYT35E + PAYT35F + PAYT35G | PAY_EDTE=3 | Minutes d'activité récréative à l'école ou dans un camp de jour au cours des 5 derniers jours de semaine | (min: 1; max: 7200) |
| PAYT35A + PAYT35B + PAYT35E + PAYT35F + PAYT35G | PAY_EDTE=4 | Minutes d'activité récréative à l'école ou dans un camp de jour au cours des 5 derniers jours de semaine | (min: 1; max: 7200) |
| PAYT35A + PAYT35B + PAYT35C + PAYT35F + PAYT35G | PAY_EDTE=5 | Minutes d'activité récréative à l'école ou dans un camp de jour au cours des 5 derniers jours de semaine | (min: 1; max: 7200) |
| PAYT35A + PAYT35B + PAYT35C + PAYT35D + PAYT35G | PAY_EDTE=6 | Minutes d'activité récréative à l'école ou dans un camp de jour au cours des 5 derniers jours de semaine | (min: 1; max: 7200) |
| PAYT35A + PAYT35B + PAYT35C + PAYT35D + PAYT35E | PAY_EDTE=7 | Minutes d'activité récréative à l'école ou dans un camp de jour au cours des 5 derniers jours de semaine | (min: 1; max: 7200) |

## 3 ) Nombre total de minutes d'activité physique durant les loisirs - 7 jours précédant l'entrevue

**Nom de la variable :** PAYDVADL

**Basée sur :** PAY_55A, PAY_55AN, PAY_55B, PAY_55BN, PAY_55C, PAY_55CN, PAY_55D, PAY_55DN, PAY_55E, PAY_55EN, PAY_55F, PAY_55FN, PAY_55G, PAY_55GN

**Description :** Cette variable correspond au nombre total de minutes d'activité physique récréative d'intensité modérée à élevée durant les loisirs dans les 7 jours précédant l'entrevue

**Note :** Selon les Directives canadiennes en matière d'activité physique, une activité physique d'intensité modérée cause habituellement une respiration plus rapide et une sudation légère.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 99996 | DOPAY = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 99996 | DHH_AGE > 17 | Population exclue | SO |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 99999 | (PAY_045 = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_050 = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_55A = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_55AN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_55B = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_55BN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_55C = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_55CN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_55D = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_55DN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_55E = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_55EN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_55F = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_55FN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_55G = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_55GN = NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| PAYT55A +<br>PAYT55B +<br>PAYT55C +<br>PAYT55D +<br>PAYT55E +<br>PAYT55F +<br>PAYT55G | PAY_EDTE in (1,2,3,4,5,6,7) | Nombre total de minutes d'activité durant les loisirs dans les 7 jours précédant l'entrevue | (min: 1; max: 10080) |

## 4 ) Nombre total de minutes consacrées à d'autres activités - 7 jours précédant l'entrevue

**Nom de la variable :** PAYDVTOA

**Basée sur :** PAY_75A, PAY_75AN, PAY_75B, PAY_75BN, PAY_75C, PAY_75CN, PAY_75D, PAY_75DN, PAY_75E, PAY_75EN, PAY_75F, PAY_75FN, PAY_75G, PAY_75GN

**Description :** Cette variable correspond au nombre total de minutes d'activité physique récréative d'intensité modérée à élevée durant les loisirs dans les 7 jours précédant l'entrevue

**Note :** Selon les Directives canadiennes en matière d'activité physique, pendant une activité physique d'intensité modérée, le participant respire plus fort et transpire au moins un peu.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 99996 | DOPAY = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 99996 | DHH_AGE > 17 | Population exclue | SO |
| 99999 | (PAY_065 = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_070 = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_75A = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_75AN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_75B = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_75BN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_75C = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_75CN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_75D = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_75DN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_75E = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_75EN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_75F = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_75FN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_75G = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_75GN = NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAYT75A + PAYT75B + PAYT75C + PAYT75D + PAYT75E + PAYT75F + PAYT75G | PAY_EDTE en (1,2,3,4,5,6,7) | Nombre total de minutes consacrées à d'autres activités physiques dans les 7 jours précédant l'entrevue | (min: 1; max: 10080) |

## 5 ) Nombre total de minutes d'activité physique - lundi

**Nom de la variable :** PAYDVTMN

**Basée sur :** PAY_EDTE, PAY_15A, PAY_15AN, PAY_15B, PAY_15BN, PAY_15C, PAY_15CN, PAY_15D, PAY_15DN, PAY_15E, PAY_15EN, PAY_15F, PAY_15FN, PAY_15G, PAY_15GN, PAY_35A, PAY_35AN, PAY_35B, PAY_35BN, PAY_35C, PAY_35CN, PAY_35D, PAY_35DN, PAY_35E, PAY_35EN, PAY_35F, PAY_35FN, PAY_35G, PAY_35GN,PAY_55A, PAY_55AN, PAY_55B, PAY_55BN, PAY_55C, PAY_55CN, PAY_55D, PAY_55DN, PAY_55E, PAY_55EN, PAY_55F, PAY_55FN, PAY_55G, PAY_55GN, PAY_75A, PAY_75AN, PAY_75B, PAY_75BN, PAY_75C, PAY_75CN, PAY_75D, PAY_75DN, PAY_75E, PAY_75EN, PAY_75F, PAY_75FN, PAY_75G, PAY_75GN

**Description :** Cette variable correspond au nombre total de minutes consacrées à des déplacements actifs et à des activités physiques modérées - Lundi

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 9996 | DOPAY = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 9996 | DHH_AGE > 17 | Population exclue | SO |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 99999 | (PAY_010 = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_025 = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_030 = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_045 = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_050 = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_065 = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_070 = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_15A = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_15AN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_35A = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_35AN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_55A = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_55AN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_75A = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_75AN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_15B = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_15BN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_35B = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_35BN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_55B = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_55BN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_75B = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_75BN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_15C = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_15CN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_35C = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_35CN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_55C = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_55CN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_75C = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_75CN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_15D = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_15DN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_35D = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_35DN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_55D = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_55DN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_75D = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_75DN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_15E = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_15EN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_35E = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_35EN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_55E = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_55EN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_75E = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_75EN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_15F = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_15FN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_35F = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_35FN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_55F = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_55FN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_75F = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_75FN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_15G = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_15GN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_35G = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_35GN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_55G = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_55GN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_75G = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_75GN = NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| PAYT15F +<br>PAYT35F +<br>PAYT55F +<br>PAYT75F | PAY_EDTE=1 | Nombre total de minutes d’activité - Lundi | (min: 1; max: 1440) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAYT15G + PAYT35G + PAYT55G + PAYT75G | PAY_EDTE=2 | Nombre total de minutes d'activité - Lundi | (min: 1; max: 1440) |
| PAYT15A + PAYT35A + PAYT55A + PAYT75A | PAY_EDTE=3 | Nombre total de minutes d'activité - Lundi | (min: 1; max: 1440) |
| PAYT15B + PAYT35B + PAYT55B + PAYT75B | PAY_EDTE=4 | Nombre total de minutes d'activité - Lundi | (min: 1; max: 1440) |
| PAYT15C + PAYT35C + PAYT55C + PAYT75C | PAY_EDTE=5 | Nombre total de minutes d'activité - Lundi | (min: 1; max: 1440) |
| PAYT15D + PAYT35D + PAYT55D + PAYT75D | PAY_EDTE=6 | Nombre total de minutes d'activité - Lundi | (min: 1; max: 1440) |
| PAYT15E + PAYT35E + PAYT55E + PAYT75E | PAY_EDTE=7 | Nombre total de minutes d'activité - Lundi | (min: 1; max: 1440) |

## 6 ) Nombre total de minutes d'activité physique - mardi

**Nom de la variable :** PAYDVTTU

**Basée sur :** PAY_EDTE, PAY_15A, PAY_15AN, PAY_15B, PAY_15BN, PAY_15C, PAY_15CN, PAY_15D, PAY_15DN, PAY_15E, PAY_15EN, PAY_15F, PAY_15FN, PAY_15G, PAY_15GN, PAY_35A, PAY_35AN, PAY_35B, PAY_35BN, PAY_35C, PAY_35CN, PAY_35D, PAY_35DN, PAY_35E, PAY_35EN, PAY_35F, PAY_35FN, PAY_35G, PAY_35GN,PAY_55A, PAY_55AN, PAY_55B, PAY_55BN, PAY_55C, PAY_55CN, PAY_55D, PAY_55DN, PAY_55E, PAY_55EN, PAY_55F, PAY_55FN, PAY_55G, PAY_55GN, PAY_75A, PAY_75AN, PAY_75B, PAY_75BN, PAY_75C, PAY_75CN, PAY_75D, PAY_75DN, PAY_75E, PAY_75EN, PAY_75F, PAY_75FN, PAY_75G, PAY_75GN

**Description :** Cette variable correspond au nombre total de minutes consacrées à des déplacements actifs et à des activités physiques modérées - Mardi

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 9996 | DOPAY = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 9996 | DHH_AGE > 17 | Population exclue | SO |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9999 | (PAY_010 = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_025 = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_030 = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_045 = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_050 = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_065 = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_070 = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_15A = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_15AN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_35A = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_35AN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_55A = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_55AN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_75A = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_75AN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_15B = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_15BN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_35B = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_35BN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_55B = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_55BN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_75B = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_75BN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_15C = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_15CN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_35C = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_35CN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_55C = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_55CN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_75C = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_75CN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_15D = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_15DN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_35D = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_35DN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_55D = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_55DN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_75D = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_75DN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_15E = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_15EN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_35E = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_35EN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_55E = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_55EN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_75E = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_75EN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_15F = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_15FN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_35F = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_35FN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_55F = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_55FN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_75F = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_75FN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_15G = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_15GN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_35G = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_35GN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_55G = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_55GN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_75G = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_75GN = NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| PAYT15E +<br>PAYT35E +<br>PAYT55E +<br>PAYT75E | PAY_EDTE=1 | Nombre total de minutes d'activité - Mardi | (min: 1; max: 1440) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAYT15F + PAYT35F + PAYT55F + PAYT75F | PAY_EDTE=2 | Nombre total de minutes d'activité - Mardi | (min: 1; max: 1440) |
| PAYT15G + PAYT35G + PAYT55G + PAYT75G | PAY_EDTE=3 | Nombre total de minutes d'activité - Mardi | (min: 1; max: 1440) |
| PAYT15A + PAYT35A + PAYT55A + PAYT75A | PAY_EDTE=4 | Nombre total de minutes d'activité - Mardi | (min: 1; max: 1440) |
| PAYT15B + PAYT35B + PAYT55B + PAYT75B | PAY_EDTE=5 | Nombre total de minutes d'activité - Mardi | (min: 1; max: 1440) |
| PAYT15C + PAYT35C + PAYT55C + PAYT75C | PAY_EDTE=6 | Nombre total de minutes d'activité - Mardi | (min: 1; max: 1440) |
| PAYT15D + PAYT35D + PAYT55D + PAYT75D | PAY_EDTE=7 | Nombre total de minutes d'activité - Mardi | (min: 1; max: 1440) |

## 7 ) Nombre total de minutes d'activité physique - mercredi

**Nom de la variable :** PAYDVTWD

**Basée sur :** PAY_EDTE, PAY_15A, PAY_15AN, PAY_15B, PAY_15BN, PAY_15C, PAY_15CN, PAY_15D, PAY_15DN, PAY_15E, PAY_15EN, PAY_15F, PAY_15FN, PAY_15G, PAY_15GN, PAY_35A, PAY_35AN, PAY_35B, PAY_35BN, PAY_35C, PAY_35CN, PAY_35D, PAY_35DN, PAY_35E, PAY_35EN, PAY_35F, PAY_35FN, PAY_35G, PAY_35GN,PAY_55A, PAY_55AN, PAY_55B, PAY_55BN, PAY_55C, PAY_55CN, PAY_55D, PAY_55DN, PAY_55E, PAY_55EN, PAY_55F, PAY_55FN, PAY_55G, PAY_55GN, PAY_75A, PAY_75AN, PAY_75B, PAY_75BN, PAY_75C, PAY_75CN, PAY_75D, PAY_75DN, PAY_75E, PAY_75EN, PAY_75F, PAY_75FN, PAY_75G, PAY_75GN

**Description :** Cette variable correspond au nombre total de minutes consacrées à des déplacements actifs et à des activités physiques modérées - Mercredi

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 9996 | DOPAY = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 9996 | DHH_AGE > 17 | Population exclue | SO |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9999 | (PAY_010 = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_025 = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_030 = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_045 = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_050 = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_065 = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_070 = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_15A = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_15AN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_35A = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_35AN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_55A = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_55AN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_75A = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_75AN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_15B = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_15BN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_35B = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_35BN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_55B = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_55BN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_75B = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_75BN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_15C = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_15CN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_35C = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_35CN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_55C = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_55CN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_75C = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_75CN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_15D = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_15DN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_35D = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_35DN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_55D = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_55DN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_75D = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_75DN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_15E = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_15EN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_35E = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_35EN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_55E = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_55EN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_75E = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_75EN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_15F = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_15FN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_35F = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_35FN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_55F = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_55FN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_75F = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_75FN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_15G = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_15GN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_35G = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_35GN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_55G = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_55GN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_75G = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_75GN = NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| PAYT15D +<br>PAYT35D +<br>PAYT55D +<br>PAYT75D | PAY_EDTE=1 | Nombre total de minutes d'activité - Mercredi | (min: 1; max: 1440) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAYT15E + PAYT35E + PAYT55E + PAYT75E | PAY_EDTE=2 | Nombre total de minutes d'activité - Mercredi | (min: 1; max: 1440) |
| PAYT15F + PAYT35F + PAYT55F + PAYT75F | PAY_EDTE=3 | Nombre total de minutes d'activité - Mercredi | (min: 1; max: 1440) |
| PAYT15G + PAYT35G + PAYT55G + PAYT75G | PAY_EDTE=4 | Nombre total de minutes d'activité - Mercredi | (min: 1; max: 1440) |
| PAYT15A + PAYT35A + PAYT55A + PAYT75A | PAY_EDTE=5 | Nombre total de minutes d'activité - Mercredi | (min: 1; max: 1440) |
| PAYT15B + PAYT35B + PAYT55B + PAYT75B | PAY_EDTE=6 | Nombre total de minutes d'activité - Mercredi | (min: 1; max: 1440) |
| PAYT15C + PAYT35C + PAYT55C + PAYT75C | PAY_EDTE=7 | Nombre total de minutes d'activité - Mercredi | (min: 1; max: 1440) |

## 8 ) Nombre total de minutes d'activité physique - jeudi

**Nom de la variable :** PAYDVTTH

**Basée sur :** PAY_EDTE, PAY_15A, PAY_15AN, PAY_15B, PAY_15BN, PAY_15C, PAY_15CN, PAY_15D, PAY_15DN, PAY_15E, PAY_15EN, PAY_15F, PAY_15FN, PAY_15G, PAY_15GN, PAY_35A, PAY_35AN, PAY_35B, PAY_35BN, PAY_35C, PAY_35CN, PAY_35D, PAY_35DN, PAY_35E, PAY_35EN, PAY_35F, PAY_35FN, PAY_35G, PAY_35GN,PAY_55A, PAY_55AN, PAY_55B, PAY_55BN, PAY_55C, PAY_55CN, PAY_55D, PAY_55DN, PAY_55E, PAY_55EN, PAY_55F, PAY_55FN, PAY_55G, PAY_55GN, PAY_75A, PAY_75AN, PAY_75B, PAY_75BN, PAY_75C, PAY_75CN, PAY_75D, PAY_75DN, PAY_75E, PAY_75EN, PAY_75F, PAY_75FN, PAY_75G, PAY_75GN

**Description :** Cette variable correspond au nombre total de minutes consacrées à des déplacements actifs et à des activités physiques modérées - Jeudi

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 9996 | DOPAY = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 9996 | DHH_AGE > 17 | Population exclue | SO |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9999 | (PAY_010 = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_025 = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_030 = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_045 = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_050 = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_065 = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_070 = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_15A = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_15AN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_35A = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_35AN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_55A = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_55AN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_75A = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_75AN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_15B = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_15BN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_35B = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_35BN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_55B = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_55BN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_75B = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_75BN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_15C = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_15CN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_35C = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_35CN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_55C = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_55CN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_75C = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_75CN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_15D = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_15DN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_35D = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_35DN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_55D = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_55DN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_75D = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_75DN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_15E = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_15EN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_35E = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_35EN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_55E = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_55EN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_75E = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_75EN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_15F = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_15FN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_35F = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_35FN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_55F = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_55FN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_75F = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_75FN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_15G = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_15GN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_35G = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_35GN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_55G = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_55GN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_75G = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_75GN = NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| PAYT15C +<br>PAYT35C +<br>PAYT55C +<br>PAYT75C | PAY_EDTE=1 | Nombre total de minutes d'activité - Jeudi | (min: 1; max: 1440) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAYT15D + PAYT35D + PAYT55D + PAYT75D | PAY_EDTE=2 | Nombre total de minutes d'activité - Jeudi | (min: 1; max: 1440) |
| PAYT15E + PAYT35E + PAYT55E + PAYT75E | PAY_EDTE=3 | Nombre total de minutes d'activité - Jeudi | (min: 1; max: 1440) |
| PAYT15F + PAYT35F + PAYT55F + PAYT75F | PAY_EDTE=4 | Nombre total de minutes d'activité - Jeudi | (min: 1; max: 1440) |
| PAYT15G + PAYT35G + PAYT55G + PAYT75G | PAY_EDTE=5 | Nombre total de minutes d'activité - Jeudi | (min: 1; max: 1440) |
| PAYT15A + PAYT35A + PAYT55A + PAYT75A | PAY_EDTE=6 | Nombre total de minutes d'activité - Jeudi | (min: 1; max: 1440) |
| PAYT15B + PAYT35B + PAYT55B + PAYT75B | PAY_EDTE=7 | Nombre total de minutes d'activité - Jeudi | (min: 1; max: 1440) |

## 9 ) Nombre total de minutes d'activité physique - vendredi

**Nom de la variable :** PAYDVTFR

**Basée sur :** PAY_EDTE, PAY_15A, PAY_15AN, PAY_15B, PAY_15BN, PAY_15C, PAY_15CN, PAY_15D, PAY_15DN, PAY_15E, PAY_15EN, PAY_15F, PAY_15FN, PAY_15G, PAY_15GN, PAY_35A, PAY_35AN, PAY_35B, PAY_35BN, PAY_35C, PAY_35CN, PAY_35D, PAY_35DN, PAY_35E, PAY_35EN, PAY_35F, PAY_35FN, PAY_35G, PAY_35GN, PAY_55A, PAY_55AN, PAY_55B, PAY_55BN, PAY_55C, PAY_55CN, PAY_55D, PAY_55DN, PAY_55E, PAY_55EN, PAY_55F, PAY_55FN, PAY_55G, PAY_55GN, PAY_75A, PAY_75AN, PAY_75B, PAY_75BN, PAY_75C, PAY_75CN, PAY_75D, PAY_75DN, PAY_75E, PAY_75EN, PAY_75F, PAY_75FN, PAY_75G, PAY_75GN

**Description :** Cette variable correspond au nombre total de minutes consacrées à des déplacements actifs et à des activités physiques modérées - Vendredi

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 9996 | DOPAY = 2 | Le module n'a pas été sélectionné ou population exclue | SO |
| 9996 | DHH_AGE > 17 | Population exclue | SO |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9999 | (PAY_010 = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_025 = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_030 = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_045 = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_050 = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_065 = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_070 = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_15A = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_15AN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_35A = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_35AN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_55A = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_55AN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_75A = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_75AN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_15B = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_15BN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_35B = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_35BN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_55B = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_55BN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_75B = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_75BN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_15C = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_15CN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_35C = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_35CN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_55C = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_55CN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_75C = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_75CN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_15D = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_15DN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_35D = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_35DN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_55D = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_55DN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_75D = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_75DN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_15E = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_15EN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_35E = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_35EN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_55E = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_55EN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_75E = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_75EN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_15F = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_15FN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_35F = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_35FN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_55F = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_55FN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_75F = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_75FN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_15G = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_15GN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_35G = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_35GN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_55G = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_55GN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_75G = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_75GN = NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| PAYT15B +<br>PAYT35B +<br>PAYT55B +<br>PAYT75B | PAY_EDTE=1 | Nombre total de minutes d'activité - Vendredi | (min: 1; max: 1440) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAYT15C + PAYT35C + PAYT55C + PAYT75C | PAY_EDTE=2 | Nombre total de minutes d'activité - Vendredi | (min: 1; max: 1440) |
| PAYT15D + PAYT35D + PAYT55D + PAYT75D | PAY_EDTE=3 | Nombre total de minutes d'activité - Vendredi | (min: 1; max: 1440) |
| PAYT15E + PAYT35E + PAYT55E + PAYT75E | PAY_EDTE=4 | Nombre total de minutes d'activité - Vendredi | (min: 1; max: 1440) |
| PAYT15F + PAYT35F + PAYT55F + PAYT75F | PAY_EDTE=5 | Nombre total de minutes d'activité - Vendredi | (min: 1; max: 1440) |
| PAYT15G + PAYT35G + PAYT55G + PAYT75G | PAY_EDTE=6 | Nombre total de minutes d'activité - Vendredi | (min: 1; max: 1440) |
| PAYT15A + PAYT35A + PAYT55A + PAYT75A | PAY_EDTE=7 | Nombre total de minutes d'activité - Vendredi | (min: 1; max: 1440) |

## 10 ) Nombre total de minutes d'activité physique - samedi

**Nom de la variable :** PAYDVTST

**Basée sur :** PAY_EDTE, PAY_15A, PAY_15AN, PAY_15B, PAY_15BN, PAY_15C, PAY_15CN, PAY_15D, PAY_15DN, PAY_15E, PAY_15EN, PAY_15F, PAY_15FN, PAY_15G, PAY_15GN, PAY_55A, PAY_55AN, PAY_55B, PAY_55BN, PAY_55C, PAY_55CN, PAY_55D, PAY_55DN, PAY_55E, PAY_55EN, PAY_55F, PAY_55FN, PAY_55G, PAY_55GN, PAY_75A, PAY_75AN, PAY_75B, PAY_75BN, PAY_75C, PAY_75CN, PAY_75D, PAY_75DN, PAY_75E, PAY_75EN, PAY_75F, PAY_75FN, PAY_75G, PAY_75GN

**Description :** Cette variable correspond au nombre total de minutes consacrées à des déplacements actifs et à des activités physiques modérées - Samedi

**Note :** Les questions sur l'activité à l'école ou dans des camps de jour n'ont pas été posées pour le samedi. Cette variable correspond à la somme des minutes consacrées à des déplacements actifs, à des activités récréatives durant les loisirs et à d'autres activités.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 9996 | DOPAY = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 9996 | DHH_AGE > 17 | Population exclue | SO |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9999 | (PAY_010 = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_025 = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_030 = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_045 = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_050 = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_065 = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_070 = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_15A = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_15AN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_55A = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_55AN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_75A = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_75AN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_15B = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_15BN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_55B = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_55BN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_75B = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_75BN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_15C = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_15CN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_55C = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_55CN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_75C = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_75CN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_15D = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_15DN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_55D = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_55DN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_75D = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_75DN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_15E = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_15EN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_55E = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_55EN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_75E = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_75EN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_15F = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_15FN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_55F = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_55FN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_75F = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_75FN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_15G = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_15GN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_55G = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_55GN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_75G = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_75GN = NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| PAYT15A +<br>PAYT55A +<br>PAYT75A | PAY_EDTE=1 | Nombre total de minutes d'activité - Samedi | (min: 1; max: 1440) |
| PAYT15B +<br>PAYT55B +<br>PAYT75B | PAY_EDTE=2 | Nombre total de minutes d'activité - Samedi | (min: 1; max: 1440) |
| PAYT15C +<br>PAYT55C +<br>PAYT75C | PAY_EDTE=3 | Nombre total de minutes d'activité - Samedi | (min: 1; max: 1440) |
| PAYT15D +<br>PAYT55D +<br>PAYT75D | PAY_EDTE=4 | Nombre total de minutes d'activité - Samedi | (min: 1; max: 1440) |
| PAYT15E +<br>PAYT55E +<br>PAYT75E | PAY_EDTE=5 | Nombre total de minutes d'activité - Samedi | (min: 1; max: 1440) |
| PAYT15F +<br>PAYT55F +<br>PAYT75F | PAY_EDTE=6 | Nombre total de minutes d'activité - Samedi | (min: 1; max: 1440) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAYT15G + PAYT55G + PAYT75G | PAY_EDTE=7 | Nombre total de minutes d'activité - Samedi | (min: 1; max: 1440) |

## 11 ) Nombre total de minutes d'activité physique - dimanche

**Nom de la variable :** PAYDVTSN

**Basée sur :** PAY_EDTE, PAY_15A, PAY_15AN, PAY_15B, PAY_15BN, PAY_15C, PAY_15CN, PAY_15D, PAY_15DN, PAY_15E, PAY_15EN, PAY_15F, PAY_15FN, PAY_15G, PAY_15GN, PAY_55A, PAY_55AN, PAY_55B, PAY_55BN, PAY_55C, PAY_55CN, PAY_55D, PAY_55DN, PAY_55E, PAY_55EN, PAY_55F, PAY_55FN, PAY_55G, PAY_55GN, PAY_75A, PAY_75AN, PAY_75B, PAY_75BN, PAY_75C, PAY_75CN, PAY_75D, PAY_75DN, PAY_75E, PAY_75EN, PAY_75F, PAY_75FN, PAY_75G, PAY_75GN

**Description :** Cette variable correspond au nombre total de minutes consacrées à des déplacements actifs et à des activités physiques modérées - Dimanche

**Note :** Les questions sur l'activité à l'école ou dans des camps de jour n'ont pas été posées pour le dimanche. Cette variable correspond à la somme des minutes consacrées à des déplacements actifs, à des activités récréatives durant les loisirs et à d'autres activités.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 9996 | DOPAY = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 9996 | DHH_AGE > 17 | Population exclue | SO |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9999 | (PAY_010 = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_025 = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_030 = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_045 = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_050 = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_065 = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_070 = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_15A = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_15AN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_55A = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_55AN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_75A = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_75AN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_15B = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_15BN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_55B = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_55BN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_75B = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_75BN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_15C = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_15CN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_55C = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_55CN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_75C = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_75CN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_15D = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_15DN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_55D = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_55DN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_75D = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_75DN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_15E = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_15EN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_55E = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_55EN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_75E = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_75EN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_15F = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_15FN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_55F = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_55FN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_75F = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_75FN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_15G = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_15GN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_55G = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_55GN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_75G = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_75GN = NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| PAYT15G +<br>PAYT55G +<br>PAYT75G | PAY_EDTE=1 | Nombre total de minutes d'activité - Dimanche | (min :0; max :1440) |
| PAYT15A +<br>PAYT55A +<br>PAYT75A | PAY_EDTE=2 | Nombre total de minutes d'activité - Dimanche | (min:0; max:1440) |
| PAYT15B +<br>PAYT55B +<br>PAYT75B | PAY_EDTE=3 | Nombre total de minutes d'activité - Dimanche | (min: 1; max: 1440) |
| PAYT15C +<br>PAYT55C +<br>PAYT75C | PAY_EDTE=4 | Nombre total de minutes d'activité - Dimanche | (min: 1; max: 1440) |
| PAYT15D +<br>PAYT55D +<br>PAYT75D | PAY_EDTE=5 | Nombre total de minutes d'activité - Dimanche | (min: 1; max: 1440) |
| PAYT15E +<br>PAYT55E +<br>PAYT75E | PAY_EDTE=6 | Nombre total de minutes d'activité - Dimanche | (min: 1; max: 1440) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAYT15F + PAYT55F + PAYT75F | PAY_EDTE=7 | Nombre total de minutes d'activité - Dimanche | (min: 1; max: 1440) |

## 12 ) Nombre total de jours d'activité physique

**Nom de la variable :** PAYDVDYS

**Basée sur :** PAYTTDS, PAYDVTMN, PAYDVTTU, PAYDVTWD, PAYDVTTH, PAYDVTFR, PAYDVTST, PAYDVTSN

**Description :** Cette variable dérivée indique le nombre total de jours d'activité physique du répondant dans les 7 jours précédant l'entrevue.

**Note :** Cette VD utilise une VD temporaire, PAYTTDS, qui est aussi créée et utilisée par une autre VD, PAYDVWK3.

**Reformatage temporaire**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| **PAYTTDS** | | | |
| PAYTTDS + 1 | (1 <= PAYDVTMN <= 1440) | A exercé une activité physique le lundi | Initialiser PAYTTDS à 0 |
| PAYTTDS + 1 | (1 <= PAYDVTTU <= 1440) | A exercé une activité physique le mardi | |
| PAYTTDS + 1 | (1 <= PAYDVTWD <= 1440) | A exercé une activité physique le mercredi | |
| PAYTTDS + 1 | (1 <= PAYDVTTH <= 1440) | A exercé une activité physique le jeudi | |
| PAYTTDS + 1 | (1 <= PAYDVTFR <= 1440) | A exercé une activité physique le vendredi | |
| PAYTTDS + 1 | (1 <= PAYDVTST <= 1440) | A exercé une activité physique le samedi | |
| PAYTTDS + 1 | (1 <= PAYDVTSN <= 1440) | A exercé une activité physique le dimanche | |

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 96 | DOPAY = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 96 | DHH_AGE > 17 | Population exclue | SO |
| 99 | PAYDVTMN = ND ou<br>PAYDVTTU = ND ou<br>PAYDVTWD = ND ou<br>PAYDVTTH = ND ou<br>PAYDVTFR = ND ou<br>PAYDVTST = ND ou<br>PAYDVTSN = ND | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| 0 | PAYDVTMN = 0 et<br>PAYDVTTU = 0 et<br>PAYDVTWD = 0 et<br>PAYDVTTH = 0 et<br>PAYDVTFR = 0 et<br>PAYDVTST = 0 et<br>PAYDVTSN = 0 | Le répondant n'a pas été actif dans les 7 jours précédant l'entrevue | |
| PAYTTDS | PAYTTDS > 0 | Nombre de jours où le répondant a été actif dans les 7 jours précédant l'entrevue | (Min: 1; Max: 7) |

## 13 ) Nombre total de minutes d'activité physique des jeunes - 7 jours précédant l'entrevue

**Nom de la variable :** PAYDVMNS

**Basée sur :** PAYDVTMN, PAYDVTTU, PAYDVTWD, PAYDVTTH, PAYDVTFR, PAYDVTST, PAYDVTSN

**Description :** Cette variable dérivée représente le nombre total de minutes consacrées par le répondant à des déplacements actifs ou à d'autres activités physiques récréatives d'intensité modérée à vigoureuse.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 99996 | DOPAY = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 99996 | DHH_AGE > 17 | Population exclue | SO |
| 99999 | (PAYDVTMN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAYDVTTU = NSP, RF, ND) ou<br>(PAYDVTWD = NSP, RF, ND) ou<br>(PAYDVTTH = NSP, RF, ND) ou<br>(PAYDVTFR = NSP, RF, ND) ou<br>(PAYDVTST = NSP, RF, ND) ou<br>(PAYDVTSN = NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| PAYDVTMN +<br>PAYDVTTU +<br>PAYDVTWD +<br>PAYDVTTH +<br>PAYDVTFR +<br>PAYDVTST +<br>PAYDVTSN | (0 <= PAYDVTMN <= 1440) et<br>(0 <= PAYDVTTU <= 1440) et<br>(0 <= PAYDVTWD <= 1440) et<br>(0 <= PAYDVTTH <= 1440) et<br>(0 <= PAYDVTFR <= 1440) et<br>(0 <= PAYDVTST <= 1440) et<br>(0 <= PAYDVTSN <= 1440) | Nombre de minutes de déplacement actif et d'activité physique d'intensité modérée à vigoureuse | (min: 1; max: 10080) |

## 14 ) Nombre moyen de minutes d'activité physique par jour actif

**Nom de la variable :** PAYDVAVG

**Basée sur :** PAYDVDYS, PAYDVMNS

**Description :** Cette variable dérivée indique le nombre moyen de minutes d'activité du répondant dans les 7 jours précédant l'entrevue par jour actif.

**Note :** Pour calculer la moyenne, on divise le nombre total de minutes d'activité par semaine par le nombre de jours d'activité.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 9999.6 | DOPAY = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 9999.6 | DHH_AGE > 17 | Population exclue | SO |
| 9999.9 | (PAYDVDYS = NSP, RF, ND) ou<br>(PAYDVMNS = NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| 0 | PAYDVMNS = 0 | Aucune minute d'activité physique dans les 7 jours précédant l'entrevue | |
| PAYDVMNS / PAYDVDYS | PAYDVMNS en (1:10080) et<br>PAYDVDYS en (1:7) | Nombre moyen de minutes par jour actif dans les 7 jours précédant l'entrevue | Arrondie à une décimale |

## 15 ) Nombre total de minutes d'activité physique les jours de semaine - 7 jours précédant l'entrevue

**Nom de la variable :** PAYDVTWK

**Basée sur :** PAYDVTMN, PAYDVTTU, PAYDVTWD, PAYDVTTH, PAYDVTFR

**Description :** Nombre total de minutes d'activité physique enregistrées les jours de semaine (du lundi au vendredi)

| Spécifications | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| 9996 | DOPAY = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 9996 | DHH_AGE > 17 | Le module n'a pas été sélectionné ou population exclue | SO |
| 9999 | (PAYDVTMN = NSP, RF, ND) ou<br>(PAYDVTTU = NSP, RF, ND) ou<br>(PAYDVTWD = NSP, RF, ND) ou<br>(PAYDVTTH = NSP, RF, ND) ou<br>(PAYDVTFR = NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| PAYDVTMN +<br>PAYDVTTU +<br>PAYDVTWD +<br>PAYDVTTH +<br>PAYDVTFR + | (0 <= PAYDVTMN <= 1440) et<br>(0 <= PAYDVTTU <= 1440) et<br>(0 <= PAYDVTWD <= 1440) et<br>(0 <= PAYDVTTH <= 1440) et<br>(0 <= PAYDVTFR <= 1440) | Nombre de minutes d'activité physique d'intensité modérée à vigoureuse du lundi à vendredi | (min: 0; max: 7200) |

## 16 ) Nombre total de minutes d'activité physique en fin de semaine - 7 jours précédant l'entrevue

**Nom de la variable :** PAYDVTWN

**Basée sur :** PAYDVTST, PAYDVTSN

**Description :** Nombre total de minutes d'activité physique enregistrées la fin de semaine (samedi et dimanche)

| Spécifications | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| 9996 | DOPAY = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 9996 | DHH_AGE > 17 | Population exclue | SO |
| 9999 | (PAYDVTST = NSP, RF, ND) ou<br>(PAYDVTSN = NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| PAYDVTST +<br>PAYDVTSN | (0 <= PAYDVTST <= 1440) et<br>(0 <= PAYDVTSN <= 1440) | Nombre de minutes d'activité physique d'intensité modérée à vigoureuse du samedi au dimanche | (min: 0; max: 2880) |

## 17 ) Nombre de jours où le répondant a respecté ou excédé les directives en matière d'activité physique

**Nom de la variable :** PAYDVDPG

**Basée sur :** PAYTGUI

**Description :** Cette variable dérivée indique le nombre de jours où le répondant a respecté ou dépassé les Directives canadiennes en matière d'activité physique (DCAP).

**Note :** Les Directives canadiennes en matière d'activité physique recommandent aux Canadiens de 12 à 17 ans de faire 60 minutes d'activité chaque jour de la semaine. Un répondant serait donc considéré comme actif conformément aux DCAP lorsque cette variable dérivée est égale à 7.

Cette VD utilise une VD temporaire, PAYTGUI, qui est aussi créée et utilisée par une autre VD, PAYDVDPG.

| Reformatage temporaire | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| **PAYTGUI** | | | |
| PAYTGUI + 1 | (60 <= PAYDVTMN <= 1440) | A respecté les Directives en matière d'activité physique pour le lundi | initialiser PAYTGUI à 0 |

| | | |
|---|---|---|
| PAYTGUI + 1 | (60 <= PAYDVTTU <= 1440) | A respecté les Directives en matière d'activité physique pour le mardi |
| PAYTGUI + 1 | (60 <= PAYDVTWD <= 1440) | A respecté les Directives en matière d'activité physique pour le mercredi |
| PAYTGUI + 1 | (60 <= PAYDVTTH <= 1440) | A respecté les Directives en matière d'activité physique pour le jeudi |
| PAYTGUI + 1 | (60 <= PAYDVTFR <= 1440) | A respecté les Directives en matière d'activité physique pour le vendredi |
| PAYTGUI + 1 | (60 <= PAYDVTST <= 1440) | A respecté les Directives en matière d'activité physique pour le samedi |
| PAYTGUI + 1 | (60 <= PAYDVTSN <= 1440) | A respecté les Directives en matière d'activité physique pour le dimanche |

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 96 | DOPAY = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 96 | DHH_AGE > 17 | Population exclue | SO |
| 99 | (PAYDVTMN = NSP, RF, ND) ou (PAYDVTTU = NSP, RF, ND) ou (PAYDVTWD = NSP, RF, ND) ou (PAYDVTTH = NSP, RF, ND) ou (PAYDVTFR = NSP, RF, ND) ou (PAYDVTST = NSP, RF, ND) ou (PAYDVTSN = NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| PAYTGUI | PAYTGUI in (0:7) | Nombre de jours où le répondant a respecté les DCAP | (Min: 0; Max: 7) |

## 18 ) Indicateur d'activité physique des jeunes

**Nom de la variable :** PAYDVPAI

**Basée sur :** PAYDVTMN, PAYDVTTU, PAYDVTWD, PAYDVTTH, PAYDVTFR, PAYDVTST, PAYDVTSN

**Description :** Cette variable indique si un jeune est physiquement actif selon une variante des Directives canadiennes en matière l'activité physique (DCAP).

Le CPAG recommande que les jeunes âgés de 12 à 17 ans de faire 60 minutes par jour d'activité modérée à vigoureuse avec d'activité vigoureuse au moins 3 jours par semaine. La variable PAYDVPAG classe les jeunes selon ces lignes directrices. Cette variable classe les jeunes comme actifs s'ils remplissaient les 60 minutes d'activité par jour, mais ne nécessitaient pas les 3 jours avec d'activité vigoureuse.

Activité vigoureuse est celle qui provoque une personne à être hors de souffle.

**Note :** L'activité physique pour les jeunes de 12 à 17 ans est définie comme étant au moins 60 minutes d'activité physique d'intensité modérée à élevée chaque jour. Selon les Directives canadiennes en matière d'activité physique, pendant une activité physique d'intensité modérée, le participant respire plus fort et transpire au moins un peu.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 6 | DOPAY = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 6 | DHH_AGE > 17 | Population exclue | SO |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9 | PAYDVTMN = ND ou<br>PAYDVTTU = ND ou<br>PAYDVTWD = ND ou<br>PAYDVTTH = ND ou<br>PAYDVTFR = ND ou<br>PAYDVTST = ND ou<br>PAYDVTSN = ND | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| 0 | PAYDVTMN = 0 et<br>PAYDVTTU = 0 et<br>PAYDVTWD = 0 et<br>PAYDVTTH = 0 et<br>PAYDVTFR = 0 et<br>PAYDVTST = 0 et<br>PAYDVTSN = 0 | Aucune activité | |
| 1 | (60 <= PAYDVTMN <= 1440) et<br>(60 <= PAYDVTTU <= 1440) et<br>(60 <= PAYDVTWD <= 1440) et<br>(60 <= PAYDVTTH <= 1440) et<br>(60 <= PAYDVTFR <= 1440) et<br>(60 <= PAYDVTST <= 1440) et<br>(60 <= PAYDVTSN <= 1440) | Atteint la recommendation selon les Directives canadiennes en matière d'activité physique | |
| 2 | PAYDVTMN < 60 ou<br>PAYDVTTU < 60 ou<br>PAYDVTWD < 60 ou<br>PAYDVTTH < 60 ou<br>PAYDVTFR < 60 ou<br>PAYDVTST < 60 ou<br>PAYDVTSN < 60 | N'atteint pas la recommandation selon les Directives canadiennes en matière d'activité | |

## 19 ) Nombre total de minutes d'activité physique vigoureuse - des jeunes - 7 jours précédant l'entrevue

**Nom de la variable :** PAYDVVIG

**Basée sur :** PAY_090, PAY_100, PAY_105

**Description :** Cette variable dérivée indique le nombre de minutes d'activité physique vigoureuse déclarées dans les 7 jours précédant l'entrevue.

**Note :** Selon les Directives canadiennes en matière d'activité physique, une activité est vigoureuse si elle essouffle le participant.

Les incohérences avec PAYDVMNS ont été corrigées en attribuant à PAYDVVIG la valeur « Non déclaré »

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 99996 | DOPAY = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 99996 | DHH_AGE > 17 | Population exclue | SO |
| 99999 | PAY_090 en (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_100 en (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_105 en (NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| 0 | PAY_090 = 2 | Aucune activité physique vigoureusedans les 7 jours précédant l'entrevue | |
| 0 | PAYDVMNS = 0 | Aucune minutes d'activité physique modérée à vigoureuse dans les 7 jours précédant l'entrevue | |
| PAY_100*60 + PAY_105 | PAY_090 = 1 | Nombre total de minutes d'activité physique vigoureuse dans les 7 jours précédant l'entrevue | (min: 1; max: 10080) |

## 20 ) Activité physique - directive hebdomadaire spéciale 1

**Nom de la variable :** PAYDVWK1

**Basée sur :** PAYDVDYS, PAYDVMNS

**Description :** Cette variable indique si un jeune est physiquement actif selon une variante des Directives canadiennes en matière d'activité physique (DCAP). Il indique le niveau d'activité physique modéré à vigoureux chez les enfants canadiens âgés de 12 à 17 ans. Au lieu d'exiger que les jeunes effectuent 60 minutes d'activité chaque jour de la semaine, cette variable examine ceux qui ont effectué une moyenne de 60 minutes par jour au cours d'une semaine. Les niveaux indiquent le pourcentage auquel un répondant a atteint la moyenne quotidienne de l'activité.

Les niveaux ont été recommandés à Statistique Canada par le Dr B. Nolin de l'Institut national de santé publique du Québec.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 6 | DOPAY = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 6 | DHH_AGE > 17 | Population exclue | SO |
| 9 | PAYDVDYS = (NSP, RF, ND) ou<br>PAYDVMNS = (NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| 1 | PAYDVDYS >= 1 et<br>PAYDVMNS >= 420 | Niveau d'activité 1 (100 %; en moyenne de 60 minutes/jour ou plus pendant la semaine) | |
| 2 | PAYDVDYS >= 1 et<br>210 <= PAYDVMNS < 420 | Niveau d'activité 2 (>= 50 % et < 100 %; en moyenne de 30 à moins de 60 minutes/jour pendant la semaine) | |
| 3 | PAYDVDYS >= 1 et<br>105 <= PAYDVMNS < 210 | Niveau d'activité 3 (>= 25 % et < 50 %; en moyenne de 15 à moins de 30 minutes/jour pendant la semaine) | |
| 4 | PAYDVDYS >= 1 et<br>0 < PAYDVMNS < 105 | Niveau d'activité 4 (> 0 % et < 25 %; en moyenne de 0 à moins de 15 minutes/jour pendant la semaine) | |
| 5 | PAYDVDYS = 0 et<br>PAYDVMNS = 0 | Niveau d'activité 5 (0 %; aucune activité pendant la semaine) | |

## 21 ) Activité physique - directive hebdomadaire spéciale 2

**Nom de la variable :** PAYDVWK2

**Basée sur :** PAYDVDYS, PAYTGUI, PAYTAB1, PAYTAB2, PAYTAB3, PAYDVTMN, PAYDVTTU, PAYDVTWD, PAYDVTTH, PAYDVTFR, PAYDVTST, PAYDVTSN

**Description :** Cette variable indique le niveau d'activité physique d'intensité modérée à élevée pour les enfants canadiens de 12 à 17 ans. Les niveaux ont été recommandés à Statistique Canada par le Dr B. Nolin de l'Institut national de santé publique du Québec.

**Note :** Les niveaux d'activité physique sont fondés sur les Directives canadiennes en matière d'activité physique (DCAP). Chaque niveau est basé sur le nombre de jours d'activité du répondant et le nombre de minutes d'activité durant ces jours.

Cette VD utilise une VD temporaire, PAYTGUI, qui est aussi créée et utilisée par une autre VD, PAYDVDPG.

**Reformatage temporaire**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| **PAYTAB1** | | | |
| PAYTAB1 + 1 | 40 <= PAYDVTMN <= 1440 | Au moins 40 minutes d'activité physique le lundi | Initialiser PAYTAB1 à 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAYTAB1 + 1 | 40 <= PAYDVTTU <= 1440 | Au moins 40 minutes d'activité physique le mardi | |
| PAYTAB1 + 1 | 40 <= PAYDVTWD <= 1440 | Au moins 40 minutes d'activité physique le mercredi | |
| PAYTAB1 + 1 | 40 <= PAYDVTTH <= 1440 | Au moins 40 minutes d'activité physique le jeudi | |
| PAYTAB1 + 1 | 40 <= PAYDVTFR <= 1440 | Au moins 40 minutes d'activité physique le vendredi | |
| PAYTAB1 + 1 | 40 <= PAYDVTST <= 1440 | Au moins 40 minutes d'activité physique le samedi | |
| PAYTAB1 + 1 | 40 <= PAYDVTSN <= 1440 | Au moins 40 minutes d'activité physique le dimanche | |
| **PAYTAB2** | | | |
| PAYTAB2 + 1 | 20 <= PAYDVTMN <= 1440 | Au moins 20 minutes d'activité physique le lundi | Initialiser PAYTAB2 à 0 |
| PAYTAB2 + 1 | 20 <= PAYDVTTU <= 1440 | Au moins 20 minutes d'activité physique le mardi | |
| PAYTAB2 + 1 | 20 <= PAYDVTWD <= 1440 | Au moins 20 minutes d'activité physique le mercredi | |
| PAYTAB2 + 1 | 20 <= PAYDVTTH <= 1440 | Au moins 20 minutes d'activité physique le jeudi | |
| PAYTAB2 + 1 | 20 <= PAYDVTFR <= 1440 | Au moins 20 minutes d'activité physique le vendredi | |
| PAYTAB2 + 1 | 20 <= PAYDVTST <= 1440 | Au moins 20 minutes d'activité physique le samedi | |
| PAYTAB2 + 1 | 20 <= PAYDVTSN <= 1440 | Au moins 20 minutes d'activité physique le dimanche | |
| **PAYTAB3** | | | |
| PAYTAB3 + 1 | 0 < PAYDVTMN <= 1440 | Au moins 1 minute d'activité physique le lundi | Initialiser PAYTAB3 à 0 |
| PAYTAB3 + 1 | 0 < PAYDVTTU <= 1440 | Au moins 1 minute d'activité physique le mardi | |
| PAYTAB3 + 1 | 0 < PAYDVTWD <= 1440 | Au moins 1 minute d'activité physique le mercredi | |
| PAYTAB3 + 1 | 0 < PAYDVTTH <= 1440 | Au moins 1 minute d'activité physique le jeudi | |
| PAYTAB3 + 1 | 0 < PAYDVTFR <= 1440 | Au moins 1 minute d'activité physique le vendredi | |
| PAYTAB3 + 1 | 0 < PAYDVTST <= 1440 | Au moins 1 minute d'activité physique le samedi | |
| PAYTAB3 + 1 | 0 < PAYDVTSN <= 1440 | Au moins 1 minute d'activité physique le dimanche | |
| **PAYTGUI** | | | |
| PAYTGUI + 1 | (60 <= PAYDVTMN <= 1440) | Atteint les Directives canadiennes en matière d'activité physique (DCAP), lundi | Initialiser PAYTGUI à 0 |
| PAYTGUI + 1 | (60 <= PAYDVTTU <= 1440) | Atteint les Directives canadiennes en matière d'activité physique (DCAP), mardi | |
| PAYTGUI + 1 | (60 <= PAYDVTWD <= 1440) | Atteint les Directives canadiennes en matière d'activité physique (DCAP), mercredi | |
| PAYTGUI + 1 | (60 <= PAYDVTTH <= 1440) | Atteint les Directives canadiennes en matière d'activité physique (DCAP), jeudi | |
| PAYTGUI + 1 | (60 <= PAYDVTFR <= 1440) | Atteint les Directives canadiennes en matière d'activité physique (DCAP), vendredi | |
| PAYTGUI + 1 | (60 <= PAYDVTST <= 1440) | Atteint les Directives canadiennes en matière d'activité physique (DCAP), samedi | |
| PAYTGUI + 1 | (60 <= PAYDVTSN <= 1440) | Atteint les Directives canadiennes en matière d'activité physique (DCAP), dimanche | |

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 6 | DOPAY = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 6 | DHH_AGE > 17 | Population exclue | SO |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9 | PAYDVTMN = ND ou<br>PAYDVTTU = ND ou<br>PAYDVTWD = ND ou<br>PAYDVTTH = ND ou<br>PAYDVTFR = ND ou<br>PAYDVTST = ND ou<br>PAYDVTSN = ND | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| 1 | PAYDVDYS = 7 et<br>PAYTGUI = 7 | Niveau 1 (7 jours d'activité et >= 60 minutes par jour d'activité) | |
| 2 | 5 <= PAYDVDYS et<br>PAYTAB1 => 5 | Niveau 2 (>= 5 jours d'activité et >=40 minutes par jour d'activité) | |
| 3 | 3 <= PAYDVDYS et<br>PAYTAB2 => 3 | Niveau 3 (>= 3 jours d'activité et >= 20 minutes par jour d'activité) | |
| 4 | 1 <= PAYDVDYS et<br>PAYTAB3 => 1 | Niveau 4 (>= 1 jour d'activité >= 1 minute par jour d'activité) | |
| 5 | PAYDVDYS = 0 | Niveau 5 (aucun jour d'activité, aucune minute d'activité par jour) | |

## 22 ) Activité physique - directive hebdomadaire spéciale 3

**Nom de la variable :** PAYDVWK3

**Basée sur :** PAYDVMNS, PAYTTDS

**Description :** Cette variable indique le niveau d'activité physique d'intensité modérée à élevée pour les enfants canadiens de 12 à 17 ans. Les niveaux ont été recommandés à Statistique Canada par le Dr B. Nolin de l'Institut national de santé publique du Québec.

**Note :** Les niveaux d'activité physique sont fondés sur les Directives canadiennes en matière d'activité physique (DCAP). Chaque niveau se fonde sur le nombre total de minutes d'activité par semaine et le nombre de jours d'activité du répondant.

Cette VD utilise une VD temporaire, PAYTTDS, qui est aussi créée et utilisée par une autre VD, PAYDVDYS.

**Reformatage temporaire**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| **PAYTTDS** | | | |
| PAYTTDS + 1 | (1 <= PAYDVTMN <= 1440) | A fait de l'activité physique le lundi | Initialiser PAYTTDS à 0 |
| PAYTTDS + 1 | (1 <= PAYDVTTU <= 1440) | A fait de l'activité physique le mardi | |
| PAYTTDS + 1 | (1 <= PAYDVTWD <= 1440) | A fait de l'activité physique le mercredi | |
| PAYTTDS + 1 | (1 <= PAYDVTTH <= 1440) | A fait de l'activité physique le mercredi | |
| PAYTTDS + 1 | (1 <= PAYDVTFR <= 1440) | A fait de l'activité physique le vendredi | |
| PAYTTDS + 1 | (1 <= PAYDVTST <= 1440) | A fait de l'activité physique le samedi | |
| PAYTTDS + 1 | (1 <= PAYDVTSN <= 1440) | A fait de l'activité physique le dimanche | |

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 6 | DOPAY = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 6 | DHH_AGE > 17 | Population exclue | SO |
| 9 | (PAYTTDS = NSP, RF, ND) ou<br>(PAYDVMNS = NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |

| | | |
|---|---|---|
| 1 | PAYTTDS >= 5 et<br>PAYDVMNS >= 420 | Actif |
| 2 | PAYTTDS >= 3 et<br>PAYDVMNS >= 210 | Moyennement actif |
| 3 | PAYTTDS >= 3 et<br>(210 > PAYDVMNS >= 105) | Un peu actif |
| 4 | PAYTTDS >= 1 et<br>0 < PAYDMINS < 105 | Très peu actif |
| 5 | PAYTTDS = 0 et<br>PAYDVMNS = 0 | Sédentaire |

## 23 ) Activité physique - Satisfait aux Directives canadiennes en matière d'activité physique en s'adonnant à des activités vigoureuses au moins 3 jours - 7 jours précédant l'entrevue

**Nom de la variable :** PAYDVPAG

**Basée sur :** PAYDVPAI, PAYTVIG1, PAY_090

**Description :** Cette variable indique si un jeune répondant atteint l'objectif de 60 minutes chaque jour d'activité physique d'intensité modérée à élevée que recommandent les Directives canadiennes en matière d'activité physique en s'adonnant à des activités vigoureuses au moins 3 jours dans les 7 jours précédant l'entrevue

**Reformatage temporaire**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| **PAYTVIG1** | | | |
| PAYTVIG1 + 1 | PAY_095A = 1 | | initialiser PAYTVIG1 to 0 |
| PAYTVIG1 + 1 | PAY_095B = 1 | | |
| PAYTVIG1 + 1 | PAY_095C = 1 | | |
| PAYTVIG1 + 1 | PAY_095D = 1 | | |
| PAYTVIG1 + 1 | PAY_095E = 1 | | |
| PAYTVIG1 + 1 | PAY_095F = 1 | | |
| PAYTVIG1 + 1 | PAY_095G = 1 | | |

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 6 | DOPAY = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 6 | DHH_AGE > 17 | population exclue | SO |
| 9 | (PAY_090 = NSP, RF, ND) ou<br>(PAY_095 = NSP, RF, ND) ou<br>(PAYDVMNS = NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| 1 | PAYDVPAI = 1 et<br>PAYTVIG1 > 2 | Satisfait aux DCAP en s'adonnant à au moins 3 jours avec activités vigoureuses dans les 7 jours précédant l'entrevue. | |
| 2 | PAYDVPAI in (0, 2) OU<br>PAY_090 = 2 OU<br>PAYTVIG1 in (1,2) | Ne satisfait pas aux DCAP en s'adonnant à au moins 3 jours avec activités vigoureuses dans les 7 jours précédant l'entrevue. | |

# Santé mentale positive (2 VD)

Ce module est l'instrument intitulé Mental Health Continuum - Short Form (MHC-SF) [Continuum de la santé mentale - Questionnaire abrégé] élaboré par Dr. Corey Keyes. Le MHC-SF se compose de 14 items qui peuvent être utilisés pour classer les personnes comme ayant une santé mentale florissante, languissante ou modérée. Trois des 14 items servent à mesurer le bien-être émotionnel (items 1 à 3), tandis que les 11 autres items (4 à 14) servent à mesurer le fonctionnement positif.

Il y a deux façons différentes de résumer les réponses aux questions de ce module. Deux principales variables dérivées sont créées :

(1) Une variable dérivée (VD) catégorique qui permet de classer les personnes comme ayant une santé mentale florissante, languissante ou modérée (PMHDVCLA). Il s'agit de la VD utilisée le plus souvent pour ce module.

(2) Une VD qui sert à calculer un score continu (PMHDVSCR) allant de 0 à 70, où des scores plus élevés indiquent un niveau plus élevé de santé mentale positive.

Pour ces deux VD, un reformatage temporaire est nécessaire pour modifier l'échelle et inverser les valeurs des réponses à chacun des items dans le MHC-SF (voir ci dessous).

En outre, quatre variables temporaires sont nécessaires pour classer le bien-être émotionnel élevé (PMHDVHEM), le bien-être émotionnel faible (PMHDVLEM), le fonctionnement élevé (PMHDVHFU) et le fonctionnement faible (PMHDVLFU) des répondants, comme étapes préliminaires de la spécification finale de la VD catégorique (PMHDVCLA), qui est la principale variable devant être utilisée aux fins d'analyse.

Nota : Dr. Corey Keyes a autorisé Statistique Canada à utiliser cet instrument aux fins de la Composante annuelle de l'ESCC.

Réf. : Keyes, C. L. M. (2009). Atlanta: Brief description of the mental health continuum short form (MHC-SF). Disponible à l'adresse : http://www.sociology.emory.edu/ckeyes/. [En ligne, consulté le 25 mai 2012.]

**Reformatage temporaire**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| **PMHT005** | | | |
| (6 - PMH_005) | PMH_005 <= 6 | Modifier l'échelle et inverser « 1 à 6 » pour donner «5 à 0 », où 0 correspond à « Jamais » et 5, à « Tous les jours ». | |
| 0 | PMH_005 > 6 | Le répondant n'a pas fournis une réponse à la question requis. | |
| **PMHT010** | | | |
| (6 - PMH_010) | PMH_010 <= 6 | Modifier l'échelle et inverser « 1 à 6 » pour donner «5 à 0 », où 0 correspond à « Jamais » et 5, à « Tous les jours ». | |
| 0 | PMH_010 > 6 | Le répondant n'a pas fournis une réponse à la question requis. | |
| **PMHT015** | | | |
| (6 - PMH_015) | PMH_015 <= 6 | Modifier l'échelle et inverser « 1 à 6 » pour donner «5 à 0 », où 0 correspond à « Jamais » et 5, à « Tous les jours ». | |
| 0 | PMH_015 > 6 | Le répondant n'a pas fournis une réponse à la question requis. | |
| **PMHT020** | | | |
| (6 - PMH_020) | PMH_020 <= 6 | Modifier l'échelle et inverser « 1 à 6 » pour donner «5 à 0 », où 0 correspond à « Jamais » et 5, à « Tous les jours ». | |
| 0 | PMH_020 > 6 | Le répondant n'a pas fournis une réponse à la question requis. | |
| **PMHT025** | | | |
| (6 - PMH_025) | PMH_025 <= 6 | Modifier l'échelle et inverser « 1 à 6 » pour donner «5 à 0 », où 0 correspond à « Jamais » et 5, à « Tous les jours ». | |
| 0 | PMH_025 > 6 | Le répondant n'a pas fournis une réponse à la question requis. | |
| **PMHT030** | | | |
| (6 - PMH_030) | PMH_030 <= 6 | Modifier l'échelle et inverser « 1 à 6 » pour donner «5 à 0 », où 0 correspond à « Jamais » et 5, à « Tous les jours ». | |
| 0 | PMH_030 > 6 | Le répondant n'a pas fournis une réponse à la question requis. | |

| | | |
|---|---|---|
| **PMHT035** | | |
| (6 - PMH_035) | PMH_035 <= 6 | Modifier l'échelle et inverser « 1 à 6 » pour donner «5 à 0 », où 0 correspond à « Jamais » et 5, à « Tous les jours ». |
| 0 | PMH_035 > 6 | Le répondant n'a pas fournis une réponse à la question requis. |
| **PMHT040** | | |
| (6 - PMH_040) | PMH_040 <= 6 | Modifier l'échelle et inverser « 1 à 6 » pour donner «5 à 0 », où 0 correspond à « Jamais » et 5, à « Tous les jours ». |
| 0 | PMH_040 > 6 | Le répondant n'a pas fournis une réponse à la question requis. |
| **PMHT045** | | |
| (6 - PMH_045) | PMH_045 <= 6 | Modifier l'échelle et inverser « 1 à 6 » pour donner «5 à 0 », où 0 correspond à « Jamais » et 5, à « Tous les jours ». |
| 0 | PMH_045 > 6 | Le répondant n'a pas fournis une réponse à la question requis. |
| **PMHT050** | | |
| (6 - PMH_050) | PMH_050 <= 6 | Modifier l'échelle et inverser « 1 à 6 » pour donner «5 à 0 », où 0 correspond à « Jamais » et 5, à « Tous les jours ». |
| 0 | PMH_050 > 6 | Le répondant n'a pas fournis une réponse à la question requis. |
| **PMHT055** | | |
| (6 - PMH_055) | PMH_055 <= 6 | Modifier l'échelle et inverser « 1 à 6 » pour donner «5 à 0 », où 0 correspond à « Jamais » et 5, à « Tous les jours ». |
| 0 | PMH_055 > 6 | Le répondant n'a pas fournis une réponse à la question requis. |
| **PMHT060** | | |
| (6 - PMH_060) | PMH_060 <= 6 | Modifier l'échelle et inverser « 1 à 6 » pour donner «5 à 0 », où 0 correspond à « Jamais » et 5, à « Tous les jours ». |
| 0 | PMH_060 > 6 | Le répondant n'a pas fournis une réponse à la question requis. |
| **PMHT065** | | |
| (6 - PMH_065) | PMH_065 <= 6 | Modifier l'échelle et inverser « 1 à 6 » pour donner «5 à 0 », où 0 correspond à « Jamais » et 5, à « Tous les jours ». |
| 0 | PMH_065 > 6 | Le répondant n'a pas fournis une réponse à la question requis. |
| **PMHT070** | | |
| (6 - PMH_070) | PMH_070 <= 6 | Modifier l'échelle et inverser « 1 à 6 » pour donner «5 à 0 », où 0 correspond à « Jamais » et 5, à « Tous les jours ». |
| 0 | PMH_070 > 6 | Le répondant n'a pas fournis une réponse à la question requis. |

## 1 ) Score continu de santé mentale positive

**Nom de la variable :** PMHDVSCR

**Basée sur :** PMH_005, PMH_010, PMH_015, PMH_020, PMH_025, PMH_030, PMH_035, PMH_040, PMH_045, PMH_050, PMH_055, PMH_060, PMH_065, PMH_070

**Description :** Cette variable sert à mesurer le score continu obtenu sur le Mental Health Continuum - Short Form (MHC-SF) [Continuum de la santé mentale - Questionnaire abrégé]. L'échelle va de 0 à 70. Des scores plus élevés indiquent des niveaux plus élevés de santé mentale.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 6 | DOPMH = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 99 | PMH_005 in (NSP,RF,ND) ou<br>PMH_010 in (NSP,RF,ND) ou<br>PMH_015 in (NSP,RF,ND) ou<br>PMH_020 in (NSP,RF,ND) ou<br>PMH_025 in (NSP,RF,ND) ou<br>PMH_030 in (NSP,RF,ND) ou<br>PMH_035 in (NSP,RF,ND) ou<br>PMH_040 in (NSP,RF,ND) ou<br>PMH_045 in (NSP,RF,ND) ou<br>PMH_050 in (NSP,RF,ND) ou<br>PMH_055 in (NSP,RF,ND) ou<br>PMH_060 in (NSP,RF,ND) ou<br>PMH_065 in (NSP,RF,ND) ou<br>PMH_070 in (NSP,RF,ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| 99 | ADM_PRX=1 | Les questions n'ont pas été posées - entrevue par procuration | ND |
| PMHT005 +<br>PMHT010 +<br>PMHT015 +<br>PMHT020 +<br>PMHT025 +<br>PMHT030 +<br>PMHT035 +<br>PMHT040 +<br>PMHT045 +<br>PMHT050 +<br>PMHT055 +<br>PMHT060 +<br>PMHT065 +<br>PMHT070 | (PMHT005 <= 5) et<br>(PMHT005 >= 0) et<br>(PMHT010 <= 5) et<br>(PMHT010 >= 0) et<br>(PMHT015 <= 5) et<br>(PMHT015 >= 0) et<br>(PMHT020 <= 5) et<br>(PMHT020 >= 0) et<br>(PMHT025 <= 5) et<br>(PMHT025 >= 0) et<br>(PMHT030 <= 5) et<br>(PMHT030 >= 0) et<br>(PMHT035 <= 5) et<br>(PMHT035 >= 0) et<br>(PMHT040 <= 5) et<br>(PMHT040 >= 0) et<br>(PMHT045 <= 5) et<br>(PMHT045 >= 0) et<br>(PMHT050 <= 5) et<br>(PMHT050 >= 0) et<br>(PMHT055 <= 5) et<br>(PMHT055 >= 0) et<br>(PMHT060 <= 5) et<br>(PMHT060 >= 0) et<br>(PMHT065 <= 5) et<br>(PMHT065 >= 0) et<br>(PMHT070 <= 5) et<br>(PMHT070 >= 0) | Score obtenu sur le Continuum de la santé mentale positive - Questionnaire abrégé<br><br>(min. : 0; max. : 70) | |

## 2 ) Classification de la santé mentale positive

**Nom de la variable :** PMHDVCLA

**Basée sur :** PMHDVHEM, PMHDVHFU, PMHDVLEM, PMHDVLFU

**Description :** Cette variable permet de classer les répondants dans l'une des catégories suivantes: santé mentale florissante, languissante ou modérée. Cette variable représente la classification recommandée du Mental Health Continuum - Short Form (MHC-SF) (Keyes, 2009).

Pour être classés comme ayant une santé mentale florissante, les répondants doivent avoir des « niveaux élevés » pour au moins 1 des 3 mesures du bien-être émotionnel et au moins 6 des 11 mesures du fonctionnement positif. Les niveaux élevés sont définis comme étant le fait d'avoir éprouvé le symptôme visé par l'item en question « tous les jours » ou « presque tous les jours » au cours du dernier mois.

Pour être classés comme ayant une santé mentale languissante, les répondants doivent déclarer des « niveaux faibles » pour au moins 1 des 3 mesures du bien-être émotionnel et pour au moins 6 des 11 mesures de fonctionnement positif. Les niveaux faibles sont définis comme étant le fait de n'avoir « jamais » éprouvé le symptôme visé par l'item en question ou de

l'avoir éprouvé « une ou deux fois » au cours du dernier mois.

Les personnes qui n'ont une santé mentale ni florissante ni languissante sont classées comme ayant une santé mentale modérée.

Étant donné la fréquence des réponses « Ne sait pas » et « Refus » à divers items dans le module PMH, les données manquantes (« Ne sait pas », « Refus », « Non déclaré ») sont incluses dans le calcul de cette VD. Pour cette VD (PMHDVCLA), une valeur « Non déclaré » (9) est attribuée seulement lorsque tous les items du module (PMH_005 - PMH_070) ont une valeur de 97, 98 ou 99 (« Ne sait pas », « Refus », « Non déclaré »).

**Note :** La classification est fondée sur les critères suivants :

(1) Les personnes sont classées comme ayant une santé mentale « florissante » si elles ont éprouvé au moins 1 des 3 symptômes de bien-être émotionnel (items 1 à 3) « tous les jours » ou « presque tous les jours » et si elles ont éprouvé au moins 6 des 11 symptômes de fonctionnement positif (items 4 à 14) « tous les jours » ou « presque tous les jours » au cours du dernier mois.

(2) Les personnes sont classées comme ayant une santé mentale « languissante » si elles n'ont « jamais » éprouvé au moins un des 1 des 3 symptômes de bien-être émotionnel (items 1 à 3) ou si elles l'ont éprouvé « une ou deux fois » et si elles n'ont « jamais » éprouvé au moins 6 des 11 symptômes de fonctionnement positif (items 4 à 14) ou si elles les ont éprouvés « une ou deux fois » au cours du
dernier mois.

(3) On attribue ensuite aux personnes qui n'ont une santé mentale ni « languissante », ni « florissante » la valeur correspondant à la « santé mentale modérée ».

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 6 | DOPMH = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 9 | ADM_PRX = 1 | Les questions n'ont pas été posées - entrevue par procuration | ND |
| 9 | (PMHDVHEM = ND ou PMHDVLEM = ND) et (PMHDVHFU = ND ou PMHDVLFU = ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| 1 | PMHDVHEM = 1 et PMHDVHFU = 1 | Santé mentale florissante (bien-être émotionnel élevé et fonctionnement positif élevé) | |
| 2 | PMHDVLEM = 1 et PMHDVLFU = 1 | Santé mentale languissante (bien-être émotionnel faible et fonctionnement positif faible | |
| 3 | Sinon | Santé mentale modérée (cas non codés comme ND, santé mentale florissante ou santé mentale languissante). | |

# Activités sédentaires (2 VD)

## 1 ) Nombre d'heures total par semaine consacrées aux activités sédentaires (excluant la lecture)

**Nom de la variable :** SACDVTER

**Basée sur :** SAC_010, SAC_020, SAC_025

**Description :** Cette variable estime le nombre total d'heures consacrées par le répondant, pour la dernière sept jours, à des activités sédentaires : utiliser un ordinateur (notamment en jouant des jeux électroniques), se balader sur Internet, s'adonner à des jeux vidéo (Nintendo, PlayStation, etc.), regarder la télévision ou un vidéo. Le temps consacré à ces activités à l'école ou au travail est exclu. Le temps consacré à la lecture n'est pas inclu.

**Reformatage temporaire**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| **SACTTER** | | | |
| 999.6 | DOSAC = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 999.9 | (SAC_010 = NSP, RF, ND) ou (SAC_020 = NSP, RF, ND) ou (SAC_025 = NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| SAC_010 + SAC_020 + SAC_025 | (0 <= SAC_010 <= 95) et (0 <= SAC_020 <= 95) et (0 <= SAC_025 <= 95) | Nombre d'heures total par semaine consacrées aux activités sédentaires (excluant la lecture) | (min:0; max:285.0) |

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 96 | SACTTER = SO | Population exclue | SO |
| 99 | SACTTER = ND | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| 1 | (0 <= SACTTER < 5) | Moins de cinq heures | |
| 2 | (5 <= SACTTER < 10) | De 5 à 9 heures | |
| 3 | (10 <= SACTTER < 15) | De 10 à 14 heures | |
| 4 | (15 <= SACTTER < 20) | De 15 à 19 heures | |
| 5 | (20 <= SACTTER < 25) | De 20 à 24 heures | |
| 6 | (25 <= SACTTER < 30) | De 25 à 29 heures | |
| 7 | (30 <= SACTTER < 35) | De 30 à 34 heures | |
| 8 | (35 <= SACTTER < 40) | De 35 à 39 heures | |
| 9 | (40 <= SACTTER < 45) | De 40 à 44 heures | |
| 10 | (45 <= SACTTER < SO) | 45 heures ou plus | |

## 2 ) Nombre total d'heures par semaine consacrées aux activités sédentaires

**Nom de la variable :** SACDVTOT

**Basée sur :** SAC_005, SAC_010, SAC_020, SAC_025

**Description :** Cette variable estime le nombre total d'heures consacrées par le répondant, pour la dernière sept jours, à des activités sédentaires : utiliser un ordinateur (notamment en jouant des jeux électroniques), se balader sur Internet, s'adonner à des jeux vidéo (Nintendo, PlayStation, etc.), regarder la télévision ou un vidéo. Le temps consacré à ces activités à l'école ou au

travail est exclu. Le temps consacré à la lecture n'est pas inclus.

| Reformatage temporaire | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| **SACTTOT** | | | |
| 999.6 | DOSAC = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 999.9 | (SAC_005 = NSP, RF, ND) ou<br>(SAC_010 = NSP, RF, ND) ou<br>(SAC_015 = NSP, RF, ND) ou<br>(SAC_020 = NSP, RF, ND) ou<br>(SAC_025 = NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| SAC_005+<br>SAC_010+<br>SAC_020+<br>SAC_025 | (0 <= SAC_005 <= 95) et<br>(0 <= SAC_010 <= 95) et<br>(0 <= SAC_020 <= 95) et<br>(0 <= SAC_025 <= 95) | Nombre d'heures total consacrées aux activités sédentaires | (min: 0; max: 380.0) |

| Spécifications | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| 96 | SACTTOT = SO | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 99 | SACTTOT = ND | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| 2 | (5 <= SACTTOT < 10) | De 5 à 9 heures | |
| 3 | (10 <= SACTTOT < 15) | De 10 à 14 heures | |
| 4 | (15 <= SACTTOT < 20) | De 15 à 19 heures | |
| 5 | (20 <= SACTTOT < 25) | De 20 à 24 heures | |
| 6 | (25 <= SACTTOT < 30) | De 25 à 29 heures | |
| 7 | (30 <= SACTTOT < 35) | De 30 à 34 heures | |
| 8 | (35 <= SACTTOT < 40) | De 35 à 39 heures | |
| 9 | (40 <= SACTTOT < 45) | De 40 à 44 heures | |
| 10 | (45 <= SACTTOT < NA) | 45 heures ou plus | |

# Variables de l'échantillon (2 VD)

## 1 ) Permission sur le partage de données

**Nom de la variable :** SAMDVSHR

**Basée sur :** ADM_035 (question sur le partage de données de la composante principale [absente du fichier]), PS_02 (question sur le partage de la composante de Sortie [absente du fichier]), PMK_005 (Question de partage pour les 14-17 ans du module PMK [absente du fichier]) .

**Description :** Cette variable sert à déterminer si le répondant a accepté ou non de partager l'information recueillie lors de l'enquête avec les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé, Santé Canada, l'Agence de santé publique du Canada et l'Institut de la statistique du Québec, pour les répondants du Québec. La variable SAMDVSHR est calculée en prenant les réponses aux questions sur le partage de la composante principale (ADM_035), du module sur la Personne la mieux renseignée à propos du ménage (PMK_005) et la composante de Sortie (PS_02).

**Note :** La permission de partager les données a été demandée en fonction de l'âge des répondants et de l'identification d'une personne la mieux renseignée à propos du ménage (PMKPROXY) pour les répondants âgés de moins de 18 ans.

Pour les 12-13 ans, la permission de partager les informations ne leur est pas demandée directement. Si une PMKPROXY est identifiée ou si leur interview a été complétée par une personne interposée (PROXY), la permission de partager les données de l'enquête au complet a été demandée soit à la PMKPROXY ou la PROXY dans ADM_035 ou dans la question de partage PS_02. Si aucune PMKPROXY n'a été identifiée ou que l'enquête a été complétée par le répondant âgé de 12 ou 13 ans, aucune question sur le partage des données n'a été demandée et le partage de l'information n'est pas possible.

Pour les répondants âgés de 14-17 ans, la permission de partager la partie de l'enquête jusqu'au module Personne la mieux renseignée sur le ménage (PMK) peut leur avoir été demandée à l'un ou l'autre des points suivant : soit directement dans le module PMK avant que leur participation à l'enquête ne se termine, ou dans la question ou dans la question de partage PS_02. Si l'interview a été complété jusqu'au module PMK et qu'une PMKPROXY a été identifiée et a complété l'interview, on a demandé à la PMKPROXY la permission de partager l'information qu'elle a donnée dans les modules liés au ménage. Cette permission a été demandée soit dans la question ADM_035 ou à PS_02. Si la permission de partager l'information a été obtenue à la fois du répondant âgé de 14-17 ans et de la PKMPROXY dans ADM_035 et PS_02, l'information de toute l'interview peut être partagée. Si la PMKPROXY n'a pas acceptée de partager l'information qu'elle a fournie dans les modules à propos du ménage, seule l'information fournie par le répondant de 14-17 ans sera partagée (c'est-à-dire les données recueillies jusqu'au module PMK). Dans cette situation, SAMDVSHR = 3, c'est-à-dire un partage partiel de l'information. Si une PROXY a complété l'enquête pour le répondant de 14-17 ans, la permission de partage aura été demandée seulement dans ADM_035 ou PS_02.

Pour les répondants âgés de 18 ans et plus, les procédures pour demander les questions de partage demeurent les mêmes. Les permissions de partage sont demandées directement au répondant ou à la PROXY dans ADM_035 ou PS_01

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | DHH_AGE en (12,13) et personne interposée a accepté de partager<br>ou<br>DHH_AGE en (14,15,16,17) et le répondant et le PMKPROXY répondant ont accepté de partager<br>ou<br>DHH_AGE > 17 et le répondent a accepté de partager | Oui - Le répondant a accepté de partager l'information | |
| 2 | DHH_AGE en (12,13) et personne interposée n'a pas accepté de partager<br>ou<br>DHH_AGE en (14,15,16,17) et le répondant et le PMKPROXY répondant n'ont pas accepté de partager<br>ou<br>DHH_AGE > 17 et le répondent n'a pas accepté de partager | Non - Le répondant n'a pas accepté de partager l'information | |
| 3 | DHH_AGE en (14,15,16,17) et le répondant a accepté de partager mais le PMKPROXY répondant n'a pas accepté de partager | Partielle - Le répondant âgé de 14 - 17 ans accepte de partager l'information, mais permission de partage pas obtenue de la PMR. | |

## 2 ) Permission sur le jumelage des données

**Nom de la variable :** SAMDVLNK

**Basée sur :** ADM_005 (question sur le jumelage de la composante principale [absent du fichier])

**Description :** Cette variable sert à déterminer si le répondant accepte ou non que les données du questionnaire soient couplées aux dossiers administratifs concernant son utilisation passée et courante des services de santé.

**Note :** En 2015, la question sur le jumelage (oui/non) a été remplacée par un énoncé expliquant les couplages possibles. Si le répondant indique qu'il ne veut pas que ses réponses soient combinées à d'autres sources ou qu'il met fin à l'interview à ce moment-là, il est réputé avoir refusé le couplage. La variable SAMDVLNK est alors fixée à 2. Si aucune objection n'est soulevée, le couplage est considéré comme autorisé et la variable SAMDVLNK est fixée à 1.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 9 | ADM_005 = ND | On n'a pas posé au répondant la question sur le jumelage des données | ND |
| 1 | ADM_005 = 1 | Le répondant a accepté qu'il y ait un jumelage des données | |
| 2 | Sinon | Le répondant n'a pas accepté qu'il y ait un jumelage des données | |

# Méthodes pour cesser de fumer (1 VD)

## 1 ) Réussite ou tentative de cesser de fumer

**Nom de la variable :** SCADVQUI

**Basée sur :** SMKDVSTY, SMK_020, SMK_005, SMK_060, SMK_080, SMK_095, SMK_100, SCA_035, SCA_005

**Description :** Cette variable sert à classer les répondants dans l'une des quatre catégories suivantes : (a) fumeurs quotidiens ou occasionnels qui n'ont pas tenté de cesser de fumer dans les douze derniers mois (b) fumeurs quotidiens ou occasionnels qui ont tenté de cesser de fumer dans les douze derniers mois, (c) fumeurs qui ont réussi à cesser de fumer l'an dernier et (d) fumeurs qui ont réussi à arrêter de fumer il y a plus d'un an.

**Note :** Les non-fumeurs et les répondants qui ont fumé moins de 100 cigarettes au cours de leur vie sont exclus de cette population. Cette variable dérivée peut être calculée uniquement pour les régions sociosanitaires qui ont aussi sélectionné le module Usage du tabac - Étapes du changement (SCH).

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 6 | DOSCA = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 6 | SMK_020 = 2 et<br>SMK_005 = 3 | Population exclue | SO |
| 9 | ADM_PRX = 1 | Les questions n'ont pas été posées - entrevue par procuration | ND |
| 1 | SMK_005 = (1,2) et<br>SCA_035 = 2 | Le répondant n'a pas essayé d'arrêter de fumer l'an dernier (fumeur quotidien ou occasionnel) | |
| 2 | SMK_005 = (1, 2) et<br>SCA_035 = 1 | Le répondant a essayé en vain d'arrêter de fumer l'an dernier (fumeur quotidien ou occasionnel) | |
| 3 | (SMKDVSTY = 3, 4) et<br>(SMK_060 = 1 ou<br>SMK_080 = 1 ou<br>SMK_100 = 1) | Le répondant a réussi à arrêter de fumer l'an dernier (ancien fumeur) | |
| 4 | (SMKDVSTY = 3, 4) et<br>[(2 <= SMK_060 <= 4) ou<br>(SMK_095 = 1 et<br>(2 <= SMK_080 <= 4)) ou<br>(2 <= SMK_100 <= 4)] | Le répondant a réussi à arrêter de fumer il y a plus d'un an<br>(ancien fumeur) | |
| 9 | SMKDVSTY = ND ou<br>(SMK_005 = NSP, RF, ND) ou<br>(SMK_060 = NSP, RF, ND) ou<br>(SMK_080 = NSP, RF, ND) ou<br>(SMK_095 = NSP, RF, ND) ou<br>(SMK_100 = NSP, RF, ND) ou<br>(SCA_035 = NSP, RF, ND) ou<br>(SCH_015 = NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |

# Renseignements sociodémographiques (9 VD)

## 1 ) Pays de naissance - groupée

**Nom de la variable :** SDCDVCB

**Basée sur :** SDCCCOB

**Description :** Cette variable classe le répondant dans un groupe spécifique en fonction de son pays de naissance.

**Note :** Le code du pays est fondé sur la Classification type des pays et des zones d'intérêt (CTPZI) de 2010. La CTPZI est la classification officielle des pays et des zones d'intérêt utilisée à Statistique Canada pour classer les statistiques.

1. Autre d'Amérique du Nord comprend États-Unis, Groenland et Saint-Pierre-et-Miquelon.
2. Amérique du Sud comprend Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud.
3. Océanie comprend Île Christmas, les îles Cocos (Keeling), et les îles mineures éloignées des États-Unis.
4. Antarctique et îles adjacentes comprend Antarctique, Île Bouvet, Île Heard et les îles McDonald, et Terres australes françaises.

**Site internet :** http://www.statcan.gc.ca/fra/sujets/norme/ctpzi/2010/ctpzi

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 96 | SDCCCOB = 80000 | Population exclue - Ne(e) en mer | SO |
| 99 | SDCCCOB in (NSP, RF, ND, 90000) | La question requise n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré, autre) | ND |
| 1 | SDCCCOB = 11124 | Canada | |
| 2 | 11000 <= SDCCCB13 < 12000 | Autre - Amérique du Nord (1) | |
| 3 | 12000 <= SDCCCOB < 15000 | Amérique du Sud, Amérique centrale et Caraïbes (2) | |
| 4 | 20000 <= SDCCCOB < 25000 | Europe | |
| 5 | 30000 <= SDCCCOB < 36000 | Afrique | |
| 6 | 40000 <= SDCCCOB < 45000 | Asie | |
| 7 | 50000 <= SDCCCOB < 52000 | Océanie (3) | |
| 8 | 60000 <= SDCCCOB < 62000 | Antarctique et îles adjacentes (4) | |

## 2 ) Indicateur d'immigrant

**Nom de la variable :** SDCDVIMM

**Basée sur :** SDCCCOB, SDC_IM3

**Description :** Cette variable indique si le répondant est un immigrant ou non. La catégorie "immigrant" inclut les immigrants reçus et les résidents non-permanents. Les répondants qui ont déclaré être nés au Canada sont considérés non-immigrant.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | SDC_IM3 = 1 | Le répondant est un immigrant reçu | |
| 2 | SDCCCOB = 11124 | Le répondant est un non-immigrant (né au Canada) | |
| 9 | SDCCCOB = NSP, RF, ND ou SDC_IM3 = NSP, RF, ND | Les questions requises n'ont pas été répondues (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| 1 | SDC_IM3 = 2 | Le répondant est un résident non permanent | |

## 3 ) Nombre d'années au Canada depuis l'immigration

**Nom de la variable :** SDCDVRES

**Basée sur :** SDCCCOB, SDC_IM4, ADM_YOI

**Description :** Cette variable donne le nombre d'années depuis que le répondant est un immigrant reçu.

**Note :** Les répondants qui ne sont pas des immigrants (né au Canada) et les résidents non permanents sont exclus de la population.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 996 | SDCCCOB = SO | Population exclue | SO |
| 996 | SDC_IM4 = SO | Population exclue | SO |
| 999 | (SDC_IM4 = NSP, RF, ND) | La question requise n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| ADM_YOI - SDC_IM4 | SDC_IM4 < SO | Nombre d'années au Canada depuis l'immigration (date de l'entrevue - date de l'immigration) | [min : 0 ; max : 121 (âge actuel)] |

## 4 ) Âge au moment où le répondant est devenu un immigrant reçu pour la première fois au Canada

**Nom de la variable :** SDCDVALI

**Basée sur :** SDCCCOB, SDC_IM4, DHH_YOB

**Description :** Cette variable indique l'âge au moment que le répondant est devenu un immigrant reçu au Canada .

**Note :** Les répondants qui n'ont pas immigré sont exclus de cette population.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 996 | SDCCCOB = SO | Population exclue | SO |
| 996 | SDC_IM4 = SO | Population exclue | SO |
| 999 | (SDC_IM4 = NSP, RF, ND) | La question requise n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| SDC_IM4 - DHH_YOB | SDC_IM4 < SO | Âge au moment de l'immigration | (Min: 0; Max: DHH_AGE, max absolu=121) |

## 5 ) Identité autochtone

**Nom de la variable :** SDCDVABT

**Basée sur :** SDC_015

**Description :** Cette variable dérivée sert à indiquer si le répondant a déclaré être Autochtone.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9 | SDC_015 en (NSP,RF,ND) | La question requise n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| 6 | SDC_015 = 6 | Le module n'a pas été sélectionné ou population exclue | SO |
| 1 | SDC_015 = 1 | Identité autochtone (Première nation, Métis, Inuk/Inuit) | |
| 2 | SDC_015 = 2 | Aucune identité autochtone | |

## 6 ) Origine culturelle/raciale

**Nom de la variable :** SDCDVCGT

**Basée sur :** SDC_015, SDC_020A, SDC_020B, SDC_020C, SDC_020D, SDC_020E, SDC_020F, SDC_020G, SDC_020H, SDC_020I, SDC_020J, SDC_020K, SDC_020L

**Description :** Cette variable indique l'origine culturelle ou raciale du répondant. Cette variable exclut tous les répondants qui s'identifient comme autochtones dans la question SDC_015.

**Note :** Les répondants s'étant identifiés comme autochtones (SDC_015=1) n'ont pas répondu à la question sur l'origine raciale ou culturelle.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 99 | (SDC_020A = NSP, RF, ND) | La question requise n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| 96 | SDC_015 = 1 | Identité autochtone | SO |
| 1 | SDC_020A = 1 et<br>SDC_020B > 1 et<br>SDC_020C > 1 et<br>SDC_020D > 1 et<br>SDC_020E > 1 et<br>SDC_020F > 1 et<br>SDC_020G > 1 et<br>SDC_020H > 1 et<br>SDC_020I > 1 et<br>SDC_020J > 1 et<br>SDC_020K > 1 et<br>SDC_020L > 1 | Blanc seulement | |
| 2 | SDC_020A > 1 et<br>SDC_020B = 1 et<br>SDC_020C > 1 et<br>SDC_020D > 1 et<br>SDC_020E > 1 et<br>SDC_020F > 1 et<br>SDC_020G > 1 et<br>SDC_020H > 1 et<br>SDC_020I > 1 et<br>SDC_020J > 1 et<br>SDC_020K > 1 et<br>SDC_020L > 1 | Sud-Asiatique seulement | |

| | | |
|---|---|---|
| 3 | SDC_020A > 1 et<br>SDC_020B > 1 et<br>SDC_020C = 1 et<br>SDC_020D > 1 et<br>SDC_020E > 1 et<br>SDC_020F > 1 et<br>SDC_020G > 1 et<br>SDC_020H > 1 et<br>SDC_020I > 1 et<br>SDC_020J > 1 et<br>SDC_020K > 1 et<br>SDC_020L > 1 | Chinois seulement |
| 4 | SDC_020A > 1 et<br>SDC_020B > 1 et<br>SDC_020C > 1 et<br>SDC_020D = 1 et<br>SDC_020E > 1 et<br>SDC_020F > 1 et<br>SDC_020G > 1 et<br>SDC_020H > 1 et<br>SDC_020I > 1 et<br>SDC_020J > 1 et<br>SDC_020K > 1 et<br>SDC_020L > 1 | Noir seulement |
| 5 | SDC_020A > 1 et<br>SDC_020B > 1 et<br>SDC_020C > 1 et<br>SDC_020D > 1 et<br>SDC_020E = 1 et<br>SDC_020F > 1 et<br>SDC_020G > 1 et<br>SDC_020H > 1 et<br>SDC_020I > 1 et<br>SDC_020J > 1 et<br>SDC_020K > 1 et<br>SDC_020L > 1 | Philippin seulement |
| 6 | SDC_020A > 1 et<br>SDC_020B > 1 et<br>SDC_020C > 1 et<br>SDC_020D > 1 et<br>SDC_020E > 1 et<br>SDC_020F = 1 et<br>SDC_020G > 1 et<br>SDC_020H > 1 et<br>SDC_020I > 1 et<br>SDC_020J > 1 et<br>SDC_020K > 1 et<br>SDC_020L > 1 | Latino-Américain seulement |
| 7 | SDC_020A > 1 et<br>SDC_020B > 1 et<br>SDC_020C > 1 et<br>SDC_020D > 1 et<br>SDC_020E > 1 et<br>SDC_020F > 1 et<br>SDC_020G = 1 et<br>SDC_020H > 1 et<br>SDC_020I > 1 et<br>SDC_020J > 1 et<br>SDC_020K > 1 et<br>SDC_020L > 1 | Arabe seulement |

| | | |
|---|---|---|
| 8 | SDC_020A > 1 et<br>SDC_020B > 1 et<br>SDC_020C > 1 et<br>SDC_020D > 1 et<br>SDC_020E > 1 et<br>SDC_020F > 1 et<br>SDC_020G > 1 et<br>SDC_020H = 1 et<br>SDC_020I > 1 et<br>SDC_020J > 1 et<br>SDC_020K > 1 et<br>SDC_020L > 1 | Asiatique du Sud-Est seulement |
| 9 | SDC_020A > 1 et<br>SDC_020B > 1 et<br>SDC_020C > 1 et<br>SDC_020D > 1 et<br>SDC_020E > 1 et<br>SDC_020F > 1 et<br>SDC_020G > 1 et<br>SDC_020H > 1 et<br>SDC_020I = 1 et<br>SDC_020J > 1 et<br>SDC_020K > 1 et<br>SDC_020L > 1 | Asiatique occidental seulement |
| 10 | SDC_020A > 1 et<br>SDC_020B > 1 et<br>SDC_020C > 1 et<br>SDC_020D > 1 et<br>SDC_020E > 1 et<br>SDC_020F > 1 et<br>SDC_020G > 1 et<br>SDC_020H > 1 et<br>SDC_020I > 1 et<br>SDC_020J = 1 et<br>SDC_020K > 1 et<br>SDC_020L > 1 | Coréen seulement |
| 11 | SDC_020A > 1 et<br>SDC_020B > 1 et<br>SDC_020C > 1 et<br>SDC_020D > 1 et<br>SDC_020E > 1 et<br>SDC_020F > 1 et<br>SDC_020G > 1 et<br>SDC_020H > 1 et<br>SDC_020I > 1 et<br>SDC_020J > 1 et<br>SDC_020K = 1 et<br>SDC_020L > 1 | Japonais seulement |
| 12 | SDC_020A > 1 et<br>SDC_020B > 1 et<br>SDC_020C > 1 et<br>SDC_020D > 1 et<br>SDC_020E > 1 et<br>SDC_020F > 1 et<br>SDC_020G > 1 et<br>SDC_020H > 1 et<br>SDC_020I > 1 et<br>SDC_020J > 1 et<br>SDC_020K > 1 et<br>SDC_020L = 1 | Autres origines culturelles ou raciales (seulement) |
| 13 | SDC_015 > 1 et<br>Plus d'une catégories répondues à partir de SDC_020A à SDC_020L. | Origines culturelles ou raciales multiples |

## 7 ) Langue(s) parlée(s) le plus souvent à la maison

**Nom de la variable :** SDCDVLHM

**Basée sur :** SDCC2_1, SDCC2_2, SDCC2_3

**Description :** Cette variable indique la ou les langue(s) parlée(s) le plus souvent par le répondant à la maison.

**Note :** Le répondant pourrait indiquer jusqu'à trois langues parler le plus souvent à la maison. Des réponse multiples sont acceptées uniquement si ces langues sont parlées aussi souvent l'une que l'autre à la maison.

**Reformatage temporaire**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| **SDCT5B1** | | | |
| 6 | SDCC2_1 = SO | Sans objet | |
| 9 | SDCC2_1 >= NSP and SDCC2_1 <= ND | Non déclaré | |
| 1 | SDCC2_1 = 21010000 | Première réponse fournie: anglais | |
| 2 | SDCC2_1 = 21020000 | Première réponse fournie: français | |
| 3 | SDCC2_1 = 22240000 ou (SDCC2_1 > 21020000 and SDCC2_1 < 90000000) | Première réponse fournie: autre qu'anglais ou français | |
| **SDCT5B2** | | | |
| 6 | SDCC2_2 = SO | Sans objet | |
| 9 | SDCC2_2 >= NSP et SDCC2_2 <= ND | Non déclaré | |
| 1 | SDCC2_2 = 21010000 | Deuxième réponse fournie: anglais | |
| 2 | SDCC2_2 = 21020000 | Deuxième réponse fournie: français | |
| 3 | SDCC2_2 = 22240000 ou (SDCC2_2 > 21020000 and SDCC2_2 < 90000000) | Deuxième réponse fournie: autre qu'anglais ou français | |
| **SDCT5B3** | | | |
| 6 | SDCC2_3 = SO | Sans objet | |
| 9 | SDCC2_3 >= NSP et SDCC2_3 <= ND | Non déclaré | |
| 1 | SDCC2_3 = 21010000 | Troisième réponse fournie: anglais | |
| 2 | SDCC2_3 = 21020000 | Troisième réponse fournie: français | |
| 3 | SDCC2_3 = 22240000 ou (SDCC2_3 > 21020000 and SDCC2_3 < 90000000) | Troisième réponse fournie: autre qu'anglais ou français | |
| **SDCT5_E** | | | |
| 1 | SDCT5B1 = 1 or SDCT5B2 = 1 or SDCT5B3 = 1 | Anglais déclaré à SDCC5B1 ou SDCC5B2 ou SDCC5B3 | |
| **SDCT5_F** | | | |
| 1 | SDCT5B1 = 2 or SDCT5B2 = 2 or SDCT5B3 = 2 | Français déclaré à SDCC5B1 ou SDCC5B2 ou SDCC5B3 | |
| **SDCT5_O** | | | |
| 1 | SDCT5B1 = 3 or SDCT5B2 = 3 or SDCT5B3 = 3 | Autre langue déclarée à SDCC5B1 ou SDCC5B2 ou SDCC5B3 | |

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 99 | SDCT5B1=ND | La question requise n'a pas été répondue | ND |

| | | |
|---|---|---|
| 1 | SDCT5_E=1 et SDCT5_F=0 et SDCT5_O=0 | Anglais |
| 2 | SDCT5_E=0 et SDCT5_F=1 et SDCT5_O=0 | Français |
| 3 | SDCT5_E=1 et SDCT5_F=1 et SDCT5_O=0 | Anglais et français |
| 4 | SDCT5_E=1 et SDCT5_F=1 et SDCT5_O=1 | Anglais, français et autre |
| 5 | SDCT5_E=1 et SDCT5_F=0 et SDCT5_O=1 | Anglais et autre |
| 6 | SDCT5_E=0 et SDCT5_F=1 et SDCT5_O=1 | Français et autre |
| 7 | SDCT5_E = 0 et SDCT5_F = 0 et SDCT5_O = 1 | Autre |

## 8 ) Première langue apprise dans l'enfance et encore comprise - langue maternelle

**Nom de la variable :** SDCDVFL1

**Basée sur :** SDCC3_1, SDCC3_2, SDCC3_3

**Description :** Cette variable indique la première langue apprise en premier lieu à la maison dans l'enfance et toujours comprise.

**Reformatage temporaire**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| **SDCT6_1** | | | |
| 9 | SDCC3_1 >= NSP et SDCC3__1 <= ND | Non déclaré | |
| 3 | SDCC3_1 = 22240000 ou (SDCC3_1 > 21020000 et SDCC3_1 < =90000000) | Première réponse fournie: autre qu'anglais ou français | |
| 2 | SDCC3_1 = 21020000 | Première réponse fournie: français | |
| 1 | SDCC3_1 = 21010000 | Première réponse fournie: anglais | |
| **SDCT6_2** | | | |
| 9 | SDCC3_2 >= NSP et SDCC3_2 <= ND | Non déclaré | |
| 3 | SDCC3_2 = 22240000 ou (SDCC3_2 > 21020000 et SDCC3_2 < 90000000) | Deuxième réponse fournie: autre qu'anglais ou français | |
| 2 | SDCC3_2 = 21020000 | Deuxième réponse fournie: français | |
| 1 | SDCC3_2 = 21010000 | Deuxième réponse fournie: anglais | |
| **SDCT6_3** | | | |
| 9 | SDCC3_3 >=NSP et SDCC3_3 <= ND | Non déclaré | |
| 3 | SDCC3_3 = 22240000 ou (SDCC3_3 > 21020000 et SDCC3_3 < 90000000) | Troisième réponse fournie: autre qu'anglais ou français | |
| 2 | SDCC3_3 = 21020000 | Troisième réponse fournie: français | |
| 1 | SDCC3_3 = 21010000 | Troisième réponse fournie: anglais | |
| **SDCT6_E** | | | |
| 1 | SDCT6_1 = 1 ou SDCT6_2 = 1 ou SDCT6_3 = 1 | Anglais déclaré à SDCC3_1 ou SDCC3_2 ou SDCC3_3 | |
| **SDCT6_F** | | | |
| 1 | SDCT6_1 = 2 ou SDCT6_2 = 2 ou SDCT6_3 = 2 | Français déclaré à SDCC3_1 ou SDCC3_2 ou SDCC3_3 | |
| **SDCT6_O** | | | |
| 1 | SDCT6_1 = 3 ou SDCT6_2 = 3 ou SDCT6_3 = 3 | Autre langue déclarée à SDCC3_1 ou SDCC3_2 ou SDCC3_3 | |

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | SDCT6_E = 1 et<br>SDCT6_F = 0 et<br>SDCT6_O = 0 | Anglais | |
| 2 | SDCT6_E = 0 et<br>SDCT6_F = 1 et<br>SDCT6_O = 0 | Français | |
| 3 | SDCT6_E = 1 et<br>SDCT6_F = 1 et<br>SDCT6_O = 0 | Anglais et français | |
| 4 | SDCT6_E = 1 et<br>SDCT6_F = 1 et<br>SDCT6_O = 1 | Anglais, français et autre | |
| 5 | SDCT6_E = 1 et<br>SDCT6_F = 0 et<br>SDCT6_O = 1 | Anglais et autre | |
| 6 | SDCT6_E = 0 et<br>SDCT6_F = 1 et<br>SDCT6_O = 1 | Français et autre | |
| 7 | SDCT6_E = 0 et<br>SDCT6_F = 0 et<br>SDCT6_O = 1 | Autre | |
| 99 | SDCT6_1 = ND | La question requise n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |

## 9 ) Première langue officielle parlée

**Nom de la variable :** SDCDVFLS

**Basée sur :** SDC_025, SDCDVFL1, SDCDVLHM

**Description :** Pour les recensements, cette variable a été dérivée dans le cadre de l'application de la Loi sur les langues officielles. La même méthode pour dériver la variable est appliquée ici.

La méthode de dérivation est décrite dans le règlement concernant l'emploi des langues officielles dans la prestation de services au public. Elle tient compte premièrement de la connaissance des deux langues officielles, deuxièmement de la langue maternelle et troisièmement de la langue parlée à la maison.
Les personnes qui peuvent soutenir une conversation en français seulement ont le français comme première langue officielle parlée. Les personnes qui peuvent soutenir une conversation en anglais seulement ont l'anglais comme première langue officielle parlée. Les réponses aux questions sur la langue maternelle et sur la langue parlée à la maison sont ensuite utilisées pour établir la première langue officielle parlée des personnes qui peuvent parler le français et l'anglais ou qui ne parlent ni l'une ni l'autre des langues officielles. On inclut dans la catégorie « Français » les personnes qui ont le français seulement ou le français et au moins une langue non officielle comme langue maternelle. Les personnes qui ont l'anglais seulement ou l'anglais et au moins une langue non officielle comme langue maternelle sont incluses dans la catégorie « Anglais ». Pour les cas non encore classés, on inclut dans la catégorie « Français » les personnes ayant le français seulement ou le français et au moins une langue non officielle comme langue parlée à la maison. On procède de la même manière pour la catégorie « Anglais ». La population se trouve ainsi classée dans deux catégories principales : d'une part le français et d'autre part l'anglais. Il faut ajouter deux catégories résiduelles pour les personnes qui n'ont pu être classées à l'aide des renseignements fournis : le français et l'anglais et ni le français ni l'anglais.
Veuillez consulter les documents suivants pour obtenir plus de renseignements : Règlement concernant l'emploi de l'une ou l'autre des langues officielles dans les communications avec le public et la prestation des services au public, enregistré le 16 décembre 1991 conformément à l'article 85 de la Loi sur les langues officielles, L.R.C., ch. 32 (4e supplément) et Estimations de la population selon la première langue officielle parlée, 1991, no 94-320 au catalogue, Division de la démographie, Statistique Canada.

**Site internet :** http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/ref/dict/pop095-fra.cfm

**Reformatage temporaire**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| **SDCTLNG** | | | |
| 4 | SDC_025 in (4) | Ni le français ni l'anglais | |
| 9 | SDC_025 in (NSP,RF,ND) | La question requise n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| 3 | SDC_025 in (3) | Le français et l'anglais | |
| 2 | SDC_025 in (2) | Le français seulement | |
| 1 | SDC_025 in (1) | L'anglais seulement | |

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | [(SDDCTLNG = 1 et<br>(SDCDVFL1 in (1,2,3,4,5,6,7,ND)) et<br>(SDCDVLHM in (1,2,3,4,5,6,7,ND)] ou<br>[(SDCTLNG = 3) et<br>(SDCDVFL1 = 1) et<br>SDCDVLHM in (1,2,3,4,5,6,7,ND)] ou<br>[(SDCTLNG = 3) et<br>SDCDVFL1 in (3,4,7) et<br>SDCDVLHM in (1,5)] ou<br>[(SDCTLNG = 3) et<br>(SDCDVFL1 = 5) et<br>(SDCDVLHM in (1,2,3,4,5,6,7,ND)] ou<br>[(SDCTLNG = 4) et<br>(SDCDVFL1 = 1) et<br>(SDCDVLHM in (1,2,3,4,5,6,7,ND)] ou<br>[(SDCTLNG = 4) et<br>SDCDVFL1 in (3,4) et<br>SDCDVLHM in (1,5)] ou<br>[(SDCTLNG = 4) et<br>SDCDVFL1 = 5) et<br>SDCDVLHM in (1,2,3,4,5,6,7,ND)] ou<br>[(SDCTLNG = 4) e<br>SDCDVFL1 = 7 et<br>SDCDVLHM in (1,5)] ou<br>[(SDCTLNG = ND) et<br>SDCDVFL1 in (1,5) et<br>SDCDVLHM in (1,2,3,4,5,6,7,ND)] ou<br>[(SDCTLNG = ND) et<br>SDCDVFL1 in (3,4,7) et<br>SDCDVLHM in (1,5)] ou<br>[(SDCTLNG = ND) et<br>(SDCDVFL1 in (7,ND) et<br>(SDCDVLHM in (7,ND) et<br>(ADM_055 = 1) et<br>(ADM_PRX = 2 et<br>PMKPROXY > 1)] ou<br>[SDCTLNG in (3,4,ND) et<br>(SDCDVFL1 = ND) et<br>SDCDVLHM in (1,5)] ou<br>[(SDCTLNG = ND) et<br>SDCDVFL1 in (1,5) et<br>SDCDVLHM = ND)] | Anglais | |

| | | |
|---|---|---|
| 2 | [(SDCTLNG = 2 et<br>(SDCDVFL1 in (1,2,3,4,5,6,7,ND)) et<br>(SDCDVLHM in (1,2,3,4,5,6,7,ND)] or<br>[(SDCTLNG = 3) et<br>(SDCDVFL1 = 2) et<br>SDCDVLHM in (1,2,3,4,5,6,7,ND)] ou<br>[(SDCTLNG = 3) et<br>SDCDVFL1 in (3,4,7) et<br>SDCDVLHM in (2,6)] ou<br>[(SDCTLNG = 3) et<br>(SDCDVFL1 = 6) et<br>(SDCDVLHM in (1,2,3,4,5,6,7,ND)] ou<br>[(SDCTLNG = 4) et<br>(SDCDVFL1 = 2) et<br>(SDCDVLHM in (1,2,3,4,5,6,7,ND)] ou<br>[(SDCTLNG = 4) et<br>SDCDVFL1 in (3,4)et<br>SDCDVLHM in (2,6)] ou<br>[(SDCTLNG = 4) et<br>SDCDVFL1 = 6) et<br>SDCDVLHM in (1,2,3,4,5,6,7,ND)] ou<br>[(SDCTLNG = 4) et<br>SDCDVFL1 = 7 et<br>SDCDVLHM in (2,6)] ou<br>[(SDCTLNG = ND) et<br>SDCDVFL1 in (2,6) et<br>SDCDVLHM in (1,2,3,4,5,6,7,ND)] ou<br>[(SDCTLNG = ND) et<br>SDCDVFL1 in (3,4,7) et<br>SDCDVLHM in (2,6)] ou<br>[(SDCTLNG = ND) et<br>(SDCDVFL1 in (7,ND) et<br>(SDCDVLHM in (7,ND) et<br>(ADM_055 = 2) et<br>(ADM_PRX = 2 et<br>PMKPROXY > 1)] ou<br>[SDCTLNG in (3,4,ND) et<br>(SDCDFL1 = ND) et<br>SDCDVLHM in (2,6)] ou<br>[(SDCTLNG = ND) et<br>SDCDVFL1 in (2,6) et<br>SDCDVLHM = ND)] | Français |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | [(SDCTLNG = 3) et<br>SDCDVFL1 = 3 et<br>SDCDVLHM in (3,7,ND)] ou<br>[(SDCTLNG = 3) et<br>SDCDVFL1 = 4 et<br>SDCDVLHM in (4,7,ND)] ou<br>[(SDCTLNG = 3) et<br>SDCDVFL1 = 7 et<br>SDCDVLHM in (3,4,7,ND)] ou<br>[(SDCTLNG = 4) et<br>SDCDVFL1 = 3 et<br>SDCDVLHM in (3,4,7,ND)] ou<br>[(SDCTLNG = 4) et<br>SDCDVFL1 = 4 et<br>SDCDVLHM in (3,4,7,ND)] ou<br>[(SDCTLNG = 4) et<br>SDCDVFL1 = 7 et<br>SDCDVLHM in (3,4)] ou<br>[(SDCTLNG = ND) et<br>SDCDVFL1 in (3,4) et<br>SDCDVLHM in (3,4,7)] ou<br>[(SDCTLNG = ND) et<br>SDCDVFL1 = 7 et<br>SDCDVLHM in (3,4)] ou<br>[(SDCTLNG in (3,4) et<br>SDCDVFL1 = ND et<br>SDCDVLHM in (3,4,7,ND)] ou<br>[(SDCTLNG = ND and<br>SDCDVFL1 = ND et<br>SDCDVLHM in (3,4)] ou<br>[(SDCTLNG = ND et<br>SDCDVFL1 in (3,4) et<br>SDCDVLHM = ND] | Anglais et Français | |
| 4 | [(SDCTLNG in (4,ND) et<br>SDCDVFL1 in (7,ND) et<br>SDCDVLHM in (7,ND)] ou | Ni Anglais ni Français | |
| 9 | [(SDCTLNG = ND) et<br>(SDCDVFL1 = ND) et<br>(SDCDVLHM = ND)] | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non-déclaré) | ND |

# Estime de soi (1 VD)

| Reformatage temporaire | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| **SFET005** | | | |
| (5 - SFE_005) | SFE_005 <= 5 | Inverser et modifier l'échelle des réponses aux questions de 1 - 5 à 4 - 0 | |
| SFE_005 | SFE_005 > 5 | Reporter les cas de RF, NSP et ND | |
| **SFET010** | | | |
| (5 - SFE_010) | SFE_010 <= 5 | Inverser et modifier l'échelle des réponses aux questions de 1 - 5 à 4 - 0 | |
| SFE_010 | SFE_010 > 5 | Reporter les cas de RF, NSP et ND | |
| **SFET015** | | | |
| (5 - SFE_015) | SFE_015<= 5 | Inverser et modifier l'échelle des réponses aux questions de 1 - 5 à 4 - 0 | |
| SFE_015 | SFE_015 > 5 | Reporter les cas de RF, NSP et ND | |
| **SFET020** | | | |
| (5 - SFE_020) | SFE_020 <= 5 | Inverser et modifier l'échelle des réponses aux questions de 1 - 5 à 4 - 0 | |
| SFE_020 | SFE_020 > 5 | Reporter les cas de RF, NSP et ND | |
| **SFET025** | | | |
| (5 - SFE_025) | SFE_025 <= 5 | Inverser et modifier l'échelle des réponses aux questions de 1 - 5 à 4 - 0 | |
| SFE_025 | SFE_025 > 5 | Reporter les cas de RF, NSP et ND | |
| **SFET030** | | | |
| (SFE_030 - 1) | SFE_030 <= 5 | Modifier l'échelle des réponses aux questions de 1 - 5 à 0 - 4 | |
| SFE_030 | SFE_030 > 5 | Reporter les cas de RF, NSP et ND | |

## 1 ) Échelle de l'estime de soi (dérivée)

**Nom de la variable :** SFEDVE1

**Basée sur :** SFET005, SFET010, SFET015, SFET020, SFET025, SFET030

**Description :** Cette variable reflète le niveau d'estime de soi (sentiments positifs) qu'une personne éprouve à son égard.

**Note :** Les valeurs de l'indice se fondent sur un sous-ensemble de questions de l'échelle de Rosenberg (1969). Les six questions ont été mises en facteurs dans une composante de l'analyse factorielle de Pearlin et Schooler (1978). Plus la cote est élevée, meilleure est l'estime de soi.

| Spécifications | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| 96 | DOSFE = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 99 | ADM_PRX = 1 | Les questions n'ont pas été posées - entrevue par procuration | ND |
| 99 | (SFET005 = NSP, RF, ND) ou<br>(SFET010 = NSP, RF, ND) ou<br>(SFET015 = NSP, RF, ND) ou<br>(SFET020 = NSP, RF, ND) ou<br>(SFET025 = NSP, RF, ND) ou<br>(SFET030 = NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SFET005 + | (0 <= SFET005 <= 4) et | Cote obtenue sur l'échelle de l'estime de soi | (min: 0; max: 24) |
| SFET010 + | (0 <= SFET010 <= 4) et | | |
| SFET015 + | (0 <= SFET015 <= 4) et | | |
| SFET020 + | (0 <= SFET020 <= 4) et | | |
| SFET025 + | (0 <= SFET025 <= 4) et | | |
| SFET030 | (0 <= SFET030 <= 4) | | |

Référence : Rosenberg, Morris, Conceiving the self, annexe A, 1979, pp. 291 à 295.

# Usage du tabac (3 VD)

## 1 ) Statut du fumeur (type 2) - définition traditionnelle

**Nom de la variable :** SMKDVSTY

**Basée sur :** SMK_005, SMK_020, SMK_025, SMK_030

**Description :** Cette variable indique le type de fumeur qu'est le répondant en fonction de ses habitudes.

**Note :** La variable indique aussi la consommation de cigarette au cours de la vie.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | SMK_005 = 1 | Fume présentement au quotidien | |
| 2 | SMK_005 = 2 | Fume présentement à l'occasion | |
| 3 | SMK_005 = 3 et<br>SMK_020 = 1 et<br>SMK_030 = 1 | Fumait tous les jours auparavant (non-fumeur maintenant) | |
| 4 | SMK_005 = 3 et<br>SMK_020 = 1 et<br>SMK_030 = 2 | Fumait à l'occasion auparavant (non-fumeur maintenant) | |
| 5 | SMK_005 = 3 et<br>SMK_020 = 2 et<br>SMK_025 = 1 | Fume de façon expérimentale (au moins une cigarette, non-fumeur maintenant) | |
| 6 | SMK_005 = 3 et<br>SMK_020 = 2 et<br>SMK_025 = 2 | Non-fumeur depuis toujours (n'a jamais fumé une cigarette complète) | |
| 99 | (SMK_005 = NSP, RF, ND) ou<br>(SMK_020 = NSP, RF, ND) ou<br>(SMK_025 = NSP, RF, ND) ou<br>(SMK_030 = NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |

## 2 ) Nombre d'années depuis lesquelles le fumeur fume tous les jours

**Nom de la variable :** SMKDVYCS

**Basée sur :** SMK_005, SMK_040, DHH_AGE

**Description :** Cette variable indique le nombre d'année depuis lesquelles le fumeur fume tous les jours.

**Note :** Les répondants qui ne fument pas tous les jours sont exclus de la population. Cette variable présume que le répondant a toujours fumé quotidiennement. Elle ne reflète pas les changements au statut de fumeur du répondant qui ont pu avoir lieu au cours des années.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 996 | (SMK_005 = 2, 3) | Population exclue | SO |
| 999 | (SMK_005 = NSP, RF, ND) ou<br>(SMK_040 = NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| DHH_AGE - SMK_040 | SMK_005 = 1 | Nombre d'année depuis lesquelles le fumeur fume tous les jours | (min: 0; max: 125) |

## 3 ) Nombre d'années depuis lesquelles le répondant a cessé de fumer complètement

**Nom de la variable :** SMKDVSTP

**Basée sur :** SMK_060, SMK_070, SMK_080, SMK_090, SMK_095, SMK_100, SMK_110, SMKDVSTY

**Description :** Cette variable indique le nombre approximatif d'années depuis lesquelles le répondant a cessé de fumer complètement.

**Note :** Les fumeurs et les répondants qui ont fumé moins de 100 cigarettes au cours de leur vie sont exclus de la population.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 996 | (SMKDVSTY = 1,2,5,6) ou<br>(SMK_005 = 3 et<br>SMK_020 = 2 et<br>SMK_025 = 1) | Population exclue | SO |
| 999 | SMKDVSTY = ND ou<br>(SMK_060 = NSP, RF, ND) ou<br>(SMK_070 = NSP, RF, ND) ou<br>(SMK_080 = NSP, RF, ND) ou<br>(SMK_090 = NSP, RF, ND) ou<br>(SMK_095 = NSP, RF, ND) ou<br>(SMK_100 = NSP, RF, ND) ou<br>(SMK_110 = NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| 0 | SMK_060 = 1 ou<br>(SMK_095 = 1 et<br>SMK_080 = 1) ou<br>SMK_100 = 1 | Nombre d'années depuis lesquelles le répondant a cessé de fumer complètement | (moins de 1 an) |
| 1 | SMK_060 = 2 ou<br>(SMK_095 = 1 et<br>SMK_080 = 2) ou<br>SMK_100 = 2 | Nombre d'années depuis lesquelles le répondant a cessé de fumer complètement | (1 an à < 2 ans) |
| 2 | SMK_060 = 3 ou<br>(SMK_095 = 1 et<br>SMK_080 = 3) ou<br>SMK_100 = 3 | Nombre d'années depuis lesquelles le répondant a cessé de fumer complètement | (2 ans à < 3 ans) |
| SMK_070 | SMK_060 = 4 | Nombre d'années depuis lesquelles le répondant a cessé de fumer complètement | (min: 3; max: 125) |
| SMK_090 | SMK_080 = 4 et<br>SMK_095 = 1 | Nombre d'années depuis lesquelles le répondant a cessé de fumer complètement | (min: 3; max: 125) |
| SMK_110 | SMK_100 = 4 | Nombre d'années depuis lesquelles le répondant a cessé de fumer complètement | (min: 3; max: 125) |

# Provisions sociales (6 VD)

| Reformatage temporaire | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| **SPST005** | | | |
| 5 - SPS_005 | SPS_005 <= 4 | Inversion pour passer de « 1 à 4 » à « 4 à 1 », où 1 devient « Entièrement en désaccord » et 4 devient « Tout à fait d'accord ». | |
| **SPST010** | | | |
| 5 - SPS_010 | SPS_010 <= 4 | Inversion pour passer de « 1 à 4 » à « 4 à 1 », où 1 devient « Entièrement en désaccord » et 4 devient « Tout à fait d'accord ». | |
| **SPST015** | | | |
| 5 - SPS_015 | SPS_015 <= 4 | Inversion pour passer de « 1 à 4 » à « 4 à 1 », où 1 devient « Entièrement en désaccord » et 4 devient « Tout à fait d'accord ». | |
| **SPST020** | | | |
| 5 - SPS_020 | SPS_020 <= 4 | Inversion pour passer de « 1 à 4 » à « 4 à 1 », où 1 devient « Entièrement en désaccord » et 4 devient « Tout à fait d'accord ». | |
| **SPST025** | | | |
| 5 - SPS_025 | SPS_025 <= 4 | Inversion pour passer de « 1 à 4 » à « 4 à 1 », où 1 devient « Entièrement en désaccord » et 4 devient « Tout à fait d'accord ». | |
| **SPST030** | | | |
| 5 - SPS_030 | SPS_030 <= 4 | Inversion pour passer de « 1 à 4 » à « 4 à 1 », où 1 devient « Entièrement en désaccord » et 4 devient « Tout à fait d'accord ». | |
| **SPST035** | | | |
| 5 - SPS_035 | SPS_035 <= 4 | Inversion pour passer de « 1 à 4 » à « 4 à 1 », où 1 devient « Entièrement en désaccord » et 4 devient « Tout à fait d'accord ». | |
| **SPST040** | | | |
| 5 - SPS_040 | SPS_040 <= 4 | Inversion pour passer de « 1 à 4 » à « 4 à 1 », où 1 devient « Entièrement en désaccord » et 4 devient « Tout à fait d'accord ». | |
| **SPST045** | | | |
| 5 - SPS_045 | SPS_045<= 4 | Inversion pour passer de « 1 à 4 » à « 4 à 1 », où 1 devient « Entièrement en désaccord » et 4 devient « Tout à fait d'accord ». | |
| **SPST050** | | | |
| 5 - SPS_050 | SPS_050 <= 4 | Inversion pour passer de « 1 à 4 » à « 4 à 1 », où 1 devient « Entièrement en désaccord » et 4 devient « Tout à fait d'accord ». | |

## 1 ) Échelle de provisions sociales - obtention de conseils

**Nom de la variable :** SPSDVGUI

**Basée sur :** SPS_020, SPS_030, SPST020, SPST030

**Description :** Cette variable est utilisée pour mesurer le score du répondant sur la sous-échelle d'obtention de conseils («Guidance»). Un score élevé reflète un niveau perçu élevé d'obtention de conseils, qui est défini comme l'obtention de conseils ou d'information.

| Spécifications | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| 96 | DOSPS = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 99 | ADM_PRX = 1 | Les questions n'ont pas été posées - entrevue par procuration | ND |
| 99 | SPS_020 in (NSP,RF,ND) ou SPS_030 in (NSP,RF,ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| SPST020 + SPST030 | (1 <= SPS_020 <= 4) et (1 <= SPS_030 <= 4) | Score obtenu sur l'Échelle de provisions sociales - l'obtention de conseils | (min: 2; max 8) |

## 2 ) Échelle de provisions sociales - intégration sociale

**Nom de la variable :** SPSDVINT

**Basée sur :** SPS_010, SPS_035, SPST010, SPST035

**Description :** Cette variable est utilisée pour mesurer le score du répondant sur la sous-échelle d'intégration sociale («Social integration»). Un score élevé reflète un niveau perçu élevé d'intégration sociale, qui est définie comme le sentiment d'appartenance à un groupe d'amis.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 96 | DOSPS = 2 | Le module n'a pas été sélectionne | SO |
| 99 | ADM_PRX = 1 | Les questions n'ont pas été posées - entrevue par procuration | ND |
| 99 | SPS_010 in (NSP,RF,ND) ou SPS_035 in (NSP,RF,ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| SPST010 + SPST035 | (1 <= SPS_010 <= 4) et (1 <= SPS_035 <= 4) | Score obtenu sur l'Échelle de provisions sociales - l'intégration sociale | (min: 2; max 8) |

## 3 ) Échelle de provisions sociales - attachement

**Nom de la variable :** SPSDVATT

**Basée sur :** SPS_015, SPS_040, SPST015, SPST040

**Description :** Cette variable est utilisée pour mesurer le score du répondant sur la sous-échelle d'attachement («Attachment»). Un score élevé reflète un niveau perçu élevé d'attachement, qui est défini comme l'existence d'une proximité affective.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 96 | DOSPS = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 99 | ADM_PRX = 1 | Les questions n'ont pas été posées - entrevue par procuration | ND |
| 99 | SPS_015 in (NSP,RF,ND) ou SPS_040 in (NSP,RF,ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| SPST015 + SPST040 | (1 <= SPS_015 <= 4) et (1 <= SPS_040 <= 4) | Score obtenu sur l'Échelle de provisions sociales - attachement | (min: 2; max 8) |

## 4 ) Échelle de provisions sociales - réassurance de sa valeur

**Nom de la variable :** SPSDVWOR

**Basée sur :** SPS_025, SPS_045, SPST025, SPST045

**Description :** Cette variable est utilisée pour mesurer le score du répondant sur la sous-échelle de réassurance de sa valeur («Reassurance of Worth»), qui est définie comme la reconnaissance de ses compétences.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 96 | DOSPS = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 99 | ADM_PRX = 1 | Les questions n'ont pas été posées - entrevue par procuration | ND |
| 99 | SPS_025 in (NSP,RF,ND) ou SPS_045 in (NSP,RF,ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| SPST025 + SPST045 | (1 <= SPS_025 <= 4) et (1 <= SPS_045 <= 4) | Score obtenu sur l'Échelle de provisions sociales - la réassurance de sa valeur | (min: 2; max 8) |

## 5 ) Échelle de provisions sociales - aide tangible

**Nom de la variable :** SPSDVALL

**Basée sur :** SPS_005, SPS_050, SPST005, SPST050

**Description :** Cette variable est utilisée pour mesurer le score du répondant sur la sous-échelle d'aide tangible («Reliable Alliance»). Un score élevé reflète la perception d'un niveau élevé d'aide tangible, qui est définie comme la conviction de pouvoir compter sur les autres durant les périodes de stress.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 96 | DOSPS = 2 | Le module n'a pas été sélectionne | SO |
| 99 | ADM_PRX = 1 | Les questions n'ont pas été posées - entrevue par procuration | ND |
| 99 | SPS_005 in (NSP, RF, ND) ou SPS_050 in (NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| SPST005 + SPST050 | (1 <=SPS_005 <= 4) et (1 <= SPS_050 <= 4) | Score obtenu sur l'Échelle de provisions sociales - l'aide tangible | (min: 2; max 8) |

## 6 ) Échelle de provisions sociales

**Nom de la variable :** SPSDVCON

**Basée sur :** SPS_005, SPS_010, SPS_015, SPS_020, SPS_025, SPS_030, SPS_035, SPS_040, SPS_045, SPS_050, SPST005, SPST010, SPST015, SPST020, SPST025, SPST030, SPST035, SPST040, SPST045, SPST050

**Description :** Cette variable est utilisée pour mesurer le score global sur l'Échelle de provisions sociales (Social Provisions Scale). L'intervalle de valeurs est de 10 à 40, où un score élevé reflète un niveau perçu élevé de soutien social.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 96 | DOSPS = 2 | Le module n'a pas sélectionné | SO |
| 99 | ADM_PRX = 1 | Les questions n'ont pas été posées - entrevue par procuration | ND |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 99 | SPS_005 in (NSP,RF,ND) ou<br>SPS_010 in (NSP,RF,ND) ou<br>SPS_015 in (NSP,RF,ND) ou<br>SPS_020 in (NSP,RF,ND) ou<br>SPS_025 in (NSP,RF,ND) ou<br>SPS_030 in (NSP,RF,ND) ou<br>SPS_035 in (NSP,RF,ND) ou<br>SPS_040 in (NSP,RF,ND) ou<br>SPS_045 in (NSP,RF,ND) ou<br>SPS_050 in (NSP,RF,ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| SPST005 +<br>SPST010 +<br>SPST015 +<br>SPST020 +<br>SPST025 +<br>SPST030 +<br>SPST035 +<br>SPST040 +<br>SPST045 +<br>SPST050 | (1 <= SPS_005 <= 4) et<br>(1 <= SPS_010 <= 4) et<br>(1 <= SPS_015 <= 4) et<br>(1 <= SPS_020 <= 4) et<br>(1 <= SPS_025 <= 4) et<br>(1 <= SPS_030 <= 4) et<br>(1 <= SPS_035 <= 4) et<br>(1 <= SPS_040 <= 4) et<br>(1 <= SPS_045 <= 4) et<br>(1 <= SPS_050 <= 4) | Score obtenu sur l'Échelle de provisions sociales | (min: 10; max 40) |

# Protection contre le soleil (1 VD)

## 1 ) Le répondant se protège du soleil

**Nom de la variable :** SSBDVPRT

**Basée sur :** SSB_010, SSB_015, SSB_020, SSB_025, SSB_035, SSB_040, SSB_045, SSB_050

**Description :** Cette variable indique si le répondants se protège du soleil, selon les recommandations de la Selon le Partenariat canadien contre le cancer.

**Note :** Selon le Partenariat canadien contre le cancer (PCCC), pour se protéger contre le soleil, il faut : passer généralement moins de 30 minutes au soleil pendant les heures où les rayons sont les plus forts OU si l'on doit passer 30 minutes ou plus au soleil, prendre souvent ou toujours au moins une des précautions suivantes : se mettre à l'ombre et éviter le soleil OU porter des vêtements protecteurs et un chapeau OU s'enduire le visage et le corps d'un écran solaire dont le facteur de protection soleil (FPS) est de 15+.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 6 | DOSSB = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 9 | ADM_PRX = 1 | Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration | ND |
| 9 | SSB_010 in (NSP,RF,ND) ou<br>SSB_015 in (NSP,RF,ND) ou<br>SSB_020 in (NSP,RF,ND) ou<br>SSB_025 in (NSP,RF,ND) ou<br>SSB_035 in (NSP,RF,ND) ou<br>SSB_040 in (NSP,RF,ND) ou<br>SSB_045 in (NSP,RF,ND) ou<br>SSB_050 in (NSP,RF,ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| 1 | SSB_010 in (1,2) ou<br>(SSB_010 in (3,4, 5, 6, 7) et<br>(SSB_015 in (1,2) ou<br>(SSB_020 in (1,2) et SSB_025 in (1,2)) ou<br>(SSB_040 in (2,3,4) et SSB_050 in (2,3,4)))) | Le répondant se protège adéquatement du soleil durant les heures où les rayons sont les plus forts | |
| 2 | SSB_010 in (3,4,5,6,7) et<br>SSB_015 in (3,4,5) et<br>(SSB_020 in (3,4,5) ou SSB_025 in (3,4,5)) et<br>((SSB_035 in (1,2) et SSB_040 = 1) ou<br>(SSB_045 in (1,2) et SSB_050 = 1) ou<br>SSB_035 in (3,4,5) ou SSB_045 in (3,4,5)) | Le répondant ne se protège pas adéquatement du soleil. | |

# Stigmatisation à l'égard de la dépression (1 VD)

| Reformatage temporaire | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| **STGT005** | | | |
| 6 - STG_005 | STG_005 <= 5 | Inversion pour passer de « 1 à 5 » à « 5 à 1 », où 1 devient « Entièrement en désaccord » et 4 devient « Tout à fait d'accord ». | |
| **STGT010** | | | |
| 6 - STG_010 | STG_010 <= 5 | Inversion pour passer de « 1 à 5 » à « 5 à 1 », où 1 devient « Entièrement en désaccord » et 4 devient « Tout à fait d'accord ». | |
| **STGT015** | | | |
| 6 - STG_015 | STG_015 <= 5 | Inversion pour passer de « 1 à 5 » à « 5 à 1 », où 1 devient « Entièrement en désaccord » et 4 devient « Tout à fait d'accord ». | |
| **STGT020** | | | |
| 6 - STG_020 | STG_020 <= 5 | Inversion pour passer de « 1 à 5 » à « 5 à 1 », où 1 devient « Entièrement en désaccord » et 4 devient « Tout à fait d'accord ». | |
| **STGT025** | | | |
| 6 - STG_025 | STG_025 <= 5 | Inversion pour passer de « 1 à 5 » à « 5 à 1 », où 1 devient « Entièrement en désaccord » et 4 devient « Tout à fait d'accord ». | |
| **STGT030** | | | |
| 6 - STG_030 | STG_030 <= 5 | Inversion pour passer de « 1 à 5 » à « 5 à 1 », où 1 devient « Entièrement en désaccord » et 4 devient « Tout à fait d'accord ». | |

## 1 ) Échelle de dévalorisation ou de discrimination perçue contre la dépression

**Nom de la variable :** STGDVSCR

**Basée sur :** STG_005, STG_010, STG_015, STG_020, STG_025, STG_030

**Description :** Cette variable mesure les attitudes au niveau de la collectivité à travers la perception par les répondants de la mesure dans laquelle la plupart des gens dévaloriseraient une personne ayant une maladie mentale ou feraient preuve de discrimination contre elle. L'échelle s'étend de 6 à 30, un score plus élevé reflétant un degré plus élevé de dévalorisation et de discrimination.

| Spécifications | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| 96 | DOSTG = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 99 | ADM_PRX = 1 | Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration | ND |
| 99 | STG_005 in (NSP, RF, ND) ou<br>STG_010 in (NSP, RF, ND) ou<br>STG_015 in (NSP, RF, ND) ou<br>STG_020 in (NSP, RF, ND) ou<br>STG_025 in (NSP, RF, ND) ou<br>STG_030 in (NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| STGT005 +<br>STGT010 +<br>STGT015 +<br>STGT020 +<br>STGT025 +<br>STGT030 | (1 <= STG_005 <= 5) et<br>(1 <= STG_010 <= 5) et<br>(1 <= STG_015 <= 5) et<br>(1 <= STG_020 <= 5) et<br>(1 <= STG_025 <= 5) et<br>(1 <= STG_030 <= 5) | Score obtenu à l'échelle de dévalorisation ou de discrimination perçue | (min : 6; max : 30) |

# Comportements sexuels (3 VD)

## 1 ) Nombre total de partenaires sexuels au cours des 12 derniers mois

**Nom de la variable :** SXBDVPRT

**Basée sur :** SXB_005, SXB_010, SXB_030, SXB_035, SXB_060, SXB_065

**Description :** Cette variable indique le nombre de partenaires sexuels du répondant au cours des 12 mois précédents.

**Note :** Elle exclut les répondants qui n'ont jamais eu de relations sexuelles. Une valeur de 0 est attribuée aux répondants qui ont déjà eu des relations sexuelles, mais pas au cours des 12 derniers mois.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 9996 | DOSXB = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 9999 | ADM_PRX = 1 | Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration | ND |
| 9996 | DHH_AGE < 15 ou DHH_AGE > 64 | Population exclue | SO |
| 9996 | SXB_005 = 2 | Population exclue - N'a jamais eu de relations sexuelles | SO |
| 0 | (SXB_010 = 2 et SXB_030 = 2) ou<br>(SXB_010 = 1 et SXB_060 = 2) ou<br>(SXB_010 = 3 et SXB_030 = 2 et SXB_060 = 2) | A déjà eu des relations sexuelles, mais pas au cours des 12 derniers mois | |
| (SXB_035 + SXB_065) | SXB_010 = 3 et<br>SXB_035 < NA et<br>SXB_065 < NA | Nombre de partenaires sexuels au cours des 12 derniers mois | (min : 1; max : 1000) |
| SXB_035 | if SXB_010 = 3 et<br>SXB_035 in (1:500) et<br>SXB_065 = NA | Nombre de partenaires sexuels au cours des 12 derniers mois | (min : 1; max : 500) |
| SXB_065 | if SXB_010 = 3 et<br>SXB_035 = NA et<br>SXB_065 in (1:500) | Nombre de partenaires sexuels au cours des 12 derniers mois | (min : 1; max : 500) |
| SXB_035 | SXB_010 = 2 et<br>SXB_035 < NA | Nombre de partenaires sexuels au cours des 12 derniers mois | (min : 1; max : 500) |
| SXB_065 | SXB_010 = 1 et<br>SXB_065 < NA | Nombre de partenaires sexuels au cours des 12 derniers mois | (min : 1; max : 500) |
| 9999 | SXB_005 = (NSP, RF, ND) ou<br>SXB_010 = (NSP, RF, ND) ou<br>SXB_030 = (NSP, RF, ND) ou<br>SXB_035 = (NSP, RF, ND) ou<br>SXB_060 = (NSP, RF, ND) ou<br>SXB_065 = (NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |

## 2 ) A déjà subi un test de dépistage des ITS, autrement que dans le cadre d'un don de sang

**Nom de la variable :** SXBDVSTI

**Basée sur :** SXB_005, SXB_110, SXB_130

**Description :** Cette variable indique si le répondant a affirmé qu'il a déjà subi un test de dépistage des infections transmissibles sexuellement.

**Note :** Pour les femmes, cela comprend les tests de dépistage des ITS administrés dans le cadre du dépistage prénatal. Cela ne

comprend pas les tests PAP.

| Spécifications | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| 6 | DOSXB = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 9 | ADM_PRX = 1 | Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration | ND |
| 6 | DHH_AGE < 15 ou DHH_AGE > 64 | Population exclue | SO |
| 6 | SXB_005 = 2 | Population exclue - n'a jamais eu de relations sexuelles | SO |
| 1 | SXB_110 = 1 ou<br>SXB_130 = 1 | A subi un test de dépistage du VIH ou des ITS | |
| 2 | SXB_110 = 2 et SXB_130 = 2 | N'a jamais subi de test de dépistage du VIH ou des ITS | |
| 9 | SXB_110 = (NSP, RF, ND) ou<br>SXB_130 = (NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |

## 3 ) Plus récent test de dépistage des infections transmissibles sexuellement (ITS)

**Nom de la variable :** SXBDVTST

**Basée sur :** SXB_005, SXB_110, SXB_115, SXB_130, SXB_135

**Description :** Cette variable indique la date du dernier test de dépistage des ITS subi par le répondant.

**Note :** Le répondant pourrait avoir déclaré qu'il a subi un test VIH, un test de dépistage des ITS ou les deux. Cette variable indique la date du test le plus récent, soit SXB_115 ou SXB_135 :
1.Au cours du dernier mois
2.Il y a entre 1 et moins de 6 mois
3.Il y a entre 6 et moins de 12 mois
4.Il y a un an ou plus

| Spécifications | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| 6 | DOSXB = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 9 | ADM_PRX = 1 | Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration | ND |
| 6 | DHH_AGE < 15 ou DHH_AGE > 64 | Population exclue | SO |
| 6 | SXB_005 = 2 | Population exclue - n'a jamais eu de relations sexuelles | SO |
| 6 | SXB_110 = 2 et<br>SXB_130 = 2 | Population exclue - aucun test | SO |
| 9 | SXB_110 = (NSP, R, ND) ou<br>SXB_115 = (NSP, R, ND) ou<br>SXB_130 = (NSP, R, ND) ou<br>SXB_135 = (NSP, R, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| SXB_115 | SXB_110 = 1 et<br>SXB_130 = 2 | Plus récent test | Le répondant a subi seulement un test de dépistage du VIH |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SXB_135 | SXB_110 = 2 et<br>SXB_130 = 1 | Plus récent test | Le répondant a subi seulement un test de dépistage des ITS autres que le VIH |
| Minimum de SXB_115 et SXB_135 | SXB_110 = 1 et<br>SXB_130 = 1 | Plus récent test | Le répondant a subi des tests de dépistage du VIH et d'autres ITS |

# Produits alternatifs du tabac (1 VD)

## 1 ) Utilisation des produits alternatifs du tabac

**Nom de la variable :** TALDVUSE

**Basée sur :** TAL_005, TAL_015, TAL_020, TAL_025, TAL_030, TAL_035

**Description :** Cette variable indique si le répondant a utilisé un des six produits du tabac autres que les cigarettes.

**Note :** Les autres produits du tabac comprennent les petits cigares ou cigarillos, les autres cigares, les cigarettes électroniques, les pipes, le tabac à mâcher ou tabac sans fumée, et les pipes à eau.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 6 | DOTAL = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 1 | TAL_005 = 1 ou<br>TAL_015 = 1 ou<br>TAL_020 = 1 ou<br>TAL_025 = 1 ou<br>TAL_030 = 1 ou<br>TAL_035 = 1 | A utilisé un autre produit du tabac | |
| 2 | TAL_005 = 2 et<br>TAL_015 = 2 et<br>TAL_020 = 2 et<br>TAL_025 = 2 et<br>TAL_030 = 2 et<br>TAL_035 = 2 | N'a pas utilisé un autre produit du tabac | |
| 9 | TAL_005 = (NSP, RF, ND) or<br>TAL_015 = (NSP, RF, ND) or<br>TAL_020 = (NSP, RF, ND) or<br>TAL_025 = (NSP, RF, ND) or<br>TAL_030 = (NSP, RF, ND) or<br>TAL_035 = (NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |

# Utilisation d'équipement protecteur (3 VD)

## 1 ) Porte de l'équipement de protection lorsque pratique le patin à roues alignées

**Nom de la variable :** UPEDVILS

**Basée sur :** UPE_015, UPE_020, UPE_025, UPE_030, UPE_035

**Description :** Cette variable indique si le répondant porte un casque, des protège-poignets ou des protège-coudes toujours ou la plupart du temps lorsqu'il pratique le patin à roues alignées.

**Note :** Les répondants qui ne pratiquent pas le patin à roues alignées sont exclus de la population.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 6 | DOUPE = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 9 | ADM_PRX = 1 | Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration | ND |
| 6 | UPE_015 = 2 | Population exclue | SO |
| 1 | (UPE_020 = 1, 2) et<br>(UPE_025 = 1, 2) et<br>(UPE_030 = 1, 2) et<br>(UPE_035 = 1, 2) | Porte toujours ou la plupart du temps un casque, des protège-poignets, des protège-coudes et des protèges-genous | |
| 2 | (UPE_020 = 3, 4) ou<br>(UPE_025 = 3, 4) ou<br>(UPE_030 = 3, 4) ou<br>(UPE_035 = 3, 4) | Ne porte pas toujours ni la plupart du temps de casque, de protège-poignets, de protège-coudes ou des protèges-genous | |
| 9 | (UPE_020 = NSP, RF, ND) ou<br>(UPE_025 = NSP, RF, ND) ou<br>(UPE_030 = NSP, RF, ND) ou<br>(UPE_035 = NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |

## 2 ) Porte de l'équipement de protection lorsque pratique la planche à neige

**Nom de la variable :** UPEDVSNB

**Basée sur :** UPE_040, UPE_050, UPE_055

**Description :** Cette variable indique si le répondant porte un casque, des protège-poignets ou des protège-coudes toujours ou la plupart du temps lorsqu'il pratique la planche à neige.

**Note :** Les répondants qui n'ont pas pratiqué la planche à neige durant les 12 derniers mois sont exclus de la population.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 6 | DOUPE = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 9 | ADM_PRX = 1 | Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration | ND |
| 6 | (UPE_040 = 1, 4) | Population exclue | SO |
| 1 | (UPE_050 = 1, 2) et<br>(UPE_055 = 1, 2) | Porte toujours ou la plupart du temps un casque, des protège-poignets | |
| 2 | (UPE_050 = 3, 4) ou<br>(UPE_055 = 3, 4) | Ne porte pas toujours ni la plupart du temps de casque, de protège-poignets | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9 | (UPE_050 = NSP, RF, ND) ou<br>(UPE_055 = NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |

## 3 ) Port de l'équipement de protection lorsque pratique la planche à roulettes

**Nom de la variable :** UPEDVSKB

**Basée sur :** UPE_060, UPE_065, UPE_070, UPE_075

**Description :** Cette variable indique si les répondants portent un casque, des protège-poignets ou des protège-coudes toujours ou la plupart du temps lorsqu'ils pratiquent la planche à roulettes.

**Note :** Les répondants qui n'ont pas pratiqué la planche à roulettes dans les 12 derniers mois sont exclus de la population.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 6 | DOUPE = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 9 | ADM_PRX = 1 | Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration | ND |
| 6 | UPE_060 = 2 | Population exclue | SO |
| 1 | (UPE_065 = 1, 2) et<br>(UPE_070 = 1, 2) et<br>(UPE_075 = 1, 2) | Porte toujours ou la plupart du temps un casque, des protège-poignets, des protège-coudes | |
| 2 | (UPE_065 = 3, 4) ou<br>(UPE_070 = 3, 4) ou<br>(UPE_075 = 3, 4) | Ne porte pas toujours ni la plupart du temps de casque, de protège-poignets, de protège-coudes | |
| 9 | (UPE_065 = NSP, RF, ND) ou<br>(UPE_070 = NSP, RF, ND) ou<br>(UPE_075 = NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |

# Stress au travail (7 VD)

Les questions relatives au stress au travail ont été subdivisées en six composantes. Comme c'est le cas pour l'indice global, les réponses aux questions reflètent les perceptions des répondants par rapport aux différentes dimensions de leur travail. Le nom de chaque sous-échelle reflète la dimension mesurée. On a demandé aux répondants âgés de 15 à 75 ans qui travaillaient ou qui avaient une entreprise n'importe quand au cours des 12 derniers mois d'évaluer leur principal emploi. L'indice de 12 questions, fondé sur un ensemble plus large de questions de Karasek et Theorell (1990), reflète les perceptions qu'ont les répondants des différentes dimensions de leur travail, comme la sécurité au travail, le soutien social, la monotonie, les efforts physiques requis et l'étendue de leur participation au processus de prise de décisions.

Veuillez prendre note que les questions WST_Q020, WST_Q025, WST_Q040 et WST_Q050 ont été inversées afin d'être utilisées dans la VD 1 (WSTDSKI), la VD 3 (WSTDPSY), la VD 6 (WSTDSOC) et la VD 7 (WSTDJST).

**Reformatage temporaire**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| **WSTT005** | | | |
| (WST_005 - 1) | WST_005 <= 5 | Modifier l'échelle des réponses pour les questions de 1 à 5, à 0 à 4 | |
| **WSTT010** | | | |
| (WST_010 - 1) | WST_010 <= 5 | Modifier l'échelle des réponses pour les questions de 1 à 5, à 0 à 4 | |
| **WSTT015** | | | |
| (WST_015 - 1) | WST_015 <= 5 | Modifier l'échelle des réponses pour les questions de 1 à 5, à 0 à 4 | |
| **WSTT020** | | | |
| (WST_020 - 1) | WST_020 <= 5 | Modifier l'échelle des réponses pour les questions de 1 à 5, à 0 à 4 | |
| (4 - WSTT020) | WSTT020 <= 4 | Inverser l'échelle des questions pour lesquelles l'échelle a été modifiée | |
| **WSTT025** | | | |
| (WST_025 - 1) | WST_025 <= 5 | Modifier l'échelle des réponses pour les questions de 1 à 5, à 0 à 4 | |
| (4 - WSTT025) | WSTT025 <= 4 | Inverser l'échelle des questions pour lesquelles l'échelle a été modifiée | |
| **WSTT030** | | | |
| (WST_030 - 1) | WST_030 <= 5 | Modifier l'échelle des réponses pour les questions de 1 à 5, à 0 à 4 | |
| **WSTT035** | | | |
| (WST_035- 1) | WST_035 <= 5 | Modifier l'échelle des réponses pour les questions de 1 à 5, à 0 à 4 | |
| **WSTT040** | | | |
| (WST_040 - 1) | WST_040 <= 5 | Modifier l'échelle des réponses pour les questions de 1 à 5, à 0 à 4 | |
| (4 - WSTT040) | WSTT040 <= 4 | Inverser l'échelle des questions pour lesquelles l'échelle a été modifiée | |
| **WSTT045** | | | |
| (WST_045 - 1) | WST_045 <= 5 | Modifier l'échelle des réponses pour les questions de 1 à 5, à 0 à 4 | |
| **WSTT050** | | | |
| (WST_050 - 1) | WST_050 <= 5 | Modifier l'échelle des réponses pour les questions de 1 à 5, à 0 à 4 | |
| (4 - WSTT050) | WSTT050 <= 4 | Inverser l'échelle des questions pour lesquelles l'échelle a été modifiée | |
| **WSTT055** | | | |
| (WST_055 - 1) | WST_055 <= 5 | Modifier l'échelle des réponses pour les questions de 1 à 5, à 0 à 4 | |
| **WSTT060** | | | |
| (WST_060 - 1) | WST_060 <= 5 | Modifier l'échelle des réponses pour les questions de 1 à 5, à 0 à 4 | |

## 1 ) Échelle de l'indice du stress au travail - latitude de décision : discrétion relative à la compétence (aptitudes requises)

**Nom de la variable :** WSTDVSKI

**Basée sur :** WST_005, WST_010, WST_020, WSTT005, WSTT010, WSTT020

**Description :** Cette variable détermine la diversité des tâches du répondant dans le cadre de son emploi principal au cours des 12 derniers mois. On demandait aux répondants s'ils devaient continuellement apprendre de nouvelles choses ou si leur travail exigeait un degré élevé de compétences et si leur travail consistait à refaire toujours les mêmes choses (monotonie).

**Note :** Les répondants âgés de moins de 15 ans ou de plus de 75 ans et les répondants qui n'ont pas travaillé à un emploi ou une entreprise dans les 12 derniers mois ont été exclus de la population.
1. Un score élevé reflète un plus faible niveau d'aptitude requis.
2. D'après l'instrument original, le stress au travail est d'autant plus prononcé que le score est élevé.
3. Les scores ont été inversés pour la question WST_Q020 lors du reformatage temporaire.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 96 | DOWST = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 96 | WST_005 = SO | Population exclue | SO |
| 99 | ADM_PRX = 1 | Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration | ND |
| 99 | (WST_005 = NSP, RF, ND) ou (WST_010 = NSP, RF, ND) ou (WST_020 = NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| WSTT005 + WSTT010+ WSTT020 | (0 <= WSTT005 <= 4) et (0 <= WSTT010 <= 4) et (0 <= WSTT020 <= 4) | Cote obtenue de la sous-échelle de latitude de décision : discrétion relative à la compétence | (min : 0; max : 12) |

## 2 ) Échelle de l'indice du stress au travail - demandes psychologiques

**Nom de la variable :** WSTDVPSY

**Basée sur :** WST_005, WST_025, WST_030, WSTT005, WSTT025, WSTT030

**Description :** Cette variable détermine si le répondant pouvait éviter d'être touché par les demandes conflictuelles des autres employés et si l'horaire de son principal emploi au cours des 12 derniers mois était très chargé.

**Note :** Les répondants âgés de moins de 15 ans ou de plus de 75 ans et les répondants qui n'ont pas travaillé à un emploi ou une entreprise dans les 12 derniers mois ont été exclus de la population.
1. Un score élevé reflète des demandes psychologiques plus élevées.
2. Le stress au travail est d'autant plus prononcé que la cote est élevée.
3. Les scores ont été inversés pour la question WST_Q025 lors du reformatage temporaire.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 96 | DOWST = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 96 | WST_005 = SO | Population exclue | SO |
| 99 | ADM_PRX = 1 | Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration | ND |
| 99 | (WST_025 = NSP, RF, ND) ou (WST_030 = NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |

| | | | |
|---|---|---|---|
| WSTT025 + WSTT030 | (0 <= WSTT025 <= 4) et (0 <= WSTT030 <= 4) | Cote obtenue de la sous-échelle de demandes psychologiques | (min: 0 ; max: 8) |

## 3 ) Échelle de l'indice du stress au travail - menace de perdre son emploi

**Nom de la variable :** WSTDVJIN

**Basée sur :** WST_005, WST_035, WSTT005, WSTT035

**Description :** Cette variable détermine comment le répondant évaluait le niveau de sécurité de son emploi principal.

**Note :** Les répondants âgés de moins de 15 ans ou de plus de 75 ans et les répondants qui n'ont pas travaillé à un emploi ou une entreprise dans les 12 derniers mois ont été exclus de la population.
1. Un score élevé reflète une plus grande insécurité d'emploi.
2. Le stress au travail est d'autant plus prononcé que la cote est élevée.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 6 | DOWST = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 6 | WST_005 = SO | Population exclue | SO |
| 9 | ADM_PRX = 1 | Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration | ND |
| 9 | (WST_035 = NSP, RF, ND) | La questions requise n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| WSTT035 | (0 <= WSTT035 <= 4) | Cote obtenue de la sous-échelle de l'insécurité au travail | (min: 0 ; max: 4) |

## 4 ) Échelle de l'indice du stress au travail - exigences physiques

**Nom de la variable :** WSTDVPHY

**Basée sur :** WST_005, WST_040, WSTT005, WSTT040

**Description :** Cette variable détermine si le principal emploi du répondant au cours des 12 derniers mois exigeait beaucoup d'efforts physiques.

**Note :** Les répondants âgés de moins de 15 ans ou de plus de 75 ans et les répondants qui n'ont pas travaillé à un emploi ou une entreprise dans les 12 derniers mois ont été exclus de la population.
1. Un score élevé reflète de plus grandes exigences physiques.
2. Le stress au travail est d'autant plus prononcé que la cote est élevée.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 6 | DOWST = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 6 | WST_005 = SO | Population exclue | SO |
| 9 | ADM_PRX = 1 | Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration | ND |
| 9 | (WST_040 = NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| WSTT040 | (0 <= WSTT040 <= 4) | Cote obtenue de la sous-échelle des exigences physiques | (min: 0; max: 4) |

## 5 ) Échelle de l'indice du stress au travail - latitude de décision : pouvoir décisionnel

**Nom de la variable :** WSTDVAUT

**Basée sur :** WST_005, WST_015, WST_045, WSTT005, WSTT015, WSTT045

**Description :** Cette variable détermine si l'emploi principale du répondant au cours des 12 derniers mois lui permettait d'avoir la liberté de décider sa façon de travailler et lui permettait d'avoir son mot à dire sur l'évolution de son travail. Cette mesure peut être utilisée afin d'évaluer l'ampleur avec laquelle les employés peuvent se servir de leurs compétences et discrétion dans le cadre de leur emploi.

**Note :** Les répondants âgés de moins de 15 ans ou de plus de 75 ans et les répondants qui n'ont pas travaillé à un emploi ou une entreprise dans les 12 derniers mois ont été exclus de la population.
1. Un score élevé reflète une plus faible latitude décisionnelle (pouvoir décisionnel).
2. Le stress au travail est d'autant plus prononcé que la cote est élevée.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 96 | DOWST = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 96 | WST_005 = SO | Population exclue | SO |
| 99 | ADM_PRX = 1 | Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration | ND |
| 99 | (WST_015 = NSP, RF, ND) ou (WST_045 = NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondues (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| WSTT015 + WSTT045 | (0 <= WSTT015 <= 4) et (0 <= WSTT045 <= 4) | Cote obtenue de la sous-échelle de latitude de décision : pouvoir décisionnel | (min: 0; max: 8) |

## 6 ) Échelle de l'indice du stress au travail - contraintes au travail

**Nom de la variable :** WSTDVJST

**Basée sur :** WST_005, WST_010, WST_015, WST_020, WST_025, WST_030, WST_045, WSTT005, WSTT010, WSTT015, WSTT020, WSTT025, WSTT030, WSTT045

**Description :** Cette variable indique si le répondant vivait des contraintes au travail dans les 12 derniers mois. Les contraintes au travail sont mesurées à l'aide du ratio des demandes psychologiques et de la latitude décisionnelle, celle-ci incluant la discrétion relative à la compétence et le pouvoir décisionnel.

**Note :** Les répondants âgés de moins de 15 ans ou de plus de 75 ans et les répondants qui n'ont pas travaillé à un emploi ou une entreprise dans les 12 derniers mois ont été exclus de la population.
1. Un score élevé reflète des contraintes élevées au travail.
2. Le stress au travail est d'autant plus prononcé que la cote est élevée.
3. Les scores ont été inversés ici pour les questions WST_Q005, WST_Q010, WST_Q015, WST_Q045 (questions liées à la latitude décisionnelle) afin d'être utilisées au dénominateur. Étant donné que la question WST_Q020 avait déjà été inversée pour le calcul de WSTDSKI, elle a été à nouveau inversée avant le calcul de WSTDJST.
4. Au début de la section, les scores avaient été inversés pour WST_Q025 lors du reformatage temporaire. La valeur inversée de WST_Q025 est utilisée ici (tout comme à WSTDPSY).

**Reformatage temporaire**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| **WSTTa005** | | | |
| 4 - WSTT005 | WSTT005 <= 4 | Inverser l'échelle des questions pour lesquelles l'échelle a été modifiée (de 1 à 5 à 0 à 4) | |
| **WSTTa010** | | | |
| 4 - WSTT010 | WSTT010 <= 4 | Inverser l'échelle des questions pour lesquelles l'échelle a été modifiée (de 1 à 5 à 0 à 4) | |

| | | |
|---|---|---|
| **WSTTa015** | | |
| 4 - WSTT015 | WSTT015 <= 4 | Inverser l'échelle des questions pour lesquelles l'échelle a été modifiée (de 1 à 5 à 0 à 4) |
| **WSTTa020** | | |
| 4 - WSTT020 | WSTT020 <= 4 | Inverser l'échelle des questions pour lesquelles l'échelle a été modifiée (de 1 à 5 à 0 à 4) |
| **WSTTa045** | | |
| 4 - WSTT045 | WSTT045 <= 4 | Inverser l'échelle des questions pour lesquelles l'échelle a été modifiée (de 1 à 5 à 0 à 4) |

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 9.96 | DOWST = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 9.96 | WST_005 = SO | Population exclue | SO |
| 9.99 | ADM_PRX = 1 | Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration | ND |
| 9.99 | (WST_005 = DK, RF, NS) ou (WST_010 = DK, RF, NS) ou (WST_015 = DK, RF, NS) ou (WST_020 = DK, RF, NS) ou (WST_025 = DK, RF, NS) ou (WST_030 = DK, RF, NS) ou (WST_045 = DK, RF, NS) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| {[(WSTT025 + 1) + (WSTT030 + 1)] / 2} / {[(WSTTa005 + 1) + (WSTTa010 + 1) + (WSTTa020 + 1) + (WSTTa015 + 1) + (WSTTa045 + 1)] / 5 } | (WSTTa005 <= 4) et (WSTTa010 <= 4) et (WSTTa015 <= 4) et (WSTT020 <= 4) et (WSTT025 <= 4) et (WSTT030 <= 4) et (WSTTa045 <= 4) | Cote obtenue sur l'échelle de stress au travail | (min : 0,20; max : 5,00) |

## 7 ) Échelle de l'indice du stress au travail - soutien social

**Nom de la variable :** WSTDVSOC

**Basée sur :** WST_005, WST_050, WST_055, WST_060, WSTT005, WSTT050, WSTT055, WSTT060

**Description :** Cette variable détermine le niveau de soutien social disponible au travail du répondant au cours des 12 derniers mois. Elle se base sur des questions dans lesquelles on demandait si le superviseur et les collègues du répondant l'aidaient ou non dans l'exercice de ses fonctions, et si le répondant était exposé à de l'hostilité ou à des conflits de la part de ses collègues dans le cadre de son travail.

**Note :** Les répondants âgés de moins de 15 ans ou de plus de 75 ans et les répondants qui n'ont pas travaillé à un emploi ou une entreprise dans les 12 derniers mois ont été exclus de la population.
1. Un score élevé reflète un soutien social plus faible au travail.
2. Le stress au travail est d'autant plus prononcé que la cote est élevée.
3. Les scores ont été inversés pour la question WST_Q050 lors du reformatage temporaire.

Veuillez noter que la catégorie de réponse « Sans objet » a été ajoutée à chacune des questions utilisées pour la création de cette variable dérivée (WST_Q050, WST_Q055, WST_Q060), catégorie qui doit être sélectionnée lorsque le répondant travaillait seul ou n'avait pas de superviseur. Pour cette variable dérivée, on attribue la valeur 96 (Sans objet) aux répondants lorsque la réponse déclarée à l'un ou l'autre de ces trois éléments (WST_Q050, WST_Q055, WST_Q060) est « Sans objet ».

| Spécifications | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| 96 | DOWST = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 96 | WST_005 = SO | Population exclue | SO |
| 96 | WST_050 = 6 ou<br>WST_055 = 6 ou<br>WST_060 = 6 | Population exclue. Le répondant n'a pas de patron ou de superviseur, ou il travaille seul. | SO |
| 99 | ADM_PRX = 1 | Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration | ND |
| 99 | (WST_050 = NSP, RF, ND) ou<br>(WST_055 = NSP, RF, ND) ou<br>(WST_060 = NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| WSTT050 +<br>WSTT055 +<br>WSTT060 | (0 <= WSTT050 <= 4) et<br>(0 <= WSTT055 <= 4) et<br>(0 <= WSTT060 <= 4) | Cote obtenue de la sous-échelle du soutien social | (min: 0; max: 12) |

# Temps d'attente (9 VD)

## 1 ) Nombre de jours d'attente pour avoir une chirurgie non urgente - n'a pas subi sa chirurgie

**Nom de la variable :** WTMDVCN

**Basée sur :** WTM_110, WTM_110A, DHH_AGE, ACC_020, WTM_080

**Description :** Cette variable indique le nombre de jours qui se sont écoulés entre le moment où le répondant et son médecin ont décidé qu'il devrait subir une chirurgie non urgente et le moment de l'entrevue.

**Note :** Pour cette variable, le nombre de jours d'attente n'a été compté que pour les répondants de 15 ans et plus qui ont été référé en chirurgie au cours des 12 derniers mois mais qui, au moment de l'entrevue, n'avaient pas subi la chirurgie non urgente dont ils avaient besoin.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 9996 | DOWTM= 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 9996 | DHH_AGE < 15 ou<br>ACC_020 = 2 ou<br>WTM_080 = 1 | Population exclue | SO |
| 9999 | ADM_PRX = 1 | Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration | ND |
| 9999 | (WTM_110 = NSP, RF, ND) | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à la question nécessaire | ND |
| WTM_110 | WTM_110A = 1 | Nombre de jours d'attente | (Min: 1; Max: 365) |
| WTM_110 * 7 | WTM_110A = 2 | Nombre de jours d'attente | (Min: 1; Max: 365) |
| WTM_110 * 30 | WTM_110A = 3 | Nombre de jours d'attente | (Min: 1; Max: 365) |

## 2 ) Nombre de jours d'attente pour avoir une chirurgie non urgente - a subi sa chirurgie

**Nom de la variable :** WTMDVCO

**Basée sur :** DHH_AGE, ACC_020, WTM_080, WTM_100, WTM_100A

**Description :** Cette variable indique le nombre de jours qu'a dû attendre le répondant entre le moment où lui et son médecin ont décidé qu'il devrait subir une chirurgie non urgente et le moment où il a subi sa chirurgie.

**Note :** Pour cette variable, le nombre de jours d'attente n'a été compté que pour les répondants de 15 ans et plus qui ont subi une chirurgie non urgente au cours des 12 derniers mois.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 9996 | DOWTM= 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 9996 | DHH_AGE < 15 ou<br>ACC_020 = 2 ou<br>WTM_080 = 2 | Population exclue | SO |
| 9999 | ADM_PRX = 1 | Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration | ND |
| 9999 | (WTM_100 = NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| WTM_100 | WTM_100A = 1 | Nombre de jours d'attente | (Min: 1; Max: 365) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| WTM_100 * 7 | WTM_100A = 2 | Nombre de jours d'attente | (Min: 1; Max: 365) |
| WTM_100 * 30 | WTM_100A = 3 | Nombre de jours d'attente | (Min: 1; Max: 365) |

## 3 ) Nombre de jours d'attente jugé acceptable pour avoir une chirurgie non urgente

**Nom de la variable :** WTMDVCA

**Basée sur :** DHH_AGE, ACC_020, WTM_100, WTM_110, WTM_115, WTM_120, WTM_120A, WTMDVCO, WTMDVCN

**Description :** Cette variable indique le nombre de jours d'attente que le répondant juge acceptable pour avoir une chirurgie non urgente.

**Note :** Le nombre de jours d'attente jugé acceptable n'a été compté que pour les répondants de 15 ans et plus qui ont été référés en chirurgie au cours des 12 derniers mois, que le répondant ait subi ou non sa chirurgie non urgente au moment de l'entrevue.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 9996 | DOWTM= 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 9996 | DHH_AGE < 15 ou<br>ACC_020 = 2 | Population exclue | SO |
| 9999 | ADM_PRX = 1 | Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration | ND |
| 9999 | (WTM_100 = (NSP, RF, ND) et WTM_115 = 1) ou<br>(WTM_110 = (NSP, RF, ND) et WTM_115 = 1) ou<br>WTM_120 = (NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| WTMDVCO | WTM_100 < 996 et<br>WTM_115 = 1 | Nombre de jours d'attente considéré acceptable | (Min: 1; Max: 365) |
| WTMDVCN | WTM_110 < 996 et<br>WTM_115 = 1 | Nombre de jours d'attente considéré acceptable | (Min: 1; Max: 365) |
| WTM_120 | WTM_120A = 1 | Nombre de jours d'attente considéré acceptable | (Min: 1; Max: 365) |
| WTM_120 * 7 | WTM_120A = 2 | Nombre de jours d'attente considéré acceptable | (Min: 1; Max: 365) |
| WTM_120 * 30 | WTM_120A = 3 | Nombre de jours d'attente considéré acceptable | (Min: 1; Max: 365) |

## 4 ) Nombre de jours d'attente pour voir un médecin spécialiste - n'a pas encore vu le spécialiste

**Nom de la variable :** WTMDVSN

**Basée sur :** ACC_005, DHH_AGE, WTM_005, WTM_020, WTM_040, WTM_040A

**Description :** Cette variable indique le nombre de jours qui se sont écoulés entre le moment où le répondant et son médecin ont décidé qu'il devrait voir un spécialiste et le moment de l'entrevue.

**Note :** Pour cette variable, le nombre de jours d'attente n'a été compté que pour les répondants de 15 ans et plus qui ont été référé à un médecin spécialiste au cours des 12 derniers mois en raison d'un nouveau problème de santé mais qui n'avaient pas encore vu le spécialiste avec lequel ils avaient rendez-vous.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 9996 | DOWTM= 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 9996 | DHH_AGE < 15 ou<br>ACC_005 = 2 ou<br>WTM_005 = 2 ou<br>WTM_020 = 1 | Population exclue | SO |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9999 | ADM_PRX = 1 | Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration | ND |
| 9999 | (WTM_040 = NSP,RF,ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| WTM_040 | WTM_040A = 1 | Nombre de jours d'attente | (Min: 1; Max: 365) |
| WTM_040 * 7 | WTM_040A = 2 | Nombre de jours d'attente | (Min: 1; Max: 365) |
| WTM_040 * 30 | WTM_040A = 3 | Nombre de jours d'attente | (Min: 1; Max: 365) |

## 5 ) Nombre de jours d'attente pour voir un médecin spécialiste - a vu le spécialiste

**Nom de la variable :** WTMDVSO

**Basée sur :** ACC_005, DHH_AGE, WTM_005, WTM_020, WTM_035, WTM_035A

**Description :** Cette variable indique le nombre de jours qu'a dû attendre le répondant entre le moment où lui et son médecin ont décidé qu'il devrait voir un spécialiste et le moment où le spécialiste a été visité.

**Note :** Pour cette variable, le nombre de jours d'attente n'a été compté que pour les répondants de 15 ans et plus qui ont consulté un médecin spécialiste au cours des 12 derniers mois en raison d'un nouveau problème de santé.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 9996 | DOWTM= 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 9996 | DHH_AGE < 15 ou<br>ACC_005 = 2 ou<br>WTM_005 = 2 ou<br>WTM_020 = 2 | Population exclue | SO |
| 9999 | ADM_PRX = 1 | Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration | ND |
| 9999 | (WTM_035 = NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| WTM_035 | WTM_035A = 1 | Nombre de jours d'attente | (Min: 1; Max: 365) |
| WTM_035 * 7 | WTM_035A = 2 | Nombre de jours d'attente | (Min: 1; Max: 365) |
| WTM_035 * 30 | WTM_035A = 3 | Nombre de jours d'attente | (Min: 1; Max: 365) |

## 6 ) Nombre de jours d'attente jugé acceptable pour voir un médecin spécialiste

**Nom de la variable :** WTMDVSA

**Basée sur :** DHH_AGE, ACC_005, WTM_005, WTM_035, WTM_040, WTM_045, WTM_050, WTM_050A, WTMDVSO, WTMDVSN

**Description :** Cette variable indique le nombre de jours d'attente que le répondant juge acceptable pour voir un médecin spécialiste.

**Note :** Le nombre de jours d'attente jugé acceptable n'a été compté que pour les répondants de 15 ans et plus qui ont été référés à un médecin spécialiste au cours des 12 derniers mois en raison d'un nouveau problème de santé, que le répondant ait vu ou non le spécialiste au moment de l'entrevue.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 9996 | DOWTM= 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9996 | DHH_AGE < 15 ou<br>ACC_005 = 2 ou<br>WTM_005 = 2 | Population exclue | SO |
| 9999 | ADM_PRX = 1 | Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration | ND |
| 9999 | (WTM_035 = (NSP, RF, ND) et WTM_045 = 1) ou<br>(WTM_040 = (NSP, RF, ND) et WTM_045 = 1) ou<br>WTM_050 = (NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| WTMDVSO | WTM_035 < 996 et<br>WTM_045 = 1 | Nombre de jours d'attente considéré acceptable | (Min: 1; Max: 365) |
| WTMDVSN | WTM_040 < 996 et<br>WTM_045 = 1 | Nombre de jours d'attente considéré acceptable | (Min: 1; Max: 365) |
| WTM_050 | WTM_050A = 1 | Nombre de jours d'attente considéré acceptable | (Min: 1; Max: 365) |
| WTM_050 * 7 | WTM_050A = 2 | Nombre de jours d'attente considéré acceptable | (Min: 1; Max: 365) |
| WTM_050 * 30 | WTM_050A = 3 | Nombre de jours d'attente considéré acceptable | (Min: 1; Max: 365) |

## 7 ) Nombre de jours d'attente pour un test diagnostic - n'a pas encore subi son test

**Nom de la variable :** WTMDVTN

**Basée sur :** WTM_190, WTM_190A, DHH_AGE, ACC_035, WTM_145, WTM_155

**Description :** Cette variable indique le nombre de jours qui se sont écoulés entre le moment où le répondant et son médecin ont décidé qu'il devrait passer un examen d'imagerie par résonance magnétique (IRM), un examen de tomodensitométrie (CT-SCAN) ou une angiographie (test cardiaque) non urgente et le moment de l'entrevue.

**Note :** Pour cette variable, le nombre de jours d'attente n'a été compté que pour les répondants de 15 ans et plus qui ont été référés pour passer un examen IRM, CT-SCAN ou un test cardiaque non urgent au cours des 12 derniers mois mais qui, au moment de l'entrevue, n'avaient pas passé le test dont ils avaient besoin.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 9996 | DOWTM= 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 9996 | DHH_AGE < 15 ou<br>ACC_035 = 2 ou<br>WTM_145 = 4 ou<br>WTM_155 = 1 | Population exclue | SO |
| 9999 | ADM_PRX = 1 | Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration | ND |
| 9999 | (WTM_190 = NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| WTM_190 | WTM_190A = 1 | Nombre de jours d'attente | (Min: 1; Max: 365) |
| WTM_190 * 7 | WTM_190A = 2 | Nombre de jours d'attente | (Min: 1; Max: 365) |
| WTM_190 * 30 | WTM_190A = 3 | Nombre de jours d'attente | (Min: 1; Max: 365) |

## 8 ) Nombre de jours d'attente pour un test diagnostic - a subi son test

**Nom de la variable :** WTMDVTO

**Basée sur :** DHH_AGE, ACC_035, WTM_145, WTM_155, WTM_185, WTM_185A

**Description :** Cette variable indique le nombre de jours qu'a dû attendre le répondant entre le moment où lui et son médecin ont décidé qu'il devrait passer un examen d'imagerie par résonance magnétique (IRM), un examen de tomodensitométrie (CT-SCAN) ou une angiographie (test cardiaque) non urgente et le moment où le test a été effectué.

**Note :** Pour cette variable, le nombre de jours d'attente n'a été compté que pour les répondants de 15 ans et plus qui ont été référés pour passer un examen IRM, CT-SCAN ou un test cardiaque non urgent au cours des 12 derniers mois.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 9996 | DOWTM= 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 9996 | DHH_AGE < 15 ou<br>ACC_035 = 2 ou<br>WTM_145 = 4 ou<br>WTM_155 = 2 | Population exclue | SO |
| 9999 | ADM_PRX = 1 | Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration | ND |
| 9999 | (WTM_185 = NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| WTM_185 | WTM_185A = 1 | Nombre de jours d'attente | (Min: 1; Max: 365) |
| WTM_185 * 7 | WTM_185A = 2 | Nombre de jours d'attente | (Min: 1; Max: 365) |
| WTM_185 * 30 | WTM_185A = 3 | Nombre de jours d'attente | (Min: 1; Max: 365) |

## 9 ) Nombre de jours d'attente jugé acceptable pour un test diagnostic

**Nom de la variable :** WTMDVTA

**Basée sur :** WTM_185, WTM_190, WTM_195, WTM_200, WTM_200A, WTMDVTO, WTMDVTN, DHH_AGE, ACC_035, WTM_145

**Description :** Cette variable indique le nombre de jours d'attente que le répondant juge acceptable pour passer un examen d'imagerie par résonance magnétique (IRM), un examen de tomodensitométrie (CT-SCAN) ou une angiographie (test cardiaque) non urgente.

**Note :** Le nombre de jours d'attente jugé acceptable n'a été compté que pour les répondants de 15 ans et plus qui ont été référés pour passer un examen IRM, CT-SCAN ou un test cardiaque non urgent au cours des 12 derniers mois, que le répondant ait subi ou non son test au moment de l'entrevue.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 9996 | DOWTM = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 9996 | DHH_AGE < 15 ou<br>ACC_035 = 2 ou<br>WTM_145 = 4 | Population exclue | SO |
| 9999 | ADM_PRX = 1 | Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration | ND |
| 9999 | (WTM_185 = (NSP, RF, ND) et WTM_195 = 1) ou<br>(WTM_190 = (NSP, RF, ND) et WTM_195 = 1) ou<br>WTM_200 = (NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| WTMDVTO | WTM_185 < 996 et<br>WTM_195 = 1 | Nombre de jours d'attente considéré acceptable | (Min: 1; Max: 365) |
| WTMDVTN | WTM_190 < 996 et<br>WTM_195 = 1 | Nombre de jours d'attente considéré acceptable | (Min: 1; Max: 365) |
| WTM_200 | WTM_200A = 1 | Nombre de jours d'attente considéré acceptable | (Min: 1; Max: 365) |
| WTM_200 * 7 | WTM_200A = 2 | Nombre de jours d'attente considéré acceptable | (Min: 1; Max: 365) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| WTM_200 * 30 | WTM_200A = 3 | Nombre de jours d'attente considéré acceptable | (Min: 1; Max: 365) |