Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

Composante annuelle - Fichier du partage, 2016

Spécifications des variables dérivées (VD)

Statistique Canada Statistics Canada

Canada

Table des matières

ADL **Activités de la vie quotidienne (2 VD)**

1) ADLDVIHS - Indice des activités instrumentales de la vie quotidienne - maintien à domicile 1
2) ADLDVIPC - Indice des activités instrumentales de la vie quotidienne - soins personnels 2

ALC **Consommation d'alcool (1 VD)**

1) ALCDVTTM - Genre de buveur (12 mois) 3

ALW **Consommation d'alcool au cours de la dernière semaine (4 VD)**

1) ALWDVWKY - Consommation hebdomadaire 4
2) ALWDVDLY - Consommation quotidienne moyenne d'alcool 4
3) ALWDVLTR - Risque accru à long terme attribuable à la consommation d'alcool 5
4) ALWDVSTR - Risques accrus à court terme attribuables à la consommation d'alcool 5

CCC **Problèmes de santé chroniques (1 VD)**

1) CCCDVDIA - Type de diabète 7

CHP **Contacts avec certains professionnels de la santé (1 VD)**

1) CHPDVMDC - Nombre de consultation avec médecin/pédiatre ou autres spécialistes 8

DEP **Dépression (2 VD)**

1) DEPDVPHQ - Échelle de gravité de la dépression 9
2) DEPDVSEV - Échelle de dépression - gravité de la dépression 10

DHH **Variables sur le logement et le ménage (10 VD)**

1) DHHDVYKD - Nombre de personnes de moins de 16 ans dans le ménage 11
2) DHHDVOKD - Nombre de personnes de 16 à 17 ans dans le ménage 11
3) DHHDV611 - Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage 12
4) DHHDVECF - Situation de la famille économique (type de ménage) 12
5) DHHDVL12 - Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage 15
6) DHHDVL18 - Nombre de personnes de moins de 18 ans dans le ménage 15
7) DHHDVLE5 - Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage 16
8) DHHDVAOS - L'âge du conjoint 16
9) DHHDVHSZ - Taille du ménage 16
10) DHHDVLVG - Dispositions de vie du répondant sélectionné 17

DRG **Usage de substances (13 VD)**

1) DRGDVLCA - Consommation de la marijuana ou du haschich - au cours de la vie (y compris la consommation « juste une fois ») 19

2) DRGDVLCM - Consommation de la marijuana ou du haschich - au cours de la vie (non compris la consommation « juste une fois ») 19

3) DRGDVLCO - Consommation de cocaïne - au cours de la vie 19

4) DRGDVLAM - Consommation d'amphétamines / speed - au cours de la vie 20

5) DRGDVLEX - Consommation d'ecstasy - au cours de la vie 20

6) DRGDVLHA - Consommation d'hallucinogènes - au cours de la vie 21

7) DRGDVLGL - Inhalation de colle, d'essence ou d'autres solvants - au cours de la vie 21

8) DRGDVINJ - Injection des drogues - au cours de la vie 21

9) DRGDVYA - Consommation de toute drogue illicite - au cours des 12 derniers mois (y compris la consommation de la marijuana ou du haschich « juste une fois ») 22

10) DRGDVYCM - Consommation de la marijuana ou du haschich - au cours des 12 derniers mois (non compris la consommation « juste une fois ») 22

11) DRGDVYAC - Consommation de toute drogue illicite - au cours des 12 derniers mois (non compris la consommation de la marijuana ou du haschich « juste une fois ») 23

12) DRGDVLA - Consommation de toute drogue illicite - au cours de la vie (y compris de consommation de la marijuana ou du haschich « juste une fois ») 24

13) DRGDVLAC - Consommation de toute drogue illicite - au cours de la vie (non compris la consommation de la marijuana ou du haschich « juste une fois ») 24

DRM **Méthodes de consommation de drogues (2 VD)**

1) DRMDVLA - Consommation de toute drogue illicite - au cours de la vie 26

2) DRMDVLAY - Consommation de toute drogue illicite - au cours des 12 derniers mois 26

FDC **Choix alimentaires (3 VD)**

1) FDCDVAVD - Évite certains aliments pour certaines raisons de contenu 28

2) FDCDVCAH - Choisit ou évite certains aliments pour certaines questions de santé 28

3) FDCDVCHO - Choisit certains aliments pour certaines raisons reliées au contenu 29

FSC **Sécurité alimentaire (3 VD)**

1) FSCDVAFS - Sécurité alimentaire - état des adultes 32

2) FSCDVCFS - Sécurité alimentaire - état des enfants 33

3) FSCDVHFS - État de sécurité alimentaire du ménage - version modifiée 34

FVC **Consommation de fruits et légumes (8 VD)**

1) FVCDVJUI - Consommation quotidienne - jus de fruit purs 36

2) FVCDVFRU - Consommation quotidienne - fruits 36

3) FVCDVGRN - Consommation quotidienne - légumes vert foncé 37

4) FVCDVORA - Consommation quotidienne - légumes orange 37

5) FVCDVPOT - Consommation quotidienne - pommes de terre 38

6) FVCDVVEG - Consommation quotidienne - autres légumes 38

7) FVCDVTOT - Consommation quotidienne - fruits et légumes 39

8) FVCDVGDT - Groupement de la consommation quotidienne totale - fruits et légumes 39

GEN **État de santé général (3 VD)**

1) GENDVHDI - Santé perçue 40
2) GENDVMHI - Santé mentale perçue 40
3) GENDVSWL - Satisfaction à l'égard de la vie en général 40

GEO **Variables géographiques (15 VD)**

1) GEODVCMA - Région métropolitaine du Recensement de 2011 (RMR) 42
2) GEODVD11 - Aire de diffusion du Recensement de 2011 (AD) 43
3) GEODVPC - Code postal 43
4) GEODVBHA - Health Authority - Colombie-Britannique (BCHA) 43
5) GEODVLHN - Réseau local d'intégration des services de santé de l'Ontario 44
6) GEODVFED - Circonscriptions électorales fédérales du Recensement de 2011 (CÉF) 44
7) GEODVCSD - Subdivision du Recensement de 2011 (SDR) 44
8) GEODVCD - 2011 Division de recensement (DR) 44
9) GEODVSAT - Type de classification des secteurs statistiques (CSS) 45
10) GEODVPG - Groupes de régions sociosanitaires homologues 45
11) GEODVUR - Type de centre de population ou de région rurale 46
12) GEODVUR2 - Type de centre de population ou de région rurale - regroupé 47
13) GEODVASZ - Sous-zones - Alberta 47
14) GEODVPSZ - Classification du centre de population ou de la région rurale 47
15) GEODVHR4 - Région sociosanitaire 48

HMC **Services de soins de santé à domicile (1 VD)**

1) HMCDVVRH - Soins de santé à domicile reçus 49

HWT **Taille et poids (8 VD)**

1) HWTDVHTM - Taille (en mètres) - autodéclarée 50
2) HWTDVWTK - Poids (en kilogrammes) - autodéclarés 52
3) HWTDVBMI - Indice de masse corporelle (autodéclaré) 52
4) HWTDVCOL - Classification selon l'IMC pour les enfants de 12 à 17 ans (autodéclaré) - système de classification de Cole 53
5) HWTDVISW - Classification selon l'IMC pour les adultes de 18 ans et plus (autodéclaré) - standard international 56
6) HWTDVWHO - Classification selon l'IMC pour les enfants de 12 à 17 ans (autodéclaré) - système de classification de l'OMS 57
7) HWTDVCOR - Indice de masse corporelle (ajusté) 60
8) HWTDVBCC - Classification selon l'IMC pour les adultes de 18 ans et plus (ajusté) - standard international 61

INC **Revenu (5 VD)**

1) INCFSH - Indicateur de source du revenu du ménage 65
2) INCFSP - Indicateur de source du revenu personnel 66
3) INCDVSCA - Distribution du revenu du ménage - échelle nationale (excluant les territoires) 66
4) INCDVSPR - Distribution du revenu du ménage - échelle provinciale 67
5) INCDVSRS - Distribution du revenu du ménage - échelle de la région sociosanitaire 67

INJ **Blessures (4 VD)**

1) INJDVCAU - Cause de la blessure 69
2) INJDVCBP - Cause de la blessure, selon le lieu où la blessure s'est produite 69
3) INJDVSTT - Catégorie de blessure 75
4) INJDVTBS - Genre de blessure selon la partie du corps 75

LBF **Population active (5 VD)**

1) LBFDVWSS - Statut d'emploi de la semaine dernière 82
2) LBFDVING - Groupe d'industrie 82
3) LBFDVOCG - Groupe professionnel 83
4) LBFDVHPW - Nombre total d'heures habituellement travaillées par semaine 84
5) LBFDVPFT - Statut d'emploi à temps plein / temps partiel (pour le nombre total d'heures habituelles) 84

MEX **Expériences maternelles (5 VD)**

1) MEXDVWBK - Poids avant la grossesse (en kilogrammes) 87
2) MEXDVWGK - Gain de poids pendant la grossesse (en kilogrammes) 88
3) MEXDVBM6 - Allaitement exclusif pendant 6 mois (ou plus) 88
4) MEXDVLBM - Durée d'allaitement exclusif 89
5) MEXDVVTD - Administration de vitamine D à l'enfant 91

NDE **Dépendance à la nicotine (1 VD)**

1) NDEDVFTT - Test de tolérance Fagerström 93

PAA **Activités physique - Adultes 18 ans et plus (22 VD)**

1) PAADVTRV - Minutes de déplacements actifs par semaine 95
2) PAADVATR - Nombre moyen de minutes par jour consacrées à des déplacements actifs 95
3) PAADVREC - Minutes d'activité physique récréative par semaine 96
4) PAADVARC - Nombre moyen de minutes par jour consacrées à des activités récréatives 96
5) PAADVOTH - Autres minutes d'activité par semaine 97
6) PAADVATH - Nombre moyen de minutes par jour consacrées à d'autres activités 97
7) PAADVMVA - Nombre total de minutes d'activité modérée à vigoureuse - 7 jours précédant l'entrevue 98
8) PAADVAC2 - Autre indicateur de l'activité physique 98

9) PAADVACV - Indicateur de l'activité physique 99

10) PAADVVIG - Nombre total de minutes d'activité vigoureuse - 7 jours précédant l'entrevue 99

11) PAADVVOL - Niveau d'activité hebdomadaire déployée dans les 7 jours précédant l'entrevue (MET*minutes/semaine) 100

12) PAADVWHO - Physiquement actif, selon les recommandations de l'OMS 100

13) PAADVMON - A fait de l'activité physique le lundi 101

14) PAADVTUE - A fait de l'activité physique le mardi 101

15) PAADVWED - A fait de l'activité physique le mercredi 102

16) PAADVTHU - A fait de l'activité physique le jeudi 102

17) PAADVFRI - A fait de l'activité physique le vendredi 103

18) PAADVSAT - A fait de l'activité physique le samedi 103

19) PAADVSUN - A fait de l'activité physique le dimanche 104

20) PAADVDYS - Nombre de jours d'activité - 7 jours précédant l'entrevue 104

21) PAADVWKD - Nombre de jours d'activité durant la semaine 105

22) PAADVWND - Nombre de jours d'activité durant la fin de semaine 105

PAY Activités physiques pour les jeunes (23 VD)

1) PAYDVTTR - Nombre total de minutes de déplacements actifs - 7 jours précédant l'entrevue 109

2) PAYDVTSC - Nombre total de minutes d'activité physique à l'école ou dans un camp - 5 derniers jours de semaine 110

3) PAYDVADL - Nombre total de minutes d'activité physique durant les loisirs - 7 jours précédant l'entrevue 111

4) PAYDVTOA - Nombre total de minutes consacrées à d'autres activités - 7 jours précédant l'entrevue 112

5) PAYDVTMN - Nombre total de minutes d'activité physique - lundi 113

6) PAYDVTTU - Nombre total de minutes d'activité physique - mardi 115

7) PAYDVTWD - Nombre total de minutes d'activité physique - mercredi 117

8) PAYDVTTH - Nombre total de minutes d'activité physique - jeudi 119

9) PAYDVTFR - Nombre total de minutes d'activité physique - vendredi 121

10) PAYDVTST - Nombre total de minutes d'activité physique - samedi 123

11) PAYDVTSN - Nombre total de minutes d'activité physique - dimanche 125

12) PAYDVDYS - Nombre total de jours d'activité physique 127

13) PAYDVMNS - Nombre total de minutes d'activité physique des jeunes - 7 jours précédant l'entrevue 128

14) PAYDVAVG - Nombre moyen de minutes d'activité physique par jour actif 128

15) PAYDVTWK - Nombre total de minutes d'activité physique les jours de semaine - 7 jours précédant l'entrevue 129

16) PAYDVTWN - Nombre total de minutes d'activité physique en fin de semaine - 7 jours précédant l'entrevue 129

17) PAYDVDPG - Nombre de jours où le répondant a respecté ou excédé les directives en matière d'activité physique 130

18) PAYDVPAI - Indicateur d'activité physique des jeunes 130

19) PAYDVVIG - Nombre total de minutes d'activité physique vigoureuse - des jeunes - 7 jours précédant l'entrevue 131

20) PAYDVWK1 - Activité physique - directive hebdomadaire spéciale 1 132

21) PAYDVWK2 - Activité physique - directive hebdomadaire spéciale 2 132

22) PAYDVWK3 - Activité physique - directive hebdomadaire spéciale 3 134

23) PAYDVPAG - Activité physique - Satisfait aux Directives canadiennes en matière d'activité physique en s'adonnant à des activités vigoureuses au moins 3 jours - 7 jours précédant l'entrevue 135

SAC **Activités sédentaires (2 VD)**

1) SACDVTER - Nombre d'heures total par semaine consacrées aux activités sédentaires (excluant la lecture) 137

2) SACDVTOT - Nombre total d'heures par semaine consacrées aux activités sédentaires 137

SAM **Variables de l'échantillon (2 VD)**

1) SAMDVSHR - Permission sur le partage de données 139

2) SAMDVLNK - Permission sur le jumelage des données 140

SCA **Méthodes pour cesser de fumer (1 VD)**

1) SCADVQUI - Réussite ou tentative de cesser de fumer 141

SDC **Renseignements sociodémographiques (9 VD)**

1) SDCDVCB - Pays de naissance - groupée 142

2) SDCDVIMM - Indicateur d'immigrant 142

3) SDCDVRES - Nombre d'années au Canada depuis l'immigration 143

4) SDCDVALI - Âge au moment où le répondant est devenu un immigrant reçu pour la première fois au Canada 143

5) SDCDVABT - Identité autochtone 143

6) SDCDVCGT - Origine culturelle/raciale 144

7) SDCDVLHM - Langue(s) parlée(s) le plus souvent à la maison 147

8) SDCDVFL1 - Première langue apprise dans l'enfance et encore comprise - langue maternelle 148

9) SDCDVFLS - Première langue officielle parlée 149

SMK **Usage du tabac (3 VD)**

1) SMKDVSTY - Statut du fumeur (type 2) - définition traditionnelle 152

2) SMKDVYCS - Nombre d'années depuis lesquelles le fumeur fume tous les jours 152

3) SMKDVSTP - Nombre d'années depuis lesquelles le répondant a cessé de fumer complètement 153

SPS **Provisions sociales (6 VD)**

1) SPSDVGUI - Échelle de provisions sociales - obtention de conseils 154

2) SPSDVINT - Échelle de provisions sociales - intégration sociale 155

3) SPSDVATT - Échelle de provisions sociales - attachement 155

4) SPSDVWOR - Échelle de provisions sociales - réassurance de sa valeur 155

5) SPSDVALL - Échelle de provisions sociales - aide tangible 156

6) SPSDVCON - Échelle de provisions sociales 156

SSB **Protection contre le soleil (1 VD)**

1) SSBDVPRT - Le répondant se protège du soleil 158

SXB **Comportements sexuels (3 VD)**

1) SXBDVPRT - Nombre total de partenaires sexuels au cours des 12 derniers mois 159

2) SXBDVSTI - A déjà subi un test de dépistage des ITS, autrement que dans le cadre d'un don de sang 159

3) SXBDVTST - Plus récent test de dépistage des infections transmissibles sexuellement (ITS) 160

TAL **Produits alternatifs du tabac (1 VD)**

1) TALDVUSE - Utilisation des produits alternatifs du tabac 162

UPE **Utilisation d'équipement protecteur (3 VD)**

1) UPEDVILS - Porte de l'équipement de protection lorsque pratique le patin à roues alignées 163

2) UPEDVSNB - Porte de l'équipement de protection lorsque pratique la planche à neige 163

3) UPEDVSKB - Port de l'équipement de protection lorsque pratique la planche à roulettes 164

WST **Stress au travail (7 VD)**

1) WSTDVSKI - Échelle de l'indice du stress au travail - latitude de décision : discrétion relative à la compétence (aptitudes requises) 166

2) WSTDVPSY - Échelle de l'indice du stress au travail - demandes psychologiques 166

3) WSTDVJIN - Échelle de l'indice du stress au travail - menace de perdre son emploi 167

4) WSTDVPHY - Échelle de l'indice du stress au travail - exigences physiques 167

5) WSTDVAUT - Échelle de l'indice du stress au travail - latitude de décision : pouvoir décisionnel 168

6) WSTDVJST - Échelle de l'indice du stress au travail - contraintes au travail 168

7) WSTDVSOC - Échelle de l'indice du stress au travail - soutien social 169

WTM **Temps d'attente (9 VD)**

1) WTMDVCN - Nombre de jours d'attente pour avoir une chirurgie non urgente - n'a pas subi sa chirurgie 171

2) WTMDVCO - Nombre de jours d'attente pour avoir une chirurgie non urgente - a subi sa chirurgie 171

3) WTMDVCA - Nombre de jours d'attente jugé acceptable pour avoir une chirurgie non urgente 172

4) WTMDVSN - Nombre de jours d'attente pour voir un médecin spécialiste - n'a pas encore vu le spécialiste 172

5) WTMDVSO - Nombre de jours d'attente pour voir un médecin spécialiste - a vu le spécialiste 173

6) WTMDVSA - Nombre de jours d'attente jugé acceptable pour voir un médecin spécialiste 173

7) WTMDVTN - Nombre de jours d'attente pour un test diagnostic - n'a pas encore subi son test 174

8) WTMDVTO - Nombre de jours d'attente pour un test diagnostic - a subi son test 174

9) WTMDVTA - Nombre de jours d'attente jugé acceptable pour un test diagnostic 175

Activités de la vie quotidienne (2 VD)

Reformatage temporaire			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
ADLT005			
(ADL_005 - 1)	ADL_005 <= 4	Modifier l'échelle et inverser les réponses aux questions de (1 à 4) à (0 à 3)	
ADL_005	ADL_005 > 4	Exécuter les cas de RF, NSP et ND	
ADLT010			
(ADL_010 - 1)	ADL_010 <= 4	Modifier l'échelle et inverser les réponses aux questions de (1 à 4) à (0 à 3)	
ADL_010	ADL_010 > 4	Exécuter les cas de RF, NSP et ND	
ADLT015			
(ADL_015 - 1)	ADL_015 <= 4	Modifier l'échelle et inverser les réponses aux questions de (1 à 4) à (0 à 3)	
ADL_015	ADL_015 > 4	Exécuter les cas de RF, NSP et ND	
ADLT020			
(ADL_020 - 1)	ADL_020 <= 4	Modifier l'échelle et inverser les réponses aux questions de (1 à 4) à (0 à 3)	
ADL_020	ADL_020 > 4	Exécuter les cas de RF, NSP et ND	
ADLT025			
(ADL_025 - 1)	ADL_025 <= 4	Modifier l'échelle et inverser les réponses aux questions de (1 à 4) à (0 à 3)	
ADL_025	ADL_025 > 4	Exécuter les cas de RF, NSP et ND	
ADLT030			
(ADL_030 - 1)	ADL_030 <= 4	Modifier l'échelle et inverser les réponses aux questions de (1 à 4) à (0 à 3)	
ADL_030	ADL_030 > 4	Exécuter les cas de RF, NSP et ND	

1) Indice des activités instrumentales de la vie quotidienne - maintien à domicile

Nom de la variable : ADLDVIHS

Basée sur : ADL_005, ADL_010, ADL_015, ADL_030

Description : Cette variable utilise un indice pour indiquer le degré de difficulté d'une personne à entreprendre des activités de la vie quotidienne liées au maintien à domicile : préparer des repas, magasiner, faire le ménage et payer des factures. Cet indice va de 0 (aucune difficulté à exercer les activités quotidiennes) à 12 (incapacité d'exercer n'importe laquelle de quatre activités quotidiennes).

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
96	DOADL = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
99	ADLT005 = (NSP, RF, ND) ou ADLT010 = (NSP, RF, ND) ou ADLT015 = (NSP, RF, ND) ou ADLT030 = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
ADLT005+ ADLT010+ ADLT015+ ADLT030	ADLT005 <= 3 et ADLT010 <= 3 et ADLT015 <= 3 et ADLT030 <= 3	A obtenu le score ADLDVIHS pour les activités quotidiennes liées au maintien à domicile	(min : 0; max : 12)

2) Indice des activités instrumentales de la vie quotidienne - soins personnels

Nom de la variable : ADLDVIPC

Basée sur : ADL_020, ADL_025

Description : Cette variable utilise un indice pour indiquer le degré de difficulté d'une personne à entreprendre des activités de la vie quotidienne liées aux soins personnels et à la mobilité : prendre un bain, s'habiller, manger, prendre des médicaments et se déplacer à l'intérieur de la maison. Cet indice va de 0 (aucune difficulté à exercer les activités quotidiennes) à 6 (incapacité d'exercer n'importe laquelle de cinq activités quotidiennes).

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
96	DOADL =2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
99	ADLT020 = (NSP, RF, ND) ou ADLT025 = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
ADLT020+ ADLT025	ADLT020 <= 3 et ADLT025 <= 3	A obtenu le score ADLDVIPC pour les activités quotidiennes liées aux soins personnels et mobilité	(min : 0; max : 6)

Consommation d'alcool (1 VD)

1) Genre de buveur (12 mois)

Nom de la variable : ALCDVTTM

Basée sur : ALC_005, ALC_010, ALC_015

Description : Cette variable détermine quel genre de buveur est le répondant d'après ses habitudes de consommation au cours des 12 derniers mois.

Note : ALCDVTTM a été créée pour permettre le classement de tous les répondants selon leurs habitudes de consommation d'alcool au cours des 12 derniers mois.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	DOALC = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9	ALC_005 = (NSP,RF,ND) ou ALC_010 = (NSP,RF,ND) ou ALC_015 = (NSP,RF,ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
1	2 <= ALC_015 <= 7	Buveur régulier	
2	ALC_015 = 1	Buveur occasionnel	
3	ALC_005 = 2 ou ALC_010 = 2	N'a pas bu au cours des 12 derniers mois	

Consommation d'alcool au cours de la dernière semaine (4 VD)

1) Consommation hebdomadaire

Nom de la variable : ALWDVWKY

Basée sur : ALC_005, ALC_010, ALW_005, ALW_010, ALW_015, ALW_020, ALW_025, ALW_030, ALW_035, ALW_040

Description : Cette variable sert à déterminer le nombre total de consommations prises par le répondant au cours de la semaine précédant l'interview.

Note : Les répondants qui n'ont pas consommé au moins une fois au cours des 12 derniers mois ont été exclus de la population.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
996	DOALW = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
996	ALC_005 = 2 ou ALC_010 = 2	Population exclue	SO
0	ALW_005 = 2	N'a rien consommé au cours de la dernière semaine	
999	ALW_005 = (NSP, RF, ND) ou ALW_010 = (NSP, RF, ND) ou ALW_015 = (NSP, RF, ND) ou ALW_020 = (NSP, RF, ND) ou ALW_025 = (NSP, RF, ND) ou ALW_030 = (NSP, RF, ND) ou ALW_035 = (NSP, RF, ND) ou ALW_040 = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
ALW_010 + ALW_015 + ALW_020 + ALW_025 + ALW_030 + ALW_035 + ALW_040	(0 <= ALW_010 < 100) et (0 <= ALW_015 < 100) et (0 <= ALW_020 < 100) et (0 <= ALW_025 < 100) et (0 <= ALW_030 < 100) et (0 <= ALW_035 < 100) et (0 <= ALW_040 < 100)	Le nombre de consommations prises par le répondant au cours de la dernière semaine	(min: 0; max: 693)

2) Consommation quotidienne moyenne d'alcool

Nom de la variable : ALWDVDLY

Basée sur : ALWDVWKY

Description : Cette variable indique le nombre moyen de consommations du répondant par jour au cours de la semaine précédant l'interview.

Note : Les répondants qui n'ont pas consommé au moins une fois au cours des 12 derniers mois ont été exclus de la population.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
996	DOALW = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
996	ALWDVWKY = SO	Population exclue	SO
999	ALWDVWKY = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non-déclaré)	ND
ALWDVWKY / 7	ALWDVWKY < 694	Consommation quotidienne moyenne d'alcool	(Arrondie au nombre entier) (min: 0; max: 99)

3) Risque accru à long terme attribuable à la consommation d'alcool

Nom de la variable : ALWDVLTR

Basée sur : DHH_SEX, ALC_005, ALC_010, ALW_005, ALW_010, ALW_015, ALW_020, ALW_025, ALW_030, ALW_035, ALW_040, ALWDVWKY

Description : Cette variable indique si le répondant court des risques accrus à long terme en raison de ses habitudes de consommation d'alcool, conformément aux Directives de consommation d'alcool à faible risque (DCAFR) du Canada.

Note : La classification des buveurs en fonction de leurs risques à long terme pour la santé est conforme aux directives figurant dans L'alcool et la santé au Canada : résumé des données probantes et directives de consommation à faible risque, et se fonde sur la consommation d'alcool au cours de la semaine précédente déclarée par le répondant. Les risques chroniques ou à long terme comprennent les maladies du foie et certains cancers.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	DOALW = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
6	ALC_005 = 2	Population exclue - N'a rien consommé dans sa vie	SO
9	ALC_005 = (NSP, RF, NS) ou ALC_010 = (NSP, RF, ND) ou ALW_005 = (NSP, RF, ND) ou ALW_010 = (NSP, RF, ND) ou ALW_015 = (NSP, RF, ND) ou ALW_020 = (NSP, RF, ND) ou ALW_025 = (NSP, RF, ND) ou ALW_030 = (NSP, RF, ND) ou ALW_035 = (NSP, RF, ND) ou ALW_040 = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
1	DHH_SEX = 1 et (ALW_010 = (4:995) ou ALW_015 = (4:995) ou ALW_020 = (4:995) ou ALW_025 = (4:995) ou ALW_030 = (4:995) ou ALW_035 = (4:995) ou ALW_040 = (4:995) ou ALWDVWKY = (16:995)) ou DHH_SEX = 2 et (ALW_010 = (3:995) ou ALW_015 = (3:995) ou ALW_020 = (3:995) ou ALW_025 = (3:995) ou ALW_030 = (3:995) ou ALW_035 = (3:995) ou ALW_040 = (3:995) ou ALWDVWKY = (11:995))	Risque accru à long terme pour la santé attribuable à la consommation d'alcool	
2	ALW_005 = 2 ou ALC_010 = 2 ou (DHH_SEX = 1 et ALW_010 =< 3 et ALW_015 =< 3 et ALW_020 =< 3 et ALW_025 =< 3 et ALW_030 =< 3 et ALW_035 =< 3 et ALW_040 =< 3 et ALWDVWKY <= 15) ou (DHH_SEX = 2 et ALW_010 =< 2 et ALW_015 =< 2 et ALW_020 =< 2 et ALW_025 =< 2 et ALW_030 =< 2 et ALW_035 =< 2 et ALW_040 =< 2 et ALWDVWKY <= 10)	Aucun risque accru à long terme pour la santé attribuable à la consommation d'alcool	Inclut les répondants qui n'ont pas bu au cours des 7 derniers jours ou 12 derniers mois

4) Risques accrus à court terme attribuables à la consommation d'alcool

Nom de la variable : ALWDVSTR

Basée sur : DHH_SEX, ALC_005, ALC_010, ALW_005, ALW_010, ALW_015, ALW_020, ALW_025, ALW_030, ALW_035, ALW_040, ALWDVWKY

Description : Cette variable indique si le répondant court des risques accrus à court terme en raison de ses habitudes de consommation d'alcool, conformément aux Directives de consommation d'alcool à faible risque (DCAFR) du Canada.

Note : La classification des buveurs en fonction de leurs risques à long terme pour la santé est conforme aux directives figurant dans L'alcool et la santé au Canada : résumé des données probantes et directives de consommation à faible risque, et se fonde sur la consommation d'alcool au cours de la semaine précédente déclarée par le répondant. Les risques graves ou à court terme comprennent les risques de blessure et de surdose.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	DOALW = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
6	ALC_005 = 2	Population exclue - N'a rien consommé dans sa vie	SO
9	ALC_005 = (NSP, RF, ND) ou ALC_005 = (NSP, RF, ND) ou ALW_005 = (NSP, RF, ND) ou ALW_010 = (NSP, RF, ND) ou ALW_015 = (NSP, RF, ND) ou ALW_020 = (NSP, RF, ND) ou ALW_025 = (NSP, RF, ND) ou ALW_030 = (NSP, RF, ND) ou ALW_035 = (NSP, RF, ND) ou ALW_040 = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
1	DHH_SEX = 1 et (ALW_010 = (5:995) ou ALW_015 in (5:995) ou ALW_020 = (5:995) ou ALW_025 = (5:995) ou ALW_030 = (5:995) ou ALW_035 = (5:995) ou ALW_040 = (5:995) ou ALWDVWKY = (16:995)) ou DHH_SEX = 2 et (ALW_010 = (4:995) ou ALW_015 = (4:995) ou ALW_020 = (4:995) ou ALW_025 = (4:995) ou ALW_030 = (4:995) ou ALW_035 = (4:995) ou ALW_040 = (4:995) ou ALWDVWKY = (11:995))	Risque accru à court terme pour la santé attribuable à la consommation d'alcool	
2	ALW_005 = 2 or ALC_010 = 2 or (DHH_SEX = 1 et ALW_010 =< 4 et ALW_015 =< 4 et ALW_020 =< 4 et ALW_025 =< 4 et ALW_030 =< 4 et ALW_035 =< 4 et ALW_040 =< 4 et ALWDVWKY =< 15) ou (DHH_SEX = 2 et ALW_010 =< 3 et ALW_015 =< 3 et ALW_020 =< 3 et ALW_025 =< 3 et ALW_030 =< 3 et ALW_035 =< 3 et ALW_040 =< 3 et ALWDVWKY =< 10)	Aucun risque accru à court terme pour la santé attribuable à la consommation d'alcool	Inclut les répondants qui n'ont pas bu au cours des 7 derniers jours ou 12 derniers mois

Problèmes de santé chroniques (1 VD)

1) Type de diabète

Nom de la variable : CCCDVDIA

Basée sur : DHH_AGE, DHH_SEX, CCC_095, CCC_100, CCC_105, CCC_110, CCC_115, CCC_120, CCC_125

Description : La variable établit les catégories de diabète (type 1, type 2 ou gestationnel) selon l'algorithme Ng-Dasgupta-Johnson (Rapports sur la santé, volume 19, numéro 1, mars 2008).

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	DOCCC = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
6	CCC_095 > 1	Population exclue	SO
9	(CCC_105 = (NSP,RF,ND) ou CCC_110 = (NSP,RF,ND) ou CCC_115 = (NSP,RF,ND) ou CCC_095 = (NSP,RF,ND) ou CCC_100 = (NSP,RF,ND) ou CCC_120 = (NSP,RF,ND) ou CCC_125 = (NSP,RF,ND)) et (CCC_105 = (2,SO,NSP,RF,ND) ou CCC_110 = (1,SO,NSP,RF,ND))	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré). De plus, si CCC_105 et CCC_110 n'ont pas été répondues, le diabète gestationel ne peut pas être dérivé.	ND
1	(DHH_SEX = 1 et CCC_095 = 1 et CCC_120 = 1 et CCC_125 = 2 et (CCC_115 <=3 et (DHH_AGE < 30 ou CCC_100 < 30))) ou (DHH_SEX = 2 et CCC_095 = 1 et CCC_110 = (1,SO) et CCC_120 = 1 et CCC_125 = 2 et (CCC_115 <=3 et (DHH_AGE < 30 ou CCC_100 < 30)))	Diabète type 1	
2	CCC_095 = 1 et (CCC_120 = 2 ou CCC_100 >= 30 ou CCC_115 > 3 ou CCC_125 = 1 ou (CCC_120 = 1 et (CCC_100 >= 30 ou CCC_115 > 3))) et (CCC_105 = (2,SO,NSP,RF,ND) ou CCC_110 = (1,SO,NSP,RF,ND))	Diabète type 2	
3	CCC_095 = 1 et DHH_SEX = 2 et CCC_105 = 1 et CCC_110 = 2	Diabète gestationnel	

Contacts avec certains professionnels de la santé (1 VD)

1) Nombre de consultation avec médecin/pédiatre ou autres spécialistes

Nom de la variable : CHPDVMDC

Basée sur : CHP_045, CHP_065

Description : Cette variable indique le nombre de fois que le répondant a vu un médecin de famille ou un spécialiste ou lui a parlé au cours des 12 derniers mois.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
996	DOCHP = 2	Le module n’a pas été sélectionné	SO
999	CHP_045 = (NSP, RF, ND) ou CHP_065 = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
CHP_045 + CHP_065	(0 <= CHP_045 <= 366) et (0 <= CHP_065 <= 300)	Nombre de consultations avec un médecin	(min: 0; max: 666)

Dépression (2 VD)

Reformatage temporaire			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
DEPT005			
(DEP_005 - 1)	DEP_005 <= 4	Modifier l'échelle des réponses de (1 à 4) à (0 à 3)	
DEPT010			
(DEP_010 - 1)	DEP_010 <= 4	Modifier l'échelle des réponses de (1 à 4) à (0 à 3)	
DEPT015			
(DEP_015 - 1)	DEP_015 <= 4	Modifier l'échelle des réponses de (1 à 4) à (0 à 3)	
DEPT020			
(DEP_020 - 1)	DEP_020 <= 4	Modifier l'échelle des réponses de (1 à 4) à (0 à 3)	
DEPT025			
(DEP_025 - 1)	DEP_025 <= 4	Modifier l'échelle des réponses de (1 à 4) à (0 à 3)	
DEPT030			
(DEP_030 - 1)	DEP_030 <= 4	Modifier l'échelle des réponses de (1 à 4) à (0 à 3)	
DEPT035			
(DEP_035 - 1)	DEP_035 <= 4	Modifier l'échelle des réponses de (1 à 4) à (0 à 3)	
DEPT040			
(DEP_040 – 1)	DEP_040 <= 4	Modifier l'échelle des réponses de (1 à 4) à (0 à 3)	
DEPT045			
(DEP_045 - 1)	DEP_045 <= 4	Modifier l'échelle des réponses de (1 à 4) à (0 à 3)	

1) Échelle de gravité de la dépression

Nom de la variable : DEPDVPHQ

Basée sur : ADM_PRX, DEP_005, DEP_010, DEP_015, DEP_020, DEP_025, DEP_030, DEP_035, DEP_040, DEP_045

Description : Cette variable indique la gravité de la dépression d'un répondant, sur une échelle à neuf éléments. Cette échelle correspond à celle du Questionnaire sur la santé du patient (PHQ 9). Un score plus élevé indique une dépression plus grave.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
96	DODEP = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
99	ADM_PRX = 1	Les questions n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
99	DEP_005 = (NSP, RF, ND) ou DEP_010 = (NSP, RF, ND) ou DEP_015 = (NSP, RF, ND) ou DEP_020 = (NSP, RF, ND) ou DEP_025 = (NSP, RF, ND) ou DEP_030 = (NSP, RF, ND) ou DEP_035 = (NSP, RF, ND) ou DEP_040 = (NSP, RF, ND) ou DEP_045 = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	

DEPT005 +	(0 <= DEPT005 <= 3) et	Cote obtenue sur l'échelle de dépression (PHQ-9)	(min: 0; max: 27)
DEPT010 +	(0 <= DEPT010 <= 3) et		
DEPT015 +	(0 <= DEPT015 <= 3) et		
DEPT020 +	(0 <= DEPT020 <= 3) et		
DEPT025 +	(0 <= DEPT025 <= 3) et		
DEPT030 +	(0 <= DEPT030 <= 3) et		
DEPT035 +	(0 <= DEPT035 <= 3) et		
DEPT040 +	(0 <= DEPT040 <= 3) et		
DEPT045	(0 <= DEPT045 <= 3)		

2) Échelle de dépression - gravité de la dépression

Nom de la variable : DEPDVSEV

Basée sur : ADM_PRX, DEPDVPHQ

Description : Cette variable indique le degré de dépression du répondant selon le score obtenu à l'échelle de dépression du Questionnaire sur la santé du patient (PHQ-9).

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	DODEP = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9	ADM_PRX = 1	Les questions n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
9	DEPDVPHQ = ND	La question requise n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
0	DEPDVPHQ = 0	Aucune dépression	
1	1 <= DEPDVPHQ <=4	Dépression minimale	
2	5 <= DEPDVPHQ <= 9	Dépression légère	
3	10 <= DEPDVPHQ <= 14	Dépression modérée	
4	15 <= DEPDVPHQ <= 19	Dépression modérément grave	
5	20 <= DEPDVPHQ <= 27	Dépression grave	

Variables sur le logement et le ménage (10 VD)

1) Nombre de personnes de moins de 16 ans dans le ménage

Nom de la variable : DHHDVYKD

Basée sur : DHH_AGE, PERSONID, SAMPLEID

Description : Cette variable indique le nombre de personnes, âgées de moins de 16 ans, qui vivent dans un ménage.

Note : Cette variable est dérivée en triant les données de la liste des membres du ménage par SAMPLEID et PERSONID et en comptant le nombre de PERSONID, qui ont une valeur de moins de 16 à DHH_AGE, à l'intérieur de chaque SAMPLEID.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
Nombre total de PERSONID dans chaque SAMPLEID	DHH_AGE <= 15 (fichier des membres)	Nombre de personnes de moins de 16 ans dans le ménage	(min: 0; max: 40)

2) Nombre de personnes de 16 à 17 ans dans le ménage

Nom de la variable : DHHDVOKD

Basée sur : DHH_AGE, PERSONID, SAMPLEID, RELATIONSHIP, DHHDVHSZ, DHHDVLVG

Description : Cette variable indique le nombre de personnes, âgés de 16 ou 17 ans, qui vivent dans un ménage et dont le lien de parenté avec au moins un adulte vivant dans le ménage est soit enfant, petit-enfant, gendre ou bru, ou neveu ou nièce.

Note : Cette variable est dérivée en triant les données de la liste des membres du ménage par SAMPLEID et PERSONID et en comptant le nombre de PERSONID, qui ont une valeur de 16 ou 17 à DHH_AGE et qui vivent avec un parent plus âgé à l'intérieur de chaque SAMPLEID.

En 2015, on a cessé de recueillir des données sur les relations entre tous les membres du ménage dans la plupart des types de ménages et recueilli seulement les données sur les relations entre le répondant sélectionné et les autres membres du ménage. On a continué de recueillir l'ensemble complet de données sur les relations dans certains ménages compliqués (DHHDVLVG=2,10).

Il est encore possible de calculer DHHDVOKD à partir de l'ensemble partiel de données sur les relations. Cependant, dans certains cas rares, un jeune indépendant de 16 ou 17 ans peut être classé dans la catégorie des enfants plutôt que des jeunes adultes.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
0	DHHDVHSZ = 1	Personne sans lien vivant seule	Répondants âgés de 16 à 17 ans sont considérés des adultes
Nombre total de PERSONID dans chaque SAMPLEID	(DHHDVHSZ = 2 ou DHHDVLVG = (2,10)) et DHH_AGE = (16, 17) [fichier des membres] et RELATIONSHIP = (50, 51, 52, 53, 80, 100, 112, 123) [fichier des relations]	Nombre de membres du ménage âgés de 16 ou 17 ans qui sont des enfants, des petits-enfants, des enfants par alliance, des neveux ou des nièces d'au moins un membre adulte du ménage	Toutes les relations sont disponibles pour DHHDVLVG = 2,10
DHHDVOKD + 1	DHH_AGE = (16, 17) pour le répondant sélectionné et le RELATIONSHIP avec au moins un membre du ménage = (50, 51, 52, 53, 80, 100, 112, 123, NSP, RF, ND) [fichier des relations]	Comme le répondant sélectionné est plus jeune qu'un membre de sa famille, il est considéré comme un enfant	

Nombre total de PERSONID dans chaque SAMPLEID	DHH_AGE= (16, 17) pour la personne qui n'est pas le répondant sélectionné et RELATIONSHIP avec le répondant sélectionné = (40, 41, 42, 43, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 70, 90, 121, NSP, RF, ND) [fichier des rélations]	Nombre de membres d'un ménage âgés de 16 ou 17 ans qui sont des enfants, des frères ou soeurs, des enfants en famille d'accueil, des petits-enfants, des neveux ou des nièces du répondant sélectionné

3) Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage

Nom de la variable : DHHDV611

Basée sur : DHH_AGE, SAMPLEID, PERSONID

Description : Cette variable indique le nombre de personnes, âgées entre 6 et 11 ans, qui vivent dans un ménage.

Note : Cette variable est dérivée en triant les données de la liste des membres du ménage par SAMPLEID et PERSONID et en comptant le nombre de PERSONID, qui ont une valeur entre 6 et 11 à DHH_AGE, à l'intérieur de chaque SAMPLEID.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
Nombre total de PERSONID dans chaque SAMPLEID	(6 <= DHH_AGE <= 11) (fichier des membres)	Nombre de personnes entre 6 et 11 ans dans le ménage	(min: 0; max: 40)

4) Situation de la famille économique (type de ménage)

Nom de la variable : DHHDVECF

Basée sur : DHHDVLVG, DHHTREL et DHHTREL2 pour tous les membres du ménage, DHH_AGE et DHH_SEX pour tous les membres du ménage, DHHDVHSZ

Description : Cette variable indique les liens familiaux au sein du ménage. Par famille économique, on entend un groupe de deux personnes ou plus qui partagent le même logement et qui sont apparentées par le sang, par alliance ou par adoption ou qui vivent en union libre. Un couple peut être de sexe opposé ou de même sexe. Les enfants en famille d'accueil sont inclus dans le calcul de cette variable dérivée (mais exclus de la population cible) parce que cette variable s'applique à tous le membres du ménage, pas seulement au répondant sélectionné.

Note : Les données sont recueillies au moyen d'un ensemble de codes de relations qui définissent un lien entre le répondant sélectionné et chaque personne d'un ménage.

Basé sur ces relations, les dispositions de vie/de famille du répondant sélectionné (DHHDVLVG) ont été dérivées dans l'application de collecte. Si DHHDVLVG prenait la valeur de 2 ou 10, la relation entre chaque personne du ménage est recueillie.

DHHDVECF est dérivée en utilisant une combinaison de la variable des dispositions de vie/de famille, de l'âge des personnes dans le ménage, de la variable DHH_SEX de toutes les personnes dans le ménage, ainsi que toutes les relations du répondant sélectionné avec les autres membres du ménage. Dans le cas où DHHDVLVG = 2, 10, les relations entre chaque personne du ménage sont aussi utilisées dans le calcul de DHHDVECF.

Reformatage temporaire

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
DHHTREL2			
Z	RF, ND	Non déclaré	Codes de relations
A	40, 41, 42, 43	Parent (40 = Père/mère, 41 = Père/mère biologique, 42 = Père/mère par alliance, 43 = Père/mère adoptif)	Codes de relations

L	60, 61, 62, 63, 64, 65, 70, 80, 90, 100, 110, 111,112, 113, 114, 120, 121, 122, 123, 124, 260, 261,262, 263	Autre (60 = Frère/Soeur, 61 = Soeur/frère biologique, 62 = Demi-soeur/demi-frère, 63 = Demi-soeur/demi-frère par alliance, 64 = Soeur/frère adopté, 65 = Frère/soeur de famille d'accueil, 70 = Parent de famille d'accueil, 80 = Enfant en famille d'accueil, 90 = Grands-parents, 100 = Petits-enfants, 110 = Beaux-parents, 111 = Père/mère par alliance, 112 = Fils/fille par alliance, 113 = Frère/soeur par alliance, 114 = Autre parent par alliance, 120 = Autre lien, 121 = Oncle/tante, 122 = Cousin(e), 123 = Neveu/nièce, 124 = Autre parent, 260 = Aucun lien, 261 = Petit ami/petite amie (chum/blonde), 262 = Colocataire, 263 = Autre)	Codes de relations
M	50, 51, 52, 53 (trié selon l'âge)	Enfant (50 = Fils/Fille, 51 = Fille/fils biologique, 52 = Fils/fille par alliance, 53 = Fille/fils adopté)	Codes de relations
X	10, 20	Conjoint (10 = Conjoint/conjointe, 20 = Conjoint de fait)	Codes de relations
Y	251	Célibataire	Codes de relations

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
99	Tout DHHTREL = Z1 ou tout DHHTREL2 = Z	Non déclaré	ND
1	DHHDVHSZ = 1	Personne sans lien vivant seul. Personne sans lien. (Taille du ménage = 1)	
2	DHHDVLVG = 2 et tous DHHTREL2 pour tous les membres du ménage = (L,Y)	Personne sans lien, vivant avec d'autres personnes sans lien vivant ensemble. Il ne peut y avoir aucune relation matrimoniale, d'union de fait ou parentale, avec un autre membre du ménage, mais d'autres liens, comme des liens fraternels, sont permis.	
3	DHHDVLVG = 3	Couple seul Marié ou en union de fait, sans enfants. Aucun autre lien n'est permis. (Taille du ménage = 2)	
4	DHHDVLVG = (2, 10) et DHHDVHSZ > 2 et au moins 2 membres du ménage doivent avoir un DHHTREL2 = X et DHHTREL2 pour tous les membres du ménage <> (A, M)	Couple sans enfants, autres. Marié ou en union de fait, sans enfants. In ne peut y avoir aucun lien de parent/enfants. D'autres liens sont permis	
5	(DHHDVLVG = 4 et DHH_AGE < 25 pour au moins un membre du ménage avec DHHTREL = A1) ou (DHHDVLVG = 8 et DHH_AGE < 25 pour le répondant sélectionné) ou (DHHDLVG = 9 et (DHH_AGE < 25 pour le répondant sélectionné ou DHH_AGE < 25 pour au moins un membre du ménage avec DHHTREL = C1))	Couple avec enfant(s) de moins de 25 ans. Couple marié ou en union de fait dont au moins l'un des partenaires est le parent d'au moins un enfant de moins de 25 ans vivant dans le ménage. Aucun autre lien dans le ménage n'est permis.	
6	DHHDVLVG = (2, 10) et au moins 2 membres du ménage doivent avoir un DHH_REL2 = X et au moins un de ceux-là doit avoir un DHHTREL2 = A. Au moins un autre membre du ménage doit avoir un DHHTREL2 = M avec le membre du ménage ci-dessus et de ceux-là au moins un est DHH_AGE < 25.	Couple avec enfant(s) de moins de 25 ans, autres. Couple marié ou en union de fait dont au moins l'un des partenaires est le parent d'au moins un enfant de moins de 25 ans vivant dans le ménage. D'autres liens dans le ménage sont permis.	
7	(DHHDVLVG = 4 et DHH_AGE >= 25 pour tous les membres du ménage avec DHHTREL = A1) ou (DHHDVLVG = 8 et DHH_AGE >= 25 pour le répondant sélectionné) ou (DHHDVLVG = 9 et DHH_AGE >= pour le répondant sélectionné et tous les membres du ménage avec DHHTREL = C1)	Couple dont tous les enfants ont 25 ans et plus. Couple marié ou en union de fait dont tous les enfants dans le ménage ont 25 ans et plus. Aucun autre lien dans le ménage n'est permis.	

8	DHHDVLVG = (2, 10) et DHHDVHSZ > 2 et au moins 2 membres du ménage doivent avoir DHHTREL = X et au moins un de ceux-là doit avoir un DHHTREL = A. Au moins un autre membre du ménage doit avoir DHHTREL = M avec le membre du ménage ci-dessus et de ceux-ci DHH_AGE >= 25.	Couple dont tous les enfants ont 25 ans et plus, autres. Couple marié ou en union de fait dont tous les enfants dans le ménage ont 25 ans et plus. D'autres liens dans le ménage sont permis.
9	(DHHDVLVG = 5 et DHH_SEX = 2 pour le répondant sélectionné et DHH_AGE < 25 pour au moins un membre du ménage avec DHHTREL = A1) ou (DHHDVLVG = 6 et DHH_AGE < 25 pour le répondant sélectionné et DHH_SEX = 2 pour l'autre membre du ménage ou (DHHDVLVG = 7 et (DHH_AGE < 25 pour le répondant sélectionné ou DHH_AGE < 25 pour au moins un membre du ménage avec (DHHTREL = C1) et DHH_SEX = 2 pour le membre du ménage avec DHHTREL = B1)	Mère seule avec enfant(s) de moins de 25 ans. Au moins un des enfants dans le ménage doit avoir moins de 25 ans. Aucun autre lien dans le ménage n'est permis.
10	DHHDVLVG = (2, 10) et DHHDVHSZ > 1 et un membre du ménage doit avoir DHHTREL = A et DHH_SEX = 2. Au moins un autre membre du ménage doit avoir DHHTREL = M avec le membre du ménage ci-dessus et de ceux-là au moins un DHH_AGE < 25	Mère seule avec enfant(s) de moins de 25 ans, autres. Au moins un des enfants dans le ménage doit avoir moins de 25 ans. D'autres liens dans le ménage sont permis.
11	(DHHDVLVG = 5 et DHH_SEX = 2 pour le répondant sélectionné et DHH_AGE >= 25 pour tous les membres du ménage avec DHHTREL = A1) ou (DHHDVLVG = 6 et DHH_AGE >= 25 pour le répondant sélectionné et DHH_SEX = 2 pour l'autre membre du ménage) ou (DHHDVLVG = 7 et DHH_AGE >= 25 pour le répondant sélectionné et DHH_AGE >= 25 pour tous les membres du ménage avec DHHTREL = C1 et DHH_SEX = 2 pour le membre du ménage avec DHHTREL = B1)	Mère seule dont tous les enfants ont 25 ans et plus. Tous les enfants dans le ménage doivent avoir 25 ans et plus. Aucun autre lien dans le ménage n'est permis.
12	DHHDVLVG = (2, 10) et DHHDVHSZ > 1 et un membre du ménage doit avoir DHHTREL = A et DHH_SEX = 2. Au moins un autre membre du ménage doit avoir DHHTREL = M avec le membre du ménage ci-dessus et de ceux-là DHH_AGE >= 25.	Mère seule dont tous les enfants ont 25 ans et plus, autres. Tous les enfants dans le ménage doivent avoir 25 ans et plus. D'autres liens dans le ménage sont permis.
13	(DHHDVLVG = 5 et DHH_SEX = 1 pour le répondant sélectionné et DHH_AGE < 25 pour au moins un membre du ménage avec DHHTREL = A1) ou (DHHDVLVG = 6 et DHH_AGE < 25 pour le répondant sélectionné et DHH_SEX = 1 pour l'autre membre du ménage) ou (DHHDVLVG = 7 et (DHH_AGE < 25 pour le répondant sélectionné ou DHH_AGE < 25 pour au moins un membre du ménage avec DHHTREL = C1) et DHH_SEX = 1 pour le membre du ménage avec DHHTREL = B1)	Père seul avec enfant(s) de moins de 25 ans. Au moins un des enfants dans le ménage doit avoir moins de 25 ans. Aucun autre lien dans le ménage n'est permis.
14	DHHDVLVG = (2, 10) et DHHDVHSZ > 1 et un membre du ménage doit avoir DHHTREL = A et DHH_SEX = 1. Au moins un autre membre du ménage doit avoir DHHTREL = M avec le membre du ménage ci-dessus et de ceux-là au moins un DHH_AGE < 25.	Père seul avec enfant(s) de moins de 25 ans, autres. Au moins un des enfants dans le ménage doit avoir moins de 25 ans. D'autres liens dans le ménage sont permis.

15	(DHHDVLVG = 5 et DHH_SEX = 1 pour le répondant sélectionné et DHH_AGE >= 25 selon tous les membres du ménage avec DHHTREL = A1) ou (DHHDVLVG = 6 et DHH_AGE >= 25 pour le répondant sélectionné et DHH_SEX = 1 pour l'autre membre du ménage) ou (DHHDVLVG = 7 et DHH_AGE >= 25 pour le répondant sélectionné et DHH_AGE >= 25 selon tous les membres du ménage avec DHHTREL = C1 et DHH_SEX = 1 pour le membre du ménage avec DHHTREL = B1)	Père seul dont tous les enfants ont 25 ans et plus. Tous les enfants dans le ménage doivent avoir 25 ans et plus. Aucun autre lien dans le ménage n'est permis.	
16	DHHDVLVG = (2, 10) et DHHDHSZ > 1 et un membre du ménage doit avoir DHHTREL = A et DHH_SEX = 1. Au moins un autre membre du ménage doit avoir DHHTREL = M avec le membre du ménage ci-dessus et de ceux-là DHH_AGE >= 25.	Père seul dont tous les enfants ont 25 ans et plus, autres. Tous les enfants dans le ménage doivent avoir 25 ans et plus. D'autres liens dans le ménage sont permis.	
17	Autre	Autres types de famille Tous les autres types de ménage	DHHDVLVG doit être seulement 2 ou 10.

Référence :La classification type de la situation dans la famille économique comprend maintenant les enfants en famille d'accueil âgés de moins de 18 ans. Auparavant, ils étaient classés comme des personnes hors famille économique.

5) Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage

Nom de la variable : DHHDVL12

Basée sur : DHH_AGE, SAMPLEID, PERSONID

Description : Cette variable indique le nombre de personnes, âgées de moins de 12 ans, qui vivent dans un ménage.

Note : Cette variable est dérivée en triant les données de la liste des membres du ménage par SAMPLEID et PERSONID et en comptant le nombre de PERSONID, qui ont une valeur de moins de 12 à DHH_AGE, à l'intérieur de chaque SAMPLEID.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
Nombre total de PERSONID dans chaque SAMPLEID	DHH_AGE < 12 (fichier des membres)	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage	(min: 0; max: 40)

6) Nombre de personnes de moins de 18 ans dans le ménage

Nom de la variable : DHHDVL18

Basée sur : DHHDVYKD, DHHDVOKD

Description : Cette variable indique le nombre de personnes, âgées de moins de 18 ans, qui vivent dans un ménage et dont le lien de parenté avec au moins un adulte vivant dans le ménage est un enfant, y compris une belle-fille et un beau-fils, un enfant adopté et un enfant en famille d'accueil.

Note : Avant de 2015, cette variable a été dérivée en triant les données de la liste des membres du ménage par SAMPLEID et PERSONID et en comptant le nombre de PERSONID qui ont une valeur de moins de 18 ans à DHH_AGE et dont la valeur à RELATIONSHIP est (50, 51, 52, 53 ou 80) à l'intérieur de chaque SAMPLEID.

Étant donné la modification apportée en 2015 à l'ensemble de codes de relations recueillis, on calcule désormais cette variable en ajoutant le nombre de personnes de 15 ans ou moins (DHHDVYKD) au nombre de personnes de 16 ou 17 ans vivant avec un membre plus âgé de la famille (DHHDVOKD).

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
DHHDVYKD + DHHDVOKD		Nombre de personnes, âgées de moins de 18 ans, qui vivent dans un ménage et dont le lien de parenté avec au moins un adulte vivant dans le ménage est un enfant, y compris une belle-fille et un beau-fils, et un enfant adopté.	(min: 0; max: 40)

7) Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage

Nom de la variable : DHHDVLE5

Basée sur : DHH_AGE, SAMPLEID, PERSONID

Description : Cette variable indique le nombre de personnes, âgées de 5 ans ou moins, qui vivent dans un ménage.

Note : Cette variable est dérivée en triant les données de la liste des membres du ménage par SAMPLEID et PERSONID et en comptant le nombre de PERSONID, qui ont une valeur de moins de 6 à DHH_AGE, à l'intérieur de chaque SAMPLEID.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
Nombre total de PERSONID dans chaque SAMPLEID	DHH_AGE <= 5 (fichier des membres)	Nombre de personnes de moins de six ans dans le ménage	(min: 0; max: 40)

8) L'âge du conjoint

Nom de la variable : DHHDVAOS

Basée sur : DHH_AGE, SAMPLEID, PERSONID, RELATIONSHIP

Description : La variable indique l'âge du conjoint du répondant.

Note : La variable est dérivée en triant les données de la liste des membres du ménage par SAMPLEID et PERSONID et en montrant le DHH_AGE de PERSONID ayant une relation de conjoint avec le répondant pour chaque SAMPLEID.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
999	(RELATIONSHIP = 10 ou 20) et (DHH_AGE (du conjoint) = null)	Âge du conjoint non déclaré	ND
996	(RELATIONSHIP <> 10 ou 20) et (DHH_AGE (du conjoint) = null)	Population exclue	SO
DHH_Age de PERSONID (conjoint) dans chaque SAMPLEID	(RELATIONSHIP = 10 ou 20)	Âge du conjoint du répondant. On entend par conjoint un époux ou une épouse, ou un partenaire en union libre.	(max: 121)

9) Taille du ménage

Nom de la variable : DHHDVHSZ

Basée sur : SAMPLEID, PERSONID

Description : Cette variable représente le nombre de personnes qui habitent dans un ménage.

Note : Cette variable est dérivée en triant les données de la liste des membres du ménage par SAMPLEID et PERSONID et en comptant le nombre de PERSONID à l'intérieur de chaque SAMPLEID.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
Nombre total de PERSONID dans chaque SAMPLEID	Trier le fichier (ficher des membres) par SAMPLEID et PERSONID	Nombre de personnes qui habitent dans le ménage	(min: 1; max: 20)

01) Dispositions de vie du répondant sélectionné

Nom de la variable : DHHDVLVG

Basée sur : DHHTREL du répondant choisi et DHHDVHSZ

Description : Cette variable décrit les liens familiaux qui existent entre le répondant sélectionné et le reste des membres de son ménage.

Note : Les données sont recueillies au moyen d'un ensemble de codes de relations qui définissent un lien entre le répondant sélectionné et chaque personne d'un ménage. Pour chaque échantillon, les relations entre chaque personne du ménage sont utilisées dans le calcul de cette variable.

Avant 2015, des données étaient recueillies sur les relations entre tous les membres du ménage. À partir de 2015, afin de réduire le fardeau de réponse, seules les données sur les relations avec le répondant sélectionné ont été recueillies dans la plupart des ménages. La variable DHHDLVG a été dérivée durant la collecte. Si cette variable avait le code 2 (Personne sans lien vivant avec d'autres) ou 10 (Autre), des données sur toutes les relations étaient recueillies afin d'aider à calculer la variable DHHDECF (voir la note sur cette VD).

Reformatage temporaire			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
DHHTREL			
Z1	ND	Non déclaré	Codes de relations
A1	40, 41, 42, 43	Parent (40 = Père/mère, 41 = Père/mère biologique, 42 = Père/mère par alliance, 43 = Père/mère adoptif)	Codes de relations
B1	50, 51, 52, 53	Enfant (50 = Fils/Fille, 51 = Fille/fils biologique, 52 = Fils/fille par alliance, 53 = Fille/fils adopté)	Codes de relations
C1	60, 61, 62, 63, 64	Frère/soeur (60 = Frère/soeur, 61 = Soeur/frère biologique, 62 = Demi-soeur/demi-frère, 63 = Demi-soeur/demi-frère par alliance, 64 = Soeur/frère adopté)	Codes de relations
K1	90, 100, 110, 111, 112, 113, 114, 120, 121, 122, 123, 124	Autre lien de parenté (90 = Grands-parents, 100 = Petits-enfants, 110 = Beaux-parents, 111= Père/mère par alliance, 112 = Fils/fille par alliance 113 = Frère/soeur par alliance, 114 = Autre parent par alliance, 120 = Autre lien, 121= Oncle/tante, 122 = Cousin(e), 123 = Neveu/nièce, 124= Autre parent)	Codes de relations
L1	65, 70, 80, 260, 261, 262, 263	Pas de lien de parenté (65 = Frère/soeur de famille d'accueil, 70 = Parent de famille d'accueil, 80 = Enfant en famille d'accueil, 260 = Aucun lien, 261 = Petit ami/petite amie (chum/blonde), 262 = Colocataire, 263 = Autre)	Codes de relations
X1	10, 20	Conjoint/partenaire (10 = Conjoint/conjointe, 20 = Conjoint de fait)	Codes de relations

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
99	Tout DHHTREL = Z1	Non déclaré	ND
1	DHHDVHSZ = 1	Personne sans lien vivant seule. Le répondant vit seul. (Taille du ménage = 1)	
2	Tous les DHHTREL <> X1 et A1	Personne sans lien vivant avec d'autres. Le répondant sélectionné vit avec d'autres personnes. Il ne peut entretenir aucun lien matrimonial, d'union de fait ou parental avec un autre membre du ménage, mais d'autres liens, tels que des liens fraternels, sont permis.	
3	DHHDVHSZ = 2 et DHHTREL = X1	Personne vivant avec un(e) conjoint(e)/partenaire. Le répondant sélectionné vit avec un(e) conjoint(e)/partenaire. (Taille du ménage = 2)	
4	DHHDVHSZ > 2 et un DHHTREL = X1 et tous les autres DHHTREL = A1	Parent vivant avec un(e) conjoint(e)/partenaire et enfant(s). Le répondant sélectionné vit avec un(e) conjoint(e)/partenaire et un ou des enfants.	
5	Tout DHHTREL = A1	Parent seul vivant avec enfant(s). Le répondant sélectionné vit avec un ou des enfants. Aucun autre lien dans le ménage n'est permis.	
6	DHHDVHSZ = 2 et DHHTREL = B1	Le répondant sélectionné est un enfant qui vit avec un parent seul. (Taille du ménage = 2)	
7	DHHDVHSZ > 2 et un DHHTREL = B1 et tous les autres DHHTREL = C1	Le répondant sélectionné est un enfant qui vit avec un parent seul et des frères et (ou) soeurs.	
8	DHHDVHSZ = 3 et tout DHHTREL = B1	Le répondant sélectionné est un enfant qui vit avec deux parents. (Taille du ménage = 3)	
9	DHHDVHSZ > 3 et deux DHHTREL = B1 et tous les autres DHHTREL = C1	Le répondant sélectionné est un enfant vivant avec deux parents et des frères et (ou) soeurs.	
10	Autre	Autres Le répondant sélectionné vit dans un ménage dont la composition n'est pas classée ici.	

Usage de substances (13 VD)

1) Consommation de la marijuana ou du haschich - au cours de la vie (y compris la consommation « juste une fois »)

Nom de la variable : DRGDVLCA

Basée sur : ADM_PRX, DRG_005

Description : Cette variable indique si le répondant a déjà consommé de la marijuana ou du haschich.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	DODRG = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9	ADM_PRX = 1	Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
1	DRG_005 = (1, 2)	Le répondant a consommé de la marijuana	
2	DRG_005 = 3	Le répondant n'a jamais consommé de marijuana	
9	DRG_005 = (DK, RF, NS)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND

2) Consommation de la marijuana ou du haschich - au cours de la vie (non compris la consommation « juste une fois »)

Nom de la variable : DRGDVLCM

Basée sur : ADM_PRX, DRG_005

Description : Consommation de la marijuana ou du haschich - au cours de la vie (non compris la consommation « juste une fois »)

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	DODRG = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9	ADM_PRX = 1	Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
1	DRG_005 = 2	Le répondant a consommé de la marijuana plus d'une fois	
2	DRG_005 = (1,3)	Le répondant n'a jamais consommé de marijuana plus d'une fois	
9	DRG_005 = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND

3) Consommation de cocaïne - au cours de la vie

Nom de la variable : DRGDVLCO

Basée sur : ADM_PRX, DRG_020

Description : Cette variable indique si le répondant a déjà consommé de la cocaïne ou du crack.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
6	DODRG = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9	ADM_PRX = 1	Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
1	DRG_020 = (1, 2)	Le répondant a consommé de la cocaïne ou du crack	
2	DRG_020 = 3	Le répondant n'a jamais consommé de cocaïne ni de crack	
9	DRG_020 = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND

4) Consommation d'amphétamines / speed - au cours de la vie

Nom de la variable : DRGDVLAM

Basée sur : DRG_030

Description : Cette variable indique si le répondant a déjà consommé des amphétamines (speed).

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
6	DODRG = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9	ADM_PRX = 1	Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
1	DRG_030 = (1, 2)	Le répondant a consommé des amphétamines	
2	DRG_030 = 3	Le répondant n'a jamais consommé d'amphétamines	
9	DRG_030 = (NSP, RF, ND)	Une question requise n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND

5) Consommation d'ecstasy - au cours de la vie

Nom de la variable : DRGDVLEX

Basée sur : ADM_PRX, DRG_040

Description : Cette variable indique si le répondant a déjà consommé de la MDMA (ecstasy) ou des drogues semblables.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
6	DODRG = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9	ADM_PRX = 1	Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
1	DRG_040 = (1, 2)	Le répondant a consommé de la MDMA (ecstasy)	
2	DRG_040 = 3	Le répondant n'a jamais consommé de MDMA (ecstasy)	
9	DRG_040 = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND

6) Consommation d'hallucinogènes - au cours de la vie

Nom de la variable : DRGDVLHA

Basée sur : ADM_PRX, DRG_050

Description : Cette variable indique si le répondant a déjà consommé des drogues hallucinogènes, du PCP ou du LSD (acide).

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	DODRG = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9	ADM_PRX = 1	Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
1	DRG_050 = (1, 2)	Le répondant a consommé des drogues hallucinogènes, du PCP ou du LSD (acide)	
2	DRG_050 = 3	Le répondant n'a jamais consommé de drogues hallucinogènes, de PCP ni de LSD (acide)	
9	DRG_050 = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND

7) Inhalation de colle, d'essence ou d'autres solvants - au cours de la vie

Nom de la variable : DRGDVLGL

Basée sur : ADM_PRX, DRG_060

Description : Cette variable indique si le répondant a déjà inhalé de la colle, de l'essence ou d'autres solvants.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	DODRG = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9	ADM_PRX = 1	Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
1	DRG_060 = (1, 2)	Le répondant a inhalé de la colle, de l'essence ou d'autres solvants	
2	DRG_060 = 3	Le répondant n'a jamais inhalé de colle, d'essence ni d'autres solvants	
9	DRG_060 = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND

8) Injection des drogues - au cours de la vie

Nom de la variable : DRGDVINJ

Basée sur : ADM_PRX, DRG_070

Description : Cette variable indique si le répondant a déjà injecté des drogues non prescrites par un médecin.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
6	DODRG = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9	ADM_PRX = 1	Les questions n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
1	DRG_070 = (1, 2)	Le répondant a injecté des drogues	
2	DRG_070 = 3	Le répondant n'a jamais injecté des drogues	
9	DRG_070 = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND

9) Consommation de toute drogue illicite - au cours des 12 derniers mois (y compris la consommation de la marijuana ou du haschich « juste une fois »)

Nom de la variable : DRGDVYA

Basée sur : ADM_PRX, DRG_010, DRG_025, DRG_035, DRG_045, DRG_055, DRG_065, DRG_075

Description : Cette variable indique si le répondant a déjà utilisé toute drogue figurant sur la liste, dans les 12 derniers mois. Inclut la consommation de la marijuana ou du haschich juste une fois.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
6	DODRG = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9	ADM_PRX = 1	Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
1	DRG_010 = 1 ou DRG_025 = 1 ou DRG_035 = 1 ou DRG_045 = 1 ou DRG_055 = 1 ou DRG_065 = 1 ou DRG_075 = 1	Le répondant a consommé au moins une drogue énumérée au cours des 12 derniers mois, y compris la consommation de la marijuana ou du haschich « juste une fois ».	
2	(DRG_010 = (2, SO) et (DRG_025 = (2, SO) et DRG_035 = (2, SO) et DRG_045 = (2, SO) et DRG_055 = (2, SO) et DRG_065 = (2, SO) et DRG_075 = (2, SO)	Le répondant n'a consommé aucune des drogues énumérées au cours des 12 derniers mois.	
9	DRG_010 = (NSP, RF, ND) ou DRG_025 = (NSP, RF, ND) ou DRG_035 = (NSP, RF, ND) ou DRG_045 = (NSP, RF, ND) ou DRG_055 = (NSP, RF, ND) ou DRG_065 = (NSP, RF, ND) ou DRG_075 = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND

01) Consommation de la marijuana ou du haschich - au cours des 12 derniers mois (non compris la consommation « juste une fois »)

Nom de la variable : DRGDVYCM

Basée sur : ADM_PRX, DRG_005, DRG_010

Description : Cette variable indique si le répondant a consommé de la marijuana ou du haschich l'année précédente, à l'exclusion de la consommation juste une fois au cours de la vie.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
6	DODRG = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9	ADM_PRX = 1	Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
1	DRG_005 = 2 et DRG_010 = 1	Le répondant a consommé de la marijuana au cours des 12 derniers mois et en a consommé plus d'une fois au cours de sa vie	
2	(DRG_005 = 1 et DRG_010 = 1) ou DRG_010 = (2, SO)	Le répondant n'a jamais consommé de marijuana plus d'une fois	
9	DRG_010 = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND

01) Consommation de toute drogue illicite - au cours des 12 derniers mois (non compris la consommation de la marijuana ou du haschich « juste une fois »)

Nom de la variable : DRGDVYAC

Basée sur : ADM_PRX, DRGDVYCM, DRG_025, DRG_035, DRG_045, DRG_055, DRG_065, DRG_075

Description : Cette variable indique si le répondant a consommé toute drogue énumérée au cours des 12 derniers mois. N'inclut pas la consommation de la marijuana ou du haschich juste une fois.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
6	DODRG = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9	ADM_PRX = 1	Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
1	DRGDVYCM = 1 ou DRG_025 = 1 ou DRG_035 = 1 ou DRG_045 = 1 ou DRG_055 = 1 ou DRG_065 = 1 ou DRG_075 = 1	Le répondant a consommé au moins une des huit drogues énumérées au cours des 12 derniers mois, à l'exclusion de la consommation de la marijuana ou du haschich « juste une fois » au cours de la vie	
2	DRGDVYCM = 2 et DRG_025 = (2, SO) et DRG_035 = (2, SO) et DRG_045 = (2, SO) et DRG_055 = (2, SO) et DRG_065 = (2, SO) et DRG_075 = (2, SO)	Le répondant n'a consommé aucune des drogues énumérées au cours des 12 derniers mois, à l'exclusion de la consommation de la marijuana ou du haschich « juste une fois » au cours de la vie	
9	DRGDVYCM = ND ou DRG_025 = (NSP, RF, ND) ou DRG_035 = (NSP, RF, ND) ou DRG_045 = (NSP, RF, ND) ou DRG_055 = (NSP, RF, ND) ou DRG_065 = (NSP, RF, ND) ou DRG_075 = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND

01) Consommation de toute drogue illicite - au cours de la vie (y compris de consommation de la marijuana ou du haschich « juste une fois »)

Nom de la variable : DRGDVLA

Basée sur : ADM_PRX, DRGDVLCA, DRGDVLCO, DRGDVLAM, DRGDVLEX, DRGDVLHA, DRGDVLGL, DRGDVINJ

Description : Cette variable indique si le répondant a déjà consommé au moins une des drogues énumérées. Ceci inclut l'usage de la marijuana ou du haschich juste une fois.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	DODRG = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9	ADM_PRX = 1	Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
1	DRGDVLCA = 1 ou DRGDVLCO = 1 ou DRGDVLAM = 1 ou DRGDVLEX = 1 ou DRGDVLHA = 1 ou DRGDVLGL = 1 ou DRGDVINJ = 1	Le répondant a consommé au moins une des 8 ou drogues énumérées, y compris la consommation de la marijuana ou du haschich « juste une fois »	
2	DRGDVLCA = 2 et DRGDVLCO = 2 et DRGDVLAM = 2 et DRGDVLEX = 2 et DRGDVLHA = 2 et DRGDVLGL = 2 et DRGDVINJ = 2	Le répondant n'a jamais consommé aucune des drogues énumérées	
9	DRGDVLCA = ND ou DRGDVLCO = ND ou DRGDVLAM = ND ou DRGDVLEX = ND ou DRGDVLHA = ND ou DRGDVLGL = ND ou DRGDVINJ = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND

01) Consommation de toute drogue illicite - au cours de la vie (non compris la consommation de la marijuana ou du haschich « juste une fois »)

Nom de la variable : DRGDVLAC

Basée sur : ADM_PRX, DRGDVLCM, DRGDVLCO, DRGDVLAM, DRGDVLEX, DRGDVLHA, DRGDVLGL, DRGDVINJ

Description : Cette variable indique si le répondant a déjà utilisé toute drogue figurant sur la liste. N'inclut pas la consommation de la marijuana ou du haschich juste une fois.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	DODRG = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9	ADM_PRX = 1	Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND

1	DRGDVLCM = 1 ou DRGDVLCO = 1 ou DRGDVLAM = 1 ou DRGDVLEX = 1 ou DRGDVLHA = 1 ou DRGDVLGL = 1 ou DRGDVINJ = 1	Le répondant a consommé au moins une des 8 drogues énumérées, à l'exclusion de la consommation de la marijuana ou du haschich « juste une fois »	
2	DRGDVLCM = 2 et DRGDVLCO = 2 et DRGDVLAM = 2 et DRGDVLEX = 2 et DRGDVLHA = 2 et DRGDVLGL = 2 et DRGDVINJ = 2	Le répondant n'a jamais consommé aucune des drogues énumérées, à l'exclusion de la consommation de la marijuana ou du haschich juste une fois	
9	DRGDVLCM = ND ou DRGDVLCO = ND ou DRGDVLAM = ND ou DRGDVLEX = ND ou DRGDVLHA = ND ou DRGDVLGL = ND ou DRGDVINJ = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND

Méthodes de consommation de drogues (2 VD)

1) Consommation de toute drogue illicite - au cours de la vie

Nom de la variable : DRMDVLA

Basée sur : ADM_PRX, DRM_005, DRM_015, DRM_025, DRM_040

Description : Cette variable indique si le répondant a déjà fumé, reniflé ou sniffé des drogues illicites, pris des drogues illicites par voie orale, ou s'est injecté ou fait injecter des drogues non prescrites par un médecin.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	DODRM = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9	ADM_PRX = 1	Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
1	DRM_005 = 1 ou DRM_015 = 1 ou DRM_025 = 1 ou DRM_040 = 1	A consommé des drogues illicites en utilisant au moins 1 des 4 méthodes énumérées	
2	DRM_005 = 2 et DRM_015 = 2 et DRM_025 = 2 et DRM_040 = 2	N'a jamais consommé de drogues illicites en utilisant 1 des 4 méthodes énumérées	
9	DRM_005 = (NSP, RF, ND) ou DRM_015 = (NSP, RF, ND) ou DRM_025 = (NSP, RF, ND) ou DRM_040 = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, ou non déclaré)	ND

2) Consommation de toute drogue illicite - au cours des 12 derniers mois

Nom de la variable : DRMDVLAY

Basée sur : ADM_PRX, DRM_010, DRM_020, DRM_030, DRM_045

Description : Cette variable indique si le répondant a fumé, reniflé ou sniffé des drogues illicites, pris des drogues illicites par voie orale, ou s'est injecté ou fait injecter des drogues non prescrites par un médecin, au cours des 12 derniers mois.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	DODRM = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9	ADM_PRX = 1	Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
1	DRM_010 = 1 ou DRM_020 = 1 ou DRM_030 = 1 ou DRM_045 = 1	A consommé des drogues illicites en utilisant au moins 1 des 4 méthodes énumérées au cours des 12 derniers mois	
2	DRM_010 = (2, SO) et DRM_020 = (2, SO) et DRM_030 = (2, SO) et DRM_045 = (2, SO)	N'a pas consommé de drogues illicites en utilisant 1 des 4 méthodes énumérées au cours des 12 derniers mois	

9	DRM_010 = (NSP, RF, ND) ou DRM_020 = (NSP, RF, ND) ou DRM_030 = (NSP, RF, ND) ou DRM_045 = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, ou non déclaré)	ND

Choix alimentaires (3 VD)

1) Évite certains aliments pour certaines raisons de contenu

Nom de la variable : FDCDVAVD

Basée sur : ADM_PRX, FDC_040, FDC_045, FDC_050, FDC_055, FDC_060

Description : Cette variable indique si le répondant évite certains aliments à cause de préoccupations sur la teneur en gras, le type de gras, le sel, le cholestérol et la teneur en calories.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	DOFDC = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9	ADM_PRX = 1	Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
1	FDC_040 = 1 ou FDC_045 = 1 ou FDC_050 = 1 ou FDC_055 = 1 ou FDC_060 = 1	Évite certains aliments à cause de préoccupations sur la teneur en gras, le type de gras, le sel, le cholestérol et la teneur en calories	
2	FDC_040 = 2 et FDC_045 = 2 et FDC_050 = 2 et FDC_055 = 2 et FDC_060 = 2	N'évite pas certains aliments à cause de préoccupations sur la teneur en gras, le type de gras, le sel, le cholestérol et la teneur en calories	
9	FDC_040 = (NSP, RF, ND) ou FDC_045 = (NSP, RF, ND) ou FDC_050 = (NSP, RF, ND) ou FDC_055 = (NSP, RF, ND) ou FDC_060 = (NSP, RF, ND)	Au moins une question requise n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND

2) Choisit ou évite certains aliments pour certaines questions de santé

Nom de la variable : FDCDVCAH

Basée sur : ADM_PRX, FDC_005, FDC_010, FDC_015, FDC_020

Description : Cette variable indique si le répondant choisit ou évite certains types d'aliments à cause d'une ou plusieurs préoccupations suivantes : poids corporel, maladie cardiaque, cancer, ostéoporose.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	DOFDC = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9	ADM_PRX = 1	Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
1	FDC_005 = 1 ou FDC_010 = 1 ou FDC_015 = 1 ou FDC_020 = 1	Choisit ou évite certains aliments pour des préoccupations reliées au poids corporel, maladie cardiaque, cancer, ostéoporose	
2	FDC_005 = 2 et FDC_010 = 2 et FDC_015 = 2 et FDC_020 = 2	Ne choisit ou n'évite pas certains aliments pour des préoccupations reliées au poids corporel, maladie cardiaque, cancer, ostéoporose	

9	FDC_005 = (NSP, RF, ND) ou FDC_010 = (NSP, RF, ND) ou FDC_015 = (NSP, RF, ND) ou FDC_020 = (NSP, RF, ND)	Au moins une question requise n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND

3) Choisit certains aliments pour certaines raisons reliées au contenu

Nom de la variable : FDCDVCHO

Basée sur : ADM_PRX, FDC_025, FDC_030, FDC_035

Description : Cette variable indique si le répondant choisit certains aliments à cause de la teneur en gras, en fibres ou en calcium.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	DOFDC = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9	ADM_PRX = 1	Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
1	FDC_025 = 1 ou FDC_030 = 1 ou FDC_035 = 1	Choisit certains aliments à cause de la teneur en gras, en fibres et en calcium	
2	FDC_025 = 2 et FDC_030 = 2 et FDC_035 = 2	Ne choisit pas certains aliments à cause de préoccupations sur la teneur en gras, en fibres et en calcium	
9	FDC_025 = (NSP, RF, ND) ou FDC_030 = (NSP, RF, ND) ou FDC_035 = (NSP, RF, ND)	Au moins une question requise n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND

Sécurité alimentaire (3 VD)

Reformatage temporaire			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
DHHTDKS			
1	DHHDVYKD <> 0 ou DHHDVOKD <> 0	Fixer la valeur à 1 pour indiquer qu'il s'agit d'un ménage AVEC enfants (de moins de 18 ans)	
0	DHHDVYKD = 0 et DHHDVOKD = 0	Fixer la valeur à 0 pour indiquer qu'il s'agit d'un ménage SANS enfants (de moins de 18 ans)	
FSCT010			
0	(FSC_010 = 3 et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 0 si le répondant n'a pas répondu «affirmativemen» aux questions sur la sécurité alimentaire.	
1	FSC_010 = (1,2) et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 1 si le répondant a répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire.	
FSCT015			
0	FSC_015 = 3 et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 0 si le répondant n'a pas répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire.	
1	FSC_015 = (1,2) et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 1 si le répondant a répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire.	
FSCT020			
0	FSC_020 = 3 et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 0 si le répondant n'a pas répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire.	
1	FSC_020 = (1,2) et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 1 si le répondant a répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire.	
FSCT025			
0	FSC_025 = (3,SO) et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 0 si le répondant n'a pas répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire.	
1	FSC_025 = (1,2) et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 1 si le répondant a répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire.	
FSCT030			
0	FSC_030 = (3,SO) et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 0 si le répondant n'a pas répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire.	
1	FSC_030 = (1,2) et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 1 si le répondant a répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire.	
FSCT035			
0	FSC_035 = (3,SO) et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 0 si le répondant n'a pas répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire.	
1	FSC_035 = (1,2) et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 1 si le répondant a répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire.	
FSCT040			
0	FSC_040 = (2,SO) et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 0 si le répondant n'a pas répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire.	
1	FSC_040 = 1 et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 1 si le répondant a répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire.	
FSCT045			
0	FSC_045 = (3,SO) et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 0 si le répondant n'a pas répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire.	

1	FSC_045 = (1, 2) et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 1 si le répondant a répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire.
FSCT050		
0	FSC_050 = (2,SO) et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 0 si le répondant n'a pas répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire.
1	FSC_050 = 1 et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 1 si le répondant a répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire.
FSCT055		
0	FSC_055 = (2,SO) et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 0 si le répondant n'a pas répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire.
1	FSC_055 = 1 and DOFSC = 1	Fixer la valeur à 1 si le répondant a répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire.
FSCT060		
0	FSC_060 = (2,SO) et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 0 si le répondant n'a pas répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire.
1	FSC_060 = 1 et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 1 si le répondant a répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire.
FSCT065		
0	FSC_065 = (2,SO) et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 0 si le répondant n'a pas répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire.
1	FSC_065 = 1 et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 1 si le répondant a répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire.
FSCT070		
0	FSC_070 = (3,SO) et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 0 si le répondant n'a pas répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire.
1	FSC_070 = (1,2) et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 1 si le répondant a répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire.
FSCT075		
0	FSC_075 = (2,SO) et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 0 si le répondant n'a pas répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire.
1	FSC_075 = 1 et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 1 si le répondant a répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire.
FSCT080		
0	FSC_080 = (2,SO) et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 0 si le répondant n'a pas répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire.
1	FSC_080 = 1 et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 1 si le répondant a répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire.
FSCT085		
0	FSC_085 = (3,SO) et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 0 si le répondant n'a pas répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire.
1	FSC_085 = (1,2) et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 1 si le répondant a répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire.
FSCT090		
0	FSC_090 = (2,SO) et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 0 si le répondant n'a pas répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire.

1	FSC_090 = 1 et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 1 si le répondant a répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire.	
FSCT095			
0	FSC_095 = (2,SO) et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 0 si le répondant n'a pas répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire.	
1	FSC_095 = 1 et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 1 si le répondant a répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire.	
FSCTASUM			
FSCT010 + FSCT015 + FSCT020 + FSCT040 + FSCT045 + FSCT050 + FSCT055 + FSCT060 + FSCT065 + FSCT070	Tous	Somme de toutes les variables temporaires pour adultes à utiliser pour déterminer le niveau d'insécurité alimentaire du ménage. Le total varie de 0 à 10.	(Min: 0; Max: 10)
FSCTCSUM			
FSCT025 + FSCT030 + FSCT035 + FSCT075 + FSCT080 + FSCT085 + FSCT090 + FSCT095	Tous	Somme de toutes les variables temporaires pour enfants à utiliser pour déterminer le niveau d'insécurité alimentaire du ménage. Le total varie de 0 à 8.	(Min: 0; Max: 8)

1) Sécurité alimentaire - état des adultes

Nom de la variable : FSCDVAFS

Basée sur : FSC_010, FSC_015, FSC_020, FSC_040, FSC_045, FSC_050, FSC_055, FSC_060, FSC_065, FSC_070, FSCTASUM

Description : Cette variable est fondée sur une série de dix questions ayant trait aux adultes et décrit la situation relative à la sécurité alimentaire des adultes du ménage au cours des 12 derniers mois. Elle comprend trois types de situations :

1 - Sécurité alimentaire: Aucun, ou un seul, signe d'un problème concernant l'accès à la nourriture lié au revenu.
2 - Insécurité alimentaire modérée : Signe de compromis en matière de qualité et/ou de quantité d'aliments consommés (2 à 5 réponses affirmatives).
3 - Insécurité alimentaire grave : Signe de consommation alimentaire réduite et d'habitudes alimentaires perturbées (>= 6 réponses affirmatives).

Cette variable est adaptée du modèle de statut de sécurité alimentaire développé par Santé Canada.

Note : Cette variable ne reflète pas nécessairement l'expérience de tous les adultes du ménage. Lorsqu'on emploie les poids affectés à la personne (WTS_M), cette variable représente le nombre de personnes vivant dans des ménages comportant des adultes aux prises avec des insécurités alimentaires. Si l'on utilise les poids des ménages (WTS_MHH), cette variable représente le nombre de ménages comportant des adultes aux prises avec des insécurités alimentaires.

Afin de déterminer la situation de sécurité alimentaire du ménage, la réponse à chaque question est d'abord codée comme étant « affirmative » ou « négative ». Dans certains cas, le codage est évident, parce que les seules options de réponse sont « oui » ou « non ». Les questions pour lesquelles les catégories de réponse sont moins évidentes, la procédure de codage est la suivante : les catégories de réponse comme « Souvent vrai », « Parfois vrai », « Presque chaque mois », « Certains mois, mais pas tous les mois » sont codées comme étant « affirmatives » (c. à d. qu'on leur donne le code de 1). Les catégories de réponse telles que « Jamais vrai », « Seulement 1 ou 2 mois » sont codées comme étant « négatives » (c. à d. qu'on leur donne le code de 0).

Cette variable dérivée a été ajoutée en 2010.

Site internet : http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/surveill/nutrition/commun/insecurit/status-situation-fra.php

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes

6	DOFSC = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9	FSC_010 = (NSP,RF,ND) ou FSC_015 = (NSP,RF,ND) ou FSC_020 = (NSP,RF,ND) ou FSC_040 = (NSP,RF,ND) ou FSC_045 = (NSP,RF,ND) ou FSC_050 = (NSP,RF,ND) ou FSC_055 = (NSP,RF,ND) ou FSC_060 = (NSP,RF,ND) ou FSC_065 = (NSP,RF,ND) ou FSC_070 = (NSP,RF,ND) ou PMKPROXY = 2	Le répondant n'a pas répondu à au moins une des questions requises (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
0	(FSCTASUM >= 0 et FSCTASUM <= 1)	Alimentation non précaire	
1	(FSCTASUM >= 2 et FSCTASUM <= 5)	Alimentation modérément précaire	
2	(FSCASUM >= 6 et FSCASUM <= 10)	Alimentation sévèrement précaire	

Référence :Le modèle de la variable FSCDVAFS s'inspire du modèle de Santé Canada concernant les niveaux de sécurité alimentaire, publié par Santé Canada en 2007. Pour en savoir plus au sujet de ce modèle, on consultera le Bureau de la politique et de la promotion de la nutrition, Santé Canada, "Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Sécurité alimentaire liée au revenu dans les ménages canadiens".

2) Sécurité alimentaire - état des enfants

Nom de la variable : FSCDVCFS

Basée sur : FSC_025, FSC_030, FSC_035, FSC_075, FSC_080, FSC_085, FSC_090, FSC_095, FSCTCSUM, DHHDVYKD, DHHDVOKD

Description : Cette variable est fondée sur une série de huit questions ayant trait aux enfants et décrit la situation relative à la sécurité alimentaire des enfants (âgés de moins de 18 ans) du ménage au cours des 12 derniers mois. Elle comprend trois types de situations :

1 - Sécurité alimentaire: Aucun, ou un seul, signe d'un problème concernant l'accès à la nourriture lié au revenu.
2 - Insécurité alimentaire modérée : Signe de compromis en matière de qualité et/ou de quantité d'aliments consommés. (2 à 4 réponses affirmatives)
3 - Insécurité alimentaire grave : Signe de consommation alimentaire réduite et d'habitudes alimentaires perturbées. (>= 5 réponses affirmatives)

Adaptée du modèle développé par Santé Canada en 2007.

Note : Cette variable est définie uniquement pour les ménages comportant des membres de 15 ans et moins (DHHDVYKD=1), ou âgés de 16 ou17 ans (DHHDVOKD=1) et qui sont les enfants, enfants en famille d'accueil, petits enfants, enfants par alliance, nièces ou neveux d'un autre membre du ménage. La variable ne reflète pas nécessairement la situation de tous les enfants du ménage. Lorsqu'on emploie les poids affectés à la personne (WTS_M), cette variable représente le nombre de personnes vivant dans des ménages comportant des enfants aux prises avec des insécurités alimentaires. Si l'on utilise les poids des ménages (WTS_MHH), cette variable représente le nombre de ménages comportant des enfants aux prises avec des insécurités alimentaires.

Afin de déterminer la situation de sécurité alimentaire du ménage, la réponse à chaque question est d'abord codée comme étant « affirmative » ou « négative ». Dans certains cas, le codage est évident, parce que les seules options de réponse sont « oui » ou « non ». Les questions pour lesquelles les catégories de réponse sont moins évidentes, la procédure de codage est la suivante : les catégories de réponse comme « Souvent vrai », « Parfois vrai », « Presque chaque mois », « Certains mois, mais pas tous les mois » sont codées comme étant « affirmatives » (c. à d. qu'on leur donne le code de 1). Les catégories de réponse telles que « Jamais vrai », « Seulement 1 ou 2 mois » sont codées comme étant « négatives » (c. à d. qu'on leur donne le code de 0).

Site internet : http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/surveill/nutrition/commun/insecurit/status-situation-fra.php

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	DHHTDKS = 0	Population exclue (les ménages sans enfants de moins de 18 ans)	SO
6	DOFSC = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO

9	FSC_025 = (NSP,RF,ND) ou FSC_030 = (NSP,RF,ND) ou FSC_035 = (NSP,RF,ND) ou FSC_075 = (NSP,RF,ND) ou FSC_080 = (NSP,RF,ND) ou FSC_085 = (NSP,RF,ND) ou FSC_090 = (NSP,RF,ND) ou FSC_095 = (NSP,RF,ND) ou PMKPROXY = 2	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) ou la personne la mieux renseignée sur le ménage n'était pas disponible pour répondre aux questions pour les répondants âgés de 17 ans et moins.	ND
0	DHHTDKS = 1 et (FSCTCSUM >= 0 et FSCTCSUM <= 1)	Alimentation non précaire	
1	DHHTDKS = 1 et (FSCTCSUM >= 2 et FSCTCSUM <= 4)	Alimentation modérément précaire	
2	DHHTDKS = 1 et (FSCTCSUM >= 5 et FSCTCSUM <= 8)	Alimentation sévèrement précaire	

Référence :Le modèle de la variable FSCDVCFS s'inspire du modèle de Santé Canada concernant les niveaux de sécurité alimentaire, publié par Santé Canada en 2007. Pour en savoir plus au sujet de ce modèle, on consultera le Bureau de la politique et de la promotion de la nutrition, Santé Canada, "Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Sécurité alimentaire liée au revenu dans les ménages canadiens".

3) État de sécurité alimentaire du ménage - version modifiée

Nom de la variable : FSCDVHFS

Basée sur : FSC_010, FSC_015, FSC_020, FSC_025, FSC_030, FSC_035, FSC_040, FSC_045, FSC_050, FSC_055, FSC_060, FSC_065, FSC_070, FSC_075, FSC_080, FSC_085, FSC_090, FSC_095, FSCTASUM, FSCTCSUM, DHHDVYKD, DHHDVOKD

Description : Cette variable est fondée sur une série de 18 questions et décrit la situation relative à la sécurité alimentaire du ménage au cours des 12 derniers mois. Elle reflète trois catégories de situation:

1 - Sécurité alimentaire: Aucun, ou un seul, signe d'un problème concernant l'accès à la nourriture lié au revenu.
2 - Insécurité alimentaire modérée : Signe de compromis en matière de qualité et/ou de quantité d'aliments consommés.
3 - Insécurité alimentaire grave : Signe de consommation alimentaire réduite et d'habitudes alimentaires perturbées.

Cette variable s'inspire du modèle de Santé Canada concernant les niveaux de sécurité alimentaire.

Note : Lorsqu'on emploie les poids affectés à la personne (WTS_M), cette variable représente le nombre de personnes vivant dans des ménages comportant des insécurités alimentaires. Si l'on utilise les poids des ménages (WTS_MHH), cette variable représente le nombre de ménages comportant des insécurités alimentaires.

Les ménages avec enfants sont définis comme étant des ménages comptant des jeunes de 15 ans et moins (DHHDVYKD=1) ou des jeunes de 16 ou 17 ans (DHHDVOKD=1) et qui sont les enfants, enfants en famille d'accueil, petits enfants, enfants par alliance, nièces ou neveux d'un autre membre du ménage.

Afin de déterminer la situation de sécurité alimentaire du ménage, la réponse à chaque question est d'abord codée comme étant « affirmative » ou « négative ». Dans certains cas, le codage est évident, parce que les seules options de réponse sont « oui » ou « non ». Les questions pour lesquelles les catégories de réponse sont moins évidentes, la procédure de codage est la suivante : les catégories de réponse comme « Souvent vrai », « Parfois vrai », « Presque chaque mois », « Certains mois, mais pas tous les mois » sont codées comme étant « affirmatives » (c. à d. qu'on leur donne le code de 1). Les catégories de réponse telles que « Jamais vrai », « Seulement 1 ou 2 mois » sont codées comme étant « négatives » (c. à d. qu'on leur donne le code de 0).

Site internet : http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/surveill/nutrition/commun/insecurit/status-situation-fra.php

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	DOFSC = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO

9	FSC_010 = (NSP,RF,ND) ou FSC_015 = (NSP,RF,ND) ou FSC_020 = (NSP,RF,ND) ou FSC_025 = (NSP,RF,ND) ou FSC_030 = (NSP,RF,ND) ou FSC_035 = (NSP,RF,ND) ou FSC_040 = (NSP,RF,ND) ou FSC_045 = (NSP,RF,ND) ou FSC_050 = (NSP,RF,ND) ou FSC_055 = (NSP,RF,ND) ou FSC_060 = (NSP,RF,ND) ou FSC_065 = (NSP,RF,ND) ou FSC_070 = (NSP,RF,ND) ou FSC_075 = (NSP,RF,ND) ou FSC_080 = (NSP,RF,ND) ou FSC_085 = (NSP,RF,ND) ou FSC_090 = (NSP,RF,ND) ou FSC_095 = (NSP,RF,ND) ou PMKProxy = 2	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) ou la personne la mieux renseignée sur le ménage n'était pas disponible pour répondre aux questions pour les répondants âgés de 17 ans et moins.	ND
0	[DHHTDKS = 1 et (FSCTASUM >= 0 et FSCTASUM <= 1) et (FSCTCSUM >=0 et FSCTCSUM <= 1)) ou (DHHTDKS = 0 et (FSCTASUM >=0 et FSCTASUM <= 1))	Alimentation non précaire	
1	(DHHTDKS = 1 et (FSCTASUM >= 2 et FSCTASUM <= 5) et (FSCTCSUM >= 2 et FSCTCSUM <= 4)) ou (DHHTDKS = 1 et (((FSCTASUM >= 2 et FSCTASUM <= 5) et (FSCTCSUM <= 4)) ou ((FSCTASUM <= 5) et (FSCTCSUM >= 2 et FSCTCSUM <= 4)))) ou (DHHTDKS = 0 et (FSCTASUM >= 2 et FSCTASUM <= 5))	Alimentation modérément précaire	
2	(DHHTDKS = 1 et ((FSCTASUM >= 6 et FSCTASUM <= 10) ou (FSCTCSUM >= 5 et FSCTCSUM <= 8))) ou (DHHTDKS = 0 et (FSCTASUM >= 6 et FSCTASUM <= 10))	Alimentation sévèrement précaire	

Référence :Le modèle de la variable FSCDVHFS s'inspire du modèle de Santé Canada concernant les niveaux de sécurité alimentaire, publié par Santé Canada en 2007. Pour en savoir plus au sujet de ce modèle, on consultera le Bureau de la politique et de la promotion de la nutrition, Santé Canada, "Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Sécurité alimentaire liée au revenu dans les ménages canadiens".

Consommation de fruits et légumes (8 VD)

1) Consommation quotidienne - jus de fruit purs

Nom de la variable : FVCDVJUI

Basée sur : ADM_PRX, FVC_005, FVC_005A

Description : Cette variable indique le nombre de fois par jour que le répondant boit du jus de fruit purs.

Note : L'ESCC mesure le nombre de fois (fréquence), pas la quantité consommée. Les répondants indiquent la consommation au cours du mois précédant l'entrevue.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
999.9	ADM_PRX = 1	Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
999.9	FVC_005 = (NSP, RF, ND) ou FVC_005A = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
FVC_005	FVC_005A = 1	Nombre de fois/jour	
FVC_005 / 7	FVC_005A = 2	Nombre de fois/jour (le répondant a répondu en nombre de fois/semaine)	(arrondi à une décimale près)
FVC_005 / 30	FVC_005A = 3	Nombre de fois/jour (le répondant a répondu en nombre de fois/mois)	(arrondi à une décimale près)
0	FVC_005 = 0	N'a pas bu de jus de fruit purs au cours du dernier mois	

2) Consommation quotidienne - fruits

Nom de la variable : FVCDVFRU

Basée sur : ADM_PRX, FVC_010, FVC_010A

Description : Cette variable indique le nombre de fois par jour que le répondant a consommé des fruits, y compris les fruits congelés, séchés ou en conserve, mais à l'exclusion des jus de fruit.

Note : L'ESCC mesure le nombre de fois (fréquence), pas la quantité consommée. Les répondants indiquent la consommation au cours du mois précédant l'entrevue.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
999.9	ADM_PRX = 1	Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
999.9	FVC_010 = (NSP, RF, ND) ou FVC_010A = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
FVC_010	FVC_010A = 1	Nombre de fois/jour	
FVC_010 / 7	FVC_010A = 2	Nombre de fois/jour (le répondant a répondu en nombre de fois/semaine)	(arrondi à la décimale près)
FVC_010 / 30	FVC_010A = 3	Nombre de fois/jour (le répondant a répondu en nombre de fois/mois)	(arrondi à la décimale près)
0	FVC_010 = 0	N'a pas mangé de fruits au cours du dernier mois	

3) Consommation quotidienne - légumes vert foncé

Nom de la variable : FVCDVGRN

Basée sur : ADM_PRX, FVC_015, FVC_015A

Description : Cette variable indique le nombre de fois par jour que le répondant mange des légumes vert foncé comme le brocoli, les haricots verts, les pois, et les poivrons verts ou des légumes-feuilles, y compris la romaine ou les épinards, les légumes congelés ou en conserve et les légumes cuits dans les repas.

Note : L'ESCC mesure le nombre de fois (fréquence), pas la quantité consommée. Les répondants indiquent la consommation au cours du mois précédant l'entrevue.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
999.9	ADM_PRX = 1	Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
999.9	FVC_015 = (NSP, RF, ND) ou FVC_015A = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
FVC_015	FVC_015A = 1	Nombre de fois/jour	
FVC_015 / 7	FVC_015A = 2	Nombre de fois/jour (le répondant a répondu en nombre de fois/semaine)	(arrondi à la décimale près)
FVC_015 / 30	FVC_015A = 3	Nombre de fois/jour (le répondant a répondu en nombre de fois/mois)	(arrondi à la décimale près)
0	FVC_015 = 0	N'a pas mangé des légumes verts au cours du dernier mois	

4) Consommation quotidienne - légumes orange

Nom de la variable : FVCDVORA

Basée sur : ADM_PRX, FVC_020, FVC_020A

Description : Cette variable indique le nombre de fois par jour que le répondant mange des légumes orange comme les carottes, les poivrons orange, les patates douces, la citrouille ou la courge, y compris les légumes congelés ou en conserve et les légumes cuits dans les repas.

Note : L'ESCC mesure le nombre de fois (fréquence), pas la quantité consommée. Les répondants indiquent la consommation au cours du mois précédant l'entrevue.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
999.9	ADM_PRX = 1	Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue pas procuration	ND
999.9	FVC_020 = (NSP, RF, ND) ou FVC_020A = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
FVC_020	FVC_020A = 1	Nombre de fois/jour	
FVC_020 / 7	FVC_020A = 2	Nombre de fois/jour (le répondant a répondu en nombre de fois/semaine)	(arrondi à la décimale près)
FVC_020 / 30	FVC_020A = 3	Nombre de fois/jour (le répondant a répondu en nombre de fois/mois)	(arrondi à la décimale près)
0	FVC_020 = 0	N'a pas mangé des légumes organge au cours du dernier mois	

5) Consommation quotidienne - pommes de terre

Nom de la variable : FVCDVPOT

Basée sur : ADM_PRX, FVC_025, FVC_025A

Description : Cette variable indique le nombre de fois par jour que le répondant mange des pommes de terre non frites.

Note : L'ESCC mesure le nombre de fois (fréquence), pas la quantité consommée. Les répondants indiquent la consommation au cours du mois précédant l'entrevue.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
999.9	ADM_PRX = 1	Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
999.9	FVC_025 = (NSP, RF, ND) ou FVC_025 = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
FVC_025	FVC_025A = 1	Nombre de fois/jour	
FVC_025 / 7	FVC_025A = 2	Nombre de fois/jour (le répondant a répondu en nombre de fois/semaine)	(arrondi à la décimale près)
FVC_025 / 30	FVC_025A = 3	Nombre de fois/jour (le répondant a répondu en nombre de fois/mois)	(arrondi à la décimale près)
0	FVC_025 = 0	N'a pas mangé de pommes de terre au cours du dernier mois	

6) Consommation quotidienne - autres légumes

Nom de la variable : FVCDVVEG

Basée sur : ADM_PRX, FVC_030, FVC_030A

Description : Cette variable indique le nombre de fois par jour que le répondant mange d'autres légumes comme le concombre, le céleri, le maïs, le chou et les jus de légumes. Cette variable exclut les légumes vert foncé et orange qui sont prise en considération dans FVCDVGRN et FVCDVORA, et les patates qui sont prise en considération dans FVCDVPOT.

Note : Dans cette question, l'ESCC mesure le nombre de fois (fréquence), pas la quantité consommée. Les répondants indiquent la consommation au cours du mois précédant l'entrevue.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
999.9	ADM_PRX = 1	Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
999.9	FVC_030 = (NSP, RF, ND) ou FVC_030A = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
FVC_030	FVC_030A = 1	Nombre de fois/jour	
FVC_030 / 7	FVC_030A = 2	Nombre de fois/jour (le répondant a répondu en nombre de fois/semaine)	(arrondi à la décimale près)
FVC_030 / 30	FVC_030A = 3	Nombre de fois/jour (le répondant a répondu en nombre de fois/mois)	(arrondi à la décimale près)
0	FVC_030 = 0	N'a pas mangé d'autres légumes au cours du dernier mois	

7) Consommation quotidienne - fruits et légumes

Nom de la variable : FVCDVTOT

Basée sur : ADM_PRX, FVCDVJUI, FVCDVFRU, FVCDVGRN, FVCDVPOT, FVCDVORA, FVCDVVEG

Description : La variable suivante indique la consommation quotidienne de fruits et de légumes du répondant.

Note : L'ESCC mesure le nombre de fois (fréquence), pas la quantité consommée. Les répondants indiquent la consommation au cours du mois précédant l'entrevue.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
9999.9	ADM_PRX = 1	Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
9999.9	FVCDVJUI = ND ou FVCDVFRU = ND ou FVCDVGRN = ND ou FVCDVPOT = ND ou FVCDVORA = ND ou FVCDVVEG = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
FVCDVJUI + FVCDVFRU + FVCDVGRN + FVCDVPOT + FVCDVORA + FVCDVVEG	(0 <= FVCDVJUI <= 300) et (0 <= FVCDVFRU <= 300) et (0 <= FVCDVGRN <= 300) et (0 <= FVCDVPOT <= 300) et (0 <= FVCDVORA <= 300) et (0 <= FVCDVVEG <= 300)	Nombre total de fois que le répondant mange des fruits et des légumes	(min:0.0; max:1800.0)

8) Groupement de la consommation quotidienne totale - fruits et légumes

Nom de la variable : FVCDVGDT

Basée sur : ADM_PRX, FVCDVTOT

Description : Cette variable classe le répondant en fonction de sa consommation quotidienne totale de fruits et légumes.

Note : L'ESCC mesure le nombre de fois (fréquence), pas la quantité consommée. Les répondants indiquent la consommation au cours du mois précédant l'entrevue.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
9	ADM_PRX = 1	Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
9	FVCDVTOT = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
1	FVCDVTOT < 5	Mange des fruits et légumes moins de 5 fois/jour	
2	(5 <= FVCDVTOT <= 10)	Mange des fruits et légumes de 5 à 10 fois/jour	
3	FVCDVTOT > 10	Mange des fruits et légumes plus de 10 fois/jour	

État de santé général (3 VD)

1) Santé perçue

Nom de la variable : GENDVHDI

Basée sur : GEN_005

Description : Cette variable décrit l'état général de santé du répondant d'après sa propre perception, ou dans le cas d'un interview par procuration, la perception de la personne qui répond. Une cote élevée indique une perception positive de l'état de santé.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
9	GEN_005 = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
0	GEN_005 = 5	Mauvaise	
1	GEN_005 = 4	Passable	
2	GEN_005 = 3	Bonne	
3	GEN_005 = 2	Très bonne	
4	GEN_005 = 1	Excellente	

2) Santé mentale perçue

Nom de la variable : GENDVMHI

Basée sur : ADM_PRX, GEN_015

Description : Cette variable décrit l'état général de santé mentale du répondant d'après sa propre perception. Une cote élevée indique une perception positive de l'état de santé mentale.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
9	ADM_PRX = 1	Les questions ne sont pas posées - entrevue par procuration	ND
9	GEN_015 = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
0	GEN_015 = 5	Mauvaise	
1	GEN_015 = 4	Passable	
2	GEN_015 = 3	Bonne	
3	GEN_015 = 2	Très bonne	
4	GEN_015 = 1	Excellente	

3) Satisfaction à l'égard de la vie en général

Nom de la variable : GENDVSWL

Basée sur : ADM_PRX, GEN_010

Description : La variable répartit l'échelle de 11 points utilisée dans GEN_010 pour évaluer la satisfaction du répondant à l'égard de la vie en 5 catégories.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
9	ADM_PRX = 1	La question n'a pas été posée - entrevue par procuration	ND
9	GEN_010 = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
1	(GEN_010 >= 9 et GEN_010 <= 10)	Très satisfait	
2	GEN_010 >= 6 et GEN_010 <= 8)	Satisfait	
3	GEN_010 = 5	Ni satisfait ni insatisfait	
4	GEN_010 >= 2 et GEN_010 <= 4)	Insatisfait	
5	(GEN_010 >= 0 et GEN_010 <= 1)	Très insatisfait	

Variables géographiques (15 VD)

La dérivation des variables géographiques s'est faite à partir du Fichier de conversion des codes postaux (FCCP). Toutes les variables géographiques sont fondées sur les éléments géographiques du Recensement de 2011.

1) Région métropolitaine du Recensement de 2011 (RMR)

Nom de la variable : GEODVCMA

Basée sur : GEODVPC

Description : Le concept général de la région métropolitaine de recensement (RMR) s'applique à un grand centre de population ainsi qu'aux régions urbaines et rurales adjacentes dont le degré d'intégration économique et sociale avec ce centre de population est très élevé. Une RMR est délimitée à partir d'un centre de population (désignée comme noyau urbanisé et comptant une population d'au moins 100 000 habitants d'après les résultats du dernier recensement). Il y a 33 RMR selon la définition du Recensement de 2011. Lorsque le code postal n'est pas une RMR, cette variable est égale à 000.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
000		Aucune RMR attribuée	
001		St-John's	
205		Halifax	
305		Moncton	
310		Saint John	
408		Saguenay	
421		Québec	
433		Sherbrooke	
442		Trois-Rivières	
462		Montréal	
505		Ottawa-Gatineau	
521		Kingston	
529		Peterborough	
532		Oshawa	
535		Toronto	
537		Hamilton	
539		St-Catherines-Niagara	
541		Kitchener-Cambridge-Waterloo	
543		Brantford	
550		Guelph	
555		London	
559		Windsor	
568		Barrie	
580		Grand Sudbury / Greater Sudbury	
595		Thunder Bay	
602		Winnipeg	
705		Regina	

725	Saskatoon
825	Calgary
835	Edmonton
915	Kelowna
932	Abbotsford
933	Vancouver
935	Victoria

2) Aire de diffusion du Recensement de 2011 (AD)

Nom de la variable : GEODVD11

Basée sur : GEODVPC

Description : On entend par aire de diffusion (AD) une petite unité géographique relativement stable formée d'un ou de plusieurs îlots de diffusion avoisinants. Il s'agit de la plus petite région géographique normalisée pour laquelle toutes les données du recensement sont diffusées. Les AD couvrent tout le territoire du Canada. La variable GEODVD11 est fondée sur le Fichier de conversion des codes postaux (FCCP+), qui procure une correspondance entre les codes postaux et les régions géographiques normalisées de Statistique Canada pour lesquelles les données du recensement et autres statistiques sont produites. Elle est composée du code provincial/territorial à deux chiffres, le code des divisions de recensement à deux chiffres et le code de l'aire de diffusion à quatre chiffres. Quand les codes postaux correspondent à plus d'une AD, on assigne le cas de façon probabiliste, en tenant compte des totaux de la population.

3) Code postal

Nom de la variable : GEODVPC

Basée sur : Les renseignements sur l'adresse du répondant.

Description : Le code postal au Canada est un système de référence unique offrant un moyen d'identifier le lieu pour la distribution du courrier. Ce système est composé de six caractères alphanumériques disposés selon la forme ANA NAN, où « A » représente une lettre de l'alphabet et « N », un chiffre. Le premier caractère d'un code postal (attribué en ordre alphabétique d'est en ouest, d'une côte à l'autre du Canada) représente une province ou un territoire, ou un secteur important situé entièrement dans une province. La variable GEODVPC est calculée d'après les renseignements disponibles sur l'adresse du répondant.

Note : Si le code postal du répondant est manquant ou invalide, il est généralement imputé dans le cadre d'un processus d'imputation par enregistrement donneur, mais d'autres méthodes d'imputation sont aussi parfois utilisées. L'enregistrement donneur est choisi à partir de la même région géographique, avec le plus de précision possible, comme l'unité dont le code postal est manquant ou invalide.

4) Health Authority - Colombie-Britannique (BCHA)

Nom de la variable : GEODVBHA

Basée sur : GEODVPC

Description : Cette variable est un nombre à 4 chiffres servant à identifier les 5 Health Authorities de la province de la Colombie-Britannique. Elle est égale à 9996 (sans objet) partout ailleurs. Cette variable est dérivée en utilisant les renseignements disponibles sur la base de sondage au moment de l'échantillonnage et les renseignements géographiques fournis par le

répondant.

5) Réseau local d'intégration des services de santé de l'Ontario

Nom de la variable : GEODVLHN

Basée sur : GEO_PRV, GEODVPC

Description : Cette variable est un numéro à quatre chiffres servant à identifier des régions de santé infra-provinciales de l'Ontario. Elle est égale à 9996 partout à l'extérieur de l'Ontario. Les données de l'Ontario sont fournies pour deux niveaux géographiques : Unités de santé publique (USP) et les réseaux locaux d'intégration des services de santé (RLISS). Depuis 2015, le RLISS indiqué dans le fichier de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes est le RLISS « statistique ». Les RLISS statistiques sont formés en reclassant un faible pourcentage d'unités d'un RLISS à un autre pour lesquels les intersections USP-RLISS sont particulièrement petites. Cette reclassification facilite l'estimation au niveau de l'USP et du RLISS à partir d'un ensemble de poids.

6) Circonscriptions électorales fédérales du Recensement de 2011 (CÉF)

Nom de la variable : GEODVFED

Basée sur : GEODVD11

Description : On entend par une circonscription électorale fédérale tout endroit ou toute zone territoriale étant admissible d'élire un député à la Chambre des communes (Source : Loi électorale du Canada, 1990). Parmi les 308 CÉF au Canada, on s'est fondé sur l'Ordonnance de représentation de 2003 pour le Recensement de 2011. Les deux premiers chiffres représentent la province ou le territoire.

7) Subdivision du Recensement de 2011 (SDR)

Nom de la variable : GEODVCSD

Basée sur : GEODVD11

Description : Subdivision de recensement est un terme générique qui désigne les municipalités (telles que définies par la loi provinciale) ou leurs équivalents, par exemple les réserves indiennes, les établissements indiens et les territoires non organisés. À Terre Neuve-et-Labrador, en Nouvelle Écosse et en Colombie-Britannique, ce terme désigne également les régions géographiques qui ont été créées par Statistique Canada en collaboration avec les provinces comme équivalents des municipalités.

8) 2011 Division de recensement (DR)

Nom de la variable : GEODVCD

Basée sur : GEODVD11

Description : La division de recensement renvoie à des unités géographiques établies par la loi provinciale, qui constituent des unités géographiques intermédiaires entre la subdivision de recensement et la province (p. ex., divisions, comtés, districts régionaux, municipalités régionales et sept autres types de régions géographiques formées de groupes de subdivisions de recensement). À Terre-Neuve-et-Labrador, au Manitoba, en Saskatchewan et en Alberta, la loi provinciale ne prévoit pas ces régions géographiques administratives. Par conséquent, Statistique Canada a établi les divisions de recensement en collaboration avec ces provinces.

9) Type de classification des secteurs statistiques (CSS)

Nom de la variable : GEODVSAT

Basée sur : GEODVCSD

Description : La classification des secteurs statistiques (CSS) regroupe les subdivisions de recensement (SR) selon qu'elles font partie d'une région métropolitaine de recensement (RMR), d'une agglomération de recensement (AR), d'une zone d'influence des régions métropolitaines de recensement et des agglomérations de recensement (ZIM forte, ZIM modérée, ZIM faible ou ZIM sans influence) ou des territoires (Territoires du Nord-Ouest, Yukon et Nunavut). Un code CSS est attribué à chaque SR. La CSS est utilisée pour la diffusion des données.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
1		RMR	
2		AR subdivisées	
3		AR non subdivisées	
4		Zone fortement influencée	
5		Zone moyennement influencée	
6		Zone faiblement influencée	
7		Zone non influencée	
8		Territoires	

01) Groupes de régions sociosanitaires homologues

Nom de la variable : GEODVPG

Basée sur : GEODVHR4

Description : Les régions sociosanitaires ont été regroupées en 9 grappes ou « groupes de régions homologues » pour qu'on puisse comparer de façon significative les régions semblables au pays.

Note : La répartition des régions sociosanitaires en groupes de régions sociosanitaires homologues a légèrement changé en 2015, donc il n'est pas recommandé d'effectuer des comparaisons avec les cycles précédents au fil du temps, compte tenu des changements dans la structure des groupes de régions sociosanitaires homologues. Et comme les territoires ne sont pas inclus dans les fichiers contenant une seule année de données, les groupes de régions sociosanitaires F et I sont constitués seulement des régions provenant des provinces pour ces fichiers.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
1	GEODVHR4= 1204, 1302, 2403, 2413, 3527, 3537, 3544, 3546, 3568, 4601, 5913, 5933, 5941	Groupe A de régions sociosanitaires homologues: Mélange de centres de population affichant une densité de population élevée et de zones rurales	

		d'un océan à l'autre. Proportion élevée de minorités visibles; Faible proportion d'Autochtones; Taux d'emploi moyen.
2	GEODVHR4= 2407, 2414, 2415, 2416, 3530, 3536, 3551, 3560, 3565, 3566, 4605, 4704, 4706, 4710, 4831, 4832, 4833, 4834, 5921	Groupe B de régions sociosanitaires homologues: Principalement des centres de population comptant une densité de population moyenne. Proportion moyenne de minorités visibles; Taux d'emploi élevé.
3	GEODVHR4= 1011, 1100, 1202, 1301, 1303, 2401, 2402, 2404, 2405, 2408, 2409, 2410, 3531, 3538, 3541, 3542, 3547, 3549, 3555, 3556, 3561, 3562, 3563, 4708, 4709, 5912, 5914, 5942, 5943, 5951,5952	Groupe C de régions sociosanitaires homologues: Mélange de centres de population et de zones rurales d'un océan à l'autre. Proportion moyenne de minorités visibles; Proportion élevée d'Autochtones.
4	GEODVHR4= 2412, 3533, 3534, 3535, 3539, 3543, 3552, 3554, 3557, 3558, 4602, 4603, 4701, 4702, 4703, 4705, 4707, 5911	Groupe D de régions sociosanitaires homologues: Principalement des régions rurales en Ontario et dans les Prairies. Faible proportion de minorités visibles; Proportion moyenne d'Autochtones.
5	GEODVHR4= 1012, 1013, 1014, 1201, 1203, 1304, 1305, 1306, 1307, 2411, 3526, 3540	Groupe E de régions sociosanitaires homologues: Principalement des régions rurales de l'Est. Faible proportion de minorités visibles; Faible taux d'emploi.
6	GEODVHR4= 4604, 4714, 6201	Groupe F de régions sociosanitaires homologues: Régions du Nord et éloignées. Très faible proportion de minorités visibles; Proportion d'Autochtone très élevée.
7	GEODVHR4= 2406, 3595, 5932	Groupe G de régions sociosanitaires homologues: Plus grands centres de population affichant une densité de population moyenne de 4 211 personnes par kilomètre carré. Proportion élevée de minorités visibles; Très faible proportion d'Autochtones.
8	GEODVHR4= 3553, 3570, 5922, 5923, 5931	Groupe H de régions sociosanitaires homologues: Principalement des centres de population en Ontario et en Colombie-Britannique affichant une densité de population élevée. Proportion très élevée de minorités visibles; Faible proportion d'Autochtones.
9	GEODVHR4= 4835, 5953, 6001, 6101	Groupe I de régions sociosanitaires homologues: Principalement des régions rurales et éloignées dans les provinces de l'Ouest et les territoires . Proportion moyenne de minorités visibles; Proportion élevée d'Autochtones; Taux d'emploi élevé.

Référence :Une étude plus détaillée de la raison d'être et des méthodes utilisées pour le développement des groupes de régions homologues est disponible dans la publication suivante : Groupes de régions sociosanitaires homologues – Document de travail, 2014 (PDF). Celle-ci est accessible à la section « Régions sociosanitaires et groupes homologues » de la publication en ligne intitulée « Indicateurs de la santé », 82-221-X au catalogue de Statistique Canada.

01) Type de centre de population ou de région rurale

Nom de la variable : GEODVUR

Basée sur : GEODVPC

Description : Cette variable précise si le répondant habite un centre de population ou une région rurale à l'intérieur ou à l'extérieur d'une région métropolitaine de recensement (RMR) ou d'une agglomération de recensement (AR). Un centre de population est une zone bâtie en continu ayant une concentration démographique d'au moins 1 000 habitants et une densité de population d'au moins 400 habitants au kilomètre carré, d'après les chiffres de population du Recensement de 2011.

Une RMR ou une AR peut avoir deux types de noyaux : le noyau et le noyau secondaire. Le noyau est le centre de population dont la population est la plus élevée et autour duquel une RMR ou une AR est délimitée. Le noyau doit avoir une population (selon le Recensement de 2011) d'au moins 50 000 habitants lorsqu'il s'agit d'une RMR et d'au moins 10 000 habitants lorsqu'il s'agit d'une AR. Le noyau secondaire est un centre de population à l'intérieur d'une RMR ayant au moins 10 000 habitants et était le noyau d'une AR qui a été fusionné à une RMR adjacente.

Le terme « banlieue » inclut tous les centres de population à l'intérieur d'une RMR ou d'une AR qui ont moins de 10 000 habitants et qui ne sont pas adjacents au noyau ou au noyau secondaire.

Tous les territoires à l'intérieur d'une RMR ou d'une AR qui ne sont pas classifiés en tant que noyau ou banlieue sont classifiés « région rurale ».

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
1		Noyau	
2		Banlieue	
3		Région rurale à l'intérieur d'une RMR ou d'une AR	
4		Centre de population à l'extérieur d'une RMR ou d'une AR	
5		Région rurale à l'extérieur d'une RMR ou d'une AR	
6		Noyau secondaire	

01) Type de centre de population ou de région rurale - regroupé

Nom de la variable : GEODVUR2

Basée sur : GEODVUR

Description : Cette variable est un regroupement de GEODVUR en deux catégories (Centre de population et Région rurale).

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
1	GEODVUR = 1, 2, 4 ou 6	Centre de population	
2	GEODVUR = 3 ou 5	Région rurale	

01) Sous-zones - Alberta

Nom de la variable : GEODVASZ

Basée sur : GEODVPC

Description : Cette variable est un nombre à six chiffres identifiant les sous-zones en Alberta. Cette variable est égale à 999996 (n'ayant pas lieu de figurer) partout ailleurs. Cette variable est dérivée en utilisant les renseignements disponibles sur la base de sondage au moment de l'échantillonnage et des renseignements géographiques fournis par le répondant.

01) Classification du centre de population ou de la région rurale

Nom de la variable : GEODVPSZ

Basée sur : GEODVPC

Description : Cette variable détermine si le répondant habite un centre de population ou une région rurale, ainsi que la taille du centre de population, le cas échéant.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
1		Région rurale (moins de 1 000 habitants)	
2		Petit centre de population (1 000 à 29 999 habitants)	
3		Centre de population moyen (30 000 à 99 999 habitants)	
4		Grand centre de population urbain (100 000 habitants et plus)	

01) Région sociosanitaire

Nom de la variable : GEODVHR4

Basée sur : GEODVPC

Description : Cette variable, un numéro à quatre chiffres, précise la région sociosanitaire. La région sociosanitaire désigne une unité administrative définie par les ministères provinciaux de la santé. Pour qu'on puisse obtenir la couverture complète du Canada, chacun des territoires du Nord constitue aussi une région sociosanitaire. Cette variable est dérivée à partir de l'information disponible sur la base de sondage au moment de l'échantillonnage, ainsi que des renseignements géographiques fournis par le répondant.

Note : Pour plus de détails sur les régions sociosanitaires, on peut consulter la section « Groupes de régions sociosanitaires homologues » de la publication en ligne « Indicateurs de la santé », Statistique Canada, no 82-221-X au catalogue. On peut aussi obtenir les fichiers de correspondance (qui permettent de faire le lien entre les régions sociosanitaires et les codes géographiques du recensement les plus récents) et les fichiers numériques des limites dans la publication en ligne « Régions sociosanitaires : limites et correspondance avec la géographie du recensement », Statistique Canada, no 82-402-X au catalogue.

Services de soins de santé à domicile (1 VD)

1) Soins de santé à domicile reçus

Nom de la variable : HMCDVVRH

Basée sur : DHH_AGE, HMC_005A, HMC_005B, HMC_005C, HMC_005D, HMC_005E, HMC_005F

Description : Cette variable indique si au moins un des membres du ménage a reçu des soins de santé à domicile dans les derniers 12 mois sous quelque forme que ce soit (que le service soit couvert ou non par un gouvernement).

Depuis 2015, cette variable représente des ménages où au moins un membre a reçu des soins de santé à domicile, plutôt que les répondants.

Note : Les répondants de moins de 18 ans sont exclus de la population.

Lorsqu'on emploie les poids affectés à la personne (WTS_M), cette variable représente le nombre de personnes vivant dans des ménages qui ont reçu des soins de santé à domicile. Si l'on utilise les poids des ménages (WTS_MHH), cette variable représente le nombre de ménages où au moins d'un membre a reçu des soins de santé à domicile.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	DOHMC = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
6	DHH_AGE < 18	Population exclue	SO
2	HMC_005F = 1	Aucun membre du ménage n'a reçu de services de soins à domicile dans les derniers 12 mois	
1	HMC_005A = 1 ou HMC_005B = 1 ou HMC_005C = 1 ou HMC_005D = 1 ou HMC_005E = 1	A reçu des soins de santé à domicile dans les derniers 12 mois	
9	HMC_005A = (NSP, RF, ND) ou HMC_005B = (NSP, RF, ND) ou HMC_005C = (NSP, RF, ND) ou HMC_005D = (NSP, RF, ND) ou HMC_005E = (NSP, RF, ND) ou HMC_005F = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND

Taille et poids (8 VD)

1) Taille (en mètres) - autodéclarée

Nom de la variable : HWTDVHTM

Basée sur : ADM_PRX, HWT_005, HWT_020, HWT_025, HWT_030, HWT_035, MAC_025

Description : Cette variable indique la taille autodéclarée du répondant en mètres.

Note : Par exemple, une personne ayant déclaré mesurer 5 pieds et 8 pouces aura une hauteur de 1,727 mètres. La valeur de 1,727 correspond au milieu de la fourchette (1,715-1,739), soit environ 5 pieds et 8 pouces. Les valeurs de la fourchette ont été calculées comme suit pour une personne qui mesure 5 pieds 8 pouces : LIMITE INFÉRIEURE : prendre la valeur exacte en mètres d'une personne qui mesure 5 pieds et 7 pouces et l'arrondir à la valeur qui équivaut à 5 pieds 8 pouces. LIMITE SUPÉRIEURE : Prendre la valeur exacte en mètres d'une personne qui fait 5 pieds 9 pouces et l'arrondir à la valeur qui équivaut à 5 pieds 8 pouces, puis soustraire 0,001.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
9.996	MAC_025 = 1	Population exclue - Femmes enceintes	SO
9.999	ADM_PRX = 1	Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
9.999	HWT_005 = (NSP, RF, ND) ou HWT_020 = (NSP, RF, ND) ou HWT_025 = (NSP, RF, ND) ou HWT_030 = (NSP, RF, ND) ou HWT_035 = (NSP, RF, ND) ou ADM_PRX = 1	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
0.888	HWT_005 = (0,1,2)	0,901 mètres ou moins	
0.914	HWT_005 = 3 et HWT_020 = 0	0,902 à 0,926 mètres	
0.940	HWT_005 = 3 et HWT_020 = 1	0,927 à 0,952 mètres	
0.965	HWT_005 = 3 et HWT_020 = 2	0,953 à 0,977 mètres	
0.991	HWT_005 = 3 et HWT_020 = 3	0,978 à 1,002 mètres	
1.016	HWT_005 = 3 et HWT_020 = 4	1,003 à 1,028 mètres	
1.041	HWT_005 = 3 et HWT_020 = 5	1,029 à 1,053 mètres	
1.067	HWT_005 = 3 et HWT_020 = 6	1,054 à 1,079 mètres	
1.092	HWT_005 = 3 et HWT_020 = 7	1,080 à 1,104 mètres	
1.118	HWT_005 = 3 et HWT_020 = 8	1,105 à 1,129 mètres	
1.143	HWT_005 = 3 et HWT_020 = 9	1,130 à 1,155 mètres	
1.168	HWT_005 = 3 et HWT_020 = 10	1,156 à 1,180 mètres	
1.194	HWT_005 = 3 et HWT_020 = 11	1,181 à 1,206 mètres	

1.219	HWT_005 = 4 et HWT_025 = 0	1,207 à 1,231 mètres
1.245	HWT_005 = 4 et HWT_025 = 1	1,232 à 1,256 mètres
1.270	HWT_005 = 4 et HWT_025 = 2	1,257 à 1,282 mètres
1.295	HWT_005 = 4 et HWT_025 = 3	1,283 à 1,307 mètres
1.321	HWT_005 = 4 et HWT_025 = 4	1,308 à 1,333 mètres
1.346	HWT_005 = 4 et HWT_025 = 5	1,334 à 1,358 mètres
1.372	HWT_005 = 4 et HWT_025 = 6	1,359 à 1,383 mètres
1.397	HWT_005 = 4 et HWT_025 = 7	1,384 à 1,409 mètres
1.422	HWT_005 = 4 et HWT_025 = 8	1,410 à 1,434 mètres
1.448	HWT_005 = 4 et HWT_025 = 9	1,435 à 1,460 mètres
1.473	HWT_005 = 4 et HWT_025 = 10	1,461 à 1,485 mètres
1.499	HWT_005 = 4 et HWT_025 = 11	1,486 à 1,510 mètres
1.524	HWT_005 = 5 et HWT_030 = 0	1,511 à 1,536 mètres
1.549	HWT_005 = 5 et HWT_030 = 1	1,537 à 1,561 mètres
1.575	HWT_005 = 5 et HWT_030 = 2	1,562 à 1,587 mètres
1.600	HWT_005 = 5 et HWT_030 = 3	1,588 à 1,612 mètres
1.626	HWT_005 = 5 et HWT_030 = 4	1,613 à 1,637 mètres
1.651	HWT_005 = 5 et HWT_030 = 5	1,638 à 1,663 mètres
1.676	HWT_005 = 5 et HWT_030 = 6	1,664 à 1,688 mètres
1.702	HWT_005 = 5 et HWT_030 = 7	1,689 à 1,714 mètres
1.727	HWT_005 = 5 et HWT_030 = 8	1,715 à 1,739 mètres
1.753	HWT_005 = 5 et HWT_030 = 9	1,740 à 1,764 mètres
1.778	HWT_005 = 5 et HWT_030 = 10	1,765 à 1,790 mètres
1.803	HWT_005 = 5 et HWT_030 = 11	1,791 à 1,815 mètres
1.829	HWT_005 = 6 et HWT_035 = 0	1,816 à 1,841 mètres
1.854	HWT_005 = 6 et HWT_035 = 1	1,842 à 1,866 mètres

1.880	HWT_005 = 6 et HWT_035 = 2	1,867 à 1,891 mètres
1.905	HWT_005 = 6 et HWT_035 = 3	1,892 à 1,917 mètres
1.930	HWT_005 = 6 et HWT_035 = 4	1,918 à 1,942 mètres
1.956	HWT_005 = 6 et HWT_035 = 5	1,943 à 1,968 mètres
1.981	HWT_005 = 6 et HWT_035 = 6	1,969 à 1,993 mètres
2.007	HWT_005 = 6 et HWT_035 = 7	1,994 à 2,018 mètres
2.032	HWT_005 = 6 et HWT_035 = 8	2,019 à 2,044 mètres
2.057	HWT_005 = 6 et HWT_035 = 9	2,045 à 2,069 mètres
2.083	HWT_005 = 6 et HWT_035 = 10	2,070 à 2,095 mètres
2.108	HWT_005 = 6 et HWT_035 = 11	2,096 à 2,120 mètres
2.134	HWT_005 = 7	2,121 mètres ou plus

2) Poids (en kilogrammes) - autodéclarés

Nom de la variable : HWTDVWTK

Basée sur : ADM_PRX, HWT_040, HWT_045, MAC_025

Description : Cette variable indique le poids autodéclaré du répondant en kilogrammes.

Note : Cette variable exclut les femmes qui étaient enceintes.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
999.96	MAC_025 = 1	Population exclue - Femmes enceintes	SO
999.99	ADM_PRX = 1	Les questions du module n'ont pas été posées (entrevue par procuration)	
999.99	HWT_040 = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
HWT_040	HWT_045 = 2	Le poids en kilogrammes	(arrondi à deux décimales près)
HWT_040 × 0.45	HWT_045 = 1	Le poids a été converti de livres en kilogrammes	(arrondi à deux décimales près)

3) Indice de masse corporelle (autodéclaré)

Nom de la variable : HWTDVBMI

Basée sur : DHH_SEX, ADM_PRX, HWTDVHTM, HWTDVWTK, MAC_025

Description : L'indice de masse corporelle (IMC) pour cette variable est basé sur le poids et la taille autodéclarés. L'IMC est une comparaison du « poids » par rapport à la « taille » des répondants. Pour calculer l'IMC, on divise le poids exprimé en kilogrammes par le carré de la taille exprimée en mètres.
IMC = POIDS (KG) / TAILLE (MÈTRES) AU CARRÉ

Note : On ne calcule pas l'IMC pour les femmes enceintes. Bien que le calcul de l'IMC ne soit pas recommandé durant la lactation, l'indice fourni ici est calculé pour les femmes qui ont déclaré qu'elles allaitaient (MEX_110 = 1).

Cette classification de l'IMC est créée en utilisant les variables « taille autodéclarée » et « poids autodéclaré ». Pour le variable dérivée de l'IMC ajusté, consultez HWTDVCOR.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
999.96	MAC_025 = 1	Population exclue - Femmes enceintes	SO
999.99	ADM_PRX = 1	Les questions du module n'ont pas été posées (entrevue par procuration)	ND
999.99	DHH_SEX = 2 et MAC_025 = (NSP, RF, ND)	Femmes qui n'ont pas répondu à la question sur la grossesse (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
999.99	HWTDVHTM = ND ou HWTDVWTK = ND	Répondants pour qui une valeur valide de poids ou taille autodéclaré n'a pas été obtenue	ND
999.96	(HWTDVHTM > 2.108 et HWTDVHTM < SO) ou HWTDVHTM < .914	Population exclue - La valeur liée à la taille du répondant (de la répondante) n'est pas valide (moins de 3 pieds ou de plus de 6 pieds 11 pouces)	SO
HWTDVWTK / (HWTDVHTM × HWTDVHTM)	HWTDVHTM < SO et HWTDVWTK < SO	IMC calculé à partir des valeurs de poids et taille autodéclarés	(arrondi à deux décimales près)

4) Classification selon l'IMC pour les enfants de 12 à 17 ans (autodéclaré) - système de classification de Cole

Nom de la variable : HWTDVCOL

Basée sur : DHH_AGE, DHH_SEX, DHH_DOB, DHH_MOB, DHH_YOB, ADM_YOI, ADM_MOI, ADM_DOI, HWTDVBMI, MAC_025

Description : Cette variable est utilisée pour classer les enfants de 12 à 17 ans (sauf les répondantes âgées de 15 à 17 ans qui étaient enceintes ou qui n'ont pas répondu à la question sur la grossesse) comme étant « obèses », en « excès de poids », « normal » ou « maigreur » d'après les seuils de l'IMC selon l'âge et le sexe définis par Cole et Lobstein. Les seuils établis par Cole sont fondés sur l'agrégation de données internationales (Brésil, Royaume-Uni, Hong Kong, Pays Bas, Singapour et États Unis) sur l'IMC et reliés aux seuils de 18.5 (normal), 25 (excès de poids/embonpoint) et 30 (obésité) reconnus internationalement pour les adultes.

Ces seuils, publiés en 2012, sont mises à jour des seuils originales produites par Cole et. coll en 2000.

Note : Cette variable exclut les répondants âgés de 18 ans et plus (216 mois) ou les femmes qui étaient enceintes.

Reformatage temporaire

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
AGET1			
DHHTAGM / 12	DHHTAGM < SO	Conversion de l'« âge en mois » du répondant à l'« âge en année »	(arrondi à 0,5 dixième de près)
DHHTAGM			
9999	(DHH_DOB = NSP, R, ND) ou (DHH_MOB = NSP, R ou ND) ou (DHH_YOB = NSP, R ou ND)	Le jour de naissance ou le mois de naissance ou l'année de naissance valide n'est pas disponible pour le répondant.	ND
Âge en mois	La date de l'interview a été convertie en mois (ADM_YOI, ADM_MOI et ADM_DOI) - La date de naissance a été convertie en mois (DHH_YOB, DHH_MOB et DHH_DOB)	L'âge du répondant a été créé en mois au moment de l'interview	(min:144; max:1224)

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
6	MAC_025 = 1 ou HWTDVBMI = SO ou DHH_AGE > 17	Population exclue	SO
9	ADM_PRX = 1	Les questions du module n'ont pas été posées (entrevue par procuration)	ND
9	HWTDVBMI = ND ou MAC_025 = (NSP, RF, ND) ou DHHTAGM = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	NS
4	(AGET1 = 12 et DHH_SEX = 1 et (SO > HWTDVBMI >= 26.02)) ou (AGET1 = 12 et DHH_SEX = 2 et (SO > HWTDVBMI >= 26.47)) ou (AGET1 = 12.5 et DHH_SEX = 1 et (SO > HWTDVBMI >= 26.45)) ou (AGET1 = 12.5 et DHH_SEX = 2 et (SO > HWTDVBMI >= 27.05)) ou (AGET1 = 13 et DHH_SEX = 1 et (SO > HWTDVBMI >= 26.87)) ou (AGET1 = 13 et DHH_SEX = 2 et (SO > HWTDVBMI >= 27.57)) ou (AGET1 = 13.5 et DHH_SEX = 1 et (SO > HWTDVBMI >= 27.26)) ou (AGET1 = 13.5 et DHH_SEX = 2 et (SO > HWTDVBMI >= 28.03)) ou (AGET1 = 14 et DHH_SEX = 1 et (SO > HWTDVBMI >= 27.64)) ou (AGET1 = 14 et DHH_SEX = 2 et (SO > HWTDVBMI >= 28.42)) ou (AGET1 = 14.5 et DHH_SEX = 1 et (SO > HWTDVBMI >= 28.00)) ou (AGET1 = 14.5 et DHH_SEX = 2 et (SO > HWTDVBMI >= 28.74)) ou (AGET1 = 15 et DHH_SEX = 1 et (SO > HWTDVBMI >= 28.32)) ou (AGET1 = 15 et DHH_SEX = 2 et (SO > HWTDVBMI >= 29.01)) ou (AGET1 = 15.5 et DHH_SEX = 1 et (SO > HWTDVBMI >= 28.61)) ou (AGET1 = 15.5 et DHH_SEX = 2 et (SO > HWTDVBMI >= 29.22)) ou (AGET1 = 16 et DHH_SEX = 1 et (SO > HWTDVBMI >= 28.89)) ou (AGET1 = 16 et DHH_SEX = 2 et (SO > HWTDVBMI >= 29.40)) ou (AGET1 = 16.5 et DHH_SEX = 1 et (SO > HWTDVBMI >= 29.15)) ou (AGET1 = 16.5 et DHH_SEX = 2 et (SO > HWTDVBMI >= 29.55)) ou (AGET1 = 17 et DHH_SEX = 1 et (SO > HWTDVBMI >= 29.43)) ou (AGET1 = 17 et DHH_SEX = 2 et (SO > HWTDVBMI >= 29.70)) ou (AGET1 = 17.5 et DHH_SEX = 1 et (SO > HWTDVBMI >= 29.71)) ou (AGET1 = 17.5 et DHH_SEX = 2 et (SO > HWTDVBMI >= 29.85)) ou (AGET1 = 18 et DHH_SEX = 1 et (SO > HWTDVBMI >= 30.00)) ou (AGET1 = 18 et DHH_SEX = 2 et (SO > HWTDVBMI >= 30.00))	Obèse	

3	(AGET1 = 12 et DHH_SEX = 1 et (21.20 <= HWTDVBMI < 26.02)) ou (AGET1 = 12 et DHH_SEX = 2 et (21.59 <= HWTDVBMI < 26.47)) ou (AGET1 = 12.5 et DHH_SEX = 1 et (21.54 <= HWTDVBMI < 26.45)) ou (AGET1 = 12.5 et DHH_SEX = 2 et (22.05 <= HWTDVBMI < 27.05)) ou (AGET1 = 13 et DHH_SEX = 1 et (21.89 <= HWTDVBMI < 26.87)) ou (AGET1 = 13 et DHH_SEX = 2 et (22.49 <= HWTDVBMI < 27.57)) ou (AGET1 = 13.5 et DHH_SEX = 1 et (22.24 <= HWTDVBMI < 27.26)) ou (AGET1 = 13.5 et DHH_SEX = 2 et (22.90 <= HWTDVBMI < 28.03)) ou (AGET1 = 14 et DHH_SEX = 1 et (22.60 <= HWTDVBMI < 27.64)) ou (AGET1 = 14 et DHH_SEX = 2 et (23.27 <= HWTDVBMI < 28.42)) ou (AGET1 = 14.5 et DHH_SEX = 1 et (22.95 <= HWTDVBMI < 28.00)) ou (AGET1 = 14.5 et DHH_SEX = 2 et (23.60 <= HWTDVBMI < 28.74)) ou (AGET1 = 15 et DHH_SEX = 1 et (23.28 <= HWTDVBMI < 28.32)) ou (AGET1 = 15 et DHH_SEX = 2 et (23.89 <= HWTDVBMI < 29.01)) ou (AGET1 = 15.5 et DHH_SEX = 1 et (23.59 <= HWTDVBMI < 28.61)) ou (AGET1 = 15.5 et DHH_SEX = 2 et (24.13 <= HWTDVBMI < 29.22)) ou (AGET1 = 16 et DHH_SEX = 1 et (23.89 <= HWTDVBMI < 28.89)) ou (AGET1 = 16 et DHH_SEX = 2 et (24.34 <= HWTDVBMI < 29.40)) ou (AGET1 = 16.5 et DHH_SEX = 1 et (24.18 <= HWTDVBMI < 29.15)) ou (AGET1 = 16.5 et DHH_SEX = 2 et (24.53 <= HWTDVBMI < 29.55)) ou (AGET1 = 17 et DHH_SEX = 1 et (24.46 <= HWTDVBMI < 29.43)) ou (AGET1 = 17 et DHH_SEX = 2 et (24.70 <= HWTDVBMI < 29.70)) ou (AGET1 = 17.5 et DHH_SEX = 1 et (24.73 <= HWTDVBMI < 29.71)) ou (AGET1 = 17.5 et DHH_SEX = 2 et (24.85 <= HWTDVBMI < 29.85)) ou (AGET1 = 18 et DHH_SEX = 1 et (25.00 <= HWTDVBMI < 30.00)) ou (AGET1 = 18 et DHH_SEX = 2 et (25.00 <= HWTDVBMI < 30.00))	Embonpoint

2	(AGET1 = 12 et DHH_SEX = 1 et (15.36 <= HWTDVBMI < 21.20)) ou (AGET1 = 12 et DHH_SEX = 2 et (15.59 <= HWTDVBMI < 21.59)) ou (AGET1 = 12.5 et DHH_SEX = 1 et (15.59 <= HWTDVBMI < 21.54)) ou (AGET1 = 12.5 et DHH_SEX = 2 et (15.91 <= HWTDVBMI < 22.05)) ou (AGET1 = 13 et DHH_SEX = 1 et (15.84 <= HWTDVBMI < 21.89)) ou (AGET1 = 13 et DHH_SEX = 2 et (16.23 <= HWTDVBMI < 22.49)) ou (AGET1 = 13.5 et DHH_SEX = 1 et (16.11 <= HWTDVBMI < 22.24)) ou (AGET1 = 13.5 et DHH_SEX = 2 et (16.55 <= HWTDVBMI < 22.90)) ou (AGET1 = 14 et DHH_SEX = 1 et (16.39 <= HWTDVBMI < 22.60)) ou (AGET1 = 14 et DHH_SEX = 2 et (16.86 <= HWTDVBMI < 23.27)) ou (AGET1 = 14.5 et DHH_SEX = 1 et (16.68 <= HWTDVBMI < 22.95)) ou (AGET1 = 14.5 et DHH_SEX = 2 et (17.16 <= HWTDVBMI < 23.60)) ou (AGET1 = 15 et DHH_SEX = 1 et (16.98 <= HWTDVBMI < 23.28)) ou (AGET1 = 15 et DHH_SEX = 2 et (17.43 <= HWTDVBMI < 23.89)) ou (AGET1 = 15.5 et DHH_SEX = 1 et (17.26 <= HWTDVBMI < 23.59)) ou (AGET1 = 15.5 et DHH_SEX = 2 et (17.68 <= HWTDVBMI < 24.13)) ou (AGET1 = 16 et DHH_SEX = 1 et (17.53 <= HWTDVBMI < 23.89)) ou (AGET1 = 16 et DHH_SEX = 2 et (17.90 <= HWTDVBMI < 24.34)) ou (AGET1 = 16.5 et DHH_SEX = 1 et (17.79 <= HWTDVBMI < 24.18)) ou (AGET1 = 16.5 et DHH_SEX = 2 et (18.08 <= HWTDVBMI < 24.53)) ou (AGET1 = 17 et DHH_SEX = 1 et (18.04 <= HWTDVBMI < 24.46)) ou (AGET1 = 17 et DHH_SEX = 2 et (18.24 <= HWTDVBMI < 24.70)) ou (AGET1 = 17.5 et DHH_SEX = 1 et (18.28 <= HWTDVBMI < 24.73)) ou (AGET1 = 17.5 et DHH_SEX = 2 et (18.38 <= HWTDVBMI < 24.85)) ou (AGET1 = 18 et DHH_SEX = 1 et (18.50 <= HWTDVBMI < 25.00)) ou (AGET1 = 18 et DHH_SEX = 2 et (18.50 <= HWTDVBMI < 25.00))	Normal
1	Sinon	Maigreur

Référence :Pour plus de renseignements sur le système de classification selon l'IMC de Cole, consulter Extended international (IOTF) body mass index cut-offs for thinness, overweight and obesity, par T. J. Cole, T. Lobstein, publié dans Pediatric Obesity, volume : 7, mars 2012, et Establishing a Standard Definition for Child Overweight et Obesity Worldwide - International survey, par Tim J. Cole, Mary C. Bellizzi, Katherine M. Flegal, William H. Dietz, publié dans le British Medical Journal, volume : 320, mai 2000.

5) Classification selon l'IMC pour les adultes de 18 ans et plus (autodéclaré) - standard international

Nom de la variable : HWTDVISW

Basée sur : DHH_AGE, HWTDVBMI, MAC_025

Description : Cette variable est utilisée pour classer les répondants de 18 ans et plus (sauf les femmes enceintes) dans l'une des catégories qui suivent, d'après leur Indice de masse corporelle (IMC) : poids insuffisant, poids normal, embonpoint ou obésité classe I, obésité classe II et obésité classe III. Les catégories d'IMC adoptées ici sont tirées du système de classification du

poids corporel recommandé par Santé Canada et l'Organisation mondiale de la santé (OMS) dont l'usage est très répandu à l'échelle internationale.

Note : Selon Santé Canada, ce système de classification selon l'IMC peut être utilisé comme outil de dépistage en vue de déceler les risques pour la santé associés au poids, tant au niveau de la population que de l'individu. Les risques pour la santé associés à chaque catégorie d'IMC chez les adultes de 18 ans et plus sont les suivants :

poids normal = moindre risque;
poids insuffisant et embonpoint = risque accru;
obésité classe I = risque élevé;
obésité classe II = risque très élevé;
obésité classe III = risque extrêmement élevé.

Au niveau de la population, le système de classification du poids selon l'IMC peut être utilisé pour comparer les profils de poids corporel et les risques pour la santé connexes dans les populations et entre celles-ci, et pour dégager les tendances concernant le poids corporel au sein des populations. La classification devrait être utilisée avec circonspection au niveau individuel, parce que les risques pour la santé associés à chaque catégorie d'IMC varient considérablement d'un individu à l'autre. De surcroît, il faut être particulièrement prudent lorsqu'on classifie des jeunes adultes qui n'ont pas terminé leur croissance, des adultes naturellement minces, des adultes très musclés, les membres de certains groupes ethniques et raciaux, ainsi que les adultes plus de 65 ans.

Cette variable exclut les femmes âgées de 18 à 55 ans qui étaient enceintes ou qui n'ont pas répondu à la question sur la grossesse (c'est-à-dire MAC_025 = ne sait pas, refus, non déclaré).

Site internet : http ://www.hc-sc.gc.ca/hpfb-dgpsa/onpp-bppn/weight_book_f.pdf

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
96	DHH_AGE < 18 ou MAC_025 = 1 ou HWTDVBMI = SO	Populations exclues	SO
99	HWTDVBMI = ND ou MAC_025 = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
1	HWTDVBMI < 18.50	Poids insuffisant	
2	(18.50 <= HWTDVBMI <= 24.99)	Poids normal	
3	(25.00 <= HWTDVBMI <= 29.99)	Embonpoint	
4	(30.00 <= HWTDVBMI <= 34.99)	Obésité - Classe I	
5	(35.00 <= HWTDVBMI <= 39.99)	Obésité - Classe II	
6	HWTDVBMI >= 40.00	Obésité - Classe III	

Référence : Pour plus de renseignements, consulter les Lignes directrices canadiennes pour la classification du poids chez les adultes, Santé Canada, 2003

6) Classification selon l'IMC pour les enfants de 12 à 17 ans (autodéclaré) - système de classification de l'OMS

Nom de la variable : HWTDVWHO

Basée sur : ADM_PRX, DHH_AGE, DHH_SEX, DHH_DOB, DHH_MOB, DHH_YOB, ADM_YOI, ADM_MOI, ADM_DOI, HWTDVBMI, MAC_025, DHHTAGM, AGET1

Description : Cette variable est utilisée pour classer les enfants de 12 à 17 ans (sauf les répondantes âgées de 15 à 17 ans qui étaient enceintes ou qui n'ont pas répondu à la question sur la grossesse) comme étant dans une des catégories « obèse », en « excès de poids », « normal » ou « maigreur », d'après les seuils de l'IMC selon l'âge et le sexe définis par l'Organisation Mondiale de la Santé.

En 2007, l'OMS a produit des références de croissance pour les enfants âgés de 5 à 19 ans basées sur des données de NHES II et III ainsi que NHANES I. Les courbes de croissance de l'IMC pour les enfants de 5 à 19 ans ont été construites pour assurer une transition fluide avec les normes de l'OMC pour les 0 à 5 ans. Selon ces courbes de croissance, l'OMC recommande que les enfants don't l'IMC est plus grand que deux écarts types au-dessus de la moyenne soient considérés obèses. Ceux don't l'IMC est situé entre un et deux écarts types au-dessus de la moyenne soit considérés comme étant en excès de poids. À tout âge, les valeurs-seuil de l'OMC produisent des pourcentages plus élevés de garçons et filles classés comme étant en excès de poids ou obèses que les valeurs-seuils de IOTF ou CDC.

Note : Cette variable exclut les répondants de plus de 6 pieds 11 pouces (2,108 mètres) ou les femmes qui étaient enceintes.

Référence: Pour plus d'information sur le système de classification de l'IMC de L'OMS, voir "Development of a WHO growth reference for school-aged children and adolescents", de Mercedes de Onis, Adelheid W Onyango, Elaine Borghi, Amani Siyam, Chizuru Nishidaa & Jonathan Siekmanna, publié dans le Bulletin de l'Organisation Mondiale de la Santé, Sept 2007;85:660-667.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	MAC_025 = 1 ou HWTDVBMI = SO ou DHH_AGE > 17	Le module n'a pas été sélectionné ou population exclue	SO
9	ADM_PRX = 1	Les questions du module n'ont pas été posées (entrevue par procuration)	
9	HWTDVBMI = ND ou MAC_025 = (NSP, RF, ND) ou DHHTAGM = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
4	(AGET1 = 12 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI < SO et HWTDVBMI >= 23.58)) ou (AGET1 = 12 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI < SO et HWTDVBMI >= 24.97)) ou (AGET1 = 12.5 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI < SO et HWTDVBMI >= 24.17)) ou (AGET1 = 12.5 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI < SO et HWTDVBMI >= 25.60)) ou (AGET1 = 13 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI < SO et HWTDVBMI >= 24.76)) ou (AGET1 = 13 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI < SO et HWTDVBMI >= 26.21)) ou (AGET1 = 13.5 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI < SO et HWTDVBMI >= 25.35)) ou (AGET1 = 13.5 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI < SO et HWTDVBMI >= 26.79)) ou (AGET1 = 14 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI < SO et HWTDVBMI >= 25.92)) ou (AGET1 = 14 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI < SO et HWTDVBMI >= 27.32)) ou (AGET1 = 14.5 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI < SO et HWTDVBMI >= 26.46)) ou (AGET1 = 14.5 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI < SO et HWTDVBMI >= 27.80)) ou (AGET1 = 15 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI < SO et HWTDVBMI >= 26.97)) ou (AGET1 = 15 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI < SO et HWTDVBMI >= 28.22)) ou (AGET1 = 15.5 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI < SO et HWTDVBMI >= 27.44)) ou (AGET1 = 15.5 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI < SO et HWTDVBMI >= 28.58)) ou (AGET1 = 16 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI < SO et HWTDVBMI >= 27.88)) ou (AGET1 = 16 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI < SO et HWTDVBMI >= 28.87)) ou (AGET1 = 16.5 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI < SO et HWTDVBMI >= 28.27)) ou (AGET1 = 16.5 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI < SO et HWTDVBMI >= 29.11)) ou (AGET1 = 17 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI < SO et HWTDVBMI >= 28.63)) ou (AGET1 = 17 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI < SO et HWTDVBMI >= 29.28)) ou (AGET1 = 17.5 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI < SO et HWTDVBMI >= 28.95)) ou (AGET1 = 17.5 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI < SO et HWTDVBMI >= 29.42)) ou (AGET1 = 18 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI < SO et HWTDVBMI >= 29.24)) ou (AGET1 = 18 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI < SO et HWTDVBMI >= 29.52))	Obèse (Plus grand ou égal à 2 écart-type au-dessus de la moyenne, selon l'âge de l'enfant en mois et le sexe)	

3	(AGET1 = 12 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI >= 19.95 et HWTDVBMI < 23.58)) ou (AGET1 = 12 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI >= 20.81 et HWTDVBMI < 24.97)) ou (AGET1 = 12.5 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI >= 20.38 et HWTDVBMI < 24.17)) ou (AGET1 = 12.5 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI >= 21.31 et HWTDVBMI < 25.60)) ou (AGET1 = 13 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI >= 20.83 et HWTDVBMI < 24.76)) ou (AGET1 = 13 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI >= 21.80 et HWTDVBMI < 26.21)) ou (AGET1 = 13.5 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI >= 21.30 et HWTDVBMI < 25.35)) ou (AGET1 = 13.5 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI >= 22.28 et HWTDVBMI < 26.79)) ou (AGET1 = 14 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI >= 21.77 et HWTDVBMI < 25.92)) ou (AGET1 = 14 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI >= 22.73 et HWTDVBMI < 27.32)) ou (AGET1 = 14.5 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI >= 22.24 et HWTDVBMI < 26.46)) ou (AGET1 = 14.5 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI >= 23.15 et HWTDVBMI < 27.80)) ou (AGET1 = 15 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI >= 22.69 et HWTDVBMI < 26.97)) ou (AGET1 = 15 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI >= 23.51 et HWTDVBMI < 28.22)) ou (AGET1 = 15.5 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI >= 23.12 et HWTDVBMI < 27.44)) ou (AGET1 = 15.5 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI >= 23.83 et HWTDVBMI < 28.58)) ou (AGET1 = 16 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI >= 23.53 et HWTDVBMI < 27.88)) ou (AGET1 = 16 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI >= 24.10 et HWTDVBMI < 28.87)) ou (AGET1 = 16.5 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI >= 23.91 et HWTDVBMI < 28.27)) ou (AGET1 = 16.5 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI >= 24.32 et HWTDVBMI < 29.11)) ou (AGET1 = 17 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI >= 24.27 et HWTDVBMI < 28.63)) ou (AGET1 = 17 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI >= 24.50 et HWTDVBMI < 29.28)) ou (AGET1 = 17.5 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI >= 24.60 et HWTDVBMI < 28.95)) ou (AGET1 = 17.5 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI >= 24.65 et HWTDVBMI < 29.42)) ou (AGET1 = 18 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI >= 24.91 et HWTDVBMI < 29.24)) ou (AGET1 = 18 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI >= 24.77 et HWTDVBMI < 29.52))	Embonpoint (Plus grand ou égal à 1 écart-type mais moins de 2 écart-type au-dessus de la moyenne, selon l'âge de l'enfant en mois et le sexe)

2	(AGET1 = 12 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI >= 14.45 et HWTDVBMI < 19.95)) ou (AGET1 = 12 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI >= 14.39 et HWTDVBMI < 20.81)) ou (AGET1 = 12.5 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI >= 14.68 et HWTDVBMI < 20.38)) ou (AGET1 = 12.5 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI >= 14.66 et HWTDVBMI < 21.31)) ou (AGET1 = 13 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI >= 14.94 et HWTDVBMI < 20.83)) ou (AGET1 = 13 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI >= 14.94 et HWTDVBMI < 21.80)) ou (AGET1 = 13.5 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI >= 15.20 et HWTDVBMI < 21.30)) ou (AGET1 = 13.5 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI >= 15.20 et HWTDVBMI < 22.28)) ou (AGET1 = 14 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI >= 15.48 et HWTDVBMI < 21.77)) ou (AGET1 = 14 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI >= 15.45 et HWTDVBMI < 22.73)) ou (AGET1 = 14.5 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI >= 15.75 et HWTDVBMI < 22.24)) ou (AGET1 = 14.5 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI >= 15.67 et WTDVBMI < 23.15)) ou (AGET1 = 15 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI >= 16.01 et HWTDVBMI < 22.69)) ou (AGET1 = 15 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI >= 15.87 et HWTDVBMI < 23.51)) ou (AGET1 = 15.5 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI >= 16.27 et HWTDVBMI < 23.12)) ou (AGET1 = 15.5 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI >= 16.04 et HWTDVBMI < 23.83)) ou (AGET1 = 16 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI >= 16.51 et HWTDVBMI < 23.53)) ou (AGET1 = 16 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI >= 16.17 et HWTDVBMI < 24.10)) ou (AGET1 = 16.5 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI >= 16.73 et HWTDVBMI < 23.91)) ou (AGET1 = 16.5 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI >= 16.28 et HWTDVBMI < 24.32)) ou (AGET1 = 17 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI >= 16.93 et HWTDVBMI < 24.27)) ou (AGET1 = 17 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI >= 16.35 et HWTDVBMI < 24.50)) ou (AGET1 = 17.5 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI >= 17.12 et HWTDVBMI < 24.60)) ou (AGET1 = 17.5 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI >= 16.41 et HWTDVBMI < 24.65)) ou (AGET1 = 18 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI >= 17.28 et HWTDVBMI < 24.91)) ou (AGET1 = 18 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI >= 16.45 et HWTDVBMI < 24.77))	Normal (Plus grand ou égal à 2 écart-type en-dessous mais moins de 1 écart-type au-dessus de la moyenne, selon l'âge de l'enfant en mois et le sexe)
1	Sinon	Maigreur (Plus petit que 2 écart-type en-dessous de la moyenne, selon l'âge de l'enfant en mois et le sexe)

7) Indice de masse corporelle (ajusté)

Nom de la variable : HWTDVCOR

Basée sur : DHH_AGE, DHH_SEX, ADM_PRX, HWTDVBMI, MAC_025

Description : Cette variable indique l'indice de masse corporelle ajusté en appliquant une équation de correction.

Note : Cette classification de l'IMC est créée en utilisant les variables « taille autodéclarée » et « poids autodéclaré ».

Un examen systématique de la littérature a permis de conclure que, chez les adultes, l'utilisation de données autodéclarées

produit une sous-estimation du poids et une surestimation de la taille qui donnent lieu à des estimations plus faibles de la prévalence de l'obésité que celles obtenues d'après des données mesurées (Connor Gorber et coll., 2007). Les estimations de la prévalence de l'obésité fondées sur l'ESCC sont sujettes à ces biais (Shields et coll., 2008b). Des équations de correction ont été élaborées en se servant de données provenant du sous-échantillon de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) de 2005 pour lequel des valeurs mesurées ainsi qu'autodéclarées ont été recueillies (Connor Gorber et coll. 2008). Ces équations de correction ont pu être appliquées aux données autodéclarées des cycles de 2005 et de 2008 de l'ESCC pour produire des estimations plus exactes de la prévalence de l'obésité (Connor Gorber et coll. 2008; Shields et coll. 2011). Les écarts entre les estimations corrigées de la prévalence de l'obésité d'après l'ESCC et les estimations fondées sur des données mesurées provenant de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé seront suivis au fil du temps afin de déterminer si le biais dans les valeurs autodéclarées évolue et si de nouvelles équations de correction doivent être établies.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
999.96	DHH_AGE < 18 MAC_025 = 1 ou HWTDVBMI = SO	Population exclues	SO
999.99	ADM_PRX = 1	Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
999.99	DHH_SEX=2 et MAC_025 = (NSP, RF, ND)	Femmes qui n'ont pas répondu à la question sur la grossesse (ne sait pas, refus, non déclaré)	
999.99	HWTDVHTM = ND ou HWTDVWTK = ND ou HWTDVBMI = ND	Répondants pour qui une valeur valide de poids ou taille autodéclaré n'a pas été obtenue	
-1.07575 + 1.07592*HWTD VBMI	DHH_SEX = 1	Ajustement à l'IMC des hommes	(arrondi à deux décimales près)
-0.12374 + 1.05129*HWTD VBMI	DHH_SEX = 2	Ajustement à l'IMC des femmes	(arrondi à deux décimales près)

Référence :1. Connor Gorber, S., Shields M., Tremblay MS., McDowell I. « La possibilité d'établir des facteurs de correction applicables aux estimations autodéclarées de l'obésité », Rapport sur la santé (no 82-003 au catalogue de Statistique Canada), vol. 19, no 3 (2008), p. 75-827 .
2. Connor Gorber S., Tremblay M., Moher D., Gorber B. « A comparison of direct vs. self-report measures for assessing height, weight and body mass index: a systematic review », Obesity Reviews, vol. 8, no 4 (2007), p. 307-326.
3. Shields M., Connor Gorber S., Tremblay MS. « Effets des mesures sur l'obésité et la morbidité » Rapport sur la santé (no 82-003 au catalogue de Statistique Canada), vol. 19, no 2 (2008a), p. 87-95.
4. Shields M., Connor Gorber S., Tremblay MS. « Estimations de l'obésité fondées sur des mesures autodéclarées et sur des mesures directes », Rapport sur la santé (no 82-003 au catalogue de Statistique Canada), vol. 19, no 2 (2008b); p. 69-85..
5. Shields M, Gorber SC, Janssen I, Tremblay MS. « Biais dans les estimations autodéclarées de l'obésité dans les enquêtes canadiennes sur la santé : le point sur les équations de correction applicables aux adultes », Rapports sur la santé, vol. 22, no 3 (2011), p. 39-50.

8) Classification selon l'IMC pour les adultes de 18 ans et plus (ajusté) - standard international

Nom de la variable : HWTDVBCC

Basée sur : DHH_AGE, ADM_PRX, HWTDVCOR, MAC_025

Description : Cette variable utilise l'IMC ajusté du répondant selon le facteur de correction calculé dans le variable HWTDVCOR, pour classer les répondants de 18 ans et plus (sauf les femmes enceintes) dans l'une des catégories suivantes: poids insuffisant, poids normal, embonpoint ou obésité classe I, obésité classe II et obésité classe III. Les catégories d'IMC adoptées ici sont tirées du système de classification du poids corporel recommandé par Santé Canada et l'Organisation mondiale de la santé (OMS) dont l'usage est très répandu à l'échelle internationale.

Note : Selon Santé Canada, ce système de classification selon l'IMC peut être utilisé comme outil de dépistage en vue de déceler les risques pour la santé associés au poids, tant au niveau de la population que de l'individu. Les risques pour la santé associés à chaque catégorie d'IMC chez les adultes de 18 ans et plus sont les suivants :

poids normal = moindre risque;
poids insuffisant et embonpoint = risque accru;
obésité classe I = risque élevé;
obésité classe II = risque très élevé;
obésité classe III = risque extrêmement élevé.

Au niveau de la population, le système de classification du poids selon l'IMC peut être utilisé pour comparer les profils de poids corporel et les risques pour la santé connexes dans les populations et entre celles-ci, et pour dégager les tendances concernant le poids corporel au sein des populations. La classification devrait être utilisée avec circonspection au niveau individuel, parce que les risques pour la santé associés à chaque catégorie d'IMC varient considérablement d'un individu à l'autre. De surcroît, il faut être particulièrement prudent lorsqu'on classifie des jeunes adultes qui n'ont pas terminé leur croissance, des adultes naturellement minces, des adultes très musclés, les membres de certains groupes ethniques et raciaux, ainsi que les adultes plus de 65 ans.

Cette variable exclut les femmes âgées de 18 à 55 ans qui étaient enceintes ou qui n'ont pas répondu à la question sur la grossesse (c'est-à-dire MAC_025 = ne sait pas, refus, non déclaré).

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
96	DHH_AGE < 18 ou MAC_025 = 1 ou HWTDVBMI = SO	Population exclue	SO
99	ADM_PRX = 1	Les questions du module n'ont pas été posées (entrevue par procuration)	ND
99	HWTDVCOR = ND ou MAC_025 = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
1	HWTDVCOR < 18.50	Poids insuffisant	
2	(18.50 <= HWTDVCOR <= 24.99)	Poids normal	
3	(25.00 <= HWTDVCOR <= 29.99)	Embonpoint	
4	(30.00 <= HWTDVCOR <= 34.99)	Obésité - Classe I	
5	(35.00 <= HWTDVCOR <= 39.99)	Obésité - Classe II	
6	HWTDVCOR >= 40.00	Obésité - Classe III	

Revenu (5 VD)

Variables temporaires: INCTSRAT, INCTSADR, INCTSINC, INCTLIC
(Les variables temporaires ne sont pas diffusées dans le fichier de partage.)

INCTSRAT est une variable temporaire utilisée dans le calcul du ratio ajusté du revenu du ménage (INCTSADR). Il s'agit du rapport entre le revenu total du ménage du répondant et le seuil de faible revenu avant impôt (SFR) correspondant au nombre de personnes dans le ménage et à la taille de la communauté. Le seuil de faible revenu est le niveau en deçà duquel une famille est susceptible de consacrer une part plus importante de son revenu à l'achat de nécessités comme la nourriture, le logement et l'habillement qu'une famille moyenne.

INCTSRAT est produite en 2 étapes distinctes. Un sommaire de ces étapes est fourni ci-dessous.

Étape 1: Les seuils de faible revenu pour chacune des tailles de famille et de communauté ont été obtenus pour l'année de référence 2014 de l'Enquête canadienne sur la revenu (ECR).

On associe un seuil de faible revenu à tous les répondants (INCTLIC). Ce seuil correspond à la taille du ménage du répondant (DHHDVHSZ) et la taille de communauté dans laquelle le répondant vit (GEOTPSZ). Ainsi, 35 combinaisons possibles (7 groupes de taille de ménage multipliés par 5 groupes de taille de communauté) qui pourront être assignés aux répondants. Par exemple, si la taille d'un ménage est de 3 personnes et que la taille de la communauté urbaine dans laquelle le ménage réside est de 47 000 personnes, son INCTLIC sera de 31 866.

Étape 2: Les ratios individuels du revenu du ménage au seuil de faible revenu sont calculés pour chaque ménage à l'intérieur de chacune des tailles de ménage et de communauté en utilisant la variable de taille de ménage DHHDVHSZ et la variable de taille de communauté GEOTPSZ. Les ratios sont calculés en divisant le revenu du ménage (INCTSINC) par le seuil de faible revenu correspondant (INCTLIC).

INCTSADR, le ratio ajusté du revenu du ménage, est obtenu en divisant les ratios originaux (INCTSRAT) par le ratio le plus élevé parmi tous les répondants de l'enquête. Ceci résulte en des ratios inférieurs ou égaux à 1.

Les valeurs de revenu du ménage (INCT020) manquantes pour cause de refus des répondants ou du manque d'information sont complétées au moyen de techniques statistiques.

L'indicateur INCFSH identifie si la variable de revenu du ménage (INCT020) est déclarée ou imputée. L'indicateur INCFSP identifie la même information pour la variable de revenu personnel (INCT040). Pour obtenir de plus amples renseignements, reportez-vous au document qui a pour titre 'CCHS_2016_Income_Tax_Data'.

Les seuils de faible revenu (INCTLIC) proviennent de: Statistique Canada : « Série de documents de recherche - revenu», Les lignes de faible revenu, 2013-2014, Tableau 2: Seuils de faible revenu (base de 1992) avant impôt. Catalogue No 75F0002M No 2, décembre 2015.

Reformatage temporaire

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
GEOTPSZ			
1	GEODVUR = 0	Région rurale	
2	Taille du centre de population (ou CMA) < 30000	Centre de population moins de 30000 personnes	
3	30000 <= Taille du centre de population (ou CMA) < 100000	Centre de population 30000 à 99999 personnes	
4	100000 <= Taille du centre de population (ou CMA) < 500000	Centre de population 100000 à 499999 people	
5	Taille du centre de population (ou CMA) >= 500 000	Centre de population 500000 personnes ou plus	
INCTLIC			
16 747	DHHDVHSZ = 1 et GEOTPSZ = 1	SFR lorsque la taille du ménage = 1 et le groupe de taille de la population = région rurale	
20 849	DHHDVHSZ = 2 et GEOTPSZ = 1	SFR lorsque la taille du ménage = 2 et le groupe de taille de la population = région rurale	
25 630	DHHDVHSZ = 3 et GEOTPSZ = 1	SFR lorsque la taille du ménage = 3 et le groupe de taille de la population = région rurale	
31 120	DHHDVHSZ = 4 et GEOTPSZ = 1	SFR lorsque la taille du ménage = 4 et le groupe de taille de la population = région rurale	
35 294	DHHDVHSZ = 5 et GEOTPSZ = 1	SFR lorsque la taille du ménage = 5 et le groupe de taille de la population = région rurale	
39 808	DHHDVHSZ = 6 et GEOTPSZ = 1	SFR lorsque la taille du ménage = 6 et le groupe de taille de la population = région rurale	
44 319	DHHDVHSZ >= 7 et GEOTPSZ = 1	SFR lorsque la taille du ménage >= 7 et le groupe de taille de la population = région rurale	

19 053	DHHDVHSZ = 1 et GEOTPSZ = 2	SFR lorsque la taille du ménage = 1 et le groupe de taille de la population = région urbaine - moins de 30 000 habitants
23 718	DHHDVHSZ = 2 et GEOTPSZ = 2	SFR lorsque la taille du ménage = 2 et le groupe de taille de la population = région urbaine - moins de 30 000 habitants
29 158	DHHDVHSZ = 3 et GEOTPSZ = 2	SFR lorsque la taille du ménage = 3 et le groupe de taille de la population = région urbaine - moins de 30 000 habitants
35 403	DHHDVHSZ = 4 et GEOTPSZ = 2	SFR lorsque la taille du ménage = 4 et le groupe de taille de la population = région urbaine - moins de 30 000 habitants
40 153	DHHDVHSZ = 5 et GEOTPSZ = 2	SFR lorsque la taille du ménage = 5 et le groupe de taille de la population = région urbaine - moins de 30 000 habitants
45 287	DHHDVHSZ = 6 et GEOTPSZ = 2	SFR lorsque la taille du ménage = 6 et le groupe de taille de la population = région urbaine - moins de 30 000 habitants
50 420	DHHDVHSZ >= 7 et GEOTPSZ = 2	SFR lorsque la taille du ménage >= 7 et le groupe de taille de la population = région urbaine - moins de 30 000 habitants
20 822	DHHDVHSZ = 1 et GEOTPSZ = 3	SFR lorsque la taille du ménage = 1 et le groupe de taille de la population = région urbaine - 30 000 - 99 999 habitants
25 921	DHHDVHSZ = 2 et GEOTPSZ = 3	SFR lorsque la taille du ménage = 2 et le groupe de taille de la population = région urbaine - 30 000 - 99 999 habitants
31 866	DHHDVHSZ = 3 et GEOTPSZ = 3	SFR lorsque la taille du ménage = 3 et le groupe de taille de la population = région urbaine - 30 000 - 99 999 habitants
38 691	DHHDVHSZ = 4 et GEOTPSZ = 3	SFR lorsque la taille du ménage = 4 et le groupe de taille de la population = région urbaine - 30 000 - 99 999 habitants
43 883	DHHDVHSZ = 5 et GEOTPSZ = 3	SFR lorsque la taille du ménage = 5 et le groupe de taille de la population = région urbaine - 30 000 - 99 999 habitants
49 493	DHHDVHSZ = 6 et GEOTPSZ = 3	SFR lorsque la taille du ménage = 6 et le groupe de taille de la population = région urbaine - 30 000 - 99 999 habitants
55 103	DHHDVHSZ >= 7 et GEOTPSZ = 3	SFR lorsque la taille du ménage >= 7 et le groupe de taille de la population = région urbaine - 30 000 - 99 999 habitants
20 952	DHHDVHSZ = 1 et GEOTPSZ = 4	SFR lorsque la taille du ménage = 1 et le groupe de taille de la population = région urbaine - 100 000 - 499 999 habitants
26 082	DHHDVHSZ = 2 et GEOTPSZ = 4	SFR lorsque la taille du ménage = 2 et le groupe de taille de la population = région urbaine - 100 000 - 499 999 habitants
32 065	DHHDVHSZ = 3 et GEOTPSZ = 4	SFR lorsque la taille du ménage = 3 et le groupe de taille de la population = région urbaine - 100 000 - 499 999 habitants
38 931	DHHDVHSZ = 4 et GEOTPSZ = 4	SFR lorsque la taille du ménage = 4 et le groupe de taille de la population = région urbaine - 100 000 - 499 999 habitants
44 154	DHHDVHSZ = 5 et GEOTPSZ = 4	SFR lorsque la taille du ménage = 5 et le groupe de taille de la population = région urbaine - 100 000 - 499 999 habitants
49 800	DHHDVHSZ = 6 et GEOTPSZ = 4	SFR lorsque la taille du ménage = 6 et le groupe de taille de la population = région urbaine - 100 000 - 499 999 habitants
55 444	DHHDVHSZ >= 7 et GEOTPSZ = 4	SFR lorsque la taille du ménage >= 7 et le groupe de taille de la population = région urbaine - 100 000 - 499 999 habitants

24 328	DHHDVHSZ = 1 et GEOTPSZ = 5	SFR lorsque la taille du ménage = 1 et le groupe de taille de la population = région urbaine - 500 000 habitants ou plus	
30 286	DHHDVHSZ = 2 et GEOTPSZ = 5	SFR lorsque la taille du ménage = 2 et le groupe de taille de la population = région urbaine - 500 000 habitants ou plus	
37 234	DHHDVHSZ = 3 et GEOTPSZ = 5	SFR lorsque la taille du ménage = 3 et le groupe de taille de la population = région urbaine - 500 000 habitants ou plus	
45 206	DHHDVHSZ = 4 et GEOTPSZ = 5	SFR lorsque la taille du ménage = 4 et le groupe de taille de la population = région urbaine - 500 000 habitants ou plus	
51 272	DHHDVHSZ = 5 et GEOTPSZ = 5	SFR lorsque la taille du ménage = 5 et le groupe de taille de la population = région urbaine - 500 000 habitants ou plus	
57 826	DHHDVHSZ = 6 et GEOTPSZ = 5	SFR lorsque la taille du ménage = 6 et le groupe de taille de la population = région urbaine - 500 000 habitants ou plus	
64 381	DHHDVHSZ >= 7 et GEOTPSZ = 5	SFR lorsque la taille du ménage >= 7 et le groupe de taille de la population = région urbaine - 500 000 habitants ou plus	
INCTSADR			
9.999999996	INCTRAT = SO	Résidents des territoires sont exclus	SO (9 décimales)
9.999999999	INCTSRAT = ND	Le ratio ne peut pas être calculé car le revenu de ménage n'a pas été déclaré.	ND (9 décimales)
INCTRAT / Max ratio parmi tous les répondants	INCTRAT < SO	Ratio entre 0 et 1 correspondant au revenu du ménage et au seuil correspondant de faible revenu divisé par le ratio le plus élevé parmi tous les répondants.	(arrondi à 9 décimales près) (Min 0; Max 1)
INCTSINC			
99999996	GEO_PRV = (60, 61, 62)	Residents of Territories excluded	
99999999	INC_021 = ND	Aucune des questions sur le revenu n'a été déclarée	
0	INC_021<= 0	Revenu de ménage précis et positif	La valeur 0 est attribuée lorsqu'on enregistre une perte de revenu
INC_021	0 < INC_021 < SO	Revenu de ménage précis et positif	
INCTSRAT			
9999.999999996	INCTINC = SO	Résidents des territoires sont exclus	9 décimales
9999.999999999	INCTINC = ND	Le ratio ne peut pas être calculé car le revenu de ménage n'a pas été déclaré	9 décimales
INCTINC / INCTLIC	INCTINC <> (SO,ND)	Ratio individuel du revenu du ménage au seuil de faible revenu correspondant à la taille du ménage et la taille de la communauté. Le maximum du ratio est basé sur le revenu de ménage maximal accepté qui est de 90 000 000 $	9 décimales; min : 0, max : 5530

1) Indicateur de source du revenu du ménage

Nom de la variable : INCFSH

Basée sur : INCT020

Description : Cet indicateur signale si la valeur de INCT020 (revenu total du ménage) a été déclarée par le répondant, imputée par donneur ou imputée d'un modèle de revenu.

Pour obtenir de plus amples renseignements, reportez-vous au document qui a pour titre 'CCHS_2016_Income_Tax_Data'.

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
1		Déclarée par le répondant	
2		Imputée par donneur	
3		Imputée d'un modèle de revenu	

2) Indicateur de source du revenu personnel

Nom de la variable : INCFSP

Basée sur : DHH_AGE, DHHDVHSZ, INCT040

Description : Cet indicateur signale si la valeur de INCT020 (revenu total du ménage) a été déclarée par le répondant, imputée par donneur ou imputée d'un modèle de revenu. Le revenu personnel a été codé comme 'sans objet' pour les répondants qui vivent dans un ménage composé d'une seule personne ou qui sont âgés de 12 à 17 ans.

Pour obtenir de plus amples renseignements, reportez-vous au document qui a pour titre 'CCHS_2016_Income_Tax_Data'.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
1		Déclarée par le répondant	
2		Imputée par donneur	
3		Imputée d'un modèle de revenu	
6	DHH_AGE < 18 ou DHHDVHSZ = 1	Sans objet	SO

3) Distribution du revenu du ménage - échelle nationale (excluant les territoires)

Nom de la variable : INCDVSCA

Basée sur : GEO_PRV, INCTSADR

Description : Cette variable dérivée est une distribution des répondants en quintiles (cinq catégories comprenant à peu près le même pourcentage de Canadiens dans chacune des provinces) basée sur leur valeur à INCTSADR c'est-à-dire le ratio ajusté du revenu total de leur ménage au seuil de faible revenu correspondant aux tailles de leur ménage et de leur communauté. Elle fournit, pour chaque répondant, une comparaison proportionnelle du revenu de leur ménage à l'ensemble des revenus des ménages répondants.

Note : Les quintiles sont produits à partir de données pondérées. Les ratios ajustés sont présentés par ordre croissant, du plus petit au plus grand, pour l'ensemble des 10 provinces sans égard à la taille du ménage et de la communauté. Les variables dérivées ne sont calculées que pour les réponses valides (non déclaré, refus et ne sait pas sont exclus). Du nombre total pondéré de cas pour lesquels des variables dérivées sont calculées, des bornes sont déterminées pour dériver des déciles. Les territoires sont exclus de cette variable dérivée.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	GEO_PRV = (60, 61, 62)	Sans objet	SO
9	INCTSADR = ND	Non déclaré	ND
1	Premier 20 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCTSADR)	Quintile 1	
2	Deuxième 20 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCTSADR)	Quintile 2	

3	Troisième 20 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCTSADR)	Quintile 3
4	Quatrième 20 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCTSADR)	Quintile 4
5	Cinquième 20 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCTSADR)	Quintile 5

4) Distribution du revenu du ménage - échelle provinciale

Nom de la variable : INCDVSPR

Basée sur : GEO_PRV, INCTSADR

Description : Cette variable dérivée est une distribution des résidents de chacune des provinces en quintiles (cinq catégories comprenant à peu près le même pourcentage de résidents pour chaque province) basée sur leur valeur à INCTSADR c'est-à-dire le ratio ajusté du revenu total de leur ménage au seuil de faible revenu correspondant aux tailles de leur ménage et de leur communauté. Elle fournit, pour chaque répondant, une comparaison proportionnelle du revenu de leur ménage à l'ensemble des revenus des ménages répondants de la même province. Les territoires sont exclus de cette variable dérivée.

Note : Les quintiles sont produits à partir de données pondérées. Les ratios ajustés sont présentés par ordre croissant, du plus petit au plus grand, pour l'ensemble des 10 provinces sans égard à la taille du ménage et de la communauté. Les variables dérivées ne sont calculées que pour les réponses valides (non déclaré, refus, etc. sont exclus). Du nombre total pondéré de cas pour lesquels des variables dérivées sont calculées, des bornes sont déterminées pour dériver des quintiles.

Les valeurs de INCDVSPR sont basées sur une distribution des ratios ajustés des résidents de chacune des 10 provinces. Cette variable devrait donc être utilisée de pair avec la variable de province de résidence (GEO_PRV).

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	GEO_PRV = (60, 61, 62)	Sans objet	SO
9	INCTSADR = NS	Non déclaré	ND
1	Premier 20 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCTSADR)	Quintile 1	
2	Deuxième 20 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCTSADR)	Quintile 2	
3	Troisième 20 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCTSADR)	Quintile 3	
4	Quatrième 20 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCTSADR)	Quintile 4	
5	Cinquième 20 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCTSADR)	Quintile 5	

5) Distribution du revenu du ménage - échelle de la région sociosanitaire

Nom de la variable : INCDVSRS

Basée sur : GEO_PRV, GEODVHR4, INCTSADR

Description : Cette variable dérivée est une distribution des résidents de chacune des régions sociosanitaires en quintiles (cinq catégories comprenant à peu près le même pourcentage de résidents pour chaque province) basée sur leur valeur à INCTSADR c'est-à-dire le ratio ajusté du revenu total de leur ménage au seuil de faible revenu correspondant aux tailles de leur ménage et de leur communauté. Elle fournit, pour chaque répondant, une comparaison proportionnelle du revenu de leur ménage à l'ensemble des revenus des ménages répondants de la même région sociosanitaire. Les territoires sont exclus de cette variable dérivée.

Note : Les quintiles sont produits à partir de données pondérées. Les ratios ajustés sont présentés par ordre croissant, du plus petit au plus grand, pour l'ensemble des régions sociosanitaires provinces sans égard à la taille du ménage et de la communauté. Les variables dérivées ne sont calculées que pour les réponses valides (non déclaré, refus, etc. sont exclus). Du nombre total pondéré de cas pour lesquels des variables dérivées sont calculées, des bornes sont déterminées pour dériver des déciles.

Les valeurs de INCDVSRS sont basées sur une distribution des ratios ajustés des résidents de chacune des régions sociosanitaires. Cette variable devrait donc être utilisée de pair avec la variable de région sociosanitaire de résidence (GEODVHR4).

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	GEO_PRV = (60, 61, 62)	Sans objet	SO
9	INCTSADR = NS	Non déclaré	ND
1	Premier 20 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCTSADR)	Quintile 1	
2	Deuxième 20 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCTSADR)	Quintile 2	
3	Troisième 20 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCTSADR)	Quintile 3	
4	Quatrième 20 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCTSADR)	Quintile 4	
5	Cinquième 20 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCTSADR)	Quintile 5	

Blessures (4 VD)

1) Cause de la blessure

Nom de la variable : INJDVCAU

Basée sur : INJ_030, INJ_070, INJ_080

Description : Cette variable indique la cause de la blessure du répondant.

Note : Les répondants qui n'ont pas subi de blessures au cours des 12 mois ayant précédé l'entrevue ont été exclus de la population. Les répondants qui ont indiqué « empoisonnement » en INJ_050 ont été aussi exclus de la population.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
96	DOINJ = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
96	INJ_030 = 2 ou INJ_070 = SO	Population exclue	SO
99	INJ_070 = (2, NSP, RF, ND) et INJ_080 = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
1	INJ_070 = 1	Chute (sauf transport)	
2	INJ_080 = 1	Accident de transport	
3	INJ_080 = 2	Frappé, poussé, mordu, etc. accidentellement par une personne ou par un animal	
4	INJ_080 = 3	Heurté ou écrasé accidentellement	
5	INJ_080 = 4	Contact accidentel avec une machine, un objet ou un outil tranchant	
6	INJ_080 = 5	Fumée, feu, flammes	
7	INJ_080 = 6	Contact accidentel avec un objet, un liquide ou un gaz chaud	
8	INJ_080 = 7	Conditions climatiques extrêmes ou catastrophe naturelle	
9	INJ_080 = 8	Exercice trop intensif ou mouvement ardu	
10	INJ_080 = 9	Agression	
11	INJ_080 = 10	Blessure auto-infligée volontairement	
12	INJ_080 = 11	Autre	

2) Cause de la blessure, selon le lieu où la blessure s'est produite

Nom de la variable : INJDVCBP

Basée sur : INJ_030, INJ_060, INJDVCAU

Description : Cette variable catégorise la cause de la blessure selon le lieu où la blessure s'est produite.

Note : Cette variable est dérivée en créant une matrice de toutes les réponses possibles à la variable INJDVCAU (cause de la blessure) et de toutes les réponses possibles à la question INJ_060 (cause de la blessure selon le lieu où la blessure s'est produite). La catégorie « Autre cause de blessure » peut inclure des accidents tels que ceux causés par un courant électrique, une arme à feu et un remonte-pente. Les répondants qui n'ont pas subi de blessures au cours des 12 mois ayant précédé l'entrevue ont été exclus de la population.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
9996	DOINJ = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9996	INJ_030 = 2 ou INJDVCAU = SO	Population exclue	SO
9999	INJ_060 = (NSP, RF, ND) ou INJDVCAU = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
100	INJDVCAU = 1 et INJ_060 = 1	Chute - maison	
110	INJDVCAU = 1 et INJ_060 = 2	Chute - établissement résidentiel	
120	INJDVCAU = 1 et INJ_060 = 3	Chute - école, collège, université (sauf les lieux de sport)	
130	INJDVCAU = 1 et INJ_060 = 6	Chute - autre établissement	
141	INJDVCAU = 1 et INJ_060 = 4	Chute - lieu de sport ou d'athlétisme d'une école, d'un collège, ou d'une université	
142	INJDVCAU = 1 et INJ_060 = 5	Chute - lieu de sport ou d'athlétisme (autre que ceux d'une école, d'un collège, ou d'une université)	
150	INJDVCAU = 1 et INJ_060 = 7	Chute - rue, autoroute, trottoir	
160	INJDVCAU = 1 et INJ_060 = 8	Chute - zone commerciale	
170	INJDVCAU = 1 et INJ_060 = 9	Chute - zone industrielle ou de construction	
180	INJDVCAU = 1 et INJ_060 = 10	Chute - exploitation agricole	
191	INJDVCAU = 1 et INJ_060 = 11	Chute - à la campagne, en forêt, en montagne, au lac, à la mer, dans une prairie, etc.	
192	INJDVCAU = 1 et INJ_060 = 12	Chute - autre	
200	INJDVCAU = 2 et INJ_060 = 1	Transport - maison	
210	INJDVCAU = 2 et INJ_060 = 2	Transport - établissement résidentiel	
220	INJDVCAU=2 et INJ_060=3	Transport - école, collège, université (sauf les lieux de sport)	
230	INJDVCAU=2 et INJ_060=6	Transport - autre établissement	
241	INJDVCAU = 2 et INJ_060 = 4	Transport - lieu de sport ou d'athlétisme d'une école, d'un collège ou d'une université	
242	INJDVCAU = 2 et INJ_060 = 5	Transport - lieu de sport ou d'athlétisme (autre que ceux d'une école, d'un collège, ou d'une université)	
250	INJDVCAU = 2 et INJ_060 = 7	Transport - rue, autoroute, trottoir	
260	INJDVCAU =2 et INJ_060 = 8	Transport - zone commerciale	
270	INJDVCAU = 2 et INJ_060 = 9	Transport - zone industrielle ou de construction	
280	INJDVCAU = 2 et INJ_060 = 10	Transport - exploitation agricole	
291	INJDVCAU = 2 et INJ_060 = 11	Transport - à la campagne, en forêt, en montagne, au lac, à la mer, dans une prairie, etc.	
292	INJDVCAU = 2 et INJ_060 = 12	Transport - autre	
300	INJDVCAU = 3 et INJ_060 = 1	Frappé, poussé, mordu - maison	
310	INJDVCAU = 3 et INJ_060 = 2	Frappé, poussé, mordu - établissement résidentiel	
320	INJDVCAU = 3 et INJ_060 = 3	Frappé, poussé, mordu - école, collège, université (sauf les lieux de sport)	
330	INJDVCAU = 3 et INJ_060 = 6	Frappé, poussé, mordu - autre établissement	
341	INJDVCAU = 3 et INJ_060 = 4	Frappé, poussé, mordu - lieu de sport ou d'athlétisme d'une école, d'un collège ou d'une université	

342	INJDVCAU = 3 et INJ_060 = 5	Frappé, poussé, mordu - lieu de sport ou d'athlétisme (autre que ceux d'une école, d'un collège, ou d'une université)
350	INJDVCAU = 3 et INJ_060 = 7	Frappé, poussé, mordu - rue, autoroute, trottoir
360	INJDVCAU = 3 et INJ_060 = 8	Frappé, poussé, mordu - zone commerciale
370	INJDVCAU = 3 et INJ_060 = 9	Frappé, poussé, mordu - zone industrielle ou de construction
380	INJDVCAU = 3 et INJ_060 = 10	Frappé, poussé, mordu - exploitation agricole
391	INJDVCAU = 3 et INJ_060 = 11	Frappé, poussé, mordu - à la campagne, en forêt, en montagne, au lac, à la mer, dans une prairie, etc.
392	INJDVCAU = 3 et INJ_060 = 12	Frappé, poussé, mordu - autre
400	INJDVCAU=4 et INJ_060=1	Frappé, écrasé (objet) - maison
410	INJDVCAU = 4 et INJ_060 = 2	Frappé, écrasé (objet) - établissement résidentiel
420	INJDVCAU = 4 et INJ_060 = 3	Frappé, écrasé (objet) - école, collège, université (sauf les lieux de sport)
430	INJDVCAU = 4 et INJ_060 = 6	Frappé, écrasé (objet) - autre établissement
441	INJDVCAU = 4 et INJ_060 = 4	Frappé, écrasé (objet) - lieu de sport ou d'athlétisme d'une école, d'un collège ou d'une université
442	INJDVCAU = 4 et INJ_060 = 5	Frappé, écrasé (objet) - lieu de sport ou d'athlétisme (autre que ceux d'une école, d'un collège, ou d'une université)
450	INJDVCAU = 4 et INJ_060 = 7	Frappé, écrasé (objet) - rue, autoroute, trottoir
460	INJDVCAU = 4 et INJ_060 = 8	Frappé, écrasé (objet) - zone commerciale
470	INJDVCAU = 4 et INJ_060 = 9	Frappé, écrasé (objet) - zone industrielle ou de construction
480	INJDVCAU = 4 et INJ_060 = 10	Frappé, écrasé (objet) - exploitation agricole
491	INJDVCAU = 4 et INJ_060 = 11	Frappé, écrasé (objet) - à la campagne, en forêt, en montagne, au lac, à la mer, dans une prairie, etc.
492	INJDVCAU = 4 et INJ_060 = 12	Frappé, écrasé (objet) - autre
500	INJDVCAU = 5 et INJ_060 = 1	Contact, objet tranchant - maison
510	INJDVCAU = 5 et INJ_060 = 2	Contact, objet tranchant - établissement résidentiel
520	INJDVCAU = 5 et INJ_060 = 3	Contact, objet tranchant - école, collège, université (sauf les lieux de sport)
530	INJDVCAU = 5 et INJ_060 = 6	Contact, objet tranchant - autre établissement
541	INJDVCAU = 5 et INJ_060 = 4	Contact, objet tranchant - lieu de sport ou d'athlétisme d'une école, d'un collège ou d'une université
542	INJDVCAU = 5 et INJ_060 = 5	Contact, objet tranchant - lieu de sport ou d'athlétisme (autre que ceux d'une école, d'un collège, ou d'une université)
550	INJDVCAU = 5 et INJ_060 = 7	Contact, objet tranchant - rue, autoroute, trottoir
560	INJDVCAU = 5 et INJ_060 = 8	Contact, objet tranchant - zone commerciale
570	INJDVCAU = 5 et INJ_060 = 9	Contact, objet tranchant - zone industrielle ou de construction
580	INJDVCAU = 5 et INJ_060 = 10	Contact, objet tranchant - exploitation agricole
591	INJDVCAU = 5 et INJ_060 = 11	Contact, objet tranchant - à la campagne, en forêt, en montagne, au lac, à la mer, dans une prairie, etc.
592	INJDVCAU = 5 et INJ_060 = 12	Contact, objet tranchant - autre

600	INJDVCAU = 6 et INJ_060 = 1	Fumée, feu, flammes - maison
610	INJDVCAU = 6 et INJ_060 = 2	Fumée, feu, flammes - établissement résidentiel
620	INJDVCAU=6 et INJ_060=3	Fumée, feu, flammes - école, collège, université (sauf les lieux de sport)
630	INJDVCAU = 6 et INJ_060 = 6	Fumée, feu, flammes - autre établissement
641	INJDVCAU = 6 et INJ_060 = 4	Fumée, feu, flammes - lieu de sport ou d'athlétisme d'une école, d'un collège ou d'une université
642	INJDVCAU = 6 et INJ_060 = 5	Fumée, feu, flammes - lieu de sport ou d'athlétisme (autre que ceux d'une école, d'un collège, ou d'une université)
650	INJDVCAU = 6 et INJ_060 = 7	Fumée, feu, flammes - rue, autoroute, trottoir
660	INJDVCAU = 6 et INJ_060 = 8	Fumée, feu, flammes - zone commerciale
670	INJDVCAU = 6 et INJ_060 = 9	Fumée, feu, flammes - zone industrielle ou de construction
680	INJDVCAU = 6 et INJ_060 = 10	Fumée, feu, flammes - exploitation agricole
691	INJDVCAU = 6 et INJ_060 = 11	Fumée, feu, flammes - à la campagne, en forêt, en montagne, au lac, à la mer, dans une prairie, etc.
692	INJDVCAU = 6 et INJ_060 = 12	Fumée, feu, flammes - autre
700	INJDVCAU = 7 et INJ_060 = 1	Contact, objet, liquide ou gaz chaud - maison
710	INJDVCAU = 7 et INJ_060 = 2	Contact, objet, liquide ou gaz chaud - établissement résidentiel
720	INJDVCAU = 7 et INJ_060 = 3	Contact, objet, liquide ou gaz chaud - école, collège, université (sauf les lieux de sport)
730	INJDVCAU = 7 et INJ_060 = 6	Contact, objet, liquide ou gaz chaud - autre établissement
741	INJDVCAU = 7 et INJ_060 = 4	Contact, objet, liquide ou gaz chaud - lieu de sport ou d'athlétisme d'une école, d'un collège ou d'une université
742	INJDVCAU = 7 et INJ_060 = 5	Contact, objet, liquide ou gaz chaud - lieu de sport ou d'athlétisme (autre que ceux d'une école, d'un collège, ou d'une université)
750	INJDVCAU = 7 et INJ_060 = 7	Contact, objet, liquide ou gaz chaud - rue, autoroute, trottoir
760	INJDVCAU = 7 et INJ_060 = 8	Contact, objet, liquide ou gaz chaud - zone commerciale
770	INJDVCAU = 7 et INJ_060 = 9	Contact, objet, liquide ou gaz chaud - zone industrielle ou de construction
780	INJDVCAU = 7 et INJ_060 = 10	Contact, objet, liquide ou gaz chaud - exploitation agricole
791	INJDVCAU = 7 et INJ_060 = 11	Contact, objet, liquide ou gaz chaud - à la campagne, en forêt, en montagne, au lac, à la mer, dans une prairie, etc.
792	INJDVCAU = 7 et INJ_060 = 12	Contact, objet, liquide ou gaz chaud - autre
800	INJDVCAU = 8 et INJ_060 = 1	Conditions climatiques extrêmes ou catastrophe naturelle - maison
810	INJDVCAU=8 et INJ_060=2	Conditions climatiques extrêmes ou catastrophe naturelle - établissement résidentiel
820	INJDVCAU = 8 et INJ_060 = 3	Conditions climatiques extrêmes ou catastrophe naturelle - école, collège, université (sauf les lieux de sport)

830	INJDVCAU = 8 et INJ_060 = 6	Conditions climatiques extrêmes ou catastrophe naturelle - autre établissement
841	INJDVCAU = 8 et INJ_060 = 4	Conditions climatiques extrêmes ou catastrophe naturelle - lieu de sport ou d'athlétisme d'une école, d'un collège ou d'une université
842	INJDVCAU = 8 et INJ_060 = 5	Conditions climatiques extrêmes ou catastrophe naturelle - lieu de sport ou d'athlétisme (autre que ceux d'une école, d'un collège, ou d'une université)
850	INJDVCAU = 8 et INJ_060 = 7	Conditions climatiques extrêmes ou catastrophe naturelle - rue, autoroute, trottoir
860	INJDVCAU = 8 et INJ_060 = 8	Conditions climatiques extrêmes ou catastrophe naturelle - zone commerciale
870	INJDVCAU = 8 et INJ_08 = 9	Conditions climatiques extrêmes ou catastrophe naturelle - zone industrielle ou de construction
880	INJDVCAU = 8 et INJ_060 = 10	Conditions climatiques extrêmes ou catastrophe naturelle - exploitation agricole
891	INJDVCAU = 8 et INJ_060 = 11	Conditions climatiques extrêmes ou catastrophe naturelle - à la campagne, en forêt, en montagne, au lac, à la mer, dans une prairie, etc.
892	INJDVCAU = 8 et INJ_060 = 12	Conditions climatiques extrêmes ou catastrophe naturelle - autre
900	INJDVCAU = 9 et INJ_060 = 1	Exercice trop intensif ou mouvement ardu - maison
910	INJDVCAU = 9 et INJ_060 = 2	Exercice trop intensif ou mouvement ardu - établissement résidentiel
920	INJDVCAU = 9 et INJ_060 = 3	Exercice trop intensif ou mouvement ardu - école, collège, université (sauf les lieux de sport)
930	INJDVCAU = 9 et INJ_060 = 6	Exercice trop intensif ou mouvement ardu - autre établissement
941	INJDVCAU = 9 et INJ_060 = 4	Exercice trop intensif ou mouvement ardu - lieu de sport ou d'athlétisme d'une école, d'un collège ou d'une université
942	INJDVCAU = 9 et INJ_060 = 5	Exercice trop intensif ou mouvement ardu - lieu de sport ou d'athlétisme (autre que ceux d'une école, d'un collège, ou d'une université)
950	INJDVCAU = 9 et INJ_060 = 7	Exercice trop intensif ou mouvement ardu - rue, autoroute, trottoir
960	INJDVCAU = 9 et INJ_060 = 8	Exercice trop intensif ou mouvement ardu - zone commerciale
970	INJDVCAU = 9 et INJ_060 = 9	Exercice trop intensif ou mouvement ardu - zone industrielle ou de construction
980	INJDVCAU = 9 et INJ_060 = 10	Exercice trop intensif ou mouvement ardu - exploitation agricole
991	INJDVCAU = 9 et INJ_08 = 11	Exercice trop intensif ou mouvement ardu - à la campagne, en forêt, en montagne, au lac, à la mer, dans une prairie, etc.
992	INJDVCAU = 9 et INJ_060 = 12	Exercice trop intensif ou mouvement ardu - autre
1000	INJDVCAU = 10 et INJ_060 = 1	Agression - maison
1010	INJDVCAU = 10 et INJ_060 = 2	Agression - établissement résidentiel
1020	INJDVCAU = 10 et INJ_060 = 3	Agression - école, collège, université (sauf les lieux de sport)
1030	INJDVCAU = 10 et INJ_060 = 6	Agression - autre établissement

1041	INJDVCAU = 10 et INJ_060 = 4	Agression - lieu de sport ou d'athlétisme d'une école, d'un collège ou d'une université
1042	INJDVCAU = 10 et INJ_060 = 5	Agression - lieu de sport ou d'athlétisme (autre que ceux d'une école, d'un collège, ou d'une université)
1050	INJDVCAU = 10 et INJ_060 = 7	Agression - rue, autoroute, trottoir
1060	INJDVCAU = 10 et INJ_060 = 8	Agression - zone commerciale
1070	INJDVCAU = 10 et INJ_060 = 9	Agression - zone industrielle ou de construction
1080	INJDVCAU = 10 et INJ_060 = 10	Agression - exploitation agricole
1091	INJDVCAU = 10 et INJ_060 = 11	Agression - à la campagne, en forêt, en montagne, au lac, à la mer, dans une prairie, etc.
1092	INJDVCAU = 10 et INJ_060 = 12	Agression - autre
1100	INJDVCAU = 11 et INJ_060 = 1	Blessure auto-infligée - maison
1110	INJDVCAU = 11 et INJ_060 = 2	Blessure auto-infligée – Institution résidentielle
1120	INJDVCAU = 11 et INJ_060 = 3	Blessure auto-infligée - École, collège, université (sauf les lieux de sport)
1130	INJDVCAU = 11 et INJ_060 = 6	Blessure auto-infligée - Autre établissement (p. ex. église, hôpital, théâtre, édifice public)
1141	INJDVCAU = 11 et INJ_060 = 4	Blessure auto-infligée - Lieux de sport ou d'athlétisme d'école, de collège, d'université
1142	INJDVCAU = 11 et INJ_060 = 5	Blessure auto-infligée - Autres lieux de sport ou d'athlétisme (sauf les lieux de sports des écoles)
1150	INJDVCAU = 11 et INJ_060 = 7	Blessure auto-infligée - Rue, autoroute, trottoir
1160	INJDVCAU = 11 et INJ_060 = 8	Blessure auto-infligée - zone commerciale
1170	INJDVCAU = 11 et INJ_060 = 9	Blessure auto-infligée zone industrielle ou de construction
1180	INJDVCAU = 11 et INJ_060 = 10	Blessure auto-infligée exploitation agricole
1191	INJDVCAU = 11 et INJ_060 = 11	Blessure auto-infligée - Campagne, forêt, lac, océan, montagnes, prairie, etc.
1192	INJDVCAU = 11 et INJ_060 = 12	Blessure auto-infligée - Autre
1200	INJDVCAU = 12 et INJ_060 = 1	Autre cause - maison
1210	INJDVCAU = 12 et INJ_060 = 2	Autre cause - établissement résidentiel
1220	INJDVCAU = 12 et INJ_060 = 3	Autre cause - école, collège, université (sauf les lieux de sport)
1230	INJDVCAU = 12 et INJ_060 = 6	Autre cause - autre établissement
1241	INJDVCAU = 12 et INJ_060 = 4	Autre cause - lieu de sport ou d'athlétisme d'une école, d'un collège ou d'une université
1242	INJDVCAU = 12 et INJ_060 = 5	Autre cause - lieu de sport ou d'athlétisme (autre que ceux d'une école, d'un collège, ou d'une université)
1250	INJDVCAU = 12 et INJ_060 = 7	Autre cause - rue, autoroute, trottoir
1260	INJDVCAU = 12 et INJ_060 = 8	Autre cause - zone commerciale
1270	INJDVCAU = 12 et INJ_060 = 9	Autre cause - zone industrielle ou de construction
1280	INJDVCAU = 12 et INJ_060 = 10	Autre cause - exploitation agricole
1291	INJDVCAU = 12 et INJ_060 = 11	Autre cause - à la campagne, en forêt, en montagne, au lac, à la mer, dans une prairie, etc.
1292	INJDVCAU = 12 et INJ_060 = 12	Autre cause - autre

3) Catégorie de blessure

Nom de la variable : INJDVSTT

Basée sur : INJ_030, INJ_110

Description : Cette variable indique la catégorie de blessure du répondant.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	DOINJ = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9	INJ_030 = (NSP, RF, ND) ou INJ_110 = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
0	INJ_030 = 2 et INJ_110 = 2	Aucune blessure	
1	INJ_030 = 1 et INJ_110 = 2	Blessure limitant les activités seulement	
2	INJ_030 = 2 et INJ_110 = 1	Blessure traitée (qui ne limite pas les activités) seulement	
3	INJ_030 = 1 et INJ_010 = 1	Blessure limitant les activités et blessure traitée (qui ne limite pas les activités)	

4) Genre de blessure selon la partie du corps

Nom de la variable : INJDVTBS

Basée sur : INJ_030, INJ_050, INJ_055

Description : Cette variable catégorise la blessure selon la partie du corps.

Note : Cette variable est dérivée en créant une matrice de toutes les réponses possibles à la question INJ_050 (genre de blessure) et de toutes les réponses possibles aux questions INJ_055 (partie du corps atteinte). Un code unique a été attribué à chaque combinaison de la matrice, sauf aux combinaisons impossibles (p. ex., dislocation des yeux).Il est à noter que la catégorie de réponse "main-poignet" est, depuis 2003, divisée en deux catégories séparées (INJ_055 = 7 et INJ_055 = 8). Celles-ci doivent être fusionnées pour comparer les résultats de 2003 à ceux des périodes de références précédentes. Les répondants qui n'ont pas subi de blessures au cours des 12 mois ayant précédé l'entrevue ont été exclus de la population.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
9996	DOINJ = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9996	INJ_030 = 2	Population exclue	SO
9999	INJ_050 = (NSP, RF, ND) ou INJ_055 = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
9999	(INJ_050 = (2, 4, 5) et INJ_055 = 2) ou (INJ_050 = 4 et INJ_055 = 10)	Combinaison impossible (fractures - yeux dislocation - yeux entorse ou foulure - yeux dislocation - cuisse)	ND
101	INJ_050 = 1 et INJ_055 = 1	Blessures multiples - parties multiples	
102	INJ_050 = 1 et INJ_055 = 2	Blessures multiples - yeux	

103	INJ_050 = 1 et INJ_055 = 3	Blessures multiples - tête (sauf les yeux)
104	INJ_050 = 1 et INJ_055 = 4	Blessures multiples - cou
105	INJ_050 = 1 et INJ_055 = 5	Blessures multiples - épaule, bras
106	INJ_050 = 1 et INJ_055 = 6	Blessures multiples - coude, avant-bras
107	INJ_050 = 1 et INJ_055 = 7	Blessures multiples - poignet
108	INJ_050 = 1 et INJ_055 = 8	Blessures multiples - main
109	INJ_050 = 1 et INJ_055 = 9	Blessures multiples - hanche
110	INJ_050 = 1 et INJ_055 = 10	Blessures multiples - cuisse
111	INJ_050 = 1 et INJ_055 = 11	Blessures multiples - genou, partie inférieure de la jambe
112	INJ_050 = 1 et INJ_06 = 12	Blessures multiples - cheville, pied
113	INJ_050 = 1 et INJ_055 = 13	Blessures multiples - partie supérieure du dos ou de la colonne vertébrale
114	INJ_050 = 1 et INJ_055 = 14	Blessures multiples - partie inférieure du dos ou de la colonne vertébrale
115	INJ_050 = 1 et INJ_055 = 15	Blessures multiples - cage thoracique (sauf le dos et la colonne vertébrale)
116	INJ_050 = 1 et INJ_055 = 16	Blessures multiples - abdomen ou pelvis (sauf le dos et la colonne vertébrale)
117	INJ_050 = 1 et INJ_055 = 17	Blessures multiples - Autre partie du corps
201	INJ_050 = 2 et INJ_055 = 1	Fractures - parties multiples
203	INJ_050 = 2 et INJ_055 = 3	Fractures - tête (sauf les yeux)
204	INJ_050 = 2 et INJ_055 = 4	Fractures - cou
205	INJ_050 = 2 et INJ_055 = 5	Fractures - épaule, bras
206	INJ_050 = 2 et INJ_055 = 6	Fractures - coude, avant-bras
207	INJ_050 = 2 et INJ_055 = 7	Fractures - poignet
208	INJ_050 = 2 et INJ_055 = 8	Fractures - main
209	INJ_050 = 2 et INJ_055 = 9	Fractures - hanche
210	INJ_050 = 2 et INJ_055 = 10	Fractures - cuisse
211	INJ_050 = 2 et INJ_055 = 11	Fractures - genou, partie inférieure de la jambe
212	INJ_050 = 2 et INJ_055 = 12	Fractures - cheville, pied

213	INJ_050 = 2 et INJ_055 = 13	Fractures - partie supérieure du dos ou de la colonne vertébrale
214	INJ_050 = 2 et INJ_055 = 14	Fractures - partie inférieure du dos ou de la colonne vertébrale
215	INJ_050 = 2 et INJ_055 = 15	Fractures - cage thoracique (sauf le dos et la colonne vertébrale)
216	INJ_050 = 2 et INJ_055 = 16	Fractures - abdomen ou pelvis (sauf le dos ou la colonne vertébrale)
217	INJ_050 = 2 et INJ_055 = 17	Fractures - Autre partie du corps
301	INJ_050 = 3 et INJ_055 = 1	Brûlé ou ébouillanté - parties multiples
302	INJ_050 = 3 et INJ_055 = 2	Brûlé ou ébouillanté - yeux
303	INJ_050 = 3 et INJ_055 = 3	Brûlé ou ébouillanté - tête (sauf les yeux)
304	INJ_050 = 3 et INJ_055 = 4	Brûlé ou ébouillanté - cou
305	INJ_050 = 3 et INJ_055 = 5	Brûlé ou ébouillanté - épaule, bras
306	INJ_050 = 3 et INJ_055 = 6	Brûlé ou ébouillanté - coude, avant-bras
307	INJ_050 = 3 et INJ_055 = 7	Brûlé ou ébouillanté - poignet
308	INJ_050 = 3 et INJ_055 = 8	Brûlé ou ébouillanté - main
309	INJ_050 = 3 et INJ_055 = 9	Brûlé ou ébouillanté - hanche
310	INJ_050 = 3 et INJ_055 = 10	Brûlé ou ébouillanté - cuisse
311	INJ_050 = 3 et INJ_055 = 11	Brûlé ou ébouillanté - genou, partie inférieure de la jambe
312	INJ_050 = 3 et INJ_055 = 12	Brûlé ou ébouillanté - cheville, pied
313	INJ_050 = 3 et INJ_055 = 13	Brûlé ou ébouillanté - partie supérieure du dos ou de la colonne vertébrale
314	INJ_050 = 3 et INJ_055 = 14	Brûlé ou ébouillanté - partie inférieure du dos ou de la colonne vertébrale
315	INJ_050 = 3 et INJ_055 = 15	Brûlé ou ébouillanté - cage thoracique (à l'exclusion du dos et de la colonne vertébrale)
316	INJ_050 = 3 et INJ_055 = 16	Brûlé ou ébouillanté - abdomen ou pelvis (sauf le dos et la colonne vertébrale)
317	INJ_050 = 3 et INJ_055 = 17	Brûlé ou ébouillanté - autre partie du corps
401	INJ_050 = 4 et INJ_055 = 1	Dislocation - parties multiples
403	INJ_050 = 4 et INJ_055 = 3	Dislocation - tête (sauf les yeux)
404	INJ_050 = 4 et INJ_055 = 4	Dislocation - cou
405	INJ_050 = 4 et INJ_055 = 5	Dislocation - épaule, bras

406	INJ_050 = 4 et INJ_055 = 6	Dislocation - coude, avant-bras
407	INJ_050 = 4 et INJ_055 = 7	Dislocation - poignet
408	INJ_050 = 4 et INJ_055 = 8	Dislocation - main
409	INJ_050 = 4 et INJ_055 = 9	Dislocation - hanche
411	INJ_050 = 4 et INJ_055 = 11	Dislocation - genou, partie inférieure de la jambe
412	INJ_050 = 4 et INJ_055 = 12	Dislocation - cheville, pied
413	INJ_050 = 4 et INJ_055 = 13	Dislocation - partie supérieure du dos ou de la colonne vertébrale
414	INJ_050 = 4 et INJ_055 = 14	Dislocation - partie inférieure du dos ou de la colonne vertébrale
415	INJ_050 = 4 et INJ_055 = 15	Dislocation - cage thoracique (à l'exclusion du dos et de la colonne vertébrale)
416	INJ_050 = 4 et INJ_055 = 16	Dislocation - abdomen ou pelvis (sauf le dos et la colonne vertébrale)
417	INJ_050=4 et INJ_055=17	Dislocation - autre partie du corps
501	INJ_050 = 5 et INJ_055 = 1	Entorse ou foulure - parties multiples
503	INJ_050 = 5 et INJ_055 = 3	Entorse ou foulure - tête (sauf les yeux)
504	INJ_050 = 5 et INJ_055 = 4	Entorse ou foulure - cou
505	INJ_050 = 5 et INJ_055 = 5	Entorse ou foulure - épaule, bras
506	INJ_050 = 5 et INJ_055 = 6	Entorse ou foulure - coude, avant-bras
507	INJ_050 = 5 et INJ_055 = 7	Entorse ou foulure - poignet
508	INJ_050 = 5 et INJ_055 = 8	Entorse ou foulure - main
509	INJ_050 = 5 et INJ_055 = 9	Entorse ou foulure - hanche
510	INJ_050 = 5 et INJ_055 = 10	Entorse ou foulure - cuisse
511	INJ_050 = 5 et INJ_055 = 11	Entorse ou foulure - genou, partie inférieure de la jambe
512	INJ_050 = 5 et INJ_055 = 12	Entorse ou foulure - cheville, pied
513	INJ_050 = 5 et INJ_055 = 13	Entorse ou foulure - partie supérieure du dos ou de la colonne vertébrale
514	INJ_050 = 5 et INJ_055 = 14	Entorse ou foulure - partie inférieure du dos ou de la colonne vertébrale
515	INJ_050 = 5 et INJ_055 = 15	Entorse ou foulure - cage thoracique (à l'exclusion du dos et de la colonne vertébrale)
516	INJ_050 = 5 et INJ_055 = 16	Entorse ou foulure - abdomen ou pelvis (sauf le dos et la colonne vertébrale)

517	INJ_050=5 et INJ_055=17	Entorse ou foulure - autre partie du corps
601	INJ_050 = 6 et INJ_055 = 1	Coupure, perforation, morsure d'animal - parties multiples
602	INJ_050 = 6 et INJ_055 = 2	Coupure, perforation, morsure d'animal - yeux
603	INJ_050 = 6 et INJ_055 = 3	Coupure, perforation, morsure d'animal - tête (sauf les yeux)
604	INJ_050 = 6 et INJ_055 = 4	Coupure, perforation, morsure d'animal - cou
605	INJ_050 = 6 et INJ_055 = 5	Coupure, perforation, morsure d'animal - épaule, bras
606	INJ_050 = 6 et INJ_055 = 6	Coupure, perforation, morsure d'animal - coude, avant-bras
607	INJ_050 = 6 et INJ_055 = 7	Coupure, perforation, morsure d'animal - poignet
608	INJ_050 = 6 et INJ_055 = 8	Coupure, perforation, morsure d'animal - main
609	INJ_050 = 6 et INJ_055 = 9	Coupure, perforation, morsure d'animal - hanche
610	INJ_050 = 6 et INJ_055 = 10	Coupure, perforation, morsure d'animal - cuisse
611	INJ_050 = 6 et INJ_055 = 11	Coupure, perforation, morsure d'animal - genou, partie inférieure de la jambe
612	INJ_050 = 6 et INJ_055 = 12	Coupure, perforation, morsure d'animal - cheville, pied
613	INJ_050 = 6 et INJ_055 = 13	Coupure, perforation, morsure d'animal - partie supérieure du dos ou de la colonne vertébrale
614	INJ_050 = 6 et INJ_055 = 14	Coupure, perforation, morsure d'animal - partie inférieure du dos ou de la colonne vertébrale
615	INJ_050 = 6 et INJ_055 = 15	Coupure, perforation, morsure d'animal - cage thoracique (à l'exclusion du dos et de la colonne vertébrale)
616	INJ_050 = 6 et INJ_055 = 16	Coupure, perforation, morsure d'animal - abdomen ou pelvis (sauf le dos et la colonne vertébrale)
617	INJ_050=6 et INJ_055=17	Coupure, perforation, morsure d'animal - autre partie du corps
701	INJ_050 = 7 et INJ_055 = 1	Éraflure, meurtrissure, cloque - parties multiples
702	INJ_050 = 7 et INJ_055 = 2	Éraflure, meurtrissure, cloque - yeux
703	INJ_050 = 7 et INJ_055 = 3	Éraflure, meurtrissure, cloque - tête (sauf les yeux)
704	INJ_050 = 7 et INJ_055 = 4	Éraflure, meurtrissure, cloque - cou
705	INJ_050 = 7 et INJ_055 = 5	Éraflure, meurtrissure, cloque - épaule, bras
706	INJ_050 = 7 et INJ_055 = 6	Éraflure, meurtrissure, cloque - coude, avant-bras
707	INJ_050 = 7 et INJ_055 = 7	Éraflure, meurtrissure, cloque - poignet

708	INJ_050 = 7 et INJ_055 = 8	Éraflure, meurtrissure, cloque - main
709	INJ_050 = 7 et INJ_055 = 9	Éraflure, meurtrissure, cloque - hanche
710	INJ_050 = 7 et INJ_055 = 10	Éraflure, meurtrissure, cloque - cuisse
711	INJ_050 = 7 et INJ_055 = 11	Éraflure, meurtrissure, cloque - genou, partie inférieure de la jambe
712	INJ_050 = 7 et INJ_055 = 12	Éraflure, meurtrissure, cloque - cheville, pied
713	INJ_050 = 7 et INJ_055 = 13	Éraflure, meurtrissure, cloque - partie supérieure du dos ou de la colonne vertébrale
714	INJ_050 = 7 et INJ_055 = 14	Éraflure, meurtrissure, cloque - partie inférieure du dos ou de la colonne vertébrale
715	INJ_050 = 7 et INJ_055 = 15	Éraflure, meurtrissure, cloque - cage thoracique (à l'exclusion du dos et de la colonne vertébrale)
716	INJ_050 = 7 et INJ_055 = 16	Éraflure, meurtrissure, cloque - abdomen ou pelvis (sauf le dos et la colonne vertébrale)
717	INJ_050=7 et INJ_055=17	Éraflure, meurtrissure, cloque - autre partie du corps
800	INJ_050 = 8	Commotion ou autre traumatisme cérébral - Tête (sauf les yeux)
900	INJ_050 = 9	Empoisonnement - effet systémique
1000	INJ_050 = 10	Lésion des organes internes
1101	INJ_050 = 11 et INJ_055 = 1	Autre blessure - parties multiples
1102	INJ_050 = 11 et INJ_055 = 2	Autre blessure - yeux
1103	INJ_050 = 11 et INJ_055 = 3	Autre blessure - tête (sauf les yeux)
1104	INJ_050 = 11 et INJ_055 = 4	Autre blessure - cou
1105	INJ_050 = 11 et INJ_055 = 5	Autre blessure - épaule, bras
1106	INJ_050 = 11 et INJ_055 = 6	Autre blessure - coude, avant-bras
1107	INJ_050 = 11 et INJ_055 = 7	Autre blessure - poignet
1108	INJ_050 = 11 et INJ_055 = 8	Autre blessure - main
1109	INJ_050 = 11 et INJ_055 = 9	Autre blessure - hanche
1110	INJ_050 = 11 et INJ_055 = 10	Autre blessure - cuisse
1111	INJ_050 = 11 et INJ_055 = 11	Autre blessure - genou, partie inférieure de la jambe
1112	INJ_050 = 11 et INJ_055 = 12	Autre blessure - cheville, pied
1113	INJ_050 = 11 et INJ_055 = 13	Autre blessure - partie supérieure du dos ou de la colonne vertébrale

1114	INJ_050 = 11 et INJ_055 = 14	Autre blessure - partie inférieure du dos ou de la colonne vertébrale
1115	INJ_050 = 11 et INJ_055 = 15	Autre blessure - cage thoracique (à l'exclusion du dos et de la colonne vertébrale)
1116	INJ_050 = 11 et INJ_055 = 16	Autre blessure - abdomen ou pelvis (sauf le dos et la colonne vertébrale)
1117	INJ_050=11 et INJ_055=17	Autre blessure - autre partie du corps

Population active (5 VD)

1) Statut d'emploi de la semaine dernière

Nom de la variable : LBFDVWSS

Basée sur : DHH_AGE, LBF_01, LBF_02

Description : Cette variable classifie le répondant selon son statut d'emploi au cours de la semaine qui a précédé l'entrevue.

Note : Les répondants âgés de moins de 15 ans ou de plus de 75 ans ont été exclus de la population.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	DHH_AGE < 15 ou DHH_AGE > 75	Population exclue	SO
1	LBF_01 = 1	Le répondant travaillait à un emploi ou à une entreprise.	
2	LBF_02 = 1	Le répondant avait un emploi mais ne travaillait pas (absent)	
3	LBF_02 = 2	Le répondant n'avait pas d'emploi	
9	LBF_02 = (NSP, RF, ND) ou LBF_01 = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	

2) Groupe d'industrie

Nom de la variable : LBFDVING

Basée sur : DHH_AGE, LBFCSIC

Description : Cette variable indique le groupe d'industrie auquel le répondant appartient, selon le Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) de 2012, au niveau à deux chiffres.

Note : Les répondants âgés de moins de 15 ans ou de plus de 75 ans ou qui n'ont pas travaillé au cours de la semaine qui a précédé l'entrevue ont été exclus de la population. Sont également exclus les répondants qui ont indiqué qu'ils avaient un emploi au cours de la semaine précédente mais étaient absents en raison de mise à pied temporaire, de mise à pied saisonnière, ou parce que leur emploi est occasionnel, pour lequel il n'y a pas eu d'heure. Les répondants qui ont indiqué toute autre raison pour laquelle ils se sont absentés sont inclus. Pour plus d'information, veuillez consulter le questionnaire ESCC 2016 et voir la condition LMA6_C16.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
96	DHH_AGE < 15 ou DHH_AGE > 75 ou LBFCSIC = NA	Population exclue	SO
99	LBFCSIC = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
01	2 premiers caractères dans LBFCSIC = 11	Agriculture, foresterie, pêche et chasse	
02	2 premiers caractères dans LBFCSIC = 21	Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz	
03	2 premiers caractères dans LBFCSIC = 22	Services publics	
04	2 premiers caractères dans LBFCSIC = 23	Construction	

05	2 premiers caractères dans LBFCSIC = 31 ou 32 ou 33	Fabrication
06	2 premiers caractères dans LBFCSIC = 41	Commerce de gros
07	2 premiers caractères dans LBFCSIC = 44 ou 45	Commerce de détail
08	2 premiers caractères dans LBFCSIC = 48 ou 49	Transport et entreposage
09	2 premiers caractères dans LBFCSIC = 51	Industrie de l'information et industrie culturelle
10	2 premiers caractères dans LBFCSIC = 52	Finance et assurances
11	2 premiers caractères dans LBFCSIC = 53	Services immobiliers et services de location et de location à bail
12	2 premiers caractères dans LBFCSIC = 54	Services professionnels, scientifiques et techniques
13	2 premiers caractères dans LBFCSIC = 55	Gestion de sociétés et d'entreprises
14	2 premiers caractères dans LBFCSIC = 56	Services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et services d'assainissement
15	2 premiers caractères dans LBFCSIC = 61	Services d'enseignement
16	2 premiers caractères dans LBFCSIC = 62	Soins de santé et assistance sociale
17	2 premiers caractères dans LBFCSIC = 71	Arts, spectacles et loisirs
18	2 premiers caractères dans LBFCSIC = 72	Hébergement et services de restauration
19	2 premiers caractères dans LBFCSIC = 81	Autres services, sauf les administrations publiques
20	2 premiers caractères dans LBFCSIC = 91	Administrations publiques
95	LBFCSIC = XXXX	N'a pu être codé

3) Groupe professionnel

Nom de la variable : LBFDVOCG

Basée sur : LBFCSOC

Description : Cette variable indique le groupe professionnel auquel appartient le répondant, selon la Classification nationale des professions (CNP) de 2011, au niveau à une chiffre.

Note : Les répondants âgés de moins de 15 ans ou de plus de 75 ans ou qui n'ont pas travaillé au cours de la semaine qui a précédé l'entrevue ont été exclus de la population. Sont également exclus les répondants qui ont indiqué qu'ils avaient un emploi au cours de la semaine précédente mais étaient absents en raison de mise à pied temporaire, de mise à pied saisonnière, ou parce que leur emploi est occasionnel, pour lequel il n'y a pas eu d'heure. Les répondants qui ont indiqué toute autre raison pour laquelle ils se sont absentés sont inclus. Pour plus d'information, veuillez consulter le questionnaire ESCC 2016 et voir la condition LMA6_C16.

Reformatage temporaire

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
LBFTSOC			
1er chiffre de LBFCSOC	LBFCSOC <> (XXXX, NSP, RF, ND, SO)		

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
96	DHH_AGE < 15 ou DHH_AGE > 75 ou LBFCSOC = NA	Population exclue	SO

99	LBFCSOC = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
01	LBFTSOC = 0	Gestion	
02	LBFTSOC = 1	Affaires, finance et administration	
03	LBFTSOC = 2	Sciences naturelles et appliquées et professions apparentées	
04	LBFTSOC = 3	Secteur de la santé	
05	LBFTSOC = 4	Sciences sociales, enseignement, administration publique et religion	
06	LBFTSOC = 5	Arts, culture, sports et loisirs	
07	LBFTSOC = 6	Ventes et services	
08	LBFTSOC = 7	Métiers, transport et machinerie	
09	LBFTSOC = 8	Professions propres au secteur primaire	
10	LBFTSOC = 9	Transformation, fabrication et services d'utilité publique	
95	LBFCSOC = XXXX	N'a pu être codé	

4) Nombre total d'heures habituellement travaillées par semaine

Nom de la variable : LBFDVHPW

Basée sur : DHH_AGE, LBF_16, LBF_035

Description : Cette variable continue donne le nombre total d'heures travaillées par semaine par le répondant.

Note : Les répondants âgés de moins de 15 ans ou de plus de 75 ans ou qui n'ont pas travaillé au cours de la semaine qui a précédé l'entrevue ont été exclus de la population. Sont également exclus les répondants qui ont indiqué qu'ils avaient un emploi au cours de la semaine précédente mais étaient absents en raison de mise à pied temporaire, de mise à pied saisonnière, ou parce que leur emploi est occasionnel, pour lequel il n'y a pas eu d'heure. Les répondants qui ont indiqué toute autre raison pour laquelle ils se sont absentés sont inclus. Pour plus d'information, veuillez consulter le questionnaire ESCC 2016 et voir la condition LMA6_C16.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
996	DHH_AGE > 75 ou DHH_AGE < 15 ou LBF_16 = NA	Population exclue	SO
999	LBF_16 = (NSP, RF, ND) ou LBF_035 = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
LBF_16	LBF_16 < SO et LBF_035 = SO	Le nombre d'heures habituellement travaillées dans le cas des répondants n'ayant qu'un emploi	(arrondie à une valeur entière) (min 0; max 168)
LBF_16 + LBF_035	LBF_16 < SO et LBF_035 < SO	Le nombre d'heures habituellement travaillées par les répondants qui ont plus d'un emploi	(arrondie à une valeur entière) (min 0; max 168)

5) Statut d'emploi à temps plein / temps partiel (pour le nombre total d'heures habituelles)

Nom de la variable : LBFDVPFT

Basée sur : LBFDVHPW

Description : Cette variable indique si le répondant travaillait à temps plein ou à temps partiel.

Note : Les répondants âgés de moins de 15 ans ou de plus de 75 ans ou qui n'ont pas travaillé au cours de la semaine qui a précédé l'entrevue ont été exclus de la population. Sont également exclus les répondants qui ont indiqué qu'ils avaient un emploi au cours de la semaine précédente mais étaient absents en raison de mise à pied temporaire, de mise à pied saisonnière, ou parce que leur emploi est occasionnel, pour lequel il n'y a pas eu d'heure. Les répondants qui ont indiqué toute autre raison pour laquelle ils se sont absentés sont inclus. Pour plus d'information, veuillez consulter le questionnaire ESCC 2016 et voir la condition LMA6_C16.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	LBFDVHPW = SO	Population exclue	SO
9	LBFDVHPW = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
1	LBFDVHPW >= 30	Temps plein	
2	LBFDVHPW < 30	Temps partiel	

Expériences maternelles (5 VD)

Reformatage temporaire			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
MEXT115			
9999	MEX_115 = (NSP,RF,ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
9996	MEX_115 = NA	Allaite encore ou donne encore du lait maternel au bébé	SO
MEX_115	MEX_115A = 1	Nombre de jours où la répondante a allaité ou donné du lait maternel à son dernier bébé	
MEX_115 * 7	MEX_115A = 2	Nombre de jours où la répondante a allaité ou donné du lait maternel à son dernier bébé	
MEX_115 * 30	MEX_115A = 3	Nombre de jours où la répondante a allaité ou donné du lait maternel à son dernier bébé	
MEX_115 * 365	MEX_115A = 4	Nombre de jours où la répondante a allaité ou donné du lait maternel à son dernier bébé	
MEXT115A			
99	MEXT115 = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
96	MEXT115 = SO	Population exclue	SO
01	MEXT115 < 7	Moins d'une semaine	
02	7 <= MEXT115 <= 29	1 semaine à moins d'un mois	
03	30 <= MEXT115 <= 59	1 mois à moins de 2 mois	
04	60 <= MEXT115 <= 89	2 mois à moins de 3 mois	
05	90 <= MEXT115 <= 119	3 mois à moins de 4 mois	
06	120 <= MEXT115 <= 149	4 mois à moins de 5 mois	
07	150 <= MEXT115 <= 179	5 mois à moins de 6 mois	
08	MEXT115 >= 180	6 mois ou plus	
MEXT155			
9999	MEX_155 = (NSP,RF,ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
9996	MEX_155 = SO	N'a pas introduit de liquides dans l'alimentation du bébé	SO
MEX_155	MEX_160 = 1	Âge du bébé en jours au moment de l'ajout des liquides à l'alimentation	
MEX_155 * 7	MEX_160 = 2	Âge du bébé en jours au moment de l'ajout des liquides à l'alimentation	
MEX_155 * 30	MEX_160 = 3	Âge du bébé en jours au moment de l'ajout des liquides à l'alimentation	
MEX_155 * 365	MEX_160 = 4	Âge du bébé en jours au moment de l'ajout des liquides à l'alimentation	
MEXT155A			
99	MEXT155 = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
96	MEXT155 = SO	Population exclue	SO
01	MEXT155 < 7	Moins d'une semaine	
02	7 <= MEXT155 <= 29	1 semaine à moins d'un mois	
03	30 <= MEXT155 <= 59	1 mois à moins de 2 mois	
04	60 <= MEXT155 <= 89	2 mois à moins de 3 mois	
05	90 <= MEXT155 <= 119	3 mois à moins de 4 mois	
06	120 <= MEXT155 <= 149	4 mois à moins de 5 mois	

07	150 <= MEXT155 <= 179	5 mois à moins de 6 mois	
08	MEXT155 >= 180	6 mois ou plus	
MEXT175			
9999	MEX_175 = (NSP,RF,ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
9996	MEX_175 = SO	N'a pas introduit des aliments solides.	SO
MEX_175	MEX_180 = 1	Âge du bébé en jours au moment de l'ajout des aliments solides.	
MEX_175 * 7	MEX_180 = 2	Âge du bébé en jours au moment de l'ajout des aliments solides.	
MEX_175 * 30	MEX_180 = 3	Âge du bébé en jours au moment de l'ajout des aliments solides.	
MEX_175 * 365	MEX_180 = 4	Âge du bébé en jours au moment de l'ajout des aliments solides.	
MEXT175A			
99	MEXT175 = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
96	MEXT175 = SO	Population exclue	SO
01	MEXT175 < 7	Moins d'une semaine	
02	7 <= MEXT175 <= 29	1 semaine à moins d'un mois	
03	30 <= MEXT175 <= 59	1 mois à moins de 2 mois	
04	60 <= MEXT175 <= 89	2 mois à moins de 3 mois	
05	90 <= MEXT175 <= 119	3 mois à moins de 4 mois	
06	120 <= MEXT175 <= 149	4 mois à moins de 5 mois	
07	150 <= MEXT175 <= 179	5 mois à moins de 6 mois	
08	MEXT175 >= 180	6 mois ou plus	

1) Poids avant la grossesse (en kilogrammes)

Nom de la variable : MEXDVWBK

Basée sur : DHH_SEX, DHH_AGE, ADM_PRX, MEX_010, MEX_070, MEX_N075

Description : Cette variable présente le poids de la répondante avant la grossesse, en kilogrammes.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
999.96	DOMEX = 2 ou DHH_SEX = 1 ou DHH_AGE < 15 ou DHH_AGE > 55 ou MEX_010 = 2 ou MEX_070 = NA	Population exclue	SO
999.99	ADM_PRX = 1	Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
999.99	(MEX_010 = NSP, RF, ND) ou (MEX_070 = NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
MEX_070	MEX_N075 = 2	Le poids en kilogrammes	(arrondi à deux décimales près)
MEX_070 * .45	MEX_N075 = 1	Le poids a été converti de livres en kilogrammes	(arrondi à deux décimales près)

2) Gain de poids pendant la grossesse (en kilogrammes)

Nom de la variable : MEXDVWGK

Basée sur : DHH_SEX, DHH_AGE, ADM_PRX, MEX_010, MEX_080, MEX_N085

Description : Cette variable présente le gain de poids de la répondante pendant sa grossesse, en kilogrammes.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
999.96	DOMEX = 2 ou DHH_SEX = 1 ou DHH_AGE < 15 ou DHH_AGE > 55 ou MEX_010 = 2 ou MEX_080 = NA	Population exclue	SO
999.99	ADM_PRX = 1	Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
999.99	MEX_010 = (NSP, RF, ND) ou MEX_080 = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
MEX_080	MEX_N085 = 2	Le poids en kilogrammes	(arrondi à deux décimales près)
MEX_080 * .45	MEX_N085 = 1	Le poids a été converti de livres en kilogrammes	(arrondi à deux décimales près)

3) Allaitement exclusif pendant 6 mois (ou plus)

Nom de la variable : MEXDVBM6

Basée sur : ADM_PRX, DHH_SEX, DHH_AGE, SXB_005, MEX_010, MEX_100, MEX_110, MEX_115, MEX_115A, MEX_155, MEX_160, MEX_175, MEX_180, MEXT115A, MEXT155A, MEXT175A

Description : Cette variable indique si la répondante a exclusivement allaité ou nourri de lait maternel son dernier bébé pendant au moins 6 mois.

Note : Santé Canada recommande l'allaitement exclusif pendant une période de six mois. Cette variable indique le nombre de mères qui ont suivi cette recommandation. Les répondantes qui n'ont pas eu d'enfants au cours des cinq dernières années, ou qui étaient âgées de moins de 15 ans ou de plus de 55 ans, sont exclues de la population. Étant donné que cette variable est utilisée pour mesurer uniquement la durée finale de l'allaitement exclusif, les mères qui allaitent toujours et qui n'ont pas encore ajouté un autre liquide ou des aliments solides à l'alimentation du bébé sont aussi exclues. Les analystes peuvent choisir de combiner les catégories 2 et 3 afin de regrouper toutes les mères qui n'ont pas allaité exclusivement pendant au moins 6 mois.
□
La catégorie 1 indique que la mère a allaité ou de donné de lait maternel à son dernier bébé pendant au moins 6 mois et qu'elle a introduit des liquides et des aliments solides dans l'alimentation du bébé seulement après cette période. Les mères qui ont continué d'allaiter non exclusivement après 6 mois se classeraient encore dans cette catégorie. Il y a deux façons de satisfaire à ce critère :

1. La mère a cessé d'allaiter ou de donner du lait maternel après 6 mois et a introduit des liquides ou des aliments solides seulement après 6 mois ou n'en a pas introduit du tout;

2. Le bébé a 6 mois ou plus et la mère continue de l'allaiter ou de donner du lait maternel et a introduit des liquides ou des aliments solides dans son alimentation seulement après 6 mois ou n'en a pas introduit du tout;

La catégorie 2 indique que la mère n'a pas exclusivement allaité son dernier bébé ou n'a pas exclusivement donné du lait maternel pendant au moins 6 mois. Elle pourrait avoir cessé d'allaiter avant 6 mois ou avoir introduit des liquides ou des aliments solides dans l'alimentation du bébé avant 6 mois (il ne s'agirait donc pas d'une période d'allaitement exclusif).

La catégorie 3 indique que la mère n'a pas allaité son dernier bébé du tout.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
6	DOMEX = 2 ou DHH_SEX = 1 ou DHH_AGE < 15 ou DHH_AGE > 55 ou SXB_005 = 2 ou MEX_010 = 2 ou (MEX_110 = 1 et MEXT155A = NA et MEXT175A = NA)	Population exclue	SO
3	MEX_100 = 2	N'a pas allaité son dernier bébé du tout	
9	ADM_PRX = 1	Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
9	(MEX_010 = ND ou MEXT115A = ND ou MEXT155A = ND ou MEXT175A = ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
1	(((MEXT155A = 8 and MEXT175A = (8, NA)) or (MEXT155A = (8, NA) and MEXT175A = 8) or (MEXT155A = 8 and MEXT175A = 8)) and MEXT115A in (8, NA)) or (MEX_110 = 2 and MEXT155A = (8, NA) and MEXT175A = (8, NA) and MEXT115A = 8	A exclusivement allaité son dernier bébé pendant au moins 6 mois	
2	MEXT115A < 8 ou MEXT155A < 8 ou MEXT175A < 8	N'a pas exclusivement allaité son dernier bébé pendant au moins 6 mois	

4) Durée d'allaitement exclusif

Nom de la variable : MEXDVLBM

Basée sur : ADM_PRX, DHH_SEX, DHH_AGE, MEX_010, MEX_100, MEX_110, MEX_115, MEX_115A, MEX_155, MEX_160, MEX_175, MEX_180, MEXT115A, MEXT155A, MEXT175A

Description : Cette variable indique la durée de temps qu'une répondante a exclusivement allaité ou nourri de lait maternel son dernier bébé.

Note : Les répondantes qui n'ont pas eu d'enfants au cours des cinq dernières années, ou qui étaient âgées de moins de 15 ans ou de plus de 55 ans, sont exclues de la population. Puisque cette variable est utilisée pour mesurer seulement la durée finale de l'allaitement exclusif, les mères qui allaitaient encore en date de l'interview et qui n'avaient pas encore ajouté un autre liquide ou des aliments solides à l'alimentation du bébé sont également exclues.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
96	DOMEX = 2 ou DHH_SEX = 1 ou DHH_AGE < 15 ou DHH_AGE > 55 ou MEX_010 = 2 ou MEX_110 = NA ou (MEX_110 = 1 et MEXT155A = SO et MEXT175A = SO)	Le module n'a pas été sélectionné ou population exclue	SO
99	ADM_PRX = 1	Le module n'a pas été sélectionné ou population	ND
99	MEXT115A = ND ou MEXT155A = ND ou MEXT175A = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
0	MEX_100 = 2	N'a pas allaité ou donné de lait maternel à son dernier bébé	

1	((MEXT155A = 1 ou MEXT175A = 1) et (1 <= MEXT115A <= 8 ou MEXT115A = SO)) ou (MEXT115A = 1 et ((MEXT155A > MEXT115A et MEXT155A < SO) ou (MEXT175A > MEXT115A et MEXT175A < SO))) ou ((MEXT155A = SO ou MEXT175A = SO) et MEXT115A = 1)	Moins d'une semaine
2	((MEXT155A = 2 ou MEXT175A = 2) et (2 <= MEXT115A <= 8 ou MEXT115A = SO)) ou (MEXT115A = 2 et ((MEXT155A > MEXT115A et MEXT155A < SO) ou (MEXT175A > MEXT115A et MEXT175A < SO))) ou ((MEXT155A = SO ou MEXT175A = SO) et MEXT115A = 2)	1 semaine à moins d'un mois
3	((MEXT155A = 3 ou MEXT175A = 3) et (3 <= MEXT115A <= 8 ou MEXT115A = SO)) ou (MEXT115A = 3 et ((MEXT155A > MEXT115A et MEXT155A < SO) ou (MEXT175A > MEXT115A et MEXT175A < SO))) ou ((MEXT155A = SO ou MEXT175A = SO) et MEXT115A = 3)	1 mois à moins de 2 mois
4	((MEXT155A = 4 ou MEXT175A = 4) et (4 <= MEXT115A <= 8 ou MEXT115A = SO)) ou (MEXT115A = 4 et ((MEXT155A > MEXT115A et MEXT155A < SO) ou (MEXT175A > MEXT115A et MEXT175A < SO))) ou ((MEXT155A = SO ou MEXT175A = SO) et MEXT115A = 4)	2 mois à moins de 3 mois
5	((MEXT155A = 5 ou MEXT175A = 5) et (5 <= MEXT115A <= 8 ou MEXT115A = SO)) ou (MEXT115A = 5 et ((MEXT155A > MEXT115A et MEXT155A <SO) ou (MEXT175A > MEXT115A et MEXT175A <SO))) ou ((MEXT155A = SO ou MEXT175A = SO) et MEXT115A = 5)	3 mois à moins de 4 mois

6	((MEXT155A = 6 ou MEXT175A = 6) et (MEXT115A in (6,7,8) ou MEXT115A = SO)) ou (MEXT115A = 6 et ((MEXT155A > MEXT115A et MEXT155A < SO) ou (MEXT175A> MEXT115A et MEXT175A < SO))) ou ((MEXT155A = SO ou MEXT175A = SO) et MEXT115A = 6)	4 mois à moins de 5 mois
7	((MEXT155A = 7 ou MEXT175A = 7) et (MEXT115A in (7,8) ou MEXT115A = SO)) ou (MEXT115A = 7 et ((MEXT155A > MEXT115A et MEXT155A < SO) ou (MEXT175A > MEXT115A et MEXT175A < SO))) ou ((MEXT155A = SO ou MEXT175A = SO) et MEXT115A = 7)	5 mois à moins de 6 mois
8	((MEXT155A = 8 ou MEXT175A = 8) et (MEXT115A = 8 ou MEXT115A = SO)) ou (MEXT115A = 8 et ((MEXT155A > MEXT115A et MEXT155A < SO) ou (MEXT175A > MEXT115A et MEXT175A <SO))) ou ((MEXT155A = SO ou MEXT175A = SO) et MEXT115A = 8)	6 mois ou plus

5) Administration de vitamine D à l'enfant

Nom de la variable : MEXDVVTD

Basée sur : ADM_PRX, DHH_SEX, DHH_AGE, CHILDAGE, SXB_005, MEX_010, MEX_100, MEX_110, MEX_125, MEX_130

Description : Cette variable détermine si le bébé allaité a reçu des suppléments de vitamine D jusqu'à l'âge d'un an, a continué à en recevoir après un an, ou n'en a pas reçu du tout.

Note : La question MEX_130 (reçu vitamine D après 12 mois) n'a pas été posée aux mères de bébés de 12 mois et moins au moment de l'entrevue. Elles ont été codées aux catégories 9, 0 ou 1, fondée sur le réponse de MEX_Q125.

Les répondantes qui n'ont pas eu d'enfants au cours des cinq dernières années, ou qui étaient âgées de moins de 15 ans ou de plus de 55 ans, sont exclues de la population. Cette variable exclut aussi les mères qui n'ont pas allaité.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	DOMEX = 2 ou DHH_SEX = 1 ou DHH_AGE < 15 ou DHH_AGE > 55 ou MEX_010 = 2 ou SXB_005 = 2 or 996 > CHILDAGE >= 72	Population exclue	SO
6	MEX_100 = 2	Population exclue	SO

9	ADM_PRX = 1	Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
9	MEX_010 = (NSP, RF, ND) ou MEX_100 = (NSP, RF, ND) ou MEX_110 = (NSP, RF, ND) ou MEX_125 = (NSP, RF, ND) ou MEX_130 = (NSP, RF)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
0	(MEX_125 = 2 et MEX_130 = SO)	Le bébé n'a jamais reçu de supplément de vitamine D	
1	(MEX_125 = 1 et MEX_130 = (2, SO))	Le bébé a reçu des suppléments de vitamine D seulement avant l'âge de 1 an	
2	(MEX_125 = 1 et MEX_130 = 1)	Le bébé a reçu des suppléments de vitamine D avant et après l'âge de 1 an	Exclue les mères de bébés âgés de 12 mois et moins

Dépendance à la nicotine (1 VD)

Les items et cotes utilisés pour dériver le test de tolérance Fagerström sont basés sur les travaux de Fagerström, Heatherton et Kozlowski. Le test permet aux médecins de classer les fumeurs selon un niveau de dépendance à la nicotine et d'identifier ceux qui sont plus sujets à avoir besoin d'une thérapie de remplacement de la nicotine. La mesure combine un indice de la consommation de cigarettes et la difficulté à tolérer des niveaux réduits de nicotine.

Reformatage temporaire			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
NDETIND			
0		Initialize NDETIND to 0	Cette VD est utilisée comme un compteur
NDETIND + 3	NDE_005 = 1	Calcule la valeur de NDETIND pour le test de tolérance Fagerström	
NDETIND + 2	NDE_005 = 2	Calcule la valeur de NDETIND pour le test de tolérance Fagerström	
NDETIND + 1	NDE_005 = 3	Calcule la valeur de NDETIND pour le test de tolérance Fagerström	
NDETIND + 1	NDE_010 = 1	Calcule la valeur de NDETIND pour le test de tolérance Fagerström	
NDETIND + 1	NDE_015 = 1	Calcule la valeur de NDETIND pour le test de tolérance Fagerström	
NDETIND + 1	NDE_020 = 1	Calcule la valeur de NDETIND pour le test de tolérance Fagerström	
NDETIND + 1	NDE_025 = 1	Calcule la valeur de NDETIND pour le test de tolérance Fagerström	
NDETIND + 1	(11 <= SMK_045 <= 20)	Calcule la valeur de NDETIND pour le test de tolérance Fagerström	
NDETIND + 2	(21 <= SMK_045 <= 30)	Calcule la valeur de NDETIND pour le test de tolérance Fagerström	
NDETIND + 3	(31 <= SMK_045 <= NS)	Calcule la valeur de NDETIND pour le test de tolérance Fagerström	

1) Test de tolérance Fagerström

Nom de la variable : NDEDVFTT

Basée sur : ADM_PRX, SMK_005, SMK_045, NDE_005, NDE_010, NDE_015, NDE_020, NDE_025, NDETIND

Description : Cette variable classe les fumeurs quotidiens courants en catégories, selon le niveau de dépendance à la nicotine. Cette mesure combine un indice de la consommation (cigarettes par jour) avec la difficulté à tolérer des niveaux réduits de nicotine.

Note : Les répondants qui ont déclaré ne fumer qu'à l'occasion ou ne jamais fumer ont été exclus de la population.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
6	DONDE = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
6	SMK_005 = (2, 3)	Population exclue	SO
9	ADM_PRX = 1	Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
9	SMK_005 = (NSP, R, ND) ou SMK_045 = (NSP, R, ND) ou NDE_005 = (NSP, R, ND) ou NDE_010 = (NSP, R, ND) ou NDE_015 = (NSP, R, ND) ou NDE_020 = (NSP, R, ND) ou NDE_025 = (NSP, R, ND)	Au moins une question requise n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
1	(0 <= NDETIND <= 2)	Dépendance très faible	

2	(3 <= NDETIND <= 4)	Dépendance faible
3	NDETIND = 5	Dépendance moyenne
4	(6 <= NDETIND <= 7)	Dépendance élevée
5	(8 <= NDETIND <= 10)	Dépendance très élevée

Référence : Adapté de Fagerström, KO, Heatherton TF, Kozlowski LT. Nicotine addiction and its assessment. Ear Nose Throat J. 1991; 69: 763-765. Heatherton TF, Kozlowski LT, Frecker RC, Fagerström, KO. A Fagerström Test for Nicotine Dependence: A revision of the Fagerström Tolerance Questionnaire. British Journal of Addictions. 1991; 86: 1119-27.

Activités physique - Adultes 18 ans et plus (22 VD)

Reformatage temporaire			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
PAATOTH			
Nombre de jours sélectionnés (numérique)	PAA_070 = (1:7)	Nombre total de jours où le répondant a fait d'autres activités physiques dans les 7 jours précédant l'entrevue p. ex : 1 jour = 1; 3 jours = 3; 7 jours = 7.	(min:1; max:7)
9	PAA_070 = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
PAATREC			
Nombre de jours sélectionnés (numérique)	PAA_040 = (1:7)	Nombre total de jours où le répondant a fait des activités de loisirs dans les 7 jours précédant l'entrevue p. ex : 1 jour = 1; 3 jours = 3; 7 jours = 7.	(min:1; max:7)
9	PAA_040 = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
PAATTRAV			
Nombre de jours sélectionnés (numérique)	PAA_010 = (1:7)	Nombre total de jours où le répondant a utilisé des moyens actifs pour se déplacer vers un endroit dans les 7 jours précédant l'entrevue, p. ex : 1 jour = 1; 3 jours = 3; 7 jours = 7.	(min:1; max:7)
9	PAA_010 = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND

1) Minutes de déplacements actifs par semaine

Nom de la variable : PAADVTRV

Basée sur : DHH_AGE, PAA_005, PAA_015, PAA_020

Description : Cette variable correspond au nombre total de minutes consacrées à des déplacements actifs dans les 7 jours précédant l'entrevue.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
99996	DOPAA = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
99996	DHH_AGE < 18	Population exclue	SO
0	PAA_005 = 2	Aucune minute consacrée à des déplacements actifs dans les 7 jours précédant l'entrevue	
PAA_015 * 60 + PAA_020	PAA_015 = (0:168) et PAA_020 = (0:9995)	Nombre de minutes de déplacements actifs dans les 7 jours précédant l'entrevue	Min: 0; Max: 10080
99999	PAA_005 = (RSP, RF, ND) ou PAA_015 = (RSP, RF, ND) ou PAA_020 = (RSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND

2) Nombre moyen de minutes par jour consacrées à des déplacements actifs

Nom de la variable : PAADVATR

Basée sur : DHH_AGE, PAADVTRV, PAA_010, PAATTRAV

Description : Cette variable dérivée indique le nombre moyen de minutes par jour consacrées à des déplacements actifs dans les 7 jours précédant l'entrevue.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
9999.6	DOPAA = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9999.6	DHH_AGE < 18	Population exclue	SO
9999.9	PAADVTRV = ND or PAATTRAV = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
0	PAADVTRV = 0	Aucune déplacements actifs dans les 7 jours précédant l'entrevue	
PAADVTRV / PAATTRAV	PAADVTRV = (1:10080) et PAATTRAV = (1:7)	Nombre moyen de minutes par jour font déplacements actifs dans les 7 jours précédant l'entrevue	Arrondie à une décimale

3) Minutes d'activité physique récréative par semaine

Nom de la variable : PAADVREC

Basée sur : DHH_AGE, PAA_030, PAA_035, PAA_045, PAA_050

Description : Cette variable correspond au nombre total de minutes consacrées à d'autres activités de loisir physiques d'intensité modérée à élevée dans les 7 jours précédant l'entrevue.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
99996	DOPAA = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
99996	DHH_AGE < 18	Population exclue	SO
0	PAA_030=2 ou PAA_035=2	Aucune minute d'activité physique récréative dans les 7 jours précédant l'entrevue	
PAA_045 * 60 + PAA_050	PAA_045 = (0:168) et PAA_050 = (0:9995)	Nombre de minutes d'activité physique récréative dans les 7 jours précédant l'entrevue	Min: 0; Max: 10080
99999	PAA_030 = (NSP, RF, ND) ou PAA_035 = (NSP, RF, ND) ou PAA_045 = (NSP, RF, ND) ou PAA_050 = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND

4) Nombre moyen de minutes par jour consacrées à des activités récréatives

Nom de la variable : PAADVARC

Basée sur : DHH_AGE, PAADVREC, PAA_040, PAATREC

Description : Cette variable dérivée indique le nombre moyen de minutes par jour consacrées à activités récréatives dans les 7 jours précédant l'entrevue.

Note : Selon les Directives canadiennes en matière d'activité physique, une activité physique d'intensité modérée cause habituellement une respiration plus rapide et une sudation légère. Pour calculer la moyenne, on divise le nombre total de minutes d'activité par semaine par le nombre de jours d'activité.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
9999.6	DOPAA = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9999.6	DHH_AGE < 18	Population exclue	SO

9999.9	PAADVREC = ND ou PAATREC = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
0	PAADVREC = 0	Aucune d'activités récréative enregistrée dans les 7 jours précédant l'entrevue	
PAADVREC / PAATREC	PAADVREC = (1:10080) et PAATREC = (1:7)	Nombre moyen de minutes par jour consacrées à d'activités récréatives dans les 7 jours précédant l'entrevue	Arrondie à une décimale

5) Autres minutes d'activité par semaine

Nom de la variable : PAADVOTH

Basée sur : DHH_AGE, PAA_060, PAA_065, PAA_075, PAA_080

Description : Cette variable correspond au nombre total de minutes consacrées à d'autres activités physiques d'intensité modérée à élevée dans les 7 jours précédant l'entrevue.

Note : L'activité physique est considérée comme modérée si le participant transpire au moins un peu et respire plus fort.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
99996	DOPAA = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
99996	DHH_AGE < 18	Population exclue	SO
0	PAA_Q060 = 2 ou PAA_Q065 = 2	Aucune minute consacrée à d'autres activités physiques dans les 7 jours précédant l'entrevue	
PAA_075 * 60 + PAA_080	PAA_075 = (0:168) et PAA_080 = (0:9995)	Nombre de minutes consacrées à d'autres activités physiques dans les 7 jours précédant l'entrevue	Min: 0; Max: 10080
99999	PAA_060 = (NSP, RF, ND) ou PAA_065 = (NSP, RF, ND) ou PAA_075 = (NSP, RF, ND) ou PAA_080 = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND

6) Nombre moyen de minutes par jour consacrées à d'autres activités

Nom de la variable : PAADVATH

Basée sur : DHH_AGE, PAADVOTH, PAA_070, PAATOTH

Description : Cette variable dérivée indique le nombre moyen de minutes par jour consacrées à d'autres activités physiques dans les 7 jours précédant l'entrevue.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
9999.6	DOPAA = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9999.6	DHH_AGE < 18	Population exclue	SO
9999.9	PAADVOTH = ND ou PAATOTH = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
0	PAADVOTH = 0	Aucune autre activité physique dans les 7 jours précédant l'entrevue	

PAADVOTH / PAATOTH	PAADVOTH = (1:10080) et PAATOTH = (1:7)	Nombre moyen de minutes par jour consacrées à d'autres activités physiques dans les 7 jours précédant l'entrevue	Arrondie à une décimale

7) Nombre total de minutes d'activité modérée à vigoureuse - 7 jours précédant l'entrevue

Nom de la variable : PAADVMVA

Basée sur : DHH_AGE, PAA_005, PAA_015, PAA_020, PAA_030, PAA_035, PAA_045, PAA_050, PAA_060, PAA_065, PAA_075, PAA_080

Description : Cette variable dérivée représente le nombre total de minutes consacrées par le répondant à des déplacements actifs ou à d'autres activités physiques récréatives d'intensité modérée à vigoureuse.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
99996	DOPAA = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
99996	DHH_AGE < 18	¨Population exclue	SO
99999	PAA_005 = (NSP, RF, ND) ou PAA_015 = (NSP, RF, ND) ou PAA_020 = (NSP, RF, ND) ou PAA_030 = (NSP, RF, ND) ou PAA_035 = (NSP, RF, ND) ou PAA_045 = (NSP, RF, ND) ou PAA_050 = (NSP, RF, ND) ou PAA_065 = (NSP, RF, ND) ou PAA_075 = (NSP, RF, ND) ou PAA_080 = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
0	PAA_005 = 2 et (PAA_030 = 2 ou PAA_035 = 2) et (PAA_060 = 2 ou PAA_065 = 2)	Aucune minute d'activité dans les 7 jours précédant l'entrevue (aucun déplacement actif et aucune activité récréative ou autre d'intensité modérée)	
PAA_015*60 + PAA_020 + PAA_045*60 + PAA_050 + PAA_075*60 + PAA_080	PAA_015 = (0:168) et PAA_020 = (0:9995) et PAA_045 = (0:168) et PAA_050 = (0:9995) et PAA_075 = (0:168) et PAA_080 = (0:9995)	Nombre de minutes de déplacement actif et d'activité physique d'intensité modérée à vigoureuse	Min: 0; Max: 10080

8) Autre indicateur de l'activité physique

Nom de la variable : PAADVAC2

Basée sur : DHH_AGE, PAADVMVA

Description : Cette variable dérivée représente une autre classification de l'activité physique pour les adultes. Elle est basée sur le nombre de minutes d'activité modérée à vigoureuse déployée au cours d'une semaine. Elle ressemble à la variable PAADVACV, sauf qu'elle répartit les répondants dont le score était inférieur au seuil de 150 minutes par semaine en sous-catégories de niveau d'activité.

Note : Ces niveaux d'activité physique ont tendance à être utilisés plus fréquemment à l'échelle internationale, de sorte qu'on pourrait préférer cette variable dérivée à la variable PAADVACV pour les comparaisons internationales.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	DOPAA = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO

6	DHH_AGE < 18	Population exclue	SO
9	PAADVMVA = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
1	PAADVMVA => 150	Actif	
2	75 <= PAADVMVA < 150	Moyennement actif	
3	0 < PAADVMVA < 75	Un peu actif	
4	PAADVMVA = 0	Sédentaire	

9) Indicateur de l'activité physique

Nom de la variable : PAADVACV

Basée sur : DHH_AGE, PAADVMVA

Description : Cette variable dérivée indique si un répondant est physiquement actif selon les Directives canadiennes en matière d'activité physique (DCAP).

Note : Les Directives Canadiennes en Matière d'Activité Physique considèrent qu'une personne est « physiquement active » lorsqu'elle fait chaque semaine au moins 150 minutes d'exercice physique aérobie d'intensité modérée à élevée, en séances d'au moins 10 minutes.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	DOPAA = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
6	DHH_AGE < 18	population exclue	SO
9	PAADVMVA = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
1	PAADVMVA => 150	Physiquement actif à un niveau égal ou supérieur à celui recommandé dans les DCAP	
2	1 <= PAADVMVA <=149	Physiquement actif à un niveau inférieur à celui recommandé dans les DCAP	
3	PAADVMVA = 0	Aucune minute d'activité physique déclarée	

01) Nombre total de minutes d'activité vigoureuse - 7 jours précédant l'entrevue

Nom de la variable : PAADVVIG

Basée sur : DHH_AGE, PAA_095, PAA_100, PAA_105, PAADVMVA

Description : Cette variable dérivée indique le nombre de minutes d'activité physique vigoureuse déclarées dans les 7 jours précédant l'entrevue.

Note : Selon les Directives canadiennes en matière d'activité physique, une activité est vigoureuse si elle essouffle le participant.

Les incohérences avec PAYDVMVA (quand PAADVVIG > PAADVMVA) ont été corrigées en attribuant à PAADVVIG la valeur « Non déclaré »

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
99996	DOPAA = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
99996	DHH_AGE < 18	Population exclue	SO

99999	PAA_095 = (NSP, RF, ND) ou PAA_100 = (NSP, RF, ND) ou PAA_105 = (NSP, RF, ND) ou PAADVMVA = NS	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
0	PAA_095 = 2	Aucune activité physique vigoureuse dans les 7 jours précédant l'entrevue	
0	PAADVMVA = 0	Aucune minutes d'activité physique modérée à vigoureuse dans les 7 jours précédant l'entrevue	
PAA_100*60 + PAA_105	PAA_095 = 1	Nombre total de minutes d'activité physique vigoureuse dans les 7 jours précédant l'entrevue	(Min:1, Max: 10080)

01) Niveau d'activité hebdomadaire déployée dans les 7 jours précédant l'entrevue (MET*minutes/semaine)

Nom de la variable : PAADVVOL

Basée sur : DHH_AGE, PAADVMVA, PAADVVIG

Description : Cette variable dérivée représente le niveau d'activité physique déployée dans les 7 jours précédant l'entrevue. Elle se mesure en MET*minutes/semaine. Un MET est une valeur conceptuelle qui représente l'énergie dépensée durant l'activité physique. On obtient le niveau d'activité en multipliant le nombre de minutes d'activité (par niveau d'intensité) par la valeur MET associée à cette intensité.

Note : On suppose qu'une activité physique d'intensité modérée équivaut à 3 MET, tandis qu'une activité vigoureuse équivaut à 6 MET. Un MET (équivalent métabolique) est le coût énergétique requis, exprimé en kilocalories dépensées par kilogramme de poids corporel par heure d'activité, pour exercer une activité physique.

Source: B.Nolin (2014). "ESCC 2015, VD globales, Adultes, Propositions", Institut national de santé publique du Québec.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
99996	DOPAA = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
99996	DHH_AGE < 18	Population exclue	SO
99999	PAADVMVA = (NSP, RF, ND) ou PAADVVIG = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
0	PAADVMVA = 0	Le niveau d'activité hebdomadaire total était de 0	
(PAADVMVA - PAADVVIG)*3 + (PAADVVIG)*6	(0 < PAADVMVA <= 10080) et (0 < PAADVVIG <= 10080)	Niveau d'activité hebdomadaire total	

01) Physiquement actif, selon les recommandations de l'OMS

Nom de la variable : PAADVWHO

Basée sur : DHH_AGE, PAADVVOL

Description : Cette variable dérivée classe les répondants selon le niveau d'activité physique déployée dans les 7 jours précédant l'entrevue (PAADVOL). Cette classification se fonde sur les niveaux d'activité recommandés par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	DOPAA = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO

6	DHH_AGE < 18	Population exclue	SO
9	PAADVVOL = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
1	PAADVVOL => 900	Actif	
2	450 <= PAADVVOL < 900	Moyennement actif	
3	0 < PAADVVOL < 450	Un peu actif	
4	PAADVVOL = 0	Sédentaire	

01) A fait de l'activité physique le lundi

Nom de la variable : PAADVMON

Basée sur : DHH_AGE, PAA_005, PAA_010A, PAA_030, PAA_035, PAA_040A, PAA_060, PAA_065, PAA_070A

Description : Cette variable indique si le répondant s'est déplacé activement ou a exercé une activité récréative ou autre le lundi.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	DOPAA = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
6	DHH_AGE < 18	Population exclue	SO
9	PAA_005 = (NSP, RF, ND) ou PAA_030 = (NSP, RF, ND) ou PAA_035 = (NSP, RF, ND) ou PAA_060 = (NSP, RF, ND) ou PAA_065 = (NSP, RF, ND) ou PAA_010A = (NSP, RF, ND) ou PAA_040A = (NSP, RF, ND) ou PAA_070A = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
1	PAA_010A = 1 ou PAA_040A = 1 ou PAA_070A = 1	A fait de l'activité physique le lundi	
0	(PAA_005 = 2 ou PAA_010A = 2) et (PAA_030 = 2 ou PAA_035 = 2 ou PAA_040A = 2) et (PAA_060 = 2 ou PAA_065 = 2 ou PAA_070A = 2)	N'a pas fait d'activité physique le lundi	

01) A fait de l'activité physique le mardi

Nom de la variable : PAADVTUE

Basée sur : DHH_AGE, PAA_005, PAA_010B, PAA_030, PAA_035, PAA_040B, PAA_060, PAA_065, PAA_070B

Description : Cette variable indique si le répondant s'est déplacé activement ou a exercé une activité récréative ou autre le mardi.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	DOPAA = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
6	DHH_AGE < 18	Population exclue	SO

9	PAA_005 = (NSP, RF, ND) ou PAA_030 = (NSP, RF, ND) ou PAA_035 = (NSP, RF, ND) ou PAA_060 = (NSP, RF, ND) ou PAA_065 = (NSP, RF, ND) ou PAA_010B = (NSP, RF, ND) ou PAA_040B = (NSP, RF, ND) ou PAA_070B = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
1	PAA_010B = 1 ou PAA_040B = 1 ou PAA_070B = 1	A fait de l'activité physique le mardi	
0	(PAA_005 = 2 ou PAA_010B = 2) et (PAA_030 = 2 ou PAA_035 = 2 ou PAA_040B = 2) et (PAA_060 = 2 ou PAA_065 = 2 ou PAA_070B = 2)	N'a pas fait d'activité physique le mardi	

01) A fait de l'activité physique le mercredi

Nom de la variable : PAADVWED

Basée sur : DHH_AGE, PAA_005, PAA_010C, PAA_030, PAA_035, PAA_040C, PAA_060, PAA_065, PAA_070C

Description : Cette variable indique si le répondant s'est déplacé activement ou a exercé une activité récréative ou autre le mercredi.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	DOPAA = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
6	DHH_AGE < 18	Population exclue	SO
9	PAA_005 = (NSP, RF, ND) ou PAA_030 = (NSP, RF, ND) ou PAA_035 = (NSP, RF, ND) ou PAA_060 = (NSP, RF, ND) ou PAA_065 = (NSP, RF, ND) ou PAA_010C = (NSP, RF, ND) ou PAA_040C = (NSP, RF, ND) ou PAA_070C = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
1	PAA_010C = 1 ou PAA_040C = 1 ou PAA_070C = 1	A fait de l'activité physique le mercredi	
0	(PAA_005 = 2 ou PAA_010C = 2) et (PAA_030 = 2 ou PAA_035 = 2 ou PAA_040C = 2) et (PAA_060 = 2 ou PAA_065 = 2 ou PAA_070C = 2)	N'a pas fait d'activité physique le mercredi	

01) A fait de l'activité physique le jeudi

Nom de la variable : PAADVTHU

Basée sur : DHH_AGE, PAA_005, PAA_010D, PAA_030, PAA_035, PAA_040D, PAA_060, PAA_065, PAA_070D

Description : Cette variable indique si le répondant s'est déplacé activement ou a exercé une activité récréative ou autre le jeudi.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	DOPAA = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO

6	DHH_AGE < 18	Population exclue	SO
9	PAA_005 = (NSP, RF, ND) ou PAA_030 = (NSP, RF, ND) ou PAA_035 = (NSP, RF, ND) ou PAA_060 = (NSP, RF, ND) ou PAA_065 = (NSP, RF, ND) ou PAA_010D = (NSP, RF, ND) ou PAA_040D = (NSP, RF, ND) ou PAA_070D = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
1	PAA_010D = 1 ou PAA_040D = 1 ou PAA_070D = 1	A fait de l'activité physique le jeudi	
0	(PAA_005 = 2 ou PAA_010D = 2) et (PAA_030 = 2 ou PAA_035 = 2 ou PAA_040D = 2) et (PAA_060 = 2 ou PAA_065 = 2 ou PAA_070D = 2)	N'a pas fait d'activité physique le jeudi	

01) A fait de l'activité physique le vendredi

Nom de la variable : PAADVFRI

Basée sur : DHH_AGE, PAA_005, PAA_010E, PAA_030, PAA_035, PAA_040E, PAA_060, PAA_065, PAA_070E

Description : Cette variable indique si le répondant s'est déplacé activement ou a exercé une activité récréative ou autre le vendredi.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	DOPAA = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
6	DHH_AGE < 18	Population exclue	SO
9	PAA_005 = (NSP, RF, ND) ou PAA_030 = (NSP, RF, ND) ou PAA_035 = (NSP, RF, ND) ou PAA_060 = (NSP, RF, ND) ou PAA_065 = (NSP, RF, ND) ou PAA_010E = (NSP, RF, ND) ou PAA_040E = (NSP, RF, ND) ou PAA_070E = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
1	PAA_010E = 1 ou PAA_040E = 1 ou PAA_070E = 1	A fait de l'activité physique le vendredi	
0	(PAA_005 = 2 ou PAA_010E = 2) et (PAA_030 = 2 ou PAA_035 = 2 ou PAA_040E = 2) et (PAA_060 = 2 ou PAA_065 = 2 ou PAA_070E = 2)	N'a pas fait d'activité physique le vendredi	

01) A fait de l'activité physique le samedi

Nom de la variable : PAADVSAT

Basée sur : DHH_AGE, PAA_005, PAA_010F, PAA_030, PAA_035, PAA_040F, PAA_060, PAA_065, PAA_070F

Description : Cette variable indique si le répondant s'est déplacé activement ou a exercé une activité récréative ou autre le samedi.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes

6	DOPAA = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
6	DHH_AGE < 18	Population exclue	SO
9	PAA_005 = (NSP, RF, ND) ou PAA_030 = (NSP, RF, ND) ou PAA_035 = (NSP, RF, ND) ou PAA_060 = (NSP, RF, ND) ou PAA_065 = (NSP, RF, ND) ou PAA_010F = (NSP, RF, ND) ou PAA_040F = (NSP, RF, ND) ou PAA_070F = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
1	PAA_010F = 1 ou PAA_040F = 1 ou PAA_070F = 1	A fait de l'activité physique le samedi	
0	PAA_005 = 2 ou PAA_010F = 2) et PAA_030 = 2 ou PAA_035 = 2 ou PAA_040F = 2) et PAA_060 = 2 ou PAA_065 = 2 ou PAA_070F = 2)	N'a pas fait d'activité physique le samedi	

01) A fait de l'activité physique le dimanche

Nom de la variable : PAADVSUN

Basée sur : DHH_AGE, PAA_005, PAA_010G, PAA_030, PAA_035, PAA_040G, PAA_060, PAA_065, PAA_070G

Description : Cette variable indique si le répondant s'est déplacé activement ou a exercé une activité récréative ou autre le dimanche.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	DOPAA = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
6	DHH_AGE < 18	Population exclue	SO
9	PAA_005 = (NSP, RF, ND) ou PAA_030 = (NSP, RF, ND) ou PAA_035 = (NSP, RF, ND) ou PAA_060 = (NSP, RF, ND) ou PAA_065 = (NSP, RF, ND) ou PAA_010G = (NSP, RF, ND) ou PAA_040G = (NSP, RF, ND) ou PAA_070G = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
1	PAA_010G = 1 ou PAA_040G = 1 ou PAA_070G = 1	A fait de l'activité physique le dimanche	
0	(PAA_005 = 2 ou PAA_010G = 2) et (PAA_030 = 2 ou PAA_035 = 2 ou PAA_040G = 2) et (PAA_060 = 2 ou PAA_065 = 2 ou PAA_070G = 2)	N'a pas fait d'activité physique le dimanche	

01) Nombre de jours d'activité - 7 jours précédant l'entrevue

Nom de la variable : PAADVDYS

Basée sur : DHH_AGE, PAADVMON, PAADVTUE, PAADVWED, PAADVTHU, PAADVFRI, PAADVSAT, PAADVSUN

Description : Cette variable est calculée à partir des variables dérivées du lundi au dimanche pour chaque type d'activité physique. Elle indique le nombre total de jours d'activité physique du répondant dans les 7 jours précédant l'entrevue.

Note : L'univers englobe les personnes qui ont mentionné des activités physiques.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
96	DOPAA = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
96	DHH_AGE < 18	Population exclue	SO
PAADVMON + PAADVTUE + PAADVWED + PAADVTHU + PAADVFRI + PAADVSAT + PAADVSUN	PAADVMON = (0:1) et PAADVTUE = (0:1) et PAADVWED = (0:1) et PAADVTHU = (0:1) et PAADVFRI = (0:1) et PAADVSAT = (0:1) et PAADVSUN = (0:1)	Nombre de jours où le répondant a été actif dans les 7 jours précédant l'entrevue	(min:0; max: 7)
99	PAADVMON = (NSP, RF, ND) ou PAADVTUE = (NSP, RF, ND) ou PAADVWED = (NSP, RF, ND) ou PAADVTHU = (NSP, RF, ND) ou PAADVFRI = (NSP, RF, ND) ou PAADVSAT = (NSP, RF, ND) ou PAADVSUN = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND

01) Nombre de jours d'activité durant la semaine

Nom de la variable : PAADVWKD

Basée sur : DHH_AGE, PAADVMON, PAADVTUE, PAADVWED, PAADVTHU, PAADVFRI

Description : Cette variable est calculée à partir des variables dérivées du lundi au vendredi pour chaque type d'activité physique. Elle indique le nombre de jours d'activité physique du répondant dans les 7 jours précédant l'entrevue.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
6	DOPAA = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
6	DHH_AGE < 18	Population exclue	SO
PAADVMON + PAADVTUE + PAADVWED + PAADVTHU + PAADVFRI	PAADVMON = (0:1) et PAADVTUE = (0:1) et PAADVWED = (0:1) et PAADVTHU = (0:1) et PAADVFRI = (0:1)	Nombre de jours d'activité physique au cours de la semaine précédente	(min:0; max:5)
9	PAADVMON = (NSP, R, ND) ou PAADVTUE = (NSP, RF, ND) ou PAADVWED = (NSP, RF, ND) ou PAADVTHU = (NSP, RF, ND) ou PAADVFRI = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND

01) Nombre de jours d'activité durant la fin de semaine

Nom de la variable : PAADVWND

Basée sur : DHH_AGE, PAADVSAT, PAADVSUN

Description : Cette variable est calculée à partir des variables dérivées du samedi et du dimanche pour chaque type d'activité physique. Elle indique le nombre de jours d'activité du répondant durant la fin de semaine dans les 7 jours précédant l'entrevue.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	DOPAA = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
6	DHH_AGE < 18	Population exclue	SO
PAADVSAT + PAADVSUN	PAADVSAT = (0:1) et PAADVSUN = (0:1)	Nombre de jours d'activité physique au cours de la fin de semaine précédente	(min:0; max: 2)
9	PAADVSAT = (NSP, RF, ND) ou PAADVSUN = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND

Activités physiques pour les jeunes (23 VD)

Reformatage temporaire			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
PAYT15A			
0	PAY_010 = 2	Aucune minute de déplacements actifs dans les 7 jours précédant l'entrevue	
PAY_15A*60 + PAY_15AN	PAY_010 = 1 et PAY_15A = (0:24) et PAY_15AN = (0:960)	Nombre de minutes de déplacements actifs hier	
PAYT15B			
0	PAY_010 = 2	Aucune minute de déplacements actifs dans les 7 jours précédant l'entrevue	
PAY_15B*60 + PAY_15BN	PAY_010 = 1 et PAY_15B = (0:24) et PAY_15BN = (0:960)	Nombre de minutes de déplacements actifs il y a 2 jours	
PAYT15C			
0	PAY_010 = 2	Aucune minute de déplacements actifs dans les 7 jours précédant l'entrevue	
PAY_15C*60 + PAY_15CN	PAY_010 = 1 et PAY_15C = (0:24) et PAY_15CN = (0:960)	Nombre de minutes de déplacements actifs il y a 3 jours	
PAYT15D			
0	PAY_010 = 2	Aucune minute de déplacements actifs dans les 7 jours précédant l'entrevue	
PAY_15D*60 + PAY_15DN	PAY_010 = 1 et PAY_15D = (0:24) et PAY_15DN = (0:960)	Nombre de minutes de déplacements actifs il y a 4 jours	
PAYT15E			
0	PAY_010 = 2	Aucune minute de déplacements actifs dans les 7 jours précédant l'entrevue	
PAY_15E*60 + PAY_15EN	PAY_010 = 1 et PAY_15E = (0:24) et PAY_15EN = (0:960)	Nombre de minutes de déplacements actifs il y a 5 jours	
PAYT15F			
0	PAY_010 = 2	Aucune minute de déplacements actifs dans les 7 jours précédant l'entrevue	
PAY_15F*60 + PAY_15FN	PAY_010 = 1 et PAY_15F = (0:24) et PAY_15FN = (0:960)	Nombre de minutes de déplacements actifs il y a 6 jours	
PAYT15G			
0	PAY_010 = 2	Aucune minute de déplacements actifs dans les 7 jours précédant l'entrevue	
PAY_15G*60 + PAY_15GN	PAY_010 = 1 et PAY_15G = (0:24) et PAY_15GN = (0:960)	Nombre de minutes de déplacements actifs il y a 7 jours	
PAYT35A			
0	PAY_EDTE = (3,4,5,6,7) et ((PAY_005A = 2 et PAY_005B = 2) ou PAY_025 = 2 ou PAY_030 = 2)	Aucune minute d'activité physique récréative à l'école ou au camp de jour dans les 7 jours précédant l'entrevue	
PAY_35A*60 + PAY_35AN	PAY_025 = 1 et PAY_030 = 1 et PAY_35A = (0:24) et PAY_35AN = (0:960) et PAY_EDTE = (3,4,5,6,7)	Nombre de minutes d'activité physique récréative à l'école ou au camp de jour hier	
PAYT35B			
0	PAY_EDTE = (1,4,5,6,7) et ((PAY_005A = 2 et PAY_005B = 2) ou PAY_025 = 2 ou PAY_030 = 2)	Aucune minute d'activité physique récréative à l'école ou au camp de jour dans les 7 jours précédant l'entrevue	
PAY_35B*60 + PAY_35BN	PAY_025 = 1 et PAY_030 = 1 et PAY_35B = (0:24) et PAY_35BN = (0:960) et PAY_EDTE = (1,4,5,6,7)	Nombre de minutes d'activité physique récréative à l'école ou au camp de jour il y a 2 jours	
PAYT35C			
0	PAY_EDTE = (1,2,5,6,7) et ((PAY_005A = 2 et PAY_005B = 2) ou PAY_025 = 2 ou PAY_030 = 2)	Aucune minute d'activité physique récréative à l'école ou au camp de jour dans les 7 jours précédant l'entrevue	
PAY_35C*60 + PAY_35CN	PAY_025 = 1 et PAY_030 = 1 et PAY_35C = (0:24) et PAY_35CN = (0:960) et PAY_EDTE = (1,2,5,6,7)	Nombre de minutes d'activité physique récréative à l'école ou au camp de jour il y a 3 jours	

PAYT35D		
0	PAY_EDTE = (1,2,3,6,7) et ((PAY_005A = 2 et PAY_005B = 2) ou PAY_025 = 2 ou PAY_030 = 2)	Aucune minute d'activité physique récréative à l'école ou au camp de jour dans les 7 jours précédant l'entrevue
PAY_35D*60 + PAY_35DN	PAY_025 = 1 et PAY_030 = 1 et PAY_35D = (0:24) et PAY_35DN = (0:960) et PAY_EDTE = (1,2,3,6,7)	Nombre de minutes d'activité physique récréative à l'école ou au camp de jour il y a 4 jours
PAYT35E		
0	PAY_EDTE = (1,2,3,4,7) et ((PAY_005A = 2 et PAY_005B = 2) ou PAY_025 = 2 ou PAY_030 = 2)	Aucune minute d'activité physique récréative à l'école ou au camp de jour dans les 7 jours précédant l'entrevue
PAY_35E*60 + PAY_35EN	PAY_025 = 1 et PAY_030 = 1 et PAY_35E = (0:24) et PAY_35EN = (0:960) et PAY_EDTE = (1,2,3,4,7)	Nombre de minutes d'activité physique récréative à l'école ou au camp de jour il y a 5 jours
PAYT35F		
0	PAY_EDTE = (1,2,3,4,5) et ((PAY_005A=2 et PAY_005B=2) ou PAY_025 = 2 ou PAY_030 = 2)	Aucune minute d'activité physique récréative à l'école ou au camp de jour dans les 7 jours précédant l'entrevue
PAY_35F*60 + PAY_35FN	PAY_025 = 1 et PAY_030 = 1 et PAY_35F = (0:24) et PAY_35FN = (0:960) et PAY_EDTE = (1,2,3,4,5)	Nombre de minutes d'activité physique récréative à l'école ou au camp de jour il y a 6 jours
PAYT35G		
0	PAY_EDTE = (2,3,4,5,6) et ((PAY_005A = 2 et PAY_005B = 2) ou PAY_025 = 2 ou PAY_030 = 2)	Aucune minute d'activité physique récréative à l'école ou au camp de jour dans les 7 jours précédant l'entrevue
PAY_35G*60 + PAY_35GN	PAY_025 = 1 et PAY_030 = 1 et PAY_35G = (0:24) et PAY_35GN = (0:960) et PAY_EDTE = (2,3,4,5,6)	Nombre de minutes d'activité physique récréative à l'école ou au camp de jour il y a 7 jours
PAYT55A		
0	PAY_045 = 2 ou PAY_050 = 2	Aucune minute d'activité physique récréative durant les loisirs dans les 7 jours précédant l'entrevue
PAY_55A*60 + PAY_55AN	PAY_045 = 1 et PAY_050 = 1 et PAY_55A = (0:24) et PAY_55AN = (0:960)	Nombre de minutes d'activité physique récréative durant les loisirs hier
PAYT55B		
0	PAY_045 = 2 ou PAY_050 = 2	Aucune minute d'activité physique récréative durant les loisirs dans les 7 jours précédant l'entrevue
PAY_55B*60 + PAY_55BN	PAY_045 = 1 et PAY_050 = 1 et PAY_55B = (0:24) et PAY_55BN = (0:960)	Nombre de minutes d'activité physique récréative durant les loisirs il y a 2 jours
PAYT55C		
0	PAY_045 = 2 ou PAY_050 = 2	Aucune minute d'activité physique récréative durant les loisirs dans les 7 jours précédant l'entrevue
PAY_55C*60 + PAY_55CN	PAY_045 = 1 et PAY_050 = 1 et PAY_55C = (0:24) et PAY_55CN = (0:960)	Nombre de minutes d'activité physique récréative durant les loisirs il y a 3 jours
PAYT55D		
0	PAY_045 = 2 ou PAY_050 = 2	Aucune minute d'activité physique récréative durant les loisirs dans les 7 jours précédant l'entrevue
PAY_55D*60 + PAY_55DN	PAY_045 = 1 et PAY_050 = 1 et PAY_55D = (0:24) et PAY_55DN = (0:960)	Nombre de minutes d'activité physique récréative durant les loisirs il y a 4 jours
PAYT55E		
0	PAY_045 = 2 ou PAY_050 = 2	Aucune minute d'activité physique récréative durant les loisirs dans les 7 jours précédant l'entrevue
PAY_55E*60 + PAY_55EN	PAY_045 = 1 et PAY_050 = 1 et PAY_55E in (0:24) et PAY_55EN in (0:960)	Nombre de minutes d'activité physique récréative durant les loisirs il y a 5 jours
PAYT55F		
0	PAY_045 = 2 ou PAY_050 = 2	Aucune minute d'activité physique récréative durant les loisirs dans les 7 jours précédant l'entrevue
PAY_55F*60 + PAY_55FN	PAY_045 = 1 et PAY_050 = 1 et PAY_55F = (0:24) et PAY_55FN = (0:960)	Nombre de minutes d'activité physique récréative durant les loisirs il y a 6 jours
PAYT55G		
0	PAY_045 = 2 ou PAY_050 = 2	Aucune minute d'activité physique récréative durant les loisirs dans les 7 jours précédant l'entrevue

PAY_55G*60 + PAY_55GN	PAY_045 = 1 et PAY_050 = 1 et PAY_55G = (0:24) et PAY_55GN = (0:960)	Nombre de minutes d'activité physique récréative durant les loisirs il y a 7 jours
PAYT75A		
0	PAY_065 = 2 ou PAY_070 = 2	Aucune minute d'autres activités durant les loisirs dans les 7 jours précédant l'entrevue
PAY_75A*60 + PAY_75AN	PAY_065 = 1 et PAY_070 = 1 et PAY_75A = (0:24) et PAY_75AN = (0:960)	Nombre de minutes d'autres activités durant les loisirs le jour 1
PAYT75B		
0	PAY_065 = 2 ou PAY_070 = 2	Aucune minute d'autres activités durant les loisirs dans les 7 jours précédant l'entrevue
PAY_75B*60 + PAY_75BN	PAY_065 = 1 et PAY_070 = 1 et PAY_75B = (0:24) et PAY_75BN = (0:960)	Nombre de minutes d'autres activités durant les loisirs il y a 2 jours
PAYT75C		
0	PAY_065 = 2 ou PAY_070 = 2	Aucune minute d'autres activités durant les loisirs dans les 7 jours précédant l'entrevue
PAY_75C*60 + PAY_75CN	PAY_065 = 1 et PAY_070 = 1 et PAY_75C = (0:24) et PAY_75CN = (0:960)	Nombre de minutes d'autres activités durant les loisirs il y a 3 jours
PAYT75D		
0	PAY_065 = 2 ou PAY_070 = 2	Aucune minute d'autres activités durant les loisirs dans les 7 jours précédant l'entrevue
PAY_75D*60 + PAY_75DN	PAY_065 = 1 et PAY_070 = 1 et PAY_75D = (0:24) et PAY_75DN = (0:960)	Nombre de minutes d'autres activités durant les loisirs il y a 4 jours
PAYT75E		
0	PAY_065 = 2 ou PAY_070 = 2	Aucune minute d'autres activités durant les loisirs dans les 7 jours précédant l'entrevue
PAY_75E*60 + PAY_75EN	PAY_065 = 1 et PAY_070 = 1 et PAY_75E = (0:24) et PAY_75EN = (0:960)	Nombre de minutes d'autres activités durant les loisirs il y a 5 jours
PAYT75F		
0	PAY_065 = 2 ou PAY_070 = 2	Aucune minute d'autres activités durant les loisirs dans les 7 jours précédant l'entrevue
PAY_75F*60 + PAY_75FN	PAY_065 = 1 et PAY_070 = 1 et PAY_75F = (0:24) et PAY_75FN = (0:960)	Nombre de minutes d'autres activités durant les loisirs il y a 6 jours
PAYT75G		
0	PAY_065 = 2 ou PAY_070 = 2	Aucune minute d'autres activités durant les loisirs dans les 7 jours précédant l'entrevue
PAY_75G*60 + PAY_75GN	PAY_065 = 1 et PAY_070 = 1 et PAY_75G = (0:24) et PAY_75GN = (0:960)	Nombre de minutes d'autres activités durant les loisirs il y a 7 jours

1) Nombre total de minutes de déplacements actifs - 7 jours précédant l'entrevue

Nom de la variable : PAYDVTTR

Basée sur : DHH_AGE, PAY_EDTE, PAY_010, PAY_15A, PAY_15AN, PAY_15B, PAY_15BN, PAY_15C, PAY_15CN, PAY_15D, PAY_15DN, PAY_15E, PAY_15EN, PAY_15F, PAY_15FN, PAY_15G, PAY_15GN, PAYT15A, PAYT15B, PAYT15C, PAYT15D, PAYT15E, PAYT15F, PAYT15G

Description : Cette variable correspond au nombre total de minutes consacrées à des déplacements actifs dans les 7 jours précédant l'entrevue.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
99996	DOPAY = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
99996	DHH_AGE > 17	Population exclue	SO

99999	PAY_010 = (NSP, RF, ND) ou PAY_15A = (NSP, RF, ND) ou PAY_15AN = (NSP, RF, ND) ou PAY_15B = (NSP, RF, ND) ou PAY_15BN = (NSP, RF, ND) ou PAY_15C = (NSP, RF, ND) ou PAY_15CN = (NSP, RF, ND) ou PAY_15D = (NSP, RF, ND) ou PAY_15DN = (NSP, RF, ND) ou PAY_15E = (NSP, RF, ND) ou PAY_15EN = (NSP, RF, ND) ou PAY_15F = (NSP, RF, ND) ou PAY_15FN = (NSP, RF, ND) ou PAY_15G = (NSP, RF, ND) ou PAY_15GN = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
PAYT15A + PAYT15B + PAYT15C + PAYT15D + PAYT15E + PAYT15F + PAYT15G	PAY_EDTE = (1,2,3,4,5,6,7)	Nombre de minutes de déplacement actif dans les 7 jours précédant l'entrevue	(min: 1; max: 10080)

2) Nombre total de minutes d'activité physique à l'école ou dans un camp - 5 derniers jours de semaine

Nom de la variable : PAYDVTSC

Basée sur : DHH_AGE, PAY_EDTE, PAY_025, PAY_030, PAY_35A, PAY_35AN, PAY_35B, PAY_35BN, PAY_35C, PAY_35CN, PAY_35D, PAY_35DN, PAY_35E, PAY_35EN, PAY_35F, PAY_35FN, PAY_35G, PAY_35GN, PAYT35A, PAYT35B, PAYT35C, PAYT35D, PAYT35E, PAYT35F, PAYT35G

Description : Cette variable correspond au nombre total de minutes d'activité physique récréative d'intensité modérée à l'école ou dans un camp de jour au cours des 5 derniers jours de semaine.

Note : Les questions sur l'activité à l'école ou dans des camps de jour n'ont pas été posées pour le samedi ou dimanche. Cette variable correspond à la somme des minutes d'activité récréative d'intensité modérée à l'école ou dans un camp de jour du lundi au vendredi.

Selon les Directives canadiennes en matière d'activité physique, pendant une activité physique d'intensité modérée, le participant respire plus fort et transpire au moins un peu.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
99996	DOPAY = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
99996	DHH_AGE > 17	Population exclue	SO
99999	PAY_025 = (NSP, RF, ND) ou PAY_030 = (NSP, RF, ND) ou PAY_35A = (NSP, RF, ND) ou PAY_35AN = (NSP, RF, ND) ou PAY_35B = (NSP, RF, ND) ou PAY_35BN = (NSP, RF, ND) ou PAY_35C = (NSP, RF, ND) ou PAY_35CN = (NSP, RF, ND) ou PAY_35D = (NSP, RF, ND) ou PAY_35DN = (NSP, RF, ND) ou PAY_35E = (NSP, RF, ND) ou PAY_35EN = (NSP, RF, ND) ou PAY_35F = (NSP, RF, ND) ou PAY_35FN = (NSP, RF, ND) ou PAY_35G = (NSP, RF, ND) ou PAY_35GN = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND

PAYT35B + PAYT35C + PAYT35D + PAYT35E + PAYT35F	PAY_EDTE = 1	Minutes d'activité récréative à l'école ou dans un camp de jour au cours des 5 derniers jours de semaine	(min: 1; max: 7200)
PAYT35C + PAYT35D + PAYT35E + PAYT35F + PAYT35G	PAY_EDTE = 2	Minutes d'activité récréative à l'école ou dans un camp de jour au cours des 5 derniers jours de semaine	(min: 1; max: 7200)
PAYT35A + PAYT35D + PAYT35E + PAYT35F + PAYT35G	PAY_EDTE = 3	Minutes d'activité récréative à l'école ou dans un camp de jour au cours des 5 derniers jours de semaine	(min: 1; max: 7200)
PAYT35A + PAYT35B + PAYT35E + PAYT35F + PAYT35G	PAY_EDTE = 4	Minutes d'activité récréative à l'école ou dans un camp de jour au cours des 5 derniers jours de semaine	(min: 1; max: 7200)
PAYT35A + PAYT35B + PAYT35C + PAYT35F + PAYT35G	PAY_EDTE = 5	Minutes d'activité récréative à l'école ou dans un camp de jour au cours des 5 derniers jours de semaine	(min: 1; max: 7200)
PAYT35A + PAYT35B + PAYT35C + PAYT35D + PAYT35G	PAY_EDTE = 6	Minutes d'activité récréative à l'école ou dans un camp de jour au cours des 5 derniers jours de semaine	(min: 1; max: 7200)
PAYT35A + PAYT35B + PAYT35C + PAYT35D + PAYT35E	PAY_EDTE = 7	Minutes d'activité récréative à l'école ou dans un camp de jour au cours des 5 derniers jours de semaine	(min: 1; max: 7200)

3) Nombre total de minutes d'activité physique durant les loisirs - 7 jours précédant l'entrevue

Nom de la variable : PAYDVADL

Basée sur : DHH_AGE, PAY_EDTE, PAY_045, PAY_050, PAY_55A, PAY_55AN, PAY_55B, PAY_55BN, PAY_55C, PAY_55CN, PAY_55D, PAY_55DN, PAY_55E, PAY_55EN, PAY_55F, PAY_55FN, PAY_55G, PAY_55GN, PAYT55A, PAYT55B, PAYT55C, PAYT55D, PAYT55E, PAYT55F, PAYT55G

Description : Cette variable correspond au nombre total de minutes d'activité physique récréative d'intensité modérée à élevée durant les loisirs dans les 7 jours précédant l'entrevue

Note : Selon les Directives canadiennes en matière d'activité physique, une activité physique d'intensité modérée cause habituellement une respiration plus rapide et une sudation légère.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
99996	DOPAY = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
99996	DHH_AGE > 17	Population exclue	SO

99999	PAY_045 = (NSP, RF, ND) ou PAY_050 = (NSP, RF, ND) ou PAY_55A = (NSP, RF, ND) ou PAY_55AN = (NSP, RF, ND) ou PAY_55B = (NSP, RF, ND) ou PAY_55BN = (NSP, RF, ND) ou PAY_55C = (NSP, RF, ND) ou PAY_55CN = (NSP, RF, ND) ou PAY_55D = (NSP, RF, ND) ou PAY_55DN = (NSP, RF, ND) ou PAY_55E = (NSP, RF, ND) ou PAY_55EN = (NSP, RF, ND) ou PAY_55F = (NSP, RF, ND) ou PAY_55FN = (NSP, RF, ND) ou PAY_55G = (NSP, RF, ND) ou PAY_55GN = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
PAYT55A + PAYT55B + PAYT55C + PAYT55D + PAYT55E + PAYT55F + PAYT55G	PAY_EDTE = (1,2,3,4,5,6,7)	Nombre total de minutes d'activité durant les loisirs dans les 7 jours précédant l'entrevue	(min: 1; max: 10080)

4) Nombre total de minutes consacrées à d'autres activités - 7 jours précédant l'entrevue

Nom de la variable : PAYDVTOA

Basée sur : DHH_AGE, PAY_EDTE, PAY_060, PAY_070, PAY_75A, PAY_75AN, PAY_75B, PAY_75BN, PAY_75C, PAY_75CN, PAY_75D, PAY_75DN, PAY_75E, PAY_75EN, PAY_75F, PAY_75FN, PAY_75G, PAY_75GN, DHH_AGE, PAY_EDTE, PAY_045, PAY_050, PAY_55A, PAY_55AN, PAY_55B, PAY_55BN, PAY_55C, PAY_55CN, PAY_55D, PAY_55DN, PAY_55E, PAY_55EN, PAY_55F, PAY_55FN, PAY_55G, PAY_55GN, PAYT75A, PAYT75B, PAYT75C, PAYT75D, PAYT75E, PAYT75F, PAYT75G

Description : Cette variable correspond au nombre total de minutes d'activité physique récréative d'intensité modérée à élevée durant les loisirs dans les 7 jours précédant l'entrevue

Note : Selon les Directives canadiennes en matière d'activité physique, pendant une activité physique d'intensité modérée, le participant respire plus fort et transpire au moins un peu.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
99996	DOPAY = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
99996	DHH_AGE > 17	Population exclue	SO
99999	PAY_065 = (NSP, RF, ND) ou PAY_070 = (NSP, RF, ND) ou PAY_75A = (NSP, RF, ND) ou PAY_75AN = (NSP, RF, ND) ou PAY_75B = (NSP, RF, ND) ou PAY_75BN = (NSP, RF, ND) ou PAY_75C = (NSP, RF, ND) ou PAY_75CN = (NSP, RF, ND) ou PAY_75D = (NSP, RF, ND) ou PAY_75DN = (NSP, RF, ND) ou PAY_75E = (NSP, RF, ND) ou PAY_75EN = (NSP, RF, ND) ou PAY_75F = (NSP, RF, ND) ou PAY_75FN = (NSP, RF, ND) ou PAY_75G = (NSP, RF, ND) ou PAY_75GN = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND

PAYT75A + PAYT75B + PAYT75C + PAYT75D + PAYT75E + PAYT75F + PAYT75G	PAY_EDTE = (1,2,3,4,5,6,7)	Nombre total de minutes consacrées à d'autres activités physiques dans les 7 jours précédant l'entrevue	(min: 1; max: 10080)

5) Nombre total de minutes d'activité physique - lundi

Nom de la variable : PAYDVTMN

Basée sur : DHH_AGE, PAY_EDTE, PAY_010, PAY_15A, PAY_15AN, PAY_15B, PAY_15BN, PAY_15C, PAY_15CN, PAY_15D, PAY_15DN, PAY_15E, PAY_15EN, PAY_15F, PAY_15FN, PAY_15G, PAY_15GN, PAY_025, PAY_030, PAY_35A, PAY_35AN, PAY_35B, PAY_35BN, PAY_35C, PAY_35CN, PAY_35D, PAY_35DN, PAY_35E, PAY_35EN, PAY_35F, PAY_35FN, PAY_35G, PAY_35GN, PAY_045, PAY_050, PAY_55A, PAY_55AN, PAY_55B, PAY_55BN, PAY_55C, PAY_55CN, PAY_55D, PAY_55DN, PAY_55E, PAY_55EN, PAY_55F, PAY_55FN, PAY_55G, PAY_55GN, PAY_065, PAY_070, PAY_75A, PAY_75AN, PAY_75B, PAY_75BN, PAY_75C, PAY_75CN, PAY_75D, PAY_75DN, PAY_75E, PAY_75EN, PAY_75F, PAY_75FN, PAY_75G, PAY_75GN, PAYT15A, PAYT15B, PAYT15C, PAYT15D, PAYT15E, PAYT15F, PAYT15G,PAYT35A, PAYT35B, PAYT35C, PAYT35D, PAYT35E, PAYT35F, PAYT35G, PAYT55A, PAYT55B, PAYT55C, PAYT55D, PAYT55E, PAYT55F, PAYT55G, PAYT75A, PAYT75B, PAYT75C, PAYT75D, PAYT75E, PAYT75F, PAYT75G

Description : Cette variable correspond au nombre total de minutes consacrées à des déplacements actifs et à des activités physiques modérées - Lundi

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
9996	DOPAY = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9996	DHH_AGE > 17	Population exclue	SO

99999	PAY_010 = (NSP, RF, ND) ou PAY_025 = (NSP, RF, ND) ou PAY_030 = (NSP, RF, ND) ou PAY_045 = (NSP, RF, ND) ou PAY_050 = (NSP, RF, ND) ou PAY_065 = (NSP, RF, ND) ou PAY_070 = (NSP, RF, ND) ou PAY_15A = (NSP, RF, ND) ou PAY_15AN = (NSP, RF, ND) ou PAY_35A = (NSP, RF, ND) ou PAY_35AN = (NSP, RF, ND) ou PAY_55A = (NSP, RF, ND) ou PAY_55AN = (NSP, RF, ND) ou PAY_75A = (NSP, RF, ND) ou PAY_75AN = (NSP, RF, ND) ou PAY_15B = (NSP, RF, ND) ou PAY_15BN = (NSP, RF, ND) ou PAY_35B = (NSP, RF, ND) ou PAY_35BN = (NSP, RF, ND) ou PAY_55B = (NSP, RF, ND) ou PAY_55BN = (NSP, RF, ND) ou PAY_75B = (NSP, RF, ND) ou PAY_75BN = (NSP, RF, ND) ou PAY_15C = (NSP, RF, ND) ou PAY_15CN = (NSP, RF, ND) ou PAY_35C = (NSP, RF, ND) ou PAY_35CN = (NSP, RF, ND) ou PAY_55C = (NSP, RF, ND) ou PAY_55CN = (NSP, RF, ND) ou PAY_75C = (NSP, RF, ND) ou PAY_75CN = (NSP, RF, ND) ou PAY_15D = (NSP, RF, ND) ou PAY_15DN = (NSP, RF, ND) ou PAY_35D = (NSP, RF, ND) ou PAY_35DN = (NSP, RF, ND) ou PAY_55D = (NSP, RF, ND) ou PAY_55DN = (NSP, RF, ND) ou PAY_75D = (NSP, RF, ND) ou PAY_75DN = (NSP, RF, ND) ou PAY_15E = (NSP, RF, ND) ou PAY_15EN = (NSP, RF, ND) ou PAY_35E = (NSP, RF, ND) ou PAY_35EN = (NSP, RF, ND) ou PAY_55E = (NSP, RF, ND) ou PAY_55EN = (NSP, RF, ND) ou PAY_75E = (NSP, RF, ND) ou PAY_75EN = (NSP, RF, ND) ou PAY_15F = (NSP, RF, ND) ou PAY_15FN = (NSP, RF, ND) ou PAY_35F = (NSP, RF, ND) ou PAY_35FN = (NSP, RF, ND) ou PAY_55F = (NSP, RF, ND) ou PAY_55FN = (NSP, RF, ND) ou PAY_75F = (NSP, RF, ND) ou PAY_75FN = (NSP, RF, ND) ou PAY_15G = (NSP, RF, ND) ou PAY_15GN = (NSP, RF, ND) ou PAY_35G = (NSP, RF, ND) ou PAY_35GN = (NSP, RF, ND) ou PAY_55G = (NSP, RF, ND) ou PAY_55GN = (NSP, RF, ND) ou PAY_75G = (NSP, RF, ND) ou PAY_75GN = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
PAYT15F + PAYT35F + PAYT55F + PAYT75F	PAY_EDTE = 1	Nombre total de minutes d'activité - Lundi	(min: 1; max: 1440)
PAYT15G + PAYT35G + PAYT55G + PAYT75G	PAY_EDTE = 2	Nombre total de minutes d'activité - Lundi	(min: 1; max: 1440)

PAYT15A + PAYT35A + PAYT55A + PAYT75A	PAY_EDTE = 3	Nombre total de minutes d'activité - Lundi	(min: 1; max: 1440)
PAYT15B + PAYT35B + PAYT55B + PAYT75B	PAY_EDTE = 4	Nombre total de minutes d'activité - Lundi	(min: 1; max: 1440)
PAYT15C + PAYT35C + PAYT55C + PAYT75C	PAY_EDTE = 5	Nombre total de minutes d'activité - Lundi	(min: 1; max: 1440)
PAYT15D + PAYT35D + PAYT55D + PAYT75D	PAY_EDTE = 6	Nombre total de minutes d'activité - Lundi	(min: 1; max: 1440)
PAYT15E + PAYT35E + PAYT55E + PAYT75E	PAY_EDTE = 7	Nombre total de minutes d'activité - Lundi	(min: 1; max: 1440)

6) Nombre total de minutes d'activité physique - mardi

Nom de la variable : PAYDVTTU

Basée sur : DHH_AGE, PAY_EDTE, PAY_010, PAY_15A, PAY_15AN, PAY_15B, PAY_15BN, PAY_15C, PAY_15CN, PAY_15D, PAY_15DN, PAY_15E, PAY_15EN, PAY_15F, PAY_15FN, PAY_15G, PAY_15GN, PAY_025, PAY_030, PAY_35A, PAY_35AN, PAY_35B, PAY_35BN, PAY_35C, PAY_35CN, PAY_35D, PAY_35DN, PAY_35E, PAY_35EN, PAY_35F, PAY_35FN, PAY_35G, PAY_35GN, PAY_045, PAY_050, PAY_55A, PAY_55AN, PAY_55B, PAY_55BN, PAY_55C, PAY_55CN, PAY_55D, PAY_55DN, PAY_55E, PAY_55EN, PAY_55F, PAY_55FN, PAY_55G, PAY_55GN, PAY_065, PAY_070, PAY_75A, PAY_75AN, PAY_75B, PAY_75BN, PAY_75C, PAY_75CN, PAY_75D, PAY_75DN, PAY_75E, PAY_75EN, PAY_75F, PAY_75FN, PAY_75G, PAY_75GN

Description : Cette variable correspond au nombre total de minutes consacrées à des déplacements actifs et à des activités physiques modérées - Mardi

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
9996	DOPAY = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9996	DHH_AGE > 17	Population exclue	SO

9999	PAY_010 = (NSP, RF, ND) ou PAY_025 = (NSP, RF, ND) ou PAY_030 = (NSP, RF, ND) ou PAY_045 = (NSP, RF, ND) ou PAY_050 = (NSP, RF, ND) ou PAY_065 = (NSP, RF, ND) ou PAY_070 = (NSP, RF, ND) ou PAY_15A = (NSP, RF, ND) ou PAY_15AN = (NSP, RF, ND) ou PAY_35A = (NSP, RF, ND) ou PAY_35AN = (NSP, RF, ND) ou PAY_55A = (NSP, RF, ND) ou PAY_55AN = (NSP, RF, ND) ou PAY_75A = (NSP, RF, ND) ou PAY_75AN = (NSP, RF, ND) ou PAY_15B = (NSP, RF, ND) ou PAY_15BN = (NSP, RF, ND) ou PAY_35B = (NSP, RF, ND) ou PAY_35BN = (NSP, RF, ND) ou PAY_55B = (NSP, RF, ND) ou PAY_55BN = (NSP, RF, ND) ou PAY_75B = (NSP, RF, ND) ou PAY_75BN = (NSP, RF, ND) ou PAY_15C = (NSP, RF, ND) ou PAY_15CN = (NSP, RF, ND) ou PAY_35C = (NSP, RF, ND) ou PAY_35CN = (NSP, RF, ND) ou PAY_55C = (NSP, RF, ND) ou PAY_55CN = (NSP, RF, ND) ou PAY_75C = (NSP, RF, ND) ou PAY_75CN = (NSP, RF, ND) ou PAY_15D = (NSP, RF, ND) ou PAY_15DN = (NSP, RF, ND) ou PAY_35D = (NSP, RF, ND) ou PAY_35DN = (NSP, RF, ND) ou PAY_55D = (NSP, RF, ND) ou PAY_55DN = (NSP, RF, ND) ou PAY_75D = (NSP, RF, ND) ou PAY_75DN = (NSP, RF, ND) ou PAY_15E = (NSP, RF, ND) ou PAY_15EN = (NSP, RF, ND) ou PAY_35E = (NSP, RF, ND) ou PAY_35EN = (NSP, RF, ND) ou PAY_55E = (NSP, RF, ND) ou PAY_55EN = (NSP, RF, ND) ou PAY_75E = (NSP, RF, ND) ou PAY_75EN = (NSP, RF, ND) ou PAY_15F = (NSP, RF, ND) ou PAY_15FN = (NSP, RF, ND) ou PAY_35F = (NSP, RF, ND) ou PAY_35FN = (NSP, RF, ND) ou PAY_55F = (NSP, RF, ND) ou PAY_55FN = (NSP, RF, ND) ou PAY_75F = (NSP, RF, ND) ou PAY_75FN = (NSP, RF, ND) ou PAY_15G = (NSP, RF, ND) ou PAY_15GN = (NSP, RF, ND) ou PAY_35G = (NSP, RF, ND) ou PAY_35GN = (NSP, RF, ND) ou PAY_55G = (NSP, RF, ND) ou PAY_55GN = (NSP, RF, ND) ou PAY_75G = (NSP, RF, ND) ou PAY_75GN = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
PAYT15E + PAYT35E + PAYT55E + PAYT75E	PAY_EDTE = 1	Nombre total de minutes d'activité - Mardi	(min: 1; max: 1440)
PAYT15F + PAYT35F + PAYT55F + PAYT75F	PAY_EDTE = 2	Nombre total de minutes d'activité - Mardi	(min: 1; max: 1440)

PAYT15G + PAYT35G + PAYT55G + PAYT75G	PAY_EDTE = 3	Nombre total de minutes d'activité - Mardi	(min: 1; max: 1440)
PAYT15A + PAYT35A + PAYT55A + PAYT75A	PAY_EDTE = 4	Nombre total de minutes d'activité - Mardi	(min: 1; max: 1440)
PAYT15B + PAYT35B + PAYT55B + PAYT75B	PAY_EDTE = 5	Nombre total de minutes d'activité - Mardi	(min: 1; max: 1440)
PAYT15C + PAYT35C + PAYT55C + PAYT75C	PAY_EDTE = 6	Nombre total de minutes d'activité - Mardi	(min: 1; max: 1440)
PAYT15D + PAYT35D + PAYT55D + PAYT75D	PAY_EDTE = 7	Nombre total de minutes d'activité - Mardi	(min: 1; max: 1440)

7) Nombre total de minutes d'activité physique - mercredi

Nom de la variable : PAYDVTWD

Basée sur : DHH_AGE, PAY_EDTE, PAY_010, PAY_15A, PAY_15AN, PAY_15B, PAY_15BN, PAY_15C, PAY_15CN, PAY_15D, PAY_15DN, PAY_15E, PAY_15EN, PAY_15F, PAY_15FN, PAY_15G, PAY_15GN, PAY_025, PAY_030, PAY_35A, PAY_35AN, PAY_35B, PAY_35BN, PAY_35C, PAY_35CN, PAY_35D, PAY_35DN, PAY_35E, PAY_35EN, PAY_35F, PAY_35FN, PAY_35G, PAY_35GN, PAY_045, PAY_050, PAY_55A, PAY_55AN, PAY_55B, PAY_55BN, PAY_55C, PAY_55CN, PAY_55D, PAY_55DN, PAY_55E, PAY_55EN, PAY_55F, PAY_55FN, PAY_55G, PAY_55GN, PAY_065, PAY_070, PAY_75A, PAY_75AN, PAY_75B, PAY_75BN, PAY_75C, PAY_75CN, PAY_75D, PAY_75DN, PAY_75E, PAY_75EN, PAY_75F, PAY_75FN, PAY_75G, PAY_75GN, PAYT15A, PAYT15B, PAYT15C, PAYT15D, PAYT15E, PAYT15F, PAYT15G,PAYT35A, PAYT35B, PAYT35C, PAYT35D, PAYT35E, PAYT35F, PAYT35G, PAYT55A, PAYT55B, PAYT55C, PAYT55D, PAYT55E, PAYT55F, PAYT55G, PAYT75A, PAYT75B, PAYT75C, PAYT75D, PAYT75E, PAYT75F, PAYT75G

Description : Cette variable correspond au nombre total de minutes consacrées à des déplacements actifs et à des activités physiques modérées - Mercredi

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
9996	DOPAY = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9996	DHH_AGE > 17	Population exclue	SO

9999	PAY_010 = (NSP, RF, ND) ou PAY_025 = (NSP, RF, ND) ou PAY_030 = (NSP, RF, ND) ou PAY_045 = (NSP, RF, ND) ou PAY_050 = (NSP, RF, ND) ou PAY_065 = (NSP, RF, ND) ou PAY_070 = (NSP, RF, ND) ou PAY_15A = (NSP, RF, ND) ou PAY_15AN = (NSP, RF, ND) ou PAY_35A = (NSP, RF, ND) ou PAY_35AN = (NSP, RF, ND) ou PAY_55A = (NSP, RF, ND) ou PAY_55AN = (NSP, RF, ND) ou PAY_75A = (NSP, RF, ND) ou PAY_75AN = (NSP, RF, ND) ou PAY_15B = (NSP, RF, ND) ou PAY_15BN = (NSP, RF, ND) ou PAY_35B = (NSP, RF, ND) ou PAY_35BN = (NSP, RF, ND) ou PAY_55B = (NSP, RF, ND) ou PAY_55BN = (NSP, RF, ND) ou PAY_75B = (NSP, RF, ND) ou PAY_75BN = (NSP, RF, ND) ou PAY_15C = (NSP, RF, ND) ou PAY_15CN = (NSP, RF, ND) ou PAY_35C = (NSP, RF, ND) ou PAY_35CN = (NSP, RF, ND) ou PAY_55C = (NSP, RF, ND) ou PAY_55CN = (NSP, RF, ND) ou PAY_75C = (NSP, RF, ND) ou PAY_75CN = (NSP, RF, ND) ou PAY_15D = (NSP, RF, ND) ou PAY_15DN = (NSP, RF, ND) ou PAY_35D = (NSP, RF, ND) ou PAY_35DN = (NSP, RF, ND) ou PAY_55D = (NSP, RF, ND) ou PAY_55DN = (NSP, RF, ND) ou PAY_75D = (NSP, RF, ND) ou PAY_75DN = (NSP, RF, ND) ou PAY_15E = (NSP, RF, ND) ou PAY_15EN = (NSP, RF, ND) ou PAY_35E = (NSP, RF, ND) ou PAY_35EN = (NSP, RF, ND) ou PAY_55E = (NSP, RF, ND) ou PAY_55EN = (NSP, RF, ND) ou PAY_75E = (NSP, RF, ND) ou PAY_75EN = (NSP, RF, ND) ou PAY_15F = (NSP, RF, ND) ou PAY_15FN = (NSP, RF, ND) ou PAY_35F = (NSP, RF, ND) ou PAY_35FN = (NSP, RF, ND) ou PAY_55F = (NSP, RF, ND) ou PAY_55FN = (NSP, RF, ND) ou PAY_75F = (NSP, RF, ND) ou PAY_75FN = (NSP, RF, ND) ou PAY_15G = (NSP, RF, ND) ou PAY_15GN = (NSP, RF, ND) ou PAY_35G = (NSP, RF, ND) ou PAY_35GN = (NSP, RF, ND) ou PAY_55G = (NSP, RF, ND) ou PAY_55GN = (NSP, RF, ND) ou PAY_75G = (NSP, RF, ND) ou PAY_75GN = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
PAYT15D + PAYT35D + PAYT55D + PAYT75D	PAY_EDTE = 1	Nombre total de minutes d'activité - Mercredi	(min: 1; max: 1440)
PAYT15E + PAYT35E + PAYT55E + PAYT75E	PAY_EDTE = 2	Nombre total de minutes d'activité - Mercredi	(min: 1; max: 1440)

PAYT15F + PAYT35F + PAYT55F + PAYT75F	PAY_EDTE = 3	Nombre total de minutes d'activité - Mercredi	(min: 1; max: 1440)
PAYT15G + PAYT35G + PAYT55G + PAYT75G	PAY_EDTE = 4	Nombre total de minutes d'activité - Mercredi	(min: 1; max: 1440)
PAYT15A + PAYT35A + PAYT55A + PAYT75A	PAY_EDTE = 5	Nombre total de minutes d'activité - Mercredi	(min: 1; max: 1440)
PAYT15B + PAYT35B + PAYT55B + PAYT75B	PAY_EDTE = 6	Nombre total de minutes d'activité - Mercredi	(min: 1; max: 1440)
PAYT15C + PAYT35C + PAYT55C + PAYT75C	PAY_EDTE = 7	Nombre total de minutes d'activité - Mercredi	(min: 1; max: 1440)

8) Nombre total de minutes d'activité physique - jeudi

Nom de la variable : PAYDVTTH

Basée sur : DHH_AGE, PAY_EDTE, PAY_010, PAY_15A, PAY_15AN, PAY_15B, PAY_15BN, PAY_15C, PAY_15CN, PAY_15D, PAY_15DN, PAY_15E, PAY_15EN, PAY_15F, PAY_15FN, PAY_15G, PAY_15GN, PAY_025, PAY_030, PAY_35A, PAY_35AN, PAY_35B, PAY_35BN, PAY_35C, PAY_35CN, PAY_35D, PAY_35DN, PAY_35E, PAY_35EN, PAY_35F, PAY_35FN, PAY_35G, PAY_35GN, PAY_045, PAY_050, PAY_55A, PAY_55AN, PAY_55B, PAY_55BN, PAY_55C, PAY_55CN, PAY_55D, PAY_55DN, PAY_55E, PAY_55EN, PAY_55F, PAY_55FN, PAY_55G, PAY_55GN, PAY_065, PAY_070, PAY_75A, PAY_75AN, PAY_75B, PAY_75BN, PAY_75C, PAY_75CN, PAY_75D, PAY_75DN, PAY_75E, PAY_75EN, PAY_75F, PAY_75FN, PAY_75G, PAY_75GN, PAYT15A, PAYT15B, PAYT15C, PAYT15D, PAYT15E, PAYT15F, PAYT15G,PAYT35A, PAYT35B, PAYT35C, PAYT35D, PAYT35E, PAYT35F, PAYT35G, PAYT55A, PAYT55B, PAYT55C, PAYT55D, PAYT55E, PAYT55F, PAYT55G, PAYT75A, PAYT75B, PAYT75C, PAYT75D, PAYT75E, PAYT75F, PAYT75G

Description : Cette variable correspond au nombre total de minutes consacrées à des déplacements actifs et à des activités physiques modérées - Jeudi

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
9996	DOPAY = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9996	DHH_AGE > 17	Population exclue	SO

9999	PAY_010 = (NSP, RF, ND) ou PAY_025 = (NSP, RF, ND) ou PAY_030 = (NSP, RF, ND) ou PAY_045 = (NSP, RF, ND) ou PAY_050 = (NSP, RF, ND) ou PAY_065 = (NSP, RF, ND) ou PAY_070 = (NSP, RF, ND) ou PAY_15A = (NSP, RF, ND) ou PAY_15AN = (NSP, RF, ND) ou PAY_35A = (NSP, RF, ND) ou PAY_35AN = (NSP, RF, ND) ou PAY_55A = (NSP, RF, ND) ou PAY_55AN = (NSP, RF, ND) ou PAY_75A = (NSP, RF, ND) ou PAY_75AN = (NSP, RF, ND) ou PAY_15B = (NSP, RF, ND) ou PAY_15BN = (NSP, RF, ND) ou PAY_35B = (NSP, RF, ND) ou PAY_35BN = (NSP, RF, ND) ou PAY_55B = (NSP, RF, ND) ou PAY_55BN = (NSP, RF, ND) ou PAY_75B = (NSP, RF, ND) ou PAY_75BN = (NSP, RF, ND) ou PAY_15C = (NSP, RF, ND) ou PAY_15CN = (NSP, RF, ND) ou PAY_35C = (NSP, RF, ND) ou PAY_35CN = (NSP, RF, ND) ou PAY_55C = (NSP, RF, ND) ou PAY_55CN = (NSP, RF, ND) ou PAY_75C = (NSP, RF, ND) ou PAY_75CN = (NSP, RF, ND) ou PAY_15D = (NSP, RF, ND) ou PAY_15DN = (NSP, RF, ND) ou PAY_35D = (NSP, RF, ND) ou PAY_35DN = (NSP, RF, ND) ou PAY_55D = (NSP, RF, ND) ou PAY_55DN = (NSP, RF, ND) ou PAY_75D = (NSP, RF, ND) ou PAY_75DN = (NSP, RF, ND) ou PAY_15E = (NSP, RF, ND) ou PAY_15EN = (NSP, RF, ND) ou PAY_35E = (NSP, RF, ND) ou PAY_35EN = (NSP, RF, ND) ou PAY_55E = (NSP, RF, ND) ou PAY_55EN = (NSP, RF, ND) ou PAY_75E = (NSP, RF, ND) ou PAY_75EN = (NSP, RF, ND) ou PAY_15F = (NSP, RF, ND) ou PAY_15FN = (NSP, RF, ND) ou PAY_35F = (NSP, RF, ND) ou PAY_35FN = (NSP, RF, ND) ou PAY_55F = (NSP, RF, ND) ou PAY_55FN = (NSP, RF, ND) ou PAY_75F = (NSP, RF, ND) ou PAY_75FN = (NSP, RF, ND) ou PAY_15G = (NSP, RF, ND) ou PAY_15GN = (NSP, RF, ND) ou PAY_35G = (NSP, RF, ND) ou PAY_35GN = (NSP, RF, ND) ou PAY_55G = (NSP, RF, ND) ou PAY_55GN = (NSP, RF, ND) ou PAY_75G = (NSP, RF, ND) ou PAY_75GN = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
PAYT15C + PAYT35C + PAYT55C + PAYT75C	PAY_EDTE = 1	Nombre total de minutes d'activité - Jeudi	(min: 1; max: 1440)
PAYT15D + PAYT35D + PAYT55D + PAYT75D	PAY_EDTE = 2	Nombre total de minutes d'activité - Jeudi	(min: 1; max: 1440)

PAYT15E + PAYT35E + PAYT55E + PAYT75E	PAY_EDTE = 3	Nombre total de minutes d'activité - Jeudi	(min: 1; max: 1440)
PAYT15F + PAYT35F + PAYT55F + PAYT75F	PAY_EDTE = 4	Nombre total de minutes d'activité - Jeudi	(min: 1; max: 1440)
PAYT15G + PAYT35G + PAYT55G + PAYT75G	PAY_EDTE = 5	Nombre total de minutes d'activité - Jeudi	(min: 1; max: 1440)
PAYT15A + PAYT35A + PAYT55A + PAYT75A	PAY_EDTE = 6	Nombre total de minutes d'activité - Jeudi	(min: 1; max: 1440)
PAYT15B + PAYT35B + PAYT55B + PAYT75B	PAY_EDTE = 7	Nombre total de minutes d'activité - Jeudi	(min: 1; max: 1440)

9) Nombre total de minutes d'activité physique - vendredi

Nom de la variable : PAYDVTFR

Basée sur : DHH_AGE, PAY_EDTE, PAY_010, PAY_15A, PAY_15AN, PAY_15B, PAY_15BN, PAY_15C, PAY_15CN, PAY_15D, PAY_15DN, PAY_15E, PAY_15EN, PAY_15F, PAY_15FN, PAY_15G, PAY_15GN, PAY_025, PAY_030, PAY_35A, PAY_35AN, PAY_35B, PAY_35BN, PAY_35C, PAY_35CN, PAY_35D, PAY_35DN, PAY_35E, PAY_35EN, PAY_35F, PAY_35FN, PAY_35G, PAY_35GN, PAY_045, PAY_050, PAY_55A, PAY_55AN, PAY_55B, PAY_55BN, PAY_55C, PAY_55CN, PAY_55D, PAY_55DN, PAY_55E, PAY_55EN, PAY_55F, PAY_55FN, PAY_55G, PAY_55GN, PAY_065, PAY_070, PAY_75A, PAY_75AN, PAY_75B, PAY_75BN, PAY_75C, PAY_75CN, PAY_75D, PAY_75DN, PAY_75E, PAY_75EN, PAY_75F, PAY_75FN, PAY_75G, PAY_75GN, PAYT15A, PAYT15B, PAYT15C, PAYT15D, PAYT15E, PAYT15F, PAYT15G,PAYT35A, PAYT35B, PAYT35C, PAYT35D, PAYT35E, PAYT35F, PAYT35G, PAYT55A, PAYT55B, PAYT55C, PAYT55D, PAYT55E, PAYT55F, PAYT55G, PAYT75A, PAYT75B, PAYT75C, PAYT75D, PAYT75E, PAYT75F, PAYT75G

Description : Cette variable correspond au nombre total de minutes consacrées à des déplacements actifs et à des activités physiques modérées - Vendredi

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
9996	DOPAY = 2	Le module n'a pas été sélectionné ou population exclue	SO
9996	DHH_AGE > 17	Population exclue	SO

9999	PAY_010 = (NSP, RF, ND) ou PAY_025 = (NSP, RF, ND) ou PAY_030 = (NSP, RF, ND) ou PAY_045 = (NSP, RF, ND) ou PAY_050 = (NSP, RF, ND) ou PAY_065 = (NSP, RF, ND) ou PAY_070 = (NSP, RF, ND) ou PAY_15A = (NSP, RF, ND) ou PAY_15AN = (NSP, RF, ND) ou PAY_35A = (NSP, RF, ND) ou PAY_35AN = (NSP, RF, ND) ou PAY_55A = (NSP, RF, ND) ou PAY_55AN = (NSP, RF, ND) ou PAY_75A = (NSP, RF, ND) ou PAY_75AN = (NSP, RF, ND) ou PAY_15B = (NSP, RF, ND) ou PAY_15BN = (NSP, RF, ND) ou PAY_35B = (NSP, RF, ND) ou PAY_35BN = (NSP, RF, ND) ou PAY_55B = (NSP, RF, ND) ou PAY_55BN = (NSP, RF, ND) ou PAY_75B = (NSP, RF, ND) ou PAY_75BN = (NSP, RF, ND) ou PAY_15C = (NSP, RF, ND) ou PAY_15CN = (NSP, RF, ND) ou PAY_35C = (NSP, RF, ND) ou PAY_35CN = (NSP, RF, ND) ou PAY_55C = (NSP, RF, ND) ou PAY_55CN = (NSP, RF, ND) ou PAY_75C = (NSP, RF, ND) ou PAY_75CN = (NSP, RF, ND) ou PAY_15D = (NSP, RF, ND) ou PAY_15DN = (NSP, RF, ND) ou PAY_35D = (NSP, RF, ND) ou PAY_35DN = (NSP, RF, ND) ou PAY_55D = (NSP, RF, ND) ou PAY_55DN = (NSP, RF, ND) ou PAY_75D = (NSP, RF, ND) ou PAY_75DN = (NSP, RF, ND) ou PAY_15E = (NSP, RF, ND) ou PAY_15EN = (NSP, RF, ND) ou PAY_35E = (NSP, RF, ND) ou PAY_35EN = (NSP, RF, ND) ou PAY_55E = (NSP, RF, ND) ou PAY_55EN = (NSP, RF, ND) ou PAY_75E = (NSP, RF, ND) ou PAY_75EN = (NSP, RF, ND) ou PAY_15F = (NSP, RF, ND) ou PAY_15FN = (NSP, RF, ND) ou PAY_35F = (NSP, RF, ND) ou PAY_35FN = (NSP, RF, ND) ou PAY_55F = (NSP, RF, ND) ou PAY_55FN = (NSP, RF, ND) ou PAY_75F = (NSP, RF, ND) ou PAY_75FN = (NSP, RF, ND) ou PAY_15G = (NSP, RF, ND) ou PAY_15GN = (NSP, RF, ND) ou PAY_35G = (NSP, RF, ND) ou PAY_35GN = (NSP, RF, ND) ou PAY_55G = (NSP, RF, ND) ou PAY_55GN = (NSP, RF, ND) ou PAY_75G = (NSP, RF, ND) ou PAY_75GN = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
PAYT15B + PAYT35B + PAYT55B + PAYT75B	PAY_EDTE = 1	Nombre total de minutes d'activité - Vendredi	(min: 1; max: 1440)
PAYT15C + PAYT35C + PAYT55C + PAYT75C	PAY_EDTE = 2	Nombre total de minutes d'activité - Vendredi	(min: 1; max: 1440)

PAYT15D + PAYT35D + PAYT55D + PAYT75D	PAY_EDTE = 3	Nombre total de minutes d'activité - Vendredi	(min: 1; max: 1440)
PAYT15E + PAYT35E + PAYT55E + PAYT75E	PAY_EDTE = 4	Nombre total de minutes d'activité - Vendredi	(min: 1; max: 1440)
PAYT15F + PAYT35F + PAYT55F + PAYT75F	PAY_EDTE = 5	Nombre total de minutes d'activité - Vendredi	(min: 1; max: 1440)
PAYT15G + PAYT35G + PAYT55G + PAYT75G	PAY_EDTE=6	Nombre total de minutes d'activité - Vendredi	(min: 1; max: 1440)
PAYT15A + PAYT35A + PAYT55A + PAYT75A	PAY_EDTE = 7	Nombre total de minutes d'activité - Vendredi	(min: 1; max: 1440)

01) Nombre total de minutes d'activité physique - samedi

Nom de la variable : PAYDVTST

Basée sur : DHH_AGE, PAY_EDTE, PAY_010, PAY_15A, PAY_15AN, PAY_15B, PAY_15BN, PAY_15C, PAY_15CN, PAY_15D, PAY_15DN, PAY_15E, PAY_15EN, PAY_15F, PAY_15FN, PAY_15G, PAY_15GN, PAY_025, PAY_030, PAY_35A, PAY_35AN, PAY_35B, PAY_35BN, PAY_35C, PAY_35CN, PAY_35D, PAY_35DN, PAY_35E, PAY_35EN, PAY_35F, PAY_35FN, PAY_35G, PAY_35GN, PAY_045, PAY_050, PAY_55A, PAY_55AN, PAY_55B, PAY_55BN, PAY_55C, PAY_55CN, PAY_55D, PAY_55DN, PAY_55E, PAY_55EN, PAY_55F, PAY_55FN, PAY_55G, PAY_55GN, PAY_065, PAY_070, PAY_75A, PAY_75AN, PAY_75B, PAY_75BN, PAY_75C, PAY_75CN, PAY_75D, PAY_75DN, PAY_75E, PAY_75EN, PAY_75F, PAY_75FN, PAY_75G, PAY_75GN, PAYT15A, PAYT15B, PAYT15C, PAYT15D, PAYT15E, PAYT15F, PAYT15G,PAYT35A, PAYT35B, PAYT35C, PAYT35D, PAYT35E, PAYT35F, PAYT35G, PAYT55A, PAYT55B, PAYT55C, PAYT55D, PAYT55E, PAYT55F, PAYT55G, PAYT75A, PAYT75B, PAYT75C, PAYT75D, PAYT75E, PAYT75F, PAYT75G

Description : Cette variable correspond au nombre total de minutes consacrées à des déplacements actifs et à des activités physiques modérées - Samedi

Note : Les questions sur l'activité à l'école ou dans des camps de jour n'ont pas été posées pour le samedi. Cette variable correspond à la somme des minutes consacrées à des déplacements actifs, à des activités récréatives durant les loisirs et à d'autres activités.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
9996	DOPAY = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9996	DHH_AGE > 17	Population exclue	SO

9999	PAY_010 = (NSP, RF, ND) ou PAY_025 = (NSP, RF, ND) ou PAY_030 = (NSP, RF, ND) ou PAY_045 = (NSP, RF, ND) ou PAY_050 = (NSP, RF, ND) ou PAY_065 = (NSP, RF, ND) ou PAY_070 = (NSP, RF, ND) ou PAY_15A = (NSP, RF, ND) ou PAY_15AN = (NSP, RF, ND) ou PAY_35A = (NSP, RF, ND) ou PAY_35AN = (NSP, RF, ND) ou PAY_55A = (NSP, RF, ND) ou PAY_55AN = (NSP, RF, ND) ou PAY_75A = (NSP, RF, ND) ou PAY_75AN = (NSP, RF, ND) ou PAY_15B = (NSP, RF, ND) ou PAY_15BN = (NSP, RF, ND) ou PAY_35B = (NSP, RF, ND) ou PAY_35BN = (NSP, RF, ND) ou PAY_55B = (NSP, RF, ND) ou PAY_55BN = (NSP, RF, ND) ou PAY_75B = (NSP, RF, ND) ou PAY_75BN = (NSP, RF, ND) ou PAY_15C = (NSP, RF, ND) ou PAY_15CN = (NSP, RF, ND) ou PAY_35C = (NSP, RF, ND) ou PAY_35CN = (NSP, RF, ND) ou PAY_55C = (NSP, RF, ND) ou PAY_55CN = (NSP, RF, ND) ou PAY_75C = (NSP, RF, ND) ou PAY_75CN = (NSP, RF, ND) ou PAY_15D = (NSP, RF, ND) ou PAY_15DN = (NSP, RF, ND) ou PAY_35D = (NSP, RF, ND) ou PAY_35DN = (NSP, RF, ND) ou PAY_55D = (NSP, RF, ND) ou PAY_55DN = (NSP, RF, ND) ou PAY_75D = (NSP, RF, ND) ou PAY_75DN = (NSP, RF, ND) ou PAY_15E = (NSP, RF, ND) ou PAY_15EN = (NSP, RF, ND) ou PAY_35E = (NSP, RF, ND) ou PAY_35EN = (NSP, RF, ND) ou PAY_55E = (NSP, RF, ND) ou PAY_55EN = (NSP, RF, ND) ou PAY_75E = (NSP, RF, ND) ou PAY_75EN = (NSP, RF, ND) ou PAY_15F = (NSP, RF, ND) ou PAY_15FN = (NSP, RF, ND) ou PAY_35F = (NSP, RF, ND) ou PAY_35FN = (NSP, RF, ND) ou PAY_55F = (NSP, RF, ND) ou PAY_55FN = (NSP, RF, ND) ou PAY_75F = (NSP, RF, ND) ou PAY_75FN = (NSP, RF, ND) ou PAY_15G = (NSP, RF, ND) ou PAY_15GN = (NSP, RF, ND) ou PAY_35G = (NSP, RF, ND) ou PAY_35GN = (NSP, RF, ND) ou PAY_55G = (NSP, RF, ND) ou PAY_55GN = (NSP, RF, ND) ou PAY_75G = (NSP, RF, ND) ou PAY_75GN = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
PAYT15A + PAYT55A + PAYT75A	PAY_EDTE = 1	Nombre total de minutes d'activité - Samedi	(min: 1; max: 1440)
PAYT15B + PAYT55B + PAYT75B	PAY_EDTE = 2	Nombre total de minutes d'activité - Samedi	(min: 1; max: 1440)

PAYT15C + PAYT55C + PAYT75C	PAY_EDTE = 3	Nombre total de minutes d'activité - Samedi	(min: 1; max: 1440)
PAYT15D + PAYT55D + PAYT75D	PAY_EDTE = 4	Nombre total de minutes d'activité - Samedi	(min: 1; max: 1440)
PAYT15E + PAYT55E + PAYT75E	PAY_EDTE = 5	Nombre total de minutes d'activité - Samedi	(min: 1; max: 1440)
PAYT15F + PAYT55F + PAYT75F	PAY_EDTE = 6	Nombre total de minutes d'activité - Samedi	(min: 1; max: 1440)
PAYT15G + PAYT55G + PAYT75G	PAY_EDTE = 7	Nombre total de minutes d'activité - Samedi	(min: 1; max: 1440)

01) Nombre total de minutes d'activité physique - dimanche

Nom de la variable : PAYDVTSN

Basée sur : DHH_AGE, PAY_EDTE, PAY_010, PAY_15A, PAY_15AN, PAY_15B, PAY_15BN, PAY_15C, PAY_15CN, PAY_15D, PAY_15DN, PAY_15E, PAY_15EN, PAY_15F, PAY_15FN, PAY_15G, PAY_15GN, PAY_025, PAY_030, PAY_35A, PAY_35AN, PAY_35B, PAY_35BN, PAY_35C, PAY_35CN, PAY_35D, PAY_35DN, PAY_35E, PAY_35EN, PAY_35F, PAY_35FN, PAY_35G, PAY_35GN, PAY_045, PAY_050, PAY_55A, PAY_55AN, PAY_55B, PAY_55BN, PAY_55C, PAY_55CN, PAY_55D, PAY_55DN, PAY_55E, PAY_55EN, PAY_55F, PAY_55FN, PAY_55G, PAY_55GN, PAY_065, PAY_070, PAY_75A, PAY_75AN, PAY_75B, PAY_75BN, PAY_75C, PAY_75CN, PAY_75D, PAY_75DN, PAY_75E, PAY_75EN, PAY_75F, PAY_75FN, PAY_75G, PAY_75GN, PAYT15A, PAYT15B, PAYT15C, PAYT15D, PAYT15E, PAYT15F, PAYT15G,PAYT35A, PAYT35B, PAYT35C, PAYT35D, PAYT35E, PAYT35F, PAYT35G, PAYT55A, PAYT55B, PAYT55C, PAYT55D, PAYT55E, PAYT55F, PAYT55G, PAYT75A, PAYT75B, PAYT75C, PAYT75D, PAYT75E, PAYT75F, PAYT75G

Description : Cette variable correspond au nombre total de minutes consacrées à des déplacements actifs et à des activités physiques modérées - Dimanche

Note : Les questions sur l'activité à l'école ou dans des camps de jour n'ont pas été posées pour le dimanche. Cette variable correspond à la somme des minutes consacrées à des déplacements actifs, à des activités récréatives durant les loisirs et à d'autres activités.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
9996	DOPAY = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9996	DHH_AGE > 17	Population exclue	SO

9999	PAY_010 = (NSP, RF, ND) ou PAY_025 = (NSP, RF, ND) ou PAY_030 = (NSP, RF, ND) ou PAY_045 = (NSP, RF, ND) ou PAY_050 = (NSP, RF, ND) ou PAY_065 = (NSP, RF, ND) ou PAY_070 = (NSP, RF, ND) ou PAY_15A = (NSP, RF, ND) ou PAY_15AN = (NSP, RF, ND) ou PAY_35A = (NSP, RF, ND) ou PAY_35AN = (NSP, RF, ND) ou PAY_55A = (NSP, RF, ND) ou PAY_55AN = (NSP, RF, ND) ou PAY_75A = (NSP, RF, ND) ou PAY_75AN = (NSP, RF, ND) ou PAY_15B = (NSP, RF, ND) ou PAY_15BN = (NSP, RF, ND) ou PAY_35B = (NSP, RF, ND) ou PAY_35BN = (NSP, RF, ND) ou PAY_55B = (NSP, RF, ND) ou PAY_55BN = (NSP, RF, ND) ou PAY_75B = (NSP, RF, ND) ou PAY_75BN = (NSP, RF, ND) ou PAY_15C = (NSP, RF, ND) ou PAY_15CN = (NSP, RF, ND) ou PAY_35C = (NSP, RF, ND) ou PAY_35CN = (NSP, RF, ND) ou PAY_55C = (NSP, RF, ND) ou PAY_55CN = (NSP, RF, ND) ou PAY_75C = (NSP, RF, ND) ou PAY_75CN = (NSP, RF, ND) ou PAY_15D = (NSP, RF, ND) ou PAY_15DN = (NSP, RF, ND) ou PAY_35D = (NSP, RF, ND) ou PAY_35DN = (NSP, RF, ND) ou PAY_55D = (NSP, RF, ND) ou PAY_55DN = (NSP, RF, ND) ou PAY_75D = (NSP, RF, ND) ou PAY_75DN = (NSP, RF, ND) ou PAY_15E = (NSP, RF, ND) ou PAY_15EN = (NSP, RF, ND) ou PAY_35E = (NSP, RF, ND) ou PAY_35EN = (NSP, RF, ND) ou PAY_55E = (NSP, RF, ND) ou PAY_55EN = (NSP, RF, ND) ou PAY_75E = (NSP, RF, ND) ou PAY_75EN = (NSP, RF, ND) ou PAY_15F = (NSP, RF, ND) ou PAY_15FN = (NSP, RF, ND) ou PAY_35F = (NSP, RF, ND) ou PAY_35FN = (NSP, RF, ND) ou PAY_55F = (NSP, RF, ND) ou PAY_55FN = (NSP, RF, ND) ou PAY_75F = (NSP, RF, ND) ou PAY_75FN = (NSP, RF, ND) ou PAY_15G = (NSP, RF, ND) ou PAY_15GN = (NSP, RF, ND) ou PAY_35G = (NSP, RF, ND) ou PAY_35GN = (NSP, RF, ND) ou PAY_55G = (NSP, RF, ND) ou PAY_55GN = (NSP, RF, ND) ou PAY_75G = (NSP, RF, ND) ou PAY_75GN = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
PAYT15G + PAYT55G + PAYT75G	PAY_EDTE = 1	Nombre total de minutes d’activité - Dimanche	(min :0; max :1440)
PAYT15A + PAYT55A + PAYT75A	PAY_EDTE = 2	Nombre total de minutes d’activité - Dimanche	(min:0; max:1440)

PAYT15B + PAYT55B + PAYT75B	PAY_EDTE=3	Nombre total de minutes d'activité - Dimanche	(min: 1; max: 1440)
PAYT15C + PAYT55C + PAYT75C	PAY_EDTE = 4	Nombre total de minutes d'activité - Dimanche	(min: 1; max: 1440)
PAYT15D + PAYT55D + PAYT75D	PAY_EDTE = 5	Nombre total de minutes d'activité - Dimanche	(min: 1; max: 1440)
PAYT15E + PAYT55E + PAYT75E	PAY_EDTE = 6	Nombre total de minutes d'activité - Dimanche	(min: 1; max: 1440)
PAYT15F + PAYT55F + PAYT75F	PAY_EDTE = 7	Nombre total de minutes d'activité - Dimanche	(min: 1; max: 1440)

01) Nombre total de jours d'activité physique

Nom de la variable : PAYDVDYS

Basée sur : DHH_AGE, PAYDVTMN, PAYDVTTU, PAYDVTWD, PAYDVTTH, PAYDVTFR, PAYDVTST, PAYDVTSN, PAYTTDS

Description : Cette variable dérivée indique le nombre total de jours d'activité physique du répondant dans les 7 jours précédant l'entrevue.

Note : Cette VD utilise une VD temporaire, PAYTTDS, qui est aussi créée et utilisée par une autre VD, PAYDVWK3.

Reformatage temporaire

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
PAYTTDS			
PAYTTDS + 1	(1 <= PAYDVTMN <= 1440)	A exercé une activité physique le lundi	Initialiser PAYTTDS à 0
PAYTTDS + 1	(1 <= PAYDVTTU <= 1440)	A exercé une activité physique le mardi	
PAYTTDS + 1	(1 <= PAYDVTWD <= 1440)	A exercé une activité physique le mercredi	
PAYTTDS + 1	(1 <= PAYDVTTH <= 1440)	A exercé une activité physique le jeudi	
PAYTTDS + 1	(1 <= PAYDVTFR <= 1440)	A exercé une activité physique le vendredi	
PAYTTDS + 1	(1 <= PAYDVTST <= 1440)	A exercé une activité physique le samedi	
PAYTTDS + 1	(1 <= PAYDVTSN <= 1440)	A exercé une activité physique le dimanche	

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
96	DOPAY = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
96	DHH_AGE > 17	Population exclue	SO
99	PAYDVTMN = ND ou PAYDVTTU = ND ou PAYDVTWD = ND ou PAYDVTTH = ND ou PAYDVTFR = ND ou PAYDVTST = ND ou PAYDVTSN = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND

0	PAYDVTMN = 0 et PAYDVTTU = 0 et PAYDVTWD = 0 et PAYDVTTH = 0 et PAYDVTFR = 0 et PAYDVTST = 0 et PAYDVTSN = 0	Le répondant n'a pas été actif dans les 7 jours précédant l'entrevue	
PAYTTDS	PAYTTDS > 0	Nombre de jours où le répondant a été actif dans les 7 jours précédant l'entrevue	(Min: 1; Max: 7)

01) Nombre total de minutes d'activité physique des jeunes - 7 jours précédant l'entrevue

Nom de la variable : PAYDVMNS

Basée sur : DHH_AGE, PAYDVTMN, PAYDVTTU, PAYDVTWD, PAYDVTTH, PAYDVTFR, PAYDVTST, PAYDVTSN

Description : Cette variable dérivée représente le nombre total de minutes consacrées par le répondant à des déplacements actifs ou à d'autres activités physiques récréatives d'intensité modérée à vigoureuse.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
99996	DOPAY = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
99996	DHH_AGE > 17	Population exclue	SO
99999	PAYDVTMN = (NSP, RF, ND) ou PAYDVTTU = (NSP, RF, ND) ou PAYDVTWD = (NSP, RF, ND) ou PAYDVTTH = (NSP, RF, ND) ou PAYDVTFR = (NSP, RF, ND) ou PAYDVTST = (NSP, RF, ND) ou PAYDVTSN = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
PAYDVTMN + PAYDVTTU + PAYDVTWD + PAYDVTTH + PAYDVTFR + PAYDVTST + PAYDVTSN	(0 <= PAYDVTMN <= 1440) et (0 <= PAYDVTTU <= 1440) et (0 <= PAYDVTWD <= 1440) et (0 <= PAYDVTTH <= 1440) et (0 <= PAYDVTFR <= 1440) et (0 <= PAYDVTST <= 1440) et (0 <= PAYDVTSN <= 1440)	Nombre de minutes de déplacement actif et d'activité physique d'intensité modérée à vigoureuse	(min: 1; max: 10080)

01) Nombre moyen de minutes d'activité physique par jour actif

Nom de la variable : PAYDVAVG

Basée sur : DHH_AGE, PAYDVDYS, PAYDVMNS

Description : Cette variable dérivée indique le nombre moyen de minutes d'activité du répondant dans les 7 jours précédant l'entrevue par jour actif.

Note : Pour calculer la moyenne, on divise le nombre total de minutes d'activité par semaine par le nombre de jours d'activité.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
9999.6	DOPAY = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9999.6	DHH_AGE > 17	Population exclue	SO

9999.9	PAYDVDYS = (NSP, RF, ND) ou PAYDVMNS = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
0	PAYDVMNS = 0	Aucune minute d'activité physique dans les 7 jours précédant l'entrevue	
PAYDVMNS / PAYDVDYS	PAYDVMNS = (1:10080) et PAYDVDYS = (1:7)	Nombre moyen de minutes par jour actif dans les 7 jours précédant l'entrevue	Arrondie à une décimale

01) Nombre total de minutes d'activité physique les jours de semaine - 7 jours précédant l'entrevue

Nom de la variable : PAYDVTWK

Basée sur : DHH_AGE, PAYDVTMN, PAYDVTTU, PAYDVTWD, PAYDVTTH, PAYDVTFR

Description : Nombre total de minutes d'activité physique enregistrées les jours de semaine (du lundi au vendredi)

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
9996	DOPAY = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9996	DHH_AGE > 17	Le module n'a pas été sélectionné ou population exclue	SO
9999	PAYDVTMN = (NSP, RF, ND) ou PAYDVTTU = (NSP, RF, ND) ou PAYDVTWD = (NSP, RF, ND) ou PAYDVTTH = (NSP, RF, ND) ou PAYDVTFR = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
PAYDVTMN + PAYDVTTU + PAYDVTWD + PAYDVTTH + PAYDVTFR +	(0 <= PAYDVTMN <= 1440) et (0 <= PAYDVTTU <= 1440) et (0 <= PAYDVTWD <= 1440) et (0 <= PAYDVTTH <= 1440) et (0 <= PAYDVTFR <= 1440)	Nombre de minutes d'activité physique d'intensité modérée à vigoureuse du lundi à vendredi	(min: 0; max: 7200)

01) Nombre total de minutes d'activité physique en fin de semaine - 7 jours précédant l'entrevue

Nom de la variable : PAYDVTWN

Basée sur : DHH_AGE, PAYDVTST, PAYDVTSN

Description : Nombre total de minutes d'activité physique enregistrées la fin de semaine (samedi et dimanche)

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
9996	DOPAY = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9996	DHH_AGE > 17	Population exclue	SO
9999	PAYDVTST = (NSP, RF, ND) ou PAYDVTSN = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
PAYDVTST + PAYDVTSN	(0 <= PAYDVTST <= 1440) et (0 <= PAYDVTSN <= 1440)	Nombre de minutes d'activité physique d'intensité modérée à vigoureuse du samedi au dimanche	(min: 0; max: 2880)

01) Nombre de jours où le répondant a respecté ou excédé les directives en matière d'activité physique

Nom de la variable : PAYDVDPG

Basée sur : DHH_AGE, PAYDVTMN, PAYDVTTU, PAYDV,TWD, PAYDVTTH, PAYDVTFR, PAYDVTST, PAYDVTSN, PAYTGUI

Description : Cette variable dérivée indique le nombre de jours où le répondant a respecté ou dépassé les Directives canadiennes en matière d'activité physique (DCAP).

Note : Les Directives canadiennes en matière d'activité physique recommandent aux Canadiens de 12 à 17 ans de faire 60 minutes d'activité chaque jour de la semaine. Un répondant serait donc considéré comme actif conformément aux DCAP lorsque cette variable dérivée est égale à 7.

Cette VD utilise une VD temporaire, PAYTGUI, qui est aussi créée et utilisée par une autre VD, PAYDVWK2.

Reformatage temporaire

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
PAYTGUI			
PAYTGUI + 1	(60 <= PAYDVTMN <= 1440)	A respecté les Directives en matière d'activité physique pour le lundi	initialiser PAYTGUI à 0
PAYTGUI + 1	(60 <= PAYDVTTU <= 1440)	A respecté les Directives en matière d'activité physique pour le mardi	
PAYTGUI + 1	(60 <= PAYDVTWD <= 1440)	A respecté les Directives en matière d'activité physique pour le mercredi	
PAYTGUI + 1	(60 <= PAYDVTTH <= 1440)	A respecté les Directives en matière d'activité physique pour le jeudi	
PAYTGUI + 1	(60 <= PAYDVTFR <= 1440)	A respecté les Directives en matière d'activité physique pour le vendredi	
PAYTGUI + 1	(60 <= PAYDVTST <= 1440)	A respecté les Directives en matière d'activité physique pour le samedi	
PAYTGUI + 1	(60 <= PAYDVTSN <= 1440)	A respecté les Directives en matière d'activité physique pour le dimanche	

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
96	DOPAY = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
96	DHH_AGE > 17	Population exclue	SO
99	(PAYDVTMN = NSP, RF, ND) ou (PAYDVTTU = NSP, RF, ND) ou (PAYDVTWD = NSP, RF, ND) ou (PAYDVTTH = NSP, RF, ND) ou (PAYDVTFR = NSP, RF, ND) ou (PAYDVTST = NSP, RF, ND) ou (PAYDVTSN = NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
PAYTGUI	PAYTGUI in (0:7)	Nombre de jours où le répondant a respecté les DCAP	(Min: 0; Max: 7)

01) Indicateur d'activité physique des jeunes

Nom de la variable : PAYDVPAI

Basée sur : DHH_AGE, PAYDVTMN, PAYDVTTU, PAYDVTWD, PAYDVTTH, PAYDVTFR, PAYDVTST, PAYDVTSN

Description : Cette variable indique si un jeune est physiquement actif selon les Directives canadiennes en matière d'activité physique.

Note : L'activité physique pour les jeunes de 12 à 17 ans est définie comme étant au moins 60 minutes d'activité physique d'intensité modérée à élevée chaque jour. Selon les Directives canadiennes en matière d'activité physique, pendant une activité physique d'intensité modérée, le participant respire plus fort et transpire au moins un peu.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	DOPAY = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
6	DHH_AGE > 17	Population exclue	SO
9	PAYDVTMN = ND ou PAYDVTTU = ND ou PAYDVTWD = ND ou PAYDVTTH = ND ou PAYDVTFR = ND ou PAYDVTST = ND ou PAYDVTSN = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
0	PAYDVTMN = 0 et PAYDVTTU = 0 et PAYDVTWD = 0 et PAYDVTTH = 0 et PAYDVTFR = 0 et PAYDVTST = 0 et PAYDVTSN = 0	Aucune activité	
1	(60 <= PAYDVTMN <= 1440) et (60 <= PAYDVTTU <= 1440) et (60 <= PAYDVTWD <= 1440) et (60 <= PAYDVTTH <= 1440) et (60 <= PAYDVTFR <= 1440) et (60 <= PAYDVTST <= 1440) et (60 <= PAYDVTSN <= 1440)	Atteint la recommendation selon les Directives canadiennes en matière d'activité physique	
2	PAYDVTMN < 60 ou PAYDVTTU < 60 ou PAYDVTWD < 60 ou PAYDVTTH < 60 ou PAYDVTFR < 60 ou PAYDVTST < 60 ou PAYDVTSN < 60	N'atteint pas la recommandation selon les Directives canadiennes en matière d'activité physique	

01) Nombre total de minutes d'activité physique vigoureuse - des jeunes - 7 jours précédant l'entrevue

Nom de la variable : PAYDVVIG

Basée sur : DHH_AGE, PAYDVMNS, PAY_090, PAY_100, PAY_105

Description : Cette variable dérivée indique le nombre de minutes d'activité physique vigoureuse déclarées dans les 7 jours précédant l'entrevue.

Note : Selon les Directives canadiennes en matière d'activité physique, une activité est vigoureuse si elle essouffle le participant.

Les incohérences avec PAYDVMNS (quand PAYDVVIG > PAYDVMNS) ont été corrigées en attribuant à PAYDVVIG la valeur « Non déclaré »

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
99996	DOPAY = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
99996	DHH_AGE > 17	Population exclue	SO

99999	PAY_090 = (NSP, RF, ND) ou PAY_100 = (NSP, RF, ND) ou PAY_105 = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
0	PAY_090 = 2	Aucune activité physique vigoureusedans les 7 jours précédant l'entrevue	
0	PAYDVMNS = 0	Aucune minutes d'activité physique modérée à vigoureuse dans les 7 jours précédant l'entrevue	
PAY_100*60 + PAY_105	PAY_090 = 1	Nombre total de minutes d'activité physique vigoureuse dans les 7 jours précédant l'entrevue	(min: 1; max: 10080)

01) Activité physique - directive hebdomadaire spéciale 1

Nom de la variable : PAYDVWK1

Basée sur : DHH_AGE, PAYDVDYS, PAYDVMNS

Description : Cette variable, la première de trois variables semblables, indique le niveau d'activité physique d'intensité modérée à élevée pour les enfants canadiens de 12 à 17 ans. Les niveaux ont été recommandés à Statistique Canada par le Dr B. Nolin de l'Institut national de santé publique du Québec.

Note : Les niveaux d'activité physique sont fondés sur les Directives canadiennes en matière d'activité physique (DCAP). Chaque niveau représente la mesure dans laquelle l'objectif fixé dans les directives hebdomadaires (en nombre de minutes) a été atteint.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	DOPAY = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
6	DHH_AGE > 17	Population exclue	SO
9	PAYDVDYS = (NSP, RF, ND) ou PAYDVMNS = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
1	PAYDVDYS >= 1 et PAYDVMNS >= 420	Niveau d'activité 1 (100 %)	
2	PAYDVDYS >= 1 et 210 <= PAYDVMNS < 420	Niveau d'activité 2 (>= 50 % et < 100 %)	
3	PAYDVDYS >= 1 et 105 <= PAYDVMNS < 210	Niveau d'activité 3 (>= 25 % et < 50 %)	
4	PAYDVDYS >= 1 et 0 < PAYDVMNS < 105	Niveau d'activité 4 (> 0 % et < 25 %)	
5	PAYDVDYS = 0 et PAYDVMNS = 0	Niveau d'activité 5 (0 %)	

01) Activité physique - directive hebdomadaire spéciale 2

Nom de la variable : PAYDVWK2

Basée sur : DHH_AGE, PAYDVDYS, PAYDVTMN, PAYDVTTU, PAYDVTWD, PAYDVTTH, PAYDVTFR, PAYDVTST, PAYDVTSN, PAYTGUI, PAYTAB1, PAYTAB2, PAYTAB3

Description : Cette variable, la deuxième de trois variables semblables, indique le niveau d'activité physique d'intensité modérée à élevée pour les enfants canadiens de 12 à 17 ans. Les niveaux ont été recommandés à Statistique Canada par le Dr B. Nolin de l'Institut national de santé publique du Québec.

Note : Les niveaux d'activité physique sont fondés sur les Directives canadiennes en matière d'activité physique (DCAP). Chaque

niveau est basé sur le nombre de jours d'activité du répondant et le nombre de minutes d'activité durant ces jours.

Cette VD utilise une VD temporaire, PAYTGUI, qui est aussi créée et utilisée par une autre VD, PAYDVDPG.

Reformatage temporaire			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
PAYTAB1			
PAYTAB1 + 1	40 <= PAYDVTMN <= 1440	Au moins 40 minutes d'activité physique le lundi	Initialiser PAYTAB1 à 0
PAYTAB1 + 1	40 <= PAYDVTTU <= 1440	Au moins 40 minutes d'activité physique le mardi	
PAYTAB1 + 1	40 <= PAYDVTWD <= 1440	Au moins 40 minutes d'activité physique le mercredi	
PAYTAB1 + 1	40 <= PAYDVTTH <= 1440	Au moins 40 minutes d'activité physique le jeudi	
PAYTAB1 + 1	40 <= PAYDVTFR <= 1440	Au moins 40 minutes d'activité physique le vendredi	
PAYTAB1 + 1	40 <= PAYDVTST <= 1440	Au moins 40 minutes d'activité physique le samedi	
PAYTAB1 + 1	40 <= PAYDVTSN <= 1440	Au moins 40 minutes d'activité physique le dimanche	
PAYTAB2			
PAYTAB2 + 1	20 <= PAYDVTMN <= 1440	Au moins 20 minutes d'activité physique le lundi	Initialiser PAYTAB2 à 0
PAYTAB2 + 1	20 <= PAYDVTTU <= 1440	Au moins 20 minutes d'activité physique le mardi	
PAYTAB2 + 1	20 <= PAYDVTWD <= 1440	Au moins 20 minutes d'activité physique le mercredi	
PAYTAB2 + 1	20 <= PAYDVTTH <= 1440	Au moins 20 minutes d'activité physique le jeudi	
PAYTAB2 + 1	20 <= PAYDVTFR <= 1440	Au moins 20 minutes d'activité physique le vendredi	
PAYTAB2 + 1	20 <= PAYDVTST <= 1440	Au moins 20 minutes d'activité physique le samedi	
PAYTAB2 + 1	20 <= PAYDVTSN <= 1440	Au moins 20 minutes d'activité physique le dimanche	
PAYTAB3			
PAYTAB3 + 1	0 < PAYDVTMN <= 1440	Au moins 1 minute d'activité physique le lundi	Initialiser PAYTAB3 à 0
PAYTAB3 + 1	0 < PAYDVTTU <= 1440	Au moins 1 minute d'activité physique le mardi	
PAYTAB3 + 1	0 < PAYDVTWD <= 1440	Au moins 1 minute d'activité physique le mercredi	
PAYTAB3 + 1	0 < PAYDVTTH <= 1440	Au moins 1 minute d'activité physique le jeudi	
PAYTAB3 + 1	0 < PAYDVTFR <= 1440	Au moins 1 minute d'activité physique le vendredi	
PAYTAB3 + 1	0 < PAYDVTST <= 1440	Au moins 1 minute d'activité physique le samedi	
PAYTAB3 + 1	0 < PAYDVTSN <= 1440	Au moins 1 minute d'activité physique le dimanche	
PAYTGUI			
PAYTGUI + 1	(60 <= PAYDVTMN <= 1440)	Atteint les Directives canadiennes en matière d'activité physique (DCAP), lundi	Initialiser PAYTGUI à 0
PAYTGUI + 1	(60 <= PAYDVTTU <= 1440)	Atteint les Directives canadiennes en matière d'activité physique (DCAP), mardi	
PAYTGUI + 1	(60 <= PAYDVTWD <= 1440)	Atteint les Directives canadiennes en matière d'activité physique (DCAP), mercredi	
PAYTGUI + 1	(60 <= PAYDVTTH <= 1440)	Atteint les Directives canadiennes en matière d'activité physique (DCAP), jeudi	
PAYTGUI + 1	(60 <= PAYDVTFR <= 1440)	Atteint les Directives canadiennes en matière d'activité physique (DCAP), vendredi	
PAYTGUI + 1	(60 <= PAYDVTST <= 1440)	Atteint les Directives canadiennes en matière d'activité physique (DCAP), samedi	

PAYTGUI + 1	(60 <= PAYDVTSN <= 1440)	Atteint les Directives canadiennes en matière d'activité physique (DCAP), dimanche

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	DOPAY = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
6	DHH_AGE > 17	Population exclue	SO
9	PAYDVTMN = ND ou PAYDVTTU = ND ou PAYDVTWD = ND ou PAYDVTTH = ND ou PAYDVTFR = ND ou PAYDVTST = ND ou PAYDVTSN = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
1	PAYDVDYS = 7 et PAYTGUI = 7	Niveau 1 (7 jours d'activité et >= 60 minutes par jour d'activité)	
2	5 <= PAYDVDYS et PAYTAB1 => 5	Niveau 2 (>= 5 jours d'activité et >=40 minutes par jour d'activité)	
3	3 <= PAYDVDYS et PAYTAB2 => 3	Niveau 3 (>= 3 jours d'activité et >= 20 minutes par jour d'activité)	
4	1 <= PAYDVDYS et PAYTAB3 => 1	Niveau 4 (>= 1 jour d'activité >= 1 minute par jour d'activité)	
5	PAYDVDYS = 0	Niveau 5 (aucun jour d'activité, aucune minute d'activité par jour)	

01) Activité physique - directive hebdomadaire spéciale 3

Nom de la variable : PAYDVWK3

Basée sur : DHH_AGE, PAYDVMNS, PAYDVTMN, PAYDVTTU, PAYDVTWD, PAYDVTTH, PAYDVTFR, PAYDVTST, PAYDVTSN, PAYTTDS

Description : Cette variable, la troisième de trois variables semblables, indique le niveau d'activité physique d'intensité modérée à élevée pour les enfants canadiens de 12 à 17 ans. Les niveaux ont été recommandés à Statistique Canada par le Dr B. Nolin de l'Institut national de santé publique du Québec.

Note : Les niveaux d'activité physique sont fondés sur les Directives canadiennes en matière d'activité physique (DCAP). Chaque niveau se fonde sur le nombre total de minutes d'activité par semaine et le nombre de jours d'activité du répondant.

Cette VD utilise une VD temporaire, PAYTTDS, qui est aussi créée et utilisée par une autre VD, PAYDVDYS.

Reformatage temporaire

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
PAYTTDS			
PAYTTDS + 1	(1 <= PAYDVTMN <= 1440)	A fait de l'activité physique le lundi	Initialiser PAYTTDS à 0
PAYTTDS + 1	(1 <= PAYDVTTU <= 1440)	A fait de l'activité physique le mardi	
PAYTTDS + 1	(1 <= PAYDVTWD <= 1440)	A fait de l'activité physique le mercredi	
PAYTTDS + 1	(1 <= PAYDVTTH <= 1440)	A fait de l'activité physique le mercredi	
PAYTTDS + 1	(1 <= PAYDVTFR <= 1440)	A fait de l'activité physique le vendredi	
PAYTTDS + 1	(1 <= PAYDVTST <= 1440)	A fait de l'activité physique le samedi	
PAYTTDS + 1	(1 <= PAYDVTSN <= 1440)	A fait de l'activité physique le dimanche	

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
6	DOPAY = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
6	DHH_AGE > 17	Population exclue	SO
9	PAYTTDS = (NSP, RF, ND) ou PAYDVMNS = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
1	PAYTTDS >= 5 et PAYDVMNS >= 420	Actif	
2	PAYTTDS >= 3 et PAYDVMNS >= 210	Moyennement actif	
3	PAYTTDS >= 3 et (210 > PAYDVMNS >= 105)	Un peu actif	
4	PAYTTDS >= 1 et 0 < PAYDMINS < 105	Très peu actif	
5	PAYTTDS = 0 et PAYDVMNS = 0	Sédentaire	

01) Activité physique - Satisfait aux Directives canadiennes en matière d'activité physique en s'adonnant à des activités vigoureuses au moins 3 jours - 7 jours précédant l'entrevue

Nom de la variable : PAYDVPAG

Basée sur : DHH_AGE, PAYDVMSN, PAYDVPAI, PAY_090, PAY_095, PAY_095A, PAY_095B, PAY_095C, PAY_05D, PAY_095E, PAY_095F, PAY_095G, PAYTVIG1

Description : Cette variable indique si un jeune répondant atteint l'objectif de 60 minutes chaque jour d'activité physique d'intensité modérée à élevée que recommandent les Directives canadiennes en matière d'activité physique en s'adonnant à des activités vigoureuses au moins 3 jours dans les 7 jours précédant l'entrevue.

Reformatage temporaire			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
PAYTVIG1			
PAYTVIG1 + 1	PAY_095A = 1	S'est adonné à des activités vigoureuses hier	initialiser PAYTVIG1 to 0
PAYTVIG1 + 1	PAY_095B = 1	S'est adonné à des activités vigoureuses il y a 2 jours	
PAYTVIG1 + 1	PAY_095C = 1	S'est adonné à des activités vigoureuses il y a 3 jours	
PAYTVIG1 + 1	PAY_095D = 1	S'est adonné à des activités vigoureuses il y a 4 jours	
PAYTVIG1 + 1	PAY_095E = 1	S'est adonné à des activités vigoureuses il y a 5 jours	
PAYTVIG1 + 1	PAY_095F = 1	S'est adonné à des activités vigoureuses il y a 6 jours	
PAYTVIG1 + 1	PAY_095G = 1	S'est adonné à des activités vigoureuses il y a 7 jours	

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
6	DOPAY = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO

6	DHH_AGE > 17	population exclue	SO
9	PAY_090 = (NSP, RF, ND) ou PAY_095 = (NSP, RF, ND) ou PAYDVMNS = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
1	PAYDVPAI = 1 et PAYTVIG1 > 2	Satisfait aux DCAP en s'adonnant à au moins 3 jours avec activités vigoureuses dans les 7 jours précédant l'entrevue.	
2	PAYDVPAI = (0,2) ou PAY_090 = 2 ou PAYTVIG1 = (1,2)	Ne satisfait pas aux DCAP en s'adonnant à au moins 3 jours avec activités vigoureuses dans les 7 jours précédant l'entrevue.	

Activités sédentaires (2 VD)

1) Nombre d'heures total par semaine consacrées aux activités sédentaires (excluant la lecture)

Nom de la variable : SACDVTER

Basée sur : SAC_010, SAC_020, SAC_025, SACTTER

Description : Cette variable estime le nombre total d'heures consacrées par le répondant, au cours des sept derniers jours, à des activités sédentaires telles que: utiliser un ordinateur (notamment en jouant des jeux électroniques), utiliser Internet, s'adonner à des jeux vidéo (Nintendo, PlayStation, etc.), regarder la télévision ou un vidéo. Le temps consacré à ces activités à l'école ou au travail est exclu. Le temps consacré à la lecture n'est pas inclu.

Reformatage temporaire

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
SACTTER			
999.6	DOSAC = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
999.9	SAC_010 = (NSP, RF, ND) ou SAC_020 = (NSP, RF, ND) ou SAC_025 = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
SAC_010 + SAC_020 + SAC_025	(0 <= SAC_010 <= 95) et (0 <= SAC_020 <= 95) et (0 <= SAC_025 <= 95)	Nombre d'heures total par semaine consacrées aux activités sédentaires (excluant la lecture)	(min:0; max:285.0)

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
96	SACTTER = SO	Population exclue	SO
99	SACTTER = ND	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire	ND
1	(0 <= SACTTER < 5)	Moins de cinq heures	
2	(5 <= SACTTER < 10)	De 5 à 9 heures	
3	(10 <= SACTTER < 15)	De 10 à 14 heures	
4	(15 <= SACTTER < 20)	De 15 à 19 heures	
5	(20 <= SACTTER < 25)	De 20 à 24 heures	
6	(25 <= SACTTER < 30)	De 25 à 29 heures	
7	(30 <= SACTTER < 35)	De 30 à 34 heures	
8	(35 <= SACTTER < 40)	De 35 à 39 heures	
9	(40 <= SACTTER < 45)	De 40 à 44 heures	
10	(45 <= SACTTER < SO)	45 heures ou plus	

2) Nombre total d'heures par semaine consacrées aux activités sédentaires

Nom de la variable : SACDVTOT

Basée sur : SAC_005, SAC_010, SAC_020, SAC_025, SACTTOT

Description : Cette variable estime le nombre total d'heures consacrées par le répondant, au cours des sept derniers jours, à des activités sédentaires telles que : utiliser un ordinateur (notamment en jouant des jeux électroniques), utiliser Internet, s'adonner à des jeux vidéo (Nintendo, PlayStation, etc.), regarder la télévision ou un vidéo. Le temps consacré à ces activités à l'école ou au

travail est exclu. Le temps consacré à la lecture n'est pas inclus.

Reformatage temporaire			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
SACTTOT			
999.6	DOSAC = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
999.9	SAC_005 = (NSP, RF, ND) ou SAC_010 = (NSP, RF, ND) ou SAC_015 = (NSP, RF, ND) ou SAC_020 = (NSP, RF, ND) ou SAC_025 = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
SAC_005+ SAC_010+ SAC_020+ SAC_025	(0 <= SAC_005 <= 95) et (0 <= SAC_010 <= 95) et (0 <= SAC_020 <= 95) et (0 <= SAC_025 <= 95)	Nombre d'heures total consacrées aux activités sédentaires	(min: 0; max: 380.0)

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
96	SACTTOT = SO	Le module n'a pas été sélectionné	SO
99	SACTTOT = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
1	SACTTOT < 5	Moins de 5 heures	
2	(5 <= SACTTOT < 10)	De 5 à 9 heures	
3	(10 <= SACTTOT < 15)	De 10 à 14 heures	
4	(15 <= SACTTOT < 20)	De 15 à 19 heures	
5	(20 <= SACTTOT < 25)	De 20 à 24 heures	
6	(25 <= SACTTOT < 30)	De 25 à 29 heures	
7	(30 <= SACTTOT < 35)	De 30 à 34 heures	
8	(35 <= SACTTOT < 40)	De 35 à 39 heures	
9	(40 <= SACTTOT < 45)	De 40 à 44 heures	
10	(45 <= SACTTOT < NA)	45 heures ou plus	

Variables de l'échantillon (2 VD)

1) Permission sur le partage de données

Nom de la variable : SAMDVSHR

Basée sur : DHH_AGE, ADM_035 (Absente du fichier - Question sur le partage de données de la composante principale), PS_02 (Absente du fichier - Question sur le partage de la composante de Sortie), PMK_005 (Absente du fichier - Question de partage pour les 14-17 ans du module PMK) .

Description : Cette variable sert à déterminer si le répondant a accepté ou non de partager l'information recueillie lors de l'enquête avec les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé, Santé Canada, l'Agence de santé publique du Canada et l'Institut de la statistique du Québec, pour les répondants du Québec. La variable SAMDVSHR est calculée en prenant les réponses aux questions sur le partage de la composante principale (ADM_035), du module sur la Personne la mieux renseignée à propos du ménage (PMK_005) et la composante de Sortie (PS_02).

Note : La permission de partager les données a été demandée en fonction de l'âge des répondants et de l'identification d'une personne la mieux renseignée à propos du ménage (PMKPROXY) pour les répondants âgés de moins de 18 ans.

Pour les 12-13 ans, la permission de partager les informations ne leur est pas demandée directement. Si une PMKPROXY est identifiée ou si leur interview a été complétée par une personne interposée (PROXY), la permission de partager les données de l'enquête au complet a été demandée soit à la PMKPROXY ou la PROXY dans ADM_035 ou dans la question de partage PS_02. Si aucune PMKPROXY n'a été identifiée ou que l'enquête a été complétée par le répondant âgé de 12 ou 13 ans, aucune question sur le partage des données n'a été demandée et le partage de l'information n'est pas possible.

Pour les répondants âgés de 14-17 ans, la permission de partager la partie de l'enquête jusqu'au module Personne la mieux renseignée sur le ménage (PMK) peut leur avoir été demandée à l'un ou l'autre des points suivant : soit directement dans le module PMK avant que leur participation à l'enquête ne se termine, ou dans la question ou dans la question de partage PS_02. Si l'interview a été complété jusqu'au module PMK et qu'une PMKPROXY a été identifiée et a complété l'interview, on a demandé à la PMKPROXY la permission de partager l'information qu'elle a donnée dans les modules liés au ménage. Cette permission a été demandée soit dans la question ADM_035 ou à PS_02. Si la permission de partager l'information a été obtenue à la fois du répondant âgé de 14-17 ans et de la PKMPROXY dans ADM_035 et PS_02, l'information de toute l'interview peut être partagée. Si la PMKPROXY n'a pas acceptée de partager l'information qu'elle a fournie dans les modules à propos du ménage, seule l'information fournie par le répondant de 14-17 ans sera partagée (c'est-à-dire les données recueillies jusqu'au module PMK). Dans cette situation, SAMDVSHR = 3, c'est-à-dire un partage partiel de l'information. Si une PROXY a complété l'enquête pour le répondant de 14-17 ans, la permission de partage aura été demandée seulement dans ADM_035 ou PS_02.

Pour les répondants âgés de 18 ans et plus, les procédures pour demander les questions de partage demeurent les mêmes. Les permissions de partage sont demandées directement au répondant ou à la PROXY dans ADM_035 ou PS_01.

Si SAMDVSHR = 3 (jeune répondant accepte de partager l'information, mais permission de partage pas obtenue de la PMR), alors toutes les variables après PMKPROXY (à l'exception de ADM_040 à ADM_055) sont codées comme 'Non déclaré' dans le fichier de partage. Les variables qui n'auraient pas dû être demandées sont codées comme 'Sans objet'.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
1	DHH_AGE = (12,13) et personne interposée a accepté de partager ou DHH_AGE = (14,15,16,17) et le répondant et le répondant PMKPROXY ont accepté de partager ou DHH_AGE > 17 et le répondant a accepté de partager	Oui - Le répondant a accepté de partager l'information	
2	DHH_AGE = (12,13) et personne interposée n'a pas accepté de partager ou DHH_AGE = (14,15,16,17) et le répondant et le répondant PMKPROXY n'ont pas accepté de partager ou DHH_AGE > 17 et le répondent n'a pas accepté de partager	Non - Le répondant n'a pas accepté de partager l'information	

3	DHH_AGE = (14,15,16,17) et le répondant a accepté de partager mais le répondant PMKPROXY n'a pas accepté de partager	Partielle - Le répondant âgé de 14 - 17 ans accepte de partager l'information, mais permission de partage pas obtenue de la PMK.

2) Permission sur le jumelage des données

Nom de la variable : SAMDVLNK

Basée sur : ADM_005 (Link question from main component [not on file])

Description : Cette variable sert à déterminer si le répondant accepte ou non que les données du questionnaire soient couplées aux dossiers administratifs concernant son utilisation passée et courante des services de santé.

Note : En 2015, la question sur le jumelage (oui/non) a été remplacée par un énoncé expliquant les couplages possibles. Si le répondant indique qu'il ne veut pas que ses réponses soient combinées à d'autres sources ou qu'il met fin à l'interview à ce moment-là, il est réputé avoir refusé le couplage. La variable SAMDVLNK est alors fixée à 2. Si aucune objection n'est soulevée, le couplage est considéré comme autorisé et la variable SAMDVLNK est fixée à 1.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
9	ADM_005 = ND	On n'a pas posé au répondant la question sur le jumelage des données	ND
1	ADM_005 = 1	Le répondant a accepté qu'il y ait un jumelage des données	
2	ADM_005 = (2,3)	Le répondant n'a pas accepté qu'il y ait un jumelage des données	

Méthodes pour cesser de fumer (1 VD)

1) Réussite ou tentative de cesser de fumer

Nom de la variable : SCADVQUI

Basée sur : ADM_PRX, SMKDVSTY, SCA_005, SCA_035, SMK_005, SMK_020, SMK_060, SMK_080, SMK_095, SMK_100

Description : Cette variable sert à classer les répondants dans l'une des quatre catégories suivantes : (a) fumeurs quotidiens ou occasionnels qui n'ont pas tenté de cesser de fumer dans les douze derniers mois (b) fumeurs quotidiens ou occasionnels qui ont tenté de cesser de fumer dans les douze derniers mois, (c) fumeurs qui ont réussi à cesser de fumer l'an dernier et (d) fumeurs qui ont réussi à arrêter de fumer il y a plus d'un an.

Note : Les non-fumeurs et les répondants qui ont fumé moins de 100 cigarettes au cours de leur vie sont exclus de cette population.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	DOSCA = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
6	SMK_020 = 2 et SMK_005 = 3	Population exclue	SO
9	ADM_PRX = 1	Les questions n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
1	SMK_005 = (1,2) et SCA_035 = 2	Le répondant n'a pas essayé d'arrêter de fumer l'an dernier (fumeur quotidien ou occasionnel)	
2	SMK_005 = (1,2) et SCA_035 = 1	Le répondant a essayé en vain d'arrêter de fumer l'an dernier (fumeur quotidien ou occasionnel)	
3	SMKDVSTY = (3,4) et (SMK_060 = 1 ou SMK_080 = 1 ou SMK_100 = 1)	Le répondant a réussi à arrêter de fumer l'an dernier (ancien fumeur)	
4	SMKDVSTY = (3,4) et [(2 <= SMK_060 <= 4) ou (SMK_095 = 1 et (2 <= SMK_080 <= 4)) ou (2 <= SMK_100 <= 4)]	Le répondant a réussi à arrêter de fumer il y a plus d'un an (ancien fumeur)	
9	SMKDVSTY = ND ou SMK_005 = (NSP, RF, ND) ou SMK_060 = (NSP, RF, ND) ou SMK_080 = (NSP, RF, ND) ou SMK_095 = (NSP, RF, ND) ou SMK_100 = (NSP, RF, ND) ou SCA_035 = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND

Renseignements sociodémographiques (9 VD)

1) Pays de naissance - groupée

Nom de la variable : SDCDVCB

Basée sur : SDCCCOB

Description : Cette variable classe le répondant dans un groupe spécifique en fonction de son pays de naissance.

Note : Le code du pays est fondé sur la Classification type des pays et des zones d'intérêt (CTPZI) de 2010. La CTPZI est la classification officielle des pays et des zones d'intérêt utilisée à Statistique Canada pour classer les statistiques.

1. Autre d'Amérique du Nord comprend États-Unis, Groenland et Saint-Pierre-et-Miquelon.
2. Amérique du Sud comprend Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud.
3. Océanie comprend Île Christmas, les îles Cocos (Keeling), et les îles mineures éloignées des États-Unis.
4. Antarctique et îles adjacentes comprend Antarctique, Île Bouvet, Île Heard et les îles McDonald, et Terres australes françaises.

Site internet : http://www.statcan.gc.ca/fra/sujets/norme/ctpzi/2010/ctpzi

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
96	SDCCCOB = 80000	Population exclue - Ne(e) en mer	SO
99	SDCCCOB = (NSP, RF, ND, 90000)	La question requise n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré, autre)	ND
1	SDCCCOB = 11124	Canada	
2	10000 <= SDCCCOB < 12000	Autre - Amérique du Nord (1)	
3	12000 <= SDCCCOB < 15000	Amérique du Sud, Amérique centrale et Caraïbes (2)	
4	20000 <= SDCCCOB < 25000	Europe	
5	30000 <= SDCCCOB < 36000	Afrique	
6	40000 <= SDCCCOB < 45000	Asie	
7	50000 <= SDCCCOB < 52000	Océanie (3)	
8	60000 <= SDCCCOB < 62000	Antarctique et îles adjacentes (4)	

2) Indicateur d'immigrant

Nom de la variable : SDCDVIMM

Basée sur : SDCCCOB, SDC_IM3

Description : Cette variable indique si le répondant est un immigrant ou non. La catégorie "immigrant" inclut les immigrants reçus et les résidents non-permanents. Les répondants qui ont déclaré être nés au Canada sont considérés non-immigrant.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
1	SDC_IM3 = 1	Le répondant est un immigrant reçu	
2	SDCCCOB = 11124	Le répondant est un non-immigrant (né au Canada)	
9	SDCCCOB = (NSP, RF, ND) ou SDC_IM3 = (NSP, RF, ND(	Les questions requises n'ont pas été répondues (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
1	SDC_IM3 = 2	Le répondant est un résident non permanent	

3) Nombre d'années au Canada depuis l'immigration

Nom de la variable : SDCDVRES

Basée sur : ADM_YOI, SDCCCOB, SDC_IM4

Description : Cette variable donne le nombre d'années depuis que le répondant est un immigrant reçu.

Note : Les répondants qui ne sont pas des immigrants (né au Canada) et les résidents non permanents sont exclus de la population.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
996	SDCCCOB = SO	Population exclue	SO
996	SDC_IM4 = SO	Population exclue	SO
999	SDC_IM4 = (NSP, RF, ND)	La question requise n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
ADM_YOI - SDC_IM4	SDC_IM4 < SO	Nombre d'années au Canada depuis l'immigration (date de l'entrevue - date de l'immigration)	[min : 0 ; max : 121 (âge actuel)]

4) Âge au moment où le répondant est devenu un immigrant reçu pour la première fois au Canada

Nom de la variable : SDCDVALI

Basée sur : DHH_YOB, SDCCCOB, SDC_IM4

Description : Cette variable indique l'âge au moment que le répondant est devenu un immigrant reçu au Canada .

Note : Les répondants qui n'ont pas immigré sont exclus de cette population.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
996	SDCCCOB = SO	Population exclue	SO
996	SDC_IM4 = SO	Population exclue	SO
999	SDC_IM4 = (NSP, RF, ND)	La question requise n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
SDC_IM4 - DHH_YOB	SDC_IM4 < SO	Âge au moment de l'immigration	(Min: 0; Max: DHH_AGE, max absolu=121)

5) Identité autochtone

Nom de la variable : SDCDVABT

Basée sur : SDC_015

Description : Cette variable dérivée sert à indiquer si le répondant a déclaré être Autochtone.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes

9	SDC_015 = (NSP,RF,ND)	La question requise n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
6	SDC_015 = 6	Le module n'a pas été sélectionné ou population exclue	SO
1	SDC_015 = 1	Identité autochtone (Première nation, Métis, Inuk/Inuit)	
2	SDC_015 = 2	Aucune identité autochtone	

6) Origine culturelle/raciale

Nom de la variable : SDCDVCGT

Basée sur : SDC_015, SDC_020A, SDC_020B, SDC_020C, SDC_020D, SDC_020E, SDC_020F, SDC_020G, SDC_020H, SDC_020I, SDC_020J, SDC_020K, SDC_020L

Description : Cette variable indique l'origine culturelle ou raciale du répondant. Cette variable exclut tous les répondants qui s'identifient comme autochtones dans la question SDC_015.

Note : Les répondants s'étant identifiés comme autochtones (SDC_015=1) n'ont pas répondu à la question sur l'origine raciale ou culturelle.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
99	(SDC_020A = NSP, RF, ND)	La question requise n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
96	SDC_015 = 1	Identité autochtone	SO
1	SDC_020A = 1 et SDC_020B > 1 et SDC_020C > 1 et SDC_020D > 1 et SDC_020E > 1 et SDC_020F > 1 et SDC_020G > 1 et SDC_020H > 1 et SDC_020I > 1 et SDC_020J > 1 et SDC_020K > 1 et SDC_020L > 1	Blanc seulement	
2	SDC_020A > 1 et SDC_020B = 1 et SDC_020C > 1 et SDC_020D > 1 et SDC_020E > 1 et SDC_020F > 1 et SDC_020G > 1 et SDC_020H > 1 et SDC_020I > 1 et SDC_020J > 1 et SDC_020K > 1 et SDC_020L > 1	Sud-Asiatique seulement	

3	SDC_020A > 1 et SDC_020B > 1 et SDC_020C = 1 et SDC_020D > 1 et SDC_020E > 1 et SDC_020F > 1 et SDC_020G > 1 et SDC_020H > 1 et SDC_020I > 1 et SDC_020J > 1 et SDC_020K > 1 et SDC_020L > 1	Chinois seulement
4	SDC_020A > 1 et SDC_020B > 1 et SDC_020C > 1 et SDC_020D = 1 et SDC_020E > 1 et SDC_020F > 1 et SDC_020G > 1 et SDC_020H > 1 et SDC_020I > 1 et SDC_020J > 1 et SDC_020K > 1 et SDC_020L > 1	Noir seulement
5	SDC_020A > 1 et SDC_020B > 1 et SDC_020C > 1 et SDC_020D > 1 et SDC_020E = 1 et SDC_020F > 1 et SDC_020G > 1 et SDC_020H > 1 et SDC_020I > 1 et SDC_020J > 1 et SDC_020K > 1 et SDC_020L > 1	Philippin seulement
6	SDC_020A > 1 et SDC_020B > 1 et SDC_020C > 1 et SDC_020D > 1 et SDC_020E > 1 et SDC_020F = 1 et SDC_020G > 1 et SDC_020H > 1 et SDC_020I > 1 et SDC_020J > 1 et SDC_020K > 1 et SDC_020L > 1	Latino-Américain seulement
7	SDC_020A > 1 et SDC_020B > 1 et SDC_020C > 1 et SDC_020D > 1 et SDC_020E > 1 et SDC_020F > 1 et SDC_020G = 1 et SDC_020H > 1 et SDC_020I > 1 et SDC_020J > 1 et SDC_020K > 1 et SDC_020L > 1	Arabe seulement

8	SDC_020A > 1 et SDC_020B > 1 et SDC_020C > 1 et SDC_020D > 1 et SDC_020E > 1 et SDC_020F > 1 et SDC_020G > 1 et SDC_020H = 1 et SDC_020I > 1 et SDC_020J > 1 et SDC_020K > 1 et SDC_020L > 1	Asiatique du Sud-Est seulement
9	SDC_020A > 1 et SDC_020B > 1 et SDC_020C > 1 et SDC_020D > 1 et SDC_020E > 1 et SDC_020F > 1 et SDC_020G > 1 et SDC_020H > 1 et SDC_020I = 1 et SDC_020J > 1 et SDC_020K > 1 et SDC_020L > 1	Asiatique occidental seulement
10	SDC_020A > 1 et SDC_020B > 1 et SDC_020C > 1 et SDC_020D > 1 et SDC_020E > 1 et SDC_020F > 1 et SDC_020G > 1 et SDC_020H > 1 et SDC_020I > 1 et SDC_020J = 1 et SDC_020K > 1 et SDC_020L > 1	Coréen seulement
11	SDC_020A > 1 et SDC_020B > 1 et SDC_020C > 1 et SDC_020D > 1 et SDC_020E > 1 et SDC_020F > 1 et SDC_020G > 1 et SDC_020H > 1 et SDC_020I > 1 et SDC_020J > 1 et SDC_020K = 1 et SDC_020L > 1	Japonais seulement
12	SDC_020A > 1 et SDC_020B > 1 et SDC_020C > 1 et SDC_020D > 1 et SDC_020E > 1 et SDC_020F > 1 et SDC_020G > 1 et SDC_020H > 1 et SDC_020I > 1 et SDC_020J > 1 et SDC_020K > 1 et SDC_020L = 1	Autres origines culturelles ou raciales (seulement)
13	SDC_015 > 1 et Plus d'une catégories répondues à partir de SDC_020A à SDC_020L.	Origines culturelles ou raciales multiples

7) Langue(s) parlée(s) le plus souvent à la maison

Nom de la variable : SDCDVLHM

Basée sur : SDCC2_1, SDCC2_2, SDCC2_3, SDCT5B1, SDCT5_E, SDCT5_F, SDCT5_O

Description : Cette variable indique la ou les langue(s) parlée(s) le plus souvent par le répondant à la maison.

Note : Le répondant pourrait indiquer jusqu'à trois langues parler le plus souvent à la maison. Des réponse multiples sont acceptées uniquement si ces langues sont parlées aussi souvent l'une que l'autre à la maison.

Reformatage temporaire

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
SDCT5B1			
6	SDCC2_1 = SO	Sans objet	
9	SDCC2_1 >= NSP and SDCC2_1 <= ND	Non déclaré	
1	SDCC2_1 = 21010000	Première réponse fournie: anglais	
2	SDCC2_1 = 21020000	Première réponse fournie: français	
3	SDCC2_1 = 22240000 ou (SDCC2_1 > 21020000 and SDCC2_1 <	Première réponse fournie: autre qu'anglais ou français	
SDCT5B2			
6	SDCC2_2 = SO	Sans objet	
9	SDCC2_2 >= NSP et SDCC2_2 <= ND	Non déclaré	
1	SDCC2_2 = 21010000	Deuxième réponse fournie: anglais	
2	SDCC2_2 = 21020000	Deuxième réponse fournie: français	
3	SDCC2_2 = 22240000 ou (SDCC2_2 > 21020000 and SDCC2_2 <	Deuxième réponse fournie: autre qu'anglais ou français	
SDCT5B3			
6	SDCC2_3 = SO	Sans objet	
9	SDCC2_3 >= NSP et SDCC2_3 <= ND	Non déclaré	
1	SDCC2_3 = 21010000	Troisième réponse fournie: anglais	
2	SDCC2_3 = 21020000	Troisième réponse fournie: français	
3	SDCC2_3 = 22240000 ou (SDCC2_3 > 21020000 and SDCC2_3 <	Troisième réponse fournie: autre qu'anglais ou français	
SDCT5_E			
1	SDCT5B1 = 1 or SDCT5B2 = 1 or SDCT5B3 = 1	Anglais déclaré à SDCC5B1 ou SDCC5B2 ou SDCC5B3	
SDCT5_F			
1	SDCT5B1 = 2 or SDCT5B2 = 2 or SDCT5B3 = 2	Français déclaré à SDCC5B1 ou SDCC5B2 ou SDCC5B3	
SDCT5_O			
1	SDCT5B1 = 3 or SDCT5B2 = 3 or SDCT5B3 = 3	Autre langue déclarée à SDCC5B1 ou SDCC5B2 ou SDCC5B3	

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
99	SDCT5B1 = ND	La question requise n'a pas été répondue	ND

1	SDCT5_E = 1 et SDCT5_F = 0 et SDCT5_O = 0	Anglais
2	SDCT5_E = 0 et SDCT5_F = 1 et SDCT5_O = 0	Français
3	SDCT5_E = 1 et SDCT5_F = 1 et SDCT5_O = 0	Anglais et français
4	SDCT5_E = 1 et SDCT5_F = 1 et SDCT5_O = 1	Anglais, français et autre
5	SDCT5_E = 1 et SDCT5_F = 0 et SDCT5_O = 1	Anglais et autre
6	SDCT5_E = 0 et SDCT5_F = 1 et SDCT5_O = 1	Français et autre
7	SDCT5_E = 0 et SDCT5_F = 0 et SDCT5_O = 1	Autre

8) Première langue apprise dans l'enfance et encore comprise - langue maternelle

Nom de la variable : SDCDVFL1

Basée sur : SDCC3_1, SDCC3_2, SDCC3_3, SDCT6_1, SDCT6_E, SDCT6_F, SDCT6_O

Description : Cette variable indique la première langue apprise en premier lieu à la maison dans l'enfance et toujours comprise.

Reformatage temporaire

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
SDCT6_1			
9	SDCC3_1 >= NSP et SDCC3__1 <= ND	Non déclaré	
3	SDCC3_1 = 22240000 ou (SDCC3_1 > 21020000 et SDCC3_1 < 90000000)	Première réponse fournie: autre qu'anglais ou français	
2	SDCC3_1 = 21020000	Première réponse fournie: français	
1	SDCC3_1 = 21010000	Première réponse fournie: anglais	
SDCT6_2			
9	SDCC3_2 >= NSP et SDCC3_2 <= ND	Non déclaré	
3	SDCC3_2 = 22240000 ou (SDCC3_2 > 21020000 et SDCC3_2 < 90000000)	Deuxième réponse fournie: autre qu'anglais ou français	
2	SDCC3_2 = 21020000	Deuxième réponse fournie: français	
1	SDCC3_2 = 21010000	Deuxième réponse fournie: anglais	
SDCT6_3			
9	SDCC3_3 >=NSP et SDCC3_3 <= ND	Non déclaré	
3	SDCC3_3 = 22240000 ou (SDCC3_3 > 21020000 et SDCC3_3 < 90000000)	Troisième réponse fournie: autre qu'anglais ou français	
2	SDCC3_3 = 21020000	Troisième réponse fournie: français	
1	SDCC3_3 = 21010000	Troisième réponse fournie: anglais	
SDCT6_E			
1	SDCT6_1 = 1 ou SDCT6_2 = 1 ou SDCT6_3 = 1	Anglais déclaré à SDCC3_1 ou SDCC3_2 ou SDCC3_3	
SDCT6_F			

1	SDCT6_1 = 2 ou SDCT6_2 = 2 ou SDCT6_3 = 2	Français déclaré à SDCC3_1 ou SDCC3_2 ou SDCC3_3
SDCT6_O		
1	SDCT6_1 = 3 ou SDCT6_2 = 3 ou SDCT6_3 = 3	Autre langue déclarée à SDCC3_1 ou SDCC3_2 ou SDCC3_3

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
1	SDCT6_E = 1 et SDCT6_F = 0 et SDCT6_O = 0	Anglais	
2	SDCT6_E = 0 et SDCT6_F = 1 et SDCT6_O = 0	Français	
3	SDCT6_E = 1 et SDCT6_F = 1 et SDCT6_O = 0	Anglais et français	
4	SDCT6_E = 1 et SDCT6_F = 1 et SDCT6_O = 1	Anglais, français et autre	
5	SDCT6_E = 1 et SDCT6_F = 0 et SDCT6_O = 1	Anglais et autre	
6	SDCT6_E = 0 et SDCT6_F = 1 et SDCT6_O = 1	Français et autre	
7	SDCT6_E = 0 et SDCT6_F = 0 et SDCT6_O = 1	Autre	
99	SDCT6_1 = ND	La question requise n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND

9) Première langue officielle parlée

Nom de la variable : SDCDVFLS

Basée sur : PMK_PROXY, ADM_PRX, ADM_055, SDCDVFL1, SDCDVLHM, SDCDVLNG, SDC_025, SDCTLNG

Description : Pour les recensements, cette variable a été dérivée dans le cadre de l'application de la Loi sur les langues officielles. La même méthode pour dériver la variable est appliquée ici.

La méthode de dérivation est décrite dans le règlement concernant l'emploi des langues officielles dans la prestation de services au public. Elle tient compte premièrement de la connaissance des deux langues officielles, deuxièmement de la langue maternelle et troisièmement de la langue parlée à la maison.
Les personnes qui peuvent soutenir une conversation en français seulement ont le français comme première langue officielle parlée. Les personnes qui peuvent soutenir une conversation en anglais seulement ont l'anglais comme première langue officielle parlée. Les réponses aux questions sur la langue maternelle et sur la langue parlée à la maison sont ensuite utilisées pour établir la première langue officielle parlée des personnes qui peuvent parler le français et l'anglais ou qui ne parlent ni l'une ni l'autre des langues officielles. On inclut dans la catégorie « Français » les personnes qui ont le français seulement ou le français et au moins une langue non officielle comme langue maternelle. Les personnes qui ont l'anglais seulement ou l'anglais et au moins une langue non officielle comme langue maternelle sont incluses dans la catégorie « Anglais ». Pour les cas non encore classés, on inclut dans la catégorie « Français » les personnes ayant le français seulement ou le français et au moins une langue non officielle comme langue parlée à la maison. On procède de la même manière pour la catégorie « Anglais ». La population se trouve ainsi classée dans deux catégories principales : d'une part le français et d'autre part l'anglais. Il faut ajouter deux catégories résiduelles pour les personnes qui n'ont pu être classées à l'aide des renseignements fournis : le français et l'anglais et ni le français ni l'anglais.
Veuillez consulter les documents suivants pour obtenir plus de renseignements : Règlement concernant l'emploi de l'une ou l'autre des langues officielles dans les communications avec le public et la prestation des services au public, enregistré le 16

décembre 1991 conformément à l'article 85 de la Loi sur les langues officielles, L.R.C., ch. 32 (4e supplément) et Estimations de la population selon la première langue officielle parlée, 1991, no 94-320 au catalogue, Division de la démographie, Statistique Canada.

Site internet : http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/ref/dict/pop095-fra.cfm

Reformatage temporaire

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
SDCTLNG			
4	SDC_025 = 4	Ni le français ni l'anglais	
9	SDC_025 = (NSP,RF,ND)	La question requise n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
3	SDC_025 = 3	Le français et l'anglais	
2	SDC_025 = 2	Le français seulement	
1	SDC_025 = 1	L'anglais seulement	

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
1	[(SDCTLNG = 1 et (SDCDVFL1 = (1,2,3,4,5,6,7,ND)) et (SDCDVLHM = (1,2,3,4,5,6,7,ND)] ou [(SDCTLNG = 3) et (SDCDVFL1 = 1) et SDCDVLHM = (1,2,3,4,5,6,7,ND)] ou [(SDCTLNG = 3) et SDCDVFL1 = (3,4,7) et SDCDVLHM = (1,5)] ou [(SDCTLNG = 3) et (SDCDVFL1 = 5) et (SDCDVLHM = (1,2,3,4,5,6,7,ND)] ou [(SDCTLNG = 4) et (SDCDVFL1 = 1) et (SDCDVLHM = (1,2,3,4,5,6,7,ND)] ou [(SDCTLNG = 4) et SDCDVFL1 = (3,4) et SDCDVLHM = (1,5)] ou [(SDCTLNG = 4) et SDCDVFL1 = 5) et SDCDVLHM = (1,2,3,4,5,6,7,ND)] ou [(SDCTLNG = 4) et SDCDVFL1 = 7 et SDCDVLHM = (1,5)] ou [(SDCTLNG = ND) et SDCDVFL1 = (1,5) et SDCDVLHM = (1,2,3,4,5,6,7,ND)] ou [(SDCTLNG = ND) et SDCDVFL1 = (3,4,7) et SDCDVLHM = (1,5)] ou [(SDCTLNG = ND) et (SDCDVFL1 = (7,ND) et (SDCDVLHM = (7,ND) et (ADM_055 = 1) et (ADM_PRX = 2 et PMKPROXY > 1)] ou [SDCTLNG = (3,4,ND) et (SDCDVFL1 = ND) et SDCDVLHM = (1,5)] ou [(SDCTLNG = ND) et SDCDVFL1 = (1,5) et SDCDVLHM = ND)]	Anglais	

2	[(SDCTLNG = 2 et (SDCDVFL1 = (1,2,3,4,5,6,7,ND)) et (SDCDVLHM = (1,2,3,4,5,6,7,ND)] or [(SDCTLNG = 3) et (SDCDVFL1 = 2) et SDCDVLHM = (1,2,3,4,5,6,7,ND)] ou [(SDCTLNG = 3) et SDCDVFL1 = (3,4,7) et SDCDVLHM = (2,6)] ou [(SDCTLNG = 3) et (SDCDVFL1 = 6) et (SDCDVLHM = (1,2,3,4,5,6,7,ND)] ou [(SDCTLNG = 4) et (SDCDVFL1 = 2) et (SDCDVLHM = (1,2,3,4,5,6,7,ND)] ou [(SDCTLNG = 4) et SDCDVFL1 = (3,4) et SDCDVLHM = (2,6)] ou [(SDCTLNG = 4) et SDCDVFL1 = 6) et SDCDVLHM = (1,2,3,4,5,6,7,ND)] ou [(SDCTLNG = 4) et SDCDVFL1 = 7 et SDCDVLHM = (2,6)] ou [(SDCTLNG = ND) et SDCDVFL1 = (2,6) et SDCDVLHM = (1,2,3,4,5,6,7,ND)] ou [(SDCTLNG = ND) et SDCDVFL1 = (3,4,7) et SDCDVLHM = (2,6)] ou [(SDCTLNG = ND) et (SDCDVFL1 = (7,ND) et (SDCDVLHM = (7,ND) et (ADM_055 = 2) et (ADM_PRX = 2 et PMKPROXY > 1)] ou [SDCTLNG = (3,4,ND) et (SDCDFL1 = ND) et SDCDVLHM = (2,6)] ou [(SDCTLNG = ND) et SDCDVFL1 = (2,6) et SDCDVLHM = ND)]	Français	
3	[(SDCTLNG = 3) et SDCDVFL1 = 3 et SDCDVLHM = (3,4,7,ND)] ou [(SDCTLNG = 3) et SDCDVFL1 = 4 et SDCDVLHM = (3,4,7,ND)] ou [(SDCTLNG = 3) et SDCDVFL1 = 7 et SDCDVLHM = (3,4,7,ND)] ou [(SDCTLNG = 4) et SDCDVFL1 = 3 et SDCDVLHM = (3,4,7,ND)] ou [(SDCTLNG = 4) et SDCDVFL1 = 4 et SDCDVLHM = (3,4,7,ND)] ou [(SDCTLNG = 4) et SDCDVFL1 = 7 et SDCDVLHM = (3,4)] ou [(SDCTLNG = ND) et SDCDVFL1 = (3,4) et SDCDVLHM = (3,4,7)] ou [(SDCTLNG = ND) et SDCDVFL1 = 7 et SDCDVLHM = (3,4)] ou [(SDCTLNG = 3 et SDCDVFL1 = ND et SDCDVLHM = (3,4,7,ND)] ou [(SDCTLNG = ND et SDCDVFL1 = ND et SDCDVLHM = (3,4)] ou [(SDCTLNG = ND et SDCDVFL1 = (3,4) et SDCDVLHM = ND]	Anglais et Français	
4	[(SDCTLNG = (4,ND) et SDCDVFL1 = (7,ND) et SDCDVLHM = (7,ND)] et NOT(SDCTLNG = ND et SDCDVFL1 = ND et SDCDVLHM = ND)	Ni Anglais ni Français	
9	[(SDCTLNG = ND) et (SDCDVFL1 = ND) et (SDCDVLHM = ND)]	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non-déclaré)	ND

Usage du tabac (3 VD)

1) Statut du fumeur (type 2) - définition traditionnelle

Nom de la variable : SMKDVSTY

Basée sur : SMK_005, SMK_020, SMK_025, SMK_030

Description : Cette variable indique le type de fumeur qu'est le répondant en fonction de ses habitudes.

Note : La variable indique aussi la consommation de cigarette au cours de la vie.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
1	SMK_005 = 1	Fume présentement au quotidien	
2	SMK_005 = 2	Fume présentement à l'occasion	
3	SMK_005 = 3 et SMK_020 = 1 et SMK_030 = 1	Fumait tous les jours auparavant (non-fumeur maintenant)	
4	SMK_005 = 3 et SMK_020 = 1 et SMK_030 = 2	Fumait à l'occasion auparavant (non-fumeur maintenant)	
5	SMK_005 = 3 et SMK_020 = 2 et SMK_025 = 1	Fume de façon expérimentale (au moins une cigarette, non-fumeur maintenant)	
6	SMK_005 = 3 et SMK_020 = 2 et SMK_025 = 2	Non-fumeur depuis toujours (n'a jamais fumé une cigarette complète)	
99	SMK_005 = (NSP, RF, ND) ou SMK_020 = (NSP, RF, ND) ou SMK_025 = (NSP, RF, ND) ou SMK_030 = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND

2) Nombre d'années depuis lesquelles le fumeur fume tous les jours

Nom de la variable : SMKDVYCS

Basée sur : DHH_AGE, SMK_005, SMK_040

Description : Cette variable indique le nombre d'année depuis lesquelles le fumeur fume tous les jours.

Note : Les répondants qui ne fument pas tous les jours sont exclus de la population. Cette variable présume que le répondant a toujours fumé quotidiennement. Elle ne reflète pas les changements au statut de fumeur du répondant qui ont pu avoir lieu au cours des années.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
996	(SMK_005 = 2, 3)	Population exclue	SO
999	SMK_005 = (NSP, RF, ND) ou SMK_040 = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
DHH_AGE - SMK_040	SMK_005 = 1	Nombre d'année depuis lesquelles le fumeur fume tous les jours	(min: 0; max: 125)

3) Nombre d'années depuis lesquelles le répondant a cessé de fumer complètement

Nom de la variable : SMKDVSTP

Basée sur : SMKDVSTY, SMK_060, SMK_070, SMK_080, SMK_090, SMK_095, SMK_100, SMK_110

Description : Cette variable indique le nombre approximatif d'années depuis lesquelles le répondant a cessé de fumer complètement.

Note : Les fumeurs et les répondants qui ont fumé moins de 100 cigarettes au cours de leur vie sont exclus de la population.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
996	SMKDVSTY = (1,2,5,6) ou (SMK_005 = 3 et SMK_020 = 2 et SMK_025 = 1)	Population exclue	SO
999	SMKDVSTY = ND ou SMK_060 = (NSP, RF, ND) ou SMK_070 = (NSP, RF, ND) ou SMK_080 = (NSP, RF, ND) ou SMK_090 = (NSP, RF, ND) ou SMK_095 = (NSP, RF, ND) ou SMK_100 = (NSP, RF, ND) ou SMK_110 = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
0	SMK_060 = 1 ou (SMK_095 = 1 et SMK_080 = 1) ou SMK_100 = 1	Nombre d'années depuis lesquelles le répondant a cessé de fumer complètement	(moins de 1 an)
1	SMK_060 = 2 ou (SMK_095 = 1 et SMK_080 = 2) ou SMK_100 = 2	Nombre d'années depuis lesquelles le répondant a cessé de fumer complètement	(1 an à < 2 ans)
2	SMK_060 = 3 ou (SMK_095 = 1 et SMK_080 = 3) ou SMK_100 = 3	Nombre d'années depuis lesquelles le répondant a cessé de fumer complètement	(2 ans à < 3 ans)
SMK_070	SMK_060 = 4	Nombre d'années depuis lesquelles le répondant a cessé de fumer complètement	(min: 3; max: 125)
SMK_090	SMK_080 = 4 et SMK_095 = 1	Nombre d'années depuis lesquelles le répondant a cessé de fumer complètement	(min: 3; max: 125)
SMK_110	SMK_100 = 4	Nombre d'années depuis lesquelles le répondant a cessé de fumer complètement	(min: 3; max: 125)

Provisions sociales (6 VD)

Reformatage temporaire			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
SPST005			
5 - SPS_005	SPS_005 <= 4	Inversion pour passer de « 1 à 4 » à « 4 à 1 », où 1 devient « Entièrement en désaccord » et 4 devient« Tout à fait d'accord ».	
SPST010			
5 - SPS_010	SPS_010 <= 4	Inversion pour passer de « 1 à 4 » à « 4 à 1 », où 1 devient « Entièrement en désaccord » et 4 devient« Tout à fait d'accord ».	
SPST015			
5 - SPS_015	SPS_015 <= 4	Inversion pour passer de « 1 à 4 » à « 4 à 1 », où 1 devient « Entièrement en désaccord » et 4 devient« Tout à fait d'accord ».	
SPST020			
5 - SPS_020	SPS_020 <= 4	IInversion pour passer de « 1 à 4 » à « 4 à 1 », où 1 devient « Entièrement en désaccord » et 4 devient« Tout à fait d'accord ».	
SPST025			
5 - SPS_025	SPS_025 <= 4	Inversion pour passer de « 1 à 4 » à « 4 à 1 », où 1 devient « Entièrement en désaccord » et 4 devient« Tout à fait d'accord ».	
SPST030			
5 - SPS_030	SPS_030 <= 4	Inversion pour passer de « 1 à 4 » à « 4 à 1 », où 1 devient « Entièrement en désaccord » et 4 devient« Tout à fait d'accord ».	
SPST035			
5 - SPS_035	SPS_035 <= 4	Inversion pour passer de « 1 à 4 » à « 4 à 1 », où 1 devient « Entièrement en désaccord » et 4 devient« Tout à fait d'accord ».	
SPST040			
5 - SPS_040	SPS_040 <= 4	Inversion pour passer de « 1 à 4 » à « 4 à 1 », où 1 devient « Entièrement en désaccord » et 4 devient« Tout à fait d'accord ».	
SPST045			
5 - SPS_045	SPS_045<= 4	Inversion pour passer de « 1 à 4 » à « 4 à 1 », où 1 devient « Entièrement en désaccord » et 4 devient« Tout à fait d'accord ».	
SPST050			
5 - SPS_050	SPS_050 <= 4	Inversion pour passer de « 1 à 4 » à « 4 à 1 », où 1 devient « Entièrement en désaccord » et 4 devient« Tout à fait d'accord ».	

1) Échelle de provisions sociales - obtention de conseils

Nom de la variable : SPSDVGUI

Basée sur : ADM_PRX, SPS_020, SPS_030, SPST020, SPST030

Description : Cette variable est utilisée pour mesurer le score du répondant sur la sous-échelle d'obtention de conseils («Guidance»). Un score élevé reflète un niveau perçu élevé d'obtention de conseils, qui est défini comme l'obtention de conseils ou d'information.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
96	DOSPS = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO

99	ADM_PRX = 1	Les questions n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
99	SPS_020 = (NSP,RF,ND) ou SPS_030 = (NSP,RF,ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
SPST020 + SPST030	(1 <= SPS_020 <= 4) et (1 <= SPS_030 <= 4)	Score obtenu sur l'Échelle de provisions sociales - l'obtention de conseils	(min: 2; max 8)

2) Échelle de provisions sociales - intégration sociale

Nom de la variable : SPSDVINT

Basée sur : ADM_PRX, SPS_010, SPS_035, SPST010, SPST035

Description : Cette variable est utilisée pour mesurer le score du répondant sur la sous-échelle d'intégration sociale («Social integration»). Un score élevé reflète un niveau perçu élevé d'intégration sociale, qui est définie comme le sentiment d'appartenance à un groupe d'amis.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
96	DOSPS = 2	Le module n'a pas été sélectionne	SO
99	ADM_PRX = 1	Les questions n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
99	SPS_010 = (NSP,RF,ND) ou SPS_035 = (NSP,RF,ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
SPST010 + SPST035	(1 <= SPS_010 <= 4) et (1 <= SPS_035 <= 4)	Score obtenu sur l'Échelle de provisions sociales - l'intégration sociale	(min: 2; max 8)

3) Échelle de provisions sociales - attachement

Nom de la variable : SPSDVATT

Basée sur : ADM_PRX, SPS_015, SPS_040, SPST015, SPST040

Description : Cette variable est utilisée pour mesurer le score du répondant sur la sous-échelle d'attachement («Attachment»). Un score élevé reflète un niveau perçu élevé d'attachement, qui est défini comme l'existence d'une proximité affective.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
96	DOSPS = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
99	ADM_PRX = 1	Les questions n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
99	SPS_015 = (NSP,RF,ND) ou SPS_040 = (NSP,RF,ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
SPST015 + SPST040	(1 <= SPS_015 <= 4) et (1 <= SPS_040 <= 4)	Score obtenu sur l'Échelle de provisions sociales - attachement	(min: 2; max 8)

4) Échelle de provisions sociales - réassurance de sa valeur

Nom de la variable : SPSDVWOR

Basée sur : ADM_PRX, SPS_025, SPS_045, SPST025, SPST045

Description : Cette variable est utilisée pour mesurer le score du répondant sur la sous-échelle de réassurance de sa valeur («Reassurance of Worth»), qui est définie comme la reconnaissance de ses compétences.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
96	DOSPS = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
99	ADM_PRX = 1	Les questions n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
99	SPS_025 = (NSP,RF,ND) ou SPS_045 = (NSP,RF,ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
SPST025 + SPST045	(1 <= SPS_025 <= 4) et (1 <= SPS_045 <= 4)	Score obtenu sur l'Échelle de provisions sociales - la réassurance de sa valeur	(min: 2; max 8)

5) Échelle de provisions sociales - aide tangible

Nom de la variable : SPSDVALL

Basée sur : ADM_PRX, SPS_005, SPS_050, SPST005, SPST050

Description : Cette variable est utilisée pour mesurer le score du répondant sur la sous-échelle d'aide tangible («Reliable Alliance»). Un score élevé reflète la perception d'un niveau élevé d'aide tangible, qui est définie comme la conviction de pouvoir compter sur les autres durant les périodes de stress.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
96	DOSPS = 2	Le module n'a pas été sélectionne	SO
99	ADM_PRX = 1	Les questions n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
99	SPS_005 = (NSP, RF, ND) ou SPS_050 = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
SPST005 + SPST050	(1 <=SPS_005 <= 4) et (1 <= SPS_050 <= 4)	Score obtenu sur l'Échelle de provisions sociales - l'aide tangible	(min: 2; max 8)

6) Échelle de provisions sociales

Nom de la variable : SPSDVCON

Basée sur : ADM_PRX, SPS_005, SPS_010, SPS_015, SPS_020, SPS_025, SPS_030, SPS_035, SPS_040, SPS_045, SPS_050, SPST005, SPST010, SPST015, SPST020, SPST025, SPST030, SPST035, SPST040, SPST045, SPST050

Description : Cette variable est utilisée pour mesurer le score global sur l'Échelle de provisions sociales (Social Provisions Scale). L'intervalle de valeurs est de 10 à 40, où un score élevé reflète un niveau perçu élevé de soutien social.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
96	DOSPS = 2	Le module n'a pas sélectionné	SO
99	ADM_PRX = 1	Les questions n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND

99	SPS_005 = (NSP,RF,ND) ou SPS_010 = (NSP,RF,ND) ou SPS_015 = (NSP,RF,ND) ou SPS_020 = (NSP,RF,ND) ou SPS_025 = (NSP,RF,ND) ou SPS_030 = (NSP,RF,ND) ou SPS_035 = (NSP,RF,ND) ou SPS_040 = (NSP,RF,ND) ou SPS_045 = (NSP,RF,ND) ou SPS_050 = (NSP,RF,ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
SPST005 + SPST010 + SPST015 + SPST020 + SPST025 + SPST030 + SPST035 + SPST040 + SPST045 + SPST050	(1 <= SPS_005 <= 4) et (1 <= SPS_010 <= 4) et (1 <= SPS_015 <= 4) et (1 <= SPS_020 <= 4) et (1 <= SPS_025 <= 4) et (1 <= SPS_030 <= 4) et (1 <= SPS_035 <= 4) et (1 <= SPS_040 <= 4) et (1 <= SPS_045 <= 4) et (1 <= SPS_050 <= 4)	Score obtenu sur l'Échelle de provisions sociales	(min: 10; max 40)

Protection contre le soleil (1 VD)

1) Le répondant se protège du soleil

Nom de la variable : SSBDVPRT

Basée sur : ADM_PRX, SSB_010, SSB_015, SSB_020, SSB_025, SSB_035, SSB_040, SSB_045, SSB_050

Description : Cette variable indique si le répondants se protège du soleil, selon les recommandations de la Selon le Partenariat canadien contre le cancer.

Note : Selon le Partenariat canadien contre le cancer (PCCC), pour se protéger contre le soleil, il faut : passer généralement moins de 30 minutes au soleil pendant les heures où les rayons sont les plus forts OU si l'on doit passer 30 minutes ou plus au soleil, prendre souvent ou toujours au moins une des précautions suivantes : se mettre à l'ombre et éviter le soleil OU porter des vêtements protecteurs et un chapeau OU s'enduire le visage et le corps d'un écran solaire dont le facteur de protection soleil (FPS) est de 15+.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	DOSSB = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9	ADM_PRX = 1	Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
9	SSB_010 = (NSP,RF,ND) ou SSB_015 = (NSP,RF,ND) ou SSB_020 = (NSP,RF,ND) ou SSB_025 = (NSP,RF,ND) ou SSB_035 = (NSP,RF,ND) ou SSB_040 = (NSP,RF,ND) ou SSB_045 = (NSP,RF,ND) ou SSB_050 = (NSP,RF,ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
1	SSB_010 = (1,2) ou (SSB_010 = (3,4, 5, 6, 7) et (SSB_015 = (1,2) ou (SSB_020 = (1,2) et SSB_025 = (1,2)) ou (SSB_040 = (2,3,4) et SSB_050 = (2,3,4))))	Le répondant se protège adéquatement du soleil durant les heures où les rayons sont les plus forts	
2	SSB_010 = (3,4,5,6,7) et SSB_015 = (3,4,5) et (SSB_020 = (3,4,5) ou SSB_025 = (3,4,5)) et ((SSB_035 = (1,2) et SSB_040 = 1) ou (SSB_045 = (1,2) et SSB_050 = 1) ou SSB_035 = (3,4,5) ou SSB_045 = (3,4,5))	Le répondant ne se protège pas adéquatement du soleil.	

Comportements sexuels (3 VD)

1) Nombre total de partenaires sexuels au cours des 12 derniers mois

Nom de la variable : SXBDVPRT

Basée sur : DHH_AGE, ADM_PRX, SXB_005, SXB_010, SXB_030, SXB_035, SXB_060, SXB_065

Description : Cette variable indique le nombre de partenaires sexuels du répondant au cours des 12 mois précédents.

Note : Elle exclut les répondants qui n'ont jamais eu de relations sexuelles. Une valeur de 0 est attribuée aux répondants qui ont déjà eu des relations sexuelles, mais pas au cours des 12 derniers mois.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
9996	DOSXB = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9996	DHH_AGE < 15 ou DHH_AGE > 64	Population exclue	SO
9996	SXB_005 = 2	Population exclue - N'a jamais eu de relations sexuelles	SO
9999	ADM_PRX = 1	Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
0	(SXB_010 = 2 et SXB_030 = 2) ou (SXB_010 = 1 et SXB_060 = 2) ou (SXB_010 = 3 et SXB_030 = 2 et SXB_060 = 2)	A déjà eu des relations sexuelles, mais pas au cours des 12 derniers mois	
(SXB_035 + SXB_065)	SXB_010 = 3 et SXB_035 < NA et SXB_065 < NA	Nombre de partenaires sexuels au cours des 12 derniers mois	(min : 1; max : 1000)
SXB_035	if SXB_010 = 3 et SXB_035 = (1:500) et SXB_065 = NA	Nombre de partenaires sexuels au cours des 12 derniers mois	(min : 1; max : 500)
SXB_065	if SXB_010 = 3 et SXB_035 = NA et SXB_065 = (1:500)	Nombre de partenaires sexuels au cours des 12 derniers mois	(min : 1; max : 500)
SXB_035	SXB_010 = 2 et SXB_035 < NA	Nombre de partenaires sexuels au cours des 12 derniers mois	(min : 1; max : 500)
SXB_065	SXB_010 = 1 et SXB_065 < NA	Nombre de partenaires sexuels au cours des 12 derniers mois	(min : 1; max : 500)
9999	SXB_005 = (NSP, RF, ND) ou SXB_010 = (NSP, RF, ND) ou SXB_030 = (NSP, RF, ND) ou SXB_035 = (NSP, RF, ND) ou SXB_060 = (NSP, RF, ND) ou SXB_065 = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND

2) A déjà subi un test de dépistage des ITS, autrement que dans le cadre d'un don de sang

Nom de la variable : SXBDVSTI

Basée sur : SXB_005, SXB_110, SXB_130

Description : Cette variable indique si le répondant a affirmé qu'il a déjà subi un test de dépistage des infections transmissibles sexuellement.

Note : Pour les femmes, cela comprend les tests de dépistage des ITS administrés dans le cadre du dépistage prénatal. Cela ne

comprend pas les tests PAP.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
6	DOSXB = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
6	DHH_AGE < 15 ou DHH_AGE > 64	Population exclue	SO
6	SXB_005 = 2	Population exclue - n'a jamais eu de relations sexuelles	SO
9	ADM_PRX = 1	Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
1	SXB_110 = 1 ou SXB_130 = 1	A subi un test de dépistage du VIH ou des ITS	
2	SXB_110 = 2 et SXB_130 = 2	N'a jamais subi de test de dépistage du VIH ou des ITS	
9	SXB_110 = (NSP, RF, ND) ou SXB_130 = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND

3) Plus récent test de dépistage des infections transmissibles sexuellement (ITS)

Nom de la variable : SXBDVTST

Basée sur : DHH_AGE, ADM_PRX, SXB_005, SXB_110, SXB_115, SXB_130, SXB_135

Description : Cette variable indique la date du dernier test de dépistage des ITS subi par le répondant.

Note : Le répondant pourrait avoir déclaré qu'il a subi un test VIH, un test de dépistage des ITS ou les deux. Cette variable indique la date du test le plus récent, soit SXB_115 ou SXB_135 :
1.Au cours du dernier mois
2.Il y a entre 1 et moins de 6 mois
3.Il y a entre 6 et moins de 12 mois
4.Il y a un an ou plus

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
6	DOSXB = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
6	DHH_AGE < 15 ou DHH_AGE > 64	Population exclue	SO
6	SXB_005 = 2	Population exclue - n'a jamais eu de relations sexuelles	SO
9	ADM_PRX = 1	Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
6	SXB_110 = 2 et SXB_130 = 2	Population exclue - aucun test	SO
9	SXB_110 = (NSP, R, ND) ou SXB_115 = (NSP, R, ND) ou SXB_130 = (NSP, R, ND) ou SXB_135 = (NSP, R, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
SXB_115	SXB_110 = 1 et SXB_130 = 2	Plus récent test	Le répondant a subi seulement un test de dépistage du VIH
SXB_135	SXB_110 = 2 et SXB_130 = 1	Plus récent test	Le répondant a subi seulement un test de dépistage des ITS autres que le VIH

Minimum de SXB_115 et SXB_135	SXB_110 = 1 et SXB_130 = 1	Plus récent test	Le répondant a subi des tests de dépistage du VIH et d'autres ITS

Produits alternatifs du tabac (1 VD)

1) Utilisation des produits alternatifs du tabac

Nom de la variable : TALDVUSE

Basée sur : TAL_005, TAL_015, TAL_020, TAL_025, TAL_030, TAL_035

Description : Cette variable indique si le répondant a utilisé un des six produits du tabac autres que les cigarettes.

Note : Les autres produits du tabac comprennent les petits cigares ou cigarillos, les autres cigares, les cigarettes électroniques, les pipes, le tabac à mâcher ou tabac sans fumée, et les pipes à eau.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	DOTAL = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
1	TAL_005 = 1 ou TAL_015 = 1 ou TAL_020 = 1 ou TAL_025 = 1 ou TAL_030 = 1 ou TAL_035 = 1	A utilisé un autre produit du tabac	
2	TAL_005 = 2 et TAL_015 = 2 et TAL_020 = 2 et TAL_025 = 2 et TAL_030 = 2 et TAL_035 = 2	N'a pas utilisé un autre produit du tabac	
9	TAL_005 = (NSP, RF, ND) or TAL_015 = (NSP, RF, ND) or TAL_020 = (NSP, RF, ND) or TAL_025 = (NSP, RF, ND) or TAL_030 = (NSP, RF, ND) or TAL_035 = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND

Utilisation d'équipement protecteur (3 VD)

1) Porte de l'équipement de protection lorsque pratique le patin à roues alignées

Nom de la variable : UPEDVILS

Basée sur : ADM_PRX, UPE_015, UPE_020, UPE_025, UPE_030, UPE_035

Description : Cette variable indique si le répondant porte un casque, des protège-poignets ou des protège-coudes toujours ou la plupart du temps lorsqu'il pratique le patin à roues alignées.

Note : Les répondants qui ne pratiquent pas le patin à roues alignées sont exclus de la population.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	DOUPE = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9	ADM_PRX = 1	Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
6	UPE_015 = 2	Population exclue	SO
1	(UPE_020 = 1, 2) et (UPE_025 = 1, 2) et (UPE_030 = 1, 2) et (UPE_035 = 1, 2)	Porte toujours ou la plupart du temps un casque, des protège-poignets, des protège-coudes et des protèges-genous	
2	(UPE_020 = 3, 4) ou (UPE_025 = 3, 4) ou (UPE_030 = 3, 4) ou (UPE_035 = 3, 4)	Ne porte pas toujours ni la plupart du temps de casque, de protège-poignets, de protège-coudes ou des protèges-genous	
9	(UPE_020 = NSP, RF, ND) ou (UPE_025 = NSP, RF, ND) ou (UPE_030 = NSP, RF, ND) ou (UPE_035 = NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND

2) Porte de l'équipement de protection lorsque pratique la planche à neige

Nom de la variable : UPEDVSNB

Basée sur : ADM_PRX, UPE_040, UPE_050, UPE_055

Description : Cette variable indique si le répondant porte un casque, des protège-poignets ou des protège-coudes toujours ou la plupart du temps lorsqu'il pratique la planche à neige.

Note : Les répondants qui n'ont pas pratiqué la planche à neige durant les 12 derniers mois sont exclus de la population.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	DOUPE = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9	ADM_PRX = 1	Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
6	(UPE_040 = 1, 4)	Population exclue	SO
1	(UPE_050 = 1, 2) et (UPE_055 = 1, 2)	Porte toujours ou la plupart du temps un casque, des protège-poignets	
2	(UPE_050 = 3, 4) ou (UPE_055 = 3, 4)	Ne porte pas toujours ni la plupart du temps de casque, de protège-poignets	

9	(UPE_050 = NSP, RF, ND) ou (UPE_055 = NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND

3) Port de l'équipement de protection lorsque pratique la planche à roulettes

Nom de la variable : UPEDVSKB

Basée sur : ADM_PRX, UPE_060, UPE_065, UPE_070, UPE_075

Description : Cette variable indique si les répondants portent un casque, des protège-poignets ou des protège-coudes toujours ou la plupart du temps lorsqu'ils pratiquent la planche à roulettes.

Note : Les répondants qui n'ont pas pratiqué la planche à roulettes dans les 12 derniers mois sont exclus de la population.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	DOUPE = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9	ADM_PRX = 1	Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
6	UPE_060 = 2	Population exclue	SO
1	(UPE_065 = 1, 2) et (UPE_070 = 1, 2) et (UPE_075 = 1, 2)	Porte toujours ou la plupart du temps un casque, des protège-poignets, des protège-coudes	
2	(UPE_065 = 3, 4) ou (UPE_070 = 3, 4) ou (UPE_075 = 3, 4)	Ne porte pas toujours ni la plupart du temps de casque, de protège-poignets, de protège-coudes	
9	(UPE_065 = NSP, RF, ND) ou (UPE_070 = NSP, RF, ND) ou (UPE_075 = NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND

Stress au travail (7 VD)

Les questions relatives au stress au travail ont été subdivisées en six composantes. Comme c'est le cas pour l'indice global, les réponses aux questions reflètent les perceptions des répondants par rapport aux différentes dimensions de leur travail. Le nom de chaque sous-échelle reflète la dimension mesurée. On a demandé aux répondants âgés de 15 à 75 ans qui travaillaient ou qui avaient une entreprise n'importe quand au cours des 12 derniers mois d'évaluer leur principal emploi. L'indice de 12 questions, fondé sur un ensemble plus large de questions de Karasek et Theorell (1990), reflète les perceptions qu'ont les répondants des différentes dimensions de leur travail, comme la sécurité au travail, le soutien social, la monotonie, les efforts physiques requis et l'étendue de leur participation au processus de prise de décisions.

Veuillez prendre note que les questions WST_Q020, WST_Q025, WST_Q040 et WST_Q050 ont été inversées afin d'être utilisées dans la VD 1 (WSTDVSKI), la VD 3 (WSTDVPSY), la VD 6 (WSTDVSOC) et la VD 7 (WSTDVJST).

Reformatage temporaire

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
WSTT005			
(WST_005 - 1)	WST_005 <= 5	Modifier l'échelle des réponses pour les questions de 1 à 5, à 0 à 4	
WSTT010			
(WST_010 - 1)	WST_010 <= 5	Modifier l'échelle des réponses pour les questions de 1 à 5, à 0 à 4	
WSTT015			
(WST_015 - 1)	WST_015 <= 5	Modifier l'échelle des réponses pour les questions de 1 à 5, à 0 à 4	
WSTT020			
(WST_020 - 1)	WST_020 <= 5	Modifier l'échelle des réponses pour les questions de 1 à 5, à 0 à 4	
(4 - WSTT020)	WSTT020 <= 4	Inverser l'échelle des questions pour lesquelles l'échelle a été modifiée	
WSTT025			
(WST_025 - 1)	WST_025 <= 5	Modifier l'échelle des réponses pour les questions de 1 à 5, à 0 à 4	
(4 - WSTT025)	WSTT025 <= 4	Inverser l'échelle des questions pour lesquelles l'échelle a été modifiée	
WSTT030			
(WST_030 - 1)	WST_030 <= 5	Modifier l'échelle des réponses pour les questions de 1 à 5, à 0 à 4	
WSTT035			
(WST_035- 1)	WST_035 <= 5	Modifier l'échelle des réponses pour les questions de 1 à 5, à 0 à 4	
WSTT040			
(WST_040 - 1)	WST_040 <= 5	Modifier l'échelle des réponses pour les questions de 1 à 5, à 0 à 4	
(4 - WSTT040)	WSTT040 <= 4	Inverser l'échelle des questions pour lesquelles l'échelle a été modifiée	
WSTT045			
(WST_045 - 1)	WST_045 <= 5	Modifier l'échelle des réponses pour les questions de 1 à 5, à 0 à 4	
WSTT050			
(WST_050 - 1)	WST_050 <= 5	Modifier l'échelle des réponses pour les questions de 1 à 5, à 0 à 4	
(4 - WSTT050)	WSTT050 <= 4	Inverser l'échelle des questions pour lesquelles l'échelle a été modifiée	
WSTT055			
(WST_055 - 1)	WST_055 <= 5	Modifier l'échelle des réponses pour les questions de 1 à 5, à 0 à 4	
WSTT060			
(WST_060 - 1)	WST_060 <= 5	Modifier l'échelle des réponses pour les questions de 1 à 5, à 0 à 4	

1) Échelle de l'indice du stress au travail - latitude de décision : discrétion relative à la compétence (aptitudes requises)

Nom de la variable : WSTDVSKI

Basée sur : ADM_PRX, WST_005, WST_010, WST_020, WSTT005, WSTT010, WSTT020

Description : Cette variable détermine la diversité des tâches du répondant dans le cadre de son emploi principal au cours des 12 derniers mois. On demandait aux répondants s'ils devaient continuellement apprendre de nouvelles choses ou si leur travail exigeait un degré élevé de compétences et si leur travail consistait à refaire toujours les mêmes choses (monotonie).

Note : Les répondants âgés de moins de 15 ans ou de plus de 75 ans et les répondants qui n'ont pas travaillé à un emploi ou une entreprise dans les 12 derniers mois ont été exclus de la population.
1. Un score élevé reflète un plus faible niveau d'aptitude requis.
2. D'après l'instrument original, les emplois qui offrent peu de latitude décisionnelle sont associés à des indicateurs de santé mentale tels que l'anxiété et la dépression.
3. Les scores ont été inversés pour la question WST_Q020 lors du reformatage temporaire.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
96	DOWST = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
96	WST_005 = SO	Population exclue	SO
99	ADM_PRX = 1	Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
99	WST_005 = (NSP, RF, ND) ou WST_010 = (NSP, RF, ND) ou WST_020 = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
WSTT005 + WSTT010+ WSTT020	(0 <= WSTT005 <= 4) et (0 <= WSTT010 <= 4) et (0 <= WSTT020 <= 4)	Cote obtenue de la sous-échelle de latitude de décision : discrétion relative à la compétence	(min : 0; max : 12)

2) Échelle de l'indice du stress au travail - demandes psychologiques

Nom de la variable : WSTDVPSY

Basée sur : ADM_PRX, WST_005, WST_025, WST_030

Description : Cette variable détermine si le répondant pouvait éviter d'être touché par les demandes conflictuelles des autres employés et si l'horaire de son principal emploi au cours des 12 derniers mois était très chargé.

Note : Les répondants âgés de moins de 15 ans ou de plus de 75 ans et les répondants qui n'ont pas travaillé à un emploi ou une entreprise dans les 12 derniers mois ont été exclus de la population.
1. Un score élevé reflète des demandes psychologiques plus élevées.
2. Le stress au travail est d'autant plus prononcé que la cote est élevée.
3. Les scores ont été inversés pour la question WST_Q025 lors du reformatage temporaire.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
96	DOWST = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
96	WST_005 = SO	Population exclue	SO
99	ADM_PRX = 1	Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
99	WST_025 = (NSP, RF, ND) ou WST_030 = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND

WSTT025 + WSTT030	(0 <= WSTT025 <= 4) et (0 <= WSTT030 <= 4)	Cote obtenue de la sous-échelle de demandes psychologiques	(min: 0 ; max: 8)

3) Échelle de l'indice du stress au travail - menace de perdre son emploi

Nom de la variable : WSTDVJIN

Basée sur : ADM_PRX, WST_005, WST_025, WST_030, WSTT025, WSTT030

Description : Cette variable détermine comment le répondant évaluait le niveau de sécurité de son emploi principal.

Note : Les répondants âgés de moins de 15 ans ou de plus de 75 ans et les répondants qui n'ont pas travaillé à un emploi ou une entreprise dans les 12 derniers mois ont été exclus de la population.
1. Un score élevé reflète une plus grande insécurité d'emploi.
2. Le stress au travail est d'autant plus prononcé que la cote est élevée.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	DOWST = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
6	WST_005 = SO	Population exclue	SO
9	ADM_PRX = 1	Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
9	WST_035 = (NSP, RF, ND)	La question requise n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
WSTT035	(0 <= WSTT035 <= 4)	Cote obtenue de la sous-échelle de l'insécurité au travail	(min: 0 ; max: 4)

4) Échelle de l'indice du stress au travail - exigences physiques

Nom de la variable : WSTDVPHY

Basée sur : ADM_PRX, WST_005, WST_040, WSTT040

Description : Cette variable détermine si le principal emploi du répondant au cours des 12 derniers mois exigeait beaucoup d'efforts physiques.

Note : Les répondants âgés de moins de 15 ans ou de plus de 75 ans et les répondants qui n'ont pas travaillé à un emploi ou une entreprise dans les 12 derniers mois ont été exclus de la population.
1. Un score élevé reflète de plus grandes exigences physiques.
2. Le stress au travail est d'autant plus prononcé que la cote est élevée.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	DOWST = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
6	WST_005 = SO	Population exclue	SO
9	ADM_PRX = 1	Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
9	WST_040 = (NSP, RF, ND)	La question requise n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
WSTT040	(0 <= WSTT040 <= 4)	Cote obtenue de la sous-échelle des exigences physiques	(min: 0; max: 4)

5) Échelle de l'indice du stress au travail - latitude de décision : pouvoir décisionnel

Nom de la variable : WSTDVAUT

Basée sur : ADM_PRX, WST_005, WST_015, WST_045, WSTT015, WSTT045

Description : Cette variable détermine si l'emploi principale du répondant au cours des 12 derniers mois lui permettait d'avoir la liberté de décider sa façon de travailler et lui permettait d'avoir son mot à dire sur l'évolution de son travail. Cette mesure peut être utilisée afin d'évaluer l'ampleur avec laquelle les employés peuvent se servir de leurs compétences et discrétion dans le cadre de leur emploi.

Note : Les répondants âgés de moins de 15 ans ou de plus de 75 ans et les répondants qui n'ont pas travaillé à un emploi ou une entreprise dans les 12 derniers mois ont été exclus de la population.
1. Un score élevé reflète une plus faible latitude décisionnelle (pouvoir décisionnel).
2. Le stress au travail est d'autant plus prononcé que la cote est élevée.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
96	DOWST = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
96	WST_005 = SO	Population exclue	SO
99	ADM_PRX = 1	Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
99	WST_015 = (NSP, RF, ND) ou WST_045 = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
WSTT015 + WSTT045	(0 <= WSTT015 <= 4) et (0 <= WSTT045 <= 4)	Cote obtenue de la sous-échelle de latitude de décision : pouvoir décisionnel	(min: 0; max: 8)

6) Échelle de l'indice du stress au travail - contraintes au travail

Nom de la variable : WSTDVJST

Basée sur : ADM_PRX, WST_005, WST_010, WST_015, WST_020, WST_025, WST_030, WST_045, WSTT005, WSTT010, WSTT015, WSTT020, WSTT025, WSTT030, WSTT045

Description : Cette variable indique si le répondant vivait des contraintes au travail dans les 12 derniers mois. Les contraintes au travail sont mesurées à l'aide du ratio des demandes psychologiques et de la latitude décisionnelle, celle-ci incluant la discrétion relative à la compétence et le pouvoir décisionnel.

Note : Les répondants âgés de moins de 15 ans ou de plus de 75 ans et les répondants qui n'ont pas travaillé à un emploi ou une entreprise dans les 12 derniers mois ont été exclus de la population.
1. Un score élevé reflète des contraintes élevées au travail.
2. Le stress au travail est d'autant plus prononcé que la cote est élevée. Plus les demandes psychologiques augmentent ou la latitude décisionnelle diminue (moins de pouvoir décisionnel et moins de discrétion relative à la compétence), plus les contraintes au travail augmentent.
3. Les scores ont été inversés ici pour les questions WST_Q005, WST_Q010, WST_Q015, WST_Q045 (questions liées à la latitude décisionnelle) afin d'être utilisées au dénominateur. Étant donné que la question WST_Q020 avait déjà été inversée pour le calcul de WSTDVSKI, elle a été à nouveau inversée avant le calcul de WSTDVJST.
4. Au début de la section, les scores avaient été inversés pour WST_Q025 lors du reformatage temporaire. La valeur inversée de WST_Q025 est utilisée ici (tout comme à WSTDVPSY).

Reformatage temporaire

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
WSTTa005			
4 - WSTT005	WSTT005 <= 4	Inverser l'échelle des questions pour lesquelles l'échelle a été modifiée (de 1 à 5 à 0 à 4)	
WSTTa010			

4 - WSTT010	WSTT010 <= 4	Inverser l'échelle des questions pour lesquelles l'échelle a été modifiée (de 1 à 5 à 0 à 4)
WSTTa015		
4 - WSTT015	WSTT015 <= 4	Inverser l'échelle des questions pour lesquelles l'échelle a été modifiée (de 1 à 5 à 0 à 4)
WSTTa020		
4 - WSTT020	WSTT020 <= 4	Inverser l'échelle des questions pour lesquelles l'échelle a été modifiée (de 1 à 5 à 0 à 4)
WSTTa045		
4 - WSTT045	WSTT045 <= 4	Inverser l'échelle des questions pour lesquelles l'échelle a été modifiée (de 1 à 5 à 0 à 4)

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
9.96	DOWST = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9.96	WST_005 = SO	Population exclue	SO
9.99	ADM_PRX = 1	Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
9.99	WST_005 = (DK, RF, NS) ou WST_010 = (DK, RF, NS) ou WST_015 = (DK, RF, NS) ou WST_020 = (DK, RF, NS) ou WST_025 = (DK, RF, NS) ou WST_030 = (DK, RF, NS) ou WST_045 = (DK, RF, NS)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
{[(WSTT025 + 1) + (WSTT030 + 1)] / 2} / {[(WSTTa005 + 1) + (WSTTa010 + 1) + (WSTTa020 + 1) + (WSTTa015 + 1) + (WSTTa045 + 1)] / 5 }	(WSTTa005 <= 4) et (WSTTa010 <= 4) et (WSTTa015 <= 4) et (WSTTa020 <= 4) et (WSTT025 <= 4) et (WSTT030 <= 4) et (WSTTa045 <= 4)	Cote obtenue sur l'échelle de stress au travail	(min : 0,20; max : 5,00)

7) Échelle de l'indice du stress au travail - soutien social

Nom de la variable : WSTDVSOC

Basée sur : ADM_PRX, WST_005, WST_050, WST_055, WST_060, WSTT050, WSTT055, WSTT060

Description : Cette variable détermine le niveau de soutien social disponible au travail du répondant au cours des 12 derniers mois. Elle se base sur des questions dans lesquelles on demandait si le superviseur et les collègues du répondant l'aidaient ou non dans l'exercice de ses fonctions, et si le répondant était exposé à de l'hostilité ou à des conflits de la part de ses collègues dans le cadre de son travail.

Note : Les répondants âgés de moins de 15 ans ou de plus de 75 ans et les répondants qui n'ont pas travaillé à un emploi ou une entreprise dans les 12 derniers mois ont été exclus de la population.
1. Un score élevé reflète un soutien social plus faible au travail.
2. Le stress au travail est d'autant plus prononcé que la cote est élevée.
3. Les scores ont été inversés pour la question WST_Q050 lors du reformatage temporaire.

Veuillez noter que la catégorie de réponse « Sans objet » a été ajoutée à chacune des questions utilisées pour la création de cette variable dérivée (WST_Q050, WST_Q055, WST_Q060), catégorie qui doit être sélectionnée lorsque le répondant

travaillait seul ou n'avait pas de superviseur. Pour cette variable dérivée, on attribue la valeur 96 (Sans objet) aux répondants lorsque la réponse déclarée à l'un ou l'autre de ces trois éléments (WST_Q050, WST_Q055, WST_Q060) est « Sans objet ».

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
96	DOWST = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
96	WST_005 = SO	Population exclue	SO
96	WST_050 = 6 ou WST_055 = 6 ou WST_060 = 6	Population exclue. Le répondant n'a pas de patron ou de superviseur, ou il travaille seul.	SO
99	ADM_PRX = 1	Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
99	WST_050 = (NSP, RF, ND) ou WST_055 = (NSP, RF, ND) ou WST_060 = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
WSTT050 + WSTT055 + WSTT060	(0 <= WSTT050 <= 4) et (0 <= WSTT055 <= 4) et (0 <= WSTT060 <= 4)	Cote obtenue de la sous-échelle du soutien social	(min: 0; max: 12)

Temps d'attente (9 VD)

1) Nombre de jours d'attente pour avoir une chirurgie non urgente - n'a pas subi sa chirurgie

Nom de la variable : WTMDVCN

Basée sur : DHH_AGE, ADM_PRX, ACC_020, WTM_080, WTM_110, WTM_110A

Description : Cette variable indique le nombre de jours qui se sont écoulés entre le moment où le répondant et son médecin ont décidé qu'il devrait subir une chirurgie non urgente et le moment de l'entrevue.

Note : Pour cette variable, le nombre de jours d'attente n'a été compté que pour les répondants de 15 ans et plus qui ont été référé en chirurgie au cours des 12 derniers mois mais qui, au moment de l'entrevue, n'avaient pas subi la chirurgie non urgente dont ils avaient besoin.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
9996	DOWTM= 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9996	DHH_AGE < 15 ou ACC_020 = 2 ou WTM_080 = 1	Population exclue	SO
9999	ADM_PRX = 1	Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
9999	WTM_110 = (NSP, RF, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à la question nécessaire	ND
WTM_110	WTM_110A = 1	Nombre de jours d'attente	(Min: 1; Max: 365)
WTM_110 * 7	WTM_110A = 2	Nombre de jours d'attente	(Min: 1; Max: 365)
WTM_110 * 30	WTM_110A = 3	Nombre de jours d'attente	(Min: 1; Max: 365)

2) Nombre de jours d'attente pour avoir une chirurgie non urgente - a subi sa chirurgie

Nom de la variable : WTMDVCO

Basée sur : DHH_AGE, ADM_PRX, ACC_020, WTM_080, WTM_100, WTM_100A

Description : Cette variable indique le nombre de jours qu'a dû attendre le répondant entre le moment où lui et son médecin ont décidé qu'il devrait subir une chirurgie non urgente et le moment où il a subi sa chirurgie.

Note : Pour cette variable, le nombre de jours d'attente n'a été compté que pour les répondants de 15 ans et plus qui ont subi une chirurgie non urgente au cours des 12 derniers mois.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
9996	DOWTM= 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9996	DHH_AGE < 15 ou ACC_020 = 2 ou WTM_080 = 2	Population exclue	SO
9999	ADM_PRX = 1	Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
9999	WTM_100 = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
WTM_100	WTM_100A = 1	Nombre de jours d'attente	(Min: 1; Max: 365)

WTM_100 * 7	WTM_100A = 2	Nombre de jours d'attente	(Min: 1; Max: 365)
WTM_100 * 30	WTM_100A = 3	Nombre de jours d'attente	(Min: 1; Max: 365)

3) Nombre de jours d'attente jugé acceptable pour avoir une chirurgie non urgente

Nom de la variable : WTMDVCA

Basée sur : DHH_AGE, ADM_PRX, WTMDVCO, WTMDVCN, ACC_020, WTM_100, WTM_110, WTM_115, WTM_120, WTM_120A

Description : Cette variable indique le nombre de jours d'attente que le répondant juge acceptable pour avoir une chirurgie non urgente.

Note : Le nombre de jours d'attente jugé acceptable n'a été compté que pour les répondants de 15 ans et plus qui ont été référés en chirurgie au cours des 12 derniers mois, que le répondant ait subi ou non sa chirurgie non urgente au moment de l'entrevue.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
9996	DOWTM= 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9996	DHH_AGE < 15 ou ACC_020 = 2	Population exclue	SO
9999	ADM_PRX = 1	Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
9999	(WTM_100 = (NSP, RF, ND) et WTM_115 = 1) ou (WTM_110 = (NSP, RF, ND) et WTM_115 = 1) ou WTM_120 = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
WTMDVCO	WTM_100 < 996 et WTM_115 = 1	Nombre de jours d'attente considéré acceptable	(Min: 1; Max: 365)
WTMDVCN	WTM_110 < 996 et WTM_115 = 1	Nombre de jours d'attente considéré acceptable	(Min: 1; Max: 365)
WTM_120	WTM_120A = 1	Nombre de jours d'attente considéré acceptable	(Min: 1; Max: 365)
WTM_120 * 7	WTM_120A = 2	Nombre de jours d'attente considéré acceptable	(Min: 1; Max: 365)
WTM_120 * 30	WTM_120A = 3	Nombre de jours d'attente considéré acceptable	(Min: 1; Max: 365)

4) Nombre de jours d'attente pour voir un médecin spécialiste - n'a pas encore vu le spécialiste

Nom de la variable : WTMDVSN

Basée sur : DHH_AGE, ADM_PRX, ACC_005, WTM_005, WTM_020, WTM_040, WTM_040A

Description : Cette variable indique le nombre de jours qui se sont écoulés entre le moment où le répondant et son médecin ont décidé qu'il devrait voir un spécialiste et le moment de l'entrevue.

Note : Pour cette variable, le nombre de jours d'attente n'a été compté que pour les répondants de 15 ans et plus qui ont été référé à un médecin spécialiste au cours des 12 derniers mois en raison d'un nouveau problème de santé mais qui n'avaient pas encore vu le spécialiste avec lequel ils avaient rendez-vous.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
9996	DOWTM= 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9996	DHH_AGE < 15 ou ACC_005 = 2 ou WTM_005 = 2 ou WTM_020 = 1	Population exclue	SO

9999	ADM_PRX = 1	Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
9999	(WTM_040 = NSP,RF,ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
WTM_040	WTM_040A = 1	Nombre de jours d'attente	(Min: 1; Max: 365)
WTM_040 * 7	WTM_040A = 2	Nombre de jours d'attente	(Min: 1; Max: 365)
WTM_040 * 30	WTM_040A = 3	Nombre de jours d'attente	(Min: 1; Max: 365)

5) Nombre de jours d'attente pour voir un médecin spécialiste - a vu le spécialiste

Nom de la variable : WTMDVSO

Basée sur : DHH_AGE, ADM_PRX, ACC_005, WTM_005, WTM_020, WTM_035, WTM_035A

Description : Cette variable indique le nombre de jours qu'a dû attendre le répondant entre le moment où lui et son médecin ont décidé qu'il devrait voir un spécialiste et le moment où le spécialiste a été visité.

Note : Pour cette variable, le nombre de jours d'attente n'a été compté que pour les répondants de 15 ans et plus qui ont consulté un médecin spécialiste au cours des 12 derniers mois en raison d'un nouveau problème de santé.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
9996	DOWTM= 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9996	DHH_AGE < 15 ou ACC_005 = 2 ou WTM_005 = 2 ou WTM_020 = 2	Population exclue	SO
9999	ADM_PRX = 1	Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
9999	WTM_035 = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
WTM_035	WTM_035A = 1	Nombre de jours d'attente	(Min: 1; Max: 365)
WTM_035 * 7	WTM_035A = 2	Nombre de jours d'attente	(Min: 1; Max: 365)
WTM_035 * 30	WTM_035A = 3	Nombre de jours d'attente	(Min: 1; Max: 365)

6) Nombre de jours d'attente jugé acceptable pour voir un médecin spécialiste

Nom de la variable : WTMDVSA

Basée sur : DHH_AGE, ADM_PRX, ACC_005, WTM_005, WTM_035, WTM_040, WTM_045, WTM_050, WTM_050A, WTMDVSO, WTMDVSN

Description : Cette variable indique le nombre de jours d'attente que le répondant juge acceptable pour voir un médecin spécialiste.

Note : Le nombre de jours d'attente jugé acceptable n'a été compté que pour les répondants de 15 ans et plus qui ont été référés à un médecin spécialiste au cours des 12 derniers mois en raison d'un nouveau problème de santé, que le répondant ait vu ou non le spécialiste au moment de l'entrevue.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
9996	DOWTM= 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO

9996	DHH_AGE < 15 ou ACC_005 = 2 ou WTM_005 = 2	Population exclue	SO
9999	ADM_PRX = 1	Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
9999	(WTM_035 = (NSP, RF, ND) et WTM_045 = 1) ou (WTM_040 = (NSP, RF, ND) et WTM_045 = 1) ou WTM_050 = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
WTMDVSO	WTM_035 < 996 et WTM_045 = 1	Nombre de jours d'attente considéré acceptable	(Min: 1; Max: 365)
WTMDVSN	WTM_040 < 996 et WTM_045 = 1	Nombre de jours d'attente considéré acceptable	(Min: 1; Max: 365)
WTM_050	WTM_050A = 1	Nombre de jours d'attente considéré acceptable	(Min: 1; Max: 365)
WTM_050 * 7	WTM_050A = 2	Nombre de jours d'attente considéré acceptable	(Min: 1; Max: 365)
WTM_050 * 30	WTM_050A = 3	Nombre de jours d'attente considéré acceptable	(Min: 1; Max: 365)

7) Nombre de jours d'attente pour un test diagnostic - n'a pas encore subi son test

Nom de la variable : WTMDVTN

Basée sur : DHH_AGE, ADM_PRX, ACC_035, WTM_145, WTM_155, WTM_190, WTM_190A

Description : Cette variable indique le nombre de jours qui se sont écoulés entre le moment où le répondant et son médecin ont décidé qu'il devrait passer un examen d'imagerie par résonance magnétique (IRM), un examen de tomodensitométrie (CT-SCAN) ou une angiographie (test cardiaque) non urgente et le moment de l'entrevue.

Note : Pour cette variable, le nombre de jours d'attente n'a été compté que pour les répondants de 15 ans et plus qui ont été référés pour passer un examen IRM, CT-SCAN ou un test cardiaque non urgent au cours des 12 derniers mois mais qui, au moment de l'entrevue, n'avaient pas passé le test dont ils avaient besoin.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
9996	DOWTM= 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9996	DHH_AGE < 15 ou ACC_035 = 2 ou WTM_145 = 4 ou WTM_155 = 1	Population exclue	SO
9999	ADM_PRX = 1	Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
9999	WTM_190 = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
WTM_190	WTM_190A = 1	Nombre de jours d'attente	(Min: 1; Max: 365)
WTM_190 * 7	WTM_190A = 2	Nombre de jours d'attente	(Min: 1; Max: 365)
WTM_190 * 30	WTM_190A = 3	Nombre de jours d'attente	(Min: 1; Max: 365)

8) Nombre de jours d'attente pour un test diagnostic - a subi son test

Nom de la variable : WTMDVTO

Basée sur : DHH_AGE, ADM_PRX, ACC_035, WTM_145, WTM_155, WTM_185, WTM_185A

Description : Cette variable indique le nombre de jours qu'a dû attendre le répondant entre le moment où lui et son médecin ont décidé qu'il devrait passer un examen d'imagerie par résonance magnétique (IRM), un examen de tomodensitométrie (CT-SCAN) ou une angiographie (test cardiaque) non urgente et le moment où le test a été effectué.

Note : Pour cette variable, le nombre de jours d'attente n'a été compté que pour les répondants de 15 ans et plus qui ont été référés pour passer un examen IRM, CT-SCAN ou un test cardiaque non urgent au cours des 12 derniers mois.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
9996	DOWTM= 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9996	DHH_AGE < 15 ou ACC_035 = 2 ou WTM_145 = 4 ou WTM_155 = 2	Population exclue	SO
9999	ADM_PRX = 1	Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
9999	WTM_185 = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
WTM_185	WTM_185A = 1	Nombre de jours d'attente	(Min: 1; Max: 365)
WTM_185 * 7	WTM_185A = 2	Nombre de jours d'attente	(Min: 1; Max: 365)
WTM_185 * 30	WTM_185A = 3	Nombre de jours d'attente	(Min: 1; Max: 365)

9) Nombre de jours d'attente jugé acceptable pour un test diagnostic

Nom de la variable : WTMDVTA

Basée sur : DHH_AGE, ADM_PRX, ACC_035, WTM_145, WTM_185, WTM_190, WTM_195, WTM_200, WTM_200A, WTMDVTO, WTMDVTN

Description : Cette variable indique le nombre de jours d'attente que le répondant juge acceptable pour passer un examen d'imagerie par résonance magnétique (IRM), un examen de tomodensitométrie (CT-SCAN) ou une angiographie (test cardiaque) non urgente.

Note : Le nombre de jours d'attente jugé acceptable n'a été compté que pour les répondants de 15 ans et plus qui ont été référés pour passer un examen IRM, CT-SCAN ou un test cardiaque non urgent au cours des 12 derniers mois, que le répondant ait subi ou non son test au moment de l'entrevue.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
9996	DOWTM = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9996	DHH_AGE < 15 ou ACC_035 = 2 ou WTM_145 = 4	Population exclue	SO
9999	ADM_PRX = 1	Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
9999	(WTM_185 = (NSP, RF, ND) et WTM_195 = 1) ou (WTM_190 = (NSP, RF, ND) et WTM_195 = 1) ou WTM_200 = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
WTMDVTO	WTM_185 < 996 et WTM_195 = 1	Nombre de jours d'attente considéré acceptable	(Min: 1; Max: 365)
WTMDVTN	WTM_190 < 996 et WTM_195 = 1	Nombre de jours d'attente considéré acceptable	(Min: 1; Max: 365)
WTM_200	WTM_200A = 1	Nombre de jours d'attente considéré acceptable	(Min: 1; Max: 365)
WTM_200 * 7	WTM_200A = 2	Nombre de jours d'attente considéré acceptable	(Min: 1; Max: 365)

WTM_200 * 30	WTM_200A = 3	Nombre de jours d'attente considéré acceptable	(Min: 1; Max: 365)