# Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

Composante annuelle - Fichier Maître - 2017

Spécifications des variables dérivées (VD)

Statistique Canada Statistics Canada

Canada

# Table des matières


**ADL** **Activités de la vie quotidienne (2 VD)**

1) **ADLDVIHS - Indice des activités instrumentales de la vie quotidienne - maintien à domicile** 1

2) **ADLDVIPC - Indice des activités instrumentales de la vie quotidienne - soins personnels** 2

**ALC** **Consommation d'alcool (1 VD)**

1) **ALCDVTTM - Genre de buveur - 12 derniers mois** 3

**ALW** **Consommation d'alcool au cours de la dernière semaine (4 VD)**

1) **ALWDVWKY - Consommation hebdomadaire** 4

2) **ALWDVDLY - Consommation quotidienne moyenne d'alcool** 4

3) ALWDVLTR - Risque accru à long terme attribuable à la consommation d'alcool 5

4) ALWDVSTR - Risques accrus à court terme attribuables à la consommation d'alcool 5

**CCC** **Problèmes de santé chroniques (1 VD)**

1) **CCCDVDIA - Type de diabète** 7

**DEP** **Dépression (2 VD)**

1) **DEPDVPHQ - Échelle de gravité de la dépression** 8

2) **DEPDVSEV - Échelle de dépression - gravité de la dépression** 9

**DHH** **Variables sur le logement et le ménage (10 VD)**

1) **DHHDVYKD - Nombre de personnes de moins de 16 ans dans le ménage** 10

2) **DHHDVOKD - Nombre de personnes de 16 à 17 ans dans le ménage** 10

3) **DHHDV611 - Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage** 11

4) **DHHDVECF - Situation de la famille économique (type de ménage)** 11

5) **DHHDVL12 - Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage** 14

6) **DHHDVL18 - Nombre de personnes de moins de 18 ans dans le ménage** 14

7) **DHHDVLE5 - Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage** 15

8) DHHDVAOS - L'âge du conjoint 15

9) **DHHDVHSZ - Taille du ménage** 15

10) **DHHDVLVG - Dispositions de vie du répondant sélectionné** 16

**DRG** **Usage de substances (13 VD)**

1) **DRGDVLCA - Consommation de marijuana ou de haschich - au cours de la vie (incluant « juste une fois » )** 18

2) **DRGDVLCM - Consommation de marijuana ou de haschich - au cours de la vie (excluant « juste une fois » )** 18

3) **DRGDVLCO - Consommation de cocaïne - au cours de la vie** 18

4) DRGDVLAM - Consommation d'amphétamines / speed - au cours de la vie 19

5) **DRGDVLEX - Consommation d'ecstasy - au cours de la vie** 19

6) DRGDVLHA - Consommation d'hallucinogènes - au cours de la vie 20

7) DRGDVLGL - Inhalation de colle, d'essence ou d'autres solvants - au cours de la vie 20

8) **DRGDVINJ - Injection de drogue illicite - au cours de la vie** 20

9) **DRGDVLA - Consommation de toute drogue illicite - au cours de la vie (incluant la consommation de marijuana ou de haschich « juste une fois » )** 21

10) **DRGDVLAC - Consommation de toute drogue illicite - au cours de la vie (excluant la consommation de marijuana ou de haschich « juste une fois » )** 21

11) **DRGDVYCM - Consommation de marijuana ou de haschich - 12 derniers mois (excluant « juste une fois » )** 22

12) **DRGDVYA - Consommation de toute drogue illicite - 12 derniers mois (incluant la consommation de marijuana ou de haschich « juste une fois » )** 22

13) **DRGDVYAC - Consommation de toute drogue illicite - 12 derniers mois (excluant la consommation de marijuana ou de haschich « juste une fois » )** 23

**DRM** **Méthodes de consommation de drogues (2 VD)**

1) **DRMDVLA - Consommation de toute drogue illicite - au cours de la vie** 25

2) **DRMDVLAY - Consommation de toute drogue illicite - 12 derniers mois** 25

**EHG2** **Plus haut niveau de scolarité (4 VD)**

1) **EHG2DVR3 - Plus haut niveau de scolarité - répondant, 3 niveaux** 27

2) **EHG2DVH3 - Plus haut niveau de scolarité - ménage, 3 niveaux** 27

3) **EHG2DVR9 - Plus haut niveau de scolarité - répondant, 9 niveaux** 27

4) **EHG2DVH9 - Plus haut niveau de scolarité - ménage, 9 niveaux** 28

**FDC** **Choix alimentaires (3 VD)**

1) **FDCDVAVD - Évite certains aliments pour certaines raisons de contenu** 29

2) **FDCDVCAH - Choisit ou évite certains aliments pour certaines questions de santé** 29

3) **FDCDVCHO - Choisit certains aliments pour certaines raisons reliées au contenu** 30

**FSC** **Sécurité alimentaire (3 VD)**

1) **FSCDVAFS - Sécurité alimentaire - état des adultes** 33

2) **FSCDVCFS - Sécurité alimentaire - état des enfants** 34

3) **FSCDVHFS - État de sécurité alimentaire du ménage - version modifiée** 35

**FVC** **Consommation de fruits et légumes (8 VD)**

1) **FVCDVJUI - Consommation quotidienne - jus de fruit purs** 37

2) **FVCDVFRU - Consommation quotidienne - fruits** 37

3) **FVCDVGRN - Consommation quotidienne - légumes vert foncé** 38

4) **FVCDVORA - Consommation quotidienne - légumes orange** 38

5) **FVCDVPOT - Consommation quotidienne - pommes de terre** 39

6) **FVCDVVEG - Consommation quotidienne - autres légumes** 39

7) **FVCDVTOT - Consommation quotidienne - fruits et légumes** 40

8) **FVCDVGDT - Groupement de la consommation quotidienne totale - fruits et légumes** 40

**GEN** **État de santé général (3 VD)**

1) **GENDVHDI - Santé perçue** 41

2) **GENDVMHI - Santé mentale perçue** 41

3) GENDVSWL - Satisfaction à l'égard de la vie en général 41

**GEO** **Variables géographiques (16 VD)**

1) **GEODVPC - Code postal** 43

2) **GEODVD16 - Aire de diffusion du Recensement de 2016 (AD)** 43

3) **GEODVD11 - Aire de diffusion du Recensement de 2011 (AD)** 43

4) **GEODVCSD - Subdivision du Recensement de 2016 (SDR)** 44

5) **GEODVFED - Circonscriptions électorales fédérales du Recensement de 2016 (CÉF)** 44

6) **GEODVCD - Division du recensement de 2016 (DR)** 44

7) **GEODVCMA - Région métropolitaine du Recensement de 2016 (RMR)** 44

8) **GEODVSAT - Type de classification des secteurs statistiques (CSS)** 46

9) **GEODVHR4 - Région sociosanitaire** 46

10) **GEODVPG - Groupes de régions sociosanitaires homologues** 46

11) **GEODVUR - Type de centre de population ou de région rurale** 48

12) **GEODVUR2 - Type de centre de population ou de région rurale - regroupé** 48

13) **GEODVPSZ - Classification du centre de population ou de la région rurale** 48

14) **GEODVBHA - Health Authority - Colombie-Britannique (BCHA)** 49

15) **GEODVLHN - Réseau local d'intégration des services de santé de l'Ontario** 49

16) **GEODVASZ - Sous-zones - Alberta** 49

**HMC** **Services de soins de santé à domicile (1 VD)**

1) **HMCDVVRH - Soins de santé à domicile reçus** 51

**HWT** **Taille et poids - autodéclarés (8 VD)**

1) **HWTDVHTM - Taille (en mètres) - autodéclarée** 52

2) **HWTDVWTK - Poids (en kilogrammes) - autodéclarés** 54

3) **HWTDVBMI - Indice de masse corporelle (autodéclaré)** 54

4) HWTDVCOL - Classification selon l'IMC pour les enfants de 12 à 17 ans (autodéclaré) - système de **classification de Cole** 55

5) HWTDVISW - Classification selon l'IMC pour les adultes de 18 ans et plus (autodéclaré) - standard **international** 58

6) HWTDVWHO - Classification selon l'IMC pour les enfants de 12 à 17 ans (autodéclaré) - système de classification de l'OMS 59

7) **HWTDVCOR - Indice de masse corporelle (ajusté)** 62

8) HWTDVBCC - Classification selon l'IMC pour les adultes de 18 ans et plus (ajusté) - standard **international** 63

INC **Revenu (8 VD)**

1) **INCFIMPH - Indicateur de source du revenu du ménage** 67

2) **INCFIMPP - Indicateur de source du revenu personnel** 68

3) **INCDVHH - Revenu total du ménage - de toutes sources** 68

4) **INCDVPER - Revenu personnel - de toutes sources** 69

5) **INCDVADR - Ratio ajusté du revenu du ménage - échelle nationale (excluant les territoires)** 70

6) **INCDVRCA - Distribution du revenu du ménage - échelle nationale (excluant les territoires)** 70

7) **INCDVRPR - Distribution du revenu du ménage - échelle provinciale** 71

8) **INCDVRRS - Distribution du revenu du ménage - échelle de la région sociosanitaire** 72

INJ **Blessures (4 VD)**

1) **INJDVCAU - Cause de la blessure** 74

2) INJDVCBP - Cause de la blessure, selon le lieu où la blessure s'est produite 74

3) **INJDVSTT - Catégorie de blessure** 80

4) **INJDVTBS - Genre de blessure selon la partie du corps** 80

INW **Blessures au travail (2 VD)**

1) **INWDVING - Blessure au travail - groupe d'industrie** 87

2) **INWDVOCG - Blessure au travail - groupe professionnel** 88

LBF **Population active (5 VD)**

1) **LBFDVWSS - Statut d'emploi de la semaine dernière** 90

2) **LBFDVING - Groupe d'industrie** 90

3) **LBFDVOCG - Groupe professionnel** 91

4) **LBFDVHPW - Nombre total d'heures habituellement travaillées par semaine** 92

5) LBFDVPFT - Statut d'emploi à temps plein / temps partiel (pour le nombre total d'heures habituelles) 92

MEX **Expériences maternelles (5 VD)**

1) **MEXDVWBK - Poids avant la grossesse (en kilogrammes)** 95

2) **MEXDVWGK - Gain de poids pendant la grossesse (en kilogrammes)** 96

3) **MEXDVBM6 - Allaitement exclusif pendant 6 mois (ou plus)** 96

4) MEXDVLBM - Durée d'allaitement exclusif 97

5) MEXDVVTD - Administration de vitamine D à l'enfant 99

## PAA Activités physique - adultes 18 ans et plus (22 VD)


1) **PAADVTRV - Nombre total de minutes consacrées à des déplacements actifs - 7 jours précédant l'entrevue** 101

2) **PAADVTRA - Nombre moyen de minutes par jour consacrées à des déplacements actifs - 7 jours précédant l'entrevue** 101

3) **PAADVREC - Nombre total de minutes consacrées à des activités physiques récréatives - 7 jours précédant l,entrevue** 101

4) **PAADVRCA - Nombre moyen de minutes par jour consacrées à des activités physiques récréatives - 7 jours précédant l'entrevue** 102

5) PAADVOTH - Nombre total de minutes consacrées à d'autres activités physiques - 7 jours précédant **l'entrevue** 102

6) PAADVOTA - Nombre moyen de minutes par jour consacrées à d'autres activités physiques - 7 jours **précédant l'entrevue** 103

7) PAADVMVA - Nombre total de minutes d'activités physiques d'intensité modérée à vigoureuse - 7 jours **précédant l'entrevue** 103

8) PAADVAC2 - Autre indicateur de l'activité physique 104

9) PAADVACV - Indicateur de l'activité physique 104

10) PAADVVIG - Nombre total de minutes d'activités physiques d'intensité vigoureuse - 7 jours précédant **l'entrevue** 105

11) PAADVVOL - Niveau d'activité hebdomadaire déployée dans les 7 jours précédant l'entrevue **(MET*minutes/semaine)** 105

12) PAADVWHO - Physiquement actif, selon les recommandations de l'OMS 106

13) PAADVMON - A fait de l'activité physique - Lundi 106

14) PAADVTUE - A fait de l'activité physique - Mardi 107

15) PAADVWED - A fait de l'activité physique - Mercredi 108

16) PAADVTHU - A fait de l'activité physique - Jeudi 108

17) PAADVFRI - A fait de l'activité physique - Vendredi 109

18) PAADVSAT - A fait de l'activité physique - Samedi 109

19) PAADVSUN - A fait de l'activité physique - Dimanche 110

20) PAADVDYS - Nombre total de jours d'activité physique - 7 jours précédant l'entrevue 110

21) **PAADVWKD - Nombre de jours physiquemet actif durant la semaine - 7 jours précédant l'entrevue** 111

22) **PAADVWND - Nombre de jours physiquemet actif durant la fin de semaine - 7 jours précédant l'entrevue** 111


## PAY Activités physiques pour les jeunes (23 VD)


1) **PAYDVTTR - Nombre total de minutes consacrées à des déplacements actifs - 7 jours précédant l'entrevue** 115

2) PAYDVTSC - Nombre total de minutes consacrées à des activités physiques récréatives à l'école ou **dans un camp - 5 derniers jours de semaine** 116

3) **PAYDVADL - Nombre total de minutes consacrées à des activités physiques durant les loisirs - 7 jours précédant l'entrevue** 117

4) PAYDVTOA - Nombre total de minutes consacrées à d'autres activités - 7 jours précédant l'entrevue 118

5) PAYDVTMN - Nombre total de minutes d'activité physique - Lundi 119

6) PAYDVTTU - Nombre total de minutes d'activité physique - Mardi 121

7) PAYDVTWD - Nombre total de minutes d'activité physique - Mercredi 123

8) PAYDVTTH - Nombre total de minutes d'activité physique - Jeudi 125

9) PAYDVTFR - Nombre total de minutes d'activité physique - Vendredi 127

10) PAYDVTST - Nombre total de minutes d'activité physique - Samedi 129

11) PAYDVTSN - Nombre total de minutes d'activité physique - Dimanche 131

12) **PAYDVDYS - Nombre total de jours physiquement actif - 7 jours précédant l'entrevue** 133

13) **PAYDVMNS - Nombre total de minutes consacrées à des activités physiques - 7 jours précédant l'entrevue** 134

14) **PAYDVAV7 - Nombre moyen de minutes par jour consacrées à des activités physiques - 7 jours précédant l'entrevue** 134

15) **PAYDVTWK - Nombre total de minutes consacrées à des activités physiques les jours de semaine - 7 jours précédant l'entrevue** 135

16) **PAYDVTWN - Nombre total de minutes consacrées à des activités physiques la fin de semaine - 7 jours précédant l'entrevue** 135

17) PAYDVDPG - Nombre de jours où le répondant a respecté ou excédé les directives en matière d'activité **physique** 135

18) PAYDVPAI - Indicateur d'activité physique des jeunes 136

19) **PAYDVVIG - Nombre total de minutes consacrées à des activités physiques d'intensité vigoureuse - 7 jours précédant l'entrevue** 137

20) **PAYDVWK1 - Activité physique - directive hebdomadaire spéciale 1** 138

21) **PAYDVWK2 - Activité physique - directive hebdomadaire spéciale 2** 138

22) **PAYDVWK3 - Activité physique - directive hebdomadaire spéciale 3** 140

23) PAYDVPAG - Activité physique - Satisfait aux Directives canadiennes en matière d'activité physique en **s'adonnant à des activités physiques vigoureuses au moins 3 jours - 7 jours précédant l'entrevue** 141

**SAM** **Variables de l'échantillon (2 VD)**

1) **SAMDVSHR - Permission sur le partage de données** 143

2) **SAMDVLNK - Permission sur le jumelage des données** 144

**SCA** **Méthodes pour cesser de fumer (1 VD)**

1) **SCADVQUI - Réussite ou tentative de cesser de fumer** 145

**SDC** **Renseignements sociodémographiques (9 VD)**

1) **SDCDVCB - Pays de naissance - groupée** 146

2) **SDCDVIMM - Indicateur d'immigrant** 146

3) SDCDVRES - Nombre d'années au Canada depuis l'immigration 147

4) **SDCDVALI - Âge au moment où le répondant est devenu un immigrant reçu pour la première fois au Canada** 147

5) **SDCDVABT - Identité autochtone** 147

6) **SDCDVCGT - Origine culturelle/raciale** 148

7) **SDCDVLHM - Langue(s) parlée(s) le plus souvent à la maison** 151

8) **SDCDVFL1 - Première langue apprise dans l'enfance et encore comprise - langue maternelle** 152

9) **SDCDVFLS - Première langue officielle parlée** 153

**SMK** **Usage du tabac (3 VD)**

1) **SMKDVSTY - Statut du fumeur (type 2) - définition traditionnelle** 156

2) SMKDVYCS - Nombre d'années depuis lesquelles le répondant fume tous les jours (fumeurs quotidiens **actuels seulement)** 156

3) SMKDVSTP - Nombre d'années depuis lesquelles le répondant a cessé de fumer complètement 157

**SPS** **Provisions sociales (6 VD)**

1) **SPSDVGUI - Échelle de provisions sociales - obtention de conseils** 158

2) **SPSDVINT - Échelle de provisions sociales - intégration sociale** 159

3) **SPSDVATT - Échelle de provisions sociales - attachement** 159

4) **SPSDVWOR - Échelle de provisions sociales - réassurance de sa valeur** 159

5) **SPSDVALL - Échelle de provisions sociales - aide tangible** 160

6) **SPSDVCON - Échelle de provisions sociales** 160

**SSB** **Protection contre le soleil (1 VD)**

1) **SSBDVPRT - Le répondant se protège du soleil** 162

**TAL** **Produits alternatifs du tabac (1 VD)**

1) **TALDVUSE - Utilisation des produits alternatifs du tabac** 163

**UPE** **Utilisation d'équipement protecteur (3 VD)**

1) UPEDVILS - Porte de l'équipement de protection lorsque pratique le patin à roues alignées 164

2) UPEDVSNB - Porte de l'équipement de protection lorsque pratique la planche à neige 164

3) **UPEDVSKB - Port de l'équipement de protection lorsque pratique la planche à roulettes** 165

# Activités de la vie quotidienne (2 VD)

| Reformatage temporaire | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| **ADLT005** | | | |
| (ADL_005 - 1) | ADL_005 <= 4 | Modifier l'échelle et inverser les réponses aux questions de (1 à 4) à (0 à 3) | |
| ADL_005 | ADL_005 > 4 | Exécuter les cas de RF, NSP et ND | |
| **ADLT010** | | | |
| (ADL_010 - 1) | ADL_010 <= 4 | Modifier l'échelle et inverser les réponses aux questions de (1 à 4) à (0 à 3) | |
| ADL_010 | ADL_010 > 4 | Exécuter les cas de RF, NSP et ND | |
| **ADLT015** | | | |
| (ADL_015 - 1) | ADL_015 <= 4 | Modifier l'échelle et inverser les réponses aux questions de (1 à 4) à (0 à 3) | |
| ADL_015 | ADL_015 > 4 | Exécuter les cas de RF, NSP et ND | |
| **ADLT020** | | | |
| (ADL_020 - 1) | ADL_020 <= 4 | Modifier l'échelle et inverser les réponses aux questions de (1 à 4) à (0 à 3) | |
| ADL_020 | ADL_020 > 4 | Exécuter les cas de RF, NSP et ND | |
| **ADLT025** | | | |
| (ADL_025 - 1) | ADL_025 <= 4 | Modifier l'échelle et inverser les réponses aux questions de (1 à 4) à (0 à 3) | |
| ADL_025 | ADL_025 > 4 | Exécuter les cas de RF, NSP et ND | |
| **ADLT030** | | | |
| (ADL_030 - 1) | ADL_030 <= 4 | Modifier l'échelle et inverser les réponses aux questions de (1 à 4) à (0 à 3) | |
| ADL_030 | ADL_030 > 4 | Exécuter les cas de RF, NSP et ND | |

## 1 ) Indice des activités instrumentales de la vie quotidienne - maintien à domicile

**Nom de la variable :** ADLDVIHS

**Basée sur :** ADL_005, ADL_010, ADL_015, ADL_030

**Description :** Cette variable utilise un indice pour indiquer le degré de difficulté d'une personne à entreprendre des activités de la vie quotidienne liées au maintien à domicile : préparer des repas, magasiner, faire le ménage et payer des factures. Cet indice va de 0 (aucune difficulté à exercer les activités quotidiennes) à 12 (incapacité d'exercer n'importe laquelle de quatre activités quotidiennes).

| Spécifications | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| 96 | DOADL = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 99 | ADLT005 = (NSP, RF, ND) ou<br>ADLT010 = (NSP, RF, ND) ou<br>ADLT015 = (NSP, RF, ND) ou<br>ADLT030 = (NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| ADLT005+<br>ADLT010+<br>ADLT015+<br>ADLT030 | ADLT005 <= 3 et<br>ADLT010 <= 3 et<br>ADLT015 <= 3 et<br>ADLT030 <= 3 | A obtenu le score ADLDVIHS pour les activités quotidiennes liées au maintien à domicile | (min : 0; max : 12) |

## 2 ) Indice des activités instrumentales de la vie quotidienne - soins personnels

**Nom de la variable :** ADLDVIPC

**Basée sur :** ADL_020, ADL_025

**Description :** Cette variable utilise un indice pour indiquer le degré de difficulté d'une personne à entreprendre des activités de la vie quotidienne liées aux soins personnels et à la mobilité : prendre un bain, s'habiller, manger, prendre des médicaments et se déplacer à l'intérieur de la maison. Cet indice va de 0 (aucune difficulté à exercer les activités quotidiennes) à 6 (incapacité d'exercer n'importe laquelle de cinq activités quotidiennes).

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 96 | DOADL =2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 99 | ADLT020 = (NSP, RF, ND) ou<br>ADLT025 = (NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| ADLT020+<br>ADLT025 | ADLT020 <= 3 et<br>ADLT025 <= 3 | A obtenu le score ADLDVIPC pour les activités quotidiennes liées aux soins personnels et mobilité | (min : 0; max : 6) |

# Consommation d'alcool (1 VD)

## 1 ) Genre de buveur - 12 derniers mois

**Nom de la variable :** ALCDVTTM

**Basée sur :** ALC_005, ALC_010, ALC_015

**Description :** Cette variable détermine quel genre de buveur est le répondant d'après ses habitudes de consommation au cours des 12 derniers mois.

**Note :** ALCDVTTM a été créée pour permettre le classement de tous les répondants selon leurs habitudes de consommation d'alcool au cours des 12 derniers mois.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 6 | DOALC = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 9 | ALC_005 = (NSP, RF, ND) ou<br>ALC_010 = (NSP, RF, ND) ou<br>ALC_015 = (NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| 1 | 2 <= ALC_015 <= 7 | Buveur régulier | |
| 2 | ALC_015 = 1 | Buveur occasionnel | |
| 3 | ALC_005 = 2 ou ALC_010 = 2 | N'a pas bu au cours des 12 derniers mois | |

# Consommation d'alcool au cours de la dernière semaine (4 VD)

## 1 ) Consommation hebdomadaire

**Nom de la variable :** ALWDVWKY

**Basée sur :** ALC_005, ALC_010, ALW_005, ALW_010, ALW_015, ALW_020, ALW_025, ALW_030, ALW_035, ALW_040

**Description :** Cette variable sert à déterminer le nombre total de consommations prises par le répondant au cours de la semaine précédant l'interview.

**Note :** Les répondants qui n'ont pas consommé au moins une fois au cours des 12 derniers mois ont été exclus de la population.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 996 | DOALW = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 996 | ALC_005 = 2 ou ALC_010 = 2 | Population exclue | SO |
| 0 | ALW_005 = 2 | N'a rien consommé au cours de la dernière semaine | |
| 999 | ALW_005 = (NSP, RF, ND) ou<br>ALW_010 = (NSP, RF, ND) ou<br>ALW_015 = (NSP, RF, ND) ou<br>ALW_020 = (NSP, RF, ND) ou<br>ALW_025 = (NSP, RF, ND) ou<br>ALW_030 = (NSP, RF, ND) ou<br>ALW_035 = (NSP, RF, ND) ou<br>ALW_040 = (NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| ALW_010 +<br>ALW_015 +<br>ALW_020 +<br>ALW_025 +<br>ALW_030 +<br>ALW_035 +<br>ALW_040 | (0 <= ALW_010 < 100) et<br>(0 <= ALW_015 < 100) et<br>(0 <= ALW_020 < 100) et<br>(0 <= ALW_025 < 100) et<br>(0 <= ALW_030 < 100) et<br>(0 <= ALW_035 < 100) et<br>(0 <= ALW_040 < 100) | Le nombre de consommations prises par le répondant au cours de la dernière semaine | (min: 0; max: 693) |

## 2 ) Consommation quotidienne moyenne d'alcool

**Nom de la variable :** ALWDVDLY

**Basée sur :** ALWDVWKY

**Description :** Cette variable indique le nombre moyen de consommations du répondant par jour au cours de la semaine précédant l'interview.

**Note :** Les répondants qui n'ont pas consommé au moins une fois au cours des 12 derniers mois ont été exclus de la population.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 996 | DOALW = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 996 | ALWDVWKY = SO | Population exclue | SO |
| 999 | ALWDVWKY = ND | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non-déclaré) | ND |
| ALWDVWKY / 7 | ALWDVWKY < 694 | Consommation quotidienne moyenne d'alcool | (Arrondie au nombre entier)<br>(min: 0; max: 99) |

## 3 ) Risque accru à long terme attribuable à la consommation d'alcool

**Nom de la variable :** ALWDVLTR

**Basée sur :** DHH_SEX, ALC_005, ALC_010, ALW_005, ALW_010, ALW_015, ALW_020, ALW_025, ALW_030, ALW_035, ALW_040, ALWDVWKY

**Description :** Cette variable indique si le répondant court des risques accrus à long terme en raison de ses habitudes de consommation d'alcool, conformément aux Directives de consommation d'alcool à faible risque (DCAFR) du Canada.

**Note :** La classification des buveurs en fonction de leurs risques à long terme pour la santé est conforme aux directives figurant dans L'alcool et la santé au Canada : résumé des données probantes et directives de consommation à faible risque, et se fonde sur la consommation d'alcool au cours de la semaine précédente déclarée par le répondant. Les risques chroniques ou à long terme comprennent les maladies du foie et certains cancers.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 6 | DOALW = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 6 | ALC_005 = 2 | Population exclue - N'a rien consommé dans sa vie | SO |
| 9 | ALC_005 = (NSP, RF, NS) ou<br>ALC_010 = (NSP, RF, ND) ou<br>ALW_005 = (NSP, RF, ND) ou<br>ALW_010 = (NSP, RF, ND) ou<br>ALW_015 = (NSP, RF, ND) ou<br>ALW_020 = (NSP, RF, ND) ou<br>ALW_025 = (NSP, RF, ND) ou<br>ALW_030 = (NSP, RF, ND) ou<br>ALW_035 = (NSP, RF, ND) ou<br>ALW_040 = (NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| 1 | DHH_SEX = 1 et<br>(ALW_010 = (4:995) ou ALW_015 = (4:995) ou<br>ALW_020 = (4:995) ou ALW_025 = (4:995) ou<br>ALW_030 = (4:995) ou ALW_035 = (4:995) ou<br>ALW_040 = (4:995) ou ALWDVWKY = (16:995))<br>ou<br>DHH_SEX = 2 et<br>(ALW_010 = (3:995) ou ALW_015 = (3:995) ou<br>ALW_020 = (3:995) ou ALW_025 = (3:995) ou<br>ALW_030 = (3:995) ou ALW_035 = (3:995) ou<br>ALW_040 = (3:995) ou ALWDVWKY = (11:995)) | Risque accru à long terme pour la santé attribuable à la consommation d'alcool | |
| 2 | ALW_005 = 2 ou ALC_010 = 2 ou<br>(DHH_SEX = 1 et<br>ALW_010 =< 3 et ALW_015 =< 3 et<br>ALW_020 =< 3 et ALW_025 =< 3 et<br>ALW_030 =< 3 et ALW_035 =< 3 et<br>ALW_040 =< 3 et ALWDVWKY <= 15)<br>ou<br>(DHH_SEX = 2 et<br>ALW_010 =< 2 et ALW_015 =< 2 et<br>ALW_020 =< 2 et ALW_025 =< 2 et<br>ALW_030 =< 2 et ALW_035 =< 2 et<br>ALW_040 =< 2 et ALWDVWKY <= 10) | Aucun risque accru à long terme pour la santé attribuable à la consommation d'alcool | Inclut les répondants qui n'ont pas bu au cours des 7 derniers jours ou 12 derniers mois |

## 4 ) Risques accrus à court terme attribuables à la consommation d'alcool

**Nom de la variable :** ALWDVSTR

**Basée sur :** DHH_SEX, ALC_005, ALC_010, ALW_005, ALW_010, ALW_015, ALW_020, ALW_025, ALW_030, ALW_035, ALW_040, ALWDVWKY

**Description :** Cette variable indique si le répondant court des risques accrus à court terme en raison de ses habitudes de consommation d'alcool, conformément aux Directives de consommation d'alcool à faible risque (DCAFR) du Canada.

**Note :** La classification des buveurs en fonction de leurs risques à long terme pour la santé est conforme aux directives figurant dans L'alcool et la santé au Canada : résumé des données probantes et directives de consommation à faible risque, et se fonde sur la consommation d'alcool au cours de la semaine précédente déclarée par le répondant. Les risques graves ou à court terme comprennent les risques de blessure et de surdose.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 6 | DOALW = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 6 | ALC_005 = 2 | Population exclue - N'a rien consommé dans sa vie | SO |
| 9 | ALC_005 = (NSP, RF, ND) ou<br>ALC_005 = (NSP, RF, ND) ou<br>ALW_005 = (NSP, RF, ND) ou<br>ALW_010 = (NSP, RF, ND) ou<br>ALW_015 = (NSP, RF, ND) ou<br>ALW_020 = (NSP, RF, ND) ou<br>ALW_025 = (NSP, RF, ND) ou<br>ALW_030 = (NSP, RF, ND) ou<br>ALW_035 = (NSP, RF, ND) ou<br>ALW_040 = (NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| 1 | DHH_SEX = 1 et<br>(ALW_010 = (5:995) ou ALW_015 in (5:995) ou<br>ALW_020 = (5:995) ou ALW_025 = (5:995) ou<br>ALW_030 = (5:995) ou ALW_035 = (5:995) ou<br>ALW_040 = (5:995) ou ALWDVWKY = (16:995))<br>ou<br>DHH_SEX = 2 et<br>(ALW_010 = (4:995) ou ALW_015 = (4:995) ou<br>ALW_020 = (4:995) ou ALW_025 = (4:995) ou<br>ALW_030 = (4:995) ou ALW_035 = (4:995) ou<br>ALW_040 = (4:995) ou ALWDVWKY = (11:995)) | Risque accru à court terme pour la santé attribuable à la consommation d'alcool | |
| 2 | ALW_005 = 2 ou ALC_010 = 2 ou<br>(DHH_SEX = 1 et<br>ALW_010 =< 4 et ALW_015 =< 4 et<br>ALW_020 =< 4 et ALW_025 =< 4 et<br>ALW_030 =< 4 et ALW_035 =< 4 et<br>ALW_040 =< 4 et ALWDVWKY =< 15)<br>ou<br>(DHH_SEX = 2 et<br>ALW_010 =< 3 et ALW_015 =< 3 et<br>ALW_020 =< 3 et ALW_025 =< 3 et<br>ALW_030 =< 3 et ALW_035 =< 3 et<br>ALW_040 =< 3 et ALWDVWKY =< 10) | Aucun risque accru à court terme pour la santé attribuable à la consommation d'alcool | Inclut les répondants qui n'ont pas bu au cours des 7 derniers jours ou 12 derniers mois |

# Problèmes de santé chroniques (1 VD)

## 1 ) Type de diabète

**Nom de la variable :** CCCDVDIA

**Basée sur :** DHH_AGE, DHH_SEX, CCC_095, CCC_100, CCC_105, CCC_110, CCC_115, CCC_120, CCC_125

**Description :** La variable établit les catégories de diabète (type 1, type 2 ou gestationnel) selon l'algorithme Ng-Dasgupta-Johnson (Rapports sur la santé, volume 19, numéro 1, mars 2008).

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 6 | DOCCC = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 6 | CCC_095 > 1 | Population exclue | SO |
| 9 | (CCC_105 = (NSP, RF, ND) ou<br>CCC_110 = (NSP, RF, ND) ou<br>CCC_115 = (NSP, RF, ND) ou<br>CCC_095 = (NSP, RF, ND) ou<br>CCC_100 = (NSP, RF, ND) ou<br>CCC_120 = (NSP, RF, ND) ou<br>CCC_125 = (NSP, RF, ND)) et<br>(CCC_105 = (2, SO, NSP, RF, ND) ou<br>CCC_110 = (1, SO, NSP, RF, ND)) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré). De plus, si CCC_105 et CCC_110 n'ont pas été répondues, le diabète gestationel ne peut pas être dérivé. | ND |
| 1 | (DHH_SEX = 1 et<br>CCC_095 = 1 et<br>CCC_120 = 1 et<br>CCC_125 = 2 et<br>(CCC_115 <=3 et (DHH_AGE < 30 ou<br>CCC_100 < 30))) ou<br>(DHH_SEX = 2 et<br>CCC_095 = 1 et<br>CCC_110 = (1,SO) et<br>CCC_120 = 1 et<br>CCC_125 = 2 et<br>(CCC_115 <=3 et (DHH_AGE < 30 ou<br>CCC_100 < 30))) | Diabète type 1 | |
| 2 | CCC_095 = 1 et<br>(CCC_120 = 2 ou<br>CCC_100 >= 30 ou<br>CCC_115 > 3 ou<br>CCC_125 = 1 ou<br>(CCC_120 = 1 et<br>(CCC_100 >= 30 ou CCC_115 > 3))) et<br>(CCC_105 = (2,SO,NSP,RF,ND) ou CCC_110 =<br>(1,SO,NSP,RF,ND)) | Diabète type 2 | |
| 3 | CCC_095 = 1 et<br>DHH_SEX = 2 et<br>CCC_105 = 1 et<br>CCC_110 = 2 | Diabète gestationnel | |

# Dépression (2 VD)

| Reformatage temporaire | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| **DEPT005** | | | |
| (DEP_005 - 1) | DEP_005 <= 4 | Modifier l'échelle des réponses de (1 à 4) à (0 à 3) | |
| **DEPT010** | | | |
| (DEP_010 - 1) | DEP_010 <= 4 | Modifier l'échelle des réponses de (1 à 4) à (0 à 3) | |
| **DEPT015** | | | |
| (DEP_015 - 1) | DEP_015 <= 4 | Modifier l'échelle des réponses de (1 à 4) à (0 à 3) | |
| **DEPT020** | | | |
| (DEP_020 - 1) | DEP_020 <= 4 | Modifier l'échelle des réponses de (1 à 4) à (0 à 3) | |
| **DEPT025** | | | |
| (DEP_025 - 1) | DEP_025 <= 4 | Modifier l'échelle des réponses de (1 à 4) à (0 à 3) | |
| **DEPT030** | | | |
| (DEP_030 - 1) | DEP_030 <= 4 | Modifier l'échelle des réponses de (1 à 4) à (0 à 3) | |
| **DEPT035** | | | |
| (DEP_035 - 1) | DEP_035 <= 4 | Modifier l'échelle des réponses de (1 à 4) à (0 à 3) | |
| **DEPT040** | | | |
| (DEP_040 – 1) | DEP_040 <= 4 | Modifier l'échelle des réponses de (1 à 4) à (0 à 3) | |
| **DEPT045** | | | |
| (DEP_045 - 1) | DEP_045 <= 4 | Modifier l'échelle des réponses de (1 à 4) à (0 à 3) | |

## 1 ) Échelle de gravité de la dépression

**Nom de la variable :** DEPDVPHQ

**Basée sur :** ADM_PRX, DEP_005, DEP_010, DEP_015, DEP_020, DEP_025, DEP_030, DEP_035, DEP_040, DEP_045

**Description :** Cette variable indique la gravité de la dépression d'un répondant, sur une échelle à neuf éléments. Cette échelle correspond à celle du Questionnaire sur la santé du patient (PHQ-9). Un score plus élevé indique une dépression plus grave.

| Spécifications | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| 96 | DODEP = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 99 | ADM_PRX = 1 | Les questions n'ont pas été posées - entrevue par procuration | ND |
| 99 | DEP_005 = (NSP, RF, ND) ou<br>DEP_010 = (NSP, RF, ND) ou<br>DEP_015 = (NSP, RF, ND) ou<br>DEP_020 = (NSP, RF, ND) ou<br>DEP_025 = (NSP, RF, ND) ou<br>DEP_030 = (NSP, RF, ND) ou<br>DEP_035 = (NSP, RF, ND) ou<br>DEP_040 = (NSP, RF, ND) ou<br>DEP_045 = (NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| DEPT005 + | (0 <= DEPT005 <= 3) et | Cote obtenue sur l'échelle de dépression (PHQ-9) | (min: 0; max: 27) |
| DEPT010 + | (0 <= DEPT010 <= 3) et | | |
| DEPT015 + | (0 <= DEPT015 <= 3) et | | |
| DEPT020 + | (0 <= DEPT020 <= 3) et | | |
| DEPT025 + | (0 <= DEPT025 <= 3) et | | |
| DEPT030 + | (0 <= DEPT030 <= 3) et | | |
| DEPT035 + | (0 <= DEPT035 <= 3) et | | |
| DEPT040 + | (0 <= DEPT040 <= 3) et | | |
| DEPT045 | (0 <= DEPT045 <= 3) | | |

## 2 ) Échelle de dépression - gravité de la dépression

**Nom de la variable :** DEPDVSEV

**Basée sur :** ADM_PRX, DEPDVPHQ

**Description :** Cette variable indique le degré de dépression du répondant selon le score obtenu à l'échelle de dépression du Questionnaire sur la santé du patient (PHQ-9).

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 6 | DODEP = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 9 | ADM_PRX = 1 | Les questions n'ont pas été posées - entrevue par procuration | ND |
| 9 | DEPDVPHQ = ND | La question requise n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| 0 | DEPDVPHQ = 0 | Aucune dépression | |
| 1 | 1 <= DEPDVPHQ <=4 | Dépression minimale | |
| 2 | 5 <= DEPDVPHQ <= 9 | Dépression légère | |
| 3 | 10 <= DEPDVPHQ <= 14 | Dépression modérée | |
| 4 | 15 <= DEPDVPHQ <= 19 | Dépression modérément grave | |
| 5 | 20 <= DEPDVPHQ <= 27 | Dépression grave | |

# Variables sur le logement et le ménage (10 VD)

## 1 ) Nombre de personnes de moins de 16 ans dans le ménage

**Nom de la variable :** DHHDVYKD

**Basée sur :** DHH_AGE, PERSONID, SAMPLEID

**Description :** Cette variable indique le nombre de personnes, âgées de moins de 16 ans, qui vivent dans un ménage.

**Note :** Cette variable est dérivée en triant les données de la liste des membres du ménage par SAMPLEID et PERSONID et en comptant le nombre de PERSONID, qui ont une valeur de moins de 16 à DHH_AGE, à l'intérieur de chaque SAMPLEID.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| Nombre total de PERSONID dans chaque SAMPLEID | DHH_AGE <= 15 (fichier des membres) | Nombre de personnes de moins de 16 ans dans le ménage | (min: 0; max: 40) |

## 2 ) Nombre de personnes de 16 à 17 ans dans le ménage

**Nom de la variable :** DHHDVOKD

**Basée sur :** DHH_AGE, PERSONID, SAMPLEID, RELATIONSHIP, DHHDVHSZ, DHHDVLVG

**Description :** Cette variable indique le nombre de personnes, âgés de 16 ou 17 ans, qui vivent dans un ménage et dont le lien de parenté avec au moins un adulte vivant dans le ménage est soit enfant, petit-enfant, gendre ou bru, ou neveu ou nièce.

**Note :** Cette variable est dérivée en triant les données de la liste des membres du ménage par SAMPLEID et PERSONID et en comptant le nombre de PERSONID, qui ont une valeur de 16 ou 17 à DHH_AGE et qui vivent avec un parent plus âgé à l'intérieur de chaque SAMPLEID.

En 2015, on a cessé de recueillir des données sur les relations entre tous les membres du ménage dans la plupart des types de ménages et recueilli seulement les données sur les relations entre le répondant sélectionné et les autres membres du ménage. On a continué de recueillir l'ensemble complet de données sur les relations dans certains ménages compliqués (DHHDVLVG=2,10).

Il est encore possible de calculer DHHDVOKD à partir de l'ensemble partiel de données sur les relations. Cependant, dans certains cas rares, un jeune indépendant de 16 ou 17 ans peut être classé dans la catégorie des enfants plutôt que des jeunes adultes.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 0 | DHHDVHSZ = 1 | Personne sans lien vivant seule | Répondants âgés de 16 à 17 ans sont considérés des adultes |
| Nombre total de PERSONID dans chaque SAMPLEID | (DHHDVHSZ = 2 ou DHHDVLVG = (2,10)) et DHH_AGE = (16, 17) [fichier des membres] et RELATIONSHIP = (50, 51, 52, 53, 80, 100, 112, 123) [fichier des relations] | Nombre de membres du ménage âgés de 16 ou 17 ans qui sont des enfants, des petits-enfants, des enfants par alliance, des neveux ou des nièces d'au moins un membre adulte du ménage | Toutes les relations sont disponibles pour DHHDVLVG = 2,10 |
| DHHDVOKD + 1 | DHH_AGE = (16, 17) pour le répondant sélectionné et le RELATIONSHIP avec au moins un membre du ménage = (50, 51, 52, 53, 80, 100, 112, 123, NSP, RF, ND) [fichier des relations] | Comme le répondant sélectionné est plus jeune qu'un membre de sa famille, il est considéré comme un enfant | |

| | | |
|---|---|---|
| Nombre total de PERSONID dans chaque SAMPLEID | DHH_AGE= (16, 17) pour la personne qui n'est pas le répondant sélectionné et RELATIONSHIP avec le répondant sélectionné = (40, 41, 42, 43, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 70, 90, 121, NSP, RF, ND) [fichier des rélations] | Nombre de membres d'un ménage âgés de 16 ou 17 ans qui sont des enfants, des frères ou soeurs, des enfants en famille d'accueil, des petits-enfants, des neveux ou des nièces du répondant sélectionné |

## 3 ) Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage

**Nom de la variable :** DHHDV611

**Basée sur :** DHH_AGE, SAMPLEID, PERSONID

**Description :** Cette variable indique le nombre de personnes, âgées entre 6 et 11 ans, qui vivent dans un ménage.

**Note :** Cette variable est dérivée en triant les données de la liste des membres du ménage par SAMPLEID et PERSONID et en comptant le nombre de PERSONID, qui ont une valeur entre 6 et 11 à DHH_AGE, à l'intérieur de chaque SAMPLEID.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| Nombre total de PERSONID dans chaque SAMPLEID | (6 <= DHH_AGE <= 11) (fichier des membres) | Nombre de personnes entre 6 et 11 ans dans le ménage | (min: 0; max: 40) |

## 4 ) Situation de la famille économique (type de ménage)

**Nom de la variable :** DHHDVECF

**Basée sur :** DHHDVLVG, DHHTREL et DHHTREL2 pour tous les membres du ménage, DHH_AGE et DHH_SEX pour tous les membres du ménage, DHHDVHSZ

**Description :** Cette variable indique les liens familiaux au sein du ménage. Par famille économique, on entend un groupe de deux personnes ou plus qui partagent le même logement et qui sont apparentées par le sang, par alliance ou par adoption ou qui vivent en union libre. Un couple peut être de sexe opposé ou de même sexe. Les enfants en famille d'accueil sont inclus dans le calcul de cette variable dérivée (mais exclus de la population cible) parce que cette variable s'applique à tous le membres du ménage, pas seulement au répondant sélectionné.

**Note :** Les données sont recueillies au moyen d'un ensemble de codes de relations qui définissent un lien entre le répondant sélectionné et chaque personne d'un ménage.

Basé sur ces relations, les dispositions de vie/de famille du répondant sélectionné (DHHDVLVG) ont été dérivées dans l'application de collecte. Si DHHDVLVG prenait la valeur de 2 ou 10, la relation entre chaque personne du ménage est recueillie.

DHHDVECF est dérivée en utilisant une combinaison de la variable des dispositions de vie/de famille, de l'âge des personnes dans le ménage, de la variable DHH_SEX de toutes les personnes dans le ménage, ainsi que toutes les relations du répondant sélectionné avec les autres membres du ménage. Dans le cas où DHHDVLVG = 2, 10, les relations entre chaque personne du ménage sont aussi utilisées dans le calcul de DHHDVECF.

**Reformatage temporaire**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| **DHHTREL2** | | | |
| Z | RF, ND | Non déclaré | Codes de relations |
| A | 40, 41, 42, 43 | Parent (40 = Père/mère, 41 = Père/mère biologique, 42 = Père/mère par alliance, 43 = Père/mère adoptif) | Codes de relations |

| | | | |
|---|---|---|---|
| L | 60, 61, 62, 63, 64, 65, 70, 80, 90, 100, 110, 111,112, 113, 114, 120, 121, 122, 123, 124, 260, 261,262, 263 | Autre (60 = Frère/Soeur, 61 = Soeur/frère biologique, 62 = Demi-soeur/demi-frère, 63 = Demi-soeur/demi-frère par alliance, 64 = Soeur/frère adopté, 65 = Frère/soeur de famille d'accueil, 70 = Parent de famille d'accueil, 80 = Enfant en famille d'accueil, 90 = Grands-parents, 100 = Petits-enfants, 110 = Beaux-parents, 111 = Père/mère par alliance, 112 = Fils/fille par alliance, 113 = Frère/soeur par alliance, 114 = Autre parent par alliance, 120 = Autre lien, 121 = Oncle/tante, 122 = Cousin(e), 123 = Neveu/nièce, 124 = Autre parent, 260 = Aucun lien, 261 = Petit ami/petite amie (chum/blonde), 262 = Colocataire, 263 = Autre) | Codes de relations |
| M | 50, 51, 52, 53 (trié selon l'âge) | Enfant (50 = Fils/Fille, 51 = Fille/fils biologique, 52 = Fils/fille par alliance, 53 = Fille/fils adopté) | Codes de relations |
| X | 10, 20 | Conjoint (10 = Conjoint/conjointe, 20 = Conjoint de fait) | Codes de relations |
| Y | 251 | Célibataire | Codes de relations |

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 99 | Tout DHHTREL = Z1 ou tout DHHTREL2 = Z | Non déclaré | ND |
| 1 | DHHDVHSZ = 1 | Personne sans lien vivant seul.<br>Personne sans lien.<br>(Taille du ménage = 1) | |
| 2 | DHHDVLVG = 2 et<br>tous DHHTREL2 pour tous les membres du ménage = (L,Y) | Personne sans lien, vivant avec d'autres personnes sans lien vivant ensemble.<br>Il ne peut y avoir aucune relation matrimoniale, d'union de fait ou parentale, avec un autre membre du ménage, mais d'autres liens, comme des liens fraternels, sont permis. | |
| 3 | DHHDVLVG = 3 | Couple seul<br>Marié ou en union de fait, sans enfants.<br>Aucun autre lien n'est permis.<br>(Taille du ménage = 2) | |
| 4 | DHHDVLVG = (2, 10) et DHHDVHSZ > 2 et au moins 2 membres du ménage doivent avoir un DHHTREL2 = X et DHHTREL2 pour tous les membres du ménage <> (A, M) | Couple sans enfants, autres.<br>Marié ou en union de fait, sans enfants.<br>Il ne peut y avoir aucun lien de parent/enfants.<br>D'autres liens sont permis. | |
| 5 | (DHHDVLVG = 4 et DHH_AGE < 25 pour au moins un membre du ménage avec DHHTREL = A1) ou<br>(DHHDVLVG = 8 et DHH_AGE < 25 pour le répondant sélectionné) ou<br>(DHHDLVG = 9 et (DHH_AGE < 25 pour le répondant sélectionné ou DHH_AGE < 25 pour au moins un membre du ménage avec DHHTREL = | Couple avec enfant(s) de moins de 25 ans.<br>Couple marié ou en union de fait dont au moins l'un des partenaires est le parent d'au moins un enfant de moins de 25 ans vivant dans le ménage.<br>Aucun autre lien dans le ménage n'est permis. | |
| 6 | DHHDVLVG = (2, 10) et au moins 2 membres du ménage doivent avoir un DHH_REL2 = X et au moins un de ceux-là doit avoir un DHHTREL2 = A. Au moins un autre membre du ménage doit avoir un DHHTREL2 = M avec le membre du ménage ci-dessus et de ceux-là au moins un est DHH_AGE < 25. | Couple avec enfant(s) de moins de 25 ans, autres.<br>Couple marié ou en union de fait dont au moins l'un des partenaires est le parent d'au moins un enfant de moins de 25 ans vivant dans le ménage.<br>D'autres liens dans le ménage sont permis. | |
| 7 | (DHHDVLVG = 4 et DHH_AGE >= 25 pour tous les membres du ménage avec DHHTREL = A1) ou<br>(DHHDVLVG = 8 et DHH_AGE >= 25 pour le répondant sélectionné) ou<br>(DHHDVLVG = 9 et DHH_AGE >= pour le répondant sélectionné et tous les membres du ménage avec DHHTREL = C1) | Couple dont tous les enfants ont 25 ans et plus.<br>Couple marié ou en union de fait dont tous les enfants dans le ménage ont 25 ans et plus.<br>Aucun autre lien dans le ménage n'est permis. | |

| | | |
|---|---|---|
| 8 | DHHDVLVG = (2, 10) et DHHDVHSZ > 2 et au moins 2 membres du ménage doivent avoir DHHTREL = X et au moins un de ceux-là doit avoir un DHHTREL = A.<br>Au moins un autre membre du ménage doit avoir DHHTREL = M avec le membre du ménage ci-dessus et de ceux-ci DHH_AGE >= 25. | Couple dont tous les enfants ont 25 ans et plus, autres.<br>Couple marié ou en union de fait dont tous les enfants dans le ménage ont 25 ans et plus.<br>D'autres liens dans le ménage sont permis. |
| 9 | (DHHDVLVG = 5 et DHH_SEX = 2 pour le répondant sélectionné et DHH_AGE < 25 pour au moins un membre du ménage avec DHHTREL = A1) ou<br>(DHHDVLVG = 6 et DHH_AGE < 25 pour le répondant sélectionné et DHH_SEX = 2 pour l'autre membre du ménage) ou<br>(DHHDVLVG = 7 et (DHH_AGE < 25 pour le répondant sélectionné ou DHH_AGE < 25 pour au moins un membre du ménage avec (DHHTREL = C1) et DHH_SEX = 2 pour le membre du ménage avec DHHTREL = B1) | Mère seule avec enfant(s) de moins de 25 ans.<br>Au moins un des enfants dans le ménage doit avoir moins de 25 ans.<br>Aucun autre lien dans le ménage n'est permis. |
| 10 | DHHDVLVG = (2, 10) et DHHDVHSZ > 1 et un membre du ménage doit avoir DHHTREL = A et DHH_SEX = 2.<br>Au moins un autre membre du ménage doit avoir DHHTREL = M avec le membre du ménage ci-dessus et de ceux-là au moins un DHH_AGE < 25 | Mère seule avec enfant(s) de moins de 25 ans, autres.<br>Au moins un des enfants dans le ménage doit avoir moins de 25 ans.<br>D'autres liens dans le ménage sont permis. |
| 11 | (DHHDVLVG = 5 et DHH_SEX = 2 pour le répondant sélectionné et DHH_AGE >= 25 pour tous les membres du ménage avec DHHTREL = A1) ou<br>(DHHDVLVG = 6 et DHH_AGE >= 25 pour le répondant sélectionné et DHH_SEX = 2 pour l'autre membre du ménage) ou<br>(DHHDVLVG = 7 et DHH_AGE >= 25 pour le répondant sélectionné et DHH_AGE >= 25 pour tous les membres du ménage avec DHHTREL = C1 et DHH_SEX = 2 pour le membre du ménage avec DHHTREL = B1) | Mère seule dont tous les enfants ont 25 ans et plus.<br>Tous les enfants dans le ménage doivent avoir 25 ans et plus.<br>Aucun autre lien dans le ménage n'est permis. |
| 12 | DHHDVLVG = (2, 10) et DHHDVHSZ > 1 et un membre du ménage doit avoir DHHTREL = A et DHH_SEX = 2.<br>Au moins un autre membre du ménage doit avoir DHHTREL = M avec le membre du ménage ci-dessus et de ceux-là DHH_AGE >= 25. | Mère seule dont tous les enfants ont 25 ans et plus, autres.<br>Tous les enfants dans le ménage doivent avoir 25 ans et plus.<br>D'autres liens dans le ménage sont permis. |
| 13 | (DHHDVLVG = 5 et DHH_SEX = 1 pour le répondant sélectionné et DHH_AGE < 25 pour au moins un membre du ménage avec DHHTREL = A1) ou<br>(DHHDVLVG = 6 et DHH_AGE < 25 pour le répondant sélectionné et DHH_SEX = 1 pour l'autre membre du ménage) ou<br>(DHHDVLVG = 7 et (DHH_AGE < 25 pour le répondant sélectionné ou DHH_AGE < 25 pour au moins un membre du ménage avec DHHTREL = C1) et DHH_SEX = 1 pour le membre du ménage avec DHHTREL = B1) | Père seul avec enfant(s) de moins de 25 ans.<br>Au moins un des enfants dans le ménage doit avoir moins de 25 ans.<br>Aucun autre lien dans le ménage n'est permis. |
| 14 | DHHDVLVG = (2, 10) et DHHDVHSZ > 1 et un membre du ménage doit avoir DHHTREL = A et DHH_SEX = 1.<br>Au moins un autre membre du ménage doit avoir DHHTREL = M avec le membre du ménage ci-dessus et de ceux-là au moins un DHH_AGE < 25. | Père seul avec enfant(s) de moins de 25 ans, autres.<br>Au moins un des enfants dans le ménage doit avoir moins de 25 ans.<br>D'autres liens dans le ménage sont permis. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15 | (DHHDVLVG = 5 et DHH_SEX = 1 pour le répondant sélectionné et DHH_AGE >= 25 selon tous les membres du ménage avec DHHTREL = A1) ou<br>(DHHDVLVG = 6 et DHH_AGE >= 25 pour le répondant sélectionné et DHH_SEX = 1 pour l'autre membre du ménage) ou<br>(DHHDVLVG = 7 et DHH_AGE >= 25 pour le répondant sélectionné et DHH_AGE >= 25 selon tous les membres du ménage avec DHHTREL = C1 et DHH_SEX = 1 pour le membre du ménage avec DHHTREL = B1) | Père seul dont tous les enfants ont 25 ans et plus.<br>Tous les enfants dans le ménage doivent avoir 25 ans et plus.<br>Aucun autre lien dans le ménage n'est permis. | |
| 16 | DHHDVLVG = (2, 10) et DHHDHSZ > 1 et un membre du ménage doit avoir DHHTREL = A et DHH_SEX = 1.<br>Au moins un autre membre du ménage doit avoir DHHTREL = M avec le membre du ménage ci-dessus et de ceux-là DHH_AGE >= 25. | Père seul dont tous les enfants ont 25 ans et plus, autres.<br>Tous les enfants dans le ménage doivent avoir 25 ans et plus. D'autres liens dans le ménage sont permis. | |
| 17 | Autre | Autres types de famille<br>Tous les autres types de ménage | DHHDVLVG doit être seulement 2 ou 10. |

Référence :La classification type de la situation dans la famille économique comprend maintenant les enfants en famille d'accueil âgés de moins de 18 ans. Auparavant, ils étaient classés comme des personnes hors famille économique.

## 5 ) Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage

**Nom de la variable :** DHHDVL12

**Basée sur :** DHH_AGE, SAMPLEID, PERSONID

**Description :** Cette variable indique le nombre de personnes, âgées de moins de 12 ans, qui vivent dans un ménage.

**Note :** Cette variable est dérivée en triant les données de la liste des membres du ménage par SAMPLEID et PERSONID et en comptant le nombre de PERSONID, qui ont une valeur de moins de 12 à DHH_AGE, à l'intérieur de chaque SAMPLEID.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| Nombre total de PERSONID dans chaque SAMPLEID | DHH_AGE < 12<br>(fichier des membres) | Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage | (min: 0; max: 40) |

## 6 ) Nombre de personnes de moins de 18 ans dans le ménage

**Nom de la variable :** DHHDVL18

**Basée sur :** DHHDVYKD, DHHDVOKD

**Description :** Cette variable indique le nombre de personnes, âgées de moins de 18 ans, qui vivent dans un ménage et dont le lien de parenté avec au moins un adulte vivant dans le ménage est un enfant, y compris une belle-fille et un beau-fils, un enfant adopté et un enfant en famille d'accueil.

**Note :** Avant de 2015, cette variable a été dérivée en triant les données de la liste des membres du ménage par SAMPLEID et PERSONID et en comptant le nombre de PERSONID qui ont une valeur de moins de 18 ans à DHH_AGE et dont la valeur à RELATIONSHIP est (50, 51, 52, 53 ou 80) à l'intérieur de chaque SAMPLEID.

Étant donné la modification apportée en 2015 à l'ensemble de codes de relations recueillis, on calcule désormais cette variable en ajoutant le nombre de personnes de 15 ans ou moins (DHHDVYKD) au nombre de personnes de 16 ou 17 ans vivant avec un membre plus âgé de la famille (DHHDVOKD).

| Spécifications | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| DHHDVYKD + DHHDVOKD | | Nombre de personnes, âgées de moins de 18 ans, qui vivent dans un ménage et dont le lien de parenté avec au moins un adulte vivant dans le ménage est un enfant, y compris une belle-fille et un beau-fils, et un enfant adopté. | (min: 0; max: 40) |

## 7 ) Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage

**Nom de la variable :** DHHDVLE5

**Basée sur :** DHH_AGE, SAMPLEID, PERSONID

**Description :** Cette variable indique le nombre de personnes, âgées de 5 ans ou moins, qui vivent dans un ménage.

**Note :** Cette variable est dérivée en triant les données de la liste des membres du ménage par SAMPLEID et PERSONID et en comptant le nombre de PERSONID, qui ont une valeur de moins de 6 à DHH_AGE, à l'intérieur de chaque SAMPLEID.

| Spécifications | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| Nombre total de PERSONID dans chaque SAMPLEID | DHH_AGE <= 5 (fichier des membres) | Nombre de personnes de moins de 6 ans dans le ménage | (min: 0; max: 40) |

## 8 ) L'âge du conjoint

**Nom de la variable :** DHHDVAOS

**Basée sur :** DHH_AGE, SAMPLEID, PERSONID, RELATIONSHIP

**Description :** La variable indique l'âge du conjoint du répondant.

**Note :** La variable est dérivée en triant les données de la liste des membres du ménage par SAMPLEID et PERSONID et en montrant le DHH_AGE de PERSONID ayant une relation de conjoint avec le répondant pour chaque SAMPLEID.

| Spécifications | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| 999 | (RELATIONSHIP = 10 ou 20) et (DHH_AGE (du conjoint) = null) | Âge du conjoint non déclaré | ND |
| 996 | (RELATIONSHIP <> 10 ou 20) et (DHH_AGE (du conjoint) = null) | Population exclue | SO |
| DHH_Age de PERSONID (conjoint) dans chaque SAMPLEID | (RELATIONSHIP = 10 ou 20) | Âge du conjoint du répondant. On entend par conjoint un époux ou une épouse, ou un partenaire en union libre. | (max: 121) |

## 9 ) Taille du ménage

**Nom de la variable :** DHHDVHSZ

**Basée sur :** SAMPLEID, PERSONID

**Description :** Cette variable représente le nombre de personnes qui habitent dans un ménage.

**Note :** Cette variable est dérivée en triant les données de la liste des membres du ménage par SAMPLEID et PERSONID et en comptant le nombre de PERSONID à l'intérieur de chaque SAMPLEID.

| Spécifications | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| Nombre total de PERSONID dans chaque SAMPLEID | Trier le fichier (ficher des membres) par SAMPLEID et PERSONID | Nombre de personnes qui habitent dans le ménage | (min: 1; max: 20) |

## 10 ) Dispositions de vie du répondant sélectionné

**Nom de la variable :** DHHDVLVG

**Basée sur :** DHHTREL du répondant sélectionné et DHHDVHSZ

**Description :** Cette variable décrit les liens familiaux qui existent entre le répondant sélectionné et le reste des membres de son ménage.

**Note :** Les données sont recueillies au moyen d'un ensemble de codes de relations qui définissent un lien entre le répondant sélectionné et chaque personne d'un ménage. Pour chaque échantillon, les relations entre chaque personne du ménage sont utilisées dans le calcul de cette variable.

Avant 2015, des données étaient recueillies sur les relations entre tous les membres du ménage. À partir de 2015, afin de réduire le fardeau de réponse, seules les données sur les relations avec le répondant sélectionné ont été recueillies dans la plupart des ménages. La variable DHHDLVG a été dérivée durant la collecte. Si cette variable avait le code 2 (Personne sans lien vivant avec d'autres) ou 10 (Autre), des données sur toutes les relations étaient recueillies afin d'aider à calculer la variable DHHDECF (voir la note sur cette VD).

| Reformatage temporaire | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| **DHHTREL** | | | |
| Z1 | ND | Non déclaré | Codes de relations |
| A1 | 40, 41, 42, 43 | Parent (40 = Père/mère, 41 = Père/mère biologique, 42 = Père/mère par alliance, 43 = Père/mère adoptif) | Codes de relations |
| B1 | 50, 51, 52, 53 | Enfant (50 = Fils/Fille, 51 = Fille/fils biologique, 52 = Fils/fille par alliance, 53 = Fille/fils adopté) | Codes de relations |
| C1 | 60, 61, 62, 63, 64 | Frère/soeur (60 = Frère/soeur, 61 = Soeur/frère biologique, 62 = Demi-soeur/demi-frère, 63 = Demi-soeur/demi-frère par alliance, 64 = Soeur/frère adopté) | Codes de relations |
| K1 | 90, 100, 110, 111, 112, 113, 114, 120, 121, 122, 123, 124 | Autre lien de parenté (90 = Grands-parents, 100 = Petits-enfants, 110 = Beaux-parents, 111= Père/mère par alliance, 112 = Fils/fille par alliance 113 = Frère/soeur par alliance, 114 = Autre parent par alliance, 120 = Autre lien, 121= Oncle/tante, 122 = Cousin(e), 123 = Neveu/nièce, 124= Autre parent) | Codes de relations |
| L1 | 65, 70, 80, 260, 261, 262, 263 | Pas de lien de parenté (65 = Frère/soeur de famille d'accueil, 70 = Parent de famille d'accueil, 80 = Enfant en famille d'accueil, 260 = Aucun lien, 261 = Petit ami/petite amie (chum/blonde), 262 = Colocataire, 263 = Autre) | Codes de relations |
| X1 | 10, 20 | Conjoint/partenaire (10 = Conjoint/conjointe, 20 = Conjoint de fait) | Codes de relations |

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 99 | Tout DHHTREL = Z1 | Non déclaré | ND |
| 1 | DHHDVHSZ = 1 | Personne sans lien vivant seule.<br><br>Le répondant vit seul.<br>(Taille du ménage = 1) | |
| 2 | Tous les DHHTREL <> X1 et A1 | Personne sans lien vivant avec d'autres.<br><br>Le répondant sélectionné vit avec d'autres personnes.<br>Ne peut entretenir aucun lien matrimonial, d'union de fait ou parental avec un autre membre du ménage, mais d'autres liens, tels que des liens fraternels, sont permis. | |
| 3 | DHHDVHSZ = 2 et<br>DHHTREL = X1 | Personne vivant avec un(e) conjoint(e)/partenaire.<br><br>Le répondant sélectionné vit avec un(e) conjoint(e)/partenaire.<br>(Taille du ménage = 2) | |
| 4 | DHHDVHSZ > 2 et<br>un DHHTREL = X1 et tous les autres DHHTREL = A1 | Parent vivant avec un(e) conjoint(e)/partenaire et enfant(s).<br><br>Le répondant sélectionné vit avec un(e) conjoint(e)/partenaire et un ou des enfants. | |
| 5 | Tout DHHTREL = A1 | Parent seul vivant avec enfant(s).<br><br>Le répondant sélectionné vit avec un ou des enfants.<br>Aucun autre lien dans le ménage n'est permis | |
| 6 | DHHDVHSZ = 2 et<br>DHHTREL = B1 | Le répondant sélectionné est un enfant qui vit avec un parent seul.<br>(Taille du ménage = 2) | |
| 7 | DHHDVHSZ > 2 et<br>un DHHTREL = B1 et<br>tous les autres DHHTREL = C1 | Le répondant sélectionné est un enfant qui vit avec un parent seul et des frères et (ou) soeurs. | |
| 8 | DHHDVHSZ = 3 et<br>tout DHHTREL = B1 | Le répondant sélectionné est un enfant qui vit avec deux parents.<br>(Taille du ménage = 3) | |
| 9 | DHHDVHSZ > 3 et<br>deux DHHTREL = B1 et tous les autres DHHTREL = C1 | Le répondant sélectionné est un enfant vivant avec deux parents et des frères et (ou) soeurs. | |
| 10 | Autre | Autres<br><br>Le répondant sélectionné vit dans un ménage dont la composition n'est pas classée ici. | |

# Usage de substances (13 VD)

## 1 ) Consommation de marijuana ou de haschich - au cours de la vie (incluant « juste une fois » )

**Nom de la variable :** DRGDVLCA

**Basée sur :** ADM_PRX, DRG_005

**Description :** Cette variable indique si le répondant a déjà consommé de la marijuana ou du haschich.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 6 | DODRG = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 9 | ADM_PRX = 1 | Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration | ND |
| 1 | DRG_005 = (1, 2) | A consommé de la marijuana | |
| 2 | DRG_005 = 3 | N'a jamais consommé de marijuana | |
| 9 | DRG_005 = (NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |

## 2 ) Consommation de marijuana ou de haschich - au cours de la vie (excluant « juste une fois » )

**Nom de la variable :** DRGDVLCM

**Basée sur :** ADM_PRX, DRG_005

**Description :** Cette variable indique si le répondant a déjà consommé de la marijuana ou du haschich plus d'une fois au cours de sa vie.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 6 | DODRG = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 9 | ADM_PRX = 1 | Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration | ND |
| 1 | DRG_005 = 2 | A consommé de la marijuana plus d'une fois | |
| 2 | DRG_005 = (1,3) | N'a jamais consommé de marijuana plus d'une fois | |
| 9 | DRG_005 = (NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |

## 3 ) Consommation de cocaïne - au cours de la vie

**Nom de la variable :** DRGDVLCO

**Basée sur :** ADM_PRX, DRG_020

**Description :** Cette variable indique si le répondant a déjà consommé de la cocaïne ou du crack.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 | DODRG = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 9 | ADM_PRX = 1 | Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration | ND |
| 1 | DRG_020 = (1, 2) | A consommé de la cocaïne ou du crack | |
| 2 | DRG_020 = 3 | N'a jamais consommé de cocaïne ni de crack | |
| 9 | DRG_020 = (NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |

## 4 ) Consommation d'amphétamines / speed - au cours de la vie

**Nom de la variable :** DRGDVLAM

**Basée sur :** DRG_030

**Description :** Cette variable indique si le répondant a déjà consommé des amphétamines ou speed.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 6 | DODRG = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 9 | ADM_PRX = 1 | Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration | ND |
| 1 | DRG_030 = (1, 2) | A consommé des amphétamines | |
| 2 | DRG_030 = 3 | N'a jamais consommé d'amphétamines | |
| 9 | DRG_030 = (NSP, RF, ND) | Une question requise n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |

## 5 ) Consommation d'ecstasy - au cours de la vie

**Nom de la variable :** DRGDVLEX

**Basée sur :** ADM_PRX, DRG_040

**Description :** Cette variable indique si le répondant a déjà consommé de l'ecstasy.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 6 | DODRG = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 9 | ADM_PRX = 1 | Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration | ND |
| 1 | DRG_040 = (1, 2) | A consommé de l'ecstasy | |
| 2 | DRG_040 = 3 | N'a jamais consommé d'ecstasy | |
| 9 | DRG_040 = (NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |

## 6 ) Consommation d'hallucinogènes - au cours de la vie

**Nom de la variable :** DRGDVLHA

**Basée sur :** ADM_PRX, DRG_050

**Description :** Cette variable indique si le répondant a déjà consommé des drogues hallucinogènes (PCP, LSD, acide, etc).

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 6 | DODRG = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 9 | ADM_PRX = 1 | Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration | ND |
| 1 | DRG_050 = (1, 2) | A consommé des drogues hallucinogènes | |
| 2 | DRG_050 = 3 | N'a jamais consommé de drogues hallucinogènes | |
| 9 | DRG_050 = (NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |

## 7 ) Inhalation de colle, d'essence ou d'autres solvants - au cours de la vie

**Nom de la variable :** DRGDVLGL

**Basée sur :** ADM_PRX, DRG_060

**Description :** Cette variable indique si le répondant a déjà inhalé de la colle, de l'essence ou d'autres solvants.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 6 | DODRG = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 9 | ADM_PRX = 1 | Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration | ND |
| 1 | DRG_060 = (1, 2) | A inhalé de la colle, de l'essence ou d'autres solvants | |
| 2 | DRG_060 = 3 | N'a jamais inhalé de colle, d'essence ni d'autres solvants | |
| 9 | DRG_060 = (NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |

## 8 ) Injection de drogue illicite - au cours de la vie

**Nom de la variable :** DRGDVINJ

**Basée sur :** ADM_PRX, DRG_070

**Description :** Cette variable indique si le répondant s'est déjà injecté des drogues non prescrites par un médecin.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 6 | DODRG = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9 | ADM_PRX = 1 | Les questions n'ont pas été posées - entrevue par procuration | ND |
| 1 | DRG_070 = (1, 2) | S'est injecté des drogues | |
| 2 | DRG_070 = 3 | Ne s'est jamais injecté des drogues | |
| 9 | DRG_070 = (NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |

## 9 ) Consommation de toute drogue illicite - au cours de la vie (incluant la consommation de marijuana ou de haschich « juste une fois » )

**Nom de la variable :** DRGDVLA

**Basée sur :** ADM_PRX, DRGDVLCA, DRGDVLCO, DRGDVLAM, DRGDVLEX, DRGDVLHA, DRGDVLGL, DRGDVINJ

**Description :** Cette variable indique si le répondant a déjà consommé au moins une des drogues énumérées. Inclut la consommation de marijuana ou de haschich "juste une fois".

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 6 | DODRG = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 9 | ADM_PRX = 1 | Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration | ND |
| 1 | DRGDVLCA = 1 ou<br>DRGDVLCO = 1 ou<br>DRGDVLAM = 1 ou<br>DRGDVLEX = 1 ou<br>DRGDVLHA = 1 ou<br>DRGDVLGL = 1 ou<br>DRGDVINJ = 1 | A consommé au moins une des drogues énumérées, au cours de sa vie, incluant la consommation de marijuana « juste une fois » | |
| 2 | DRGDVLCA = 2 et<br>DRGDVLCO = 2 et<br>DRGDVLAM = 2 et<br>DRGDVLEX = 2 et<br>DRGDVLHA = 2 et<br>DRGDVLGL = 2 et<br>DRGDVINJ = 2 | N'a jamais consommé aucune des drogues énumérées | |
| 9 | DRGDVLCA = ND ou<br>DRGDVLCO = ND ou<br>DRGDVLAM = ND ou<br>DRGDVLEX = ND ou<br>DRGDVLHA = ND ou<br>DRGDVLGL = ND ou<br>DRGDVINJ = ND | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |

## 10 ) Consommation de toute drogue illicite - au cours de la vie (excluant la consommation de marijuana ou de haschich « juste une fois » )

**Nom de la variable :** DRGDVLAC

**Basée sur :** ADM_PRX, DRGDVLCM, DRGDVLCO, DRGDVLAM, DRGDVLEX, DRGDVLHA, DRGDVLGL, DRGDVINJ

**Description :** Cette variable indique si le répondant a déjà consommé une des drogues énumérées. Exclut la consommation de marijuana ou de haschich "juste une fois".

| Spécifications | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| 6 | DODRG = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 9 | ADM_PRX = 1 | Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration | ND |
| 1 | DRGDVLCM = 1 ou<br>DRGDVLCO = 1 ou<br>DRGDVLAM = 1 ou<br>DRGDVLEX = 1 ou<br>DRGDVLHA = 1 ou<br>DRGDVLGL = 1 ou<br>DRGDVINJ = 1 | A consommé au moins une des drogues énumérées, au cours de sa vie, à l'exclusion de la consommation de marijuana "juste une fois" | |
| 2 | DRGDVLCM = 2 et<br>DRGDVLCO = 2 et<br>DRGDVLAM = 2 et<br>DRGDVLEX = 2 et<br>DRGDVLHA = 2 et<br>DRGDVLGL = 2 et<br>DRGDVINJ = 2 | N''a jamais consommé aucune des drogues énumérées, à l'exclusion de la consommation de marijuana "juste une fois" | |
| 9 | DRGDVLCM = ND ou<br>DRGDVLCO = ND ou<br>DRGDVLAM = ND ou<br>DRGDVLEX = ND ou<br>DRGDVLHA = ND ou<br>DRGDVLGL = ND ou<br>DRGDVINJ = ND | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |

## 11 ) Consommation de marijuana ou de haschich - 12 derniers mois (excluant « juste une fois » )

**Nom de la variable :** DRGDVYCM

**Basée sur :** ADM_PRX, DRG_005, DRG_010

**Description :** Cette variable indique si le répondant a consommé de la marijuana ou du haschich au cours des 12 derniers mois, à l'exclusion de la consommation "juste une fois" au cours de la vie.

| Spécifications | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| 6 | DODRG = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 9 | ADM_PRX = 1 | Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration | ND |
| 1 | DRG_005 = 2 et<br>DRG_010 = 1 | A consommé de la marijuana au cours des 12 derniers mois et en a consommé plus d'une fois au cours de sa vie | |
| 2 | (DRG_005 = 1 et<br>DRG_010 = 1) ou<br>DRG_010 = (2, SO) | N'a pas consommé de marijuana plus d'une fois au cours des 12 derniers mois. | |
| 9 | DRG_010 = (NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |

## 12 ) Consommation de toute drogue illicite - 12 derniers mois (incluant la consommation de marijuana ou de haschich « juste une fois » )

**Nom de la variable :** DRGDVYA

**Basée sur :** ADM_PRX, DRG_010, DRG_025, DRG_035, DRG_045, DRG_055, DRG_065, DRG_075

**Description :** Cette variable indique si le répondant a déjà utilisé toute drogue figurant sur la liste, dans les 12 derniers mois. Inclut la consommation de marijuana ou de haschich "juste une fois".

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 6 | DODRG = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 9 | ADM_PRX = 1 | Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration | ND |
| 1 | DRG_010 = 1 ou<br>DRG_025 = 1 ou<br>DRG_035 = 1 ou<br>DRG_045 = 1 ou<br>DRG_055 = 1 ou<br>DRG_065 = 1 ou<br>DRG_075 = 1 | A consommé au moins une des drogues énumérées au cours des 12 derniers mois, incluant la consommation de marijuana « juste une fois » au cours de sa vie | |
| 2 | (DRG_010 = (2, SO) et<br>(DRG_025 = (2, SO) et<br>DRG_035 = (2, SO) et<br>DRG_045 = (2, SO) et<br>DRG_055 = (2, SO) et<br>DRG_065 = (2, SO) et<br>DRG_075 = (2, SO) | N'a consommé aucune des drogues énumérées au cours des 12 derniers mois | |
| 9 | DRG_010 = (NSP, RF, ND) ou<br>DRG_025 = (NSP, RF, ND) ou<br>DRG_035 = (NSP, RF, ND) ou<br>DRG_045 = (NSP, RF, ND) ou<br>DRG_055 = (NSP, RF, ND) ou<br>DRG_065 = (NSP, RF, ND) ou<br>DRG_075 = (NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |

## 13 ) Consommation de toute drogue illicite - 12 derniers mois (excluant la consommation de marijuana ou de haschich « juste une fois » )

**Nom de la variable :** DRGDVYAC

**Basée sur :** ADM_PRX, DRGDVYCM, DRG_025, DRG_035, DRG_045, DRG_055, DRG_065, DRG_075

**Description :** Cette variable indique si le répondant a consommé toute drogue énumérée au cours des 12 derniers mois. Exclut la consommation de marijuana ou de haschich "juste une fois".

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 6 | DODRG = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 9 | ADM_PRX = 1 | Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration | ND |
| 1 | DRGDVYCM = 1 ou<br>DRG_025 = 1 ou<br>DRG_035 = 1 ou<br>DRG_045 = 1 ou<br>DRG_055 = 1 ou<br>DRG_065 = 1 ou<br>DRG_075 = 1 | A consommé au moins une des drogues énumérées, au cours des 12 derniers mois, à l'exclusion de la consommation de marijuana "juste une fois" au cours de sa vie | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | DRGDVYCM = 2 et<br>DRG_025 = (2, SO) et<br>DRG_035 = (2, SO) et<br>DRG_045 = (2, SO) et<br>DRG_055 = (2, SO) et<br>DRG_065 = (2, SO) et<br>DRG_075 = (2, SO) | N'a consommé aucune des drogues énumérées, au cours des 12 derniers mois, à l'exclusion de la consommation de marijuana « juste une fois » au cours de sa vie | |
| 9 | DRGDVYCM = ND ou<br>DRG_025 = (NSP, RF, ND) ou<br>DRG_035 = (NSP, RF, ND) ou<br>DRG_045 = (NSP, RF, ND) ou<br>DRG_055 = (NSP, RF, ND) ou<br>DRG_065 = (NSP, RF, ND) ou<br>DRG_075 = (NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |

# Méthodes de consommation de drogues (2 VD)

## 1 ) Consommation de toute drogue illicite - au cours de la vie

**Nom de la variable :** DRMDVLA

**Basée sur :** ADM_PRX, DRM_005, DRM_015, DRM_025, DRM_040

**Description :** Cette variable indique si le répondant a déjà fumé, reniflé ou sniffé des drogues illicites, pris des drogues illicites par voie orale, ou s'est injecté ou fait injecter des drogues non prescrites par un médecin.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 6 | DODRM = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 9 | ADM_PRX = 1 | Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration | ND |
| 1 | DRM_005 = 1 ou<br>DRM_015 = 1 ou<br>DRM_025 = 1 ou<br>DRM_040 = 1 | A consommé des drogues illicites en utilisant au moins 1 des 4 méthodes énumérées | |
| 2 | DRM_005 = 2 et<br>DRM_015 = 2 et<br>DRM_025 = 2 et<br>DRM_040 = 2 | N'a jamais consommé de drogues illicites en utilisant 1 des 4 méthodes énumérées | |
| 9 | DRM_005 = (NSP, RF, ND) ou<br>DRM_015 = (NSP, RF, ND) ou<br>DRM_025 = (NSP, RF, ND) ou<br>DRM_040 = (NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, ou non déclaré) | ND |

## 2 ) Consommation de toute drogue illicite - 12 derniers mois

**Nom de la variable :** DRMDVLAY

**Basée sur :** ADM_PRX, DRM_010, DRM_020, DRM_030, DRM_045

**Description :** Cette variable indique si le répondant a fumé, reniflé ou sniffé des drogues illicites, pris des drogues illicites par voie orale, ou s'est injecté ou fait injecter des drogues non prescrites par un médecin, au cours des 12 derniers mois.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 6 | DODRM = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 9 | ADM_PRX = 1 | Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration | ND |
| 1 | DRM_010 = 1 ou<br>DRM_020 = 1 ou<br>DRM_030 = 1 ou<br>DRM_045 = 1 | A consommé des drogues illicites en utilisant au moins 1 des 4 méthodes énumérées au cours des 12 derniers mois | |
| 2 | DRM_010 = (2, SO) et<br>DRM_020 = (2, SO) et<br>DRM_030 = (2, SO) et<br>DRM_045 = (2, SO) | N'a pas consommé de drogues illicites en utilisant 1 des 4 méthodes énumérées au cours des 12 derniers mois | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9 | DRM_010 = (NSP, RF, ND) ou<br>DRM_020 = (NSP, RF, ND) ou<br>DRM_030 = (NSP, RF, ND) ou<br>DRM_045 = (NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, ou non déclaré) | ND |

# Plus haut niveau de scolarité (4 VD)

## 1 ) Plus haut niveau de scolarité - répondant, 3 niveaux

**Nom de la variable :** EHG2DVR3

**Basée sur :** EHG2_01, EHG2_02, EHG2_03, EHG2_04

**Description :** Cette variable décrit le plus haut niveau de scolarité atteint par le répondant.

**Note :** La catégorie 1 inclut les répondants qui n'ont pas répondu à EHG2_01 (Ne sait pas ou refus), mais qui n'ont pas obtenu de diplôme d'études secondaires (EHG2_02 = 2) et qui n'ont pas fait d'études post-secondaires (EHG2_03 = 2). Ces répondants auront été codés EHG2DVR3 = 1, mais EHG2DVR9 = 99.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | (EHG2_01 = (1, 2) ou EHG2_02 = 2) et (EHG2_03 = 2 ou EHG2_04 = 1) | Études secondaires partielles | EHG2DVR9 = (1, 2, 3) |
| 2 | (EHG2_02 = 1 et EHG2_03 = 2) ou EHG2_04 = 2 | Diplôme d'études secondaires, aucune étude postsecondaire | EHG2DVR9 = 4 |
| 3 | EHG2_04 = (3, 4, 5, 6, 7) | Certificat/diplôme d'études postsecondaires ou grade universitaire | EHG2DVR9 = (5, 6, 7, 8, 9) |
| 9 | (EHG2_01 = (NSP, RF, ND) et EHG2_02 = 2) ou EHG2_02 = (NSP, RF, ND) ou EHG2_03 = (NSP, RF, ND) ou EHG2_04 = (NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND (EHG2DVR9 = 99) |

## 2 ) Plus haut niveau de scolarité - ménage, 3 niveaux

**Nom de la variable :** EHG2DVH3

**Basée sur :** EHG2DVR3 pour chaque membre du ménage

**Description :** Cette variable décrit le plus haut niveau de scolarité atteint par tous les membres du ménage.

**Note :** Cette variable est dérivée en créant temporairement EHG2DVR3 pour chaque membre du ménage (tous les PERSONID du même SAMPLEID). Ensuite, la valeur supérieure est obtenue en comparant les valeurs de EHG2DVR3 de tous les membres du ménage. Si un PERSONID a une valeur EHG2DVR3 de ND (non déclaré), la valeur ND est retournée.

## 3 ) Plus haut niveau de scolarité - répondant, 9 niveaux

**Nom de la variable :** EHG2DVR9

**Basée sur :** EHG2_01, EHG2_02, EHG2_03, EHG2_04

**Description :** Cette variable décrit le plus haut niveau de scolarité atteint par le répondant.

**Note :** La catégorie 3 inclut les répondants qui n'ont pas obtenu de diplôme d'études secondaires et qui n'ont pas fait d'études post-secondaires.

| Spécifications | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| 1 | EHG2_01 = 1 et (EHG2_03 = 2 ou EHG2_04 = 1) | Huitième année ou moins (Québec : deuxième secondaire ou moins) | |
| 2 | EHG2_01 = 2 et (EHG2_03 = 2 ou EHG2_04 = 1) | Neuvième ou dixième année (QC : troisième ou quatrième secondaire; TN et Labrador : première année du secondaire) | |
| 3 | (EHG2_01 = 3 et EHG2_02 = 2 et (EHG2_03 = 2 ou EHG2_04 = 1)) | Onzième à treizième années (QC : cinquième secondaire; TN et Labrador: deuxième et troisième années du secondaire) (1) | |
| 4 | (EHG2_02 = 1 et EHG2_03 = 2) ou EHG2_04 = 2 | Diplôme d'études secondaires, aucune étude postsecondaire | |
| 5 | EHG2_04 = 3 | Certificat commercial ou diplôme d'une école de métiers | |
| 6 | EHG2_04 = 4 | Diplôme ou certificat d'un collège, cégep ou autre établissement non universitaire (autre que les certificats ou diplôme de métiers) | |
| 7 | EHG2_04 = 5 | Certificat ou diplôme universitaire au dessous du niveau du baccalauréat | |
| 8 | EHG2_04 = 6 | Baccalauréat | |
| 9 | EHG2_04 = 7 | Certificat, diplôme ou grade universitaire au-dessus du niveau du baccalauréat | |
| 99 | (EHG2_01 = (NSP, RF, ND) et EHG2_02 = 2) ou EHG2_02 = (NSP, RF, ND) ou EHG2_03 = (NSP, RF, ND) ou EHG2_04 = (NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |

## 4 ) Plus haut niveau de scolarité - ménage, 9 niveaux

**Nom de la variable :** EHG2DVH9

**Basée sur :** EHG2DVR9 pour chaque membre du ménage

**Description :** Cette variable décrit le plus haut niveau de scolarité atteint par tous les membres du ménage.

**Note :** Cette variable est dérivée en créant temporairement EHG2DVR9 pour chaque membre du ménage (tous les PERSONID du même SAMPLEID). Ensuite, la valeur supérieure est obtenue en comparant les valeurs de EHG2DVR9 de tous les membres du ménage. Si un PERSONID a une valeur EHG2DVR9 de ND (non déclaré), la valeur ND est retournée.

# Choix alimentaires (3 VD)

## 1 ) Évite certains aliments pour certaines raisons de contenu

**Nom de la variable :** FDCDVAVD

**Basée sur :** ADM_PRX, FDC_040, FDC_045, FDC_050, FDC_055, FDC_060

**Description :** Cette variable indique si le répondant évite certains aliments à cause de préoccupations sur la teneur en gras, le type de gras, le sel, le cholestérol et la teneur en calories.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 6 | DOFDC = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 9 | ADM_PRX = 1 | Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration | ND |
| 1 | FDC_040 = 1 ou<br>FDC_045 = 1 ou<br>FDC_050 = 1 ou<br>FDC_055 = 1 ou<br>FDC_060 = 1 | Évite certains aliments à cause de préoccupations sur la teneur en gras, le type de gras, le sel, le cholestérol et la teneur en calories | |
| 2 | FDC_040 = 2 et<br>FDC_045 = 2 et<br>FDC_050 = 2 et<br>FDC_055 = 2 et<br>FDC_060 = 2 | N'évite pas certains aliments à cause de préoccupations sur la teneur en gras, le type de gras, le sel, le cholestérol et la teneur en calories | |
| 9 | FDC_040 = (NSP, RF, ND) ou<br>FDC_045 = (NSP, RF, ND) ou<br>FDC_050 = (NSP, RF, ND) ou<br>FDC_055 = (NSP, RF, ND) ou<br>FDC_060 = (NSP, RF, ND) | Au moins une question requise n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |

## 2 ) Choisit ou évite certains aliments pour certaines questions de santé

**Nom de la variable :** FDCDVCAH

**Basée sur :** ADM_PRX, FDC_005, FDC_010, FDC_015, FDC_020

**Description :** Cette variable indique si le répondant choisit ou évite certains types d'aliments à cause d'une ou plusieurs préoccupations suivantes : poids corporel, maladie cardiaque, cancer, ostéoporose.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 6 | DOFDC = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 9 | ADM_PRX = 1 | Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration | ND |
| 1 | FDC_005 = 1 ou<br>FDC_010 = 1 ou<br>FDC_015 = 1 ou<br>FDC_020 = 1 | Choisit ou évite certains aliments pour des préoccupations reliées au poids corporel, maladie cardiaque, cancer, ostéoporose | |
| 2 | FDC_005 = 2 et<br>FDC_010 = 2 et<br>FDC_015 = 2 et<br>FDC_020 = 2 | Ne choisit ou n'évite pas certains aliments pour des préoccupations reliées au poids corporel, maladie cardiaque, cancer, ostéoporose | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9 | FDC_005 = (NSP, RF, ND) ou<br>FDC_010 = (NSP, RF, ND) ou<br>FDC_015 = (NSP, RF, ND) ou<br>FDC_020 = (NSP, RF, ND) | Au moins une question requise n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |

## 3 ) Choisit certains aliments pour certaines raisons reliées au contenu

**Nom de la variable :** FDCDVCHO

**Basée sur :** ADM_PRX, FDC_025, FDC_030, FDC_035

**Description :** Cette variable indique si le répondant choisit certains aliments à cause de la teneur en gras, en fibres ou en calcium.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 6 | DOFDC = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 9 | ADM_PRX = 1 | Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration | ND |
| 1 | FDC_025 = 1 ou<br>FDC_030 = 1 ou<br>FDC_035 = 1 | Choisit certains aliments à cause de la teneur en gras, en fibres et en calcium | |
| 2 | FDC_025 = 2 et<br>FDC_030 = 2 et<br>FDC_035 = 2 | Ne choisit pas certains aliments à cause de préoccupations sur la teneur en gras, en fibres et en calcium | |
| 9 | FDC_025 = (NSP, RF, ND) ou<br>FDC_030 = (NSP, RF, ND) ou<br>FDC_035 = (NSP, RF, ND) | Au moins une question requise n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |

# Sécurité alimentaire (3 VD)

| Reformatage temporaire | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| **DHHTDKS** | | | |
| 1 | DHHDVYKD <> 0 ou DHHDVOKD <> 0 | Fixer la valeur à 1 pour indiquer qu'il s'agit d'un ménage AVEC enfants (de moins de 18 ans) | |
| 0 | DHHDVYKD = 0 et DHHDVOKD = 0 | Fixer la valeur à 0 pour indiquer qu'il s'agit d'un ménage SANS enfants (de moins de 18 ans) | |
| **FSCT010** | | | |
| 0 | (FSC_010 = 3 et DOFSC = 1 | Fixer la valeur à 0 si le répondant n'a pas répondu «affirmativemen» aux questions sur la sécurité alimentaire. | |
| 1 | FSC_010 = (1,2) et DOFSC = 1 | Fixer la valeur à 1 si le répondant a répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire. | |
| **FSCT015** | | | |
| 0 | FSC_015 = 3 et DOFSC = 1 | Fixer la valeur à 0 si le répondant n'a pas répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire. | |
| 1 | FSC_015 = (1,2) et DOFSC = 1 | Fixer la valeur à 1 si le répondant a répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire. | |
| **FSCT020** | | | |
| 0 | FSC_020 = 3 et DOFSC = 1 | Fixer la valeur à 0 si le répondant n'a pas répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire. | |
| 1 | FSC_020 = (1,2) et DOFSC = 1 | Fixer la valeur à 1 si le répondant a répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire. | |
| **FSCT025** | | | |
| 0 | FSC_025 = (3,SO) et DOFSC = 1 | Fixer la valeur à 0 si le répondant n'a pas répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire. | |
| 1 | FSC_025 = (1,2) et DOFSC = 1 | Fixer la valeur à 1 si le répondant a répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire. | |
| **FSCT030** | | | |
| 0 | FSC_030 = (3,SO) et DOFSC = 1 | Fixer la valeur à 0 si le répondant n'a pas répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire. | |
| 1 | FSC_030 = (1,2) et DOFSC = 1 | Fixer la valeur à 1 si le répondant a répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire. | |
| **FSCT035** | | | |
| 0 | FSC_035 = (3,SO) et DOFSC = 1 | Fixer la valeur à 0 si le répondant n'a pas répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire. | |
| 1 | FSC_035 = (1,2) et DOFSC = 1 | Fixer la valeur à 1 si le répondant a répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire. | |
| **FSCT040** | | | |
| 0 | FSC_040 = (2,SO) et DOFSC = 1 | Fixer la valeur à 0 si le répondant n'a pas répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire. | |
| 1 | FSC_040 = 1 et DOFSC = 1 | Fixer la valeur à 1 si le répondant a répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire. | |
| **FSCT045** | | | |
| 0 | FSC_045 = (3,SO) et DOFSC = 1 | Fixer la valeur à 0 si le répondant n'a pas répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire. | |

| | | |
|---|---|---|
| 1 | FSC_045 = (1, 2) et DOFSC = 1 | Fixer la valeur à 1 si le répondant a répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire. |
| **FSCT050** | | |
| 0 | FSC_050 = (2,SO) et DOFSC = 1 | Fixer la valeur à 0 si le répondant n'a pas répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire. |
| 1 | FSC_050 = 1 et DOFSC = 1 | Fixer la valeur à 1 si le répondant a répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire. |
| **FSCT055** | | |
| 0 | FSC_055 = (2,SO) et DOFSC = 1 | Fixer la valeur à 0 si le répondant n'a pas répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire. |
| 1 | FSC_055 = 1 et DOFSC = 1 | Fixer la valeur à 1 si le répondant a répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire. |
| **FSCT060** | | |
| 0 | FSC_060 = (2,SO) et DOFSC = 1 | Fixer la valeur à 0 si le répondant n'a pas répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire. |
| 1 | FSC_060 = 1 et DOFSC = 1 | Fixer la valeur à 1 si le répondant a répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire. |
| **FSCT065** | | |
| 0 | FSC_065 = (2,SO) et DOFSC = 1 | Fixer la valeur à 0 si le répondant n'a pas répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire. |
| 1 | FSC_065 = 1 et DOFSC = 1 | Fixer la valeur à 1 si le répondant a répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire. |
| **FSCT070** | | |
| 0 | FSC_070 = (3,SO) et DOFSC = 1 | Fixer la valeur à 0 si le répondant n'a pas répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire. |
| 1 | FSC_070 = (1,2) et DOFSC = 1 | Fixer la valeur à 1 si le répondant a répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire. |
| **FSCT075** | | |
| 0 | FSC_075 = (2,SO) et DOFSC = 1 | Fixer la valeur à 0 si le répondant n'a pas répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire. |
| 1 | FSC_075 = 1 et DOFSC = 1 | Fixer la valeur à 1 si le répondant a répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire. |
| **FSCT080** | | |
| 0 | FSC_080 = (2,SO) et DOFSC = 1 | Fixer la valeur à 0 si le répondant n'a pas répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire. |
| 1 | FSC_080 = 1 et DOFSC = 1 | Fixer la valeur à 1 si le répondant a répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire. |
| **FSCT085** | | |
| 0 | FSC_085 = (3,SO) et DOFSC = 1 | Fixer la valeur à 0 si le répondant n'a pas répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire. |
| 1 | FSC_085 = (1,2) et DOFSC = 1 | Fixer la valeur à 1 si le répondant a répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire. |
| **FSCT090** | | |
| 0 | FSC_090 = (2,SO) et DOFSC = 1 | Fixer la valeur à 0 si le répondant n'a pas répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | FSC_090 = 1 et DOFSC = 1 | Fixer la valeur à 1 si le répondant a répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire. | |
| **FSCT095** | | | |
| 0 | FSC_095 = (2,SO) et DOFSC = 1 | Fixer la valeur à 0 si le répondant n'a pas répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire. | |
| 1 | FSC_095 = 1 et DOFSC = 1 | Fixer la valeur à 1 si le répondant a répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire. | |
| **FSCTASUM** | | | |
| FSCT010 + FSCT015 + FSCT020 + FSCT040 + FSCT045 + FSCT050 + FSCT055 + FSCT060 + FSCT065 + FSCT070 | Tous | Somme de toutes les variables temporaires pour adultes à utiliser pour déterminer le niveau d'insécurité alimentaire du ménage. Le total varie de 0 à 10. | (Min: 0; Max: 10) |
| **FSCTCSUM** | | | |
| FSCT025 + FSCT030 + FSCT035 + FSCT075 + FSCT080 + FSCT085 + FSCT090 + FSCT095 | Tous | Somme de toutes les variables temporaires pour enfants à utiliser pour déterminer le niveau d'insécurité alimentaire du ménage. Le total varie de 0 à 8. | (Min: 0; Max: 8) |

## 1 ) Sécurité alimentaire - état des adultes

**Nom de la variable :** FSCDVAFS

**Basée sur :** FSC_010, FSC_015, FSC_020, FSC_040, FSC_045, FSC_050, FSC_055, FSC_060, FSC_065, FSC_070, FSCTASUM

**Description :** Cette variable est fondée sur une série de 10 questions ayant trait aux adultes et décrit la situation relative à la sécurité alimentaire des adultes du ménage au cours des 12 derniers mois. Elle comprend trois types de situations :

1 - Sécurité alimentaire: Aucun, ou un seul, signe d'un problème concernant l'accès à la nourriture lié au revenu.
2 - Insécurité alimentaire modérée : Signe de compromis en matière de qualité et/ou de quantité d'aliments consommés (2 à 5 réponses affirmatives).
3 - Insécurité alimentaire grave : Signe de consommation alimentaire réduite et d'habitudes alimentaires perturbées (>= 6 réponses affirmatives).

Cette variable est adaptée du modèle de statut de sécurité alimentaire développé par Santé Canada.

**Note :** Cette variable ne reflète pas nécessairement l'expérience de tous les adultes du ménage. Lorsqu'on emploie les poids affectés à la personne (WTS_M), cette variable représente le nombre de personnes vivant dans des ménages comportant des adultes aux prises avec des insécurités alimentaires. Si l'on utilise les poids des ménages (WTS_MHH), cette variable représente le nombre de ménages comportant des adultes aux prises avec des insécurités alimentaires.

Afin de déterminer la situation de sécurité alimentaire du ménage, la réponse à chaque question est d'abord codée comme étant « affirmative » ou « négative ». Dans certains cas, le codage est évident, parce que les seules options de réponse sont « oui » ou « non ». Les questions pour lesquelles les catégories de réponse sont moins évidentes, la procédure de codage est la suivante : les catégories de réponse comme « Souvent vrai », « Parfois vrai », « Presque chaque mois », « Certains mois, mais pas tous les mois » sont codées comme étant « affirmatives » (c. à d. qu'on leur donne le code de 1). Les catégories de réponse telles que « Jamais vrai », « Seulement 1 ou 2 mois » sont codées comme étant « négatives » (c. à d. qu'on leur donne le code de 0).

Cette variable dérivée a été ajoutée en 2010.

**Site internet :** http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/surveill/nutrition/commun/insecurit/status-situation-fra.php

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 6 | DOFSC = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 9 | FSC_010 = (NSP,RF,ND) ou<br>FSC_015 = (NSP,RF,ND) ou<br>FSC_020 = (NSP,RF,ND) ou<br>FSC_040 = (NSP,RF,ND) ou<br>FSC_045 = (NSP,RF,ND) ou<br>FSC_050 = (NSP,RF,ND) ou<br>FSC_055 = (NSP,RF,ND) ou<br>FSC_060 = (NSP,RF,ND) ou<br>FSC_065 = (NSP,RF,ND) ou<br>FSC_070 = (NSP,RF,ND) ou<br>PMKPROXY = 2 | Le répondant n'a pas répondu à au moins une des questions requises (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| 0 | (FSCTASUM >= 0 et FSCTASUM <= 1) | Alimentation non précaire | |
| 1 | (FSCTASUM >= 2 et FSCTASUM <= 5) | Alimentation modérément précaire | |
| 2 | (FSCASUM >= 6 et FSCASUM <= 10) | Alimentation sévèrement précaire | |

Référence :Le modèle de la variable FSCDVAFS s'inspire du modèle de Santé Canada concernant les niveaux de sécurité alimentaire, publié par Santé Canada en 2007. Pour en savoir plus au sujet de ce modèle, on consultera le Bureau de la politique et de la promotion de la nutrition, Santé Canada, "Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Sécurité alimentaire liée au revenu dans les ménages canadiens".

## 2 ) Sécurité alimentaire - état des enfants

**Nom de la variable :** FSCDVCFS

**Basée sur :** FSC_025, FSC_030, FSC_035, FSC_075, FSC_080, FSC_085, FSC_090, FSC_095, FSCTCSUM, DHHDVYKD, DHHDVOKD

**Description :** Cette variable est fondée sur une série de 8 questions ayant trait aux enfants et décrit la situation relative à la sécurité alimentaire des enfants (âgés de moins de 18 ans) du ménage au cours des 12 derniers mois. Elle comprend trois types de situations :

1 - Sécurité alimentaire: Aucun, ou un seul, signe d'un problème concernant l'accès à la nourriture lié au revenu.
2 - Insécurité alimentaire modérée : Signe de compromis en matière de qualité et/ou de quantité d'aliments consommés. (2 à 4 réponses affirmatives)
3 - Insécurité alimentaire grave : Signe de consommation alimentaire réduite et d'habitudes alimentaires perturbées. (>= 5 réponses affirmatives)

Cette variable est tirée du modèle de sécurité alimentaire de Santé Canada.

**Note :** Cette variable est définie uniquement pour les ménages comportant des membres de 15 ans et moins (DHHDVYKD=1), ou âgés de 16 ou17 ans (DHHDVOKD=1) et qui sont les enfants, enfants en famille d'accueil, petits enfants, enfants par alliance, nièces ou neveux d'un autre membre du ménage. La variable ne reflète pas nécessairement la situation de tous les enfants du ménage. Lorsqu'on emploie les poids affectés à la personne (WTS_M), cette variable représente le nombre de personnes vivant dans des ménages comportant des enfants aux prises avec des insécurités alimentaires. Si l'on utilise les poids des ménages (WTS_MHH), cette variable représente le nombre de ménages comportant des enfants aux prises avec des insécurités alimentaires.

Afin de déterminer la situation de sécurité alimentaire du ménage, la réponse à chaque question est d'abord codée comme étant « affirmative » ou « négative ». Dans certains cas, le codage est évident, parce que les seules options de réponse sont « oui » ou « non ». Les questions pour lesquelles les catégories de réponse sont moins évidentes, la procédure de codage est la suivante : les catégories de réponse comme « Souvent vrai », « Parfois vrai », « Presque chaque mois », « Certains mois, mais pas tous les mois » sont codées comme étant « affirmatives » (c. à d. qu'on leur donne le code de 1). Les catégories de réponse telles que « Jamais vrai », « Seulement 1 ou 2 mois » sont codées comme étant « négatives » (c. à d. qu'on leur donne le code de 0).

**Site internet :** http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/surveill/nutrition/commun/insecurit/status-situation-fra.php

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 6 | DHHTDKS = 0 | Population exclue (les ménages sans enfants de moins de 18 ans) | SO |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 | DOFSC = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 9 | FSC_025 = (NSP,RF,ND) ou<br>FSC_030 = (NSP,RF,ND) ou<br>FSC_035 = (NSP,RF,ND) ou<br>FSC_075 = (NSP,RF,ND) ou<br>FSC_080 = (NSP,RF,ND) ou<br>FSC_085 = (NSP,RF,ND) ou<br>FSC_090 = (NSP,RF,ND) ou<br>FSC_095 = (NSP,RF,ND) ou<br>PMKPROXY = 2 | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) ou la personne la mieux renseignée sur le ménage n'était pas disponible pour répondre aux questions pour les répondants âgés de 17 ans et moins. | ND |
| 0 | DHHTDKS = 1 et<br>(FSCTCSUM >= 0 et<br>FSCTCSUM <= 1) | Alimentation non précaire | |
| 1 | DHHTDKS = 1 et<br>(FSCTCSUM >= 2 et<br>FSCTCSUM <= 4) | Alimentation modérément précaire | |
| 2 | DHHTDKS = 1 et<br>(FSCTCSUM >= 5 et<br>FSCTCSUM <= 8) | Alimentation sévèrement précaire | |

Référence :Le modèle de la variable FSCDVCFS s'inspire du modèle de Santé Canada concernant les niveaux de sécurité alimentaire, publié par Santé Canada en 2007. Pour en savoir plus au sujet de ce modèle, on consultera le Bureau de la politique et de la promotion de la nutrition, Santé Canada, "Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Sécurité alimentaire liée au revenu dans les ménages canadiens".

## 3 ) État de sécurité alimentaire du ménage - version modifiée

**Nom de la variable :** FSCDVHFS

**Basée sur :** FSC_010, FSC_015, FSC_020, FSC_025, FSC_030, FSC_035, FSC_040, FSC_045, FSC_050, FSC_055, FSC_060, FSC_065, FSC_070, FSC_075, FSC_080, FSC_085, FSC_090, FSC_095, FSCTASUM, FSCTCSUM, DHHDVYKD, DHHDVOKD

**Description :** Cette variable est fondée sur une série de 18 questions et décrit la situation relative à la sécurité alimentaire du ménage au cours des 12 derniers mois. Elle reflète trois catégories de situation:

1 - Sécurité alimentaire: Aucun, ou un seul, signe d'un problème concernant l'accès à la nourriture lié au revenu.
2 - Insécurité alimentaire modérée : Signe de compromis en matière de qualité et/ou de quantité d'aliments consommés.
3 - Insécurité alimentaire grave : Signe de consommation alimentaire réduite et d'habitudes alimentaires perturbées.

Cette variable s'inspire du modèle de Santé Canada concernant les niveaux de sécurité alimentaire.

**Note :** Lorsqu'on emploie les poids affectés à la personne (WTS_M), cette variable représente le nombre de personnes vivant dans des ménages comportant des insécurités alimentaires. Si l'on utilise les poids des ménages (WTS_MHH), cette variable représente le nombre de ménages comportant des insécurités alimentaires.

Les ménages avec enfants sont définis comme étant des ménages comptant des jeunes de 15 ans et moins (DHHDVYKD=1) ou des jeunes de 16 ou 17 ans (DHHDVOKD=1) et qui sont les enfants, enfants en famille d'accueil, petits enfants, enfants par alliance, nièces ou neveux d'un autre membre du ménage.

Afin de déterminer la situation de sécurité alimentaire du ménage, la réponse à chaque question est d'abord codée comme étant « affirmative » ou « négative ». Dans certains cas, le codage est évident, parce que les seules options de réponse sont « oui » ou « non ». Les questions pour lesquelles les catégories de réponse sont moins évidentes, la procédure de codage est la suivante : les catégories de réponse comme « Souvent vrai », « Parfois vrai », « Presque chaque mois », « Certains mois, mais pas tous les mois » sont codées comme étant « affirmatives » (c. à d. qu'on leur donne le code de 1). Les catégories de réponse telles que « Jamais vrai », « Seulement 1 ou 2 mois » sont codées comme étant « négatives » (c. à d. qu'on leur donne le code de 0).

**Site internet :** http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/surveill/nutrition/commun/insecurit/status-situation-fra.php

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 6 | DOFSC = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9 | FSC_010 = (NSP,RF,ND) ou<br>FSC_015 = (NSP,RF,ND) ou<br>FSC_020 = (NSP,RF,ND) ou<br>FSC_025 = (NSP,RF,ND) ou<br>FSC_030 = (NSP,RF,ND) ou<br>FSC_035 = (NSP,RF,ND) ou<br>FSC_040 = (NSP,RF,ND) ou<br>FSC_045 = (NSP,RF,ND) ou<br>FSC_050 = (NSP,RF,ND) ou<br>FSC_055 = (NSP,RF,ND) ou<br>FSC_060 = (NSP,RF,ND) ou<br>FSC_065 = (NSP,RF,ND) ou<br>FSC_070 = (NSP,RF,ND) ou<br>FSC_075 = (NSP,RF,ND) ou<br>FSC_080 = (NSP,RF,ND) ou<br>FSC_085 = (NSP,RF,ND) ou<br>FSC_090 = (NSP,RF,ND) ou<br>FSC_095 = (NSP,RF,ND) ou<br>PMKProxy = 2 | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) ou la personne la mieux renseignée sur le ménage n'était pas disponible pour répondre aux questions pour les répondants âgés de 17 ans et moins. | ND |
| 0 | [DHHTDKS = 1 et<br>(FSCTASUM >= 0 et<br>FSCTASUM <= 1) et<br>(FSCTCSUM >=0 et<br>FSCTCSUM <= 1)) ou<br>(DHHTDKS = 0 et<br>(FSCTASUM >=0 et<br>FSCTASUM <= 1)) | Alimentation non précaire | |
| 1 | (DHHTDKS = 1 et (FSCTASUM >= 2 et<br>FSCTASUM <= 5) et (FSCTCSUM >= 2 et<br>FSCTCSUM <= 4)) ou<br>(DHHTDKS = 1 et (((FSCTASUM >= 2 et<br>FSCTASUM <= 5) et (FSCTCSUM <= 4)) ou<br>((FSCTASUM <= 5) et (FSCTCSUM >= 2 et<br>FSCTCSUM <= 4)))) ou<br>(DHHTDKS = 0 et (FSCTASUM >= 2 et<br>FSCTASUM <= 5)) | Alimentation modérément précaire | |
| 2 | (DHHTDKS = 1 et ((FSCTASUM >= 6 et<br>FSCTASUM <= 10) ou (FSCTCSUM >= 5 et<br>FSCTCSUM <= 8))) ou<br>(DHHTDKS = 0 et (FSCTASUM >= 6 et<br>FSCTASUM <= 10)) | Alimentation sévèrement précaire | |

Référence :Le modèle de la variable FSCDVHFS s'inspire du modèle de Santé Canada concernant les niveaux de sécurité alimentaire, publié par Santé Canada en 2007. Pour en savoir plus au sujet de ce modèle, on consultera le Bureau de la politique et de la promotion de la nutrition, Santé Canada, "Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Sécurité alimentaire liée au revenu dans les ménages canadiens".

# Consommation de fruits et légumes (8 VD)

## 1 ) Consommation quotidienne - jus de fruit purs

**Nom de la variable :** FVCDVJUI

**Basée sur :** ADM_PRX, FVC_005, FVC_005A

**Description :** Cette variable indique le nombre de fois par jour que le répondant boit du jus de fruit purs.

**Note :** L'ESCC mesure le nombre de fois (fréquence), pas la quantité consommée. Les répondants indiquent la consommation au cours du mois précédant l'entrevue.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 999.9 | ADM_PRX = 1 | Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration | ND |
| 999.9 | FVC_005 = (NSP, RF, ND) ou FVC_005A = ND | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| FVC_005 | FVC_005A = 1 | Nombre de fois/jour | |
| FVC_005 / 7 | FVC_005A = 2 | Nombre de fois/jour (le répondant a répondu en nombre de fois/semaine) | (arrondi à une décimale près) |
| FVC_005 / 30 | FVC_005A = 3 | Nombre de fois/jour (le répondant a répondu en nombre de fois/mois) | (arrondi à une décimale près) |
| 0 | FVC_005 = 0 | N'a pas bu de jus de fruit purs au cours du dernier mois | |

## 2 ) Consommation quotidienne - fruits

**Nom de la variable :** FVCDVFRU

**Basée sur :** ADM_PRX, FVC_010, FVC_010A

**Description :** Cette variable indique le nombre de fois par jour que le répondant a consommé des fruits, y compris les fruits congelés, séchés ou en conserve, mais à l'exclusion des jus de fruit.

**Note :** L'ESCC mesure le nombre de fois (fréquence), pas la quantité consommée. Les répondants indiquent la consommation au cours du mois précédant l'entrevue.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 999.9 | ADM_PRX = 1 | Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration | ND |
| 999.9 | FVC_010 = (NSP, RF, ND) ou FVC_010A = ND | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| FVC_010 | FVC_010A = 1 | Nombre de fois/jour | |
| FVC_010 / 7 | FVC_010A = 2 | Nombre de fois/jour (le répondant a répondu en nombre de fois/semaine) | (arrondi à la décimale près) |
| FVC_010 / 30 | FVC_010A = 3 | Nombre de fois/jour (le répondant a répondu en nombre de fois/mois) | (arrondi à la décimale près) |
| 0 | FVC_010 = 0 | N'a pas mangé de fruits au cours du dernier mois | |

## 3 ) Consommation quotidienne - légumes vert foncé

**Nom de la variable :** FVCDVGRN

**Basée sur :** ADM_PRX, FVC_015, FVC_015A

**Description :** Cette variable indique le nombre de fois par jour que le répondant mange des légumes vert foncé comme le brocoli, les haricots verts, les pois, et les poivrons verts ou des légumes-feuilles, y compris la romaine ou les épinards, les légumes congelés ou en conserve et les légumes cuits dans les repas.

**Note :** L'ESCC mesure le nombre de fois (fréquence), pas la quantité consommée. Les répondants indiquent la consommation au cours du mois précédant l'entrevue.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 999.9 | ADM_PRX = 1 | Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration | ND |
| 999.9 | FVC_015 = (NSP, RF, ND) ou FVC_015A = ND | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| FVC_015 | FVC_015A = 1 | Nombre de fois/jour | |
| FVC_015 / 7 | FVC_015A = 2 | Nombre de fois/jour (le répondant a répondu en nombre de fois/semaine) | (arrondi à la décimale près) |
| FVC_015 / 30 | FVC_015A = 3 | Nombre de fois/jour (le répondant a répondu en nombre de fois/mois) | (arrondi à la décimale près) |
| 0 | FVC_015 = 0 | N'a pas mangé des légumes verts au cours du dernier mois | |

## 4 ) Consommation quotidienne - légumes orange

**Nom de la variable :** FVCDVORA

**Basée sur :** ADM_PRX, FVC_020, FVC_020A

**Description :** Cette variable indique le nombre de fois par jour que le répondant mange des légumes orange comme les carottes, les poivrons orange, les patates douces, la citrouille ou la courge, y compris les légumes congelés ou en conserve et les légumes cuits dans les repas.

**Note :** L'ESCC mesure le nombre de fois (fréquence), pas la quantité consommée. Les répondants indiquent la consommation au cours du mois précédant l'entrevue.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 999.9 | ADM_PRX = 1 | Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue pas procuration | ND |
| 999.9 | FVC_020 = (NSP, RF, ND) ou FVC_020A = ND | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| FVC_020 | FVC_020A = 1 | Nombre de fois/jour | |
| FVC_020 / 7 | FVC_020A = 2 | Nombre de fois/jour (le répondant a répondu en nombre de fois/semaine) | (arrondi à la décimale près) |
| FVC_020 / 30 | FVC_020A = 3 | Nombre de fois/jour (le répondant a répondu en nombre de fois/mois) | (arrondi à la décimale près) |
| 0 | FVC_020 = 0 | N'a pas mangé des légumes orange au cours du dernier mois | |

## 5 ) Consommation quotidienne - pommes de terre

**Nom de la variable :** FVCDVPOT

**Basée sur :** ADM_PRX, FVC_025, FVC_025A

**Description :** Cette variable indique le nombre de fois par jour que le répondant mange des pommes de terre non frites.

**Note :** L'ESCC mesure le nombre de fois (fréquence), pas la quantité consommée. Les répondants indiquent la consommation au cours du mois précédant l'entrevue.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 999.9 | ADM_PRX = 1 | Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration | ND |
| 999.9 | FVC_025 = (NSP, RF, ND) ou FVC_025 = ND | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| FVC_025 | FVC_025A = 1 | Nombre de fois/jour | |
| FVC_025 / 7 | FVC_025A = 2 | Nombre de fois/jour (le répondant a répondu en nombre de fois/semaine) | (arrondi à la décimale près) |
| FVC_025 / 30 | FVC_025A = 3 | Nombre de fois/jour (le répondant a répondu en nombre de fois/mois) | (arrondi à la décimale près) |
| 0 | FVC_025 = 0 | N'a pas mangé de pommes de terre au cours du dernier mois | |

## 6 ) Consommation quotidienne - autres légumes

**Nom de la variable :** FVCDVVEG

**Basée sur :** ADM_PRX, FVC_030, FVC_030A

**Description :** Cette variable indique le nombre de fois par jour que le répondant mange d'autres légumes comme le concombre, le céleri, le maïs, le chou et les jus de légumes. Cette variable exclut les légumes vert foncé et orange qui sont prise en considération dans FVCDVGRN et FVCDVORA, et les patates qui sont prise en considération dans FVCDVPOT.

**Note :** Dans cette question, l'ESCC mesure le nombre de fois (fréquence), pas la quantité consommée. Les répondants indiquent la consommation au cours du mois précédant l'entrevue.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 999.9 | ADM_PRX = 1 | Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration | ND |
| 999.9 | FVC_030 = (NSP, RF, ND) ou FVC_030A = ND | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| FVC_030 | FVC_030A = 1 | Nombre de fois/jour | |
| FVC_030 / 7 | FVC_030A = 2 | Nombre de fois/jour (le répondant a répondu en nombre de fois/semaine) | (arrondi à la décimale près) |
| FVC_030 / 30 | FVC_030A = 3 | Nombre de fois/jour (le répondant a répondu en nombre de fois/mois) | (arrondi à la décimale près) |
| 0 | FVC_030 = 0 | N'a pas mangé d'autres légumes au cours du dernier mois | |

## 7 ) Consommation quotidienne - fruits et légumes

**Nom de la variable :** FVCDVTOT

**Basée sur :** ADM_PRX, FVCDVJUI, FVCDVFRU, FVCDVGRN, FVCDVPOT, FVCDVORA, FVCDVVEG

**Description :** La variable suivante indique la consommation quotidienne de fruits et de légumes du répondant.

**Note :** L'ESCC mesure le nombre de fois (fréquence), pas la quantité consommée. Les répondants indiquent la consommation au cours du mois précédant l'entrevue.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 9999.9 | ADM_PRX = 1 | Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration | ND |
| 9999.9 | FVCDVJUI = ND ou<br>FVCDVFRU = ND ou<br>FVCDVGRN = ND ou<br>FVCDVPOT = ND ou<br>FVCDVORA = ND ou<br>FVCDVVEG = ND | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| FVCDVJUI +<br>FVCDVFRU +<br>FVCDVGRN +<br>FVCDVPOT +<br>FVCDVORA +<br>FVCDVVEG | (0 <= FVCDVJUI <= 300) et<br>(0 <= FVCDVFRU <= 300) et<br>(0 <= FVCDVGRN <= 300) et<br>(0 <= FVCDVPOT <= 300) et<br>(0 <= FVCDVORA <= 300) et<br>(0 <= FVCDVVEG <= 300) | Nombre total de fois que le répondant mange des fruits et des légumes | (min:0.0; max:1800.0) |

## 8 ) Groupement de la consommation quotidienne totale - fruits et légumes

**Nom de la variable :** FVCDVGDT

**Basée sur :** ADM_PRX, FVCDVTOT

**Description :** Cette variable classe le répondant en fonction de sa consommation quotidienne totale de fruits et légumes.

**Note :** L'ESCC mesure le nombre de fois (fréquence), pas la quantité consommée. Les répondants indiquent la consommation au cours du mois précédant l'entrevue.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 9 | ADM_PRX = 1 | Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration | ND |
| 9 | FVCDVTOT = ND | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| 1 | FVCDVTOT < 5 | Mange des fruits et légumes moins de 5 fois/jour | |
| 2 | (5 <= FVCDVTOT <= 10) | Mange des fruits et légumes de 5 à 10 fois/jour | |
| 3 | FVCDVTOT > 10 | Mange des fruits et légumes plus de 10 fois/jour | |

# État de santé général (3 VD)

## 1 ) Santé perçue

**Nom de la variable :** GENDVHDI

**Basée sur :** GEN_005

**Description :** Cette variable décrit l'état général de santé du répondant d'après sa propre perception, ou dans le cas d'un interview par procuration, la perception de la personne qui répond. Une cote élevée indique une perception positive de l'état de santé.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 9 | GEN_005 = (NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| 0 | GEN_005 = 5 | Mauvaise | |
| 1 | GEN_005 = 4 | Passable | |
| 2 | GEN_005 = 3 | Bonne | |
| 3 | GEN_005 = 2 | Très bonne | |
| 4 | GEN_005 = 1 | Excellente | |

## 2 ) Santé mentale perçue

**Nom de la variable :** GENDVMHI

**Basée sur :** ADM_PRX, GEN_015

**Description :** Cette variable décrit l'état général de santé mentale du répondant d'après sa propre perception. Une cote élevée indique une perception positive de l'état de santé mentale.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 9 | ADM_PRX = 1 | Les questions ne sont pas posées - entrevue par procuration | ND |
| 9 | GEN_015 = (NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| 0 | GEN_015 = 5 | Mauvaise | |
| 1 | GEN_015 = 4 | Passable | |
| 2 | GEN_015 = 3 | Bonne | |
| 3 | GEN_015 = 2 | Très bonne | |
| 4 | GEN_015 = 1 | Excellente | |

## 3 ) Satisfaction à l'égard de la vie en général

**Nom de la variable :** GENDVSWL

**Basée sur :** ADM_PRX, GEN_010

**Description :** La variable répartit l'échelle de 11 points utilisée dans GEN_010 pour évaluer la satisfaction du répondant à l'égard de la vie en 5 catégories.

| Spécifications | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| 9 | ADM_PRX = 1 | La question n'a pas été posée - entrevue par procuration | ND |
| 9 | GEN_010 = (NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| 1 | (GEN_010 >= 9 et GEN_010 <= 10) | Très satisfait | |
| 2 | GEN_010 >= 6 et GEN_010 <= 8) | Satisfait | |
| 3 | GEN_010 = 5 | Ni satisfait ni insatisfait | |
| 4 | GEN_010 >= 2 et GEN_010 <= 4) | Insatisfait | |
| 5 | (GEN_010 >= 0 et GEN_010 <= 1) | Très insatisfait | |

# Variables géographiques (16 VD)

La dérivation des variables géographiques s'est faite à partir du Fichier de conversion des codes postaux (FCCP). La quasi-totalité des variables géographiques sont fondées sur les éléments géographiques du Recensement de 2016. Certaines variables sont fondées sur les éléments géographiques du Recensement de 2011.

## 1 ) Code postal

**Nom de la variable :** GEODVPC

**Basée sur :** Les renseignements sur l'adresse du répondant.

**Description :** Le code postal au Canada est un système de référence unique offrant un moyen d'identifier le lieu pour la distribution du courrier. Ce système est composé de six caractères alphanumériques disposés selon la forme ANA NAN, où « A » représente une lettre de l'alphabet et « N », un chiffre. Le premier caractère d'un code postal (attribué en ordre alphabétique d'est en ouest, d'une côte à l'autre du Canada) représente une province ou un territoire, ou un secteur important situé entièrement dans une province. La variable GEODVPC est calculée d'après les renseignements disponibles sur l'adresse du répondant.

## 2 ) Aire de diffusion du Recensement de 2016 (AD)

**Nom de la variable :** GEODVD16

**Basée sur :** GEODVPC

**Description :** On entend par aire de diffusion (AD) une petite unité géographique relativement stable formée d'un ou de plusieurs îlots de diffusion avoisinants. Il s'agit de la plus petite région géographique normalisée pour laquelle toutes les données du recensement sont diffusées. Les AD couvrent tout le territoire du Canada. La variable GEODVD16 est fondée sur le Fichier de conversion des codes postaux (FCCP), qui procure une correspondance entre les codes postaux et les régions géographiques normalisées de Statistique Canada pour lesquelles les données du recensement et autres statistiques sont produites. Elle est composée du code provincial/territorial à deux chiffres, le code des divisions de recensement à deux chiffres et le code de l'aire de diffusion à quatre chiffres. Quand les codes postaux correspondent à plus d'une AD, on assigne le cas de façon probabiliste, en tenant compte des totaux de la population.

## 3 ) Aire de diffusion du Recensement de 2011 (AD)

**Nom de la variable :** GEODVD11

**Basée sur :** GEODVPC

**Description :** On entend par aire de diffusion (AD) une petite unité géographique relativement stable formée d'un ou de plusieurs îlots de diffusion avoisinants. Il s'agit de la plus petite région géographique normalisée pour laquelle toutes les données du recensement sont diffusées. Les AD couvrent tout le territoire du Canada. La variable GEODVD11 est fondée sur le Fichier de conversion des codes postaux (FCCP+), qui procure une correspondance entre les codes postaux et les régions géographiques normalisées de Statistique Canada pour lesquelles les données du recensement et autres statistiques sont produites. Elle est composée du code provincial/territorial à deux chiffres, le code des divisions de recensement à deux chiffres et le code de l'aire de diffusion à quatre chiffres. Quand les codes postaux correspondent à plus d'une AD, on assigne le cas de façon probabiliste, en tenant compte des totaux de la population.

## 4 ) Subdivision du Recensement de 2016 (SDR)

**Nom de la variable :** GEODVCSD

**Basée sur :** GEODVD16

**Description :** Subdivision de recensement est un terme générique qui désigne les municipalités (telles que définies par la loi provinciale) ou leurs équivalents, par exemple les réserves indiennes, les établissements indiens et les territoires non organisés. À Terre Neuve-et-Labrador, en Nouvelle Écosse et en Colombie-Britannique, ce terme désigne également les régions géographiques qui ont été créées par Statistique Canada en collaboration avec les provinces comme équivalents des municipalités.

## 5 ) Circonscriptions électorales fédérales du Recensement de 2016 (CÉF)

**Nom de la variable :** GEODVFED

**Basée sur :** GEODVD16

**Description :** On entend par une circonscription électorale fédérale tout endroit ou toute zone territoriale étant admissible d'élire un député à la Chambre des communes (Source : Loi électorale du Canada, 1990). Parmi les 338 CÉF au Canada, on s'est fondé sur l'Ordonnance de représentation de 2013 pour le Recensement de 2016. Les deux premiers chiffres représentent la province ou le territoire.

## 6 ) Division du recensement de 2016 (DR)

**Nom de la variable :** GEODVCD

**Basée sur :** GEODVD16

**Description :** La division de recensement renvoie à des unités géographiques établies par la loi provinciale, qui constituent des unités géographiques intermédiaires entre la subdivision de recensement et la province (p. ex., divisions, comtés, districts régionaux, municipalités régionales et sept autres types de régions géographiques formées de groupes de subdivisions de recensement). À Terre-Neuve-et-Labrador, au Manitoba, en Saskatchewan et en Alberta, la loi provinciale ne prévoit pas ces régions géographiques administratives. Par conséquent, Statistique Canada a établi les divisions de recensement en collaboration avec ces provinces.

## 7 ) Région métropolitaine du Recensement de 2016 (RMR)

**Nom de la variable :** GEODVCMA

**Basée sur :** GEODVPC

**Description :** Le concept général de la région métropolitaine de recensement (RMR) s'applique à un grand centre de population ainsi qu'aux régions urbaines et rurales adjacentes dont le degré d'intégration économique et sociale avec ce centre de population est très élevé. Une RMR est délimitée à partir d'un centre de population (désignée comme noyau urbanisé et comptant une population d'au moins 100 000 habitants d'après les résultats du dernier recensement). Il y a 35 RMR selon la définition du Recensement de 2016. Lorsque le code postal n'est pas une RMR, cette variable est égale à 000.

| Spécifications | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| 000 | | Aucune RMR attribuée | |
| 001 | | St-John's | |
| 205 | | Halifax | |
| 305 | | Moncton | |
| 310 | | Saint John | |
| 408 | | Saguenay | |
| 421 | | Québec | |
| 433 | | Sherbrooke | |
| 442 | | Trois-Rivières | |
| 462 | | Montréal | |
| 505 | | Ottawa-Gatineau | |
| 521 | | Kingston | |
| 522 | | Belleville | |
| 529 | | Peterborough | |
| 532 | | Oshawa | |
| 535 | | Toronto | |
| 537 | | Hamilton | |
| 539 | | St. Catharines - Niagara | |
| 541 | | Kitchener - Cambridge - Waterloo | |
| 543 | | Brantford | |
| 550 | | Guelph | |
| 555 | | London | |
| 559 | | Windsor | |
| 568 | | Barrie | |
| 580 | | Grand Sudbury / Greater Sudbury | |
| 595 | | Thunder Bay | |
| 602 | | Winnipeg | |
| 705 | | Regina | |
| 725 | | Saskatoon | |
| 810 | | Lethbridge | |
| 825 | | Calgary | |
| 835 | | Edmonton | |
| 915 | | Kelowna | |
| 932 | | Abbotsford | |
| 933 | | Vancouver | |
| 935 | | Victoria | |

## 8 ) Type de classification des secteurs statistiques (CSS)

**Nom de la variable :** GEODVSAT

**Basée sur :** GEODVCSD

**Description :** La classification des secteurs statistiques (CSS) regroupe les subdivisions de recensement (SR) selon qu'elles font partie d'une région métropolitaine de recensement (RMR), d'une agglomération de recensement (AR), d'une zone d'influence des régions métropolitaines de recensement et des agglomérations de recensement (ZIM forte, ZIM modérée, ZIM faible ou ZIM sans influence) ou des territoires (Territoires du Nord-Ouest, Yukon et Nunavut). Un code CSS est attribué à chaque SR. La CSS est utilisée pour la diffusion des données.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | | RMR | |
| 2 | | AR subdivisées | |
| 3 | | AR non subdivisées | |
| 4 | | Zone fortement influencée | |
| 5 | | Zone moyennement influencée | |
| 6 | | Zone faiblement influencée | |
| 7 | | Zone non influencée | |
| 8 | | Territoires | |

## 9 ) Région sociosanitaire

**Nom de la variable :** GEODVHR4

**Basée sur :** GEODVPC

**Description :** Cette variable, un numéro à quatre chiffres, précise la région sociosanitaire. La région sociosanitaire désigne une unité administrative définie par les ministères provinciaux de la santé. Pour qu'on puisse obtenir la couverture complète du Canada, chacun des territoires du Nord constitue aussi une région sociosanitaire. Cette variable est dérivée à partir de l'information disponible sur la base de sondage au moment de l'échantillonnage, ainsi que des renseignements géographiques fournis par le répondant.

**Note :** Pour plus de détails sur les régions sociosanitaires, on peut consulter la section « Groupes de régions sociosanitaires homologues » de la publication en ligne « Indicateurs de la santé », Statistique Canada, no 82-221-X au catalogue. On peut aussi obtenir les fichiers de correspondance (qui permettent de faire le lien entre les régions sociosanitaires et les codes géographiques du recensement les plus récents) et les fichiers numériques des limites dans la publication en ligne « Régions sociosanitaires : limites et correspondance avec la géographie du recensement », Statistique Canada, no 82-402-X au catalogue.

## 10 ) Groupes de régions sociosanitaires homologues

**Nom de la variable :** GEODVPG

**Basée sur :** GEODVHR4

**Description :** Les régions sociosanitaires ont été regroupées en 9 grappes ou « groupes de régions homologues » pour qu'on puisse comparer de façon significative les régions semblables au pays.

**Note :** La répartition des régions sociosanitaires en groupes de régions sociosanitaires homologues a légèrement changé en 2015, donc il n'est pas recommandé d'effectuer des comparaisons avec les cycles précédents au fil du temps, compte tenu des changements dans la structure des groupes de régions sociosanitaires homologues.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | GEODVHR4=<br>1204, 1302, 2403, 2413, 3527, 3537, 3544, 3546, 3568, 4601, 5913, 5933, 5941 | Groupe A de régions sociosanitaires homologues:<br>Mélange de centres de population affichant une densité de population élevée et de zones rurales d'un océan à l'autre.<br>Proportion élevée de minorités visibles.<br>Faible proportion d'Autochtones.<br>Taux d'emploi moyen. | |
| 2 | GEODVHR4=<br>2407, 2414, 2415, 2416, 3530, 3536, 3551, 3560, 3565, 3566, 4605, 4704, 4706, 4710, 4831, 4832, 4833, 4834, 5921 | Groupe B de régions sociosanitaires homologues:<br>Principalement des centres de population comptant une densité de population moyenne.<br>Proportion moyenne de minorités visibles.<br>Taux d'emploi élevé. | |
| 3 | GEODVHR4=<br>1011, 1100, 1202, 1301, 1303, 2401, 2402, 2404, 2405, 2408, 2409, 2410, 3531, 3538, 3541, 3542, 3547, 3549, 3555, 3556, 3561, 3562, 3563, 4708, 4709, 5912, 5914, 5942, 5943, 5951,5952 | Groupe C de régions sociosanitaires homologues:<br>Mélange de centres de population et de zones rurales d'un océan à l'autre.<br>Proportion moyenne de minorités visibles;<br>Proportion élevée d'Autochtones. | |
| 4 | GEODVHR4=<br>2412, 3533, 3534, 3535, 3539, 3543, 3552, 3554, 3557, 3558, 4602, 4603, 4701, 4702, 4703, 4705, 4707, 5911 | Groupe D de régions sociosanitaires homologues:<br>Principalement des régions rurales en Ontario et dans les Prairies.<br>Faible proportion de minorités visibles.<br>Proportion moyenne d'Autochtones. | |
| 5 | GEODVHR4=<br>1012, 1013, 1014, 1201, 1203, 1304, 1305, 1306, 1307, 2411, 3526, 3540 | Groupe E de régions sociosanitaires homologues:<br>Principalement des régions rurales de l'Est.<br>Faible proportion de minorités visibles.<br>Faible taux d'emploi. | |
| 6 | GEODVHR4=<br>4604, 4714, 6201 | Groupe F de régions sociosanitaires homologues:<br>Régions du Nord et éloignées.<br>Proportion d'Autochtone très élevée.<br>Très faible proportion de minorités visibles. | |
| 7 | GEODVHR4=<br>2406, 3595, 5932 | Groupe G de régions sociosanitaires homologues:<br>Plus grands centres de population affichant une densité de<br>population moyenne de 4 211 personnes par kilomètre carré.<br>Très faible proportion d'Autochtones.<br>Proportion élevée de minorités visibles. | |
| 8 | GEODVHR4=<br>3553, 3570, 5922, 5923, 5931 | Groupe H de régions sociosanitaires homologues:<br>Principalement des centres de population en Ontario et en Colombie-Britannique affichant une densité de population élevée.<br>Faible proportion d'Autochtones.<br>Proportion très élevée de minorités visibles. | |
| 9 | GEODVHR4=<br>4835, 5953, 6001, 6101 | Groupe I de régions sociosanitaires homologues:<br>Principalement des régions rurales et éloignées dans les provinces de l'Ouest et les territoires.<br>Proportion élevée d'Autochtones.<br>Proportion moyenne de minorités visibles.<br>Taux d'emploi élevé. | |

Référence :Une étude plus détaillée de la raison d'être et des méthodes utilisées pour le développement des groupes de régions homologues est disponible dans la publication suivante : Groupes de régions sociosanitaires homologues – Document de travail, 2014 (PDF). Celle-ci est accessible à la section « Régions sociosanitaires et groupes homologues » de la publication en ligne intitulée « Indicateurs de la santé », 82-221-X au catalogue de Statistique Canada.

## 11 ) Type de centre de population ou de région rurale

**Nom de la variable :** GEODVUR

**Basée sur :** GEODVPC

**Description :** Cette variable précise si le répondant habite un centre de population ou une région rurale à l'intérieur ou à l'extérieur d'une région métropolitaine de recensement (RMR) ou d'une agglomération de recensement (AR). Un centre de population est une zone bâtie en continu ayant une concentration démographique d'au moins 1 000 habitants et une densité de population d'au moins 400 habitants au kilomètre carré, d'après les chiffres de population du Recensement de 2016.

Une RMR ou une AR peut avoir deux types de noyaux : le noyau et le noyau secondaire. Le noyau est le centre de population dont la population est la plus élevée et autour duquel une RMR ou une AR est délimitée. Le noyau doit avoir une population (selon le Recensement de 2016) d'au moins 50 000 habitants lorsqu'il s'agit d'une RMR et d'au moins 10 000 habitants lorsqu'il s'agit d'une AR. Le noyau secondaire est un centre de population à l'intérieur d'une RMR ayant au moins 10 000 habitants et était le noyau d'une AR qui a été fusionné à une RMR adjacente.

Le terme « banlieue » inclut tous les centres de population à l'intérieur d'une RMR ou d'une AR qui ont moins de 10 000 habitants et qui ne sont pas adjacents au noyau ou au noyau secondaire.

Tous les territoires à l'intérieur d'une RMR ou d'une AR qui ne sont pas classifiés en tant que noyau ou banlieue sont classifiés « région rurale ».

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | | Noyau | |
| 2 | | Banlieue | |
| 3 | | Région rurale à l'intérieur d'une RMR ou d'une AR | |
| 4 | | Centre de population à l'extérieur d'une RMR ou d'une AR | |
| 5 | | Région rurale à l'extérieur d'une RMR ou d'une AR | |
| 6 | | Noyau secondaire | |

## 12 ) Type de centre de population ou de région rurale - regroupé

**Nom de la variable :** GEODVUR2

**Basée sur :** GEODVUR

**Description :** Cette variable est un regroupement de GEODVUR en deux catégories (Centre de population et Région rurale).

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | GEODVUR = 1, 2, 4 ou 6 | Centre de population | |
| 2 | GEODVUR = 3 ou 5 | Région rurale | |

## 13 ) Classification du centre de population ou de la région rurale

**Nom de la variable :** GEODVPSZ

**Basée sur :** GEODVPC

**Description :** Cette variable détermine si le répondant habite un centre de population ou une région rurale, ainsi que la taille du centre de population, le cas échéant.

| Spécifications | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| 1 | | Région rurale (moins de 1 000 habitants) | |
| 2 | | Petit centre de population (1 000 à 29 999 habitants) | |
| 3 | | Centre de population moyen (30 000 à 99 999 habitants) | |
| 4 | | Grand centre de population urbain (100 000 habitants et plus) | |

## 14 ) Health Authority - Colombie-Britannique (BCHA)

**Nom de la variable :** GEODVBHA

**Basée sur :** GEODVPC

**Description :** Cette variable est un nombre à 4 chiffres servant à identifier les 5 Health Authorities de la province de la Colombie-Britannique. Elle est égale à 9996 (sans objet) partout ailleurs. Cette variable est dérivée en utilisant les renseignements disponibles sur la base de sondage au moment de l'échantillonnage et les renseignements géographiques fournis par le répondant.

## 15 ) Réseau local d'intégration des services de santé de l'Ontario

**Nom de la variable :** GEODVLHN

**Basée sur :** GEODVPC

**Description :** Cette variable est un numéro à quatre chiffres servant à identifier des régions de santé infra-provinciales de l'Ontario. Elle est égale à 9996 partout à l'extérieur de l'Ontario. Les données de l'Ontario sont fournies pour deux niveaux géographiques : Unités de santé publique (USP) et les réseaux locaux d'intégration des services de santé (RLISS). Depuis 2015, le RLISS indiqué dans le fichier de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes est le RLISS « statistique ». Les RLISS statistiques sont formés en reclassant un faible pourcentage d'unités d'un RLISS à un autre pour lesquels les intersections USP-RLISS sont particulièrement petites. Cette reclassification facilite l'estimation au niveau de l'USP et du RLISS à partir d'un ensemble de poids.

## 16 ) Sous-zones - Alberta

**Nom de la variable :** GEODVASZ

**Basée sur :** GEODVPC

**Description :** Cette variable est un nombre à six chiffres identifiant les sous-zones en Alberta. Cette variable est égale à 999996 (n'ayant pas lieu de figurer) partout ailleurs. Cette variable est dérivée en utilisant les renseignements disponibles sur la base de sondage au moment de l'échantillonnage et des renseignements géographiques fournis par le répondant.

# Services de soins de santé à domicile (1 VD)

## 1 ) Soins de santé à domicile reçus

**Nom de la variable :** HMCDVVRH

**Basée sur :** DHH_AGE, HMC_005A, HMC_005B, HMC_005C, HMC_005D, HMC_005E, HMC_005F

**Description :** Cette variable indique si au moins un des membres du ménage a reçu des soins de santé à domicile dans les derniers 12 mois sous quelque forme que ce soit (que le service soit couvert ou non par un gouvernement).

Depuis 2015, cette variable représente des ménages où au moins un membre a reçu des soins de santé à domicile, plutôt que les répondants.

**Note :** Les répondants de moins de 18 ans sont exclus de la population.

Lorsqu'on emploie les poids affectés à la personne (WTS_M), cette variable représente le nombre de personnes vivant dans des ménages qui ont reçu des soins de santé à domicile. Si l'on utilise les poids des ménages (WTS_MHH), cette variable représente le nombre de ménages où au moins d'un membre a reçu des soins de santé à domicile.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 6 | DOHMC = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 6 | DHH_AGE < 18 | Population exclue | SO |
| 2 | HMC_005F = 1 | Aucun membre du ménage n'a reçu de services de soins à domicile dans les derniers 12 mois | |
| 1 | HMC_005A = 1 ou<br>HMC_005B = 1 ou<br>HMC_005C = 1 ou<br>HMC_005D = 1 ou<br>HMC_005E = 1 | A reçu des soins de santé à domicile dans les derniers 12 mois | |
| 9 | HMC_005A = (NSP, RF, ND) ou<br>HMC_005B = (NSP, RF, ND) ou<br>HMC_005C = (NSP, RF, ND) ou<br>HMC_005D = (NSP, RF, ND) ou<br>HMC_005E = (NSP, RF, ND) ou<br>HMC_005F = (NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |

# Taille et poids - autodéclarés (8 VD)

## 1 ) Taille (en mètres) - autodéclarée

**Nom de la variable :** HWTDVHTM

**Basée sur :** ADM_PRX, HWT_005, HWT_020, HWT_025, HWT_030, HWT_035, MAC_025

**Description :** Cette variable indique la taille autodéclarée du répondant en mètres.

**Note :** Par exemple, une personne ayant déclaré mesurer 5 pieds et 8 pouces aura une hauteur de 1,727 mètres. La valeur de 1,727 correspond au milieu de la fourchette (1,715-1,739), soit environ 5 pieds et 8 pouces. Les valeurs de la fourchette ont été calculées comme suit pour une personne qui mesure 5 pieds 8 pouces : LIMITE INFÉRIEURE : prendre la valeur exacte en mètres d'une personne qui mesure 5 pieds et 7 pouces et l'arrondir à la valeur qui équivaut à 5 pieds 8 pouces. LIMITE SUPÉRIEURE : Prendre la valeur exacte en mètres d'une personne qui fait 5 pieds 9 pouces et l'arrondir à la valeur qui équivaut à 5 pieds 8 pouces, puis soustraire 0,001.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 9.996 | MAC_025 = 1 | Population exclue - Femmes enceintes | SO |
| 9.999 | ADM_PRX = 1 | Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration | ND |
| 9.999 | HWT_005 = (NSP, RF, ND) ou<br>HWT_020 = (NSP, RF, ND) ou<br>HWT_025 = (NSP, RF, ND) ou<br>HWT_030 = (NSP, RF, ND) ou<br>HWT_035 = (NSP, RF, ND) ou<br>ADM_PRX = 1 | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| 0.888 | HWT_005 = (0,1,2) | 0,901 mètres ou moins | |
| 0.914 | HWT_005 = 3 et<br>HWT_020 = 0 | 0,902 à 0,926 mètres | |
| 0.940 | HWT_005 = 3 et<br>HWT_020 = 1 | 0,927 à 0,952 mètres | |
| 0.965 | HWT_005 = 3 et<br>HWT_020 = 2 | 0,953 à 0,977 mètres | |
| 0.991 | HWT_005 = 3 et<br>HWT_020 = 3 | 0,978 à 1,002 mètres | |
| 1.016 | HWT_005 = 3 et<br>HWT_020 = 4 | 1,003 à 1,028 mètres | |
| 1.041 | HWT_005 = 3 et<br>HWT_020 = 5 | 1,029 à 1,053 mètres | |
| 1.067 | HWT_005 = 3 et<br>HWT_020 = 6 | 1,054 à 1,079 mètres | |
| 1.092 | HWT_005 = 3 et<br>HWT_020 = 7 | 1,080 à 1,104 mètres | |
| 1.118 | HWT_005 = 3 et<br>HWT_020 = 8 | 1,105 à 1,129 mètres | |
| 1.143 | HWT_005 = 3 et<br>HWT_020 = 9 | 1,130 à 1,155 mètres | |
| 1.168 | HWT_005 = 3 et<br>HWT_020 = 10 | 1,156 à 1,180 mètres | |
| 1.194 | HWT_005 = 3 et<br>HWT_020 = 11 | 1,181 à 1,206 mètres | |

| | | |
|---|---|---|
| 1.219 | HWT_005 = 4 et<br>HWT_025 = 0 | 1,207 à 1,231 mètres |
| 1.245 | HWT_005 = 4 et<br>HWT_025 = 1 | 1,232 à 1,256 mètres |
| 1.270 | HWT_005 = 4 et<br>HWT_025 = 2 | 1,257 à 1,282 mètres |
| 1.295 | HWT_005 = 4 et<br>HWT_025 = 3 | 1,283 à 1,307 mètres |
| 1.321 | HWT_005 = 4 et<br>HWT_025 = 4 | 1,308 à 1,333 mètres |
| 1.346 | HWT_005 = 4 et<br>HWT_025 = 5 | 1,334 à 1,358 mètres |
| 1.372 | HWT_005 = 4 et<br>HWT_025 = 6 | 1,359 à 1,383 mètres |
| 1.397 | HWT_005 = 4 et<br>HWT_025 = 7 | 1,384 à 1,409 mètres |
| 1.422 | HWT_005 = 4 et<br>HWT_025 = 8 | 1,410 à 1,434 mètres |
| 1.448 | HWT_005 = 4 et<br>HWT_025 = 9 | 1,435 à 1,460 mètres |
| 1.473 | HWT_005 = 4 et<br>HWT_025 = 10 | 1,461 à 1,485 mètres |
| 1.499 | HWT_005 = 4 et<br>HWT_025 = 11 | 1,486 à 1,510 mètres |
| 1.524 | HWT_005 = 5 et<br>HWT_030 = 0 | 1,511 à 1,536 mètres |
| 1.549 | HWT_005 = 5 et<br>HWT_030 = 1 | 1,537 à 1,561 mètres |
| 1.575 | HWT_005 = 5 et<br>HWT_030 = 2 | 1,562 à 1,587 mètres |
| 1.600 | HWT_005 = 5 et<br>HWT_030 = 3 | 1,588 à 1,612 mètres |
| 1.626 | HWT_005 = 5 et<br>HWT_030 = 4 | 1,613 à 1,637 mètres |
| 1.651 | HWT_005 = 5 et<br>HWT_030 = 5 | 1,638 à 1,663 mètres |
| 1.676 | HWT_005 = 5 et<br>HWT_030 = 6 | 1,664 à 1,688 mètres |
| 1.702 | HWT_005 = 5 et<br>HWT_030 = 7 | 1,689 à 1,714 mètres |
| 1.727 | HWT_005 = 5 et<br>HWT_030 = 8 | 1,715 à 1,739 mètres |
| 1.753 | HWT_005 = 5 et<br>HWT_030 = 9 | 1,740 à 1,764 mètres |
| 1.778 | HWT_005 = 5 et<br>HWT_030 = 10 | 1,765 à 1,790 mètres |
| 1.803 | HWT_005 = 5 et<br>HWT_030 = 11 | 1,791 à 1,815 mètres |
| 1.829 | HWT_005 = 6 et<br>HWT_035 = 0 | 1,816 à 1,841 mètres |
| 1.854 | HWT_005 = 6 et<br>HWT_035 = 1 | 1,842 à 1,866 mètres |

| | | |
|---|---|---|
| 1.880 | HWT_005 = 6 et<br>HWT_035 = 2 | 1,867 à 1,891 mètres |
| 1.905 | HWT_005 = 6 et<br>HWT_035 = 3 | 1,892 à 1,917 mètres |
| 1.930 | HWT_005 = 6 et<br>HWT_035 = 4 | 1,918 à 1,942 mètres |
| 1.956 | HWT_005 = 6 et<br>HWT_035 = 5 | 1,943 à 1,968 mètres |
| 1.981 | HWT_005 = 6 et<br>HWT_035 = 6 | 1,969 à 1,993 mètres |
| 2.007 | HWT_005 = 6 et<br>HWT_035 = 7 | 1,994 à 2,018 mètres |
| 2.032 | HWT_005 = 6 et<br>HWT_035 = 8 | 2,019 à 2,044 mètres |
| 2.057 | HWT_005 = 6 et<br>HWT_035 = 9 | 2,045 à 2,069 mètres |
| 2.083 | HWT_005 = 6 et<br>HWT_035 = 10 | 2,070 à 2,095 mètres |
| 2.108 | HWT_005 = 6 et<br>HWT_035 = 11 | 2,096 à 2,120 mètres |
| 2.134 | HWT_005 = 7 | 2,121 mètres ou plus |

## 2 ) Poids (en kilogrammes) - autodéclarés

**Nom de la variable :** HWTDVWTK

**Basée sur :** ADM_PRX, HWT_040, HWT_045, MAC_025

**Description :** Cette variable indique le poids autodéclaré du répondant en kilogrammes.

**Note :** Cette variable exclut les femmes qui étaient enceintes.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 999.96 | MAC_025 = 1 | Population exclue - Femmes enceintes | SO |
| 999.99 | ADM_PRX = 1 | Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration | |
| 999.99 | HWT_040 = (NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n’a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| HWT_040 | HWT_045 = 2 | Le poids en kilogrammes | (arrondi à deux décimales près) |
| HWT_040 × 0.45 | HWT_045 = 1 | Le poids a été converti de livres en kilogrammes | (arrondi à deux décimales près) |

## 3 ) Indice de masse corporelle (autodéclaré)

**Nom de la variable :** HWTDVBMI

**Basée sur :** DHH_SEX, ADM_PRX, HWTDVHTM, HWTDVWTK, MAC_025

**Description :** L'indice de masse corporelle (IMC) pour cette variable est basé sur le poids et la taille autodéclarés. L'IMC est une comparaison du « poids » par rapport à la « taille » des répondants. Pour calculer l'IMC, on divise le poids exprimé en kilogrammes par le carré de la taille exprimée en mètres.
IMC = POIDS (KG) / TAILLE (MÈTRES) AU CARRÉ

**Note :** On ne calcule pas l'IMC pour les femmes enceintes. Bien que le calcul de l'IMC ne soit pas recommandé durant la lactation, l'indice fourni ici est calculé pour les femmes qui ont déclaré qu'elles allaitaient (MEX_110 = 1).

Cette classification de l'IMC est créée en utilisant les variables « taille autodéclarée » et « poids autodéclaré ». Pour le variable dérivée de l'IMC ajusté, consultez HWTDVCOR.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 999.96 | MAC_025 = 1 | Population exclue - Femmes enceintes | SO |
| 999.99 | ADM_PRX = 1 | Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration | ND |
| 999.99 | DHH_SEX = 2 et<br>MAC_025 = (NSP, RF, ND) | Femmes qui n'ont pas répondu à la question sur la grossesse (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| 999.99 | HWTDVHTM = ND ou<br>HWTDVWTK = ND | Répondants pour qui une valeur valide de poids ou taille autodéclaré n'a pas été obtenue | ND |
| 999.96 | (HWTDVHTM > 2.108 et HWTDVHTM < SO) ou<br>HWTDVHTM < .914 | Population exclue - La valeur liée à la taille du répondant (de la répondante) n'est pas valide (moins de 3 pieds ou de plus de 6 pieds 11 pouces) | SO |
| HWTDVWTK / (HWTDVHTM × HWTDVHTM) | HWTDVHTM < SO et<br>HWTDVWTK < SO | IMC calculé à partir des valeurs de poids et taille autodéclarés | (arrondi à deux décimales près) |

## 4 ) Classification selon l'IMC pour les enfants de 12 à 17 ans (autodéclaré) - système de classification de Cole

**Nom de la variable :** HWTDVCOL

**Basée sur :** DHH_AGE, DHH_SEX, DHH_DOB, DHH_MOB, DHH_YOB, ADM_YOI, ADM_MOI, ADM_DOI, HWTDVBMI, MAC_025

**Description :** Cette variable est utilisée pour classer les enfants de 12 à 17 ans (sauf les répondantes âgées de 15 à 17 ans qui étaient enceintes ou qui n'ont pas répondu à la question sur la grossesse) comme étant « obèses », en « excès de poids », « normal » ou « maigreur » d'après les seuils de l'IMC selon l'âge et le sexe définis par Cole et Lobstein. Les seuils établis par Cole sont fondés sur l'agrégation de données internationales (Brésil, Royaume-Uni, Hong Kong, Pays Bas, Singapour et États Unis) sur l'IMC et reliés aux seuils de 18.5 (normal), 25 (excès de poids/embonpoint) et 30 (obésité) reconnus internationalement pour les adultes.

Ces seuils, publiés en 2012, sont mises à jour des seuils originales produites par Cole et. coll en 2000.

**Note :** Cette variable exclut les répondants âgés de 18 ans et plus (216 mois) ou les femmes qui étaient enceintes.

**Reformatage temporaire**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| **AGET1** | | | |
| DHHTAGM / 12 | DHHTAGM < SO | Conversion de l'« âge en mois » du répondant à l'« âge en année » | (arrondi à 0,5 dixième de près) |
| **DHHTAGM** | | | |
| 9996 | DHH_AGE > 17 | Population exclue | SO |
| 9999 | (DHH_DOB = NSP, RF, ND) ou (DHH_MOB = NSP, RF, ND) ou (DHH_YOB = NSP, RF, ND) | Le jour de naissance ou le mois de naissance ou l'année de naissance valide n'est pas disponible pour le répondant. | ND |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Âge en mois | Date de l'interview convertie en mois (ADM_YOI, ADM_MOI et ADM_DOI) - Date de naissance convertie en mois (DHH_YOB, DHH_MOB et DHH_DOB) | L'âge du répondant a été créé en mois au moment de l'interview | (min:144; max:1224) |

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 6 | MAC_025 = 1 ou<br>HWTDVBMI = SO ou<br>DHH_AGE > 17 | Population exclue | SO |
| 9 | ADM_PRX = 1 | Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration | ND |
| 9 | HWTDVBMI = ND ou<br>MAC_025 = (NSP, RF, ND) ou<br>DHHTAGM = ND | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | NS |
| 4 | (AGET1 = 12 et DHH_SEX = 1 et<br>(SO > HWTDVBMI >= 26.02)) ou<br>(AGET1 = 12 et DHH_SEX = 2 et<br>(SO > HWTDVBMI >= 26.47)) ou<br>(AGET1 = 12.5 et DHH_SEX = 1 et<br>(SO > HWTDVBMI >= 26.45)) ou<br>(AGET1 = 12.5 et DHH_SEX = 2 et<br>(SO > HWTDVBMI >= 27.05)) ou<br>(AGET1 = 13 et DHH_SEX = 1 et<br>(SO > HWTDVBMI >= 26.87)) ou<br>(AGET1 = 13 et DHH_SEX = 2 et<br>(SO > HWTDVBMI >= 27.57)) ou<br>(AGET1 = 13.5 et DHH_SEX = 1 et<br>(SO > HWTDVBMI >= 27.26)) ou<br>(AGET1 = 13.5 et DHH_SEX = 2 et<br>(SO > HWTDVBMI >= 28.03)) ou<br>(AGET1 = 14 et DHH_SEX = 1 et<br>(SO > HWTDVBMI >= 27.64)) ou<br>(AGET1 = 14 et DHH_SEX = 2 et<br>(SO > HWTDVBMI >= 28.42)) ou<br>(AGET1 = 14.5 et DHH_SEX = 1 et<br>(SO > HWTDVBMI >= 28.00)) ou<br>(AGET1 = 14.5 et DHH_SEX = 2 et<br>(SO > HWTDVBMI >= 28.74)) ou<br>(AGET1 = 15 et DHH_SEX = 1 et<br>(SO > HWTDVBMI >= 28.32)) ou<br>(AGET1 = 15 et DHH_SEX = 2 et<br>(SO > HWTDVBMI >= 29.01)) ou<br>(AGET1 = 15.5 et DHH_SEX = 1 et<br>(SO > HWTDVBMI >= 28.61)) ou<br>(AGET1 = 15.5 et DHH_SEX = 2 et<br>(SO > HWTDVBMI >= 29.22)) ou<br>(AGET1 = 16 et DHH_SEX = 1 et<br>(SO > HWTDVBMI >= 28.89)) ou<br>(AGET1 = 16 et DHH_SEX = 2 et<br>(SO > HWTDVBMI >= 29.40)) ou<br>(AGET1 = 16.5 et DHH_SEX = 1 et<br>(SO > HWTDVBMI >= 29.15)) ou<br>(AGET1 = 16.5 et DHH_SEX = 2 et<br>(SO > HWTDVBMI >= 29.55)) ou<br>(AGET1 = 17 et DHH_SEX = 1 et<br>(SO > HWTDVBMI >= 29.43)) ou<br>(AGET1 = 17 et DHH_SEX = 2 et<br>(SO > HWTDVBMI >= 29.70)) ou<br>(AGET1 = 17.5 et DHH_SEX = 1 et<br>(SO > HWTDVBMI >= 29.71)) ou<br>(AGET1 = 17.5 et DHH_SEX = 2 et<br>(SO > HWTDVBMI >= 29.85)) ou<br>(AGET1 = 18 et DHH_SEX = 1 et<br>(SO > HWTDVBMI >= 30.00)) ou<br>(AGET1 = 18 et DHH_SEX = 2 et<br>(SO > HWTDVBMI >= 30.00)) | Obèse | |

| | | |
|---|---|---|
| 3 | (AGET1 = 12 et DHH_SEX = 1 et (21.20 <= HWTDVBMI < 26.02)) ou (AGET1 = 12 et DHH_SEX = 2 et (21.59 <= HWTDVBMI < 26.47)) ou (AGET1 = 12.5 et DHH_SEX = 1 et (21.54 <= HWTDVBMI < 26.45)) ou (AGET1 = 12.5 et DHH_SEX = 2 et (22.05 <= HWTDVBMI < 27.05)) ou (AGET1 = 13 et DHH_SEX = 1 et (21.89 <= HWTDVBMI < 26.87)) ou (AGET1 = 13 et DHH_SEX = 2 et (22.49 <= HWTDVBMI < 27.57)) ou (AGET1 = 13.5 et DHH_SEX = 1 et (22.24 <= HWTDVBMI < 27.26)) ou (AGET1 = 13.5 et DHH_SEX = 2 et (22.90 <= HWTDVBMI < 28.03)) ou (AGET1 = 14 et DHH_SEX = 1 et (22.60 <= HWTDVBMI < 27.64)) ou (AGET1 = 14 et DHH_SEX = 2 et (23.27 <= HWTDVBMI < 28.42)) ou (AGET1 = 14.5 et DHH_SEX = 1 et (22.95 <= HWTDVBMI < 28.00)) ou (AGET1 = 14.5 et DHH_SEX = 2 et (23.60 <= HWTDVBMI < 28.74)) ou (AGET1 = 15 et DHH_SEX = 1 et (23.28 <= HWTDVBMI < 28.32)) ou (AGET1 = 15 et DHH_SEX = 2 et (23.89 <= HWTDVBMI < 29.01)) ou (AGET1 = 15.5 et DHH_SEX = 1 et (23.59 <= HWTDVBMI < 28.61)) ou (AGET1 = 15.5 et DHH_SEX = 2 et (24.13 <= HWTDVBMI < 29.22)) ou (AGET1 = 16 et DHH_SEX = 1 et (23.89 <= HWTDVBMI < 28.89)) ou (AGET1 = 16 et DHH_SEX = 2 et (24.34 <= HWTDVBMI < 29.40)) ou (AGET1 = 16.5 et DHH_SEX = 1 et (24.18 <= HWTDVBMI < 29.15)) ou (AGET1 = 16.5 et DHH_SEX = 2 et (24.53 <= HWTDVBMI < 29.55)) ou (AGET1 = 17 et DHH_SEX = 1 et (24.46 <= HWTDVBMI < 29.43)) ou (AGET1 = 17 et DHH_SEX = 2 et (24.70 <= HWTDVBMI < 29.70)) ou (AGET1 = 17.5 et DHH_SEX = 1 et (24.73 <= HWTDVBMI < 29.71)) ou (AGET1 = 17.5 et DHH_SEX = 2 et (24.85 <= HWTDVBMI < 29.85)) ou (AGET1 = 18 et DHH_SEX = 1 et (25.00 <= HWTDVBMI < 30.00)) ou (AGET1 = 18 et DHH_SEX = 2 et (25.00 <= HWTDVBMI < 30.00)) | Embonpoint |

| | | |
|---|---|---|
| 2 | (AGET1 = 12 et DHH_SEX = 1 et (15.36 <= HWTDVBMI < 21.20)) ou (AGET1 = 12 et DHH_SEX = 2 et (15.59 <= HWTDVBMI < 21.59)) ou (AGET1 = 12.5 et DHH_SEX = 1 et (15.59 <= HWTDVBMI < 21.54)) ou (AGET1 = 12.5 et DHH_SEX = 2 et (15.91 <= HWTDVBMI < 22.05)) ou (AGET1 = 13 et DHH_SEX = 1 et (15.84 <= HWTDVBMI < 21.89)) ou (AGET1 = 13 et DHH_SEX = 2 et (16.23 <= HWTDVBMI < 22.49)) ou (AGET1 = 13.5 et DHH_SEX = 1 et (16.11 <= HWTDVBMI < 22.24)) ou (AGET1 = 13.5 et DHH_SEX = 2 et (16.55 <= HWTDVBMI < 22.90)) ou (AGET1 = 14 et DHH_SEX = 1 et (16.39 <= HWTDVBMI < 22.60)) ou (AGET1 = 14 et DHH_SEX = 2 et (16.86 <= HWTDVBMI < 23.27)) ou (AGET1 = 14.5 et DHH_SEX = 1 et (16.68 <= HWTDVBMI < 22.95)) ou (AGET1 = 14.5 et DHH_SEX = 2 et (17.16 <= HWTDVBMI < 23.60)) ou (AGET1 = 15 et DHH_SEX = 1 et (16.98 <= HWTDVBMI < 23.28)) ou (AGET1 = 15 et DHH_SEX = 2 et (17.43 <= HWTDVBMI < 23.89)) ou (AGET1 = 15.5 et DHH_SEX = 1 et (17.26 <= HWTDVBMI < 23.59)) ou (AGET1 = 15.5 et DHH_SEX = 2 et (17.68 <= HWTDVBMI < 24.13)) ou (AGET1 = 16 et DHH_SEX = 1 et (17.53 <= HWTDVBMI < 23.89)) ou (AGET1 = 16 et DHH_SEX = 2 et (17.90 <= HWTDVBMI < 24.34)) ou (AGET1 = 16.5 et DHH_SEX = 1 et (17.79 <= HWTDVBMI < 24.18)) ou (AGET1 = 16.5 et DHH_SEX = 2 et (18.08 <= HWTDVBMI < 24.53)) ou (AGET1 = 17 et DHH_SEX = 1 et (18.04 <= HWTDVBMI < 24.46)) ou (AGET1 = 17 et DHH_SEX = 2 et (18.24 <= HWTDVBMI < 24.70)) ou (AGET1 = 17.5 et DHH_SEX = 1 et (18.28 <= HWTDVBMI < 24.73)) ou (AGET1 = 17.5 et DHH_SEX = 2 et (18.38 <= HWTDVBMI < 24.85)) ou (AGET1 = 18 et DHH_SEX = 1 et (18.50 <= HWTDVBMI < 25.00)) ou (AGET1 = 18 et DHH_SEX = 2 et (18.50 <= HWTDVBMI < 25.00)) | Normal |
| 1 | Sinon | Maigreur |

Référence :Pour plus de renseignements sur le système de classification selon l'IMC de Cole, consulter Extended international (IOTF) body mass index cut-offs for thinness, overweight and obesity, par T. J. Cole, T. Lobstein, publié dans Pediatric Obesity, volume : 7, mars 2012, et Establishing a Standard Definition for Child Overweight et Obesity Worldwide - International survey, par Tim J. Cole, Mary C. Bellizzi, Katherine M. Flegal, William H. Dietz, publié dans le British Medical Journal, volume : 320, mai 2000.

## 5 ) Classification selon l'IMC pour les adultes de 18 ans et plus (autodéclaré) - standard international

**Nom de la variable :** HWTDVISW

**Basée sur :** DHH_AGE, HWTDVBMI, MAC_025

**Description :** Cette variable est utilisée pour classer les répondants de 18 ans et plus (sauf les femmes enceintes) dans l'une des catégories qui suivent, d'après leur Indice de masse corporelle (IMC) : poids insuffisant, poids normal, embonpoint ou obésité classe I, obésité classe II et obésité classe III. Les catégories d'IMC adoptées ici sont tirées du système de classification du

poids corporel recommandé par Santé Canada et l'Organisation mondiale de la santé (OMS) dont l'usage est très répandu à l'échelle internationale.

**Note :** Selon Santé Canada, ce système de classification selon l'IMC peut être utilisé comme outil de dépistage en vue de déceler les risques pour la santé associés au poids, tant au niveau de la population que de l'individu. Les risques pour la santé associés à chaque catégorie d'IMC chez les adultes de 18 ans et plus sont les suivants :

poids normal = moindre risque;
poids insuffisant et embonpoint = risque accru;
obésité classe I = risque élevé;
obésité classe II = risque très élevé;
obésité classe III = risque extrêmement élevé.

Au niveau de la population, le système de classification du poids selon l'IMC peut être utilisé pour comparer les profils de poids corporel et les risques pour la santé connexes dans les populations et entre celles-ci, et pour dégager les tendances concernant le poids corporel au sein des populations. La classification devrait être utilisée avec circonspection au niveau individuel, parce que les risques pour la santé associés à chaque catégorie d'IMC varient considérablement d'un individu à l'autre. De surcroît, il faut être particulièrement prudent lorsqu'on classifie des jeunes adultes qui n'ont pas terminé leur croissance, des adultes naturellement minces, des adultes très musclés, les membres de certains groupes ethniques et raciaux, ainsi que les adultes plus de 65 ans.

Cette variable exclut les femmes âgées de 18 à 55 ans qui étaient enceintes ou qui n'ont pas répondu à la question sur la grossesse (c'est-à-dire MAC_025 = ne sait pas, refus, non déclaré).

**Source:** https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/migration/hc-sc/fn-an/alt_formats/hpfb-dgpsa/pdf/nutrition/cg_quick_ref-ldc_rapide_ref-eng.pdf

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 96 | DHH_AGE < 18 ou<br>MAC_025 = 1 ou<br>HWTDVBMI = SO | Populations exclues | SO |
| 99 | HWTDVBMI = ND ou<br>MAC_025 = (NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| 1 | HWTDVBMI < 18.50 | Poids insuffisant | |
| 2 | (18.50 <= HWTDVBMI <= 24.99) | Poids normal | |
| 3 | (25.00 <= HWTDVBMI <= 29.99) | Embonpoint | |
| 4 | (30.00 <= HWTDVBMI <= 34.99) | Obésité - Classe I | |
| 5 | (35.00 <= HWTDVBMI <= 39.99) | Obésité - Classe II | |
| 6 | HWTDVBMI >= 40.00 | Obésité - Classe III | |

Référence : Pour plus de renseignements, consulter les Lignes directrices canadiennes pour la classification du poids chez les adultes, Santé Canada, 2003

## 6 ) Classification selon l'IMC pour les enfants de 12 à 17 ans (autodéclaré) - système de classification de l'OMS

**Nom de la variable :** HWTDVWHO

**Basée sur :** ADM_PRX, DHH_AGE, DHH_SEX, DHH_DOB, DHH_MOB, DHH_YOB, ADM_YOI, ADM_MOI, ADM_DOI, HWTDVBMI, MAC_025, DHHTAGM, AGET1

**Description :** Cette variable est utilisée pour classer les enfants de 12 à 17 ans (sauf les répondantes âgées de 15 à 17 ans qui étaient enceintes ou qui n'ont pas répondu à la question sur la grossesse) comme étant dans une des catégories « obèse », en « excès de poids », « normal » ou « maigreur », d'après les seuils de l'IMC selon l'âge et le sexe définis par l'Organisation Mondiale de la Santé.

En 2007, l'OMS a produit des références de croissance pour les enfants âgés de 5 à 19 ans basées sur des données de NHES II et III ainsi que NHANES I. Les courbes de croissance de l'IMC pour les enfants de 5 à 19 ans ont été construites pour assurer une transition fluide avec les normes de l'OMC pour les 0 à 5 ans. Selon ces courbes de croissance, l'OMC recommande que les enfants don't l'IMC est plus grand que deux écarts types au-dessus de la moyenne soient considérés obèses. Ceux don't l'IMC est situé entre un et deux écarts types au-dessus de la moyenne soit considérés comme étant en excès de poids. À tout âge, les valeurs-seuil de l'OMC produisent des pourcentages plus élevés de garçons et filles classés

comme étant en excès de poids ou obèses que les valeurs-seuils de IOTF ou CDC.

**Note :** Cette variable exclut les répondants de plus de 6 pieds 11 pouces (2,108 mètres) ou les femmes qui étaient enceintes.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 6 | MAC_025 = 1 ou HWTDVBMI = SO ou DHH_AGE > 17 | Le module n'a pas été sélectionné ou population exclue | SO |
| 9 | ADM_PRX = 1 | Les questions du module n'ont pas été posées (entrevue par procuration) | |
| 9 | HWTDVBMI = ND ou MAC_025 = (NSP, RF, ND) ou DHHTAGM = ND | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| 4 | (AGET1 = 12 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI < SO et HWTDVBMI >= 23.58)) ou (AGET1 = 12 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI < SO et HWTDVBMI >= 24.97)) ou (AGET1 = 12.5 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI < SO et HWTDVBMI >= 24.17)) ou (AGET1 = 12.5 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI < SO et HWTDVBMI >= 25.60)) ou (AGET1 = 13 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI < SO et HWTDVBMI >= 24.76)) ou (AGET1 = 13 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI < SO et HWTDVBMI >= 26.21)) ou (AGET1 = 13.5 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI < SO et HWTDVBMI >= 25.35)) ou (AGET1 = 13.5 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI < SO et HWTDVBMI >= 26.79)) ou (AGET1 = 14 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI < SO et HWTDVBMI >= 25.92)) ou (AGET1 = 14 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI < SO et HWTDVBMI >= 27.32)) ou (AGET1 = 14.5 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI < SO et HWTDVBMI >= 26.46)) ou (AGET1 = 14.5 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI < SO et HWTDVBMI >= 27.80)) ou (AGET1 = 15 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI < SO et HWTDVBMI >= 26.97)) ou (AGET1 = 15 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI < SO et HWTDVBMI >= 28.22)) ou (AGET1 = 15.5 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI < SO et HWTDVBMI >= 27.44)) ou (AGET1 = 15.5 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI < SO et HWTDVBMI >= 28.58)) ou (AGET1 = 16 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI < SO et HWTDVBMI >= 27.88)) ou (AGET1 = 16 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI < SO et HWTDVBMI >= 28.87)) ou (AGET1 = 16.5 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI < SO et HWTDVBMI >= 28.27)) ou (AGET1 = 16.5 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI < SO et HWTDVBMI >= 29.11)) ou (AGET1 = 17 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI < SO et HWTDVBMI >= 28.63)) ou (AGET1 = 17 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI < SO et HWTDVBMI >= 29.28)) ou (AGET1 = 17.5 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI < SO et HWTDVBMI >= 28.95)) ou (AGET1 = 17.5 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI < SO et HWTDVBMI >= 29.42)) ou (AGET1 = 18 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI < SO et HWTDVBMI >= 29.24)) ou (AGET1 = 18 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI < SO et HWTDVBMI >= 29.52)) | Obèse (Plus grand ou égal à 2 écart-type au-dessus de la moyenne, selon l'âge de l'enfant en mois et le sexe) | |

| | | |
|---|---|---|
| 3 | (AGET1 = 12 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI >= 19.95 et HWTDVBMI < 23.58)) ou (AGET1 = 12 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI >= 20.81 et HWTDVBMI < 24.97)) ou (AGET1 = 12.5 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI >= 20.38 et HWTDVBMI < 24.17)) ou (AGET1 = 12.5 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI >= 21.31 et HWTDVBMI < 25.60)) ou (AGET1 = 13 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI >= 20.83 et HWTDVBMI < 24.76)) ou (AGET1 = 13 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI >= 21.80 et HWTDVBMI < 26.21)) ou (AGET1 = 13.5 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI >= 21.30 et HWTDVBMI < 25.35)) ou (AGET1 = 13.5 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI >= 22.28 et HWTDVBMI < 26.79)) ou (AGET1 = 14 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI >= 21.77 et HWTDVBMI < 25.92)) ou (AGET1 = 14 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI >= 22.73 et HWTDVBMI < 27.32)) ou (AGET1 = 14.5 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI >= 22.24 et HWTDVBMI < 26.46)) ou (AGET1 = 14.5 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI >= 23.15 et HWTDVBMI < 27.80)) ou (AGET1 = 15 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI >= 22.69 et HWTDVBMI < 26.97)) ou (AGET1 = 15 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI >= 23.51 et HWTDVBMI < 28.22)) ou (AGET1 = 15.5 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI >= 23.12 et HWTDVBMI < 27.44)) ou (AGET1 = 15.5 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI >= 23.83 et HWTDVBMI < 28.58)) ou (AGET1 = 16 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI >= 23.53 et HWTDVBMI < 27.88)) ou (AGET1 = 16 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI >= 24.10 et HWTDVBMI < 28.87)) ou (AGET1 = 16.5 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI >= 23.91 et HWTDVBMI < 28.27)) ou (AGET1 = 16.5 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI >= 24.32 et HWTDVBMI < 29.11)) ou (AGET1 = 17 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI >= 24.27 et HWTDVBMI < 28.63)) ou (AGET1 = 17 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI >= 24.50 et HWTDVBMI < 29.28)) ou (AGET1 = 17.5 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI >= 24.60 et HWTDVBMI < 28.95)) ou (AGET1 = 17.5 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI >= 24.65 et HWTDVBMI < 29.42)) ou (AGET1 = 18 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI >= 24.91 et HWTDVBMI < 29.24)) ou (AGET1 = 18 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI >= 24.77 et HWTDVBMI < 29.52)) | Embonpoint (Plus grand ou égal à 1 écart-type mais moins de 2 écart-type au-dessus de la moyenne, selon l'âge de l'enfant en mois et le sexe) |

| | | |
|---|---|---|
| 2 | (AGET1 = 12 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI >= 14.45 et HWTDVBMI < 19.95)) ou (AGET1 = 12 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI >= 14.39 et HWTDVBMI < 20.81)) ou (AGET1 = 12.5 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI >= 14.68 et HWTDVBMI < 20.38)) ou (AGET1 = 12.5 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI >= 14.66 et HWTDVBMI < 21.31)) ou (AGET1 = 13 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI >= 14.94 et HWTDVBMI < 20.83)) ou (AGET1 = 13 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI >= 14.94 et HWTDVBMI < 21.80)) ou (AGET1 = 13.5 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI >= 15.20 et HWTDVBMI < 21.30)) ou (AGET1 = 13.5 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI >= 15.20 et HWTDVBMI < 22.28)) ou (AGET1 = 14 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI >= 15.48 et HWTDVBMI < 21.77)) ou (AGET1 = 14 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI >= 15.45 et HWTDVBMI < 22.73)) ou (AGET1 = 14.5 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI >= 15.75 et HWTDVBMI < 22.24)) ou (AGET1 = 14.5 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI >= 15.67 et WTDVBMI < 23.15)) ou (AGET1 = 15 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI >= 16.01 et HWTDVBMI < 22.69)) ou (AGET1 = 15 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI >= 15.87 et HWTDVBMI < 23.51)) ou (AGET1 = 15.5 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI >= 16.27 et HWTDVBMI < 23.12)) ou (AGET1 = 15.5 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI >= 16.04 et HWTDVBMI < 23.83)) ou (AGET1 = 16 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI >= 16.51 et HWTDVBMI < 23.53)) ou (AGET1 = 16 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI >= 16.17 et HWTDVBMI < 24.10)) ou (AGET1 = 16.5 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI >= 16.73 et HWTDVBMI < 23.91)) ou (AGET1 = 16.5 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI >= 16.28 et HWTDVBMI < 24.32)) ou (AGET1 = 17 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI >= 16.93 et HWTDVBMI < 24.27)) ou (AGET1 = 17 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI >= 16.35 et HWTDVBMI < 24.50)) ou (AGET1 = 17.5 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI >= 17.12 et HWTDVBMI < 24.60)) ou (AGET1 = 17.5 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI >= 16.41 et HWTDVBMI < 24.65)) ou (AGET1 = 18 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI >= 17.28 et HWTDVBMI < 24.91)) ou (AGET1 = 18 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI >= 16.45 et HWTDVBMI < 24.77)) | Normal (Plus grand ou égal à 2 écart-type en-dessous mais moins de 1 écart-type au-dessus de la moyenne, selon l'âge de l'enfant en mois et le sexe) |
| 1 | Sinon | Maigreur (Plus petit que 2 écart-type en-dessous de la moyenne, selon l'âge de l'enfant en mois et le sexe) |

Référence :Pour plus d'information sur le système de classification de l'IMC de L'OMS, voir "Development of a WHO growth reference for school-aged children and adolescents", de Mercedes de Onis, Adelheid W. Onyango, Elaine Borghi, Amani Siyam, Chizuru Nishidaa & Jonathan Siekmanna, publié dans le Bulletin de l'Organisation Mondiale de la Santé, Sept 2007;85:660-667.

## 7 ) Indice de masse corporelle (ajusté)

**Nom de la variable :** HWTDVCOR

**Basée sur :** DHH_AGE, DHH_SEX, ADM_PRX, MAC_025, HWTDVBMI, HWTDVHTM, HWTDVWTK

**Description :** Cette variable indique l'indice de masse corporelle ajusté en appliquant une équation de correction.

**Note :** Un examen systématique de la littérature a permis de conclure que, chez les adultes, l'utilisation de données autodéclarées produit une sous-estimation du poids et une surestimation de la taille qui donnent lieu à des estimations plus faibles de la prévalence de l'obésité que celles obtenues d'après des données mesurées (Connor Gorber et coll., 2007). Les estimations de la prévalence de l'obésité fondées sur l'ESCC sont sujettes à ces biais (Shields et coll., 2008b). Des équations de correction ont été élaborées en se servant de données provenant du sous-échantillon de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) de 2005 pour lequel des valeurs mesurées ainsi qu'autodéclarées ont été recueillies (Connor Gorber et coll. 2008). Ces équations de correction ont pu être appliquées aux données autodéclarées des cycles de 2005 et de 2008 de l'ESCC pour produire des estimations plus exactes de la prévalence de l'obésité (Connor Gorber et coll. 2008; Shields et coll. 2011). Les écarts entre les estimations corrigées de la prévalence de l'obésité d'après l'ESCC et les estimations fondées sur des données mesurées provenant de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé seront suivis au fil du temps afin de déterminer si le biais dans les valeurs autodéclarées évolue et si de nouvelles équations de correction doivent être établies.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 999.96 | DHH_AGE < 18<br>MAC_025 = 1 ou<br>HWTDVBMI = SO | Population exclues | SO |
| 999.99 | ADM_PRX = 1 | Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration | ND |
| 999.99 | DHH_SEX=2 et<br>MAC_025 = (NSP, RF, ND) | Femmes qui n'ont pas répondu à la question sur la grossesse (ne sait pas, refus, non déclaré) | |
| 999.99 | HWTDVHTM = ND ou<br>HWTDVWTK = ND ou<br>HWTDVBMI = ND | Répondants pour qui une valeur valide de poids ou taille autodéclaré n'a pas été obtenue | |
| -1.07575 + 1.07592*HWTDVBMI | DHH_SEX = 1 | Ajustement à l'IMC des hommes | (arrondi à deux décimales près) |
| -0.12374 + 1.05129*HWTDVBMI | DHH_SEX = 2 | Ajustement à l'IMC des femmes | (arrondi à deux décimales près) |

Référence :1. Connor Gorber, S., Shields M., Tremblay MS., McDowell I. « La possibilité d'établir des facteurs de correction applicables aux estimations autodéclarées de l'obésité », Rapport sur la santé (no 82-003 au catalogue de Statistique Canada), vol. 19, no 3 (2008), p. 75-827 .
2. Connor Gorber S., Tremblay M., Moher D., Gorber B. « A comparison of direct vs. self-report measures for assessing height, weight and body mass index: a systematic review », Obesity Reviews, vol. 8, no 4 (2007), p. 307-326.
3. Shields M., Connor Gorber S., Tremblay MS. « Effets des mesures sur l'obésité et la morbidité » Rapport sur la santé (no 82-003 au catalogue de Statistique Canada), vol. 19, no 2 (2008a), p. 87-95.
4. Shields M., Connor Gorber S., Tremblay MS. « Estimations de l'obésité fondées sur des mesures autodéclarées et sur des mesures directes », Rapport sur la santé (no 82-003 au catalogue de Statistique Canada), vol. 19, no 2 (2008b); p. 69-85..
5. Shields M, Gorber SC, Janssen I, Tremblay MS. « Biais dans les estimations autodéclarées de l'obésité dans les enquêtes canadiennes sur la santé : le point sur les équations de correction applicables aux adultes », Rapports sur la santé, vol. 22, no 3 (2011), p. 39-50.

## 8 ) Classification selon l'IMC pour les adultes de 18 ans et plus (ajusté) - standard international

**Nom de la variable :** HWTDVBCC

**Basée sur :** DHH_AGE, ADM_PRX, HWTDVCOR, MAC_025

**Description :** Cette variable utilise l'IMC ajusté du répondant selon le facteur de correction calculé dans le variable HWTDVCOR, pour classer les répondants de 18 ans et plus (sauf les femmes enceintes) dans l'une des catégories suivantes: poids insuffisant, poids normal, embonpoint ou obésité classe I, obésité classe II et obésité classe III. Les catégories d'IMC adoptées ici sont tirées du système de classification du poids corporel recommandé par Santé Canada et l'Organisation mondiale de la santé (OMS) dont l'usage est très répandu à l'échelle internationale.

**Note :** Selon Santé Canada, ce système de classification selon l'IMC peut être utilisé comme outil de dépistage en vue de déceler les risques pour la santé associés au poids, tant au niveau de la population que de l'individu. Les risques pour la santé associés à chaque catégorie d'IMC chez les adultes de 18 ans et plus sont les suivants :

poids normal = moindre risque;
poids insuffisant et embonpoint = risque accru;
obésité classe I = risque élevé;
obésité classe II = risque très élevé;

obésité classe III = risque extrêmement élevé.

Au niveau de la population, le système de classification du poids selon l'IMC peut être utilisé pour comparer les profils de poids corporel et les risques pour la santé connexes dans les populations et entre celles-ci, et pour dégager les tendances concernant le poids corporel au sein des populations. La classification devrait être utilisée avec circonspection au niveau individuel, parce que les risques pour la santé associés à chaque catégorie d'IMC varient considérablement d'un individu à l'autre. De surcroît, il faut être particulièrement prudent lorsqu'on classifie des jeunes adultes qui n'ont pas terminé leur croissance, des adultes naturellement minces, des adultes très musclés, les membres de certains groupes ethniques et raciaux, ainsi que les adultes plus de 65 ans.

Cette variable exclut les femmes âgées de 18 à 55 ans qui étaient enceintes ou qui n'ont pas répondu à la question sur la grossesse (c'est-à-dire MAC_025 = ne sait pas, refus, non déclaré).

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 96 | DHH_AGE < 18 ou<br>MAC_025 = 1 ou<br>HWTDVBMI = SO | Population exclue | SO |
| 99 | ADM_PRX = 1 | Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration | ND |
| 99 | HWTDVCOR = ND ou<br>MAC_025 = (NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| 1 | HWTDVCOR < 18.50 | Poids insuffisant | |
| 2 | (18.50 <= HWTDVCOR <= 24.99) | Poids normal | |
| 3 | (25.00 <= HWTDVCOR <= 29.99) | Embonpoint | |
| 4 | (30.00 <= HWTDVCOR <= 34.99) | Obésité - Classe I | |
| 5 | (35.00 <= HWTDVCOR <= 39.99) | Obésité - Classe II | |
| 6 | HWTDVCOR >= 40.00 | Obésité - Classe III | |

# Revenu (8 VD)

Variables temporaires: INCTRAT, INCTLIC, INCTINC
(Les variables temporaires ne sont pas diffusées dans les fichiers maîtres.)

INCTRAT est une variable temporaire utilisée dans le calcul du ratio ajusté du revenu du ménage (INCDVADR). Il s'agit d'un rapport entre le revenu total du ménage du répondant et le seuil de faible revenu avant impôt (SFR) correspondant au nombre de personnes dans le ménage et à la taille de la communauté. Le seuil de faible revenu est le niveau en deçà duquel une famille est susceptible de consacrer une part plus importante de son revenu à l'achat de nécessités comme la nourriture, le logement et l'habillement qu'une famille moyenne.

INCTRAT est produite en 2 étapes distinctes. Un sommaire de ces étapes est fourni ci-dessous.

Étape 1: Les seuils de faible revenu pour chacune des tailles de famille et de communauté ont été obtenus pour l'année de référence 2016 de l'Enquête canadienne sur la revenu (ECR).

On associe un seuil de faible revenu à tous les répondants (INCTLIC). Ce seuil correspond à la taille du ménage du répondant (DHHDVHSZ) et la taille de communauté dans laquelle le répondant vit (GEOTPSZ). Ainsi, 35 combinaisons possibles (7 groupes de taille de ménage multipliés par 5 groupes de taille de communauté) qui pourront être assignés aux répondants. Par exemple, si la taille d'un ménage est de 3 personnes et que la taille de la communauté urbaine dans laquelle le ménage réside est de 47 000 personnes, son INCTLIC sera de 32 681$.

Étape 2: Les ratios individuels du revenu du ménage au seuil de faible revenu sont calculés pour chaque ménage à l'intérieur de chacune des tailles de ménage et de communauté en utilisant la variable de taille de ménage DHHDVHSZ et la variable de taille de communauté GEOTPSZ. Les ratios sont calculés en divisant le revenu du ménage (INCTINC) par le seuil de faible revenu correspondant (INCTLIC).

Depuis 2016, les données de revenu sont tirées de dossiers d'impôts dans la mesure du possible. L'indicateur INCFIMPH identifie si les variables de revenu du ménage (INC_005A-INC_005O, INC_010, INC_015, et INC_021) sont tirés de dossiers d'impôts, déclarés ou imputés. L'indicateur INCFIMPP identifie la même information pour les variables de revenu personnel (INC_025A-INC_025O, INC_030, INC_035, INC_041). Pour obtenir de plus amples renseignements, reportez-vous au document "Variables et sources de revenu de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes" en envoyant votre demande à statcan.hd-ds.statcan@canada.ca.

Les seuils de faible revenu (INCTLIC) proviennent de: Statistique Canada, tableau CANSIM 206-004.

**Reformatage temporaire**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| **GEOTPSZ** | | | |
| 1 | GEODVUR = 0 | Région rurale | |
| 2 | Taille du centre de population (ou CMA) < 30 000 | Centre de population moins de 30 000 personnes | |
| 3 | 30000 <= Taille du centre de population (ou CMA) < 100 000 | Centre de population 30 000 à 99 999 personnes | |
| 4 | 100000 <= Taille du centre de population (ou CMA) < 500 000 | Centre de population 100 000 à 499 999 people | |
| 5 | Taille du centre de population (ou CMA) >= 500 000 | Centre de population 500 000 personnes ou plus | |
| **INCTINC** | | | |
| 99999996 | GEO_PRV = (60, 61, 62) | Résidents des territoires sont exclus | |
| 99999999 | INC_021 = ND | Aucune des questions sur le revenu n'a été déclarée | |
| 0 | INC_021<=0 | Revenu de ménage précis et positif | La valeur 0 est attribuée lorsqu'on enregistre une perte de revenu |
| INC_021 | 0 < INC_021 < SO | Revenu de ménage précis et positif | |
| **INCTLIC** | | | |
| 17 175 | DHHDVHSZ = 1 et GEOTPSZ = 1 | SFR lorsque la taille du ménage = 1 et le groupe de taille de la population = région rurale | |
| 21 382 | DHHDVHSZ = 2 et GEOTPSZ = 1 | SFR lorsque la taille du ménage = 2 et le groupe de taille de la population = région rurale | |
| 26 285 | DHHDVHSZ = 3 et GEOTPSZ = 1 | SFR lorsque la taille du ménage = 3 et le groupe de taille de la population = région rurale | |
| 31 915 | DHHDVHSZ = 4 et GEOTPSZ = 1 | SFR lorsque la taille du ménage = 4 et le groupe de taille de la population = région rurale | |
| 36 197 | DHHDVHSZ = 5 et GEOTPSZ = 1 | SFR lorsque la taille du ménage = 5 et le groupe de taille de la population = région rurale | |

| | | |
|---|---|---|
| 40 825 | DHHDVHSZ = 6 et GEOTPSZ = 1 | SFR lorsque la taille du ménage = 6 et le groupe de taille de la population = région rurale |
| 45 452 | DHHDVHSZ >= 7 et GEOTPSZ = 1 | SFR lorsque la taille du ménage >= 7 et le groupe de taille de la population = région rurale |
| 19 540 | DHHDVHSZ = 1 et GEOTPSZ = 2 | SFR lorsque la taille du ménage = 1 et le groupe de taille de la population = région urbaine - moins de 30 000 habitants |
| 24 324 | DHHDVHSZ = 2 et GEOTPSZ = 2 | SFR lorsque la taille du ménage = 2 et le groupe de taille de la population = région urbaine - moins de 30 000 habitants |
| 29 903 | DHHDVHSZ = 3 et GEOTPSZ = 2 | SFR lorsque la taille du ménage = 3 et le groupe de taille de la population = région urbaine - moins de 30 000 habitants |
| 36 308 | DHHDVHSZ = 4 et GEOTPSZ = 2 | SFR lorsque la taille du ménage = 4 et le groupe de taille de la population = région urbaine - moins de 30 000 habitants |
| 41 180 | DHHDVHSZ = 5 et GEOTPSZ = 2 | SFR lorsque la taille du ménage = 5 et le groupe de taille de la population = région urbaine - moins de 30 000 habitants |
| 46 444 | DHHDVHSZ = 6 et GEOTPSZ = 2 | SFR lorsque la taille du ménage = 6 et le groupe de taille de la population = région urbaine - moins de 30 000 habitants |
| 51,709 | DHHDVHSZ >= 7 et GEOTPSZ = 2 | SFR lorsque la taille du ménage >= 7 et le groupe de taille de la population = région urbaine - moins de 30 000 habitants |
| 21 354 | DHHDVHSZ = 1 et GEOTPSZ = 3 | SFR lorsque la taille du ménage = 1 et le groupe de taille de la population = région urbaine - 30 000 - 99 999 habitants |
| 26 583 | DHHDVHSZ = 2 et GEOTPSZ = 3 | SFR lorsque la taille du ménage = 2 et le groupe de taille de la population = région urbaine - 30 000 - 99 999 habitants |
| 32 681 | DHHDVHSZ = 3 et GEOTPSZ = 3 | SFR lorsque la taille du ménage = 3 et le groupe de taille de la population = région urbaine - 30 000 - 99 999 habitants |
| 39 680 | DHHDVHSZ = 4 et GEOTPSZ = 3 | SFR lorsque la taille du ménage = 4 et le groupe de taille de la population = région urbaine - 30 000 - 99 999 habitants |
| 45 004 | DHHDVHSZ = 5 et GEOTPSZ = 3 | SFR lorsque la taille du ménage = 5 et le groupe de taille de la population = région urbaine - 30 000 - 99 999 habitants |
| 50,758 | DHHDVHSZ = 6 et GEOTPSZ = 3 | SFR lorsque la taille du ménage = 6 et le groupe de taille de la population = région urbaine - 30 000 - 99 999 habitants |
| 56 511 | DHHDVHSZ >= 7 et GEOTPSZ = 3 | SFR lorsque la taille du ménage >= 7 et le groupe de taille de la population = région urbaine - 30 000 - 99 999 habitants |
| 21 487 | DHHDVHSZ = 1 et GEOTPSZ = 4 | SFR lorsque la taille du ménage = 1 et le groupe de taille de la population = région urbaine - 100 000 - 499 999 habitants |
| 26 748 | DHHDVHSZ = 2 et GEOTPSZ = 4 | SFR lorsque la taille du ménage = 2 et le groupe de taille de la population = région urbaine - 100 000 - 499 999 habitants |
| 32 884 | DHHDVHSZ = 3 et GEOTPSZ = 4 | SFR lorsque la taille du ménage = 3 et le groupe de taille de la population = région urbaine - 100 000 - 499 999 habitants |
| 39 926 | DHHDVHSZ = 4 et GEOTPSZ = 4 | SFR lorsque la taille du ménage = 4 et le groupe de taille de la population = région urbaine - 100 000 - 499 999 habitants |
| 45 282 | DHHDVHSZ = 5 et GEOTPSZ = 4 | SFR lorsque la taille du ménage = 5 et le groupe de taille de la population = région urbaine - 100 000 - 499 999 habitants |
| 51 073 | DHHDVHSZ = 6 et GEOTPSZ = 4 | SFR lorsque la taille du ménage = 6 et le groupe de taille de la population = région urbaine - 100 000 - 499 999 habitants |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 56 861 | DHHDVHSZ >= 7 et GEOTPSZ = 4 | SFR lorsque la taille du ménage >= 7 et le groupe de taille de la population = région urbaine - 100 000 - 499 999 habitants | |
| 24 949 | DHHDVHSZ = 1 et GEOTPSZ = 5 | SFR lorsque la taille du ménage = 1 et le groupe de taille de la population = région urbaine - 500 000 habitants ou plus | |
| 31 061 | DHHDVHSZ = 2 et GEOTPSZ = 5 | SFR lorsque la taille du ménage = 2 et le groupe de taille de la population = région urbaine - 500 000 habitants ou plus | |
| 38 185 | DHHDVHSZ = 3 et GEOTPSZ = 5 | SFR lorsque la taille du ménage = 3 et le groupe de taille de la population = région urbaine - 500 000 habitants ou plus | |
| 46 362 | DHHDVHSZ = 4 et GEOTPSZ = 5 | SFR lorsque la taille du ménage = 4 et le groupe de taille de la population = région urbaine - 500 000 habitants ou plus | |
| 52 583 | DHHDVHSZ = 5 et GEOTPSZ = 5 | SFR lorsque la taille du ménage = 5 et le groupe de taille de la population = région urbaine - 500 000 habitants ou plus | |
| 59 304 | DHHDVHSZ = 6 et GEOTPSZ = 5 | SFR lorsque la taille du ménage = 6 et le groupe de taille de la population = région urbaine - 500 000 habitants ou plus | |
| 66 027 | DHHDVHSZ >= 7 et GEOTPSZ = 5 | SFR lorsque la taille du ménage >= 7 et le groupe de taille de la population = région urbaine - 500 000 habitants ou plus | |
| **INCTRAT** | | | |
| 9999.999999996 | INCTINC = SO | Résidents des territoires sont exclus | 9 décimales |
| 9999.999999999 | INCTINC = ND | Le ratio ne peut pas être calculé car le revenu de ménage n'a pas été déclaré | 9 décimales |
| INCTINC / INCTLIC | INCTINC <> (SO,ND) | Ratio individuel du revenu du ménage au seuil de faible revenu correspondant à la taille du ménage et la taille de la communauté. Le maximum du ratio est basé sur le revenu de ménage maximal accepté qui est de 90 000 000 $ | 9 décimales; min : 0, max : 5530 |

## 1 ) Indicateur de source du revenu du ménage

**Nom de la variable :** INCFIMPH

**Basée sur :** INC_021

**Description :** L'indicateur signale si la valeur de INC_021 (revenu total du ménage) a été tirée de dossiers d'impôts, déclarée ou imputée. Si le revenu du ménage (INC_021) est tiré des dossiers d'impôt, les variables INC_005A-O, INC_010 et INC_015 seront également tirées des dossiers d'impôt (dans la mesure du possible).

Si la valeur est tirée de dossiers d'impôt, l'indicateur précise l'année d'imposition (1 = dossiers d'impôt de "Année de référence - 1"; 2 = dossiers d'impôt de "Année de référence - 2").

Si la valeur est imputée, l'indicateur précise si l'imputation était basée sur un intervalle de revenu déclaré ou sans intervalle de revenu déclaré.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | | Dossiers d'impôt de "Année de référence - 1" couplés | |
| 2 | | Dossiers d'impôt de "Année de référence - 2" couplés | |
| 3 | | Déclarée par le répondant | |
| 4 | | Imputée en fonction d'un intervalle de revenu déclaré | |
| 5 | | Imputée sans intervalle de revenu déclaré | |

## 2 ) Indicateur de source du revenu personnel

**Nom de la variable :** INCFIMPP

**Basée sur :** DHH_AGE, DHHDVHSZ, INC_041

**Description :** L'indicateur signale si la valeur de INC_041 (revenu personnel total) a été tirée de dossiers d'impôts, imputée, manquante ou si elle est sans objet. Le revenu personnel a été codé comme 'sans objet' pour les répondants qui vivent dans un ménage composé d'une seule personne ou qui sont âgés de 12 à 17 ans. Si le revenu personnel (INC_041) est tiré des dossiers d'impôt, les variables INC_025A-O, INC_030 et INC_035 seront également tirées des dossiers d'impôt (dans la mesure du possible).

Si la valeur est tirée de dossiers d'impôt, l'indicateur précise l'année d'imposition (1 = dossiers d'impôt de "Année de référence - 1"; 2 = dossiers d'impôt de "Année de référence - 2").

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | | Dossiers d'impôt de "Année de référence - 1" couplés | |
| 2 | | Dossiers d'impôt de "Année de référence - 2" couplés | |
| 5 | | Imputée sans intervalle de revenu déclaré | |
| 6 | DHH_AGE < 18 ou DHHDVHSZ = 1 | Sans objet | SO |
| 9 | Information insuffisante pour coupler ou imputer les données | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |

## 3 ) Revenu total du ménage - de toutes sources

**Nom de la variable :** INCDVHH

**Basée sur :** INC_021

**Description :** Cette variable regroupe le revenu total du ménage en provenance de toutes les sources. Une catégorie d'intervalle est pré-assignée par l'application aux répondants qui ont fourni un montant exact à la question INC_021.

**Note :** À compter de 2016, les variables de revenu du ménage (INC_005A-O, INC_010, INC_015 et INC_021) sont tirées des dossiers d'impôt dans la mesure du possible. Reportez-vous à INCFIMPH pour obtenir des détails sur la sélection des dossiers et des variables qui proviennent des dossiers d'impôt.

La variable de revenu du ménage (INC_021) fait l'objet d'une imputation en utilisant des méthodes statistiques quand il y a des valeurs manquantes (parce que le répondant a refusé de répondre, parce qu'il ne connaissait pas le revenu du ménage ou parce que les données de l'impôt étaient insuffisantes). La principale variable d'intérêt est INC_021 : « Revenu total du ménage - meilleure estimation », mais toutes les variables qui sont dérivées en se fondant sur le revenu sont également affectées.

L'imputation est un processus en deux étapes. Premièrement, on impute les valeurs des observations qui donnent l'intervalle de valeurs du revenu à l'intérieur de cet intervalle. Une approche fondée sur la méthode du plus proche voisin est utilisée pour trouver un répondant ayant des caractéristiques comparables à celles du non-répondant qui « donne » sa valeur de revenu au non-répondant. Pour les observations qui ne fournissent pas un intervalle de valeurs, on utilise un processus semblable, mais les valeurs des donneurs ne sont pas limitées à l'intervalle.

Pour obtenir plus d'information au sujet du processus d'imputation, reportez-vous au document "Variables et sources de revenu de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes", en envoyant votre demande à statcan.hd-ds.statcan@canada.ca

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 99 | (INC_021 in (NSP,RF,ND)) | Au moins une des questions requises n'a pas été | ND |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | |
| 1 | INC_021 <= 0 | Aucun revenu ou perte de revenu | |
| 2 | 0 < INC_021 < 5000 | Moins de 5 000 $ | |
| 3 | 5000 <= INC_021 <= 9999 | De 5 000 $ à 9 999 $ | |
| 4 | 10000 <= INC_021 <= 14999 | De 10 000 $ à 14 999 $ | |
| 5 | 15000 <= INC_021 <= 19999 | De 15 000 $ à 19 999 $ | |
| 6 | 20000 <= INC_021 <= 29999 | De 20 000 $ à 29 999 $ | |
| 7 | 30000 <= INC_021 <= 39999 | De 30 000 $ à 39 999 $ | |
| 8 | 40000 <= INC_021 <= 49999 | De 40 000 $ à 49 999 $ | |
| 9 | 50000 <= INC_021 <= 59999 | De 50 000 $ à 59 999 $ | |
| 10 | 60000 <= INC_021 <= 69999 | De 60 000 $ à 69 999 $ | |
| 11 | 70000 <= INC_021 <= 79999 | De 70 000 $ à 79 999 $ | |
| 12 | 80000 <= INC_021 <= 89999 | De 80 000 $ à 89 999 $ | |
| 13 | 90000 <= INC_021 <= 99999 | De 90 000 $ à 99 999 $ | |
| 14 | 100000 <= INC_021 < 150000 | 100 000 $ à moins de 150 000 $ | |
| 15 | 150000 <= INC_021 | 150 000 $ ou plus | |
| 99 | Sinon | Le répondant n'a pas donné suffisamment de renseignements pour qu'on puisse le classer | ND |

## 4 ) Revenu personnel - de toutes sources

**Nom de la variable :** INCDVPER

**Basée sur :** DHH_AGE, DHHDVHSZ, INCDVHH, INC_041, INC_042, INC_043, INC_044

**Description :** Cette variable détermine le revenu personnel du répondant provenant de toutes sources. Une catégorie d'intervalle a été pré-assignée par l'application aux répondants qui ont fourni un montant exact à la question INC_041.

**Note :** Les répondants de moins de 18 ans sont exclus.

À compter de 2016, les variables de revenu personnel (INC_025A-O, INC_030, INC_035 et INC_041) sont tirées des dossiers d'impôt dans la mesure du possible. Reportez-vous à INCFIMPP pour obtenir des détails sur la sélection des dossiers et des variables qui proviennent des dossiers d'impôt.

Également à compter de 2016, la variable du revenu personnel (INC_041) fait l'objet d'une imputation en utilisant des méthodes statistiques quand il y a des valeurs manquantes (parce que le répondant a refusé de répondre ou par manque de connaissance ou parce que les données de l'impôt étaient insuffisantes).

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 96 | DHH_AGE < 18 | Population exclue | SO |
| 14 | DHHDVHSZ = 1 et INCDVHH = 15 | La taille de ménage est 1 et le revenu du ménage est de 150 000 $ et plus. | |
| INCDVHH | DHHDHSZ = 1 et INCDVHH <15 | La valeur pour INCDVHH est utilisée quand le répondant fait partie d'un ménage d'une seule personne. | |
| 99 | INC_042 = (NSP,RF,ND) ou<br>INC_043 = (NSP,RF,ND) ou<br>INC_044 = (NSP,RF,ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| 1 | INC_041 <= 0 | Aucun revenu ou perte de revenu | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | INC_043 = 1 | Moins de 5 000 $ | |
| 3 | INC_043 = 2 | De 5 000 $ à 9 999 $ | |
| 4 | INC_043 = 3 | De 10 000 $ à 14 999 $ | |
| 5 | INC_043 = 4 | De 15 000 $ à 19 999 $ | |
| 6 | INC_043 = 5 ou 6 | De 20 000 $ à 29 999 $ | |
| 7 | INC_044 = 1 | De 30 000 $ à 39 999 $ | |
| 8 | INC_044 = 2 | De 40 000 $ à 49 999 $ | |
| 9 | INC_044 = 3 | De 50 000 $ à 59 999 $ | |
| 10 | INC_044 = 4 | De 60 000 $ à 69 999 $ | |
| 11 | INC_044 = 5 | De 70 000 $ à 79 999 $ | |
| 12 | INC_044 = 6 | De 80 000 $ à 89 999 $ | |
| 13 | INC_044 = 7 | De 90 000 $ à 99 999 $ | |
| 14 | INC_044 = 8 | De 100,000 $ et plus | |
| 99 | Sinon | Le répondant n'a pas donné suffisamment de renseignements pour qu'on puisse le classer | ND |

## 5 ) Ratio ajusté du revenu du ménage - échelle nationale (excluant les territoires)

**Nom de la variable :** INCDVADR

**Basée sur :** INCTRAT

**Description :** Les ratios ajustés du revenu du ménage au seuil de faible revenu sont obtenus en divisant les ratios originaux (INCTRAT) par le ratio le plus élevé parmi tous les répondants de l'enquête. Ceci résulte en des ratios inférieurs ou égaux à 1. Les territoires sont exclus de cette variable dérivée.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 9.999999996 | INCTRAT = SO | Résidents des territoires sont exclus | SO (9 décimales) |
| 9.999999999 | INCTRAT = ND | Le ratio ne peut pas être calculé car le revenu de ménage n'a pas été déclaré. | ND (9 décimales) |
| INCTRAT / Max ratio parmi tous les répondants | INCTRAT < SO | Ratio entre 0 et 1 correspondant au revenu du ménage et au seuil correspondant de faible revenu divisé par le ratio le plus élevé parmi tous les répondants | (arrondi à 9 décimales près) (Min 0; Max 1) |

## 6 ) Distribution du revenu du ménage - échelle nationale (excluant les territoires)

**Nom de la variable :** INCDVRCA

**Basée sur :** GEO_PRV, INCDVADR

**Description :** Cette variable dérivée est une distribution des répondants en déciles (dix catégories comprenant à peu près le même pourcentage de Canadiens dans chacune des provinces) basée sur leur valeur à INCDVADR c'est-à-dire le ratio ajusté du revenu total de leur ménage au seuil de faible revenu correspondant aux tailles de leur ménage et de leur communauté. Elle fournit, pour chaque répondant, une comparaison proportionnelle du revenu de leur ménage à l'ensemble des revenus des ménages répondants.

**Note :** Les déciles sont produits à partir de données pondérées. Les ratios ajustés sont présentés par ordre croissant, du plus petit au plus grand, pour l'ensemble des 10 provinces sans égard à la taille du ménage et de la communauté. Les variables dérivées ne sont calculées que pour les réponses valides (non déclaré, refus et ne sait pas sont exclus). Du nombre total pondéré de cas pour lesquels des variables dérivées sont calculées, des bornes sont déterminées pour dériver des déciles. Les territoires sont exclus de cette variable dérivée.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 96 | GEO_PRV = (60, 61, 62) | Sans objet | SO |
| 99 | INCDVADR = ND | Non déclaré | ND |
| 1 | Premier 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR) | Décile 1 | |
| 2 | Deuxième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR) | Décile 2 | |
| 3 | Troisième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR) | Décile 3 | |
| 4 | Quatrième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR) | Décile 4 | |
| 5 | Cinquième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR) | Décile 5 | |
| 6 | Sixième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR) | Décile 6 | |
| 7 | Septième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR) | Décile 7 | |
| 8 | Huitième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR) | Décile 8 | |
| 9 | Neuvième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR) | Décile 9 | |
| 10 | Dixième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR) | Décile 10 | |

## 7 ) Distribution du revenu du ménage - échelle provinciale

**Nom de la variable :** INCDVRPR

**Basée sur :** GEO_PRV, INCDVADR

**Description :** Cette variable dérivée est une distribution des résidents de chacune des provinces en déciles (dix catégories comprenant à peu près le même pourcentage de résidents pour chaque province) basée sur leur valeur à INCDVADR c'est-à-dire le ratio ajusté du revenu total de leur ménage au seuil de faible revenu correspondant aux tailles de leur ménage et de leur communauté. Elle fournit, pour chaque répondant, une comparaison proportionnelle du revenu de leur ménage à l'ensemble des revenus des ménages répondants de la même province. Les territoires sont exclus de cette variable dérivée.

**Note :** Les déciles sont produits à partir de données pondérées. Les ratios ajustés sont présentés par ordre croissant, du plus petit au plus grand, pour l'ensemble des 10 provinces sans égard à la taille du ménage et de la communauté. Les variables dérivées ne sont calculées que pour les réponses valides (non déclaré, refus, etc. sont exclus). Du nombre total pondéré de cas pour lesquels des variables dérivées sont calculées, des bornes sont déterminées pour dériver des déciles.

Les valeurs de INCDVRPR sont basées sur une distribution des ratios ajustés des résidents de chacune des 10 provinces. Cette variable devrait donc être utilisée de pair avec la variable de province de résidence (GEO_PRV).

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 96 | GEO_PRV = (60, 61, 62) | Sans objet | SO |
| 99 | INCDVADR = ND | Non déclaré | ND |

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Premier 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR) | Décile 1 |
| 2 | Deuxième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR) | Décile 2 |
| 3 | Troisième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR) | Décile 3 |
| 4 | Quatrième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR) | Décile 4 |
| 5 | Cinquième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR) | Décile 5 |
| 6 | Sixième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR) | Décile 6 |
| 7 | Septième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR) | Décile 7 |
| 8 | Huitième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR) | Décile 8 |
| 9 | Neuvième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR) | Décile 9 |
| 10 | Dixième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR) | Décile 10 |

## 8 ) Distribution du revenu du ménage - échelle de la région sociosanitaire

**Nom de la variable :** INCDVRRS

**Basée sur :** GEO_PRV, GEODVHR4, INCDVADR

**Description :** Cette variable dérivée est une distribution des résidents de chacune des régions sociosanitaires en déciles (dix catégories comprenant à peu près le même pourcentage de résidents pour chaque province) basée sur leur valeur à INCDVADR c'est-à-dire le ratio ajusté du revenu total de leur ménage au seuil de faible revenu correspondant aux tailles de leur ménage et de leur communauté. Elle fournit, pour chaque répondant, une comparaison proportionnelle du revenu de leur ménage à l'ensemble des revenus des ménages répondants de la même région sociosanitaire. Les territoires sont exclus de cette variable dérivée.

**Note :** Les déciles sont produits à partir de données pondérées. Les ratios ajustés sont présentés par ordre croissant, du plus petit au plus grand, pour l'ensemble des régions sociosanitaires provinces sans égard à la taille du ménage et de la communauté. Les variables dérivées ne sont calculées que pour les réponses valides (non déclaré, refus, etc. sont exclus). Du nombre total pondéré de cas pour lesquels des variables dérivées sont calculées, des bornes sont déterminées pour dériver des déciles.

Les valeurs de INCDVRRS sont basées sur une distribution des ratios ajustés des résidents de chacune des régions sociosanitaires. Cette variable devrait donc être utilisée de pair avec la variable de région sociosanitaire de résidence (GEODVHR4).

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 96 | GEO_PRV = (60, 61, 62) | Sans objet | SO |
| 99 | INCDVADR = ND | Non déclaré | ND |
| 1 | Premier 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR) | Décile 1 | |
| 2 | Deuxième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR) | Décile 2 | |
| 3 | Troisième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR) | Décile 3 | |
| 4 | Quatrième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR) | Décile 4 | |

| | | |
|---|---|---|
| 5 | Cinquième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR) | Décile 5 |
| 6 | Sixième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR) | Décile 6 |
| 7 | Septième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR) | Décile 7 |
| 8 | Huitième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR) | Décile 8 |
| 9 | Neuvième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR) | Décile 9 |
| 10 | Dixième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR) | Décile 10 |

# Blessures (4 VD)

## 1 ) Cause de la blessure

**Nom de la variable :** INJDVCAU

**Basée sur :** INJ_030, INJ_070, INJ_080

**Description :** Cette variable indique la cause de la blessure du répondant.

**Note :** Les répondants qui n'ont pas subi de blessures au cours des 12 mois ayant précédé l'entrevue ont été exclus de la population. Les répondants qui ont indiqué « empoisonnement » en INJ_050 ont été aussi exclus de la population.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 96 | DOINJ = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 96 | INJ_030 = 2 ou INJ_070 = SO | Population exclue | SO |
| 99 | INJ_070 = (2, NSP, RF, ND) et INJ_080 = (NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| 1 | INJ_070 = 1 | Chute (sauf transport) | |
| 2 | INJ_080 = 1 | Accident de transport | |
| 3 | INJ_080 = 2 | Frappé, poussé, mordu, etc. accidentellement par une personne ou par un animal | |
| 4 | INJ_080 = 3 | Heurté ou écrasé accidentellement par objet(s) | |
| 5 | INJ_080 = 4 | Contact accidentel avec une machine, un objet ou un outil tranchant | |
| 6 | INJ_080 = 5 | Fumée, feu, flammes | |
| 7 | INJ_080 = 6 | Contact accidentel avec un objet, un liquide ou un gaz chaud | |
| 8 | INJ_080 = 7 | Conditions climatiques extrêmes ou catastrophe naturelle | |
| 9 | INJ_080 = 8 | Exercice trop intensif ou mouvement ardu | |
| 10 | INJ_080 = 9 | Agression | |
| 11 | INJ_080 = 10 | Blessure auto-infligée volontairement | |
| 12 | INJ_080 = 11 | Autre | |

## 2 ) Cause de la blessure, selon le lieu où la blessure s'est produite

**Nom de la variable :** INJDVCBP

**Basée sur :** INJ_030, INJ_060, INJDVCAU

**Description :** Cette variable catégorise la cause de la blessure selon le lieu où la blessure s'est produite.

**Note :** Cette variable est dérivée en créant une matrice de toutes les réponses possibles à la variable INJDVCAU (cause de la blessure) et de toutes les réponses possibles à la question INJ_060 (cause de la blessure selon le lieu où la blessure s'est produite). La catégorie « Autre cause de blessure » peut inclure des accidents tels que ceux causés par un courant électrique, une arme à feu et un remonte-pente. Les répondants qui n'ont pas subi de blessures au cours des 12 mois ayant précédé l'entrevue ont été exclus de la population.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 9996 | DOINJ = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 9996 | INJ_030 = 2 ou INJDVCAU = SO | Population exclue | SO |
| 9999 | INJ_060 = (NSP, RF, ND) ou INJDVCAU = ND | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| 100 | INJDVCAU = 1 et INJ_060 = 1 | Chute - maison | |
| 110 | INJDVCAU = 1 et INJ_060 = 2 | Chute - institution résidentielle | |
| 120 | INJDVCAU = 1 et INJ_060 = 3 | Chute - école, collège, université (sauf les lieux de sport) | |
| 130 | INJDVCAU = 1 et INJ_060 = 6 | Chute - autre établissement | |
| 141 | INJDVCAU = 1 et INJ_060 = 4 | Chute - lieu de sport ou d'athlétisme d'une école, d'un collège, ou d'une université | |
| 142 | INJDVCAU = 1 et INJ_060 = 5 | Chute - lieu de sport ou d'athlétisme (autre que ceux d'une école, d'un collège, ou d'une université) | |
| 150 | INJDVCAU = 1 et INJ_060 = 7 | Chute - rue, autoroute, trottoir | |
| 160 | INJDVCAU = 1 et INJ_060 = 8 | Chute - zone commerciale | |
| 170 | INJDVCAU = 1 et INJ_060 = 9 | Chute - zone industrielle ou de construction | |
| 180 | INJDVCAU = 1 et INJ_060 = 10 | Chute - exploitation agricole | |
| 191 | INJDVCAU = 1 et INJ_060 = 11 | Chute - à la campagne, en forêt, en montagne, au lac, à la mer, dans une prairie, etc. | |
| 192 | INJDVCAU = 1 et INJ_060 = 12 | Chute - autre | |
| 200 | INJDVCAU = 2 et INJ_060 = 1 | Transport - maison | |
| 210 | INJDVCAU = 2 et INJ_060 = 2 | Transport - institution résidentielle | |
| 220 | INJDVCAU = 2 et INJ_060 = 3 | Transport - école, collège, université (sauf les lieux de sport) | |
| 230 | INJDVCAU = 2 et INJ_060 = 6 | Transport - autre établissement | |
| 241 | INJDVCAU = 2 et INJ_060 = 4 | Transport - lieu de sport ou d'athlétisme d'une école, d'un collège ou d'une université | |
| 242 | INJDVCAU = 2 et INJ_060 = 5 | Transport - lieu de sport ou d'athlétisme (autre que ceux d'une école, d'un collège, ou d'une université) | |
| 250 | INJDVCAU = 2 et INJ_060 = 7 | Transport - rue, autoroute, trottoir | |
| 260 | INJDVCAU = 2 et INJ_060 = 8 | Transport - zone commerciale | |
| 270 | INJDVCAU = 2 et INJ_060 = 9 | Transport - zone industrielle ou de construction | |
| 280 | INJDVCAU = 2 et INJ_060 = 10 | Transport - exploitation agricole | |
| 291 | INJDVCAU = 2 et INJ_060 = 11 | Transport - à la campagne, en forêt, en montagne, au lac, à la mer, dans une prairie, etc. | |
| 292 | INJDVCAU = 2 et INJ_060 = 12 | Transport - autre | |
| 300 | INJDVCAU = 3 et INJ_060 = 1 | Frappé, poussé, mordu - maison | |
| 310 | INJDVCAU = 3 et INJ_060 = 2 | Frappé, poussé, mordu - institution résidentielle | |
| 320 | INJDVCAU = 3 et INJ_060 = 3 | Frappé, poussé, mordu - école, collège, université (sauf les lieux de sport) | |
| 330 | INJDVCAU = 3 et INJ_060 = 6 | Frappé, poussé, mordu - autre établissement | |
| 341 | INJDVCAU = 3 et INJ_060 = 4 | Frappé, poussé, mordu - lieu de sport ou d'athlétisme d'une école, d'un collège ou d'une université | |

| | | |
|---|---|---|
| 342 | INJDVCAU = 3 et INJ_060 = 5 | Frappé, poussé, mordu - lieu de sport ou d'athlétisme (autre que ceux d'une école, d'un collège, ou d'une université) |
| 350 | INJDVCAU = 3 et INJ_060 = 7 | Frappé, poussé, mordu - rue, autoroute, trottoir |
| 360 | INJDVCAU = 3 et INJ_060 = 8 | Frappé, poussé, mordu - zone commerciale |
| 370 | INJDVCAU = 3 et INJ_060 = 9 | Frappé, poussé, mordu - zone industrielle ou de construction |
| 380 | INJDVCAU = 3 et INJ_060 = 10 | Frappé, poussé, mordu - exploitation agricole |
| 391 | INJDVCAU = 3 et INJ_060 = 11 | Frappé, poussé, mordu - à la campagne, en forêt, en montagne, au lac, à la mer, dans une prairie, etc. |
| 392 | INJDVCAU = 3 et INJ_060 = 12 | Frappé, poussé, mordu - autre |
| 400 | INJDVCAU = 4 et INJ_060 = 1 | Frappé, écrasé (objet) - maison |
| 410 | INJDVCAU = 4 et INJ_060 = 2 | Frappé, écrasé (objet) - institution résidentielle |
| 420 | INJDVCAU = 4 et INJ_060 = 3 | Frappé, écrasé (objet) - école, collège, université (sauf les lieux de sport) |
| 430 | INJDVCAU = 4 et INJ_060 = 6 | Frappé, écrasé (objet) - autre établissement |
| 441 | INJDVCAU = 4 et INJ_060 = 4 | Frappé, écrasé (objet) - lieu de sport ou d'athlétisme d'une école, d'un collège ou d'une université |
| 442 | INJDVCAU = 4 et INJ_060 = 5 | Frappé, écrasé (objet) - lieu de sport ou d'athlétisme (autre que ceux d'une école, d'un collège, ou d'une université) |
| 450 | INJDVCAU = 4 et INJ_060 = 7 | Frappé, écrasé (objet) - rue, autoroute, trottoir |
| 460 | INJDVCAU = 4 et INJ_060 = 8 | Frappé, écrasé (objet) - zone commerciale |
| 470 | INJDVCAU = 4 et INJ_060 = 9 | Frappé, écrasé (objet) - zone industrielle ou de construction |
| 480 | INJDVCAU = 4 et INJ_060 = 10 | Frappé, écrasé (objet) - exploitation agricole |
| 491 | INJDVCAU = 4 et INJ_060 = 11 | Frappé, écrasé (objet) - à la campagne, en forêt, en montagne, au lac, à la mer, dans une prairie, etc. |
| 492 | INJDVCAU = 4 et INJ_060 = 12 | Frappé, écrasé (objet) - autre |
| 500 | INJDVCAU = 5 et INJ_060 = 1 | Contact machine, objet, outil tranchant - maison |
| 510 | INJDVCAU = 5 et INJ_060 = 2 | Contact machine, objet, outil tranchant - institution résidentielle |
| 520 | INJDVCAU = 5 et INJ_060 = 3 | Contact machine, objet, outil tranchant - école, collège, université (sauf les lieux de sport) |
| 530 | INJDVCAU = 5 et INJ_060 = 6 | Contact machine, objet, outil tranchant - autre établissement |
| 541 | INJDVCAU = 5 et INJ_060 = 4 | Contact machine, objet, outil tranchant - lieu de sport ou d'athlétisme d'une école, d'un collège ou d'une université |
| 542 | INJDVCAU = 5 et INJ_060 = 5 | Contact machine, objet, outil tranchant - lieu de sport ou d'athlétisme (autre que ceux d'une école, d'un collège, ou d'une université) |
| 550 | INJDVCAU = 5 et INJ_060 = 7 | Contact machine, objet, outil tranchant - rue, autoroute, trottoir |
| 560 | INJDVCAU = 5 et INJ_060 = 8 | Contact machine, objet, outil tranchant - zone commerciale |
| 570 | INJDVCAU = 5 et INJ_060 = 9 | Contact machine, objet, outil tranchant - zone industrielle ou de construction |
| 580 | INJDVCAU = 5 et INJ_060 = 10 | Contact machine, objet, outil tranchant - exploitation agricole |

| | | |
|---|---|---|
| 591 | INJDVCAU = 5 et INJ_060 = 11 | Contact machine, objet, outil tranchant - à la campagne, en forêt, en montagne, au lac, à la mer, dans une prairie, etc. |
| 592 | INJDVCAU = 5 et INJ_060 = 12 | Contact machine, objet, outil tranchant - autre |
| 600 | INJDVCAU = 6 et INJ_060 = 1 | Fumée, feu, flammes - maison |
| 610 | INJDVCAU = 6 et INJ_060 = 2 | Fumée, feu, flammes - institution résidentielle |
| 620 | INJDVCAU = 6 et INJ_060 = 3 | Fumée, feu, flammes - école, collège, université (sauf les lieux de sport) |
| 630 | INJDVCAU = 6 et INJ_060 = 6 | Fumée, feu, flammes - autre établissement |
| 641 | INJDVCAU = 6 et INJ_060 = 4 | Fumée, feu, flammes - lieu de sport ou d'athlétisme d'une école, d'un collège ou d'une université |
| 642 | INJDVCAU = 6 et INJ_060 = 5 | Fumée, feu, flammes - lieu de sport ou d'athlétisme (autre que ceux d'une école, d'un collège, ou d'une université) |
| 650 | INJDVCAU = 6 et INJ_060 = 7 | Fumée, feu, flammes - rue, autoroute, trottoir |
| 660 | INJDVCAU = 6 et INJ_060 = 8 | Fumée, feu, flammes - zone commerciale |
| 670 | INJDVCAU = 6 et INJ_060 = 9 | Fumée, feu, flammes - zone industrielle ou de construction |
| 680 | INJDVCAU = 6 et INJ_060 = 10 | Fumée, feu, flammes - exploitation agricole |
| 691 | INJDVCAU = 6 et INJ_060 = 11 | Fumée, feu, flammes - à la campagne, en forêt, en montagne, au lac, à la mer, dans une prairie, etc. |
| 692 | INJDVCAU = 6 et INJ_060 = 12 | Fumée, feu, flammes - autre |
| 700 | INJDVCAU = 7 et INJ_060 = 1 | Contact objet, liquide ou gaz chaud - maison |
| 710 | INJDVCAU = 7 et INJ_060 = 2 | Contact objet, liquide ou gaz chaud - institution résidentielle |
| 720 | INJDVCAU = 7 et INJ_060 = 3 | Contact objet, liquide ou gaz chaud - école, collège, université (sauf les lieux de sport) |
| 730 | INJDVCAU = 7 et INJ_060 = 6 | Contact,objet, liquide ou gaz chaud - autre établissement |
| 741 | INJDVCAU = 7 et INJ_060 = 4 | Contact objet, liquide ou gaz chaud - lieu de sport ou d'athlétisme d'une école, d'un collège ou d'une université |
| 742 | INJDVCAU = 7 et INJ_060 = 5 | Contact objet, liquide ou gaz chaud - lieu de sport ou d'athlétisme (autre que ceux d'une école, d'un collège, ou d'une université) |
| 750 | INJDVCAU = 7 et INJ_060 = 7 | Contact objet, liquide ou gaz chaud - rue, autoroute, trottoir |
| 760 | INJDVCAU = 7 et INJ_060 = 8 | Contact objet, liquide ou gaz chaud - zone commerciale |
| 770 | INJDVCAU = 7 et INJ_060 = 9 | Contact objet, liquide ou gaz chaud - zone industrielle ou de construction |
| 780 | INJDVCAU = 7 et INJ_060 = 10 | Contact objet, liquide ou gaz chaud - exploitation agricole |
| 791 | INJDVCAU = 7 et INJ_060 = 11 | Contact objet, liquide ou gaz chaud - à la campagne, en forêt, en montagne, au lac, à la mer, dans une prairie, etc. |
| 792 | INJDVCAU = 7 et INJ_060 = 12 | Contact objet, liquide ou gaz chaud - autre |
| 800 | INJDVCAU = 8 et INJ_060 = 1 | Conditions climatiques extrêmes ou catastrophe naturelle - maison |

| | | |
|---|---|---|
| 810 | INJDVCAU = 8 et INJ_060 = 2 | Conditions climatiques extrêmes ou catastrophe naturelle - institution résidentielle |
| 820 | INJDVCAU = 8 et INJ_060 = 3 | Conditions climatiques extrêmes ou catastrophe naturelle - école, collège, université (sauf les lieux de sport) |
| 830 | INJDVCAU = 8 et INJ_060 = 6 | Conditions climatiques extrêmes ou catastrophe naturelle - autre établissement |
| 841 | INJDVCAU = 8 et INJ_060 = 4 | Conditions climatiques extrêmes ou catastrophe naturelle - lieu de sport ou d'athlétisme d'une école, d'un collège ou d'une université |
| 842 | INJDVCAU = 8 et INJ_060 = 5 | Conditions climatiques extrêmes ou catastrophe naturelle - lieu de sport ou d'athlétisme (autre que ceux d'une école, d'un collège, ou d'une université) |
| 850 | INJDVCAU = 8 et INJ_060 = 7 | Conditions climatiques extrêmes ou catastrophe naturelle - rue, autoroute, trottoir |
| 860 | INJDVCAU = 8 et INJ_060 = 8 | Conditions climatiques extrêmes ou catastrophe naturelle - zone commerciale |
| 870 | INJDVCAU = 8 et INJ_08 = 9 | Conditions climatiques extrêmes ou catastrophe naturelle - zone industrielle ou de construction |
| 880 | INJDVCAU = 8 et INJ_060 = 10 | Conditions climatiques extrêmes ou catastrophe naturelle - exploitation agricole |
| 891 | INJDVCAU = 8 et INJ_060 = 11 | Conditions climatiques extrêmes ou catastrophe naturelle - à la campagne, en forêt, en montagne, au lac, à la mer, dans une prairie, etc. |
| 892 | INJDVCAU = 8 et INJ_060 = 12 | Conditions climatiques extrêmes ou catastrophe naturelle - autre |
| 900 | INJDVCAU = 9 et INJ_060 = 1 | Exercice trop intensif ou mouvement ardu - maison |
| 910 | INJDVCAU = 9 et INJ_060 = 2 | Exercice trop intensif ou mouvement ardu - institution résidentielle |
| 920 | INJDVCAU = 9 et INJ_060 = 3 | Exercice trop intensif ou mouvement ardu - école, collège, université (sauf les lieux de sport) |
| 930 | INJDVCAU = 9 et INJ_060 = 6 | Exercice trop intensif ou mouvement ardu - autre établissement |
| 941 | INJDVCAU = 9 et INJ_060 = 4 | Exercice trop intensif ou mouvement ardu - lieu de sport ou d'athlétisme d'une école, d'un collège ou d'une université |
| 942 | INJDVCAU = 9 et INJ_060 = 5 | Exercice trop intensif ou mouvement ardu - lieu de sport ou d'athlétisme (autre que ceux d'une école, d'un collège, ou d'une université) |
| 950 | INJDVCAU = 9 et INJ_060 = 7 | Exercice trop intensif ou mouvement ardu - rue, autoroute, trottoir |
| 960 | INJDVCAU = 9 et INJ_060 = 8 | Exercice trop intensif ou mouvement ardu - zone commerciale |
| 970 | INJDVCAU = 9 et INJ_060 = 9 | Exercice trop intensif ou mouvement ardu - zone industrielle ou de construction |
| 980 | INJDVCAU = 9 et INJ_060 = 10 | Exercice trop intensif ou mouvement ardu - exploitation agricole |
| 991 | INJDVCAU = 9 et INJ_08 = 11 | Exercice trop intensif ou mouvement ardu - à la campagne, en forêt, en montagne, au lac, à la mer, dans une prairie, etc. |
| 992 | INJDVCAU = 9 et INJ_060 = 12 | Exercice trop intensif ou mouvement ardu - autre |
| 1000 | INJDVCAU = 10 et INJ_060 = 1 | Agression - maison |
| 1010 | INJDVCAU = 10 et INJ_060 = 2 | Agression - institution résidentielle |

| | | |
|---|---|---|
| 1020 | INJDVCAU = 10 et INJ_060 = 3 | Agression - école, collège, université (sauf les lieux de sport) |
| 1030 | INJDVCAU = 10 et INJ_060 = 6 | Agression - autre établissement |
| 1041 | INJDVCAU = 10 et INJ_060 = 4 | Agression - lieu de sport ou d'athlétisme d'une école, d'un collège ou d'une université |
| 1042 | INJDVCAU = 10 et INJ_060 = 5 | Agression - lieu de sport ou d'athlétisme (autre que ceux d'une école, d'un collège, ou d'une université) |
| 1050 | INJDVCAU = 10 et INJ_060 = 7 | Agression - rue, autoroute, trottoir |
| 1060 | INJDVCAU = 10 et INJ_060 = 8 | Agression - zone commerciale |
| 1070 | INJDVCAU = 10 et INJ_060 = 9 | Agression - zone industrielle ou de construction |
| 1080 | INJDVCAU = 10 et INJ_060 = 10 | Agression - exploitation agricole |
| 1091 | INJDVCAU = 10 et INJ_060 = 11 | Agression - à la campagne, en forêt, en montagne, au lac, à la mer, dans une prairie, etc. |
| 1092 | INJDVCAU = 10 et INJ_060 = 12 | Agression - autre |
| 1100 | INJDVCAU = 11 et INJ_060 = 1 | Blessure auto-infligée - maison |
| 1110 | INJDVCAU = 11 et INJ_060 = 2 | Blessure auto-infligée - Institution résidentielle |
| 1120 | INJDVCAU = 11 et INJ_060 = 3 | Blessure auto-infligée - École, collège, université (sauf les lieux de sport) |
| 1130 | INJDVCAU = 11 et INJ_060 = 6 | Blessure auto-infligée - Autre établissement (p. ex. église, hôpital, théâtre, édifice public) |
| 1141 | INJDVCAU = 11 et INJ_060 = 4 | Blessure auto-infligée - Lieux de sport ou d'athlétisme d'école, de collège, d'université |
| 1142 | INJDVCAU = 11 et INJ_060 = 5 | Blessure auto-infligée - Autres lieux de sport ou d'athlétisme (sauf les lieux de sports des écoles) |
| 1150 | INJDVCAU = 11 et INJ_060 = 7 | Blessure auto-infligée - Rue, autoroute, trottoir |
| 1160 | INJDVCAU = 11 et INJ_060 = 8 | Blessure auto-infligée - zone commerciale |
| 1170 | INJDVCAU = 11 et INJ_060 = 9 | Blessure auto-infligée zone industrielle ou de construction |
| 1180 | INJDVCAU = 11 et INJ_060 = 10 | Blessure auto-infligée exploitation agricole |
| 1191 | INJDVCAU = 11 et INJ_060 = 11 | Blessure auto-infligée - Campagne, forêt, lac, océan, montagnes, prairie, etc. |
| 1192 | INJDVCAU = 11 et INJ_060 = 12 | Blessure auto-infligée - Autre |
| 1200 | INJDVCAU = 12 et INJ_060 = 1 | Autre cause - maison |
| 1210 | INJDVCAU = 12 et INJ_060 = 2 | Autre cause - institution résidentielle |
| 1220 | INJDVCAU = 12 et INJ_060 = 3 | Autre cause - école, collège, université (sauf les lieux de sport) |
| 1230 | INJDVCAU = 12 et INJ_060 = 6 | Autre cause - autre établissement |
| 1241 | INJDVCAU = 12 et INJ_060 = 4 | Autre cause - lieu de sport ou d'athlétisme d'une école, d'un collège ou d'une université |
| 1242 | INJDVCAU = 12 et INJ_060 = 5 | Autre cause - lieu de sport ou d'athlétisme (autre que ceux d'une école, d'un collège, ou d'une université) |
| 1250 | INJDVCAU = 12 et INJ_060 = 7 | Autre cause - rue, autoroute, trottoir |
| 1260 | INJDVCAU = 12 et INJ_060 = 8 | Autre cause - zone commerciale |
| 1270 | INJDVCAU = 12 et INJ_060 = 9 | Autre cause - zone industrielle ou de construction |
| 1280 | INJDVCAU = 12 et INJ_060 = 10 | Autre cause - exploitation agricole |

| | | |
|---|---|---|
| 1291 | INJDVCAU = 12 et INJ_060 = 11 | Autre cause - à la campagne, en forêt, en montagne, au lac, à la mer, dans une prairie, etc. |
| 1292 | INJDVCAU = 12 et INJ_060 = 12 | Autre cause - autre |

## 3 ) Catégorie de blessure

**Nom de la variable :** INJDVSTT

**Basée sur :** INJ_030, INJ_110

**Description :** Cette variable indique la catégorie de blessure du répondant.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 6 | DOINJ = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 9 | INJ_030 = (NSP, RF, ND) ou<br>INJ_110 = (NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| 0 | INJ_030 = 2 et<br>INJ_110 = 2 | Aucune blessure | |
| 1 | INJ_030 = 1 et<br>INJ_110 = 2 | Blessure limitant les activités seulement | |
| 2 | INJ_030 = 2 et<br>INJ_110 = 1 | Blessure traitée (qui ne limite pas les activités) seulement | |
| 3 | INJ_030 = 1 et<br>INJ_010 = 1 | Blessure limitant les activités et blessure traitée (qui ne limite pas les activités) | |

## 4 ) Genre de blessure selon la partie du corps

**Nom de la variable :** INJDVTBS

**Basée sur :** INJ_030, INJ_050, INJ_055

**Description :** Cette variable catégorise la blessure selon la partie du corps.

**Note :** Cette variable est dérivée en créant une matrice de toutes les réponses possibles à la question INJ_050 (genre de blessure) et de toutes les réponses possibles aux questions INJ_055 (partie du corps atteinte). Un code unique a été attribué à chaque combinaison de la matrice, sauf aux combinaisons impossibles (p. ex., dislocation des yeux). Les répondants qui n'ont pas subi de blessures au cours des 12 mois ayant précédé l'entrevue ont été exclus de la population.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 9996 | DOINJ = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 9996 | INJ_030 = 2 | Population exclue | SO |
| 9999 | INJ_050 = (NSP, RF, ND) ou<br>INJ_055 = (NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| 9999 | (INJ_050 = (2, 4, 5) et<br>INJ_055 = 2) ou<br>(INJ_050 = 4 et<br>INJ_055 = 10) | Combinaison impossible<br>(fractures - yeux<br>dislocation - yeux<br>entorse ou foulure - yeux<br>dislocation - cuisse) | ND |

| | | |
|---|---|---|
| 101 | INJ_050 = 1 et<br>INJ_055 = 1 | Blessures multiples - parties multiples |
| 102 | INJ_050 = 1 et<br>INJ_055 = 2 | Blessures multiples - yeux |
| 103 | INJ_050 = 1 et<br>INJ_055 = 3 | Blessures multiples - tête (sauf les yeux) |
| 104 | INJ_050 = 1 et<br>INJ_055 = 4 | Blessures multiples - cou |
| 105 | INJ_050 = 1 et<br>INJ_055 = 5 | Blessures multiples - épaule, bras |
| 106 | INJ_050 = 1 et<br>INJ_055 = 6 | Blessures multiples - coude, avant-bras |
| 107 | INJ_050 = 1 et<br>INJ_055 = 7 | Blessures multiples - poignet |
| 108 | INJ_050 = 1 et<br>INJ_055 = 8 | Blessures multiples - main |
| 109 | INJ_050 = 1 et<br>INJ_055 = 9 | Blessures multiples - hanche |
| 110 | INJ_050 = 1 et<br>INJ_055 = 10 | Blessures multiples - cuisse |
| 111 | INJ_050 = 1 et<br>INJ_055 = 11 | Blessures multiples - genou, partie inférieure de la jambe |
| 112 | INJ_050 = 1 et<br>INJ_06 = 12 | Blessures multiples - cheville, pied |
| 113 | INJ_050 = 1 et<br>INJ_055 = 13 | Blessures multiples - partie supérieure du dos ou de la colonne vertébrale |
| 114 | INJ_050 = 1 et<br>INJ_055 = 14 | Blessures multiples - partie inférieure du dos ou de la colonne vertébrale |
| 115 | INJ_050 = 1 et<br>INJ_055 = 15 | Blessures multiples - cage thoracique (sauf le dos et la colonne vertébrale) |
| 116 | INJ_050 = 1 et<br>INJ_055 = 16 | Blessures multiples - abdomen ou pelvis (sauf le dos et la colonne vertébrale) |
| 117 | INJ_050 = 1 et<br>INJ_055 = 17 | Blessures multiples - Autre partie du corps |
| 201 | INJ_050 = 2 et<br>INJ_055 = 1 | Fractures - parties multiples |
| 203 | INJ_050 = 2 et<br>INJ_055 = 3 | Fractures - tête (sauf les yeux) |
| 204 | INJ_050 = 2 et<br>INJ_055 = 4 | Fractures - cou |
| 205 | INJ_050 = 2 et<br>INJ_055 = 5 | Fractures - épaule, bras |
| 206 | INJ_050 = 2 et<br>INJ_055 = 6 | Fractures - coude, avant-bras |
| 207 | INJ_050 = 2 et<br>INJ_055 = 7 | Fractures - poignet |
| 208 | INJ_050 = 2 et<br>INJ_055 = 8 | Fractures - main |
| 209 | INJ_050 = 2 et<br>INJ_055 = 9 | Fractures - hanche |
| 210 | INJ_050 = 2 et<br>INJ_055 = 10 | Fractures - cuisse |

| | | |
|---|---|---|
| 211 | INJ_050 = 2 et<br>INJ_055 = 11 | Fractures - genou, partie inférieure de la jambe |
| 212 | INJ_050 = 2 et<br>INJ_055 = 12 | Fractures - cheville, pied |
| 213 | INJ_050 = 2 et<br>INJ_055 = 13 | Fractures - partie supérieure du dos ou de la colonne vertébrale |
| 214 | INJ_050 = 2 et<br>INJ_055 = 14 | Fractures - partie inférieure du dos ou de la colonne vertébrale |
| 215 | INJ_050 = 2 et<br>INJ_055 = 15 | Fractures - cage thoracique (sauf le dos et la colonne vertébrale) |
| 216 | INJ_050 = 2 et<br>INJ_055 = 16 | Fractures - abdomen ou pelvis (sauf le dos ou la colonne vertébrale) |
| 217 | INJ_050 = 2 et<br>INJ_055 = 17 | Fractures - autre partie du corps |
| 301 | INJ_050 = 3 et<br>INJ_055 = 1 | Brûlé ou ébouillanté - parties multiples |
| 302 | INJ_050 = 3 et<br>INJ_055 = 2 | Brûlé ou ébouillanté - yeux |
| 303 | INJ_050 = 3 et<br>INJ_055 = 3 | Brûlé ou ébouillanté - tête (sauf les yeux) |
| 304 | INJ_050 = 3 et<br>INJ_055 = 4 | Brûlé ou ébouillanté - cou |
| 305 | INJ_050 = 3 et<br>INJ_055 = 5 | Brûlé ou ébouillanté - épaule, bras |
| 306 | INJ_050 = 3 et<br>INJ_055 = 6 | Brûlé ou ébouillanté - coude, avant-bras |
| 307 | INJ_050 = 3 et<br>INJ_055 = 7 | Brûlé ou ébouillanté - poignet |
| 308 | INJ_050 = 3 et<br>INJ_055 = 8 | Brûlé ou ébouillanté - main |
| 309 | INJ_050 = 3 et<br>INJ_055 = 9 | Brûlé ou ébouillanté - hanche |
| 310 | INJ_050 = 3 et<br>INJ_055 = 10 | Brûlé ou ébouillanté - cuisse |
| 311 | INJ_050 = 3 et<br>INJ_055 = 11 | Brûlé ou ébouillanté - genou, partie inférieure de la jambe |
| 312 | INJ_050 = 3 et<br>INJ_055 = 12 | Brûlé ou ébouillanté - cheville, pied |
| 313 | INJ_050 = 3 et<br>INJ_055 = 13 | Brûlé ou ébouillanté - partie supérieure du dos ou de la colonne vertébrale |
| 314 | INJ_050 = 3 et<br>INJ_055 = 14 | Brûlé ou ébouillanté - partie inférieure du dos ou de la colonne vertébrale |
| 315 | INJ_050 = 3 et<br>INJ_055 = 15 | Brûlé ou ébouillanté - cage thoracique (à l'exclusion du dos et de la colonne vertébrale) |
| 316 | INJ_050 = 3 et<br>INJ_055 = 16 | Brûlé ou ébouillanté - abdomen ou pelvis (sauf le dos et la colonne vertébrale) |
| 317 | INJ_050 = 3 et<br>INJ_055 = 17 | Brûlé ou ébouillanté - autre partie du corps |
| 401 | INJ_050 = 4 et<br>INJ_055 = 1 | Dislocation - parties multiples |
| 403 | INJ_050 = 4 et<br>INJ_055 = 3 | Dislocation - tête (sauf les yeux) |

| | | |
|---|---|---|
| 404 | INJ_050 = 4 et<br>INJ_055 = 4 | Dislocation - cou |
| 405 | INJ_050 = 4 et<br>INJ_055 = 5 | Dislocation - épaule, bras |
| 406 | INJ_050 = 4 et<br>INJ_055 = 6 | Dislocation - coude, avant-bras |
| 407 | INJ_050 = 4 et<br>INJ_055 = 7 | Dislocation - poignet |
| 408 | INJ_050 = 4 et<br>INJ_055 = 8 | Dislocation - main |
| 409 | INJ_050 = 4 et<br>INJ_055 = 9 | Dislocation - hanche |
| 411 | INJ_050 = 4 et<br>INJ_055 = 11 | Dislocation - genou, partie inférieure de la jambe |
| 412 | INJ_050 = 4 et<br>INJ_055 = 12 | Dislocation - cheville, pied |
| 413 | INJ_050 = 4 et<br>INJ_055 = 13 | Dislocation - partie supérieure du dos ou de la colonne vertébrale |
| 414 | INJ_050 = 4 et<br>INJ_055 = 14 | Dislocation - partie inférieure du dos ou de la colonne vertébrale |
| 415 | INJ_050 = 4 et<br>INJ_055 = 15 | Dislocation - cage thoracique (à l'exclusion du dos et de la colonne vertébrale) |
| 416 | INJ_050 = 4 et<br>INJ_055 = 16 | Dislocation - abdomen ou pelvis (sauf le dos et la colonne vertébrale) |
| 417 | INJ_050=4 et<br>INJ_055=17 | Dislocation - autre partie du corps |
| 501 | INJ_050 = 5 et<br>INJ_055 = 1 | Entorse ou foulure - parties multiples |
| 503 | INJ_050 = 5 et<br>INJ_055 = 3 | Entorse ou foulure - tête (sauf les yeux) |
| 504 | INJ_050 = 5 et<br>INJ_055 = 4 | Entorse ou foulure - cou |
| 505 | INJ_050 = 5 et<br>INJ_055 = 5 | Entorse ou foulure - épaule, bras |
| 506 | INJ_050 = 5 et<br>INJ_055 = 6 | Entorse ou foulure - coude, avant-bras |
| 507 | INJ_050 = 5 et<br>INJ_055 = 7 | Entorse ou foulure - poignet |
| 508 | INJ_050 = 5 et<br>INJ_055 = 8 | Entorse ou foulure - main |
| 509 | INJ_050 = 5 et<br>INJ_055 = 9 | Entorse ou foulure - hanche |
| 510 | INJ_050 = 5 et<br>INJ_055 = 10 | Entorse ou foulure - cuisse |
| 511 | INJ_050 = 5 et<br>INJ_055 = 11 | Entorse ou foulure - genou, partie inférieure de la jambe |
| 512 | INJ_050 = 5 et<br>INJ_055 = 12 | Entorse ou foulure - cheville, pied |
| 513 | INJ_050 = 5 et<br>INJ_055 = 13 | Entorse ou foulure - partie supérieure du dos ou de la colonne vertébrale |
| 514 | INJ_050 = 5 et<br>INJ_055 = 14 | Entorse ou foulure - partie inférieure du dos ou de la colonne vertébrale |

| | | |
|---|---|---|
| 515 | INJ_050 = 5 et<br>INJ_055 = 15 | Entorse ou foulure - cage thoracique (à l'exclusion du dos et de la colonne vertébrale) |
| 516 | INJ_050 = 5 et<br>INJ_055 = 16 | Entorse ou foulure - abdomen ou pelvis (sauf le dos et la colonne vertébrale) |
| 517 | INJ_050=5 et<br>INJ_055=17 | Entorse ou foulure - autre partie du corps |
| 601 | INJ_050 = 6 et<br>INJ_055 = 1 | Coupure, perforation, morsure - parties multiples |
| 602 | INJ_050 = 6 et<br>INJ_055 = 2 | Coupure, perforation, morsure - yeux |
| 603 | INJ_050 = 6 et<br>INJ_055 = 3 | Coupure, perforation, morsure - tête (sauf les yeux) |
| 604 | INJ_050 = 6 et<br>INJ_055 = 4 | Coupure, perforation, morsure - cou |
| 605 | INJ_050 = 6 et<br>INJ_055 = 5 | Coupure, perforation, morsure - épaule, bras |
| 606 | INJ_050 = 6 et<br>INJ_055 = 6 | Coupure, perforation, morsure - coude, avant-bras |
| 607 | INJ_050 = 6 et<br>INJ_055 = 7 | Coupure, perforation, morsure - poignet |
| 608 | INJ_050 = 6 et<br>INJ_055 = 8 | Coupure, perforation, morsure - main |
| 609 | INJ_050 = 6 et<br>INJ_055 = 9 | Coupure, perforation, morsure - hanche |
| 610 | INJ_050 = 6 et<br>INJ_055 = 10 | Coupure, perforation, morsure - cuisse |
| 611 | INJ_050 = 6 et<br>INJ_055 = 11 | Coupure, perforation, morsure - genou, partie inférieure de la jambe |
| 612 | INJ_050 = 6 et<br>INJ_055 = 12 | Coupure, perforation, morsure - cheville, pied |
| 613 | INJ_050 = 6 et<br>INJ_055 = 13 | Coupure, perforation, morsure - partie supérieure du dos ou de la colonne vertébrale |
| 614 | INJ_050 = 6 et<br>INJ_055 = 14 | Coupure, perforation, morsure - partie inférieure du dos ou de la colonne vertébrale |
| 615 | INJ_050 = 6 et<br>INJ_055 = 15 | Coupure, perforation, morsure - cage thoracique (à l'exclusion du dos et de la colonne vertébrale) |
| 616 | INJ_050 = 6 et<br>INJ_055 = 16 | Coupure, perforation, morsure - abdomen ou pelvis (sauf le dos et la colonne vertébrale) |
| 617 | INJ_050=6 et<br>INJ_055=17 | Coupure, perforation, morsure - autre partie du corps |
| 701 | INJ_050 = 7 et<br>INJ_055 = 1 | Éraflure, meurtrissure, cloque - parties multiples |
| 702 | INJ_050 = 7 et<br>INJ_055 = 2 | Éraflure, meurtrissure, cloque - yeux |
| 703 | INJ_050 = 7 et<br>INJ_055 = 3 | Éraflure, meurtrissure, cloque - tête (sauf les yeux) |
| 704 | INJ_050 = 7 et<br>INJ_055 = 4 | Éraflure, meurtrissure, cloque - cou |
| 705 | INJ_050 = 7 et<br>INJ_055 = 5 | Éraflure, meurtrissure, cloque - épaule, bras |
| 706 | INJ_050 = 7 et<br>INJ_055 = 6 | Éraflure, meurtrissure, cloque - coude, avant-bras |

| | | |
|---|---|---|
| 707 | INJ_050 = 7 et<br>INJ_055 = 7 | Éraflure, meurtrissure, cloque - poignet |
| 708 | INJ_050 = 7 et<br>INJ_055 = 8 | Éraflure, meurtrissure, cloque - main |
| 709 | INJ_050 = 7 et<br>INJ_055 = 9 | Éraflure, meurtrissure, cloque - hanche |
| 710 | INJ_050 = 7 et<br>INJ_055 = 10 | Éraflure, meurtrissure, cloque - cuisse |
| 711 | INJ_050 = 7 et<br>INJ_055 = 11 | Éraflure, meurtrissure, cloque - genou, partie inférieure de la jambe |
| 712 | INJ_050 = 7 et<br>INJ_055 = 12 | Éraflure, meurtrissure, cloque - cheville, pied |
| 713 | INJ_050 = 7 et<br>INJ_055 = 13 | Éraflure, meurtrissure, cloque - partie supérieure du dos ou de la colonne vertébrale |
| 714 | INJ_050 = 7 et<br>INJ_055 = 14 | Éraflure, meurtrissure, cloque - partie inférieure du dos ou de la colonne vertébrale |
| 715 | INJ_050 = 7 et<br>INJ_055 = 15 | Éraflure, meurtrissure, cloque - cage thoracique (à l'exclusion du dos et de la colonne vertébrale) |
| 716 | INJ_050 = 7 et<br>INJ_055 = 16 | Éraflure, meurtrissure, cloque - abdomen ou pelvis (sauf le dos et la colonne vertébrale) |
| 717 | INJ_050=7 et<br>INJ_055=17 | Éraflure, meurtrissure, cloque - autre partie du corps |
| 800 | INJ_050 = 8 | Commotion ou autre traumatisme cérébral - tête (sauf les yeux) |
| 900 | INJ_050 = 9 | Empoisonnement - effet systémique |
| 1000 | INJ_050 = 10 | Lésion des organes internes |
| 1101 | INJ_050 = 11 et<br>INJ_055 = 1 | Autre blessure - parties multiples |
| 1102 | INJ_050 = 11 et<br>INJ_055 = 2 | Autre blessure - yeux |
| 1103 | INJ_050 = 11 et<br>INJ_055 = 3 | Autre blessure - tête (sauf les yeux) |
| 1104 | INJ_050 = 11 et<br>INJ_055 = 4 | Autre blessure - cou |
| 1105 | INJ_050 = 11 et<br>INJ_055 = 5 | Autre blessure - épaule, bras |
| 1106 | INJ_050 = 11 et<br>INJ_055 = 6 | Autre blessure - coude, avant-bras |
| 1107 | INJ_050 = 11 et<br>INJ_055 = 7 | Autre blessure - poignet |
| 1108 | INJ_050 = 11 et<br>INJ_055 = 8 | Autre blessure - main |
| 1109 | INJ_050 = 11 et<br>INJ_055 = 9 | Autre blessure - hanche |
| 1110 | INJ_050 = 11 et<br>INJ_055 = 10 | Autre blessure - cuisse |
| 1111 | INJ_050 = 11 et<br>INJ_055 = 11 | Autre blessure - genou, partie inférieure de la jambe |
| 1112 | INJ_050 = 11 et<br>INJ_055 = 12 | Autre blessure - cheville, pied |

| | | |
|---|---|---|
| 1113 | INJ_050 = 11 et<br>INJ_055 = 13 | Autre blessure - partie supérieure du dos ou de la colonne vertébrale |
| 1114 | INJ_050 = 11 et<br>INJ_055 = 14 | Autre blessure - partie inférieure du dos ou de la colonne vertébrale |
| 1115 | INJ_050 = 11 et<br>INJ_055 = 15 | Autre blessure - cage thoracique (à l'exclusion du dos et de la colonne vertébrale) |
| 1116 | INJ_050 = 11 et<br>INJ_055 = 16 | Autre blessure - abdomen ou pelvis (sauf le dos et la colonne vertébrale) |
| 1117 | INJ_050=11 et<br>INJ_055=17 | Autre blessure - autre partie du corps |

# Blessures au travail (2 VD)

| Reformatage temporaire | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| **INWTSIC** | | | |
| INWCSIC | INW_005 <> 1 | Secteur d'industrie de l'emploi au cours duquel la blessure est survenue. N'est pas survenue dans l'emploi principal actuel. Le code d'industrie a été dérivé du module Blessures au travail (INW). | |
| LBFCSIC | INW_005 = 1 | Secteur d'industrie de l'emploi au cours duquel la blessure est survenue. Est survenue dans l'emploi principal actuel. Le code d'industrie a été copié du module sur la Population active (LBF). | |
| **INWTSOC** | | | |
| INWCSOC | INW_005 <> 1 | Emploi au cours duquel la blessure est survenue. N'est pas survenue dans l'emploi principal actuel. Le code d'occupation a été dérivé du module Blessures au travail (INW). | |
| LBFCSOC | INW_005 = 1 | Emploi au cours duquel la blessure est survenue. Est survenue dans l'emploi principal actuel. Le code d'occupation a été copié du module sur la Population active (LBF). | |

## 1 ) Blessure au travail - groupe d'industrie

**Nom de la variable :** INWDVING

**Basée sur :** INWTSIC, DHH_AGE, LBFDVWSS, INJ_065

**Description :** Cette variable dérivée montre le groupe d'industrie de l'emploi au cours duquel la blessure au travail est survenue.

**Note :** Le groupe d'industrie de l'emploi est basé sur les deux premiers caractères du code SCIAN (Système de classification des industries de l'Amérique du Nord) 2017.

| Spécifications | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| 96 | DHH_AGE < 15 ou<br>DHH_AGE > 75 ou<br>LBFDVWSS = 3 ou<br>INJ_065 <> 4 ou<br>INWTSIC = SO | Population exclue | SO |
| 99 | INWTSIC = (NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| 01 | 2 premiers caractères dans INWTSIC = 11 | Agriculture, foresterie, pêche et chasse | |
| 02 | 2 premiers caractères dans INWTSIC = 21 | Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz | |
| 03 | 2 premiers caractères dans INWTSIC = 22 | Services publics | |
| 04 | 2 premiers caractères dans INWTSIC = 23 | Construction | |
| 05 | 2 premiers caractères dans INWTSIC = 31 ou 32 ou 33 | Fabrication | |
| 06 | 2 premiers caractères dans INWTSIC = 41 | Commerce de gros | |
| 07 | 2 premiers caractères dans INWTSIC = 44 ou 45 | Commerce de détail | |
| 08 | 2 premiers caractères dans INWTSIC = 48 ou 49 | Transport et entreposage | |
| 09 | 2 premiers caractères dans INWTSIC = 51 | Industrie de l'information et industrie culturelle | |
| 10 | 2 premiers caractères dans INWTSIC = 52 | Finance et assurances | |

| | | |
|---|---|---|
| 11 | 2 premiers caractères dans INWTSIC = 53 | Services immobiliers et services de location et de location à bail |
| 12 | 2 premiers caractères dans INWTSIC = 54 | Services professionnels, scientifiques et techniques |
| 13 | 2 premiers caractères dans INWTSIC = 55 | Gestion de sociétés et d'entreprises |
| 14 | 2 premiers caractères dans INWTSIC = 56 | Services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et services d'assainissement |
| 15 | 2 premiers caractères dans INWTSIC = 61 | Services d'enseignement |
| 16 | 2 premiers caractères dans INWTSIC = 62 | Soins de santé et assistance sociale |
| 17 | 2 premiers caractères dans INWTSIC = 71 | Arts, spectacles et loisirs |
| 18 | 2 premiers caractères dans INWTSIC = 72 | Services d'hébergement et de restauration |
| 19 | 2 premiers caractères dans INWTSIC = 81 | Autres services (sauf les administrations publiques) |
| 20 | 2 premiers caractères dans INWTSIC = 91 | Administrations publiques |
| 95 | INWTSIC = XXXX | N'a pu être codé |

## 2 ) Blessure au travail - groupe professionnel

**Nom de la variable :** INWDVOCG

**Basée sur :** INWTSOC, DHH_AGE, LBFDVWSS, INJ_065

**Description :** Cette variable dérivée montre le groupe professionnel de l'emploi au cours duquel la blessure au travail est survenue.

**Note :** Le groupe professionnel de l'emploi est basé sur le premier caractère selon la Classification nationale des professions pour statistiques (CNP) de 2016.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 96 | DHH_AGE < 15 ou<br>DHH_AGE > 75 ou<br>LBFDVWSS = 3 ou<br>INJ_065 <> 4 ou<br>INWTSOC = SO | Le module n’a pas été sélectionné ou population exclue | SO |
| 99 | INWTSOC = (NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n’a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| 01 | 1er caractère dans INWTSOC = 0 | Gestion | |
| 02 | 1er caractère dans INWTSOC = 1 | Affaires, finance et administration | |
| 03 | 1er caractère dans INWTSOC = 2 | Sciences naturelles et appliquées et domaines apparentés | |
| 04 | 1er caractère dans INWTSOC = 3 | Secteur de la santé | |
| 05 | 1er caractère dans INWTSOC = 4 | Enseignement, droit et services sociaux, communautaires et gouvernementaux | |
| 06 | 1er caractère dans INWTSOC = 5 | Arts, culture, sports et loisirs | |
| 07 | 1er caractère dans INWTSOC = 6 | Ventes et services | |
| 08 | 1er caractère dans INWTSOC = 7 | Métiers, transport, machinerie et domaines apparentés | |
| 09 | 1er caractère dans INWTSOC = 8 | Ressources naturelles, agriculture et production connexe | |
| 10 | 1er caractère dans INWTSOC = 9 | Fabrication et services d'utilité publique | |

| | | |
|---|---|---|
| 95 | INWTSOC = XXXX | N'a pu être codé |

# Population active (5 VD)

## 1 ) Statut d'emploi de la semaine dernière

**Nom de la variable :** LBFDVWSS

**Basée sur :** DHH_AGE, LBF_01, LBF_02

**Description :** Cette variable classifie le répondant selon son statut d'emploi au cours de la semaine qui a précédé l'entrevue.

**Note :** Les répondants âgés de moins de 15 ans ou de plus de 75 ans ont été exclus de la population.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 6 | DHH_AGE < 15 ou<br>DHH_AGE > 75 | Population exclue | SO |
| 1 | LBF_01 = 1 | Le répondant travaillait à un emploi ou à une entreprise. | |
| 2 | LBF_02 = 1 | Le répondant avait un emploi mais ne travaillait pas (absent) | |
| 3 | LBF_02 = 2 | Le répondant n'avait pas d'emploi | |
| 9 | LBF_02 = (NSP, RF, ND) ou<br>LBF_01 = (NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | |

## 2 ) Groupe d'industrie

**Nom de la variable :** LBFDVING

**Basée sur :** DHH_AGE, LBFCSIC

**Description :** Cette variable indique le groupe d'industrie auquel le répondant appartient, selon le Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) de 2017, au niveau à deux chiffres.

**Note :** Les répondants âgés de moins de 15 ans ou de plus de 75 ans ou qui n'ont pas travaillé au cours de la semaine qui a précédé l'entrevue ont été exclus de la population. Sont également exclus les répondants qui ont indiqué qu'ils avaient un emploi au cours de la semaine précédente mais étaient absents en raison de mise à pied temporaire, de mise à pied saisonnière, ou parce que leur emploi est occasionnel, pour lequel il n'y a pas eu d'heure. Les répondants qui ont indiqué toute autre raison pour laquelle ils se sont absentés sont inclus. Pour plus d'information, veuillez consulter le questionnaire ESCC 2017 et voir la condition LMA6_C16.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 96 | DHH_AGE < 15 ou<br>DHH_AGE > 75 ou<br>LBFCSIC = SO | Population exclue | SO |
| 99 | LBFCSIC = (NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| 01 | 2 premiers caractères dans LBFCSIC = 11 | Agriculture, foresterie, pêche et chasse | |
| 02 | 2 premiers caractères dans LBFCSIC = 21 | Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz | |
| 03 | 2 premiers caractères dans LBFCSIC = 22 | Services publics | |
| 04 | 2 premiers caractères dans LBFCSIC = 23 | Construction | |

| | | |
|---|---|---|
| 05 | 2 premiers caractères dans LBFCSIC = 31 ou 32 ou 33 | Fabrication |
| 06 | 2 premiers caractères dans LBFCSIC = 41 | Commerce de gros |
| 07 | 2 premiers caractères dans LBFCSIC = 44 ou 45 | Commerce de détail |
| 08 | 2 premiers caractères dans LBFCSIC = 48 ou 49 | Transport et entreposage |
| 09 | 2 premiers caractères dans LBFCSIC = 51 | Industrie de l'information et industrie culturelle |
| 10 | 2 premiers caractères dans LBFCSIC = 52 | Finance et assurances |
| 11 | 2 premiers caractères dans LBFCSIC = 53 | Services immobiliers et services de location et de location à bail |
| 12 | 2 premiers caractères dans LBFCSIC = 54 | Services professionnels, scientifiques et techniques |
| 13 | 2 premiers caractères dans LBFCSIC = 55 | Gestion de sociétés et d'entreprises |
| 14 | 2 premiers caractères dans LBFCSIC = 56 | Services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et services d'assainissement |
| 15 | 2 premiers caractères dans LBFCSIC = 61 | Services d'enseignement |
| 16 | 2 premiers caractères dans LBFCSIC = 62 | Soins de santé et assistance sociale |
| 17 | 2 premiers caractères dans LBFCSIC = 71 | Arts, spectacles et loisirs |
| 18 | 2 premiers caractères dans LBFCSIC = 72 | Services d'hébergement et de restauration |
| 19 | 2 premiers caractères dans LBFCSIC = 81 | Autres services, sauf les administrations publiques |
| 20 | 2 premiers caractères dans LBFCSIC = 91 | Administrations publiques |
| 95 | LBFCSIC = XXXX | N'a pu être codé |

## 3 ) Groupe professionnel

**Nom de la variable :** LBFDVOCG

**Basée sur :** LBFCSOC

**Description :** Cette variable indique le groupe professionnel auquel appartient le répondant, selon la Classification nationale des professions (CNP) de 2016, au niveau à une chiffre.

**Note :** Les répondants âgés de moins de 15 ans ou de plus de 75 ans ou qui n'ont pas travaillé au cours de la semaine qui a précédé l'entrevue ont été exclus de la population. Sont également exclus les répondants qui ont indiqué qu'ils avaient un emploi au cours de la semaine précédente mais étaient absents en raison de mise à pied temporaire, de mise à pied saisonnière, ou parce que leur emploi est occasionnel, pour lequel il n'y a pas eu d'heure. Les répondants qui ont indiqué toute autre raison pour laquelle ils se sont absentés sont inclus. Pour plus d'information, veuillez consulter le questionnaire ESCC 2017 et voir la condition LMA6_C16.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 96 | DHH_AGE < 15 ou<br>DHH_AGE > 75 ou<br>LBFCSOC = SO | Population exclue | SO |
| 99 | LBFCSOC = (NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| 01 | 1er caractère dans LBFCSOC = 0 | Gestion | |
| 02 | 1er caractère dans LBFCSOC = 1 | Affaires, finance et administration | |
| 03 | 1er caractère dans LBFCSOC = 2 | Sciences naturelles et appliquées et professions apparentées | |

| | | |
|---|---|---|
| 04 | 1er caractère dans LBFCSOC = 3 | Secteur de la santé |
| 05 | 1er caractère dans LBFCSOC = 4 | Enseignement, droit et services sociaux, communautaires et gouvernementaux |
| 06 | 1er caractère dans LBFCSOC = 5 | Arts, culture, sports et loisirs |
| 07 | 1er caractère dans LBFCSOC = 6 | Ventes et services |
| 08 | 1er caractère dans LBFCSOC = 7 | Métiers, transport, machinerie et domaines apparentés |
| 09 | 1er caractère dans LBFCSOC = 8 | Ressources naturelles, agriculture et production connexe |
| 10 | 1er caractère dans LBFCSOC = 9 | Fabrication et services d'utilité publique |
| 95 | LBFCSOC = XXXX | N'a pu être codé |

## 4 ) Nombre total d'heures habituellement travaillées par semaine

**Nom de la variable :** LBFDVHPW

**Basée sur :** DHH_AGE, LBF_16, LBF_035

**Description :** Cette variable continue donne le nombre total d'heures travaillées par semaine par le répondant.

**Note :** Les répondants âgés de moins de 15 ans ou de plus de 75 ans ou qui n'ont pas travaillé au cours de la semaine qui a précédé l'entrevue ont été exclus de la population. Sont également exclus les répondants qui ont indiqué qu'ils avaient un emploi au cours de la semaine précédente mais étaient absents en raison de mise à pied temporaire, de mise à pied saisonnière, ou parce que leur emploi est occasionnel, pour lequel il n'y a pas eu d'heure. Les répondants qui ont indiqué toute autre raison pour laquelle ils se sont absentés sont inclus. Pour plus d'information, veuillez consulter le questionnaire ESCC 2017 et voir la condition LMA6_C16.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 996 | DHH_AGE > 75 ou<br>DHH_AGE < 15 ou<br>LBF_16 = SO | Population exclue | SO |
| 999 | LBF_16 = (NSP, RF, ND) ou<br>LBF_035 = (NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| LBF_16 | LBF_16 < SO et<br>LBF_035 = SO | Le nombre d'heures habituellement travaillées dans le cas des répondants n'ayant qu'un emploi | (arrondie à une valeur entière)<br>(min 0; max 168) |
| LBF_16 +<br>LBF_035 | LBF_16 < SO et<br>LBF_035 < SO | Le nombre d'heures habituellement travaillées par les répondants qui ont plus d'un emploi | (arrondie à une valeur entière)<br>(min 0; max 168) |

## 5 ) Statut d'emploi à temps plein / temps partiel (pour le nombre total d'heures habituelles)

**Nom de la variable :** LBFDVPFT

**Basée sur :** LBFDVHPW

**Description :** Cette variable indique si le répondant travaillait à temps plein ou à temps partiel.

**Note :** Les répondants âgés de moins de 15 ans ou de plus de 75 ans ou qui n'ont pas travaillé au cours de la semaine qui a précédé l'entrevue ont été exclus de la population. Sont également exclus les répondants qui ont indiqué qu'ils avaient un emploi au cours de la semaine précédente mais étaient absents en raison de mise à pied temporaire, de mise à pied saisonnière, ou parce que leur emploi est occasionnel, pour lequel il n'y a pas eu d'heure. Les répondants qui ont indiqué

toute autre raison pour laquelle ils se sont absentés sont inclus. Pour plus d'information, veuillez consulter le questionnaire ESCC 2017 et voir la condition LMA6_C16.

| Spécifications | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| 6 | LBFDVHPW = SO | Population exclue | SO |
| 9 | LBFDVHPW = ND | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| 1 | LBFDVHPW >= 30 | Temps plein | |
| 2 | LBFDVHPW < 30 | Temps partiel | |

# Expériences maternelles (5 VD)

| Reformatage temporaire | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| **MEXT115** | | | |
| 9999 | MEX_115 = (NSP,RF,ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| 9996 | MEX_115 = SO | Allaite encore ou donne encore du lait maternel au bébé | SO |
| MEX_115 | MEX_115A = 1 | Nombre de jours où la répondante a allaité ou donné du lait maternel à son dernier bébé. | |
| MEX_115 * 7 | MEX_115A = 2 | Nombre de jours où la répondante a allaité ou donné du lait maternel à son dernier bébé. | |
| MEX_115 * 30 | MEX_115A = 3 | Nombre de jours où la répondante a allaité ou donné du lait maternel à son dernier bébé. | |
| MEX_115 * 365 | MEX_115A = 4 | Nombre de jours où la répondante a allaité ou donné du lait maternel à son dernier bébé. | |
| **MEXT115A** | | | |
| 99 | MEXT115 = ND | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| 96 | MEXT115 = SO | Population exclue | SO |
| 01 | MEXT115 < 7 | Moins d'une semaine | |
| 02 | 7 <= MEXT115 <= 29 | 1 semaine à moins d'un mois | |
| 03 | 30 <= MEXT115 <= 59 | 1 mois à moins de 2 mois | |
| 04 | 60 <= MEXT115 <= 89 | 2 mois à moins de 3 mois | |
| 05 | 90 <= MEXT115 <= 119 | 3 mois à moins de 4 mois | |
| 06 | 120 <= MEXT115 <= 149 | 4 mois à moins de 5 mois | |
| 07 | 150 <= MEXT115 <= 179 | 5 mois à moins de 6 mois | |
| 08 | MEXT115 >= 180 | 6 mois ou plus | |
| **MEXT155** | | | |
| 9999 | MEX_155 = (NSP,RF,ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| 9996 | MEX_155 = SO | N'a pas introduit de liquides dans l'alimentation du bébé | SO |
| MEX_155 | MEX_160 = 1 | Âge du bébé en jours au moment de l'ajout des liquides à l'alimentation. | |
| MEX_155 * 7 | MEX_160 = 2 | Âge du bébé en jours au moment de l'ajout des liquides à l'alimentation. | |
| MEX_155 * 30 | MEX_160 = 3 | Âge du bébé en jours au moment de l'ajout des liquides à l'alimentation. | |
| MEX_155 * 365 | MEX_160 = 4 | Âge du bébé en jours au moment de l'ajout des liquides à l'alimentation. | |
| **MEXT155A** | | | |
| 99 | MEXT155 = ND | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| 96 | MEXT155 = SO | Population exclue | SO |
| 01 | MEXT155 < 7 | Moins d'une semaine | |
| 02 | 7 <= MEXT155 <= 29 | 1 semaine à moins d'un mois | |
| 03 | 30 <= MEXT155 <= 59 | 1 mois à moins de 2 mois | |
| 04 | 60 <= MEXT155 <= 89 | 2 mois à moins de 3 mois | |
| 05 | 90 <= MEXT155 <= 119 | 3 mois à moins de 4 mois | |
| 06 | 120 <= MEXT155 <= 149 | 4 mois à moins de 5 mois | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07 | 150 <= MEXT155 <= 179 | 5 mois à moins de 6 mois | |
| 08 | MEXT155 >= 180 | 6 mois ou plus | |
| **MEXT175** | | | |
| 9999 | MEX_175 = (NSP,RF,ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| 9996 | MEX_175 = SO | N'a pas introduit des aliments solides. | SO |
| MEX_175 | MEX_180 = 1 | Âge du bébé en jours au moment de l'ajout des aliments solides. | |
| MEX_175 * 7 | MEX_180 = 2 | Âge du bébé en jours au moment de l'ajout des aliments solides. | |
| MEX_175 * 30 | MEX_180 = 3 | Âge du bébé en jours au moment de l'ajout des aliments solides. | |
| MEX_175 * 365 | MEX_180 = 4 | Âge du bébé en jours au moment de l'ajout des aliments solides. | |
| **MEXT175A** | | | |
| 99 | MEXT175 = ND | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| 96 | MEXT175 = SO | Population exclue | SO |
| 01 | MEXT175 < 7 | Moins d'une semaine | |
| 02 | 7 <= MEXT175 <= 29 | 1 semaine à moins d'un mois | |
| 03 | 30 <= MEXT175 <= 59 | 1 mois à moins de 2 mois | |
| 04 | 60 <= MEXT175 <= 89 | 2 mois à moins de 3 mois | |
| 05 | 90 <= MEXT175 <= 119 | 3 mois à moins de 4 mois | |
| 06 | 120 <= MEXT175 <= 149 | 4 mois à moins de 5 mois | |
| 07 | 150 <= MEXT175 <= 179 | 5 mois à moins de 6 mois | |
| 08 | MEXT175 >= 180 | 6 mois ou plus | |

## 1 ) Poids avant la grossesse (en kilogrammes)

**Nom de la variable :** MEXDVWBK

**Basée sur :** DHH_SEX, DHH_AGE, ADM_PRX, MEX_010, MEX_070, MEX_N075

**Description :** Cette variable présente le poids de la répondante avant la grossesse, en kilogrammes.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 999.96 | DOMEX = 2 ou<br>DHH_SEX = 1 ou<br>DHH_AGE < 15 ou<br>DHH_AGE > 55 ou<br>MEX_010 = 2 ou<br>MEX_070 = SO | Population exclue | SO |
| 999.99 | ADM_PRX = 1 | Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration | ND |
| 999.99 | (MEX_010 = NSP, RF, ND) ou<br>(MEX_070 = NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| MEX_070 | MEX_N075 = 2 | Le poids en kilogrammes | (arrondi à deux décimales près) |
| MEX_070 * .45 | MEX_N075 = 1 | Le poids a été converti de livres en kilogrammes | (arrondi à deux décimales près) |

## 2 ) Gain de poids pendant la grossesse (en kilogrammes)

**Nom de la variable :** MEXDVWGK

**Basée sur :** DHH_SEX, DHH_AGE, ADM_PRX, MEX_010, MEX_080, MEX_N085

**Description :** Cette variable présente le gain de poids de la répondante pendant sa grossesse, en kilogrammes.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 999.96 | DOMEX = 2 ou<br>DHH_SEX = 1 ou<br>DHH_AGE < 15 ou<br>DHH_AGE > 55 ou<br>MEX_010 = 2 ou<br>MEX_080 = SO | Population exclue | SO |
| 999.99 | ADM_PRX = 1 | Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration | ND |
| 999.99 | MEX_010 = (NSP, RF, ND) ou<br>MEX_080 = (NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| MEX_080 | MEX_N085 = 2 | Le poids en kilogrammes | (arrondi à deux décimales près) |
| MEX_080 * .45 | MEX_N085 = 1 | Le poids a été converti de livres en kilogrammes | (arrondi à deux décimales près) |

## 3 ) Allaitement exclusif pendant 6 mois (ou plus)

**Nom de la variable :** MEXDVBM6

**Basée sur :** ADM_PRX, DHH_SEX, DHH_AGE, SXB_005, MEX_010, MEX_100, MEX_110, MEX_115, MEX_115A, MEX_155, MEX_160, MEX_175, MEX_180, MEXT115A, MEXT155A, MEXT175A

**Description :** Cette variable indique si la répondante a exclusivement allaité ou nourri de lait maternel son dernier bébé pendant au moins 6 mois.

**Note :** Santé Canada recommande l'allaitement exclusif pendant une période de six mois. Cette variable indique le nombre de mères qui ont suivi cette recommandation. Les répondantes qui n'ont pas eu d'enfants au cours des cinq dernières années, ou qui étaient âgées de moins de 15 ans ou de plus de 55 ans, sont exclues de la population. Étant donné que cette variable est utilisée pour mesurer uniquement la durée finale de l'allaitement exclusif, les mères qui allaitent toujours et qui n'ont pas encore ajouté un autre liquide ou des aliments solides à l'alimentation du bébé sont aussi exclues. Les analystes peuvent choisir de combiner les catégories 2 et 3 afin de regrouper toutes les mères qui n'ont pas allaité exclusivement pendant au moins 6 mois.

La catégorie 1 indique que la mère a allaité ou de donné de lait maternel à son dernier bébé pendant au moins 6 mois et qu'elle a introduit des liquides et des aliments solides dans l'alimentation du bébé seulement après cette période. Les mères qui ont continué d'allaiter non exclusivement après 6 mois se classeraient encore dans cette catégorie. Il y a deux façons de satisfaire à ce critère :

1. La mère a cessé d'allaiter ou de donner du lait maternel après 6 mois et a introduit des liquides ou des aliments solides seulement après 6 mois ou n'en a pas introduit du tout;

2. Le bébé a 6 mois ou plus et la mère continue de l'allaiter ou de donner du lait maternel et a introduit des liquides ou des aliments solides dans son alimentation seulement après 6 mois ou n'en a pas introduit du tout.

La catégorie 2 indique que la mère n'a pas exclusivement allaité son dernier bébé ou n'a pas exclusivement donné du lait maternel pendant au moins 6 mois. Elle pourrait avoir cessé d'allaiter avant 6 mois ou avoir introduit des liquides ou des aliments solides dans l'alimentation du bébé avant 6 mois (il ne s'agirait donc pas d'une période d'allaitement exclusif).

La catégorie 3 indique que la mère n'a pas allaité son dernier bébé du tout.

| Spécifications | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| 6 | DOMEX = 2 ou<br>DHH_SEX = 1 ou<br>DHH_AGE < 15 ou<br>DHH_AGE > 55 ou<br>SXB_005 = 2 ou<br>MEX_010 = 2 ou<br>(MEX_110 = 1 et<br>MEXT155A = SO et<br>MEXT175A = SO) | Population exclue | SO |
| 3 | MEX_100 = 2 | N'a pas allaité son dernier bébé du tout | |
| 9 | ADM_PRX = 1 | Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration | ND |
| 9 | (MEX_010 = ND ou<br>MEXT115A = ND ou<br>MEXT155A = ND ou<br>MEXT175A = ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| 1 | (((MEXT155A = 8 et MEXT175A = (8, SO)) ou<br>(MEXT155A = (8, SO) et MEXT175A = 8) ou<br>(MEXT155A = 8 et MEXT175A = 8)) et<br>MEXT115A = (8, SO))<br>ou<br>(MEX_110 = 2 et MEXT155A = (8, NA) et<br>MEXT175A = (8, NA) et MEXT115A = 8 | A exclusivement allaité son dernier bébé pendant au moins 6 mois | |
| 2 | MEXT115A < 8 ou<br>MEXT155A < 8 ou<br>MEXT175A < 8 | N'a pas exclusivement allaité son dernier bébé pendant au moins 6 mois | |

## 4 ) Durée d'allaitement exclusif

**Nom de la variable :** MEXDVLBM

**Basée sur :** ADM_PRX, DHH_SEX, DHH_AGE, MEX_010, MEX_100, MEX_110, MEX_115, MEX_115A, MEX_155, MEX_160, MEX_175, MEX_180, MEXT115A, MEXT155A, MEXT175A

**Description :** Cette variable indique la durée de temps qu'une répondante a exclusivement allaité ou nourri de lait maternel son dernier bébé.

**Note :** Les répondantes qui n'ont pas eu d'enfants au cours des cinq dernières années, ou qui étaient âgées de moins de 15 ans ou de plus de 55 ans, sont exclues de la population. Puisque cette variable est utilisée pour mesurer seulement la durée finale de l'allaitement exclusif, les mères qui allaitaient encore en date de l'interview et qui n'avaient pas encore ajouté un autre liquide ou des aliments solides à l'alimentation du bébé sont également exclues.

| Spécifications | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| 96 | DOMEX = 2 ou DHH_SEX = 1 ou<br>DHH_AGE < 15 ou<br>DHH_AGE > 55 ou<br>MEX_010 = 2 ou<br>MEX_110 = SO ou<br>(MEX_110 = 1 et MEXT155A = SO et<br>MEXT175A = SO) | Le module n'a pas été sélectionné ou population exclue | SO |
| 99 | ADM_PRX = 1 | Le module n'a pas été sélectionné ou population | ND |
| 99 | MEXT115A = ND ou<br>MEXT155A = ND ou<br>MEXT175A = ND | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |

| | | |
|---|---|---|
| 0 | MEX_100 = 2 | N'a pas allaité ou donné de lait maternel à son dernier bébé |
| 1 | ((MEXT155A = 1 ou MEXT175A = 1) et (1 <= MEXT115A <= 8 ou MEXT115A = SO)) ou (MEXT115A = 1 et ((MEXT155A > MEXT115A et MEXT155A < SO) ou (MEXT175A > MEXT115A et MEXT175A < SO))) ou ((MEXT155A = SO ou MEXT175A = SO) et MEXT115A = 1) | Moins d'une semaine |
| 2 | ((MEXT155A = 2 ou MEXT175A = 2) et (2 <= MEXT115A <= 8 ou MEXT115A = SO)) ou (MEXT115A = 2 et ((MEXT155A > MEXT115A et MEXT155A < SO) ou (MEXT175A > MEXT115A et MEXT175A < SO))) ou ((MEXT155A = SO ou MEXT175A = SO) et MEXT115A = 2) | 1 semaine à moins d'un mois |
| 3 | ((MEXT155A = 3 ou MEXT175A = 3) et (3 <= MEXT115A <= 8 ou MEXT115A = SO)) ou (MEXT115A = 3 et ((MEXT155A > MEXT115A et MEXT155A < SO) ou (MEXT175A > MEXT115A et MEXT175A < SO))) ou ((MEXT155A = SO ou MEXT175A = SO) et MEXT115A = 3) | 1 mois à moins de 2 mois |
| 4 | ((MEXT155A = 4 ou MEXT175A = 4) et (4 <= MEXT115A <= 8 ou MEXT115A = SO)) ou (MEXT115A = 4 et ((MEXT155A > MEXT115A et MEXT155A < SO) ou (MEXT175A > MEXT115A et MEXT175A < SO))) ou ((MEXT155A = SO ou MEXT175A = SO) et MEXT115A = 4) | 2 mois à moins de 3 mois |
| 5 | ((MEXT155A = 5 ou MEXT175A = 5) et (5 <= MEXT115A <= 8 ou MEXT115A = SO)) ou (MEXT115A = 5 et ((MEXT155A > MEXT115A et MEXT155A <SO) ou (MEXT175A > MEXT115A et MEXT175A <SO))) ou ((MEXT155A = SO ou MEXT175A = SO) et MEXT115A = 5) | 3 mois à moins de 4 mois |

| | | |
|---|---|---|
| 6 | ((MEXT155A = 6 ou<br>MEXT175A = 6) et<br>(MEXT115A in (6,7,8) ou<br>MEXT115A = SO)) ou<br>(MEXT115A = 6 et<br>((MEXT155A > MEXT115A et<br>MEXT155A < SO) ou<br>(MEXT175A> MEXT115A et<br>MEXT175A < SO))) ou<br>((MEXT155A = SO ou<br>MEXT175A = SO) et<br>MEXT115A = 6) | 4 mois à moins de 5 mois |
| 7 | ((MEXT155A = 7 ou<br>MEXT175A = 7) et<br>(MEXT115A in (7,8) ou<br>MEXT115A = SO)) ou<br>(MEXT115A = 7 et<br>((MEXT155A > MEXT115A et<br>MEXT155A < SO) ou<br>(MEXT175A > MEXT115A et<br>MEXT175A < SO))) ou<br>((MEXT155A = SO ou<br>MEXT175A = SO) et<br>MEXT115A = 7) | 5 mois à moins de 6 mois |
| 8 | ((MEXT155A = 8 ou<br>MEXT175A = 8) et<br>(MEXT115A = 8 ou<br>MEXT115A = SO)) ou<br>(MEXT115A = 8 et<br>((MEXT155A > MEXT115A et<br>MEXT155A < SO) ou<br>(MEXT175A > MEXT115A et<br>MEXT175A <SO))) ou<br>((MEXT155A = SO ou<br>MEXT175A = SO) et<br>MEXT115A = 8) | 6 mois ou plus |

## 5 ) Administration de vitamine D à l'enfant

**Nom de la variable :** MEXDVVTD

**Basée sur :** ADM_PRX, DHH_SEX, DHH_AGE, CHILDAGE, SXB_005, MEX_010, MEX_100, MEX_110, MEX_125, MEX_130

**Description :** Cette variable détermine si le bébé allaité a reçu des suppléments de vitamine D jusqu'à l'âge d'un an, a continué à en recevoir après un an, ou n'en a pas reçu du tout.

**Note :** La question MEX_130 (reçu vitamine D après 12 mois) n'a pas été posée aux mères de bébés de 12 mois et moins au moment de l'entrevue. Elles ont été codées aux catégories 9, 0 ou 1, fondée sur le réponse de MEX_125.

Les répondantes qui n'ont pas eu d'enfants au cours des cinq dernières années, ou qui étaient âgées de moins de 15 ans ou de plus de 55 ans, sont exclues de la population. Cette variable exclut aussi les mères qui n'ont pas allaité.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 6 | DOMEX = 2 ou<br>DHH_SEX = 1 ou<br>DHH_AGE < 15 ou<br>DHH_AGE > 55 ou<br>MEX_010 = 2 ou<br>SXB_005 = 2 ou<br>996 > CHILDAGE >= 72 | Population exclue | SO |
| 6 | MEX_100 = 2 | Population exclue | SO |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9 | ADM_PRX = 1 | Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration | ND |
| 9 | MEX_010 = (NSP, RF, ND) ou<br>MEX_100 = (NSP, RF, ND) ou<br>MEX_110 = (NSP, RF, ND) ou<br>MEX_125 = (NSP, RF, ND) ou<br>MEX_130 = (NSP, RF) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| 0 | (MEX_125 = 2 et<br>MEX_130 = SO) | Le bébé n'a jamais reçu de supplément de vitamine D | |
| 1 | (MEX_125 = 1 et<br>MEX_130 = (2, SO)) | Le bébé a reçu des suppléments de vitamine D seulement avant l'âge de 1 an | |
| 2 | (MEX_125 = 1 et<br>MEX_130 = 1) | Le bébé a reçu des suppléments de vitamine D avant et après l'âge de 1 an | Exclue les mères de bébés âgés de 12 mois et moins |

# Activités physique - adultes 18 ans et plus (22 VD)

## 1 ) Nombre total de minutes consacrées à des déplacements actifs - 7 jours précédant l'entrevue

**Nom de la variable :** PAADVTRV

**Basée sur :** DHH_AGE, PAA_005, PAA_015, PAA_020

**Description :** Cette variable correspond au nombre de minutes consacrées à des déplacements actifs dans les 7 jours précédant l'entrevue.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 99996 | DOPAA = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 99996 | DHH_AGE < 18 | Population exclue | SO |
| 0 | PAA_005 = 2 | Aucune minute consacrée à des déplacements actifs dans les 7 jours précédant l'entrevue | |
| PAA_015 * 60 + PAA_020 | PAA_015 = (0:168) et PAA_020 = (0:9995) | Nombre de minutes consacrées à des déplacements actifs dans les 7 jours précédant l'entrevue | Min: 0; Max: 10080 |
| 99999 | PAA_005 = (NSP, RF, ND) ou PAA_015 = (NSP, RF, ND) ou PAA_020 = (NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |

## 2 ) Nombre moyen de minutes par jour consacrées à des déplacements actifs - 7 jours précédant l'entrevue

**Nom de la variable :** PAADVTRA

**Basée sur :** DHH_AGE, PAADVTRV

**Description :** Cette variable dérivée indique le nombre moyen de minutes par jour consacrées à des déplacements actifs dans les 7 jours précédant l'entrevue.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 9999.6 | DOPAA = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 9999.6 | DHH_AGE < 18 | Population exclue | SO |
| 9999.9 | PAADVTRV = ND | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| 0 | PAADVTRV = 0 | Aucune minute consacrée à des déplacements actifs dans les 7 jours précédant l'entrevue | |
| PAADVTRV / 7 | PAADVTRV = (1:10080) | Nombre moyen de minutes par jour consacrées à des déplacements actifs dans les 7 jours précédant l'entrevue | Arrondie à une décimale |

## 3 ) Nombre total de minutes consacrées à des activités physiques récréatives - 7 jours précédant l,entrevue

**Nom de la variable :** PAADVREC

**Basée sur :** DHH_AGE, PAA_030, PAA_035, PAA_045, PAA_050

**Description :** Cette variable dérivée correspond au nombre de minutes consacrées à des activités récréatives d'intensité modérée à élevée dans les 7 jours précédant l'entrevue.

**Note :** L'activité physique est considérée comme modérée si le participant transpire au moins un peu et respire plus fort.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 99996 | DOPAA = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 99996 | DHH_AGE < 18 | Population exclue | SO |
| 0 | PAA_030=2 ou<br>PAA_035=2 | Aucune minute consacrée à des activités physiques récréatives dans les 7 jours précédant l'entrevue | |
| PAA_045 * 60<br>+ PAA_050 | PAA_045 = (0:168) et<br>PAA_050 = (0:9995) | Nombre de minutes consacrées à des activités physiques récréatives dans les 7 jours précédant l'entrevue | Min: 0; Max: 10080 |
| 99999 | PAA_030 = (NSP, RF, ND) ou<br>PAA_035 = (NSP, RF, ND) ou<br>PAA_045 = (NSP, RF, ND) ou<br>PAA_050 = (NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |

## 4 ) Nombre moyen de minutes par jour consacrées à des activités physiques récréatives - 7 jours précédant l'entrevue

**Nom de la variable :** PAADVRCA

**Basée sur :** DHH_AGE, PAADVREC

**Description :** Cette variable dérivée indique le nombre moyen de minutes par jour consacrées à des activités physiques récréatives dans les 7 jours précédant l'entrevue.

**Note :** Pour calculer la moyenne, on divise le nombre total de minutes d'activité de la semaine, qui étaient au minimum d'intensité modérée, par sept. Selon les Directives canadiennes en matière d'activité physique, une activité physique d'intensité modérée cause habituellement une respiration plus rapide et une sudation légère.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 9999.6 | DOPAA = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 9999.6 | DHH_AGE < 18 | Population exclue | SO |
| 9999.9 | PAADVREC = ND | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| 0 | PAADVREC = 0 | Aucune minute consacrée à des activités physiques récréatives dans les 7 jours précédant l'entrevue | |
| PAADVREC / 7 | PAADVREC = (1:10080) | Nombre moyen de minutes par jour consacrées à des activités physiques récréatives dans les 7 jours précédant l'entrevue | Arrondie à une décimale |

## 5 ) Nombre total de minutes consacrées à d'autres activités physiques - 7 jours précédant l'entrevue

**Nom de la variable :** PAADVOTH

**Basée sur :** DHH_AGE, PAA_060, PAA_065, PAA_075, PAA_080

**Description :** Cette variable dérivée correspond au nombre de minutes consacrées à d'autres activités physiques d'intensité modérée à élevée dans les 7 jours précédant l'entrevue.

**Note :** L'activité physique est considérée comme modérée si le participant transpire au moins un peu et respire plus fort.

| Spécifications | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| 99996 | DOPAA = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 99996 | DHH_AGE < 18 | Population exclue | SO |
| 0 | PAA_060 = 2 ou<br>PAA_065 = 2 | Aucune minute consacrée à d'autres activités physiques dans les 7 jours précédant l'entrevue | |
| PAA_075 * 60<br>+ PAA_080 | PAA_075 = (0:168) et<br>PAA_080 = (0:9995) | Nombre de minutes consacrées à d'autres activités physiques dans les 7 jours précédant l'entrevue | Min: 0; Max: 10080 |
| 99999 | PAA_060 = (NSP, RF, ND) ou<br>PAA_065 = (NSP, RF, ND) ou<br>PAA_075 = (NSP, RF, ND) ou<br>PAA_080 = (NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |

## 6 ) Nombre moyen de minutes par jour consacrées à d'autres activités physiques - 7 jours précédant l'entrevue

**Nom de la variable :** PAADVOTA

**Basée sur :** DHH_AGE, PAADVOTH

**Description :** Cette variable dérivée indique le nombre moyen de minutes par jour consacrées à d'autres activités physiques dans les 7 jours précédant l'entrevue.

**Note :** Pour calculer la moyenne, on divise le nombre total de minutes d'activité de la semaine, qui étaient au minimum d'intensité modérée, par sept. Selon les Directives canadiennes en matière d'activité physique, une activité physique d'intensité modérée cause habituellement une respiration plus rapide et une sudation légère.

| Spécifications | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| 9999.6 | DOPAA = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 9999.6 | DHH_AGE < 18 | Population exclue | SO |
| 9999.9 | PAADVOTH = ND | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| 0 | PAADVOTH = 0 | Aucune minute consacrée à d'autres activités physiques dans les 7 jours précédant l'entrevue | |
| PAADVOTH / 7 | PAADVOTH = (1:10080) | Nombre moyen de minutes par jour consacrées à d'autres activités physiques dans les 7 jours précédant l'entrevue | Arrondie à une décimale |

## 7 ) Nombre total de minutes d'activités physiques d'intensité modérée à vigoureuse - 7 jours précédant l'entrevue

**Nom de la variable :** PAADVMVA

**Basée sur :** DHH_AGE, PAA_005, PAA_015, PAA_020, PAA_030, PAA_035, PAA_045, PAA_050, PAA_060, PAA_065, PAA_075, PAA_080

**Description :** Cette variable dérivée représente le nombre total de minutes consacrées par le répondant à des déplacements actifs ou à des activités physiques récréatives ou autres d'intensité modérée à vigoureuse, dans les 7 jours précédant l'entrevue.

| Spécifications | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 99996 | DOPAA = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 99996 | DHH_AGE < 18 | Population exclue | SO |
| 99999 | PAA_005 = (NSP, RF, ND) ou<br>PAA_015 = (NSP, RF, ND) ou<br>PAA_020 = (NSP, RF, ND) ou<br>PAA_030 = (NSP, RF, ND) ou<br>PAA_035 = (NSP, RF, ND) ou<br>PAA_045 = (NSP, RF, ND) ou<br>PAA_050 = (NSP, RF, ND) ou<br>PAA_065 = (NSP, RF, ND) ou<br>PAA_075 = (NSP, RF, ND) ou<br>PAA_080 = (NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| 0 | PAA_005 = 2 et<br>(PAA_030 = 2 ou PAA_035 = 2) et<br>(PAA_060 = 2 ou PAA_065 = 2) | Aucune minute consacrée à des déplacements actifs et activités physiques d'intensité modérée à vigoureuse dans les 7 jours précédant l'entrevue | |
| PAA_015*60 +<br>PAA_020 +<br>PAA_045*60 +<br>PAA_050 +<br>PAA_075*60 +<br>PAA_080 | PAA_015 = (0:168) et<br>PAA_020 = (0:9995) et<br>PAA_045 = (0:168) et<br>PAA_050 = (0:9995) et<br>PAA_075 = (0:168) et<br>PAA_080 = (0:9995) | Nombre total de minutes consacrées à des déplacements actifs et à des activités physiques d'intensité modérée à vigoureuse | Min: 0; Max: 10080 |

## 8 ) Autre indicateur de l'activité physique

**Nom de la variable :** PAADVAC2

**Basée sur :** DHH_AGE, PAADVMVA

**Description :** Cette variable dérivée représente une autre classification de l'activité physique pour les adultes. Elle est basée sur le nombre de minutes d'activité modérée à vigoureuse déployée au cours d'une semaine. Elle ressemble à la variable PAADVACV, sauf qu'elle répartit les répondants dont le score était inférieur au seuil de 150 minutes par semaine en sous-catégories de niveau d'activité.

**Note :** Ces niveaux d'activité physique ont tendance à être utilisés plus fréquemment à l'échelle internationale, de sorte qu'on pourrait préférer cette variable dérivée à la variable PAADVACV pour les comparaisons internationales.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 6 | DOPAA = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 6 | DHH_AGE < 18 | Population exclue | SO |
| 9 | PAADVMVA = (NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| 1 | PAADVMVA => 150 | Actif | |
| 2 | 75 <= PAADVMVA < 150 | Moyennement actif | |
| 3 | 0 < PAADVMVA < 75 | Un peu actif | |
| 4 | PAADVMVA = 0 | Sédentaire | |

## 9 ) Indicateur de l'activité physique

**Nom de la variable :** PAADVACV

**Basée sur :** DHH_AGE, PAADVMVA

**Description :** Cette variable dérivée indique si un répondant est physiquement actif selon les Directives canadiennes en matière d'activité physique (DCAP).

**Note :** Les Directives Canadiennes en Matière d'Activité Physique considèrent qu'une personne est « physiquement active » lorsqu'elle fait chaque semaine au moins 150 minutes d'exercice physique aérobie d'intensité modérée à élevée, en séances d'au moins 10 minutes.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 6 | DOPAA = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 6 | DHH_AGE < 18 | Population exclue | SO |
| 9 | PAADVMVA = ND | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| 1 | PAADVMVA => 150 | Physiquement actif à un niveau égal ou supérieur à celui recommandé dans les DCAP | |
| 2 | 1 <= PAADVMVA <=149 | Physiquement actif à un niveau inférieur à celui recommandé dans les DCAP | |
| 3 | PAADVMVA = 0 | Aucune minute d'activité physique déclarée | |

## 10 ) Nombre total de minutes d'activités physiques d'intensité vigoureuse - 7 jours précédant l'entrevue

**Nom de la variable :** PAADVVIG

**Basée sur :** DHH_AGE, PAA_095, PAA_100, PAA_105, PAADVMVA

**Description :** Cette variable dérivée représente le nombre de minutes consacrées par le répondant à des activité physique d'intensité vigoureuse dans les 7 jours précédant l'entrevue.

**Note :** Selon les Directives canadiennes en matière d'activité physique, une activité physique est vigoureuse si elle essouffle le participant.

Les incohérences avec PAYDVMVA (quand PAADVVIG > PAADVMVA) ont été corrigées en attribuant à PAADVVIG la valeur « Non déclaré »

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 99996 | DOPAA = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 99996 | DHH_AGE < 18 | Population exclue | SO |
| 99999 | PAA_095 = (NSP, RF, ND) ou<br>PAA_100 = (NSP, RF, ND) ou<br>PAA_105 = (NSP, RF, ND) ou<br>PAADVMVA = ND | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| 0 | PAA_095 = 2 | Aucune activité physique vigoureuse dans les 7 jours précédant l'entrevue | |
| 0 | PAADVMVA = 0 | Aucune minute consacrée à des activités physiques d'intensité vigoureuse dans les 7 jours précédant l'entrevue | |
| PAA_100*60 + PAA_105 | PAA_095 = 1 | Nombre total de minutes consacrées à des activités physiques d'intensité vigoureuse dans les 7 jours précédant l'entrevue | (Min:1, Max: 10080) |

## 11 ) Niveau d'activité hebdomadaire déployée dans les 7 jours précédant l'entrevue (MET*minutes/semaine)

**Nom de la variable :** PAADVVOL

**Basée sur :** DHH_AGE, PAADVMVA, PAADVVIG

**Description :** Cette variable dérivée représente le niveau d'activité physique déployée dans les 7 jours précédant l'entrevue. Elle se mesure en MET*minutes/semaine. Un MET est une valeur conceptuelle qui représente l'énergie dépensée durant l'activité physique. On obtient le niveau d'activité en multipliant le nombre de minutes d'activité (par niveau d'intensité) par la valeur MET associée à cette intensité.

**Note :** On suppose qu'une activité physique d'intensité modérée équivaut à 3 MET, tandis qu'une activité vigoureuse équivaut à 6 MET. Un MET (équivalent métabolique) est le coût énergétique requis, exprimé en kilocalories dépensées par kilogramme de poids corporel par heure d'activité, pour exercer une activité physique.

**Source:** B.Nolin (2014). "ESCC 2015, VD globales, Adultes, Propositions", Institut national de santé publique du Québec.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 99996 | DOPAA = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 99996 | DHH_AGE < 18 | Population exclue | SO |
| 99999 | PAADVMVA = (NSP, RF, ND) ou PAADVVIG = (NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| 0 | PAADVMVA = 0 | Le niveau d'activité hebdomadaire total était de 0 | |
| (PAADVMVA - PAADVVIG)*3 + (PAADVVIG)*6 | (0 < PAADVMVA <= 10080) et (0 <= PAADVVIG <= 10080) | Niveau d'activité hebdomadaire total | |

## 12 ) Physiquement actif, selon les recommandations de l'OMS

**Nom de la variable :** PAADVWHO

**Basée sur :** DHH_AGE, PAADVVOL

**Description :** Cette variable dérivée classe les répondants selon le niveau d'activité physique déployée dans les 7 jours précédant l'entrevue (PAADVOL). Cette classification se fonde sur les niveaux d'activité recommandés par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 6 | DOPAA = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 6 | DHH_AGE < 18 | Population exclue | SO |
| 9 | PAADVVOL = (NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| 1 | PAADVVOL => 900 | Actif | |
| 2 | 450 <= PAADVVOL < 900 | Moyennement actif | |
| 3 | 0 < PAADVVOL < 450 | Un peu actif | |
| 4 | PAADVVOL = 0 | Sédentaire | |

## 13 ) A fait de l'activité physique - Lundi

**Nom de la variable :** PAADVMON

**Basée sur :** DHH_AGE, PAA_005, PAA_010A, PAA_030, PAA_035, PAA_040A, PAA_060, PAA_065, PAA_070A

**Description :** Cette variable indique si le répondant s'est déplacé activement ou a exercé une activité récréative ou autre le lundi.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 6 | DOPAA = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 6 | DHH_AGE < 18 | Population exclue | SO |
| 9 | PAA_005 = (NSP, RF, ND) ou<br>PAA_030 = (NSP, RF, ND) ou<br>PAA_035 = (NSP, RF, ND) ou<br>PAA_060 = (NSP, RF, ND) ou<br>PAA_065 = (NSP, RF, ND) ou<br>PAA_010A = (NSP, RF, ND) ou<br>PAA_040A = (NSP, RF, ND) ou<br>PAA_070A = (NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| 1 | PAA_010A = 1 ou<br>PAA_040A = 1 ou<br>PAA_070A = 1 | A fait de l'activité physique - Lundi | |
| 0 | (PAA_005 = 2 ou PAA_010A = 2) et<br>(PAA_030 = 2 ou PAA_035 = 2 ou PAA_040A = 2)<br>et<br>(PAA_060 = 2 ou PAA_065 = 2 ou PAA_070A = 2) | N'a pas fait d'activité physique - Lundi | |

## 14 ) A fait de l'activité physique - Mardi

**Nom de la variable :** PAADVTUE

**Basée sur :** DHH_AGE, PAA_005, PAA_010B, PAA_030, PAA_035, PAA_040B, PAA_060, PAA_065, PAA_070B

**Description :** Cette variable indique si le répondant s'est déplacé activement ou a exercé une activité récréative ou autre le mardi.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 6 | DOPAA = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 6 | DHH_AGE < 18 | Population exclue | SO |
| 9 | PAA_005 = (NSP, RF, ND) ou<br>PAA_030 = (NSP, RF, ND) ou<br>PAA_035 = (NSP, RF, ND) ou<br>PAA_060 = (NSP, RF, ND) ou<br>PAA_065 = (NSP, RF, ND) ou<br>PAA_010B = (NSP, RF, ND) ou<br>PAA_040B = (NSP, RF, ND) ou<br>PAA_070B = (NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| 1 | PAA_010B = 1 ou<br>PAA_040B = 1 ou<br>PAA_070B = 1 | A fait de l'activité physique - Mardi | |
| 0 | (PAA_005 = 2 ou PAA_010B = 2) et<br>(PAA_030 = 2 ou PAA_035 = 2 ou PAA_040B = 2)<br>et<br>(PAA_060 = 2 ou PAA_065 = 2 ou PAA_070B = 2) | N'a pas fait d'activité physique - Mardi | |

## 15 ) A fait de l'activité physique - Mercredi

**Nom de la variable :** PAADVWED

**Basée sur :** DHH_AGE, PAA_005, PAA_010C, PAA_030, PAA_035, PAA_040C, PAA_060, PAA_065, PAA_070C

**Description :** Cette variable indique si le répondant s'est déplacé activement ou a exercé une activité récréative ou autre le mercredi.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 6 | DOPAA = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 6 | DHH_AGE < 18 | Population exclue | SO |
| 9 | PAA_005 = (NSP, RF, ND) ou<br>PAA_030 = (NSP, RF, ND) ou<br>PAA_035 = (NSP, RF, ND) ou<br>PAA_060 = (NSP, RF, ND) ou<br>PAA_065 = (NSP, RF, ND) ou<br>PAA_010C = (NSP, RF, ND) ou<br>PAA_040C = (NSP, RF, ND) ou<br>PAA_070C = (NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| 1 | PAA_010C = 1 ou<br>PAA_040C = 1 ou<br>PAA_070C = 1 | A fait de l'activité physique - Mercredi | |
| 0 | (PAA_005 = 2 ou PAA_010C = 2) et<br>(PAA_030 = 2 ou PAA_035 = 2 ou PAA_040C = 2)<br>et<br>(PAA_060 = 2 ou PAA_065 = 2 ou PAA_070C = 2) | N'a pas fait d'activité physique - Mercredi | |

## 16 ) A fait de l'activité physique - Jeudi

**Nom de la variable :** PAADVTHU

**Basée sur :** DHH_AGE, PAA_005, PAA_010D, PAA_030, PAA_035, PAA_040D, PAA_060, PAA_065, PAA_070D

**Description :** Cette variable indique si le répondant s'est déplacé activement ou a exercé une activité récréative ou autre le jeudi.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 6 | DOPAA = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 6 | DHH_AGE < 18 | Population exclue | SO |
| 9 | PAA_005 = (NSP, RF, ND) ou<br>PAA_030 = (NSP, RF, ND) ou<br>PAA_035 = (NSP, RF, ND) ou<br>PAA_060 = (NSP, RF, ND) ou<br>PAA_065 = (NSP, RF, ND) ou<br>PAA_010D = (NSP, RF, ND) ou<br>PAA_040D = (NSP, RF, ND) ou<br>PAA_070D = (NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| 1 | PAA_010D = 1 ou<br>PAA_040D = 1 ou<br>PAA_070D = 1 | A fait de l'activité physique - Jeudi | |

| | | |
|---|---|---|
| 0 | (PAA_005 = 2 ou PAA_010D = 2) et<br>(PAA_030 = 2 ou PAA_035 = 2 ou PAA_040D = 2)<br>et<br>(PAA_060 = 2 ou PAA_065 = 2 ou PAA_070D = 2) | N'a pas fait d'activité physique - Jeudi |

## 17 ) A fait de l'activité physique - Vendredi

**Nom de la variable :** PAADVFRI

**Basée sur :** DHH_AGE, PAA_005, PAA_010E, PAA_030, PAA_035, PAA_040E, PAA_060, PAA_065, PAA_070E

**Description :** Cette variable indique si le répondant s'est déplacé activement ou a exercé une activité récréative ou autre le vendredi.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 6 | DOPAA = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 6 | DHH_AGE < 18 | Population exclue | SO |
| 9 | PAA_005 = (NSP, RF, ND) ou<br>PAA_030 = (NSP, RF, ND) ou<br>PAA_035 = (NSP, RF, ND) ou<br>PAA_060 = (NSP, RF, ND) ou<br>PAA_065 = (NSP, RF, ND) ou<br>PAA_010E = (NSP, RF, ND) ou<br>PAA_040E = (NSP, RF, ND) ou<br>PAA_070E = (NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| 1 | PAA_010E = 1 ou<br>PAA_040E = 1 ou<br>PAA_070E = 1 | A fait de l'activité physique V endredi | |
| 0 | (PAA_005 = 2 ou PAA_010E = 2) et<br>(PAA_030 = 2 ou PAA_035 = 2 ou PAA_040E = 2)<br>et<br>(PAA_060 = 2 ou PAA_065 = 2 ou PAA_070E = 2) | N'a pas fait d'activité physique - Vendredi | |

## 18 ) A fait de l'activité physique - Samedi

**Nom de la variable :** PAADVSAT

**Basée sur :** DHH_AGE, PAA_005, PAA_010F, PAA_030, PAA_035, PAA_040F, PAA_060, PAA_065, PAA_070F

**Description :** Cette variable indique si le répondant s'est déplacé activement ou a exercé une activité récréative ou autre le samedi.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 6 | DOPAA = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 6 | DHH_AGE < 18 | Population exclue | SO |
| 9 | PAA_005 = (NSP, RF, ND) ou<br>PAA_030 = (NSP, RF, ND) ou<br>PAA_035 = (NSP, RF, ND) ou<br>PAA_060 = (NSP, RF, ND) ou<br>PAA_065 = (NSP, RF, ND) ou<br>PAA_010F = (NSP, RF, ND) ou<br>PAA_040F = (NSP, RF, ND) ou<br>PAA_070F = (NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |

| | | |
|---|---|---|
| 1 | PAA_010F = 1 ou<br>PAA_040F = 1 ou<br>PAA_070F = 1 | A fait de l'activité physique Samedi |
| 0 | PAA_005 = 2 ou PAA_010F = 2) et<br>PAA_030 = 2 ou PAA_035 = 2 ou PAA_040F = 2)<br>et<br>PAA_060 = 2 ou PAA_065 = 2 ou PAA_070F = 2) | N'a pas fait d'activité physique - Samedi |

## 19 ) A fait de l'activité physique - Dimanche

**Nom de la variable :** PAADVSUN

**Basée sur :** DHH_AGE, PAA_005, PAA_010G, PAA_030, PAA_035, PAA_040G, PAA_060, PAA_065, PAA_070G

**Description :** Cette variable indique si le répondant s'est déplacé activement ou a exercé une activité récréative ou autre le dimanche.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 6 | DOPAA = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 6 | DHH_AGE < 18 | Population exclue | SO |
| 9 | PAA_005 = (NSP, RF, ND) ou<br>PAA_030 = (NSP, RF, ND) ou<br>PAA_035 = (NSP, RF, ND) ou<br>PAA_060 = (NSP, RF, ND) ou<br>PAA_065 = (NSP, RF, ND) ou<br>PAA_010G = (NSP, RF, ND) ou<br>PAA_040G = (NSP, RF, ND) ou<br>PAA_070G = (NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| 1 | PAA_010G = 1 ou<br>PAA_040G = 1 ou<br>PAA_070G = 1 | A fait de l'activité physique - Dimanche | |
| 0 | (PAA_005 = 2 ou PAA_010G = 2) et<br>(PAA_030 = 2 ou PAA_035 = 2 ou PAA_040G = 2)<br>et<br>(PAA_060 = 2 ou PAA_065 = 2 ou PAA_070G = 2) | N'a pas fait d'activité physique - Dimanche | |

## 20 ) Nombre total de jours d'activité physique - 7 jours précédant l'entrevue

**Nom de la variable :** PAADVDYS

**Basée sur :** DHH_AGE, PAADVMON, PAADVTUE, PAADVWED, PAADVTHU, PAADVFRI, PAADVSAT, PAADVSUN

**Description :** Cette variable est calculée à partir des variables dérivées du lundi au dimanche pour chaque type d'activité physique. Elle indique le nombre total de jours d'activité physique du répondant dans les 7 jours précédant l'entrevue.

**Note :** L'univers englobe les personnes qui ont mentionné des activités physiques.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 96 | DOPAA = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 96 | DHH_AGE < 18 | Population exclue | SO |

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAADVMON + PAADVTUE + PAADVWED + PAADVTHU + PAADVFRI + PAADVSAT + PAADVSUN | PAADVMON = (0:1) et PAADVTUE = (0:1) et PAADVWED = (0:1) et PAADVTHU = (0:1) et PAADVFRI = (0:1) et PAADVSAT = (0:1) et PAADVSUN = (0:1) | Nombre de jours où le répondant a été actif dans les 7 jours précédant l'entrevue | (min:0; max: 7) |
| 99 | PAADVMON = (NSP, RF, ND) ou PAADVTUE = (NSP, RF, ND) ou PAADVWED = (NSP, RF, ND) ou PAADVTHU = (NSP, RF, ND) ou PAADVFRI = (NSP, RF, ND) ou PAADVSAT = (NSP, RF, ND) ou PAADVSUN = (NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |

## 21 ) Nombre de jours physiquemet actif durant la semaine - 7 jours précédant l'entrevue

**Nom de la variable :** PAADVWKD

**Basée sur :** DHH_AGE, PAADVMON, PAADVTUE, PAADVWED, PAADVTHU, PAADVFRI

**Description :** Cette variable est calculée à partir des variables dérivées du lundi au vendredi pour chaque type d'activité physique. Elle indique le nombre de jours d'activité physique du répondant dans les 7 jours précédant l'entrevue.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 6 | DOPAA = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 6 | DHH_AGE < 18 | Population exclue | SO |
| PAADVMON + PAADVTUE + PAADVWED + PAADVTHU + PAADVFRI | PAADVMON = (0:1) et PAADVTUE = (0:1) et PAADVWED = (0:1) et PAADVTHU = (0:1) et PAADVFRI = (0:1) | Nombre de jours physiquement actif au cours de la semaine précédente | (min:0; max:5) |
| 9 | PAADVMON = (NSP, RF, ND) ou PAADVTUE = (NSP, RF, ND) ou PAADVWED = (NSP, RF, ND) ou PAADVTHU = (NSP, RF, ND) ou PAADVFRI = (NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |

## 22 ) Nombre de jours physiquemet actif durant la fin de semaine - 7 jours précédant l'entrevue

**Nom de la variable :** PAADVWND

**Basée sur :** DHH_AGE, PAADVSAT, PAADVSUN

**Description :** Cette variable est calculée à partir des variables dérivées du samedi et du dimanche pour chaque type d'activité physique. Elle indique le nombre de jours d'activité du répondant durant la fin de semaine dans les 7 jours précédant l'entrevue.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 6 | DOPAA = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 6 | DHH_AGE < 18 | Population exclue | SO |
| PAADVSAT + PAADVSUN | PAADVSAT = (0:1) et PAADVSUN = (0:1) | Nombre de jours physiquement actif au cours de la fin de semaine précédente | (min:0; max: 2) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9 | PAADVSAT = (NSP, RF, ND) ou<br>PAADVSUN = (NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |

# Activités physiques pour les jeunes (23 VD)

| Reformatage temporaire | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| **PAYT15A** | | | |
| 0 | PAY_010 = 2 | Aucune minute consacrée à des déplacements actifs dans les 7 jours précédant l'entrevue | |
| PAY_15A*60 + PAY_15AN | PAY_010 = 1 et PAY_15A = (0:24) et PAY_15AN = (0:960) | Nombre de minutes consacrées à des déplacements actifs hier | |
| **PAYT15B** | | | |
| 0 | PAY_010 = 2 | Aucune minute consacrée à des déplacements actifs dans les 7 jours précédant l'entrevue | |
| PAY_15B*60 + PAY_15BN | PAY_010 = 1 et PAY_15B = (0:24) et PAY_15BN = (0:960) | Nombre de minutes consacrées à des déplacements actifs il y a 2 jours | |
| **PAYT15C** | | | |
| 0 | PAY_010 = 2 | Aucune minute consacrée à des déplacements actifs dans les 7 jours précédant l'entrevue | |
| PAY_15C*60 + PAY_15CN | PAY_010 = 1 et PAY_15C = (0:24) et PAY_15CN = (0:960) | Nombre de minutes consacrées à des déplacements actifs il y a 3 jours | |
| **PAYT15D** | | | |
| 0 | PAY_010 = 2 | Aucune minute consacrée à des déplacements actifs dans les 7 jours précédant l'entrevue | |
| PAY_15D*60 + PAY_15DN | PAY_010 = 1 et PAY_15D = (0:24) et PAY_15DN = (0:960) | Nombre de minutes consacrées à des déplacements actifs il y a 4 jours | |
| **PAYT15E** | | | |
| 0 | PAY_010 = 2 | Aucune minute consacrée à des déplacements actifs dans les 7 jours précédant l'entrevue | |
| PAY_15E*60 + PAY_15EN | PAY_010 = 1 et PAY_15E = (0:24) et PAY_15EN = (0:960) | Nombre de minutes consacrées à des déplacements actifs il y a 5 jours | |
| **PAYT15F** | | | |
| 0 | PAY_010 = 2 | Aucune minute consacrée à des déplacements actifs dans les 7 jours précédant l'entrevue | |
| PAY_15F*60 + PAY_15FN | PAY_010 = 1 et PAY_15F = (0:24) et PAY_15FN = (0:960) | Nombre de minutes consacrées à des déplacements actifs il y a 6 jours | |
| **PAYT15G** | | | |
| 0 | PAY_010 = 2 | Aucune minute consacrée à des déplacements actifs dans les 7 jours précédant l'entrevue | |
| PAY_15G*60 + PAY_15GN | PAY_010 = 1 et PAY_15G = (0:24) et PAY_15GN = (0:960) | Nombre de minutes consacrées à des déplacements actifs il y a 7 jours | |
| **PAYT35A** | | | |
| 0 | PAY_EDTE = (3,4,5,6,7) et ((PAY_005A = 2 et PAY_005B = 2) ou PAY_025 = 2 ou PAY_030 = 2) | Aucune minute consacrée à des activités physiques récréatives à l'école ou au camp de jour dans les 7 jours précédant l'entrevue | |
| PAY_35A*60 + PAY_35AN | PAY_025 = 1 et PAY_030 = 1 et PAY_35A = (0:24) et PAY_35AN = (0:960) et PAY_EDTE = (3,4,5,6,7) | Nombre de minutes consacrées à des activités physiques récréatives à l'école ou au camp de jour hier | |
| **PAYT35B** | | | |
| 0 | PAY_EDTE = (1,4,5,6,7) et ((PAY_005A = 2 et PAY_005B = 2) ou PAY_025 = 2 ou PAY_030 = 2) | Aucune minute consacrée à des activités physiques récréatives à l'école ou au camp de jour dans les 7 jours précédant l'entrevue | |
| PAY_35B*60 + PAY_35BN | PAY_025 = 1 et PAY_030 = 1 et PAY_35B = (0:24) et PAY_35BN = (0:960) et PAY_EDTE = (1,4,5,6,7) | Nombre de minutes consacrées à des activités physiques récréatives à l'école ou au camp de jour il y a 2 jours | |
| **PAYT35C** | | | |
| 0 | PAY_EDTE = (1,2,5,6,7) et ((PAY_005A = 2 et PAY_005B = 2) ou PAY_025 = 2 ou PAY_030 = 2) | Aucune minute consacrée à des activités physiques récréatives à l'école ou au camp de jour dans les 7 jours précédant l'entrevue | |
| PAY_35C*60 + PAY_35CN | PAY_025 = 1 et PAY_030 = 1 et PAY_35C = (0:24) et PAY_35CN = (0:960) et PAY_EDTE = (1,2,5,6,7) | Nombre de minutes consacrées à des activités physiques récréatives à l'école ou au camp de jour il y a 3 jours | |

| | | |
|---|---|---|
| **PAYT35D** | | |
| 0 | PAY_EDTE = (1,2,3,6,7) et ((PAY_005A = 2 et PAY_005B = 2) ou PAY_025 = 2 ou PAY_030 = 2) | Aucune minute consacrée à des activités physiques récréatives à l'école ou au camp de jour dans les 7 jours précédant l'entrevue |
| PAY_35D*60 + PAY_35DN | PAY_025 = 1 et PAY_030 = 1 et PAY_35D = (0:24) et PAY_35DN = (0:960) et PAY_EDTE = (1,2,3,6,7) | Nombre de minutes consacrées à des activités physiques récréatives à l'école ou au camp de jour il y a 4 jours |
| **PAYT35E** | | |
| 0 | PAY_EDTE = (1,2,3,4,7) et ((PAY_005A = 2 et PAY_005B = 2) ou PAY_025 = 2 ou PAY_030 = 2) | Aucune minute consacrée à des activités physiques récréatives à l'école ou au camp de jour dans les 7 jours précédant l'entrevue |
| PAY_35E*60 + PAY_35EN | PAY_025 = 1 et PAY_030 = 1 et PAY_35E = (0:24) et PAY_35EN = (0:960) et PAY_EDTE = (1,2,3,4,7) | Nombre de minutes consacrées à des activités physiques récréatives à l'école ou au camp de jour il y a 5 jours |
| **PAYT35F** | | |
| 0 | PAY_EDTE = (1,2,3,4,5) et ((PAY_005A=2 et PAY_005B=2) ou PAY_025 = 2 ou PAY_030 = 2) | Aucune minute consacrée à des activités physiques récréatives à l'école ou au camp de jour dans les 7 jours précédant l'entrevue |
| PAY_35F*60 + PAY_35FN | PAY_025 = 1 et PAY_030 = 1 et PAY_35F = (0:24) et PAY_35FN = (0:960) et PAY_EDTE = (1,2,3,4,5) | Nombre de minutes consacrées à des activités physiques récréatives à l'école ou au camp de jour il y a 6 jours |
| **PAYT35G** | | |
| 0 | PAY_EDTE = (2,3,4,5,6) et ((PAY_005A = 2 et PAY_005B = 2) ou PAY_025 = 2 ou PAY_030 = 2) | Aucune minute consacrée à des activités physiques récréatives à l'école ou au camp de jour dans les 7 jours précédant l'entrevue |
| PAY_35G*60 + PAY_35GN | PAY_025 = 1 et PAY_030 = 1 et PAY_35G = (0:24) et PAY_35GN = (0:960) et PAY_EDTE = (2,3,4,5,6) | Nombre de minutes consacrées à des activités physiques récréatives à l'école ou au camp de jour il y a 7 jours |
| **PAYT55A** | | |
| 0 | PAY_045 = 2 ou PAY_050 = 2 | Aucune minute consacrée à des activités physiques durant les loisirs dans les 7 jours précédant l'entrevue |
| PAY_55A*60 + PAY_55AN | PAY_045 = 1 et PAY_050 = 1 et PAY_55A = (0:24) et PAY_55AN = (0:960) | Nombre de minutes consacrées à des activités physiques durant les loisirs hier |
| **PAYT55B** | | |
| 0 | PAY_045 = 2 ou PAY_050 = 2 | Aucune minute consacrée à des activités physiques durant les loisirs dans les 7 jours précédant l'entrevue |
| PAY_55B*60 + PAY_55BN | PAY_045 = 1 et PAY_050 = 1 et PAY_55B = (0:24) et PAY_55BN = (0:960) | Nombre de minutes consacrées à des activités physiques durant les loisirs il y a 2 jours |
| **PAYT55C** | | |
| 0 | PAY_045 = 2 ou PAY_050 = 2 | Aucune minute consacrée à des activités physiques durant les loisirs dans les 7 jours précédant l'entrevue |
| PAY_55C*60 + PAY_55CN | PAY_045 = 1 et PAY_050 = 1 et PAY_55C = (0:24) et PAY_55CN = (0:960) | Nombre de minutes consacrées à des activités physiques durant les loisirs il y a 3 jours |
| **PAYT55D** | | |
| 0 | PAY_045 = 2 ou PAY_050 = 2 | Aucune minute consacrée à des activités physiques durant les loisirs dans les 7 jours précédant l'entrevue |
| PAY_55D*60 + PAY_55DN | PAY_045 = 1 et PAY_050 = 1 et PAY_55D = (0:24) et PAY_55DN = (0:960) | Nombre de minutes consacrées à des activités physiques durant les loisirs il y a 4 jours |
| **PAYT55E** | | |
| 0 | PAY_045 = 2 ou PAY_050 = 2 | Aucune minute consacrée à des activités physiques durant les loisirs dans les 7 jours précédant l'entrevue |
| PAY_55E*60 + PAY_55EN | PAY_045 = 1 et PAY_050 = 1 et PAY_55E = (0:24) et PAY_55EN = (0:960) | Nombre de minutes consacrées à des activités physiques durant les loisirs il y a 5 jours |
| **PAYT55F** | | |
| 0 | PAY_045 = 2 ou PAY_050 = 2 | Aucune minute consacrée à des activités physiques durant les loisirs dans les 7 jours précédant l'entrevue |

| | | |
|---|---|---|
| PAY_55F*60 + PAY_55FN | PAY_045 = 1 et PAY_050 = 1 et PAY_55F = (0:24) et PAY_55FN = (0:960) | Nombre de minutes consacrées à des activités physiques durant les loisirs il y a 6 jours |
| **PAYT55G** | | |
| 0 | PAY_045 = 2 ou PAY_050 = 2 | Aucune minute consacrée à des activités physiques durant les loisirs dans les 7 jours précédant l'entrevue |
| PAY_55G*60 + PAY_55GN | PAY_045 = 1 et PAY_050 = 1 et PAY_55G = (0:24) et PAY_55GN = (0:960) | Nombre de minutes consacrées à des activités physiques durant les loisirs il y a 7 jours |
| **PAYT75A** | | |
| 0 | PAY_065 = 2 ou PAY_070 = 2 | Aucune minute consacrée à d'autres activités physiques dans les 7 jours précédant l'entrevue |
| PAY_75A*60 + PAY_75AN | PAY_065 = 1 et PAY_070 = 1 et PAY_75A = (0:24) et PAY_75AN = (0:960) | Nombre de minutes consacrées à d'autres activités physiques hier |
| **PAYT75B** | | |
| 0 | PAY_065 = 2 ou PAY_070 = 2 | Aucune minute consacrée à d'autres activités physiques dans les 7 jours précédant l'entrevue |
| PAY_75B*60 + PAY_75BN | PAY_065 = 1 et PAY_070 = 1 et PAY_75B = (0:24) et PAY_75BN = (0:960) | Nombre de minutes consacrées à d'autres activités physiques il y a 2 jours |
| **PAYT75C** | | |
| 0 | PAY_065 = 2 ou PAY_070 = 2 | Aucune minute consacrée à d'autres activités physiques dans les 7 jours précédant l'entrevue |
| PAY_75C*60 + PAY_75CN | PAY_065 = 1 et PAY_070 = 1 et PAY_75C = (0:24) et PAY_75CN = (0:960) | Nombre de minutes consacrées à d'autres activités physiques il y a 3 jours |
| **PAYT75D** | | |
| 0 | PAY_065 = 2 ou PAY_070 = 2 | Aucune minute consacrée à d'autres activités physiques dans les 7 jours précédant l'entrevue |
| PAY_75D*60 + PAY_75DN | PAY_065 = 1 et PAY_070 = 1 et PAY_75D = (0:24) et PAY_75DN = (0:960) | Nombre de minutes consacrées à d'autres activités physiques il y a 4 jours |
| **PAYT75E** | | |
| 0 | PAY_065 = 2 ou PAY_070 = 2 | Aucune minute consacrée à d'autres activités physiques dans les 7 jours précédant l'entrevue |
| PAY_75E*60 + PAY_75EN | PAY_065 = 1 et PAY_070 = 1 et PAY_75E = (0:24) et PAY_75EN = (0:960) | Nombre de minutes consacrées à d'autres activités physiques il y a 5 jours |
| **PAYT75F** | | |
| 0 | PAY_065 = 2 ou PAY_070 = 2 | Aucune minute consacrée à d'autres activités physiques dans les 7 jours précédant l'entrevue |
| PAY_75F*60 + PAY_75FN | PAY_065 = 1 et PAY_070 = 1 et PAY_75F = (0:24) et PAY_75FN = (0:960) | Nombre de minutes consacrées à d'autres activités physiques il y a 6 jours |
| **PAYT75G** | | |
| 0 | PAY_065 = 2 ou PAY_070 = 2 | Aucune minute consacrée à d'autres activités physiques dans les 7 jours précédant l'entrevue |
| PAY_75G*60 + PAY_75GN | PAY_065 = 1 et PAY_070 = 1 et PAY_75G = (0:24) et PAY_75GN = (0:960) | Nombre de minutes consacrées à d'autres activités physiques il y a 7 jours |

## 1 ) Nombre total de minutes consacrées à des déplacements actifs - 7 jours précédant l'entrevue

**Nom de la variable :** PAYDVTTR

**Basée sur :** DHH_AGE, PAY_EDTE, PAY_010, PAY_15A, PAY_15AN, PAY_15B, PAY_15BN, PAY_15C, PAY_15CN, PAY_15D, PAY_15DN, PAY_15E, PAY_15EN, PAY_15F, PAY_15FN, PAY_15G, PAY_15GN, PAYT15A, PAYT15B, PAYT15C, PAYT15D, PAYT15E, PAYT15F, PAYT15G

**Description :** Cette variable correspond au nombre total de minutes consacrées à des déplacements actifs dans les 7 jours précédant l'entrevue.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 99996 | DOPAY = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 99996 | DHH_AGE > 17 | Population exclue | SO |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 99999 | PAY_010 = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_15A = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_15AN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_15B = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_15BN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_15C = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_15CN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_15D = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_15DN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_15E = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_15EN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_15F = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_15FN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_15G = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_15GN = (NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| PAYT15A +<br>PAYT15B +<br>PAYT15C +<br>PAYT15D +<br>PAYT15E +<br>PAYT15F +<br>PAYT15G | PAY_EDTE = (1,2,3,4,5,6,7) | Nombre de minutes consacrées à des déplacements actifs dans les 7 jours précédant l'entrevue | (min: 1; max: 10080) |

## 2 ) Nombre total de minutes consacrées à des activités physiques récréatives à l'école ou dans un camp - 5 derniers jours de semaine

**Nom de la variable :** PAYDVTSC

**Basée sur :** DHH_AGE, PAY_EDTE, PAY_025, PAY_030, PAY_35A, PAY_35AN, PAY_35B, PAY_35BN, PAY_35C, PAY_35CN, PAY_35D, PAY_35DN, PAY_35E, PAY_35EN, PAY_35F, PAY_35FN, PAY_35G, PAY_35GN, PAYT35A, PAYT35B, PAYT35C, PAYT35D, PAYT35E, PAYT35F, PAYT35G

**Description :** Cette variable correspond au nombre total de minutes consacrées à des activités physiques récréatives d'intensité modérée à l'école ou dans un camp de jour au cours des 5 derniers jours de semaine.

**Note :** Les questions sur l'activité physique à l'école ou dans un camp de jour n'ont pas été posées pour le samedi ou dimanche. Cette variable correspond à la somme des minutes consacrées à des activités récréatives d'intensité modérée à l'école ou dans un camp de jour du lundi au vendredi.

Selon les Directives canadiennes en matière d'activité physique, pendant une activité physique d'intensité modérée, le participant respire plus fort et transpire au moins un peu.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 99996 | DOPAY = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 99996 | DHH_AGE > 17 | Population exclue | SO |
| 99999 | PAY_025 = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_030 = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_35A = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_35AN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_35B = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_35BN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_35C = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_35CN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_35D = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_35DN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_35E = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_35EN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_35F = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_35FN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_35G = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_35GN = (NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAYT35B + PAYT35C + PAYT35D + PAYT35E + PAYT35F | PAY_EDTE = 1 | Nombre de minutes consacrées à des activités physiques récréatives à l'école ou dans un camp de jour au cours des 5 derniers jours de semaine | (min: 1; max: 7200) |
| PAYT35C + PAYT35D + PAYT35E + PAYT35F + PAYT35G | PAY_EDTE = 2 | Nombre de minutes consacrées à des activités physiques récréatives à l'école ou dans un camp de jour au cours des 5 derniers jours de semaine | (min: 1; max: 7200) |
| PAYT35A + PAYT35D + PAYT35E + PAYT35F + PAYT35G | PAY_EDTE = 3 | Nombre de minutes consacrées à des activités physiques récréatives à l'école ou dans un camp de jour au cours des 5 derniers jours de semaine | (min: 1; max: 7200) |
| PAYT35A + PAYT35B + PAYT35E + PAYT35F + PAYT35G | PAY_EDTE = 4 | Nombre de minutes consacrées à des activités physiques récréatives à l'école ou dans un camp de jour au cours des 5 derniers jours de semaine | (min: 1; max: 7200) |
| PAYT35A + PAYT35B + PAYT35C + PAYT35F + PAYT35G | PAY_EDTE = 5 | Nombre de minutes consacrées à des activités physiques récréatives à l'école ou dans un camp de jour au cours des 5 derniers jours de semaine | (min: 1; max: 7200) |
| PAYT35A + PAYT35B + PAYT35C + PAYT35D + PAYT35G | PAY_EDTE = 6 | Nombre de minutes consacrées à des activités physiques récréatives à l'école ou dans un camp de jour au cours des 5 derniers jours de semaine | (min: 1; max: 7200) |
| PAYT35A + PAYT35B + PAYT35C + PAYT35D + PAYT35E | PAY_EDTE = 7 | Nombre de minutes consacrées à des activités physiques récréatives à l'école ou dans un camp de jour au cours des 5 derniers jours de semaine | (min: 1; max: 7200) |

## 3 ) Nombre total de minutes consacrées à des activités physiques durant les loisirs - 7 jours précédant l'entrevue

**Nom de la variable :** PAYDVADL

**Basée sur :** DHH_AGE, PAY_EDTE, PAY_045, PAY_050, PAY_55A, PAY_55AN, PAY_55B, PAY_55BN, PAY_55C, PAY_55CN, PAY_55D, PAY_55DN, PAY_55E, PAY_55EN, PAY_55F, PAY_55FN, PAY_55G, PAY_55GN, PAYT55A, PAYT55B, PAYT55C, PAYT55D, PAYT55E, PAYT55F, PAYT55G

**Description :** Cette variable correspond au nombre total de minutes consacrées à des activités physiques d'intensité modérée à élevée durant les loisirs dans les 7 jours précédant l'entrevue

**Note :** Selon les Directives canadiennes en matière d'activité physique, une activité physique d'intensité modérée cause habituellement une respiration plus rapide et une sudation légère.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 99996 | DOPAY = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 99996 | DHH_AGE > 17 | Population exclue | SO |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 99999 | PAY_045 = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_050 = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_55A = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_55AN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_55B = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_55BN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_55C = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_55CN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_55D = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_55DN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_55E = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_55EN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_55F = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_55FN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_55G = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_55GN = (NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| PAYT55A +<br>PAYT55B +<br>PAYT55C +<br>PAYT55D +<br>PAYT55E +<br>PAYT55F +<br>PAYT55G | PAY_EDTE = (1,2,3,4,5,6,7) | Nombre total de minutes consacrées à des activités physiques durant les loisirs dans les 7 jours précédant l'entrevue | (min: 1; max: 10080) |

## 4 ) Nombre total de minutes consacrées à d’autres activités - 7 jours précédant l'entrevue

**Nom de la variable :** PAYDVTOA

**Basée sur :** DHH_AGE, PAY_EDTE, PAY_065, PAY_070, PAY_75A, PAY_75AN, PAY_75B, PAY_75BN, PAY_75C, PAY_75CN, PAY_75D, PAY_75DN, PAY_75E, PAY_75EN, PAY_75F, PAY_75FN, PAY_75G, PAY_75GN, DHH_AGE, PAY_EDTE, PAY_045, PAY_050, PAY_55A, PAY_55AN, PAY_55B, PAY_55BN, PAY_55C, PAY_55CN, PAY_55D, PAY_55DN, PAY_55E, PAY_55EN, PAY_55F, PAY_55FN, PAY_55G, PAY_55GN, PAYT75A, PAYT75B, PAYT75C, PAYT75D, PAYT75E, PAYT75F, PAYT75G

**Description :** Cette variable correspond au nombre total de minutes consacrées à d'autres activités physiques d’intensité modérée à élevée dans les 7 jours précédant l'entrevue

**Note :** Selon les Directives canadiennes en matière d’activité physique, pendant une activité physique d’intensité modérée, le participant respire plus fort et transpire au moins un peu.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 99996 | DOPAY = 2 | Le module n’a pas été sélectionné | SO |
| 99996 | DHH_AGE > 17 | Population exclue | SO |
| 99999 | PAY_065 = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_070 = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_75A = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_75AN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_75B = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_75BN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_75C = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_75CN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_75D = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_75DN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_75E = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_75EN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_75F = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_75FN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_75G = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_75GN = (NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAYT75A + PAYT75B + PAYT75C + PAYT75D + PAYT75E + PAYT75F + PAYT75G | PAY_EDTE = (1,2,3,4,5,6,7) | Nombre de minutes consacrées à d'autres activités physiques dans les 7 jours précédant l'entrevue | (min: 1; max: 10080) |

## 5 ) Nombre total de minutes d'activité physique - Lundi

**Nom de la variable :** PAYDVTMN

**Basée sur :** DHH_AGE, PAY_EDTE, PAY_010, PAY_15A, PAY_15AN, PAY_15B, PAY_15BN, PAY_15C, PAY_15CN, PAY_15D, PAY_15DN, PAY_15E, PAY_15EN, PAY_15F, PAY_15FN, PAY_15G, PAY_15GN, PAY_025, PAY_030, PAY_35A, PAY_35AN, PAY_35B, PAY_35BN, PAY_35C, PAY_35CN, PAY_35D, PAY_35DN, PAY_35E, PAY_35EN, PAY_35F, PAY_35FN, PAY_35G, PAY_35GN, PAY_045, PAY_050, PAY_55A, PAY_55AN, PAY_55B, PAY_55BN, PAY_55C, PAY_55CN, PAY_55D, PAY_55DN, PAY_55E, PAY_55EN, PAY_55F, PAY_55FN, PAY_55G, PAY_55GN, PAY_065, PAY_070, PAY_75A, PAY_75AN, PAY_75B, PAY_75BN, PAY_75C, PAY_75CN, PAY_75D, PAY_75DN, PAY_75E, PAY_75EN, PAY_75F, PAY_75FN, PAY_75G, PAY_75GN, PAYT15A, PAYT15B, PAYT15C, PAYT15D, PAYT15E, PAYT15F, PAYT15G, PAYT35A, PAYT35B, PAYT35C, PAYT35D, PAYT35E, PAYT35F, PAYT35G, PAYT55A, PAYT55B, PAYT55C, PAYT55D, PAYT55E, PAYT55F, PAYT55G, PAYT75A, PAYT75B, PAYT75C, PAYT75D, PAYT75E, PAYT75F, PAYT75G

**Description :** Cette variable correspond au nombre total de minutes consacrées à des déplacements actifs et à des activités physiques modérées - Lundi

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 9996 | DOPAY = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 9996 | DHH_AGE > 17 | Population exclue | SO |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 99999 | PAY_010 = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_025 = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_030 = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_045 = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_050 = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_065 = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_070 = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_15A = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_15AN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_35A = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_35AN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_55A = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_55AN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_75A = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_75AN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_15B = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_15BN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_35B = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_35BN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_55B = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_55BN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_75B = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_75BN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_15C = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_15CN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_35C = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_35CN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_55C = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_55CN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_75C = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_75CN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_15D = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_15DN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_35D = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_35DN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_55D = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_55DN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_75D = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_75DN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_15E = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_15EN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_35E = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_35EN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_55E = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_55EN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_75E = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_75EN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_15F = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_15FN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_35F = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_35FN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_55F = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_55FN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_75F = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_75FN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_15G = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_15GN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_35G = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_35GN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_55G = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_55GN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_75G = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_75GN = (NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| PAYT15F +<br>PAYT35F +<br>PAYT55F +<br>PAYT75F | PAY_EDTE = 1 | Nombre total de minutes d'activité physique - Lundi | (min: 1; max: 1440) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAYT15G + PAYT35G + PAYT55G + PAYT75G | PAY_EDTE = 2 | Nombre total de minutes d'activité physique - Lundi | (min: 1; max: 1440) |
| PAYT15A + PAYT35A + PAYT55A + PAYT75A | PAY_EDTE = 3 | Nombre total de minutes d'activité physique - Lundi | (min: 1; max: 1440) |
| PAYT15B + PAYT35B + PAYT55B + PAYT75B | PAY_EDTE = 4 | Nombre total de minutes d'activité physique - Lundi | (min: 1; max: 1440) |
| PAYT15C + PAYT35C + PAYT55C + PAYT75C | PAY_EDTE = 5 | Nombre total de minutes d'activité physique - Lundi | (min: 1; max: 1440) |
| PAYT15D + PAYT35D + PAYT55D + PAYT75D | PAY_EDTE = 6 | Nombre total de minutes d'activité physique - Lundi | (min: 1; max: 1440) |
| PAYT15E + PAYT35E + PAYT55E + PAYT75E | PAY_EDTE = 7 | Nombre total de minutes d'activité physique - Lundi | (min: 1; max: 1440) |

## 6 ) Nombre total de minutes d'activité physique - Mardi

**Nom de la variable :** PAYDVTTU

**Basée sur :** DHH_AGE, PAY_EDTE, PAY_010, PAY_15A, PAY_15AN, PAY_15B, PAY_15BN, PAY_15C, PAY_15CN, PAY_15D, PAY_15DN, PAY_15E, PAY_15EN, PAY_15F, PAY_15FN, PAY_15G, PAY_15GN, PAY_025, PAY_030, PAY_35A, PAY_35AN, PAY_35B, PAY_35BN, PAY_35C, PAY_35CN, PAY_35D, PAY_35DN, PAY_35E, PAY_35EN, PAY_35F, PAY_35FN, PAY_35G, PAY_35GN, PAY_045, PAY_050, PAY_55A, PAY_55AN, PAY_55B, PAY_55BN, PAY_55C, PAY_55CN, PAY_55D, PAY_55DN, PAY_55E, PAY_55EN, PAY_55F, PAY_55FN, PAY_55G, PAY_55GN, PAY_065, PAY_070, PAY_75A, PAY_75AN, PAY_75B, PAY_75BN, PAY_75C, PAY_75CN, PAY_75D, PAY_75DN, PAY_75E, PAY_75EN, PAY_75F, PAY_75FN, PAY_75G, PAY_75GN, PAYT15A, PAYT15B, PAYT15C, PAYT15D, PAYT15E, PAYT15F, PAYT15G, PAYT35A, PAYT35B, PAYT35C, PAYT35D, PAYT35E, PAYT35F, PAYT35G, PAYT55A, PAYT55B, PAYT55C, PAYT55D, PAYT55E, PAYT55F, PAYT55G, PAYT75A, PAYT75B, PAYT75C, PAYT75D, PAYT75E, PAYT75F, PAYT75G

**Description :** Cette variable correspond au nombre total de minutes consacrées à des déplacements actifs et à des activités physiques modérées - Mardi

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 9996 | DOPAY = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 9996 | DHH_AGE > 17 | Population exclue | SO |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9999 | PAY_010 = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_025 = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_030 = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_045 = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_050 = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_065 = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_070 = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_15A = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_15AN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_35A = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_35AN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_55A = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_55AN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_75A = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_75AN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_15B = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_15BN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_35B = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_35BN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_55B = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_55BN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_75B = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_75BN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_15C = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_15CN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_35C = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_35CN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_55C = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_55CN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_75C = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_75CN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_15D = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_15DN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_35D = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_35DN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_55D = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_55DN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_75D = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_75DN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_15E = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_15EN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_35E = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_35EN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_55E = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_55EN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_75E = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_75EN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_15F = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_15FN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_35F = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_35FN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_55F = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_55FN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_75F = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_75FN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_15G = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_15GN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_35G = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_35GN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_55G = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_55GN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_75G = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_75GN = (NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| PAYT15E +<br>PAYT35E +<br>PAYT55E +<br>PAYT75E | PAY_EDTE = 1 | Nombre total de minutes d'activité physique - Mardi | (min: 1; max: 1440) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAYT15F + PAYT35F + PAYT55F + PAYT75F | PAY_EDTE = 2 | Nombre total de minutes d'activité physique - Mardi | (min: 1; max: 1440) |
| PAYT15G + PAYT35G + PAYT55G + PAYT75G | PAY_EDTE = 3 | Nombre total de minutes d'activité physique - Mardi | (min: 1; max: 1440) |
| PAYT15A + PAYT35A + PAYT55A + PAYT75A | PAY_EDTE = 4 | Nombre total de minutes d'activité physique - Mardi | (min: 1; max: 1440) |
| PAYT15B + PAYT35B + PAYT55B + PAYT75B | PAY_EDTE = 5 | Nombre total de minutes d'activité physique - Mardi | (min: 1; max: 1440) |
| PAYT15C + PAYT35C + PAYT55C + PAYT75C | PAY_EDTE = 6 | Nombre total de minutes d'activité physique - Mardi | (min: 1; max: 1440) |
| PAYT15D + PAYT35D + PAYT55D + PAYT75D | PAY_EDTE = 7 | Nombre total de minutes d'activité physique - Mardi | (min: 1; max: 1440) |

## 7 ) Nombre total de minutes d'activité physique - Mercredi

**Nom de la variable :** PAYDVTWD

**Basée sur :** DHH_AGE, PAY_EDTE, PAY_010, PAY_15A, PAY_15AN, PAY_15B, PAY_15BN, PAY_15C, PAY_15CN, PAY_15D, PAY_15DN, PAY_15E, PAY_15EN, PAY_15F, PAY_15FN, PAY_15G, PAY_15GN, PAY_025, PAY_030, PAY_35A, PAY_35AN, PAY_35B, PAY_35BN, PAY_35C, PAY_35CN, PAY_35D, PAY_35DN, PAY_35E, PAY_35EN, PAY_35F, PAY_35FN, PAY_35G, PAY_35GN, PAY_045, PAY_050, PAY_55A, PAY_55AN, PAY_55B, PAY_55BN, PAY_55C, PAY_55CN, PAY_55D, PAY_55DN, PAY_55E, PAY_55EN, PAY_55F, PAY_55FN, PAY_55G, PAY_55GN, PAY_065, PAY_070, PAY_75A, PAY_75AN, PAY_75B, PAY_75BN, PAY_75C, PAY_75CN, PAY_75D, PAY_75DN, PAY_75E, PAY_75EN, PAY_75F, PAY_75FN, PAY_75G, PAY_75GN, PAYT15A, PAYT15B, PAYT15C, PAYT15D, PAYT15E, PAYT15F, PAYT15G,PAYT35A, PAYT35B, PAYT35C, PAYT35D, PAYT35E, PAYT35F, PAYT35G, PAYT55A, PAYT55B, PAYT55C, PAYT55D, PAYT55E, PAYT55F, PAYT55G, PAYT75A, PAYT75B, PAYT75C, PAYT75D, PAYT75E, PAYT75F, PAYT75G

**Description :** Cette variable correspond au nombre total de minutes consacrées à des déplacements actifs et à des activités physiques modérées - Mercredi

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 9996 | DOPAY = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 9996 | DHH_AGE > 17 | Population exclue | SO |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9999 | PAY_010 = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_025 = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_030 = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_045 = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_050 = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_065 = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_070 = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_15A = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_15AN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_35A = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_35AN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_55A = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_55AN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_75A = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_75AN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_15B = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_15BN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_35B = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_35BN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_55B = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_55BN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_75B = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_75BN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_15C = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_15CN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_35C = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_35CN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_55C = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_55CN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_75C = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_75CN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_15D = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_15DN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_35D = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_35DN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_55D = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_55DN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_75D = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_75DN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_15E = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_15EN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_35E = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_35EN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_55E = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_55EN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_75E = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_75EN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_15F = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_15FN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_35F = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_35FN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_55F = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_55FN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_75F = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_75FN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_15G = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_15GN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_35G = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_35GN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_55G = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_55GN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_75G = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_75GN = (NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| PAYT15D + PAYT35D + PAYT55D + PAYT75D | PAY_EDTE = 1 | Nombre total de minutes d'activité physique - Mercredi | (min: 1; max: 1440) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAYT15E + PAYT35E + PAYT55E + PAYT75E | PAY_EDTE = 2 | Nombre total de minutes d'activité physique - Mercredi | (min: 1; max: 1440) |
| PAYT15F + PAYT35F + PAYT55F + PAYT75F | PAY_EDTE = 3 | Nombre total de minutes d'activité physique - Mercredi | (min: 1; max: 1440) |
| PAYT15G + PAYT35G + PAYT55G + PAYT75G | PAY_EDTE = 4 | Nombre total de minutes d'activité physique - Mercredi | (min: 1; max: 1440) |
| PAYT15A + PAYT35A + PAYT55A + PAYT75A | PAY_EDTE = 5 | Nombre total de minutes d'activité physique - Mercredi | (min: 1; max: 1440) |
| PAYT15B + PAYT35B + PAYT55B + PAYT75B | PAY_EDTE = 6 | Nombre total de minutes d'activité physique - Mercredi | (min: 1; max: 1440) |
| PAYT15C + PAYT35C + PAYT55C + PAYT75C | PAY_EDTE = 7 | Nombre total de minutes d'activité physique - Mercredi | (min: 1; max: 1440) |

## 8 ) Nombre total de minutes d'activité physique - Jeudi

**Nom de la variable :** PAYDVTTH

**Basée sur :** DHH_AGE, PAY_EDTE, PAY_010, PAY_15A, PAY_15AN, PAY_15B, PAY_15BN, PAY_15C, PAY_15CN, PAY_15D, PAY_15DN, PAY_15E, PAY_15EN, PAY_15F, PAY_15FN, PAY_15G, PAY_15GN, PAY_025, PAY_030, PAY_35A, PAY_35AN, PAY_35B, PAY_35BN, PAY_35C, PAY_35CN, PAY_35D, PAY_35DN, PAY_35E, PAY_35EN, PAY_35F, PAY_35FN, PAY_35G, PAY_35GN, PAY_045, PAY_050, PAY_55A, PAY_55AN, PAY_55B, PAY_55BN, PAY_55C, PAY_55CN, PAY_55D, PAY_55DN, PAY_55E, PAY_55EN, PAY_55F, PAY_55FN, PAY_55G, PAY_55GN, PAY_065, PAY_070, PAY_75A, PAY_75AN, PAY_75B, PAY_75BN, PAY_75C, PAY_75CN, PAY_75D, PAY_75DN, PAY_75E, PAY_75EN, PAY_75F, PAY_75FN, PAY_75G, PAY_75GN, PAYT15A, PAYT15B, PAYT15C, PAYT15D, PAYT15E, PAYT15F, PAYT15G,PAYT35A, PAYT35B, PAYT35C, PAYT35D, PAYT35E, PAYT35F, PAYT35G, PAYT55A, PAYT55B, PAYT55C, PAYT55D, PAYT55E, PAYT55F, PAYT55G, PAYT75A, PAYT75B, PAYT75C, PAYT75D, PAYT75E, PAYT75F, PAYT75G

**Description :** Cette variable correspond au nombre total de minutes consacrées à des déplacements actifs et à des activités physiques modérées - Jeudi

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 9996 | DOPAY = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 9996 | DHH_AGE > 17 | Population exclue | SO |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9999 | PAY_010 = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_025 = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_030 = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_045 = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_050 = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_065 = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_070 = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_15A = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_15AN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_35A = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_35AN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_55A = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_55AN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_75A = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_75AN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_15B = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_15BN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_35B = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_35BN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_55B = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_55BN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_75B = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_75BN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_15C = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_15CN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_35C = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_35CN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_55C = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_55CN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_75C = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_75CN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_15D = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_15DN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_35D = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_35DN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_55D = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_55DN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_75D = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_75DN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_15E = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_15EN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_35E = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_35EN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_55E = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_55EN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_75E = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_75EN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_15F = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_15FN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_35F = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_35FN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_55F = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_55FN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_75F = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_75FN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_15G = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_15GN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_35G = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_35GN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_55G = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_55GN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_75G = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_75GN = (NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| PAYT15C +<br>PAYT35C +<br>PAYT55C +<br>PAYT75C | PAY_EDTE = 1 | Nombre total de minutes d'activité physique - Jeudi | (min: 1; max: 1440) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAYT15D + PAYT35D + PAYT55D + PAYT75D | PAY_EDTE = 2 | Nombre total de minutes d'activité physique - Jeudi | (min: 1; max: 1440) |
| PAYT15E + PAYT35E + PAYT55E + PAYT75E | PAY_EDTE = 3 | Nombre total de minutes d'activité physique - Jeudi | (min: 1; max: 1440) |
| PAYT15F + PAYT35F + PAYT55F + PAYT75F | PAY_EDTE = 4 | Nombre total de minutes d'activité physique - Jeudi | (min: 1; max: 1440) |
| PAYT15G + PAYT35G + PAYT55G + PAYT75G | PAY_EDTE = 5 | Nombre total de minutes d'activité physique - Jeudi | (min: 1; max: 1440) |
| PAYT15A + PAYT35A + PAYT55A + PAYT75A | PAY_EDTE = 6 | Nombre total de minutes d'activité physique - Jeudi | (min: 1; max: 1440) |
| PAYT15B + PAYT35B + PAYT55B + PAYT75B | PAY_EDTE = 7 | Nombre total de minutes d'activité physique - Jeudi | (min: 1; max: 1440) |

## 9 ) Nombre total de minutes d'activité physique - Vendredi

**Nom de la variable :** PAYDVTFR

**Basée sur :** DHH_AGE, PAY_EDTE, PAY_010, PAY_15A, PAY_15AN, PAY_15B, PAY_15BN, PAY_15C, PAY_15CN, PAY_15D, PAY_15DN, PAY_15E, PAY_15EN, PAY_15F, PAY_15FN, PAY_15G, PAY_15GN, PAY_025, PAY_030, PAY_35A, PAY_35AN, PAY_35B, PAY_35BN, PAY_35C, PAY_35CN, PAY_35D, PAY_35DN, PAY_35E, PAY_35EN, PAY_35F, PAY_35FN, PAY_35G, PAY_35GN, PAY_045, PAY_050, PAY_55A, PAY_55AN, PAY_55B, PAY_55BN, PAY_55C, PAY_55CN, PAY_55D, PAY_55DN, PAY_55E, PAY_55EN, PAY_55F, PAY_55FN, PAY_55G, PAY_55GN, PAY_065, PAY_070, PAY_75A, PAY_75AN, PAY_75B, PAY_75BN, PAY_75C, PAY_75CN, PAY_75D, PAY_75DN, PAY_75E, PAY_75EN, PAY_75F, PAY_75FN, PAY_75G, PAY_75GN, PAYT15A, PAYT15B, PAYT15C, PAYT15D, PAYT15E, PAYT15F, PAYT15G,PAYT35A, PAYT35B, PAYT35C, PAYT35D, PAYT35E, PAYT35F, PAYT35G, PAYT55A, PAYT55B, PAYT55C, PAYT55D, PAYT55E, PAYT55F, PAYT55G, PAYT75A, PAYT75B, PAYT75C, PAYT75D, PAYT75E, PAYT75F, PAYT75G

**Description :** Cette variable correspond au nombre total de minutes consacrées à des déplacements actifs et à des activités physiques modérées - Vendredi

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 9996 | DOPAY = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 9996 | DHH_AGE > 17 | Population exclue | SO |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9999 | PAY_010 = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_025 = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_030 = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_045 = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_050 = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_065 = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_070 = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_15A = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_15AN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_35A = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_35AN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_55A = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_55AN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_75A = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_75AN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_15B = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_15BN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_35B = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_35BN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_55B = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_55BN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_75B = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_75BN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_15C = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_15CN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_35C = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_35CN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_55C = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_55CN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_75C = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_75CN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_15D = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_15DN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_35D = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_35DN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_55D = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_55DN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_75D = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_75DN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_15E = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_15EN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_35E = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_35EN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_55E = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_55EN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_75E = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_75EN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_15F = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_15FN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_35F = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_35FN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_55F = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_55FN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_75F = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_75FN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_15G = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_15GN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_35G = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_35GN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_55G = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_55GN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_75G = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_75GN = (NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| PAYT15B +<br>PAYT35B +<br>PAYT55B +<br>PAYT75B | PAY_EDTE = 1 | Nombre total de minutes d'activité physique - Vendredi | (min: 1; max: 1440) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAYT15C + PAYT35C + PAYT55C + PAYT75C | PAY_EDTE = 2 | Nombre total de minutes d'activité physique - Vendredi | (min: 1; max: 1440) |
| PAYT15D + PAYT35D + PAYT55D + PAYT75D | PAY_EDTE = 3 | Nombre total de minutes d'activité physique - Vendredi | (min: 1; max: 1440) |
| PAYT15E + PAYT35E + PAYT55E + PAYT75E | PAY_EDTE = 4 | Nombre total de minutes d'activité physique - Vendredi | (min: 1; max: 1440) |
| PAYT15F + PAYT35F + PAYT55F + PAYT75F | PAY_EDTE = 5 | Nombre total de minutes d'activité physique - Vendredi | (min: 1; max: 1440) |
| PAYT15G + PAYT35G + PAYT55G + PAYT75G | PAY_EDTE=6 | Nombre total de minutes d'activité physique - Vendredi | (min: 1; max: 1440) |
| PAYT15A + PAYT35A + PAYT55A + PAYT75A | PAY_EDTE = 7 | Nombre total de minutes d'activité physique - Vendredi | (min: 1; max: 1440) |

## 10 ) Nombre total de minutes d'activité physique - Samedi

**Nom de la variable :** PAYDVTST

**Basée sur :** DHH_AGE, PAY_EDTE, PAY_010, PAY_15A, PAY_15AN, PAY_15B, PAY_15BN, PAY_15C, PAY_15CN, PAY_15D, PAY_15DN, PAY_15E, PAY_15EN, PAY_15F, PAY_15FN, PAY_15G, PAY_15GN, PAY_025, PAY_030, PAY_045, PAY_050, PAY_55A, PAY_55AN, PAY_55B, PAY_55BN, PAY_55C, PAY_55CN, PAY_55D, PAY_55DN, PAY_55E, PAY_55EN, PAY_55F, PAY_55FN, PAY_55G, PAY_55GN, PAY_065, PAY_070, PAY_75A, PAY_75AN, PAY_75B, PAY_75BN, PAY_75C, PAY_75CN, PAY_75D, PAY_75DN, PAY_75E, PAY_75EN, PAY_75F, PAY_75FN, PAY_75G, PAY_75GN, PAYT15A, PAYT15B, PAYT15C, PAYT15D, PAYT15E, PAYT15F, PAYT15G,PAYT35A, PAYT35B, PAYT35C, PAYT35D, PAYT35E, PAYT35F, PAYT35G, PAYT55A, PAYT55B, PAYT55C, PAYT55D, PAYT55E, PAYT55F, PAYT55G, PAYT75A, PAYT75B, PAYT75C, PAYT75D, PAYT75E, PAYT75F, PAYT75G

**Description :** Cette variable correspond au nombre total de minutes consacrées à des déplacements actifs et à des activités physiques modérées - Samedi

**Note :** Les questions sur l'activité à l'école ou dans des camps de jour n'ont pas été posées pour le samedi. Cette variable correspond à la somme des minutes consacrées à des déplacements actifs, à des activités récréatives durant les loisirs et à d'autres activités.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 9996 | DOPAY = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 9996 | DHH_AGE > 17 | Population exclue | SO |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9999 | PAY_010 = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_025 = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_030 = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_045 = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_050 = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_065 = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_070 = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_15A = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_15AN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_55A = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_55AN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_75A = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_75AN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_15B = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_15BN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_55B = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_55BN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_75B = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_75BN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_15C = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_15CN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_55C = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_55CN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_75C = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_75CN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_15D = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_15DN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_55D = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_55DN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_75D = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_75DN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_15E = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_15EN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_55E = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_55EN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_75E = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_75EN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_15F = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_15FN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_55F = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_55FN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_75F = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_75FN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_15G = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_15GN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_55G = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_55GN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_75G = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_75GN = (NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| PAYT15A +<br>PAYT55A +<br>PAYT75A | PAY_EDTE = 1 | Nombre total de minutes d'activité physique - Samedi | (min: 1; max: 1440) |
| PAYT15B +<br>PAYT55B +<br>PAYT75B | PAY_EDTE = 2 | Nombre total de minutes d'activité physique - Samedi | (min: 1; max: 1440) |
| PAYT15C +<br>PAYT55C +<br>PAYT75C | PAY_EDTE = 3 | Nombre total de minutes d'activité physique - Samedi | (min: 1; max: 1440) |
| PAYT15D +<br>PAYT55D +<br>PAYT75D | PAY_EDTE = 4 | Nombre total de minutes d'activité physique - Samedi | (min: 1; max: 1440) |
| PAYT15E +<br>PAYT55E +<br>PAYT75E | PAY_EDTE = 5 | Nombre total de minutes d'activité physique - Samedi | (min: 1; max: 1440) |
| PAYT15F +<br>PAYT55F +<br>PAYT75F | PAY_EDTE = 6 | Nombre total de minutes d'activité physique - Samedi | (min: 1; max: 1440) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAYT15G + PAYT55G + PAYT75G | PAY_EDTE = 7 | Nombre total de minutes d'activité physique - Samedi | (min: 1; max: 1440) |

## 11 ) Nombre total de minutes d'activité physique - Dimanche

**Nom de la variable :** PAYDVTSN

**Basée sur :** DHH_AGE, PAY_EDTE, PAY_010, PAY_15A, PAY_15AN, PAY_15B, PAY_15BN, PAY_15C, PAY_15CN, PAY_15D, PAY_15DN, PAY_15E, PAY_15EN, PAY_15F, PAY_15FN, PAY_15G, PAY_15GN, PAY_025, PAY_030, PAY_045, PAY_050, PAY_55A, PAY_55AN, PAY_55B, PAY_55BN, PAY_55C, PAY_55CN, PAY_55D, PAY_55DN, PAY_55E, PAY_55EN, PAY_55F, PAY_55FN, PAY_55G, PAY_55GN, PAY_065, PAY_070, PAY_75A, PAY_75AN, PAY_75B, PAY_75BN, PAY_75C, PAY_75CN, PAY_75D, PAY_75DN, PAY_75E, PAY_75EN, PAY_75F, PAY_75FN, PAY_75G, PAY_75GN, PAYT15A, PAYT15B, PAYT15C, PAYT15D, PAYT15E, PAYT15F, PAYT15G,PAYT35A, PAYT35B, PAYT35C, PAYT35D, PAYT35E, PAYT35F, PAYT35G, PAYT55A, PAYT55B, PAYT55C, PAYT55D, PAYT55E, PAYT55F, PAYT55G, PAYT75A, PAYT75B, PAYT75C, PAYT75D, PAYT75E, PAYT75F, PAYT75G

**Description :** Cette variable correspond au nombre total de minutes consacrées à des déplacements actifs et à des activités physiques modérées - Dimanche

**Note :** Les questions sur l'activité à l'école ou dans des camps de jour n'ont pas été posées pour le dimanche. Cette variable correspond à la somme des minutes consacrées à des déplacements actifs, à des activités récréatives durant les loisirs et à d'autres activités.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 9996 | DOPAY = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 9996 | DHH_AGE > 17 | Population exclue | SO |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9999 | PAY_010 = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_025 = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_030 = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_045 = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_050 = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_065 = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_070 = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_15A = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_15AN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_55A = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_55AN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_75A = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_75AN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_15B = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_15BN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_55B = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_55BN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_75B = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_75BN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_15C = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_15CN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_55C = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_55CN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_75C = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_75CN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_15D = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_15DN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_55D = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_55DN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_75D = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_75DN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_15E = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_15EN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_55E = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_55EN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_75E = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_75EN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_15F = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_15FN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_55F = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_55FN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_75F = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_75FN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_15G = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_15GN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_55G = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_55GN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_75G = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_75GN = (NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| PAYT15G + PAYT55G + PAYT75G | PAY_EDTE = 1 | Nombre total de minutes d'activité physique - Dimanche | (min :0; max :1440) |
| PAYT15A + PAYT55A + PAYT75A | PAY_EDTE = 2 | Nombre total de minutes d'activité physique - Dimanche | (min:0; max:1440) |
| PAYT15B + PAYT55B + PAYT75B | PAY_EDTE=3 | Nombre total de minutes d'activité physique - Dimanche | (min: 1; max: 1440) |
| PAYT15C + PAYT55C + PAYT75C | PAY_EDTE = 4 | Nombre total de minutes d'activité physique - Dimanche | (min: 1; max: 1440) |
| PAYT15D + PAYT55D + PAYT75D | PAY_EDTE = 5 | Nombre total de minutes d'activité physique - Dimanche | (min: 1; max: 1440) |
| PAYT15E + PAYT55E + PAYT75E | PAY_EDTE = 6 | Nombre total de minutes d'activité physique - Dimanche | (min: 1; max: 1440) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAYT15F + PAYT55F + PAYT75F | PAY_EDTE = 7 | Nombre total de minutes d'activité physique - Dimanche | (min: 1; max: 1440) |

## 12 ) Nombre total de jours physiquement actif - 7 jours précédant l'entrevue

**Nom de la variable :** PAYDVDYS

**Basée sur :** DHH_AGE, PAYDVTMN, PAYDVTTU, PAYDVTWD, PAYDVTTH, PAYDVTFR, PAYDVTST, PAYDVTSN, PAYTTDS

**Description :** Cette variable dérivée indique le nombre total de jours au cours desquels le répondant a été actif dans les 7 jours précédant l'entrevue.

**Note :** Cette VD utilise une VD temporaire, PAYTTDS, qui est aussi créée et utilisée par une autre VD, PAYDVWK3.

**Reformatage temporaire**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| **PAYTTDS** | | | |
| PAYTTDS + 1 | (1 <= PAYDVTMN <= 1440) | A fait de l'activité physique - Lundi | Initialiser PAYTTDS à 0 |
| PAYTTDS + 1 | (1 <= PAYDVTTU <= 1440) | A fait de l'activité physique - Mardi | |
| PAYTTDS + 1 | (1 <= PAYDVTWD <= 1440) | A fait de l'activité physique - Mercredi | |
| PAYTTDS + 1 | (1 <= PAYDVTTH <= 1440) | A fait de l'activité physique - Jeudi | |
| PAYTTDS + 1 | (1 <= PAYDVTFR <= 1440) | A fait de l'activité physique - Vendredi | |
| PAYTTDS + 1 | (1 <= PAYDVTST <= 1440) | A fait de l'activité physique - Samedi | |
| PAYTTDS + 1 | (1 <= PAYDVTSN <= 1440) | A fait de l'activité physique - Dimanche | |

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 96 | DOPAY = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 96 | DHH_AGE > 17 | Population exclue | SO |
| 99 | PAYDVTMN = ND ou<br>PAYDVTTU = ND ou<br>PAYDVTWD = ND ou<br>PAYDVTTH = ND ou<br>PAYDVTFR = ND ou<br>PAYDVTST = ND ou<br>PAYDVTSN = ND | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| 0 | PAYDVTMN = 0 et<br>PAYDVTTU = 0 et<br>PAYDVTWD = 0 et<br>PAYDVTTH = 0 et<br>PAYDVTFR = 0 et<br>PAYDVTST = 0 et<br>PAYDVTSN = 0 | Le répondant n'a pas été actif dans les 7 jours précédant l'entrevue | |
| PAYTTDS | PAYTTDS > 0 | Nombre de jours au cours desquels le répondant a été physiquement actif dans les 7 jours précédant l'entrevue | (Min: 1; Max: 7) |

## 13 ) Nombre total de minutes consacrées à des activités physiques - 7 jours précédant l'entrevue

**Nom de la variable :** PAYDVMNS

**Basée sur :** DHH_AGE, PAYDVTMN, PAYDVTTU, PAYDVTWD, PAYDVTTH, PAYDVTFR, PAYDVTST, PAYDVTSN

**Description :** Cette variable dérivée représente le nombre total de minutes consacrées par le répondant à des déplacements actifs ou à d'autres activités physiques récréatives d'intensité modérée à vigoureuse.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 99996 | DOPAY = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 99996 | DHH_AGE > 17 | Population exclue | SO |
| 99999 | PAYDVTMN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAYDVTTU = (NSP, RF, ND) ou<br>PAYDVTWD = (NSP, RF, ND) ou<br>PAYDVTTH = (NSP, RF, ND) ou<br>PAYDVTFR = (NSP, RF, ND) ou<br>PAYDVTST = (NSP, RF, ND) ou<br>PAYDVTSN = (NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| PAYDVTMN +<br>PAYDVTTU +<br>PAYDVTWD +<br>PAYDVTTH +<br>PAYDVTFR +<br>PAYDVTST +<br>PAYDVTSN | (0 <= PAYDVTMN <= 1440) et<br>(0 <= PAYDVTTU <= 1440) et<br>(0 <= PAYDVTWD <= 1440) et<br>(0 <= PAYDVTTH <= 1440) et<br>(0 <= PAYDVTFR <= 1440) et<br>(0 <= PAYDVTST <= 1440) et<br>(0 <= PAYDVTSN <= 1440) | Nombre total de minutes consacrées à des déplacements actifs et des activités physiques d'intensité modérée à vigoureuse | (min: 1; max: 10080) |

## 14 ) Nombre moyen de minutes par jour consacrées à des activités physiques - 7 jours précédant l'entrevue

**Nom de la variable :** PAYDVAV7

**Basée sur :** DHH_AGE, PAYDVMNS

**Description :** Cette variable dérivée indique le nombre moyen de minutes par jour consacrées à des activités physiques d'intensité modérée à vigoureuse dans les 7 jours précédant l'entrevue.

**Note :** Pour calculer la moyenne, on divise le nombre total de minutes d'activité physique d'intensité modérée à vigoureuse de la semaine par sept.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 9999.6 | DOPAY = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 9999.6 | DHH_AGE > 17 | Population exclue | SO |
| 9999.9 | PAYDVDYS = (NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| 0 | PAYDVMNS = 0 | Aucune minute d'activité physique dans les 7 jours précédant l'entrevue | |
| PAYDVMNS / 7 | PAYDVMNS = (1:10080) | Nombre moyen de minutes par jour consacrées à des activités physiques dans les 7 jours précédant l'entrevue | Arrondie à une décimale |

## 15 ) Nombre total de minutes consacrées à des activités physiques les jours de semaine - 7 jours précédant l'entrevue

**Nom de la variable :** PAYDVTWK

**Basée sur :** DHH_AGE, PAYDVTMN, PAYDVTTU, PAYDVTWD, PAYDVTTH, PAYDVTFR

**Description :** Nombre total de minutes consacrées à des activités physiques rapportées les jours de semaine (du lundi au vendredi)

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 9996 | DOPAY = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 9996 | DHH_AGE > 17 | Population exclue | SO |
| 9999 | PAYDVTMN = (NSP, RF, ND) ou<br>PAYDVTTU = (NSP, RF, ND) ou<br>PAYDVTWD = (NSP, RF, ND) ou<br>PAYDVTTH = (NSP, RF, ND) ou<br>PAYDVTFR = (NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| PAYDVTMN +<br>PAYDVTTU +<br>PAYDVTWD +<br>PAYDVTTH +<br>PAYDVTFR + | (0 <= PAYDVTMN <= 1440) et<br>(0 <= PAYDVTTU <= 1440) et<br>(0 <= PAYDVTWD <= 1440) et<br>(0 <= PAYDVTTH <= 1440) et<br>(0 <= PAYDVTFR <= 1440) | Nombre total de minutes consacrées à des activités physiques d'intensité modérée à vigoureuse du lundi à vendredi | (min: 0; max: 7200) |

## 16 ) Nombre total de minutes consacrées à des activités physiques la fin de semaine - 7 jours précédant l'entrevue

**Nom de la variable :** PAYDVTWN

**Basée sur :** DHH_AGE, PAYDVTST, PAYDVTSN

**Description :** Nombre total de minutes d'activité physique enregistrées la fin de semaine (samedi et dimanche)

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 9996 | DOPAY = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 9996 | DHH_AGE > 17 | Population exclue | SO |
| 9999 | PAYDVTST = (NSP, RF, ND) ou<br>PAYDVTSN = (NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| PAYDVTST +<br>PAYDVTSN | (0 <= PAYDVTST <= 1440) et<br>(0 <= PAYDVTSN <= 1440) | Nombre total de minutes consacrées à des activités physiques d'intensité modérée à vigoureuse du samedi au dimanche | (min: 0; max: 2880) |

## 17 ) Nombre de jours où le répondant a respecté ou excédé les directives en matière d'activité physique

**Nom de la variable :** PAYDVDPG

**Basée sur :** DHH_AGE, PAYDVTMN, PAYDVTTU, PAYDVTWD, PAYDVTTH, PAYDVTFR, PAYDVTST, PAYDVTSN, PAYTGUI

**Description :** Cette variable dérivée indique le nombre de jours où le répondant a respecté ou dépassé les Directives canadiennes en matière d'activité physique (DCAP).

**Note :** Les Directives canadiennes en matière d'activité physique recommandent aux Canadiens de 12 à 17 ans de faire 60 minutes d'activité chaque jour de la semaine. Un répondant serait donc considéré comme actif conformément aux DCAP lorsque cette variable dérivée est égale à 7.

Cette VD utilise une VD temporaire, PAYTGUI, qui est aussi créée et utilisée par une autre VD, PAYDVWK2.

**Reformatage temporaire**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| **PAYTGUI** | | | |
| PAYTGUI + 1 | (60 <= PAYDVTMN <= 1440) | A respecté les Directives en matière d'activité physique - Lundi | initialiser PAYTGUI à 0 |
| PAYTGUI + 1 | (60 <= PAYDVTTU <= 1440) | A respecté les Directives en matière d'activité physique - Mardi | |
| PAYTGUI + 1 | (60 <= PAYDVTWD <= 1440) | A respecté les Directives en matière d'activité physique - Mercredi | |
| PAYTGUI + 1 | (60 <= PAYDVTTH <= 1440) | A respecté les Directives en matière d'activité physique - Jeudi | |
| PAYTGUI + 1 | (60 <= PAYDVTFR <= 1440) | A respecté les Directives en matière d'activité physique - Vendredi | |
| PAYTGUI + 1 | (60 <= PAYDVTST <= 1440) | A respecté les Directives en matière d'activité physique - Samedi | |
| PAYTGUI + 1 | (60 <= PAYDVTSN <= 1440) | A respecté les Directives en matière d'activité physique - Dimanche | |

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 96 | DOPAY = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 96 | DHH_AGE > 17 | Population exclue | SO |
| 99 | (PAYDVTMN = NSP, RF, ND) ou (PAYDVTTU = NSP, RF, ND) ou (PAYDVTWD = NSP, RF, ND) ou (PAYDVTTH = NSP, RF, ND) ou (PAYDVTFR = NSP, RF, ND) ou (PAYDVTST = NSP, RF, ND) ou (PAYDVTSN = NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| PAYTGUI | PAYTGUI in (0:7) | Nombre de jours où le répondant a respecté les DCAP | (Min: 0; Max: 7) |

## 18 ) Indicateur d'activité physique des jeunes

**Nom de la variable :** PAYDVPAI

**Basée sur :** DHH_AGE, PAYDVTMN, PAYDVTTU, PAYDVTWD, PAYDVTTH, PAYDVTFR, PAYDVTST, PAYDVTSN

**Description :** Cette variable indique si un jeune est physiquement actif selon les Directives canadiennes en matière d'activité physique.

**Note :** L'activité physique pour les jeunes de 12 à 17 ans est définie comme étant au moins 60 minutes d'activité physique d'intensité modérée à élevée chaque jour. Selon les Directives canadiennes en matière d'activité physique, pendant une activité physique d'intensité modérée, le participant respire plus fort et transpire au moins un peu.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 6 | DOPAY = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 | DHH_AGE > 17 | Population exclue | SO |
| 9 | PAYDVTMN = ND ou<br>PAYDVTTU = ND ou<br>PAYDVTWD = ND ou<br>PAYDVTTH = ND ou<br>PAYDVTFR = ND ou<br>PAYDVTST = ND ou<br>PAYDVTSN = ND | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| 0 | PAYDVTMN = 0 et<br>PAYDVTTU = 0 et<br>PAYDVTWD = 0 et<br>PAYDVTTH = 0 et<br>PAYDVTFR = 0 et<br>PAYDVTST = 0 et<br>PAYDVTSN = 0 | Aucune activité | |
| 1 | (60 <= PAYDVTMN <= 1440) et<br>(60 <= PAYDVTTU <= 1440) et<br>(60 <= PAYDVTWD <= 1440) et<br>(60 <= PAYDVTTH <= 1440) et<br>(60 <= PAYDVTFR <= 1440) et<br>(60 <= PAYDVTST <= 1440) et<br>(60 <= PAYDVTSN <= 1440) | Atteint la recommendation selon les Directives canadiennes en matière d'activité physique | |
| 2 | PAYDVTMN < 60 ou<br>PAYDVTTU < 60 ou<br>PAYDVTWD < 60 ou<br>PAYDVTTH < 60 ou<br>PAYDVTFR < 60 ou<br>PAYDVTST < 60 ou<br>PAYDVTSN < 60 | N'atteint pas la recommandation selon les Directives canadiennes en matière d'activité | |

## 19 ) Nombre total de minutes consacrées à des activités physiques d'intensité vigoureuse - 7 jours précédant l'entrevue

**Nom de la variable :** PAYDVVIG

**Basée sur :** DHH_AGE, PAYDVMNS, PAY_090, PAY_100, PAY_105

**Description :** Cette variable dérivée indique le nombre de minutes consacrées à des activités physiques d'intensité vigoureuse dans les 7 jours précédant l'entrevue.

**Note :** Selon les Directives canadiennes en matière d'activité physique, une activité est vigoureuse si elle essouffle le participant.

Les incohérences avec PAYDVMNS (quand PAYDVVIG > PAYDVMNS) ont été corrigées en attribuant à PAYDVVIG la valeur « Non déclaré ».
Si un répondant a rapporté aucune activité physique d'intensité vigoureuse (PAY_090 = 2) et que PAYDVMNS a été codée comme "Non déclaré", PAYDVVIG a été codée comme "non déclaré" également, au lieu de 0.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 99996 | DOPAY = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 99996 | DHH_AGE > 17 | Population exclue | SO |
| 99999 | PAY_090 = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_100 = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_105 = (NSP, RF, ND) ou<br>PAYDVMNS = 99999 | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| 0 | PAY_090 = 2 | Aucune minute consacrée à des activités physiques d'intensité vigoureuse dans les 7 jours précédant l'entrevue | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 0 | PAYDVMNS = 0 | Aucune minute consacrée à des activités physiques d'intensité modérée à vigoureuse dans les 7 jours précédant l'entrevue | |
| PAY_100*60 + PAY_105 | PAY_090 = 1 | Nombre de minutes consacrées à des activités physiques d'intensité vigoureuse dans les 7 jours précédant l'entrevue | (min: 1; max: 10080) |

## 20 ) Activité physique - directive hebdomadaire spéciale 1

**Nom de la variable :** PAYDVWK1

**Basée sur :** DHH_AGE, PAYDVDYS, PAYDVMNS

**Description :** Cette variable, la première de trois variables semblables, indique le niveau d'activité physique d'intensité modérée à élevée pour les enfants canadiens de 12 à 17 ans. Les niveaux ont été recommandés à Statistique Canada par le Dr B. Nolin de l'Institut national de santé publique du Québec.

**Note :** Les niveaux d'activité physique sont fondés sur les Directives canadiennes en matière d'activité physique (DCAP). Chaque niveau représente la mesure dans laquelle l'objectif fixé dans les directives hebdomadaires (en nombre de minutes) a été atteint.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 6 | DOPAY = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 6 | DHH_AGE > 17 | Population exclue | SO |
| 9 | PAYDVDYS = (NSP, RF, ND) ou PAYDVMNS = (NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| 1 | PAYDVDYS >= 1 et PAYDVMNS >= 420 | Niveau d'activité 1 (100 %) | |
| 2 | PAYDVDYS >= 1 et 210 <= PAYDVMNS < 420 | Niveau d'activité 2 (>= 50 % et < 100 %) | |
| 3 | PAYDVDYS >= 1 et 105 <= PAYDVMNS < 210 | Niveau d'activité 3 (>= 25 % et < 50 %) | |
| 4 | PAYDVDYS >= 1 et 0 < PAYDVMNS < 105 | Niveau d'activité 4 (> 0 % et < 25 %) | |
| 5 | PAYDVDYS = 0 et PAYDVMNS = 0 | Niveau d'activité 5 (0 %) | |

## 21 ) Activité physique - directive hebdomadaire spéciale 2

**Nom de la variable :** PAYDVWK2

**Basée sur :** DHH_AGE, PAYDVDYS, PAYDVTMN, PAYDVTTU, PAYDVTWD, PAYDVTTH, PAYDVTFR, PAYDVTST, PAYDVTSN, PAYTGUI, PAYTAB1, PAYTAB2, PAYTAB3

**Description :** Cette variable, la deuxième de trois variables semblables, indique le niveau d'activité physique d'intensité modérée à élevée pour les enfants canadiens de 12 à 17 ans. Les niveaux ont été recommandés à Statistique Canada par le Dr B. Nolin de l'Institut national de santé publique du Québec.

**Note :** Les niveaux d'activité physique sont fondés sur les Directives canadiennes en matière d'activité physique (DCAP). Chaque niveau est basé sur le nombre de jours d'activité du répondant et le nombre de minutes d'activité durant ces jours.

Cette VD utilise une VD temporaire, PAYTGUI, qui est aussi créée et utilisée par une autre VD, PAYDVDPG.

**Reformatage temporaire**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| **PAYTAB1** | | | |
| PAYTAB1 + 1 | 40 <= PAYDVTMN <= 1440 | Au moins 40 minutes d'activité physique - Lundi | Initialiser PAYTAB1 à 0 |
| PAYTAB1 + 1 | 40 <= PAYDVTTU <= 1440 | Au moins 40 minutes d'activité physique - Mardi | |
| PAYTAB1 + 1 | 40 <= PAYDVTWD <= 1440 | Au moins 40 minutes d'activité physique - Mercredi | |
| PAYTAB1 + 1 | 40 <= PAYDVTTH <= 1440 | Au moins 40 minutes d'activité physique - Jeudi | |
| PAYTAB1 + 1 | 40 <= PAYDVTFR <= 1440 | Au moins 40 minutes d'activité physique - Vendredi | |
| PAYTAB1 + 1 | 40 <= PAYDVTST <= 1440 | Au moins 40 minutes d'activité physique - Samedi | |
| PAYTAB1 + 1 | 40 <= PAYDVTSN <= 1440 | Au moins 40 minutes d'activité physique le - Dimanche | |
| **PAYTAB2** | | | |
| PAYTAB2 + 1 | 20 <= PAYDVTMN <= 1440 | Au moins 20 minutes d'activité physique - Lundi | Initialiser PAYTAB2 à 0 |
| PAYTAB2 + 1 | 20 <= PAYDVTTU <= 1440 | Au moins 20 minutes d'activité physique - Mardi | |
| PAYTAB2 + 1 | 20 <= PAYDVTWD <= 1440 | Au moins 20 minutes d'activité physique - Mercredi | |
| PAYTAB2 + 1 | 20 <= PAYDVTTH <= 1440 | Au moins 20 minutes d'activité physique - Jeudi | |
| PAYTAB2 + 1 | 20 <= PAYDVTFR <= 1440 | Au moins 20 minutes d'activité physique - Vendredi | |
| PAYTAB2 + 1 | 20 <= PAYDVTST <= 1440 | Au moins 20 minutes d'activité physique - Samedi | |
| PAYTAB2 + 1 | 20 <= PAYDVTSN <= 1440 | Au moins 20 minutes d'activité physique - Dimanche | |
| **PAYTAB3** | | | |
| PAYTAB3 + 1 | 0 < PAYDVTMN <= 1440 | Au moins 1 minute d'activité physique - Lundi | Initialiser PAYTAB3 à 0 |
| PAYTAB3 + 1 | 0 < PAYDVTTU <= 1440 | Au moins 1 minute d'activité physique - Mardi | |
| PAYTAB3 + 1 | 0 < PAYDVTWD <= 1440 | Au moins 1 minute d'activité physique - Mercredi | |
| PAYTAB3 + 1 | 0 < PAYDVTTH <= 1440 | Au moins 1 minute d'activité physique - Jeudi | |
| PAYTAB3 + 1 | 0 < PAYDVTFR <= 1440 | Au moins 1 minute d'activité physique - Vendredi | |
| PAYTAB3 + 1 | 0 < PAYDVTST <= 1440 | Au moins 1 minute d'activité physique - Samedi | |
| PAYTAB3 + 1 | 0 < PAYDVTSN <= 1440 | Au moins 1 minute d'activité physique - Dimanche | |
| **PAYTGUI** | | | |
| PAYTGUI + 1 | (60 <= PAYDVTMN <= 1440) | A respecté les Directives canadiennes en matière d'activité physique (DCAP) - Lundi | Initialiser PAYTGUI à 0 |
| PAYTGUI + 1 | (60 <= PAYDVTTU <= 1440) | A respecté les Directives canadiennes en matière d'activité physique (DCAP) - Mardi | |
| PAYTGUI + 1 | (60 <= PAYDVTWD <= 1440) | A respecté les Directives canadiennes en matière d'activité physique (DCAP) - Mercredi | |
| PAYTGUI + 1 | (60 <= PAYDVTTH <= 1440) | Atteint les Directives canadiennes en matière d'activité physique (DCAP) - Jeudi | |
| PAYTGUI + 1 | (60 <= PAYDVTFR <= 1440) | A respecté les Directives canadiennes en matière d'activité physique (DCAP) - Vendredi | |
| PAYTGUI + 1 | (60 <= PAYDVTST <= 1440) | A respecté les Directives canadiennes en matière d'activité physique (DCAP) - Samedi | |
| PAYTGUI + 1 | (60 <= PAYDVTSN <= 1440) | A respecté les Directives canadiennes en matière d'activité physique (DCAP) - Dimanche | |

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 6 | DOPAY = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 6 | DHH_AGE > 17 | Population exclue | SO |
| 9 | PAYDVTMN = ND ou<br>PAYDVTTU = ND ou<br>PAYDVTWD = ND ou<br>PAYDVTTH = ND ou<br>PAYDVTFR = ND ou<br>PAYDVTST = ND ou<br>PAYDVTSN = ND | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| 1 | PAYDVDYS = 7 et<br>PAYTGUI = 7 | Niveau 1 (7 jours d'activité et >= 60 minutes par jour d'activité) | |
| 2 | 5 <= PAYDVDYS et<br>PAYTAB1 => 5 | Niveau 2 (>= 5 jours d'activité et >=40 minutes par jour d'activité) | |
| 3 | 3 <= PAYDVDYS et<br>PAYTAB2 => 3 | Niveau 3 (>= 3 jours d'activité et >= 20 minutes par jour d'activité) | |
| 4 | 1 <= PAYDVDYS et<br>PAYTAB3 => 1 | Niveau 4 (>= 1 jour d'activité >= 1 minute par jour d'activité) | |
| 5 | PAYDVDYS = 0 | Niveau 5 (aucun jour d'activité, aucune minute d'activité par jour) | |

## 22 ) Activité physique - directive hebdomadaire spéciale 3

**Nom de la variable :** PAYDVWK3

**Basée sur :** DHH_AGE, PAYDVMNS, PAYDVTMN, PAYDVTTU, PAYDVTWD, PAYDVTTH, PAYDVTFR, PAYDVTST, PAYDVTSN, PAYTTDS

**Description :** Cette variable, la troisième de trois variables semblables, indique le niveau d'activité physique d'intensité modérée à élevée pour les enfants canadiens de 12 à 17 ans. Les niveaux ont été recommandés à Statistique Canada par le Dr B. Nolin de l'Institut national de santé publique du Québec.

**Note :** Les niveaux d'activité physique sont fondés sur les Directives canadiennes en matière d'activité physique (DCAP). Chaque niveau se fonde sur le nombre total de minutes d'activité par semaine et le nombre de jours d'activité du répondant.

Cette VD utilise une VD temporaire, PAYTTDS, qui est aussi créée et utilisée par une autre VD, PAYDVDYS.

**Reformatage temporaire**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| **PAYTTDS** | | | |
| PAYTTDS + 1 | (1 <= PAYDVTMN <= 1440) | A fait de l'activité physique - Lundi | Initialiser PAYTTDS à 0 |
| PAYTTDS + 1 | (1 <= PAYDVTTU <= 1440) | A fait de l'activité physique - Mardi | |
| PAYTTDS + 1 | (1 <= PAYDVTWD <= 1440) | A fait de l'activité physique - Mercredi | |
| PAYTTDS + 1 | (1 <= PAYDVTTH <= 1440) | A fait de l'activité physique - Jeudi | |
| PAYTTDS + 1 | (1 <= PAYDVTFR <= 1440) | A fait de l'activité physique - Vendredi | |
| PAYTTDS + 1 | (1 <= PAYDVTST <= 1440) | A fait de l'activité physique - Samedi | |
| PAYTTDS + 1 | (1 <= PAYDVTSN <= 1440) | A fait de l'activité physique - Dimanche | |

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 6 | DOPAY = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 | DHH_AGE > 17 | Population exclue | SO |
| 9 | PAYTTDS = (NSP, RF, ND) ou<br>PAYDVMNS = (NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| 1 | PAYTTDS >= 5 et<br>PAYDVMNS >= 420 | Actif | |
| 2 | PAYTTDS >= 3 et<br>PAYDVMNS >= 210 | Moyennement actif | |
| 3 | PAYTTDS >= 3 et<br>(210 > PAYDVMNS >= 105) | Un peu actif | |
| 4 | PAYTTDS >= 1 et<br>PAYDMINS > 0 | Très peu actif | |
| 5 | PAYTTDS = 0 et<br>PAYDVMNS = 0 | Sédentaire | |

## 23 ) Activité physique - Satisfait aux Directives canadiennes en matière d'activité physique en s'adonnant à des activités physiques vigoureuses au moins 3 jours - 7 jours précédant l'entrevue

**Nom de la variable :** PAYDVPAG

**Basée sur :** DHH_AGE, PAYDVMSN, PAYDVPAI, PAY_090, PAY_095, PAY_095A, PAY_095B, PAY_095C, PAY_05D, PAY_095E, PAY_095F, PAY_095G, PAYTVIG1

**Description :** Cette variable indique si un jeune répondant atteint l'objectif de 60 minutes chaque jour d'activité physique d'intensité modérée à élevée que recommandent les Directives canadiennes en matière d'activité physique en s'adonnant à des activités vigoureuses au moins 3 jours dans les 7 jours précédant l'entrevue.

**Reformatage temporaire**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| **PAYTVIG1** | | | |
| PAYTVIG1 + 1 | PAY_095A = 1 | S'est adonné à des activités vigoureuses hier | Initialiser PAYTVIG1 to 0 |
| PAYTVIG1 + 1 | PAY_095B = 1 | S'est adonné à des activités vigoureuses il y a 2 jours | |
| PAYTVIG1 + 1 | PAY_095C = 1 | S'est adonné à des activités vigoureuses il y a 3 jours | |
| PAYTVIG1 + 1 | PAY_095D = 1 | S'est adonné à des activités vigoureuses il y a 4 jours | |
| PAYTVIG1 + 1 | PAY_095E = 1 | S'est adonné à des activités vigoureuses il y a 5 jours | |
| PAYTVIG1 + 1 | PAY_095F = 1 | S'est adonné à des activités vigoureuses il y a 6 jours | |
| PAYTVIG1 + 1 | PAY_095G = 1 | S'est adonné à des activités vigoureuses il y a 7 jours | |

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 6 | DOPAY = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 6 | DHH_AGE > 17 | Population exclue | SO |
| 9 | PAY_090 = (NSP, RF, ND) ou<br>PAY_095 = (NSP, RF, ND) ou<br>PAYDVMNS = (NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |

| | | |
|---|---|---|
| 1 | PAYDVPAI = 1 et<br>PAYTVIG1 > 2 | Satisfait aux DCAP en s'adonnant à au moins 3 jours avec activités vigoureuses dans les 7 jours précédant l'entrevue. |
| 2 | PAYDVPAI = (0,2) ou<br>PAY_090 = 2 ou<br>PAYTVIG1 = (1,2) | Ne satisfait pas aux DCAP en s'adonnant à au moins 3 jours avec activités vigoureuses dans les 7 jours précédant l'entrevue. |

# Variables de l'échantillon (2 VD)

## 1 ) Permission sur le partage de données

**Nom de la variable :** SAMDVSHR

**Basée sur :** DHH_AGE, ADM_035 (Absente du fichier - Question sur le partage de données de la composante principale ), PS_02 (Absente du fichier - Question sur le partage de la composante de Sortie), PMK_005 (Absente du fichier - Question de partage pour les 14-17 ans du module PMK) .

**Description :** Cette variable sert à déterminer si le répondant a accepté ou non de partager l'information recueillie lors de l'enquête avec les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé, Santé Canada, l'Agence de santé publique du Canada et l'Institut de la statistique du Québec, pour les répondants du Québec. La variable SAMDVSHR est calculée en prenant les réponses aux questions sur le partage de la composante Renseignements administratifs (ADM_035), du module sur la Personne la mieux renseignée au sujet du ménage (PMK_005) et la composante de Sortie (PS_02) pour les entrevues partiels.

**Note :** Les questions sur la permission de partager les données ont été demandées en fonction de l'âge des répondants et de l'identification d'une personne la mieux renseignée à propos du ménage (PMKPROXY) pour les répondants âgés de moins de 18 ans.

Pour les 12-13 ans, la permission de partager les données ne leur a pas été demandée directement. Si une PMKPROXY est identifiée ou si leur interview a été complétée par une personne interposée (PROXY), la permission de partager les données de l'enquête au complet a été demandée soit à la PMKPROXY ou la PROXY dans ADM_035 ou à PS_02. Si aucune PMKPROXY n'a été identifiée ou que l'enquête a été complétée par le répondant âgé de 12 ou 13 ans, aucune question sur le partage des données n'a été demandée et le partage de l'information n'est pas possible.

Pour les répondants âgés de 14-17 ans, la permission de partager les données de la partie de l'enquête jusqu'au module Personne la mieux renseignée à propos du ménage (PMK) leur a été demandée directement dans le module PMK avant que leur participation à l'enquête ne se termine, ou à la question de partage de la sortie (PS_02). Si une PMKPROXY a été identifiée pour compléter l'interview, la permission de partager les données pour les autres modules liés au ménage leur a été demandée soit à la question ADM_035 ou à PS_02. Si la permission de partager les données a été obtenue à la fois du répondant sélectionné et de la PKMPROXY dans ADM_035 ou PS_02, l'information de toute l'interview peut être partagée. Si la PMKPROXY n'a pas acceptée de partager les données qu'elle a fournie dans les modules à propos du ménage, seule l'information fournie par le répondant de 14-17 ans peut être partagée (c'est-à-dire les données recueillies jusqu'au module PMK). Dans cette situation, SAMDVSHR = 3 (partage partielle). Si une PROXY a complété l'enquête pour le répondant de 14-17 ans, la permission de partager les données aura été demandée seulement dans ADM_035 ou PS_02. Si le PMKPROXY accepte de partager les réponses aux questions à propos du ménage au nom d'un répondant de 14-17 ans qui n'accepte pas de partager les données, alors SAMDVSHR = 2 (le répondant n'a pas accepté de partager l'information)

Pour les répondants âgés de 18 ans et plus, les procédures pour demander les questions sur la permission de partager les données demeurent les mêmes. La permission de partager les données a été demandée directement au répondant ou à la PROXY dans ADM_035 ou PS_02

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | DHH_AGE = (12,13) et personne interposée a accepté de partager<br>ou<br>DHH_AGE = (14,15,16,17) et le répondant et le répondant PMKPROXY ont accepté de partager<br>ou<br>DHH_AGE > 17 et le répondant a accepté de partager | Oui - Le répondant a accepté de partager l'information | |
| 2 | DHH_AGE = (12,13) et personne interposée n'a pas accepté de partager<br>ou<br>DHH_AGE = (14,15,16,17) et le répondant et le répondant PMKPROXY n'ont pas accepté de partager<br>ou<br>DHH_AGE > 17 et le répondent n'a pas accepté de partager | Non - Le répondant n'a pas accepté de partager l'information | |

| | | |
|---|---|---|
| 3 | DHH_AGE = (14,15,16,17) et le répondant a accepté de partager mais le répondant PMKPROXY n'a pas accepté de partager | Partielle - Le répondant âgé de 14 - 17 ans accepte de partager l'information, mais permission de partage pas obtenue de la PMR. |

## 2 ) Permission sur le jumelage des données

**Nom de la variable :** SAMDVLNK

**Basée sur :** ADM_005 (Link question from main component [not on file])

**Description :** Cette variable sert à déterminer si le répondant accepte ou non que les données du questionnaire soient couplées aux dossiers administratifs concernant son utilisation passée et courante des services de santé.

**Note :** En 2015, la question sur le jumelage (oui/non) a été remplacée par un énoncé expliquant les couplages possibles. Si le répondant indique qu'il ne veut pas que ses réponses soient combinées à d'autres sources ou qu'il met fin à l'interview à ce moment-là, il est réputé avoir refusé le couplage. La variable SAMDVLNK est alors fixée à 2. Si aucune objection n'est soulevée, le couplage est considéré comme autorisé et la variable SAMDVLNK est fixée à 1.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 9 | ADM_005 = ND | On n'a pas posé au répondant la question sur le jumelage des données | ND |
| 1 | ADM_005 = 1 | Le répondant a accepté qu'il y ait un jumelage des données | |
| 2 | ADM_005 = (2,3) | Le répondant n'a pas accepté qu'il y ait un jumelage des données | |

# Méthodes pour cesser de fumer (1 VD)

## 1 ) Réussite ou tentative de cesser de fumer

**Nom de la variable :** SCADVQUI

**Basée sur :** ADM_PRX, SMKDVSTY, SCA_005, SCA_035, SMK_005, SMK_020, SMK_060, SMK_080, SMK_095, SMK_100

**Description :** Cette variable sert à classer les répondants dans l'une des 4 catégories suivantes : (a) fumeurs quotidiens ou occasionnels qui n'ont pas tenté de cesser de fumer dans les douze derniers mois (b) fumeurs quotidiens ou occasionnels qui ont tenté de cesser de fumer dans les douze derniers mois, (c) fumeurs qui ont réussi à cesser de fumer l'an dernier et (d) fumeurs qui ont réussi à arrêter de fumer il y a plus d'un an.

**Note :** Les non-fumeurs et les répondants qui ont fumé moins de 100 cigarettes au cours de leur vie sont exclus de cette population.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 6 | DOSCA = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 6 | SMK_020 = 2 et<br>SMK_005 = 3 | Population exclue | SO |
| 9 | ADM_PRX = 1 | Les questions n'ont pas été posées - entrevue par procuration | ND |
| 1 | SMK_005 = (1,2) et<br>SCA_035 = 2 | Le répondant n'a pas essayé d'arrêter de fumer l'an dernier (fumeur quotidien ou occasionnel) | |
| 2 | SMK_005 = (1,2) et<br>SCA_035 = 1 | Le répondant a essayé en vain d'arrêter de fumer l'an dernier (fumeur quotidien ou occasionnel) | |
| 3 | SMKDVSTY = (3,4) et<br>(SMK_060 = 1 ou<br>SMK_080 = 1 ou<br>SMK_100 = 1) | Le répondant a réussi à arrêter de fumer l'an dernier (ancien fumeur) | |
| 4 | SMKDVSTY = (3,4) et<br>[(2 <= SMK_060 <= 4) ou<br>(SMK_095 = 1 et<br>(2 <= SMK_080 <= 4)) ou<br>(2 <= SMK_100 <= 4)] | Le répondant a réussi à arrêter de fumer il y a plus d'un an<br>(ancien fumeur) | |
| 9 | SMKDVSTY = ND ou<br>SMK_005 = (NSP, RF, ND) ou<br>SMK_060 = (NSP, RF, ND) ou<br>SMK_080 = (NSP, RF, ND) ou<br>SMK_095 = (NSP, RF, ND) ou<br>SMK_100 = (NSP, RF, ND) ou<br>SCA_035 = (NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |

# Renseignements sociodémographiques (9 VD)

## 1 ) Pays de naissance - groupée

**Nom de la variable :** SDCDVCB

**Basée sur :** SDCCCOB

**Description :** Cette variable classe le répondant dans un groupe spécifique en fonction de son pays de naissance.

**Note :** Le code du pays est fondé sur la Classification type des pays et des zones d'intérêt (CTPZI) de 2010. La CTPZI est la classification officielle des pays et des zones d'intérêt utilisée à Statistique Canada pour classer les statistiques.

1. Autre d'Amérique du Nord comprend États-Unis, Groenland et Saint-Pierre-et-Miquelon.
2. Amérique du Sud comprend Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud.
3. Océanie comprend Île Christmas, les îles Cocos (Keeling), et les îles mineures éloignées des États-Unis.
4. Antarctique et îles adjacentes comprend Antarctique, Île Bouvet, Île Heard et les îles McDonald, et Terres australes françaises.

**Site internet :** http://www.statcan.gc.ca/fra/sujets/norme/ctpzi/2010/ctpzi

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 96 | SDCCCOB = 80000 | Population exclue - Ne(e) en mer | SO |
| 99 | SDCCCOB = (NSP, RF, ND, 90000) | La question requise n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré, autre) | ND |
| 1 | SDCCCOB = 11124 | Canada | |
| 2 | 10000 <= SDCCCOB < 12000 | Autre - Amérique du Nord (1) | |
| 3 | 12000 <= SDCCCOB < 15000 | Amérique du Sud, Amérique centrale et Caraïbes (2) | |
| 4 | 20000 <= SDCCCOB < 25000 | Europe | |
| 5 | 30000 <= SDCCCOB < 36000 | Afrique | |
| 6 | 40000 <= SDCCCOB < 45000 | Asie | |
| 7 | 50000 <= SDCCCOB < 52000 | Océanie (3) | |
| 8 | 60000 <= SDCCCOB < 62000 | Antarctique et îles adjacentes (4) | |

## 2 ) Indicateur d'immigrant

**Nom de la variable :** SDCDVIMM

**Basée sur :** SDCCCOB, SDC_IM3

**Description :** Cette variable indique si le répondant est un immigrant ou non. La catégorie "immigrant" inclut les immigrants reçus et les résidents non-permanents. Les répondants qui ont déclaré être nés au Canada sont considérés non-immigrant.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | SDC_IM3 = 1 | Le répondant est un immigrant reçu | |
| 2 | SDCCCOB = 11124 | Le répondant est un non-immigrant (né au Canada) | |
| 9 | SDCCCOB = (NSP, RF, ND) ou SDC_IM3 = (NSP, RF, ND) | Les questions requises n'ont pas été répondues (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| 1 | SDC_IM3 = 2 | Le répondant est un résident non permanent | |

## 3 ) Nombre d'années au Canada depuis l'immigration

**Nom de la variable :** SDCDVRES

**Basée sur :** ADM_YOI, SDCCCOB, SDC_IM4

**Description :** Cette variable donne le nombre d'années depuis que le répondant est un immigrant reçu.

**Note :** Les répondants qui ne sont pas des immigrants (né au Canada) et les résidents non permanents sont exclus de la population.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 996 | SDCCCOB = SO | Population exclue | SO |
| 996 | SDC_IM4 = SO | Population exclue | SO |
| 999 | SDC_IM4 = (NSP, RF, ND) | La question requise n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| ADM_YOI - SDC_IM4 | SDC_IM4 < SO | Nombre d'années au Canada depuis l'immigration (date de l'entrevue - date de l'immigration) | [min : 0 ; max : 121 (âge actuel)] |

## 4 ) Âge au moment où le répondant est devenu un immigrant reçu pour la première fois au Canada

**Nom de la variable :** SDCDVALI

**Basée sur :** DHH_YOB, SDCCCOB, SDC_IM4

**Description :** Cette variable indique l'âge au moment que le répondant est devenu un immigrant reçu au Canada.

**Note :** Les répondants qui n'ont pas immigré sont exclus de cette population.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 996 | SDCCCOB = SO | Population exclue | SO |
| 996 | SDC_IM4 = SO | Population exclue | SO |
| 999 | SDC_IM4 = (NSP, RF, ND) | La question requise n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| SDC_IM4 - DHH_YOB | SDC_IM4 < SO | Âge au moment de l'immigration | (Min: 0; Max: DHH_AGE, max absolu = 121) |

## 5 ) Identité autochtone

**Nom de la variable :** SDCDVABT

**Basée sur :** SDC_015

**Description :** Cette variable dérivée sert à indiquer si le répondant a déclaré être Autochtone.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9 | SDC_015 = (NSP,RF,ND) | La question requise n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| 6 | SDC_015 = 6 | Population exclue | SO |
| 1 | SDC_015 = 1 | Identité autochtone (Première nation, Métis, Inuk/Inuit) | |
| 2 | SDC_015 = 2 | Aucune identité autochtone | |

## 6 ) Origine culturelle/raciale

**Nom de la variable :** SDCDVCGT

**Basée sur :** SDC_015, SDC_020A, SDC_020B, SDC_020C, SDC_020D, SDC_020E, SDC_020F, SDC_020G, SDC_020H, SDC_020I, SDC_020J, SDC_020K, SDC_020L

**Description :** Cette variable indique l'origine culturelle ou raciale du répondant. Cette variable exclut tous les répondants qui s'identifient comme autochtones dans la question SDC_015.

**Note :** Les répondants s'étant identifiés comme autochtones (SDC_015=1) n'ont pas répondu à la question sur l'origine raciale ou culturelle.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 99 | (SDC_020A = NSP, RF, ND) | La question requise n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| 96 | SDC_015 = 1 | Identité autochtone | SO |
| 1 | SDC_020A = 1 et<br>SDC_020B > 1 et<br>SDC_020C > 1 et<br>SDC_020D > 1 et<br>SDC_020E > 1 et<br>SDC_020F > 1 et<br>SDC_020G > 1 et<br>SDC_020H > 1 et<br>SDC_020I > 1 et<br>SDC_020J > 1 et<br>SDC_020K > 1 et<br>SDC_020L > 1 | Blanc seulement | |
| 2 | SDC_020A > 1 et<br>SDC_020B = 1 et<br>SDC_020C > 1 et<br>SDC_020D > 1 et<br>SDC_020E > 1 et<br>SDC_020F > 1 et<br>SDC_020G > 1 et<br>SDC_020H > 1 et<br>SDC_020I > 1 et<br>SDC_020J > 1 et<br>SDC_020K > 1 et<br>SDC_020L > 1 | Sud-Asiatique seulement | |

| | | |
|---|---|---|
| 3 | SDC_020A > 1 et<br>SDC_020B > 1 et<br>SDC_020C = 1 et<br>SDC_020D > 1 et<br>SDC_020E > 1 et<br>SDC_020F > 1 et<br>SDC_020G > 1 et<br>SDC_020H > 1 et<br>SDC_020I > 1 et<br>SDC_020J > 1 et<br>SDC_020K > 1 et<br>SDC_020L > 1 | Chinois seulement |
| 4 | SDC_020A > 1 et<br>SDC_020B > 1 et<br>SDC_020C > 1 et<br>SDC_020D = 1 et<br>SDC_020E > 1 et<br>SDC_020F > 1 et<br>SDC_020G > 1 et<br>SDC_020H > 1 et<br>SDC_020I > 1 et<br>SDC_020J > 1 et<br>SDC_020K > 1 et<br>SDC_020L > 1 | Noir seulement |
| 5 | SDC_020A > 1 et<br>SDC_020B > 1 et<br>SDC_020C > 1 et<br>SDC_020D > 1 et<br>SDC_020E = 1 et<br>SDC_020F > 1 et<br>SDC_020G > 1 et<br>SDC_020H > 1 et<br>SDC_020I > 1 et<br>SDC_020J > 1 et<br>SDC_020K > 1 et<br>SDC_020L > 1 | Philippin seulement |
| 6 | SDC_020A > 1 et<br>SDC_020B > 1 et<br>SDC_020C > 1 et<br>SDC_020D > 1 et<br>SDC_020E > 1 et<br>SDC_020F = 1 et<br>SDC_020G > 1 et<br>SDC_020H > 1 et<br>SDC_020I > 1 et<br>SDC_020J > 1 et<br>SDC_020K > 1 et<br>SDC_020L > 1 | Latino-Américain seulement |
| 7 | SDC_020A > 1 et<br>SDC_020B > 1 et<br>SDC_020C > 1 et<br>SDC_020D > 1 et<br>SDC_020E > 1 et<br>SDC_020F > 1 et<br>SDC_020G = 1 et<br>SDC_020H > 1 et<br>SDC_020I > 1 et<br>SDC_020J > 1 et<br>SDC_020K > 1 et<br>SDC_020L > 1 | Arabe seulement |

| | | |
|---|---|---|
| 8 | SDC_020A > 1 et<br>SDC_020B > 1 et<br>SDC_020C > 1 et<br>SDC_020D > 1 et<br>SDC_020E > 1 et<br>SDC_020F > 1 et<br>SDC_020G > 1 et<br>SDC_020H = 1 et<br>SDC_020I > 1 et<br>SDC_020J > 1 et<br>SDC_020K > 1 et<br>SDC_020L > 1 | Asiatique du Sud-Est seulement |
| 9 | SDC_020A > 1 et<br>SDC_020B > 1 et<br>SDC_020C > 1 et<br>SDC_020D > 1 et<br>SDC_020E > 1 et<br>SDC_020F > 1 et<br>SDC_020G > 1 et<br>SDC_020H > 1 et<br>SDC_020I = 1 et<br>SDC_020J > 1 et<br>SDC_020K > 1 et<br>SDC_020L > 1 | Asiatique occidental seulement |
| 10 | SDC_020A > 1 et<br>SDC_020B > 1 et<br>SDC_020C > 1 et<br>SDC_020D > 1 et<br>SDC_020E > 1 et<br>SDC_020F > 1 et<br>SDC_020G > 1 et<br>SDC_020H > 1 et<br>SDC_020I > 1 et<br>SDC_020J = 1 et<br>SDC_020K > 1 et<br>SDC_020L > 1 | Coréen seulement |
| 11 | SDC_020A > 1 et<br>SDC_020B > 1 et<br>SDC_020C > 1 et<br>SDC_020D > 1 et<br>SDC_020E > 1 et<br>SDC_020F > 1 et<br>SDC_020G > 1 et<br>SDC_020H > 1 et<br>SDC_020I > 1 et<br>SDC_020J > 1 et<br>SDC_020K = 1 et<br>SDC_020L > 1 | Japonais seulement |
| 12 | SDC_020A > 1 et<br>SDC_020B > 1 et<br>SDC_020C > 1 et<br>SDC_020D > 1 et<br>SDC_020E > 1 et<br>SDC_020F > 1 et<br>SDC_020G > 1 et<br>SDC_020H > 1 et<br>SDC_020I > 1 et<br>SDC_020J > 1 et<br>SDC_020K > 1 et<br>SDC_020L = 1 | Autres origines culturelles ou raciales (seulement) |
| 13 | SDC_015 > 1 et<br>Plus d'une catégories répondues à partir de SDC_020A à SDC_020L. | Origines culturelles ou raciales multiples |

## 7 ) Langue(s) parlée(s) le plus souvent à la maison

**Nom de la variable :** SDCDVLHM

**Basée sur :** SDCC2_1, SDCC2_2, SDCC2_3, SDCT5_E, SDCT5_F, SDCT5_O

**Description :** Cette variable indique la ou les langue(s) parlée(s) le plus souvent par le répondant à la maison.

**Note :** Le répondant pourrait indiquer jusqu'à trois langues parler le plus souvent à la maison. Des réponse multiples sont acceptées uniquement si ces langues sont parlées aussi souvent l'une que l'autre à la maison.

**Reformatage temporaire**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| **SDCT5B1** | | | |
| 6 | SDCC2_1 = SO | Sans objet | |
| 9 | SDCC2_1 >= NSP et SDCC2_1 <= ND | Non déclaré | |
| 1 | SDCC2_1 = 21010000 | Première réponse fournie: anglais | |
| 2 | SDCC2_1 = 21020000 | Première réponse fournie: français | |
| 3 | SDCC2_1 = 22240000 ou (SDCC2_1 > 21020000 et SDCC2_1 < 90000000) | Première réponse fournie: autre qu'anglais ou français | |
| **SDCT5B2** | | | |
| 6 | SDCC2_2 = (90000000, SO) | Sans objet | |
| 9 | SDCC2_2 >= NSP et SDCC2_2 <= ND | Non déclaré | |
| 1 | SDCC2_2 = 21010000 | Deuxième réponse fournie: anglais | |
| 2 | SDCC2_2 = 21020000 | Deuxième réponse fournie: français | |
| 3 | SDCC2_2 = 22240000 ou (SDCC2_2 > 21020000 et SDCC2_2 < 90000000) | Deuxième réponse fournie: autre qu'anglais ou français | |
| **SDCT5B3** | | | |
| 6 | SDCC2_3 = (90000000, SO) | Sans objet | |
| 9 | SDCC2_3 >= NSP et SDCC2_3 <= ND | Non déclaré | |
| 1 | SDCC2_3 = 21010000 | Troisième réponse fournie: anglais | |
| 2 | SDCC2_3 = 21020000 | Troisième réponse fournie: français | |
| 3 | SDCC2_3 = 22240000 ou (SDCC2_3 > 21020000 et SDCC2_3 < 90000000) | Troisième réponse fournie: autre qu'anglais ou français | |
| **SDCT5_E** | | | |
| 1 | SDCT5B1 = 1 ou SDCT5B2 = 1 ou SDCT5B3 = 1 | Anglais déclaré à SDCC5B1 ou SDCC5B2 ou SDCC5B3 | |
| **SDCT5_F** | | | |
| 1 | SDCT5B1 = 2 ou SDCT5B2 = 2 ou SDCT5B3 = 2 | Français déclaré à SDCC5B1 ou SDCC5B2 ou SDCC5B3 | |
| **SDCT5_O** | | | |
| 1 | SDCT5B1 = 3 ou SDCT5B2 = 3 ou SDCT5B3 = 3 | Autre langue déclarée à SDCC5B1 ou SDCC5B2 ou SDCC5B3 | |

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 99 | SDCT5B1 = ND | La question requise n'a pas été répondue | ND |

| | | |
|---|---|---|
| 1 | SDCT5_E = 1 et SDCT5_F = 0 et SDCT5_O = 0 | Anglais |
| 2 | SDCT5_E = 0 et SDCT5_F = 1 et SDCT5_O = 0 | Français |
| 3 | SDCT5_E = 1 et SDCT5_F = 1 et SDCT5_O = 0 | Anglais et français |
| 4 | SDCT5_E = 1 et SDCT5_F = 1 et SDCT5_O = 1 | Anglais, français et autre |
| 5 | SDCT5_E = 1 et SDCT5_F = 0 et SDCT5_O = 1 | Anglais et autre |
| 6 | SDCT5_E = 0 et SDCT5_F = 1 et SDCT5_O = 1 | Français et autre |
| 7 | SDCT5_E = 0 et SDCT5_F = 0 et SDCT5_O = 1 | Autre |

## 8 ) Première langue apprise dans l'enfance et encore comprise - langue maternelle

**Nom de la variable :** SDCDVFL1

**Basée sur :** SDCC3_1, SDCC3_2, SDCC3_3, SDCT6_1, SDCT6_E, SDCT6_F, SDCT6_O

**Description :** Cette variable indique la première langue apprise en premier lieu à la maison dans l'enfance et toujours comprise.

**Reformatage temporaire**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| **SDCT6_1** | | | |
| 9 | SDCC3_1 >= NSP et SDCC3__1 <= ND | Non déclaré | |
| 3 | SDCC3_1 = 22240000 ou (SDCC3_1 > 21020000 et SDCC3_1 < 90000000) | Première réponse fournie: autre qu'anglais ou français | |
| 2 | SDCC3_1 = 21020000 | Première réponse fournie: français | |
| 1 | SDCC3_1 = 21010000 | Première réponse fournie: anglais | |
| **SDCT6_2** | | | |
| 6 | SDCC3_2 = (90000000, SO) | Sans objet | |
| 9 | SDCC3_2 >= NSP et SDCC3_2 <= ND | Non déclaré | |
| 3 | SDCC3_2 = 22240000 ou (SDCC3_2 > 21020000 et SDCC3_2 < 90000000) | Deuxième réponse fournie: autre qu'anglais ou français | |
| 2 | SDCC3_2 = 21020000 | Deuxième réponse fournie: français | |
| 1 | SDCC3_2 = 21010000 | Deuxième réponse fournie: anglais | |
| **SDCT6_3** | | | |
| 6 | SDCC3_3 = (90000000, SO) | Sans objet | |
| 9 | SDCC3_3 >=NSP et SDCC3_3 <= ND | Non déclaré | |
| 3 | SDCC3_3 = 22240000 ou (SDCC3_3 > 21020000 et SDCC3_3 < 90000000) | Troisième réponse fournie: autre qu'anglais ou français | |
| 2 | SDCC3_3 = 21020000 | Troisième réponse fournie: français | |
| 1 | SDCC3_3 = 21010000 | Troisième réponse fournie: anglais | |
| **SDCT6_E** | | | |
| 1 | SDCT6_1 = 1 ou SDCT6_2 = 1 ou SDCT6_3 = 1 | Anglais déclaré à SDCC3_1 ou SDCC3_2 ou SDCC3_3 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SDCT6_F** | | | |
| 1 | SDCT6_1 = 2 ou SDCT6_2 = 2 ou SDCT6_3 = 2 | Français déclaré à SDCC3_1 ou SDCC3_2 ou SDCC3_3 | |
| **SDCT6_O** | | | |
| 1 | SDCT6_1 = 3 ou SDCT6_2 = 3 ou SDCT6_3 = 3 | Autre langue déclarée à SDCC3_1 ou SDCC3_2 ou SDCC3_3 | |

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | SDCT6_E = 1 et<br>SDCT6_F = 0 et<br>SDCT6_O = 0 | Anglais | |
| 2 | SDCT6_E = 0 et<br>SDCT6_F = 1 et<br>SDCT6_O = 0 | Français | |
| 3 | SDCT6_E = 1 et<br>SDCT6_F = 1 et<br>SDCT6_O = 0 | Anglais et français | |
| 4 | SDCT6_E = 1 et<br>SDCT6_F = 1 et<br>SDCT6_O = 1 | Anglais, français et autre | |
| 5 | SDCT6_E = 1 et<br>SDCT6_F = 0 et<br>SDCT6_O = 1 | Anglais et autre | |
| 6 | SDCT6_E = 0 et<br>SDCT6_F = 1 et<br>SDCT6_O = 1 | Français et autre | |
| 7 | SDCT6_E = 0 et<br>SDCT6_F = 0 et<br>SDCT6_O = 1 | Autre | |
| 99 | SDCT6_1 = ND | La question requise n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |

## 9 ) Première langue officielle parlée

**Nom de la variable :** SDCDVFLS

**Basée sur :** PMK_PROXY, ADM_PRX, ADM_055, SDCDVFL1, SDCDVLHM, SDC_025, SDCTLNG

**Description :** Pour les recensements, cette variable a été dérivée dans le cadre de l'application de la Loi sur les langues officielles. La même méthode pour dériver la variable est appliquée ici.

La méthode de dérivation est décrite dans le règlement concernant l'emploi des langues officielles dans la prestation de services au public. Elle tient compte premièrement de la connaissance des deux langues officielles, deuxièmement de la langue maternelle et troisièmement de la langue parlée à la maison.
Les personnes qui peuvent soutenir une conversation en français seulement ont le français comme première langue officielle parlée. Les personnes qui peuvent soutenir une conversation en anglais seulement ont l'anglais comme première langue officielle parlée. Les réponses aux questions sur la langue maternelle et sur la langue parlée à la maison sont ensuite utilisées pour établir la première langue officielle parlée des personnes qui peuvent parler le français et l'anglais ou qui ne parlent ni l'une ni l'autre des langues officielles. On inclut dans la catégorie « Français » les personnes qui ont le français seulement ou le français et au moins une langue non officielle comme langue maternelle. Les personnes qui ont l'anglais seulement ou l'anglais et au moins une langue non officielle comme langue maternelle sont incluses dans la catégorie « Anglais ». Pour les cas non encore classés, on inclut dans la catégorie « Français » les personnes ayant le français seulement ou le français et au moins une langue non officielle comme langue parlée à la maison. On procède de la même manière pour la catégorie « Anglais ». La population se trouve ainsi classée dans deux catégories principales : d'une part le français et d'autre part l'anglais. Il faut ajouter deux catégories résiduelles pour les personnes qui n'ont pu être classées à l'aide des renseignements fournis : le français et l'anglais et ni le français ni l'anglais.

Veuillez consulter les documents suivants pour obtenir plus de renseignements : Règlement concernant l'emploi de l'une ou l'autre des langues officielles dans les communications avec le public et la prestation des services au public, enregistré le 16 décembre 1991 conformément à l'article 85 de la Loi sur les langues officielles, L.R.C., ch. 32 (4e supplément) et Estimations de la population selon la première langue officielle parlée, 1991, no 94-320 au catalogue, Division de la démographie, Statistique Canada.

**Site internet :** http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/ref/dict/pop095-fra.cfm

**Reformatage temporaire**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| **SDCTLNG** | | | |
| 4 | SDC_025 = 4 | Ni le français ni l'anglais | |
| 9 | SDC_025 = (NSP,RF,ND) | La question requise n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| 3 | SDC_025 = 3 | Le français et l'anglais | |
| 2 | SDC_025 = 2 | Le français seulement | |
| 1 | SDC_025 = 1 | L'anglais seulement | |

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | [(SDCTLNG = 1 et (SDCDVFL1 = (1,2,3,4,5,6,7,ND)) et (SDCDVLHM = (1,2,3,4,5,6,7,ND)] ou [(SDCTLNG = 3) et (SDCDVFL1 = 1) et SDCDVLHM = (1,2,3,4,5,6,7,ND)] ou [(SDCTLNG = 3) et SDCDVFL1 = (3,4,7) et SDCDVLHM = (1,5)] ou [(SDCTLNG = 3) et (SDCDVFL1 = 5) et (SDCDVLHM = (1,2,3,4,5,6,7,ND)] ou [(SDCTLNG = 4) et (SDCDVFL1 = 1) et (SDCDVLHM = (1,2,3,4,5,6,7,ND)] ou [(SDCTLNG = 4) et SDCDVFL1 = (3,4) et SDCDVLHM = (1,5)] ou [(SDCTLNG = 4) et SDCDVFL1 = 5) et SDCDVLHM = (1,2,3,4,5,6,7,ND)] ou [(SDCTLNG = 4) et SDCDVFL1 = 7 et SDCDVLHM = (1,5)] ou [(SDCTLNG = ND) et SDCDVFL1 = (1,5) et SDCDVLHM = (1,2,3,4,5,6,7,ND)] ou [(SDCTLNG = ND) et SDCDVFL1 = (3,4,7) et SDCDVLHM = (1,5)] ou [(SDCTLNG = ND) et (SDCDVFL1 = (7,ND) et (SDCDVLHM = (7,ND) et (ADM_055 = 1) et (ADM_PRX = 2 et PMKPROXY > 1)] ou [SDCTLNG = (3,4,ND) et (SDCDVFL1 = ND) et SDCDVLHM = (1,5)] ou [(SDCTLNG = ND) et SDCDVFL1 = (1,5) et SDCDVLHM = ND)] | Anglais | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | [(SDCTLNG = 2 et (SDCDVFL1 = (1,2,3,4,5,6,7,ND)) et (SDCDVLHM = (1,2,3,4,5,6,7,ND)] ou [(SDCTLNG = 3) et (SDCDVFL1 = 2) et SDCDVLHM = (1,2,3,4,5,6,7,ND)] ou [(SDCTLNG = 3) et SDCDVFL1 = (3,4,7) et SDCDVLHM = (2,6)] ou [(SDCTLNG = 3) et (SDCDVFL1 = 6) et (SDCDVLHM = (1,2,3,4,5,6,7,ND)] ou [(SDCTLNG = 4) et (SDCDVFL1 = 2) et (SDCDVLHM = (1,2,3,4,5,6,7,ND)] ou [(SDCTLNG = 4) et SDCDVFL1 = (3,4) et SDCDVLHM = (2,6)] ou [(SDCTLNG = 4) et SDCDVFL1 = 6) et SDCDVLHM = (1,2,3,4,5,6,7,ND)] ou [(SDCTLNG = 4) et SDCDVFL1 = 7 et SDCDVLHM = (2,6)] ou [(SDCTLNG = ND) et SDCDVFL1 = (2,6) et SDCDVLHM = (1,2,3,4,5,6,7,ND)] ou [(SDCTLNG = ND) et SDCDVFL1 = (3,4,7) et SDCDVLHM = (2,6)] ou [(SDCTLNG = ND) et (SDCDVFL1 = (7,ND) et (SDCDVLHM = (7,ND) et (ADM_055 = 2) et (ADM_PRX = 2 et PMKPROXY > 1)] ou [SDCTLNG = (3,4,ND) et (SDCDFL1 = ND) et SDCDVLHM = (2,6)] ou [(SDCTLNG = ND) et SDCDVFL1 = (2,6) et SDCDVLHM = ND)] | Français | |
| 3 | [(SDCTLNG = 3) et SDCDVFL1 = 3 et SDCDVLHM = (3,4,7,ND)] ou [(SDCTLNG = 3) et SDCDVFL1 = 4 et SDCDVLHM = (3,4,7,ND)] ou [(SDCTLNG = 3) et SDCDVFL1 = 7 et SDCDVLHM = (3,4,7,ND)] ou [(SDCTLNG = 4) et SDCDVFL1 = 3 et SDCDVLHM = (3,4,7,ND)] ou [(SDCTLNG = 4) et SDCDVFL1 = 4 et SDCDVLHM = (3,4,7,ND)] ou [(SDCTLNG = 4) et SDCDVFL1 = 7 et SDCDVLHM = (3,4)] ou [(SDCTLNG = ND) et SDCDVFL1 = (3,4) et SDCDVLHM = (3,4,7)] ou [(SDCTLNG = ND) et SDCDVFL1 = 7 et SDCDVLHM = (3,4)] ou [(SDCTLNG = 3 et SDCDVFL1 = ND et SDCDVLHM = (3,4,7,ND)] ou [(SDCTLNG = ND et SDCDVFL1 = ND et SDCDVLHM = (3,4)] ou [(SDCTLNG = ND et SDCDVFL1 = (3,4) et SDCDVLHM = ND] | Anglais et Français | |
| 4 | [(SDCTLNG = (4,ND) et SDCDVFL1 = (7,ND) et SDCDVLHM = (7,ND)] et NOT(SDCTLNG = ND et SDCDVFL1 = ND et SDCDVLHM = ND) | Ni Anglais ni Français | |
| 9 | [(SDCTLNG = ND) et (SDCDVFL1 = ND) et (SDCDVLHM = ND)] | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non-déclaré) | ND |

# Usage du tabac (3 VD)

## 1 ) Statut du fumeur (type 2) - définition traditionnelle

**Nom de la variable :** SMKDVSTY

**Basée sur :** SMK_005, SMK_020, SMK_025, SMK_030

**Description :** Cette variable indique le type de fumeur qu'est le répondant en fonction de ses habitudes.

**Note :** La variable indique aussi la consommation de cigarette au cours de la vie.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | SMK_005 = 1 | Fumeur quotidien actuel | |
| 2 | SMK_005 = 2 | Fumeur occasionnel actuel | |
| 3 | SMK_005 = 3 et<br>SMK_020 = 1 et<br>SMK_030 = 1 | Ancien fumeur quotidien (non-fumeur maintenant) | |
| 4 | SMK_005 = 3 et<br>SMK_020 = 1 et<br>SMK_030 = 2 | Ancien fumeur occasionnel (non-fumeur maintenant) | |
| 5 | SMK_005 = 3 et<br>SMK_020 = 2 et<br>SMK_025 = 1 | Fumeur expérimental (au moins une cigarette, non-fumeur maintenant) | |
| 6 | SMK_005 = 3 et<br>SMK_020 = 2 et<br>SMK_025 = 2 | Non-fumeur depuis toujours (n'a jamais fumé une cigarette complète) | |
| 99 | SMK_005 = (NSP, RF, ND) ou<br>SMK_020 = (NSP, RF, ND) ou<br>SMK_025 = (NSP, RF, ND) ou<br>SMK_030 = (NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |

## 2 ) Nombre d'années depuis lesquelles le répondant fume tous les jours (fumeurs quotidiens actuels seulement)

**Nom de la variable :** SMKDVYCS

**Basée sur :** DHH_AGE, SMK_005, SMK_040

**Description :** Cette variable indique le nombre d'année depuis lesquelles le fumeur fume tous les jours.

**Note :** Les répondants qui ne fument pas tous les jours sont exclus de la population. Cette variable présume que le répondant a toujours fumé quotidiennement. Elle ne reflète pas les changements au statut de fumeur du répondant qui ont pu avoir lieu au cours des années.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 996 | (SMK_005 = 2, 3) | Population exclue | SO |
| 999 | SMK_005 = (NSP, RF, ND) ou<br>SMK_040 = (NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| DHH_AGE - SMK_040 | SMK_005 = 1 | Nombre d'année depuis lesquelles le répondant fume tous les jours | (min: 0; max: 125) |

## 3 ) Nombre d'années depuis lesquelles le répondant a cessé de fumer complètement

**Nom de la variable :** SMKDVSTP

**Basée sur :** SMKDVSTY, SMK_005, SMK_020, SMK_025, SMK_060, SMK_070, SMK_080, SMK_090, SMK_095, SMK_100, SMK_110

**Description :** Cette variable indique le nombre approximatif d'années depuis lesquelles le répondant a cessé de fumer complètement.

**Note :** Les répondants qui fument présentement et ceux qui ont fumé moins de 100 cigarettes au cours de leur vie sont exclus de la population.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 996 | SMKDVSTY = (1,2,5,6) ou<br>(SMK_005 = 3 et<br>SMK_020 = 2 et<br>SMK_025 = 1) | Population exclue | SO |
| 999 | SMKDVSTY = ND ou<br>SMK_060 = (NSP, RF, ND) ou<br>SMK_070 = (NSP, RF, ND) ou<br>SMK_080 = (NSP, RF, ND) ou<br>SMK_090 = (NSP, RF, ND) ou<br>SMK_095 = (NSP, RF, ND) ou<br>SMK_100 = (NSP, RF, ND) ou<br>SMK_110 = (NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| 0 | SMK_060 = 1 ou<br>(SMK_095 = 1 et<br>SMK_080 = 1) ou<br>SMK_100 = 1 | Nombre d'années depuis lesquelles le répondant a cessé de fumer complètement | (moins de 1 an) |
| 1 | SMK_060 = 2 ou<br>(SMK_095 = 1 et<br>SMK_080 = 2) ou<br>SMK_100 = 2 | Nombre d'années depuis lesquelles le répondant a cessé de fumer complètement | (1 an à < 2 ans) |
| 2 | SMK_060 = 3 ou<br>(SMK_095 = 1 et<br>SMK_080 = 3) ou<br>SMK_100 = 3 | Nombre d'années depuis lesquelles le répondant a cessé de fumer complètement | (2 ans à < 3 ans) |
| SMK_070 | SMK_060 = 4 | Nombre d'années depuis lesquelles le répondant a cessé de fumer complètement (ancien fumeur occasionnel) | (min: 3; max: 125) |
| SMK_090 | SMK_080 = 4 et<br>SMK_095 = 1 | Nombre d'années depuis lesquelles le répondant a cessé de fumer complètement (ancien fumeur quotidien) | (min: 3; max: 125) |
| SMK_110 | SMK_100 = 4 | Nombre d'années depuis lesquelles le répondant a cessé de fumer complètement (ancien fumeur quotidien qui a cessé de fumer quotidiennement en premier) | (min: 3; max: 125) |

# Provisions sociales (6 VD)

| Reformatage temporaire | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| **SPST005** | | | |
| 5 - SPS_005 | SPS_005 <= 4 | Inversion pour passer de « 1 à 4 » à « 4 à 1 », où 1 devient « Entièrement en désaccord » et 4 devient « Tout à fait d'accord ». | |
| **SPST010** | | | |
| 5 - SPS_010 | SPS_010 <= 4 | Inversion pour passer de « 1 à 4 » à « 4 à 1 », où 1 devient « Entièrement en désaccord » et 4 devient « Tout à fait d'accord ». | |
| **SPST015** | | | |
| 5 - SPS_015 | SPS_015 <= 4 | Inversion pour passer de « 1 à 4 » à « 4 à 1 », où 1 devient « Entièrement en désaccord » et 4 devient « Tout à fait d'accord ». | |
| **SPST020** | | | |
| 5 - SPS_020 | SPS_020 <= 4 | Inversion pour passer de « 1 à 4 » à « 4 à 1 », où 1 devient « Entièrement en désaccord » et 4 devient « Tout à fait d'accord ». | |
| **SPST025** | | | |
| 5 - SPS_025 | SPS_025 <= 4 | Inversion pour passer de « 1 à 4 » à « 4 à 1 », où 1 devient « Entièrement en désaccord » et 4 devient « Tout à fait d'accord ». | |
| **SPST030** | | | |
| 5 - SPS_030 | SPS_030 <= 4 | Inversion pour passer de « 1 à 4 » à « 4 à 1 », où 1 devient « Entièrement en désaccord » et 4 devient « Tout à fait d'accord ». | |
| **SPST035** | | | |
| 5 - SPS_035 | SPS_035 <= 4 | Inversion pour passer de « 1 à 4 » à « 4 à 1 », où 1 devient « Entièrement en désaccord » et 4 devient « Tout à fait d'accord ». | |
| **SPST040** | | | |
| 5 - SPS_040 | SPS_040 <= 4 | Inversion pour passer de « 1 à 4 » à « 4 à 1 », où 1 devient « Entièrement en désaccord » et 4 devient « Tout à fait d'accord ». | |
| **SPST045** | | | |
| 5 - SPS_045 | SPS_045<= 4 | Inversion pour passer de « 1 à 4 » à « 4 à 1 », où 1 devient « Entièrement en désaccord » et 4 devient « Tout à fait d'accord ». | |
| **SPST050** | | | |
| 5 - SPS_050 | SPS_050 <= 4 | Inversion pour passer de « 1 à 4 » à « 4 à 1 », où 1 devient « Entièrement en désaccord » et 4 devient « Tout à fait d'accord ». | |

## 1 ) Échelle de provisions sociales - obtention de conseils

**Nom de la variable :** SPSDVGUI

**Basée sur :** ADM_PRX, SPS_020, SPS_030, SPST020, SPST030

**Description :** Cette variable est utilisée pour mesurer le score du répondant sur la sous-échelle d'obtention de conseils («Guidance»). Un score élevé reflète un niveau perçu élevé d'obtention de conseils, qui est défini comme l'obtention de conseils ou d'information.

| Spécifications | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| 96 | DOSPS = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 99 | ADM_PRX = 1 | Les questions n'ont pas été posées - entrevue par procuration | ND |
| 99 | SPS_020 = (NSP,RF,ND) ou<br>SPS_030 = (NSP,RF,ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| SPST020 +<br>SPST030 | (1 <= SPS_020 <= 4) et<br>(1 <= SPS_030 <= 4) | Score obtenu sur l'Échelle de provisions sociales - l'obtention de conseils | (min: 2; max 8) |

## 2 ) Échelle de provisions sociales - intégration sociale

**Nom de la variable :** SPSDVINT

**Basée sur :** ADM_PRX, SPS_010, SPS_035, SPST010, SPST035

**Description :** Cette variable est utilisée pour mesurer le score du répondant sur la sous-échelle d'intégration sociale («Social integration»). Un score élevé reflète un niveau perçu élevé d'intégration sociale, qui est définie comme le sentiment d'appartenance à un groupe d'amis.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 96 | DOSPS = 2 | Le module n'a pas été sélectionne | SO |
| 99 | ADM_PRX = 1 | Les questions n'ont pas été posées - entrevue par procuration | ND |
| 99 | SPS_010 = (NSP,RF,ND) ou<br>SPS_035 = (NSP,RF,ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| SPST010 +<br>SPST035 | (1 <= SPS_010 <= 4) et<br>(1 <= SPS_035 <= 4) | Score obtenu sur l'Échelle de provisions sociales - l'intégration sociale | (min: 2; max 8) |

## 3 ) Échelle de provisions sociales - attachement

**Nom de la variable :** SPSDVATT

**Basée sur :** ADM_PRX, SPS_015, SPS_040, SPST015, SPST040

**Description :** Cette variable est utilisée pour mesurer le score du répondant sur la sous-échelle d'attachement («Attachment»). Un score élevé reflète un niveau perçu élevé d'attachement, qui est défini comme l'existence d'une proximité affective.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 96 | DOSPS = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 99 | ADM_PRX = 1 | Les questions n'ont pas été posées - entrevue par procuration | ND |
| 99 | SPS_015 = (NSP,RF,ND) ou<br>SPS_040 = (NSP,RF,ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| SPST015 +<br>SPST040 | (1 <= SPS_015 <= 4) et<br>(1 <= SPS_040 <= 4) | Score obtenu sur l'Échelle de provisions sociales - attachement | (min: 2; max 8) |

## 4 ) Échelle de provisions sociales - réassurance de sa valeur

**Nom de la variable :** SPSDVWOR

**Basée sur :** ADM_PRX, SPS_025, SPS_045, SPST025, SPST045

**Description :** Cette variable est utilisée pour mesurer le score du répondant sur la sous-échelle de réassurance de sa valeur («Reassurance of Worth»), qui est définie comme la reconnaissance de ses compétences.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 96 | DOSPS = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 99 | ADM_PRX = 1 | Les questions n'ont pas été posées - entrevue par procuration | ND |
| 99 | SPS_025 = (NSP,RF,ND) ou SPS_045 = (NSP,RF,ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| SPST025 + SPST045 | (1 <= SPS_025 <= 4) et (1 <= SPS_045 <= 4) | Score obtenu sur l'Échelle de provisions sociales - la réassurance de sa valeur | (min: 2; max 8) |

## 5 ) Échelle de provisions sociales - aide tangible

**Nom de la variable :** SPSDVALL

**Basée sur :** ADM_PRX, SPS_005, SPS_050, SPST005, SPST050

**Description :** Cette variable est utilisée pour mesurer le score du répondant sur la sous-échelle d'aide tangible («Reliable Alliance»). Un score élevé reflète la perception d'un niveau élevé d'aide tangible, qui est définie comme la conviction de pouvoir compter sur les autres durant les périodes de stress.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 96 | DOSPS = 2 | Le module n'a pas été sélectionne | SO |
| 99 | ADM_PRX = 1 | Les questions n'ont pas été posées - entrevue par procuration | ND |
| 99 | SPS_005 = (NSP, RF, ND) ou SPS_050 = (NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| SPST005 + SPST050 | (1 <=SPS_005 <= 4) et (1 <= SPS_050 <= 4) | Score obtenu sur l'Échelle de provisions sociales - l'aide tangible | (min: 2; max 8) |

## 6 ) Échelle de provisions sociales

**Nom de la variable :** SPSDVCON

**Basée sur :** ADM_PRX, SPS_005, SPS_010, SPS_015, SPS_020, SPS_025, SPS_030, SPS_035, SPS_040, SPS_045, SPS_050, SPST005, SPST010, SPST015, SPST020, SPST025, SPST030, SPST035, SPST040, SPST045, SPST050

**Description :** Cette variable est utilisée pour mesurer le score global sur l'Échelle de provisions sociales (Social Provisions Scale). L'intervalle de valeurs est de 10 à 40, où un score élevé reflète un niveau perçu élevé de soutien social.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 96 | DOSPS = 2 | Le module n'a pas sélectionné | SO |
| 99 | ADM_PRX = 1 | Les questions n'ont pas été posées - entrevue par procuration | ND |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 99 | SPS_005 = (NSP,RF,ND) ou<br>SPS_010 = (NSP,RF,ND) ou<br>SPS_015 = (NSP,RF,ND) ou<br>SPS_020 = (NSP,RF,ND) ou<br>SPS_025 = (NSP,RF,ND) ou<br>SPS_030 = (NSP,RF,ND) ou<br>SPS_035 = (NSP,RF,ND) ou<br>SPS_040 = (NSP,RF,ND) ou<br>SPS_045 = (NSP,RF,ND) ou<br>SPS_050 = (NSP,RF,ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| SPST005 +<br>SPST010 +<br>SPST015 +<br>SPST020 +<br>SPST025 +<br>SPST030 +<br>SPST035 +<br>SPST040 +<br>SPST045 +<br>SPST050 | (1 <= SPS_005 <= 4) et<br>(1 <= SPS_010 <= 4) et<br>(1 <= SPS_015 <= 4) et<br>(1 <= SPS_020 <= 4) et<br>(1 <= SPS_025 <= 4) et<br>(1 <= SPS_030 <= 4) et<br>(1 <= SPS_035 <= 4) et<br>(1 <= SPS_040 <= 4) et<br>(1 <= SPS_045 <= 4) et<br>(1 <= SPS_050 <= 4) | Score obtenu sur l'Échelle de provisions sociales | (min: 10; max 40) |

# Protection contre le soleil (1 VD)

## 1 ) Le répondant se protège du soleil

**Nom de la variable :** SSBDVPRT

**Basée sur :** ADM_PRX, SSB_010, SSB_015, SSB_020, SSB_025, SSB_035, SSB_040, SSB_045, SSB_050

**Description :** Cette variable indique si le répondants se protège du soleil, selon les recommandations de la Selon le Partenariat canadien contre le cancer.

**Note :** Selon le Partenariat canadien contre le cancer (PCCC), pour se protéger contre le soleil, il faut : passer généralement moins de 30 minutes au soleil pendant les heures où les rayons sont les plus forts OU si l'on doit passer 30 minutes ou plus au soleil, prendre souvent ou toujours au moins une des précautions suivantes : se mettre à l'ombre et éviter le soleil OU porter des vêtements protecteurs et un chapeau OU s'enduire le visage et le corps d'un écran solaire dont le facteur de protection soleil (FPS) est ≥ 15.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 6 | DOSSB = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 9 | ADM_PRX = 1 | Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration | ND |
| 9 | SSB_010 = (NSP, RF, ND) ou<br>SSB_015 = (NSP, RF, ND) ou<br>SSB_020 = (NSP, RF, ND) ou<br>SSB_025 = (NSP, RF, ND) ou<br>SSB_035 = (NSP, RF, ND) ou<br>SSB_040 = (NSP, RF, ND) ou<br>SSB_045 = (NSP, RF, ND) ou<br>SSB_050 = (NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| 1 | SSB_010 = (1, 2) or<br>(SSB_010 = (3, 4, 5, 6, 7) and<br>(SSB_015 = (1, 2) or<br>(SSB_020 = (1, 2) and SSB_025 = (1, 2)) or<br>(SSB_035 = (1, 2) and SSB_040 = (2, 3, 4) and<br>SSB_045 = (1, 2) and SSB_050 = (2, 3, 4)))) | Le répondant se protège adéquatement du soleil durant les heures où les rayons sont les plus forts | |
| 2 | SSB_010 = (3, 4, 5, 6, 7) et<br>SSB_015 = (3, 4, 5) et<br>(SSB_020 = (3, 4, 5) ou SSB_025 = (3, 4, 5)) et<br>((SSB_035 = (1, 2) et SSB_040 = 1) ou<br>(SSB_045 = (1, 2) et SSB_050 = 1) ou<br>SSB_035 = (3, 4, 5) ou SSB_045 = (3, 4, 5)) | Le répondant ne se protège pas adéquatement du soleil. | |

# Produits alternatifs du tabac (1 VD)

## 1 ) Utilisation des produits alternatifs du tabac

**Nom de la variable :** TALDVUSE

**Basée sur :** TAL_005, TAL_015, TAL_020, TAL_025, TAL_030, TAL_035

**Description :** Cette variable indique si le répondant a utilisé un des six produits du tabac autres que les cigarettes.

**Note :** Les autres produits du tabac comprennent les petits cigares ou cigarillos, les autres cigares, les cigarettes électroniques, les pipes, le tabac à mâcher ou tabac sans fumée, et les pipes à eau.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 6 | DOTAL = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 1 | TAL_005 = 1 ou<br>TAL_015 = 1 ou<br>TAL_020 = 1 ou<br>TAL_025 = 1 ou<br>TAL_030 = 1 ou<br>TAL_035 = 1 | A utilisé un autre produit du tabac | |
| 2 | TAL_005 = 2 et<br>TAL_015 = 2 et<br>TAL_020 = 2 et<br>TAL_025 = 2 et<br>TAL_030 = 2 et<br>TAL_035 = 2 | N'a pas utilisé un autre produit du tabac | |
| 9 | TAL_005 = (NSP, RF, ND) ou<br>TAL_015 = (NSP, RF, ND) ou<br>TAL_020 = (NSP, RF, ND) ou<br>TAL_025 = (NSP, RF, ND) ou<br>TAL_030 = (NSP, RF, ND) ou<br>TAL_035 = (NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |

# Utilisation d'équipement protecteur (3 VD)

## 1 ) Porte de l'équipement de protection lorsque pratique le patin à roues alignées

**Nom de la variable :** UPEDVILS

**Basée sur :** ADM_PRX, UPE_015, UPE_020, UPE_025, UPE_030, UPE_035

**Description :** Cette variable indique si le répondant porte un casque, des protège-poignets ou des protège-coudes toujours ou la plupart du temps lorsqu'il pratique le patin à roues alignées.

**Note :** Les répondants qui ne pratiquent pas le patin à roues alignées sont exclus de la population.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 6 | DOUPE = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 9 | ADM_PRX = 1 | Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration | ND |
| 6 | UPE_015 = 2 | Population exclue | SO |
| 1 | (UPE_020 = 1, 2) et<br>(UPE_025 = 1, 2) et<br>(UPE_030 = 1, 2) et<br>(UPE_035 = 1, 2) | Porte toujours ou la plupart du temps un casque, des protège-poignets, des protège-coudes et des protèges-genous | |
| 2 | (UPE_020 = 3, 4) ou<br>(UPE_025 = 3, 4) ou<br>(UPE_030 = 3, 4) ou<br>(UPE_035 = 3, 4) | Ne porte pas toujours ni la plupart du temps de casque, de protège-poignets, de protège-coudes ou des protèges-genous | |
| 9 | (UPE_020 = NSP, RF, ND) ou<br>(UPE_025 = NSP, RF, ND) ou<br>(UPE_030 = NSP, RF, ND) ou<br>(UPE_035 = NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |

## 2 ) Porte de l'équipement de protection lorsque pratique la planche à neige

**Nom de la variable :** UPEDVSNB

**Basée sur :** ADM_PRX, UPE_040, UPE_050, UPE_055

**Description :** Cette variable indique si le répondant porte un casque, des protège-poignets ou des protège-coudes toujours ou la plupart du temps lorsqu'il pratique la planche à neige.

**Note :** Les répondants qui n'ont pas pratiqué la planche à neige durant les 12 derniers mois sont exclus de la population.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 6 | DOUPE = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 9 | ADM_PRX = 1 | Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration | ND |
| 6 | (UPE_040 = 1, 4) | Population exclue | SO |
| 1 | (UPE_050 = 1, 2) et<br>(UPE_055 = 1, 2) | Porte toujours ou la plupart du temps un casque, des protège-poignets | |
| 2 | (UPE_050 = 3, 4) ou<br>(UPE_055 = 3, 4) | Ne porte pas toujours ni la plupart du temps de casque, de protège-poignets | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9 | (UPE_050 = NSP, RF, ND) ou<br>(UPE_055 = NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |

## 3 ) Port de l'équipement de protection lorsque pratique la planche à roulettes

**Nom de la variable :** UPEDVSKB

**Basée sur :** ADM_PRX, UPE_060, UPE_065, UPE_070, UPE_075

**Description :** Cette variable indique si les répondants portent un casque, des protège-poignets ou des protège-coudes toujours ou la plupart du temps lorsqu'ils pratiquent la planche à roulettes.

**Note :** Les répondants qui n'ont pas pratiqué la planche à roulettes dans les 12 derniers mois sont exclus de la population.

**Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 6 | DOUPE = 2 | Le module n'a pas été sélectionné | SO |
| 9 | ADM_PRX = 1 | Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration | ND |
| 6 | UPE_060 = 2 | Population exclue | SO |
| 1 | (UPE_065 = 1, 2) et<br>(UPE_070 = 1, 2) et<br>(UPE_075 = 1, 2) | Porte toujours ou la plupart du temps un casque, des protège-poignets, des protège-coudes | |
| 2 | (UPE_065 = 3, 4) ou<br>(UPE_070 = 3, 4) ou<br>(UPE_075 = 3, 4) | Ne porte pas toujours ni la plupart du temps de casque, de protège-poignets, de protège-coudes | |
| 9 | (UPE_065 = NSP, RF, ND) ou<br>(UPE_070 = NSP, RF, ND) ou<br>(UPE_075 = NSP, RF, ND) | Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |