Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) - 2020

Composante annuelle - Fichier Maître
Dictionnaire des données (Mis à jour mars 2022)

Statistique Canada Statistics Canada

Canada

Table des matières

Variable	Position	Description	Page
VERDATE	0001-0008	Date de création du fichier	25
REFPER	0009-0021	Période de référence	25
SAMPLEID	0022-0041	Identificateur du cas	25
PERSONID	0042-0043	Identificateur de la personne sélectionnée - interview santé	25
GEO_PRV	0044-0045	Province de résidence du répondant	26
GEODVPC	0046-0051	Code postal - (D)	26
GEODVD16	0052-0059	Aire de diffusion du Recensement de 2016 (AD) - (D)	26
GEODVD11	0060-0067	Aire de diffusion du Recensement de 2011 (AD) - (D)	27
GEODVCSD	0068-0074	Subdivision du Recensement de 2016 (SDR) - (D)	27
GEODVFED	0075-0079	Circonscriptions électorales fédérales du Recensement 2016 (CÉF) - (D)	27
GEODVCD	0080-0083	Division du recensement de 2016 (DR) - (D)	28
GEODVCMA	0084-0086	Région métropolitaine du Recensement de 2016 (RMR) - (D)	28
GEODVCA	0087-0089	Agglomération de recensement de 2016 (AR) - (D)	29
GEODVSAT	0090-0092	Type de classification des secteurs statistiques (CSS) - (D)	29
GEODVHR4	0093-0096	Région sociosanitaire - (D)	30
GEODVP16	0097-0098	Groupes de régions sociosanitaires homologues de 2016 - (D)	32
GEODVUR	0099-0100	Type de centre de population ou de région rurale - (D)	32
GEODVUR2	0101-0101	Type de centre de population ou de région rurale - regroupé - (D)	33
GEODVPSZ	0102-0102	Classification du centre de population ou de la région rurale - (D)	33
GEODVBHA	0103-0106	Health Authority - Colombie-Britannique (ASCB) - (D)	34
GEODVLHN	0107-0110	Réseau local d'intégration des services de santé de l'Ontario - (D)	34
GEODVSLH	0111-0116	Sous-réseau local intégration des services de santé de l'Ontario - (D)	34
GEODVASZ	0117-0122	Sous-zones - Alberta - (D)	35
SAM_CP	0123-0128	Période de collecte de l'échantillon	35
SAMDVCOV	0129-0129	Données recueillies avant ou pendant la pandémie de COVID-19 - (D)	35
FRAMETYP	0130-0130	Base de sondage	36
SAMDVSHR	0131-0131	Permission sur le partage de données - (D)	36
SAMDVLNK	0132-0132	Permission sur le jumelage de données - (D)	37
ADM_STA	0133-0134	État de réponse après traitement des données	37
ADM_YOI	0135-0138	Année de l'interview	37
ADM_MOI	0139-0140	Mois de l'interview	38
ADM_DOI	0141-0142	Jour de l'interview	38
ADM_LHH	0143-0143	Langue de préférence - interview du ménage	38
DHH_SEX	0144-0144	Sexe à la naissance	39
GDR_010	0145-0145	Genre	39
DHH_MS	0146-0147	État matrimonial	40
DHHDVHSZ	0148-0149	Taille du ménage - (D)	40
DHHDVLVG	0150-0151	Disposition de vie du répondant sélectionné - (D)	40
DHHDVYKD	0152-0153	Nombre de personnes de moins de 16 ans dans le ménage - (D)	41
DHHDVOKD	0154-0155	Nombre de personnes de 16 à 17 ans dans le ménage - (D)	41
DHHDV611	0156-0157	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)	42
DHHDVEFS	0158-0159	Situation de la famille économique (type de ménage) - (D)	42
DHHDVL12	0160-0161	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)	43
DHHDVL18	0162-0163	Nombre de personnes de moins de 18 ans dans le ménage - (D)	43
DHHDVLE5	0164-0165	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)	44
DHHDVA65	0166-0167	Nombre de personnes de 65 ans et plus dans le ménage - (D)	44
DHHDVAOS	0168-0170	Âge du conjoint - (D)	44
ADM_PRX	0171-0171	Composante santé complétée par procuration	45
DHH_AGE	0172-0174	Âge	45
DHH_DOB	0175-0176	Jour de naissance	45
DHH_MOB	0177-0178	Mois de naissance	46
DHH_YOB	0179-0182	Année de naissance	46
DOMAC	0183-0183	Activité principale - Ind d'inclusion - (F)	46
MAC_005	0184-0185	Activité principale - semaine dernière	47
MAC_010	0186-0186	A travaillé à un emploi / entreprise - 12 mo	47
MAC_015	0187-0187	Fréquente actuellement école / collège / cégep / université	48
MAC_020	0188-0188	Statut d'étudiant	48
MAC_025	0189-0189	Enceinte actuellement	48

EHG2_01	0190-0190	Le plus haut niveau d'études primaires / secondaires achevé	49
EHG2_02	0191-0191	A obtenu un diplôme d'études secondaires / équivalent	49
EHG2_03	0192-0192	Autre cours - attestation / certificat / diplôme	50
EHG2_04	0193-0194	Le plus haut certificat / diplôme / grade obtenu	50
EHG2DVR3	0195-0195	Plus haut niveau de scolarité - répondant, 3 niveaux - (D)	51
EHG2DVH3	0196-0196	Plus haut niveau de scolarité - ménage, 3 niveaux - (D)	51
EHG2DVR9	0197-0198	Plus haut niveau de scolarité - répondant, 9 niveaux - (D)	52
EHG2DVH9	0199-0200	Plus haut niveau de scolarité - ménage, 9 niveaux - (D)	52
DOGEN	0201-0201	État de santé général - Ind d'inclusion - (F)	53
GEN_005	0202-0202	Santé perçue	53
GEN_010	0203-0204	Satisfaction de vie en général	54
GEN_015	0205-0205	Santé mentale perçue	54
GEN_020	0206-0206	Stress perçu dans la vie	55
GEN_025	0207-0207	Stress perçu au travail	55
GEN_030	0208-0208	Sentiment d'appartenance à la communauté locale	56
GENDVHDI	0209-0209	Santé perçue - (D)	56
GENDVMHI	0210-0210	Santé mentale perçue - (D)	57
GENDVSWL	0211-0211	Satisfaction à l'égard de la vie en général - (D)	57
DOCOV	0212-0212	COVID-19 - Ind d'inclusion - (F)	58
COV_005	0213-0214	Santé mentale perçue avant / pendant pandémie	58
COV_010A	0215-0215	Précautions COVID-19 - se lave les mains plus souvent	58
COV_010B	0216-0216	Précautions COVID-19 - porte un masque dans les espaces publics	59
COV_010C	0217-0217	Précautions COVID-19 - garde distance de 2 m / 6 pi avec les autres	59
COV_010D	0218-0218	Précautions COVID-19 - évite les foules / rassemblements	60
COV_010E	0219-0219	Précautions COVID-19 - évite quitter maison raisons non-essentielles	60
COV_010F	0220-0220	Précautions COVID-19 - travaille de la maison	61
COV_010G	0221-0221	Précautions COVID-19 - utilise services livraison / ramassage magasin	61
COV_010H	0222-0222	Précautions COVID-19 - s'isole si symptômes	62
COV_010I	0223-0223	Précautions COVID-19 - autre précaution	62
COV_010J	0224-0224	Précautions COVID-19 - aucune précaution prise	63
COV_015	0225-0225	A ressenti symptômes de la COVID-19 - depuis début pandémie	63
COV_020	0226-0226	A suivi recommandations santé publique pendant les symptômes COVID-19	64
COV_025	0227-0227	A été testé pour la COVID-19 - coton-tige dans le nez / gorge	64
COV_030	0228-0228	A été testé pour la COVID-19 - résultat positif	65
COV_035	0229-0230	A été testé pour la COVID-19 - coton-tige dans le nez / gorge - mois	65
COV_040	0231-0231	Probabilité de choisir de recevoir le vaccin contre la COVID-19	66
DOHWT	0232-0232	Taille et poids - Ind d'inclusion - (F)	66
HWT_005	0233-0234	Taille (autodéclarée)	67
HWT_010	0235-0236	Taille - taille exacte de 1'0" à 1'11" (autodéclarée)	67
HWT_015	0237-0238	Taille - taille exacte de 2'0" à 2'11" (autodéclarée)	68
HWT_020	0239-0240	Taille - taille exacte de 3'0" à 3'11" (autodéclarée)	68
HWT_025	0241-0242	Taille - taille exacte de 4'0" à 4'11" (autodéclarée)	68
HWT_030	0243-0244	Taille - taille exacte de 5'0" à 5'11" (autodéclarée)	69
HWT_035	0245-0246	Taille - taille exacte de 6'0" à 6'11" (autodéclarée)	70
HWT_040	0247-0249	Poids (autodéclaré)	70
HWT_045	0250-0250	Poids - unité de mesure en livres ou kilogrammes (autodéclaré)	71
HWT_050	0251-0251	Autoperception du poids - embonpoint / trop maigre / à peu près normal	71
HWTDVHTM	0252-0256	Taille (en mètres) - autodéclarée - (D)	71
HWTDVWTK	0257-0262	Poids (en kilogrammes) - autodéclarés - (D)	72
HWTDVBMI	0263-0268	Indice de masse corporelle (autodéclaré) - (D)	72
HWTDVCOL	0269-0269	IMC 12 à 17 ans (autodéclaré) - classification de Cole - (D)	72
HWTDVISW	0270-0271	IMC classification 18 ans et + (autodéclaré) - standard intl - (D)	73
HWTDVWHO	0272-0272	IMC 12 à 17 ans (autodéclaré) - classification de l'OMS - (D)	73
HWTDVCOR	0273-0278	Indice de masse corporelle (ajusté) - (D)	74
HWTDVBCC	0279-0280	IMC classification 18 ans et + (ajusté) - standard intl - (D)	74
DOCCC	0281-0281	Problèmes de santé chroniques - Ind d'inclusion - (F)	75
CCC_015	0282-0282	Fait de l'asthme	75
CCC_020	0283-0283	Asthme - a eu des symptômes ou des crises - 12 mo	75
CCC_025	0284-0284	Asthme - a pris des médicaments - 12 mo	76
CCC_030	0285-0285	Atteint d'une MPOC	76
CCC_035	0286-0286	Fait de l'apnée du sommeil	77
CCC_045	0287-0287	Souffre de fibromyalgie	77
CCC_050	0288-0288	Souffre d'arthrite (ex. arthrose, arthrite rhumatoide, goutte)	77

CCC_060	0289-0289	Souffre d'ostéoporose	78
CCC_065	0290-0290	Fait de l'hypertension	78
CCC_070	0291-0291	Hypertension - a pris des médicaments - 1 mo	79
CCC_075	0292-0292	A un taux élevé de cholestérol / lipides sanguins	79
CCC_080	0293-0293	Taux élevé de cholestérol / lipides - a pris des médicaments - 1 mo	79
CCC_085	0294-0294	A une maladie cardiaque	80
CCC_087	0295-0295	A reçu un diagnostic de maladie cardiaque - vie	80
CCC_090	0296-0296	Atteint de troubles dus à un accident vasculaire cérébral	81
CCC_095	0297-0297	Atteint du diabète	81
CCC_100	0298-0300	Diabète - âge au premier diagnostic	81
CCC_105	0301-0301	Diabète - diagnostic - durant grossesse	82
CCC_110	0302-0302	Diabète - diagnostic - autre que durant grossesse	82
CCC_115	0303-0304	Diabète - temps entre diagnostic et début insuline	83
CCC_120	0305-0305	Diabète - prend actuellement de l'insuline	83
CCC_125	0306-0306	Diabète - pris pilules pour contrôler niveau de sucre - 1 mo	84
CCC_130	0307-0307	A un cancer	84
CCC_135	0308-0308	A reçu un diagnostic de cancer - vie	84
CCC_145	0309-0309	Atteint d'Alzheimer ou autre démence	85
CCC_185	0310-0310	Souffre du syndrome de fatigue chronique	85
CCC_190	0311-0311	Souffre de sensibilités aux agresseurs chimiques	86
CCC_195	0312-0312	Atteint trouble de l'humeur (dépression, bipolaire, manie, dysthymie)	86
CCC_200	0313-0313	Atteint d'un trouble d'anxiété (phobie, TOC, panique)	86
CCCDVDIA	0314-0314	Type de diabète - (D)	87
DOHUI	0315-0315	Indice de l'état de santé - Ind d'inclusion - (F)	87
HUI_005	0316-0316	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact	88
HUI_010	0317-0317	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact	88
HUI_015	0318-0318	Vision - capable de voir	88
HUI_020	0319-0319	Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact	89
HUI_025	0320-0320	Vision - reconnaître ami avec lunettes / verres de contact	89
HUI_030	0321-0321	Ouïe - entendre dans un groupe sans prothèse auditive	90
HUI_035	0322-0322	Ouïe - entendre dans un groupe avec prothèse auditive	90
HUI_040	0323-0323	Ouïe - capable d'entendre	90
HUI_045	0324-0324	Ouïe - entendre dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive	91
HUI_050	0325-0325	Ouïe - entendre dans une pièce silencieuse avec prothèse auditive	91
HUI_055	0326-0326	Parole - parfaitement compris par des inconnus	92
HUI_060	0327-0327	Parole - partiellement compris par des inconnus	92
HUI_065	0328-0328	Parole - parfaitement compris par des connaissances	93
HUI_070	0329-0329	Parole - partiellement compris par des connaissances	93
HUI_075	0330-0330	Mobilité - marche dans le quartier sans difficulté et aide technique	93
HUI_080	0331-0331	Mobilité - capable de marcher	94
HUI_085	0332-0332	Mobilité - besoin aide technique pour marcher	94
HUI_090	0333-0333	Mobilité - besoin aide d'une personne pour marcher	95
HUI_095	0334-0334	Mobilité - besoin fauteuil roulant pour se déplacer	95
HUI_100	0335-0335	Mobilité - besoin fauteuil roulant - fréquence	95
HUI_105	0336-0336	Mobilité - besoin d'aide pour se déplacer en fauteuil roulant	96
HUI_110	0337-0337	Dextérité - capable de saisir et manipuler petits objets	96
HUI_115	0338-0338	Dextérité - limitations mains / doigts - besoin aide d'une personne	97
HUI_120	0339-0339	Dextérité - besoin aide d'une personne pour accomplir tâches	97
HUI_125	0340-0340	Dextérité - limitations mains / doigts - besoin équipement spécial	98
HUI_130	0341-0341	Émotion - autoperception du bonheur	98
HUI_135	0342-0342	Cognition - capacité de se souvenir des choses	98
HUI_140	0343-0343	Cognition - capacité habituelle de penser et résoudre des problèmes	99
HUI_145	0344-0344	Douleurs / malaises - habituellement sans douleurs / malaises	99
HUI_150	0345-0345	Douleurs / malaises - intensité générale	100
HUI_155	0346-0346	Douleurs / malaises - activités empêchées	100
HUIDVCOG	0347-0348	Attribut cognition - (D)	101
HUIDVDEX	0349-0350	Attribut dextérité - (D)	101
HUIDVEMO	0351-0351	Attribut émotion - (D)	102
HUIDVHER	0352-0353	Attribut audition - (D)	102
HUIDVHSI	0354-0359	Indice de l'état de santé - (D)	102
HUIDVMOB	0360-0361	Attribut mobilité - (D)	103
HUIDVPAD	0362-0362	Attribut douleur - (D)	103
HUIDVSPE	0363-0363	Attribut élocution - (D)	104

HUIDVVIS	0364-0365	Attribut vision - (D)	104
DOINJ	0366-0366	Blessures - Ind d'inclusion - (F)	105
INJ_005	0367-0367	Blessures mvts répétitifs - 12 mo	105
INJ_010	0368-0368	Blessures mvts répétitifs - limitant activités normales	105
INJ_015	0369-0370	Blessure mvts répétitifs la plus grave - partie du corps	106
INJ_020A	0371-0371	Blessure mvts répétitifs la plus grave - type activité - marcher	106
INJ_020B	0372-0372	Blessure mvts répétitifs la plus grave - type activité - sports	107
INJ_020C	0373-0373	Blessure mvts répétitifs la plus grave - type activité - loisirs	107
INJ_020D	0374-0374	Blessure mvts répétitifs la plus grave - type activité - tâches ménage	108
INJ_020E	0375-0375	Blessure mvts répétitifs la plus grave - type activité - ordinateur	108
INJ_020F	0376-0376	Blessure mvts répétitifs la plus grave - type activité - conduire	108
INJ_020G	0377-0377	Blessure mvts répétitifs la plus grave - type activité - transporter	109
INJ_020H	0378-0378	Blessure mvts répétitifs la plus grave - type activité - autre	109
INJ_025	0379-0379	Blessure mvts répétitifs la plus grave - activité durant travail	110
INJ_030	0380-0380	Autres blessures - limitant activités normales - 12 mo	110
INJ_035	0381-0382	Autres blessures - nbre de fois - 12 mo	111
INJ_040	0383-0384	Autre blessure la plus grave - mois	111
INJ_045	0385-0385	Autre blessure la plus grave - année	112
INJ_050	0386-0387	Autre blessure la plus grave - genre	112
INJ_055	0388-0389	Autre blessure la plus grave - partie du corps	112
INJ_060	0390-0391	Autre blessure la plus grave - endroit	113
INJ_065	0392-0393	Autre blessure la plus grave - activité exécutée	114
INJ_070	0394-0394	Autre blessure la plus grave - causée par une chute	114
INJ_075	0395-0396	Autre blessure la plus grave - type de chute	115
INJ_080	0397-0398	Autre blessure la plus grave - cause	115
INJ_085	0399-0399	Autre blessure la plus grave - heure de la journée	116
INJ_090	0400-0400	Autre blessure la plus grave - reçu des soins médicaux	116
INJ_095	0401-0402	Autre blessure la plus grave - lieu de soins	117
INJ_100	0403-0403	Autre blessure la plus grave - admis à l'hôpital pour la nuit	117
INJ_105	0404-0404	Autre blessure la plus grave - suivi par un professionnel de la santé	118
INJ_110	0405-0405	Autres blessures traitées - ne limitant pas activités - 12 mo	118
INJ_115	0406-0407	Autres blessures traitées - ne limitant pas activités - nbre - 12 mo	119
INJDVCAU	0408-0409	Cause de la blessure - (D)	119
INJDVCBP	0410-0413	Cause de la blessure selon lieu où la blessure s'est produite - (D)	120
INJDVSTT	0414-0414	Catégorie de blessure - (D)	120
INJDVTBS	0415-0418	Genre de blessure selon la partie du corps - (D)	120
DOCIH	0419-0419	Changements faits pour améliorer la santé - Ind d'inclusion - (F)	121
CIH_005	0420-0420	A fait quelque chose pour améliorer sa santé - 12 mo	121
CIH_010	0421-0422	Changement le plus important pour améliorer la santé	122
CIH_015	0423-0423	Croit que quelque chose devrait être fait pour améliorer santé	122
CIH_020	0424-0425	La chose la plus importante à faire pour améliorer la santé	123
CIH_025	0426-0426	Obstacle amélioration santé	123
CIH_030A	0427-0427	Obstacle amélioration santé - manque de volonté	124
CIH_030B	0428-0428	Obstacle amélioration santé - responsabilités familiales	124
CIH_030C	0429-0429	Obstacle amélioration santé - horaire de travail	124
CIH_030D	0430-0430	Obstacle amélioration santé - dépendance drogue / alcool	125
CIH_030E	0431-0431	Obstacle amélioration santé - incapacité / problème de santé	125
CIH_030F	0432-0432	Obstacle amélioration santé - trop stressant	126
CIH_030G	0433-0433	Obstacle amélioration santé - trop coûteux	126
CIH_030H	0434-0434	Obstacle amélioration santé - non disponible dans la région	127
CIH_030I	0435-0435	Obstacle amélioration santé - problèmes de transport	127
CIH_030J	0436-0436	Obstacle amélioration santé - conditions météorologiques	128
CIH_030K	0437-0437	Obstacle amélioration santé - autre	128
CIH_035	0438-0438	Intention d'améliorer santé au cours de la prochaine année	128
CIH_040A	0439-0439	Amélioration de la santé - exercices / sport / act phys	129
CIH_040B	0440-0440	Amélioration de la santé - perdre du poids	129
CIH_040C	0441-0441	Amélioration de la santé - changer alimentation	130
CIH_040D	0442-0442	Amélioration de la santé - cesser de fumer / réduire tabac	130
CIH_040E	0443-0443	Amélioration de la santé - consommer moins d'alcool	130
CIH_040F	0444-0444	Amélioration de la santé - réduire le niveau de stress	131
CIH_040G	0445-0445	Amélioration de la santé - recevoir des soins médicaux	131
CIH_040H	0446-0446	Amélioration de la santé - prendre des vitamines	132
CIH_040I	0447-0447	Amélioration la santé - autre	132

DOFVC	0448-0448	Consommation de fruits et de légumes - Ind d'inclusion - (F)	133
FVC_004	0449-0449	A bu des jus de fruit purs - 1 mo	133
FVC_005	0450-0452	A bu des jus de fruit purs - nbre de fois - 1 mo	133
FVC_005A	0453-0453	A bu des jus de fruit purs - période déclarée	134
FVC_009	0454-0454	A mangé des fruits - 1 mo	134
FVC_010	0455-0457	A mangé des fruits - nbre de fois - 1 mo	135
FVC_010A	0458-0458	A mangé des fruits - période déclarée	135
FVC_014	0459-0459	A mangé légumes vert foncé - 1 mo	136
FVC_015	0460-0462	A mangé des légumes vert foncé - nbre de fois - 1 mo	136
FVC_015A	0463-0463	A mangé légumes vert foncé - période déclarée	136
FVC_019	0464-0464	A mangé des légumes orange - 1 mo	137
FVC_020	0465-0467	A mangé des légumes orange - nbre de fois - 1 mo	137
FVC_020A	0468-0468	A mangé des légumes orange - période déclarée	138
FVC_024	0469-0469	A mangé des pommes de terre non frites - 1 mo	138
FVC_025	0470-0472	A mangé des pommes de terre non frites - nbre de fois - 1 mo	138
FVC_025A	0473-0473	A mangé des pommes de terre non frites - période déclarée	139
FVC_029	0474-0474	A mangé d'autres genres de légumes - 1 mo	139
FVC_030	0475-0477	A mangé d'autres genres de légumes - nbre de fois - 1 mo	140
FVC_030A	0478-0478	A mangé d'autres genres de légumes - période déclarée	140
FVCDVJUI	0479-0483	Consommation quotidienne - jus de fruit purs - (D)	141
FVCDVFRU	0484-0488	Consommation quotidienne - fruits - (D)	141
FVCDVGRN	0489-0493	Consommation quotidienne - légumes vert foncé - (D)	141
FVCDVORA	0494-0498	Consommation quotidienne - légumes orange - (D)	142
FVCDVPOT	0499-0503	Consommation quotidienne - pommes de terre - (D)	142
FVCDVVEG	0504-0508	Consommation quotidienne - autres légumes - (D)	142
FVCDVTOT	0509-0514	Consommation quotidienne - fruits et légumes - (D)	143
FVCDVGDT	0515-0515	Groupement consommation quotidienne totale - fruits et légumes - (D)	143
DOFGU	0516-0516	Utilisation du guide alimentaire canadien - Ind d'inclusion - (F)	144
FGU_005	0517-0517	A vu / entendu parler du Guide alimentaire canadien (GAC) - vie	144
FGU_010	0518-0518	A utilisé l'information du Guide alimentaire canadien (GAC) - vie	144
FGU_015A	0519-0519	Utilisé GAC - pour choisir des aliments	145
FGU_015B	0520-0520	Utilisé GAC - déterminer quantité de nourriture nécessaire chaque jour	145
FGU_015C	0521-0521	Utilisé GAC - planifier les repas / achats à l'épicerie	146
FGU_015D	0522-0522	Utilisé GAC - évaluer si membres du ménage mangent bien	146
FGU_015E	0523-0523	Utilisé GAC - autre	146
FGU_015F	0524-0524	Utilisé GAC - aucun des choix ci-dessus	147
DOSMK	0525-0525	Usage du tabac - Ind d'inclusion - (F)	147
SMK_005	0526-0526	Type de fumeur (tous les jours / à l'occasion / jamais) - actuellement	148
SMK_010	0527-0527	A fumé - 30 j	148
SMK_015	0528-0528	A fumé tous les jours - 30 j	148
SMK_020	0529-0529	A fumé plus de 100 cigarettes - vie	149
SMK_025	0530-0530	A fumé une cigarette entière - vie	149
SMK_030	0531-0531	A fumé tous les jours - vie (fumeur occasionnel / ancien)	150
SMK_035	0532-0534	Âge - a fumé première cigarette entière	150
SMK_040	0535-0537	Âge - a commencé à fumer tous les jours (fumeur quot / ancien quot)	151
SMK_045	0538-0540	Nbre de cigarettes fumées par jour (fumeur quotidien)	151
SMK_050	0541-0543	Nbre de cigarettes fumées par jour (fumeur occasionnel)	151
SMK_055	0544-0545	Nbre de jours - a fumé 1 cigarette ou plus (fumeur occasionnel) - 1 mo	152
SMK_060	0546-0546	A cessé de fumer - quand (ancien fumeur occasionnel)	152
SMK_065	0547-0548	A cessé de fumer - mois (ancien fumeur occasionnel)	153
SMK_070	0549-0551	A cessé de fumer - nbre d'années (ancien fumeur occasionnel)	153
SMK_075	0552-0554	Nbre de cigarettes fumées par jour (ancien fumeur quotidien)	154
SMK_080	0555-0555	A cessé de fumer tous les jours - quand (ancien fumeur quotidien)	154
SMK_085	0556-0557	A cessé de fumer tous les jours - mois (ancien fumeur quotidien)	155
SMK_090	0558-0560	A cessé de fumer tous les jours - nbre d'années (ancien fumeur quot)	155
SMK_095	0561-0561	A cessé de fumer complètement (ancien fumeur quotidien)	156
SMK_100	0562-0562	A cessé de fumer complètement - quand (ancien fumeur quotidien)	156
SMK_105	0563-0564	A cessé de fumer complètement - mois (ancien fumeur quotidien)	156
SMK_110	0565-0567	A cessé de fumer complètement - nbre d'années (ancien fumeur quot)	157
SMKDVSTY	0568-0569	Statut du fumeur (type 2) - définition traditionnelle - (D)	157
SMKDVYCS	0570-0572	Nbre années depuis lesquelles répondant fume tous les jours - (D)	158
SMKDVSTP	0573-0575	Nbre années a cessé de fumer complètement - (D)	158
DOSCA	0576-0576	Méthodes pour cesser de fumer - Ind d'inclusion - (F)	159

SCA_005	0577-0577	Réduire / cesser de fumer - timbre à la nicotine - 12 mo	159
SCA_010	0578-0578	Utilité du timbre à la nicotine	159
SCA_015	0579-0579	Réduire / cesser de fumer - gomme à la nicotine - 12 mo	160
SCA_020	0580-0580	Utilité de la gomme à la nicotine	160
SCA_025	0581-0581	Réduire / cesser de fumer - médicaments - 12 mo	161
SCA_030	0582-0582	Utilité des médicaments	161
SCA_035	0583-0583	A arrêté de fumer pendant au moins 24 heures - 12 mo	162
SCA_040	0584-0584	A essayé de réduire / cesser de fumer - timbre à la nicotine - 12 mo	162
SCA_045	0585-0585	A essayé de réduire / cesser de fumer - gomme à la nicotine - 12 mo	162
SCA_050	0586-0586	A essayé de réduire / cesser de fumer - médicaments - 12 mo	163
SCADVQUI	0587-0587	Cesser de fumer - réussite ou tentative - (D)	163
DOTAL	0588-0588	Produits alternatifs du tabac - Ind d'inclusion - (F)	164
TAL_005	0589-0589	A fumé des petits cigares / cigarillos - 30 j	164
TAL_010	0590-0590	A fumé des petits cigares / cigarillos - natures / aromatisés	165
TAL_015	0591-0591	A fumé autres cigares - 30 j	165
TAL_020	0592-0592	A utilisé une cigarette électronique - 30 j	165
TAL_025	0593-0593	A fumé la pipe - 30 j	166
TAL_030	0594-0594	A mâché / prisé du tabac - 30 j	166
TAL_035	0595-0595	A fumé du tabac dans une pipe à eau - 30 j	167
TALDVUSE	0596-0596	Utilisation des produits alternatifs du tabac - (D)	167
DOETS	0597-0597	Exposition à la fumée secondaire - Ind d'inclusion - (F)	167
ETS_005	0598-0598	Quelqu'un fume à l'intérieur de la maison chaque jour	168
ETS_010	0599-0600	Nombre de personnes qui fument à l'intérieur de la maison	168
ETS_015	0601-0601	Permis de fumer à l'intérieur de la maison	169
ETS_020	0602-0602	Restrictions de fumer à l'intérieur de la maison	169
ETS_025A	0603-0603	Type de restriction - permis dans certaines pièces seulement	169
ETS_025B	0604-0604	Type de restriction - interdit en présence de jeunes enfants	170
ETS_025C	0605-0605	Type de restriction - permis si les fenêtres sont ouvertes	170
ETS_025D	0606-0606	Type de restriction - autres	171
ETS_030	0607-0607	A été exposé à la fumée secondaire - travail / école - 1 mo	171
ETS_035	0608-0608	A été exposé à la fumée secondaire - véhicule privé - 1 mo	172
ETS_040	0609-0609	A été exposé à la fumée secondaire - lieux publics - 1 mo	172
DOALC	0610-0610	Consommation d'alcool - Ind d'inclusion - (F)	173
ALC_005	0611-0611	A pris un verre d'alcool - vie	173
ALC_010	0612-0612	A bu de l'alcool - 12 mo	173
ALC_015	0613-0614	A bu de l'alcool - fréquence - 12 mo	174
ALC_020	0615-0616	A bu 5+ / 4+ verres même occasion - fréquence - 12 mo	174
ALCDVTTM	0617-0617	Genre de buveur - 12 mois - (D)	175
DOALW	0618-0618	Consommation d'alcool - semaine dernière - Ind d'inclusion - (F)	175
ALW_005	0619-0619	A bu de l'alcool - semaine dernière	175
ALW_010	0620-0622	Nombre de verres bus - Jour 1	176
ALW_015	0623-0625	Nombre de verres bus - Jour 2	176
ALW_020	0626-0628	Nombre de verres bus - Jour 3	177
ALW_025	0629-0631	Nombre de verres bus - Jour 4	177
ALW_030	0632-0634	Nombre de verres bus - Jour 5	178
ALW_035	0635-0637	Nombre de verres bus - Jour 6	178
ALW_040	0638-0640	Nombre de verres bus - Jour 7	178
ALWDVWKY	0641-0643	Consommation hebdomadaire - (D)	179
ALWDVDLY	0644-0646	Consommation quotidienne moyenne d'alcool - (D)	179
ALWDVLTR	0647-0647	Risques accrus à long terme attribuables à consommation alcool - (D)	180
ALWDVSTR	0648-0648	Risques accrus à court terme attribuables à consommation alcool - (D)	180
DOAMU	0649-0649	Utilisation d'antibiotiques - Ind d'inclusion - (F)	181
AMU_005	0650-0650	Antibiotiques oraux - ordonnance - 12 mo	181
AMU_010	0651-0651	Antibiotiques oraux - plus d'une ordonnance - 12 mo	181
AMU_015	0652-0653	Antibiotiques oraux - ordonnance - raison médicale - 12 mo	182
AMU_020	0654-0654	Antibiotiques oraux - ordonnance - endroit reçu	182
AMU_025	0655-0655	Antibiotiques oraux - ordonnance - reçu info d'un prof de santé	183
AMU_030	0656-0656	Antibiotiques oraux - pris tel que prescrit	183
AMU_035A	0657-0657	Antibiotiques oraux - pas pris tel que prescrit - dose quot inexacte	184
AMU_035B	0658-0658	Antibiotiques oraux - pas pris tel que prescrit - pas pris au complet	184
AMU_035C	0659-0659	Antibiotiques oraux - pas pris tel que prescrit - autre manière	184
AMU_035D	0660-0660	Antibiotiques oraux - pas pris tel que prescrit - pas pris du tout	185
AMU_040	0661-0661	Antibiotiques oraux - ordonnance - surplus	185

AMU_045A	0662-0662	Antibiotiques oraux - surplus - mis à la poubelle	186
AMU_045B	0663-0663	Antibiotiques oraux - surplus - jetés dans toilette / lavabo	186
AMU_045C	0664-0664	Antibiotiques oraux - surplus - conservés / n'a rien fait	186
AMU_045D	0665-0665	Antibiotiques oraux - surplus - donnés à une autre personne	187
AMU_045E	0666-0666	Antibiotiques oraux - surplus - rapportés à la pharmacie	187
AMU_045F	0667-0667	Antibiotiques oraux - surplus - autre action	188
DOPRM	0668-0668	Médicaments antidouleur - Ind d'inclusion - (F)	188
PRM_005	0669-0669	A utilisé analgésiques - vie	188
PRM_010	0670-0670	A utilisé analgésiques - produits avec codéine - 12 mo	189
PRM_015	0671-0671	A utilisé analgésiques - produits avec oxycodone - 12 mo	189
PRM_020	0672-0672	A utilisé analgésiques - produits avec fentanyl - 12 mo	190
PRM_025	0673-0673	A utilisé analgésiques - autres produits opioïdes - 12 mois	190
PRM_030	0674-0675	A utilisé analgésiques - fréquence - 12 mo	191
PRM_035	0676-0676	A utilisé analgésiques - prescrits - 12 mo	191
PRM_040	0677-0677	A utilisé analgésiques - dose excessive - 12 mo	191
PRM_045	0678-0678	A utilisé analgésiques - pour expérience / effet - 12 mo	192
PRM_050	0679-0679	A utilisé analgésiques - pour se sentir mieux / stress - 12 mo	192
PRM_055	0680-0680	A utilisé analgésiques - modifiés - 12 mo	193
PRMDV12M	0681-0681	Utilisation de médicaments antidouleur - 12 mo - (D)	193
DOCAN	0682-0682	Utilisation du cannabis - Ind d'inclusion - (F)	194
CAN_005	0683-0683	A utilisé cannabis - vie	194
CAN_010	0684-0686	A utilisé cannabis - première fois - âge	194
CAN_015	0687-0687	A utilisé cannabis - 12 mo	195
CAN_020	0688-0688	A utilisé cannabis - fréquence - 12 mo	195
CAN_025	0689-0689	A utilisé cannabis - méthode utilisée le plus souvent - 12 mo	196
CAN_030	0690-0690	A utilisé cannabis - fins médicales - 12 mo	196
CAN_035A	0691-0691	A utilisé cannabis - fins médicales - douleur - 12 mo	197
CAN_035B	0692-0692	A utilisé cannabis - fins médicales - nausées / vomissements - 12 mo	197
CAN_035C	0693-0693	A utilisé cannabis - fins médicales - manque d'appétit - 12 mo	198
CAN_035D	0694-0694	A utilisé cannabis - fins médicales - maux de tête / migraines - 12 mo	198
CAN_035E	0695-0695	A utilisé cannabis - fins médicales - spasmes / convulsions - 12 mo	199
CAN_035F	0696-0696	A utilisé cannabis - fins médicales - anxiété / dépression - 12 mo	199
CAN_035G	0697-0697	A utilisé cannabis - fins médicales - stress post-traumatique - 12 mo	200
CAN_035H	0698-0698	A utilisé cannabis - fins médicales - problèmes sommeil - 12 mo	200
CAN_035I	0699-0699	A utilisé cannabis - fins médicales - sevrage d'opioïdes - 12 mo	201
CAN_035J	0700-0700	A utilisé cannabis - fins médicales - autre - 12 mo	201
CAN_040	0701-0701	A utilisé cannabis - a un document médical pour utilisation médicale	202
CAN_045	0702-0702	A utilisé cannabis - a causé problèmes - 12 mo	202
CAN_050	0703-0703	A utilisé cannabis - n'a pas répondu aux attentes normales - 12 mo	203
CAN_055	0704-0704	A utilisé cannabis - qqn inquiet / suggéré de réduire - 12 mo	203
CAN_060	0705-0706	A utilisé cannabis - fréquence - 30 j	203
CAN_065	0707-0709	A utilisé cannabis - tous les jours - âge	204
CANDVLIO	0710-0710	Consommation de cannabis - vie (incluant «juste une fois ») - (D)	204
CANDVLEO	0711-0711	Consommation de cannabis - vie (excluant «juste une fois ») - (D)	205
CANDVYIO	0712-0712	Consommation de cannabis - 12 mo (incluant «juste une fois ») - (D)	205
CANDVYEO	0713-0713	Consommation de cannabis - 12 mo (excluant «juste une fois ») - (D)	205
CANDVF12	0714-0715	Cannabis - fréquence de consommation - 12 mo - (D)	206
CANDVLS5	0716-0716	Statut du consommateur de cannabis - vie - 5 catégories - (D)	206
CANDVLS3	0717-0717	Statut du consommateur de cannabis - vie - 3 catégories - (D)	207
DOSDS	0718-0718	L'Échelle de Gravité de Dépendance au cannabis - Ind d'inclusion - (F)	207
SDS_005	0719-0719	Consommation de cannabis hors contrôle - fréq - 12 mo	208
SDS_010	0720-0720	Anxieux / inquiet à l'idée de manquer dose de cannabis - fréq - 12 mo	208
SDS_015	0721-0721	Inquiet de consommation de cannabis - fréq - 12 mo	209
SDS_020	0722-0722	A souhaité arrêter de consommer du cannabis - fréq - 12 mo	209
SDS_025	0723-0723	Difficulté d'arrêter de consommer / se passer du cannabis	209
SDSDVTOT	0724-0725	L'Échelle de Gravité de la Dépendance au cannabis - score total - (D)	210
DODRG	0726-0726	Usage de substances - Ind d'inclusion - (F)	210
DRG_020	0727-0727	A pris cocaïne (crack, cocaïne épurée, poudre, neige) - vie	211
DRG_025	0728-0728	A pris cocaïne (crack, cocaïne épurée, poudre, neige) - 12 mo	211
DRG_030	0729-0729	A pris amphétamines / speed / méthamphétamines / cristal - vie	212
DRG_035	0730-0730	A pris amphétamines / speed / méthamphétamines / cristal - 12 mo	212
DRG_040	0731-0731	A pris ecstasy - vie	212
DRG_045	0732-0732	A pris ecstasy - 12 mo	213

DRG_050	0733-0733	A pris drogues hallucinogènes - vie	213
DRG_055	0734-0734	A pris drogues hallucinogènes - 12 mo	214
DRG_060	0735-0735	A reniflé colle / essence / autres solvants - vie	214
DRG_065	0736-0736	A reniflé colle / essence / autres solvants - 12 mo	215
DRG_070	0737-0737	S'est injecté drogue non prescrite - vie (3 catégories)	215
DRG_075	0738-0738	S'est injecté drogue non prescrite - 12 mo	215
DRG_080A	0739-0739	S'est injecté drogue non prescrite - cocaïne	216
DRG_080B	0740-0740	S'est injecté drogue non prescrite - héroïne / opium	216
DRG_080C	0741-0741	S'est injecté drogue non prescrite - méthamphétamine	217
DRG_080D	0742-0742	S'est injecté drogue non prescrite - stéroïdes	217
DRG_080E	0743-0743	S'est injecté drogue non prescrite - autre	217
DRG_080F	0744-0744	S'est injecté drogue non prescrite - jamais	218
DRGDVLCO	0745-0745	Consommation cocaïne - vie - (D)	218
DRGDVLAM	0746-0746	Consommation amphétamines / speed - vie - (D)	219
DRGDVLEX	0747-0747	Consommation ecstasy - vie - (D)	219
DRGDVLHA	0748-0748	Consommation hallucinogènes - vie - (D)	219
DRGDVLGL	0749-0749	Inhalation colle / essence / autres solvants - vie - (D)	220
DRGDVINJ	0750-0750	Injection drogue illicite - vie - (D)	220
DRGDVYA	0751-0751	Consommation toute drogue illicite - 12 mo - (D)	221
DRGDVLA	0752-0752	Consommation toute drogue illicite - vie - (D)	221
DOGAM	0753-0753	Jeu de hasard - Ind d'inclusion - (F)	221
GAM_005	0754-0755	Loteries / jeux en ligne instantanés - fréq - 12 mo	222
GAM_010	0756-0757	Billets de loterie / tirage - fréq - 12 mo	222
GAM_015	0758-0759	Machines à jeux électroniques (en personne / en ligne) - fréq - 12 mo	223
GAM_020	0760-0761	Jeux sur table de casino (tous endroits / en ligne) - fréq - 12 mo	223
GAM_025	0762-0763	Paris d'argent sur des sports - fréq - 12 mo	224
GAM_030	0764-0765	Bingo (excluant bingo instantané) - fréq - 12 mo	224
GAM_035	0766-0767	Toute autre forme de jeu - fréq - 12 mo	225
GAM_040	0768-0769	Activités sur le marché financier spéculatif - fréq - 12 mo	225
GAM_045	0770-0770	Participation aux jeux de hasard - en personne / en ligne / les deux	226
GAM_050	0771-0771	A parié plus que pouvait se permettre de perdre - fréq - 12 mo	226
GAM_055	0772-0772	A joué plus d'argent pour atteindre même excitation - fréq - 12 mo	227
GAM_060	0773-0773	Est retourné pour essayer de regagner argent perdu - fréq - 12 mo	227
GAM_065	0774-0774	A emprunté argent / vendu chose pour argent pour jouer - fréq - 12 mo	228
GAM_070	0775-0775	A des problèmes financiers causés par activités de jeu - fréq - 12 mo	228
GAM_075	0776-0776	A pensé avoir un problème de jeu - fréq - 12 mo	229
GAM_080	0777-0777	A des problèmes de santé causés par activités de jeu - fréq - 12 mo	229
GAM_085	0778-0778	S'est fait critiqué / dire avoir un problème de jeu - fréq - 12 mo	229
GAM_090	0779-0779	S'est senti coupable à propos du jeu - fréq - 12 mo	230
DOPAA	0780-0780	Activités physiques - adultes 18 ans et plus - Ind d'inclusion - (F)	230
PAA_005	0781-0781	Déplacement actif - 7 j	231
PAA_010A	0782-0782	Déplacement actif - lundi	231
PAA_010B	0783-0783	Déplacement actif - mardi	232
PAA_010C	0784-0784	Déplacement actif - mercredi	232
PAA_010D	0785-0785	Déplacement actif - jeudi	232
PAA_010E	0786-0786	Déplacement actif - vendredi	233
PAA_010F	0787-0787	Déplacement actif - samedi	233
PAA_010G	0788-0788	Déplacement actif - dimanche	234
PAA_015	0789-0791	Déplacement actif - 7 j - total - heures	234
PAA_020	0792-0795	Déplacement actif - 7 j - total - minutes	235
PAA_030	0796-0796	Sport / cond physique / act physique loisir - 7 j	235
PAA_035	0797-0797	Sport / cond phys / act phys loisir - transpiré	235
PAA_040A	0798-0798	Sport / cond physique / act physique loisir - lundi	236
PAA_040B	0799-0799	Sport / cond physique / act physique loisir - mardi	236
PAA_040C	0800-0800	Sport / cond physique / act physique loisir - mercredi	237
PAA_040D	0801-0801	Sport / cond physique / act physique loisir - jeudi	237
PAA_040E	0802-0802	Sport / cond physique / act physique loisir - vendredi	238
PAA_040F	0803-0803	Sport / cond physique / act physique loisir - samedi	238
PAA_040G	0804-0804	Sport / cond physique / act physique loisir- dimanche	239
PAA_045	0805-0807	Sport / cond physique / act physique loisir - 7 j - total - heures	239
PAA_050	0808-0811	Sport / cond physique / act physique loisir - 7 j - total - minutes	239
PAA_060	0812-0812	Autres activités physiques - 7 j	240
PAA_065	0813-0813	Autres activités physiques - transpiré	240

PAA_070A	0814-0814	Autres activités physiques - lundi	241
PAA_070B	0815-0815	Autres activités physiques - mardi	241
PAA_070C	0816-0816	Autres activités physiques - mercredi	242
PAA_070D	0817-0817	Autres activités physiques - jeudi	242
PAA_070E	0818-0818	Autres activités physiques - vendredi	243
PAA_070F	0819-0819	Autres activités physiques - samedi	243
PAA_070G	0820-0820	Autres activités physiques - dimanche	243
PAA_075	0821-0823	Autres activités physiques - 7 j - total - heures	244
PAA_080	0824-0827	Autres activités physiques - 7 j - total - minutes	244
PAA_095	0828-0828	Activités physiques - intensité élevée	245
PAA_100	0829-0831	Activités physiques - intensité élevée - 7 j - total - heures	245
PAA_105	0832-0835	Activités physiques - intensité élevée - 7 j - total - minutes	246
PAADVTRV	0836-0840	Total minutes - déplacements actifs - 7 j - (D)	246
PAADVTRA	0841-0846	Nbre moyen minutes par jour - déplacements actifs - 7 j - (D)	246
PAADVREC	0847-0851	Total minutes - activités physiques récréatives - 7 j - (D)	247
PAADVRCA	0852-0857	Nbre moyen minutes par jour - act physiques récréatives - 7 j - (D)	247
PAADVOTH	0858-0862	Total minutes - autres activités physiques - 7 j - (D)	248
PAADVOTA	0863-0868	Nbre moyen minutes par jour - autres activités physiques - 7 j - (D)	248
PAADVMVA	0869-0873	Total minutes - activités physiques modérée à vigoureuse - 7 j - (D)	248
PAADVACV	0874-0874	Indicateur de l'activité physique - (D)	249
PAADVAC2	0875-0875	Autre indicateur de l'activité physique - (D)	249
PAADVVIG	0876-0880	Total minutes - activités physiques vigoureuses - 7 j - (D)	250
PAADVVOL	0881-0885	Niveau d'activité hebdomadaire - 7 j (MET*mins/semaine) - (D)	250
PAADVWHO	0886-0886	Physiquement actif selon les recommandations de l'OMS - (D)	250
PAADVMON	0887-0887	A fait de l'activité physique - Lundi - (D)	251
PAADVTUE	0888-0888	A fait de l'activité physique - Mardi - (D)	251
PAADVWED	0889-0889	A fait de l'activité physique - Mercredi - (D)	252
PAADVTHU	0890-0890	A fait de l'activité physique - Jeudi - (D)	252
PAADVFRI	0891-0891	A fait de l'activité physique - Vendredi - (D)	252
PAADVSAT	0892-0892	A fait de l'activité physique - Samedi - (D)	253
PAADVSUN	0893-0893	A fait de l'activité physique - Dimanche - (D)	253
PAADVDYS	0894-0895	Nbre de jours - physiquement actif - 7 j - (D)	254
PAADVWKD	0896-0896	Nbre de jours - physiquement actif - jours de semaine - 7 j - (D)	254
PAADVWND	0897-0897	Nbre de jours - physiquement actif - fin de semaine - 7 j - (D)	254
DOPAY	0898-0898	Activités physiques pour les jeunes - Ind d'inclusion - (F)	255
PAY_005A	0899-0899	Activités physiques - fréquenté l'école - 7 j	255
PAY_005B	0900-0900	Activités physiques - fréquenté un camp de jour - 7 j	256
PAY_005C	0901-0901	Activités physiques - occupé un emploi rémunéré ou non rémunéré - 7 j	256
PAY_005D	0902-0902	Activités physiques - aucun des choix ci-dessus - 7 j	256
PAY_010	0903-0903	Déplacement actif - 7 j	257
PAY_025	0904-0904	Activités physiques loisir - école / camp - 7 j	257
PAY_030	0905-0905	Sport / cond phys / act phys loisir - école / camp - transpiré	258
PAY_045	0906-0906	Activités physiques - temps de loisirs - 7 j	258
PAY_050	0907-0907	Activités physiques - temps de loisirs - transpiré	259
PAY_065	0908-0908	Autres activités physiques - 7 j	259
PAY_070	0909-0909	Autres activités physiques - transpiré	260
PAY_090	0910-0910	Activités physiques - intensité élevée	260
PAY_095A	0911-0911	Activités physiques - intensité élevée - hier	261
PAY_095B	0912-0912	Activités physiques - intensité élevée - 2 j	261
PAY_095C	0913-0913	Activités physiques - intensité élevée - 3 j	262
PAY_095D	0914-0914	Activités physiques - intensité élevée - 4 j	262
PAY_095E	0915-0915	Activités physiques - intensité élevée - 5 j	263
PAY_095F	0916-0916	Activités physiques - intensité élevée - 6 j	263
PAY_095G	0917-0917	Activités physiques - intensité élevée - 7 j	263
PAY_100	0918-0920	Activités physiques - intensité élevée - 7 j - total - heures	264
PAY_105	0921-0924	Activités physiques - intensité élevée - 7 j - total - minutes	264
PAYDVTTR	0925-0929	Total minutes - déplacements actifs - 7 j - (D)	265
PAYDVTSC	0930-0934	Total minutes - act phys récréatives école/camp - 5 j semaine - (D)	265
PAYDVADL	0935-0939	Total minutes - activités physiques durant loisirs - 7 j - (D)	266
PAYDVTOA	0940-0944	Total minutes - autres activités physiques - 7 j - (D)	266
PAYDVTMN	0945-0948	Total minutes - activités physiques - Lundi - (D)	267
PAYDVTTU	0949-0952	Total minutes - activités physiques - Mardi - (D)	267
PAYDVTWD	0953-0956	Total minutes - activités physiques - Mercredi - (D)	268

PAYDVTTH	0957-0960	Total minutes - activités physiques - Jeudi - (D)	268
PAYDVTFR	0961-0964	Total minutes - activités physiques - Vendredi - (D)	269
PAYDVTST	0965-0968	Total minutes - activités physiques - Samedi - (D)	269
PAYDVTSN	0969-0972	Total minutes - activités physiques - Dimanche - (D)	270
PAYDVDYS	0973-0974	Nbre de jours - physiquement actif - 7 j - (D)	270
PAYDVMNS	0975-0979	Total minutes - activités physiques - 7 j - (D)	271
PAYDVAV7	0980-0985	Nbre moyen minutes par jour - activités physiques - 7 j - (D)	271
PAYDVTWK	0986-0989	Total minutes - activités physiques - jours de semaine - 7 j - (D)	271
PAYDVTWN	0990-0993	Total minutes - activités physiques - fin de semaine - 7 j - (D)	272
PAYDVDPG	0994-0995	Nbre de jours - respecté / excédé directives activité physique - (D)	272
PAYDVPAI	0996-0996	Indicateur d'activité physique des jeunes - (D)	273
PAYDVVIG	0997-1001	Total minutes - activités physiques vigoureuses - 7 j - (D)	273
PAYDVWK1	1002-1002	Activité physique - directive hebdomadaire spéciale 1 - (D)	273
PAYDVWK2	1003-1003	Activité physique - directive hebdomadaire spéciale 2 - (D)	274
PAYDVWK3	1004-1004	Activité physique - directive hebdomadaire spéciale 3 - (D)	274
PAYDVPAG	1005-1005	Satisfait aux Directives canadiennes en matière d'act phys - 7 j - (D)	275
DOBPA	1006-1006	Obstacles à l'activité physique - Ind d'inclusion - (F)	275
BPA_005	1007-1007	Préfère être physiquement actif plutôt que d'être assis / allongé	276
BPA_010	1008-1008	Voit souvent des gens de sa communauté qui sont physiquement actifs	276
BPA_015	1009-1009	Physiquement actif sur base régulière - reçoit du soutien	277
BPA_020	1010-1010	Physiquement actif sur base régulière - suffisamment d'énergie	277
BPA_025	1011-1011	Physiquement actif sur base régulière - suffisamment de temps	278
BPA_030	1012-1012	Physiquement actif sur base régulière - peut se permettre les coûts	278
BPA_035	1013-1013	Quartier - plusieurs installations récréatives gratuites / faible coût	278
BPA_040	1014-1014	Confiance en capacité de pratiquer une activité physique	279
BPA_045	1015-1015	Aime être physiquement actif	279
BPA_050	1016-1016	Accès à des douches / vestiaire au travail ou près du travail	280
DOSBE	1017-1017	Comportements sédentaires - Ind d'inclusion - (F)	280
SBE_005	1018-1019	Temps libre assis/couché regarder écran - jour école/travail - 7j	281
SBE_010	1020-1020	Temps libre assis/couché regarder écran - pas jour école/travail - 7j	281
DOSXB	1021-1021	Comportements sexuels - Ind d'inclusion - (F)	282
SXB_005	1022-1022	A eu relations sexuelles - vie	282
SXB_030	1023-1023	A eu relations sexuelles avec femme - 12 mo	283
SXB_060	1024-1024	A eu relations sexuelles avec homme - 12 mo	283
SXB_075	1025-1025	Dernier partenaire sexuel - homme / femme	283
SXB_080	1026-1026	Dernière relation sexuelle - a utilisé un condom	284
SXB_095A	1027-1027	Autres méthodes de protection - retrait / coït interrompu	284
SXB_095B	1028-1028	Autres méthodes de protection - vasectomie / stérilisation tubaire	285
SXB_095C	1029-1029	Autres méthodes de protection - pilule anticonceptionnelle	285
SXB_095D	1030-1030	Autres méthodes de protection - injection	286
SXB_095E	1031-1031	Autres méthodes de protection - mousse, gel, crème spermicide	286
SXB_095F	1032-1032	Autres méthodes de protection - implant	287
SXB_095G	1033-1033	Autres méthodes de protection - méthode rythmique	287
SXB_095H	1034-1034	Autres méthodes de protection - timbre contraceptif	288
SXB_095I	1035-1035	Autres méthodes de protection - anneau vaginal contraceptif	288
SXB_095J	1036-1036	Autres méthodes de protection - dispositif intra-utérin (DIU)	289
SXB_095K	1037-1037	Autres méthodes de protection - aucune	289
SXB_095L	1038-1038	Autres méthodes de protection - autre	290
SXB_150	1039-1039	Important d'éviter de tomber enceinte actuellement	290
DOMEX	1040-1040	Expériences maternelles - Ind d'inclusion - (F)	291
MEX_005	1041-1041	Prend un supplément vitaminique avec acide folique	291
MEX_010	1042-1042	A donné naissance - 5 ans	291
MEX_020	1043-1044	Date de naissance du bébé - jour	292
MEX_025	1045-1046	Date de naissance du bébé - mois	292
MEX_030	1047-1050	Date de naissance du bébé - année	293
MEX_040	1051-1051	Supplément acide folique - 3 mo avant grossesse	293
MEX_045	1052-1052	Supplément acide folique - 3 mo avant grossesse - tous les jours	294
MEX_050	1053-1053	Supplément acide folique - 3 premiers mo grossesse	294
MEX_055	1054-1054	Supplément acide folique - 3 premiers mo grossesse - tous les jours	295
MEX_060	1055-1055	Supplément acide folique - sais peut prévenir anomalies congénitales	295
MEX_065	1056-1056	Supplément de fer - durant grossesse	295
MEX_070	1057-1059	Poids avant grossesse	296
MEX_075	1060-1060	Poids avant grossesse - livres / kilogrammes	296

MEX_080	1061-1063	Poids pris pendant grossesse	297
MEX_085	1064-1064	Poids pris pendant grossesse - livres / kilogrammes	297
MEX_090	1065-1065	Sommeil partagé avec bébé moins de 12 mo - fréquence	298
MEX_095	1066-1067	Sommeil partagé avec bébé moins de 12 mo - raison	298
MEX_100	1068-1068	A allaité dernier bébé	299
MEX_105	1069-1069	N'a pas allaité dernier bébé - raison	299
MEX_110	1070-1070	Allaite encore dernier bébé	300
MEX_115	1071-1073	A allaité dernier bébé - durée - chiffre	300
MEX_115A	1074-1074	A allaité dernier bébé - durée - période déclarée	300
MEX_120	1075-1076	Allaitement - raison pour avoir arrêté	301
MEX_125	1077-1077	Supplément de vitamine D - bébé moins de 12 mo	301
MEX_130	1078-1078	Supplément de vitamine D - bébé plus de 12 mo	302
MEX_140	1079-1079	Supplément de vitamine D - fréquence générale	302
MEX_150	1080-1080	Alimentation du bébé - autres liquides (lait, eau, jus)	303
MEX_155	1081-1083	Alimentation du bébé - autres liquides - âge - chiffre	303
MEX_160	1084-1084	Alimentation du bébé - autres liquides - âge - période déclarée	304
MEX_170	1085-1085	Alimentation du bébé - aliments solides	304
MEX_175	1086-1088	Alimentation du bébé - aliments solides - âge - chiffre	305
MEX_180	1089-1089	Alimentation du bébé - aliments solides - âge - période déclarée	305
MEX_190	1090-1090	Alimentation du bébé - premier aliment solide	306
MEX_195	1091-1092	Alimentation du bébé - autres liquides / aliments solides - raison	306
MEXDVWBK	1093-1098	Poids avant la grossesse (en kilogrammes) - (D)	307
MEXDVWGK	1099-1104	Gain de poids pendant la grossesse (en kilogrammes) - (D)	307
MEXDVBM6	1105-1105	Allaitement exclusif pendant 6 mois (ou plus) - (D)	308
MEXDVLBM	1106-1107	Durée d'allaitement exclusif - (D)	308
MEXDVVTD	1108-1108	Administration de vitamine D à l'enfant - (D)	308
DOMXA	1109-1109	Expériences maternelles - consommation alcool - Ind d'inclusion - (F)	309
MXA_005	1110-1110	A bu de l'alcool 3 mois avant la dernière grossesse	309
MXA_010	1111-1112	A bu de l'alcool 3 mois avant la dernière grossesse - fréquence	310
MXA_015	1113-1113	A bu de l'alcool après avoir su être enceinte	310
MXA_020	1114-1115	A bu de l'alcool après avoir su être enceinte - fréquence	311
MXA_025	1116-1116	A bu de l'alcool 3 derniers mois de la grossesse	311
MXA_030	1117-1118	A bu de l'alcool 3 derniers mois de la grossesse - fréquence	311
MXA_035	1119-1119	A bu de l'alcool durant l'allaitement du dernier bébé	312
MXA_040	1120-1121	A bu de l'alcool durant l'allaitement du dernier bébé - fréquence	312
DODRV	1122-1122	Conduite et sécurité - Ind d'inclusion - (F)	313
DRV_005	1123-1123	A conduit un véhicule moteur (auto, camion, fourgonnette) - 12 mo	313
DRV_010	1124-1124	A utilisé appareil main-libre en conduisant - fréq - 12 mo	314
DRV_015	1125-1125	A parlé au téléphone cellulaire en conduisant - fréq - 12 mo	314
DRV_020	1126-1126	A utilisé une application texto en conduisant - fréq - 12 mo	315
DRV_025	1127-1127	A utilisé tél cellulaire autre raison en conduisant - fréq - 12 mo	315
DRV_030	1128-1128	A conduit une motocyclette - 12 mo	316
DRV_035	1129-1129	A conduit en se sentant fatigué - fréq - 12 mo	316
DRV_070	1130-1130	Conducteur ou passager - VTT - 12 mo	317
DRV_075	1131-1131	VTT - porte un casque - fréquence	317
DODWI	1132-1132	Conduite sous l'influence - Ind d'inclusion - (F)	318
DWI_005	1133-1133	Passager véhicule - conducteur bu 2+ verres /2h - 12 mo	318
DWI_010	1134-1134	Passager véhicule - conducteur consommé cannabis /2h - 12 mo	318
DWI_015	1135-1135	Passager véhicule - conducteur 2+ verres et cannabis /2h - 12 mo	319
DWI_020	1136-1136	A conduit un véhicule routier (auto, moto, camion) - 12 mo	320
DWI_025	1137-1137	A conduit véhicule - a bu 2+ verres /2h - 12 mo	320
DWI_030	1138-1138	A conduit véhicule - a consommé cannabis /2h - 12 mo	320
DWI_035	1139-1139	A conduit véhicule - a consommé 2+ verres et cannabis /2h - 12 mo	321
DOFLU	1140-1140	Vaccins contre la grippe - Ind d'inclusion - (F)	321
FLU_005	1141-1141	A reçu vaccin contre la grippe saisonnière (excluant H1N1) - vie	322
FLU_010	1142-1142	Vaccin contre la grippe saisonnière - dernière fois	322
FLU_015	1143-1144	Vaccin contre la grippe saisonnière - quel mois	323
FLU_020	1145-1145	Vaccin contre la grippe saisonnière - année courante / dernière	323
FLU_025A	1146-1146	Aucun vaccin grippe - 1 an - manque de temps	324
FLU_025B	1147-1147	Aucun vaccin grippe - 1 an - pas nécessaire selon répondant	324
FLU_025C	1148-1148	Aucun vaccin grippe - 1 an - pas nécessaire selon médecin	325
FLU_025D	1149-1149	Aucun vaccin grippe - 1 an - n/d lorsqu'il était requis	325
FLU_025E	1150-1150	Aucun vaccin grippe - 1 an - ne savait pas où aller/mal informé	326

FLU_025F	1151-1151	Aucun vaccin grippe - 1 an - peur / inconfort	326
FLU_025G	1152-1152	Aucun vaccin grippe - 1 an - mauvaise réaction dernier vaccin grippe	326
FLU_025H	1153-1153	Aucun vaccin grippe - 1 an - mauvaise réaction dernier vaccin autre	327
FLU_025I	1154-1154	Aucun vaccin grippe - 1 an - ne croit pas au bénéfice	327
FLU_025J	1155-1155	Aucun vaccin grippe - 1 an - peur de ce qu'il contient	328
FLU_025K	1156-1156	Aucun vaccin grippe - 1 an - autre	328
DOBPC	1157-1157	Tension artérielle - vérification - Ind d'inclusion - (F)	329
BPC_005	1158-1158	A fait prendre sa tension artérielle - vie	329
BPC_010	1159-1159	Tension artérielle prise - dernière fois	330
BPC_015A	1160-1160	Tension artérielle pas prise - 2 ans - manque de temps	330
BPC_015B	1161-1161	Tension artérielle pas prise - 2 ans - pas nécessaire selon répondant	330
BPC_015C	1162-1162	Tension artérielle pas prise - 2 ans - pas nécessaire selon médecin	331
BPC_015D	1163-1163	Tension artérielle pas prise - 2 ans - peur / inconfort	331
BPC_015E	1164-1164	Tension artérielle pas prise - 2 ans - pas de médecin	332
BPC_015F	1165-1165	Tension artérielle pas prise - 2 ans - autre	332
BPC_020	1166-1166	Tension artérielle prise - dernière fois - enceinte	333
DOMAM	1167-1167	Mammographie - Ind d'inclusion - (F)	333
MAM_005	1168-1168	A passé une mammographie - vie	334
MAM_010	1169-1169	Mammographie - dernière fois	334
MAM_013A	1170-1170	Mammographie - antécédents familiaux de cancer du sein	334
MAM_013B	1171-1171	Mammographie - antécédents familiaux de cancer du sein	335
MAM_013C	1172-1172	Mammographie - âge	335
MAM_013D	1173-1173	Mammographie - masse dépistée lors d'une visite précédente	336
MAM_013E	1174-1174	Mammographie - suivi d'un traitement du cancer du sein	336
MAM_013F	1175-1175	Mammographie - en hormonothérapie (supplément d'hormones)	337
MAM_013G	1176-1176	Mammographie - problème mammaire	337
MAM_013H	1177-1177	Mammographie - autre	338
MAM_015A	1178-1178	Aucune mammographie - 3 ans - manque de temps	338
MAM_015B	1179-1179	Aucune mammographie - 3 ans - pas nécessaire selon le répondant	339
MAM_015C	1180-1180	Aucune mammographie - 3 ans - pas nécessaire selon le médecin	339
MAM_015D	1181-1181	Aucune mammographie - 3 ans - peur / inconfort	339
MAM_015E	1182-1182	Aucune mammographie - 3 ans - pas de médecin	340
MAM_015F	1183-1183	Aucune mammographie - 3 ans - a subi une mastectomie bilatérale	340
MAM_015G	1184-1184	Aucune mammographie - 3 ans - autre	341
MAM_025	1185-1186	Mammographie - fréquence	341
DOCCT	1187-1187	Tests du cancer du côlon et du rectum - Ind d'inclusion - (F)	342
CCT_005	1188-1188	A passé analyse de selles - vie	342
CCT_010	1189-1189	Analyse de selles - dernière fois	343
CCT_015A	1190-1190	Aucune analyse de selles - 2 ans - manque de temps	343
CCT_015B	1191-1191	Aucune analyse de selles - 2 ans - test non accessible	344
CCT_015C	1192-1192	Aucune analyse de selles - 2 ans - pas nécessaire selon répondant	344
CCT_015D	1193-1193	Aucune analyse de selles - 2 ans - pas nécessaire selon médecin	344
CCT_015E	1194-1194	Aucune analyse de selles - 2 ans - peur / inconfort	345
CCT_015F	1195-1195	Aucune analyse de selles - 2 ans - pas de médecin	345
CCT_015G	1196-1196	Aucune analyse de selles - 2 ans - a eu coloscopie / sigmoïdoscopie	346
CCT_015H	1197-1197	Aucune analyse de selles - 2 ans - ne savait pas que ça existait	346
CCT_015I	1198-1198	Aucune analyse de selles - 2 ans - autre	347
CCT_020	1199-1200	Analyse de selles - fréquence	347
CCT_025	1201-1201	A passé sigmoïdoscopie / colonoscopie - vie	348
CCT_030A	1202-1202	Aucune sigmoïdoscopie / colonoscopie - manque de temps	348
CCT_030B	1203-1203	Aucune sigmoïdoscopie / colonoscopie - test non accessible	349
CCT_030C	1204-1204	Aucune sigmoïdoscopie / colonoscopie - pas nécessaire selon répondant	349
CCT_030D	1205-1205	Aucune sigmoïdoscopie / colonoscopie - pas nécessaire selon médecin	350
CCT_030E	1206-1206	Aucune sigmoïdoscopie / colonoscopie - peur / inconfort	350
CCT_030F	1207-1207	Aucune sigmoïdoscopie / colonoscopie - pas de médecin	350
CCT_030G	1208-1208	Aucune sigmoïdoscopie / colonoscopie - a fait analyse de selles	351
CCT_030H	1209-1209	Aucune sigmoïdoscopie / colonoscopie - ne savait pas que ça existait	351
CCT_030I	1210-1210	Aucune sigmoïdoscopie / colonoscopie - autre	352
CCT_035	1211-1211	Quel test - sigmoïdoscopie / colonoscopie / les deux	352
CCT_040	1212-1212	Sigmoïdoscopie - dernière fois	353
CCT_045A	1213-1213	Aucune sigmoïdoscopie - 10 ans - manque de temps	353
CCT_045B	1214-1214	Aucune sigmoïdoscopie - 10 ans - test non accessible	353
CCT_045C	1215-1215	Aucune sigmoïdoscopie - 10 ans - pas nécessaire selon répondant	354

CCT_045D	1216-1216	Aucune sigmoïdoscopie - 10 ans - pas nécessaire selon médecin	354
CCT_045E	1217-1217	Aucune sigmoïdoscopie - 10 ans - peur / inconfort	355
CCT_045F	1218-1218	Aucune sigmoïdoscopie - 10 ans - pas de médecin	355
CCT_045G	1219-1219	Aucune sigmoïdoscopie - 10 ans - a eu un différent test colorectal	356
CCT_045H	1220-1220	Aucune sigmoïdoscopie - 10 ans - ne savait pas que ça existait	356
CCT_045I	1221-1221	Aucune sigmoïdoscopie - 10 ans - autre	356
CCT_050	1222-1222	Sigmoïdoscopie - fréquence	357
CCT_055	1223-1223	Colonoscopie - dernière fois	357
CCT_065A	1224-1224	Aucune colonoscopie - 10 ans - manque de temps	358
CCT_065B	1225-1225	Aucune colonoscopie - 10 ans - test non accessible	358
CCT_065C	1226-1226	Aucune colonoscopie - 10 ans - pas nécessaire selon répondant	359
CCT_065D	1227-1227	Aucune colonoscopie - 10 ans - pas nécessaire selon médecin	359
CCT_065E	1228-1228	Aucune colonoscopie - 10 ans - peur / inconfort	359
CCT_065F	1229-1229	Aucune colonoscopie - 10 ans - pas de médecin	360
CCT_065G	1230-1230	Aucune colonoscopie - 10 ans - a eu un différent test colorectal	360
CCT_065H	1231-1231	Aucune colonoscopie - 10 ans - ne savait pas que ça existait	361
CCT_065I	1232-1232	Aucune colonoscopie - 10 ans - autre	361
CCT_070	1233-1233	Colonoscopie - fréquence	361
CCT_075	1234-1234	Sigmoïdoscopie / colonoscopie - suite à résultat analyse de selles	362
CCT_080	1235-1235	Sigmoïdoscopie / colonoscopie - ant familiaux, MII, cancer colorectal	362
DOCMH	1236-1236	Consultations au sujet de la santé mentale - Ind d'inclusion - (F)	363
CMH_005	1237-1237	A consulté professionnel de la santé mentale - 12 mo	363
CMH_010	1238-1240	A consulté professionnel de la santé mentale - nbre de fois - 12 mo	364
CMH_015A	1241-1241	A consulté professionnel de la santé mentale - médecin de famille	364
CMH_015B	1242-1242	A consulté professionnel de la santé mentale - psychiatre	365
CMH_015C	1243-1243	A consulté professionnel de la santé mentale - psychologue	365
CMH_015D	1244-1244	A consulté professionnel de la santé mentale - infirmière	365
CMH_015E	1245-1245	A consulté professionnel de la santé mentale - travailleur social	366
CMH_015F	1246-1246	A consulté professionnel de la santé mentale - autre	366
DOSWL	1247-1247	Satisfaction à l'égard de la vie - Ind d'inclusion - (F)	367
SWL_005	1248-1248	Satisfaction - emploi / activité principale	367
SWL_010	1249-1249	Satisfaction - activités de loisir	368
SWL_015	1250-1250	Satisfaction - situation financière	368
SWL_020	1251-1251	Satisfaction - soi-même	368
SWL_025	1252-1252	Satisfaction - image corporelle	369
SWL_030	1253-1253	Satisfaction - relations avec membres de la famille	369
SWL_035	1254-1254	Satisfaction - relations avec amis	370
SWL_040	1255-1255	Satisfaction - logement	370
SWL_045	1256-1256	Satisfaction - quartier	371
DODEP	1257-1257	Dépression - Ind d'inclusion - (F)	371
DEP_005	1258-1258	Peu d'intérêt / plaisir à faire choses - 2 sem	372
DEP_010	1259-1259	S'est senti triste / déprimé / désespéré - 2 sem	372
DEP_015	1260-1260	Difficulté à s'endormir / rester endormi / trop dormi - 2 sem	373
DEP_020	1261-1261	Fatigué / peu d'énergie - 2 sem	373
DEP_025	1262-1262	Peu d'appétit / trop manger - 2 sem	373
DEP_030	1263-1263	Mauvaise perception de soi / perdant / pas satisfait attentes - 2 sem	374
DEP_035	1264-1264	Difficultés à se concentrer sur des choses - 2 sem	374
DEP_040	1265-1265	Bougé ou parlé lentement / agité - 2 sem	375
DEP_045	1266-1266	Pensées d'être mieux mort / se blesser- 2 sem	375
DEP_050	1267-1267	Difficulté avec travail / tâches à la maison / relations	376
DEPDVPHQ	1268-1269	Échelle de gravité de la dépression - (D)	376
DEPDVSEV	1270-1270	Échelle de dépression - gravité de la dépression - (D)	377
DOSUI	1271-1271	Pensées suicidaires et tentatives de suicide - Ind d'inclusion - (F)	377
SUI_005	1272-1272	A songé au suicide - vie	378
SUI_010	1273-1273	A songé au suicide - 12 mo	378
SUI_015	1274-1276	A songé au suicide - âge	378
SUI_020	1277-1277	A fait un plan pour tenter de se suicider - vie	379
SUI_025	1278-1278	A fait un plan pour tenter de se suicider - 12 mo	379
SUI_030	1279-1281	A fait un plan pour tenter de se suicider - âge	380
SUI_035	1282-1282	A tenté de se suicider - vie	380
SUI_040	1283-1285	A tenté de se suicider - nombre de fois	380
SUI_045	1286-1286	A tenté de se suicider - 12 mo	381
SUI_050	1287-1289	A tenté de se suicider - âge	381

SUI_055	1290-1290	A tenté de se suicider - a eu besoin de soins médicaux	382
DOSTS	1291-1291	Sources de stress - Ind d'inclusion - (F)	382
STS_005	1292-1292	Autoperception de la capacité de faire face à problèmes inattendus	382
STS_010	1293-1293	Autoperception de la capacité de faire face aux exigences quotidiennes	383
STS_015	1294-1295	Plus importante source contribuant aux sentiments de stress	383
DOCEX	1296-1296	Expériences vécues dans l'enfance - Ind d'inclusion - (F)	384
CEX_005	1297-1297	Vu / entendu parent frapper autre adulte - nbre de fois - avant 16 ans	384
CEX_010	1298-1298	Giflé / frappé / fessé par adulte - nbre de fois - avant 16 ans	385
CEX_015	1299-1299	Poussé / agrippé / bousculé par adulte - nbre de fois - avant 16 ans	385
CEX_020	1300-1300	Attaqué physiquement par adulte - nbre de fois - avant 16 ans	386
CEX_025	1301-1301	Forcé à activité sexuelle par adulte - nbre de fois - avant 16 ans	386
CEX_030	1302-1302	Touché sexuel contre volonté par adulte - nbre de fois - avant 16 ans	387
CEX_035	1303-1303	Parlé à organisme de protection de la jeunesse - avant 16 ans	387
CEXDVNUM	1304-1305	Nombre de types de violence subis dans l'enfance - (D)	388
DOSPS	1306-1306	Provisions sociales - Ind d'inclusion - (F)	388
SPS_015	1307-1307	Relations - sentiment de sécurité affective et de bien-être	389
SPS_020	1308-1308	Relations - quelqu'un pour discuter de décisions importantes	389
SPS_025	1309-1309	Relations - compétence et savoir-faire sont reconnus	390
SPS_035	1310-1310	Relations - fait partie d'un groupe qui partage attitudes et croyances	390
SPS_050	1311-1311	Relations - gens sur qui compter en cas d'urgence	390
DOPHC	1312-1312	Soins de santé primaires - Ind d'inclusion - (F)	391
PHC_005	1313-1313	Endroit habituel pour soins immédiats pour problème mineur	391
PHC_010	1314-1315	Endroit habituel pour soins immédiats pour problème mineur - type	392
PHC_015	1316-1316	Endroit habituel pour soins immédiats - bureau de médecin - type	392
PHC_020	1317-1317	A un fournisseur habituel de soins de santé	393
PHC_025A	1318-1318	Aucun fournisseur habituel de soins - pas besoin	393
PHC_025B	1319-1319	Aucun fournisseur habituel de soins - aucun disponible dans la région	394
PHC_025C	1320-1320	Aucun fournisseur habituel de soins - ne prend pas nouveaux patients	394
PHC_025D	1321-1321	Aucun fournisseur habituel de soins - n'a pas essayé d'en trouver un	394
PHC_025E	1322-1322	Aucun fournisseur habituel de soins - parti / retraité	395
PHC_025F	1323-1323	Aucun fournisseur habituel de soins - autre	395
PHC_030	1324-1324	Fournisseur habituel de soins de santé - type	396
PHC_035	1325-1326	Soins immédiats pour problème mineur - temps d'attente	396
PHC_040	1327-1328	Fournisseur habituel de soins de santé - langue de communication	397
PHC_045	1329-1329	Fournisseur habituel de soins de santé - infirmières impliquées	397
PHC_050	1330-1330	Fournisseur habituel soins santé - autres professionnels même bureau	398
PHC_055A	1331-1331	Autre fournisseur habituel de soins de santé - autre médecin	398
PHC_055B	1332-1332	Autre fournisseur habituel de soins de santé - spécialiste	399
PHC_055C	1333-1333	Autre fournisseur habituel de soins de santé - infirmière	399
PHC_055D	1334-1334	Autre fournisseur habituel de soins de santé - chiropraticien	400
PHC_055E	1335-1335	Autre fournisseur habituel de soins de santé - diététiste autorisé	400
PHC_055F	1336-1336	Autre fournisseur habituel de soins de santé - pharmacien	400
PHC_055G	1337-1337	Autre fournisseur habituel de soins de santé - physiothérapeute	401
PHC_055H	1338-1338	Autre fournisseur habituel de soins de santé - psychologue	401
PHC_055I	1339-1339	Autre fournisseur habituel de soins de santé - travailleur social	402
PHC_055J	1340-1340	Autre fournisseur habituel de soins de santé - autre	402
PHC_055K	1341-1341	Autre fournisseur habituel de soins de santé - aucun	403
PHC_060	1342-1343	Niveau de coordination entre fournisseur habituel de soins et autres	403
DOMDA	1344-1344	Attachement au médecin - Ind d'inclusion - (F)	404
MDA_005	1345-1345	A un médecin de famille / généraliste - durée	404
MDA_010	1346-1346	Cherche actuellement un médecin de famille / généraliste	404
MDA_015	1347-1347	Endroit habituel pour soins de santé - plus d'un médecin disponible	405
MDA_020	1348-1349	Endroit habituel pour soins de santé - soigné par même médecin - fréq	405
DOCP2	1350-1350	Contacts avec professionnels santé (rallongé) - Ind d'inclusion - (F)	406
CP2_005	1351-1351	Consulté un chiropraticien - 12 mo	406
CP2_010	1352-1354	Chiropraticien - nbre de fois - 12 mo	407
CP2_015	1355-1355	Consulté un physiothérapeute - 12 mo	407
CP2_020	1356-1358	Physiothérapeute - nbre de fois - 12 mo	408
CP2_025	1359-1359	Consulté un psychologue - 12 mo	408
CP2_030	1360-1362	Psychologue - nbre de fois - 12 mo	408
CP2_035	1363-1363	Consulté un travailleur social / conseiller - 12 mo	409
CP2_040	1364-1366	Travailleur social / conseiller - nbre de fois - 12 mo	409
CP2_045	1367-1367	Consulté un audiologiste / orthophoniste / ergothérapeute - 12 mo	410

CP2_050	1368-1370	Audiologiste / orthophoniste / ergothérapeute - nbre de fois - 12 mo	410
CP2_055	1371-1371	Consulté un diététiste / nutritionniste - 12 mo	411
CP2_060	1372-1374	Diététiste / nutritionniste - nbre de consultations - 12 mo	411
CP2_065	1375-1375	Consulté un pharmacien - 12 mo	411
CP2_070	1376-1378	Pharmacien - nbre de consultations - 12 mo	412
DOCP3	1379-1379	Contacts avec professionnels santé dentaire - Ind d'inclusion - (F)	412
CP3_005	1380-1380	A vu / consulté professionnel santé dentaire - 12 mo	413
CP3_010	1381-1383	A vu / consulté professionnel santé dentaire - nbre de fois - 12 mo	413
DOPNC	1384-1384	Besoins perçus de soins - Ind d'inclusion - (F)	413
PNC_01A	1385-1385	Aide reçue - problèmes santé mentale - information - 12 mo	414
PNC_01B	1386-1386	Aide reçue - problèmes santé mentale - médicaments - 12 mo	414
PNC_01C	1387-1387	Aide reçue - problèmes santé mentale - consultation - 12 mo	415
PNC_01D	1388-1388	Aide reçue - problèmes santé mentale - autre - 12 mo	415
PNC_01E	1389-1389	Aide reçue - problèmes santé mentale - aucun - 12 mo	416
PNC_02A	1390-1390	Aide reçue - autant que besoin - problèmes santé mentale - 12 mo	416
PNC_02BA	1391-1391	Besoin plus d'aide - problèmes santé mentale - information - 12 mo	417
PNC_02BB	1392-1392	Besoin plus d'aide - problèmes santé mentale - médicaments - 12 mo	417
PNC_02BC	1393-1393	Besoin plus d'aide - problèmes santé mentale - consultation - 12 mo	418
PNC_02BD	1394-1394	Besoin plus d'aide - problèmes santé mentale - autre - 12 mo	418
PN1_01A1	1395-1395	N'a pas reçu plus d'information - a préféré se débrouiller seul	419
PN1_01B1	1396-1396	N'a pas reçu plus d'information - ne savait pas comment / où	419
PN1_01C1	1397-1397	N'a pas reçu plus d'information - pas trouvé le temps	420
PN1_01D1	1398-1398	N'a pas reçu plus d'information - empêchement dû au travail	420
PN1_01E1	1399-1399	N'a pas reçu plus d'information - aide pas disponible	421
PN1_01F1	1400-1400	N'a pas reçu plus d'information - pas confiance au système de santé	421
PN1_01G1	1401-1401	N'a pas reçu plus d'information - pas les moyens financiers	421
PN1_01H1	1402-1402	N'a pas reçu plus d'information - assurances ne couvraient pas	422
PN1_01I1	1403-1403	N'a pas reçu plus d'information - peur de ce que autres penseraient	422
PN1_01J1	1404-1404	N'a pas reçu plus d'information - problèmes de langue	423
PN1_01K1	1405-1405	N'a pas reçu plus d'information - va recevoir encore ce type d'aide	423
PN1_01L1	1406-1406	N'a pas reçu plus d'information - autre	424
PN1_02A1	1407-1408	Besoin plus d'information - a préféré se débrouiller seul - raison	424
PN1_01A2	1409-1409	N'a pas reçu plus de médicaments - a préféré se débrouiller seul	425
PN1_01B2	1410-1410	N'a pas reçu plus de médicaments - ne savait pas comment / où	425
PN1_01C2	1411-1411	N'a pas reçu plus de médicaments - pas trouvé le temps	426
PN1_01D2	1412-1412	N'a pas reçu plus de médicaments - empêchement dû au travail	426
PN1_01E2	1413-1413	N'a pas reçu plus de médicaments - aide pas disponible	426
PN1_01F2	1414-1414	N'a pas reçu plus de médicaments - pas confiance au système de santé	427
PN1_01G2	1415-1415	N'a pas reçu plus de médicaments - pas les moyens financiers	427
PN1_01H2	1416-1416	N'a pas reçu plus de médicaments - assurances ne couvraient pas	428
PN1_01I2	1417-1417	N'a pas reçu plus de médicaments - peur de ce que autres penseraient	428
PN1_01J2	1418-1418	N'a pas reçu plus de médicaments - problèmes de langue	429
PN1_01K2	1419-1419	N'a pas reçu plus de médicaments - va recevoir encore ce type d'aide	429
PN1_01L2	1420-1420	N'a pas reçu plus de médicaments - autre	429
PN1_02A2	1421-1422	Besoin plus de médicaments - a préféré se débrouiller seul - raison	430
PN1_01A3	1423-1423	N'a pas reçu plus de consultation - a préféré se débrouiller seul	431
PN1_01B3	1424-1424	N'a pas reçu plus de consultation - ne savait pas comment / où	431
PN1_01C3	1425-1425	N'a pas reçu plus de consultation - pas trouvé le temps	431
PN1_01D3	1426-1426	N'a pas reçu plus de consultation - empêchement dû au travail	432
PN1_01E3	1427-1427	N'a pas reçu plus de consultation - aide pas disponible	432
PN1_01F3	1428-1428	N'a pas reçu plus de consultation - pas confiance au système de santé	433
PN1_01G3	1429-1429	N'a pas reçu plus de consultation - pas les moyens financiers	433
PN1_01H3	1430-1430	N'a pas reçu plus de consultation - assurances ne couvraient pas	434
PN1_01I3	1431-1431	N'a pas reçu plus de consultation - peur de ce que autres penseraient	434
PN1_01J3	1432-1432	N'a pas reçu plus de consultation - problèmes de langue	435
PN1_01K3	1433-1433	N'a pas reçu plus de consultation - va recevoir encore ce type d'aide	435
PN1_01L3	1434-1434	N'a pas reçu plus de consultation - autre	436
PN1_02A3	1435-1436	Besoin plus de consultation - a préféré se débrouiller seul - raison	436
PN1_01A4	1437-1437	N'a pas reçu plus d'autre aide - a préféré se débrouiller seul	437
PN1_01B4	1438-1438	N'a pas reçu plus d'autre aide - ne savait pas comment / où	437
PN1_01C4	1439-1439	N'a pas reçu plus d'autre aide - pas trouvé le temps	438
PN1_01D4	1440-1440	N'a pas reçu plus d'autre aide - empêchement dû au travail	438
PN1_01E4	1441-1441	N'a pas reçu plus d'autre aide - aide pas disponible	439

PN1_01F4	1442-1442	N'a pas reçu plus d'autre aide - pas confiance au système de santé	439
PN1_01G4	1443-1443	N'a pas reçu plus d'autre aide - pas les moyens financiers	439
PN1_01H4	1444-1444	N'a pas reçu plus d'autre aide - assurances ne couvraient pas	440
PN1_01I4	1445-1445	N'a pas reçu plus d'autre aide - peur de ce que autres penseraient	440
PN1_01J4	1446-1446	N'a pas reçu plus d'autre aide - problèmes de langue	441
PN1_01K4	1447-1447	N'a pas reçu plus d'autre aide - va recevoir encore ce type d'aide	441
PN1_01L4	1448-1448	N'a pas reçu plus d'autre aide - autre	441
PN1_02A4	1449-1450	Besoin plus d'autre aide - a préféré se débrouiller seul - raison	442
PNC_04A	1451-1451	Aide non reçue - besoin d'aide - problèmes santé mentale - 12 mo	442
PNC_04BA	1452-1452	Besoin d'aide - problèmes santé mentale - information - 12 mo	443
PNC_04BB	1453-1453	Besoin d'aide - problèmes santé mentale - médicaments - 12 mo	443
PNC_04BC	1454-1454	Besoin d'aide - problèmes santé mentale - consultation - 12 mo	444
PN1_01A5	1455-1455	N'a pas reçu d'information - a préféré se débrouiller seul	444
PN1_01B5	1456-1456	N'a pas reçu d'information - ne savait pas comment / où	445
PN1_01C5	1457-1457	N'a pas reçu d'information - pas trouvé le temps	445
PN1_01D5	1458-1458	N'a pas reçu d'information - empêchement dû au travail	446
PN1_01E5	1459-1459	N'a pas reçu d'information - aide pas disponible	446
PN1_01F5	1460-1460	N'a pas reçu d'information - pas confiance au système de santé	447
PN1_01G5	1461-1461	N'a pas reçu d'information - pas les moyens financiers	447
PN1_01H5	1462-1462	N'a pas reçu d'information - assurances ne couvraient pas	448
PN1_01I5	1463-1463	N'a pas reçu d'information - peur de ce que autres penseraient	448
PN1_01J5	1464-1464	N'a pas reçu d'information - problèmes de langue	448
PN1_01K5	1465-1465	N'a pas reçu d'information - va recevoir encore ce type d'aide	449
PN1_01L5	1466-1466	N'a pas reçu d'information - autre	449
PN1_02A5	1467-1468	Besoin d'information - a préféré se débrouiller seul - raison	450
PN1_01A6	1469-1469	N'a pas reçu de médicaments - a préféré se débrouiller seul	450
PN1_01B6	1470-1470	N'a pas reçu de médicaments - ne savait pas comment / où	451
PN1_01C6	1471-1471	N'a pas reçu de médicaments - pas trouvé le temps	451
PN1_01D6	1472-1472	N'a pas reçu de médicaments - empêchement dû au travail	452
PN1_01E6	1473-1473	N'a pas reçu de médicaments - aide pas disponible	452
PN1_01F6	1474-1474	N'a pas reçu de médicaments - pas confiance au système de santé	453
PN1_01G6	1475-1475	N'a pas reçu de médicaments - pas les moyens financiers	453
PN1_01H6	1476-1476	N'a pas reçu de médicaments - assurances ne couvraient pas	454
PN1_01I6	1477-1477	N'a pas reçu de médicaments - peur de ce que autres penseraient	454
PN1_01J6	1478-1478	N'a pas reçu de médicaments - problèmes de langue	454
PN1_01K6	1479-1479	N'a pas reçu de médicaments - va recevoir encore ce type d'aide	455
PN1_01L6	1480-1480	N'a pas reçu de médicaments - autre	455
PN1_02A6	1481-1482	Besoin de médicaments - a préféré se débrouiller seul - raison	456
PN1_01A7	1483-1483	N'a pas reçu de consultation - a préféré se débrouiller seul	456
PN1_01B7	1484-1484	N'a pas reçu de consultation - ne savait pas comment / où	457
PN1_01C7	1485-1485	N'a pas reçu de consultation - pas trouvé le temps	457
PN1_01D7	1486-1486	N'a pas reçu de consultation - empêchement dû au travail	458
PN1_01E7	1487-1487	N'a pas reçu de consultation - aide pas disponible	458
PN1_01F7	1488-1488	N'a pas reçu de consultation - pas confiance au système de santé	459
PN1_01G7	1489-1489	N'a pas reçu de consultation - pas les moyens financiers	459
PN1_01H7	1490-1490	N'a pas reçu de consultation - assurances ne couvraient pas	460
PN1_01I7	1491-1491	N'a pas reçu de consultation - peur de ce que autres penseraient	460
PN1_01J7	1492-1492	N'a pas reçu de consultation - problèmes de langue	460
PN1_01K7	1493-1493	N'a pas reçu de consultation - va recevoir encore ce type d'aide	461
PN1_01L7	1494-1494	N'a pas reçu de consultation - autre	461
PN1_02A7	1495-1496	Besoin de consultation - a préféré se débrouiller seul - raison	462
PNCDVH12	1497-1497	Aide reçue - problèmes santé mentale - 12 mo - (D)	462
PNCDVHCT	1498-1498	Aide reçue - problèmes santé mentale - nbr de types - 12 mo - (D)	463
PNCDVPNI	1499-1499	Besoins perçus - information - problèmes santé mentale - 12 mo - (D)	463
PNCDVPNM	1500-1500	Besoins perçus - médicaments - problèmes santé mentale - 12 mo - (D)	464
PNCDVPNC	1501-1501	Besoins perçus - consultation - problèmes santé mentale - 12 mo - (D)	464
PNCDVPNO	1502-1502	Besoins perçus - autre aide - problèmes santé mentale - 12 mo - (D)	465
PNCDVNED	1503-1503	Besoins globaux perçus - problèmes santé mentale - 12 mo - (D)	465
DOPSC	1504-1504	Satisfaction - soins de santé communautaires - Ind d'inclusion - (F)	466
PSC_005	1505-1505	A reçu des soins de santé communautaire - 12 mo	466
PSC_010	1506-1506	Soins de santé communautaire - évaluation de la qualité	466
PSC_015	1507-1507	Soins de santé communautaire - degré de satisfaction	467
PSC_020	1508-1508	A reçu des soins infirmiers à domicile - 12 mo	467

PSC_025	1509-1509	Soins infirmiers à domicile - évaluation de la qualité	468
PSC_030	1510-1510	Soins infirmiers à domicile - degré de satisfaction	468
PSC_035	1511-1511	A reçu des services de thérapie / counselling à domicile - 12 mo	469
PSC_040	1512-1512	Services thérapie / counselling à domicile - évaluation de la qualité	469
PSC_045	1513-1513	Services thérapie / counselling à domicile - degré de satisfaction	470
PSC_050	1514-1514	A reçu des soins personnels - 12 mo	470
PSC_055	1515-1515	Soins personnels - évaluation de la qualité	471
PSC_060	1516-1516	Soins personnels - degré de satisfaction	471
PSC_065	1517-1517	A reçu services d'une clinique communautaire sans r-v - 12 mo	471
PSC_070	1518-1518	Services clinique communautaire sans r-v - évaluation de la qualité	472
PSC_075	1519-1519	Services clinique communautaire sans r-v - degré de satisfaction	472
DOPEX	1520-1520	Expériences comme patient - Ind d'inclusion - (F)	473
PEX_005	1521-1522	Consultation avec professionnel de la santé - dernière fois	473
PEX_010	1523-1523	Dernière consultation avec professionnel de la santé - qui	474
PEX_015	1524-1525	Dernière consultation avec professionnel de la santé - endroit	474
PEX_020	1526-1526	Dernière consultation - endroit - lieu habituel pour soins immédiats	475
PEX_025	1527-1527	Dernière consultation - à dû prendre r-v	475
PEX_030	1528-1529	Dernière consultation - délai pour obtenir r-v	476
PEX_035	1530-1530	Dernière consultation - temps d'attente pour obtenir r-v problématique	476
PEX_040	1531-1531	Dernière consultation - r-v à l'heure prévue	477
PEX_045	1532-1532	Dernière consultation - temps d'attente	477
PEX_050	1533-1533	Dernière consultation - temps d'attente problématique	478
PEX_055	1534-1534	Dernière consultation - professionnel a passé assez de temps	478
PEX_060	1535-1535	Dernière consultation - tension artérielle prise	478
PEX_065	1536-1536	Dernière consultation - a expliqué de manière facile à comprendre	479
PEX_070	1537-1537	Dernière consultation - occasion pour questions / préoccupations	479
PEX_075	1538-1538	Dernière consultation - participation à la prise de décision	480
PEX_080	1539-1539	Dernière consultation - informé sur coût / solution à coût moins élevé	480
PEX_085	1540-1540	Dernière consultation - évaluation générale	481
PEX_090	1541-1541	A omis remplir ordonnance / sauté dose à cause des coûts - 12 mo	481
DOHMC	1542-1542	Services de soins de santé à domicile - Ind d'inclusion - (F)	482
HMC_005A	1543-1543	Soins à domicile reçus - soins infirmiers - 12 mo	482
HMC_005B	1544-1544	Soins à domicile reçus - autres soins de santé - 12 mo	482
HMC_005C	1545-1545	Soins à domicile reçus - équipements médicaux - 12 mo	483
HMC_005D	1546-1546	Soins à domicile reçus - soins personnels / aide ménagère - 12 mo	483
HMC_005G	1547-1547	Soins à domicile reçus - soins palliatifs / fin de vie - 12 mo	484
HMC_005E	1548-1548	Soins à domicile reçus - autres services - 12 mo	484
HMC_005F	1549-1549	N'a pas reçu de soins à domicile - 12 mo	485
HMC_10_1	1550-1550	Personne à qui services fournis - soins infirmiers	485
HMC_10_2	1551-1551	Personne à qui services fournis - autres soins de santé	486
HMC_10_3	1552-1552	Personne à qui services fournis - équipements médicaux	486
HMC_10_4	1553-1553	Personne à qui services fournis - soins pers / aide ménagère	487
HMC_10_6	1554-1554	Personne à qui services fournis - soins palliatifs	487
HMC_10_5	1555-1555	Personne à qui services fournis - autres services	488
HMC_15_1	1556-1557	Durée services fournis - soins infirmiers	488
HMC_15_2	1558-1559	Durée services fournis - autres soins de santé	489
HMC_15_3	1560-1561	Durée services fournis - équipements médicaux	489
HMC_15_4	1562-1563	Durée services fournis - soins pers / aide ménagère	490
HMC_15_6	1564-1565	Durée services fournis - soins palliatifs	490
HMC_15_5	1566-1567	Durée services fournis - autres services	491
HMC_20_1	1568-1569	Coût mensuel services fournis - soins infirmiers - 12 mo	491
HMC_20_2	1570-1571	Coût mensuel services fournis - autres soins de santé - 12 mo	492
HMC_20_3	1572-1573	Coût mensuel services fournis - équipements médicaux - 12 mo	492
HMC_20_4	1574-1575	Coût mensuel services fournis - soins pers / aide ménagère - 12 mo	493
HMC_20_6	1576-1577	Coût mensuel services fournis - soins palliatifs - 12 mo	493
HMC_20_5	1578-1579	Coût mensuel services fournis - autres services - 12 mo	494
HMC_025A	1580-1580	Qui a payé soins à domicile - eux-mêmes	494
HMC_025B	1581-1581	Qui a payé soins à domicile - famille / ami dans même ménage	495
HMC_025C	1582-1582	Qui a payé soins à domicile - quelqu'un à l'extérieur du ménage	495
HMC_025D	1583-1583	Qui a payé soins à domicile - assurances	496
HMC_025E	1584-1584	Qui a payé soins à domicile - gouvernement	496
HMC_025F	1585-1585	Qui a payé soins à domicile - autre	497
HMC_030	1586-1586	Satisfaction avec les services de soins à domicile reçus	497

HMC_035A	1587-1587	Soins à domicile non satisfaisants - mauvaise qualité	498
HMC_035B	1588-1588	Soins à domicile non satisfaisants - besoins insatisfaits	498
HMC_035C	1589-1589	Soins à domicile non satisfaisants - services insuffisants	498
HMC_035D	1590-1590	Soins à domicile non satisfaisants - temps attente trop long	499
HMC_035E	1591-1591	Soins à domicile non satisfaisants - autre raison	499
HMC_037	1592-1592	Soins à domicile a aidé à demeurer à la maison	500
HMC_038A	1593-1593	Soins à domicile pas aidé à demeurer maison - mauvaise qualité	500
HMC_038B	1594-1594	Soins à domicile pas aidé à demeurer maison - besoins insatisfaits	501
HMC_038C	1595-1595	Soins à domicile pas aidé à demeurer maison - services insuffisants	501
HMC_038D	1596-1596	Soins à domicile pas aidé à demeurer maison - temps attente trop long	502
HMC_038E	1597-1597	Soins à domicile pas aidé à demeurer maison - coût trop élevé	502
HMC_038F	1598-1598	Soins à domicile pas aidé à demeurer maison - autre raison	503
HMC_040	1599-1599	Perception soins à domicile requis mais pas reçus - 12 mo	503
HMC_045	1600-1600	Soins à domicile requis - pour qui	503
HMC_050A	1601-1601	Soins à domicile requis - soins infirmiers	504
HMC_050B	1602-1602	Soins à domicile requis - autres soins de santé	504
HMC_050C	1603-1603	Soins à domicile requis - équipements médicaux	505
HMC_050D	1604-1604	Soins à domicile requis - soins personnels / aide ménagère	505
HMC_050F	1605-1605	Soins à domicile requis - soins palliatifs / fin de vie	506
HMC_050E	1606-1606	Soins à domicile requis - autres services	506
HMC_055A	1607-1607	Soins à domicile non-reçus - non disponibles dans la région	507
HMC_055B	1608-1608	Soins à domicile non-reçus - non disponibles au moment requis	507
HMC_055C	1609-1609	Soins à domicile non-reçus - temps d'attente trop long	507
HMC_055D	1610-1610	Soins à domicile non-reçus - coût	508
HMC_055E	1611-1611	Soins à domicile non-reçus - ne s'en est pas occupé	508
HMC_055F	1612-1612	Soins à domicile non-reçus - ne savait pas où aller	509
HMC_055G	1613-1613	Soins à domicile non-reçus - barrière linguistique	509
HMC_055H	1614-1614	Soins à domicile non-reçus - décidé de ne pas demander	510
HMC_055I	1615-1615	Soins à domicile non-reçus - médecin ne jugeait pas nécessaire	510
HMC_055J	1616-1616	Soins à domicile non-reçus - pas admissible aux soins à domicile	511
HMC_055K	1617-1617	Soins à domicile non-reçus - toujours en attente	511
HMC_055L	1618-1618	Soins à domicile non-reçus - autre	511
HMC_060A	1619-1619	Prestataire de soins à domicile - programme du govt	512
HMC_060B	1620-1620	Prestataire de soins à domicile - organisme privé	512
HMC_060C	1621-1621	Prestataire de soins à domicile - famille / ami / voisin	513
HMC_060D	1622-1622	Prestataire de soins à domicile - organisme bénévole	513
HMC_060E	1623-1623	Prestataire de soins à domicile - n'a pas tenté d'en obtenir	514
HMC_060F	1624-1624	Prestataire de soins à domicile - autre	514
HMCDVVRH	1625-1625	Soins de santé à domicile reçus - (D)	515
HMCDVHLP	1626-1626	Ménages où services soins domicile ont aidé à demeurer à maison - (D)	515
DOUCN	1627-1627	Besoins de santé non comblés - Ind d'inclusion - (F)	516
UCN_005	1628-1628	Besoins de santé non satisfaits - autoperception - 12 mo	516
UCN_010A	1629-1629	Besoins de santé non satisfaits - non disponibles dans la région	516
UCN_010B	1630-1630	Besoins de santé non satisfaits - non disponibles à ce moment-là	517
UCN_010C	1631-1631	Besoins de santé non satisfaits - pas de fournisseur habituel de soins	517
UCN_010D	1632-1632	Besoins de santé non satisfaits - temps d'attente trop long	518
UCN_010E	1633-1633	Besoins de santé non satisfaits - r-v annulé	518
UCN_010F	1634-1634	Besoins de santé non satisfaits - considéré soins seraient inadéquats	519
UCN_010G	1635-1635	Besoins de santé non satisfaits - coût	519
UCN_010H	1636-1636	Besoins de santé non satisfaits - a décidé de ne pas se faire soigner	519
UCN_010I	1637-1637	Besoins de santé non satisfaits - pas nécessaire selon le médecin	520
UCN_010J	1638-1638	Besoins de santé non satisfaits - problèmes de transport	520
UCN_010K	1639-1639	Besoins de santé non satisfaits - autre	521
UCN_015A	1640-1640	Genre de soins nécessaires - problème physique	521
UCN_015B	1641-1641	Genre de soins nécessaires - problème émotif / mental	522
UCN_015C	1642-1642	Genre de soins nécessaires - maladie infectieuse aigue	522
UCN_015D	1643-1643	Genre de soins nécessaires - état physique aigu	523
UCN_015E	1644-1644	Genre de soins nécessaires - état mental aigu	523
UCN_015F	1645-1645	Genre de soins nécessaires - examen périodique	524
UCN_015G	1646-1646	Genre de soins nécessaires - blessure	524
UCN_015H	1647-1647	Genre de soins nécessaires - soins dentaires	524
UCN_015I	1648-1648	Soins nécessaires - renouvellement médicament / ordonnance	525
UCN_015J	1649-1649	Genre de soins nécessaires - autre	525

UCN_020	1650-1650	A essayé d'obtenir les services nécessaires	526
UCN_025A	1651-1651	Lieu où essayé d'obtenir services - bureau du médecin	526
UCN_025B	1652-1652	Lieu où essayé d'obtenir services - clinique externe d'un hôpital	527
UCN_025C	1653-1653	Lieu où essayé d'obtenir services - centre de santé communautaire	527
UCN_025D	1654-1654	Lieu où essayé d'obtenir services - clinique sans r-v	527
UCN_025E	1655-1655	Lieu où essayé d'obtenir services - salle / service d'urgence	528
UCN_025F	1656-1656	Lieu où essayé d'obtenir services - autre	528
DOLBF	1657-1657	Population active - Ind d'inclusion - (F)	529
LBF_01	1658-1658	A travaillé à un emploi / entreprise - semaine dernière	529
LBF_02	1659-1659	Absent de l'emploi / entreprise - semaine dernière	530
LBF_03	1660-1661	Absent de l'emploi / entreprise - raison - semaine dernière	530
LBF_10	1662-1662	Employé ou travaille à son compte	531
LBFF11	1663-1663	Réponse inscrite - nom de l'entreprise (travailleur autonome) - (F)	531
LBFF12	1664-1664	Réponse inscrite - nom de compagnie / entreprise / personne - (F)	532
LBFF13	1665-1665	Réponse inscrite - type d'entreprise / industrie / service - (F)	532
LBFCSIC	1666-1669	Système classification industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) 2017	532
LBFF14	1670-1670	Réponse inscrite - type de travail / occupation - (F)	533
LBFF15	1671-1671	Réponse inscrite - activités principales - (F)	533
LBFCSOC	1672-1675	Classification nationale des professions (CNP) 2016	534
LBF_16	1676-1680	Nbre heures travaillées habituellement / semaine - emploi princ actuel	534
LBF_030	1681-1681	Avait plus d'un emploi / entreprise - semaine dernière	535
LBF_035	1682-1684	Nbre heures travaillées habituellement / semaine - autre emploi actuel	535
LBFDVWSS	1685-1685	Statut d'emploi de la semaine dernière - (D)	535
LBFDVING	1686-1687	Groupe d'industrie - (D)	536
LBFDVOCG	1688-1689	Groupe professionnel - (D)	537
LBFDVHPW	1690-1692	Nombre total d'heures habituellement travaillées / semaine - (D)	537
LBFDVPFT	1693-1693	Statut emploi temps plein / partiel (total heures habituelles) - (D)	537
DOLOP	1694-1694	Perte de productivité - Ind d'inclusion - (F)	538
LOP_005	1695-1695	Travaillé à un emploi / une entreprise - 3 mo	538
LOP_010	1696-1697	N'a pas travaillé à un emploi / entreprise - raison - 3 mo	539
LOP_015	1698-1698	Absent travail - problème santé chronique - 3 mo	539
LOP_020	1699-1700	Absent travail - problème santé chronique - nbre jours - 3 mo	540
LOP_025	1701-1702	Absent travail - problème santé chronique - type	540
LOP_030	1703-1703	Absent travail - blessure - 3 mo	541
LOP_035	1704-1705	Absent travail - blessure - nbre jours	542
LOP_040	1706-1706	Absent travail - maladie infectieuse aiguë - 3 mo	542
LOP_045A	1707-1707	Absent travail - maladie infectieuse aiguë - rhume	542
LOP_045B	1708-1708	Absent travail - maladie infectieuse aiguë - grippe / influenza	543
LOP_045C	1709-1709	Absent travail - maladie infectieuse aiguë - autre inf respiratoire	543
LOP_045D	1710-1710	Absent travail - maladie infectieuse aiguë - gastro-entérite	544
LOP_045E	1711-1711	Absent travail - maladie infectieuse aiguë - autre	544
LOP_050	1712-1713	Absent travail - rhume - nbre jours - 3 mo	545
LOP_055	1714-1715	Absent travail - grippe / influenza - nbre jours - 3 mo	545
LOP_060	1716-1717	Absent travail - autre infection respiratoire - nbre jours - 3 mo	545
LOP_065	1718-1719	Absent travail - gastro-entérite - nbre jours - 3 mo	546
LOP_070	1720-1721	Absent travail - autre maladie infectieuse aiguë - nbre jours - 3 mo	546
LOP_075	1722-1722	Absent travail - autre prob santé physique aigu - 3 mo	547
LOP_080	1723-1724	Absent travail - autre prob santé physique aigu - nbre jours - 3 mo	547
LOP_085	1725-1725	Absent travail - trouble santé mentale aigu - 3 mo	547
LOP_090	1726-1727	Absent travail - trouble santé mentale aigu - nbre jours - 3 mo	548
DOSDC	1728-1728	Renseignements sociodémographiques - Ind d'inclusion - (F)	548
SDCCCOB	1729-1733	Pays de naissance - codé	549
SDC_IM2	1734-1735	Province / territoire de naissance	552
SDC_IM3	1736-1736	Statut d'immigrant reçu au Canada	553
SDC_IM4	1737-1740	Année est devenu immigrant reçu au Canada	553
SDC_010A	1741-1741	Origine ethnique / culturelle - Canadien	553
SDC_010B	1742-1742	Origine ethnique / culturelle - Français	554
SDC_010C	1743-1743	Origine ethnique / culturelle - Anglais	554
SDC_010D	1744-1744	Origine ethnique / culturelle - Allemand	555
SDC_010E	1745-1745	Origine ethnique / culturelle - Écossais	555
SDC_010F	1746-1746	Origine ethnique / culturelle - Irlandais	556
SDC_010G	1747-1747	Origine ethnique / culturelle - Italien	556
SDC_010H	1748-1748	Origine ethnique / culturelle - Ukrainien	557

SDC_010I	1749-1749	Origine ethnique / culturelle - Hollandais (Néerlandais)	557
SDC_010J	1750-1750	Origine ethnique / culturelle - Chinois	557
SDC_010K	1751-1751	Origine ethnique / culturelle - Juif	558
SDC_010L	1752-1752	Origine ethnique / culturelle - Polonais	558
SDC_010M	1753-1753	Origine ethnique / culturelle - Portugais	559
SDC_010N	1754-1754	Origine ethnique / culturelle - Sud-Asiatique	559
SDC_010O	1755-1755	Origine ethnique / culturelle - Norvégien	560
SDC_010P	1756-1756	Origine ethnique / culturelle - Gallois	560
SDC_010Q	1757-1757	Origine ethnique / culturelle - Suédois	561
SDC_010R	1758-1758	Origine ethnique / culturelle - Premières nations	561
SDC_010S	1759-1759	Origine ethnique / culturelle - Métis	561
SDC_010T	1760-1760	Origine ethnique / culturelle - Inuit	562
SDC_010U	1761-1761	Origine ethnique / culturelle - autre	562
SDC_015	1762-1762	Identité autochtone - Première Nation / Métis / Inuk (Inuit)	563
SDC_016A	1763-1763	Autochtone - Première nation	563
SDC_016B	1764-1764	Autochtone - Métis	564
SDC_016C	1765-1765	Autochtone - Inuk (Inuit)	564
SDC_020A	1766-1766	Appartenance groupes raciaux / culturels - Blanc	565
SDC_020B	1767-1767	Appartenance groupes raciaux / culturels - Sud-Asiatique	565
SDC_020C	1768-1768	Appartenance groupes raciaux / culturels - Chinois	566
SDC_020D	1769-1769	Appartenance groupes raciaux / culturels - Noir	566
SDC_020E	1770-1770	Appartenance groupes raciaux / culturels - Philippin	567
SDC_020F	1771-1771	Appartenance groupes raciaux / culturels - Latino-Américain	567
SDC_020G	1772-1772	Appartenance groupes raciaux / culturels - Arabe	568
SDC_020H	1773-1773	Appartenance groupes raciaux / culturels - Asiatique du Sud-Est	568
SDC_020I	1774-1774	Appartenance groupes raciaux / culturels - Asiatique occidental	568
SDC_020J	1775-1775	Appartenance groupes raciaux / culturels - Coréen	569
SDC_020K	1776-1776	Appartenance groupes raciaux / culturels - Japonais	569
VMRNIE	1777-1777	Appartenance groupes raciaux / culturels - minorité visible n.i.a.	570
VMROTHER	1778-1778	Appartenance groupes raciaux / culturels - pas une minorité visible	570
SDC_025	1779-1779	Connaissance des langues officielles	571
SDC_027	1780-1780	Service militaire canadien	571
SDC_037	1781-1781	Orientation sexuelle	572
DHH_OWN	1782-1782	Régime de propriété - Propriétaire ou locataire	572
SDCC2_1	1783-1790	Langue parlée plus souvent à la maison - 1ère réponse	573
SDCC2_2	1791-1798	Langue parlée plus souvent à la maison - 2e réponse	575
SDCC2_3	1799-1806	Langue parlée plus souvent à la maison - 3e réponse	577
SDCC3_1	1807-1814	Langue maternelle - 1ère réponse	578
SDCC3_2	1815-1822	Langue maternelle - 2e réponse	580
SDCC3_3	1823-1830	Langue maternelle - 3e réponse	582
SDCDVCB	1831-1832	Pays de naissance - groupée - (D)	583
SDCDVIMM	1833-1833	Indicateur d'immigrant - (D)	584
SDCDVRES	1834-1836	Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D)	584
SDCDVALI	1837-1839	Âge - répondant devenu immigrant reçu la 1ère fois au Canada - (D)	585
SDCDVABT	1840-1840	Identité autochtone - (D)	585
SDCDVVM	1841-1842	Groupe de minorité visible du répondant - (D)	585
SDCDVFLA	1843-1843	Indicateur de minorité visible - (D)	586
SDCDVLHM	1844-1845	Langue(s) parlée(s) le plus souvent à la maison - (D)	586
SDCDVFL1	1846-1847	Première langue apprise dans l'enfance - langue maternelle - (D)	587
SDCDVFLS	1848-1848	Première langue officielle parlée - (D)	587
DOPMK	1849-1849	Personne la mieux renseignée au sujet du ménage - Ind d'inclusion (F)	588
PMKPROXY	1850-1850	Personne la mieux renseignée au sujet du ménage - (F)	588
DOINS	1851-1851	Couverture d'assurance de santé - Ind d'inclusion - (F)	589
INS_005	1852-1852	Assurance - médicaments sur ordonnance - couverture totale / partielle	589
INS_010A	1853-1853	Type d'assurance - médicaments sur ordonnance - govt	589
INS_010B	1854-1854	Type d'assurance - médicaments sur ordonnance - employeur	590
INS_010C	1855-1855	Type d'assurance - médicaments sur ordonnance - association	590
INS_010D	1856-1856	Type d'assurance - médicaments sur ordonnance - propre régime privé	591
INS_015	1857-1857	Assurance - frais de soins longue durée - couverture totale / partiel	591
INS_020A	1858-1858	Type d'assurance - frais de soins longue durée - govt	592
INS_020B	1859-1859	Type d'assurance - frais de soins longue durée - employeur	592
INS_020C	1860-1860	Type d'assurance - frais de soins longue durée - association	593
INS_020D	1861-1861	Type d'assurance - frais de soins longue durée - propre régime privé	593

DOPCN2	1862-1862	Ordonnances - non-respect lié aux coûts - Ind d'inclusion - (F)	594
PCN2_003	1863-1863	Assurance - médicaments sur ordonnance - couverture totale / partielle	594
PCN2_005	1864-1864	A omis remplir ordonnance / sauté dose médicament - coût - 12 mo	594
PCN2_010	1865-1865	A réduit dose médicaments / attendu remplir ordannance - coût - 12 mo	595
DOFSC	1866-1866	Sécurité alimentaire - Ind d'inclusion - (F)	595
FSC_010	1867-1867	Peur de manquer de nourriture - 12 mo	596
FSC_015	1868-1868	Plus de nourriture et pas d'argent pour acheter d'autre - 12 mo	596
FSC_020	1869-1869	N'avait pas les moyens de manger repas équilibrés - 12 mo	596
FSC_025	1870-1870	Comptait sur aliments peu coûteux pour nourrir les enfants - 12 mo	597
FSC_030	1871-1871	Ne pouvait pas servir repas équilibrés aux enfants - 12 mo	597
FSC_035	1872-1872	Enfants ne mangeaient pas assez - 12 mo	598
FSC_040	1873-1873	Adultes ont sauté ou réduit la portion des repas - 12 mo	599
FSC_045	1874-1874	Adultes ont sauté ou réduit les repas - fréquence - 12 mo	599
FSC_050	1875-1875	A mangé moins qu'aurait dû - 12 mo	600
FSC_055	1876-1876	A eu faim mais pas les moyens d'avoir assez de nourriture - 12 mo	600
FSC_060	1877-1877	A perdu du poids pcq pas assez d'argent pour nourriture - 12 mo	601
FSC_065	1878-1878	Adultes ont passé journée entière sans manger - 12 mo	601
FSC_070	1879-1879	Adultes ont passé journée entière sans manger - fréquence - 12 mo	602
FSC_075	1880-1880	A réduit la portion des repas des enfants - 12 mo	602
FSC_080	1881-1881	Enfants ont sauté des repas - 12 mo	602
FSC_085	1882-1882	Enfants ont sauté des repas - fréquence - 12 mo	603
FSC_090	1883-1883	Enfants ont eu faim mais pas moyens d'avoir plus nourriture - 12 mo	603
FSC_095	1884-1884	Enfants ont passé une journée entière sans manger - 12 mo	604
FSCDVAF2	1885-1885	Sécurité alimentaire - état des adultes (incluant marginale) - (D)	604
FSCDVCF2	1886-1886	Sécurité alimentaire - état des enfants (incluant marginale) - (D)	605
FSCDVHF2	1887-1887	État de sécurité alimentaire du ménage - (incluant marginale) - (D)	605
DOADM	1888-1888	Renseignements administratifs - Ind d'inclusion - (F)	606
INC_005A	1889-1889	Source revenu du ménage - salaires et traitements	606
INC_005B	1890-1890	Source revenu du ménage - travail autonome	607
INC_005C	1891-1891	Source revenu du ménage - dividendes et intérêts	607
INC_005D	1892-1892	Source revenu du ménage - prestations d'assurance-emploi	607
INC_005E	1893-1893	Source revenu du ménage - indemnités d'accident du travail	608
INC_005F	1894-1894	Source revenu du ménage - Régime de pensions du Canada / Québec	608
INC_005G	1895-1895	Source revenu du ménage - pensions de retraite d'un employeur	609
INC_005H	1896-1896	Source revenu du ménage - REER / FERR	609
INC_005I	1897-1897	Source revenu du ménage - sécurité de la vieillesse / SRG	610
INC_005J	1898-1898	Source revenu du ménage - aide sociale / bien-être	610
INC_005K	1899-1899	Source revenu du ménage - prestations fiscales pour enfants	611
INC_005L	1900-1900	Source revenu du ménage - pension alimentaire aux enfants	611
INC_005M	1901-1901	Source revenu du ménage - pension alimentaire au conjoint (e)	612
INC_005N	1902-1902	Source revenu du ménage - autre	612
INC_005O	1903-1903	Source revenu du ménage - aucune	613
INC_010	1904-1904	Source revenu du ménage - prestation pour personnes avec incapacité	613
INC_015	1905-1906	Revenu du ménage - source principale	613
INC_021	1907-1914	Revenu total du ménage avant taxes - meilleure estimation	614
INC_025A	1915-1915	Source revenu personnel - salaires et traitements	615
INC_025B	1916-1916	Source revenu personnel - travail autonome	615
INC_025C	1917-1917	Source revenu personnel - dividendes et intérêts	615
INC_025D	1918-1918	Source revenu personnel - prestation d'assurance-emploi	616
INC_025E	1919-1919	Source revenu personnel - indemnités d'accident du travail	616
INC_025F	1920-1920	Source revenu personnel - Régime de pensions du Canada / Quebec	617
INC_025G	1921-1921	Source revenu personnel - pensions de retraite d'un employeur	617
INC_025H	1922-1922	Source revenu personnel - REER / FERR	618
INC_025I	1923-1923	Source revenu personnel - sécurité de la vieillesse / SRG	618
INC_025J	1924-1924	Source revenu personnel - aide sociale / bien-être	618
INC_025K	1925-1925	Source revenu personnel - prestations fiscales pour enfants	619
INC_025L	1926-1926	Source revenu personnel - pension alimentaire aux enfants	619
INC_025M	1927-1927	Source revenu personnel - pension alimentaire au conjoint(e)	620
INC_025N	1928-1928	Source revenu personnel - autre	620
INC_025O	1929-1929	Source revenu personnel - aucune	621
INC_030	1930-1930	Source revenu personnel - prestation pour personnes avec incapacité	621
INC_035	1931-1932	Revenu personnel - source principale	621
INC_041	1933-1940	Revenu personnel total avant taxes - meilleure estimation	622

INCFIMPH	1941-1942	Indicateur de source du revenu du ménage - (F)	623
INCFIMPP	1943-1944	Indicateur de source du revenu personnel - (F)	623
INCDVHH	1945-1946	Revenu total du ménage - de toutes sources - (D)	623
INCDVPER	1947-1948	Revenu personnel - de toutes sources - (D)	624
INCDVADR	1949-1959	Ratio ajusté du revenu du ménage - échelle nationale - (D)	624
INCDVRCA	1960-1961	Distribution du revenu du ménage - échelle nationale - (D)	625
INCDVRPR	1962-1963	Distribution du revenu du ménage - échelle provinciale - (D)	625
INCDVRRS	1964-1965	Distribution du revenu du ménage - échelle région sociosanitaire - (D)	626
ADM_040	1966-1966	Interview effectuée au téléphone ou en face à face	626
ADM_045	1967-1967	Répondant seul durant l'interview	627
ADM_050	1968-1968	Réponses possiblement biaisées par la présence d'une autre personne	627
ADM_055	1969-1970	Langue de l'interview	628
CASEMODE	1971-1971	Plateforme de collecte	628
WTS_M	1972-1979	Poids échantillon - Maître	629
WTS_S	1980-1987	Poids échantillon - Partage	629

Nom de la variable : VERDATE **Longueur :** 8.0 **Position :** 1

Nom de la question :

Concept : Date de création du fichier

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Format = AAAAMMJJ

Source :

Nom de la variable : REFPER **Longueur :** 13.0 **Position :** 9

Nom de la question :

Concept : Période de référence

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Période de référence au cours de laquelle les données de ce fichier ont été recueillies.

Source :

Nom de la variable : SAMPLEID **Longueur :** 20.0 **Position :** 22

Nom de la question :

Concept : Identificateur du cas

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Numéro unique pour identifier un ménage (base aréolaire) ou un enfant (base ACE).

Source :

Nom de la variable : PERSONID **Longueur :** 2.0 **Position :** 42

Nom de la question :

Concept : Identificateur de la personne sélectionnée - interview santé

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota :

Source :

Nom de la variable : GEO_PRV **Longueur :** 2.0 **Position :** 44

Nom de la question :

Concept : Province de résidence du répondant

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR	10	2 396	460 761	1,4
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD	11	1 874	137 737	0,4
NOUVELLE-ÉCOSSE	12	2 244	842 428	2,6
NOUVEAU-BRUNSWICK	13	2 068	670 346	2,1
QUÉBEC	24	7 437	7 306 340	22,7
ONTARIO	35	11 451	12 687 306	39,4
MANITOBA	46	2 660	1 092 151	3,4
SASKATCHEWAN	47	2 620	928 352	2,9
ALBERTA	48	4 568	3 663 780	11,4
COLOMBIE-BRITANNIQUE	59	4 814	4 443 299	13,8
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : GEODVPC **Longueur :** 6.0 **Position :** 46

Nom de la question :

Concept : Code postal - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota : En raison du nombre élevé de catégories, les fréquences ne sont pas affichées pour cette variable.
En raison de déclaration manquante ou incorrecte, la variable de code postale est imputée à partir d'un donneur.
Notez que même si la variable de code postal est disponible sur les fichiers de données pour analyse, aucune donnée agrégée ne doit être diffusée à ce niveau de géographie.

Source : Dérivée des renseignements sur l'adresse du répondant.

Nom de la variable : GEODVD16 **Longueur :** 8.0 **Position :** 52

Nom de la question :

Concept : Aire de diffusion du Recensement de 2016 (AD) - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota : En raison du nombre élevé de catégories, les fréquences ne sont pas affichées pour cette variable.

Source : Dérivée de GEODVPC

Nom de la variable : GEODVD11 **Longueur :** 8.0 **Position :** 60

Nom de la question :

Concept : Aire de diffusion du Recensement de 2011 (AD) - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota : En raison du nombre élevé de catégories, les fréquences ne sont pas affichées pour cette variable.

Source : Dérivée de GEODVPC

Nom de la variable : GEODVCSD **Longueur :** 7.0 **Position :** 68

Nom de la question :

Concept : Subdivision du Recensement de 2016 (SDR) - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota : En raison du nombre élevé de catégories, les fréquences ne sont pas affichées pour cette variable.

Source : Dérivée de GEODVD16

Nom de la variable : GEODVFED **Longueur :** 5.0 **Position :** 75

Nom de la question :

Concept : Circonscriptions électorales fédérales du Recensement 2016 (CÉF) - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota : En raison du nombre élevé de catégories, les fréquences ne sont pas affichées pour cette variable.

Source : Dérivée de GEODVD16

Nom de la variable : GEODVCD **Longueur :** 4.0 **Position :** 80

Nom de la question :

Concept : Division du recensement de 2016 (DR) - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota : En raison du nombre élevé de catégories, les fréquences ne sont pas affichées pour cette variable.

Source : Dérivée de GEODVD16

Nom de la variable : GEODVCMA **Longueur :** 3.0 **Position :** 84

Nom de la question :

Concept : Région métropolitaine du Recensement de 2016 (RMR) - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de GEODVPC

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Aucune RMR attribuée	000	20 856	8 585 164	26,6
St. John's	001	890	209 519	0,7
Halifax	205	656	371 068	1,2
Moncton	305	337	151 783	0,5
Saint John	310	228	99 797	0,3
Saguenay	408	275	138 179	0,4
Québec	421	676	722 385	2,2
Sherbrooke	433	244	202 826	0,6
Trois-Rivières	442	224	136 587	0,4
Montréal	462	2 291	3 722 412	11,5
Ottawa-Gatineau	505	1 120	1 277 291	4,0
Kingston	521	333	173 109	0,5
Belleville	522	191	105 764	0,3
Peterborough	529	140	130 428	0,4
Oshawa	532	217	351 555	1,1
Toronto	535	2 656	5 680 313	17,6
Hamilton	537	471	690 935	2,1
St. Catharines - Niagara	539	249	378 081	1,2

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Kitchener - Cambridge - Waterloo	541	354	484 325	1,5
Brantford	543	225	146 563	0,5
Guelph	550	149	127 866	0,4
London	555	452	469 423	1,5
Windsor	559	280	305 715	0,9
Barrie	568	134	200 341	0,6
Greater Sudbury / Grand Sudbury	580	194	146 468	0,5
Thunder Bay	595	342	127 010	0,4
Winnipeg	602	1 542	710 309	2,2
Regina	705	582	228 560	0,7
Saskatoon	725	643	298 862	0,9
Lethbridge	810	278	114 463	0,4
Calgary	825	1 211	1 324 911	4,1
Edmonton	835	1 277	1 238 057	3,8
Kelowna	915	209	168 189	0,5
Abbotsford - Mission	932	197	165 502	0,5
Vancouver	933	1 639	2 475 080	7,7
Victoria	935	370	373 661	1,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : GEODVCA **Longueur :** 3.0 **Position :** 87

Nom de la question :

Concept : Agglomération de recensement de 2016 (AR) - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source :

Nom de la variable : GEODVSAT **Longueur :** 3.0 **Position :** 90

Nom de la question :

Concept : Type de classification des secteurs statistiques (CSS) - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de GEODVCSD

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
RMR	001	21 276	23 647 336	73,4
AR subdivisées	002	1 954	1 188 429	3,7
AR non subdivisées	003	7 272	2 754 306	8,5
Zone fortement influencée	004	3 279	1 702 714	5,3
Zone moyennement influencée	005	4 920	1 794 653	5,6

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Zone faiblement influencée	006	3 032	1 030 336	3,2
Zone non influencée	007	399	114 727	0,4
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : GEODVHR4 **Longueur :** 4.0 **Position :** 93

Nom de la question :

Concept : Région sociosanitaire - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de GEODVPC

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Eastern Regional	1011	1 266	283 807	0,9
Central Regional	1012	533	80 528	0,2
Western Regional	1013	442	61 720	0,2
Labrador-Grenfell Regional	1014	155	34 706	0,1
Île-du-Prince-Édouard	1100	1 874	137 737	0,4
Zone 1 - Western	1201	641	173 528	0,5
Zone 2 - Northern	1202	463	140 301	0,4
Zone 3 - Eastern	1203	411	128 069	0,4
Zone 4 - Central	1204	729	400 531	1,2
Zone 1 (région de Moncton)	1301	498	218 720	0,7
Zone 2 (région de Saint John)	1302	345	143 613	0,4
Zone 3 (région de Fredericton)	1303	427	143 236	0,4
Zone 4 (région d'Edmundston)	1304	209	44 851	0,1
Zone 5 (région de Campbellton)	1305	135	19 540	0,1
Zone 6 (région de Bathurst)	1306	307	63 528	0,2
Zone 7 (région de Miramichi)	1307	147	36 858	0,1
Bas-Saint-Laurent	2401	397	172 765	0,5
Saguenay - Lac-Saint-Jean	2402	458	242 979	0,8
Capitale-Nationale	2403	554	649 547	2,0
Mauricie et du Centre-du-Québec	2404	567	451 014	1,4
L'Estrie	2405	466	423 045	1,3
Région de Montréal	2406	824	1 768 327	5,5
L'Outaouais	2407	500	341 810	1,1
L'Abitibi-Témiscamingue	2408	332	120 449	0,4
Côte-Nord	2409	327	71 849	0,2
Nord-du-Québec	2410	134	14 860	0,0
Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine	2411	302	83 499	0,3
Chaudière-Appalaches	2412	512	368 656	1,1
Région de Laval	2413	440	381 812	1,2
Région de Lanaudière	2414	484	446 342	1,4
Région des Laurentides	2415	473	541 318	1,7
Montérégie	2416	667	1 228 069	3,8
Cir du District d'Algoma	3526	241	103 356	0,3
Cir du Comté de Brant	3527	215	130 835	0,4
Cir Régionale de Durham	3530	398	612 283	1,9
Cir de Grey Bruce	3533	215	156 707	0,5
Cir de Haldimand-Norfolk	3534	224	96 436	0,3
Cir du District de Haliburton, Kawartha et Pine Ridge	3535	331	161 147	0,5

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Cir Régionale de Halton	3536	411	526 190	1,6
Cir de la Cité de Hamilton	3537	312	525 249	1,6
Cir des Comtés de Hastings et Prince Edward	3538	272	141 679	0,4
Cir du Comté de Huron	3539	184	49 264	0,2
Cir de Chatham-Kent	3540	215	88 821	0,3
Cir de Kingston, Frontenac et Lennox et Addington	3541	359	177 448	0,6
Cir de Lambton	3542	202	114 970	0,4
Cir du District de Leeds, Grenville et Lanark	3543	263	170 316	0,5
Cir de Middlesex-London	3544	355	432 529	1,3
Cir Régionale de Niagara	3546	280	396 860	1,2
Cir du District de North Bay Parry Sound	3547	221	110 176	0,3
Cir du Nord-Ouest	3549	255	55 486	0,2
Cir de la Ville d'Ottawa	3551	591	891 250	2,8
Cir Régionale de Peel	3553	537	1 341 898	4,2
Cir du District de Perth	3554	165	75 883	0,2
Cir du Comté et de la Cité de Peterborough	3555	149	137 433	0,4
Cir de Porcupine	3556	198	69 058	0,2
Cir du Comté et du District de Renfrew	3557	237	88 951	0,3
Cir de l'Est de l'Ontario	3558	241	183 424	0,6
Cir du District de Simcoe Muskoka	3560	516	515 682	1,6
Cir de Sudbury et son District	3561	248	164 576	0,5
Cir du District de Thunder Bay	3562	365	132 134	0,4
Cir de Timiskaming	3563	131	31 032	0,1
Cir de Waterloo	3565	372	505 905	1,6
Cir de Wellington-Dufferin-Guelph	3566	350	270 453	0,8
Cir de Windsor-Comté d'Essex	3568	426	372 161	1,2
Cir Régionale de York	3570	450	1 045 149	3,2
Cir d'Oxford, Elgin et St. Thomas	3575	364	181 171	0,6
Cir de la Cité de Toronto	3595	1 158	2 631 395	8,2
Winnipeg RHA	4601	1 427	670 660	2,1
Prairie Mountain Health	4602	362	135 973	0,4
Interlake-Eastern Regional Health	4603	324	97 248	0,3
Northern RHA	4604	154	26 050	0,1
Santé Sud	4605	393	162 220	0,5
Sun Country RHA	4701	186	51 454	0,2
Five Hills RHA	4702	188	42 746	0,1
Cypress RHA	4703	153	34 487	0,1
Regina Qu'Appelle RHA	4704	663	249 591	0,8
Sunrise RHA	4705	171	43 119	0,1
Saskatoon RHA	4706	732	328 149	1,0
Heartland RHA	4707	149	38 917	0,1
Kelsey Trail RHA	4708	98	22 193	0,1
Prince Albert Parkland RHA	4709	124	47 193	0,1
Prairie North RHA	4710	128	60 590	0,2
Mamawetan/Keewatin/Athabasca	4714	28	9 913	0,0
South Zone	4831	661	249 865	0,8
Calgary Zone	4832	1 359	1 442 339	4,5
Central Zone	4833	685	393 099	1,2
Edmonton Zone	4834	1 267	1 227 267	3,8
North Zone	4835	596	351 211	1,1
East Kootenay HSDA	5911	221	78 485	0,2
Kootenay-Boundary HSDA	5912	184	71 496	0,2
Okanagan HSDA	5913	429	302 437	0,9
Thompson/Cariboo HSDA	5914	293	201 543	0,6
Fraser East HSDA	5921	310	252 421	0,8
Fraser North HSDA	5922	370	631 361	2,0
Fraser South HSDA	5923	439	767 994	2,4

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Richmond HSDA	5931	263	195 934	0,6
Vancouver HSDA	5932	379	651 775	2,0
North Shore/Coast Garibaldi HSDA	5933	284	288 815	0,9
South Vancouver Island HSDA	5941	378	377 883	1,2
Central Vancouver Island HSDA	5942	419	252 481	0,8
North Vancouver Island HSDA	5943	274	108 838	0,3
Northwest HSDA	5951	166	61 985	0,2
Northern Interior HSDA	5952	263	137 493	0,4
Northeast HSDA	5953	142	62 360	0,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : GEODVP16 **Longueur :** 2.0 **Position :** 97

Nom de la question :

Concept : Groupes de régions sociosanitaires homologues de 2016 - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de GEODVHR4

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Groupe A de régions sociosanitaires homologues	01	1 551	867 259	2,7
Groupe B de régions sociosanitaires homologues	02	11 891	11 415 643	35,4
Groupe C de régions sociosanitaires homologues	03	13 002	5 702 533	17,7
Groupe D de régions sociosanitaires homologues	04	8 043	4 308 158	13,4
Groupe E de régions sociosanitaires homologues	05	2 759	580 296	1,8
Groupe F de régions sociosanitaires homologues	06	182	35 963	0,1
Groupe G de régions sociosanitaires homologues	07	2 361	5 051 497	15,7
Groupe H de régions sociosanitaires homologues	08	2 343	4 271 150	13,3
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : GEODVUR **Longueur :** 2.0 **Position :** 99

Nom de la question :

Concept : Type de centre de population ou de région rurale - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de GEODVPC

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Noyau	01	24 547	23 317 573	72,3
Banlieue	02	1 297	1 014 084	3,1
Région rurale à l'intérieur d'une RMR ou d'une AR	03	3 792	2 137 570	6,6
Centre de population à l'extérieur d'une RMR ou d'une AR	04	3 732	1 563 478	4,9
Région rurale à l'extérieur d'une RMR ou d'une AR	05	7 898	3 078 952	9,6
Noyau secondaire	06	866	1 120 844	3,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : GEODVUR2 **Longueur :** 1.0 **Position :** 101

Nom de la question :

Concept : Type de centre de population ou de région rurale - regroupé - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de GEODVUR

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Centre de population	1	30 442	27 015 979	83,8
Région rurale	2	11 690	5 216 522	16,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : GEODVPSZ **Longueur :** 1.0 **Position :** 102

Nom de la question :

Concept : Classification du centre de population ou de la région rurale - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de GEODVPC

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Région rurale (moins de 1 000 habitants)	1	11 690	5 216 522	16,2
Petit centre de population (1 000 à 29 999 habitants)	2	8 433	3 999 363	12,4
Centre de population moyen (30 000 à 99 999 habitants)	3	5 212	3 041 090	9,4

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Grand centre de population urbain (100 000 habitants et +)	4	16 797	19 975 526	62,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : GEODVBHA **Longueur :** 4.0 **Position :** 103

Nom de la question :

Concept : Health Authority - Colombie-Britannique (ASCB) - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota : En raison du nombre élevé de catégories, les fréquences ne sont pas affichées pour cette variable.

Source : Dérivée de GEODVPC

Nom de la variable : GEODVLHN **Longueur :** 4.0 **Position :** 107

Nom de la question :

Concept : Réseau local d'intégration des services de santé de l'Ontario - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota : En raison du nombre élevé de catégories, les fréquences ne sont pas affichées pour cette variable.

Source : Dérivée de GEO_PRV, GEODVPC

Nom de la variable : GEODVSLH **Longueur :** 6.0 **Position :** 111

Nom de la question :

Concept : Sous-réseau local intégration des services de santé de l'Ontario - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivée.

Nota : En raison du nombre élevé de catégories, les fréquences ne sont pas affichées pour cette variable.

Source : Dérivée de GEO_PRV, GEODVPC

Nom de la variable : GEODVASZ **Longueur :** 6.0 **Position :** 117

Nom de la question :

Concept : Sous-zones - Alberta - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota : En raison du nombre élevé de catégories, les fréquences ne sont pas affichées pour cette variable.

Source : Dérivée de GEODVPC

Nom de la variable : SAM_CP **Longueur :** 6.0 **Position :** 123

Nom de la question :

Concept : Période de collecte de l'échantillon

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Les périodes de collecte s'échelonnent habituellement sur trois mois. Les valeurs représentent l'année et le mois du début de la période de collecte en fonction de la collecte qui était prévue pour 2020. En raison de la pandémie du COVID-19, les périodes de collecte pour Avril, Juillet et Octobre ont été reportées à trois périodes de collecte plus courtes. La description de la valeur indique les dates exactes de la collecte qui a eu lieu.
La collecte de l'ESCC 202001 a été interrompue le 13 mars 2020; les utilisateurs peuvent remarquer certains cas avec des valeurs pour la date de l'interview (ADM_MOI et ADM_DOI) après cette date. Ce sont des cas qui ont été collectés avant le 13 mars, mais qui n'ont été fermés dans l'application qu'à une date ultérieure. Aucune collecte auprès des répondants n'a eu lieu après le 13 mars.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
2 janvier au 13 mars	202001	14 859	8 030 114	24,9
1er septembre au 30 septembre	202004	8 565	8 789 237	27,3
1er octobre au 4 novembre	202007	10 040	7 382 964	22,9
5 novembre au 12 décembre	202010	8 668	8 030 186	24,9
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SAMDVCOV **Longueur :** 1.0 **Position :** 129

Nom de la question :

Concept : Données recueillies avant ou pendant la pandémie de COVID-19 - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota : Dérivée de SAM_CP

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Données recueillies avant la pandémie de COVID-19	1	14 859	8 030 114	24,9
Données recueillies pendant la pandémie de COVID-19	2	27 273	24 202 386	75,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : FRAMETYP **Longueur :** 1.0 **Position :** 130

Nom de la question :

Concept : Base de sondage

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Base aréolaire	0	31 031	28 809 588	89,4
Base ACE	1	2 495	2 370 675	7,4
Base SE	2	8 606	1 052 237	3,3
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SAMDVSHR **Longueur :** 1.0 **Position :** 131

Nom de la question :

Concept : Permission sur le partage de données - (D)

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Source : Dérivée de DHH_AGE, ADM_035 (Absente du fichier - Question sur le partage de données de la composante principale), PS_02 (Absente du fichier - Question sur le partage de la composante de Sortie), PMK_005 (Absente du fichier - Question de partage pour les 14-17 ans du module PMK) .

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	39 567	30 267 768	93,9
Non	2	2 526	1 935 468	6,0
Partielle	3	39	29 265	0,1

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SAMDVLNK **Longueur :** 1.0 **Position :** 132

Nom de la question :

Concept : Permission sur le jumelage de données - (D)

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Source : Dérivée de ADM_005 (Absente du fichier - Question sur le jumelage de la composante principale)

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Le répondant a accepté qu'il y ait un jumelage des données	1	40 798	31 068 382	96,4
Le répondant n'a pas accepté le jumelage des données	2	862	732 265	2,3
Non déclaré	9	472	431 854	1,3
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : ADM_STA **Longueur :** 2.0 **Position :** 133

Nom de la question :

Concept : État de réponse après traitement des données

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Complété	70	41 565	31 714 659	98,4
Partiellement complété	71	567	517 842	1,6
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : ADM_YOI **Longueur :** 4.0 **Position :** 135

Nom de la question :

Concept : Année de l'interview

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota :

Source :

Catégories de réponse		Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Année de l'interview		2020	42 132	32 232 500	100,0
	Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : ADM_MOI **Longueur :** 2.0 **Position :** 139

Nom de la question :

Concept : Mois de l'interview

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota :

Source :

Catégories de réponse		Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
janvier		01	8 060	3 092 750	9,6
février		02	4 766	3 113 618	9,7
mars		03	2 028	1 821 172	5,7
avril		04	5	2 575	0,0
septembre		09	8 571	8 788 850	27,3
octobre		10	8 764	5 941 803	18,4
novembre		11	6 832	5 690 107	17,7
décembre		12	3 106	3 781 627	11,7
	Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : ADM_DOI **Longueur :** 2.0 **Position :** 141

Nom de la question :

Concept : Jour de l'interview

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota :

Source :

Catégories de réponse		Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Nombre de jours (1 à 31)		01 - 31	42 132	32 232 500	100,0
	Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : ADM_LHH **Longueur :** 1.0 **Position :** 143

Nom de la question :

Concept : Langue de préférence - interview du ménage

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Anglais	1	34 193	25 155 417	78,0
Français	2	7 738	6 795 831	21,1
Autre	3	201	281 252	0,9
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : DHH_SEX **Longueur :** 1.0 **Position :** 144

Nom de la question :

Concept : Sexe à la naissance

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Masculin	1	18 867	15 938 123	49,4
Féminin	2	23 265	16 294 377	50,6
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : GDR_010 **Longueur :** 1.0 **Position :** 145

Nom de la question : GDR_Q010

Concept : Genre

Texte de la question : Quel est votre genre?

Univers : Tous les répondants

Nota : La catégorie « Diverses identités de genre » comprend les personnes qui déclarent un genre autre que masculin ou féminin, les personnes qui déclarent ne pas être certaines de leur genre, les personnes qui déclarent être à la fois masculin et féminin ou ni un ni l'autre.
Pour cette question, on a donné aux réponses en toutes lettres le code d'une catégorie figurant sur la liste si la réponse faisait double emploi.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Masculin	1	18 852	15 904 026	49,3
Féminin	2	23 229	16 246 201	50,4
Diverses identités de genre	3	25	58 707	0,2
Ne sait pas	7	5	872	0,0
Refus	8	21	22 695	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : DHH_MS **Longueur :** 2.0 **Position :** 146

Nom de la question :

Concept : État matrimonial

Texte de la question : Quel est votre état matrimonial?
Êtes-vous... ?

Univers : Tous les répondants

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Marié	01	18 625	15 090 885	46,8
En union libre	02	3 358	3 773 030	11,7
Veuf	03	5 717	1 364 826	4,2
Séparé	04	1 204	633 791	2,0
Divorcé	05	3 474	1 503 596	4,7
Célibataire, jamais marié	06	9 682	9 804 542	30,4
Ne sait pas	97	23	28 944	0,1
Refus	98	46	29 252	0,1
Non déclaré	99	3	3 635	0,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : DHHDVHSZ **Longueur :** 2.0 **Position :** 148

Nom de la question :

Concept : Taille du ménage - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de SAMPLEID, PERSONID

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Nombre de personnes qui habitent dans le ménage	01 - 14	42 132	32 232 500	100,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : DHHDVLVG **Longueur :** 2.0 **Position :** 150

Nom de la question :

Concept : Disposition de vie du répondant sélectionné - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de DHHTREL du répondant choisi et DHHDVHSZ

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Personne sans lien vivant seule	01	13 773	4 737 407	14,7
Personne sans lien vivant avec d'autres	02	1 074	1 353 102	4,2
Personne vivant avec conjoint(e) / partenaire	03	14 504	8 887 298	27,6
Parent vivant avec conjoint(e) / partenaire et enfant(s)	04	5 730	8 049 612	25,0
Parent seul vivant avec enfant(s)	05	1 697	1 169 079	3,6
Enfant qui vit avec un parent seul	06	514	704 772	2,2
Enfant qui vit avec parent seul et frères / soeurs	07	493	750 001	2,3
Enfant qui vit avec deux parents	08	620	1 052 523	3,3
Enfant vivant avec deux parents et frères / soeurs	09	2 090	2 948 088	9,1
Autre	10	1 600	2 529 462	7,8
Non déclaré	99	37	51 158	0,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : DHHDVYKD **Longueur :** 2.0 **Position :** 152

Nom de la question :

Concept : Nombre de personnes de moins de 16 ans dans le ménage - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de DHH_AGE, PERSONID, SAMPLEID

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Nombre de personnes de moins de 16 ans dans le ménage	00 - 11	42 132	32 232 500	100,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : DHHDVOKD **Longueur :** 2.0 **Position :** 154

Nom de la question :

Concept : Nombre de personnes de 16 à 17 ans dans le ménage - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de DHH_AGE, PERSONID, SAMPLEID, RELATIONSHIP, DHHDVHSZ, DHHD-VLVG

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Nombre de personnes de 16 à 17 ans dans le ménage	00 - 03	42 132	32 232 500	100,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : DHHDV611 **Longueur :** 2.0 **Position :** 156

Nom de la question :

Concept : Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de DHH_AGE, SAMPLEID, PERSONID

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Nombre de personnes de 6 et 11 ans dans le ménage	00 - 06	42 132	32 232 500	100,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : DHHDVEFS **Longueur :** 2.0 **Position :** 158

Nom de la question :

Concept : Situation de la famille économique (type de ménage) - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de DHHDVLVG, DHHTREL et DHHTREL2 pour tous les PERSONID dans SAMPLEID et de DHH_AGE pour tous les PERSONID dans SAMPLEID et DHHDVHSZ

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Personne sans lien vivant seul	01	13 773	4 737 407	14,7
Personne sans lien, vivant avec d'autres	02	201	158 108	0,5
Couple seul	03	14 504	8 887 298	27,6
Couple sans enfants, autres	04	61	75 854	0,2

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Couple avec enfant(s) de moins de 25 ans	05	7 424	10 693 499	33,2
Couple avec enfant(s) de moins de 25 ans, autres	06	675	1 398 088	4,3
Couple dont tous les enfants ont 25 ans et plus	07	1 015	1 356 362	4,2
Couple dont tous les enfants ont 25 ans et plus, autres	08	264	336 421	1,0
Parent seul avec enfant(s) de moins de 25 ans	09	1 772	1 842 964	5,7
Parent seul avec enfant(s) de moins de 25 ans, autres	10	298	435 825	1,4
Parent seul dont tous les enfants ont 25 ans et plus	11	931	779 902	2,4
Parent seul dont tous les enfants ont 25 ans et plus, autres	12	77	105 290	0,3
Tous les autres types de ménage	13	1 067	1 327 538	4,1
Non déclaré	99	70	97 945	0,3
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : DHHDVL12 **Longueur :** 2.0 **Position :** 160

Nom de la question :

Concept : Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de DHH_AGE, SAMPLEID, PERSONID

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage	00 - 09	42 132	32 232 500	100,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : DHHDVL18 **Longueur :** 2.0 **Position :** 162

Nom de la question :

Concept : Nombre de personnes de moins de 18 ans dans le ménage - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de DHHDVYKD, DHHDVOKD

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Nombre de personnes de moins de 18 ans dans le ménage	00 - 11	42 132	32 232 500	100,0

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : DHHDVLE5 **Longueur :** 2.0 **Position :** 164

Nom de la question :

Concept : Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de DHH_AGE, SAMPLEID, PERSONID

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage	00 - 05	42 132	32 232 500	100,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : DHHDVA65 **Longueur :** 2.0 **Position :** 166

Nom de la question :

Concept : Nombre de personnes de 65 ans et plus dans le ménage - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de DHH_AGE, PERSONID, SAMPLEID

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Nombre de personnes de 65 ans et plus dans le ménage	00 - 04	42 132	32 232 500	100,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : DHHDVAOS **Longueur :** 3.0 **Position :** 168

Nom de la question :

Concept : Âge du conjoint - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de DHH_AGE, SAMPLEID, PERSONID, RELATIONSHIP

Catégories de réponse		Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Âge du conjoint du répondant		001 - 098	21 062	18 342 010	56,9
Enchaînement valide		996	21 070	13 890 491	43,1
	Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : ADM_PRX **Longueur :** 1.0 **Position :** 171

Nom de la question :

Concept : Composante santé complétée par procuration

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota :

Source :

Catégories de réponse		Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui		1	1 441	1 065 154	3,3
Non		2	40 691	31 167 347	96,7
	Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : DHH_AGE **Longueur :** 3.0 **Position :** 172

Nom de la question :

Concept : Âge

Texte de la question : Quel est votre âge?

Univers : Tous les répondants

Nota :

Source :

Catégories de réponse		Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Âge en années		012 - 109	42 132	32 232 500	100,0
	Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : DHH_DOB **Longueur :** 2.0 **Position :** 175

Nom de la question :

Concept : Jour de naissance

Texte de la question : Quelle est la date de naissance de [nom du répondant]?

Univers : Tous les répondants

Nota :

Source :

Nom de la variable : DHH_MOB **Longueur :** 2.0 **Position :** 177

Nom de la question :

Concept : Mois de naissance

Texte de la question : (Quelle est la date de naissance de [nom du répondant]?)

Univers : Tous les répondants

Nota :

Source :

Nom de la variable : DHH_YOB **Longueur :** 4.0 **Position :** 179

Nom de la question :

Concept : Année de naissance

Texte de la question : (Quelle est la date de naissance de [nom du répondant]?)

Univers : Tous les répondants

Nota :

Source :

Nom de la variable : DOMAC **Longueur :** 1.0 **Position :** 183

Nom de la question :

Concept : Activité principale - Ind d'inclusion - (F)

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Une question de ce module n'a pas été posée au cours des entrevues par procuration (MAC_025).

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	42 132	32 232 500	100,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : MAC_005 **Longueur :** 2.0 **Position :** 184

Nom de la question : MAC_Q005

Concept : Activité principale - semaine dernière

Texte de la question : Au cours de la semaine dernière, est-ce que votre activité principale était de travailler à un emploi rémunéré ou à votre propre compte, de chercher un emploi rémunéré, d'étudier, de s'occuper des enfants, d'effectuer des travaux ménagers, d'être à la retraite ou autre chose?

Univers : Répondants avec DOMAC = 1

Nota : Pour les répondants âgés de moins de 15 ans, la variable MAC_005 a été remplie avec la valeur 4.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Travailler à un emploi rémunéré ou à son propre compte	01	13 855	15 851 846	49,2
Vacances (d'un travail rémunéré)	02	398	358 532	1,1
Chercher un emploi rémunéré	03	913	1 191 972	3,7
Être aux études (y compris les vacances scolaires)	04	3 209	4 032 622	12,5
S'occuper des enfants	05	854	1 012 961	3,1
Travaux ménagers	06	980	748 699	2,3
À la retraite	07	19 405	6 903 000	21,4
Congé de maternité ou de paternité	08	157	213 637	0,7
Maladie de longue durée	09	1 050	821 351	2,5
Bénévolat	10	133	54 567	0,2
Donner des soins à des personnes autres que des enfants	11	95	71 430	0,2
Autre	12	866	799 172	2,5
Ne sait pas	97	16	16 417	0,1
Refus	98	29	19 813	0,1
Non déclaré	99	172	136 481	0,4
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : MAC_010 **Longueur :** 1.0 **Position :** 186

Nom de la question : MAC_Q010

Concept : A travaillé à un emploi / entreprise - 12 mo

Texte de la question : À un moment quelconque au cours des 12 derniers mois, avez-vous travaillé à un emploi ou à une entreprise?

Univers : Répondants âgés entre 15 et 75 ans avec DOMAC = 1

Nota : Si un répondant a répondu MAC_005 = 1 ou 2, la variable MAC_010 a été remplie avec la valeur 1.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	19 069	21 069 144	65,4
Non	2	13 902	7 417 714	23,0
Enchaînement valide	6	8 974	3 598 307	11,2

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Ne sait pas	7	7	2 880	0,0
Refus	8	8	7 974	0,0
Non déclaré	9	172	136 481	0,4
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : MAC_015 **Longueur :** 1.0 **Position :** 187

Nom de la question : ESC1_Q01

Concept : Fréquente actuellement école / collège / cégep / université

Texte de la question : Fréquentez-vous actuellement une école, un collège, un cégep ou une université?

Univers : Répondants avec DOMAC = 1

Nota : Si un répondant a répondu MAC_005 = 4 ou est âgé de moins de 15 ans, la variable MAC_015 a été remplie avec la valeur 1.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	4 003	5 176 695	16,1
Non	2	38 126	27 053 029	83,9
Ne sait pas	7	1	29	0,0
Refus	8	2	2 746	0,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : MAC_020 **Longueur :** 1.0 **Position :** 188

Nom de la question : MAC_Q020

Concept : Statut d'étudiant

Texte de la question : Êtes-vous inscrit comme un... ?

Univers : Répondants qui ont répondu MAC_015 = 1

Nota : Pour les répondants âgés de moins de 15 ans, la variable MAC_020 a été remplie avec la valeur 1.

Source : Cette question se retrouve dans le bloc du Contenu harmonisé (EDE) « Bloc élargi Éducation » (EDE_Q02).

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Étudiant à temps plein	1	3 383	4 390 830	13,6
Étudiant à temps partiel	2	589	738 501	2,3
Étudiant à la fois à temps plein et à temps partiel	3	29	39 317	0,1
Enchaînement valide	6	38 126	27 053 029	83,9
Ne sait pas	7	2	8 047	0,0
Non déclaré	9	3	2 776	0,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : MAC_025 **Longueur :** 1.0 **Position :** 189

Nom de la question : MAC_Q025

Concept : Enceinte actuellement

Texte de la question : Afin de mieux comprendre les renseignements sur votre santé que vous allez fournir, il est important que nous sachions si vous êtes enceinte. Êtes-vous enceinte?

Univers : Répondants agés entre 15 et 75 ans avec DHH_SEX = 2 et DOMAC = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	209	310 723	1,0
Non	2	7 556	9 259 090	28,7
Enchaînement valide	6	34 266	22 477 145	69,7
Ne sait pas	7	8	12 924	0,0
Refus	8	6	11 558	0,0
Non déclaré	9	87	161 059	0,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : EHG2_01 **Longueur :** 1.0 **Position :** 190

Nom de la question : EHG2_Q01

Concept : Le plus haut niveau d'études primaires / secondaires achevé

Texte de la question : Quel est le plus haut niveau d'études primaires ou secondaires que vous avez achevé?

Univers : Tous les répondants

Nota : Pour chaque membre du ménage âgé de moins de 14 ans, la variable EHG2_01 a été remplie avec la valeur 1.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
8e année ou moins (Québec : secondaire II ou moins)	1	3 679	2 260 173	7,0
9e-10e année (Qc : sec. III ou IV, T.-N.-L. : 1re sec.)	2	4 178	2 156 683	6,7
11e-13e année (Qc : sec. V, T.-N.-L. : 2e à 3e sec.)	3	34 004	27 585 944	85,6
Ne sait pas	7	214	185 477	0,6
Refus	8	54	41 420	0,1
Non déclaré	9	3	2 803	0,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : EHG2_02 **Longueur :** 1.0 **Position :** 191

Nom de la question : EHG2_Q02

Concept : A obtenu un diplôme d'études secondaires / équivalent

Texte de la question : Avez-vous obtenu un diplôme d'études secondaires ou son équivalent?

Univers : Répondants qui ont répondu EHG2_01 = (3, 7, 8)

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	31 772	26 230 229	81,4
Non	2	2 343	1 464 395	4,5
Enchaînement valide	6	7 857	4 416 856	13,7
Ne sait pas	7	122	92 877	0,3
Refus	8	35	25 341	0,1
Non déclaré	9	3	2 803	0,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : EHG2_03 **Longueur :** 1.0 **Position :** 192

Nom de la question : EHG2_Q03

Concept : Autre cours - attestation / certificat / diplôme

Texte de la question : Avez-vous suivi tout autre cours pouvant mener à l'obtention d'une attestation, d'un certificat ou d'un diplôme décerné par un établissement d'enseignement?

Univers : Tous les répondants

Nota : Si l'âge du répondant était de moins de 14 ans, la variable EHG2_03 a été remplie avec la valeur 2.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	26 067	21 545 175	66,8
Non	2	15 893	10 514 453	32,6
Ne sait pas	7	135	138 021	0,4
Refus	8	34	32 048	0,1
Non déclaré	9	3	2 803	0,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : EHG2_04 **Longueur :** 2.0 **Position :** 193

Nom de la question : EHG2_Q04

Concept : Le plus haut certificat / diplôme / grade obtenu

Texte de la question : Quel est le plus haut certificat, diplôme ou grade que vous avez obtenu?

Univers : Répondants qui ont répondu EHG2_03 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Sans diplôme d'études secondaires ou équivalent	01	194	113 823	0,4
Diplôme études second./certif. équivalence études second.	02	1 382	1 353 562	4,2
Certificat ou diplôme d'une école de métiers	03	4 172	2 579 393	8,0
Certificat/diplôme Collège/Cégep/Autre établis. non univers.	04	8 759	6 588 294	20,4
Certifi./diplôme universitaire au-dessous du niveau du bac	05	1 843	1 568 413	4,9
Baccalauréat (p. ex. B.A., B.Sc., LL.B.)	06	6 393	6 039 357	18,7
Certifi./diplôme/grade univers. au-dessus du niveau du bac	07	3 172	3 142 683	9,8
Enchaînement valide	96	15 893	10 514 453	32,6
Ne sait pas	97	145	156 513	0,5
Refus	98	7	3 137	0,0
Non déclaré	99	172	172 872	0,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : EHG2DVR3 **Longueur :** 1.0 **Position :** 195

Nom de la question :

Concept : Plus haut niveau de scolarité - répondant, 3 niveaux - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de EHG2_01, EHG2_02, EHG2_03, EHG2_04

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Études secondaires partielles	1	8 477	5 081 966	15,8
Diplôme d'études secondaires, aucune étude postsecondaire	2	8 944	6 878 747	21,3
Certificat/diplôme d'études postsecondaires ou grade univ	3	24 339	19 918 141	61,8
Non déclaré	9	372	353 646	1,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : EHG2DVH3 **Longueur :** 1.0 **Position :** 196

Nom de la question :

Concept : Plus haut niveau de scolarité - ménage, 3 niveaux - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de EHG2DVR3 pour chaque membre du ménage

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Études secondaires partielles	1	4 214	1 426 330	4,4
Diplôme d'études secondaires, aucune étude postsecondaire	2	6 747	3 863 002	12,0
Certificat/diplôme d'études postsecondaires ou grade univ	3	30 258	25 894 965	80,3
Non déclaré	9	913	1 048 204	3,3
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : EHG2DVR9 **Longueur :** 2.0 **Position :** 197

Nom de la question :

Concept : Plus haut niveau de scolarité - répondant, 9 niveaux - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de EHG2_01, EHG2_02, EHG2_03, EHG2_04

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
8e année ou moins (QC : Sec 2 ou moins)	01	3 345	2 055 384	6,4
9-10e année (QC : Sec 3/4; TN et Labrador : Sec 1)	02	3 351	1 838 578	5,7
11-13e années (QC : Sec 5; TN et Labrador: Sec 2/3)	03	1 710	1 128 938	3,5
Diplôme d'études secondaires, aucune étude postsecondaire	04	8 944	6 878 747	21,3
Certificat commercial ou diplôme d'une école de métiers	05	4 172	2 579 393	8,0
Diplôme/certificat - collège, cégep, etc (autre que métiers)	06	8 759	6 588 294	20,4
Certificat/diplôme univ au dessous du niveau du bacc	07	1 843	1 568 413	4,9
Baccalauréat	08	6 393	6 039 357	18,7
Certificat/diplôme/grade univ au-dessus du niveau du bacc	09	3 172	3 142 683	9,8
Non déclaré	99	443	412 712	1,3
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : EHG2DVH9 **Longueur :** 2.0 **Position :** 199

Nom de la question :

Concept : Plus haut niveau de scolarité - ménage, 9 niveaux - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de EHG2DVR9 pour chaque membre du ménage

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
8e année ou moins (QC : Sec 2 ou moins)	01	1 347	445 673	1,4
9-10e année (QC : Sec 3/4; TN et Labrador : Sec 1)	02	1 790	543 823	1,7
11-13e années (QC : Sec 5; TN et Labrador: Sec 2/3)	03	1 021	413 122	1,3
Diplôme d'études secondaires, aucune étude postsecondaire	04	6 709	3 817 888	11,8
Certificat commercial ou diplôme d'une école de métiers	05	4 048	2 273 022	7,1
Diplôme/certificat - collège, cégep, etc (autre que métiers)	06	10 386	7 582 504	23,5
Certificat/diplôme univ au dessous du niveau du bacc	07	2 338	2 161 114	6,7
Baccalauréat	08	8 416	8 078 279	25,1
Certificat/diplôme/grade univ au-dessus du niveau du bacc	09	5 011	5 710 751	17,7
Non déclaré	99	1 066	1 206 325	3,7
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : DOGEN **Longueur :** 1.0 **Position :** 201

Nom de la question :

Concept : État de santé général - Ind d'inclusion - (F)

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	42 132	32 232 500	100,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : GEN_005 **Longueur :** 1.0 **Position :** 202

Nom de la question : HM_Q01

Concept : Santé perçue

Texte de la question : En général, diriez-vous que votre santé est... ?

Univers : Répondants avec DOGEN = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |

Excellente	1	8 016	7 467 775	23,2
Très bonne	2	15 490	12 639 139	39,2
Bonne	3	12 249	8 654 158	26,8
Passable	4	4 620	2 556 668	7,9
Mauvaise	5	1 691	871 585	2,7
Ne sait pas	7	61	36 253	0,1
Refus	8	5	6 922	0,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : GEN_010 **Longueur :** 2.0 **Position :** 203

Nom de la question : SLM_Q01

Concept : Satisfaction de vie en général

Texte de la question : Sur une échelle de 0 à 10, où 0 signifie « Très insatisfait » et 10 signifie « Très satisfait », quel sentiment éprouvez-vous présentement à l'égard de votre vie en général?

0 Très insatisfait
1 I
2 I
3 I
4 I
5 I
6 I
7 I
8 I
9 V
10 Très satisfait

Univers : Répondants avec DOGEN = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Échelle de 0 à 10	00 - 10	40 444	30 986 321	96,1
Ne sait pas	97	209	160 329	0,5
Refus	98	38	20 696	0,1
Non déclaré	99	1 441	1 065 154	3,3
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : GEN_015 **Longueur :** 1.0 **Position :** 205

Nom de la question : GEN_Q015

Concept : Santé mentale perçue

Texte de la question : En général, diriez-vous que votre santé mentale est...?

Univers : Répondants avec DOGEN = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Excellente	1	11 297	8 471 884	26,3
Très bonne	2	15 436	11 771 424	36,5
Bonne	3	10 406	7 865 784	24,4
Passable	4	2 785	2 409 125	7,5
Mauvaise	5	708	612 799	1,9
Ne sait pas	7	41	25 034	0,1
Refus	8	18	11 296	0,0
Non déclaré	9	1 441	1 065 154	3,3
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : GEN_020 **Longueur :** 1.0 **Position :** 206

Nom de la question : GEN_Q020

Concept : Stress perçu dans la vie

Texte de la question : En pensant à la quantité de stress dans votre vie, diriez-vous que la plupart de vos journées sont...?

Univers : Répondants avec DOGEN = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Pas du tout stressantes	1	7 760	4 485 381	13,9
Pas tellement stressantes	2	11 654	7 672 189	23,8
Un peu stressantes	3	15 665	13 400 260	41,6
Assez stressantes	4	5 884	5 670 723	17,6
Extrêmement stressantes	5	1 029	889 826	2,8
Ne sait pas	7	126	101 188	0,3
Refus	8	14	12 933	0,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : GEN_025 **Longueur :** 1.0 **Position :** 207

Nom de la question : GEN_Q025

Concept : Stress perçu au travail

Texte de la question : Diriez-vous que la plupart de vos journées au travail étaient...?

Univers : Répondants avec DOGEN = 1 et DV_WORK12 = 1

Nota : N'a pas été posée au cours de entrevues par procuration.
DV_WORK12 indique si le répondant a travaillé à un emploi ou une entreprise au cours des 12 derniers mois (du module MAC).
Si un répondant avec DV_WORK12 = 2 a répondu MAC_010 = (7 ou 8), la variable

GEN_025 a été codée comme "non déclaré".

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Pas du tout stressantes	1	2 373	2 336 897	7,3
Pas tellement stressantes	2	3 923	4 331 824	13,4
Un peu stressantes	3	7 460	8 220 413	25,5
Assez stressantes	4	4 149	4 797 171	14,9
Extrêmement stressantes	5	908	931 028	2,9
Enchaînement valide	6	22 852	11 080 854	34,4
Ne sait pas	7	47	39 815	0,1
Refus	8	14	13 556	0,0
Non déclaré	9	406	480 942	1,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : GEN_030 **Longueur :** 1.0 **Position :** 208

Nom de la question : GEN_Q030

Concept : Sentiment d'appartenance à la communauté locale

Texte de la question : Comment décririez-vous votre sentiment d'appartenance à votre communauté locale? Diriez-vous qu'il est...?

Univers : Répondants avec DOGEN =1

Nota : N'a pas été posée au cours de entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Très fort	1	9 209	5 708 360	17,7
Plutôt fort	2	20 750	15 966 706	49,5
Plutôt faible	3	7 708	7 075 369	22,0
Très faible	4	2 599	2 106 134	6,5
Ne sait pas	7	395	271 542	0,8
Refus	8	30	39 236	0,1
Non déclaré	9	1 441	1 065 154	3,3
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : GENDVHDI **Longueur :** 1.0 **Position :** 209

Nom de la question :

Concept : Santé perçue - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de GEN_005

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Mauvaise	0	1 691	871 585	2,7
Passable	1	4 620	2 556 668	7,9
Bonne	2	12 249	8 654 158	26,8
Très bonne	3	15 490	12 639 139	39,2
Excellente	4	8 016	7 467 775	23,2
Non déclaré	9	66	43 176	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : GENDVMHI **Longueur :** 1.0 **Position :** 210

Nom de la question :

Concept : Santé mentale perçue - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de ADM_PRX, GEN_015

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Mauvaise	0	708	612 799	1,9
Passable	1	2 785	2 409 125	7,5
Bonne	2	10 406	7 865 784	24,4
Très bonne	3	15 436	11 771 424	36,5
Excellente	4	11 297	8 471 884	26,3
Non déclaré	9	1 500	1 101 484	3,4
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : GENDVSWL **Longueur :** 1.0 **Position :** 211

Nom de la question :

Concept : Satisfaction à l'égard de la vie en général - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de ADM_PRX, GEN_010

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Très satisfait	1	16 253	12 093 604	37,5
Satisfait	2	20 725	16 796 237	52,1
Ni satisfait ni insatisfait	3	2 156	1 259 621	3,9
Insatisfait	4	1 043	690 804	2,1
Très insatisfait	5	267	146 056	0,5
Non déclaré	9	1 688	1 246 179	3,9
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : DOCOV **Longueur :** 1.0 **Position :** 212

Nom de la question :

Concept : COVID-19 - Ind d'inclusion - (F)

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Les questions de ce module n'ont pas été posées au cours des entrevues par procuration. Les entrevues par procuration ont été codées comme étant "non déclaré", ce qui explique en majeure partie la proportion élevée de cas dans cette catégorie comparativement aux autres modules où les entrevues par procuration étaient permises.
Ce nouveau module sur le COVID-19 (COV) a été ajouté lorsque la collecte a repris en septembre 2020 (période de collecte 202004).

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	27 273	24 202 386	75,1
Ne s'applique pas	5	14 859	8 030 114	24,9
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : COV_005 **Longueur :** 2.0 **Position :** 213

Nom de la question :

Concept : Santé mentale perçue avant / pendant pandémie

Texte de la question : Comment évaluez-vous votre santé mentale maintenant, comparée à avant le début de la pandémie? Diriez-vous...?

Univers : Répondants avec DOCOV = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.
Ce nouveau module sur le COVID-19 (COV) a été ajouté lorsque la collecte a repris en septembre 2020 (période de collecte 202004).

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Bien meilleure maintenant	01	656	757 999	2,4
Un peu meilleure maintenant	02	1 455	1 696 891	5,3
À peu près la même	03	16 646	13 349 265	41,4
Un peu moins bonne maintenant	04	6 594	6 549 902	20,3
Bien moins bonne maintenant	05	936	1 005 472	3,1
Ne s'applique pas	95	14 859	8 030 114	24,9
Ne sait pas	97	49	38 573	0,1
Refus	98	11	3 624	0,0
Non déclaré	99	926	800 660	2,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : COV_010A **Longueur :** 1.0 **Position :** 215

Nom de la question : COV_Q010

Concept : Précautions COVID-19 - se lave les mains plus souvent

Texte de la question : Lesquelles des précautions suivantes prenez-vous pour vous protéger vous-même ou les autres contre la COVID-19? Est-ce que vous...?
- Vous lavez les mains plus souvent

Univers : Répondants avec DOCOV = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.
Ce nouveau module sur le COVID-19 (COV) a été ajouté lorsque la collecte a repris en septembre 2020 (période de collecte 202004).

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	24 973	22 467 821	69,7
Non	2	1 345	915 026	2,8
Ne s'applique pas	5	14 859	8 030 114	24,9
Ne sait pas	7	11	6 880	0,0
Refus	8	18	11 999	0,0
Non déclaré	9	926	800 660	2,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : COV_010B **Longueur :** 1.0 **Position :** 216

Nom de la question : COV_Q010

Concept : Précautions COVID-19 - porte un masque dans les espaces publics

Texte de la question : Lesquelles des précautions suivantes prenez-vous pour vous protéger vous-même ou les autres contre la COVID-19? Est-ce que vous...?
- Portez un masque dans les espaces publics où la distanciation physique est difficile à maintenir

Univers : Répondants avec DOCOV = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.
Ce nouveau module sur le COVID-19 (COV) a été ajouté lorsque la collecte a repris en septembre 2020 (période de collecte 202004).

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	25 372	22 763 413	70,6
Non	2	946	619 434	1,9
Ne s'applique pas	5	14 859	8 030 114	24,9
Ne sait pas	7	11	6 880	0,0
Refus	8	18	11 999	0,0
Non déclaré	9	926	800 660	2,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : COV_010C **Longueur :** 1.0 **Position :** 217

Nom de la question : COV_Q010

Concept : Précautions COVID-19 - garde distance de 2 m / 6 pi avec les autres

Texte de la question : Lesquelles des précautions suivantes prenez-vous pour vous protéger vous-même ou les autres contre la COVID-19? Est-ce que vous...?
- Gardez une distance de 2 mètres ou 6 pieds avec les autres

Univers : Répondants avec DOCOV = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.
Ce nouveau module sur le COVID-19 (COV) a été ajouté lorsque la collecte a repris en septembre 2020 (période de collecte 202004).

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	25 104	22 449 845	69,6
Non	2	1 214	933 002	2,9
Ne s'applique pas	5	14 859	8 030 114	24,9
Ne sait pas	7	11	6 880	0,0
Refus	8	18	11 999	0,0
Non déclaré	9	926	800 660	2,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : COV_010D **Longueur :** 1.0 **Position :** 218

Nom de la question : COV_Q010

Concept : Précautions COVID-19 - évite les foules / rassemblements

Texte de la question : Lesquelles des précautions suivantes prenez-vous pour vous protéger vous-même ou les autres contre la COVID-19? Est-ce que vous...?
- Évitez les foules et les rassemblements

Univers : Répondants avec DOCOV = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.
Ce nouveau module sur le COVID-19 (COV) a été ajouté lorsque la collecte a repris en septembre 2020 (période de collecte 202004).

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	24 668	22 125 467	68,6
Non	2	1 650	1 257 380	3,9
Ne s'applique pas	5	14 859	8 030 114	24,9
Ne sait pas	7	11	6 880	0,0
Refus	8	18	11 999	0,0
Non déclaré	9	926	800 660	2,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : COV_010E **Longueur :** 1.0 **Position :** 219

Nom de la question : COV_Q010

Concept : Précautions COVID-19 - évite quitter maison raisons non-essentielles

Texte de la question : Lesquelles des précautions suivantes prenez-vous pour vous protéger vous-même ou les autres contre la COVID-19? Est-ce que vous...?
- Évitez de quitter la maison pour des raisons non-essentielles

Univers : Répondants avec DOCOV = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.
Ce nouveau module sur le COVID-19 (COV) a été ajouté lorsque la collecte a repris en septembre 2020 (période de collecte 202004).

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	18 499	17 294 836	53,7
Non	2	7 819	6 088 012	18,9
Ne s'applique pas	5	14 859	8 030 114	24,9
Ne sait pas	7	11	6 880	0,0
Refus	8	18	11 999	0,0
Non déclaré	9	926	800 660	2,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : COV_010F **Longueur :** 1.0 **Position :** 220

Nom de la question : COV_Q010

Concept : Précautions COVID-19 - travaille de la maison

Texte de la question : Lesquelles des précautions suivantes prenez-vous pour vous protéger vous-même ou les autres contre la COVID-19? Est-ce que vous...?
- Travaillez de la maison

Univers : Répondants avec DOCOV = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.
Ce nouveau module sur le COVID-19 (COV) a été ajouté lorsque la collecte a repris en septembre 2020 (période de collecte 202004).

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	3 944	5 772 159	17,9
Non	2	22 374	17 610 689	54,6
Ne s'applique pas	5	14 859	8 030 114	24,9
Ne sait pas	7	11	6 880	0,0
Refus	8	18	11 999	0,0
Non déclaré	9	926	800 660	2,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : COV_010G **Longueur :** 1.0 **Position :** 221

Nom de la question : COV_Q010

Concept : Précautions COVID-19 - utilise services livraison / ramassage magasin

Texte de la question : Lesquelles des précautions suivantes prenez-vous pour vous protéger vous-même ou les autres contre la COVID-19? Est-ce que vous...?
- Utilisez les services de livraison ou de ramassage en magasin (p. ex. épicerie,

médicaments d'ordonnance)

Univers : Répondants avec DOCOV = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.
Ce nouveau module sur le COVID-19 (COV) a été ajouté lorsque la collecte a repris en septembre 2020 (période de collecte 202004).

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	7 835	9 187 551	28,5
Non	2	18 483	14 195 296	44,0
Ne s'applique pas	5	14 859	8 030 114	24,9
Ne sait pas	7	11	6 880	0,0
Refus	8	18	11 999	0,0
Non déclaré	9	926	800 660	2,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : COV_010H **Longueur :** 1.0 **Position :** 222

Nom de la question : COV_Q010

Concept : Précautions COVID-19 - s'isole si symptômes

Texte de la question : Lesquelles des précautions suivantes prenez-vous pour vous protéger vous-même ou les autres contre la COVID-19? Est-ce que vous...?
- Vous isolez si vous avez des symptômes

Univers : Répondants avec DOCOV = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.
Ce nouveau module sur le COVID-19 (COV) a été ajouté lorsque la collecte a repris en septembre 2020 (période de collecte 202004).

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	16 799	16 260 441	50,4
Non	2	9 519	7 122 406	22,1
Ne s'applique pas	5	14 859	8 030 114	24,9
Ne sait pas	7	11	6 880	0,0
Refus	8	18	11 999	0,0
Non déclaré	9	926	800 660	2,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : COV_010I **Longueur :** 1.0 **Position :** 223

Nom de la question : COV_Q010

Concept : Précautions COVID-19 - autre précaution

Texte de la question : Lesquelles des précautions suivantes prenez-vous pour vous protéger vous-même ou les autres contre la COVID-19? Est-ce que vous...?
- Autre précaution

Univers : Répondants avec DOCOV = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.
Ce nouveau module sur le COVID-19 (COV) a été ajouté lorsque la collecte a repris en septembre 2020 (période de collecte 202004).

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	832	808 821	2,5
Non	2	25 486	22 574 026	70,0
Ne s'applique pas	5	14 859	8 030 114	24,9
Ne sait pas	7	11	6 880	0,0
Refus	8	18	11 999	0,0
Non déclaré	9	926	800 660	2,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : COV_010J **Longueur :** 1.0 **Position :** 224

Nom de la question : COV_Q010

Concept : Précautions COVID-19 - aucune précaution prise

Texte de la question : Lesquelles des précautions suivantes prenez-vous pour vous protéger vous-même ou les autres contre la COVID-19? Est-ce que vous...?
- Aucune précaution prise

Univers : Répondants avec DOCOV = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.
Ce nouveau module sur le COVID-19 (COV) a été ajouté lorsque la collecte a repris en septembre 2020 (période de collecte 202004).

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	70	34 178	0,1
Non	2	26 248	23 348 670	72,4
Ne s'applique pas	5	14 859	8 030 114	24,9
Ne sait pas	7	11	6 880	0,0
Refus	8	18	11 999	0,0
Non déclaré	9	926	800 660	2,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : COV_015 **Longueur :** 1.0 **Position :** 225

Nom de la question : COV_Q015

Concept : A ressenti symptômes de la COVID-19 - depuis début pandémie

Texte de la question : Depuis le début de la pandémie, avez-vous ressenti des symptômes qui pourraient vous faire penser que vous avez eu la COVID-19, tels que de la fièvre, de la toux, des frissons, de la difficulté à respirer ou de la fatigue?

Univers : Répondants avec DOCOV = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.
Ce nouveau module sur le COVID-19 (COV) a été ajouté lorsque la collecte a repris en septembre 2020 (période de collecte 202004).

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	2 624	3 102 763	9,6
Non	2	23 684	20 240 742	62,8
Ne s'applique pas	5	14 859	8 030 114	24,9
Ne sait pas	7	32	43 581	0,1
Refus	8	7	14 639	0,0
Non déclaré	9	926	800 660	2,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : COV_020 **Longueur :** 1.0 **Position :** 226

Nom de la question : COV_Q020

Concept : A suivi recommandations santé publique pendant les symptômes COVID-19

Texte de la question : Pendant que vous ressentiez ces symptômes, avez-vous suivi les recommandations de la santé publique, tel que de vous isoler ou de porter un masque si vous aviez à sortir en public?

Univers : Répondants qui ont répondu COV_015 = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.
Ce nouveau module sur le COVID-19 (COV) a été ajouté lorsque la collecte a repris en septembre 2020 (période de collecte 202004).

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	2 443	2 920 392	9,1
Non	2	170	174 686	0,5
Ne s'applique pas	5	14 859	8 030 114	24,9
Enchaînement valide	6	23 684	20 240 742	62,8
Ne sait pas	7	7	3 787	0,0
Refus	8	4	3 899	0,0
Non déclaré	9	965	858 880	2,7
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : COV_025 **Longueur :** 1.0 **Position :** 227

Nom de la question : COV_Q025

Concept : A été testé pour la COVID-19 - coton-tige dans le nez / gorge

Texte de la question : Avez-vous déjà été testé pour la COVID-19, à l'aide d'un long coton-tige (écouvillon) inséré profondément dans le nez ou dans la gorge?

Univers : Répondants avec DOCOV = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.
Ce nouveau module sur le COVID-19 (COV) a été ajouté lorsque la collecte a repris en

septembre 2020 (période de collecte 202004).

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	4 203	4 534 266	14,1
Non	2	22 126	18 848 485	58,5
Ne s'applique pas	5	14 859	8 030 114	24,9
Ne sait pas	7	12	6 356	0,0
Refus	8	6	12 619	0,0
Non déclaré	9	926	800 660	2,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : COV_030 **Longueur :** 1.0 **Position :** 228

Nom de la question : COV_Q030

Concept : A été testé pour la COVID-19 - résultat positif

Texte de la question : Est-ce que l'un de vos résultats était positif?

Univers : Répondants qui ont répondu COV_025 = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.
Ce nouveau module sur le COVID-19 (COV) a été ajouté lorsque la collecte a repris en septembre 2020 (période de collecte 202004).

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui (Diagnostiqué avec la COVID-19)	1	82	125 649	0,4
Non (Non-diagnostiqué avec la COVID-19)	2	4 006	4 266 252	13,2
En attente des résulats	3	113	142 288	0,4
Ne s'applique pas	5	14 859	8 030 114	24,9
Enchaînement valide	6	22 126	18 848 485	58,5
Ne sait pas	7	2	77	0,0
Non déclaré	9	944	819 635	2,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : COV_035 **Longueur :** 2.0 **Position :** 229

Nom de la question : COV_Q035

Concept : A été testé pour la COVID-19 - coton-tige dans le nez / gorge - mois

Texte de la question : Dans quel mois a été fait votre test [positif] le plus récent?

Univers : Répondants qui ont répondu COV_025 = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.
Ce nouveau module sur le COVID-19 (COV) a été ajouté lorsque la collecte a repris en septembre 2020 (période de collecte 202004).

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
janvier	01	4	1 301	0,0
février	02	10	8 205	0,0
mars	03	178	164 505	0,5
avril	04	234	226 257	0,7
mai	05	222	208 873	0,6
juin	06	362	308 436	1,0
juillet	07	563	679 511	2,1
août	08	762	781 662	2,4
septembre	09	846	920 036	2,9
octobre	10	641	735 237	2,3
novembre	11	312	388 346	1,2
décembre	12	42	88 983	0,3
Ne s'applique pas	95	14 859	8 030 114	24,9
Enchaînement valide	96	22 126	18 848 485	58,5
Ne sait pas	97	27	22 914	0,1
Non déclaré	99	944	819 635	2,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : COV_040 **Longueur :** 1.0 **Position :** 231

Nom de la question : COV_Q040

Concept : Probabilité de choisir de recevoir le vaccin contre la COVID-19

Texte de la question : Quelle sont les chances que vous choisissiez de recevoir le vaccin contre la COVID-19? Diriez-vous...?

Univers : Répondants avec DOCOV = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.
Ce nouveau module sur le COVID-19 (COV) a été ajouté lorsque la collecte a repris en septembre 2020 (période de collecte 202004).

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Très probable	1	13 338	11 523 235	35,8
Plutôt probable	2	6 401	5 936 750	18,4
Plutôt improbable	3	2 595	2 554 696	7,9
Très improbable	4	3 134	2 716 844	8,4
Ne s'applique pas	5	14 859	8 030 114	24,9
Ne sait pas	7	826	612 475	1,9
Refus	8	53	57 725	0,2
Non déclaré	9	926	800 660	2,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : DOHWT **Longueur :** 1.0 **Position :** 232

Nom de la question :

Concept : Taille et poids - Ind d'inclusion - (F)

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Les questions de ce module n'ont pas été posées au cours des entrevues par procuration. Les entrevues par procuration ont été codées comme étant "non déclaré", ce qui explique en majeure partie la proportion élevée de cas dans cette catégorie comparativement aux autres modules où les entrevues par procuration étaient permises.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	42 132	32 232 500	100,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : HWT_005 **Longueur :** 2.0 **Position :** 233

Nom de la question : HWT_Q005

Concept : Taille (autodéclarée)

Texte de la question : Les prochaines questions portent sur la taille et le poids. Combien mesurez-vous sans chaussures?

Univers : Répondants avec DOHWT = 1 et MAC_025 <> 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Moins de 1' / 12" (moins de 29,2 cm)	00	2	1 244	0,0
1'0" à 1'11" / 12" à 23" (29,2 à 59,6 cm)	01	2	118	0,0
3'0" à 3'11" / 36" à 47" (90,2 à 120,6 cm)	03	8	4 699	0,0
4'0" à 4'11" / 48" à 59" (120,7 à 151,0 cm)	04	1 002	660 943	2,1
5'0" à 5'11" (151,1 à 181,5 cm)	05	34 845	25 916 265	80,4
6'0" à 6'11" (181,6 à 212,0 cm)	06	4 334	4 016 729	12,5
7'0" et plus (212,1 cm et plus)	07	10	8 199	0,0
Enchaînement valide	96	209	310 723	1,0
Ne sait pas	97	211	185 598	0,6
Refus	98	68	62 827	0,2
Non déclaré	99	1 441	1 065 154	3,3
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : HWT_010 **Longueur :** 2.0 **Position :** 235

Nom de la question : HWT_N010

Concept : Taille - taille exacte de 1'0" à 1'11" (autodéclarée)

Texte de la question : Sélectionnez la taille exacte.

Univers : Répondants qui ont répondu HWT_005 = 0 ou 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Moins de ou égal à 1’0" / 12" (29,2 à 31,7 cm)	00	2	1 244	0,0
1’5" / 17" (41,9 à 44,4 cm)	05	1	107	0,0
1’10" / 22" (54,6 à 57,1 cm)	10	1	12	0,0
Enchaînement valide	96	40 408	30 917 559	95,9
Non déclaré	99	1 720	1 313 579	4,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : HWT_015 **Longueur :** 2.0 **Position :** 237

Nom de la question : HWT_N015

Concept : Taille - taille exacte de 2’0" à 2’11" (autodéclarée)

Texte de la question : Sélectionnez la taille exacte.

Univers : Répondants qui ont répondu HWT_005 = 2

Nota : N’a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Enchaînement valide	96	40 412	30 918 921	95,9
Non déclaré	99	1 720	1 313 579	4,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : HWT_020 **Longueur :** 2.0 **Position :** 239

Nom de la question : HWT_N020

Concept : Taille - taille exacte de 3’0" à 3’11" (autodéclarée)

Texte de la question : Sélectionnez la taille exacte.

Univers : Répondants qui ont répondu HWT_005 = 3

Nota : N’a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
3’0" / 36" (90,2 à 92,6 cm)	00	1	375	0,0
3’2" / 38" (95,3 à 97,7 cm)	02	1	153	0,0
3’3" / 39" (97,8 à 100,2 cm)	03	2	286	0,0
3’4" / 40" (100,3 à 102,8 cm)	04	1	477	0,0
3’9" / 45" (113,0 à 115,5 cm)	09	1	1 273	0,0
3’10" / 46" (115,6 à 118,0 cm)	10	2	2 134	0,0
Enchaînement valide	96	40 404	30 914 222	95,9
Non déclaré	99	1 720	1 313 579	4,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : HWT_025 **Longueur :** 2.0 **Position :** 241

Nom de la question : HWT_N025

Concept : Taille - taille exacte de 4’0" à 4’11" (autodéclarée)

Texte de la question : Sélectionnez la taille exacte.

Univers : Répondants qui ont répondu HWT_005 = 4

Nota : N’a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
4’0" / 48" (120,7 à 123,1 cm)	00	12	25 558	0,1
4’1" / 49" (123,2 à 125,6 cm)	01	4	858	0,0
4’2" / 50" (125,7 à 128,2 cm)	02	6	5 948	0,0
4’3" / 51" (128,3 à 130,7 cm)	03	5	4 611	0,0
4’4" / 52" (130,8 à 133,3 cm)	04	8	4 601	0,0
4’5" / 53" (133,4 à 135,8 cm)	05	17	6 558	0,0
4’6" / 54" (135,9 à 138,3 cm)	06	11	9 085	0,0
4’7" / 55" (138,4 à 140,9 cm)	07	14	9 741	0,0
4’8" / 56" (141,0 à 143,4 cm)	08	45	25 905	0,1
4’9" / 57" (143,5 à 146,0 cm)	09	107	80 245	0,2
4’10" / 58" (146,1 à 148,5 cm)	10	210	122 545	0,4
4’11" / 59" (148,6 à 151,0 cm)	11	557	363 095	1,1
Enchaînement valide	96	39 410	30 257 978	93,9
Ne sait pas	97	6	2 194	0,0
Non déclaré	99	1 720	1 313 579	4,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : HWT_030 **Longueur :** 2.0 **Position :** 243

Nom de la question : HWT_N030

Concept : Taille - taille exacte de 5’0" à 5’11" (autodéclarée)

Texte de la question : Sélectionnez la taille exacte.

Univers : Répondants qui ont répondu HWT_005 = 5

Nota : N’a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
5’0" (151,1 à 153,6 cm)	00	1 621	1 010 485	3,1
5’1" (153,7 à 156,1 cm)	01	1 852	1 201 655	3,7
5’2" (156,2 à 158,7 cm)	02	3 303	1 976 657	6,1
5’3" (158,8 à 161,2 cm)	03	3 122	2 194 110	6,8
5’4" (161,3 à 163,7 cm)	04	3 619	2 356 456	7,3
5’5" (163,8 à 166,3 cm)	05	3 269	2 503 521	7,8
5’6" (166,4 à 168,8 cm)	06	3 563	2 737 914	8,5
5’7" (168,9 à 171,4 cm)	07	3 361	2 723 823	8,5
5’8" (171,5 à 173,9 cm)	08	3 246	2 567 709	8,0
5’9" (174,0 à 176,4 cm)	09	2 692	2 299 487	7,1
5’10" (176,5 à 179,0 cm)	10	3 019	2 428 873	7,5
5’11" (179,1 à 181,5 cm)	11	2 154	1 899 632	5,9
Enchaînement valide	96	5 567	5 002 657	15,5
Ne sait pas	97	24	15 943	0,0
Non déclaré	99	1 720	1 313 579	4,1

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : HWT_035 **Longueur :** 2.0 **Position :** 245

Nom de la question : HWT_N035

Concept : Taille - taille exacte de 6’0" à 6’11" (autodéclarée)

Texte de la question : Sélectionnez la taille exacte.

Univers : Répondants qui ont répondu HWT_005 = 6

Nota : N’a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
6’0" (181,6 à 184,1 cm)	00	1 926	1 626 355	5,0
6’1" (184,2 à 186,6 cm)	01	971	940 986	2,9
6’2" (186,7 à 189,1 cm)	02	704	642 972	2,0
6’3" (189,2 à 191,7 cm)	03	342	383 408	1,2
6’4" (191,8 à 194,2 cm)	04	222	247 514	0,8
6’5" (194,3 à 196,8 cm)	05	78	84 643	0,3
6’6" (196,9 à 199,3 cm)	06	47	58 706	0,2
6’7" (199,4 à 201,8 cm)	07	14	12 861	0,0
6’8" (201,9 à 204,4 cm)	08	8	5 696	0,0
6’9" (204,5 à 206,9 cm)	09	9	4 626	0,0
6’10" (207,0 à 209,5 cm)	10	7	3 094	0,0
6’11" (209,6 à 212,0 cm)	11	4	4 841	0,0
Enchaînement valide	96	36 078	26 902 192	83,5
Ne sait pas	97	2	1 027	0,0
Non déclaré	99	1 720	1 313 579	4,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : HWT_040 **Longueur :** 3.0 **Position :** 247

Nom de la question : HWT_Q040

Concept : Poids (autodéclaré)

Texte de la question : Combien pesez-vous?

Univers : Répondants avec DOHWT = 1 et MAC_025 <> 1

Nota : N’a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Poids	021 - 460	39 353	30 011 212	93,1
Enchaînement valide	996	209	310 723	1,0
Ne sait pas	997	750	578 426	1,8
Refus	998	354	243 982	0,8
Non déclaré	999	1 466	1 088 157	3,4
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : HWT_045 **Longueur :** 1.0 **Position :** 250

Nom de la question : HWT_N045

Concept : Poids - unité de mesure en livres ou kilogrammes (autodéclaré)

Texte de la question : Était-ce en livres ou en kilogrammes?

Univers : Répondants qui ont répondu HWT_040 = (1-575)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Livres	1	36 720	26 086 460	80,9
Kilogrammes	2	2 633	3 924 752	12,2
Enchaînement valide	6	209	310 723	1,0
Non déclaré	9	2 570	1 910 566	5,9
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : HWT_050 **Longueur :** 1.0 **Position :** 251

Nom de la question : HWT_Q050

Concept : Autoperception du poids - embonpoint / trop maigre / à peu près normal

Texte de la question : Considérez-vous que vous...?

Univers : Répondants avec DOHWT = 1 et MAC_025 <> 1 et HWT_040 = (1-575)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Faites de l'embonpoint	1	16 291	11 269 948	35,0
Êtes trop maigre	2	1 303	1 104 243	3,4
Êtes à peu près normal	3	21 733	17 618 133	54,7
Enchaînement valide	6	209	310 723	1,0
Ne sait pas	7	44	34 614	0,1
Refus	8	7	7 277	0,0
Non déclaré	9	2 545	1 887 562	5,9
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : HWTDVHTM **Longueur :** 5.3 **Position :** 252

Nom de la question :

Concept : Taille (en mètres) - autodéclarée - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de ADM_PRX, HWT_005, HWT_020, HWT_025, HWT_030, HWT_035, MAC_025

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Taille en mètres	0.888 - 2.134	40 171	30 589 034	94,9
Enchaînement valide	9.996	209	310 723	1,0
Non déclaré	9.999	1 752	1 332 743	4,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : HWTDVWTK **Longueur :** 6.2 **Position :** 257

Nom de la question :

Concept : Poids (en kilogrammes) - autodéclarés - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de ADM_PRX, HWT_040, HWT_045, MAC_025

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Le poids en kg	021.00 - 207.00	39 353	30 011 212	93,1
Enchaînement valide	999.96	209	310 723	1,0
Non déclaré	999.99	2 570	1 910 566	5,9
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : HWTDVBMI **Longueur :** 6.2 **Position :** 263

Nom de la question :

Concept : Indice de masse corporelle (autodéclaré) - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de DHH_SEX, ADM_PRX, HWTDVHTM, HWTDVWTK, MAC_025

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
IMC - autodéclaré	009.05 - 075.65	39 186	29 856 259	92,6
Enchaînement valide	999.96	221	319 681	1,0
Non déclaré	999.99	2 725	2 056 561	6,4
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : HWTDVCOL **Longueur :** 1.0 **Position :** 269

Nom de la question :

Concept : IMC 12 à 17 ans (autodéclaré) - classification de Cole - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de ADM_PRX, HWT_005, HWT_020, HWT_025, HWT_030, HWT_035, MAC_025, DHHTAGM, AGET1

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Maigreur	1	197	175 947	0,5
Normal	2	1 446	1 386 224	4,3
Embonpoint	3	326	285 076	0,9
Obèse	4	120	110 219	0,3
Enchaînement valide	6	39 640	29 867 537	92,7
Non déclaré	9	403	407 498	1,3
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : HWTDVISW **Longueur :** 2.0 **Position :** 270

Nom de la question :

Concept : IMC classification 18 ans et + (autodéclaré) - standard intl - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de DHH_AGE, HWTDVBMI, MAC_025

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Poids insuffisant	01	755	715 365	2,2
Poids normal	02	13 984	11 579 048	35,9
Embonpoint	03	13 271	9 528 399	29,6
Obésité - Classe I	04	6 077	3 986 633	12,4
Obésité - Classe II	05	1 989	1 364 540	4,2
Obésité - Classe III	06	959	644 760	2,0
Enchaînement valide	96	2 713	2 684 644	8,3
Non déclaré	99	2 384	1 729 110	5,4
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : HWTDVWHO **Longueur :** 1.0 **Position :** 272

Nom de la question :

Concept : IMC 12 à 17 ans (autodéclaré) - classification de l'OMS - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de ADM_PRX, DHH_AGE, DHH_SEX, DHH_DOB, DHH_MOB, DHH_YOB, ADM_YOI, ADM_MOI, ADM_DOI, HWTDVBMI, MAC_025, DHHTAGM, AGET1

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Maigreur	1	68	58 952	0,2
Normal	2	1 508	1 444 655	4,5
Embonpoint	3	351	303 814	0,9
Obèse	4	162	150 045	0,5
Enchaînement valide	6	39 640	29 867 537	92,7
Non déclaré	9	403	407 498	1,3
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : HWTDVCOR **Longueur :** 6.2 **Position :** 273

Nom de la question :

Concept : Indice de masse corporelle (ajusté) - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de DHH_AGE, DHH_SEX, ADM_PRX, MAC_025, HWTDVBMI, HWTDVHTM, HWTDVWTK

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
IMC - ajusté	009.39 - 079.41	37 035	27 818 746	86,3
Enchaînement valide	999.96	2 713	2 684 644	8,3
Non déclaré	999.99	2 384	1 729 110	5,4
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : HWTDVBCC **Longueur :** 2.0 **Position :** 279

Nom de la question :

Concept : IMC classification 18 ans et + (ajusté) - standard intl - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de DHH_AGE, ADM_PRX, HWTDVCOR, MAC_025

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Poids insuffisant	01	472	487 307	1,5
Poids normal	02	11 260	9 569 402	29,7
Embonpoint	03	13 553	9 909 830	30,7
Obésité - Classe I	04	7 579	5 082 010	15,8
Obésité - Classe II	05	2 766	1 803 836	5,6
Obésité - Classe III	06	1 405	966 361	3,0

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Enchaînement valide	96	2 713	2 684 644	8,3
Non déclaré	99	2 384	1 729 110	5,4
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : DOCCC **Longueur :** 1.0 **Position :** 281

Nom de la question :

Concept : Problèmes de santé chroniques - Ind d'inclusion - (F)

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	42 132	32 232 500	100,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CCC_015 **Longueur :** 1.0 **Position :** 282

Nom de la question : CCC_Q015

Concept : Fait de l'asthme

Texte de la question : Faites-vous de l'asthme?

Univers : Répondants avec DOCCC = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	3 711	2 802 695	8,7
Non	2	38 378	29 399 761	91,2
Ne sait pas	7	36	26 208	0,1
Refus	8	7	3 837	0,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CCC_020 **Longueur :** 1.0 **Position :** 283

Nom de la question : CCC_Q020

Concept : Asthme - a eu des symptômes ou des crises - 12 mo

Texte de la question : Avez-vous eu des symptômes d'asthme ou fait des crises d'asthme au cours des 12 derniers mois?

Univers : Répondants qui ont répondu CCC_015 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	1 629	1 260 196	3,9
Non	2	2 070	1 538 058	4,8
Enchaînement valide	6	38 378	29 399 761	91,2
Ne sait pas	7	12	4 441	0,0
Non déclaré	9	43	30 045	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CCC_025 **Longueur :** 1.0 **Position :** 284

Nom de la question : CCC_Q025

Concept : Asthme - a pris des médicaments - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous pris des médicaments contre l'asthme tels que : inhalateurs (pompes), nébuliseurs, pilules, liquides ou injections?

Univers : Répondants qui ont répondu CCC_015 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	2 877	1 971 494	6,1
Non	2	832	831 030	2,6
Enchaînement valide	6	38 378	29 399 761	91,2
Ne sait pas	7	1	109	0,0
Refus	8	1	61	0,0
Non déclaré	9	43	30 045	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CCC_030 **Longueur :** 1.0 **Position :** 285

Nom de la question : CCC_Q030

Concept : Atteint d'une MPOC

Texte de la question : Êtes-vous atteint de bronchite chronique, d'emphysème ou d'une maladie pulmonaire obstructive chronique ou MPOC?

Univers : Répondants âgés de 35 ans et plus avec DOCCC = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	2 272	830 755	2,6
Non	2	32 545	20 537 480	63,7

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Enchaînement valide	6	7 258	10 825 034	33,6
Ne sait pas	7	50	35 201	0,1
Refus	8	7	4 031	0,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CCC_035 **Longueur :** 1.0 **Position :** 286

Nom de la question : CCC_Q035

Concept : Fait de l'apnée du sommeil

Texte de la question : Un professionnel de la santé vous a-t-il déjà dit que vous faites de l'apnée du sommeil?

Univers : Répondants avec DOCCC = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	3 655	2 167 218	6,7
Non	2	38 393	30 003 410	93,1
Ne sait pas	7	76	58 001	0,2
Refus	8	8	3 872	0,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CCC_045 **Longueur :** 1.0 **Position :** 287

Nom de la question : CCC_Q045

Concept : Souffre de fibromyalgie

Texte de la question : Souffrez-vous de fibromyalgie?

Univers : Répondants avec DOCCC = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	1 148	575 525	1,8
Non	2	40 902	31 581 628	98,0
Ne sait pas	7	73	62 996	0,2
Refus	8	9	12 351	0,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CCC_050 **Longueur :** 1.0 **Position :** 288

Nom de la question : CCC_Q050

Concept : Souffre d'arthrite (ex. arthrose, arthrite rhumatoide, goutte)

Texte de la question : Souffrez-vous d'arthrite, par exemple l'arthrose, l'arthrite rhumatoide, la goutte ou toute autre forme d'arthrite, excluant la fibromyalgie?

Univers : Répondants avec DOCCC = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	13 610	5 921 558	18,4
Non	2	28 427	26 213 111	81,3
Ne sait pas	7	84	84 149	0,3
Refus	8	11	13 682	0,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CCC_060 **Longueur :** 1.0 **Position :** 289

Nom de la question : CCC_Q060

Concept : Souffre d'ostéoporose

Texte de la question : Souffrez-vous d'ostéoporose?

Univers : Répondants âgés de 40 ans et plus avec DOCCC = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	3 344	1 333 643	4,1
Non	2	29 236	17 525 253	54,4
Enchaînement valide	6	9 364	13 290 524	41,2
Ne sait pas	7	177	73 520	0,2
Refus	8	11	9 560	0,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CCC_065 **Longueur :** 1.0 **Position :** 290

Nom de la question : CCC_Q065

Concept : Fait de l'hypertension

Texte de la question : Faites-vous de l'hypertension?

Univers : Répondants avec DOCCC = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	12 071	5 460 091	16,9
Non	2	29 929	26 666 970	82,7
Ne sait pas	7	119	90 280	0,3
Refus	8	13	15 160	0,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CCC_070 **Longueur :** 1.0 **Position :** 291

Nom de la question : CCC_Q070

Concept : Hypertension - a pris des médicaments - 1 mo

Texte de la question : Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments pour l'hypertension?

Univers : Répondants avec DOCCC = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	13 435	5 719 633	17,7
Non	2	28 626	26 460 337	82,1
Ne sait pas	7	58	30 528	0,1
Refus	8	13	22 002	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CCC_075 **Longueur :** 1.0 **Position :** 292

Nom de la question : CCC_Q075

Concept : A un taux élevé de cholestérol / lipides sanguins

Texte de la question : Avez-vous un taux élevé de cholestérol ou de lipides sanguins?

Univers : Répondants âgés de 18 ans et plus avec DOCCC = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	8 087	3 978 895	12,3
Non	2	31 119	25 613 953	79,5
Enchaînement valide	6	2 495	2 370 675	7,4
Ne sait pas	7	406	236 531	0,7
Refus	8	25	32 446	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CCC_080 **Longueur :** 1.0 **Position :** 293

Nom de la question : CCC_Q080

Concept : Taux élevé de cholestérol / lipides - a pris des médicaments - 1 mo

Texte de la question : Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments pour un taux élevé de cholestérol ou de lipides sanguins?

Univers : Répondants âgés de 18 ans et plus avec DOCCC = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	9 701	4 319 320	13,4
Non	2	29 790	25 464 508	79,0
Enchaînement valide	6	2 495	2 370 675	7,4
Ne sait pas	7	132	55 141	0,2
Refus	8	14	22 857	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CCC_085 **Longueur :** 1.0 **Position :** 294

Nom de la question : CCC_Q085

Concept : A une maladie cardiaque

Texte de la question : Avez-vous une maladie cardiaque?

Univers : Répondants avec DOCCC = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	3 820	1 549 698	4,8
Non	2	38 163	30 606 076	95,0
Ne sait pas	7	136	56 718	0,2
Refus	8	13	20 009	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CCC_087 **Longueur :** 1.0 **Position :** 295

Nom de la question : CCC_Q087

Concept : A reçu un diagnostic de maladie cardiaque - vie

Texte de la question : Avez-vous déjà reçu un diagnostic de maladie cardiaque?

Univers : Répondants qui ont répondu CCC_085 = (2 ou 7)

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	1 001	457 232	1,4
Non	2	37 223	30 159 726	93,6
Enchaînement valide	6	3 820	1 549 698	4,8
Ne sait pas	7	71	39 471	0,1
Refus	8	4	6 366	0,0
Non déclaré	9	13	20 009	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CCC_090 **Longueur :** 1.0 **Position :** 296

Nom de la question : CCC_Q090

Concept : Atteint de troubles dus à un accident vasculaire cérébral

Texte de la question : Êtes-vous atteint de troubles dus à un accident vasculaire cérébral, aussi appelé AVC?

Univers : Répondants avec DOCCC = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	959	386 079	1,2
Non	2	41 127	31 819 086	98,7
Ne sait pas	7	38	18 164	0,1
Refus	8	8	9 171	0,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CCC_095 **Longueur :** 1.0 **Position :** 297

Nom de la question : CCC_Q095

Concept : Atteint du diabète

Texte de la question : Avez-vous du diabète?

Univers : Répondants avec DOCCC = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	4 886	2 285 162	7,1
Non	2	37 206	29 902 110	92,8
Ne sait pas	7	32	26 537	0,1
Refus	8	8	18 691	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CCC_100 **Longueur :** 3.0 **Position :** 298

Nom de la question : CCC_Q100

Concept : Diabète - âge au premier diagnostic

Texte de la question : Quel âge aviez-vous quand ceci a été diagnostiqué pour la première fois?

Univers : Répondants qui ont répondu CCC_095 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Âge en années	001 - 095	4 785	2 233 055	6,9
Enchaînement valide	996	37 206	29 902 110	92,8
Ne sait pas	997	98	51 522	0,2
Refus	998	3	586	0,0
Non déclaré	999	40	45 228	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CCC_105 **Longueur :** 1.0 **Position :** 301

Nom de la question : CCC_Q105

Concept : Diabète - diagnostic - durant grossesse

Texte de la question : Étiez-vous enceinte lorsqu'on a posé le diagnostic de diabète pour la première fois?

Univers : Répondants âgés de 15 ans et plus avec DHH_SEX = 2 qui ont répondu CCC_100 = ((15-55) ou 997 ou 998)

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	114	123 213	0,4
Non	2	1 016	474 333	1,5
Enchaînement valide	6	40 998	31 634 556	98,1
Ne sait pas	7	4	398	0,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CCC_110 **Longueur :** 1.0 **Position :** 302

Nom de la question : CCC_Q110

Concept : Diabète - diagnostic - autre que durant grossesse

Texte de la question : À un moment autre que pendant la grossesse, un professionnel de la santé vous a-t-il déjà dit que vous avez du diabète?

Univers : Répondants qui ont répondu CCC_105 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	87	82 669	0,3
Non	2	27	40 544	0,1
Enchaînement valide	6	42 014	32 108 890	99,6
Non déclaré	9	4	398	0,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CCC_115 **Longueur :** 2.0 **Position :** 303

Nom de la question : CCC_Q115

Concept : Diabète - temps entre diagnostic et début insuline

Texte de la question : Combien de temps après avoir reçu un diagnostic de diabète avez-vous commencé à prendre de l'insuline?

Univers : Répondants qui ont répondu CCC_095 = 1 excluant les répondants avec DHH_SEX = 2 qui ont répondu CCC_110 = (2, 7 ou 8)

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Moins d'un mois	01	369	222 607	0,7
1 mois à moins de 2 mois	02	41	23 912	0,1
2 mois à moins de 6 mois	03	47	20 304	0,1
6 mois à moins d'un an	04	45	18 020	0,1
Un an ou plus	05	933	352 927	1,1
Jamais	06	3 390	1 589 690	4,9
Enchaînement valide	96	37 233	29 942 654	92,9
Ne sait pas	97	30	16 553	0,1
Refus	98	4	605	0,0
Non déclaré	99	40	45 228	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CCC_120 **Longueur :** 1.0 **Position :** 305

Nom de la question : CCC_Q120

Concept : Diabète - prend actuellement de l'insuline

Texte de la question : Présentement, prenez-vous de l'insuline pour votre diabète?

Univers : Répondants qui ont répondu CCC_095 = 1 excluant les répondants avec DHH_SEX = 2 qui ont répondu CCC_110 = (2, 7 ou 8)

Nota : Si un répondant a répondu CCC_115 = 6, la variable CCC_120 a été remplie avec la valeur 2.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	1 300	553 672	1,7
Non	2	3 556	1 686 665	5,2
Enchaînement valide	6	37 233	29 942 654	92,9

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Ne sait pas	7	3	4 281	0,0
Non déclaré	9	40	45 228	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CCC_125 **Longueur :** 1.0 **Position :** 306

Nom de la question : CCC_Q125

Concept : Diabète - pris pilules pour contrôler niveau de sucre - 1 mo

Texte de la question : Au cours du dernier mois, avez-vous pris des pilules pour contrôler le niveau de sucre?

Univers : Répondants qui ont répondu CCC_095 = 1 excluant les répondants avec DHH_SEX = 2 qui ont répondu CCC_110 = (2, 7 ou 8)

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	3 883	1 790 768	5,6
Non	2	963	445 109	1,4
Enchaînement valide	6	37 233	29 942 654	92,9
Ne sait pas	7	13	8 741	0,0
Non déclaré	9	40	45 228	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CCC_130 **Longueur :** 1.0 **Position :** 307

Nom de la question : CCC_Q130

Concept : A un cancer

Texte de la question : Avez-vous un cancer?

Univers : Répondants avec DOCCC = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	1 261	599 918	1,9
Non	2	40 798	31 574 195	98,0
Ne sait pas	7	65	39 585	0,1
Refus	8	8	18 803	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CCC_135 **Longueur :** 1.0 **Position :** 308

Nom de la question : CCC_Q135

Concept : A reçu un diagnostic de cancer - vie

Texte de la question : Avez-vous déjà reçu un diagnostic de cancer?

Univers : Répondants qui ont répondu CCC_130 = (2 ou 7)

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	4 436	1 805 984	5,6
Non	2	36 395	29 786 671	92,4
Enchaînement valide	6	1 261	599 918	1,9
Ne sait pas	7	30	19 981	0,1
Refus	8	2	1 145	0,0
Non déclaré	9	8	18 803	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CCC_145 **Longueur :** 1.0 **Position :** 309

Nom de la question : CCC_Q145

Concept : Atteint d'Alzheimer ou autre démence

Texte de la question : Est-ce que vous êtes atteint de la maladie d'Alzheimer ou de toute autre forme de démence?

Univers : Répondants âgés de 41 ans et plus avec DOCCC = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	373	131 721	0,4
Non	2	31 931	18 295 926	56,8
Enchaînement valide	6	9 790	13 788 249	42,8
Ne sait pas	7	32	8 745	0,0
Refus	8	6	7 859	0,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CCC_185 **Longueur :** 1.0 **Position :** 310

Nom de la question : CCC_Q185

Concept : Souffre du syndrome de fatigue chronique

Texte de la question : Souffrez-vous du syndrome de fatigue chronique?

Univers : Répondants avec DOCCC = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	785	462 513	1,4
Non	2	41 269	31 707 038	98,4
Ne sait pas	7	70	52 714	0,2
Refus	8	8	10 236	0,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CCC_190 **Longueur :** 1.0 **Position :** 311

Nom de la question : CCC_Q190

Concept : Souffre de sensibilités aux agresseurs chimiques

Texte de la question : Souffrez-vous de sensibilités aux agresseurs chimiques?

Univers : Répondants avec DOCCC = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	2 172	1 130 801	3,5
Non	2	39 887	31 034 743	96,3
Ne sait pas	7	68	59 211	0,2
Refus	8	5	7 745	0,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CCC_195 **Longueur :** 1.0 **Position :** 312

Nom de la question : CCC_Q195

Concept : Atteint trouble de l'humeur (dépression, bipolaire, manie, dysthymie)

Texte de la question : Êtes-vous atteint d'un trouble de l'humeur tel que la dépression, le trouble bipolaire, la manie ou la dysthymie?

Univers : Répondants avec DOCCC = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	3 925	2 909 560	9,0
Non	2	38 132	29 240 695	90,7
Ne sait pas	7	57	57 626	0,2
Refus	8	18	24 619	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CCC_200 **Longueur :** 1.0 **Position :** 313

Nom de la question : CCC_Q200

Concept : Atteint d'un trouble d'anxiété (phobie, TOC, panique)

Texte de la question : Êtes-vous atteint d'un trouble d'anxiété tel qu'une phobie, un trouble obsessionnel-compulsif ou un trouble panique?

Univers : Répondants avec DOCCC = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	3 901	3 253 525	10,1
Non	2	38 155	28 901 712	89,7
Ne sait pas	7	60	64 029	0,2
Refus	8	16	13 234	0,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CCCDVDIA **Longueur :** 1.0 **Position :** 314

Nom de la question :

Concept : Type de diabète - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de DHH_AGE, DHH_SEX, CCC_095, CCC_100, CCC_105, CCC_110, CCC_115, CCC_120, CCC_125

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Diabète type 1	1	96	82 325	0,3
Diabète type 2	2	4 624	2 094 706	6,5
Diabète gestationnel	3	27	40 544	0,1
Enchaînement valide	6	37 246	29 947 338	92,9
Non déclaré	9	139	67 586	0,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : DOHUI **Longueur :** 1.0 **Position :** 315

Nom de la question :

Concept : Indice de l'état de santé - Ind d'inclusion - (F)

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota :

Source :

Catégories de réponse		Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui		1	42 132	32 232 500	100,0
	Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : HUI_005 **Longueur :** 1.0 **Position :** 316

Nom de la question : HUI_Q005

Concept : Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact

Texte de la question : Habituellement, voyez-vous assez bien pour lire le journal sans lunettes ou verres de contact?

Univers : Répondants avec DOHUI = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse		Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui		1	18 784	18 357 089	57,0
Non		2	23 301	13 841 681	42,9
Ne sait pas		7	38	26 497	0,1
Refus		8	9	7 234	0,0
	Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : HUI_010 **Longueur :** 1.0 **Position :** 317

Nom de la question : HUI_Q010

Concept : Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact

Texte de la question : Habituellement, voyez-vous assez bien pour lire le journal avec des lunettes ou des verres de contact?

Univers : Répondants qui ont répondu HUI_005 = (2, 7 ou 8)

Nota :

Source :

Catégories de réponse		Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui		1	22 683	13 530 473	42,0
Non		2	615	302 462	0,9
Enchaînement valide		6	18 784	18 357 089	57,0
Ne sait pas		7	44	35 689	0,1
Refus		8	6	6 787	0,0
	Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : HUI_015 **Longueur :** 1.0 **Position :** 318

Nom de la question : HUI_Q015

Concept : Vision - capable de voir

Texte de la question : Êtes-vous capable de voir quoi que ce soit?

Univers : Répondants qui ont répondu HUI_010 = (2, 7 ou 8)

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	611	321 965	1,0
Non	2	44	18 334	0,1
Enchaînement valide	6	41 467	31 887 562	98,9
Ne sait pas	7	6	4 277	0,0
Refus	8	4	362	0,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : HUI_020 **Longueur :** 1.0 **Position :** 319

Nom de la question : HUI_Q020

Concept : Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact

Texte de la question : Voyez-vous assez bien pour reconnaître un ami ou une amie de l'autre côté de la rue sans lunettes ou verres de contact?

Univers : Répondants qui ont répondu HUI_005 = 1 ou HUI_010 = 1 ou HUI_015 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	31 839	24 249 661	75,2
Non	2	9 942	7 827 703	24,3
Enchaînement valide	6	44	18 334	0,1
Ne sait pas	7	289	129 105	0,4
Refus	8	8	3 058	0,0
Non déclaré	9	10	4 639	0,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : HUI_025 **Longueur :** 1.0 **Position :** 320

Nom de la question : HUI_Q025

Concept : Vision - reconnaître ami avec lunettes / verres de contact

Texte de la question : Habituellement, voyez-vous assez bien pour reconnaître un ami ou une amie de l'autre côté de la rue avec des lunettes ou des verres de contact?

Univers : Répondants qui ont répondu HUI_020 = 2

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	9 394	7 470 577	23,2
Non	2	511	335 553	1,0
Enchaînement valide	6	31 883	24 267 995	75,3
Ne sait pas	7	37	21 573	0,1
Non déclaré	9	307	136 802	0,4
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : HUI_030 **Longueur :** 1.0 **Position :** 321

Nom de la question : HUI_Q030

Concept : Ouïe - entendre dans un groupe sans prothèse auditive

Texte de la question : Habituellement, pouvez-vous entendre les propos d'une conversation dans un groupe d'au moins trois personnes sans l'aide d'une prothèse auditive?

Univers : Répondants avec DOHUI = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	37 872	30 596 036	94,9
Non	2	4 164	1 591 690	4,9
Ne sait pas	7	91	43 177	0,1
Refus	8	5	1 597	0,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : HUI_035 **Longueur :** 1.0 **Position :** 322

Nom de la question : HUI_Q035

Concept : Ouïe - entendre dans un groupe avec prothèse auditive

Texte de la question : Habituellement, pouvez-vous entendre les propos d'une conversation dans un groupe d'au moins trois personnes avec l'aide d'une prothèse auditive?

Univers : Répondants qui ont répondu HUI_030 = 2

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	2 655	1 007 926	3,1
Non	2	953	382 242	1,2
Enchaînement valide	6	37 872	30 596 036	94,9
Ne sait pas	7	538	196 574	0,6
Refus	8	18	4 948	0,0
Non déclaré	9	96	44 774	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : HUI_040 **Longueur :** 1.0 **Position :** 323

Nom de la question : HUI_Q040

Concept : Ouïe - capable d'entendre

Texte de la question : Pouvez-vous entendre quoi que ce soit?

Univers : Répondants qui ont répondu HUI_035 = (2, 7 ou 8)

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	1 467	553 590	1,7
Non	2	41	30 131	0,1
Enchaînement valide	6	40 527	31 603 963	98,0
Ne sait pas	7	1	43	0,0
Non déclaré	9	96	44 774	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : HUI_045 **Longueur :** 1.0 **Position :** 324

Nom de la question : HUI_Q045

Concept : Ouïe - entendre dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive

Texte de la question : Habituellement, pouvez-vous entendre les propos d'une conversation avec une autre personne dans une pièce silencieuse sans l'aide d'une prothèse auditive?

Univers : Répondants qui ont répondu HUI_035 = 1 ou HUI_040 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	3 254	1 234 323	3,8
Non	2	835	313 857	1,0
Enchaînement valide	6	37 913	30 626 167	95,0
Ne sait pas	7	31	13 289	0,0
Refus	8	2	47	0,0
Non déclaré	9	97	44 817	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : HUI_050 **Longueur :** 1.0 **Position :** 325

Nom de la question : HUI_Q050

Concept : Ouïe - entendre dans une pièce silencieuse avec prothèse auditive

Texte de la question : Habituellement, pouvez-vous entendre les propos d'une conversation avec une autre personne dans une pièce silencieuse avec l'aide d'une prothèse auditive?

Univers : Répondants qui ont répondu HUI_045 = (2 ou 7)

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	783	298 001	0,9
Non	2	62	23 327	0,1
Enchaînement valide	6	41 167	31 860 490	98,8
Ne sait pas	7	21	5 818	0,0
Non déclaré	9	99	44 864	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : HUI_055 **Longueur :** 1.0 **Position :** 326

Nom de la question : HUI_Q055

Concept : Parole - parfaitement compris par des inconnus

Texte de la question : Habituellement, êtes-vous parfaitement compris lorsque vous parlez dans votre langue avec des inconnus?

Univers : Répondants avec DOHUI = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	41 671	31 884 175	98,9
Non	2	423	321 931	1,0
Ne sait pas	7	32	24 611	0,1
Refus	8	6	1 784	0,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : HUI_060 **Longueur :** 1.0 **Position :** 327

Nom de la question : HUI_Q060

Concept : Parole - partiellement compris par des inconnus

Texte de la question : Êtes-vous partiellement compris lorsque vous parlez à des inconnus?

Univers : Répondants qui ont répondu HUI_055 = (2 ou 7)

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	343	241 915	0,8
Non	2	89	81 508	0,3
Enchaînement valide	6	41 671	31 884 175	98,9
Ne sait pas	7	21	18 833	0,1
Refus	8	2	4 286	0,0

Catégories de réponse		Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Non déclaré		9	6	1 784	0,0
	Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : HUI_065 **Longueur :** 1.0 **Position :** 328

Nom de la question : HUI_Q065

Concept : Parole - parfaitement compris par des connaissances

Texte de la question : Êtes-vous parfaitement compris lorsque vous parlez à des personnes qui vous connaissent bien?

Univers : Répondants qui ont répondu HUI_055 = (2 ou 7)

Nota :

Source :

Catégories de réponse		Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui		1	332	253 956	0,8
Non		2	103	75 266	0,2
Enchaînement valide		6	41 671	31 884 175	98,9
Ne sait pas		7	18	13 034	0,0
Refus		8	2	4 286	0,0
Non déclaré		9	6	1 784	0,0
	Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : HUI_070 **Longueur :** 1.0 **Position :** 329

Nom de la question : HUI_Q070

Concept : Parole - partiellement compris par des connaissances

Texte de la question : Êtes-vous partiellement compris lorsque vous parlez à des personnes qui vous connaissent bien?

Univers : Répondants qui ont répondu HUI_065 = (2 ou 7)

Nota :

Source :

Catégories de réponse		Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui		1	81	56 431	0,2
Non		2	25	19 989	0,1
Enchaînement valide		6	42 003	32 138 130	99,7
Ne sait pas		7	15	11 880	0,0
Non déclaré		9	8	6 070	0,0
	Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : HUI_075 **Longueur :** 1.0 **Position :** 330

Nom de la question : HUI_Q075

Concept : Mobilité - marche dans le quartier sans difficulté et aide technique

Texte de la question : Habituellement, pouvez-vous marcher dans le quartier sans difficulté et sans aide technique comme un appareil orthopédique, une canne ou des béquilles?

Univers : Répondants avec DOHUI = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	37 844	30 618 537	95,0
Non	2	4 252	1 585 755	4,9
Ne sait pas	7	27	14 782	0,0
Refus	8	9	13 428	0,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : HUI_080 **Longueur :** 1.0 **Position :** 331

Nom de la question : HUI_Q080

Concept : Mobilité - capable de marcher

Texte de la question : Pouvez-vous marcher?

Univers : Répondants qui ont répondu HUI_075 = 2

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	4 019	1 471 317	4,6
Non	2	232	114 182	0,4
Enchaînement valide	6	37 844	30 618 537	95,0
Ne sait pas	7	1	255	0,0
Non déclaré	9	36	28 209	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : HUI_085 **Longueur :** 1.0 **Position :** 332

Nom de la question : HUI_Q085

Concept : Mobilité - besoin aide technique pour marcher

Texte de la question : Avez-vous besoin d'aide technique comme un appareil orthopédique, une canne ou des béquilles pour marcher dans le quartier?

Univers : Répondants qui ont répondu HUI_080 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	3 065	1 123 941	3,5
Non	2	925	335 821	1,0
Enchaînement valide	6	38 076	30 732 719	95,3
Ne sait pas	7	28	11 508	0,0
Refus	8	1	47	0,0
Non déclaré	9	37	28 465	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : HUI_090 **Longueur :** 1.0 **Position :** 333

Nom de la question : HUI_Q090

Concept : Mobilité - besoin aide d'une personne pour marcher

Texte de la question : Avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne pour marcher?

Univers : Répondants qui ont répondu HUI_080 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	562	223 748	0,7
Non	2	3 452	1 243 678	3,9
Enchaînement valide	6	38 076	30 732 719	95,3
Ne sait pas	7	5	3 890	0,0
Non déclaré	9	37	28 465	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : HUI_095 **Longueur :** 1.0 **Position :** 334

Nom de la question : HUI_Q095

Concept : Mobilité - besoin fauteuil roulant pour se déplacer

Texte de la question : Avez-vous besoin d'un fauteuil roulant pour vous déplacer?

Univers : Répondants qui ont répondu HUI_075 = 2

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	403	165 755	0,5
Non	2	3 838	1 417 546	4,4
Enchaînement valide	6	37 844	30 618 537	95,0
Ne sait pas	7	11	2 454	0,0
Non déclaré	9	36	28 209	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : HUI_100 **Longueur :** 1.0 **Position :** 335

Nom de la question : HUI_Q100

Concept : Mobilité - besoin fauteuil roulant - fréquence

Texte de la question : À quelle fréquence utilisez-vous un fauteuil roulant?

Univers : Répondants qui ont répondu HUI_095 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Toujours	1	180	69 949	0,2
Souvent	2	49	23 264	0,1
Parfois	3	154	63 732	0,2
Jamais	4	17	7 272	0,0
Enchaînement valide	6	41 682	32 036 083	99,4
Ne sait pas	7	3	1 537	0,0
Non déclaré	9	47	30 663	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : HUI_105 **Longueur :** 1.0 **Position :** 336

Nom de la question : HUI_Q105

Concept : Mobilité - besoin d'aide pour se déplacer en fauteuil roulant

Texte de la question : Avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne pour vous déplacer en fauteuil roulant?

Univers : Répondants qui ont répondu HUI_095 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	228	102 906	0,3
Non	2	174	62 356	0,2
Enchaînement valide	6	41 682	32 036 083	99,4
Ne sait pas	7	1	492	0,0
Non déclaré	9	47	30 663	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : HUI_110 **Longueur :** 1.0 **Position :** 337

Nom de la question : HUI_Q110

Concept : Dextérité - capable de saisir et manipuler petits objets

Texte de la question : Habituellement, pouvez-vous saisir et manipuler des petits objets, comme un crayon ou des ciseaux?

Univers : Répondants avec DOHUI = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	41 693	32 036 013	99,4
Non	2	410	173 248	0,5
Ne sait pas	7	23	19 699	0,1
Refus	8	6	3 540	0,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : HUI_115 **Longueur :** 1.0 **Position :** 338

Nom de la question : HUI_Q115

Concept : Dextérité - limitations mains / doigts - besoin aide d'une personne

Texte de la question : En raison des limitations de l'usage de vos mains ou de vos doigts, avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne?

Univers : Répondants qui ont répondu HUI_110 = 2

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	186	83 611	0,3
Non	2	222	89 451	0,3
Enchaînement valide	6	41 693	32 036 013	99,4
Ne sait pas	7	1	107	0,0
Refus	8	1	78	0,0
Non déclaré	9	29	23 239	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : HUI_120 **Longueur :** 1.0 **Position :** 339

Nom de la question : HUI_Q120

Concept : Dextérité - besoin aide d'une personne pour accomplir tâches

Texte de la question : Avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne pour accomplir...?

Univers : Répondants qui ont répondu HUI_115 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Certaines tâches	1	115	48 872	0,2
La plupart des tâches	2	34	19 923	0,1
Presque toutes les tâches	3	22	9 397	0,0
Toutes les tâches	4	14	5 313	0,0
Enchaînement valide	6	41 915	32 125 464	99,7
Ne sait pas	7	1	107	0,0

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Non déclaré	9	31	23 425	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : HUI_125 **Longueur :** 1.0 **Position :** 340

Nom de la question : HUI_Q125

Concept : Dextérité - limitations mains / doigts - besoin équipement spécial

Texte de la question : En raison des limitations de l'usage de vos mains ou de vos doigts, avez-vous besoin d'équipement spécial, comme, par exemple, un appareil pour vous aider à vous habiller?

Univers : Répondants qui ont répondu HUI_110 = 2

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	76	30 528	0,1
Non	2	333	142 642	0,4
Enchaînement valide	6	41 693	32 036 013	99,4
Refus	8	1	78	0,0
Non déclaré	9	29	23 239	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : HUI_130 **Longueur :** 1.0 **Position :** 341

Nom de la question : HUI_Q130

Concept : Émotion - autoperception du bonheur

Texte de la question : Vous décririez-vous comme étant habituellement...?

Univers : Répondants avec DOHUI = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Heureux et intéressé à vivre	1	31 357	23 612 525	73,3
Plutôt heureux	2	8 947	7 185 344	22,3
Plutôt malheureux	3	1 255	948 832	2,9
Malheureux et peu intéressé à vivre	4	344	285 225	0,9
Si malheureux la vie ne vaut pas la peine d'être vécue	5	97	85 354	0,3
Ne sait pas	7	108	88 193	0,3
Refus	8	24	27 028	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : HUI_135 **Longueur :** 1.0 **Position :** 342

Nom de la question : HUI_Q135

Concept : Cognition - capacité de se souvenir des choses

Texte de la question : Comment décririez-vous votre capacité habituelle à vous souvenir des choses?

Univers : Répondants avec DOHUI = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Capable de vous souvenir de la plupart des choses	1	30 320	23 489 474	72,9
Plutôt porté à oublier des choses	2	10 790	7 915 628	24,6
Très porté à oublier des choses	3	917	719 592	2,2
Incapable de vous rappeler quoi que ce soit	4	45	34 973	0,1
Ne sait pas	7	48	60 971	0,2
Refus	8	12	11 863	0,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : HUI_140 **Longueur :** 1.0 **Position :** 343

Nom de la question : HUI_Q140

Concept : Cognition - capacité habituelle de penser et résoudre des problèmes

Texte de la question : Comment décririez-vous votre capacité habituelle à penser et à résoudre les problèmes de tous les jours?

Univers : Répondants avec DOHUI = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Capable de penser clairement et de régler des problèmes	1	37 142	28 275 619	87,7
Éprouve un peu de difficulté	2	3 340	2 710 977	8,4
Éprouve une certaine difficulté	3	1 250	931 639	2,9
Éprouve beaucoup de difficulté	4	235	191 375	0,6
Incapable de penser ou de régler des problèmes	5	97	70 319	0,2
Ne sait pas	7	57	35 099	0,1
Refus	8	11	17 473	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : HUI_145 **Longueur :** 1.0 **Position :** 344

Nom de la question : HUI_Q145

Concept : Douleurs / malaises - habituellement sans douleurs / malaises

Texte de la question : Habituellement, êtes-vous sans douleurs ou malaises?

Univers : Répondants avec DOHUI = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	29 905	24 721 200	76,7
Non	2	12 158	7 468 685	23,2
Ne sait pas	7	57	37 243	0,1
Refus	8	12	5 373	0,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : HUI_150 **Longueur :** 1.0 **Position :** 345

Nom de la question : HUI_Q150

Concept : Douleurs / malaises - intensité générale

Texte de la question : Comment décririez-vous l'intensité des douleurs ou des malaises que vous resentez généralement?

Univers : Répondants qui ont répondu HUI_145 = 2

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Faible	1	3 933	2 833 147	8,8
Moyenne	2	6 433	3 667 124	11,4
Forte	3	1 710	915 853	2,8
Enchaînement valide	6	29 905	24 721 200	76,7
Ne sait pas	7	79	42 725	0,1
Refus	8	3	9 836	0,0
Non déclaré	9	69	42 616	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : HUI_155 **Longueur :** 1.0 **Position :** 346

Nom de la question : HUI_Q155

Concept : Douleurs / malaises - activités empêchées

Texte de la question : Combien d'activités vos douleurs ou vos malaises vous empêchent-ils de faire?

Univers : Répondants qui ont répondu HUI_145 = 2

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Aucune	1	3 548	2 280 970	7,1
Quelques-unes	2	3 943	2 545 277	7,9
Plusieurs	3	2 770	1 615 606	5,0
La plupart	4	1 842	982 213	3,0
Enchaînement valide	6	29 905	24 721 200	76,7
Ne sait pas	7	54	43 947	0,1
Refus	8	1	672	0,0
Non déclaré	9	69	42 616	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : HUIDVCOG **Longueur :** 2.0 **Position :** 347

Nom de la question :

Concept : Attribut cognition - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de HUI_135, HUI_140

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Attribut cognition - niveau 1	01	28 795	22 176 361	68,8
Attribut cognition - niveau 2	02	1 452	1 204 039	3,7
Attribut cognition - niveau 3	03	7 994	5 784 891	17,9
Attribut cognition - niveau 4	04	2 687	2 050 992	6,4
Attribut cognition - niveau 5	05	977	812 620	2,5
Attribut cognition - niveau 6	06	117	89 243	0,3
Non déclaré	99	110	114 355	0,4
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : HUIDVDEX **Longueur :** 2.0 **Position :** 349

Nom de la question :

Concept : Attribut dextérité - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de HUI_110, HUI_115, HUI_120, HUI_125

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Attribut dextérité - niveau 1	01	41 693	32 036 013	99,4
Attribut dextérité - niveau 2	02	201	78 870	0,2
Attribut dextérité - niveau 3	03	21	10 581	0,0

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Attribut dextérité - niveau 4	04	115	48 872	0,2
Attribut dextérité - niveau 5	05	56	29 320	0,1
Attribut dextérité - niveau 6	06	14	5 313	0,0
Non déclaré	99	32	23 531	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : HUIDVEMO **Longueur :** 1.0 **Position :** 351

Nom de la question :

Concept : Attribut émotion - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de HUI_130

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Attribut émotion - niveau 1	1	31 357	23 612 525	73,3
Attribut émotion - niveau 2	2	8 947	7 185 344	22,3
Attribut émotion - niveau 3	3	1 255	948 832	2,9
Attribut émotion - niveau 4	4	344	285 225	0,9
Attribut émotion - niveau 5	5	97	85 354	0,3
Non déclaré	9	132	115 221	0,4
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : HUIDVHER **Longueur :** 2.0 **Position :** 352

Nom de la question :

Concept : Attribut audition - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de HUI_030, HUI_035, HUI_040, HUI_045, HUI_050

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Attribut ouïe - niveau 1	01	37 872	30 596 036	94,9
Attribut ouïe - niveau 2	02	2 010	753 613	2,3
Attribut ouïe - niveau 3	03	621	243 842	0,8
Attribut ouïe - niveau 4	04	718	289 887	0,9
Attribut ouïe - niveau 5	05	149	47 852	0,1
Attribut ouïe - niveau 6	06	79	42 913	0,1
Non déclaré	99	683	258 356	0,8
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : HUIDVHSI **Longueur :** 6.3 **Position :** 354

Nom de la question :

Concept : Indice de l'état de santé - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de HUIDVVIS, HUIDVHER, HUIDVSPE, HUIDVMOB, HUIDVDEX, HUIDVEMO, HUIDVCOG, HUIDVPAD

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Indice de l'état de santé	-0.307 - 01.000	40 719	31 503 526	97,7
Non déclaré	99.999	1 413	728 974	2,3
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : HUIDVMOB **Longueur :** 2.0 **Position :** 360

Nom de la question :

Concept : Attribut mobilité - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de HUI_075, HUI_080, HUI_085, HUI_090, HUI_095

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Attribut marche (mobilité) - niveau 1	01	37 844	30 618 537	95,0
Attribut marche (mobilité) - niveau 2	02	786	280 864	0,9
Attribut marche (mobilité) - niveau 3	03	2 499	910 088	2,8
Attribut marche (mobilité) - niveau 4	04	136	42 093	0,1
Attribut marche (mobilité) - niveau 5	05	555	222 226	0,7
Attribut marche (mobilité) - niveau 6	06	232	114 182	0,4
Non déclaré	99	80	44 510	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : HUIDVPAD **Longueur :** 1.0 **Position :** 362

Nom de la question :

Concept : Attribut douleur - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de HUI_145, HUI_155

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Aucune douleur ni malaise	1	29 905	24 721 200	76,7
Douleur n'empêchant aucune activité	2	3 548	2 280 970	7,1
Douleur empêchant peu d'activités	3	3 943	2 545 277	7,9
Douleur empêchant quelques activités	4	2 770	1 615 606	5,0
Douleur empêchant la plupart des activités	5	1 842	982 213	3,0
Non déclaré	9	124	87 235	0,3
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : HUIDVSPE **Longueur :** 1.0 **Position :** 363

Nom de la question :

Concept : Attribut élocution - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de HUI_055, HUI_060, HUI_065, HUI_070

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Attribut élocution - niveau 1	1	41 671	31 884 175	98,9
Attribut élocution - niveau 2	2	264	196 733	0,6
Attribut élocution - niveau 3	3	55	36 193	0,1
Attribut élocution - niveau 4	4	66	61 626	0,2
Attribut élocution - niveau 5	5	25	19 989	0,1
Non déclaré	9	51	33 784	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : HUIDVVIS **Longueur :** 2.0 **Position :** 364

Nom de la question :

Concept : Attribut vision - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de HUI_005, HUI_010, HUI_015, HUI_020, HUI_025

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Attribut vision - niveau 1	01	15 319	15 226 272	47,2
Attribut vision - niveau 2	02	25 525	16 265 325	50,5
Attribut vision - niveau 3	03	293	237 390	0,7
Attribut vision - niveau 4	04	337	184 270	0,6
Attribut vision - niveau 5	05	215	93 912	0,3
Attribut vision - niveau 6	06	44	18 334	0,1
Non déclaré	99	399	206 998	0,6

Catégories de réponse		Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
	Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : DOINJ **Longueur :** 1.0 **Position :** 366

Nom de la question :

Concept : Blessures - Ind d'inclusion - (F)

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota :

Source :

Catégories de réponse		Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui		1	2 660	1 092 151	3,4
Non		2	39 472	31 140 350	96,6
	Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : INJ_005 **Longueur :** 1.0 **Position :** 367

Nom de la question : INJ_Q005

Concept : Blessures mvts répétitifs - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous blessé à cause de mouvements répétitifs?

Univers : Répondants avec DOINJ = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse		Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui		1	320	129 986	0,4
Non		2	2 333	958 765	3,0
Enchaînement valide		6	39 472	31 140 350	96,6
Ne sait pas		7	5	1 251	0,0
Non déclaré		9	2	2 148	0,0
	Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : INJ_010 **Longueur :** 1.0 **Position :** 368

Nom de la question : INJ_Q010

Concept : Blessures mvts répétitifs - limitant activités normales

Texte de la question : Est-ce que ces blessures ont été assez graves pour limiter vos activités normales?

Univers : Répondants qui ont répondu INJ_005 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	180	71 561	0,2
Non	2	140	58 425	0,2
Enchaînement valide	6	41 805	32 099 114	99,6
Non déclaré	9	7	3 400	0,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : INJ_015 **Longueur :** 2.0 **Position :** 369

Nom de la question : INJ_Q015

Concept : Blessure mvts répétitifs la plus grave - partie du corps

Texte de la question : En pensant à la blessure la plus grave due à des mouvements répétitifs, quelle partie du corps a été atteinte?

Univers : Répondants qui ont répondu INJ_010 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Cou	02	2	531	0,0
Épaule, bras	03	52	19 379	0,1
Coude, avant-bras	04	18	10 511	0,0
Poignet	05	19	4 631	0,0
Main	06	17	7 569	0,0
Hanche	07	5	2 699	0,0
Cuisse	08	2	150	0,0
Genou, partie inférieure de la jambe	09	20	9 689	0,0
Cheville, pied	10	11	3 600	0,0
Partie supérieure du dos ou de la colonne vertébrale	11	3	1 425	0,0
Partie inférieure du dos ou de la colonne vertébrale	12	31	11 377	0,0
Enchaînement valide	96	41 945	32 157 540	99,8
Non déclaré	99	7	3 400	0,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : INJ_020A **Longueur :** 1.0 **Position :** 371

Nom de la question : INJ_Q020

Concept : Blessure mvts répétitifs la plus grave - type activité - marcher

Texte de la question : Quel type d'activité a causé cette blessure due à des mouvements répétitifs?
- Marcher

Univers : Répondants qui ont répondu INJ_010 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	14	5 300	0,0
Non	2	159	65 167	0,2
Enchaînement valide	6	41 945	32 157 540	99,8
Ne sait pas	7	7	1 094	0,0
Non déclaré	9	7	3 400	0,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : INJ_020B **Longueur :** 1.0 **Position :** 372

Nom de la question : INJ_Q020

Concept : Blessure mvts répétitifs la plus grave - type activité - sports

Texte de la question : Quel type d'activité a causé cette blessure due à des mouvements répétitifs?
- Sports ou exercice physique (y compris les activités scolaire et la course)

Univers : Répondants qui ont répondu INJ_010 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	33	17 068	0,1
Non	2	140	53 399	0,2
Enchaînement valide	6	41 945	32 157 540	99,8
Ne sait pas	7	7	1 094	0,0
Non déclaré	9	7	3 400	0,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : INJ_020C **Longueur :** 1.0 **Position :** 373

Nom de la question : INJ_Q020

Concept : Blessure mvts répétitifs la plus grave - type activité - loisirs

Texte de la question : Quel type d'activité a causé cette blessure due à des mouvements répétitifs?
- Loisirs ou passe-temps (y compris le bénévolat)

Univers : Répondants qui ont répondu INJ_010 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	5	877	0,0
Non	2	168	69 590	0,2
Enchaînement valide	6	41 945	32 157 540	99,8
Ne sait pas	7	7	1 094	0,0
Non déclaré	9	7	3 400	0,0

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : INJ_020D **Longueur :** 1.0 **Position :** 374

Nom de la question : INJ_Q020

Concept : Blessure mvts répétitifs la plus grave - type activité - tâches ménage

Texte de la question : Quel type d'activité a causé cette blessure due à des mouvements répétitifs?
- Tâches ménagères, travaux d'entretien extérieurs, rénovations de la maison ou autre travail non rémunéré

Univers : Répondants qui ont répondu INJ_010 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	30	10 218	0,0
Non	2	143	60 249	0,2
Enchaînement valide	6	41 945	32 157 540	99,8
Ne sait pas	7	7	1 094	0,0
Non déclaré	9	7	3 400	0,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : INJ_020E **Longueur :** 1.0 **Position :** 375

Nom de la question : INJ_Q020

Concept : Blessure mvts répétitifs la plus grave - type activité - ordinateur

Texte de la question : Quel type d'activité a causé cette blessure due à des mouvements répétitifs?
- Utiliser ou taper à l'ordinateur

Univers : Répondants qui ont répondu INJ_010 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	17	8 613	0,0
Non	2	156	61 854	0,2
Enchaînement valide	6	41 945	32 157 540	99,8
Ne sait pas	7	7	1 094	0,0
Non déclaré	9	7	3 400	0,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : INJ_020F **Longueur :** 1.0 **Position :** 376

Nom de la question : INJ_Q020

Concept : Blessure mvts répétitifs la plus grave - type activité - conduire

Texte de la question : Quel type d'activité a causé cette blessure due à des mouvements répétitifs?
- Conduire un véhicule motorisé

Univers : Répondants qui ont répondu INJ_010 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	1	30	0,0
Non	2	172	70 437	0,2
Enchaînement valide	6	41 945	32 157 540	99,8
Ne sait pas	7	7	1 094	0,0
Non déclaré	9	7	3 400	0,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : INJ_020G **Longueur :** 1.0 **Position :** 377

Nom de la question : INJ_Q020

Concept : Blessure mvts répétitifs la plus grave - type activité - transporter

Texte de la question : Quel type d'activité a causé cette blessure due à des mouvements répétitifs?
- Transporter ou soulever un objet ou une personne

Univers : Répondants qui ont répondu INJ_010 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	38	13 344	0,0
Non	2	135	57 123	0,2
Enchaînement valide	6	41 945	32 157 540	99,8
Ne sait pas	7	7	1 094	0,0
Non déclaré	9	7	3 400	0,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : INJ_020H **Longueur :** 1.0 **Position :** 378

Nom de la question : INJ_Q020

Concept : Blessure mvts répétitifs la plus grave - type activité - autre

Texte de la question : Quel type d'activité a causé cette blessure due à des mouvements répétitifs?
- Autre

Univers : Répondants qui ont répondu INJ_010 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	55	20 540	0,1
Non	2	118	49 927	0,2
Enchaînement valide	6	41 945	32 157 540	99,8
Ne sait pas	7	7	1 094	0,0
Non déclaré	9	7	3 400	0,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : INJ_025 **Longueur :** 1.0 **Position :** 379

Nom de la question : INJ_Q025

Concept : Blessure mvts répétitifs la plus grave - activité durant travail

Texte de la question : Est-ce une activité que vous avez faite dans le cadre de votre emploi ou à votre entreprise (excluant les déplacements pour se rendre au travail ou rentrer chez soi)?

Univers : Répondants qui ont répondu INJ_020A = (1 ou 2) et (MAC_005 = (1, 2, 12, 97 ou 98) ou (MAC_010 = (1, 6, 7, 8 ou 9))

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	63	35 481	0,1
Non	2	51	20 812	0,1
Enchaînement valide	6	42 004	32 168 343	99,8
Ne sait pas	7	1	252	0,0
Non déclaré	9	13	7 612	0,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : INJ_030 **Longueur :** 1.0 **Position :** 380

Nom de la question : INJ_Q030

Concept : Autres blessures - limitant activités normales - 12 mo

Texte de la question : [Sans tenir compte des blessures attribuées aux mouvements répétitifs ou à des empoisonnements alimentaires / Sans tenir compte des empoisonnements alimentaires] au cours des 12 derniers mois, c'est-à-dire la période commençant [date il y a un an] et se terminant hier, vous êtes-vous blessé?

Univers : Répondants avec DOINJ = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	369	168 423	0,5
Non	2	2 288	921 460	2,9
Enchaînement valide	6	39 472	31 140 350	96,6
Ne sait pas	7	1	119	0,0

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Non déclaré	9	2	2 148	0,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : INJ_035 **Longueur :** 2.0 **Position :** 381

Nom de la question : INJ_Q035

Concept : Autres blessures - nbre de fois - 12 mo

Texte de la question : Combien de fois vous êtes-vous blessé?

Univers : Répondants qui ont répondu INJ_030 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Nombre de fois	01 - 10	367	168 277	0,5
Enchaînement valide	96	41 760	32 061 810	99,5
Ne sait pas	97	2	146	0,0
Non déclaré	99	3	2 267	0,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : INJ_040 **Longueur :** 2.0 **Position :** 383

Nom de la question : INJ_Q040

Concept : Autre blessure la plus grave - mois

Texte de la question : [Si l'on considère la blessure la plus grave,] dans quel mois est-ce arrivé?

Univers : Répondants qui ont répondu INJ_030 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
janvier	01	23	14 552	0,0
février	02	27	14 090	0,0
mars	03	32	9 694	0,0
avril	04	17	8 501	0,0
mai	05	27	9 593	0,0
juin	06	31	18 026	0,1
juillet	07	36	14 138	0,0
août	08	49	18 956	0,1
septembre	09	32	14 539	0,0
octobre	10	28	13 447	0,0
novembre	11	28	17 583	0,1
décembre	12	28	11 717	0,0
Enchaînement valide	96	41 760	32 061 810	99,5
Ne sait pas	97	11	3 585	0,0
Non déclaré	99	3	2 267	0,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : INJ_045 **Longueur :** 1.0 **Position :** 385

Nom de la question : INJ_Q045

Concept : Autre blessure la plus grave - année

Texte de la question : S'agissait-il de l'année courante ou de l'année dernière?

Univers : Répondants qui ont répondu INJ_040 = mois courant

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
L'année courante	1	13	4 309	0,0
L'année dernière	2	21	11 924	0,0
Enchaînement valide	6	42 084	32 210 415	99,9
Non déclaré	9	14	5 853	0,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : INJ_050 **Longueur :** 2.0 **Position :** 386

Nom de la question : INJ_Q050

Concept : Autre blessure la plus grave - genre

Texte de la question : Quel genre de blessure avez-vous subie? Par exemple, une fracture ou une brûlure.

Univers : Répondants qui ont répondu INJ_030 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Blessures multiples	01	5	690	0,0
Fracture ou cassure d'os	02	76	36 896	0,1
Brûlure, brûlure chimique	03	16	8 381	0,0
Dislocation	04	9	4 051	0,0
Entorse ou foulure	05	147	76 224	0,2
Coupure, perforation, morsure d'animal ou d'humain	06	34	15 589	0,0
Éraflure, meurtrissure, cloque	07	28	8 996	0,0
Commotion ou autre traumatisme cérébral	08	8	1 968	0,0
Lésion des organes internes	10	3	405	0,0
Autre - Précisez	11	42	15 182	0,0
Enchaînement valide	96	41 760	32 061 810	99,5
Ne sait pas	97	1	42	0,0
Non déclaré	99	3	2 267	0,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : INJ_055 **Longueur :** 2.0 **Position :** 388

Nom de la question : INJ_Q055

Concept : Autre blessure la plus grave - partie du corps

Texte de la question : Quelle partie du corps a été atteinte?

Univers : Répondants qui ont répondu INJ_050 = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 97 ou 98)

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Parties multiples	01	8	1 156	0,0
Yeux (excluant une fracture d'un os facial autour d'un oeil)	02	3	590	0,0
Tête (incluant les os faciaux)	03	10	2 705	0,0
Cou	04	6	4 068	0,0
Épaule, bras	05	33	15 202	0,0
Coude, avant-bras	06	13	6 669	0,0
Poignet	07	21	6 996	0,0
Main	08	43	27 910	0,1
Hanche	09	14	1 796	0,0
Cuisse	10	3	1 334	0,0
Genou, partie inférieure de la jambe	11	71	31 219	0,1
Cheville, pied	12	63	41 765	0,1
Partie supérieure du dos ou de la colonne vertébrale	13	4	583	0,0
Partie inférieure du dos ou de la colonne vertébrale	14	38	14 207	0,0
Cage thoracique (sauf le dos et la colonne vertébrale)	15	7	2 496	0,0
Abdomen ou pelvis (sauf le dos et la colonne vertébrale)	16	7	2 989	0,0
Autre	17	16	4 728	0,0
Enchaînement valide	96	41 768	32 063 778	99,5
Ne sait pas	97	1	42	0,0
Non déclaré	99	3	2 267	0,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : INJ_060 **Longueur :** 2.0 **Position :** 390

Nom de la question : INJ_Q060

Concept : Autre blessure la plus grave - endroit

Texte de la question : Où étiez-vous lorsque vous vous êtes blessé? Par exemple, dans la maison de quelqu'un, un édifice à bureau, une zone de construction.

Univers : Répondants qui ont répondu INJ_030 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Dans une maison ou aux alentours	01	206	83 283	0,3
Institution résidentielle	02	2	84	0,0

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
École, collège, université (sauf les lieux de sport)	03	9	4 830	0,0
Lieux de sport ou d'athlétisme école, collège, université	04	13	14 451	0,0
Autres lieux de sport (sauf les lieux de sports des écoles)	05	19	12 381	0,0
Autre établissement	06	1	41	0,0
Rue, autoroute, trottoir	07	43	16 093	0,0
Zone commerciale	08	23	21 659	0,1
Zone industrielle ou de construction	09	9	5 562	0,0
Entreprise agricole (sauf maison de l'agriculteur et autour)	10	5	1 153	0,0
Campagne, forêt, lac, océan, montagnes, prairie, etc.	11	12	1 302	0,0
Autre	12	24	7 214	0,0
Enchaînement valide	96	41 760	32 061 810	99,5
Ne sait pas	97	3	367	0,0
Non déclaré	99	3	2 267	0,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : INJ_065 **Longueur :** 2.0 **Position :** 392

Nom de la question : INJ_Q065

Concept : Autre blessure la plus grave - activité exécutée

Texte de la question : Que faisiez-vous quand vous avez été blessé?

Univers : Répondants qui ont répondu INJ_030 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Sports organisés impliquant entrainement et compétitions	01	17	16 847	0,1
Sports de loisirs ou exercice physique	02	34	23 767	0,1
Loisirs ou passe-temps non sportifs (y compris le bénévolat)	03	6	1 143	0,0
Travail à un emploi ou à une entreprise	04	27	19 929	0,1
Tâches ménagères et autre travail non rémunéré	05	85	34 096	0,1
Sommeil, repas, soins personnels	06	17	5 242	0,0
Monter et descendre un escalier	07	20	8 403	0,0
Conducteur ou passager à bord d'un véhicule routier	08	13	3 236	0,0
Conducteur ou passager à bord d'un véhicule hors route	09	4	6 687	0,0
Marcher	10	83	26 613	0,1
Autre - Précisez	11	59	21 790	0,1
Enchaînement valide	96	41 760	32 061 810	99,5
Ne sait pas	97	4	670	0,0
Non déclaré	99	3	2 267	0,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : INJ_070 **Longueur :** 1.0 **Position :** 394

Nom de la question : INJ_Q070

Concept : Autre blessure la plus grave - causée par une chute

Texte de la question : La blessure a-t-elle été causée par une chute?

Univers : Répondants qui ont répondu INJ_050 = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 97 ou 98)

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	175	61 845	0,2
Non	2	194	106 577	0,3
Enchaînement valide	6	41 760	32 061 810	99,5
Non déclaré	9	3	2 267	0,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : INJ_075 **Longueur :** 2.0 **Position :** 395

Nom de la question : INJ_Q075

Concept : Autre blessure la plus grave - type de chute

Texte de la question : Comment êtes-vous tombé?

Univers : Répondants qui ont répondu INJ_070 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
En patinant, en skiant, en faisant de la planche à neige	01	5	2 304	0,0
En pratiquant un autre sport / exercice physique	02	12	13 523	0,0
En montant ou en descendant un escalier / des marches	03	22	6 189	0,0
En glissant, marcher sur de la glace ou de la neige	04	26	7 680	0,0
En glissant, marcher sur toute autre surface	05	59	14 562	0,0
D'un meuble ou en montant sur un meuble	06	3	1 170	0,0
D'une position élevée (p. ex. échelle, arbre, échafaudage)	07	7	5 668	0,0
En raison d'un problème de santé	08	11	1 705	0,0
Autre - Précisez	09	30	9 044	0,0
Enchaînement valide	96	41 954	32 168 388	99,8
Non déclaré	99	3	2 267	0,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : INJ_080 **Longueur :** 2.0 **Position :** 397

Nom de la question : INJ_Q080

Concept : Autre blessure la plus grave - cause

Texte de la question : Quelle a été la cause de la blessure? Par exemple, faux mouvement, contact accidentel avec un objet, accident de transport.

Univers : Répondants qui ont répondu INJ_070 = (2, 7 ou 8)

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Accident de transport	01	14	3 528	0,0
Frappé, poussé, mordu accidentellement - personne, animal	02	13	8 635	0,0
Heurté ou écrasé accidentellement - objet(s)	03	19	24 005	0,1
Contact accidentel - machine, objet, outil tranchant	04	19	12 168	0,0
Contact accidentel - objet, liquide, gaz chaud	06	12	7 430	0,0
Exercice trop intensif ou mouvement ardu	08	65	28 650	0,1
Blessure auto-infligée volontairement	10	3	1 527	0,0
Autre - Précisez	11	46	20 117	0,1
Enchaînement valide	96	41 935	32 123 656	99,7
Ne sait pas	97	3	517	0,0
Non déclaré	99	3	2 267	0,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : INJ_085 **Longueur :** 1.0 **Position :** 399

Nom de la question : INJ_Q085

Concept : Autre blessure la plus grave - heure de la journée

Texte de la question : À quelle heure de la journée vous êtes-vous blessé?

Univers : Répondants qui ont répondu INJ_050 = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 97 ou 98)

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Le matin (06:00-11:59)	1	94	31 867	0,1
L'après-midi (12:00-17:59)	2	159	73 754	0,2
Le soir (18:00-23:59)	3	87	56 006	0,2
La nuit (00:00-05:59)	4	14	4 679	0,0
Enchaînement valide	6	41 760	32 061 810	99,5
Ne sait pas	7	15	2 117	0,0
Non déclaré	9	3	2 267	0,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : INJ_090 **Longueur :** 1.0 **Position :** 400

Nom de la question : INJ_Q090

Concept : Autre blessure la plus grave - reçu des soins médicaux

Texte de la question : Avez-vous reçu des soins médicaux prodigués par un professionnel de la santé dans les 48 heures suivant la blessure?

Univers : Répondants qui ont répondu INJ_030 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	197	91 631	0,3
Non	2	170	76 557	0,2
Enchaînement valide	6	41 760	32 061 810	99,5
Ne sait pas	7	2	235	0,0
Non déclaré	9	3	2 267	0,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : INJ_095 **Longueur :** 2.0 **Position :** 401

Nom de la question : INJ_Q095

Concept : Autre blessure la plus grave - lieu de soins

Texte de la question : Initialement, où avez-vous été soigné dans les 48 heures suivant la blessure?

Univers : Répondants qui ont répondu INJ_090 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Bureau du médecin	01	29	5 706	0,0
Salle d'urgence d'un hôpital	02	104	35 924	0,1
Clinique - externe d'un hôpital (p. ex. chirurgie d'un jour)	03	11	4 559	0,0
Autre clinique	04	31	30 331	0,1
Physiothérapeute ou massothérapeute	05	6	2 860	0,0
CLSC / Centre de santé communautaire	06	2	491	0,0
Chiropraticien	07	5	3 083	0,0
À l'endroit où la blessure s'est produite / sur place	08	2	2 804	0,0
Autre	09	7	5 873	0,0
Enchaînement valide	96	41 930	32 138 367	99,7
Non déclaré	99	5	2 503	0,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : INJ_100 **Longueur :** 1.0 **Position :** 403

Nom de la question : INJ_Q100

Concept : Autre blessure la plus grave - admis à l'hôpital pour la nuit

Texte de la question : Avez-vous été admis à l'hôpital pour la nuit dû à cette blessure?

Univers : Répondants qui ont répondu INJ_090 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	21	3 189	0,0
Non	2	176	88 442	0,3
Enchaînement valide	6	41 930	32 138 367	99,7
Non déclaré	9	5	2 503	0,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : INJ_105 **Longueur :** 1.0 **Position :** 404

Nom de la question : INJ_Q105

Concept : Autre blessure la plus grave - suivi par un professionnel de la santé

Texte de la question : Présentement, êtes-vous suivi par un professionnel de la santé en raison de cette blessure?

Univers : Répondants qui ont répondu INJ_030 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	89	48 037	0,1
Non	2	279	120 193	0,4
Enchaînement valide	6	41 760	32 061 810	99,5
Ne sait pas	7	1	193	0,0
Non déclaré	9	3	2 267	0,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : INJ_110 **Longueur :** 1.0 **Position :** 405

Nom de la question : INJ_Q110

Concept : Autres blessures traitées - ne limitant pas activités - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, [excluant les blessures déjà mentionnées] avez-vous eu d'autres blessures qui ont été traitées par un professionnel de la santé, mais qui n'ont pas limité vos activités normales?

Univers : Répondants qui ont répondu INJ_030 = (1, 2)

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	130	62 600	0,2
Non	2	2 524	1 027 008	3,2
Enchaînement valide	6	39 472	31 140 350	96,6
Ne sait pas	7	3	275	0,0
Non déclaré	9	3	2 267	0,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : INJ_115 **Longueur :** 2.0 **Position :** 406

Nom de la question : INJ_Q115

Concept : Autres blessures traitées - ne limitant pas activités - nbre - 12 mo

Texte de la question : Combien de blessures?

Univers : Répondants qu ont répondu INJ_110 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Nombre de blessures	01 - 05	130	62 600	0,2
Enchaînement valide	96	41 996	32 167 358	99,8
Non déclaré	99	6	2 542	0,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : INJDVCAU **Longueur :** 2.0 **Position :** 408

Nom de la question :

Concept : Cause de la blessure - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de INJ_030, INJ_070, INJ_080

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Chute (sauf transport)	01	175	61 845	0,2
Accident de transport	02	14	3 528	0,0
Frappé, poussé, mordu accidentellement - personne, animal	03	13	8 635	0,0
Heurté ou écrasé accidentellement - objet(s)	04	19	24 005	0,1
Contact accidentel - machine, objet, outil tranchant	05	19	12 168	0,0
Contact accidentel - objet, liquide, gaz chaud	07	12	7 430	0,0

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Exercice trop intensif ou mouvement ardu	09	65	28 650	0,1
Blessure auto-infligée volontairement	11	3	1 527	0,0
Autre	12	46	20 117	0,1
Enchaînement valide	96	41 760	32 061 810	99,5
Non déclaré	99	6	2 784	0,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : INJDVCBP **Longueur :** 4.0 **Position :** 410

Nom de la question :

Concept : Cause de la blessure selon lieu où la blessure s'est produite - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota : En raison du nombre élevé de catégories, les fréquences ne sont pas affichées pour cette variable.

Source : Dérivée de INJ_030, INJ_060, INJDVCAU

Nom de la variable : INJDVSTT **Longueur :** 1.0 **Position :** 414

Nom de la question :

Concept : Catégorie de blessure - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de INJ_030, INJ_110

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Aucune blessure	0	2 184	869 865	2,7
Blessure limitant les activités seulement	1	340	157 144	0,5
Blessure traitée (qui ne limite pas les activités) seulement	2	104	51 595	0,2
Blessure limitant les activités et blessure traitée	3	26	11 005	0,0
Enchaînement valide	6	39 472	31 140 350	96,6
Non déclaré	9	6	2 542	0,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : INJDVTBS **Longueur :** 4.0 **Position :** 415

Nom de la question :

Concept : Genre de blessure selon la partie du corps - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota : En raison du nombre élevé de catégories, les fréquences ne sont pas affichées pour cette variable.

Source : Dérivée de INJ_030, INJ_050, INJ_055

Nom de la variable : DOCIH **Longueur :** 1.0 **Position :** 419

Nom de la question :

Concept : Changements faits pour améliorer la santé - Ind d'inclusion - (F)

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Les questions de ce module n'ont pas été posées au cours des entrevues par procuration. Les entrevues par procuration ont été codées comme étant "non déclaré", ce qui explique en majeure partie la proportion élevée de cas dans cette catégorie comparativement aux autres modules où les entrevues par procuration étaient permises.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	11 932	8 374 980	26,0
Non	2	30 200	23 857 520	74,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CIH_005 **Longueur :** 1.0 **Position :** 420

Nom de la question : CIH_Q005

Concept : A fait quelque chose pour améliorer sa santé - 12 mo

Texte de la question : Maintenant, quelques questions au sujet de changements faits pour améliorer votre santé.
Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait quelque chose pour améliorer votre santé? (Par exemple, perdre du poids, cesser de fumer, faire plus d'exercices.)

Univers : Répondants avec DOCIH = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	5 871	4 448 399	13,8
Non	2	5 717	3 759 775	11,7
Enchaînement valide	6	30 200	23 857 520	74,0
Ne sait pas	7	17	9 448	0,0
Refus	8	4	2 336	0,0

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Non déclaré	9	323	155 023	0,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CIH_010 **Longueur :** 2.0 **Position :** 421

Nom de la question : CIH_Q010

Concept : Changement le plus important pour améliorer la santé

Texte de la question : Quel est le changement le plus important que vous avez fait?

Univers : Répondants qui ont répondu CIH_005 = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Fait plus d'exercices, de sport / d'activités physiques	01	3 148	2 427 178	7,5
Perdu du poids	02	545	346 404	1,1
Changé l'alimentation / amélioré les habitudes alimentaires	03	1 039	837 763	2,6
Cessé de fumer / réduit la consommation de tabac	04	217	164 648	0,5
Consommé moins d'alcool	05	71	59 094	0,2
Réduit le niveau de stress	06	69	48 376	0,2
Reçu des traitements médicaux	07	400	246 281	0,8
Pris des vitamines	08	83	53 389	0,2
Autre	09	289	260 579	0,8
Enchaînement valide	96	35 917	27 617 295	85,7
Ne sait pas	97	10	4 687	0,0
Non déclaré	99	344	166 807	0,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CIH_015 **Longueur :** 1.0 **Position :** 423

Nom de la question : CIH_Q015

Concept : Croit que quelque chose devrait être fait pour améliorer santé

Texte de la question : Croyez-vous qu'il y a [autre/quelque] chose que vous devriez faire pour améliorer votre santé physique?

Univers : Répondants avec DOCIH = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	6 740	5 168 949	16,0
Non	2	4 787	3 017 811	9,4
Enchaînement valide	6	30 200	23 857 520	74,0
Ne sait pas	7	78	31 375	0,1

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Refus	8	4	1 822	0,0
Non déclaré	9	323	155 023	0,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CIH_020 **Longueur :** 2.0 **Position :** 424

Nom de la question : CIH_Q020

Concept : La chose la plus importante à faire pour améliorer la santé

Texte de la question : Quelle est la chose la plus importante?

Univers : Répondants qui ont répondu CIH_015 = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Commencer / faire plus exercices, sport, activités physiques	01	3 790	2 929 690	9,1
Perdre du poids	02	664	329 256	1,0
Changer l'alimentation / améliorer habitudes alimentaires	03	1 274	1 136 576	3,5
Cesser de fumer / réduire la consommation de tabac	04	462	347 337	1,1
Consommer moins d'alcool	05	60	56 532	0,2
Réduire le niveau de stress	06	98	99 045	0,3
Recevoir des traitements médicaux	07	120	75 505	0,2
Prendre des vitamines	08	8	7 339	0,0
Autre	09	245	179 361	0,6
Enchaînement valide	96	34 987	26 875 331	83,4
Ne sait pas	97	17	8 114	0,0
Refus	98	2	195	0,0
Non déclaré	99	405	188 221	0,6
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CIH_025 **Longueur :** 1.0 **Position :** 426

Nom de la question : CIH_Q025

Concept : Obstacle amélioration santé

Texte de la question : Y a-t-il quelque chose qui vous empêche de réaliser cette amélioration?

Univers : Répondants qui ont répondu CIH_015 = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	3 422	2 871 709	8,9
Non	2	3 309	2 294 122	7,1
Enchaînement valide	6	34 987	26 875 331	83,4

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Ne sait pas	7	7	2 823	0,0
Refus	8	2	295	0,0
Non déclaré	9	405	188 221	0,6
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CIH_030A **Longueur :** 1.0 **Position :** 427

Nom de la question : CIH_Q030

Concept : Obstacle amélioration santé - manque de volonté

Texte de la question : Qu'est-ce que c'est?
- Manque de volonté / d'autodiscipline

Univers : Répondants qui ont répondu CIH_025 = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	1 348	1 090 985	3,4
Non	2	2 071	1 779 811	5,5
Enchaînement valide	6	38 296	29 169 453	90,5
Ne sait pas	7	2	907	0,0
Refus	8	1	7	0,0
Non déclaré	9	414	191 338	0,6
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CIH_030B **Longueur :** 1.0 **Position :** 428

Nom de la question : CIH_Q030

Concept : Obstacle amélioration santé - responsabilités familiales

Texte de la question : Qu'est-ce que c'est?
- Responsabilités familiales

Univers : Répondants qui ont répondu CIH_025 = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	340	426 818	1,3
Non	2	3 079	2 443 978	7,6
Enchaînement valide	6	38 296	29 169 453	90,5
Ne sait pas	7	2	907	0,0
Refus	8	1	7	0,0
Non déclaré	9	414	191 338	0,6
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CIH_030C **Longueur :** 1.0 **Position :** 429

Nom de la question : CIH_Q030

Concept : Obstacle amélioration santé - horaire de travail

Texte de la question : Qu'est-ce que c'est?
- Horaire de travail

Univers : Répondants qui ont répondu CIH_025 = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	573	651 582	2,0
Non	2	2 846	2 219 213	6,9
Enchaînement valide	6	38 296	29 169 453	90,5
Ne sait pas	7	2	907	0,0
Refus	8	1	7	0,0
Non déclaré	9	414	191 338	0,6
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CIH_030D **Longueur :** 1.0 **Position :** 430

Nom de la question : CIH_Q030

Concept : Obstacle amélioration santé - dépendance drogue / alcool

Texte de la question : Qu'est-ce que c'est?
- Dépendance de drogue / d'alcool

Univers : Répondants qui ont répondu CIH_025 = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	21	23 241	0,1
Non	2	3 398	2 847 555	8,8
Enchaînement valide	6	38 296	29 169 453	90,5
Ne sait pas	7	2	907	0,0
Refus	8	1	7	0,0
Non déclaré	9	414	191 338	0,6
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CIH_030E **Longueur :** 1.0 **Position :** 431

Nom de la question : CIH_Q030

Concept : Obstacle amélioration santé - incapacité / problème de santé

Texte de la question : Qu'est-ce que c'est?
- Incapacité / problème de santé

Univers : Répondants qui ont répondu CIH_025 = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	503	285 327	0,9
Non	2	2 916	2 585 469	8,0
Enchaînement valide	6	38 296	29 169 453	90,5
Ne sait pas	7	2	907	0,0
Refus	8	1	7	0,0
Non déclaré	9	414	191 338	0,6
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CIH_030F **Longueur :** 1.0 **Position :** 432

Nom de la question : CIH_Q030

Concept : Obstacle amélioration santé - trop stressant

Texte de la question : Qu'est-ce que c'est?
- Trop stressant

Univers : Répondants qui ont répondu CIH_025 = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	103	92 749	0,3
Non	2	3 316	2 778 047	8,6
Enchaînement valide	6	38 296	29 169 453	90,5
Ne sait pas	7	2	907	0,0
Refus	8	1	7	0,0
Non déclaré	9	414	191 338	0,6
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CIH_030G **Longueur :** 1.0 **Position :** 433

Nom de la question : CIH_Q030

Concept : Obstacle amélioration santé - trop coûteux

Texte de la question : Qu'est-ce que c'est?
- Trop coûteux / contraintes financières

Univers : Répondants qui ont répondu CIH_025 = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	121	85 934	0,3
Non	2	3 298	2 784 862	8,6
Enchaînement valide	6	38 296	29 169 453	90,5
Ne sait pas	7	2	907	0,0
Refus	8	1	7	0,0
Non déclaré	9	414	191 338	0,6
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CIH_030H **Longueur :** 1.0 **Position :** 434

Nom de la question : CIH_Q030

Concept : Obstacle amélioration santé - non disponible dans la région

Texte de la question : Qu'est-ce que c'est?
- Non disponible dans la région

Univers : Répondants qui ont répondu CIH_025 = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	68	53 081	0,2
Non	2	3 351	2 817 714	8,7
Enchaînement valide	6	38 296	29 169 453	90,5
Ne sait pas	7	2	907	0,0
Refus	8	1	7	0,0
Non déclaré	9	414	191 338	0,6
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CIH_030I **Longueur :** 1.0 **Position :** 435

Nom de la question : CIH_Q030

Concept : Obstacle amélioration santé - problèmes de transport

Texte de la question : Qu'est-ce que c'est?
- Problèmes de transport

Univers : Répondants qui ont répondu CIH_025 = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	33	50 741	0,2
Non	2	3 386	2 820 055	8,7
Enchaînement valide	6	38 296	29 169 453	90,5
Ne sait pas	7	2	907	0,0
Refus	8	1	7	0,0
Non déclaré	9	414	191 338	0,6
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CIH_030J **Longueur :** 1.0 **Position :** 436

Nom de la question : CIH_Q030

Concept : Obstacle amélioration santé - conditions météorologiques

Texte de la question : Qu'est-ce que c'est?
- Conditions météorologiques

Univers : Répondants qui ont répondu CIH_025 = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	160	84 040	0,3
Non	2	3 259	2 786 755	8,6
Enchaînement valide	6	38 296	29 169 453	90,5
Ne sait pas	7	2	907	0,0
Refus	8	1	7	0,0
Non déclaré	9	414	191 338	0,6
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CIH_030K **Longueur :** 1.0 **Position :** 437

Nom de la question : CIH_Q030

Concept : Obstacle amélioration santé - autre

Texte de la question : Qu'est-ce que c'est?
- Autre

Univers : Répondants qui ont répondu CIH_025 = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	729	662 272	2,1
Non	2	2 690	2 208 523	6,9
Enchaînement valide	6	38 296	29 169 453	90,5
Ne sait pas	7	2	907	0,0
Refus	8	1	7	0,0
Non déclaré	9	414	191 338	0,6
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CIH_035 **Longueur :** 1.0 **Position :** 438

Nom de la question : CIH_Q035

Concept : Intention d'améliorer santé au cours de la prochaine année

Texte de la question : Avez-vous l'intention de faire quelque chose pour améliorer votre santé physique au cours de la prochaine année?

Univers : Répondants qui ont répondu CIH_015 = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	5 091	4 088 644	12,7
Non	2	1 548	1 004 982	3,1
Enchaînement valide	6	34 987	26 875 331	83,4
Ne sait pas	7	100	75 283	0,2
Refus	8	1	41	0,0
Non déclaré	9	405	188 221	0,6
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CIH_040A **Longueur :** 1.0 **Position :** 439

Nom de la question : CIH_Q040

Concept : Amélioration de la santé - exercices / sport / act phys

Texte de la question : Qu'est-ce que c'est?
- Commencer / faire plus d'exercices, de sport / d'activités physiques

Univers : Répondants qui ont répondu CIH_035 = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	3 736	3 078 888	9,6
Non	2	1 342	1 003 141	3,1
Enchaînement valide	6	36 535	27 880 312	86,5
Ne sait pas	7	13	6 614	0,0
Non déclaré	9	506	263 545	0,8
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CIH_040B **Longueur :** 1.0 **Position :** 440

Nom de la question : CIH_Q040

Concept : Amélioration de la santé - perdre du poids

Texte de la question : Qu'est-ce que c'est?
- Perdre du poids

Univers : Répondants qui ont répondu CIH_035 = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	631	401 786	1,2
Non	2	4 447	3 680 243	11,4
Enchaînement valide	6	36 535	27 880 312	86,5
Ne sait pas	7	13	6 614	0,0
Non déclaré	9	506	263 545	0,8
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CIH_040C **Longueur :** 1.0 **Position :** 441

Nom de la question : CIH_Q040

Concept : Amélioration de la santé - changer alimentation

Texte de la question : Qu'est-ce que c'est?
- Changer l'alimentation / améliorer les habitudes alimentaires

Univers : Répondants qui ont répondu CIH_035 = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	1 261	1 200 059	3,7
Non	2	3 817	2 881 970	8,9
Enchaînement valide	6	36 535	27 880 312	86,5
Ne sait pas	7	13	6 614	0,0
Non déclaré	9	506	263 545	0,8
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CIH_040D **Longueur :** 1.0 **Position :** 442

Nom de la question : CIH_Q040

Concept : Amélioration de la santé - cesser de fumer / réduire tabac

Texte de la question : Qu'est-ce que c'est?
- Cesser de fumer / réduire la consommation de tabac

Univers : Répondants qui ont répondu CIH_035 = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	322	269 055	0,8
Non	2	4 756	3 812 974	11,8
Enchaînement valide	6	36 535	27 880 312	86,5
Ne sait pas	7	13	6 614	0,0
Non déclaré	9	506	263 545	0,8
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CIH_040E **Longueur :** 1.0 **Position :** 443

Nom de la question : CIH_Q040

Concept : Amélioration de la santé - consommer moins d'alcool

Texte de la question : Qu'est-ce que c'est?
- Consommer moins d'alcool

Univers : Répondants qui ont répondu CIH_035 = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	81	93 970	0,3
Non	2	4 997	3 988 060	12,4
Enchaînement valide	6	36 535	27 880 312	86,5
Ne sait pas	7	13	6 614	0,0
Non déclaré	9	506	263 545	0,8
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CIH_040F **Longueur :** 1.0 **Position :** 444

Nom de la question : CIH_Q040

Concept : Amélioration de la santé - réduire le niveau de stress

Texte de la question : Qu'est-ce que c'est?
- Réduire le niveau de stress

Univers : Répondants qui ont répondu CIH_035 = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	191	207 122	0,6
Non	2	4 887	3 874 907	12,0
Enchaînement valide	6	36 535	27 880 312	86,5
Ne sait pas	7	13	6 614	0,0
Non déclaré	9	506	263 545	0,8
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CIH_040G **Longueur :** 1.0 **Position :** 445

Nom de la question : CIH_Q040

Concept : Amélioration de la santé - recevoir des soins médicaux

Texte de la question : Qu'est-ce que c'est?
- Recevoir des traitements médicaux

Univers : Répondants qui ont répondu CIH_035 = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	213	159 259	0,5
Non	2	4 865	3 922 771	12,2
Enchaînement valide	6	36 535	27 880 312	86,5
Ne sait pas	7	13	6 614	0,0
Non déclaré	9	506	263 545	0,8
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CIH_040H **Longueur :** 1.0 **Position :** 446

Nom de la question : CIH_Q040

Concept : Amélioration de la santé - prendre des vitamines

Texte de la question : Qu'est-ce que c'est?
- Prendre des vitamines

Univers : Répondants qui ont répondu CIH_035 = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	48	44 094	0,1
Non	2	5 030	4 037 935	12,5
Enchaînement valide	6	36 535	27 880 312	86,5
Ne sait pas	7	13	6 614	0,0
Non déclaré	9	506	263 545	0,8
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CIH_040I **Longueur :** 1.0 **Position :** 447

Nom de la question : CIH_Q040

Concept : Amélioration la santé - autre

Texte de la question : Qu'est-ce que c'est?
- Autre

Univers : Répondants qui ont répondu CIH_035 = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	314	278 933	0,9
Non	2	4 764	3 803 096	11,8
Enchaînement valide	6	36 535	27 880 312	86,5

Catégories de réponse		Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Ne sait pas		7	13	6 614	0,0
Non déclaré		9	506	263 545	0,8
	Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : DOFVC **Longueur :** 1.0 **Position :** 448

Nom de la question :

Concept : Consommation de fruits et de légumes - Ind d'inclusion - (F)

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Les questions de ce module n'ont pas été posées au cours des entrevues par procuration. Les entrevues par procuration ont été codées comme étant "non déclaré", ce qui explique en majeure partie la proportion élevée de cas dans cette catégorie comparativement aux autres modules où les entrevues par procuration étaient permises.

Source :

Catégories de réponse		Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui		1	42 132	32 232 500	100,0
	Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : FVC_004 **Longueur :** 1.0 **Position :** 449

Nom de la question : FVC_Q004

Concept : A bu des jus de fruit purs - 1 mo

Texte de la question : Au cours du mois dernier, avez-vous bu des jus de fruit PURS à 100 %, comme du jus d'orange pur, de pomme, ou des mélanges de jus pur? Exclure les boissons à saveur de fruits additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou les punchs aux fruits.

Univers : Répondants avec DOFVC = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse		Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui		1	23 046	17 878 341	55,5
Non		2	17 526	13 197 322	40,9
Ne sait pas		7	96	77 109	0,2
Refus		8	21	14 237	0,0
Non déclaré		9	1 443	1 065 492	3,3
	Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : FVC_005 **Longueur :** 3.0 **Position :** 450

Nom de la question : FVC_Q005

Concept : A bu des jus de fruit purs - nbre de fois - 1 mo

Texte de la question : Combien de fois? Vous pouvez indiquer votre consommation soit par jour, par semaine, ou par mois.

Univers : Répondants qui ont répondu FVC_004 = (1 ou 2)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.
Si un répondant a répondu FVC_004 = 2, la variable FVC_005 a été remplie avec la valeur 0.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Nombre de fois	000 - 123	40 364	30 945 886	96,0
Ne sait pas	997	199	115 793	0,4
Refus	998	9	13 983	0,0
Non déclaré	999	1 560	1 156 838	3,6
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : FVC_005A **Longueur :** 1.0 **Position :** 453

Nom de la question : FVC_N005A

Concept : A bu des jus de fruit purs - période déclarée

Texte de la question : Sélectionnez la période déclarée qui correspond à FVC_Q005.

Univers : Répondants qui ont répondu FVC_005 = (1-300)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Par jour	1	8 907	5 657 267	17,6
Par semaine	2	9 087	7 860 490	24,4
Par mois	3	4 844	4 230 807	13,1
Enchaînement valide	6	17 526	13 197 322	40,9
Non déclaré	9	1 768	1 286 615	4,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : FVC_009 **Longueur :** 1.0 **Position :** 454

Nom de la question : FVC_Q009

Concept : A mangé des fruits - 1 mo

Texte de la question : Au cours du mois dernier, sans compter les jus, avez-vous mangé des fruits? Veuillez inclure les fruits congelés, séchés ou en conserve.

Univers : Répondants avec DOFVC = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	38 980	30 028 688	93,2
Non	2	1 655	1 100 687	3,4
Ne sait pas	7	33	24 737	0,1
Refus	8	21	12 896	0,0
Non déclaré	9	1 443	1 065 492	3,3
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : FVC_010 **Longueur :** 3.0 **Position :** 455

Nom de la question : FVC_Q010

Concept : A mangé des fruits - nbre de fois - 1 mo

Texte de la question : Combien de fois? (Vous pouvez indiquer votre consommation soit par jour, par semaine, ou par mois.)

Univers : Répondants qui ont répondu FVC_009 = (1 ou 2)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.
Si un répondant a répondu FVC_009 = 2, la variable FVC_010 a été remplie avec la valeur 0.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Nombre de fois	000 - 105	40 391	30 969 210	96,1
Ne sait pas	997	231	147 009	0,5
Refus	998	13	13 156	0,0
Non déclaré	999	1 497	1 103 125	3,4
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : FVC_010A **Longueur :** 1.0 **Position :** 458

Nom de la question : FVC_N010A

Concept : A mangé des fruits - période déclarée

Texte de la question : Sélectionnez la période déclarée qui correspond à FVC_Q010.

Univers : Répondants qui ont répondu FVC_010 = (1-300)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Par jour	1	24 990	19 393 109	60,2
Par semaine	2	11 040	8 605 099	26,7
Par mois	3	2 706	1 870 315	5,8
Enchaînement valide	6	1 655	1 100 687	3,4
Non déclaré	9	1 741	1 263 290	3,9
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : FVC_014 **Longueur :** 1.0 **Position :** 459

Nom de la question : FVC_Q014

Concept : A mangé légumes vert foncé - 1 mo

Texte de la question : Au cours du mois dernier, avez-vous mangé des légumes vert foncé comme le brocoli, les haricots verts, les pois et les poivrons verts ou des légumes-feuilles, y compris la laitue romaine ou les épinards? Veuillez inclure (les légumes congelés ou en conserve et) les légumes cuits dans les soupes ou mélangés aux salades.

Univers : Répondants avec DOFVC = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	38 782	30 105 405	93,4
Non	2	1 847	1 006 636	3,1
Ne sait pas	7	38	42 077	0,1
Refus	8	22	12 890	0,0
Non déclaré	9	1 443	1 065 492	3,3
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : FVC_015 **Longueur :** 3.0 **Position :** 460

Nom de la question : FVC_Q015

Concept : A mangé des légumes vert foncé - nbre de fois - 1 mo

Texte de la question : Combien de fois? (Vous pouvez indiquer votre consommation soit par jour, par semaine, ou par mois.)

Univers : Répondants qui ont répondu FVC_014 = (1 ou 2)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.
Si un répondant a répondu FVC_014 = 2, la variable FVC_015 a été remplie avec la valeur 0.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Nombre de fois	000 - 200	40 382	30 950 982	96,0
Ne sait pas	997	237	150 951	0,5
Refus	998	10	10 108	0,0
Non déclaré	999	1 503	1 120 460	3,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : FVC_015A **Longueur :** 1.0 **Position :** 463

Nom de la question : FVC_N015A

Concept : A mangé légumes vert foncé - période déclarée

Texte de la question : Sélectionnez la période déclarée qui correspond à FVC_Q015.

Univers : Répondants qui ont répondu FVC_015 = (1-300)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Par jour	1	16 971	14 268 187	44,3
Par semaine	2	18 146	13 476 462	41,8
Par mois	3	3 418	2 199 696	6,8
Enchaînement valide	6	1 847	1 006 636	3,1
Non déclaré	9	1 750	1 281 519	4,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : FVC_019 **Longueur :** 1.0 **Position :** 464

Nom de la question : FVC_Q019

Concept : A mangé des légumes orange - 1 mo

Texte de la question : Au cours du mois dernier, avez-vous mangé des légumes orange comme les carottes, les poivrons orange, les patates douces, la citrouille ou la courge? (Veuillez inclure les légumes congelés ou en conserve et les légumes cuits dans les soupes ou mélangés aux salades).

Univers : Répondants avec DOFVC = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	37 984	28 971 254	89,9
Non	2	2 622	2 137 772	6,6
Ne sait pas	7	59	44 932	0,1
Refus	8	24	13 050	0,0
Non déclaré	9	1 443	1 065 492	3,3
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : FVC_020 **Longueur :** 3.0 **Position :** 465

Nom de la question : FVC_Q020

Concept : A mangé des légumes orange - nbre de fois - 1 mo

Texte de la question : Combien de fois? (Vous pouvez indiquer votre consommation soit par jour, par semaine, ou par mois.)

Univers : Répondants qui ont répondu FVC_019 = (1 ou 2)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.
Si un répondant a répondu FVC_019 = 2, la variable FVC_020 a été remplie avec la valeur 0.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Nombre de fois	000 - 200	40 303	30 941 898	96,0
Ne sait pas	997	292	162 228	0,5
Refus	998	11	4 900	0,0
Non déclaré	999	1 526	1 123 475	3,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : FVC_020A **Longueur :** 1.0 **Position :** 468

Nom de la question : FVC_N020A

Concept : A mangé des légumes orange - période déclarée

Texte de la question : Sélectionnez la période déclarée qui correspond à FVC_Q020.

Univers : Répondants qui ont répondu FVC_020 = (1-300)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Par jour	1	8 890	6 558 746	20,3
Par semaine	2	23 632	18 415 796	57,1
Par mois	3	5 159	3 829 584	11,9
Enchaînement valide	6	2 622	2 137 772	6,6
Non déclaré	9	1 829	1 290 602	4,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : FVC_024 **Longueur :** 1.0 **Position :** 469

Nom de la question : FVC_Q024

Concept : A mangé des pommes de terre non frites - 1 mo

Texte de la question : Au cours du mois dernier, avez-vous mangé des pommes de terre non frites?

Univers : Répondants avec DOFVC = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	36 388	27 074 160	84,0
Non	2	4 208	4 014 161	12,5
Ne sait pas	7	68	65 006	0,2
Refus	8	25	13 681	0,0
Non déclaré	9	1 443	1 065 492	3,3
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : FVC_025 **Longueur :** 3.0 **Position :** 470

Nom de la question : FVC_Q025

Concept : A mangé des pommes de terre non frites - nbre de fois - 1 mo

Texte de la question : Combien de fois? (Vous pouvez indiquer votre consommation soit par jour, par semaine, ou par mois.)

Univers : Répondants qui ont répondu FVC_024 = (1 ou 2)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.
Si un répondant a répondu FVC_024 = 2, la variable FVC_025 a été remplie avec la valeur 0.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Nombre de fois	000 - 117	40 388	30 949 031	96,0
Ne sait pas	997	203	132 681	0,4
Refus	998	5	6 610	0,0
Non déclaré	999	1 536	1 144 179	3,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : FVC_025A **Longueur :** 1.0 **Position :** 473

Nom de la question : FVC_N025A

Concept : A mangé des pommes de terre non frites - période déclarée

Texte de la question : Sélectionnez la période déclarée qui correspond à FVC_Q025.

Univers : Répondants qui ont répondu FVC_025 = (1-300)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Par jour	1	3 813	1 879 331	5,8
Par semaine	2	24 170	18 080 818	56,1
Par mois	3	8 197	6 974 721	21,6
Enchaînement valide	6	4 208	4 014 161	12,5
Non déclaré	9	1 744	1 283 470	4,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : FVC_029 **Longueur :** 1.0 **Position :** 474

Nom de la question : FVC_Q029

Concept : A mangé d'autres genres de légumes - 1 mo

Texte de la question : [Excluant les légumes verts et orange ainsi que les patates que vous avez déjà mentionnées,] au cours du dernier mois, avez-vous mangé d'AUTRES genres de légumes? Les exemples comprennent le concombre, le céleri, le maïs, le chou et les jus de légumes.

Univers : Répondants avec DOFVC = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	37 566	28 952 775	89,8
Non	2	3 007	2 142 269	6,6
Ne sait pas	7	91	58 644	0,2
Refus	8	25	13 321	0,0
Non déclaré	9	1 443	1 065 492	3,3
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : FVC_030 **Longueur :** 3.0 **Position :** 475

Nom de la question : FVC_Q030

Concept : A mangé d'autres genres de légumes - nbre de fois - 1 mo

Texte de la question : Combien de fois? (Vous pouvez indiquer votre consommation soit par jour, par semaine, ou par mois.)

Univers : Répondants qui ont répondu FVC_029 = (1 ou 2)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.
Si un répondant a répondu FVC_029 = 2, la variable FVC_030 a été remplie avec la valeur 0.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Nombre de fois	000 - 101	40 153	30 831 462	95,7
Ne sait pas	997	412	258 139	0,8
Refus	998	8	5 442	0,0
Non déclaré	999	1 559	1 137 457	3,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : FVC_030A **Longueur :** 1.0 **Position :** 478

Nom de la question : FVC_N030A

Concept : A mangé d'autres genres de légumes - période déclarée

Texte de la question : Sélectionnez la période déclarée qui correspond à FVC_Q030.

Univers : Répondants qui ont répondu FVC_030 = (1-300)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Par jour	1	10 049	8 350 838	25,9
Par semaine	2	21 397	16 468 947	51,1
Par mois	3	5 700	3 869 409	12,0
Enchaînement valide	6	3 007	2 142 269	6,6
Non déclaré	9	1 979	1 401 038	4,3

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : FVCDVJUI **Longueur :** 5.1 **Position :** 479

Nom de la question :

Concept : Consommation quotidienne - jus de fruit purs - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de ADM_PRX, FVC_005, FVC_005A

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Nombre de fois/jour	000.0 - 020.0	40 364	30 945 886	96,0
Non déclaré	999.9	1 768	1 286 615	4,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : FVCDVFRU **Longueur :** 5.1 **Position :** 484

Nom de la question :

Concept : Consommation quotidienne - fruits - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de ADM_PRX, FVC_010, FVC_010A

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Nombre de fois/jour	000.0 - 015.0	40 391	30 969 210	96,1
Non déclaré	999.9	1 741	1 263 290	3,9
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : FVCDVGRN **Longueur :** 5.1 **Position :** 489

Nom de la question :

Concept : Consommation quotidienne - légumes vert foncé - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de ADM_PRX, FVC_015, FVC_015A

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Nombre de fois/jour	000.0 - 025.0	40 382	30 950 982	96,0
Non déclaré	999.9	1 750	1 281 519	4,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : FVCDVORA **Longueur :** 5.1 **Position :** 494

Nom de la question :

Concept : Consommation quotidienne - légumes orange - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de ADM_PRX, FVC_020, FVC_020A

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Nombre de fois/jour	000.0 - 020.0	40 303	30 941 898	96,0
Non déclaré	999.9	1 829	1 290 602	4,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : FVCDVPOT **Longueur :** 5.1 **Position :** 499

Nom de la question :

Concept : Consommation quotidienne - pommes de terre - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de ADM_PRX, FVC_025, FVC_025A

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Nombre de fois/jour	000.0 - 020.0	40 388	30 949 031	96,0
Non déclaré	999.9	1 744	1 283 470	4,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : FVCDVVEG **Longueur :** 5.1 **Position :** 504

Nom de la question :

Concept : Consommation quotidienne - autres légumes - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de ADM_PRX, FVC_030, FVC_030A

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Nombre de fois/jour	000.0 - 020.0	40 153	30 831 462	95,7
Non déclaré	999.9	1 979	1 401 038	4,3
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : FVCDVTOT **Longueur :** 6.1 **Position :** 509

Nom de la question :

Concept : Consommation quotidienne - fruits et légumes - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de ADM_PRX, FVCDVJUI, FVCDVFRU, FVCDVGRN, FVCDVPOT, FVCDVORA, FVCDVVEG

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Nombre de fois/jour	0000.0 - 0036.9	39 546	30 405 539	94,3
Non déclaré	9999.9	2 586	1 826 962	5,7
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : FVCDVGDT **Longueur :** 1.0 **Position :** 515

Nom de la question :

Concept : Groupement consommation quotidienne totale - fruits et légumes - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de ADM_PRX, FVCDVTOT

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Mange des fruits et légumes moins de 5 fois/jour	1	29 613	22 696 621	70,4
Mange des fruits et légumes de 5 à 10 fois/jour	2	9 168	7 103 172	22,0
Mange des fruits et légumes plus de 10 fois/jour	3	765	605 746	1,9
Non déclaré	9	2 586	1 826 962	5,7
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : DOFGU **Longueur :** 1.0 **Position :** 516

Nom de la question :

Concept : Utilisation du guide alimentaire canadien - Ind d'inclusion - (F)

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Les questions de ce module n'ont pas été posées au cours des entrevues par procuration. Les entrevues par procuration ont été codées comme étant "non déclaré", ce qui explique en majeure partie la proportion élevée de cas dans cette catégorie comparativement aux autres modules où les entrevues par procuration étaient permises.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	42 132	32 232 500	100,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : FGU_005 **Longueur :** 1.0 **Position :** 517

Nom de la question : FGU_Q005

Concept : A vu / entendu parler du Guide alimentaire canadien (GAC) - vie

Texte de la question : Avez-vous déjà vu ou entendu parler du Guide alimentaire canadien?

Univers : Répondants avec DOFGU = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	36 072	27 013 313	83,8
Non	2	4 554	4 122 526	12,8
Ne sait pas	7	46	26 465	0,1
Refus	8	13	4 364	0,0
Non déclaré	9	1 447	1 065 833	3,3
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : FGU_010 **Longueur :** 1.0 **Position :** 518

Nom de la question : FGU_Q010

Concept : A utilisé l'information du Guide alimentaire canadien (GAC) - vie

Texte de la question : Avez-vous déjà utilisé l'information du Guide alimentaire canadien?

Univers : Répondants qui ont répondu FGU_005 = (1, 7 ou 8)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	17 714	13 719 784	42,6
Non	2	18 311	13 242 859	41,1
Enchaînement valide	6	4 554	4 122 526	12,8
Ne sait pas	7	92	76 700	0,2
Refus	8	14	4 799	0,0
Non déclaré	9	1 447	1 065 833	3,3
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : FGU_015A **Longueur :** 1.0 **Position :** 519

Nom de la question : FGU_Q015

Concept : Utilisé GAC - pour choisir des aliments

Texte de la question : Pour quelles raisons avez-vous déjà utilisé cette information?
- Pour choisir des aliments pour [vous / vous ou les membres de votre ménage]

Univers : Répondants qui ont répondu FGU_010 = (1, 7 ou 8)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	8 438	6 268 528	19,4
Non	2	9 193	7 412 416	23,0
Enchaînement valide	6	22 865	17 365 385	53,9
Ne sait pas	7	164	104 602	0,3
Refus	8	25	15 737	0,0
Non déclaré	9	1 447	1 065 833	3,3
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : FGU_015B **Longueur :** 1.0 **Position :** 520

Nom de la question : FGU_Q015

Concept : Utilisé GAC - déterminer quantité de nourriture nécessaire chaque jour

Texte de la question : Pour quelles raisons avez-vous déjà utilisé cette information?
- Pour déterminer la quantité de nourriture dont [vous / vous ou les membres de votre ménage] avez besoin chaque jour

Univers : Répondants qui ont répondu FGU_010 = (1, 7 ou 8)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	7 657	6 072 343	18,8
Non	2	9 974	7 608 601	23,6
Enchaînement valide	6	22 865	17 365 385	53,9
Ne sait pas	7	164	104 602	0,3

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Refus	8	25	15 737	0,0
Non déclaré	9	1 447	1 065 833	3,3
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : FGU_015C **Longueur :** 1.0 **Position :** 521

Nom de la question : FGU_Q015

Concept : Utilisé GAC - planifier les repas / achats à l'épicerie

Texte de la question : Pour quelles raisons avez-vous déjà utilisé cette information?
- Pour planifier les repas ou les achats à l'épicerie

Univers : Répondants qui ont répondu FGU_010 = (1, 7 ou 8)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	6 408	4 809 806	14,9
Non	2	11 223	8 871 138	27,5
Enchaînement valide	6	22 865	17 365 385	53,9
Ne sait pas	7	164	104 602	0,3
Refus	8	25	15 737	0,0
Non déclaré	9	1 447	1 065 833	3,3
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : FGU_015D **Longueur :** 1.0 **Position :** 522

Nom de la question : FGU_Q015

Concept : Utilisé GAC - évaluer si membres du ménage mangent bien

Texte de la question : Pour quelles raisons avez-vous déjà utilisé cette information?
- Pour évaluer si [vous / vous ou les membres de votre ménage] mangez bien

Univers : Répondants qui ont répondu FGU_010 = (1, 7 ou 8)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	9 107	6 976 541	21,6
Non	2	8 524	6 704 404	20,8
Enchaînement valide	6	22 865	17 365 385	53,9
Ne sait pas	7	164	104 602	0,3
Refus	8	25	15 737	0,0
Non déclaré	9	1 447	1 065 833	3,3
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : FGU_015E **Longueur :** 1.0 **Position :** 523

Nom de la question : FGU_Q015

Concept : Utilisé GAC - autre

Texte de la question : Pour quelles raisons avez-vous déjà utilisé cette information?
- Autre

Univers : Répondants qui ont répondu FGU_010 = (1, 7 ou 8)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	2 191	1 933 529	6,0
Non	2	15 440	11 747 416	36,4
Enchaînement valide	6	22 865	17 365 385	53,9
Ne sait pas	7	164	104 602	0,3
Refus	8	25	15 737	0,0
Non déclaré	9	1 447	1 065 833	3,3
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : FGU_015F **Longueur :** 1.0 **Position :** 524

Nom de la question : FGU_Q015

Concept : Utilisé GAC - aucun des choix ci-dessus

Texte de la question : Pour quelles raisons avez-vous déjà utilisé cette information?
- Aucun des choix ci-dessus

Univers : Répondants qui ont répondu FGU_010 = (1, 7 ou 8)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	687	572 030	1,8
Non	2	16 944	13 108 915	40,7
Enchaînement valide	6	22 865	17 365 385	53,9
Ne sait pas	7	164	104 602	0,3
Refus	8	25	15 737	0,0
Non déclaré	9	1 447	1 065 833	3,3
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : DOSMK **Longueur :** 1.0 **Position :** 525

Nom de la question :

Concept : Usage du tabac - Ind d'inclusion - (F)

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota :

Source :

Catégories de réponse		Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui		1	42 132	32 232 500	100,0
	Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SMK_005 **Longueur :** 1.0 **Position :** 526

Nom de la question : SMK_Q005

Concept : Type de fumeur (tous les jours / à l'occasion / jamais) - actuellement

Texte de la question : Actuellement, fumez-vous des cigarettes tous les jours, à l'occasion ou jamais?

Univers : Répondants avec DOSMK = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse		Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Tous les jours		1	4 208	2 916 423	9,0
À l'occasion		2	1 176	1 243 402	3,9
Jamais		3	36 734	28 062 622	87,1
Ne sait pas		7	7	8 296	0,0
Refus		8	7	1 757	0,0
	Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SMK_010 **Longueur :** 1.0 **Position :** 527

Nom de la question : SMK_Q010

Concept : A fumé - 30 j

Texte de la question : Au cours des 30 derniers jours, avez-vous fumé des cigarettes?

Univers : Répondants qui ont répondu SMK_005 = (2, 3, 7 ou 8)

Nota :

Source :

Catégories de réponse		Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui		1	1 132	1 070 561	3,3
Non		2	36 780	28 238 766	87,6
Enchaînement valide		6	4 208	2 916 423	9,0
Ne sait pas		7	5	4 994	0,0
Refus		8	7	1 757	0,0
	Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SMK_015 **Longueur :** 1.0 **Position :** 528

Nom de la question : SMK_Q015

Concept : A fumé tous les jours - 30 j

Texte de la question : Au cours des 30 derniers jours, avez-vous fumé tous les jours?

Univers : Répondants qui ont répondu SMK_005 = 1 ou SMK_010 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	4 248	2 943 217	9,1
Non	2	1 090	1 041 768	3,2
Enchaînement valide	6	36 780	28 238 766	87,6
Ne sait pas	7	2	1 999	0,0
Non déclaré	9	12	6 751	0,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SMK_020 **Longueur :** 1.0 **Position :** 529

Nom de la question : SMK_Q020

Concept : A fumé plus de 100 cigarettes - vie

Texte de la question : Avez-vous fumé plus de 100 cigarettes (environ 4 paquets) au cours de votre vie?

Univers : Répondants avec DOSMK = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	19 307	11 683 338	36,2
Non	2	22 747	20 504 644	63,6
Ne sait pas	7	67	41 749	0,1
Refus	8	11	2 770	0,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SMK_025 **Longueur :** 1.0 **Position :** 530

Nom de la question : SMK_Q025

Concept : A fumé une cigarette entière - vie

Texte de la question : Avez-vous déjà fumé une cigarette entière?

Univers : Répondants qui ont répondu SMK_005 = 3 et SMK_020 = 2

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	5 045	4 045 526	12,6
Non	2	17 498	16 157 980	50,1
Enchaînement valide	6	19 470	11 954 049	37,1
Ne sait pas	7	47	35 020	0,1
Refus	8	2	1 155	0,0
Non déclaré	9	70	38 771	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SMK_030 **Longueur :** 1.0 **Position :** 531

Nom de la question : SMK_Q030

Concept : A fumé tous les jours - vie (fumeur occasionnel / ancien)

Texte de la question : Avez-vous déjà fumé la cigarette tous les jours?

Univers : Répondants qui ont répondu (SMK_005 = 2 et (SMK_010 <> 1 ou SMK_015 <> 1)) ou (SMK_005 = 3 et SMK_020 = 1)

Nota : Si un répondant a répondu SMK_005 = 2 et SMK_010 = 1 et SMK_015 = 1, la variable SMK_030 (déjà fumé tous les jours) a été sautée et codée comme "sans objet".

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	13 326	7 452 594	23,1
Non	2	1 746	1 472 168	4,6
Enchaînement valide	6	26 973	23 262 668	72,2
Ne sait pas	7	12	3 569	0,0
Refus	8	2	2 430	0,0
Non déclaré	9	73	39 071	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SMK_035 **Longueur :** 3.0 **Position :** 532

Nom de la question : SMK_Q035

Concept : Âge - a fumé première cigarette entière

Texte de la question : À quel âge avez-vous fumé votre première cigarette entière?

Univers : Répondants qui ont répondu SMK_005 = (1, 2) ou (SMK_005 = 3 et SMK_020 = 1) ou SMK_025 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Âge en années	005 - 084	24 049	15 736 682	48,8
Enchaînement valide	996	17 498	16 157 980	50,1
Ne sait pas	997	426	229 003	0,7
Refus	998	37	33 590	0,1
Non déclaré	999	122	75 246	0,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SMK_040 **Longueur :** 3.0 **Position :** 535

Nom de la question : SMK_Q040

Concept : Âge - a commencé à fumer tous les jours (fumeur quot / ancien quot)

Texte de la question : À quel âge avez-vous commencé à fumer des cigarettes tous les jours?

Univers : Répondants qui ont répondu SMK_005 = 1 ou SMK_030 = 1

Nota : Si un répondant a répondu SMK_005 = 2 et SMK_010 = 1 et SMK_015 = 1, la variable SMK_030 (déjà fumé tous les jours) a été sautée et codée comme "sans objet" et la variable SMK_040 a été codée comme "sans objet".

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Âge en années	005 - 084	17 151	10 205 276	31,7
Enchaînement valide	996	24 511	21 818 413	67,7
Ne sait pas	997	365	156 923	0,5
Refus	998	18	6 818	0,0
Non déclaré	999	87	45 070	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SMK_045 **Longueur :** 3.0 **Position :** 538

Nom de la question : SMK_Q045

Concept : Nbre de cigarettes fumées par jour (fumeur quotidien)

Texte de la question : Actuellement, combien de cigarettes fumez-vous chaque jour?

Univers : Répondants qui ont répondu SMK_005 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Nombre de cigarettes	001 - 075	4 182	2 897 808	9,0
Enchaînement valide	996	37 910	29 306 024	90,9
Ne sait pas	997	23	16 147	0,1
Refus	998	3	2 468	0,0
Non déclaré	999	14	10 053	0,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SMK_050 **Longueur :** 3.0 **Position :** 541

Nom de la question : SMK_Q050

Concept : Nbre de cigarettes fumées par jour (fumeur occasionnel)

Texte de la question : Les jours où vous fumez, combien de cigarettes fumez-vous habituellement?

Univers : Répondants qui ont répondu SMK_005 = 2

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Nombre de cigarettes	001 - 050	1 144	1 212 571	3,8
Enchaînement valide	996	40 942	30 979 045	96,1
Ne sait pas	997	25	20 222	0,1
Refus	998	7	10 609	0,0
Non déclaré	999	14	10 053	0,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SMK_055 **Longueur :** 2.0 **Position :** 544

Nom de la question : SMK_Q055

Concept : Nbre de jours - a fumé 1 cigarette ou plus (fumeur occasionnel) - 1 mo

Texte de la question : Au cours du dernier mois, combien de jours avez-vous fumé une cigarette ou plus?

Univers : Répondants qui ont répondu SMK_005 = 2

Nota : Si un répondant a répondu SMK_005 = 2 et SMK_015 = 1, la variable SMK_055 a été remplie avec la valeur 30.
Si un répondant a répondu SMK_005 = 2 et SMK_010 = 2, la variable SMK_055 a été remplie avec la valeur 0.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Nombre de jours	00 - 31	1 147	1 216 044	3,8
Enchaînement valide	96	40 942	30 979 045	96,1
Ne sait pas	97	26	25 252	0,1
Refus	98	3	2 107	0,0
Non déclaré	99	14	10 053	0,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SMK_060 **Longueur :** 1.0 **Position :** 546

Nom de la question : SMK_Q060

Concept : A cessé de fumer - quand (ancien fumeur occasionnel)

Texte de la question : À quel moment avez-vous cessé de fumer? Était-ce...?

Univers : Répondants qui ont répondu SMK_005 = 3 et SMK_020 = 1 et SMK_030 = 2

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Il y a moins d'un an	1	26	20 366	0,1
Il y a un an à moins de 2 ans	2	38	66 144	0,2

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Il y a 2 ans à moins de 3 ans	3	39	30 123	0,1
Il y a 3 ans ou plus	4	1 290	864 376	2,7
Enchaînement valide	6	40 643	31 202 619	96,8
Ne sait pas	7	8	4 780	0,0
Refus	8	2	532	0,0
Non déclaré	9	86	43 561	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SMK_065 **Longueur :** 2.0 **Position :** 547

Nom de la question : SMK_Q065

Concept : A cessé de fumer - mois (ancien fumeur occasionnel)

Texte de la question : Au cours de quel mois avez-vous cessé?

Univers : Répondants qui ont répondu SMK_060 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
janvier	01	4	2 944	0,0
février	02	4	2 264	0,0
mars	03	2	1 234	0,0
mai	05	1	200	0,0
juin	06	2	1 383	0,0
juillet	07	2	2 004	0,0
août	08	1	335	0,0
septembre	09	5	2 451	0,0
novembre	11	1	1 067	0,0
décembre	12	1	485	0,0
Enchaînement valide	96	42 010	32 163 261	99,8
Ne sait pas	97	2	5 863	0,0
Refus	98	1	138	0,0
Non déclaré	99	96	48 873	0,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SMK_070 **Longueur :** 3.0 **Position :** 549

Nom de la question : SMK_Q070

Concept : A cessé de fumer - nbre d'années (ancien fumeur occasionnel)

Texte de la question : Combien d'années cela fait-il?

Univers : Répondants qui ont répondu SMK_060 = 4

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Nombre d'années	003 - 085	1 266	849 854	2,6
Enchaînement valide	996	40 746	31 319 251	97,2
Ne sait pas	997	23	14 361	0,0
Refus	998	1	160	0,0
Non déclaré	999	96	48 873	0,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SMK_075 **Longueur :** 3.0 **Position :** 552

Nom de la question : SMK_Q075

Concept : Nbre de cigarettes fumées par jour (ancien fumeur quotidien)

Texte de la question : Quand vous fumiez à tous les jours, combien de cigarettes fumiez-vous habituellement chaque jour?

Univers : Répondants qui ont répondu SMK_005 = 3 et SMK_020 = 1 et SMK_030 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Nombre de cigarettes	001 - 099	12 331	6 647 227	20,6
Enchaînement valide	996	29 380	25 390 858	78,8
Ne sait pas	997	322	149 419	0,5
Refus	998	14	6 466	0,0
Non déclaré	999	85	38 530	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SMK_080 **Longueur :** 1.0 **Position :** 555

Nom de la question : SMK_Q080

Concept : A cessé de fumer tous les jours - quand (ancien fumeur quotidien)

Texte de la question : À quel moment avez-vous cessé de fumer tous les jours? Était-ce...?

Univers : Répondants qui ont répondu SMK_005 = 3 et SMK_020 = 1 et SMK_030 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Il y a moins d'un an	1	409	308 184	1,0
Il y a un an à moins de 2 ans	2	294	238 577	0,7
Il y a 2 ans à moins de 3 ans	3	389	291 388	0,9
Il y a 3 ans ou plus	4	11 562	5 959 327	18,5
Enchaînement valide	6	29 380	25 390 858	78,8
Ne sait pas	7	10	4 618	0,0
Refus	8	3	1 018	0,0

Catégories de réponse		Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Non déclaré		9	85	38 530	0,1
	Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SMK_085 **Longueur :** 2.0 **Position :** 556

Nom de la question : SMK_Q085

Concept : A cessé de fumer tous les jours - mois (ancien fumeur quotidien)

Texte de la question : Au cours de quel mois avez-vous cessé?

Univers : Répondants qui ont répondu SMK_080 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse		Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
janvier		01	52	27 937	0,1
février		02	32	27 565	0,1
mars		03	43	44 326	0,1
avril		04	21	21 349	0,1
mai		05	18	9 353	0,0
juin		06	28	22 209	0,1
juillet		07	27	27 652	0,1
août		08	35	13 324	0,0
septembre		09	40	34 262	0,1
octobre		10	40	31 070	0,1
novembre		11	38	20 327	0,1
décembre		12	31	26 648	0,1
Enchaînement valide		96	41 625	31 880 150	98,9
Ne sait pas		97	4	2 162	0,0
Non déclaré		99	98	44 166	0,1
	Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SMK_090 **Longueur :** 3.0 **Position :** 558

Nom de la question : SMK_Q090

Concept : A cessé de fumer tous les jours - nbre d'années (ancien fumeur quot)

Texte de la question : Combien d'années cela fait-il?

Univers : Répondants qui ont répondu SMK_080 = 4

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Nombre d'années	003 - 075	11 497	5 926 999	18,4
Enchaînement valide	996	30 472	26 229 007	81,4
Ne sait pas	997	49	23 760	0,1
Refus	998	11	7 221	0,0
Non déclaré	999	103	45 514	0,1

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SMK_095 **Longueur :** 1.0 **Position :** 561

Nom de la question : SMK_Q095

Concept : A cessé de fumer complètement (ancien fumeur quotidien)

Texte de la question : Était-ce à ce moment-là que vous avez complètement cessé de fumer?

Univers : Répondants qui ont répondu SMK_005 = 3 et SMK_020 = 1 et SMK_030 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	12 221	6 511 078	20,2
Non	2	428	287 277	0,9
Enchaînement valide	6	29 380	25 390 858	78,8
Ne sait pas	7	12	2 485	0,0
Refus	8	6	2 273	0,0
Non déclaré	9	85	38 530	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SMK_100 **Longueur :** 1.0 **Position :** 562

Nom de la question : SMK_Q100

Concept : A cessé de fumer complètement - quand (ancien fumeur quotidien)

Texte de la question : À quel moment avez-vous complètement cessé de fumer? Était-ce...?

Univers : Répondants qui ont répondu SMK_095 = 2

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Il y a moins d'un an	1	52	44 632	0,1
Il y a un an à moins de 2 ans	2	23	20 915	0,1
Il y a 2 ans à moins de 3 ans	3	31	33 468	0,1
Il y a 3 ans ou plus	4	315	181 792	0,6
Enchaînement valide	6	41 601	31 901 935	99,0
Ne sait pas	7	5	6 191	0,0
Refus	8	2	278	0,0
Non déclaré	9	103	43 288	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SMK_105 **Longueur :** 2.0 **Position :** 563

Nom de la question : SMK_Q105

Concept : A cessé de fumer complètement - mois (ancien fumeur quotidien)

Texte de la question : Au cours de quel mois avez-vous cessé?

Univers : Répondants qui ont répondu SMK_100 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
janvier	01	2	2 402	0,0
février	02	3	2 937	0,0
mars	03	8	14 326	0,0
avril	04	1	796	0,0
mai	05	1	3 036	0,0
juin	06	3	3 340	0,0
juillet	07	6	2 680	0,0
août	08	5	2 670	0,0
septembre	09	10	4 537	0,0
octobre	10	4	3 063	0,0
décembre	12	6	3 171	0,0
Enchaînement valide	96	41 970	32 138 111	99,7
Ne sait pas	97	3	1 675	0,0
Non déclaré	99	110	49 757	0,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SMK_110 **Longueur :** 3.0 **Position :** 565

Nom de la question : SMK_Q110

Concept : A cessé de fumer complètement - nbre d'années (ancien fumeur quot)

Texte de la question : Combien d'années cela fait-il?

Univers : Répondants qui ont répondu SMK_100 = 4

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Nombre d'années	003 - 050	312	179 932	0,6
Enchaînement valide	996	41 707	32 000 951	99,3
Ne sait pas	997	3	1 860	0,0
Non déclaré	999	110	49 757	0,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SMKDVSTY **Longueur :** 2.0 **Position :** 568

Nom de la question :

Concept : Statut du fumeur (type 2) - définition traditionnelle - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de SMK_005, SMK_020, SMK_025, SMK_030

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Fumeur quotidien actuel	01	4 208	2 916 423	9,0
Fumeur occasionnel actuel	02	1 176	1 243 402	3,9
Ancien fumeur quotidien (non-fumeur maintenant)	03	12 667	6 803 112	21,1
Ancien fumeur occasionnel (non-fumeur maintenant)	04	1 403	986 320	3,1
Fumeur expérimental (au moins 1 cig, non-fumeur maintenant)	05	5 045	4 045 526	12,6
Non-fumeur depuis toujours (jamais fumé une cig complète)	06	17 498	16 157 980	50,1
Non déclaré	99	135	79 737	0,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SMKDVYCS **Longueur :** 3.0 **Position :** 570

Nom de la question :

Concept : Nbre années depuis lesquelles répondant fume tous les jours - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de DHH_AGE, SMK_005, SMK_040

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Nbre années depuis répondant fume tous les jours	000 - 081	4 129	2 876 715	8,9
Enchaînement valide	996	37 910	29 306 024	90,9
Non déclaré	999	93	49 761	0,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SMKDVSTP **Longueur :** 3.0 **Position :** 573

Nom de la question :

Concept : Nbre années a cessé de fumer complètement - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de SMKDVSTY, SMK_005, SMK_020, SMK_025, SMK_060, SMK_070, SMK_080, SMK_090, SMK_095, SMK_100, SMK_110

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Nbre d'années depuis répondant a cessé de fumer complètement	000 - 085	13 947	7 723 837	24,0
Enchaînement valide	996	27 927	24 363 331	75,6
Non déclaré	999	258	145 332	0,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : DOSCA **Longueur :** 1.0 **Position :** 576

Nom de la question :

Concept : Méthodes pour cesser de fumer - Ind d'inclusion - (F)

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Les questions de ce module n'ont pas été posées au cours des entrevues par procuration. Les entrevues par procuration ont été codées comme étant "non déclaré", ce qui explique en majeure partie la proportion élevée de cas dans cette catégorie comparativement aux autres modules où les entrevues par procuration étaient permises.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	2 620	928 352	2,9
Non	2	39 512	31 304 148	97,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SCA_005 **Longueur :** 1.0 **Position :** 577

Nom de la question : SCA_Q005

Concept : Réduire / cesser de fumer - timbre à la nicotine - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous utilisé un timbre à la nicotine pour réduire votre consommation de cigarettes ou cesser de fumer?

Univers : Répondants avec DOSCA = 1 qui ont répondu SMK_060 = 1 ou SMK_080 = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	4	894	0,0
Non	2	22	18 735	0,1
Enchaînement valide	6	42 096	32 212 078	99,9
Non déclaré	9	10	794	0,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SCA_010 **Longueur :** 1.0 **Position :** 578

Nom de la question : SCA_Q010

Concept : Utilité du timbre à la nicotine

Texte de la question : Quelle a été son utilité pour vous aider à réduire votre consommation de cigarettes ou cesser de fumer?

Univers : Répondants qui ont répondu SCA_005 = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Très utile	1	1	438	0,0
Un peu utile	2	3	456	0,0
Enchaînement valide	6	42 118	32 230 813	100,0
Non déclaré	9	10	794	0,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SCA_015 **Longueur :** 1.0 **Position :** 579

Nom de la question : SCA_Q015

Concept : Réduire / cesser de fumer - gomme à la nicotine - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous utilisé de la gomme à la nicotine telle que « Nicorette » pour réduire votre consommation de cigarettes ou cesser de fumer?

Univers : Répondants avec DOSCA = 1 qui ont répondu SMK_060 = 1 ou SMK_080 = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	2	460	0,0
Non	2	24	19 169	0,1
Enchaînement valide	6	42 096	32 212 078	99,9
Non déclaré	9	10	794	0,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SCA_020 **Longueur :** 1.0 **Position :** 580

Nom de la question : SCA_Q020

Concept : Utilité de la gomme à la nicotine

Texte de la question : Quelle a été leur utilité pour vous aider à réduire votre consommation de cigarettes ou cesser de fumer?

Univers : Répondants qui ont répondu SCA_015 = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Très utile	1	1	438	0,0
Enchaînement valide	6	42 120	32 231 247	100,0
Ne sait pas	7	1	22	0,0
Non déclaré	9	10	794	0,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SCA_025 **Longueur :** 1.0 **Position :** 581

Nom de la question : SCA_Q025

Concept : Réduire / cesser de fumer - médicaments - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous utilisé des médicaments tels que le Zyban, Wellbutrin ou Champix pour réduire votre consommation de cigarettes ou cesser de fumer?

Univers : Répondants avec DOSCA = 1 qui ont répondu SMK_060 = 1 ou SMK_080 = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	3	1 832	0,0
Non	2	23	17 796	0,1
Enchaînement valide	6	42 096	32 212 078	99,9
Non déclaré	9	10	794	0,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SCA_030 **Longueur :** 1.0 **Position :** 582

Nom de la question : SCA_Q030

Concept : Utilité des médicaments

Texte de la question : Quelle a été leur utilité pour vous aider à réduire votre consommation de cigarettes ou cesser de fumer?

Univers : Répondants qui ont répondu SCA_025 = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Très utile	1	3	1 832	0,0
Enchaînement valide	6	42 119	32 229 874	100,0
Non déclaré	9	10	794	0,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SCA_035 **Longueur :** 1.0 **Position :** 583

Nom de la question : SCA_Q035

Concept : A arrêté de fumer pendant au moins 24 heures - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous arrêté de fumer pendant au moins 24 heures parce que vous essayiez de réduire votre consommation de cigarettes ou de cesser de fumer?

Univers : Répondants avec DOSCA = 1 qui ont répondu SMK_005 = (1 ou 2) et avec (DOSCH2 = 2 ou (DOSCH2 = 1 et SCH2_015 = (1 ou 2)))

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.
Si un répondant a répondu SCH2_015 = (1 ou 2), la variable SCA_035 a été remplie avec la valeur de SCH2_015.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	167	78 660	0,2
Non	2	182	68 208	0,2
Enchaînement valide	6	41 774	32 084 074	99,5
Non déclaré	9	9	1 559	0,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SCA_040 **Longueur :** 1.0 **Position :** 584

Nom de la question : SCA_Q040

Concept : A essayé de réduire / cesser de fumer - timbre à la nicotine - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous utilisé une ou l'autre des méthodes suivantes pour réduire votre consommation de cigarettes ou cesser de fumer :
un timbre à la nicotine?

Univers : Répondants avec SCA_035 = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	34	11 944	0,0
Non	2	133	66 716	0,2
Enchaînement valide	6	41 956	32 152 282	99,8
Non déclaré	9	9	1 559	0,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SCA_045 **Longueur :** 1.0 **Position :** 585

Nom de la question : SCA_Q045

Concept : A essayé de réduire / cesser de fumer - gomme à la nicotine - 12 mo

Texte de la question : (Au cours des 12 derniers mois, avez-vous utilisé une ou l'autre des méthodes suivantes pour réduire votre consommation de cigarettes ou cesser de fumer :)
de la gomme à la nicotine telle que Nicorette?

Univers : Répondants avec SCA_035 = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	49	28 830	0,1
Non	2	118	49 829	0,2
Enchaînement valide	6	41 956	32 152 282	99,8
Non déclaré	9	9	1 559	0,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SCA_050 **Longueur :** 1.0 **Position :** 586

Nom de la question : SCA_Q050

Concept : A essayé de réduire / cesser de fumer - médicaments - 12 mo

Texte de la question : (Au cours des 12 derniers mois, avez-vous utilisé une ou l'autre des méthodes suivantes pour réduire votre consommation de cigarettes ou cesser de fumer :)
des médicaments tels que le Zyban, Wellbutrin ou Champix?

Univers : Répondants avec SCA_035 = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	27	8 935	0,0
Non	2	140	69 725	0,2
Enchaînement valide	6	41 956	32 152 282	99,8
Non déclaré	9	9	1 559	0,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SCADVQUI **Longueur :** 1.0 **Position :** 587

Nom de la question :

Concept : Cesser de fumer - réussite ou tentative - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de ADM_PRX, SMKDVSTY, SCA_005, SCA_035, SMK_005, SMK_020, SMK_060, SMK_080, SMK_095, SMK_100

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
N'a pas essayé d'arrêter de fumer l'an dernier (fumeur)	1	182	68 208	0,2
A essayé en vain d'arrêter de fumer l'an dernier (fumeur)	2	167	78 660	0,2
A réussi à arrêter de fumer l'an dernier (ancien fumeur)	3	30	24 475	0,1
A réussi à arrêter fumer il y a plus d'un an (ancien fumeur)	4	798	202 159	0,6
Enchaînement valide	6	40 909	31 853 553	98,8
Non déclaré	9	46	5 446	0,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : DOTAL **Longueur :** 1.0 **Position :** 588

Nom de la question :

Concept : Produits alternatifs du tabac - Ind d'inclusion - (F)

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	12 252	11 752 191	36,5
Non	2	29 880	20 480 310	63,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : TAL_005 **Longueur :** 1.0 **Position :** 589

Nom de la question : TAL_Q005

Concept : A fumé des petits cigares / cigarillos - 30 j

Texte de la question : Au cours des 30 derniers jours, avez-vous fumé des petits cigares ou des cigarillos?

Univers : Répondants avec DOTAL = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	135	157 333	0,5
Non	2	12 114	11 592 928	36,0
Enchaînement valide	6	29 880	20 480 310	63,5
Ne sait pas	7	1	1 220	0,0
Refus	8	1	218	0,0
Non déclaré	9	1	492	0,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : TAL_010 **Longueur :** 1.0 **Position :** 590

Nom de la question : TAL_Q010

Concept : A fumé des petits cigares / cigarillos - natures / aromatisés

Texte de la question : Est-ce qu'ils (ces petits cigares ou cigarillos) étaient natures, aromatisés ou les deux?

Univers : Répondants qui ont répondu TAL_005 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Natures	1	77	84 899	0,3
Aromatisés	2	37	51 076	0,2
Les deux	3	17	14 307	0,0
Enchaînement valide	6	41 994	32 073 238	99,5
Ne sait pas	7	4	7 051	0,0
Non déclaré	9	3	1 930	0,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : TAL_015 **Longueur :** 1.0 **Position :** 591

Nom de la question : TAL_Q015

Concept : A fumé autres cigares - 30 j

Texte de la question : Au cours des 30 derniers jours, avez-vous fumé des cigares, autres que des petits cigares ou des cigarillos?

Univers : Répondants avec DOTAL = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	74	76 236	0,2
Non	2	12 175	11 674 025	36,2
Enchaînement valide	6	29 880	20 480 310	63,5
Ne sait pas	7	1	1 220	0,0
Refus	8	1	218	0,0
Non déclaré	9	1	492	0,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : TAL_020 **Longueur :** 1.0 **Position :** 592

Nom de la question : TAL_Q020

Concept : A utilisé une cigarette électronique - 30 j

Texte de la question : Au cours des 30 derniers jours, avez-vous utilisé une cigarette électronique, aussi appelée « e-cigarette »?

Univers : Répondants avec DOTAL = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	324	430 193	1,3
Non	2	11 923	11 319 489	35,1
Enchaînement valide	6	29 880	20 480 310	63,5
Ne sait pas	7	1	1 220	0,0
Refus	8	3	797	0,0
Non déclaré	9	1	492	0,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : TAL_025 **Longueur :** 1.0 **Position :** 593

Nom de la question : TAL_Q025

Concept : A fumé la pipe - 30 j

Texte de la question : (Au cours des 30 derniers jours), avez-vous fumé la pipe?

Univers : Répondants avec DOTAL = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	52	39 286	0,1
Non	2	12 194	11 709 474	36,3
Enchaînement valide	6	29 880	20 480 310	63,5
Ne sait pas	7	2	2 141	0,0
Refus	8	3	797	0,0
Non déclaré	9	1	492	0,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : TAL_030 **Longueur :** 1.0 **Position :** 594

Nom de la question : TAL_Q030

Concept : A mâché / prisé du tabac - 30 j

Texte de la question : (Au cours des 30 derniers jours), avez-vous mâché ou prisé du tabac?

Univers : Répondants avec DOTAL = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	29	28 773	0,1
Non	2	12 216	11 717 940	36,4
Enchaînement valide	6	29 880	20 480 310	63,5

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Ne sait pas	7	2	2 141	0,0
Refus	8	4	2 845	0,0
Non déclaré	9	1	492	0,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : TAL_035 **Longueur :** 1.0 **Position :** 595

Nom de la question : TAL_Q035

Concept : A fumé du tabac dans une pipe à eau - 30 j

Texte de la question : Au cours des 30 derniers jours, avez-vous fumé du tabac dans une pipe à eau aussi appelée houka, chicha, narguilé ou gouza, pour fumer du tabac?

Univers : Répondants avec DOTAL = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	32	48 583	0,2
Non	2	12 213	11 698 130	36,3
Enchaînement valide	6	29 880	20 480 310	63,5
Ne sait pas	7	2	2 141	0,0
Refus	8	4	2 845	0,0
Non déclaré	9	1	492	0,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : TALDVUSE **Longueur :** 1.0 **Position :** 596

Nom de la question :

Concept : Utilisation des produits alternatifs du tabac - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de TAL_005, TAL_015, TAL_020, TAL_025, TAL_030, TAL_035

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
A utilisé un autre produit du tabac	1	548	689 025	2,1
N'a pas utilisé un autre produit du tabac	2	11 697	11 057 687	34,3
Enchaînement valide	6	29 880	20 480 310	63,5
Non déclaré	9	7	5 478	0,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : DOETS **Longueur :** 1.0 **Position :** 597

Nom de la question :

Concept : Exposition à la fumée secondaire - Ind d'inclusion - (F)

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	28 390	26 035 644	80,8
Non	2	13 742	6 196 857	19,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : ETS_005 **Longueur :** 1.0 **Position :** 598

Nom de la question : ETS_Q005

Concept : Quelqu'un fume à l'intérieur de la maison chaque jour

Texte de la question : En comptant les membres du ménage et les visiteurs réguliers, y a-t-il quelqu'un qui fume à l'intérieur de votre maison, chaque jour ou presque chaque jour?

Univers : Répondants avec DOETS = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	1 657	1 344 736	4,2
Non	2	26 715	24 675 315	76,6
Enchaînement valide	6	13 742	6 196 857	19,2
Ne sait pas	7	6	2 997	0,0
Refus	8	9	11 899	0,0
Non déclaré	9	3	697	0,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : ETS_010 **Longueur :** 2.0 **Position :** 599

Nom de la question : ETS_Q010

Concept : Nombre de personnes qui fument à l'intérieur de la maison

Texte de la question : Combien de personnes fument à l'intérieur de votre maison chaque jour ou presque chaque jour?

Univers : Répondants qui ont répondu ETS_005 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Nombre de personnes	01 - 11	1 654	1 342 618	4,2
Enchaînement valide	96	40 457	30 872 172	95,8
Ne sait pas	97	3	2 118	0,0
Non déclaré	99	18	15 593	0,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : ETS_015 **Longueur :** 1.0 **Position :** 601

Nom de la question : ETS_Q015

Concept : Permis de fumer à l'intérieur de la maison

Texte de la question : Est-il permis de fumer à l'intérieur de votre maison?

Univers : Répondants qui ont répondu ETS_005 = 2

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	1 269	854 004	2,6
Non	2	25 380	23 761 930	73,7
Enchaînement valide	6	15 399	7 541 593	23,4
Ne sait pas	7	66	59 381	0,2
Non déclaré	9	18	15 593	0,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : ETS_020 **Longueur :** 1.0 **Position :** 602

Nom de la question : ETS_Q020

Concept : Restrictions de fumer à l'intérieur de la maison

Texte de la question : Est-ce que fumer fait l'objet de restrictions à l'intérieur de votre maison?

Univers : Répondants qui ont répondu ETS_015 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	430	320 322	1,0
Non	2	829	526 287	1,6
Enchaînement valide	6	40 779	31 303 522	97,1
Ne sait pas	7	10	7 395	0,0
Non déclaré	9	84	74 974	0,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : ETS_025A **Longueur :** 1.0 **Position :** 603

Nom de la question : ETS_Q025

Concept : Type de restriction - permis dans certaines pièces seulement

Texte de la question : Quelles sont les restrictions concernant l'usage du tabac à l'intérieur de votre maison?
- Il est permis de fumer dans certaines pièces seulement

Univers : Répondants qui ont répondu ETS_020 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	203	157 423	0,5
Non	2	225	160 876	0,5
Enchaînement valide	6	41 608	31 829 809	98,8
Ne sait pas	7	2	2 023	0,0
Non déclaré	9	94	82 369	0,3
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : ETS_025B **Longueur :** 1.0 **Position :** 604

Nom de la question : ETS_Q025

Concept : Type de restriction - interdit en présence de jeunes enfants

Texte de la question : Quelles sont les restrictions concernant l'usage du tabac à l'intérieur de votre maison?
- Il est interdit de fumer en présence de jeunes enfants

Univers : Répondants qui ont répondu ETS_020 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	116	97 763	0,3
Non	2	312	220 536	0,7
Enchaînement valide	6	41 608	31 829 809	98,8
Ne sait pas	7	2	2 023	0,0
Non déclaré	9	94	82 369	0,3
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : ETS_025C **Longueur :** 1.0 **Position :** 605

Nom de la question : ETS_Q025

Concept : Type de restriction - permis si les fenêtres sont ouvertes

Texte de la question : Quelles sont les restrictions concernant l'usage du tabac à l'intérieur de votre maison?
- Il est permis de fumer seulement si les fenêtres sont ouvertes ou avec tout autre type de ventilation

Univers : Répondants qui ont répondu ETS_020 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	209	160 204	0,5
Non	2	219	158 095	0,5
Enchaînement valide	6	41 608	31 829 809	98,8
Ne sait pas	7	2	2 023	0,0
Non déclaré	9	94	82 369	0,3
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : ETS_025D **Longueur :** 1.0 **Position :** 606

Nom de la question : ETS_Q025

Concept : Type de restriction - autres

Texte de la question : Quelles sont les restrictions concernant l'usage du tabac à l'intérieur de votre maison? - Autre(s) restriction(s)

Univers : Répondants qui ont répondu ETS_020 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	100	65 653	0,2
Non	2	328	252 646	0,8
Enchaînement valide	6	41 608	31 829 809	98,8
Ne sait pas	7	2	2 023	0,0
Non déclaré	9	94	82 369	0,3
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : ETS_030 **Longueur :** 1.0 **Position :** 607

Nom de la question : ETS_Q030

Concept : A été exposé à la fumée secondaire - travail / école - 1 mo

Texte de la question : Au cours du dernier mois, avez-vous été exposé à la fumée des autres, chaque jour ou presque chaque jour, sur les lieux de votre travail ou de votre école?

Univers : Répondants qui ont répondu ETS_005 = (1, 2) et SMK_005 <> 1 et (DV_WORK12 = 1 ou DV_SCHOOL = 1)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.
DV_WORK12 indique si le répondant a travaillé à un emploi ou une entreprise au cours des 12 derniers mois (du module MAC).
DV_SCHOOL indique si le répondant fréquente actuellement l'école (du module MAC).
Si un répondant avec DV_WORK12 = 2 et DV_SCHOOL = 2 a répondu MAC_010 = (7 ou 8) ou MAC_015 = (7 ou 8), la variable ETS_030 a été codée comme "non déclaré".

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	938	1 233 783	3,8
Non	2	12 620	15 783 387	49,0
Enchaînement valide	6	28 175	14 699 516	45,6
Ne sait pas	7	16	19 998	0,1
Non déclaré	9	383	495 817	1,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : ETS_035 **Longueur :** 1.0 **Position :** 608

Nom de la question : ETS_Q035

Concept : A été exposé à la fumée secondaire - véhicule privé - 1 mo

Texte de la question : (Au cours du dernier mois,) avez-vous été exposé à la fumée des autres, chaque jour ou presque chaque jour, dans une automobile ou dans un autre véhicule privé?

Univers : Répondants qui ont répondu ETS_005 = (1, 2) et SMK_005 <> 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	580	556 266	1,7
Non	2	24 097	22 374 028	69,4
Enchaînement valide	6	16 627	8 472 315	26,3
Ne sait pas	7	7	4 129	0,0
Refus	8	1	153	0,0
Non déclaré	9	820	825 610	2,6
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : ETS_040 **Longueur :** 1.0 **Position :** 609

Nom de la question : ETS_Q040

Concept : A été exposé à la fumée secondaire - lieux publics - 1 mo

Texte de la question : (Au cours du dernier mois,) avez-vous été exposé à la fumée des autres, chaque jour ou presque chaque jour, dans des lieux publics (tels que les bars, les restaurants, les centres commerciaux, les arénas, les salles de bingo, les salles de quilles)?

Univers : Répondants qui ont répondu ETS_005 = (1, 2) et SMK_005 <> 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	1 463	1 677 882	5,2
Non	2	23 199	21 232 917	65,9
Enchaînement valide	6	16 627	8 472 315	26,3
Ne sait pas	7	23	23 776	0,1
Non déclaré	9	820	825 610	2,6
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : DOALC **Longueur :** 1.0 **Position :** 610

Nom de la question :

Concept : Consommation d'alcool - Ind d'inclusion - (F)

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota :

Source :

Catégories de réponse		Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui		1	42 132	32 232 500	100,0
	Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : ALC_005 **Longueur :** 1.0 **Position :** 611

Nom de la question : ALC_Q005

Concept : A pris un verre d'alcool - vie

Texte de la question : Au cours de votre vie, avez-vous déjà pris un verre d'alcool?

Univers : Répondants avec DOALC = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse		Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui		1	38 123	28 078 363	87,1
Non		2	3 985	4 136 769	12,8
Ne sait pas		7	10	7 964	0,0
Refus		8	14	9 405	0,0
	Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : ALC_010 **Longueur :** 1.0 **Position :** 612

Nom de la question : ALC_Q010

Concept : A bu de l'alcool - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, c'est-à-dire la période commençant [date il y a un an] et se terminant hier, est-ce que vous avez bu un verre de bière, de vin, de spiritueux ou de toute autre boisson alcoolisée?

Univers : Répondants qui ont répondu ALC_005 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	30 553	23 947 330	74,3
Non	2	7 550	4 120 517	12,8
Enchaînement valide	6	3 985	4 136 769	12,8
Ne sait pas	7	14	7 021	0,0
Refus	8	6	3 494	0,0
Non déclaré	9	24	17 369	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : ALC_015 **Longueur :** 2.0 **Position :** 613

Nom de la question : ALC_Q015

Concept : A bu de l'alcool - fréquence - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous consommé des boissons alcoolisées?

Univers : Répondants qui ont répondu ALC_010 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Moins d'une fois par mois	01	6 999	5 024 632	15,6
Une fois par mois	02	3 110	2 721 925	8,4
2 à 3 fois par mois	03	3 828	3 274 723	10,2
Une fois par semaine	04	4 334	3 554 866	11,0
2 à 3 fois par semaine	05	6 425	5 408 288	16,8
4 à 6 fois par semaine	06	2 452	1 937 996	6,0
Tous les jours	07	3 303	1 946 435	6,0
Enchaînement valide	96	11 535	8 257 286	25,6
Ne sait pas	97	79	62 982	0,2
Refus	98	23	15 484	0,0
Non déclaré	99	44	27 884	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : ALC_020 **Longueur :** 2.0 **Position :** 615

Nom de la question : ALC_Q020

Concept : A bu 5+ / 4+ verres même occasion - fréquence - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous bu [5 / 4] verres d'alcool ou plus à une même occasion?

Univers : Répondants qui ont répondu ALC_010 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Jamais	01	17 700	11 897 096	36,9
Moins d'une fois par mois	02	6 877	6 613 503	20,5

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Une fois par mois	03	2 020	2 026 075	6,3
2 à 3 fois par mois	04	1 617	1 464 891	4,5
Une fois par semaine	05	1 210	1 085 313	3,4
Plus d'une fois par semaine	06	960	744 197	2,3
Enchaînement valide	96	11 535	8 257 286	25,6
Ne sait pas	97	141	92 516	0,3
Refus	98	28	23 739	0,1
Non déclaré	99	44	27 884	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : ALCDVTTM **Longueur :** 1.0 **Position :** 617

Nom de la question :

Concept : Genre de buveur - 12 mois - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de ALC_005, ALC_010, ALC_015

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Buveur régulier	1	23 452	18 844 232	58,5
Buveur occasionnel	2	6 999	5 024 632	15,6
N'a pas bu au cours des 12 derniers mois	3	11 535	8 257 286	25,6
Non déclaré	9	146	106 350	0,3
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : DOALW **Longueur :** 1.0 **Position :** 618

Nom de la question :

Concept : Consommation d'alcool - semaine dernière - Ind d'inclusion - (F)

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	18 888	19 993 647	62,0
Non	2	23 244	12 238 854	38,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : ALW_005 **Longueur :** 1.0 **Position :** 619

Nom de la question : ALW_Q005

Concept : A bu de l'alcool - semaine dernière

Texte de la question : Au cours de la semaine dernière, c'est-à-dire entre [la journée il y a une semaine] dernier et hier, est-ce que vous avez bu de la bière, du vin, un spiritueux ou toute autre boisson alcoolisée?

Univers : Répondants avec DOALW = 1 qui ont répondu ALC_005 = 1 et ALC_010 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	8 725	8 791 953	27,3
Non	2	5 529	5 989 701	18,6
Enchaînement valide	6	27 840	17 410 927	54,0
Ne sait pas	7	8	13 926	0,0
Refus	8	9	7 971	0,0
Non déclaré	9	21	18 022	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : ALW_010 **Longueur :** 3.0 **Position :** 620

Nom de la question : ALW_Q010

Concept : Nombre de verres bus - Jour 1

Texte de la question : En commençant hier, c'est-à-dire [jour 1], combien de verres avez-vous bu?

Univers : Répondants qui ont répondu ALW_005 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Nombre de verres	000 - 026	8 710	8 778 071	27,2
Enchaînement valide	996	33 369	23 400 629	72,6
Ne sait pas	997	12	12 832	0,0
Refus	998	3	1 050	0,0
Non déclaré	999	38	39 919	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : ALW_015 **Longueur :** 3.0 **Position :** 623

Nom de la question : ALW_Q015

Concept : Nombre de verres bus - Jour 2

Texte de la question : Combien de verres avez-vous bu :
[jour 2]?

Univers : Répondants qui ont répondu ALW_005 = 1 et ALW_010 <> 998

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Nombre de verres	000 - 020	8 692	8 754 910	27,2
Enchaînement valide	996	33 369	23 400 629	72,6
Ne sait pas	997	27	35 251	0,1
Refus	998	3	742	0,0
Non déclaré	999	41	40 969	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : ALW_020 **Longueur :** 3.0 **Position :** 626

Nom de la question : ALW_Q020

Concept : Nombre de verres bus - Jour 3

Texte de la question : Combien de verres avez-vous bu :
[jour 3]?

Univers : Répondants qui ont répondu ALW_005 = 1 et ALW_010 <> 998

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Nombre de verres	000 - 020	8 669	8 748 113	27,1
Enchaînement valide	996	33 369	23 400 629	72,6
Ne sait pas	997	49	41 750	0,1
Refus	998	4	1 040	0,0
Non déclaré	999	41	40 969	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : ALW_025 **Longueur :** 3.0 **Position :** 629

Nom de la question : ALW_Q025

Concept : Nombre de verres bus - Jour 4

Texte de la question : Combien de verres avez-vous bu :
[jour 4]?

Univers : Répondants qui ont répondu ALW_005 = 1 et ALW_010 <> 998

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Nombre de verres	000 - 035	8 636	8 709 726	27,0
Enchaînement valide	996	33 369	23 400 629	72,6
Ne sait pas	997	81	77 964	0,2
Refus	998	5	3 213	0,0
Non déclaré	999	41	40 969	0,1

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : ALW_030 **Longueur :** 3.0 **Position :** 632

Nom de la question : ALW_Q030

Concept : Nombre de verres bus - Jour 5

Texte de la question : Combien de verres avez-vous bu :
[jour 5]?

Univers : Répondants qui ont répondu ALW_005 = 1 et ALW_010 <> 998

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Nombre de verres	000 - 018	8 599	8 659 748	26,9
Enchaînement valide	996	33 369	23 400 629	72,6
Ne sait pas	997	120	130 413	0,4
Refus	998	3	742	0,0
Non déclaré	999	41	40 969	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : ALW_035 **Longueur :** 3.0 **Position :** 635

Nom de la question : ALW_Q035

Concept : Nombre de verres bus - Jour 6

Texte de la question : Combien de verres avez-vous bu :
[jour 6]?

Univers : Répondants qui ont répondu ALW_005 = 1 et ALW_010 <> 998

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Nombre de verres	000 - 028	8 567	8 651 485	26,8
Enchaînement valide	996	33 369	23 400 629	72,6
Ne sait pas	997	152	138 677	0,4
Refus	998	3	742	0,0
Non déclaré	999	41	40 969	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : ALW_040 **Longueur :** 3.0 **Position :** 638

Nom de la question : ALW_Q040

Concept : Nombre de verres bus - Jour 7

Texte de la question : Combien de verres avez-vous bu :
[jour 7]?

Univers : Répondants qui ont répondu ALW_005 = 1 et ALW_010 <> 998

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Nombre de verres	000 - 028	8 523	8 614 105	26,7
Enchaînement valide	996	33 369	23 400 629	72,6
Ne sait pas	997	196	176 057	0,5
Refus	998	3	742	0,0
Non déclaré	999	41	40 969	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : ALWDVWKY **Longueur :** 3.0 **Position :** 641

Nom de la question :

Concept : Consommation hebdomadaire - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de ALC_005, ALC_010, ALW_005, ALW_010, ALW_015, ALW_020, ALW_025, ALW_030, ALW_035, ALW_040

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Nombre de consommations au cours de la dernière semaine	000 - 088	13 995	14 532 319	45,1
Enchaînement valide	996	27 840	17 410 927	54,0
Non déclaré	999	297	289 254	0,9
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : ALWDVDLY **Longueur :** 3.0 **Position :** 644

Nom de la question :

Concept : Consommation quotidienne moyenne d'alcool - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de ALWDVWKY

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Consommation quotidienne moyenne d'alcool	000 - 013	13 995	14 532 319	45,1
Enchaînement valide	996	27 840	17 410 927	54,0
Non déclaré	999	297	289 254	0,9
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : ALWDVLTR **Longueur :** 1.0 **Position :** 647

Nom de la question :

Concept : Risques accrus à long terme attribuables à consommation alcool - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de DHH_SEX, ALC_005, ALC_010, ALW_005, ALW_010, ALW_015, ALW_020, ALW_025, ALW_030, ALW_035, ALW_040, ALWDVWKY

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Risque accru à long terme - consommation d'alcool	1	2 449	2 486 531	7,7
Aucun risque accru à long terme - consommation d'alcool	2	14 349	14 551 061	45,1
Enchaînement valide	6	25 037	14 905 655	46,2
Non déclaré	9	297	289 254	0,9
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : ALWDVSTR **Longueur :** 1.0 **Position :** 648

Nom de la question :

Concept : Risques accrus à court terme attribuables à consommation alcool - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de DHH_SEX, ALC_005, ALC_010, ALW_005, ALW_010, ALW_015, ALW_020, ALW_025, ALW_030, ALW_035, ALW_040, ALWDVWKY

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Risque accru à court terme - consommaion d'alcool	1	1 722	1 619 104	5,0
Aucun risque accru à court terme - consommation d'alcool	2	15 076	15 418 488	47,8
Enchaînement valide	6	25 037	14 905 655	46,2
Non déclaré	9	297	289 254	0,9
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : DOAMU **Longueur :** 1.0 **Position :** 649

Nom de la question :

Concept : Utilisation d'antibiotiques - Ind d'inclusion - (F)

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	2 396	460 761	1,4
Non	2	39 736	31 771 740	98,6
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : AMU_005 **Longueur :** 1.0 **Position :** 650

Nom de la question : AMU_Q005

Concept : Antibiotiques oraux - ordonnance - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous reçu au moins une ordonnance pour des antibiotiques oraux?

Univers : Répondants avec DOAMU = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	706	124 367	0,4
Non	2	1 677	335 477	1,0
Enchaînement valide	6	39 736	31 771 740	98,6
Ne sait pas	7	11	879	0,0
Refus	8	2	37	0,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : AMU_010 **Longueur :** 1.0 **Position :** 651

Nom de la question : AMU_Q010

Concept : Antibiotiques oraux - plus d'une ordonnance - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, en avez-vous reçu plus d'une (ordonnance pour des antibiotiques oraux)?

Univers : Répondants qui ont répondu AMU_005 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	308	51 568	0,2
Non, juste une	2	397	72 190	0,2
Enchaînement valide	6	41 413	32 107 217	99,6
Ne sait pas	7	1	609	0,0
Non déclaré	9	13	916	0,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : AMU_015 **Longueur :** 2.0 **Position :** 652

Nom de la question : AMU_Q015

Concept : Antibiotiques oraux - ordonnance - raison médicale - 12 mo

Texte de la question : [En passant à la dernière fois où vous avez reçu une ordonnance d'antibiotique oral (au cours des 12 derniers mois)] pour quelle raison médicale cette ordonnance vous a-t-elle été prescrite?

Univers : Répondants qui ont répondu AMU_005 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Infection respiratoire	01	129	20 882	0,1
Infection oreille, nez, gorge, sinus, yeux	02	146	36 626	0,1
Infection urinaire	03	169	20 879	0,1
Infection de la peau	04	45	10 939	0,0
Infection gastro-intestinale	05	23	3 354	0,0
Autre	06	189	31 374	0,1
Enchaînement valide	96	41 413	32 107 217	99,6
Ne sait pas	97	4	261	0,0
Refus	98	1	52	0,0
Non déclaré	99	13	916	0,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : AMU_020 **Longueur :** 1.0 **Position :** 654

Nom de la question : AMU_Q020

Concept : Antibiotiques oraux - ordonnance - endroit reçu

Texte de la question : [En pensant à cette dernière ordonnance d'antiobiotique oral,] vous a-t-elle été prescrite à... ?

Univers : Répondants qui ont répondu AMU_005 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |

Une clinique sans rendez-vous ou un bureau du médecin	1	469	86 174	0,3
Un hôpital, comme patient en consultation externe	2	130	20 654	0,1
Un hôpital, comme patient admis	3	26	4 150	0,0
Un cabinet de dentiste	4	63	11 353	0,0
Un autre endroit	5	17	1 987	0,0
Enchaînement valide	6	41 413	32 107 217	99,6
Ne sait pas	7	1	48	0,0
Non déclaré	9	13	916	0,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : AMU_025 **Longueur :** 1.0 **Position :** 655

Nom de la question : AMU_Q025

Concept : Antibiotiques oraux - ordonnance - reçu info d'un prof de santé

Texte de la question : [En pensant à cette dernière ordonnance d'antiobiotique oral,] un professionnel de la santé, incluant un pharmacien, vous a-t-il fourni, ou a-t-il fourni à une autre personne en votre nom, de l'information sur la manière de prendre le médicament?

Univers : Répondants qui ont répondu AMU_005 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	645	113 689	0,4
Non	2	60	9 593	0,0
Enchaînement valide	6	41 413	32 107 217	99,6
Ne sait pas	7	1	1 086	0,0
Non déclaré	9	13	916	0,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : AMU_030 **Longueur :** 1.0 **Position :** 656

Nom de la question : AMU_Q030

Concept : Antibiotiques oraux - pris tel que prescrit

Texte de la question : [Toujours en pensant à cette dernière ordonnance d'antiobiotique oral,] l'avez-vous pris tel que prescrit?

Univers : Répondants qui ont répondu AMU_005 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui (a pris tel que prescrit)	1	673	117 503	0,4
Non (n'a pas pris tel que prescrit)	2	9	436	0,0
Ne s'applique pas (n'est pas allé chercher l'ordonnance)	3	4	402	0,0
En prend encore	4	20	6 026	0,0
Enchaînement valide	6	41 413	32 107 217	99,6
Non déclaré	9	13	916	0,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : AMU_035A **Longueur :** 1.0 **Position :** 657

Nom de la question : AMU_Q035

Concept : Antibiotiques oraux - pas pris tel que prescrit - dose quot inexacte

Texte de la question : De quelle manière ne l'avez-vous pas pris tel que prescrit?
- Dose quotidienne inexacte, comme sauter une dose / prendre trop ou pas assez

Univers : Répondants qui ont répondu AMU_030 = 2

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Non	2	9	436	0,0
Enchaînement valide	6	42 110	32 231 149	100,0
Non déclaré	9	13	916	0,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : AMU_035B **Longueur :** 1.0 **Position :** 658

Nom de la question : AMU_Q035

Concept : Antibiotiques oraux - pas pris tel que prescrit - pas pris au complet

Texte de la question : De quelle manière ne l'avez-vous pas pris tel que prescrit?
- Ne l'a pas pris au complet

Univers : Répondants qui ont répondu AMU_030 = 2

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	3	172	0,0
Non	2	6	264	0,0
Enchaînement valide	6	42 110	32 231 149	100,0
Non déclaré	9	13	916	0,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : AMU_035C **Longueur :** 1.0 **Position :** 659

Nom de la question : AMU_Q035

Concept : Antibiotiques oraux - pas pris tel que prescrit - autre manière

Texte de la question : De quelle manière ne l'avez-vous pas pris tel que prescrit?
- Autre manière

Univers : Répondants qui ont répondu AMU_030 = 2

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Non	2	9	436	0,0
Enchaînement valide	6	42 110	32 231 149	100,0
Non déclaré	9	13	916	0,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : AMU_035D **Longueur :** 1.0 **Position :** 660

Nom de la question : AMU_Q035

Concept : Antibiotiques oraux - pas pris tel que prescrit - pas pris du tout

Texte de la question : De quelle manière ne l'avez-vous pas pris tel que prescrit?
- Ne l'a pas pris du tout

Univers : Répondants qui ont répondu AMU_030 = 2

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	6	264	0,0
Non	2	3	172	0,0
Enchaînement valide	6	42 110	32 231 149	100,0
Non déclaré	9	13	916	0,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : AMU_040 **Longueur :** 1.0 **Position :** 661

Nom de la question : AMU_Q040

Concept : Antibiotiques oraux - ordonnance - surplus

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, en tenant compte de tous les antibiotiques oraux qui vous ont été prescrits, vous en est-il resté?

Univers : Répondants qui ont répondu AMU_010 = (1, 7 ou 8) ou (AMU_010 = 2 et AMU_030 = (1, 2, 7 ou 8))

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	65	13 229	0,0
Non	2	629	108 342	0,3
Enchaînement valide	6	41 424	32 109 587	99,6
Ne sait pas	7	1	427	0,0
Non déclaré	9	13	916	0,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : AMU_045A **Longueur :** 1.0 **Position :** 662

Nom de la question : AMU_Q045

Concept : Antibiotiques oraux - surplus - mis à la poubelle

Texte de la question : Qu'avez-vous fait de ceux-ci?
- Mis à la poubelle

Univers : Répondants qui ont répondu AMU_040 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	8	1 666	0,0
Non	2	57	11 563	0,0
Enchaînement valide	6	42 053	32 217 928	100,0
Non déclaré	9	14	1 343	0,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : AMU_045B **Longueur :** 1.0 **Position :** 663

Nom de la question : AMU_Q045

Concept : Antibiotiques oraux - surplus - jetés dans toilette / lavabo

Texte de la question : Qu'avez-vous fait de ceux-ci?
- Jetés dans la toilette / dans le lavabo

Univers : Répondants qui ont répondu AMU_040 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	4	528	0,0
Non	2	61	12 701	0,0
Enchaînement valide	6	42 053	32 217 928	100,0
Non déclaré	9	14	1 343	0,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : AMU_045C **Longueur :** 1.0 **Position :** 664

Nom de la question : AMU_Q045

Concept : Antibiotiques oraux - surplus - conservés / n'a rien fait

Texte de la question : Qu'avez-vous fait de ceux-ci?
- Conservés / n'a rien fait

Univers : Répondants qui ont répondu AMU_040 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	34	8 371	0,0
Non	2	31	4 858	0,0
Enchaînement valide	6	42 053	32 217 928	100,0
Non déclaré	9	14	1 343	0,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : AMU_045D **Longueur :** 1.0 **Position :** 665

Nom de la question : AMU_Q045

Concept : Antibiotiques oraux - surplus - donnés à une autre personne

Texte de la question : Qu'avez-vous fait de ceux-ci?
- Donnés à une autre personne pour qu'elle les utilise

Univers : Répondants qui ont répondu AMU_040 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Non	2	65	13 229	0,0
Enchaînement valide	6	42 053	32 217 928	100,0
Non déclaré	9	14	1 343	0,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : AMU_045E **Longueur :** 1.0 **Position :** 666

Nom de la question : AMU_Q045

Concept : Antibiotiques oraux - surplus - rapportés à la pharmacie

Texte de la question : Qu'avez-vous fait de ceux-ci?
- Rapportés à la pharmacie

Univers : Répondants qui ont répondu AMU_040 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	9	1 491	0,0
Non	2	56	11 739	0,0
Enchaînement valide	6	42 053	32 217 928	100,0
Non déclaré	9	14	1 343	0,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : AMU_045F **Longueur :** 1.0 **Position :** 667

Nom de la question : AMU_Q045

Concept : Antibiotiques oraux - surplus - autre action

Texte de la question : Qu'avez-vous fait de ceux-ci?
- Autre action

Univers : Répondants qui ont répondu AMU_040 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	10	1 173	0,0
Non	2	55	12 057	0,0
Enchaînement valide	6	42 053	32 217 928	100,0
Non déclaré	9	14	1 343	0,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : DOPRM **Longueur :** 1.0 **Position :** 668

Nom de la question :

Concept : Médicaments antidouleur - Ind d'inclusion - (F)

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Les questions de ce module n'ont pas été posées au cours des entrevues par procuration. Les entrevues par procuration ont été codées comme étant "non déclaré", ce qui explique en majeure partie la proportion élevée de ce cas dans cette catégorie comparativement aux autres modules où les entrevues par procuration étaient permises.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	2 620	928 352	2,9
Non	2	39 512	31 304 148	97,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PRM_005 **Longueur :** 1.0 **Position :** 669

Nom de la question : PRM_Q005

Concept : A utilisé analgésiques - vie

Texte de la question : Avez-vous déjà utilisé de tels produits analgésiques?

Univers : Répondants avec DOPRM = 1 et DOMED = 2

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	1 045	388 726	1,2
Non	2	1 484	526 236	1,6
Enchaînement valide	6	39 512	31 304 148	97,1
Ne sait pas	7	14	3 376	0,0
Non déclaré	9	77	10 014	0,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PRM_010 **Longueur :** 1.0 **Position :** 670

Nom de la question : PRM_Q010

Concept : A utilisé analgésiques - produits avec codéine - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous utilisé des produits contenant de la codéine comme du Tylenol no 3, Tylenol no 1, comprimés de 292 ou de 222?

Univers : Répondants qui ont répondu PRM_005 = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	208	83 595	0,3
Non	2	831	304 041	0,9
Enchaînement valide	6	40 996	31 830 384	98,8
Ne sait pas	7	6	1 090	0,0
Non déclaré	9	91	13 390	0,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PRM_015 **Longueur :** 1.0 **Position :** 671

Nom de la question : PRM_Q015

Concept : A utilisé analgésiques - produits avec oxycodone - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous utilisé des produits contenant de l'oxycodone comme du Percocet ou OxyNeo?

Univers : Répondants qui ont répondu PRM_005 = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	30	10 028	0,0
Non	2	1 011	378 214	1,2
Enchaînement valide	6	40 996	31 830 384	98,8
Ne sait pas	7	4	484	0,0
Non déclaré	9	91	13 390	0,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PRM_020 **Longueur :** 1.0 **Position :** 672

Nom de la question : PRM_Q020

Concept : A utilisé analgésiques - produits avec fentanyl - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous utilisé des produits contenant du fentanyl?

Univers : Répondants qui ont répondu PRM_005 = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	19	12 078	0,0
Non	2	1 019	376 170	1,2
Enchaînement valide	6	40 996	31 830 384	98,8
Ne sait pas	7	7	478	0,0
Non déclaré	9	91	13 390	0,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PRM_025 **Longueur :** 1.0 **Position :** 673

Nom de la question : PRM_Q025

Concept : A utilisé analgésiques - autres produits opioïdes - 12 mois

Texte de la question : (Au cours des 12 derniers mois,) avez-vous utilisé d'autres produits opioïdes, comme de l'hydromorphone, Dilaudid, Hydromorph Contin, de la morphine, MS Contin, ou Demerol?

Univers : Répondants qui ont répondu PRM_005 = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	120	44 618	0,1
Non	2	917	343 502	1,1
Enchaînement valide	6	40 996	31 830 384	98,8
Ne sait pas	7	8	606	0,0
Non déclaré	9	91	13 390	0,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PRM_030 **Longueur :** 2.0 **Position :** 674

Nom de la question : PRM_Q030

Concept : A utilisé analgésiques - fréquence - 12 mo

Texte de la question : (Au cours des 12 derniers mois,) à quelle fréquence avez-vous utilisé de tels produits analgésiques? Diriez-vous...?

Univers : Répondants qui ont répondu PRM_010 = 1 ou PRM_015 = 1 ou PRM_020 = 1 ou PRM_025 = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Une ou deux fois	01	75	40 887	0,1
3 à 11 fois par année	02	45	17 548	0,1
Environ une fois par mois	03	5	1 006	0,0
2 ou 3 fois par mois	04	12	2 771	0,0
Environ une ou deux fois par semaine	05	18	3 469	0,0
3 ou 4 fois par semaine	06	9	7 196	0,0
Tous les jours ou presque	07	70	18 107	0,1
Au besoin, ou à la suite d'une opération	08	60	25 608	0,1
Enchaînement valide	96	41 737	32 101 104	99,6
Non déclaré	99	101	14 806	0,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PRM_035 **Longueur :** 1.0 **Position :** 676

Nom de la question : PRM_Q035

Concept : A utilisé analgésiques - prescrits - 12 mo

Texte de la question : En pensant à tous les analgésiques que vous avez utilisés au cours des 12 derniers mois, avaient-ils été prescrits pour vous?

Univers : Répondants qui ont répondu PRM_010 = 1 ou PRM_015 = 1 ou PRM_020 = 1 ou PRM_025 = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Non, aucun n'avait été prescrit	1	35	16 485	0,1
Oui, ils avaient tous été prescrits	2	244	90 388	0,3
Certains avaient été prescrits et d'autres pas	3	15	9 718	0,0
Enchaînement valide	6	41 737	32 101 104	99,6
Non déclaré	9	101	14 806	0,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PRM_040 **Longueur :** 1.0 **Position :** 677

Nom de la question : PRM_Q040

Concept : A utilisé analgésiques - dose excessive - 12 mo

Texte de la question : Il arrive parfois que les gens ne prennent pas leurs médicaments conformément aux directives du médecin ou du pharmacien. En pensant à tous les analgésiques que vous avez utilisés au cours des 12 derniers mois, vous est-il déjà arrivé d'en prendre en plus grande quantité ou plus fréquemment que vous ne deviez le faire?

Univers : Répondants qui ont répondu PRM_035 = (2, 3, 7 ou 8)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	14	8 825	0,0
Non	2	245	91 280	0,3
Enchaînement valide	6	41 772	32 117 589	99,6
Non déclaré	9	101	14 806	0,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PRM_045 **Longueur :** 1.0 **Position :** 678

Nom de la question : PRM_Q045

Concept : A utilisé analgésiques - pour expérience / effet - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé de prendre des analgésiques uniquement pour l'expérience, l'effet qu'ils vous faisaient ou pour vous geler?

Univers : Répondants qui ont répondu PRM_010 = 1 ou PRM_015 = 1 ou PRM_020 = 1 ou PRM_025 = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	4	3 208	0,0
Non	2	290	113 383	0,4
Enchaînement valide	6	41 737	32 101 104	99,6
Non déclaré	9	101	14 806	0,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PRM_050 **Longueur :** 1.0 **Position :** 679

Nom de la question : PRM_Q050

Concept : A utilisé analgésiques - pour se sentir mieux / stress - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé de prendre des analgésiques pour d'autres raisons que le contrôle de la douleur, par exemple, pour vous sentir mieux (améliorer l'humeur), pour faire face au stress ou à des problèmes, ou pour d'autres raisons?

Univers : Répondants qui ont répondu PRM_010 = 1 ou PRM_015 = 1 ou PRM_020 = 1 ou PRM_025 = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	6	3 006	0,0
Non	2	287	113 302	0,4
Enchaînement valide	6	41 737	32 101 104	99,6
Ne sait pas	7	1	282	0,0
Non déclaré	9	101	14 806	0,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PRM_055 **Longueur :** 1.0 **Position :** 680

Nom de la question : PRM_Q055

Concept : A utilisé analgésiques - modifiés - 12 mo

Texte de la question : (Au cours des 12 derniers mois,) avez-vous modifié un analgésique avant de l'utiliser, par exemple, en écrasant des comprimés en vue de les avaler, de les inhaler ou de les injecter [mais pas pour les avaler plus facilement ni pour prendre une plus faible dose]?

Univers : Répondants qui ont répondu PRM_010 = 1 ou PRM_015 = 1 ou PRM_020 = 1 ou PRM_025 = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	5	910	0,0
Non	2	289	115 681	0,4
Enchaînement valide	6	41 737	32 101 104	99,6
Non déclaré	9	101	14 806	0,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PRMDV12M **Longueur :** 1.0 **Position :** 681

Nom de la question :

Concept : Utilisation de médicaments antidouleur - 12 mo - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de ADM_PRX, PRM_005, PRM_010, PRM_015, PRM_020, PRM_025

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
A utilisé un analgésique - 12 mo	1	294	116 591	0,4
N'a pas utilisé d'anagésique - 12 mo	2	2 225	796 956	2,5

Catégories de réponse		Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Enchaînement valide		6	39 512	31 304 148	97,1
Non déclaré		9	101	14 806	0,0
	Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : DOCAN **Longueur :** 1.0 **Position :** 682

Nom de la question :

Concept : Utilisation du cannabis - Ind d'inclusion - (F)

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Les questions de ce module n'ont pas été posées au cours des entrevues par procuration. Les entrevues par procuration ont été codées comme étant "non déclaré", ce qui explique en majeure partie la proportion élevée de cas dans cette catégorie comparativement aux autres modules où les entrevues par procuration étaient permises.

Source :

Catégories de réponse		Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui		1	42 132	32 232 500	100,0
	Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CAN_005 **Longueur :** 1.0 **Position :** 683

Nom de la question : CAN_Q005

Concept : A utilisé cannabis - vie

Texte de la question : Avez-vous déjà consommé du cannabis ou en avez-vous déjà essayé?

Univers : Répondants avec DOCAN = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse		Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui, juste une fois		1	2 810	2 121 774	6,6
Oui, plus d'une fois		2	13 942	12 426 879	38,6
Non		3	23 852	16 567 162	51,4
Ne sait pas		7	28	19 968	0,1
Refus		8	59	31 564	0,1
Non déclaré		9	1 441	1 065 154	3,3
	Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CAN_010 **Longueur :** 3.0 **Position :** 684

Nom de la question : CAN_Q010

Concept : A utilisé cannabis - première fois - âge

Texte de la question : À quel âge avez-vous essayé le cannabis pour la première fois?

Univers : Répondants qui ont répondu CAN_005 = (1, 2)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Âge en années	005 - 097	16 621	14 430 713	44,8
Enchaînement valide	996	23 852	16 567 162	51,4
Ne sait pas	997	112	101 371	0,3
Refus	998	19	16 570	0,1
Non déclaré	999	1 528	1 116 686	3,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CAN_015 **Longueur :** 1.0 **Position :** 687

Nom de la question : CAN_Q015

Concept : A utilisé cannabis - 12 mo

Texte de la question : Avez-vous consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois?

Univers : Répondants qui ont répondu CAN_005 < 6

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.
Si un répondant a répondu CAN_005 = 3, la variable CAN_015 a été remplie avec la valeur 2.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	6 839	6 666 987	20,7
Non	2	33 750	24 436 815	75,8
Ne sait pas	7	10	9 157	0,0
Refus	8	5	2 856	0,0
Non déclaré	9	1 528	1 116 686	3,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CAN_020 **Longueur :** 1.0 **Position :** 688

Nom de la question : CAN_Q020

Concept : A utilisé cannabis - fréquence - 12 mo

Texte de la question : Combien de fois (avez-vous consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois)?

Univers : Répondants qui ont répondu CAN_005 = (1, 2) et CAN_015 = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.
Si un répondant a répondu CAN_005 = 1 et CAN_015 = 1, la variable CAN_020 a été remplie avec la valeur 1.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Moins d'une fois par mois	1	2 429	2 495 084	7,7
1 à 3 fois par mois	2	986	1 040 363	3,2
Une fois par semaine	3	563	612 848	1,9
Plus d'une fois par semaine	4	787	787 036	2,4
Tous les jours ou presque tous les jours	5	2 050	1 706 212	5,3
Enchaînement valide	6	33 750	24 436 815	75,8
Ne sait pas	7	20	21 299	0,1
Refus	8	4	4 145	0,0
Non déclaré	9	1 543	1 128 699	3,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CAN_025 **Longueur :** 1.0 **Position :** 689

Nom de la question : CAN_Q025

Concept : A utilisé cannabis - méthode utilisée le plus souvent - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, laquelle des méthodes suivantes avez-vous utilisée le plus souvent?

Univers : Répondants qui ont répondu CAN_005 = 2 et CAN_015 = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.
Pour cette question, on a donné aux réponses en toutes lettres le code d'une catégorie figurant sur la liste si la réponse faisait double emploi.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Fumé	1	3 889	4 049 560	12,6
Vapoté	2	550	630 821	2,0
Consommé sous forme d'aliments ou de boissons	3	1 344	1 293 732	4,0
Autre - Précisez	4	772	456 090	1,4
Enchaînement valide	6	34 024	24 669 574	76,5
Ne sait pas	7	9	3 687	0,0
Refus	8	1	337	0,0
Non déclaré	9	1 543	1 128 699	3,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CAN_030 **Longueur :** 1.0 **Position :** 690

Nom de la question : CAN_Q030

Concept : A utilisé cannabis - fins médicales - 12 mo

Texte de la question : (Au cours des 12 derniers mois), avez-vous consommé du cannabis... ?

Univers : Répondants qui ont répondu CAN_005 = 2 et CAN_015 = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
À des fins non médicales seulement	1	3 331	3 816 640	11,8
À des fins médicales seulement, avec / sans document médical	2	1 728	1 097 318	3,4
À des fins médicales ainsi qu'à des fins non médicales	3	1 495	1 516 882	4,7
Enchaînement valide	6	34 024	24 669 574	76,5
Ne sait pas	7	8	2 191	0,0
Refus	8	3	1 196	0,0
Non déclaré	9	1 543	1 128 699	3,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CAN_035A **Longueur :** 1.0 **Position :** 691

Nom de la question : CAN_Q035

Concept : A utilisé cannabis - fins médicales - douleur - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, lorsque vous avez consommé du cannabis à des fins médicales, pour quels symptômes l'utilisiez-vous?
- Douleur

Univers : Répondants qui ont répondu CAN_030 = (2, 3)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.
Pour cette question, on a donné aux réponses en toutes lettres le code d'une catégorie figurant sur la liste si la réponse faisait double emploi.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	2 050	1 499 048	4,7
Non	2	1 168	1 111 423	3,4
Enchaînement valide	6	37 355	28 486 214	88,4
Ne sait pas	7	4	3 349	0,0
Refus	8	1	380	0,0
Non déclaré	9	1 554	1 132 086	3,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CAN_035B **Longueur :** 1.0 **Position :** 692

Nom de la question : CAN_Q035

Concept : A utilisé cannabis - fins médicales - nausées / vomissements - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, lorsque vous avez consommé du cannabis à des fins médicales, pour quels symptômes l'utilisiez-vous?
- Nausées / vomissements

Univers : Répondants qui ont répondu CAN_030 = (2, 3)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.
Pour cette question, on a donné aux réponses en toutes lettres le code d'une catégorie figurant sur la liste si la réponse faisait double emploi.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	143	127 130	0,4
Non	2	3 075	2 483 341	7,7
Enchaînement valide	6	37 355	28 486 214	88,4
Ne sait pas	7	4	3 349	0,0
Refus	8	1	380	0,0
Non déclaré	9	1 554	1 132 086	3,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CAN_035C **Longueur :** 1.0 **Position :** 693

Nom de la question : CAN_Q035

Concept : A utilisé cannabis - fins médicales - manque d'appétit - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, lorsque vous avez consommé du cannabis à des fins médicales, pour quels symptômes l'utilisiez-vous?
- Manque d'appétit / perte de poids

Univers : Répondants qui ont répondu CAN_030 = (2, 3)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.
Pour cette question, on a donné aux réponses en toutes lettres le code d'une catégorie figurant sur la liste si la réponse faisait double emploi.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	174	153 388	0,5
Non	2	3 044	2 457 083	7,6
Enchaînement valide	6	37 355	28 486 214	88,4
Ne sait pas	7	4	3 349	0,0
Refus	8	1	380	0,0
Non déclaré	9	1 554	1 132 086	3,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CAN_035D **Longueur :** 1.0 **Position :** 694

Nom de la question : CAN_Q035

Concept : A utilisé cannabis - fins médicales - maux de tête / migraines - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, lorsque vous avez consommé du cannabis à des fins médicales, pour quels symptômes l'utilisiez-vous?
- Maux de tête / migraines

Univers : Répondants qui ont répondu CAN_030 = (2, 3)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.
Pour cette question, on a donné aux réponses en toutes lettres le code d'une catégorie figurant sur la liste si la réponse faisait double emploi.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	277	316 504	1,0
Non	2	2 941	2 293 967	7,1
Enchaînement valide	6	37 355	28 486 214	88,4
Ne sait pas	7	4	3 349	0,0
Refus	8	1	380	0,0
Non déclaré	9	1 554	1 132 086	3,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CAN_035E **Longueur :** 1.0 **Position :** 695

Nom de la question : CAN_Q035

Concept : A utilisé cannabis - fins médicales - spasmes / convulsions - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, lorsque vous avez consommé du cannabis à des fins médicales, pour quels symptômes l'utilisiez-vous?
- Spasmes musculaires ou convulsions

Univers : Répondants qui ont répondu CAN_030 = (2, 3)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.
Pour cette question, on a donné aux réponses en toutes lettres le code d'une catégorie figurant sur la liste si la réponse faisait double emploi.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	194	140 356	0,4
Non	2	3 024	2 470 116	7,7
Enchaînement valide	6	37 355	28 486 214	88,4
Ne sait pas	7	4	3 349	0,0
Refus	8	1	380	0,0
Non déclaré	9	1 554	1 132 086	3,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CAN_035F **Longueur :** 1.0 **Position :** 696

Nom de la question : CAN_Q035

Concept : A utilisé cannabis - fins médicales - anxiété / dépression - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, lorsque vous avez consommé du cannabis à des fins médicales, pour quels symptômes l'utilisiez-vous?
- Anxiété / dépression

Univers : Répondants qui ont répondu CAN_030 = (2, 3)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.
Pour cette question, on a donné aux réponses en toutes lettres le code d'une catégorie figurant sur la liste si la réponse faisait double emploi.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	887	916 714	2,8
Non	2	2 331	1 693 757	5,3
Enchaînement valide	6	37 355	28 486 214	88,4
Ne sait pas	7	4	3 349	0,0
Refus	8	1	380	0,0
Non déclaré	9	1 554	1 132 086	3,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CAN_035G **Longueur :** 1.0 **Position :** 697

Nom de la question : CAN_Q035

Concept : A utilisé cannabis - fins médicales - stress post-traumatique - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, lorsque vous avez consommé du cannabis à des fins médicales, pour quels symptômes l'utilisiez-vous?
- Symptômes de trouble de stress post-traumatique

Univers : Répondants qui ont répondu CAN_030 = (2, 3)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.
Pour cette question, on a donné aux réponses en toutes lettres le code d'une catégorie figurant sur la liste si la réponse faisait double emploi.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	127	116 768	0,4
Non	2	3 091	2 493 703	7,7
Enchaînement valide	6	37 355	28 486 214	88,4
Ne sait pas	7	4	3 349	0,0
Refus	8	1	380	0,0
Non déclaré	9	1 554	1 132 086	3,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CAN_035H **Longueur :** 1.0 **Position :** 698

Nom de la question : CAN_Q035

Concept : A utilisé cannabis - fins médicales - problèmes sommeil - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, lorsque vous avez consommé du cannabis à des fins médicales, pour quels symptômes l'utilisiez-vous?
- Problèmes de sommeil

Univers : Répondants qui ont répondu CAN_030 = (2, 3)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.
Pour cette question, on a donné aux réponses en toutes lettres le code d'une catégorie figurant sur la liste si la réponse faisait double emploi.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	1 144	999 327	3,1
Non	2	2 074	1 611 144	5,0
Enchaînement valide	6	37 355	28 486 214	88,4
Ne sait pas	7	4	3 349	0,0
Refus	8	1	380	0,0
Non déclaré	9	1 554	1 132 086	3,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CAN_035I **Longueur :** 1.0 **Position :** 699

Nom de la question : CAN_Q035

Concept : A utilisé cannabis - fins médicales - sevrage d'opioïdes - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, lorsque vous avez consommé du cannabis à des fins médicales, pour quels symptômes l'utilisiez-vous?
- Symptômes de sevrage d'opioïdes

Univers : Répondants qui ont répondu CAN_030 = (2, 3)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.
Pour cette question, on a donné aux réponses en toutes lettres le code d'une catégorie figurant sur la liste si la réponse faisait double emploi.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	13	8 109	0,0
Non	2	3 205	2 602 362	8,1
Enchaînement valide	6	37 355	28 486 214	88,4
Ne sait pas	7	4	3 349	0,0
Refus	8	1	380	0,0
Non déclaré	9	1 554	1 132 086	3,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CAN_035J **Longueur :** 1.0 **Position :** 700

Nom de la question : CAN_Q035

Concept : A utilisé cannabis - fins médicales - autre - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, lorsque vous avez consommé du cannabis à des fins médicales, pour quels symptômes l'utilisiez-vous?
- Autre - Précisez

Univers : Répondants qui ont répondu CAN_030 = (2, 3)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.
Pour cette question, on a donné aux réponses en toutes lettres le code d'une catégorie figurant sur la liste si la réponse faisait double emploi.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	149	135 417	0,4
Non	2	3 069	2 475 054	7,7
Enchaînement valide	6	37 355	28 486 214	88,4
Ne sait pas	7	4	3 349	0,0
Refus	8	1	380	0,0
Non déclaré	9	1 554	1 132 086	3,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CAN_040 **Longueur :** 1.0 **Position :** 701

Nom de la question : CAN_Q040

Concept : A utilisé cannabis - a un document médical pour utilisation médicale

Texte de la question : Avez-vous un document médical d'un professionnel des soins de santé pour l'utilisation médicale du cannabis?

Univers : Répondants qui ont répondu CAN_030 = (2, 3)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	777	524 818	1,6
Non	2	2 440	2 081 735	6,5
Enchaînement valide	6	37 355	28 486 214	88,4
Ne sait pas	7	6	7 646	0,0
Non déclaré	9	1 554	1 132 086	3,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CAN_045 **Longueur :** 1.0 **Position :** 702

Nom de la question : CAN_Q045

Concept : A utilisé cannabis - a causé problèmes - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, est-ce que votre consommation de cannabis vous a causé des problèmes de santé, ou des problèmes sociaux, juridiques ou financiers?

Univers : Répondants qui ont répondu CAN_005 = 2 et CAN_015 = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	176	198 782	0,6
Non	2	6 377	6 227 817	19,3
Enchaînement valide	6	34 024	24 669 574	76,5
Ne sait pas	7	4	2 945	0,0
Refus	8	8	4 683	0,0
Non déclaré	9	1 543	1 128 699	3,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CAN_050 **Longueur :** 1.0 **Position :** 703

Nom de la question : CAN_Q050

Concept : A utilisé cannabis - n'a pas répondu aux attentes normales - 12 mo

Texte de la question : À tout moment au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé de ne pas faire ce que l'on attendait normalement de vous parce que vous aviez pris du cannabis?

Univers : Répondants qui ont répondu CAN_005 = 2 et CAN_015 = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	130	169 346	0,5
Non	2	6 419	6 253 182	19,4
Enchaînement valide	6	34 024	24 669 574	76,5
Ne sait pas	7	9	7 484	0,0
Refus	8	7	4 216	0,0
Non déclaré	9	1 543	1 128 699	3,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CAN_055 **Longueur :** 1.0 **Position :** 704

Nom de la question : CAN_Q055

Concept : A utilisé cannabis - qqn inquiet / suggéré de réduire - 12 mo

Texte de la question : (Au cours des 12 derniers mois), est-ce qu'un membre de la famille, un ami, un médecin ou un autre professionnel de la santé a-t-il été inquiet à propos de votre consommation de cannabis ou vous a-t-il suggéré de réduire votre consommation?

Univers : Répondants qui ont répondu CAN_005 = 2 et CAN_015 = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	253	327 662	1,0
Non	2	6 300	6 101 358	18,9
Enchaînement valide	6	34 024	24 669 574	76,5
Ne sait pas	7	3	745	0,0
Refus	8	9	4 462	0,0
Non déclaré	9	1 543	1 128 699	3,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CAN_060 **Longueur :** 2.0 **Position :** 705

Nom de la question : CAN_Q060

Concept : A utilisé cannabis - fréquence - 30 j

Texte de la question : Au cours des 30 derniers jours, à quelle fréquence avez-vous consommé du cannabis?

Univers : Répondants qui ont répondu CAN_005 = 2 et CAN_015 = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.
Si un répondant a répondu CAN_005 = 1 et CAN_015 = 1, la variable CAN_060 a été sautée et codée comme "sans objet".

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Jamais	01	1 760	1 820 701	5,6
1 jour	02	879	935 063	2,9
2 ou 3 jours	03	707	706 572	2,2
1 ou 2 jour(s) par semaine	04	804	828 123	2,6
3 ou 4 jours par semaine	05	487	502 278	1,6
5 ou 6 jours par semaine	06	292	322 389	1,0
Tous les jours	07	1 606	1 288 377	4,0
Enchaînement valide	96	34 024	24 669 574	76,5
Ne sait pas	97	18	22 099	0,1
Refus	98	12	8 624	0,0
Non déclaré	99	1 543	1 128 699	3,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CAN_065 **Longueur :** 3.0 **Position :** 707

Nom de la question : CAN_Q065

Concept : A utilisé cannabis - tous les jours - âge

Texte de la question : À quel âge avez-vous commencé à consommer du cannabis tous les jours ou presque tous les jours?

Univers : Répondants qui ont répondu CAN_020 = 5 ou CAN_060 = (6 ou 7)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Âge en années	009 - 097	2 140	1 817 198	5,6
Enchaînement valide	996	38 375	29 207 177	90,6
Ne sait pas	997	28	26 755	0,1
Refus	998	7	3 511	0,0
Non déclaré	999	1 582	1 177 860	3,7
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CANDVLIO **Longueur :** 1.0 **Position :** 710

Nom de la question :

Concept : Consommation de cannabis - vie (incluant « juste une fois ») - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de ADM_PRX, CAN_005

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
A consommé du cannabis - vie	1	16 752	14 548 653	45,1
N'a jamais consommé du cannabis - vie	2	23 852	16 567 162	51,4
Non déclaré	9	1 528	1 116 686	3,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CANDVLEO **Longueur :** 1.0 **Position :** 711

Nom de la question :

Concept : Consommation de cannabis - vie (excluant « juste une fois ») - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de ADM_PRX, CAN_005

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
A consommé du cannabis plus d'une fois - vie	1	13 942	12 426 879	38,6
N'a pas consommé du cannabis plus d'une fois - vie	2	26 662	18 688 936	58,0
Non déclaré	9	1 528	1 116 686	3,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CANDVYIO **Longueur :** 1.0 **Position :** 712

Nom de la question :

Concept : Consommation de cannabis - 12 mo (incluant « juste une fois ») - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de ADM_PRX, CAN_015

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
A consommé du cannabis - 12 mo	1	6 839	6 666 987	20,7
N'a pas consommé du cannabis - 12 mo	2	33 750	24 436 815	75,8
Non déclaré	9	1 543	1 128 699	3,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CANDVYEO **Longueur :** 1.0 **Position :** 713

Nom de la question :

Concept : Consommation de cannabis - 12 mo (excluant « juste une fois ») - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de ADM_PRX, CAN_015

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
A consommé du cannabis - 12 mo	1	6 565	6 434 227	20,0
N'a pas consommé du cannabis plus d'une fois - 12 mo	2	34 024	24 669 574	76,5
Non déclaré	9	1 543	1 128 699	3,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CANDVF12 **Longueur :** 2.0 **Position :** 714

Nom de la question :

Concept : Cannabis - fréquence de consommation - 12 mo - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de ADM_PRX, CAN_005, CAN_015, CAN_020

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
N'a pas consommé du cannabis - 12mo	01	33 750	24 436 815	75,8
A consommé cannabis < 1 fois par mois, incl "juste une fois"	02	2 429	2 495 084	7,7
A consommé du cannabis 1 à 3 fois par mois	03	986	1 040 363	3,2
A consommé du cannabis une fois par semaine	04	563	612 848	1,9
A consommé du cannabis plus d'une fois par semaine	05	787	787 036	2,4
A consommé cannabis tous les jours / presque tous les jours	06	2 050	1 706 212	5,3
Non déclaré	99	1 567	1 154 143	3,6
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CANDVLS5 **Longueur :** 1.0 **Position :** 716

Nom de la question :

Concept : Statut du consommateur de cannabis - vie - 5 catégories - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de ADM_PRX, CAN_005, CAN_015

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
N'a jamais consommé du cannabis - vie	1	23 852	16 567 162	51,4
Cannabis juste une fois à vie et pas dans 12 derniers mois	2	2 531	1 887 041	5,9
Cannabis juste une fois à vie et dans 12 derniers mois	3	274	232 759	0,7
Cannabis plus d'une fois à vie et pas dans 12 derniers mois	4	7 367	5 982 612	18,6
Cannabis plus d'une fois à vie et dans 12 derniers mois	5	6 565	6 434 227	20,0
Non déclaré	9	1 543	1 128 699	3,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CANDVLS3 **Longueur :** 1.0 **Position :** 717

Nom de la question :

Concept : Statut du consommateur de cannabis - vie - 3 catégories - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de ADM_PRX, CAN_005, CAN_015

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Non consommateur	1	23 852	16 567 162	51,4
Ancien consommateur	2	9 898	7 869 653	24,4
Consommateur actuel	3	6 839	6 666 987	20,7
Non déclaré	9	1 543	1 128 699	3,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : DOSDS **Longueur :** 1.0 **Position :** 718

Nom de la question :

Concept : L'Échelle de Gravité de Dépendance au cannabis - Ind d'inclusion - (F)

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Les questions de ce module n'ont pas été posées au cours des entrevues par procuration. Les entrevues par procuration ont été codées comme étant "non déclaré", ce qui explique en majeure partie la proportion élevée de cas dans cette catégorie comparativement aux autres modules où les entrevues par procuration étaient permises.

Source :

Catégories de réponse		Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui		1	42 132	32 232 500	100,0
	Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SDS_005 **Longueur :** 1.0 **Position :** 719

Nom de la question : SDS_Q005

Concept : Consommation de cannabis hors contrôle - fréq - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence pensez-vous que votre consommation de cannabis a été hors de contrôle?

Univers : Répondants avec DOSDS = 1 qui ont répondu CAN_015 = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse		Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Jamais / presque jamais		1	6 508	6 246 884	19,4
Parfois		2	247	321 450	1,0
Souvent		3	32	52 785	0,2
Toujours / presque toujours		4	27	26 271	0,1
Enchaînement valide		6	33 750	24 436 815	75,8
Ne sait pas		7	6	982	0,0
Refus		8	19	18 614	0,1
Non déclaré		9	1 543	1 128 699	3,5
	Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SDS_010 **Longueur :** 1.0 **Position :** 720

Nom de la question : SDS_Q010

Concept : Anxieux / inquiet à l'idée de manquer dose de cannabis - fréq - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous souffert d'anxiété ou d'inquiétude à l'idée de manquer une dose de cannabis?

Univers : Répondants avec DOSDS = 1 qui ont répondu CAN_015 = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse		Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Jamais / presque jamais		1	6 407	6 221 994	19,3
Parfois		2	324	342 133	1,1
Souvent		3	43	49 790	0,2
Toujours / presque toujours		4	39	31 778	0,1
Enchaînement valide		6	33 750	24 436 815	75,8
Ne sait pas		7	5	1 087	0,0
Refus		8	21	20 205	0,1
Non déclaré		9	1 543	1 128 699	3,5
	Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SDS_015 **Longueur :** 1.0 **Position :** 721

Nom de la question : SDS_Q015

Concept : Inquiet de consommation de cannabis - fréq - 12 mo

Texte de la question : (Au cours des 12 derniers mois), à quelle fréquence avez-vous été inquiet de votre consommation de cannabis?

Univers : Répondants avec DOSDS = 1 qui ont répondu CAN_015 = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Jamais / presque jamais	1	6 355	6 102 806	18,9
Parfois	2	389	458 876	1,4
Souvent	3	45	61 354	0,2
Toujours / presque toujours	4	26	23 947	0,1
Enchaînement valide	6	33 750	24 436 815	75,8
Ne sait pas	7	5	773	0,0
Refus	8	19	19 231	0,1
Non déclaré	9	1 543	1 128 699	3,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SDS_020 **Longueur :** 1.0 **Position :** 722

Nom de la question : SDS_Q020

Concept : A souhaité arrêter de consommer du cannabis - fréq - 12 mo

Texte de la question : (Au cours des 12 derniers mois), à quelle fréquence avez-vous souhaité être en mesure d'arrêter de consommer du cannabis?

Univers : Répondants avec DOSDS = 1 qui ont répondu CAN_015 = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Jamais / presque jamais	1	6 240	5 982 495	18,6
Parfois	2	372	447 365	1,4
Souvent	3	94	109 365	0,3
Toujours / presque toujours	4	87	81 117	0,3
Enchaînement valide	6	33 750	24 436 815	75,8
Ne sait pas	7	25	26 469	0,1
Refus	8	21	20 177	0,1
Non déclaré	9	1 543	1 128 699	3,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SDS_025 **Longueur :** 1.0 **Position :** 723

Nom de la question : SDS_Q025

Concept : Difficulté d'arrêter de consommer / se passer du cannabis

Texte de la question : Est-ce que ce serait difficile pour vous d'arrêter de consommer du cannabis ou de vous en passer?

Univers : Répondants avec DOSDS = 1 qui ont répondu CAN_015 = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Pas difficile	1	5 949	5 774 438	17,9
Assez difficile	2	546	592 607	1,8
Très difficile	3	202	175 328	0,5
Impossible	4	70	57 215	0,2
Enchaînement valide	6	33 750	24 436 815	75,8
Ne sait pas	7	48	45 512	0,1
Refus	8	24	21 887	0,1
Non déclaré	9	1 543	1 128 699	3,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SDSDVTOT **Longueur :** 2.0 **Position :** 724

Nom de la question :

Concept : L'Échelle de Gravité de la Dépendance au cannabis - score total - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivée

Nota :

Source : Dérivée de ADM_PRX, CAN_015, SDS_005, SDS_010, SDS_015, SDS_020, SDS_025

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Score - Échelle de Gravité de la Dépendance au cannabis	00 - 15	6 731	6 569 284	20,4
Enchaînement valide	96	33 750	24 436 815	75,8
Non déclaré	99	1 651	1 226 402	3,8
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : DODRG **Longueur :** 1.0 **Position :** 726

Nom de la question :

Concept : Usage de substances - Ind d'inclusion - (F)

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Les questions de ce module n'ont pas été posées au cours des entrevues par procuration. Les entrevues par procuration ont été codées comme étant "non déclaré", ce qui explique en majeure partie la proportion élevée de cas dans cette catégorie comparativement aux autres modules où les entrevues par procuration étaient permises.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	14 662	10 127 582	31,4
Non	2	27 470	22 104 918	68,6
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : DRG_020 **Longueur :** 1.0 **Position :** 727

Nom de la question : DRG_Q020

Concept : A pris cocaïne (crack, cocaïne épurée, poudre, neige) - vie

Texte de la question : Avez-vous déjà pris ou essayé de la cocaïne sous une forme quelconque, y compris crack, cocaïne épurée (« free base »), poudre ou neige?

Univers : Répondants avec DODRG = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui, juste une fois	1	334	301 490	0,9
Oui, plus d'une fois	2	851	677 830	2,1
Non	3	13 012	8 840 190	27,4
Enchaînement valide	6	27 470	22 104 918	68,6
Ne sait pas	7	5	2 621	0,0
Refus	8	15	8 880	0,0
Non déclaré	9	445	296 571	0,9
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : DRG_025 **Longueur :** 1.0 **Position :** 728

Nom de la question : DRG_Q025

Concept : A pris cocaïne (crack, cocaïne épurée, poudre, neige) - 12 mo

Texte de la question : Était-ce au cours des 12 derniers mois?

Univers : Répondants qui ont répondu DRG_020 = (1, 2)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	113	113 866	0,4
Non	2	1 072	865 454	2,7
Enchaînement valide	6	40 482	30 945 108	96,0
Non déclaré	9	465	308 072	1,0

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : DRG_030 **Longueur :** 1.0 **Position :** 729

Nom de la question : DRG_Q030

Concept : A pris amphétamines / speed / méthamphétamines / cristal - vie

Texte de la question : Avez-vous déjà consommé ou essayé des amphétamines, du speed, des méthamphétamines ou du cristal?

Univers : Répondants avec DODRG = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui, juste une fois	1	114	93 877	0,3
Oui, plus d'une fois	2	288	194 735	0,6
Non	3	13 790	9 526 431	29,6
Enchaînement valide	6	27 470	22 104 918	68,6
Ne sait pas	7	11	8 157	0,0
Refus	8	14	7 811	0,0
Non déclaré	9	445	296 571	0,9
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : DRG_035 **Longueur :** 1.0 **Position :** 730

Nom de la question : DRG_Q035

Concept : A pris amphétamines / speed / méthamphétamines / cristal - 12 mo

Texte de la question : Était-ce au cours des 12 derniers mois?

Univers : Répondants qui ont répondu DRG_030 = (1, 2)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	26	23 281	0,1
Non	2	376	265 331	0,8
Enchaînement valide	6	41 260	31 631 349	98,1
Non déclaré	9	470	312 539	1,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : DRG_040 **Longueur :** 1.0 **Position :** 731

Nom de la question : DRG_Q040

Concept : A pris ecstasy - vie

Texte de la question : Avez-vous déjà consommé ou essayé de l'ecstasy, aussi connu sous les noms de MDMA, E, Xtc, Adam ou X?

Univers : Répondants avec DODRG = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui, juste une fois	1	220	225 362	0,7
Oui, plus d'une fois	2	489	533 117	1,7
Non	3	13 486	9 056 276	28,1
Enchaînement valide	6	27 470	22 104 918	68,6
Ne sait pas	7	7	6 791	0,0
Refus	8	15	9 466	0,0
Non déclaré	9	445	296 571	0,9
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : DRG_045 **Longueur :** 1.0 **Position :** 732

Nom de la question : DRG_Q045

Concept : A pris ecstasy - 12 mo

Texte de la question : Était-ce au cours des 12 derniers mois?

Univers : Répondants qui ont répondu DRG_040 = (1, 2)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	63	65 016	0,2
Non	2	646	693 464	2,2
Enchaînement valide	6	40 956	31 161 194	96,7
Non déclaré	9	467	312 828	1,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : DRG_050 **Longueur :** 1.0 **Position :** 733

Nom de la question : DRG_Q050

Concept : A pris drogues hallucinogènes - vie

Texte de la question : Avez-vous déjà consommé ou essayé des drogues hallucinogènes, tels que du PCP, du LSD, de l'acide, des champignons magiques, de la mescaline ou de la « angel dust »?

Univers : Répondants avec DODRG = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui, juste une fois	1	517	406 362	1,3
Oui, plus d'une fois	2	1 298	1 079 100	3,3
Non	3	12 374	8 325 155	25,8
Enchaînement valide	6	27 470	22 104 918	68,6
Ne sait pas	7	8	7 126	0,0
Refus	8	20	13 268	0,0
Non déclaré	9	445	296 571	0,9
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : DRG_055 **Longueur :** 1.0 **Position :** 734

Nom de la question : DRG_Q055

Concept : A pris drogues hallucinogènes - 12 mo

Texte de la question : Était-ce au cours des 12 derniers mois?

Univers : Répondants qui ont répondu DRG_050 = (1, 2)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	199	244 246	0,8
Non	2	1 616	1 241 216	3,9
Enchaînement valide	6	39 844	30 430 074	94,4
Non déclaré	9	473	316 965	1,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : DRG_060 **Longueur :** 1.0 **Position :** 735

Nom de la question : DRG_Q060

Concept : A reniflé colle / essence / autres solvants - vie

Texte de la question : Avez-vous déjà reniflé de la colle, de l'essence ou d'autres solvants pour vous geler?

Univers : Répondants avec DODRG = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui, juste une fois	1	44	25 411	0,1
Oui, plus d'une fois	2	55	32 626	0,1
Non	3	14 097	9 759 774	30,3
Enchaînement valide	6	27 470	22 104 918	68,6
Ne sait pas	7	5	2 710	0,0
Refus	8	16	10 489	0,0
Non déclaré	9	445	296 571	0,9
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : DRG_065 **Longueur :** 1.0 **Position :** 736

Nom de la question : DRG_Q065

Concept : A reniflé colle / essence / autres solvants - 12 mo

Texte de la question : Était-ce au cours des 12 derniers mois?

Univers : Répondants qui ont répondu DRG_060 = (1, 2)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	2	1 276	0,0
Non	2	97	56 761	0,2
Enchaînement valide	6	41 567	31 864 692	98,9
Non déclaré	9	466	309 771	1,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : DRG_070 **Longueur :** 1.0 **Position :** 737

Nom de la question : DRG_Q070

Concept : S'est injecté drogue non prescrite - vie (3 catégories)

Texte de la question : Vous êtes-vous déjà injecté ou fait injecter des drogues non prescrites par un médecin?

Univers : Répondants avec DODRG = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui, juste une fois	1	22	14 366	0,0
Oui, plus d'une fois	2	75	45 180	0,1
Non	3	14 096	9 756 716	30,3
Enchaînement valide	6	27 470	22 104 918	68,6
Ne sait pas	7	7	4 161	0,0
Refus	8	17	10 587	0,0
Non déclaré	9	445	296 571	0,9
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : DRG_075 **Longueur :** 1.0 **Position :** 738

Nom de la question : DRG_Q075

Concept : S'est injecté drogue non prescrite - 12 mo

Texte de la question : Était-ce au cours des 12 derniers mois?

Univers : Répondants avec DRG_070 = (1, 2)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	4	2 818	0,0
Non	2	93	56 728	0,2
Enchaînement valide	6	41 566	31 861 634	98,8
Non déclaré	9	469	311 320	1,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : DRG_080A **Longueur :** 1.0 **Position :** 739

Nom de la question : DRG_Q080

Concept : S'est injecté drogue non prescrite - cocaïne

Texte de la question : Laquelle des drogues suivantes vous êtes-vous injectées ou fait injecter?
- Cocaïne

Univers : Répondants avec DRG_070 = (1, 2)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	40	24 648	0,1
Non	2	56	34 225	0,1
Enchaînement valide	6	41 566	31 861 634	98,8
Ne sait pas	7	1	674	0,0
Non déclaré	9	469	311 320	1,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : DRG_080B **Longueur :** 1.0 **Position :** 740

Nom de la question : DRG_Q080

Concept : S'est injecté drogue non prescrite - héroïne / opium

Texte de la question : Laquelle des drogues suivantes vous êtes-vous injectées ou fait injecter?
- Héroïne ou opium

Univers : Répondants avec DRG_070 = (1, 2)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	40	27 119	0,1
Non	2	56	31 753	0,1
Enchaînement valide	6	41 566	31 861 634	98,8
Ne sait pas	7	1	674	0,0
Non déclaré	9	469	311 320	1,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : DRG_080C **Longueur :** 1.0 **Position :** 741

Nom de la question : DRG_Q080

Concept : S'est injecté drogue non prescrite - méthamphétamine

Texte de la question : Laquelle des drogues suivantes vous êtes-vous injectées ou fait injecter?
- Méthamphétamine

Univers : Répondants avec DRG_070 = (1, 2)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	24	15 434	0,0
Non	2	72	43 438	0,1
Enchaînement valide	6	41 566	31 861 634	98,8
Ne sait pas	7	1	674	0,0
Non déclaré	9	469	311 320	1,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : DRG_080D **Longueur :** 1.0 **Position :** 742

Nom de la question : DRG_Q080

Concept : S'est injecté drogue non prescrite - stéroïdes

Texte de la question : Laquelle des drogues suivantes vous êtes-vous injectées ou fait injecter?
- Stéroïdes

Univers : Répondants avec DRG_070 = (1, 2)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	7	9 245	0,0
Non	2	89	49 627	0,2
Enchaînement valide	6	41 566	31 861 634	98,8
Ne sait pas	7	1	674	0,0
Non déclaré	9	469	311 320	1,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : DRG_080E **Longueur :** 1.0 **Position :** 743

Nom de la question : DRG_Q080

Concept : S'est injecté drogue non prescrite - autre

Texte de la question : Laquelle des drogues suivantes vous êtes-vous injectées ou fait injecter?
- Autre

Univers : Répondants avec DRG_070 = (1, 2)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	20	9 708	0,0
Non	2	76	49 164	0,2
Enchaînement valide	6	41 566	31 861 634	98,8
Ne sait pas	7	1	674	0,0
Non déclaré	9	469	311 320	1,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : DRG_080F **Longueur :** 1.0 **Position :** 744

Nom de la question : DRG_Q080

Concept : S'est injecté drogue non prescrite - jamais

Texte de la question : Laquelle des drogues suivantes vous êtes-vous injectées ou fait injecter?
- Je ne me suis jamais injecté ou fait injecter des drogues

Univers : Répondants avec DRG_070 = (1, 2)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Non	2	96	58 872	0,2
Enchaînement valide	6	41 566	31 861 634	98,8
Ne sait pas	7	1	674	0,0
Non déclaré	9	469	311 320	1,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : DRGDVLCO **Longueur :** 1.0 **Position :** 745

Nom de la question :

Concept : Consommation cocaïne - vie - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de ADM_PRX, DRG_020

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
A consommé de la cocaïne ou du crack	1	1 185	979 320	3,0
N'a jamais consommé de cocaïne ni de crack	2	13 012	8 840 190	27,4
Enchaînement valide	6	27 470	22 104 918	68,6
Non déclaré	9	465	308 072	1,0

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : DRGDVLAM **Longueur :** 1.0 **Position :** 746

Nom de la question :

Concept : Consommation amphétamines / speed - vie - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de ADM_PRX, DRG_0030

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
A consommé des amphétamines	1	402	288 612	0,9
N'a jamais consommé d'amphétamines	2	13 790	9 526 431	29,6
Enchaînement valide	6	27 470	22 104 918	68,6
Non déclaré	9	470	312 539	1,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : DRGDVLEX **Longueur :** 1.0 **Position :** 747

Nom de la question :

Concept : Consommation ecstasy - vie - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de ADM_PRX, DRG_040

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
A consommé de l'ecstasy	1	709	758 479	2,4
N'a jamais consommé d'ecstasy	2	13 486	9 056 276	28,1
Enchaînement valide	6	27 470	22 104 918	68,6
Non déclaré	9	467	312 828	1,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : DRGDVLHA **Longueur :** 1.0 **Position :** 748

Nom de la question :

Concept : Consommation hallucinogènes - vie - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de ADM_PRX, DRG_050

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
A consommé des drogues hallucinogènes	1	1 815	1 485 462	4,6
N'a jamais consommé de drogues hallucinogènes	2	12 374	8 325 155	25,8
Enchaînement valide	6	27 470	22 104 918	68,6
Non déclaré	9	473	316 965	1,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : DRGDVLGL **Longueur :** 1.0 **Position :** 749

Nom de la question :

Concept : Inhalation colle / essence / autres solvants - vie - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de ADM_PRX, DRG_060

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
A inhalé de la colle, de l'essence ou d'autres solvants	1	99	58 037	0,2
N'a jamais inhalé de colle, d'essence ni d'autres solvants	2	14 097	9 759 774	30,3
Enchaînement valide	6	27 470	22 104 918	68,6
Non déclaré	9	466	309 771	1,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : DRGDVINJ **Longueur :** 1.0 **Position :** 750

Nom de la question :

Concept : Injection drogue illicite - vie - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de ADM_PRX, DRG_070

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Le répondant a injecté des drogues	1	97	59 546	0,2
Le répondant n'a jamais injecté des drogues	2	14 096	9 756 716	30,3
Enchaînement valide	6	27 470	22 104 918	68,6

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Non déclaré	9	469	311 320	1,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : DRGDVYA **Longueur :** 1.0 **Position :** 751

Nom de la question :

Concept : Consommation toute drogue illicite - 12 mo - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de ADM_PRX, DRG_025, DRG_035, DRG_045, DRG_055, DRG_065, DRG_075

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
A consommé au moins une des drogues - 12 mo	1	287	335 705	1,0
N'a consommé aucune des drogues - 12 mo	2	13 885	9 468 233	29,4
Enchaînement valide	6	27 470	22 104 918	68,6
Non déclaré	9	490	323 645	1,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : DRGDVLA **Longueur :** 1.0 **Position :** 752

Nom de la question :

Concept : Consommation toute drogue illicite - vie - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de ADM_PRX, DRGDVLCO, DRGDVLAM, DRGDVLEX, DRGDVLHA, DRGDVLGL, DRGDVINJ

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
A consommé au moins une des drogues - vie	1	2 249	1 851 771	5,7
N'a jamais consommé une des drogues - vie	2	11 931	7 955 017	24,7
Enchaînement valide	6	27 470	22 104 918	68,6
Non déclaré	9	482	320 794	1,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : DOGAM **Longueur :** 1.0 **Position :** 753

Nom de la question :

Concept : Jeu de hasard - Ind d'inclusion - (F)

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Les questions de ce module n'ont pas été posées au cours des entrevues par procuration. Les entrevues par procuration ont été codées comme étant "non déclaré", ce qui explique en majeure partie la proportion élevée de cas dans cette catégorie comparativement aux autres modules où les entrevues par procuration étaient permises.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	2 396	460 761	1,4
Non	2	39 736	31 771 740	98,6
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : GAM_005 **Longueur :** 2.0 **Position :** 754

Nom de la question : GAM_Q005

Concept : Loteries / jeux en ligne instantanés - fréq - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous acheté ou joué à des loteries instantanées comme des billets à gratter, des billets en pochette ou des billets à languette, ou joué à des jeux instantanés en ligne?

Univers : Répondants âgés de 15 ans et plus avec DOGAM = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Jamais	01	1 441	263 299	0,8
Moins d'une fois par mois	02	349	88 058	0,3
Une fois par mois	03	139	29 765	0,1
Deux ou trois fois par mois	04	110	21 023	0,1
Une fois par semaine	05	128	21 151	0,1
Plusieurs fois par semaine	06	59	7 084	0,0
Enchaînement valide	96	39 756	31 781 569	98,6
Ne sait pas	97	2	110	0,0
Refus	98	1	19	0,0
Non déclaré	99	147	20 423	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : GAM_010 **Longueur :** 2.0 **Position :** 756

Nom de la question : GAM_Q010

Concept : Billets de loterie / tirage - fréq - 12 mo

Texte de la question : Et combien de fois avez-vous joué ou dépensé de l'argent pour des billets de loterie ou de tirage, excluant les billets de loterie sportive (au cours des 12 derniers mois)?

Univers : Répondants qui ont répondu GAM_005 = (1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 97)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Jamais	01	1 019	203 386	0,6
Moins d'une fois par mois	02	416	93 964	0,3
Une fois par mois	03	166	22 475	0,1
Deux ou trois fois par mois	04	150	38 774	0,1
Une fois par semaine	05	359	55 212	0,2
Plusieurs fois par semaine	06	116	16 570	0,1
Enchaînement valide	96	39 756	31 781 569	98,6
Ne sait pas	97	2	110	0,0
Non déclaré	99	148	20 442	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : GAM_015 **Longueur :** 2.0 **Position :** 758

Nom de la question : GAM_Q015

Concept : Machines à jeux électroniques (en personne / en ligne) - fréq - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous parié ou dépensé de l'argent dans des machines à jeux électroniques, comme des machines à sous, des appareils de loterie vidéo (ALV), un blackjack électronique, une roulette électronique ou un vidéopoker, soit en personne ou en ligne?

Univers : Répondants qui ont répondu GAM_005 = (1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 97)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Jamais	01	2 130	401 390	1,2
Moins d'une fois par mois	02	61	18 521	0,1
Une fois par mois	03	22	8 508	0,0
Deux ou trois fois par mois	04	9	1 839	0,0
Une fois par semaine	05	3	123	0,0
Plusieurs fois par semaine	06	3	111	0,0
Enchaînement valide	96	39 756	31 781 569	98,6
Non déclaré	99	148	20 442	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : GAM_020 **Longueur :** 2.0 **Position :** 760

Nom de la question : GAM_Q020

Concept : Jeux sur table de casino (tous endroits / en ligne) - fréq - 12 mo

Texte de la question : Maintenant, en excluant les versions sur machines électroniques, combien de fois au cours des 12 derniers mois avez-vous parié ou dépensé de l'argent dans des jeux sur

table de casino comme le poker, le blackjack, le baccarat ou la roulette? Veuillez inclure tous les endroits, que ce soit dans un casino, une résidence privée, en ligne ou ailleurs.

Univers : Répondants qui ont répondu GAM_005 = (1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 97)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Jamais	01	2 198	417 667	1,3
Moins d'une fois par mois	02	23	8 123	0,0
Une fois par mois	03	2	121	0,0
Deux ou trois fois par mois	04	2	4 250	0,0
Une fois par semaine	05	3	329	0,0
Enchaînement valide	96	39 756	31 781 569	98,6
Non déclaré	99	148	20 442	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : GAM_025 **Longueur :** 2.0 **Position :** 762

Nom de la question : GAM_Q025

Concept : Paris d'argent sur des sports - fréq - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous parié de l'argent sur des sports tels le hockey, le football, les courses de chevaux, le billard ou le golf, incluant les « pools », les billets de loterie sportive et les gageures entre amis?

Univers : Répondants qui ont répondu GAM_005 = (1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 97)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Jamais	01	2 187	412 569	1,3
Moins d'une fois par mois	02	26	11 098	0,0
Une fois par mois	03	3	2 622	0,0
Deux ou trois fois par mois	04	5	360	0,0
Une fois par semaine	05	4	1 969	0,0
Plusieurs fois par semaine	06	3	1 872	0,0
Enchaînement valide	96	39 756	31 781 569	98,6
Non déclaré	99	148	20 442	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : GAM_030 **Longueur :** 2.0 **Position :** 764

Nom de la question : GAM_Q030

Concept : Bingo (excluant bingo instantané) - fréq - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous dépensé de l'argent au bingo, en excluant les bingos instantanés?

Univers : Répondants qui ont répondu GAM_005 = (1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 97)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Jamais	01	2 051	405 882	1,3
Moins d'une fois par mois	02	91	11 123	0,0
Une fois par mois	03	20	4 705	0,0
Deux ou trois fois par mois	04	14	5 098	0,0
Une fois par semaine	05	43	2 389	0,0
Plusieurs fois par semaine	06	8	1 237	0,0
Enchaînement valide	96	39 756	31 781 569	98,6
Ne sait pas	97	1	56	0,0
Non déclaré	99	148	20 442	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : GAM_035 **Longueur :** 2.0 **Position :** 766

Nom de la question : GAM_Q035

Concept : Toute autre forme de jeu - fréq - 12 mo

Texte de la question : Combien de fois au cours des 12 derniers mois avez-vous parié ou dépensé de l'argent sur toute autre forme de jeu de hasard qui n'a pas été mentionné?

Univers : Répondants qui ont répondu GAM_005 = (1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 97)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Jamais	01	2 182	423 739	1,3
Moins d'une fois par mois	02	18	3 561	0,0
Une fois par mois	03	8	1 186	0,0
Deux ou trois fois par mois	04	6	970	0,0
Une fois par semaine	05	9	303	0,0
Plusieurs fois par semaine	06	5	731	0,0
Enchaînement valide	96	39 756	31 781 569	98,6
Non déclaré	99	148	20 442	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : GAM_040 **Longueur :** 2.0 **Position :** 768

Nom de la question : GAM_Q040

Concept : Activités sur le marché financier spéculatif - fréq - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous participé à des activités sur le marché financier spéculatif comme la spéculation sur séance, les actions cotées en cents, les ventes à découvert, les options, les contrats à terme de devises, etc.?

Univers : Répondants qui ont répondu GAM_005 = (1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 97)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Jamais	01	2 204	423 107	1,3
Moins d'une fois par mois	02	11	3 079	0,0
Une fois par mois	03	5	3 042	0,0
Deux ou trois fois par mois	04	1	117	0,0
Une fois par semaine	05	1	166	0,0
Plusieurs fois par semaine	06	3	914	0,0
Enchaînement valide	96	39 756	31 781 569	98,6
Ne sait pas	97	3	65	0,0
Non déclaré	99	148	20 442	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : GAM_045 **Longueur :** 1.0 **Position :** 770

Nom de la question : GAM_Q045

Concept : Participation aux jeux de hasard - en personne / en ligne / les deux

Texte de la question : Pour les types de jeux de hasard auxquels vous avez indiqué participer, y avez-vous participé en personne, en ligne ou les deux?

Univers : Répondants qui ont répondu
GAM_005 = (2, 3, 4, 5 ou 6) ou
GAM_010 = (2, 3, 4, 5 ou 6) ou
GAM_015 = (2, 3, 4, 5 ou 6) ou
GAM_020 = (2, 3, 4, 5 ou 6) ou
GAM_025 = (2, 3, 4, 5 ou 6) ou
GAM_030 = (2, 3, 4, 5 ou 6) ou
GAM_035 = (2, 3, 4, 5 ou 6) ou
GAM_040 = (2, 3, 4, 5 ou 6)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
En ligne	1	70	21 730	0,1
En personne	2	1 276	220 714	0,7
Les deux	3	111	38 149	0,1
Enchaînement valide	6	40 518	31 931 019	99,1
Ne sait pas	7	5	181	0,0
Refus	8	1	100	0,0
Non déclaré	9	151	20 608	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : GAM_050 **Longueur :** 1.0 **Position :** 771

Nom de la question : GAM_Q050

Concept : A parié plus que pouvait se permettre de perdre - fréq - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous parié plus que vous ne pouviez vraiment vous permettre de perdre?

Univers : Répondants qui ont répondu
GAM_005 = (3, 4, 5 ou 6) ou
GAM_010 = (3, 4, 5 ou 6) ou
GAM_015 = (3, 4, 5 ou 6) ou
GAM_020 = (3, 4, 5 ou 6) ou
GAM_025 = (3, 4, 5 ou 6) ou
GAM_030 = (3, 4, 5 ou 6) ou
GAM_035 = (3, 4, 5 ou 6) ou
GAM_040 = (3, 4, 5 ou 6)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Jamais	1	957	160 616	0,5
Quelquefois	2	13	2 882	0,0
La plupart du temps	3	1	181	0,0
Presque toujours	4	3	109	0,0
Enchaînement valide	6	41 006	32 048 095	99,4
Non déclaré	9	152	20 618	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : GAM_055 **Longueur :** 1.0 **Position :** 772

Nom de la question : GAM_Q055

Concept : A joué plus d'argent pour atteindre même excitation - fréq - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu besoin de jouer de plus grosses sommes d'argent pour atteindre le même sentiment d'excitation?

Univers : Répondants qui ont répondu GAM_050 = (1, 2, 3, 4 ou 7)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Jamais	1	966	163 440	0,5
Quelquefois	2	7	344	0,0
Enchaînement valide	6	41 006	32 048 095	99,4
Ne sait pas	7	1	3	0,0
Non déclaré	9	152	20 618	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : GAM_060 **Longueur :** 1.0 **Position :** 773

Nom de la question : GAM_Q060

Concept : Est retourné pour essayer de regagner argent perdu - fréq - 12 mo

Texte de la question : (Au cours des 12 derniers mois), lorsque vous avez joué, combien de fois êtes-vous retourné un autre jour pour essayer de regagner l'argent perdu?

Univers : Répondants qui ont répondu GAM_050 = (1, 2, 3, 4 ou 7)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Jamais	1	960	162 973	0,5
Quelquefois	2	12	672	0,0
La plupart du temps	3	1	54	0,0
Presque toujours	4	1	88	0,0
Enchaînement valide	6	41 006	32 048 095	99,4
Non déclaré	9	152	20 618	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : GAM_065 **Longueur :** 1.0 **Position :** 774

Nom de la question : GAM_Q065

Concept : A emprunté argent / vendu chose pour argent pour jouer - fréq - 12 mo

Texte de la question : (Au cours des 12 derniers mois), avez-vous emprunté de l'argent ou vendu quelque chose afin d'obtenir de l'argent pour jouer?

Univers : Répondants qui ont répondu GAM_050 = (1, 2, 3, 4 ou 7)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Jamais	1	974	163 787	0,5
Enchaînement valide	6	41 006	32 048 095	99,4
Non déclaré	9	152	20 618	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : GAM_070 **Longueur :** 1.0 **Position :** 775

Nom de la question : GAM_Q070

Concept : A des problèmes financiers causés par activités de jeu - fréq - 12 mo

Texte de la question : (Au cours des 12 derniers mois,) combien de fois vos activités de jeu ont-elles causé des problèmes financiers à vous-même ou à votre ménage?

Univers : Répondants qui ont répondu GAM_050 = (1, 2, 3, 4 ou 7)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Jamais	1	973	163 722	0,5
Quelquefois	2	1	65	0,0
Enchaînement valide	6	41 006	32 048 095	99,4
Non déclaré	9	152	20 618	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : GAM_075 **Longueur :** 1.0 **Position :** 776

Nom de la question : GAM_Q075

Concept : A pensé avoir un problème de jeu - fréq - 12 mo

Texte de la question : (Au cours des 12 derniers mois), à quelle fréquence avez-vous pensé que vous aviez peut-être un problème de jeu?

Univers : Répondants qui ont répondu GAM_050 = (1, 2, 3, 4 ou 7)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Jamais	1	967	163 527	0,5
Quelquefois	2	6	173	0,0
Presque toujours	4	1	88	0,0
Enchaînement valide	6	41 006	32 048 095	99,4
Non déclaré	9	152	20 618	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : GAM_080 **Longueur :** 1.0 **Position :** 777

Nom de la question : GAM_Q080

Concept : A des problèmes de santé causés par activités de jeu - fréq - 12 mo

Texte de la question : (Au cours des 12 derniers mois,) combien de fois le jeu vous a-t-il causé des problèmes de santé quelconques, y compris du stress ou de l'anxiété?

Univers : Répondants qui ont répondu GAM_050 = (1, 2, 3, 4 ou 7)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Jamais	1	972	163 678	0,5
Quelquefois	2	2	110	0,0
Enchaînement valide	6	41 006	32 048 095	99,4
Non déclaré	9	152	20 618	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : GAM_085 **Longueur :** 1.0 **Position :** 778

Nom de la question : GAM_Q085

Concept : S'est fait critiqué / dire avoir un problème de jeu - fréq - 12 mo

Texte de la question : (Au cours des 12 derniers mois), à quelle fréquence des personnes ont-elles critiqué vos habitudes de jeu ou vous ont dit que vous aviez un problème de jeu, peu importe que vous pensiez que cela soit vrai ou non?

Univers : Répondants qui ont répondu GAM_050 = (1, 2, 3, 4 ou 7)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Jamais	1	967	163 482	0,5
Quelquefois	2	6	218	0,0
Presque toujours	4	1	88	0,0
Enchaînement valide	6	41 006	32 048 095	99,4
Non déclaré	9	152	20 618	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : GAM_090 **Longueur :** 1.0 **Position :** 779

Nom de la question : GAM_Q090

Concept : S'est senti coupable à propos du jeu - fréq - 12 mo

Texte de la question : (Au cours des 12 derniers mois), à quelle fréquence vous êtes-vous senti coupable à propos de la façon dont vous jouez ou à propos de ce qui se produit lorsque vous jouez?

Univers : Répondants qui ont répondu GAM_050 = (1, 2, 3, 4 ou 7)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Jamais	1	962	163 382	0,5
Quelquefois	2	7	216	0,0
La plupart du temps	3	1	18	0,0
Presque toujours	4	3	128	0,0
Enchaînement valide	6	41 006	32 048 095	99,4
Refus	8	1	45	0,0
Non déclaré	9	152	20 618	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : DOPAA **Longueur :** 1.0 **Position :** 780

Nom de la question :

Concept : Activités physiques - adultes 18 ans et plus - Ind d'inclusion - (F)

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota :

Source :

Catégories de réponse		Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%

Catégories de réponse		Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui		1	42 132	32 232 500	100,0
	Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PAA_005 **Longueur :** 1.0 **Position :** 781

Nom de la question : PAA_Q005

Concept : Déplacement actif - 7 j

Texte de la question : Au cours des 7 derniers jours, c'est-à-dire de [la journée il y a une semaine] dernier à hier, avez-vous utilisé des moyens actifs tels que la marche ou la bicyclette pour vous déplacer vers un endroit, comme le travail, l'école, l'arrêt d'autobus, le centre d'achat ou chez des amis?

Univers : Répondants âgés de 18 ans et plus avec DOPAA = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse		Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui		1	15 325	13 073 764	40,6
Non		2	24 268	16 754 217	52,0
Enchaînement valide		6	2 495	2 370 675	7,4
Ne sait pas		7	26	23 812	0,1
Refus		8	18	10 033	0,0
	Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PAA_010A **Longueur :** 1.0 **Position :** 782

Nom de la question : PAA_Q010

Concept : Déplacement actif - lundi

Texte de la question : Au cours des 7 derniers jours, quelles journées avez-vous fait ces activités?
- lundi

Univers : Répondants qui ont répondu PAA_005 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse		Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui		1	9 729	8 193 419	25,4
Non		2	5 228	4 639 231	14,4
Enchaînement valide		6	26 763	19 124 892	59,3
Ne sait pas		7	350	230 905	0,7
Refus		8	18	10 208	0,0
Non déclaré		9	44	33 845	0,1
	Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PAA_010B **Longueur :** 1.0 **Position :** 783

Nom de la question : PAA_Q010

Concept : Déplacement actif - mardi

Texte de la question : Au cours des 7 derniers jours, quelles journées avez-vous fait ces activités? - mardi

Univers : Répondants qui ont répondu PAA_005 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	9 511	7 993 529	24,8
Non	2	5 446	4 839 122	15,0
Enchaînement valide	6	26 763	19 124 892	59,3
Ne sait pas	7	350	230 905	0,7
Refus	8	18	10 208	0,0
Non déclaré	9	44	33 845	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PAA_010C **Longueur :** 1.0 **Position :** 784

Nom de la question : PAA_Q010

Concept : Déplacement actif - mercredi

Texte de la question : Au cours des 7 derniers jours, quelles journées avez-vous fait ces activités? - mercredi

Univers : Répondants qui ont répondu PAA_005 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	9 774	8 349 427	25,9
Non	2	5 183	4 483 224	13,9
Enchaînement valide	6	26 763	19 124 892	59,3
Ne sait pas	7	350	230 905	0,7
Refus	8	18	10 208	0,0
Non déclaré	9	44	33 845	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PAA_010D **Longueur :** 1.0 **Position :** 785

Nom de la question : PAA_Q010

Concept : Déplacement actif - jeudi

Texte de la question : Au cours des 7 derniers jours, quelles journées avez-vous fait ces activités?
- jeudi

Univers : Répondants qui ont répondu PAA_005 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	9 327	7 867 570	24,4
Non	2	5 630	4 965 080	15,4
Enchaînement valide	6	26 763	19 124 892	59,3
Ne sait pas	7	350	230 905	0,7
Refus	8	18	10 208	0,0
Non déclaré	9	44	33 845	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PAA_010E **Longueur :** 1.0 **Position :** 786

Nom de la question : PAA_Q010

Concept : Déplacement actif - vendredi

Texte de la question : Au cours des 7 derniers jours, quelles journées avez-vous fait ces activités?
- vendredi

Univers : Répondants qui ont répondu PAA_005 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	9 283	7 890 592	24,5
Non	2	5 674	4 942 058	15,3
Enchaînement valide	6	26 763	19 124 892	59,3
Ne sait pas	7	350	230 905	0,7
Refus	8	18	10 208	0,0
Non déclaré	9	44	33 845	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PAA_010F **Longueur :** 1.0 **Position :** 787

Nom de la question : PAA_Q010

Concept : Déplacement actif - samedi

Texte de la question : Au cours des 7 derniers jours, quelles journées avez-vous fait ces activités?
- samedi

Univers : Répondants qui ont répondu PAA_005 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	7 907	6 911 308	21,4
Non	2	7 050	5 921 343	18,4
Enchaînement valide	6	26 763	19 124 892	59,3
Ne sait pas	7	350	230 905	0,7
Refus	8	18	10 208	0,0
Non déclaré	9	44	33 845	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PAA_010G **Longueur :** 1.0 **Position :** 788

Nom de la question : PAA_Q010

Concept : Déplacement actif - dimanche

Texte de la question : Au cours des 7 derniers jours, quelles journées avez-vous fait ces activités? - dimanche

Univers : Répondants qui ont répondu PAA_005 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	7 339	6 469 342	20,1
Non	2	7 618	6 363 308	19,7
Enchaînement valide	6	26 763	19 124 892	59,3
Ne sait pas	7	350	230 905	0,7
Refus	8	18	10 208	0,0
Non déclaré	9	44	33 845	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PAA_015 **Longueur :** 3.0 **Position :** 789

Nom de la question : PAA_Q015

Concept : Déplacement actif - 7 j - total - heures

Texte de la question : Combien de temps en tout, au cours des 7 derniers jours, avez-vous consacré à ces activités? Veuillez inclure seulement les activités qui ont duré au moins 10 minutes en continu.

Univers : Répondants qui ont répondu PAA_005 = (1, 2)

Nota : Si un répondant a répondu PAA_005 = 2, la variable PAA_015 a été remplie avec la valeur 0.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Nombre d'heures	000 - 168	39 348	29 655 957	92,0
Enchaînement valide	996	2 495	2 370 675	7,4
Ne sait pas	997	228	159 219	0,5
Refus	998	17	12 805	0,0
Non déclaré	999	44	33 845	0,1

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PAA_020 **Longueur :** 4.0 **Position :** 792

Nom de la question : PAA_N020

Concept : Déplacement actif - 7 j - total - minutes

Texte de la question : Entrez le nombre de minutes.

Univers : Répondants qui ont répondu PAA_015 = (0:168)

Nota : Si un répondant a répondu PAA_005 = 2 ou PAA_015 = 168, la variable PAA_020 a été remplie avec la valeur 0.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Nombre de minutes	0000 - 1800	39 343	29 654 132	92,0
Enchaînement valide	9996	2 495	2 370 675	7,4
Ne sait pas	9997	4	1 444	0,0
Refus	9998	1	381	0,0
Non déclaré	9999	289	205 869	0,6
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PAA_030 **Longueur :** 1.0 **Position :** 796

Nom de la question : PAA_Q030

Concept : Sport / cond physique / act physique loisir - 7 j

Texte de la question : [En excluant l'activité physique que vouz avez déjà déclarée,] au cours des 7 derniers jours, avez-vous fait du sport, du conditionnement physique ou des activités physiques de loisirs, organisées ou non organisées, qui ont duré au moins 10 minutes en continu? Parmi les exemples figurent la marche, le conditionnement physique à la maison ou au gym, la natation, la bicyclette, la course, le ski, la danse et les sports d'équipe.

Univers : Répondants âgés de 18 ans et plus avec DOPAA = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	19 649	16 375 018	50,8
Non	2	19 934	13 442 350	41,7
Enchaînement valide	6	2 495	2 370 675	7,4
Ne sait pas	7	27	28 494	0,1
Refus	8	27	15 963	0,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PAA_035 **Longueur :** 1.0 **Position :** 797

Nom de la question : PAA_Q035

Concept : Sport / cond phys / act phys loisir - transpiré

Texte de la question : Est-ce que l'une ou l'autre de ces activités physiques de loisirs vous ont fait transpirer au moins un peu et respirer plus fort?

Univers : Répondants qui ont répondu PAA_030 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	13 763	12 769 076	39,6
Non	2	5 863	3 578 765	11,1
Enchaînement valide	6	22 429	15 813 025	49,1
Ne sait pas	7	22	27 112	0,1
Refus	8	1	65	0,0
Non déclaré	9	54	44 458	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PAA_040A **Longueur :** 1.0 **Position :** 798

Nom de la question : PAA_Q040

Concept : Sport / cond physique / act physique loisir - lundi

Texte de la question : Au cours des 7 derniers jours, quelles journées avez-vous fait ces activités de loisirs qui vous ont fait transpirer au moins un peu et respirer plus fort?
- lundi

Univers : Répondants qui ont répondu PAA_035 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	8 431	7 534 093	23,4
Non	2	5 085	5 057 802	15,7
Enchaînement valide	6	28 292	19 391 790	60,2
Ne sait pas	7	239	173 012	0,5
Refus	8	8	4 168	0,0
Non déclaré	9	77	71 635	0,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PAA_040B **Longueur :** 1.0 **Position :** 799

Nom de la question : PAA_Q040

Concept : Sport / cond physique / act physique loisir - mardi

Texte de la question : Au cours des 7 derniers jours, quelles journées avez-vous fait ces activités de loisirs qui vous ont fait transpirer au moins un peu et respirer plus fort?
- mardi

Univers : Répondants qui ont répondu PAA_035 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	7 798	6 901 384	21,4
Non	2	5 718	5 690 511	17,7
Enchaînement valide	6	28 292	19 391 790	60,2
Ne sait pas	7	239	173 012	0,5
Refus	8	8	4 168	0,0
Non déclaré	9	77	71 635	0,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PAA_040C **Longueur :** 1.0 **Position :** 800

Nom de la question : PAA_Q040

Concept : Sport / cond physique / act physique loisir - mercredi

Texte de la question : Au cours des 7 derniers jours, quelles journées avez-vous fait ces activités de loisirs qui vous ont fait transpirer au moins un peu et respirer plus fort?
- mercredi

Univers : Répondants qui ont répondu PAA_035 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	8 320	7 358 517	22,8
Non	2	5 196	5 233 378	16,2
Enchaînement valide	6	28 292	19 391 790	60,2
Ne sait pas	7	239	173 012	0,5
Refus	8	8	4 168	0,0
Non déclaré	9	77	71 635	0,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PAA_040D **Longueur :** 1.0 **Position :** 801

Nom de la question : PAA_Q040

Concept : Sport / cond physique / act physique loisir - jeudi

Texte de la question : Au cours des 7 derniers jours, quelles journées avez-vous fait ces activités de loisirs qui vous ont fait transpirer au moins un peu et respirer plus fort?
- jeudi

Univers : Répondants qui ont répondu PAA_035 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	7 643	6 830 941	21,2
Non	2	5 873	5 760 954	17,9
Enchaînement valide	6	28 292	19 391 790	60,2
Ne sait pas	7	239	173 012	0,5
Refus	8	8	4 168	0,0
Non déclaré	9	77	71 635	0,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PAA_040E **Longueur :** 1.0 **Position :** 802

Nom de la question : PAA_Q040

Concept : Sport / cond physique / act physique loisir - vendredi

Texte de la question : Au cours des 7 derniers jours, quelles journées avez-vous fait ces activités de loisirs qui vous ont fait transpirer au moins un peu et respirer plus fort?
- vendredi

Univers : Répondants qui ont répondu PAA_035 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	7 593	6 819 835	21,2
Non	2	5 923	5 772 061	17,9
Enchaînement valide	6	28 292	19 391 790	60,2
Ne sait pas	7	239	173 012	0,5
Refus	8	8	4 168	0,0
Non déclaré	9	77	71 635	0,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PAA_040F **Longueur :** 1.0 **Position :** 803

Nom de la question : PAA_Q040

Concept : Sport / cond physique / act physique loisir - samedi

Texte de la question : Au cours des 7 derniers jours, quelles journées avez-vous fait ces activités de loisirs qui vous ont fait transpirer au moins un peu et respirer plus fort?
- samedi

Univers : Répondants qui ont répondu PAA_035 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	6 728	6 202 628	19,2
Non	2	6 788	6 389 268	19,8
Enchaînement valide	6	28 292	19 391 790	60,2
Ne sait pas	7	239	173 012	0,5
Refus	8	8	4 168	0,0

Catégories de réponse		Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Non déclaré		9	77	71 635	0,2
	Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PAA_040G **Longueur :** 1.0 **Position :** 804

Nom de la question : PAA_Q040

Concept : Sport / cond physique / act physique loisir- dimanche

Texte de la question : Au cours des 7 derniers jours, quelles journées avez-vous fait ces activités de loisirs qui vous ont fait transpirer au moins un peu et respirer plus fort?
- dimanche

Univers : Répondants qui ont répondu PAA_035 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse		Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui		1	6 111	5 724 470	17,8
Non		2	7 405	6 867 426	21,3
Enchaînement valide		6	28 292	19 391 790	60,2
Ne sait pas		7	239	173 012	0,5
Refus		8	8	4 168	0,0
Non déclaré		9	77	71 635	0,2
	Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PAA_045 **Longueur :** 3.0 **Position :** 805

Nom de la question : PAA_Q045

Concept : Sport / cond physique / act physique loisir - 7 j - total - heures

Texte de la question : (Au cours des 7 derniers jours), combien de temps en tout avez-vous consacré à ces activités qui vous ont fait transpirer au moins un peu et respirer plus fort?

Univers : Répondants qui ont répondu PAA_030 = (1, 2) ou PAA_035 = (1, 2)

Nota : Si un répondant a répondu PAA_030 = 2 ou PAA_035 = 2, la variable PAA_045 a été remplie avec la valeur 0.

Source :

Catégories de réponse		Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Nombre d'heures		000 - 150	39 468	29 711 884	92,2
Enchaînement valide		996	2 495	2 370 675	7,4
Ne sait pas		997	88	76 923	0,2
Refus		998	4	1 384	0,0
Non déclaré		999	77	71 635	0,2
	Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PAA_050 **Longueur :** 4.0 **Position :** 808

Nom de la question : PAA_N050

Concept : Sport / cond physique / act physique loisir - 7 j - total - minutes

Texte de la question : Entrez le nombre de minutes.

Univers : Répondants qui ont répondu PAA_045 = (0:168)

Nota : Si un répondant a répondu PAA_030 = 2 ou PAA_035 = 2 ou PAA_045 = 168 , la variable PAA_050 a été remplie avec la valeur 0.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Nombre de minutes	0000 - 1080	39 466	29 711 333	92,2
Enchaînement valide	9996	2 495	2 370 675	7,4
Ne sait pas	9997	2	551	0,0
Non déclaré	9999	169	149 942	0,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PAA_060 **Longueur :** 1.0 **Position :** 812

Nom de la question : PAA_Q060

Concept : Autres activités physiques - 7 j

Texte de la question : Au cours des 7 derniers jours, avez-vous effectué d'autres activités physiques au travail, à l'intérieur ou à l'extérieur de la maison ou en faisant du bénévolat?
Parmi les exemples figurent le transport d'objets lourds, le pelletage, les tâches ménagères comme passer la balayeuse ou laver les fenêtres. Veuillez inclure que les activités qui ont duré au moins 10 minutes en continu.

Univers : Répondants âgés de 18 ans et plus avec DOPAA = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	25 485	18 576 427	57,6
Non	2	14 067	11 212 912	34,8
Enchaînement valide	6	2 495	2 370 675	7,4
Ne sait pas	7	62	56 021	0,2
Refus	8	23	16 466	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PAA_065 **Longueur :** 1.0 **Position :** 813

Nom de la question : PAA_Q065

Concept : Autres activités physiques - transpiré

Texte de la question : Est-ce que l'une ou l'autre de ces autres activités physiques vous ont fait transpirer au moins un peu et respirer plus fort?

Univers : Répondants qui ont répondu PAA_060 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	14 088	11 147 581	34,6
Non	2	11 348	7 399 541	23,0
Enchaînement valide	6	16 562	13 583 587	42,1
Ne sait pas	7	49	29 305	0,1
Non déclaré	9	85	72 486	0,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PAA_070A **Longueur :** 1.0 **Position :** 814

Nom de la question : PAA_Q070

Concept : Autres activités physiques - lundi

Texte de la question : Au cours des 7 derniers jours, quelles journées avez-vous fait ces autres activités qui vous ont fait transpirer au moins un peu et respirer plus fort?
- lundi

Univers : Répondants qui ont répondu PAA_065 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	6 507	4 993 559	15,5
Non	2	7 122	5 862 423	18,2
Enchaînement valide	6	27 910	20 983 128	65,1
Ne sait pas	7	446	285 948	0,9
Refus	8	13	5 652	0,0
Non déclaré	9	134	101 791	0,3
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PAA_070B **Longueur :** 1.0 **Position :** 815

Nom de la question : PAA_Q070

Concept : Autres activités physiques - mardi

Texte de la question : Au cours des 7 derniers jours, quelles journées avez-vous fait ces autres activités qui vous ont fait transpirer au moins un peu et respirer plus fort?
- mardi

Univers : Répondants qui ont répondu PAA_065 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	6 251	4 905 100	15,2
Non	2	7 378	5 950 881	18,5

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Enchaînement valide	6	27 910	20 983 128	65,1
Ne sait pas	7	446	285 948	0,9
Refus	8	13	5 652	0,0
Non déclaré	9	134	101 791	0,3
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PAA_070C **Longueur :** 1.0 **Position :** 816

Nom de la question : PAA_Q070

Concept : Autres activités physiques - mercredi

Texte de la question : Au cours des 7 derniers jours, quelles journées avez-vous fait ces autres activités qui vous ont fait transpirer au moins un peu et respirer plus fort?
- mercredi

Univers : Répondants qui ont répondu PAA_065 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	6 546	5 047 368	15,7
Non	2	7 083	5 808 613	18,0
Enchaînement valide	6	27 910	20 983 128	65,1
Ne sait pas	7	446	285 948	0,9
Refus	8	13	5 652	0,0
Non déclaré	9	134	101 791	0,3
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PAA_070D **Longueur :** 1.0 **Position :** 817

Nom de la question : PAA_Q070

Concept : Autres activités physiques - jeudi

Texte de la question : Au cours des 7 derniers jours, quelles journées avez-vous fait ces autres activités qui vous ont fait transpirer au moins un peu et respirer plus fort?
- jeudi

Univers : Répondants qui ont répondu PAA_065 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	6 108	4 890 964	15,2
Non	2	7 521	5 965 018	18,5
Enchaînement valide	6	27 910	20 983 128	65,1
Ne sait pas	7	446	285 948	0,9
Refus	8	13	5 652	0,0
Non déclaré	9	134	101 791	0,3
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PAA_070E **Longueur :** 1.0 **Position :** 818

Nom de la question : PAA_Q070

Concept : Autres activités physiques - vendredi

Texte de la question : Au cours des 7 derniers jours, quelles journées avez-vous fait ces autres activités qui vous ont fait transpirer au moins un peu et respirer plus fort?
- vendredi

Univers : Répondants qui ont répondu PAA_065 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	6 016	4 835 080	15,0
Non	2	7 613	6 020 902	18,7
Enchaînement valide	6	27 910	20 983 128	65,1
Ne sait pas	7	446	285 948	0,9
Refus	8	13	5 652	0,0
Non déclaré	9	134	101 791	0,3
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PAA_070F **Longueur :** 1.0 **Position :** 819

Nom de la question : PAA_Q070

Concept : Autres activités physiques - samedi

Texte de la question : Au cours des 7 derniers jours, quelles journées avez-vous fait ces autres activités qui vous ont fait transpirer au moins un peu et respirer plus fort?
- samedi

Univers : Répondants qui ont répondu PAA_065 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	5 870	4 866 742	15,1
Non	2	7 759	5 989 240	18,6
Enchaînement valide	6	27 910	20 983 128	65,1
Ne sait pas	7	446	285 948	0,9
Refus	8	13	5 652	0,0
Non déclaré	9	134	101 791	0,3
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PAA_070G **Longueur :** 1.0 **Position :** 820

Nom de la question : PAA_Q070

Concept : Autres activités physiques - dimanche

Texte de la question : Au cours des 7 derniers jours, quelles journées avez-vous fait ces autres activités qui vous ont fait transpirer au moins un peu et respirer plus fort?
- dimanche

Univers : Répondants qui ont répondu PAA_065 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	5 090	4 128 925	12,8
Non	2	8 539	6 727 056	20,9
Enchaînement valide	6	27 910	20 983 128	65,1
Ne sait pas	7	446	285 948	0,9
Refus	8	13	5 652	0,0
Non déclaré	9	134	101 791	0,3
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PAA_075 **Longueur :** 3.0 **Position :** 821

Nom de la question : PAA_Q075

Concept : Autres activités physiques - 7 j - total - heures

Texte de la question : (Au cours des 7 derniers jours), combien de temps en tout avez-vous consacré à ces activités qui vous ont fait transpirer au moins un peu et respirer plus fort?

Univers : Répondants qui ont répondu PAA_060 = (1, 2) ou PAA_065 = (1, 2)

Nota : Si un répondant a répondu PAA_060 = 2 ou PAA_065 = 2, la variable PAA_075 a été remplie avec la valeur 0.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Nombre d'heures	000 - 160	39 272	29 636 455	91,9
Enchaînement valide	996	2 495	2 370 675	7,4
Ne sait pas	997	219	120 485	0,4
Refus	998	12	3 095	0,0
Non déclaré	999	134	101 791	0,3
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PAA_080 **Longueur :** 4.0 **Position :** 824

Nom de la question : PAA_N080

Concept : Autres activités physiques - 7 j - total - minutes

Texte de la question : Entrez le nombre de minutes.

Univers : Répondants qui ont répondu PAA_075 = (0:168)

Nota : Si un répondant a répondu PAA_060 = 2 ou PAA_065 = 2 ou PAA_075 = 168, la variable PAA_080 a été remplie avec la valeur 0.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Nombre de minutes	0000 - 1200	39 269	29 633 661	91,9
Enchaînement valide	9996	2 495	2 370 675	7,4
Ne sait pas	9997	2	2 089	0,0
Refus	9998	1	704	0,0
Non déclaré	9999	365	225 371	0,7
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PAA_095 **Longueur :** 1.0 **Position :** 828

Nom de la question : PAA_Q095

Concept : Activités physiques - intensité élevée

Texte de la question : Vous avez déclaré un total de [x] minutes d'activités physiques. Parmi celles-ci, est-ce qu'il y avait des activités d'intensité élevée, c'est-à-dire à la suite desquelles vous étiez essoufflé?

Univers : Répondants avec DV_PAATOTAL > 0

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	8 060	7 929 656	24,6
Non	2	19 461	14 993 051	46,5
Enchaînement valide	6	14 141	8 990 668	27,9
Ne sait pas	7	44	38 821	0,1
Refus	8	3	1 062	0,0
Non déclaré	9	423	279 242	0,9
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PAA_100 **Longueur :** 3.0 **Position :** 829

Nom de la question : PAA_Q100

Concept : Activités physiques - intensité élevée - 7 j - total - heures

Texte de la question : Au cours des 7 derniers jours, combien de temps avez-vous consacré à ces activités d'intensité élevée à la suite desquelles vous étiez essoufflé?

Univers : Répondants qui ont répondu PAA_095 = (1, 2)

Nota : Si un répondant a rapporté aucune activité physique d'intensité modérée (PAA_005 = 2 et (PAA_030 = 2 ou PAA_035 = 2) et (PAA_060 = 2 ou PAA_065 = 2)) ou aucune activité physique d'intensité vigoureuse (PAA_095 = 2), la variable PAA_100 a été remplie avec la valeur 0 (aucune activité physique d'intensité vigoureuse).

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Nombre d'heures	000 - 168	38 939	29 378 971	91,1
Enchaînement valide	996	2 495	2 370 675	7,4
Ne sait pas	997	208	157 079	0,5
Refus	998	20	6 650	0,0
Non déclaré	999	470	319 125	1,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PAA_105 **Longueur :** 4.0 **Position :** 832

Nom de la question : PAA_N105

Concept : Activités physiques - intensité élevée - 7 j - total - minutes

Texte de la question : Entrez le nombre de minutes.

Univers : Répondants qui ont répondu PAA_100 = (0:168)

Nota : Si un répondant a rapporté aucune activité physique d'intensité modérée (PAA_005 = 2 et (PAA_030 = 2 ou PAA_035 = 2) et (PAA_060 = 2 ou PAA_065 = 2)) ou aucune activité physique d'intensité vigoureuse (PAA_095 = 2) ou a répondu PAA_100 = 168, la variable PAA_105 a été remplie avec la valeur 0 (aucune activité physique d'intensité vigoureuse).

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Nombre de minutes	0000 - 1110	38 915	29 367 257	91,1
Enchaînement valide	9996	2 495	2 370 675	7,4
Ne sait pas	9997	16	8 950	0,0
Refus	9998	8	2 764	0,0
Non déclaré	9999	698	482 855	1,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PAADVTRV **Longueur :** 5.0 **Position :** 836

Nom de la question :

Concept : Total minutes - déplacements actifs - 7 j - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de DHH_AGE, PAA_005, PAA_015, PAA_020

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Nbre de minutes - déplacements actifs - 7j	00000 - 10080	39 343	29 654 132	92,0
Enchaînement valide	99996	2 495	2 370 675	7,4
Non déclaré	99999	294	207 694	0,6
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PAADVTRA **Longueur :** 6.1 **Position :** 841

Nom de la question :

Concept : Nbre moyen minutes par jour - déplacements actifs - 7 j - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de DHH_AGE, PAADVTRV

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Nbre moyen minutes/jour - déplacements actifs - 7j	0000.0 - 1440.0	39 343	29 654 132	92,0
Enchaînement valide	9999.6	2 495	2 370 675	7,4
Non déclaré	9999.9	294	207 694	0,6
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PAADVREC **Longueur :** 5.0 **Position :** 847

Nom de la question :

Concept : Total minutes - activités physiques récréatives - 7 j - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de DHH_AGE, PAA_030, PAA_035, PAA_045, PAA_050

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Nbre de minutes - act physiques récréatives - 7j	00000 - 09000	39 466	29 711 333	92,2
Enchaînement valide	99996	2 495	2 370 675	7,4
Non déclaré	99999	171	150 492	0,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PAADVRCA **Longueur :** 6.1 **Position :** 852

Nom de la question :

Concept : Nbre moyen minutes par jour - act physiques récréatives - 7 j - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de DHH_AGE, PAADVREC

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Nbre moyen minutes/jour - act physiques récréatives - 7j	0000.0 - 1285.7	39 466	29 711 333	92,2
Enchaînement valide	9999.6	2 495	2 370 675	7,4
Non déclaré	9999.9	171	150 492	0,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PAADVOTH **Longueur :** 5.0 **Position :** 858

Nom de la question :

Concept : Total minutes - autres activités physiques - 7 j - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de DHH_AGE, PAA_060, PAA_065, PAA_075, PAA_080

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Nbre de minutes - autres act physiques - 7j	00000 - 09630	39 269	29 633 661	91,9
Enchaînement valide	99996	2 495	2 370 675	7,4
Non déclaré	99999	368	228 164	0,7
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PAADVOTA **Longueur :** 6.1 **Position :** 863

Nom de la question :

Concept : Nbre moyen minutes par jour - autres activités physiques - 7 j - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de DHH_AGE, PAADVOTH

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Nbre moyen minutes/jour - autres act physiques - 7j	0000.0 - 1375.7	39 269	29 633 661	91,9
Enchaînement valide	9999.6	2 495	2 370 675	7,4
Non déclaré	9999.9	368	228 164	0,7
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PAADVMVA **Longueur :** 5.0 **Position :** 869

Nom de la question :

Concept : Total minutes - activités physiques modérée à vigoureuse - 7 j - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de DHH_AGE, PAA_005, PAA_015, PAA_020, PAA_030, PAA_035, PAA_045, PAA_050, PAA_060, PAA_065, PAA_075, PAA_080

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Nbre de minutes - déplacements actifs et act physiques - 7j	00000 - 10080	38 955	29 404 681	91,2
Enchaînement valide	99996	2 495	2 370 675	7,4
Non déclaré	99999	682	457 144	1,4
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PAADVACV **Longueur :** 1.0 **Position :** 874

Nom de la question :

Concept : Indicateur de l'activité physique - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de DHH_AGE, PAADVMVA

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Actif à un niv égal / sup à celui recommandé dans les DCAP	1	18 397	15 817 458	49,1
Actif à un niveau inf à celui recommandé dans les DCAP	2	8 912	6 967 231	21,6
Aucune minute d'activité physique déclarée	3	11 646	6 619 993	20,5
Enchaînement valide	6	2 495	2 370 675	7,4
Non déclaré	9	682	457 144	1,4
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PAADVAC2 **Longueur :** 1.0 **Position :** 875

Nom de la question :

Concept : Autre indicateur de l'activité physique - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de DHH_AGE, PAADVMVA

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Niveau 1	1	18 397	15 817 458	49,1
Niveau 2	2	4 137	3 315 633	10,3
Niveau 3	3	4 775	3 651 598	11,3
Niveau 4	4	11 646	6 619 993	20,5
Enchaînement valide	6	2 495	2 370 675	7,4
Non déclaré	9	682	457 144	1,4
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PAADVVIG **Longueur :** 5.0 **Position :** 876

Nom de la question :

Concept : Total minutes - activités physiques vigoureuses - 7 j - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de DHH_AGE, PAA_095, PAA_100, PAA_105, PAADVMVA

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Nbre de minutes - act physiques vigoureuses - 7j	00000 - 03840	38 607	29 160 026	90,5
Enchaînement valide	99996	2 495	2 370 675	7,4
Non déclaré	99999	1 030	701 800	2,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PAADVVOL **Longueur :** 5.0 **Position :** 881

Nom de la question :

Concept : Niveau d'activité hebdomadaire - 7 j (MET*mins/semaine) - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de DHH_AGE, PAADVMVA, PAADVVIG

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Niveau d'activité hebdomadaire total	00000 - 40731	38 607	29 160 026	90,5
Enchaînement valide	99996	2 495	2 370 675	7,4
Non déclaré	99999	1 030	701 800	2,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PAADVWHO **Longueur :** 1.0 **Position :** 886

Nom de la question :

Concept : Physiquement actif selon les recommandations de l'OMS - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de DHH_AGE, PAADVVOL

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Niveau 1	1	12 984	11 422 096	35,4
Niveau 2	2	5 698	4 739 914	14,7
Niveau 3	3	8 279	6 378 023	19,8
Niveau 4	4	11 646	6 619 993	20,5
Enchaînement valide	6	2 495	2 370 675	7,4
Non déclaré	9	1 030	701 800	2,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PAADVMON **Longueur :** 1.0 **Position :** 887

Nom de la question :

Concept : A fait de l'activité physique - Lundi - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de DHH_AGE, PAA_005, PAA_010A, PAA_030, PAA_035, PAA_040A, PAA_060, PAA_065, PAA_070A

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
N'a pas fait d'activité physique le lundi	0	19 435	13 256 187	41,1
A fait de l'activité physique le lundi	1	19 073	15 821 140	49,1
Enchaînement valide	6	2 495	2 370 675	7,4
Non déclaré	9	1 129	784 499	2,4
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PAADVTUE **Longueur :** 1.0 **Position :** 888

Nom de la question :

Concept : A fait de l'activité physique - Mardi - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de DHH_AGE, PAA_005, PAA_010B, PAA_030, PAA_035, PAA_040B, PAA_060, PAA_065, PAA_070B

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
N'a pas fait d'activité physique le mardi	0	20 027	13 751 677	42,7
A fait de l'activité physique le mardi	1	18 481	15 325 649	47,5
Enchaînement valide	6	2 495	2 370 675	7,4
Non déclaré	9	1 129	784 499	2,4
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PAADVWED **Longueur :** 1.0 **Position :** 889

Nom de la question :

Concept : A fait de l'activité physique - Mercredi - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de DHH_AGE, PAA_005, PAA_010C, PAA_030, PAA_035, PAA_040C, PAA_060, PAA_065, PAA_070C

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
N'a pas fait d'activité physique le mercredi	0	19 340	13 098 897	40,6
A fait de l'activité physique le mercredi	1	19 168	15 978 429	49,6
Enchaînement valide	6	2 495	2 370 675	7,4
Non déclaré	9	1 129	784 499	2,4
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PAADVTHU **Longueur :** 1.0 **Position :** 890

Nom de la question :

Concept : A fait de l'activité physique - Jeudi - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de DHH_AGE, PAA_005, PAA_010D, PAA_030, PAA_035, PAA_040D, PAA_060, PAA_065, PAA_070D

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
N'a pas fait d'activité physique le jeudi	0	20 289	13 798 174	42,8
A fait de l'activité physique le jeudi	1	18 219	15 279 152	47,4
Enchaînement valide	6	2 495	2 370 675	7,4
Non déclaré	9	1 129	784 499	2,4
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PAADVFRI **Longueur :** 1.0 **Position :** 891

Nom de la question :

Concept : A fait de l'activité physique - Vendredi - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de DHH_AGE, PAA_005, PAA_010E, PAA_030, PAA_035, PAA_040E, PAA_060, PAA_065, PAA_070E

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
N'a pas fait d'activité physique le vendredi	0	20 504	13 929 212	43,2
A fait de l'activité physique le vendredi	1	18 004	15 148 114	47,0
Enchaînement valide	6	2 495	2 370 675	7,4
Non déclaré	9	1 129	784 499	2,4
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PAADVSAT **Longueur :** 1.0 **Position :** 892

Nom de la question :

Concept : A fait de l'activité physique - Samedi - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de DHH_AGE, PAA_005, PAA_010F, PAA_030, PAA_035, PAA_040F, PAA_060, PAA_065, PAA_070F

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
N'a pas fait d'activité physique le samedi	0	22 174	15 037 107	46,7
A fait de l'activité physique le samedi	1	16 334	14 040 219	43,6
Enchaînement valide	6	2 495	2 370 675	7,4
Non déclaré	9	1 129	784 499	2,4
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PAADVSUN **Longueur :** 1.0 **Position :** 893

Nom de la question :

Concept : A fait de l'activité physique - Dimanche - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de DHH_AGE, PAA_005, PAA_010G, PAA_030, PAA_035, PAA_040G, PAA_060, PAA_065, PAA_070G

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
N'a pas fait d'activité physique le dimanche	0	23 557	16 101 567	50,0
A fait de l'activité physique le dimanche	1	14 951	12 975 759	40,3
Enchaînement valide	6	2 495	2 370 675	7,4
Non déclaré	9	1 129	784 499	2,4
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PAADVDYS **Longueur :** 2.0 **Position :** 894

Nom de la question :

Concept : Nbre de jours - physiquement actif - 7 j - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de DHH_AGE, PAADVMON, PAADVTUE, PAADVWED, PAADVTHU, PAADVFRI, PAADVSAT, PAADVSUN

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Nombre de jours où le répondant a été actif - 7j	00 - 07	38 508	29 077 326	90,2
Enchaînement valide	96	2 495	2 370 675	7,4
Non déclaré	99	1 129	784 499	2,4
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PAADVWKD **Longueur :** 1.0 **Position :** 896

Nom de la question :

Concept : Nbre de jours - physiquement actif - jours de semaine - 7 j - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de DHH_AGE, PAADVMON, PAADVTUE, PAADVWED, PAADVTHU, PAADVFRI

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Nbre de jours d'activité physique - semaine précédente	0 - 5	38 508	29 077 326	90,2
Enchaînement valide	6	2 495	2 370 675	7,4
Non déclaré	9	1 129	784 499	2,4
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PAADVWND **Longueur :** 1.0 **Position :** 897

Nom de la question :

Concept : Nbre de jours - physiquement actif - fin de semaine - 7 j - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de DHH_AGE, PAADVSAT, PAADVSUN

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Nbre de jours d'activité physique - fds précédente	0 - 2	38 508	29 077 326	90,2
Enchaînement valide	6	2 495	2 370 675	7,4
Non déclaré	9	1 129	784 499	2,4
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : DOPAY **Longueur :** 1.0 **Position :** 898

Nom de la question :

Concept : Activités physiques pour les jeunes - Ind d'inclusion - (F)

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	42 132	32 232 500	100,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PAY_005A **Longueur :** 1.0 **Position :** 899

Nom de la question : PAY_Q005

Concept : Activités physiques - fréquenté l'école - 7 j

Texte de la question : Au cours des 7 derniers jours, c'est-à-dire de [la journée il y a une semaine] dernier à hier, avez-vous...?
- Fréquenté l'école

Univers : Répondants âgés de 12 à 17 ans avec DOPAY = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	2 051	1 978 666	6,1
Non	2	438	391 330	1,2
Enchaînement valide	6	39 637	29 861 825	92,6
Non déclaré	9	6	679	0,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PAY_005B **Longueur :** 1.0 **Position :** 900

Nom de la question : PAY_Q005

Concept : Activités physiques - fréquenté un camp de jour - 7 j

Texte de la question : Au cours des 7 derniers jours, c'est-à-dire de [la journée il y a une semaine] dernier à hier, avez-vous...?
- Fréquenté un camp de jour

Univers : Répondants âgés de 12 à 17 ans avec DOPAY = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	15	22 306	0,1
Non	2	2 474	2 347 691	7,3
Enchaînement valide	6	39 637	29 861 825	92,6
Non déclaré	9	6	679	0,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PAY_005C **Longueur :** 1.0 **Position :** 901

Nom de la question : PAY_Q005

Concept : Activités physiques - occupé un emploi rémunéré ou non rémunéré - 7 j

Texte de la question : Au cours des 7 derniers jours, c'est-à-dire de [la journée il y a une semaine] dernier à hier, avez-vous...?
- Occupé un emploi rémunéré ou non rémunéré

Univers : Répondants âgés de 12 à 17 ans avec DOPAY = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	391	300 724	0,9
Non	2	2 098	2 069 272	6,4
Enchaînement valide	6	39 637	29 861 825	92,6
Non déclaré	9	6	679	0,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PAY_005D **Longueur :** 1.0 **Position :** 902

Nom de la question : PAY_Q005

Concept : Activités physiques - aucun des choix ci-dessus - 7 j

Texte de la question : Au cours des 7 derniers jours, c'est-à-dire de [la journée il y a une semaine] dernier à hier,avez-vous...?
- Aucun des choix ci-dessus

Univers : Répondants âgés de 12 à 17 ans avec DOPAY = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	351	332 511	1,0
Non	2	2 138	2 037 485	6,3
Enchaînement valide	6	39 637	29 861 825	92,6
Non déclaré	9	6	679	0,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PAY_010 **Longueur :** 1.0 **Position :** 903

Nom de la question : PAY_Q010

Concept : Déplacement actif - 7 j

Texte de la question : Au cours des 7 derniers jours, avez-vous utilisé des moyens actifs comme la marche ou la bicyclette pour vous déplacer vers un endroit, tel que [l'école,] l'arrêt d'autobus, le centre d'achat[, le travail] ou chez des amis?

Univers : Répondants âgés de 12 à 17 ans avec DOPAY = 1

Nota : Si un répondant a répondu oui, les heures et les minutes de transport actif ont été obtenues en utilisant le sous module PAD.
Si PAY_010 = 2 alors les heures et minutes ont été remplies avec la valeur 0 pour chaque jour de la semaine.
Les réponses individuelles sont uniquement utilisées pour la création des variables dérivées PAY et ne sont pas diffusées.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	1 641	1 594 830	4,9
Non	2	845	771 943	2,4
Enchaînement valide	6	39 637	29 861 825	92,6
Ne sait pas	7	2	2 696	0,0
Refus	8	1	527	0,0
Non déclaré	9	6	679	0,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PAY_025 **Longueur :** 1.0 **Position :** 904

Nom de la question : PAY_Q025

Concept : Activités physiques loisir - école / camp - 7 j

Texte de la question : Au cours des 7 derniers jours, avez-vous fait du sport, du conditionnement physique ou des activités physiques de loisirs [à l'école [ou au camp de jour], en incluant les cours d'éducation physique, les pauses et d'autres moments où vous avez joué à l'intérieur et à l'extérieur / au camp de jour, en incluant le temps où vous avez joué à l'intérieur et à l'extérieur]?

Univers : Répondants qui ont répondu PAY_005A = 1 ou PAY_005B = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	1 451	1 313 667	4,1
Non	2	595	659 466	2,0
Enchaînement valide	6	40 072	30 251 655	93,9
Ne sait pas	7	8	7 034	0,0
Non déclaré	9	6	679	0,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PAY_030 **Longueur :** 1.0 **Position :** 905

Nom de la question : PAY_Q030

Concept : Sport / cond phys / act phys loisir - école / camp - transpiré

Texte de la question : Est-ce que l'une ou l'autre de ces activités physiques vous ont fait transpirer au moins un peu et respirer plus fort?

Univers : Répondants qui ont répondu PAY_025 = 1

Nota : Si un répondant a répondu oui, les heures et les minutes des activités à l'école ou dans les camps de jour ont été obtenues en utilisant le sous module PAD.
Si (PAY_005A = 2 et PAY_005B = 2) ou PAY_025 = 2 ou PAY_030 = 2 alors les heures et minutes ont été remplies avec la valeur 0 pour chaque jour de semaine, à l'exception de samedi et dimanche.
Les réponses individuelles sont uniquement utilisées pour la création des variables dérivées PAY et ne sont pas diffusées.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	1 306	1 185 935	3,7
Non	2	140	126 277	0,4
Enchaînement valide	6	40 667	30 911 121	95,9
Ne sait pas	7	5	1 455	0,0
Non déclaré	9	14	7 713	0,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PAY_045 **Longueur :** 1.0 **Position :** 906

Nom de la question : PAY_Q045

Concept : Activités physiques - temps de loisirs - 7 j

Texte de la question : Au cours des 7 derniers jours, avez-vous fait des activités physiques pendant votre temps de loisirs - y compris le conditionnement physique, les sports organisés ou non

organisés et le temps passé à jouer avec vos amis?

Univers : Répondants âgés de 12 à 17 ans avec DOPAY = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	1 728	1 631 218	5,1
Non	2	753	730 944	2,3
Enchaînement valide	6	39 637	29 861 825	92,6
Ne sait pas	7	8	7 834	0,0
Non déclaré	9	6	679	0,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PAY_050 **Longueur :** 1.0 **Position :** 907

Nom de la question : PAY_Q050

Concept : Activités physiques - temps de loisirs - transpiré

Texte de la question : Est-ce que l'une ou l'autre de ces activités physiques de loisirs vous ont fait transpirer au moins un peu et respirer plus fort?

Univers : Répondants qui ont répondu PAY_045 = 1

Nota : Si un répondant a répondu oui, les heures et les minutes des activités dans les temps libres ont été obtenues en utilisant le sous module PAD.
Si PAY_045 = 2 ou PAY_050 = 2 alors les heures et minutes ont été remplies avec la valeur 0 pour chaque jour de la semaine.
Les réponses individuelles sont uniquement utilisées pour la création des variables dérivées PAY et ne sont pas diffusées.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	1 457	1 387 344	4,3
Non	2	268	241 788	0,8
Enchaînement valide	6	40 390	30 592 770	94,9
Ne sait pas	7	3	2 086	0,0
Non déclaré	9	14	8 513	0,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PAY_065 **Longueur :** 1.0 **Position :** 908

Nom de la question : PAY_Q065

Concept : Autres activités physiques - 7 j

Texte de la question : Au cours des 7 derniers jours, avez-vous fait d'autres activités physiques [que vous n'avez pas déjà déclarée], par exemple [à un emploi rénuméré ou non rémunéré, ou] aider votre famille avec des travaux ménagers?

Univers : Répondants âgés de 12 à 17 ans avec DOPAY = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	1 180	1 130 070	3,5
Non	2	1 294	1 224 767	3,8
Enchaînement valide	6	39 637	29 861 825	92,6
Ne sait pas	7	15	15 159	0,0
Non déclaré	9	6	679	0,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PAY_070 **Longueur :** 1.0 **Position :** 909

Nom de la question : PAY_Q070

Concept : Autres activités physiques - transpiré

Texte de la question : Est-ce que l'une ou l'autre de ces autres activités physiques vous ont fait transpirer au moins un peu et respirer plus fort?

Univers : Répondants qui ont répondu PAY_065 = 1

Nota : Si un répondant a répondu oui, les heures et les minutes des autres activités ont été obtenues en utilisant le sous module PAD.
Si PAY_065 = 2 ou PAY_070 = 2 alors les heures et minutes ont été remplies avec la valeur 0 pour chaque jour de la semaine.
Les réponses individuelles sont uniquement utilisées pour la création des variables dérivées PAY et ne sont pas diffusées.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	411	366 529	1,1
Non	2	761	753 600	2,3
Enchaînement valide	6	40 931	31 086 593	96,4
Ne sait pas	7	7	6 661	0,0
Refus	8	1	3 279	0,0
Non déclaré	9	21	15 838	0,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PAY_090 **Longueur :** 1.0 **Position :** 910

Nom de la question : PAY_Q090

Concept : Activités physiques - intensité élevée

Texte de la question : Vous avez déclaré un total de DV_PAYTOTAL minutes d'activité physique. Parmi celles-ci, est-ce qu'il y avait des activités d'intensité élevée, c'est-à-dire à la suite desquelles vous étiez essoufflé?

Univers : Répondants avec DV_PAYTOTAL > 0 (Répondants qui ont rapporté plus de 0 minutes d'activité physique)

Nota : DV_PAYTOTAL est le nombre total de minutes d'activité physique.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	1 134	1 021 151	3,2
Non	2	1 114	1 124 341	3,5
Enchaînement valide	6	39 838	30 048 213	93,2
Ne sait pas	7	7	9 361	0,0
Refus	8	1	3 279	0,0
Non déclaré	9	38	26 155	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PAY_095A **Longueur :** 1.0 **Position :** 911

Nom de la question : PAY_Q095

Concept : Activités physiques - intensité élevée - hier

Texte de la question : Au cours des 7 derniers jours, quelles journées avez-vous fait ces activités physiques d'intensité élevée à la suite desquelles vous étiez essoufflé?
- Hier

Univers : Répondants qui ont répondu PAY_090 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	479	409 257	1,3
Non	2	625	580 135	1,8
Enchaînement valide	6	40 952	31 172 555	96,7
Ne sait pas	7	27	28 231	0,1
Refus	8	3	3 528	0,0
Non déclaré	9	46	38 795	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PAY_095B **Longueur :** 1.0 **Position :** 912

Nom de la question : PAY_Q095

Concept : Activités physiques - intensité élevée - 2 j

Texte de la question : Au cours des 7 derniers jours, quelles journées avez-vous fait ces activités physiques d'intensité élevée à la suite desquelles vous étiez essoufflé?
- [il y a 2 jours]

Univers : Répondants qui ont répondu PAY_090 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	427	382 815	1,2
Non	2	677	606 577	1,9
Enchaînement valide	6	40 952	31 172 555	96,7

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Ne sait pas	7	27	28 231	0,1
Refus	8	3	3 528	0,0
Non déclaré	9	46	38 795	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PAY_095C **Longueur :** 1.0 **Position :** 913

Nom de la question : PAY_Q095

Concept : Activités physiques - intensité élevée - 3 j

Texte de la question : Au cours des 7 derniers jours, quelles journées avez-vous fait ces activités physiques d'intensité élevée à la suite desquelles vous étiez essoufflé?
- [il y a 3 jours]

Univers : Répondants qui ont répondu PAY_090 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	453	413 854	1,3
Non	2	651	575 538	1,8
Enchaînement valide	6	40 952	31 172 555	96,7
Ne sait pas	7	27	28 231	0,1
Refus	8	3	3 528	0,0
Non déclaré	9	46	38 795	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PAY_095D **Longueur :** 1.0 **Position :** 914

Nom de la question : PAY_Q095

Concept : Activités physiques - intensité élevée - 4 j

Texte de la question : Au cours des 7 derniers jours, quelles journées avez-vous fait ces activités physiques d'intensité élevée à la suite desquelles vous étiez essoufflé?
- [il y a 4 jours]

Univers : Répondants qui ont répondu PAY_090 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	433	406 065	1,3
Non	2	671	583 327	1,8
Enchaînement valide	6	40 952	31 172 555	96,7
Ne sait pas	7	27	28 231	0,1
Refus	8	3	3 528	0,0
Non déclaré	9	46	38 795	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PAY_095E **Longueur :** 1.0 **Position :** 915

Nom de la question : PAY_Q095

Concept : Activités physiques - intensité élevée - 5 j

Texte de la question : Au cours des 7 derniers jours, quelles journées avez-vous fait ces activités physiques d'intensité élevée à la suite desquelles vous étiez essoufflé?
- [il y a 5 jours]

Univers : Répondants qui ont répondu PAY_090 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	451	416 936	1,3
Non	2	653	572 456	1,8
Enchaînement valide	6	40 952	31 172 555	96,7
Ne sait pas	7	27	28 231	0,1
Refus	8	3	3 528	0,0
Non déclaré	9	46	38 795	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PAY_095F **Longueur :** 1.0 **Position :** 916

Nom de la question : PAY_Q095

Concept : Activités physiques - intensité élevée - 6 j

Texte de la question : Au cours des 7 derniers jours, quelles journées avez-vous fait ces activités physiques d'intensité élevée à la suite desquelles vous étiez essoufflé?
- [il y a 6 jours]

Univers : Répondants qui ont répondu PAY_090 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	416	388 287	1,2
Non	2	688	601 105	1,9
Enchaînement valide	6	40 952	31 172 555	96,7
Ne sait pas	7	27	28 231	0,1
Refus	8	3	3 528	0,0
Non déclaré	9	46	38 795	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PAY_095G **Longueur :** 1.0 **Position :** 917

Nom de la question : PAY_Q095

Concept : Activités physiques - intensité élevée - 7 j

Texte de la question : Au cours des 7 derniers jours, quelles journées avez-vous fait ces activités physiques d'intensité élevée à la suite desquelles vous étiez essoufflé?
- [il y a 7 jours]

Univers : Répondants qui ont répondu PAY_090 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	403	400 116	1,2
Non	2	701	589 276	1,8
Enchaînement valide	6	40 952	31 172 555	96,7
Ne sait pas	7	27	28 231	0,1
Refus	8	3	3 528	0,0
Non déclaré	9	46	38 795	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PAY_100 **Longueur :** 3.0 **Position :** 918

Nom de la question : PAY_Q100

Concept : Activités physiques - intensité élevée - 7 j - total - heures

Texte de la question : (Au cours des 7 derniers jours), combien de temps en tout avez-vous consacré à ces activités d'intensité élevée à la suite desquelles vous étiez essoufflé?

Univers : Répondants qui ont répondu PAY_090 = 1

Nota : Si un répondant a rapporté aucune activité physique d'intensité modérée (PAY_010 = 2 et ((PAY_005A = 2 et PAY_005B = 2) ou PAY_025 = 2 ou PAY_030 = 2) et (PAY_045 = 2 ou PAY_050 = 2) et (PAY_065 = 2 ou PAY_070 = 2)) ou aucune activité physique d'intensité vigoureuse (PAY_090 = 2), la variable PAY_100 a été remplie avec la valeur 0 (aucune activité physique d'intensité vigoureuse).

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Nombre d'heures	000 - 168	2 401	2 286 119	7,1
Enchaînement valide	996	39 637	29 861 825	92,6
Ne sait pas	997	44	40 339	0,1
Refus	998	4	5 422	0,0
Non déclaré	999	46	38 795	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PAY_105 **Longueur :** 4.0 **Position :** 921

Nom de la question : PAY_N105

Concept : Activités physiques - intensité élevée - 7 j - total - minutes

Texte de la question : Inscrivez le nombre de minutes.

Univers : Répondants qui ont répondu PAY_100 = (0-168)

Nota : Si un répondant a rapporté aucune activité physique d'intensité modérée (PAY_010 = 2 et ((PAY_005A = 2 et PAY_005B = 2) ou PAY_025 = 2 ou PAY_030 = 2) et (PAY_045 = 2 ou PAY_050 = 2) et (PAY_065 = 2 ou PAY_070 = 2)) ou aucune activité physique d'intensité vigoureuse (PAY_090 = 2) ou a répondu PAY_100 = 168, la variable PAY_105 a été remplie avec la valeur 0 (aucune activité physique d'intensité vigoureuse).

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Nombre de minutes	0000 - 1000	2 399	2 284 311	7,1
Enchaînement valide	9996	39 638	29 862 831	92,6
Ne sait pas	9997	1	804	0,0
Non déclaré	9999	94	84 556	0,3
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PAYDVTTR **Longueur :** 5.0 **Position :** 925

Nom de la question :

Concept : Total minutes - déplacements actifs - 7 j - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de DHH_AGE, PAY_EDTE, PAY_010, PAY_15A, PAY_15AN, PAY_15B, PAY_15BN, PAY_15C, PAY_15CN, PAY_15D, PAY_15DN, PAY_15E, PAY_15EN, PAY_15F, PAY_15FN, PAY_15G, PAY_15GN, PAYT15A, PAYT15B, PAYT15C, PAYT15D, PAYT15E, PAYT15F, PAYT15G

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Nbre de minutes - déplacements actifs - 7j	00000 - 07561	2 351	2 228 488	6,9
Enchaînement valide	99996	39 637	29 861 825	92,6
Non déclaré	99999	144	142 188	0,4
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PAYDVTSC **Longueur :** 5.0 **Position :** 930

Nom de la question :

Concept : Total minutes - act phys récréatives école/camp - 5 j semaine - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de DHH_AGE, PAY_EDTE, PAY_025, PAY_030, PAY_35A, PAY_35AN, PAY_35B, PAY_35BN, PAY_35C, PAY_35CN, PAY_35D, PAY_35DN, PAY_35E, PAY_35EN, PAY_35F, PAY_35FN, PAY_35G, PAY_35GN, PAYT35A, PAYT35B, PAYT35C, PAYT35D, PAYT35E, PAYT35F, PAYT35G

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Nbre de minutes - act physiques récréatives - 5 j semaine	00000 - 01560	2 431	2 314 253	7,2
Enchaînement valide	99996	39 637	29 861 825	92,6
Non déclaré	99999	64	56 422	0,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PAYDVADL **Longueur :** 5.0 **Position :** 935

Nom de la question :

Concept : Total minutes - activités physiques durant loisirs - 7 j - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de DHH_AGE, PAY_EDTE, PAY_045, PAY_050, PAY_55A, PAY_55AN, PAY_55B, PAY_55BN, PAY_55C, PAY_55CN, PAY_55D, PAY_55DN, PAY_55E, PAY_55EN, PAY_55F, PAY_55FN, PAY_55G, PAY_55GN, PAYT55A, PAYT55B, PAYT55C, PAYT55D, PAYT55E, PAYT55F, PAYT55G

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Nbre de minutes - act physiques durant loisirs - 7j	00000 - 02280	2 406	2 299 592	7,1
Enchaînement valide	99996	39 637	29 861 825	92,6
Non déclaré	99999	89	71 083	0,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PAYDVTOA **Longueur :** 5.0 **Position :** 940

Nom de la question :

Concept : Total minutes - autres activités physiques - 7 j - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de DHH_AGE, PAY_EDTE, PAY_065, PAY_070, PAY_75A, PAY_75AN, PAY_75B, PAY_75BN, PAY_75C, PAY_75CN, PAY_75D, PAY_75DN, PAY_75E, PAY_75EN, PAY_75F, PAY_75FN, PAY_75G, PAY_75GN, DHH_AGE, PAY_EDTE, PAY_045, PAY_050, PAY_55A, PAY_55AN, PAY_55B, PAY_55BN, PAY_55C, PAY_55CN, PAY_55D, PAY_55DN, PAY_55E, PAY_55EN, PAY_55F, PAY_55FN, PAY_55G, PAY_55GN, PAYT75A, PAYT75B, PAYT75C, PAYT75D, PAYT75E, PAYT75F, PAYT75G

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Nbre de minutes - autres act physiques - 7j	00000 - 05040	2 443	2 320 820	7,2
Enchaînement valide	99996	39 637	29 861 825	92,6
Non déclaré	99999	52	49 855	0,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PAYDVTMN **Longueur :** 4.0 **Position :** 945

Nom de la question :

Concept : Total minutes - activités physiques - Lundi - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de DHH_AGE, PAY_EDTE, PAY_010, PAY_15A, PAY_15AN, PAY_15B, PAY_15BN, PAY_15C, PAY_15CN, PAY_15D, PAY_15DN, PAY_15E, PAY_15EN, PAY_15F, PAY_15FN, PAY_15G, PAY_15GN, PAY_025, PAY_030, PAY_35A, PAY_35AN, PAY_35B, PAY_35BN, PAY_35C, PAY_35CN, PAY_35D, PAY_35DN, PAY_35E, PAY_35EN, PAY_35F, PAY_35FN, PAY_35G, PAY_35GN, PAY_045, PAY_050, PAY_55A, PAY_55AN, PAY_55B, PAY_55BN, PAY_55C, PAY_55CN, PAY_55D, PAY_55DN, PAY_55E, PAY_55EN, PAY_55F, PAY_55FN, PAY_55G, PAY_55GN, PAY_065, PAY_070, PAY_75A, PAY_75AN, PAY_75B, PAY_75BN, PAY_75C, PAY_75CN, PAY_75D, PAY_75DN, PAY_75E, PAY_75EN, PAY_75F, PAY_75FN, PAY_75G, PAY_75GN, PAYT15A, PAYT15B, PAYT15C, PAYT15D, PAYT15E, PAYT15F, PAYT15G,PAYT35A, PAYT35B, PAYT35C, PAYT35D, PAYT35E, PAYT35F, PAYT35G, PAYT55A, PAYT55B, PAYT55C, PAYT55D, PAYT55E, PAYT55F, PAYT55G, PAYT75A, PAYT75B, PAYT75C, PAYT75D, PAYT75E, PAYT75F, PAYT75G

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Nbre de minutes - act physiques - Lundi	0000 - 1440	2 256	2 148 515	6,7
Enchaînement valide	9996	39 637	29 861 825	92,6
Non déclaré	9999	239	222 160	0,7
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PAYDVTTU **Longueur :** 4.0 **Position :** 949

Nom de la question :

Concept : Total minutes - activités physiques - Mardi - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de DHH_AGE, PAY_EDTE, PAY_010, PAY_15A, PAY_15AN, PAY_15B, PAY_15BN, PAY_15C, PAY_15CN, PAY_15D, PAY_15DN, PAY_15E, PAY_15EN, PAY_15F, PAY_15FN, PAY_15G, PAY_15GN, PAY_025, PAY_030, PAY_35A, PAY_35AN, PAY_35B, PAY_35BN, PAY_35C, PAY_35CN, PAY_35D, PAY_35DN, PAY_35E, PAY_35EN, PAY_35F, PAY_35FN, PAY_35G, PAY_35GN, PAY_045, PAY_050, PAY_55A, PAY_55AN, PAY_55B, PAY_55BN, PAY_55C, PAY_55CN, PAY_55D, PAY_55DN, PAY_55E, PAY_55EN, PAY_55F, PAY_55FN, PAY_55G, PAY_55GN, PAY_065, PAY_070, PAY_75A, PAY_75AN, PAY_75B, PAY_75BN, PAY_75C, PAY_75CN, PAY_75D, PAY_75DN, PAY_75E, PAY_75EN, PAY_75F, PAY_75FN, PAY_75G, PAY_75GN, PAYT15A, PAYT15B, PAYT15C, PAYT15D, PAYT15E, PAYT15F, PAYT15G,PAYT35A, PAYT35B, PAYT35C, PAYT35D, PAYT35E, PAYT35F, PAYT35G, PAYT55A, PAYT55B, PAYT55C, PAYT55D, PAYT55E, PAYT55F, PAYT55G, PAYT75A, PAYT75B, PAYT75C, PAYT75D, PAYT75E, PAYT75F, PAYT75G

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Nbre de minutes - act physiques - Mardi	0000 - 1440	2 256	2 148 515	6,7
Enchaînement valide	9996	39 637	29 861 825	92,6
Non déclaré	9999	239	222 160	0,7
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PAYDVTWD **Longueur :** 4.0 **Position :** 953

Nom de la question :

Concept : Total minutes - activités physiques - Mercredi - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de DHH_AGE, PAY_EDTE, PAY_010, PAY_15A, PAY_15AN, PAY_15B, PAY_15BN, PAY_15C, PAY_15CN, PAY_15D, PAY_15DN, PAY_15E, PAY_15EN, PAY_15F, PAY_15FN, PAY_15G, PAY_15GN, PAY_025, PAY_030, PAY_35A, PAY_35AN, PAY_35B, PAY_35BN, PAY_35C, PAY_35CN, PAY_35D, PAY_35DN, PAY_35E, PAY_35EN, PAY_35F, PAY_35FN, PAY_35G, PAY_35GN, PAY_045, PAY_050, PAY_55A, PAY_55AN, PAY_55B, PAY_55BN, PAY_55C, PAY_55CN, PAY_55D, PAY_55DN, PAY_55E, PAY_55EN, PAY_55F, PAY_55FN, PAY_55G, PAY_55GN, PAY_065, PAY_070, PAY_75A, PAY_75AN, PAY_75B, PAY_75BN, PAY_75C, PAY_75CN, PAY_75D, PAY_75DN, PAY_75E, PAY_75EN, PAY_75F, PAY_75FN, PAY_75G, PAY_75GN, PAYT15A, PAYT15B, PAYT15C, PAYT15D, PAYT15E, PAYT15F, PAYT15G,PAYT35A, PAYT35B, PAYT35C, PAYT35D, PAYT35E, PAYT35F, PAYT35G, PAYT55A, PAYT55B, PAYT55C, PAYT55D, PAYT55E, PAYT55F, PAYT55G, PAYT75A, PAYT75B, PAYT75C, PAYT75D, PAYT75E, PAYT75F, PAYT75G

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Nbre de minutes - act physiques - Mercredi	0000 - 1281	2 256	2 148 515	6,7
Enchaînement valide	9996	39 637	29 861 825	92,6
Non déclaré	9999	239	222 160	0,7
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PAYDVTTH **Longueur :** 4.0 **Position :** 957

Nom de la question :

Concept : Total minutes - activités physiques - Jeudi - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de DHH_AGE, PAY_EDTE, PAY_010, PAY_15A, PAY_15AN, PAY_15B, PAY_15BN, PAY_15C, PAY_15CN, PAY_15D, PAY_15DN, PAY_15E, PAY_15EN, PAY_15F, PAY_15FN, PAY_15G, PAY_15GN, PAY_025, PAY_030, PAY_35A, PAY_35AN, PAY_35B, PAY_35BN, PAY_35C, PAY_35CN, PAY_35D, PAY_35DN, PAY_35E, PAY_35EN, PAY_35F, PAY_35FN, PAY_35G, PAY_35GN, PAY_045, PAY_050, PAY_55A, PAY_55AN, PAY_55B, PAY_55BN, PAY_55C, PAY_55CN, PAY_55D, PAY_55DN, PAY_55E, PAY_55EN, PAY_55F, PAY_55FN, PAY_55G, PAY_55GN, PAY_065, PAY_070, PAY_75A, PAY_75AN, PAY_75B, PAY_75BN,

PAY_75C, PAY_75CN, PAY_75D, PAY_75DN, PAY_75E, PAY_75EN, PAY_75F, PAY_75FN, PAY_75G, PAY_75GN, PAYT15A, PAYT15B, PAYT15C, PAYT15D, PAYT15E, PAYT15F, PAYT15G,PAYT35A, PAYT35B, PAYT35C, PAYT35D, PAYT35E, PAYT35F, PAYT35G, PAYT55A, PAYT55B, PAYT55C, PAYT55D, PAYT55E, PAYT55F, PAYT55G, PAYT75A, PAYT75B, PAYT75C, PAYT75D, PAYT75E, PAYT75F, PAYT75G

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Nbre de minutes - act physiques - Jeudi	0000 - 1342	2 255	2 145 901	6,7
Enchaînement valide	9996	39 637	29 861 825	92,6
Non déclaré	9999	240	224 774	0,7
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PAYDVTFR **Longueur :** 4.0 **Position :** 961

Nom de la question :

Concept : Total minutes - activités physiques - Vendredi - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de DHH_AGE, PAY_EDTE, PAY_010, PAY_15A, PAY_15AN, PAY_15B, PAY_15BN, PAY_15C, PAY_15CN, PAY_15D, PAY_15DN, PAY_15E, PAY_15EN, PAY_15F, PAY_15FN, PAY_15G, PAY_15GN, PAY_025, PAY_030, PAY_35A, PAY_35AN, PAY_35B, PAY_35BN, PAY_35C, PAY_35CN, PAY_35D, PAY_35DN, PAY_35E, PAY_35EN, PAY_35F, PAY_35FN, PAY_35G, PAY_35GN, PAY_045, PAY_050, PAY_55A, PAY_55AN, PAY_55B, PAY_55BN, PAY_55C, PAY_55CN, PAY_55D, PAY_55DN, PAY_55E, PAY_55EN, PAY_55F, PAY_55FN, PAY_55G, PAY_55GN, PAY_065, PAY_070, PAY_75A, PAY_75AN, PAY_75B, PAY_75BN, PAY_75C, PAY_75CN, PAY_75D, PAY_75DN, PAY_75E, PAY_75EN, PAY_75F, PAY_75FN, PAY_75G, PAY_75GN, PAYT15A, PAYT15B, PAYT15C, PAYT15D, PAYT15E, PAYT15F, PAYT15G,PAYT35A, PAYT35B, PAYT35C, PAYT35D, PAYT35E, PAYT35F, PAYT35G, PAYT55A, PAYT55B, PAYT55C, PAYT55D, PAYT55E, PAYT55F, PAYT55G, PAYT75A, PAYT75B, PAYT75C, PAYT75D, PAYT75E, PAYT75F, PAYT75G

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Nbre de minutes - act physiques - Vendredi	0000 - 1440	2 256	2 148 515	6,7
Enchaînement valide	9996	39 637	29 861 825	92,6
Non déclaré	9999	239	222 160	0,7
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PAYDVTST **Longueur :** 4.0 **Position :** 965

Nom de la question :

Concept : Total minutes - activités physiques - Samedi - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de DHH_AGE, PAY_EDTE, PAY_010, PAY_15A, PAY_15AN, PAY_15B, PAY_15BN, PAY_15C, PAY_15CN, PAY_15D, PAY_15DN, PAY_15E, PAY_15EN, PAY_15F, PAY_15FN,

PAY_15G, PAY_15GN, PAY_025, PAY_030, PAY_045, PAY_050, PAY_55A, PAY_55AN, PAY_55B, PAY_55BN, PAY_55C, PAY_55CN, PAY_55D, PAY_55DN, PAY_55E, PAY_55EN, PAY_55F, PAY_55FN, PAY_55G, PAY_55GN, PAY_065, PAY_070, PAY_75A, PAY_75AN, PAY_75B, PAY_75BN, PAY_75C, PAY_75CN, PAY_75D, PAY_75DN, PAY_75E, PAY_75EN, PAY_75F, PAY_75FN, PAY_75G, PAY_75GN, PAYT15A, PAYT15B, PAYT15C, PAYT15D, PAYT15E, PAYT15F, PAYT15G,PAYT35A, PAYT35B, PAYT35C, PAYT35D, PAYT35E, PAYT35F, PAYT35G, PAYT55A, PAYT55B, PAYT55C, PAYT55D, PAYT55E, PAYT55F, PAYT55G, PAYT75A, PAYT75B, PAYT75C, PAYT75D, PAYT75E, PAYT75F, PAYT75G

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Nbre de minutes - act physiques - Samedi	0000 - 1440	2 277	2 168 711	6,7
Enchaînement valide	9996	39 637	29 861 825	92,6
Non déclaré	9999	218	201 964	0,6
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PAYDVTSN **Longueur :** 4.0 **Position :** 969

Nom de la question :

Concept : Total minutes - activités physiques - Dimanche - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de DHH_AGE, PAY_EDTE, PAY_010, PAY_15A, PAY_15AN, PAY_15B, PAY_15BN, PAY_15C, PAY_15CN, PAY_15D, PAY_15DN, PAY_15E, PAY_15EN, PAY_15F, PAY_15FN, PAY_15G, PAY_15GN, PAY_025, PAY_030, PAY_045, PAY_050, PAY_55A, PAY_55AN, PAY_55B, PAY_55BN, PAY_55C, PAY_55CN, PAY_55D, PAY_55DN, PAY_55E, PAY_55EN, PAY_55F, PAY_55FN, PAY_55G, PAY_55GN, PAY_065, PAY_070, PAY_75A, PAY_75AN, PAY_75B, PAY_75BN, PAY_75C, PAY_75CN, PAY_75D, PAY_75DN, PAY_75E, PAY_75EN, PAY_75F, PAY_75FN, PAY_75G, PAY_75GN, PAYT15A, PAYT15B, PAYT15C, PAYT15D, PAYT15E, PAYT15F, PAYT15G,PAYT35A, PAYT35B, PAYT35C, PAYT35D, PAYT35E, PAYT35F, PAYT35G, PAYT55A, PAYT55B, PAYT55C, PAYT55D, PAYT55E, PAYT55F, PAYT55G, PAYT75A, PAYT75B, PAYT75C, PAYT75D, PAYT75E, PAYT75F, PAYT75G

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Nbre de minutes - act physiques - Dimanche	0000 - 1221	2 277	2 168 711	6,7
Enchaînement valide	9996	39 637	29 861 825	92,6
Non déclaré	9999	218	201 964	0,6
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PAYDVDYS **Longueur :** 2.0 **Position :** 973

Nom de la question :

Concept : Nbre de jours - physiquement actif - 7 j - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de DHH_AGE, PAYDVTMN, PAYDVTTU, PAYDVTWD, PAYDVTTH, PAYDVTFR, PAYDVTST, PAYDVTSN, PAYTTDS

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Nbre de jours - répondant a été actif - 7j	00 - 07	2 255	2 145 901	6,7
Enchaînement valide	96	39 637	29 861 825	92,6
Non déclaré	99	240	224 774	0,7
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PAYDVMNS **Longueur :** 5.0 **Position :** 975

Nom de la question :

Concept : Total minutes - activités physiques - 7 j - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de DHH_AGE, PAYDVTMN, PAYDVTTU, PAYDVTWD, PAYDVTTH, PAYDVTFR, PAYDVTST, PAYDVTSN

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Nbre de minutes - déplacements actifs et act physiques - 7j	00000 - 08291	2 255	2 145 901	6,7
Enchaînement valide	99996	39 637	29 861 825	92,6
Non déclaré	99999	240	224 774	0,7
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PAYDVAV7 **Longueur :** 6.1 **Position :** 980

Nom de la question :

Concept : Nbre moyen minutes par jour - activités physiques - 7 j - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de DHH_AGE, PAYDVMNS

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Nbre moyen minutes/jour - activités physiques - 7j	0000.0 - 1184.4	2 255	2 145 901	6,7
Enchaînement valide	9999.6	39 637	29 861 825	92,6
Non déclaré	9999.9	240	224 774	0,7
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PAYDVTWK **Longueur :** 4.0 **Position :** 986

Nom de la question :

Concept : Total minutes - activités physiques - jours de semaine - 7 j - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de DHH_AGE, PAYDVTMN, PAYDVTTU, PAYDVTWD, PAYDVTTH, PAYDVTFR

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Nbre de minutes - act physiques - lundi à vendredi	0000 - 5729	2 255	2 145 901	6,7
Enchaînement valide	9996	39 637	29 861 825	92,6
Non déclaré	9999	240	224 774	0,7
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PAYDVTWN **Longueur :** 4.0 **Position :** 990

Nom de la question :

Concept : Total minutes - activités physiques - fin de semaine - 7 j - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de DHH_AGE, PAYDVTST, PAYDVTSN

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Nbre de minutes - act physiques - samedi à dimanche	0000 - 2562	2 277	2 168 711	6,7
Enchaînement valide	9996	39 637	29 861 825	92,6
Non déclaré	9999	218	201 964	0,6
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PAYDVDPG **Longueur :** 2.0 **Position :** 994

Nom de la question :

Concept : Nbre de jours - respecté / excédé directives activité physique - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de DHH_AGE, PAYDVTMN, PAYDVTTU, PAYDVTWD, PAYDVTTH, PAYDVTFR, PAYDVTST, PAYDVTSN, PAYTGUI

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Nbre de jours - répondant a respecté les DCAP	00 - 07	2 255	2 145 901	6,7
Enchaînement valide	96	39 637	29 861 825	92,6
Non déclaré	99	240	224 774	0,7
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PAYDVPAI **Longueur :** 1.0 **Position :** 996

Nom de la question :

Concept : Indicateur d'activité physique des jeunes - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de DHH_AGE, PAYDVTMN, PAYDVTTU, PAYDVTWD, PAYDVTTH, PAYDVTFR, PAYDVTST, PAYDVTSN

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Aucune activité	0	209	193 321	0,6
Atteint la recommendation selon les DCAP	1	375	343 412	1,1
N'atteint pas la recommandation selon les DCAP	2	1 671	1 609 168	5,0
Enchaînement valide	6	39 637	29 861 825	92,6
Non déclaré	9	240	224 774	0,7
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PAYDVVIG **Longueur :** 5.0 **Position :** 997

Nom de la question :

Concept : Total minutes - activités physiques vigoureuses - 7 j - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de DHH_AGE, PAYDVMNS, PAY_090, PAY_100, PAY_105

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Nbre de minutes - act physiques vigoureuses - 7j	00000 - 02100	2 189	2 087 469	6,5
Enchaînement valide	99996	39 637	29 861 825	92,6
Non déclaré	99999	306	283 206	0,9
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PAYDVWK1 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1002

Nom de la question :

Concept : Activité physique - directive hebdomadaire spéciale 1 - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de DHH_AGE, PAYDVDYS, PAYDVMNS

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Niveau 1	1	1 018	921 339	2,9
Niveau 2	2	469	461 067	1,4
Niveau 3	3	315	314 717	1,0
Niveau 4	4	244	255 458	0,8
Niveau 5	5	209	193 321	0,6
Enchaînement valide	6	39 637	29 861 825	92,6
Non déclaré	9	240	224 774	0,7
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PAYDVWK2 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1003

Nom de la question :

Concept : Activité physique - directive hebdomadaire spéciale 2 - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de DHH_AGE, PAYDVDYS, PAYDVTMN, PAYDVTTU, PAYDVTWD, PAYDVTTH, PAYDVTFR, PAYDVTST, PAYDVTSN, PAYTGUI, PAYTAB1, PAYTAB2, PAYTAB3

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Niveau 1	1	375	343 412	1,1
Niveau 2	2	606	573 824	1,8
Niveau 3	3	730	697 695	2,2
Niveau 4	4	335	337 649	1,0
Niveau 5	5	209	193 321	0,6
Enchaînement valide	6	39 637	29 861 825	92,6
Non déclaré	9	240	224 774	0,7
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PAYDVWK3 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1004

Nom de la question :

Concept : Activité physique - directive hebdomadaire spéciale 3 - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de DHH_AGE, PAYDVMNS, PAYDVTMN, PAYDVTTU, PAYDVTWD, PAYDVTTH, PAYDVTFR, PAYDVTST, PAYDVTSN, PAYTTDS

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Niveau 1	1	958	872 058	2,7
Niveau 2	2	509	495 305	1,5
Niveau 3	3	269	276 745	0,9
Niveau 4	4	310	308 473	1,0
Niveau 5	5	209	193 321	0,6
Enchaînement valide	6	39 637	29 861 825	92,6
Non déclaré	9	240	224 774	0,7
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PAYDVPAG **Longueur :** 1.0 **Position :** 1005

Nom de la question :

Concept : Satisfait aux Directives canadiennes en matière d'act phys - 7 j - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de DHH_AGE, PAYDVMSN, PAYDVPAI, PAY_090, PAY_095, PAY_095A, PAY_095B, PAY_095C, PAY_05D, PAY_095E, PAY_095F, PAY_095G, PAYTVIG1

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Satisfait aux DCAP	1	132	128 059	0,4
Ne satisfait pas aux DCAP	2	2 089	1 987 190	6,2
Enchaînement valide	6	39 637	29 861 825	92,6
Non déclaré	9	274	255 425	0,8
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : DOBPA **Longueur :** 1.0 **Position :** 1006

Nom de la question :

Concept : Obstacles à l'activité physique - Ind d'inclusion - (F)

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Les questions de ce module n'ont pas été posées au cours des entrevues par procuration. Les entrevues par procuration ont été codées comme étant "non déclaré", ce qui explique en majeure partie la proportion élevée de ce cas dans cette catégorie comparativement aux autres modules où les entrevues par procuration étaient permises.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	1 874	137 737	0,4
Non	2	40 258	32 094 764	99,6
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : BPA_005 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1007

Nom de la question : BPA_Q005

Concept : Préfère être physiquement actif plutôt que d'être assis / allongé

Texte de la question : Je me décrirais comme quelqu'un qui préfère être physiquement actif plutôt que d'être assis ou allongé.

Univers : Répondants avec DOBPA = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Tout à fait d'accord	1	662	43 658	0,1
D'accord	2	888	71 800	0,2
En désaccord	3	183	16 250	0,1
Tout à fait en désaccord	4	20	1 762	0,0
Enchaînement valide	6	40 258	32 094 764	99,6
Ne sait pas	7	17	1 002	0,0
Refus	8	5	92	0,0
Non déclaré	9	99	3 173	0,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : BPA_010 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1008

Nom de la question : BPA_Q010

Concept : Voit souvent des gens de sa communauté qui sont physiquement actifs

Texte de la question : Je vois souvent des gens de ma communauté qui sont physiquement actifs.

Univers : Répondants avec DOBPA = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Tout à fait d'accord	1	442	29 646	0,1
D'accord	2	1 009	79 695	0,2
En désaccord	3	254	21 073	0,1
Tout à fait en désaccord	4	32	2 340	0,0
Enchaînement valide	6	40 258	32 094 764	99,6
Ne sait pas	7	32	1 709	0,0
Refus	8	6	101	0,0

Catégories de réponse		Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Non déclaré		9	99	3 173	0,0
	Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : BPA_015 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1009

Nom de la question : BPA_Q015

Concept : Physiquement actif sur base régulière - reçoit du soutien

Texte de la question : Je reçois du soutien de mes amis, de ma famille ou d'autres personnes dans ma vie pour être physiquement actif sur une base régulière.

Univers : Répondants avec DOBPA = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration

Source :

Catégories de réponse		Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Tout à fait d'accord		1	318	27 376	0,1
D'accord		2	904	77 012	0,2
En désaccord		3	470	26 822	0,1
Tout à fait en désaccord		4	53	2 668	0,0
Enchaînement valide		6	40 258	32 094 764	99,6
Ne sait pas		7	24	597	0,0
Refus		8	6	89	0,0
Non déclaré		9	99	3 173	0,0
	Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : BPA_020 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1010

Nom de la question : BPA_Q020

Concept : Physiquement actif sur base régulière - suffisamment d'énergie

Texte de la question : J'ai suffisamment d'énergie pour être physiquement actif sur une base régulière.

Univers : Répondants avec DOBPA = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration

Source :

Catégories de réponse		Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Tout à fait d'accord		1	467	35 956	0,1
D'accord		2	1 066	77 897	0,2
En désaccord		3	189	17 677	0,1
Tout à fait en désaccord		4	34	2 422	0,0
Enchaînement valide		6	40 258	32 094 764	99,6
Ne sait pas		7	13	515	0,0
Refus		8	6	97	0,0
Non déclaré		9	99	3 173	0,0
	Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : BPA_025 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1011

Nom de la question : BPA_Q025

Concept : Physiquement actif sur base régulière - suffisamment de temps

Texte de la question : J'ai suffisamment de temps pour être physiquement actif sur une base régulière.

Univers : Répondants avec DOBPA = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Tout à fait d'accord	1	611	33 418	0,1
D'accord	2	1 054	78 343	0,2
En désaccord	3	92	21 146	0,1
Tout à fait en désaccord	4	9	1 256	0,0
Enchaînement valide	6	40 258	32 094 764	99,6
Ne sait pas	7	4	309	0,0
Refus	8	5	92	0,0
Non déclaré	9	99	3 173	0,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : BPA_030 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1012

Nom de la question : BPA_Q030

Concept : Physiquement actif sur base régulière - peut se permettre les coûts

Texte de la question : [Ma famille et moi pouvons nous / Je peux me] permettre les coûts requis pour [que je sois / être] physiquement actif sur une base régulière.

Univers : Répondants avec DOBPA = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Tout à fait d'accord	1	452	29 550	0,1
D'accord	2	1 071	87 198	0,3
En désaccord	3	194	14 794	0,0
Tout à fait en désaccord	4	27	2 098	0,0
Enchaînement valide	6	40 258	32 094 764	99,6
Ne sait pas	7	23	805	0,0
Refus	8	8	120	0,0
Non déclaré	9	99	3 173	0,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : BPA_035 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1013

Nom de la question : BPA_Q035

Concept : Quartier - plusieurs installations récréatives gratuites / faible coût

Texte de la question : Mon quartier a plusieurs installations récréatives gratuites ou à faible coût, comme des parcs, des sentiers pour la marche, des pistes cyclables, des centres récréatifs, des terrains de jeux ou des piscines publiques.

Univers : Répondants avec DOBPA = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration

Source : Cette question est la même que NBE_Q030 de l'ESCC 2015.

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Tout à fait d'accord	1	431	28 342	0,1
D'accord	2	947	83 972	0,3
En désaccord	3	302	17 078	0,1
Tout à fait en désaccord	4	62	3 276	0,0
Enchaînement valide	6	40 258	32 094 764	99,6
Ne sait pas	7	26	1 801	0,0
Refus	8	7	94	0,0
Non déclaré	9	99	3 173	0,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : BPA_040 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1014

Nom de la question : BPA_Q040

Concept : Confiance en capacité de pratiquer une activité physique

Texte de la question : J'ai confiance en ma capacité de pratiquer une activité physique.

Univers : Répondants avec DOBPA = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Tout à fait d'accord	1	456	37 628	0,1
D'accord	2	1 054	86 301	0,3
En désaccord	3	202	7 027	0,0
Tout à fait en désaccord	4	42	2 465	0,0
Enchaînement valide	6	40 258	32 094 764	99,6
Ne sait pas	7	13	829	0,0
Refus	8	8	314	0,0
Non déclaré	9	99	3 173	0,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : BPA_045 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1015

Nom de la question : BPA_Q045

Concept : Aime être physiquement actif

Texte de la question : J'aime être physiquement actif.

Univers : Répondants avec DOBPA = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Tout à fait d'accord	1	551	42 707	0,1
D'accord	2	1 050	80 831	0,3
En désaccord	3	139	9 102	0,0
Tout à fait en désaccord	4	15	861	0,0
Enchaînement valide	6	40 258	32 094 764	99,6
Ne sait pas	7	14	979	0,0
Refus	8	6	85	0,0
Non déclaré	9	99	3 173	0,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : BPA_050 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1016

Nom de la question : BPA_Q050

Concept : Accès à des douches / vestiaire au travail ou près du travail

Texte de la question : Au travail ou près de mon travail, j'ai accès à des douches ou un vestiaire pour me changer.

Univers : Répondants âgés de 15 à 75 ans avec DOBPA = 1 et DV_WORK12 = 1

Nota : Cette question n'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.
DV_WORK12 indique si le répondant a travaillé à un emploi ou une entreprise au cours des 12 derniers mois (du module MAC).
Si un répondant âgé de 15 à 75 ans avec DV_WORK12 = 2 a répondu MAC_010 = (7 ou 8), la variable BPA_050 a été codée comme "Non déclaré".

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	160	38 400	0,1
Non	2	177	35 416	0,1
Ne s'applique pas	3	152	20 626	0,1
Enchaînement valide	6	41 534	32 134 760	99,7
Non déclaré	9	109	3 299	0,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : DOSBE **Longueur :** 1.0 **Position :** 1017

Nom de la question :

Concept : Comportements sédentaires - Ind d'inclusion - (F)

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	9 308	5 509 388	17,1
Non	2	32 824	26 723 112	82,9
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SBE_005 **Longueur :** 2.0 **Position :** 1018

Nom de la question : SBE_Q005

Concept : Temps libre assis/couché regarder écran - jour école/travail - 7j

Texte de la question : Au cours d'une journée d'école ou de travail, combien de votre temps libre avez-vous passé à regarder la télévision ou l'écran d'un appareil électronique en étant assis ou couché?

Univers : Répondants avec DOSBE = 1 et (DV_WORK12 = 1 ou DV_SCHOOL = 1)

Nota : DV_WORK12 indique si le répondant a travaillé à un emploi ou une entreprise au cours des 12 derniers mois (du module MAC).
DV_SCHOOL indique si le répondant fréquente actuellement l'école (du module MAC).
Si un répondant avec DV_WORK12 = 2 et DV_SCHOOL = 2 a répondu MAC_010 = (7 ou 8) ou MAC_015 = (7 ou 8), la variable SBE_005 a été codée comme "non déclaré".

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
2 heures ou moins par jour	01	1 825	1 780 876	5,5
Plus de 2 heures, mais moins de 4 heures	02	1 438	1 384 130	4,3
4 heures à moins de 6 heures	03	491	443 064	1,4
6 heures à moins de 8 heures	04	128	124 465	0,4
8 heures ou plus par jour	05	88	110 380	0,3
N'était pas à l'école ou au travail	06	267	170 294	0,5
Enchaînement valide	96	37 806	28 151 510	87,3
Ne sait pas	97	25	20 243	0,1
Refus	98	7	11 677	0,0
Non déclaré	99	57	35 861	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SBE_010 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1020

Nom de la question : SBE_Q010

Concept : Temps libre assis/couché regarder écran - pas jour école/travail - 7j

Texte de la question : [Au cours d'une journée qui n'était pas un jour d'école ou de travail, combien / Combien] de votre temps libre avez-vous passé à regarder la télévision ou l'écran d'un appareil électronique en étant assis ou couché?

Univers : Répondants avec DOSBE = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
2 heures ou moins par jour	1	2 425	1 576 136	4,9
Plus de 2 heures, mais moins de 4 heures	2	3 362	1 925 077	6,0
4 heures à moins de 6 heures	3	2 215	1 225 045	3,8
6 heures à moins de 8 heures	4	714	428 851	1,3
8 heures ou plus par jour	5	524	322 845	1,0
Enchaînement valide	6	32 824	26 723 112	82,9
Ne sait pas	7	53	23 932	0,1
Refus	8	14	7 011	0,0
Non déclaré	9	1	492	0,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : DOSXB **Longueur :** 1.0 **Position :** 1021

Nom de la question :

Concept : Comportements sexuels - Ind d'inclusion - (F)

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Les questions de ce module n'ont pas été posées au cours des entrevues par procuration. Les entrevues par procuration ont été codées comme étant "non déclaré", ce qui explique en majeure partie la proportion élevée de cas dans cette catégorie comparativement aux autres modules où les entrevues par procuration étaient permises.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	42 132	32 232 500	100,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SXB_005 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1022

Nom de la question : SXB_Q005

Concept : A eu relations sexuelles - vie

Texte de la question : Avez-vous déjà eu des relations sexuelles? Veuillez inclure les relations sexuelles vaginales et anales.

Univers : Répondants âgés de 15 à 64 ans avec GDR_010 = (1, 2 ou 3) et DOSXB = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	17 470	20 743 944	64,4
Non	2	1 768	2 469 691	7,7
Enchaînement valide	6	21 993	7 760 359	24,1
Ne sait pas	7	89	103 954	0,3
Refus	8	493	576 921	1,8
Non déclaré	9	319	577 632	1,8
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SXB_030 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1023

Nom de la question : SXB_Q030

Concept : A eu relations sexuelles avec femme - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu des relations sexuelles avec une femme?

Univers : Répondants qui ont répondu SXB_005 = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	6 664	9 010 592	28,0
Non	2	10 760	11 678 733	36,2
Enchaînement valide	6	23 761	10 230 050	31,7
Refus	8	46	54 619	0,2
Non déclaré	9	901	1 258 507	3,9
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SXB_060 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1024

Nom de la question : SXB_Q060

Concept : A eu relations sexuelles avec homme - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu des relations sexuelles avec un homme?

Univers : Répondants qui ont répondu SXB_005 = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	7 655	8 972 826	27,8
Non	2	9 744	11 690 428	36,3
Enchaînement valide	6	23 761	10 230 050	31,7
Ne sait pas	7	3	8 278	0,0
Refus	8	68	72 411	0,2
Non déclaré	9	901	1 258 507	3,9
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SXB_075 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1025

Nom de la question : SXB_Q075

Concept : Dernier partenaire sexuel - homme / femme

Texte de la question : Votre dernier partenaire sexuel était-il un homme ou une femme?

Univers : Répondants qui ont répondu SXB_005 = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Homme	1	9 576	10 465 348	32,5
Femme	2	7 816	10 186 029	31,6
Homme et femme (les deux en même temps)	3	6	6 192	0,0
Enchaînement valide	6	23 761	10 230 050	31,7
Ne sait pas	7	8	9 034	0,0
Refus	8	64	77 341	0,2
Non déclaré	9	901	1 258 507	3,9
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SXB_080 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1026

Nom de la question : SXB_Q080

Concept : Dernière relation sexuelle - a utilisé un condom

Texte de la question : Est-ce que vous ou votre partenaire avez utilisé un condom la dernière fois que vous avez eu une relation sexuelle?

Univers : Répondants avec (DHH_SEX = 1 et SXB_005 = 1) ou (DHH_SEX = 2 et SXB_075 = (1, 3, 7 ou 8))

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	4 054	5 340 485	16,6
Non	2	13 016	14 920 570	46,3
Enchaînement valide	6	23 942	10 450 135	32,4
Ne sait pas	7	65	58 699	0,2
Refus	8	154	204 105	0,6
Non déclaré	9	901	1 258 507	3,9
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SXB_095A **Longueur :** 1.0 **Position :** 1027

Nom de la question : SXB_Q095

Concept : Autres méthodes de protection - retrait / coït interrompu

Texte de la question : Quelles autres méthodes de protection votre partenaire ou vous-même avez utilisées la dernière fois que vous avez eu une relation sexuelle? - Retrait ou coït interrompu

Univers : Répondants avec (DHH_SEX = 1 et SXB_005 = 1) ou (DHH_SEX = 2 et SXB_075 = (1, 3, 7 ou 8))

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	459	606 149	1,9
Non	2	16 516	19 526 803	60,6
Enchaînement valide	6	23 942	10 450 135	32,4
Ne sait pas	7	121	140 054	0,4
Refus	8	193	250 852	0,8
Non déclaré	9	901	1 258 507	3,9
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SXB_095B **Longueur :** 1.0 **Position :** 1028

Nom de la question : SXB_Q095

Concept : Autres méthodes de protection - vasectomie / stérilisation tubaire

Texte de la question : Quelles autres méthodes de protection votre partenaire ou vous-même avez utilisées la dernière fois que vous avez eu une relation sexuelle? - Vasectomie ou stérilisation tubaire (« ligature des trompes »)

Univers : Répondants avec (DHH_SEX = 1 et SXB_005 = 1) ou (DHH_SEX = 2 et SXB_075 = (1, 3, 7 ou 8))

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.
Si DHH_SEX = 1 et GDR_010 = 1 et SXB_075 = 1, cette catégorie de réponse n'était pas une option disponible et a été remplie avec la valeur 2.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	2 522	2 612 301	8,1
Non	2	14 457	17 524 901	54,4
Enchaînement valide	6	23 942	10 450 135	32,4
Ne sait pas	7	119	137 170	0,4
Refus	8	191	249 487	0,8
Non déclaré	9	901	1 258 507	3,9
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SXB_095C **Longueur :** 1.0 **Position :** 1029

Nom de la question : SXB_Q095

Concept : Autres méthodes de protection - pilule anticonceptionnelle

Texte de la question : Quelles autres méthodes de protection votre partenaire ou vous-même avez utilisées la dernière fois que vous avez eu une relation sexuelle? - Pilule anticonceptionnelle

Univers : Répondants avec (DHH_SEX = 1 et SXB_005 = 1) ou (DHH_SEX = 2 et SXB_075 = (1, 3, 7 ou 8))

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.
Si DHH_SEX = 1 et GDR_010 = 1 et SXB_075 = 1, cette catégorie de réponse n'était pas une option disponible et a été remplie avec la valeur 2.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	2 168	2 748 881	8,5
Non	2	14 811	17 388 321	53,9
Enchaînement valide	6	23 942	10 450 135	32,4
Ne sait pas	7	119	137 170	0,4
Refus	8	191	249 487	0,8
Non déclaré	9	901	1 258 507	3,9
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SXB_095D **Longueur :** 1.0 **Position :** 1030

Nom de la question : SXB_Q095

Concept : Autres méthodes de protection - injection

Texte de la question : Quelles autres méthodes de protection votre partenaire ou vous-même avez utilisées la dernière fois que vous avez eu une relation sexuelle? - Injection (p. ex., Depo-ProveraMD)

Univers : Répondants avec (DHH_SEX = 1 et SXB_005 = 1) ou (DHH_SEX = 2 et SXB_075 = (1, 3, 7 ou 8))

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.
Si DHH_SEX = 1 et GDR_010 = 1 et SXB_075 = 1, cette catégorie de réponse n'était pas une option disponible et a été remplie avec la valeur 2.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	56	58 976	0,2
Non	2	16 923	20 078 226	62,3
Enchaînement valide	6	23 942	10 450 135	32,4
Ne sait pas	7	119	137 170	0,4
Refus	8	191	249 487	0,8
Non déclaré	9	901	1 258 507	3,9
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SXB_095E **Longueur :** 1.0 **Position :** 1031

Nom de la question : SXB_Q095

Concept : Autres méthodes de protection - mousse, gel, crème spermicide

Texte de la question : Quelles autres méthodes de protection votre partenaire ou vous-même avez utilisées la dernière fois que vous avez eu une relation sexuelle? - Mousse, gel, crème, film, suppositoire spermicide

Univers : Répondants avec (DHH_SEX = 1 et SXB_005 = 1) ou (DHH_SEX = 2 et SXB_075 = (1, 3, 7 ou 8))

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.
Si DHH_SEX = 1 et GDR_010 = 1 et SXB_075 = 1, cette catégorie de réponse n'était pas une option disponible et a été remplie avec la valeur 2.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	33	34 182	0,1
Non	2	16 946	20 103 020	62,4
Enchaînement valide	6	23 942	10 450 135	32,4
Ne sait pas	7	119	137 170	0,4
Refus	8	191	249 487	0,8
Non déclaré	9	901	1 258 507	3,9
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SXB_095F **Longueur :** 1.0 **Position :** 1032

Nom de la question : SXB_Q095

Concept : Autres méthodes de protection - implant

Texte de la question : Quelles autres méthodes de protection votre partenaire ou vous-même avez utilisées la dernière fois que vous avez eu une relation sexuelle? - Implant hormonal

Univers : Répondants avec (DHH_SEX = 1 et SXB_005 = 1) ou (DHH_SEX = 2 et SXB_075 = (1, 3, 7 ou 8))

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.
Si DHH_SEX = 1 et GDR_010 = 1 et SXB_075 = 1, cette catégorie de réponse n'était pas une option disponible et a été remplie avec la valeur 2.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	30	43 993	0,1
Non	2	16 949	20 093 209	62,3
Enchaînement valide	6	23 942	10 450 135	32,4
Ne sait pas	7	119	137 170	0,4
Refus	8	191	249 487	0,8
Non déclaré	9	901	1 258 507	3,9
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SXB_095G **Longueur :** 1.0 **Position :** 1033

Nom de la question : SXB_Q095

Concept : Autres méthodes de protection - méthode rythmique

Texte de la question : Quelles autres méthodes de protection votre partenaire ou vous-même avez utilisées la dernière fois que vous avez eu une relation sexuelle? - Méthode rythmique (suivi du cycle d'ovulation)

Univers : Répondants avec (DHH_SEX = 1 et SXB_005 = 1) ou (DHH_SEX = 2 et SXB_075 = (1, 3, 7 ou 8))

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.
Si DHH_SEX = 1 et GDR_010 = 1 et SXB_075 = 1, cette catégorie de réponse n'était pas une option disponible et a été remplie avec la valeur 2.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	73	116 040	0,4
Non	2	16 906	20 021 161	62,1
Enchaînement valide	6	23 942	10 450 135	32,4
Ne sait pas	7	119	137 170	0,4
Refus	8	191	249 487	0,8
Non déclaré	9	901	1 258 507	3,9
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SXB_095H **Longueur :** 1.0 **Position :** 1034

Nom de la question : SXB_Q095

Concept : Autres méthodes de protection - timbre contraceptif

Texte de la question : Quelles autres méthodes de protection votre partenaire ou vous-même avez utilisées la dernière fois que vous avez eu une relation sexuelle? - Timbre contraceptif (p. ex., Ortho-EvraMD)

Univers : Répondants avec (DHH_SEX = 1 et SXB_005 = 1) ou (DHH_SEX = 2 et SXB_075 = (1, 3, 7 ou 8))

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.
Si DHH_SEX = 11 et GDR_010 = 1 et SXB_075 = 1, cette catégorie de réponse n'était pas une option disponible et a été remplie avec la valeur 2.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	43	52 243	0,2
Non	2	16 936	20 084 959	62,3
Enchaînement valide	6	23 942	10 450 135	32,4
Ne sait pas	7	119	137 170	0,4
Refus	8	191	249 487	0,8
Non déclaré	9	901	1 258 507	3,9
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SXB_095I **Longueur :** 1.0 **Position :** 1035

Nom de la question : SXB_Q095

Concept : Autres méthodes de protection - anneau vaginal contraceptif

Texte de la question : Quelles autres méthodes de protection votre partenaire ou vous-même avez utilisées la dernière fois que vous avez eu une relation sexuelle? - Anneau vaginal contraceptif (p. ex., Nuva-ringMD)

Univers : Répondants avec (DHH_SEX = 1 et SXB_005 = 1) ou (DHH_SEX = 2 et SXB_075 = (1, 3, 7 ou 8))

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.
Si DHH_SEX = 1 et GDR_010 = 1 et SXB_075 = 1, cette catégorie de réponse n'était pas une option disponible et a été remplie avec la valeur 2.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	72	92 865	0,3
Non	2	16 907	20 044 337	62,2
Enchaînement valide	6	23 942	10 450 135	32,4
Ne sait pas	7	119	137 170	0,4
Refus	8	191	249 487	0,8
Non déclaré	9	901	1 258 507	3,9
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SXB_095J **Longueur :** 1.0 **Position :** 1036

Nom de la question : SXB_Q095

Concept : Autres méthodes de protection - dispositif intra-utérin (DIU)

Texte de la question : Quelles autres méthodes de protection votre partenaire ou vous-même avez utilisées la dernière fois que vous avez eu une relation sexuelle? - Dispositif intra-utérin (DIU) (p. ex., MirenaMD), stérilet

Univers : Répondants avec (DHH_SEX = 1 et SXB_005 = 1) ou (DHH_SEX = 2 et SXB_075 = (1, 3, 7 ou 8))

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.
Si DHH_SEX = 1 et GDR_010 = 1 et SXB_075 = 1, cette catégorie de réponse n'était pas une option disponible et a été remplie avec la valeur 2.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	895	1 308 609	4,1
Non	2	16 084	18 828 593	58,4
Enchaînement valide	6	23 942	10 450 135	32,4
Ne sait pas	7	119	137 170	0,4
Refus	8	191	249 487	0,8
Non déclaré	9	901	1 258 507	3,9
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SXB_095K **Longueur :** 1.0 **Position :** 1037

Nom de la question : SXB_Q095

Concept : Autres méthodes de protection - aucune

Texte de la question : Quelles autres méthodes de protection votre partenaire ou vous-même avez utilisées la dernière fois que vous avez eu une relation sexuelle? - Aucune

Univers : Répondants avec (DHH_SEX = 1 et SXB_005 = 1) ou (DHH_SEX = 2 et SXB_075 = (1, 3, 7 ou 8))

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	10 393	12 252 007	38,0
Non	2	6 582	7 880 946	24,5

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Enchaînement valide	6	23 942	10 450 135	32,4
Ne sait pas	7	121	140 054	0,4
Refus	8	193	250 852	0,8
Non déclaré	9	901	1 258 507	3,9
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SXB_095L **Longueur :** 1.0 **Position :** 1038

Nom de la question : SXB_Q095

Concept : Autres méthodes de protection - autre

Texte de la question : Quelles autres méthodes de protection votre partenaire ou vous-même avez utilisées la dernière fois que vous avez eu une relation sexuelle? - Autre - Précisez

Univers : Répondants avec (DHH_SEX = 1 et SXB_005 = 1) ou (DHH_SEX = 2 et SXB_075 = (1, 3, 7 ou 8))

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	487	543 006	1,7
Non	2	16 488	19 589 947	60,8
Enchaînement valide	6	23 942	10 450 135	32,4
Ne sait pas	7	121	140 054	0,4
Refus	8	193	250 852	0,8
Non déclaré	9	901	1 258 507	3,9
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SXB_150 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1039

Nom de la question : SXB_Q150

Concept : Important d'éviter de tomber enceinte actuellement

Texte de la question : Actuellement, il est important pour moi d'éviter de tomber enceinte.

Univers : Répondants avec DHH_SEX = 2 qui ont répondu SXB_005 = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Tout à fait d'accord	1	5 458	5 790 109	18,0
D'accord	2	1 277	1 504 176	4,7
Ni d'accord ni en désaccord	3	1 069	1 137 781	3,5
En désaccord	4	519	640 566	2,0
Tout à fait en désaccord	5	772	838 394	2,6
Enchaînement valide	6	32 158	21 270 999	66,0
Ne sait pas	7	292	312 807	1,0
Refus	8	131	126 802	0,4
Non déclaré	9	456	610 866	1,9

Catégories de réponse		Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
	Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : DOMEX **Longueur :** 1.0 **Position :** 1040

Nom de la question :

Concept : Expériences maternelles - Ind d'inclusion - (F)

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Les questions de ce module n'ont pas été posées au cours des entrevues par procuration. Les entrevues par procuration ont été codées comme étant "non déclaré", ce qui explique en majeure partie la proportion élevée de cas dans cette catégorie comparativement aux autres modules où les entrevues par procuration étaient permises.

Source :

Catégories de réponse		Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui		1	6 882	5 113 645	15,9
Non		2	35 250	27 118 856	84,1
	Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : MEX_005 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1041

Nom de la question : MEX_Q005

Concept : Prend un supplément vitaminique avec acide folique

Texte de la question : Prenez-vous un supplément vitaminique contenant de l'acide folique?

Univers : Répondants âgés de 15 à 55 avec DHH_SEX = 2 et DOMEX = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse		Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui		1	254	325 398	1,0
Non		2	934	1 150 753	3,6
Enchaînement valide		6	40 898	30 687 768	95,2
Ne sait pas		7	26	34 624	0,1
Refus		8	2	2 091	0,0
Non déclaré		9	18	31 866	0,1
	Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : MEX_010 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1042

Nom de la question : MEX_Q010

Concept : A donné naissance - 5 ans

Texte de la question : Avez-vous donné naissance au cours des 5 dernières années?

Univers : Répondants âgés de 15 à 55 ans avec DHH_SEX = 2 et DOMEX = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	181	221 526	0,7
Non	2	1 032	1 289 562	4,0
Enchaînement valide	6	40 898	30 687 768	95,2
Ne sait pas	7	1	142	0,0
Refus	8	2	1 636	0,0
Non déclaré	9	18	31 866	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : MEX_020 **Longueur :** 2.0 **Position :** 1043

Nom de la question : MEX_Q020

Concept : Date de naissance du bébé - jour

Texte de la question : Quelle est la date de naissance de [votre dernier enfant]?

Univers : Répondants âgés de 15 à 55 ans avec DHH_SEX = 2 qui ont répondu MEX_010 = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Jour	01 - 31	166	198 673	0,6
Enchaînement valide	96	41 930	31 977 329	99,2
Ne sait pas	97	6	9 705	0,0
Refus	98	9	13 147	0,0
Non déclaré	99	21	33 645	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : MEX_025 **Longueur :** 2.0 **Position :** 1045

Nom de la question : MEX_Q025

Concept : Date de naissance du bébé - mois

Texte de la question : (Quelle est la date de naissance de [votre dernier enfant]?)

Univers : Répondants âgés de 15 à 55 ans avec DHH_SEX = 2 qui ont répondu MEX_010 = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
janvier	01	15	13 876	0,0
février	02	12	14 559	0,0
mars	03	12	14 969	0,0
avril	04	10	11 881	0,0
mai	05	16	31 094	0,1
juin	06	9	11 409	0,0
juillet	07	15	21 650	0,1
août	08	15	10 001	0,0
septembre	09	17	21 472	0,1
octobre	10	17	15 984	0,0
novembre	11	15	20 172	0,1
décembre	12	15	15 643	0,0
Enchaînement valide	96	41 930	31 977 329	99,2
Ne sait pas	97	4	5 669	0,0
Refus	98	9	13 147	0,0
Non déclaré	99	21	33 645	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : MEX_030 **Longueur :** 4.0 **Position :** 1047

Nom de la question : MEX_Q030

Concept : Date de naissance du bébé - année

Texte de la question : (Quelle est la date de naissance de [votre dernier enfant]?)

Univers : Répondants âgés de 15 à 55 ans avec DHH_SEX = 2 qui ont répondu MEX_010 = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Année	2014 - 2020	173	210 668	0,7
Enchaînement valide	9996	41 930	31 977 329	99,2
Ne sait pas	9997	2	1 440	0,0
Refus	9998	6	9 418	0,0
Non déclaré	9999	21	33 645	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : MEX_040 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1051

Nom de la question : MEX_Q040

Concept : Supplément acide folique - 3 mo avant grossesse

Texte de la question : Au cours des trois mois précédant la grossesse de [votre dernier enfant], avez-vous pris des suppléments d'acide folique ou des multivitamines contenant de l'acide folique?

Univers : Respondents âgés de 15 à 55 ans avec DHH_SEX = 2 qui ont répondu MEX_010 = 1 et MEX_025 <> (97, 98) et MEX_030 <> (9997, 9998) et avec DV_CHILDAGE < 72 (mois)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration. DV_CHILDAGE est l'âge calculé en mois de l'enfant.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	103	136 620	0,4
Non	2	64	65 598	0,2
Enchaînement valide	6	41 930	31 977 329	99,2
Ne sait pas	7	1	492	0,0
Non déclaré	9	34	52 462	0,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : MEX_045 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1052

Nom de la question : MEX_Q045

Concept : Supplément acide folique - 3 mo avant grossesse - tous les jours

Texte de la question : En avez-vous pris tous les jours ou presque tous les jours?

Univers : Répondants âgés de 15 à 55 ans avec DHH_SEX = 2 qui ont répondu MEX_040 = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	103	136 620	0,4
Enchaînement valide	6	41 994	32 042 927	99,4
Non déclaré	9	35	52 954	0,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : MEX_050 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1053

Nom de la question : MEX_Q050

Concept : Supplément acide folique - 3 premiers mo grossesse

Texte de la question : Au cours des trois premiers mois de votre grossesse (de [votre dernier enfant]), avez-vous pris des suppléments d'acide folique ou des multivitamines contenant de l'acide folique?

Univers : Répondants âgés de 15 à 55 ans avec DHH_SEX = 2 qui ont répondu MEX_010 = 1 et MEX_025 <> (97, 98) et MEX_030 <> (9997, 9998) et avec DV_CHILDAGE < 72 (mois)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration. DV_CHILDAGE est l'âge calculé en mois de l'enfant.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	159	196 974	0,6
Non	2	8	4 583	0,0
Enchaînement valide	6	41 930	31 977 329	99,2
Ne sait pas	7	1	1 152	0,0
Non déclaré	9	34	52 462	0,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : MEX_055 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1054

Nom de la question : MEX_Q055

Concept : Supplément acide folique - 3 premiers mo grossesse - tous les jours

Texte de la question : En avez-vous pris tous les jours ou presque tous les jours?

Univers : Répondants âgés de 15 à 55 ans avec DHH_SEX = 2 qui ont répondu et MEX_050 = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	155	190 240	0,6
Non	2	4	6 734	0,0
Enchaînement valide	6	41 938	31 981 912	99,2
Non déclaré	9	35	53 614	0,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : MEX_060 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1055

Nom de la question : MEX_Q060

Concept : Supplément acide folique - sais peut prévenir anomalies congénitales

Texte de la question : Avant votre grossesse (avec [votre dernier enfant]), saviez-vous que la consommation d'acide folique avant la grossesse pouvait aider à prévenir certaines anomalies congénitales?

Univers : Répondants âgés de 15 à 55 ans avec DHH_SEX = 2 qui ont répondu MEX_010 = 1 et MEX_025 <> (97, 98) et MEX_030 <> (9997, 9998) et avec DV_CHILDAGE < 72 (mois)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration. DV_CHILDAGE est l'âge calculé en mois de l'enfant.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	130	164 887	0,5
Non	2	38	37 823	0,1
Enchaînement valide	6	41 930	31 977 329	99,2
Non déclaré	9	34	52 462	0,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : MEX_065 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1056

Nom de la question : MEX_Q065

Concept : Supplément de fer - durant grossesse

Texte de la question : Au cours de votre grossesse (avec [votre dernier enfant]), avez-vous pris un supplément vitaminique contenant du fer?

Univers : Répondants âgés de 15 à 55 ans avec DHH_SEX = 2 qui ont répondu MEX_010 = 1 et MEX_025 <> (97, 98) et MEX_030 <> (9997, 9998) et avec DV_CHILDAGE < 72 (mois)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration. DV_CHILDAGE est l'âge calculé en mois de l'enfant.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	149	187 303	0,6
Non	2	19	15 407	0,0
Enchaînement valide	6	41 930	31 977 329	99,2
Non déclaré	9	34	52 462	0,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : MEX_070 **Longueur :** 3.0 **Position :** 1057

Nom de la question : MEX_Q070

Concept : Poids avant grossesse

Texte de la question : Juste avant votre grossesse (de [votre dernier enfant]), combien pesiez-vous?

Univers : Répondants âgés de 15 à 55 ans avec DHH_SEX = 2 qui ont répondu MEX_010 = 1 et MEX_025 <> (97, 98) et MEX_030 <> (9997, 9998) et avec DV_CHILDAGE < 72 (mois)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration. DV_CHILDAGE est l'âge calculé en mois de l'enfant.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Poids	046 - 260	160	192 431	0,6
Enchaînement valide	996	41 930	31 977 329	99,2
Ne sait pas	997	8	10 278	0,0
Non déclaré	999	34	52 462	0,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : MEX_075 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1060

Nom de la question : MEX_N075

Concept : Poids avant grossesse - livres / kilogrammes

Texte de la question : Était-ce en livres ou en kilogrammes?

Univers : Répondants âgés de 15 à 55 ans avec DHH_SEX = 2 qui ont répondu MEX_070 = (1:700)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Livres	1	133	139 606	0,4
Kilogrammes	2	27	52 825	0,2

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Enchaînement valide	6	41 930	31 977 329	99,2
Non déclaré	9	42	62 740	0,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : MEX_080 **Longueur :** 3.0 **Position :** 1061

Nom de la question : MEX_Q080

Concept : Poids pris pendant grossesse

Texte de la question : Combien de poids avez-vous pris pendant cette grossesse?

Univers : Répondants âgés de 15 à 55 ans avec DHH_SEX = 2 qui ont répondu MEX_010 = 1 et MEX_025 <> (97, 98) et MEX_030 <> (9997, 9998) et avec DV_CHILDAGE < 72 (mois)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration. DV_CHILDAGE est l'âge calculé en mois de l'enfant.
MEX_080 a été codée comme "non déclaré" pour les répondantes qui ont déclaré un poids pris pendant la grossesse supérieur à leur poids total avant la grossesse (MEX_080 > MEX_070).
Les utilisateurs doivent porter attention aux valeurs extrêmes de la variable MEX_085. Il est possible que pour certains cas, à cause d'une mauvaise interprétation de la question, ceci représente le poids total à la fin de la grossesse, et non pas le gain de poids durant la grossesse.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Poids	000 - 080	158	190 294	0,6
Enchaînement valide	996	41 930	31 977 329	99,2
Ne sait pas	997	6	9 294	0,0
Refus	998	1	533	0,0
Non déclaré	999	37	55 051	0,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : MEX_085 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1064

Nom de la question : MEX_N085

Concept : Poids pris pendant grossesse - livres / kilogrammes

Texte de la question : Était-ce en livres ou en kilogrammes?

Univers : Répondants âgés de 15 à 55 ans avec DHH_SEX = 2 qui ont répondu MEX_080 = (-50:199)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.
MEX_085 a été codée comme "non déclaré" pour les répondantes qui ont déclaré un poids pris pendant la grossesse supérieur à leur poids total avant la grossesse (MEX_080 > MEX_070).
Les utilisateurs doivent porter attention aux valeurs extrêmes de la variable MEX_085. Il est possible que pour certains cas, à cause d'une mauvaise interprétation de la question, ceci représente le poids total à la fin de la grossesse, et non pas le gain de poids durant la grossesse.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Livres	1	134	144 152	0,4
Kilogrammes	2	24	46 142	0,1
Enchaînement valide	6	41 930	31 977 329	99,2
Non déclaré	9	44	64 877	0,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : MEX_090 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1065

Nom de la question : MEX_Q090

Concept : Sommeil partagé avec bébé moins de 12 mo - fréquence

Texte de la question : [À quelle fréquence [votre dernier enfant] dort-[il/elle] / Lorsque [votre dernier enfant] avait moins d'un an, à quelle fréquence dormait-[il/elle]] dans le même lit que vous ou que quelqu'un d'autre?

Univers : Répondants âgés de 15 à 55 ans avec DHH_SEX = 2 qui ont répondu MEX_010 = 1 et MEX_025 <> (97, 98) et MEX_030 <> (9997, 9998) et avec DV_CHILDAGE < 72 (mois)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration. DV_CHILDAGE est l'âge calculé en mois de l'enfant.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Tous les jours ou presque tous les jours	1	67	84 965	0,3
Une ou deux fois par semaine	2	14	19 786	0,1
Quelques fois par mois	3	9	14 357	0,0
Moins d'une fois par mois	4	14	15 767	0,0
Jamais	5	62	59 439	0,2
Enchaînement valide	6	41 930	31 977 329	99,2
Ne sait pas	7	1	2 212	0,0
Refus	8	1	6 183	0,0
Non déclaré	9	34	52 462	0,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : MEX_095 **Longueur :** 2.0 **Position :** 1066

Nom de la question : MEX_Q095

Concept : Sommeil partagé avec bébé moins de 12 mo - raison

Texte de la question : Quelle est la principale raison pour laquelle [votre dernier enfant] [dort / dormait] dans le même lit que vous ou que quelqu'un d'autre?

Univers : Répondants âgés de 15 à 55 ans avec DHH_SEX = 2 qui ont répondu MEX_090 = (1, 2, 3 ou 4)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Pour l'allaitement	01	50	66 512	0,2
Pour que le bébé dorme / Pour que je puisse dormir	02	35	52 553	0,2
Parce qu'il n'y avait pas de place pour un berceau	03	1	1 561	0,0
Parce qu'on ne pouvait pas se permettre d'acheter un berceau	04	1	1 520	0,0
Je croyais que dormir avec enfant était bénéfique pour lui	05	3	2 285	0,0
L'enfant était malade	06	3	2 214	0,0
Autre	07	11	8 229	0,0
Enchaînement valide	96	41 992	32 036 769	99,4
Non déclaré	99	36	60 857	0,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : MEX_100 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1068

Nom de la question : MEX_Q100

Concept : A allaité dernier bébé

Texte de la question : Est-ce que [votre dernier enfant] a été allaité(e) ou nourri de lait maternel même pour une courte période?

Univers : Répondants âgés de 15 à 55 ans avec DHH_SEX = 2 qui ont répondu MEX_010 = 1 et MEX_025 <> (97, 98) et MEX_030 <> (9997, 9998) et avec DV_CHILDAGE < 72 (mois)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration. DV_CHILDAGE est l'âge calculé en mois de l'enfant.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	161	196 268	0,6
Non	2	7	6 441	0,0
Enchaînement valide	6	41 930	31 977 329	99,2
Non déclaré	9	34	52 462	0,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : MEX_105 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1069

Nom de la question : MEX_Q105

Concept : N'a pas allaité dernier bébé - raison

Texte de la question : Quelle est la principale raison pour laquelle vous n'avez pas allaité ou nourri de lait maternel?

Univers : Répondants âgés de 15 à 55 ans avec DHH_SEX = 2 qui ont répondu MEX_100 = 2

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Préparation lactée est tout aussi bonne que le lait maternel	2	1	77	0,0
L'allaitement maternel est peu attrayant / dégoûtant	3	2	620	0,0
État de santé - de la mère	4	1	1 264	0,0
Autre - Précisez	5	3	4 480	0,0
Enchaînement valide	6	42 091	32 173 598	99,8
Non déclaré	9	34	52 462	0,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : MEX_110 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1070

Nom de la question : MEX_Q110

Concept : Allaite encore dernier bébé

Texte de la question : Est-ce que vous allaitez ou nourrissez encore [votre dernier enfant] de lait maternel?

Univers : Répondants âgés de 15 à 55 ans avec DHH_SEX = 2 qui ont répondu MEX_100 = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	38	60 254	0,2
Non	2	123	136 015	0,4
Enchaînement valide	6	41 937	31 983 770	99,2
Non déclaré	9	34	52 462	0,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : MEX_115 **Longueur :** 3.0 **Position :** 1071

Nom de la question : MEX_Q115

Concept : A allaité dernier bébé - durée - chiffre

Texte de la question : Pendant combien de temps avez-vous allaité ou nourri [votre dernier enfant] de lait maternel?

Univers : Répondants âgés de 15 à 55 ans avec DHH_SEX = 2 qui ont répondu MEX_110 = 2

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Durée	001 - 036	123	136 015	0,4
Enchaînement valide	996	41 975	32 044 024	99,4
Non déclaré	999	34	52 462	0,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : MEX_115A **Longueur :** 1.0 **Position :** 1074

Nom de la question : MEX_N115A

Concept : A allaité dernier bébé - durée - période déclarée

Texte de la question : Ce temps était-il en jours, semaines, mois ou années?
Si le répondant indique moins d'un an, mais avec une fraction, arrondissez à l'unité supérieure. Par exemple, 3 et 1/2 mois devient 4 mois.
Si le répondant indique plus d'un an, avec des parties d'année, indiquez un nombre de mois. Par exemple, 2 1/2 ans = 30 mois.

Univers : Répondants âgés de 15 à 55 ans avec DHH_SEX = 2 qui ont répondu MEX_115 = (1:730)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Jours	1	3	4 870	0,0
Semaines	2	6	3 763	0,0
Mois	3	84	94 655	0,3
Années	4	30	32 726	0,1
Enchaînement valide	6	41 975	32 044 024	99,4
Non déclaré	9	34	52 462	0,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : MEX_120 **Longueur :** 2.0 **Position :** 1075

Nom de la question : MEX_Q120

Concept : Allaitement - raison pour avoir arrêté

Texte de la question : Quelle est la principale raison pour laquelle vous avez arrêté d'allaiter ou de donner du lait maternel?

Univers : Répondants âgés de 15 à 55 ans avec DHH_SEX = 2 qui ont répondu MEX_110 = 2

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Pas assez de lait maternel	01	37	44 457	0,1
L'enfant était prêt pour des aliments solides	02	24	29 084	0,1
Incommodée / fatiguée par l'allaitement	03	4	3 802	0,0
Difficulté avec l'allaitement	04	6	12 952	0,0
État de santé - de la mère	05	5	3 473	0,0
État de santé - de l'enfant	06	1	1 099	0,0
Prévue d'arrêter à ce moment-là	07	8	7 359	0,0
Le bébé s'est sevré lui-même	08	21	21 588	0,1
Est retournée au travail / à l'école	09	5	3 222	0,0
Autre - Précisez	10	12	8 979	0,0
Enchaînement valide	96	41 975	32 044 024	99,4
Non déclaré	99	34	52 462	0,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : MEX_125 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1077

Nom de la question : MEX_Q125

Concept : Supplément de vitamine D - bébé moins de 12 mo

Texte de la question : [Donnez-vous à [votre dernier enfant] un supplément de vitamine D? / Lorsque [votre dernier enfant] [avait moins d'un an / avait moins d'un an et était nourri(e) de lait maternel / était nourri(e) de lait maternel], lui avez-vous donné un supplément de vitamine D?]

Univers : Répondants âgés de 15 à 55 ans avec DHH_SEX = 2 qui ont répondu MEX_110 = (1 ou 2)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	141	173 021	0,5
Non	2	20	23 248	0,1
Enchaînement valide	6	41 937	31 983 770	99,2
Non déclaré	9	34	52 462	0,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : MEX_130 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1078

Nom de la question : MEX_Q130

Concept : Supplément de vitamine D - bébé plus de 12 mo

Texte de la question : [Maintenant que [votre dernier enfant] a plus d'un an, lui donnez-vous encore un supplément de vitamine D?/Lorsque [votre dernier enfant] avait plus d'un an et était nourri(e) de lait maternel, avez-vous continué de lui donner un supplément de vitamine D?]

Univers : Répondants âgés de 15 à 55 ans avec DHH_SEX = 2 qui ont répondu MEX_125 = 1 et avec DV_CHILDAGE >= 12 et DV_STOPBREASTFEEDING >= 12

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration. DV_CHILDAGE est l'âge calculé en mois de l'enfant. DV_STOPBREASTFEEDING est la durée d'allaitement calculé en mois.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	38	41 837	0,1
Non	2	26	25 411	0,1
Enchaînement valide	6	42 034	32 114 976	99,6
Ne sait pas	7	1	267	0,0
Non déclaré	9	33	50 010	0,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : MEX_140 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1079

Nom de la question : MEX_Q140

Concept : Supplément de vitamine D - fréquence générale

Texte de la question : En général, à quelle fréquence [donnez-vous / avez-vous donné] un supplément contenant de la vitamine D à [votre dernier enfant]?

Univers : Répondants âgés de 15 à 55 ans avec DHH_SEX = 2 qui ont répondu MEX_125 = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Tous les jours	1	76	96 787	0,3
Presque tous les jours	2	32	46 431	0,1
Une ou deux fois par semaine	3	20	18 303	0,1
Moins d'une fois par semaine	4	11	10 517	0,0
Enchaînement valide	6	41 957	32 007 018	99,3
Ne sait pas	7	1	684	0,0
Refus	8	1	298	0,0
Non déclaré	9	34	52 462	0,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : MEX_150 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1080

Nom de la question : MEX_Q150

Concept : Alimentation du bébé - autres liquides (lait, eau, jus)

Texte de la question : [Pendant que vous allaitiez, avez-vous / Avez-vous] ajouté des liquides, comme du lait, des préparations lactées, de l'eau, du jus, des infusions ou des mélanges à base de plantes à l'alimentation de [votre dernier enfant]?

Univers : Répondants âgés de 15 à 55 ans avec DHH_SEX = 2 qui ont répondu MEX_110 = (1 ou 2)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	116	131 540	0,4
Non	2	44	61 513	0,2
Enchaînement valide	6	41 937	31 983 770	99,2
Ne sait pas	7	1	3 215	0,0
Non déclaré	9	34	52 462	0,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : MEX_155 **Longueur :** 3.0 **Position :** 1081

Nom de la question : MEX_Q155

Concept : Alimentation du bébé - autres liquides - âge - chiffre

Texte de la question : Quel âge avait [votre dernier enfant] quand d'autres liquides ont été ajoutés pour la première fois à son alimentation?

Univers : Répondants âgés de 15 à 55 ans avec DHH_SEX = 2 qui ont répondu MEX_150 = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Âge	001 - 012	114	129 489	0,4
Enchaînement valide	996	41 981	32 045 283	99,4
Ne sait pas	997	2	2 051	0,0
Non déclaré	999	35	55 677	0,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : MEX_160 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1084

Nom de la question : MEX_N160

Concept : Alimentation du bébé - autres liquides - âge - période déclarée

Texte de la question : Ce temps était-il en jours, semaines, mois ou années?
Si le répondant indique moins d'un an, mais avec une fraction, arrondissez à l'unité supérieure. Par exemple, 3 et 1/2 mois devient 4 mois.
Si le répondant indique plus d'un an, avec des parties d'année, indiquez un nombre de mois. Par exemple, 2 1/2 ans = 30 mois.

Univers : Répondants âgés de 15 à 55 ans avec DHH_SEX = 2 qui ont répondu MEX_155 = (1:730)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Jours	1	13	20 140	0,1
Semaines	2	4	4 666	0,0
Mois	3	88	98 887	0,3
Années	4	9	5 796	0,0
Enchaînement valide	6	41 981	32 045 283	99,4
Non déclaré	9	37	57 728	0,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : MEX_170 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1085

Nom de la question : MEX_Q170

Concept : Alimentation du bébé - aliments solides

Texte de la question : Est-ce que des aliments solides, comme des céréales, de la purée de viande, de légumes ou de fruits, ont été ajoutés à l'alimentation du bébé?

Univers : Répondants âgés de 15 à 55 ans avec DHH_SEX = 2 qui ont répondu MEX_010 = 1 et MEX_025 <> (97, 98) et MEX_030 <> (9997, 9998) et avec DV_CHILDAGE < 24 (mois)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration. DV_CHILDAGE est l'âge calculé en mois de l'enfant.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	41	51 118	0,2
Non	2	14	28 867	0,1
Enchaînement valide	6	42 044	32 102 507	99,6
Non déclaré	9	33	50 010	0,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : MEX_175 **Longueur :** 3.0 **Position :** 1086

Nom de la question : MEX_Q175

Concept : Alimentation du bébé - aliments solides - âge - chiffre

Texte de la question : Quel âge avait [votre dernier enfant] quand des aliments solides (comme des céréales, de la purée de viande, de légumes ou de fruits) ont été ajoutés pour la première fois à son alimentation?

Univers : Répondants âgés de 15 à 55 ans avec DHH_SEX = 2 qui ont répondu MEX_010 = 1 et MEX_025 <> (97, 98) et MEX_030 <> (9997, 9998) et (MEX_170 = 1 ou 24 <= DV_CHILDAGE < 72 (mois))

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration. DV_CHILDAGE est l'âge calculé en mois de l'enfant.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Âge	001 - 048	153	169 434	0,5
Enchaînement valide	996	41 944	32 006 196	99,3
Ne sait pas	997	1	4 409	0,0
Non déclaré	999	34	52 462	0,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : MEX_180 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1089

Nom de la question : MEX_N180

Concept : Alimentation du bébé - aliments solides - âge - période déclarée

Texte de la question : Ce temps était-il en jours, semaines, mois ou années?
Si le répondant indique moins d'un an, mais avec une fraction, arrondissez à l'unité supérieure. Par exemple, 3 et 1/2 mois devient 4 mois.
Si le répondant indique plus d'un an, avec des parties d'année, indiquez un nombre de mois. Par exemple, 2 1/2 ans = 30 mois.

Univers : Répondants âgés de 15 à 55 ans avec DHH_SEX = 2 qui ont répondu MEX_175 = (1:730)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Semaines	2	2	2 773	0,0
Mois	3	149	164 291	0,5
Années	4	2	2 370	0,0

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Enchaînement valide	6	41 944	32 006 196	99,3
Non déclaré	9	35	56 871	0,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : MEX_190 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1090

Nom de la question : MEX_Q190

Concept : Alimentation du bébé - premier aliment solide

Texte de la question : Quel a été le premier aliment solide ajouté à l'alimentation de [votre dernier enfant]?

Univers : Répondants âgés de 15 à 55 ans avec DHH_SEX = 2 qui ont répondu MEX_010 = 1 et MEX_025 <> (97, 98) et MEX_030 <> (9997, 9998) et (MEX_170 = 1 ou 24 <= DV_CHILDAGE < 72 (mois))

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration. DV_CHILDAGE est l'âge calculé en mois de l'enfant.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Céréales pour bébé	1	80	93 222	0,3
Viande, poisson ou volaille	2	7	9 454	0,0
Substituts de viande	3	3	1 972	0,0
Fruits ou légumes	4	57	58 593	0,2
Autre	5	6	6 192	0,0
Enchaînement valide	6	41 944	32 006 196	99,3
Ne sait pas	7	1	4 409	0,0
Non déclaré	9	34	52 462	0,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : MEX_195 **Longueur :** 2.0 **Position :** 1091

Nom de la question : MEX_Q195

Concept : Alimentation du bébé - autres liquides / aliments solides - raison

Texte de la question : Quelle est la principale raison pour laquelle [d'autres liquides / des aliments solides / d'autres liquides et aliments solides] ont été ajoutés pour la première fois à l'alimentation de [votre dernier enfant]?

Univers : Répondants âgés de 15 à 55 ans avec DHH_SEX = 2 qui ont répondu (MEX_010 = 1 et MEX_025 <> (97, 98) et MEX_030 <> (9997, 9998) et avec DV_CHILDAGE < 72 (mois)) et (MEX_150 = 1 ou MEX_170 = 1 ou avec DV_CHILDAGE >= 24)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.
DV_CHILDAGE est l'âge calculé en mois de l'enfant.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Pas assez de lait maternel	01	15	13 394	0,0
[L'enfant était prêt pour des aliments solides]	02	109	124 455	0,4

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Difficulté à appliquer les méthodes d'allaitement	04	3	4 900	0,0
État de santé - de la mère	05	2	1 055	0,0
État de santé - de l'enfant	06	1	2 939	0,0
Selon les conseils d'un professionnel de la santé / famille	07	16	19 236	0,1
Est retournée au travail / à l'école	08	1	1 520	0,0
Préparation lactée est tout aussi bonne pour santé du bébé	09	1	255	0,0
Autre - Précisez	10	6	2 176	0,0
Enchaînement valide	96	41 943	32 005 699	99,3
Ne sait pas	97	1	4 409	0,0
Non déclaré	99	34	52 462	0,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : MEXDVWBK **Longueur :** 6.2 **Position :** 1093

Nom de la question :

Concept : Poids avant la grossesse (en kilogrammes) - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de DHH_SEX, DHH_AGE, ADM_PRX, MEX_010, MEX_070, MEX_N075

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Le poids en kilogrammes	040.50 - 117.00	160	192 431	0,6
Enchaînement valide	999.96	41 930	31 977 329	99,2
Non déclaré	999.99	42	62 740	0,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : MEXDVWGK **Longueur :** 6.2 **Position :** 1099

Nom de la question :

Concept : Gain de poids pendant la grossesse (en kilogrammes) - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de DHH_SEX, DHH_AGE, ADM_PRX, MEX_010, MEX_080, MEX_N085

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Le poids en kilogrammes	000.00 - 065.00	158	190 294	0,6
Enchaînement valide	999.96	41 930	31 977 329	99,2
Non déclaré	999.99	44	64 877	0,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : MEXDVBM6 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1105

Nom de la question :

Concept : Allaitement exclusif pendant 6 mois (ou plus) - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de ADM_PRX, DHH_SEX, DHH_AGE, MEX_010, MEX_100, MEX_110, MEX_115, MEX_115A, MEX_155, MEX_160, MEX_175, MEX_180, MEXT115A, MEXT155A, MEXT175A

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
A exclusivement allaité dernier bébé pendant au moins 6 mois	1	73	73 861	0,2
N'a pas exclusivement allaité dernier bébé au moins 6 mois	2	72	84 840	0,3
N'a pas allaité son dernier bébé du tout	3	7	6 441	0,0
Enchaînement valide	6	41 942	32 005 222	99,3
Non déclaré	9	38	62 137	0,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : MEXDVLBM **Longueur :** 2.0 **Position :** 1106

Nom de la question :

Concept : Durée d'allaitement exclusif - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de ADM_PRX, DHH_SEX, DHH_AGE, MEX_010, MEX_100, MEX_110, MEX_115, MEX_115A, MEX_155, MEX_160, MEX_175, MEX_180, MEXT115A, MEXT155A, MEXT175A

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Moins d'une semaine	01	14	21 239	0,1
1 semaine à moins d'un mois	02	7	6 585	0,0
1 mois à moins de 2 mois	03	7	6 826	0,0
2 mois à moins de 3 mois	04	5	3 818	0,0
3 mois à moins de 4 mois	05	13	18 839	0,1
4 mois à moins de 5 mois	06	9	10 877	0,0
5 mois à moins de 6 mois	07	17	16 658	0,1
6 mois ou plus	08	73	73 861	0,2
Enchaînement valide	96	41 949	32 011 663	99,3
Non déclaré	99	38	62 137	0,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : MEXDVVTD **Longueur :** 1.0 **Position :** 1108

Nom de la question :

Concept : Administration de vitamine D à l'enfant - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de ADM_PRX, DHH_SEX, DHH_AGE, CHILDAGE, MEX_010, MEX_100, MEX_110, MEX_125, MEX_130

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Bébé n'a jamais reçu de supplément de vitamine D	0	20	23 248	0,1
Bébé a reçu vitamine D seulement avant l'âge de 1 an	1	102	130 917	0,4
Bébé a reçu vitamine D avant et après l'âge de 1 an	2	38	41 837	0,1
Enchaînement valide	6	41 937	31 983 770	99,2
Non déclaré	9	35	52 729	0,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : DOMXA **Longueur :** 1.0 **Position :** 1109

Nom de la question :

Concept : Expériences maternelles - consommation alcool - Ind d'inclusion - (F)

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Les questions de ce module n'ont pas été posées au cours des entrevues par procuration. Les entrevues par procuration ont été codées comme étant "non déclaré", ce qui explique en majeure partie la proportion élevée de cas dans cette catégorie comparativement aux autres modules où les entrevues par procuration étaient permises.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	4 814	4 443 299	13,8
Non	2	37 318	27 789 201	86,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : MXA_005 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1110

Nom de la question : MXA_Q005

Concept : A bu de l'alcool 3 mois avant la dernière grossesse

Texte de la question : Au cours des trois mois ayant précédé votre grossesse de [nom du bébé], ou avant de savoir que vous étiez enceinte, avez-vous bu de l'alcool?

Univers : Répondants âgés de 15 à 55 ans avec DHH_SEX = 2 et DOMXA = 1 et DOMEX = 1 qui ont répondu MEX_010 = 1 et ALC_005 = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	79	87 817	0,3
Non	2	52	60 208	0,2
Enchaînement valide	6	41 990	32 068 028	99,5
Ne sait pas	7	1	1 097	0,0
Non déclaré	9	10	15 350	0,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : MXA_010 **Longueur :** 2.0 **Position :** 1111

Nom de la question : MXA_Q010

Concept : A bu de l'alcool 3 mois avant la dernière grossesse - fréquence

Texte de la question : À quelle fréquence avez vous bu?

Univers : Répondants âgés de 15 à 55 ans avec DHH_SEX = 2 qui ont répondu MXA_005 = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Moins d'une fois par mois	01	16	11 567	0,0
Une fois par mois	02	8	12 070	0,0
2 à 3 fois par mois	03	18	28 342	0,1
Une fois par semaine	04	12	7 888	0,0
2 à 3 fois par semaine	05	18	23 929	0,1
4 à 6 fois par semaine	06	3	1 614	0,0
Tous les jours	07	3	1 389	0,0
Enchaînement valide	96	42 042	32 128 236	99,7
Ne sait pas	97	1	1 018	0,0
Non déclaré	99	11	16 447	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : MXA_015 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1113

Nom de la question : MXA_Q015

Concept : A bu de l'alcool après avoir su être enceinte

Texte de la question : Une fois que vous avez su que vous étiez enceinte de [nom du bébé], avez-vous bu de l'alcool?

Univers : Répondants âgés de 15 à 55 ans avec DHH_SEX = 2 qui ont répondu MXA_005 = (1, 2 ou 7)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	7	9 804	0,0
Non	2	125	139 318	0,4
Enchaînement valide	6	41 990	32 068 028	99,5
Non déclaré	9	10	15 350	0,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : MXA_020 **Longueur :** 2.0 **Position :** 1114

Nom de la question : MXA_Q020

Concept : A bu de l'alcool après avoir su être enceinte - fréquence

Texte de la question : À quelle fréquence avez vous bu?

Univers : Répondants âgés de 15 à 55 ans avec DHH_SEX = 2 qui ont répondu MXA_015 = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Moins d'une fois par mois	01	5	8 704	0,0
Une fois par mois	02	2	1 100	0,0
Enchaînement valide	96	42 115	32 207 346	99,9
Non déclaré	99	10	15 350	0,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : MXA_025 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1116

Nom de la question : MXA_Q025

Concept : A bu de l'alcool 3 derniers mois de la grossesse

Texte de la question : Au cours des 3 derniers mois de votre grossesse avec [nom du bébé], avez-vous bu de l'alcool?

Univers : Répondants âgés de 15 à 55 ans avec DHH_SEX = 2 qui ont répondu MXA_015 = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	4	3 259	0,0
Non	2	3	6 545	0,0
Enchaînement valide	6	42 115	32 207 346	99,9
Non déclaré	9	10	15 350	0,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : MXA_030 **Longueur :** 2.0 **Position :** 1117

Nom de la question : MXA_Q030

Concept : A bu de l'alcool 3 derniers mois de la grossesse - fréquence

Texte de la question : À quelle fréquence avez-vous bu?

Univers : Répondants âgés de 15 à 55 ans avec DHH_SEX = 2 qui ont répondu MXA_025 = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Moins d'une fois par mois	01	2	2 159	0,0
Une fois par mois	02	2	1 100	0,0
Enchaînement valide	96	42 118	32 213 891	99,9
Non déclaré	99	10	15 350	0,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : MXA_035 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1119

Nom de la question : MXA_Q035

Concept : A bu de l'alcool durant l'allaitement du dernier bébé

Texte de la question : Avez-vous bu de l'alcool pendant que vous allaitiez [nom du bébé]?

Univers : Répondants âgés de 15 à 55 ans avec DHH_SEX = 2 qui ont répondu MXA_005 = (1, 2 ou 7) et MEX_100 = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	46	51 317	0,2
Non	2	72	76 077	0,2
Enchaînement valide	6	41 992	32 069 369	99,5
Ne sait pas	7	1	3 215	0,0
Non déclaré	9	21	32 522	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : MXA_040 **Longueur :** 2.0 **Position :** 1120

Nom de la question : MXA_Q040

Concept : A bu de l'alcool durant l'allaitement du dernier bébé - fréquence

Texte de la question : À quelle fréquence avez vous bu?

Univers : Répondants âgés de 15 à 55 ans avec DHH_SEX = 2 qui ont répondu MXA_035 = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Moins d'une fois par mois	01	15	13 538	0,0
Une fois par mois	02	14	13 864	0,0
2 à 3 fois par mois	03	4	6 870	0,0
Une fois par semaine	04	6	7 520	0,0
2 à 3 fois par semaine	05	7	9 524	0,0
Enchaînement valide	96	42 064	32 145 446	99,7
Non déclaré	99	22	35 737	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : DODRV **Longueur :** 1.0 **Position :** 1122

Nom de la question :

Concept : Conduite et sécurité - Ind d'inclusion - (F)

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Les questions de ce module n'ont pas été posées au cours des entrevues par procuration. Les entrevues par procuration ont été codées comme étant "non déclaré", ce qui explique en majeure partie la proportion élevée de cas dans cette catégorie comparativement aux autres modules où les entrevues par procuration étaient permises.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	6 882	5 113 645	15,9
Non	2	35 250	27 118 856	84,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : DRV_005 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1123

Nom de la question : DRV_Q005

Concept : A conduit un véhicule moteur (auto, camion, fourgonnette) - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, en excluant les motocyclettes et les véhicules tout-terrains, avez-vous conduit un véhicule moteur tel qu'une automobile, un camion ou une fourgonnette?

Univers : Répondants âgés de 16 ans et plus avec DODRV = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	5 487	4 007 738	12,4
Non	2	886	688 206	2,1
Enchaînement valide	6	35 500	27 348 385	84,8
Ne sait pas	7	4	4 976	0,0
Refus	8	5	4 394	0,0

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Non déclaré	9	250	178 801	0,6
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : DRV_010 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1124

Nom de la question : DRV_Q010

Concept : A utilisé appareil main-libre en conduisant - fréq - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous utilisé un appareil mains libres tel que Bluetooth pour parler au téléphone cellulaire lorsque vous conduisiez un véhicule moteur?

Univers : Répondants âgés de 16 ans et plus qui ont répondu DRV_005 = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.
Si le répondant a répondu DRV_015 = 5 ou DRV_020 = 5 ou DRV_025 = 5, la variable DRV_010 a été remplie avec la valeur 5.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Souvent	1	779	844 631	2,6
Parfois	2	618	604 698	1,9
Rarement	3	885	807 029	2,5
Jamais	4	2 626	1 584 596	4,9
Ne possède pas ou n'a pas accès à un téléphone cellulaire	5	574	164 692	0,5
Enchaînement valide	6	36 386	28 036 591	87,0
Ne sait pas	7	2	798	0,0
Refus	8	3	1 295	0,0
Non déclaré	9	259	188 171	0,6
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : DRV_015 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1125

Nom de la question : DRV_Q015

Concept : A parlé au téléphone cellulaire en conduisant - fréq - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, en excluant l'utilisation d'un appareil mains libres, à quelle fréquence avez-vous utilisé un téléphone cellulaire lorsque vous conduisiez un véhicule moteur?

Univers : Répondants âgés de 16 ans et plus qui ont répondu DRV_005 = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.
Si le répondant a répondu DRV_010 = 5 ou DRV_020 = 5 ou DRV_025 = 5, la variable DRV_015 a été remplie avec la valeur 5.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Souvent	1	68	77 839	0,2
Parfois	2	159	179 829	0,6

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Rarement	3	569	571 932	1,8
Jamais	4	4 110	3 009 600	9,3
Ne possède pas ou n'a pas accès à un téléphone cellulaire	5	574	164 692	0,5
Enchaînement valide	6	36 386	28 036 591	87,0
Ne sait pas	7	4	2 000	0,0
Refus	8	3	1 847	0,0
Non déclaré	9	259	188 171	0,6
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : DRV_020 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1126

Nom de la question : DRV_Q020

Concept : A utilisé une application texto en conduisant - fréq - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous utilisé une application texto sur un téléphone cellulaire pendant que vous conduisiez un véhicule moteur?

Univers : Répondants âgés de 16 ans et plus qui ont répondu DRV_005 = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.
Si le répondant a répondu DRV_010 = 5 ou DRV_015 = 5 ou DRV_025 = 5, la variable DRV_020 a été remplie avec la valeur 5.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Souvent	1	29	37 911	0,1
Parfois	2	82	89 048	0,3
Rarement	3	320	390 593	1,2
Jamais	4	4 476	3 323 696	10,3
Ne possède pas ou n'a pas accès à un téléphone cellulaire	5	574	164 692	0,5
Enchaînement valide	6	36 386	28 036 591	87,0
Ne sait pas	7	3	1 037	0,0
Refus	8	3	762	0,0
Non déclaré	9	259	188 171	0,6
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : DRV_025 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1127

Nom de la question : DRV_Q025

Concept : A utilisé tél cellulaire autre raison en conduisant - fréq - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous utilisé un téléphone cellulaire pour toute autre raison pendant que vous conduisiez un véhicule moteur, par exemple, pour envoyer ou recevoir des courriels, utiliser les médias sociaux, regarder une carte géographique, etc.?

Univers : Répondants âgés de 16 ans et plus qui ont répondu DRV_005 = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.
Si le répondant a répondu DRV_010 = 5 ou DRV_015 = 5 ou DRV_020 = 5, la variable

DRV_025 a été remplie avec la valeur 5.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Souvent	1	128	155 105	0,5
Parfois	2	294	422 252	1,3
Rarement	3	462	515 452	1,6
Jamais	4	4 023	2 748 111	8,5
Ne possède pas ou n'a pas accès à un téléphone cellulaire	5	574	164 692	0,5
Enchaînement valide	6	36 386	28 036 591	87,0
Ne sait pas	7	4	1 473	0,0
Refus	8	2	654	0,0
Non déclaré	9	259	188 171	0,6
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : DRV_030 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1128

Nom de la question : DRV_Q030

Concept : A conduit une motocyclette - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous conduit une motocyclette?

Univers : Répondants âgés de 16 ans et plus avec DRV_005 = (1 ou 2)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	334	249 505	0,8
Non	2	6 036	4 445 822	13,8
Enchaînement valide	6	35 500	27 348 385	84,8
Ne sait pas	7	1	278	0,0
Refus	8	2	339	0,0
Non déclaré	9	259	188 171	0,6
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : DRV_035 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1129

Nom de la question : DRV_Q035

Concept : A conduit en se sentant fatigué - fréq - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous conduit lorsque vous vous sentiez fatigué, peu importe le véhicule?

Univers : Répondants âgés de 16 ans et plus qui ont répondu DRV_005 = 1 ou DRV_030 = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Souvent	1	235	267 972	0,8
Parfois	2	781	718 121	2,2
Rarement	3	1 844	1 520 156	4,7
Jamais	4	2 624	1 499 155	4,7
Enchaînement valide	6	36 380	28 030 349	87,0
Ne sait pas	7	7	8 294	0,0
Refus	8	2	282	0,0
Non déclaré	9	259	188 171	0,6
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : DRV_070 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1130

Nom de la question : DRV_Q070

Concept : Conducteur ou passager - VTT - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous été le conducteur, ou le passager, d'un VTT (véhicule tout-terrain) ou d'une motoneige?

Univers : Répondants avec DODRV = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	793	496 804	1,5
Non	2	5 817	4 419 936	13,7
Enchaînement valide	6	35 250	27 118 856	84,1
Ne sait pas	7	5	5 941	0,0
Refus	8	6	4 302	0,0
Non déclaré	9	261	186 662	0,6
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : DRV_075 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1131

Nom de la question : DRV_Q075

Concept : VTT - porte un casque - fréquence

Texte de la question : À quelle fréquence portez-vous un casque lorsque vous êtes sur un VTT ou une motoneige?

Univers : Répondants qui ont répondu DRV_070 = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Toujours	1	484	307 090	1,0
La plupart du temps	2	105	66 328	0,2
Rarement	3	62	39 841	0,1
Jamais	4	140	81 723	0,3
Enchaînement valide	6	41 067	31 538 791	97,8

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Refus	8	2	1 822	0,0
Non déclaré	9	272	196 905	0,6
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : DODWI **Longueur :** 1.0 **Position :** 1132

Nom de la question :

Concept : Conduite sous l'influence - Ind d'inclusion - (F)

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Les questions de ce module n'ont pas été posées au cours des entrevues par procuration. Les entrevues par procuration ont été codées comme étant "non déclaré", ce qui explique en majeure partie la proportion élevée de ce cas dans cette catégorie comparativement aux autres modules où les entrevues par procuration étaient permises.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	21 544	19 148 557	59,4
Non	2	20 588	13 083 943	40,6
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : DWI_005 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1133

Nom de la question : DWI_Q005

Concept : Passager véhicule - conducteur bu 2+ verres /2h - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous été passager d'un véhicule routier dont le conducteur avait consommé deux verres ou plus d'alcool dans les 2 heures précédentes?

Univers : Répondants avec DODWI = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui, une fois	1	339	321 361	1,0
Oui, plus d'une fois	2	604	545 389	1,7
Non	3	19 828	17 499 145	54,3
Enchaînement valide	6	20 588	13 083 943	40,6
Ne sait pas	7	48	31 439	0,1
Refus	8	19	9 632	0,0
Non déclaré	9	706	741 592	2,3
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : DWI_010 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1134

Nom de la question : DWI_Q010

Concept : Passager véhicule - conducteur consommé cannabis /2h - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous été passager d'un véhicule routier dont le conducteur avait consommé du cannabis dans les 2 heures précédentes?

Univers : Répondants avec DODWI = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui, une fois	1	194	236 761	0,7
Oui, plus d'une fois	2	507	520 360	1,6
Non	3	20 065	17 585 704	54,6
Enchaînement valide	6	20 588	13 083 943	40,6
Ne sait pas	7	52	50 312	0,2
Refus	8	20	13 828	0,0
Non déclaré	9	706	741 592	2,3
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : DWI_015 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1135

Nom de la question : DWI_Q015

Concept : Passager véhicule - conducteur 2+ verres et cannabis /2h - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous été passager d'un véhicule routier dont le conducteur avait consommé deux verres ou plus d'alcool et du cannabis dans les 2 heures précédentes?

Univers : Répondants qui ont répondu DWI_005 = (1 ou 2) et DWI_010 = (1 ou 2)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.
En raison d'une erreur dans le questionnaire de 2020 et dans l'application de collecte, la question DWI_015 a été sautée lorsque les répondants ont répondu DWI_005 = 3, ce qui signifie qu'ils n'ont pas été passagers avec quelqu'un qui a bu 2 verres ou plus d'alcool avant de conduire. Puisque DWI_015 visait à poser la question sur le fait d'être passager avec quelqu'un qui a consommé une « certaine quantité » d'alcool (et du cannabis), ces personnes n'auraient pas dû être ignorées. Afin de rendre les questions cohérentes, DWI_015 est donc traitée comme représentant « 2 verres ou plus » d'alcool : pour les répondants qui ont répondu DWI_005 = 1 (une fois) et DWI_010 = 1 ou 2 (une fois ou plus d'une fois), mais DWI_015 = 2 (plus d'une fois), la valeur de la variable DWI_015 a été changée à 1 (une fois).

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui, une fois	1	49	60 798	0,2
Oui, plus d'une fois	2	96	93 188	0,3
Non	3	114	133 283	0,4
Enchaînement valide	6	41 121	31 174 327	96,7
Ne sait pas	7	1	1 114	0,0
Non déclaré	9	751	769 790	2,4
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : DWI_020 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1136

Nom de la question : DWI_Q020

Concept : A conduit un véhicule routier (auto, moto, camion) - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous conduit un véhicule routier comme une automobile, motocyclette, camionnette ou un camion utilisé à des fins de transport?

Univers : Répondants âgés de 16 et plus avec DODWI = 1 ou (DODRV = 1 et (DRV_005 = 1 ou DRV_030 = 1))

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.
Si DODRV = 1 et DODWI = 1 et (DRV_Q005 = 1 ou DRV_Q030 = 1), alors la variable DWI_Q020 va être assignée la valeur de 1.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	16 611	14 314 124	44,4
Non	2	2 774	2 533 029	7,9
Enchaînement valide	6	22 067	14 674 743	45,5
Ne sait pas	7	6	3 072	0,0
Refus	8	13	9 406	0,0
Non déclaré	9	661	698 127	2,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : DWI_025 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1137

Nom de la question : DWI_Q025

Concept : A conduit véhicule - a bu 2+ verres /2h - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous conduit un véhicule routier après avoir consommé 2 verres ou plus d'alcool dans les 2 heures précédentes?

Univers : Répondants âgés de 16 et plus qui ont répondu DWI_020 = 1 et ALC_010 = 1

Nota : N'a pas été demandé au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui, une fois	1	256	219 531	0,7
Oui, plus d'une fois	2	529	438 840	1,4
Non	3	12 577	11 008 454	34,2
Enchaînement valide	6	28 385	20 216 394	62,7
Ne sait pas	7	4	2 669	0,0
Refus	8	6	1 136	0,0
Non déclaré	9	375	345 476	1,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : DWI_030 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1138

Nom de la question : DWI_Q030

Concept : A conduit véhicule - a consommé cannabis /2h - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous conduit un véhicule routier dans les deux heures suivant la consommation de cannabis?

Univers : Répondants âgés de 16 et plus qui ont répondu DWI_020 = 1 et CAN_015 = 1

Nota : N'a pas été demandé au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui, une fois	1	63	84 540	0,3
Oui, plus d'une fois	2	270	225 523	0,7
Non	3	2 981	3 127 514	9,7
Enchaînement valide	6	38 095	28 060 298	87,1
Ne sait pas	7	3	5 007	0,0
Refus	8	5	1 482	0,0
Non déclaré	9	715	728 136	2,3
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : DWI_035 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1139

Nom de la question : DWI_Q035

Concept : A conduit véhicule - a consommé 2+ verres et cannabis /2h - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous conduit un véhicule routier après avoir consommé deux verres ou plus d'alcool et du cannabis dans les 2 heures précédentes?

Univers : Répondants âgés de 16 et plus qui ont répondu DWI_025 = (1 ou 2) et DWI_030 = (1 ou 2)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.
En raison d'une erreur dans le questionnaire de 2020 et dans l'application de collecte, la question DWI_035 a été sautée lorsque les répondants ont répondu DWI_025 = 3, ce qui signifie qu'ils n'ont pas bu 2 verres ou plus d'alcool avant de conduire. Puisque DWI_035 visait à poser la question sur le fait de conduire après avoir consommé une « certaine quantité » d'alcool (et du cannabis), ces personnes n'auraient pas dû être ignorées. Afin de rendre les questions cohérentes, DWI_035 est donc traitée comme représentant « 2 verres ou plus » d'alcool : pour les répondants qui ont répondu DWI_025 = 1 (une fois) et DWI_030 = 1 ou 2 (une fois ou plus d'une fois), mais DWI_035 = 2 (plus d'une fois), la valeur de la variable DWI_035 a été changée à 1 (une fois).

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui, une fois	1	10	7 331	0,0
Oui, plus d'une fois	2	39	24 601	0,1
Non	3	48	53 217	0,2
Enchaînement valide	6	41 667	31 805 738	98,7
Non déclaré	9	368	341 613	1,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : DOFLU **Longueur :** 1.0 **Position :** 1140

Nom de la question :

Concept : Vaccins contre la grippe - Ind d'inclusion - (F)

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Les questions de ce module n'ont pas été posées au cours des entrevues par procuration. Les entrevues par procuration ont été codées comme étant "non déclaré", ce qui explique en majeure partie la proportion élevée de cas dans cette catégorie comparativement aux autres modules où les entrevues par procuration étaient permises.

Source :

Catégories de réponse		Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui		1	42 132	32 232 500	100,0
	Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : FLU_005 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1141

Nom de la question : FLU_Q005

Concept : A reçu vaccin contre la grippe saisonnière (excluant H1N1) - vie

Texte de la question : Avez-vous déjà reçu un vaccin contre la grippe saisonnière, excluant le vaccin pour la grippe H1N1?

Univers : Répondants avec DOFLU = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse		Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui		1	28 316	20 069 717	62,3
Non		2	12 122	10 830 727	33,6
Ne sait pas		7	233	251 758	0,8
Refus		8	20	15 145	0,0
Non déclaré		9	1 441	1 065 154	3,3
	Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : FLU_010 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1142

Nom de la question : FLU_Q010

Concept : Vaccin contre la grippe saisonnière - dernière fois

Texte de la question : À quand remonte votre dernier vaccin contre la grippe saisonnière?

Univers : Répondants qui ont répondu FLU_005 = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Moins d'un an	1	19 782	11 996 889	37,2
D'un an à moins de 2 ans	2	2 231	2 153 519	6,7
2 ans ou plus	3	6 190	5 794 927	18,0
Enchaînement valide	6	12 122	10 830 727	33,6
Ne sait pas	7	108	122 359	0,4
Refus	8	5	2 022	0,0
Non déclaré	9	1 694	1 332 057	4,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : FLU_015 **Longueur :** 2.0 **Position :** 1143

Nom de la question : FLU_Q015

Concept : Vaccin contre la grippe saisonnière - quel mois

Texte de la question : Au cours de quel mois avez-vous reçu votre dernier vaccin contre la grippe saisonnière?

Univers : Répondants qui ont répondu FLU_010 = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
janvier	01	294	256 760	0,8
février	02	103	112 354	0,3
mars	03	49	50 800	0,2
avril	04	33	35 558	0,1
mai	05	11	10 699	0,0
juin	06	15	18 468	0,1
juillet	07	22	20 879	0,1
août	08	29	36 731	0,1
septembre	09	615	315 661	1,0
octobre	10	9 944	5 346 894	16,6
novembre	11	7 320	4 694 692	14,6
décembre	12	891	689 854	2,1
Enchaînement valide	96	20 543	18 779 174	58,3
Ne sait pas	97	444	401 029	1,2
Refus	98	12	6 509	0,0
Non déclaré	99	1 807	1 456 438	4,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : FLU_020 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1145

Nom de la question : FLU_Q020

Concept : Vaccin contre la grippe saisonnière - année courante / dernière

Texte de la question : S'agissait-il de l'année courante ou de l'année dernière?

Univers : Répondants qui ont répondu FLU_015 = mois du système

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
L'année courante	1	1 787	1 058 444	3,3
L'année dernière	2	2 662	1 449 747	4,5
Enchaînement valide	6	35 409	27 855 979	86,4
Ne sait pas	7	1	948	0,0
Refus	8	1	37	0,0
Non déclaré	9	2 272	1 867 346	5,8
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : FLU_025A **Longueur :** 1.0 **Position :** 1146

Nom de la question : FLU_Q025

Concept : Aucun vaccin grippe - 1 an - manque de temps

Texte de la question : Pour quelles raisons n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe saisonnière au cours de la dernière année?
- Manque de temps

Univers : Répondants qui ont répondu FLU_005 = 2 ou FLU_010 = (2, 3)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	1 838	2 318 837	7,2
Non	2	18 180	15 928 582	49,4
Enchaînement valide	6	19 773	11 993 518	37,2
Ne sait pas	7	492	484 193	1,5
Refus	8	33	47 562	0,1
Non déclaré	9	1 816	1 459 808	4,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : FLU_025B **Longueur :** 1.0 **Position :** 1147

Nom de la question : FLU_Q025

Concept : Aucun vaccin grippe - 1 an - pas nécessaire selon répondant

Texte de la question : Pour quelles raisons n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe saisonnière au cours de la dernière année?
- Pas nécessaire - selon le répondant

Univers : Répondants qui ont répondu FLU_005 = 2 ou FLU_010 = (2, 3)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	10 989	10 118 808	31,4
Non	2	9 029	8 128 611	25,2
Enchaînement valide	6	19 773	11 993 518	37,2

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Ne sait pas	7	492	484 193	1,5
Refus	8	33	47 562	0,1
Non déclaré	9	1 816	1 459 808	4,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : FLU_025C **Longueur :** 1.0 **Position :** 1148

Nom de la question : FLU_Q025

Concept : Aucun vaccin grippe - 1 an - pas nécessaire selon médecin

Texte de la question : Pour quelles raisons n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe saisonnière au cours de la dernière année?
- Pas nécessaire - selon le médecin

Univers : Répondants qui ont répondu FLU_005 = 2 ou FLU_010 = (2, 3)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	399	343 203	1,1
Non	2	19 619	17 904 216	55,5
Enchaînement valide	6	19 773	11 993 518	37,2
Ne sait pas	7	492	484 193	1,5
Refus	8	33	47 562	0,1
Non déclaré	9	1 816	1 459 808	4,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : FLU_025D **Longueur :** 1.0 **Position :** 1149

Nom de la question : FLU_Q025

Concept : Aucun vaccin grippe - 1 an - n/d lorsqu'il était requis

Texte de la question : Pour quelles raisons n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe saisonnière au cours de la dernière année?
- Service non disponible - lorsqu'il était requis

Univers : Répondants qui ont répondu FLU_005 = 2 ou FLU_010 = (2, 3)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	478	458 312	1,4
Non	2	19 540	17 789 106	55,2
Enchaînement valide	6	19 773	11 993 518	37,2
Ne sait pas	7	492	484 193	1,5
Refus	8	33	47 562	0,1
Non déclaré	9	1 816	1 459 808	4,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : FLU_025E **Longueur :** 1.0 **Position :** 1150

Nom de la question : FLU_Q025

Concept : Aucun vaccin grippe - 1 an - ne savait pas où aller/mal informé

Texte de la question : Pour quelles raisons n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe saisonnière au cours de la dernière année?
- Ne savait pas où aller / mal informé

Univers : Répondants qui ont répondu FLU_005 = 2 ou FLU_010 = (2, 3)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	257	294 681	0,9
Non	2	19 761	17 952 738	55,7
Enchaînement valide	6	19 773	11 993 518	37,2
Ne sait pas	7	492	484 193	1,5
Refus	8	33	47 562	0,1
Non déclaré	9	1 816	1 459 808	4,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : FLU_025F **Longueur :** 1.0 **Position :** 1151

Nom de la question : FLU_Q025

Concept : Aucun vaccin grippe - 1 an - peur / inconfort

Texte de la question : Pour quelles raisons n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe saisonnière au cours de la dernière année?
- Sentiment de peur ou d'inconfort

Univers : Répondants qui ont répondu FLU_005 = 2 ou FLU_010 = (2, 3)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	689	593 728	1,8
Non	2	19 329	17 653 691	54,8
Enchaînement valide	6	19 773	11 993 518	37,2
Ne sait pas	7	492	484 193	1,5
Refus	8	33	47 562	0,1
Non déclaré	9	1 816	1 459 808	4,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : FLU_025G **Longueur :** 1.0 **Position :** 1152

Nom de la question : FLU_Q025

Concept : Aucun vaccin grippe - 1 an - mauvaise réaction dernier vaccin grippe

Texte de la question : Pour quelles raisons n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe saisonnière au cours de la dernière année?
- Mauvaise réaction au dernier vaccin de la grippe

Univers : Répondants qui ont répondu FLU_005 = 2 ou FLU_010 = (2, 3)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	1 769	1 308 729	4,1
Non	2	18 249	16 938 689	52,6
Enchaînement valide	6	19 773	11 993 518	37,2
Ne sait pas	7	492	484 193	1,5
Refus	8	33	47 562	0,1
Non déclaré	9	1 816	1 459 808	4,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : FLU_025H **Longueur :** 1.0 **Position :** 1153

Nom de la question : FLU_Q025

Concept : Aucun vaccin grippe - 1 an - mauvaise réaction dernier vaccin autre

Texte de la question : Pour quelles raisons n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe saisonnière au cours de la dernière année?
- Mauvaise réaction au dernier vaccin, autre que le vaccin de la grippe

Univers : Répondants qui ont répondu FLU_005 = 2 ou FLU_010 = (2, 3)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	419	294 433	0,9
Non	2	19 599	17 952 985	55,7
Enchaînement valide	6	19 773	11 993 518	37,2
Ne sait pas	7	492	484 193	1,5
Refus	8	33	47 562	0,1
Non déclaré	9	1 816	1 459 808	4,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : FLU_025I **Longueur :** 1.0 **Position :** 1154

Nom de la question : FLU_Q025

Concept : Aucun vaccin grippe - 1 an - ne croit pas au bénéfice

Texte de la question : Pour quelles raisons n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe saisonnière au cours de la dernière année?
- Pas convaincu / ne croit pas au bénéfice du vaccin

Univers : Répondants qui ont répondu FLU_005 = 2 ou FLU_010 = (2, 3)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	2 525	1 991 365	6,2
Non	2	17 493	16 256 054	50,4
Enchaînement valide	6	19 773	11 993 518	37,2
Ne sait pas	7	492	484 193	1,5
Refus	8	33	47 562	0,1
Non déclaré	9	1 816	1 459 808	4,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : FLU_025J **Longueur :** 1.0 **Position :** 1155

Nom de la question : FLU_Q025

Concept : Aucun vaccin grippe - 1 an - peur de ce qu'il contient

Texte de la question : Pour quelles raisons n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe saisonnière au cours de la dernière année?
- Ne veut pas le vaccin par peur de ce qu'il contient

Univers : Répondants qui ont répondu FLU_005 = 2 ou FLU_010 = (2, 3)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	799	564 829	1,8
Non	2	19 219	17 682 590	54,9
Enchaînement valide	6	19 773	11 993 518	37,2
Ne sait pas	7	492	484 193	1,5
Refus	8	33	47 562	0,1
Non déclaré	9	1 816	1 459 808	4,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : FLU_025K **Longueur :** 1.0 **Position :** 1156

Nom de la question : FLU_Q025

Concept : Aucun vaccin grippe - 1 an - autre

Texte de la question : Pour quelles raisons n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe saisonnière au cours de la dernière année?
- Autre

Univers : Répondants qui ont répondu FLU_005 = 2 ou FLU_010 = (2, 3)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	2 489	2 257 380	7,0
Non	2	17 529	15 990 039	49,6
Enchaînement valide	6	19 773	11 993 518	37,2
Ne sait pas	7	492	484 193	1,5
Refus	8	33	47 562	0,1
Non déclaré	9	1 816	1 459 808	4,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : DOBPC **Longueur :** 1.0 **Position :** 1157

Nom de la question :

Concept : Tension artérielle - vérification - Ind d'inclusion - (F)

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Les questions de ce module n'ont pas été posées au cours des entrevues par procuration. Les entrevues par procuration ont été codées comme étant "non déclaré", ce qui explique en majeure partie la proportion élevée de cas dans cette catégorie comparativement aux autres modules où les entrevues par procuration étaient permises.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	4 312	1 512 774	4,7
Non	2	37 820	30 719 727	95,3
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : BPC_005 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1158

Nom de la question : BPC_Q005

Concept : A fait prendre sa tension artérielle - vie

Texte de la question : Avez-vous déjà fait prendre votre tension artérielle par un professionnel de la santé?

Univers : Répondants avec DOBPC = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.
Si un répondant a répondu PCU_035 = 1 et DOBPC = 1, la variable BPC_005 a été remplie avec la valeur 1.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	3 966	1 363 263	4,2
Non	2	110	75 967	0,2
Enchaînement valide	6	37 820	30 719 727	95,3
Ne sait pas	7	16	9 567	0,0
Refus	8	3	1 109	0,0
Non déclaré	9	217	62 868	0,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : BPC_010 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1159

Nom de la question : BPC_Q010

Concept : Tension artérielle prise - dernière fois

Texte de la question : À quand remonte la dernière fois que vous avez fait prendre votre tension artérielle (par un professionnel de la santé)?

Univers : Répondants avec BPC_005 = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Moins d'un an à un an	1	3 331	1 049 664	3,3
Plus d'un an à 2 ans	2	397	179 530	0,6
Plus de 2 ans à 3 ans	3	98	55 753	0,2
Plus de 3 ans à 5 ans	4	58	35 325	0,1
Plus de 5 ans	5	56	34 378	0,1
Enchaînement valide	6	37 930	30 795 694	95,5
Ne sait pas	7	21	7 678	0,0
Refus	8	5	935	0,0
Non déclaré	9	236	73 544	0,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : BPC_015A **Longueur :** 1.0 **Position :** 1160

Nom de la question : BPC_Q015

Concept : Tension artérielle pas prise - 2 ans - manque de temps

Texte de la question : Pour quelles raisons n'a-t-on pas pris votre tension artérielle (par un professionnel de la santé) au cours des 2 dernières années?
- Manque de temps

Univers : Répondants âgés de 25 ans et plus qui ont répondu BPC_005 = 2 ou BPC_010 = (3, 4 ou 5)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	7	4 907	0,0
Non	2	212	118 973	0,4
Enchaînement valide	6	41 688	32 048 683	99,4
Ne sait pas	7	4	5 250	0,0
Non déclaré	9	221	54 687	0,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : BPC_015B **Longueur :** 1.0 **Position :** 1161

Nom de la question : BPC_Q015

Concept : Tension artérielle pas prise - 2 ans - pas nécessaire selon répondant

Texte de la question : Pour quelles raisons n'a-t-on pas pris votre tension artérielle (par un professionnel de la santé) au cours des 2 dernières années?
- Pas nécessaire selon le répondant

Univers : Répondants âgés de 25 ans et plus qui ont répondu BPC_005 = 2 ou BPC_010 = (3, 4 ou 5)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	106	65 703	0,2
Non	2	113	58 177	0,2
Enchaînement valide	6	41 688	32 048 683	99,4
Ne sait pas	7	4	5 250	0,0
Non déclaré	9	221	54 687	0,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : BPC_015C **Longueur :** 1.0 **Position :** 1162

Nom de la question : BPC_Q015

Concept : Tension artérielle pas prise - 2 ans - pas nécessaire selon médecin

Texte de la question : Pour quelles raisons n'a-t-on pas pris votre tension artérielle (par un professionnel de la santé) au cours des 2 dernières années?
- Pas nécessaire selon le médecin

Univers : Répondants âgés de 25 ans et plus qui ont répondu BPC_005 = 2 ou BPC_010 = (3, 4 ou 5)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	31	10 896	0,0
Non	2	188	112 984	0,4
Enchaînement valide	6	41 688	32 048 683	99,4
Ne sait pas	7	4	5 250	0,0
Non déclaré	9	221	54 687	0,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : BPC_015D **Longueur :** 1.0 **Position :** 1163

Nom de la question : BPC_Q015

Concept : Tension artérielle pas prise - 2 ans - peur / inconfort

Texte de la question : Pour quelles raisons n'a-t-on pas pris votre tension artérielle (par un professionnel de la santé) au cours des 2 dernières années?

- Sentiments de peur ou d'inconfort

Univers : Répondants âgés de 25 ans et plus qui ont répondu BPC_005 = 2 ou BPC_010 = (3, 4 ou 5)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	1	318	0,0
Non	2	218	123 562	0,4
Enchaînement valide	6	41 688	32 048 683	99,4
Ne sait pas	7	4	5 250	0,0
Non déclaré	9	221	54 687	0,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : BPC_015E **Longueur :** 1.0 **Position :** 1164

Nom de la question : BPC_Q015

Concept : Tension artérielle pas prise - 2 ans - pas de médecin

Texte de la question : Pour quelles raisons n'a-t-on pas pris votre tension artérielle (par un professionnel de la santé) au cours des 2 dernières années?
- N'a pas de médecin

Univers : Répondants âgés de 25 ans et plus qui ont répondu BPC_005 = 2 ou BPC_010 = (3, 4 ou 5)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	42	20 940	0,1
Non	2	177	102 939	0,3
Enchaînement valide	6	41 688	32 048 683	99,4
Ne sait pas	7	4	5 250	0,0
Non déclaré	9	221	54 687	0,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : BPC_015F **Longueur :** 1.0 **Position :** 1165

Nom de la question : BPC_Q015

Concept : Tension artérielle pas prise - 2 ans - autre

Texte de la question : Pour quelles raisons n'a-t-on pas pris votre tension artérielle (par un professionnel de la santé) au cours des 2 dernières années?
- Autre

Univers : Répondants âgés de 25 ans et plus qui ont répondu BPC_005 = 2 ou BPC_010 = (3, 4 ou 5)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	51	26 280	0,1
Non	2	168	97 600	0,3
Enchaînement valide	6	41 688	32 048 683	99,4
Ne sait pas	7	4	5 250	0,0
Non déclaré	9	221	54 687	0,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : BPC_020 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1166

Nom de la question : BPC_Q020

Concept : Tension artérielle prise - dernière fois - enceinte

Texte de la question : Étiez-vous enceinte la dernière fois où on a pris votre tension artérielle (par un professionnel de la santé)?

Univers : Répondants âgés de 15 à 55 ans avec DHH_SEX = 2 qui ont répondu (BPC_005 = 1 ou PCU_035 = 1)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	24	21 286	0,1
Non	2	415	369 754	1,1
Enchaînement valide	6	41 681	31 833 099	98,8
Ne sait pas	7	2	496	0,0
Non déclaré	9	10	7 865	0,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : DOMAM **Longueur :** 1.0 **Position :** 1167

Nom de la question :

Concept : Mammographie - Ind d'inclusion - (F)

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Les questions de ce module n'ont pas été posées au cours des entrevues par procuration. Les entrevues par procuration ont été codées comme étant "non déclaré", ce qui explique en majeure partie la proportion élevée de cas dans cette catégorie comparativement aux autres modules où les entrevues par procuration étaient permises.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	18 888	19 993 647	62,0
Non	2	23 244	12 238 854	38,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : MAM_005 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1168

Nom de la question : MAM_Q005

Concept : A passé une mammographie - vie

Texte de la question : Avez-vous déjà passé une mammographie, c'est-à-dire une radiographie du sein?

Univers : Répondants âgés de 40 à 74 ans avec DOMAM = 1 et (DHH_SEX = 2 ou (DHH_SEX = 1 et GDR_010 = (2, 3, 7 ou 8)))

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	4 744	3 897 370	12,1
Non	2	1 015	1 125 572	3,5
Enchaînement valide	6	36 294	27 093 618	84,1
Ne sait pas	7	6	5 715	0,0
Refus	8	4	2 602	0,0
Non déclaré	9	69	107 625	0,3
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : MAM_010 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1169

Nom de la question : MAM_Q010

Concept : Mammographie - dernière fois

Texte de la question : À quand remonte la dernière fois?

Univers : Répondants âgés de 40 à 74 ans avec DHH_SEX = 2 ou (DHH_SEX = 1 et GDR_010 = (2, 3, 7 ou 8)) qui ont répondu MAM_005 = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Moins d'un an à un an	1	2 015	1 686 353	5,2
Plus d'un an à 2 ans	2	1 319	1 079 212	3,3
Plus de 2 ans à 3 ans	3	623	544 460	1,7
Plus de 3 ans à 5 ans	4	333	256 580	0,8
Plus de 5 ans	5	427	307 589	1,0
Enchaînement valide	6	37 309	28 219 189	87,5
Ne sait pas	7	26	22 138	0,1
Refus	8	1	1 037	0,0
Non déclaré	9	79	115 942	0,4
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : MAM_013A **Longueur :** 1.0 **Position :** 1170

Nom de la question : MAM_Q015

Concept : Mammographie - antécédents familiaux de cancer du sein

Texte de la question : Pour quelles raisons avez-vous passé une mammographie?
- Antécédents familiaux de cancer du sein

Univers : Répondants âgés de 40 à 74 ans avec DHH_SEX = 2 ou (DHH_SEX = 1 et GDR_010 = (2, 3, 7 ou 8)) qui ont répondu MAM_005 = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	675	558 151	1,7
Non	2	4 060	3 328 273	10,3
Enchaînement valide	6	37 309	28 219 189	87,5
Ne sait pas	7	8	10 133	0,0
Refus	8	1	813	0,0
Non déclaré	9	79	115 942	0,4
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : MAM_013B **Longueur :** 1.0 **Position :** 1171

Nom de la question : MAM_Q015

Concept : Mammographie - antécédents familiaux de cancer du sein

Texte de la question : Pour quelles raisons avez-vous passé une mammographie?
- Dans le cadre d'un examen régulier / dépistage systématique

Univers : Répondants âgés de 40 à 74 ans avec DHH_SEX = 2 ou (DHH_SEX = 1 et GDR_010 = (2, 3, 7 ou 8)) qui ont répondu MAM_005 = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	3 408	2 737 774	8,5
Non	2	1 327	1 148 651	3,6
Enchaînement valide	6	37 309	28 219 189	87,5
Ne sait pas	7	8	10 133	0,0
Refus	8	1	813	0,0
Non déclaré	9	79	115 942	0,4
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : MAM_013C **Longueur :** 1.0 **Position :** 1172

Nom de la question : MAM_Q015

Concept : Mammographie - âge

Texte de la question : Pour quelles raisons avez-vous passé une mammographie?
- Âge

Univers : Répondants âgés de 40 à 74 ans avec DHH_SEX = 2 ou (DHH_SEX = 1 et GDR_010 = (2, 3, 7 ou 8)) qui ont répondu MAM_005 = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	838	698 390	2,2
Non	2	3 897	3 188 034	9,9
Enchaînement valide	6	37 309	28 219 189	87,5
Ne sait pas	7	8	10 133	0,0
Refus	8	1	813	0,0
Non déclaré	9	79	115 942	0,4
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : MAM_013D **Longueur :** 1.0 **Position :** 1173

Nom de la question : MAM_Q015

Concept : Mammographie - masse dépistée lors d'une visite précédente

Texte de la question : Pour quelles raisons avez-vous passé une mammographie?
- Masse dépistée lors d'une visite précédente

Univers : Répondants âgés de 40 à 74 ans avec DHH_SEX = 2 ou (DHH_SEX = 1 et GDR_010 = (2, 3, 7 ou 8)) qui ont répondu MAM_005 = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	400	333 083	1,0
Non	2	4 335	3 553 341	11,0
Enchaînement valide	6	37 309	28 219 189	87,5
Ne sait pas	7	8	10 133	0,0
Refus	8	1	813	0,0
Non déclaré	9	79	115 942	0,4
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : MAM_013E **Longueur :** 1.0 **Position :** 1174

Nom de la question : MAM_Q015

Concept : Mammographie - suivi d'un traitement du cancer du sein

Texte de la question : Pour quelles raisons avez-vous passé une mammographie?
- Suivi d'un traitement du cancer du sein

Univers : Répondants âgés de 40 à 74 ans avec DHH_SEX = 2 ou (DHH_SEX = 1 et GDR_010 = (2, 3, 7 ou 8)) qui ont répondu MAM_005 = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	182	136 777	0,4
Non	2	4 553	3 749 648	11,6
Enchaînement valide	6	37 309	28 219 189	87,5
Ne sait pas	7	8	10 133	0,0
Refus	8	1	813	0,0
Non déclaré	9	79	115 942	0,4
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : MAM_013F **Longueur :** 1.0 **Position :** 1175

Nom de la question : MAM_Q015

Concept : Mammographie - en hormonothérapie (supplément d'hormones)

Texte de la question : Pour quelles raisons avez-vous passé une mammographie?
- En hormonothérapie (supplément d'hormones)

Univers : Répondants âgés de 40 à 74 ans avec DHH_SEX = 2 ou (DHH_SEX = 1 et GDR_010 = (2, 3, 7 ou 8)) qui ont répondu MAM_005 = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	17	11 907	0,0
Non	2	4 718	3 874 517	12,0
Enchaînement valide	6	37 309	28 219 189	87,5
Ne sait pas	7	8	10 133	0,0
Refus	8	1	813	0,0
Non déclaré	9	79	115 942	0,4
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : MAM_013G **Longueur :** 1.0 **Position :** 1176

Nom de la question : MAM_Q015

Concept : Mammographie - problème mammaire

Texte de la question : Pour quelles raisons avez-vous passé une mammographie?
- Problème mammaire

Univers : Répondants âgés de 40 à 74 ans avec DHH_SEX = 2 ou (DHH_SEX = 1 et GDR_010 = (2, 3, 7 ou 8)) qui ont répondu MAM_005 = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	149	152 100	0,5
Non	2	4 586	3 734 324	11,6
Enchaînement valide	6	37 309	28 219 189	87,5
Ne sait pas	7	8	10 133	0,0
Refus	8	1	813	0,0

Catégories de réponse		Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Non déclaré		9	79	115 942	0,4
	Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : MAM_013H **Longueur :** 1.0 **Position :** 1177

Nom de la question : MAM_Q015

Concept : Mammographie - autre

Texte de la question : Pour quelles raisons avez-vous passé une mammographie?
- Autre

Univers : Répondants âgés de 40 à 74 ans avec DHH_SEX = 2 ou (DHH_SEX = 1 et GDR_010 = (2, 3, 7 ou 8)) qui ont répondu MAM_005 = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse		Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui		1	147	124 238	0,4
Non		2	4 588	3 762 186	11,7
Enchaînement valide		6	37 309	28 219 189	87,5
Ne sait pas		7	8	10 133	0,0
Refus		8	1	813	0,0
Non déclaré		9	79	115 942	0,4
	Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : MAM_015A **Longueur :** 1.0 **Position :** 1178

Nom de la question : MAM_Q020

Concept : Aucune mammographie - 3 ans - manque de temps

Texte de la question : Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé une mammographie [au cours des 3 dernières années]?
- Manque de temps

Univers : Répondants âgés de 50 à 74 ans avec DHH_SEX = 2 ou (DHH_SEX = 1 et GDR_010 = (2, 3, 7 ou 8)) qui ont répondu MAM_005 = 2 ou MAM_010 = (4 ou 5)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse		Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui		1	95	86 046	0,3
Non		2	806	562 556	1,7
Enchaînement valide		6	41 124	31 454 912	97,6
Ne sait pas		7	6	3 440	0,0
Refus		8	4	1 865	0,0
Non déclaré		9	97	123 682	0,4
	Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : MAM_015B **Longueur :** 1.0 **Position :** 1179

Nom de la question : MAM_Q020

Concept : Aucune mammographie - 3 ans - pas nécessaire selon le répondant

Texte de la question : Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé une mammographie [au cours des 3 dernières années]?
- Pas nécessaire selon le répondant

Univers : Répondants âgés de 50 à 74 ans avec DHH_SEX = 2 ou (DHH_SEX = 1 et GDR_010 = (2, 3, 7 ou 8)) qui ont répondu MAM_005 = 2 ou MAM_010 = (4 ou 5)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	328	195 428	0,6
Non	2	573	453 173	1,4
Enchaînement valide	6	41 124	31 454 912	97,6
Ne sait pas	7	6	3 440	0,0
Refus	8	4	1 865	0,0
Non déclaré	9	97	123 682	0,4
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : MAM_015C **Longueur :** 1.0 **Position :** 1180

Nom de la question : MAM_Q020

Concept : Aucune mammographie - 3 ans - pas nécessaire selon le médecin

Texte de la question : Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé une mammographie [au cours des 3 dernières années]?
- Pas nécessaire selon le médecin

Univers : Répondants âgés de 50 à 74 ans avec DHH_SEX = 2 ou (DHH_SEX = 1 et GDR_010 = (2, 3, 7 ou 8)) qui ont répondu MAM_005 = 2 ou MAM_010 = (4 ou 5)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	190	149 534	0,5
Non	2	711	499 067	1,5
Enchaînement valide	6	41 124	31 454 912	97,6
Ne sait pas	7	6	3 440	0,0
Refus	8	4	1 865	0,0
Non déclaré	9	97	123 682	0,4
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : MAM_015D **Longueur :** 1.0 **Position :** 1181

Nom de la question : MAM_Q020

Concept : Aucune mammographie - 3 ans - peur / inconfort

Texte de la question : Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé une mammographie [au cours des 3 dernières années]?
- Sentiments de peur ou d'inconfort

Univers : Répondants âgés de 50 à 74 ans avec DHH_SEX = 2 ou (DHH_SEX = 1 et GDR_010 = (2, 3, 7 ou 8)) qui ont répondu MAM_005 = 2 ou MAM_010 = (4 ou 5)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	121	125 681	0,4
Non	2	780	522 921	1,6
Enchaînement valide	6	41 124	31 454 912	97,6
Ne sait pas	7	6	3 440	0,0
Refus	8	4	1 865	0,0
Non déclaré	9	97	123 682	0,4
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : MAM_015E **Longueur :** 1.0 **Position :** 1182

Nom de la question : MAM_Q020

Concept : Aucune mammographie - 3 ans - pas de médecin

Texte de la question : Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé une mammographie [au cours des 3 dernières années]?
- N'a pas de médecin

Univers : Répondants âgés de 50 à 74 ans avec DHH_SEX = 2 ou (DHH_SEX = 1 et GDR_010 = (2, 3, 7 ou 8)) qui ont répondu MAM_005 = 2 ou MAM_010 = (4 ou 5)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	29	17 697	0,1
Non	2	872	630 904	2,0
Enchaînement valide	6	41 124	31 454 912	97,6
Ne sait pas	7	6	3 440	0,0
Refus	8	4	1 865	0,0
Non déclaré	9	97	123 682	0,4
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : MAM_015F **Longueur :** 1.0 **Position :** 1183

Nom de la question : MAM_Q020

Concept : Aucune mammographie - 3 ans - a subi une mastectomie bilatérale

Texte de la question : Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé une mammographie [au cours des 3 dernières années]?

- A subi une mastectomie bilatérale (ablation des 2 seins)

Univers : Répondants âgés de 50 à 74 ans avec DHH_SEX = 2 ou (DHH_SEX = 1 et GDR_010 = (2, 3, 7 ou 8)) qui ont répondu MAM_005 = 2 ou MAM_010 = (4 ou 5)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	13	5 475	0,0
Non	2	888	643 126	2,0
Enchaînement valide	6	41 124	31 454 912	97,6
Ne sait pas	7	6	3 440	0,0
Refus	8	4	1 865	0,0
Non déclaré	9	97	123 682	0,4
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : MAM_015G **Longueur :** 1.0 **Position :** 1184

Nom de la question : MAM_Q020

Concept : Aucune mammographie - 3 ans - autre

Texte de la question : Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé une mammographie [au cours des 3 dernières années]?
- Autre

Univers : Répondants âgés de 50 à 74 ans avec DHH_SEX = 2 ou (DHH_SEX = 1 et GDR_010 = (2, 3, 7 ou 8)) qui ont répondu MAM_005 = 2 ou MAM_010 = (4 ou 5)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	224	149 302	0,5
Non	2	677	499 300	1,5
Enchaînement valide	6	41 124	31 454 912	97,6
Ne sait pas	7	6	3 440	0,0
Refus	8	4	1 865	0,0
Non déclaré	9	97	123 682	0,4
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : MAM_025 **Longueur :** 2.0 **Position :** 1185

Nom de la question : MAM_Q025

Concept : Mammographie - fréquence

Texte de la question : À quelle fréquence passez-vous habituellement ce test?

Univers : Répondants âgés de 50 à 74 ans avec DHH_SEX = 2 ou (DHH_SEX = 1 et GDR_010 = (2, 3, 7 ou 8)) qui ont répondu MAM_010 = (1, 2, 3, 7 ou 8)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
C'était la première fois	01	121	116 763	0,4
Plus d'une fois par année	02	153	123 419	0,4
Entre un an à moins de 3 ans	03	2 952	2 343 662	7,3
Tous les 3 ans	04	235	186 644	0,6
Moins souvent que tous les 3 ans	05	63	42 300	0,1
Aucune fréquence fixe	06	107	77 946	0,2
Enchaînement valide	96	38 386	29 204 405	90,6
Ne sait pas	97	38	22 159	0,1
Refus	98	4	4 903	0,0
Non déclaré	99	73	110 300	0,3
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : DOCCT **Longueur :** 1.0 **Position :** 1187

Nom de la question :

Concept : Tests du cancer du côlon et du rectum - Ind d'inclusion - (F)

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Les questions de ce module n'ont pas été posées au cours des entrevues par procuration. Les entrevues par procuration ont été codées comme étant "non déclaré", ce qui explique en majeure partie la proportion élevée de cas dans cette catégorie comparativement aux autres modules où les entrevues par procuration étaient permises.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	4 568	3 663 780	11,4
Non	2	37 564	28 568 720	88,6
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CCT_005 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1188

Nom de la question : CCT_Q005

Concept : A passé analyse de selles - vie

Texte de la question : Une analyse de selles est un test qui vise à détecter la présence de sang dans les selles. Au moyen d'un bâtonnet, vous prélevez un petit échantillon de vos selles que vous étalez sur une carte spéciale.

Avez-vous déjà passé ce test?

Univers : Répondants âgés de 40 à 74 ans avec DOCCT = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	1 583	959 482	3,0
Non	2	801	780 659	2,4
Enchaînement valide	6	39 689	30 451 068	94,5
Ne sait pas	7	10	7 204	0,0
Refus	8	3	1 880	0,0
Non déclaré	9	46	32 208	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CCT_010 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1189

Nom de la question : CCT_Q010

Concept : Analyse de selles - dernière fois

Texte de la question : À quand remonte la dernière fois?

Univers : Répondants âgés de 40 à 74 ans qui ont répondu CCT_005 = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
6 mois ou moins	1	304	197 081	0,6
Plus de 6 mois à 1 an	2	400	241 524	0,7
Plus d'un an à 2 ans	3	325	181 429	0,6
Plus de 2 ans à 5 ans	4	301	160 660	0,5
Plus de 5 ans	5	238	168 270	0,5
Enchaînement valide	6	40 490	31 231 727	96,9
Ne sait pas	7	15	10 518	0,0
Non déclaré	9	59	41 291	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CCT_015A **Longueur :** 1.0 **Position :** 1190

Nom de la question : CCT_Q015

Concept : Aucune analyse de selles - 2 ans - manque de temps

Texte de la question : Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé une analyse de selles [au cours des 2 dernières années]?
- Manque de temps

Univers : Répondants âgés de 50 à 74 ans qui ont répondu CCT_005 = 2 ou (CCT_005 = 1 et CCT_010 = (4 ou 5))

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	36	36 099	0,1
Non	2	835	508 014	1,6
Enchaînement valide	6	41 184	31 637 488	98,2
Ne sait pas	7	13	10 433	0,0

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Non déclaré	9	64	40 465	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CCT_015B **Longueur :** 1.0 **Position :** 1191

Nom de la question : CCT_Q015

Concept : Aucune analyse de selles - 2 ans - test non accessible

Texte de la question : Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé une analyse de selles [au cours des 2 dernières années]?
- Test non accessible (distance, heures d'ouverture de la clinique ou coût)

Univers : Répondants âgés de 50 à 74 ans qui ont répondu CCT_005 = 2 ou (CCT_005 = 1 et CCT_010 = (4 ou 5))

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	14	7 994	0,0
Non	2	857	536 119	1,7
Enchaînement valide	6	41 184	31 637 488	98,2
Ne sait pas	7	13	10 433	0,0
Non déclaré	9	64	40 465	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CCT_015C **Longueur :** 1.0 **Position :** 1192

Nom de la question : CCT_Q015

Concept : Aucune analyse de selles - 2 ans - pas nécessaire selon répondant

Texte de la question : Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé une analyse de selles [au cours des 2 dernières années]?
- Pas nécessaire selon le répondant

Univers : Répondants âgés de 50 à 74 ans qui ont répondu CCT_005 = 2 ou (CCT_005 = 1 et CCT_010 = (4 ou 5))

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	234	130 196	0,4
Non	2	637	413 918	1,3
Enchaînement valide	6	41 184	31 637 488	98,2
Ne sait pas	7	13	10 433	0,0
Non déclaré	9	64	40 465	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CCT_015D **Longueur :** 1.0 **Position :** 1193

Nom de la question : CCT_Q015

Concept : Aucune analyse de selles - 2 ans - pas nécessaire selon médecin

Texte de la question : Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé une analyse de selles [au cours des 2 dernières années]?
- Pas nécessaire selon le médecin/ il n'en a jamais parlé

Univers : Répondants âgés de 50 à 74 ans qui ont répondu CCT_005 = 2 ou (CCT_005 = 1 et CCT_010 = (4 ou 5))

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	435	265 759	0,8
Non	2	436	278 355	0,9
Enchaînement valide	6	41 184	31 637 488	98,2
Ne sait pas	7	13	10 433	0,0
Non déclaré	9	64	40 465	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CCT_015E **Longueur :** 1.0 **Position :** 1194

Nom de la question : CCT_Q015

Concept : Aucune analyse de selles - 2 ans - peur / inconfort

Texte de la question : Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé une analyse de selles [au cours des 2 dernières années]?
- Sentiments de peur ou d'inconfort

Univers : Répondants âgés de 50 à 74 ans qui ont répondu CCT_005 = 2 ou (CCT_005 = 1 et CCT_010 = (4 ou 5))

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	17	7 477	0,0
Non	2	854	536 637	1,7
Enchaînement valide	6	41 184	31 637 488	98,2
Ne sait pas	7	13	10 433	0,0
Non déclaré	9	64	40 465	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CCT_015F **Longueur :** 1.0 **Position :** 1195

Nom de la question : CCT_Q015

Concept : Aucune analyse de selles - 2 ans - pas de médecin

Texte de la question : Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé une analyse de selles [au cours des 2 dernières années]?
- N'a pas de médecin

Univers : Répondants âgés de 50 à 74 ans qui ont répondu CCT_005 = 2 ou (CCT_005 = 1 et CCT_010 = (4 ou 5))

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	18	12 332	0,0
Non	2	853	531 782	1,6
Enchaînement valide	6	41 184	31 637 488	98,2
Ne sait pas	7	13	10 433	0,0
Non déclaré	9	64	40 465	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CCT_015G **Longueur :** 1.0 **Position :** 1196

Nom de la question : CCT_Q015

Concept : Aucune analyse de selles - 2 ans - a eu coloscopie / sigmoïdoscopie

Texte de la question : Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé une analyse de selles [au cours des 2 dernières années]?
- A fait une coloscopie ou sigmoïdoscopie au lieu

Univers : Répondants âgés de 50 à 74 ans qui ont répondu CCT_005 = 2 ou (CCT_005 = 1 et CCT_010 = (4 ou 5))

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	110	62 057	0,2
Non	2	761	482 057	1,5
Enchaînement valide	6	41 184	31 637 488	98,2
Ne sait pas	7	13	10 433	0,0
Non déclaré	9	64	40 465	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CCT_015H **Longueur :** 1.0 **Position :** 1197

Nom de la question : CCT_Q015

Concept : Aucune analyse de selles - 2 ans - ne savait pas que ça existait

Texte de la question : Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé une analyse de selles [au cours des 2 dernières années]?
- Ne savait pas que ça existait/que c'était une possibilité

Univers : Répondants âgés de 50 à 74 ans qui ont répondu CCT_005 = 2 ou (CCT_005 = 1 et CCT_010 = (4 ou 5))

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	14	8 864	0,0
Non	2	857	535 249	1,7
Enchaînement valide	6	41 184	31 637 488	98,2
Ne sait pas	7	13	10 433	0,0
Non déclaré	9	64	40 465	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CCT_015I **Longueur :** 1.0 **Position :** 1198

Nom de la question : CCT_Q015

Concept : Aucune analyse de selles - 2 ans - autre

Texte de la question : Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé une analyse de selles [au cours des 2 dernières années]?
- Autre

Univers : Répondants âgés de 50 à 74 ans qui ont répondu CCT_005 = 2 ou (CCT_005 = 1 et CCT_010 = (4 ou 5))

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	92	72 079	0,2
Non	2	779	472 034	1,5
Enchaînement valide	6	41 184	31 637 488	98,2
Ne sait pas	7	13	10 433	0,0
Non déclaré	9	64	40 465	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CCT_020 **Longueur :** 2.0 **Position :** 1199

Nom de la question : CCT_Q020

Concept : Analyse de selles - fréquence

Texte de la question : À quelle fréquence passez-vous habituellement ce test?

Univers : Répondants âgés de 40 à 74 ans qui ont répondu CCT_010 = (1, 2, 3 ou 7)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
C'était la première fois	01	153	123 586	0,4
Plus d'une fois par année	02	35	18 788	0,1
Chaque année	03	391	227 661	0,7
Tous les 2 ans	04	233	118 084	0,4

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Moins d'une fois tous les 2 ans	05	42	29 379	0,1
Aucune fréquence fixe	06	179	108 496	0,3
Enchaînement valide	96	41 029	31 560 658	97,9
Ne sait pas	97	11	4 557	0,0
Non déclaré	99	59	41 291	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CCT_025 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1201

Nom de la question : CCT_Q025

Concept : A passé sigmoïdoscopie / colonoscopie - vie

Texte de la question : Une sigmoïdoscopie et une colonoscopie sont deux tests qui consistent à insérer un tube dans le rectum afin de détecter les signes de cancer ou d'autres problèmes de santé.
La colonoscopie examine l'ensemble du côlon alors que la sigmoïdoscopie examine seulement la première section du côlon. La sigmoïdoscopie nécessite moins de préparation.

Avez-vous déjà passé un ou l'autre de ces tests?

Univers : Répondants qui ont répondu CCT_005 = (1, 2 ou 7)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.
Si un répondant a répondu CCT_015 = 7, la variable CCT_025 a été remplie avec la valeur 1.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	1 102	645 731	2,0
Non	2	1 284	1 096 308	3,4
Enchaînement valide	6	39 689	30 451 068	94,5
Ne sait pas	7	8	5 306	0,0
Non déclaré	9	49	34 088	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CCT_030A **Longueur :** 1.0 **Position :** 1202

Nom de la question : CCT_Q030

Concept : Aucune sigmoïdoscopie / colonoscopie - manque de temps

Texte de la question : Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé un de ces tests?
- Manque de temps

Univers : Répondants âgés de 50 à 74 ans qui ont répondu CCT_025 = 2

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	19	16 229	0,1
Non	2	828	559 122	1,7
Enchaînement valide	6	41 226	31 618 534	98,1
Ne sait pas	7	7	3 966	0,0
Non déclaré	9	52	34 649	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CCT_030B **Longueur :** 1.0 **Position :** 1203

Nom de la question : CCT_Q030

Concept : Aucune sigmoïdoscopie / colonoscopie - test non accessible

Texte de la question : Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé un de ces tests?
- Test non accessible (distance, heures d'ouverture de la clinique ou coût)

Univers : Répondants âgés de 50 à 74 ans qui ont répondu CCT_025 = 2

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	9	5 065	0,0
Non	2	838	570 286	1,8
Enchaînement valide	6	41 226	31 618 534	98,1
Ne sait pas	7	7	3 966	0,0
Non déclaré	9	52	34 649	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CCT_030C **Longueur :** 1.0 **Position :** 1204

Nom de la question : CCT_Q030

Concept : Aucune sigmoïdoscopie / colonoscopie - pas nécessaire selon répondant

Texte de la question : Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé un de ces tests?
- Pas nécessaire selon le répondant

Univers : Répondants âgés de 50 à 74 ans qui ont répondu CCT_025 = 2

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	249	150 336	0,5
Non	2	598	425 015	1,3
Enchaînement valide	6	41 226	31 618 534	98,1
Ne sait pas	7	7	3 966	0,0
Non déclaré	9	52	34 649	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CCT_030D **Longueur :** 1.0 **Position :** 1205

Nom de la question : CCT_Q030

Concept : Aucune sigmoïdoscopie / colonoscopie - pas nécessaire selon médecin

Texte de la question : Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé un de ces tests?
- Pas nécessaire selon le médecin / il n'en a jamais parlé

Univers : Répondants âgés de 50 à 74 ans qui ont répondu CCT_025 = 2

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	558	377 324	1,2
Non	2	289	198 028	0,6
Enchaînement valide	6	41 226	31 618 534	98,1
Ne sait pas	7	7	3 966	0,0
Non déclaré	9	52	34 649	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CCT_030E **Longueur :** 1.0 **Position :** 1206

Nom de la question : CCT_Q030

Concept : Aucune sigmoïdoscopie / colonoscopie - peur / inconfort

Texte de la question : Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé un de ces tests?
- Sentiments de peur ou d'inconfort

Univers : Répondants âgés de 50 à 74 ans qui ont répondu CCT_025 = 2

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	18	10 147	0,0
Non	2	829	565 205	1,8
Enchaînement valide	6	41 226	31 618 534	98,1
Ne sait pas	7	7	3 966	0,0
Non déclaré	9	52	34 649	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CCT_030F **Longueur :** 1.0 **Position :** 1207

Nom de la question : CCT_Q030

Concept : Aucune sigmoïdoscopie / colonoscopie - pas de médecin

Texte de la question : Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé un de ces tests?
- N'a pas de médecin

Univers : Répondants âgés de 50 à 74 ans qui ont répondu CCT_025 = 2

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	11	11 691	0,0
Non	2	836	563 661	1,7
Enchaînement valide	6	41 226	31 618 534	98,1
Ne sait pas	7	7	3 966	0,0
Non déclaré	9	52	34 649	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CCT_030G **Longueur :** 1.0 **Position :** 1208

Nom de la question : CCT_Q030

Concept : Aucune sigmoïdoscopie / colonoscopie - a fait analyse de selles

Texte de la question : Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé un de ces tests?
- A fait une analyse de selles au lieu

Univers : Répondants âgés de 50 à 74 ans qui ont répondu CCT_025 = 2

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.
Si un répondant a répondu CCT_005 = 2, cette catégorie n'était pas une option disponible et a été remplie avec la valeur 2.
Si un répondant a répondu CCT_005 = 7, cette catégorie n'était pas une option disponible et a été codée comme "non déclaré".

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	56	26 592	0,1
Non	2	789	548 409	1,7
Enchaînement valide	6	41 226	31 618 534	98,1
Ne sait pas	7	6	2 754	0,0
Non déclaré	9	55	36 212	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CCT_030H **Longueur :** 1.0 **Position :** 1209

Nom de la question : CCT_Q030

Concept : Aucune sigmoïdoscopie / colonoscopie - ne savait pas que ça existait

Texte de la question : Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé un de ces tests?
- Ne savait pas que ça existait/ que c'était une possibilité

Univers : Répondants âgés de 50 à 74 ans qui ont répondu CCT_025 = 2

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	10	5 247	0,0
Non	2	837	570 105	1,8
Enchaînement valide	6	41 226	31 618 534	98,1
Ne sait pas	7	7	3 966	0,0
Non déclaré	9	52	34 649	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CCT_030I **Longueur :** 1.0 **Position :** 1210

Nom de la question : CCT_Q030

Concept : Aucune sigmoïdoscopie / colonoscopie - autre

Texte de la question : Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé un de ces tests?
- Autre

Univers : Répondants âgés de 50 à 74 ans qui ont répondu CCT_025 = 2

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	37	38 633	0,1
Non	2	810	536 718	1,7
Enchaînement valide	6	41 226	31 618 534	98,1
Ne sait pas	7	7	3 966	0,0
Non déclaré	9	52	34 649	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CCT_035 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1211

Nom de la question : CCT_Q035

Concept : Quel test - sigmoïdoscopie / colonoscopie / les deux

Texte de la question : Lequel de ces tests avez-vous passés[, une colonoscopie, une sigmoïdoscopie ou les deux]?

Univers : Répondants âgés de 40 à 74 ans qui ont répondu CCT_025 = 1 ou CCT_015 = 7

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Colonoscopie	1	924	555 257	1,7
Sigmoïdoscopie	2	43	22 069	0,1
Les deux	3	119	58 068	0,2
Enchaînement valide	6	40 973	31 547 376	97,9
Ne sait pas	7	15	10 227	0,0
Refus	8	1	111	0,0
Non déclaré	9	57	39 393	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CCT_040 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1212

Nom de la question : CCT_Q040

Concept : Sigmoïdoscopie - dernière fois

Texte de la question : À quand remonte la dernière fois que vous avez passé une sigmoïdoscopie?

Univers : Répondants âgés de 40 à 74 ans qui ont répondu CCT_035 = (2 ou 3)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Un an ou moins	1	24	11 643	0,0
Plus d'un an à 2 ans	2	13	9 892	0,0
Plus de 2 ans à 5 ans	3	44	16 788	0,1
Plus de 5 ans à 10 ans	4	25	18 759	0,1
Plus de 10 ans	5	54	22 672	0,1
Enchaînement valide	6	41 897	32 102 633	99,6
Ne sait pas	7	2	382	0,0
Non déclaré	9	73	49 731	0,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CCT_045A **Longueur :** 1.0 **Position :** 1213

Nom de la question : CCT_Q045

Concept : Aucune sigmoïdoscopie - 10 ans - manque de temps

Texte de la question : Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé ce test au cours des 10 dernières années?
- Manque de temps

Univers : Répondants âgés de 40 à 74 ans qui ont répondu CCT_040 = 5

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	1	304	0,0
Non	2	52	22 347	0,1
Enchaînement valide	6	42 003	32 159 715	99,8
Ne sait pas	7	1	21	0,0
Non déclaré	9	75	50 113	0,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CCT_045B **Longueur :** 1.0 **Position :** 1214

Nom de la question : CCT_Q045

Concept : Aucune sigmoïdoscopie - 10 ans - test non accessible

Texte de la question : Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé ce test au cours des 10 dernières années?
- Test non accessible (distance, heures d'ouverture de la clinique ou coût)

Univers : Répondants âgés de 40 à 74 ans qui ont répondu CCT_040 = 5

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Non	2	53	22 651	0,1
Enchaînement valide	6	42 003	32 159 715	99,8
Ne sait pas	7	1	21	0,0
Non déclaré	9	75	50 113	0,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CCT_045C **Longueur :** 1.0 **Position :** 1215

Nom de la question : CCT_Q045

Concept : Aucune sigmoïdoscopie - 10 ans - pas nécessaire selon répondant

Texte de la question : Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé ce test au cours des 10 dernières années?
- Pas nécessaire selon le répondant

Univers : Répondants âgés de 40 à 74 ans qui ont répondu CCT_040 = 5

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	17	8 089	0,0
Non	2	36	14 562	0,0
Enchaînement valide	6	42 003	32 159 715	99,8
Ne sait pas	7	1	21	0,0
Non déclaré	9	75	50 113	0,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CCT_045D **Longueur :** 1.0 **Position :** 1216

Nom de la question : CCT_Q045

Concept : Aucune sigmoïdoscopie - 10 ans - pas nécessaire selon médecin

Texte de la question : Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé ce test au cours des 10 dernières années?
- Pas nécessaire selon le médecin/ n'en a jamais parlé

Univers : Répondants âgés de 40 à 74 ans qui ont répondu CCT_040 = 5

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	25	11 645	0,0
Non	2	28	11 006	0,0
Enchaînement valide	6	42 003	32 159 715	99,8
Ne sait pas	7	1	21	0,0
Non déclaré	9	75	50 113	0,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CCT_045E **Longueur :** 1.0 **Position :** 1217

Nom de la question : CCT_Q045

Concept : Aucune sigmoïdoscopie - 10 ans - peur / inconfort

Texte de la question : Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé ce test au cours des 10 dernières années?
- Sentiments de peur ou d'inconfort

Univers : Répondants âgés de 40 à 74 ans qui ont répondu CCT_040 = 5

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	1	194	0,0
Non	2	52	22 457	0,1
Enchaînement valide	6	42 003	32 159 715	99,8
Ne sait pas	7	1	21	0,0
Non déclaré	9	75	50 113	0,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CCT_045F **Longueur :** 1.0 **Position :** 1218

Nom de la question : CCT_Q045

Concept : Aucune sigmoïdoscopie - 10 ans - pas de médecin

Texte de la question : Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé ce test au cours des 10 dernières années?
- N'a pas de médecin

Univers : Répondants âgés de 40 à 74 ans qui ont répondu CCT_040 = 5

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	1	274	0,0
Non	2	52	22 377	0,1
Enchaînement valide	6	42 003	32 159 715	99,8
Ne sait pas	7	1	21	0,0
Non déclaré	9	75	50 113	0,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CCT_045G **Longueur :** 1.0 **Position :** 1219

Nom de la question : CCT_Q045

Concept : Aucune sigmoïdoscopie - 10 ans - a eu un différent test colorectal

Texte de la question : Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé ce test au cours des 10 dernières années?
- A eu un différent test colorectal au lieu

Univers : Répondants âgés de 40 à 74 ans qui ont répondu CCT_040 = 5

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.
Si un répondant a répondu CCT_005 <> 1 et CCT_035 = 2, cette catégorie n'était pas une option disponible et a été remplie avec la valeur 2.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	11	3 431	0,0
Non	2	42	19 220	0,1
Enchaînement valide	6	42 003	32 159 715	99,8
Ne sait pas	7	1	21	0,0
Non déclaré	9	75	50 113	0,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CCT_045H **Longueur :** 1.0 **Position :** 1220

Nom de la question : CCT_Q045

Concept : Aucune sigmoïdoscopie - 10 ans - ne savait pas que ça existait

Texte de la question : Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé ce test au cours des 10 dernières années?
- Ne savait pas que ça existait/ que c'était une possibilité

Univers : Répondants âgés de 40 à 74 ans qui ont répondu CCT_040 = 5

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Non	2	53	22 651	0,1
Enchaînement valide	6	42 003	32 159 715	99,8
Ne sait pas	7	1	21	0,0
Non déclaré	9	75	50 113	0,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CCT_045I **Longueur :** 1.0 **Position :** 1221

Nom de la question : CCT_Q045

Concept : Aucune sigmoïdoscopie - 10 ans - autre

Texte de la question : Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé ce test au cours des 10 dernières années? - Autre

Univers : Répondants âgés de 40 à 74 ans qui ont répondu CCT_040 = 5

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	3	826	0,0
Non	2	50	21 825	0,1
Enchaînement valide	6	42 003	32 159 715	99,8
Ne sait pas	7	1	21	0,0
Non déclaré	9	75	50 113	0,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CCT_050 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1222

Nom de la question : CCT_Q050

Concept : Sigmoïdoscopie - fréquence

Texte de la question : À quelle fréquence passez-vous habituellement ce test?

Univers : Répondants âgés de 40 à 74 ans qui ont répondu CCT_040 = (1, 2, 3, 4 ou 7)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
C'était la première fois	1	48	23 846	0,1
Plus d'une fois aux 5 ans	2	17	8 856	0,0
Chaque 5 ans	3	10	7 167	0,0
Moins d'une fois tous les 5 ans	4	11	4 575	0,0
Aucune fréquence fixe	5	21	12 635	0,0
Enchaînement valide	6	41 951	32 125 306	99,7
Ne sait pas	7	1	385	0,0
Non déclaré	9	73	49 731	0,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CCT_055 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1223

Nom de la question : CCT_Q055

Concept : Colonoscopie - dernière fois

Texte de la question : À quand remonte la dernière fois que vous avez passé une colonoscopie?

Univers : Répondants âgés de 40 à 74 ans qui ont répondu CCT_035 = (1 ou 3)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Un an ou moins	1	171	105 201	0,3
Plus d'un an à 2 ans	2	173	103 592	0,3
Plus de 2 ans à 5 ans	3	339	188 406	0,6
Plus de 5 ans à 10 ans	4	218	118 570	0,4
Plus de 10 ans	5	137	96 723	0,3
Enchaînement valide	6	41 016	31 569 445	97,9
Ne sait pas	7	5	832	0,0
Non déclaré	9	73	49 731	0,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CCT_065A **Longueur :** 1.0 **Position :** 1224

Nom de la question : CCT_Q065

Concept : Aucune colonoscopie - 10 ans - manque de temps

Texte de la question : Pour quelles raisons n'avez-vous pas subi ce test au cours des 10 dernières années?
- Manque de temps

Univers : Répondants âgés de 40 à 74 ans qui ont répondu CCT_055 = 5

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	3	1 531	0,0
Non	2	132	91 120	0,3
Enchaînement valide	6	41 917	32 085 214	99,5
Ne sait pas	7	2	4 072	0,0
Non déclaré	9	78	50 563	0,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CCT_065B **Longueur :** 1.0 **Position :** 1225

Nom de la question : CCT_Q065

Concept : Aucune colonoscopie - 10 ans - test non accessible

Texte de la question : Pour quelles raisons n'avez-vous pas subi ce test au cours des 10 dernières années?
- Test non accessible (distance, heures d'ouverture de la clinique ou coût)

Univers : Répondants âgés de 40 à 74 ans qui ont répondu CCT_055 = 5

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Non	2	135	92 651	0,3
Enchaînement valide	6	41 917	32 085 214	99,5
Ne sait pas	7	2	4 072	0,0
Non déclaré	9	78	50 563	0,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CCT_065C **Longueur :** 1.0 **Position :** 1226

Nom de la question : CCT_Q065

Concept : Aucune colonoscopie - 10 ans - pas nécessaire selon répondant

Texte de la question : Pour quelles raisons n'avez-vous pas subi ce test au cours des 10 dernières années?
- Pas nécessaire selon le répondant

Univers : Répondants âgés de 40 à 74 ans qui ont répondu CCT_055 = 5

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	46	32 800	0,1
Non	2	89	59 851	0,2
Enchaînement valide	6	41 917	32 085 214	99,5
Ne sait pas	7	2	4 072	0,0
Non déclaré	9	78	50 563	0,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CCT_065D **Longueur :** 1.0 **Position :** 1227

Nom de la question : CCT_Q065

Concept : Aucune colonoscopie - 10 ans - pas nécessaire selon médecin

Texte de la question : Pour quelles raisons n'avez-vous pas subi ce test au cours des 10 dernières années?
- Pas nécessaire selon le médecin/ il n'en a jamais parlé

Univers : Répondants âgés de 40 à 74 ans qui ont répondu CCT_055 = 5

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	86	61 342	0,2
Non	2	49	31 308	0,1
Enchaînement valide	6	41 917	32 085 214	99,5
Ne sait pas	7	2	4 072	0,0
Non déclaré	9	78	50 563	0,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CCT_065E **Longueur :** 1.0 **Position :** 1228

Nom de la question : CCT_Q065

Concept : Aucune colonoscopie - 10 ans - peur / inconfort

Texte de la question : Pour quelles raisons n'avez-vous pas subi ce test au cours des 10 dernières années?
- Sentiments de peur ou d'inconfort

Univers : Répondants âgés de 40 à 74 ans qui ont répondu CCT_055 = 5

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Non	2	135	92 651	0,3
Enchaînement valide	6	41 917	32 085 214	99,5
Ne sait pas	7	2	4 072	0,0
Non déclaré	9	78	50 563	0,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CCT_065F **Longueur :** 1.0 **Position :** 1229

Nom de la question : CCT_Q065

Concept : Aucune colonoscopie - 10 ans - pas de médecin

Texte de la question : Pour quelles raisons n'avez-vous pas subi ce test au cours des 10 dernières années?
- N'a pas de médecin

Univers : Répondants âgés de 40 à 74 ans qui ont répondu CCT_055 = 5

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	1	908	0,0
Non	2	134	91 742	0,3
Enchaînement valide	6	41 917	32 085 214	99,5
Ne sait pas	7	2	4 072	0,0
Non déclaré	9	78	50 563	0,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CCT_065G **Longueur :** 1.0 **Position :** 1230

Nom de la question : CCT_Q065

Concept : Aucune colonoscopie - 10 ans - a eu un différent test colorectal

Texte de la question : Pour quelles raisons n'avez-vous pas subi ce test au cours des 10 dernières années?
- A eu un différent test colorectal au lieu

Univers : Répondants âgés de 40 à 74 ans qui ont répondu CCT_055 = 5

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.
Si un répondant a répondu CCT_005 <> 1 et CCT_035 = 1, cette catégorie n'était pas une option disponible et a été remplie avec la valeur 2.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	3	1 111	0,0
Non	2	133	95 546	0,3

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Enchaînement valide	6	41 917	32 085 214	99,5
Ne sait pas	7	1	67	0,0
Non déclaré	9	78	50 563	0,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CCT_065H **Longueur :** 1.0 **Position :** 1231

Nom de la question : CCT_Q065

Concept : Aucune colonoscopie - 10 ans - ne savait pas que ça existait

Texte de la question : Pour quelles raisons n'avez-vous pas subi ce test au cours des 10 dernières années?
- Ne savait pas que ça existait/ que c'était une possibilité

Univers : Répondants âgés de 40 à 74 ans qui ont répondu CCT_055 = 5

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Non	2	135	92 651	0,3
Enchaînement valide	6	41 917	32 085 214	99,5
Ne sait pas	7	2	4 072	0,0
Non déclaré	9	78	50 563	0,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CCT_065I **Longueur :** 1.0 **Position :** 1232

Nom de la question : CCT_Q065

Concept : Aucune colonoscopie - 10 ans - autre

Texte de la question : Pour quelles raisons n'avez-vous pas subi ce test au cours des 10 dernières années?
- Autre

Univers : Répondants âgés de 40 à 74 ans qui ont répondu CCT_055 = 5

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	9	3 325	0,0
Non	2	126	89 326	0,3
Enchaînement valide	6	41 917	32 085 214	99,5
Ne sait pas	7	2	4 072	0,0
Non déclaré	9	78	50 563	0,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CCT_070 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1233

Nom de la question : CCT_Q070

Concept : Colonoscopie - fréquence

Texte de la question : À quelle fréquence passez-vous habituellement ce test?

Univers : Répondants âgés de 40 à 74 ans qui ont répondu CCT_055 = (1, 2, 3, 4 ou 7)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
C'était la première fois	1	342	222 065	0,7
Plus d'une fois au 10 ans	2	271	150 107	0,5
Chaque 10 ans	3	68	32 343	0,1
Moins d'une fois tous les 10 ans	4	76	41 795	0,1
Aucune fréquence fixe	5	143	68 467	0,2
Enchaînement valide	6	41 153	31 666 168	98,2
Ne sait pas	7	4	951	0,0
Refus	8	2	874	0,0
Non déclaré	9	73	49 731	0,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CCT_075 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1234

Nom de la question : CCT_Q075

Concept : Sigmoïdoscopie / colonoscopie - suite à résultat analyse de selles

Texte de la question : La colonoscopie ou la sigmoïdoscopie faisait-elle suite à un résultat d'une analyse de selles?

Univers : Répondants âgés de 40 à 74 ans qui ont répondu CCT_005 = 1 et CCT_035 = (1, 2 ou 3) et CCT_055 <> 8

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	240	128 387	0,4
Non	2	615	354 813	1,1
Enchaînement valide	6	41 175	31 688 831	98,3
Ne sait pas	7	31	12 039	0,0
Refus	8	1	198	0,0
Non déclaré	9	70	48 233	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CCT_080 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1235

Nom de la question : CCT_Q080

Concept : Sigmoïdoscopie / colonoscopie - ant familiaux, MII, cancer colorectal

Texte de la question : Vous a-t-on prescrit [une colonoscopie / une sigmoîdoscopie / un de ces tests] à cause d'antécédents familiaux, d'une maladie inflammatoire de l'intestin, d'un suivi d'un cancer colorectal ou d'autres symptômes?

Univers : Répondants âgés de 40 à 74 ans qui ont répondu CCT_035 = (1, 2 ou 3) et CCT_055 <> 8

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	611	393 732	1,2
Non	2	456	230 089	0,7
Enchaînement valide	6	40 973	31 547 376	97,9
Ne sait pas	7	18	11 375	0,0
Refus	8	1	198	0,0
Non déclaré	9	73	49 731	0,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : DOCMH **Longueur :** 1.0 **Position :** 1236

Nom de la question :

Concept : Consultations au sujet de la santé mentale - Ind d'inclusion - (F)

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Les questions de ce module n'ont pas été posées au cours des entrevues par procuration. Les entrevues par procuration ont été codées comme étant "non déclaré", ce qui explique en majeure partie la proportion élevée de cas dans cette catégorie comparativement aux autres modules où les entrevues par procuration étaient permises.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	35 570	30 496 066	94,6
Non	2	6 562	1 736 435	5,4
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CMH_005 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1237

Nom de la question : CMH_Q005

Concept : A consulté professionnel de la santé mentale - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, c'est-à-dire la période commençant [date il y a un an]] et se terminant hier, avez-vous vu ou consulté un professionnel de la santé au sujet de votre santé émotionnelle ou mentale?

Univers : Répondants avec DOCMH = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	4 942	4 706 733	14,6
Non	2	29 417	24 696 357	76,6
Enchaînement valide	6	6 562	1 736 435	5,4
Ne sait pas	7	23	27 709	0,1
Refus	8	25	31 391	0,1
Non déclaré	9	1 163	1 033 876	3,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CMH_010 **Longueur :** 3.0 **Position :** 1238

Nom de la question : CMH_Q010

Concept : A consulté professionnel de la santé mentale - nbre de fois - 12 mo

Texte de la question : Combien de fois (au cours des 12 derniers mois)?

Univers : Répondants qui ont répondu CMH_005 = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Nombre de fois	001 - 365	4 886	4 668 676	14,5
Enchaînement valide	996	35 979	26 432 791	82,0
Ne sait pas	997	55	37 347	0,1
Refus	998	1	710	0,0
Non déclaré	999	1 211	1 092 976	3,4
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CMH_015A **Longueur :** 1.0 **Position :** 1241

Nom de la question : CMH_Q015

Concept : A consulté professionnel de la santé mentale - médecin de famille

Texte de la question : Qui avez-vous vu ou consulté?
- Médecin de famille ou omnipraticien

Univers : Répondants qui ont répondu CMH_005 = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	2 605	2 353 985	7,3
Non	2	2 319	2 333 479	7,2
Enchaînement valide	6	35 979	26 432 791	82,0
Ne sait pas	7	15	15 765	0,0
Refus	8	3	3 504	0,0
Non déclaré	9	1 211	1 092 976	3,4
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CMH_015B **Longueur :** 1.0 **Position :** 1242

Nom de la question : CMH_Q015

Concept : A consulté professionnel de la santé mentale - psychiatre

Texte de la question : Qui avez-vous vu ou consulté?
- Psychiatre

Univers : Répondants qui ont répondu CMH_005 = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	786	715 456	2,2
Non	2	4 138	3 972 007	12,3
Enchaînement valide	6	35 979	26 432 791	82,0
Ne sait pas	7	15	15 765	0,0
Refus	8	3	3 504	0,0
Non déclaré	9	1 211	1 092 976	3,4
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CMH_015C **Longueur :** 1.0 **Position :** 1243

Nom de la question : CMH_Q015

Concept : A consulté professionnel de la santé mentale - psychologue

Texte de la question : Qui avez-vous vu ou consulté?
- Psychologue

Univers : Répondants qui ont répondu CMH_005 = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	1 108	1 239 515	3,8
Non	2	3 816	3 447 949	10,7
Enchaînement valide	6	35 979	26 432 791	82,0
Ne sait pas	7	15	15 765	0,0
Refus	8	3	3 504	0,0
Non déclaré	9	1 211	1 092 976	3,4
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CMH_015D **Longueur :** 1.0 **Position :** 1244

Nom de la question : CMH_Q015

Concept : A consulté professionnel de la santé mentale - infirmière

Texte de la question : Qui avez-vous vu ou consulté?
- Infirmière

Univers : Répondants qui ont répondu CMH_005 = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	245	209 259	0,6
Non	2	4 679	4 478 204	13,9
Enchaînement valide	6	35 979	26 432 791	82,0
Ne sait pas	7	15	15 765	0,0
Refus	8	3	3 504	0,0
Non déclaré	9	1 211	1 092 976	3,4
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CMH_015E **Longueur :** 1.0 **Position :** 1245

Nom de la question : CMH_Q015

Concept : A consulté professionnel de la santé mentale - travailleur social

Texte de la question : Qui avez-vous vu ou consulté?
- Travailleur ou travailleuse social(e) ou conseiller(ère)

Univers : Répondants qui ont répondu CMH_005 = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	1 292	1 276 216	4,0
Non	2	3 632	3 411 247	10,6
Enchaînement valide	6	35 979	26 432 791	82,0
Ne sait pas	7	15	15 765	0,0
Refus	8	3	3 504	0,0
Non déclaré	9	1 211	1 092 976	3,4
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CMH_015F **Longueur :** 1.0 **Position :** 1246

Nom de la question : CMH_Q015

Concept : A consulté professionnel de la santé mentale - autre

Texte de la question : Qui avez-vous vu ou consulté?
- Autre - Précisez

Univers : Répondants qui ont répondu CMH_005 = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	350	354 362	1,1
Non	2	4 574	4 333 101	13,4
Enchaînement valide	6	35 979	26 432 791	82,0
Ne sait pas	7	15	15 765	0,0
Refus	8	3	3 504	0,0
Non déclaré	9	1 211	1 092 976	3,4
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : DOSWL **Longueur :** 1.0 **Position :** 1247

Nom de la question :

Concept : Satisfaction à l'égard de la vie - Ind d'inclusion - (F)

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Les questions de ce module n'ont pas été posées au cours des entrevues par procuration. Les entrevues par procuration ont été codées comme étant "non déclaré", ce qui explique en majeure partie la proportion élevée de cas dans cette catégorie comparativement aux autres modules où les entrevues par procuration étaient permises.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	4 464	1 131 106	3,5
Non	2	37 668	31 101 394	96,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SWL_005 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1248

Nom de la question : SWL_Q005

Concept : Satisfaction - emploi / activité principale

Texte de la question : Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de votre emploi ou votre activité principale?

Univers : Répondants avec DOSWL = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Très satisfait	1	1 669	404 008	1,3
Satisfait	2	2 050	508 237	1,6
Ni satisfait ni insatisfait	3	289	102 294	0,3
Insatisfait	4	136	53 106	0,2
Très insatisfait	5	39	15 971	0,0
Enchaînement valide	6	37 668	31 101 394	96,5
Ne sait pas	7	12	1 394	0,0
Refus	8	13	2 036	0,0
Non déclaré	9	256	44 060	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SWL_010 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1249

Nom de la question : SWL_Q010

Concept : Satisfaction - activités de loisir

Texte de la question : Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de vos activités de loisir?

Univers : Répondants qui ont répondu SWL_005 = (1, 2, 3, 4 ou 5)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Très satisfait	1	1 392	340 236	1,1
Satisfait	2	2 211	576 032	1,8
Ni satisfait ni insatisfait	3	296	90 148	0,3
Insatisfait	4	235	65 991	0,2
Très insatisfait	5	32	9 457	0,0
Enchaînement valide	6	37 668	31 101 394	96,5
Ne sait pas	7	15	1 502	0,0
Refus	8	2	251	0,0
Non déclaré	9	281	47 490	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SWL_015 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1250

Nom de la question : SWL_Q015

Concept : Satisfaction - situation financière

Texte de la question : (Dans quelle mesure êtes-vous satisfait) de votre situation financière?

Univers : Répondants qui ont répondu SWL_005 = (1, 2, 3, 4 ou 5)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Très satisfait	1	1 056	239 825	0,7
Satisfait	2	2 392	580 348	1,8
Ni satisfait ni insatisfait	3	346	126 296	0,4
Insatisfait	4	293	102 590	0,3
Très insatisfait	5	81	30 133	0,1
Enchaînement valide	6	37 668	31 101 394	96,5
Ne sait pas	7	14	4 173	0,0
Refus	8	1	252	0,0
Non déclaré	9	281	47 490	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SWL_020 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1251

Nom de la question : SWL_Q020

Concept : Satisfaction - soi-même

Texte de la question : (Dans quelle mesure êtes-vous satisfait) de vous-même?

Univers : Répondants qui ont répondu SWL_005 = (1, 2, 3, 4 ou 5)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Très satisfait	1	1 281	307 375	1,0
Satisfait	2	2 571	662 915	2,1
Ni satisfait ni insatisfait	3	186	64 678	0,2
Insatisfait	4	116	44 193	0,1
Très insatisfait	5	19	3 179	0,0
Enchaînement valide	6	37 668	31 101 394	96,5
Ne sait pas	7	9	1 249	0,0
Refus	8	1	26	0,0
Non déclaré	9	281	47 490	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SWL_025 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1252

Nom de la question : SWL_Q025

Concept : Satisfaction - image corporelle

Texte de la question : Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de l'apparence de votre corps?

Univers : Répondants qui ont répondu SWL_005 = (1, 2, 3, 4 ou 5)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Très satisfait	1	597	154 636	0,5
Satisfait	2	2 534	603 809	1,9
Ni satisfait ni insatisfait	3	485	138 342	0,4
Insatisfait	4	481	163 986	0,5
Très insatisfait	5	70	21 294	0,1
Enchaînement valide	6	37 668	31 101 394	96,5
Ne sait pas	7	11	1 025	0,0
Refus	8	5	525	0,0
Non déclaré	9	281	47 490	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SWL_030 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1253

Nom de la question : SWL_Q030

Concept : Satisfaction - relations avec membres de la famille

Texte de la question : (Dans quelle mesure êtes-vous satisfait) de vos relations avec les membres de votre famille?

Univers : Répondants qui ont répondu SWL_005 = (1, 2, 3, 4 ou 5)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Très satisfait	1	2 113	469 521	1,5
Satisfait	2	1 832	523 137	1,6
Ni satisfait ni insatisfait	3	116	47 600	0,1
Insatisfait	4	86	33 973	0,1
Très insatisfait	5	21	8 163	0,0
Enchaînement valide	6	37 668	31 101 394	96,5
Ne sait pas	7	13	876	0,0
Refus	8	2	345	0,0
Non déclaré	9	281	47 490	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SWL_035 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1254

Nom de la question : SWL_Q035

Concept : Satisfaction - relations avec amis

Texte de la question : (Dans quelle mesure êtes-vous satisfait) de vos relations avec vos amis?

Univers : Répondants qui ont répondu SWL_005 = (1, 2, 3, 4 ou 5)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Très satisfait	1	1 837	401 472	1,2
Satisfait	2	2 181	606 289	1,9
Ni satisfait ni insatisfait	3	104	53 212	0,2
Insatisfait	4	43	19 645	0,1
Très insatisfait	5	11	2 197	0,0
Enchaînement valide	6	37 668	31 101 394	96,5
Ne sait pas	7	5	776	0,0
Refus	8	2	25	0,0
Non déclaré	9	281	47 490	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SWL_040 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1255

Nom de la question : SWL_Q040

Concept : Satisfaction - logement

Texte de la question : Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de votre logement?

Univers : Répondants qui ont répondu SWL_005 = (1, 2, 3, 4 ou 5)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Très satisfait	1	2 069	501 030	1,6
Satisfait	2	1 916	509 643	1,6
Ni satisfait ni insatisfait	3	103	41 979	0,1
Insatisfait	4	79	25 973	0,1
Très insatisfait	5	11	3 586	0,0
Enchaînement valide	6	37 668	31 101 394	96,5
Ne sait pas	7	5	1 406	0,0
Non déclaré	9	281	47 490	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SWL_045 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1256

Nom de la question : SWL_Q045

Concept : Satisfaction - quartier

Texte de la question : (Dans quelle mesure êtes-vous satisfait) de votre quartier?

Univers : Répondants qui ont répondu SWL_005 = (1, 2, 3, 4 ou 5)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Très satisfait	1	1 988	456 801	1,4
Satisfait	2	1 989	530 897	1,6
Ni satisfait ni insatisfait	3	118	66 684	0,2
Insatisfait	4	65	21 263	0,1
Très insatisfait	5	13	5 265	0,0
Enchaînement valide	6	37 668	31 101 394	96,5
Ne sait pas	7	10	2 705	0,0
Non déclaré	9	281	47 490	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : DODEP **Longueur :** 1.0 **Position :** 1257

Nom de la question :

Concept : Dépression - Ind d'inclusion - (F)

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Les questions de ce module n'ont pas été posées au cours des entrevues par procuration. Les entrevues par procuration ont été codées comme étant "non déclaré", ce qui explique en majeure partie la proportion élevée de cas dans cette catégorie comparativement aux autres modules où les entrevues par procuration étaient permises.

Source : Ce module est un instrument validé permettant de mesurer la dépression autodéclarée. Il a pour titre PHQ-9 et a été élaboré par Spitzer et coll. (1999). Il a été utilisé pour la

première fois dans l'ESCC en 2015.

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	2 660	1 092 151	3,4
Non	2	39 472	31 140 350	96,6
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : DEP_005 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1258

Nom de la question : DEP_Q005

Concept : Peu d'intérêt / plaisir à faire choses - 2 sem

Texte de la question : Au cours des deux dernières semaines, à quelle fréquence avez-vous : eu peu d'intérêt ou de plaisir à faire des choses?

Univers : Répondants avec DODEP = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Pas du tout	1	1 986	790 593	2,5
Plusieurs jours	2	340	181 571	0,6
Plus de la moitié des jours	3	86	37 746	0,1
Presque tous les jours	4	129	47 321	0,1
Enchaînement valide	6	39 472	31 140 350	96,6
Ne sait pas	7	26	5 374	0,0
Refus	8	9	2 016	0,0
Non déclaré	9	84	27 529	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : DEP_010 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1259

Nom de la question : DEP_Q010

Concept : S'est senti triste / déprimé / désespéré - 2 sem

Texte de la question : Au cours des deux dernières semaines, à quelle fréquence vous êtes-vous : senti triste, déprimé ou désespéré?

Univers : Répondants qui ont répondu DEP_005 = (1, 2, 3, 4 ou 7)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Pas du tout	1	2 054	828 931	2,6
Plusieurs jours	2	369	166 052	0,5
Plus de la moitié des jours	3	65	40 878	0,1
Presque tous les jours	4	67	23 747	0,1
Enchaînement valide	6	39 472	31 140 350	96,6
Ne sait pas	7	11	2 966	0,0
Refus	8	1	30	0,0

Catégories de réponse		Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Non déclaré		9	93	29 545	0,1
	Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : DEP_015 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1260

Nom de la question : DEP_Q015

Concept : Difficulté à s'endormir / rester endormi / trop dormi - 2 sem

Texte de la question : (Au cours des deux dernières semaines, à quelle fréquence avez-vous :) eu des difficultés à vous endormir ou à rester endormi, ou trop dormi?

Univers : Répondants qui ont répondu DEP_005 = (1, 2, 3, 4 ou 7)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse		Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Pas du tout		1	1 702	687 982	2,1
Plusieurs jours		2	453	201 515	0,6
Plus de la moitié des jours		3	111	48 318	0,1
Presque tous les jours		4	284	121 633	0,4
Enchaînement valide		6	39 472	31 140 350	96,6
Ne sait pas		7	17	3 158	0,0
Non déclaré		9	93	29 545	0,1
	Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : DEP_020 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1261

Nom de la question : DEP_Q020

Concept : Fatigué / peu d'énergie - 2 sem

Texte de la question : (Au cours des deux dernières semaines, à quelle fréquence vous êtes-vous :) senti fatigué ou eu peu d'énergie?

Univers : Répondants qui ont répondu DEP_005 = (1, 2, 3, 4 ou 7)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse		Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Pas du tout		1	1 536	561 432	1,7
Plusieurs jours		2	613	318 675	1,0
Plus de la moitié des jours		3	129	61 502	0,2
Presque tous les jours		4	277	116 306	0,4
Enchaînement valide		6	39 472	31 140 350	96,6
Ne sait pas		7	12	4 690	0,0
Non déclaré		9	93	29 545	0,1
	Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : DEP_025 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1262

Nom de la question : DEP_Q025

Concept : Peu d'appétit / trop manger - 2 sem

Texte de la question : Au cours des deux dernières semaines, à quelle fréquence avez-vous : eu peu d'appétit ou trop manger?

Univers : Répondants qui ont répondu DEP_005 = (1, 2, 3, 4 ou 7)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Pas du tout	1	2 008	803 249	2,5
Plusieurs jours	2	341	161 159	0,5
Plus de la moitié des jours	3	90	41 529	0,1
Presque tous les jours	4	117	53 516	0,2
Enchaînement valide	6	39 472	31 140 350	96,6
Ne sait pas	7	11	3 154	0,0
Non déclaré	9	93	29 545	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : DEP_030 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1263

Nom de la question : DEP_Q030

Concept : Mauvaise perception de soi / perdant / pas satisfait attentes - 2 sem

Texte de la question : (Au cours des deux dernières semaines, à quelle fréquence avez-vous :) eu une mauvaise perception de vous-même, ou avez-vous pensé que vous étiez un perdant ou que vous n'aviez pas satisfait vos propres attentes ou celles de votre famille?

Univers : Répondants qui ont répondu DEP_005 = (1, 2, 3, 4 ou 7)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Pas du tout	1	2 222	877 403	2,7
Plusieurs jours	2	224	129 408	0,4
Plus de la moitié des jours	3	48	25 146	0,1
Presque tous les jours	4	60	28 009	0,1
Enchaînement valide	6	39 472	31 140 350	96,6
Ne sait pas	7	11	1 892	0,0
Refus	8	2	749	0,0
Non déclaré	9	93	29 545	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : DEP_035 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1264

Nom de la question : DEP_Q035

Concept : Difficultés à se concentrer sur des choses - 2 sem

Texte de la question : (Au cours des deux dernières semaines, à quelle fréquence avez-vous :) eu des difficultés à vous concentrer sur des choses telles que lire le journal ou regarder la télévision?

Univers : Répondants qui ont répondu DEP_005 = (1, 2, 3, 4 ou 7)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Pas du tout	1	2 272	892 067	2,8
Plusieurs jours	2	191	122 023	0,4
Plus de la moitié des jours	3	41	24 551	0,1
Presque tous les jours	4	52	20 106	0,1
Enchaînement valide	6	39 472	31 140 350	96,6
Ne sait pas	7	11	3 858	0,0
Non déclaré	9	93	29 545	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : DEP_040 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1265

Nom de la question : DEP_Q040

Concept : Bougé ou parlé lentement / agité - 2 sem

Texte de la question : Au cours des deux dernières semaines, à quelle fréquence avez-vous : bougé ou parlé si lentement que les autres personnes ont pu le remarquer? Ou au contraire, vous êtes si agité que vous bougez beaucoup plus que d'habitude?

Univers : Répondants qui ont répondu DEP_005 = (1, 2, 3, 4 ou 7)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Pas du tout	1	2 437	991 751	3,1
Plusieurs jours	2	77	51 156	0,2
Plus de la moitié des jours	3	14	7 659	0,0
Presque tous les jours	4	21	5 215	0,0
Enchaînement valide	6	39 472	31 140 350	96,6
Ne sait pas	7	18	6 825	0,0
Non déclaré	9	93	29 545	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : DEP_045 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1266

Nom de la question : DEP_Q045

Concept : Pensées d'être mieux mort / se blesser- 2 sem

Texte de la question : (Au cours des deux dernières semaines, à quelle fréquence avez-vous :) pensé que vous seriez mieux mort ou pensé à vous blesser d'une façon ou d'une autre?

Univers : Répondants qui ont répondu DEP_005 = (1, 2, 3, 4 ou 7)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Pas du tout	1	2 491	1 031 809	3,2
Plusieurs jours	2	50	17 880	0,1
Plus de la moitié des jours	3	11	8 947	0,0
Presque tous les jours	4	7	1 692	0,0
Enchaînement valide	6	39 472	31 140 350	96,6
Ne sait pas	7	6	1 642	0,0
Refus	8	2	636	0,0
Non déclaré	9	93	29 545	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : DEP_050 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1267

Nom de la question : DEP_Q050

Concept : Difficulté avec travail / tâches à la maison / relations

Texte de la question : Dans quelle mesure ces problèmes ont-ils rendu difficiles votre travail, vos tâches à la maison ou votre capacité à bien vous entendre avec les autres?

Univers : Répondants qui ont répondu DEP_005 = (2, 3, 4) ou DEP_010 = (2, 3, 4) ou DEP_015 = (2, 3, 4) ou DEP_020 = (2, 3, 4) ou DEP_025 = (2, 3, 4) ou DEP_030 = (2, 3, 4) ou DEP_035 = (2, 3, 4) ou DEP_040 = (2, 3, 4) ou DEP_045 = (2, 3, 4)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Pas du tout difficile(s)	1	1 060	419 571	1,3
Plutôt difficile(s)	2	336	203 538	0,6
Très difficile(s)	3	60	26 081	0,1
Extrêmement difficile(s)	4	17	6 941	0,0
Enchaînement valide	6	40 535	31 538 867	97,8
Ne sait pas	7	4	1 455	0,0
Refus	8	1	356	0,0
Non déclaré	9	119	35 692	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : DEPDVPHQ **Longueur :** 2.0 **Position :** 1268

Nom de la question :

Concept : Échelle de gravité de la dépression - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de ADM_PRX, DEP_005, DEP_010, DEP_015, DEP_020, DEP_025, DEP_030, DEP_035, DEP_040, DEP_045

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Cote obtenue sur l'échelle de dépression (PHQ-9)	00 - 27	2 488	1 042 052	3,2
Enchaînement valide	96	39 472	31 140 350	96,6
Non déclaré	99	172	50 099	0,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : DEPDVSEV **Longueur :** 1.0 **Position :** 1270

Nom de la question :

Concept : Échelle de dépression - gravité de la dépression - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de ADM_PRX, DEPDVPHQ

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Aucune dépression	0	1 063	398 517	1,2
Dépression minimale	1	903	400 755	1,2
Dépression légère	2	369	164 393	0,5
Dépression modérée	3	97	47 659	0,1
Dépression modérément grave	4	43	24 805	0,1
Dépression grave	5	13	5 922	0,0
Enchaînement valide	6	39 472	31 140 350	96,6
Non déclaré	9	172	50 099	0,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : DOSUI **Longueur :** 1.0 **Position :** 1271

Nom de la question :

Concept : Pensées suicidaires et tentatives de suicide - Ind d'inclusion - (F)

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Les questions de ce module n'ont pas été posées au cours des entrevues par procuration. Les entrevues par procuration ont été codées comme étant "non déclaré", ce qui explique en majeure partie la proportion élevée de cas dans cette catégorie comparativement aux autres modules où les entrevues par procuration étaient permises.

Source :

Catégories de réponse		Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%

Catégories de réponse		Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui		1	42 132	32 232 500	100,0
	Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SUI_005 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1272

Nom de la question : SUI_Q005

Concept : A songé au suicide - vie

Texte de la question : Avez-vous déjà sérieusement songé à vous suicider?

Univers : Répondants âgés de 15 ans et plus avec DOSUI = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse		Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui		1	4 335	3 529 188	10,9
Non		2	34 973	26 327 114	81,7
Enchaînement valide		6	1 302	1 242 696	3,9
Ne sait pas		7	46	34 041	0,1
Refus		8	89	84 948	0,3
Non déclaré		9	1 387	1 014 514	3,1
	Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SUI_010 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1273

Nom de la question : SUI_Q010

Concept : A songé au suicide - 12 mo

Texte de la question : Est-ce que cela s'est produit au cours des 12 derniers mois?

Univers : Répondants qui ont répondu SUI_005 = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse		Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui		1	840	774 095	2,4
Non		2	3 488	2 747 908	8,5
Enchaînement valide		6	36 275	27 569 810	85,5
Ne sait pas		7	4	4 993	0,0
Refus		8	3	2 192	0,0
Non déclaré		9	1 522	1 133 503	3,5
	Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SUI_015 **Longueur :** 3.0 **Position :** 1274

Nom de la question : SUI_Q015

Concept : A songé au suicide - âge

Texte de la question : Quel âge aviez-vous la dernière fois que cette expérience s'est produite?

Univers : Répondants qui ont répondu SUI_010 = (2 ou 7)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Âge en années	006 - 084	3 424	2 705 309	8,4
Enchaînement valide	996	37 115	28 343 905	87,9
Ne sait pas	997	53	34 581	0,1
Refus	998	15	13 011	0,0
Non déclaré	999	1 525	1 135 695	3,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SUI_020 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1277

Nom de la question : SUI_Q020

Concept : A fait un plan pour tenter de se suicider - vie

Texte de la question : Avez-vous déjà fait un plan pour sérieusement tenter de vous suicider?

Univers : Répondants qui ont répondu SUI_010 = (1, 2 ou 7)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	1 538	1 234 997	3,8
Non	2	2 776	2 277 704	7,1
Enchaînement valide	6	36 275	27 569 810	85,5
Ne sait pas	7	6	6 463	0,0
Refus	8	12	7 833	0,0
Non déclaré	9	1 525	1 135 695	3,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SUI_025 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1278

Nom de la question : SUI_Q025

Concept : A fait un plan pour tenter de se suicider - 12 mo

Texte de la question : Est-ce que cela s'est produit au cours des 12 derniers mois?

Univers : Répondants qui ont répondu SUI_020 = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	237	235 269	0,7
Non	2	1 299	998 858	3,1
Enchaînement valide	6	39 051	29 847 514	92,6
Ne sait pas	7	2	869	0,0
Non déclaré	9	1 543	1 149 990	3,6
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SUI_030 **Longueur :** 3.0 **Position :** 1279

Nom de la question : SUI_Q030

Concept : A fait un plan pour tenter de se suicider - âge

Texte de la question : Quel âge aviez-vous la dernière fois que cette expérience s'est produite?

Univers : Répondants qui ont répondu SUI_025 = (2 ou 7)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Âge en années	006 - 084	1 277	977 014	3,0
Enchaînement valide	996	39 288	30 082 783	93,3
Ne sait pas	997	20	16 042	0,0
Refus	998	4	6 672	0,0
Non déclaré	999	1 543	1 149 990	3,6
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SUI_035 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1282

Nom de la question : SUI_Q035

Concept : A tenté de se suicider - vie

Texte de la question : Avez-vous déjà sérieusement tenté de vous suicider?

Univers : Répondants qui ont répondu SUI_020 = (2 ou 7) ou SUI_025 = (1, 2 ou 7)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	1 144	909 468	2,8
Non	2	3 157	2 595 471	8,1
Enchaînement valide	6	36 275	27 569 810	85,5
Ne sait pas	7	13	9 092	0,0
Refus	8	6	5 133	0,0
Non déclaré	9	1 537	1 143 527	3,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SUI_040 **Longueur :** 3.0 **Position :** 1283

Nom de la question : SUI_Q040

Concept : A tenté de se suicider - nombre de fois

Texte de la question : Combien de fois dans votre vie avez-vous sérieusement tenté de vous suicider?

Univers : Répondants qui ont répondu SUI_035 = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Nombre de fois - a tenté de se suicider	001 - 901	1 128	873 026	2,7
Enchaînement valide	996	39 432	30 165 281	93,6
Ne sait pas	997	13	35 811	0,1
Refus	998	3	631	0,0
Non déclaré	999	1 556	1 157 752	3,6
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SUI_045 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1286

Nom de la question : SUI_Q045

Concept : A tenté de se suicider - 12 mo

Texte de la question : Est-ce que cela s'est produit au cours des 12 derniers mois?

Univers : Répondants qui ont répondu SUI_035 = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	76	86 342	0,3
Non	2	1 063	821 381	2,5
Enchaînement valide	6	39 432	30 165 281	93,6
Ne sait pas	7	3	1 584	0,0
Refus	8	2	160	0,0
Non déclaré	9	1 556	1 157 752	3,6
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SUI_050 **Longueur :** 3.0 **Position :** 1287

Nom de la question : SUI_Q050

Concept : A tenté de se suicider - âge

Texte de la question : Quel âge aviez-vous [lorsque / la dernière fois] cette expérience s'est produite?

Univers : Répondants qui ont répondu SUI_045 = (2, 7 ou 8)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Âge en années	006 - 077	1 048	814 801	2,5
Enchaînement valide	996	39 508	30 251 623	93,9
Ne sait pas	997	15	7 057	0,0
Refus	998	5	1 267	0,0
Non déclaré	999	1 556	1 157 752	3,6
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SUI_055 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1290

Nom de la question : SUI_Q055

Concept : A tenté de se suicider - a eu besoin de soins médicaux

Texte de la question : Suite à votre expérience la plus récente, avez-vous eu besoin des soins médicaux?

Univers : Répondants qui ont répondu SUI_035 = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	687	510 647	1,6
Non	2	447	393 648	1,2
Enchaînement valide	6	39 432	30 165 281	93,6
Ne sait pas	7	7	4 995	0,0
Refus	8	3	178	0,0
Non déclaré	9	1 556	1 157 752	3,6
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : DOSTS **Longueur :** 1.0 **Position :** 1291

Nom de la question :

Concept : Sources de stress - Ind d'inclusion - (F)

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Les questions de ce module n'ont pas été posées au cours des entrevues par procuration. Les entrevues par procuration ont été codées comme étant "non déclaré", ce qui explique en majeure partie la proportion élevée de cas dans cette catégorie comparativement aux autres modules où les entrevues par procuration étaient permises.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	16 264	17 128 055	53,1
Non	2	25 868	15 104 446	46,9
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : STS_005 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1292

Nom de la question : STS_Q005

Concept : Autoperception de la capacité de faire face à problèmes inattendus

Texte de la question : En général, comment évaluez-vous votre capacité à faire face à des problèmes inattendus et difficiles, par exemple, une crise familiale ou personnelle? Diriez-vous que votre capacité est...?

Univers : Répondants avec DOSTS = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Excellente	1	4 280	4 321 146	13,4
Bonne	2	8 496	8 770 495	27,2
Passable	3	2 422	2 770 808	8,6
Faible	4	414	454 746	1,4
Enchaînement valide	6	25 868	15 104 446	46,9
Ne sait pas	7	86	78 409	0,2
Refus	8	19	23 532	0,1
Non déclaré	9	547	708 918	2,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : STS_010 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1293

Nom de la question : STS_Q010

Concept : Autoperception de la capacité de faire face aux exigences quotidiennes

Texte de la question : En général, comment évaluez-vous votre capacité à faire face aux exigences quotidiennes de la vie, par exemple, faire face aux responsabilités vis-à-vis le travail, la famille et le bénévolat? Diriez-vous que votre capacité est...?

Univers : Répondants avec DOSTS = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Excellente	1	5 159	5 149 492	16,0
Bonne	2	8 941	9 448 863	29,3
Passable	3	1 361	1 560 594	4,8
Faible	4	198	213 641	0,7
Enchaînement valide	6	25 868	15 104 446	46,9
Ne sait pas	7	44	27 060	0,1
Refus	8	14	19 487	0,1
Non déclaré	9	547	708 918	2,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : STS_015 **Longueur :** 2.0 **Position :** 1294

Nom de la question : STS_Q015

Concept : Plus importante source contribuant aux sentiments de stress

Texte de la question : En pensant au stress dans votre vie de tous les jours, quelle est la plus importante source qui contribue aux sentiments de stress que vous pouvez avoir?

Univers : Répondants avec DOSTS = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.
Pour cette question, on a donné aux réponses en toutes lettres le code d'une catégorie figurant sur la liste si la réponse faisait double emploi.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Travail	01	2 744	3 718 265	11,5
Problèmes financiers	02	2 293	2 588 834	8,0
Famille	03	3 565	3 183 769	9,9
Travail scolaire	04	825	1 438 878	4,5
Contrainte de temps / manque de temps	05	1 080	1 413 909	4,4
Santé	06	1 870	1 390 156	4,3
Autre - Précisez	07	892	776 744	2,4
Aucun	08	2 291	1 764 540	5,5
Enchaînement valide	96	25 868	15 104 446	46,9
Ne sait pas	97	125	108 700	0,3
Refus	98	32	35 341	0,1
Non déclaré	99	547	708 918	2,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : DOCEX **Longueur :** 1.0 **Position :** 1296

Nom de la question :

Concept : Expériences vécues dans l'enfance - Ind d'inclusion - (F)

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Les questions de ce module n'ont pas été posées au cours des entrevues par procuration. Les entrevues par procuration ont été codées comme étant "non déclaré", ce qui explique en majeure partie la proportion élevée de cas dans cette catégorie comparativement aux autres modules où les entrevues par procuration étaient permises.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	25 330	23 795 164	73,8
Non	2	16 802	8 437 336	26,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CEX_005 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1297

Nom de la question : CEX_Q005

Concept : Vu / entendu parent frapper autre adulte - nbre de fois - avant 16 ans

Texte de la question : Avant l'âge de 16 ans, combien de fois avez-vous vu ou entendu l'un de vos parents, beaux-parents ou tuteurs se frapper ou frapper un autre adulte à la maison? Par adulte, je veux dire n'importe qui de plus de 18 ans.

Univers : Répondants âgés de 25 et plus avec DOCEX = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Jamais	1	18 712	16 205 398	50,3
1 ou 2 fois	2	1 110	1 126 782	3,5
3 à 5 fois	3	503	487 440	1,5
6 à 10 fois	4	250	222 192	0,7
Plus de 10 fois	5	948	755 292	2,3
Enchaînement valide	6	19 537	12 465 435	38,7
Ne sait pas	7	159	142 037	0,4
Refus	8	253	218 709	0,7
Non déclaré	9	660	609 216	1,9
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CEX_010 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1298

Nom de la question : CEX_Q010

Concept : Giflé / frappé / fessé par adulte - nbre de fois - avant 16 ans

Texte de la question : Avant l'âge de 16 ans, combien de fois un adulte vous a-t-il giflé ou tapé sur la tête ou les oreilles, ou encore vous a-t-il frappé ou donné la fessée avec quelque chose de dur pour vous faire mal?

Univers : Répondants qui ont répondu CEX_005 = (1, 2, 3, 4 ou 5)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Jamais	1	13 305	11 681 159	36,2
1 ou 2 fois	2	3 099	2 666 529	8,3
3 à 5 fois	3	1 602	1 402 581	4,4
6 à 10 fois	4	849	743 708	2,3
Plus de 10 fois	5	2 431	2 141 801	6,6
Enchaînement valide	6	19 537	12 465 435	38,7
Ne sait pas	7	199	136 236	0,4
Refus	8	38	25 090	0,1
Non déclaré	9	1 072	969 962	3,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CEX_015 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1299

Nom de la question : CEX_Q015

Concept : Poussé / agrippé / bousculé par adulte - nbre de fois - avant 16 ans

Texte de la question : Avant l'âge de 16 ans, combien de fois un adulte vous a-t-il poussé, agrippé, bousculé ou vous a-t-il lancé quelque chose pour vous faire mal?

Univers : Répondants qui ont répondu CEX_005 = (1, 2, 3, 4 ou 5)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Jamais	1	18 004	15 774 735	48,9
1 ou 2 fois	2	1 357	1 184 282	3,7
3 à 5 fois	3	643	573 584	1,8
6 à 10 fois	4	306	286 232	0,9
Plus de 10 fois	5	1 004	828 710	2,6
Enchaînement valide	6	19 537	12 465 435	38,7
Ne sait pas	7	169	123 865	0,4
Refus	8	40	25 695	0,1
Non déclaré	9	1 072	969 962	3,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CEX_020 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1300

Nom de la question : CEX_Q020

Concept : Attaqué physiquement par adulte - nbre de fois - avant 16 ans

Texte de la question : Avant l'âge de 16 ans, combien de fois un adulte vous a-t-il donné un coup de pied, mordu, frappé du poing, étranglé, brûlé ou attaqué physiquement d'une autre façon?

Univers : Répondants qui ont répondu CEX_005 = (1, 2, 3, 4 ou 5)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Jamais	1	19 613	17 229 172	53,5
1 ou 2 fois	2	810	749 364	2,3
3 à 5 fois	3	296	228 367	0,7
6 à 10 fois	4	121	104 257	0,3
Plus de 10 fois	5	551	393 159	1,2
Enchaînement valide	6	19 537	12 465 435	38,7
Ne sait pas	7	92	63 131	0,2
Refus	8	40	29 654	0,1
Non déclaré	9	1 072	969 962	3,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CEX_025 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1301

Nom de la question : CEX_Q025

Concept : Forcé à activité sexuelle par adulte - nbre de fois - avant 16 ans

Texte de la question : Avant l'âge de 16 ans, combien de fois un adulte vous a-t-il forcé, ou essayé de vous forcer, à avoir une activité sexuelle non désirée en vous menaçant, en vous immobilisant ou en vous faisant mal d'une autre façon?

Univers : Répondants qui ont répondu CEX_005 = (1, 2, 3, 4 ou 5)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Jamais	1	20 000	17 695 741	54,9
1 ou 2 fois	2	791	588 056	1,8
3 à 5 fois	3	215	179 147	0,6
6 à 10 fois	4	82	67 501	0,2
Plus de 10 fois	5	298	181 230	0,6
Enchaînement valide	6	19 537	12 465 435	38,7
Ne sait pas	7	63	42 983	0,1
Refus	8	74	42 444	0,1
Non déclaré	9	1 072	969 962	3,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CEX_030 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1302

Nom de la question : CEX_Q030

Concept : Touché sexuel contre volonté par adulte - nbre de fois - avant 16 ans

Texte de la question : Avant l'âge de 16 ans, combien de fois un adulte vous a-t-il touché contre votre volonté d'une manière sexuelle? Par cela je veux dire tout ce qui va d'un attouchement non désiré à un baiser ou des caresses.

Univers : Répondants qui ont répondu CEX_005 = (1, 2, 3, 4 ou 5)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Jamais	1	18 974	16 847 074	52,3
1 ou 2 fois	2	1 466	1 166 179	3,6
3 à 5 fois	3	385	326 473	1,0
6 à 10 fois	4	134	113 138	0,4
Plus de 10 fois	5	393	236 434	0,7
Enchaînement valide	6	19 537	12 465 435	38,7
Ne sait pas	7	89	57 808	0,2
Refus	8	82	49 998	0,2
Non déclaré	9	1 072	969 962	3,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CEX_035 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1303

Nom de la question : CEX_Q035

Concept : Parlé à organisme de protection de la jeunesse - avant 16 ans

Texte de la question : Avant l'âge de 16 ans, avez-vous vu ou parlé à quelqu'un d'un organisme de protection de la jeunesse concernant des difficultés à la maison?

Univers : Répondants âgés de 25 et plus avec DOCEX = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	942	822 709	2,6
Non	2	20 722	18 106 571	56,2
Enchaînement valide	6	19 537	12 465 435	38,7
Ne sait pas	7	88	85 858	0,3
Refus	8	183	142 712	0,4
Non déclaré	9	660	609 216	1,9
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CEXDVNUM **Longueur :** 2.0 **Position :** 1304

Nom de la question :

Concept : Nombre de types de violence subis dans l'enfance - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivée

Nota :

Source : Dérivée de ADM_PRX, DHH_AGE, CEX_005, CEX_010, CEX_015, CEX_020, CEX_025, CEX_030

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Nbre de types de violence subis dans l'enfance	00 - 06	21 024	18 467 696	57,3
Enchaînement valide	96	19 537	12 465 435	38,7
Non déclaré	99	1 571	1 299 369	4,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : DOSPS **Longueur :** 1.0 **Position :** 1306

Nom de la question :

Concept : Provisions sociales - Ind d'inclusion - (F)

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Les questions de ce module n'ont pas été posées au cours des entrevues par procuration. Les entrevues par procuration ont été codées comme étant "non déclaré", ce qui explique en majeure partie la proportion élevée de cas dans cette catégorie comparativement aux autres modules où les entrevues par procuration étaient permises.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	15 914	13 815 861	42,9
Non	2	26 218	18 416 639	57,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SPS_015 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1307

Nom de la question : SPS_Q015

Concept : Relations - sentiment de sécurité affective et de bien-être

Texte de la question : J'ai des personnes proches de moi qui me procurent un sentiment de sécurité affective et de bien-être.

Univers : Répondants avec DOSPS = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Tout à fait d'accord	1	7 571	7 074 396	21,9
D'accord	2	7 034	5 646 589	17,5
En désaccord	3	427	341 699	1,1
Tout à fait en désaccord	4	95	80 161	0,2
Enchaînement valide	6	26 218	18 416 639	57,1
Ne sait pas	7	108	61 777	0,2
Refus	8	32	23 327	0,1
Non déclaré	9	647	587 913	1,8
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SPS_020 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1308

Nom de la question : SPS_Q020

Concept : Relations - quelqu'un pour discuter de décisions importantes

Texte de la question : Il y a quelqu'un avec qui je pourrais discuter de décisions importantes qui concernent ma vie.

Univers : Répondants avec DOSPS = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Tout à fait d'accord	1	8 859	8 453 488	26,2
D'accord	2	5 813	4 336 977	13,5
En désaccord	3	418	299 969	0,9
Tout à fait en désaccord	4	102	82 050	0,3
Enchaînement valide	6	26 218	18 416 639	57,1
Ne sait pas	7	49	33 930	0,1
Refus	8	26	21 535	0,1
Non déclaré	9	647	587 913	1,8
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SPS_025 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1309

Nom de la question : SPS_Q025

Concept : Relations - compétence et savoir-faire sont reconnus

Texte de la question : J'ai des relations où ma compétence et mon savoir-faire sont reconnus.

Univers : Répondants avec DOSPS = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Tout à fait d'accord	1	6 831	6 592 871	20,5
D'accord	2	7 619	5 995 040	18,6
En désaccord	3	511	421 340	1,3
Tout à fait en désaccord	4	85	71 127	0,2
Enchaînement valide	6	26 218	18 416 639	57,1
Ne sait pas	7	188	119 115	0,4
Refus	8	33	28 455	0,1
Non déclaré	9	647	587 913	1,8
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SPS_035 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1310

Nom de la question : SPS_Q035

Concept : Relations - fait partie d'un groupe qui partage attitudes et croyances

Texte de la question : J'ai l'impression de faire partie d'un groupe de personnes qui partagent mes attitudes et mes croyances.

Univers : Répondants avec DOSPS = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Tout à fait d'accord	1	6 396	6 051 745	18,8
D'accord	2	7 751	6 266 809	19,4
En désaccord	3	820	704 741	2,2
Tout à fait en désaccord	4	130	86 128	0,3
Enchaînement valide	6	26 218	18 416 639	57,1
Ne sait pas	7	133	90 367	0,3
Refus	8	37	28 159	0,1
Non déclaré	9	647	587 913	1,8
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SPS_050 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1311

Nom de la question : SPS_Q050

Concept : Relations - gens sur qui compter en cas d'urgence

Texte de la question : Il y a des gens sur qui je peux compter en cas d'urgence.

Univers : Répondants avec DOSPS = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Tout à fait d'accord	1	9 597	8 783 769	27,3
D'accord	2	5 352	4 138 827	12,8
En désaccord	3	198	196 380	0,6
Tout à fait en désaccord	4	59	41 747	0,1
Enchaînement valide	6	26 218	18 416 639	57,1
Ne sait pas	7	39	46 586	0,1
Refus	8	22	20 640	0,1
Non déclaré	9	647	587 913	1,8
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : DOPHC **Longueur :** 1.0 **Position :** 1312

Nom de la question :

Concept : Soins de santé primaires - Ind d'inclusion - (F)

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	42 132	32 232 500	100,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PHC_005 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1313

Nom de la question : PHC_Q005

Concept : Endroit habituel pour soins immédiats pour problème mineur

Texte de la question : Y a-t-il un endroit où vous allez habituellement si vous avez besoin de soins immédiats pour un problème de santé mineur?

Univers : Répondants avec DOPHC = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	37 572	28 131 296	87,3
Non	2	4 415	3 988 526	12,4
Ne sait pas	7	120	86 406	0,3
Refus	8	25	26 273	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PHC_010 **Longueur :** 2.0 **Position :** 1314

Nom de la question : PHC_Q010

Concept : Endroit habituel pour soins immédiats pour problème mineur - type

Texte de la question : De quel genre d'endroit s'agit-il?

Univers : Répondants qui ont répondu PHC_005 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Bureau du médecin	01	23 143	17 111 513	53,1
Clinique externe d'un hôpital	02	1 504	835 368	2,6
Centre de santé communautaire [ou CLSC]	03	2 152	1 217 331	3,8
Clinique sans rendez-vous	04	6 470	6 281 164	19,5
Salle d'urgence d'un hôpital	05	3 402	1 972 170	6,1
Un autre endroit	06	791	631 482	2,0
Enchaînement valide	96	4 415	3 988 526	12,4
Ne sait pas	97	90	64 317	0,2
Refus	98	8	5 435	0,0
Non déclaré	99	157	125 195	0,4
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PHC_015 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1316

Nom de la question : PHC_Q015

Concept : Endroit habituel pour soins immédiats - bureau de médecin - type

Texte de la question : S'agit-il... ?

Univers : Répondants qui ont répondu PHC_010 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
D'un bureau où un médecin pratique seul	1	6 585	4 607 325	14,3
D'un bureau comprenant une équipe de prof de la santé	2	5 289	4 333 247	13,4

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
D'un bureau comptant plusieurs médecins indépendants	3	10 720	7 710 082	23,9
Autre	4	145	96 014	0,3
Enchaînement valide	6	18 734	14 926 041	46,3
Ne sait pas	7	363	330 989	1,0
Refus	8	17	15 718	0,0
Non déclaré	9	279	213 085	0,7
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PHC_020 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1317

Nom de la question : PHC_Q020

Concept : A un fournisseur habituel de soins de santé

Texte de la question : Avez-vous un fournisseur habituel de soins de santé? Par ceci, nous entendons un professionnel de la santé que vous voyez ou auquel vous parlez régulièrement lorsque vous avez besoin de soins ou de conseils concernant votre santé.

Univers : Répondants avec DOPHC = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	37 401	27 523 510	85,4
Non	2	4 575	4 553 343	14,1
Ne sait pas	7	65	54 860	0,2
Refus	8	14	11 880	0,0
Non déclaré	9	77	88 908	0,3
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PHC_025A **Longueur :** 1.0 **Position :** 1318

Nom de la question : PHC_Q025

Concept : Aucun fournisseur habituel de soins - pas besoin

Texte de la question : Pour quelles raisons n'avez-vous pas de fournisseur habituel de soins de santé?
- Pas besoin d'un en particulier, mais vous avez un endroit habituel où recevoir des soins

Univers : Répondants qui ont répondu PHC_020 = 2

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	1 047	1 085 672	3,4
Non	2	3 463	3 415 469	10,6
Enchaînement valide	6	37 401	27 523 510	85,4
Ne sait pas	7	54	37 782	0,1
Refus	8	7	8 748	0,0

Catégories de réponse		Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Non déclaré		9	160	161 320	0,5
	Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PHC_025B **Longueur :** 1.0 **Position :** 1319

Nom de la question : PHC_Q025

Concept : Aucun fournisseur habituel de soins - aucun disponible dans la région

Texte de la question : Pour quelles raisons n'avez-vous pas de fournisseur habituel de soins de santé?
- Aucun disponible dans la région

Univers : Répondants qui ont répondu PHC_020 = 2

Nota :

Source :

Catégories de réponse		Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui		1	972	859 428	2,7
Non		2	3 538	3 641 713	11,3
Enchaînement valide		6	37 401	27 523 510	85,4
Ne sait pas		7	54	37 782	0,1
Refus		8	7	8 748	0,0
Non déclaré		9	160	161 320	0,5
	Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PHC_025C **Longueur :** 1.0 **Position :** 1320

Nom de la question : PHC_Q025

Concept : Aucun fournisseur habituel de soins - ne prend pas nouveaux patients

Texte de la question : Pour quelles raisons n'avez-vous pas de fournisseur habituel de soins de santé?
- Aucun dans la région ne prend de nouveaux patients

Univers : Répondants qui ont répondu PHC_020 = 2

Nota :

Source :

Catégories de réponse		Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui		1	881	875 048	2,7
Non		2	3 629	3 626 093	11,2
Enchaînement valide		6	37 401	27 523 510	85,4
Ne sait pas		7	54	37 782	0,1
Refus		8	7	8 748	0,0
Non déclaré		9	160	161 320	0,5
	Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PHC_025D **Longueur :** 1.0 **Position :** 1321

Nom de la question : PHC_Q025

Concept : Aucun fournisseur habituel de soins - n'a pas essayé d'en trouver un

Texte de la question : Pour quelles raisons n'avez-vous pas de fournisseur habituel de soins de santé?
- Vous n'avez pas essayé d'en trouver un

Univers : Répondants qui ont répondu PHC_020 = 2

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	968	1 166 291	3,6
Non	2	3 542	3 334 850	10,3
Enchaînement valide	6	37 401	27 523 510	85,4
Ne sait pas	7	54	37 782	0,1
Refus	8	7	8 748	0,0
Non déclaré	9	160	161 320	0,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PHC_025E **Longueur :** 1.0 **Position :** 1322

Nom de la question : PHC_Q025

Concept : Aucun fournisseur habituel de soins - parti / retraité

Texte de la question : Pour quelles raisons n'avez-vous pas de fournisseur habituel de soins de santé?
- En avait un, mais est parti ou est retraité

Univers : Répondants qui ont répondu PHC_020 = 2

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	1 355	1 151 507	3,6
Non	2	3 155	3 349 635	10,4
Enchaînement valide	6	37 401	27 523 510	85,4
Ne sait pas	7	54	37 782	0,1
Refus	8	7	8 748	0,0
Non déclaré	9	160	161 320	0,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PHC_025F **Longueur :** 1.0 **Position :** 1323

Nom de la question : PHC_Q025

Concept : Aucun fournisseur habituel de soins - autre

Texte de la question : Pour quelles raisons n'avez-vous pas de fournisseur habituel de soins de santé?
- Autre

Univers : Répondants qui ont répondu PHC_020 = 2

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	714	766 912	2,4
Non	2	3 796	3 734 229	11,6
Enchaînement valide	6	37 401	27 523 510	85,4
Ne sait pas	7	54	37 782	0,1
Refus	8	7	8 748	0,0
Non déclaré	9	160	161 320	0,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PHC_030 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1324

Nom de la question : PHC_Q030

Concept : Fournisseur habituel de soins de santé - type

Texte de la question : Ce fournisseur habituel de soins de santé est-il un(e)... ?

Univers : Répondants qui ont répondu PHC_020 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Médecin de famille ou médecin généraliste	1	36 036	26 722 716	82,9
Médecin spécialiste, comme un cardiologue ou un pédiatre	2	308	251 401	0,8
Infirmière praticienne	3	862	374 425	1,2
Autre	4	149	134 835	0,4
Enchaînement valide	6	4 575	4 553 343	14,1
Ne sait pas	7	41	37 774	0,1
Refus	8	3	997	0,0
Non déclaré	9	158	157 009	0,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PHC_035 **Longueur :** 2.0 **Position :** 1325

Nom de la question : PHC_Q035

Concept : Soins immédiats pour problème mineur - temps d'attente

Texte de la question : Lorsque vous avez besoin de soins immédiats pour un problème de santé mineur, combien de temps devez-vous habituellement attendre avant que vous puissiez avoir un rendez-vous avec ce(cette) [médecin de famille / spécialiste / infirmière praticienne / fournisseur habituel de soins de santé / ou un autre fournisseur de soins de santé du même bureau] ?

Univers : Répondants qui ont répondu PHC_020 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Le même jour	01	6 259	4 750 928	14,7
Le lendemain	02	5 725	4 698 342	14,6
De 2 à 3 jours	03	8 320	6 191 509	19,2
De 4 à 6 jours	04	3 565	2 662 099	8,3
De 1 à 2 semaines	05	6 982	4 933 905	15,3
Entre 2 semaines et un mois	06	2 669	1 666 971	5,2
Un mois ou plus	07	1 589	1 002 134	3,1
Enchaînement valide	96	4 575	4 553 343	14,1
Ne sait pas	97	2 173	1 538 436	4,8
Refus	98	96	67 556	0,2
Non déclaré	99	179	167 277	0,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PHC_040 **Longueur :** 2.0 **Position :** 1327

Nom de la question : PHC_Q040

Concept : Fournisseur habituel de soins de santé - langue de communication

Texte de la question : Parlez-vous habituellement français, anglais ou une autre langue avec cet/cette [médecin de famille / spécialiste / infirmière praticienne / fournisseur habituel de soins de santé] ?

Univers : Répondants qui ont répondu PHC_020 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Anglais	01	29 765	20 630 280	64,0
Français	02	6 613	5 470 881	17,0
Anglais et français	03	262	186 520	0,6
Anglais et une autre langue	04	123	181 775	0,6
Français et une autre langue	05	9	22 710	0,1
Une autre langue	06	564	973 533	3,0
Enchaînement valide	96	4 575	4 553 343	14,1
Ne sait pas	97	30	32 817	0,1
Refus	98	5	10 264	0,0
Non déclaré	99	186	170 378	0,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PHC_045 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1329

Nom de la question : PHC_Q045

Concept : Fournisseur habituel de soins de santé - infirmières impliquées

Texte de la question : Est-ce qu'une ou plusieurs infirmières travaillent avec votre [médecin de famille / spécialiste / infirmière praticienne / fournisseur habituel de soins de santé] et s'occupent régulièrement de vos soins de santé?

Univers : Répondants qui ont répondu PHC_020 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	14 971	10 798 541	33,5
Non	2	20 977	15 531 049	48,2
Enchaînement valide	6	4 575	4 553 343	14,1
Ne sait pas	7	1 356	1 120 863	3,5
Refus	8	57	57 583	0,2
Non déclaré	9	196	171 121	0,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PHC_050 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1330

Nom de la question : PHC_Q050

Concept : Fournisseur habituel soins santé - autres professionnels même bureau

Texte de la question : Mis à part les médecins et infirmières, d'autres professionnels de la santé, comme des nutritionnistes, travaillent-ils dans le bureau où vous recevez habituellement vos soins de santé?

Univers : Répondants qui ont répondu PHC_010 = (2, 3, 4, 5 ou 6) et PHC_020 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	3 144	2 118 100	6,6
Non	2	7 350	5 201 596	16,1
Enchaînement valide	6	30 139	23 642 274	73,3
Ne sait pas	7	1 127	970 345	3,0
Refus	8	33	25 592	0,1
Non déclaré	9	339	274 593	0,9
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PHC_055A **Longueur :** 1.0 **Position :** 1331

Nom de la question : PHC_Q055

Concept : Autre fournisseur habituel de soins de santé - autre médecin

Texte de la question : Mis à part votre [médecin de famille / spécialiste / infirmière praticienne / fournisseur habituel de soins de santé], de qui recevez-vous des soins de santé réguliers?
- Un autre médecin de famille ou médecin généraliste

Univers : Répondants qui ont répondu PHC_020 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	1 993	1 473 800	4,6
Non	2	35 305	25 978 301	80,6
Enchaînement valide	6	4 575	4 553 343	14,1

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Ne sait pas	7	46	49 235	0,2
Refus	8	8	2 821	0,0
Non déclaré	9	205	175 001	0,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PHC_055B **Longueur :** 1.0 **Position :** 1332

Nom de la question : PHC_Q055

Concept : Autre fournisseur habituel de soins de santé - spécialiste

Texte de la question : Mis à part votre [médecin de famille / spécialiste / infirmière praticienne / fournisseur habituel de soins de santé], de qui recevez-vous des soins de santé réguliers?
- Médecin spécialiste

Univers : Répondants qui ont répondu PHC_020 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	9 844	5 961 507	18,5
Non	2	27 454	21 490 595	66,7
Enchaînement valide	6	4 575	4 553 343	14,1
Ne sait pas	7	46	49 235	0,2
Refus	8	8	2 821	0,0
Non déclaré	9	205	175 001	0,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PHC_055C **Longueur :** 1.0 **Position :** 1333

Nom de la question : PHC_Q055

Concept : Autre fournisseur habituel de soins de santé - infirmière

Texte de la question : Mis à part votre [médecin de famille / spécialiste / infirmière praticienne / fournisseur habituel de soins de santé], de qui recevez-vous des soins de santé réguliers?
- Infirmière / infirmière praticienne

Univers : Répondants qui ont répondu PHC_020 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	2 459	1 287 335	4,0
Non	2	34 839	26 164 767	81,2
Enchaînement valide	6	4 575	4 553 343	14,1
Ne sait pas	7	46	49 235	0,2
Refus	8	8	2 821	0,0
Non déclaré	9	205	175 001	0,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PHC_055D **Longueur :** 1.0 **Position :** 1334

Nom de la question : PHC_Q055

Concept : Autre fournisseur habituel de soins de santé - chiropraticien

Texte de la question : Mis à part votre [médecin de famille / spécialiste / infirmière praticienne / fournisseur habituel de soins de santé], de qui recevez-vous des soins de santé réguliers?
- Chiropraticien

Univers : Répondants qui ont répondu PHC_020 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	3 513	2 864 301	8,9
Non	2	33 785	24 587 801	76,3
Enchaînement valide	6	4 575	4 553 343	14,1
Ne sait pas	7	46	49 235	0,2
Refus	8	8	2 821	0,0
Non déclaré	9	205	175 001	0,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PHC_055E **Longueur :** 1.0 **Position :** 1335

Nom de la question : PHC_Q055

Concept : Autre fournisseur habituel de soins de santé - diététiste autorisé

Texte de la question : Mis à part votre [médecin de famille / spécialiste / infirmière praticienne / fournisseur habituel de soins de santé], de qui recevez-vous des soins de santé réguliers?
- Diététiste autorisé

Univers : Répondants qui ont répondu PHC_020 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	748	451 103	1,4
Non	2	36 550	27 000 998	83,8
Enchaînement valide	6	4 575	4 553 343	14,1
Ne sait pas	7	46	49 235	0,2
Refus	8	8	2 821	0,0
Non déclaré	9	205	175 001	0,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PHC_055F **Longueur :** 1.0 **Position :** 1336

Nom de la question : PHC_Q055

Concept : Autre fournisseur habituel de soins de santé - pharmacien

Texte de la question : Mis à part votre [médecin de famille / spécialiste / infirmière praticienne / fournisseur habituel de soins de santé], de qui recevez-vous des soins de santé réguliers?
- Pharmacien

Univers : Répondants qui ont répondu PHC_020 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	6 564	3 767 993	11,7
Non	2	30 734	23 684 108	73,5
Enchaînement valide	6	4 575	4 553 343	14,1
Ne sait pas	7	46	49 235	0,2
Refus	8	8	2 821	0,0
Non déclaré	9	205	175 001	0,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PHC_055G **Longueur :** 1.0 **Position :** 1337

Nom de la question : PHC_Q055

Concept : Autre fournisseur habituel de soins de santé - physiothérapeute

Texte de la question : Mis à part votre [médecin de famille / spécialiste / infirmière praticienne / fournisseur habituel de soins de santé], de qui recevez-vous des soins de santé réguliers?
- Physiothérapeute

Univers : Répondants qui ont répondu PHC_020 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	2 870	2 231 647	6,9
Non	2	34 428	25 220 454	78,2
Enchaînement valide	6	4 575	4 553 343	14,1
Ne sait pas	7	46	49 235	0,2
Refus	8	8	2 821	0,0
Non déclaré	9	205	175 001	0,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PHC_055H **Longueur :** 1.0 **Position :** 1338

Nom de la question : PHC_Q055

Concept : Autre fournisseur habituel de soins de santé - psychologue

Texte de la question : Mis à part votre [médecin de famille / spécialiste / infirmière praticienne / fournisseur habituel de soins de santé], de qui recevez-vous des soins de santé réguliers?
- Psychologue / Professionnel de la santé mentale

Univers : Répondants qui ont répondu PHC_020 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	1 398	1 348 622	4,2
Non	2	35 900	26 103 479	81,0
Enchaînement valide	6	4 575	4 553 343	14,1
Ne sait pas	7	46	49 235	0,2
Refus	8	8	2 821	0,0
Non déclaré	9	205	175 001	0,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PHC_055I **Longueur :** 1.0 **Position :** 1339

Nom de la question : PHC_Q055

Concept : Autre fournisseur habituel de soins de santé - travailleur social

Texte de la question : Mis à part votre [médecin de famille / spécialiste / infirmière praticienne / fournisseur habituel de soins de santé], de qui recevez-vous des soins de santé réguliers?
- Travailleur social

Univers : Répondants qui ont répondu PHC_020 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	547	440 834	1,4
Non	2	36 751	27 011 268	83,8
Enchaînement valide	6	4 575	4 553 343	14,1
Ne sait pas	7	46	49 235	0,2
Refus	8	8	2 821	0,0
Non déclaré	9	205	175 001	0,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PHC_055J **Longueur :** 1.0 **Position :** 1340

Nom de la question : PHC_Q055

Concept : Autre fournisseur habituel de soins de santé - autre

Texte de la question : Mis à part votre [médecin de famille / spécialiste / infirmière praticienne / fournisseur habituel de soins de santé], de qui recevez-vous des soins de santé réguliers?
- Autre

Univers : Répondants qui ont répondu PHC_020 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	2 821	2 315 353	7,2
Non	2	34 477	25 136 749	78,0
Enchaînement valide	6	4 575	4 553 343	14,1
Ne sait pas	7	46	49 235	0,2
Refus	8	8	2 821	0,0
Non déclaré	9	205	175 001	0,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PHC_055K **Longueur :** 1.0 **Position :** 1341

Nom de la question : PHC_Q055

Concept : Autre fournisseur habituel de soins de santé - aucun

Texte de la question : Mis à part votre [médecin de famille / spécialiste / infirmière praticienne / fournisseur habituel de soins de santé], de qui recevez-vous des soins de santé réguliers?
- Aucun

Univers : Répondants qui ont répondu PHC_020 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	17 163	13 782 360	42,8
Non	2	20 135	13 669 742	42,4
Enchaînement valide	6	4 575	4 553 343	14,1
Ne sait pas	7	46	49 235	0,2
Refus	8	8	2 821	0,0
Non déclaré	9	205	175 001	0,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PHC_060 **Longueur :** 2.0 **Position :** 1342

Nom de la question : PHC_Q060

Concept : Niveau de coordination entre fournisseur habituel de soins et autres

Texte de la question : En général, comment évalueriez-vous le niveau de coordination entre votre [médecin de famille / spécialiste / infirmière praticienne / fournisseur habituel de soins de santé] et les autres professionnels de la santé qui vous fournissent des soins réguliers? Diriez-vous que la coordination est... ?

Univers : Répondants qui ont répondu PHC_020 = 1 et PHC_055K = (2, 7 ou 8)

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Excellente	01	5 580	3 347 879	10,4
Très bonne	02	5 968	3 617 193	11,2
Bonne	03	4 028	2 877 914	8,9
Passable	04	1 069	889 835	2,8

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Mauvaise	05	804	708 727	2,2
Ne s'applique pas	06	2 378	2 037 861	6,3
Enchaînement valide	96	21 738	18 335 703	56,9
Ne sait pas	97	340	233 230	0,7
Refus	98	14	5 924	0,0
Non déclaré	99	213	178 235	0,6
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : DOMDA **Longueur :** 1.0 **Position :** 1344

Nom de la question :

Concept : Attachement au médecin - Ind d'inclusion - (F)

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	13 936	6 729 465	20,9
Non	2	28 196	25 503 035	79,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : MDA_005 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1345

Nom de la question : MDA_Q005

Concept : A un médecin de famille / généraliste - durée

Texte de la question : Depuis combien de temps avez-vous votre médecin de famille ou médecin généraliste?

Univers : Répondants avec DOMDA = 1 qui ont répondu PHC_030 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Moins de 6 mois	1	520	221 200	0,7
6 mois à moins de 1 an	2	492	257 090	0,8
1 an à moins de 2 ans	3	909	524 081	1,6
2 ans ou plus	4	10 097	4 604 751	14,3
Enchaînement valide	6	29 996	26 575 803	82,5
Ne sait pas	7	38	24 910	0,1
Refus	8	1	463	0,0
Non déclaré	9	79	24 202	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : MDA_010 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1346

Nom de la question : MDA_Q010

Concept : Cherche actuellement un médecin de famille / généraliste

Texte de la question : Est-ce que vous cherchez un médecin de famille ou un médecin généraliste à l'heure actuelle?

Univers : Répondants avec DOMDA = 1 qui ont répondu PHC_020 = (1 ou 2) et PHC_025D = (2, 6, 7, 8 ou 9) et PHC_030 = (2, 3, 4, 6 ou 9)

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	550	276 606	0,9
Non	2	780	407 170	1,3
Ne s'applique pas; en a déjà un	3	129	62 348	0,2
Enchaînement valide	6	40 576	31 436 861	97,5
Ne sait pas	7	9	3 850	0,0
Non déclaré	9	88	45 666	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : MDA_015 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1347

Nom de la question : MDA_Q015

Concept : Endroit habituel pour soins de santé - plus d'un médecin disponible

Texte de la question : Vous avez dit plus tôt que vous avez un endroit où vous allez habituellement lorsque vous devez recevoir des soins pour un problème de santé mineur. Dans cet endroit, y a-t-il plus d'un médecin que vous pouvez consulter?

Univers : Répondants avec DOMDA = 1 qui ont répondu PHC_005 = 1 et PHC_015 = (2, 3, 4, 6, 7, 8 ou 9) et PHC_030 = (2, 3, 4, 6, 7, 8 ou 9)

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	966	578 300	1,8
Non	2	256	92 513	0,3
Enchaînement valide	6	40 800	31 504 885	97,7
Ne sait pas	7	44	22 247	0,1
Refus	8	3	286	0,0
Non déclaré	9	63	34 271	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : MDA_020 **Longueur :** 2.0 **Position :** 1348

Nom de la question : MDA_Q020

Concept : Endroit habituel pour soins de santé - soigné par même médecin - fréq

Texte de la question : Lorsque vous allez dans cet endroit habituel, à quelle fréquence etes-vous soigné(e) par le même médecin?

Univers : Répondants qui ont répondu MDA_015 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Toujours	01	169	83 446	0,3
Souvent	02	135	84 985	0,3
Parfois	03	253	164 603	0,5
Rarement	04	187	127 352	0,4
Jamais	05	130	66 889	0,2
Sans Objet	06	69	36 238	0,1
Enchaînement valide	96	41 056	31 597 397	98,0
Ne sait pas	97	23	14 787	0,0
Non déclaré	99	110	56 804	0,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : DOCP2 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1350

Nom de la question :

Concept : Contacts avec professionnels santé (rallongé) - Ind d'inclusion - (F)

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	7 438	7 308 891	22,7
Non	2	34 694	24 923 609	77,3
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CP2_005 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1351

Nom de la question : CP2_Q005

Concept : Consulté un chiropraticien - 12 mo

Texte de la question : [Sans compter les séjours d'au moins une nuit dans un établissement de santé, au / Au] cours des 12 derniers mois, avez-vous vu ou consulté l'un ou l'autre des professionnels de la santé suivants à propos de votre santé physique, émotionnelle ou mentale :

un chiropraticien?

Univers : Répondants avec DOCP2 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	828	812 490	2,5
Non	2	6 549	6 403 872	19,9
Enchaînement valide	6	34 694	24 923 609	77,3
Ne sait pas	7	8	10 399	0,0
Refus	8	3	5 619	0,0
Non déclaré	9	50	76 512	0,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CP2_010 **Longueur :** 3.0 **Position :** 1352

Nom de la question : CP2_Q010

Concept : Chiropraticien - nbre de fois - 12 mo

Texte de la question : Combien de fois (au cours des 12 derniers mois)?

Univers : Répondants qui ont répondu CP2_005 = (1 ou 2)

Nota : Si un répondant a répondu CP2_005 = 2, la variable CP2_010 a été remplie avec la valeur 0.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Nombre de fois	000 - 156	7 374	7 214 057	22,4
Enchaînement valide	996	34 694	24 923 609	77,3
Ne sait pas	997	3	2 304	0,0
Non déclaré	999	61	92 530	0,3
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CP2_015 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1355

Nom de la question : CP2_Q015

Concept : Consulté un physiothérapeute - 12 mo

Texte de la question : ([Sans compter les séjours d'au moins une nuit dans un établissement de santé, au / Au] cours des 12 derniers mois, avez-vous vu ou consulté)

un physiothérapeute?

Univers : Répondants avec DOCP2 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	917	945 379	2,9
Non	2	6 459	6 273 636	19,5
Enchaînement valide	6	34 694	24 923 609	77,3
Ne sait pas	7	9	7 745	0,0
Refus	8	3	5 619	0,0

Catégories de réponse		Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Non déclaré		9	50	76 512	0,2
	Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CP2_020 **Longueur :** 3.0 **Position :** 1356

Nom de la question : CP2_Q020

Concept : Physiothérapeute - nbre de fois - 12 mo

Texte de la question : Combien de fois (au cours des 12 derniers mois)?

Univers : Répondants qui ont répondu CP2_015 = (1 ou 2)

Nota : Si un répondant a répondu CP2_015 = 2, la variable CP2_020 a été remplie avec la valeur 0.

Source :

Catégories de réponse		Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Nombre de fois		000 - 260	7 370	7 207 638	22,4
Enchaînement valide		996	34 694	24 923 609	77,3
Ne sait pas		997	6	11 377	0,0
Non déclaré		999	62	89 876	0,3
	Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CP2_025 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1359

Nom de la question : CP2_Q025

Concept : Consulté un psychologue - 12 mo

Texte de la question : ([Sans compter les séjours d'au moins une nuit dans un établissement de santé, au / Au] cours des 12 derniers mois, avez-vous vu ou consulté)

un psychologue (à propos de votre santé physique, émotionnelle ou mentale)?

Univers : Répondants avec DOCP2 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse		Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui		1	525	552 403	1,7
Non		2	6 856	6 668 856	20,7
Enchaînement valide		6	34 694	24 923 609	77,3
Ne sait pas		7	3	3 778	0,0
Refus		8	4	7 342	0,0
Non déclaré		9	50	76 512	0,2
	Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CP2_030 **Longueur :** 3.0 **Position :** 1360

Nom de la question : CP2_Q030

Concept : Psychologue - nbre de fois - 12 mo

Texte de la question : Combien de fois (au cours des 12 derniers mois)?

Univers : Répondants qui ont répondu CP2_025 = (1 ou 2)

Nota : Si un répondant a répondu CP2_025 = 2, la variable CP2_030 a été remplie avec la valeur 0.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Nombre de fois	000 - 052	7 373	7 215 331	22,4
Enchaînement valide	996	34 694	24 923 609	77,3
Ne sait pas	997	2	1 041	0,0
Non déclaré	999	63	92 519	0,3
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CP2_035 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1363

Nom de la question : CP2_Q035

Concept : Consulté un travailleur social / conseiller - 12 mo

Texte de la question : [Sans compter les séjours d'au moins une nuit dans un établissement de santé, au / Au] cours des 12 derniers mois, avez-vous vu ou consulté :

un travailleur social ou un conseiller?

Univers : Répondants avec DOCP2 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	401	406 956	1,3
Non	2	6 976	6 812 745	21,1
Enchaînement valide	6	34 694	24 923 609	77,3
Ne sait pas	7	6	5 034	0,0
Refus	8	5	7 645	0,0
Non déclaré	9	50	76 512	0,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CP2_040 **Longueur :** 3.0 **Position :** 1364

Nom de la question : CP2_Q040

Concept : Travailleur social / conseiller - nbre de fois - 12 mo

Texte de la question : Combien de fois (au cours des 12 derniers mois)?

Univers : Répondants qui ont répondu CP2_035 = (1 ou 2)

Nota : Si un répondant a répondu CP2_035 = 2, la variable CP2_040 a été remplie avec la valeur 0.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Nombre de fois	000 - 104	7 369	7 212 714	22,4
Enchaînement valide	996	34 694	24 923 609	77,3
Ne sait pas	997	3	2 535	0,0
Non déclaré	999	66	93 643	0,3
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CP2_045 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1367

Nom de la question : CP2_Q045

Concept : Consulté un audiologiste / orthophoniste / ergothérapeute - 12 mo

Texte de la question : ([Sans compter les séjours d'au moins une nuit dans un établissement de santé, au / Au] cours des 12 derniers mois, avez-vous vu ou consulté)

un audiologiste, un orthophoniste ou un ergothérapeute?

Univers : Répondants avec DOCP2 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	482	375 858	1,2
Non	2	6 897	6 844 806	21,2
Enchaînement valide	6	34 694	24 923 609	77,3
Ne sait pas	7	6	6 096	0,0
Refus	8	3	5 619	0,0
Non déclaré	9	50	76 512	0,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CP2_050 **Longueur :** 3.0 **Position :** 1368

Nom de la question : CP2_Q050

Concept : Audiologiste / orthophoniste / ergothérapeute - nbre de fois - 12 mo

Texte de la question : Combien de fois (au cours des 12 derniers mois)?

Univers : Répondants qui ont répondu CP2_045 = (1 ou 2)

Nota : Si un répondant a répondu CP2_045 = 2, la variable CP2_050 a été remplie avec la valeur 0.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Nombre de fois	000 - 156	7 376	7 218 818	22,4
Enchaînement valide	996	34 694	24 923 609	77,3

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Ne sait pas	997	3	1 846	0,0
Non déclaré	999	59	88 227	0,3
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CP2_055 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1371

Nom de la question : CP2_Q055

Concept : Consulté un diététiste / nutritionniste - 12 mo

Texte de la question : ([Sans compter les séjours d'au moins une nuit dans un établissement de santé, au / Au] cours des 12 derniers mois, avez-vous vu ou consulté)

un diététiste ou un nutritionniste?

Univers : Répondants avec DOCP2 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	297	316 919	1,0
Non	2	7 083	6 905 529	21,4
Enchaînement valide	6	34 694	24 923 609	77,3
Ne sait pas	7	5	4 312	0,0
Refus	8	3	5 619	0,0
Non déclaré	9	50	76 512	0,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CP2_060 **Longueur :** 3.0 **Position :** 1372

Nom de la question : CP2_Q060

Concept : Diététiste / nutritionniste - nbre de consultations - 12 mo

Texte de la question : Combien de fois (au cours des 12 derniers mois)?

Univers : Répondants qui ont répondu CP2_055 = (1 ou 2)

Nota : Si un répondant a répondu CP2_055 = 2, la variable CP2_060 a été remplie avec la valeur 0.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Nombre de fois	000 - 030	7 379	7 220 811	22,4
Enchaînement valide	996	34 694	24 923 609	77,3
Ne sait pas	997	1	1 638	0,0
Non déclaré	999	58	86 443	0,3
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CP2_065 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1375

Nom de la question : CP2_Q065

Concept : Consulté un pharmacien - 12 mo

Texte de la question : [Sans compter les séjours d'au moins une nuit dans un établissement de santé, au / Au] cours des 12 derniers mois, avez-vous consulté ou demandé conseil à un pharmacien?

Univers : Répondants avec DOCP2 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	3 703	3 500 269	10,9
Non	2	3 664	3 704 034	11,5
Enchaînement valide	6	34 694	24 923 609	77,3
Ne sait pas	7	17	20 370	0,1
Refus	8	3	5 619	0,0
Non déclaré	9	51	78 599	0,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CP2_070 **Longueur :** 3.0 **Position :** 1376

Nom de la question : CP2_Q070

Concept : Pharmacien - nbre de consultations - 12 mo

Texte de la question : Combien de fois (au cours des 12 derniers mois)?

Univers : Répondants qui ont répondu CP2_065 = (1 ou 2)

Nota : Si un répondant a répondu CP2_065 = 2, la variable CP2_070 a été remplie avec la valeur 0.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Nombre de fois	000 - 208	7 314	7 157 592	22,2
Enchaînement valide	996	34 694	24 923 609	77,3
Ne sait pas	997	53	46 711	0,1
Non déclaré	999	71	104 589	0,3
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : DOCP3 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1379

Nom de la question :

Concept : Contacts avec professionnels santé dentaire - Ind d'inclusion - (F)

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	2 244	842 428	2,6
Non	2	39 888	31 390 072	97,4
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CP3_005 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1380

Nom de la question : CP3_Q005

Concept : A vu / consulté professionnel santé dentaire - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous vu ou consulté un professionnel de la santé dentaire, tel qu'un dentiste, un hygiéniste dentaire ou un denturologue?

Univers : Répondant avec DOCP3 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	1 436	560 386	1,7
Non	2	793	279 176	0,9
Enchaînement valide	6	39 888	31 390 072	97,4
Ne sait pas	7	4	1 030	0,0
Refus	8	1	74	0,0
Non déclaré	9	10	1 763	0,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CP3_010 **Longueur :** 3.0 **Position :** 1381

Nom de la question : CP3_Q010

Concept : A vu / consulté professionnel santé dentaire - nbre de fois - 12 mo

Texte de la question : Combien de fois (au cours des 12 derniers mois)?

Univers : Répondants qui ont répondu CP3_005 = (1 ou 2)

Nota : Si un répondant a répondu CP3 = 2, la variable CP3_010 a été remplie avec la valeur 0.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Nombre de fois	001 - 020	1 433	559 495	1,7
Enchaînement valide	996	40 681	31 669 248	98,3
Ne sait pas	997	2	816	0,0
Refus	998	1	75	0,0
Non déclaré	999	15	2 867	0,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : DOPNC **Longueur :** 1.0 **Position :** 1384

Nom de la question :

Concept : Besoins perçus de soins - Ind d'inclusion - (F)

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Les questions de ce module n'ont pas été posées au cours des entrevues par procuration. Les entrevues par procuration ont été codées comme étant "non déclaré", ce qui explique en majeure partie la proportion élevée de cas dans cette catégorie comparativement aux autres modules où les entrevues par procuration étaient permises.

Source :

Catégories de réponse		Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui		1	42 132	32 232 500	100,0
	Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PNC_01A **Longueur :** 1.0 **Position :** 1385

Nom de la question : PNC_Q01

Concept : Aide reçue - problèmes santé mentale - information - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous reçu les types d'aide suivants en raison de problèmes liés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues?
- Information à propos de ces problèmes, leurs traitements ou les services disponibles

Univers : Répondants avec DOPNC = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse		Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui		1	2 067	1 970 844	6,1
Non		2	38 309	28 916 090	89,7
Ne sait pas		7	67	51 923	0,2
Refus		8	46	49 022	0,2
Non déclaré		9	1 643	1 244 621	3,9
	Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PNC_01B **Longueur :** 1.0 **Position :** 1386

Nom de la question : PNC_Q01

Concept : Aide reçue - problèmes santé mentale - médicaments - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous reçu les types d'aide suivants en raison de problèmes liés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues?
- Médicaments

Univers : Répondants avec DOPNC = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	2 878	2 244 709	7,0
Non	2	37 498	28 642 225	88,9
Ne sait pas	7	67	51 923	0,2
Refus	8	46	49 022	0,2
Non déclaré	9	1 643	1 244 621	3,9
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PNC_01C **Longueur :** 1.0 **Position :** 1387

Nom de la question : PNC_Q01

Concept : Aide reçue - problèmes santé mentale - consultation - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous reçu les types d'aide suivants en raison de problèmes liés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues?
- Consultation, thérapie, ou aide au niveau des relations interpersonnelles

Univers : Répondants avec DOPNC = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	2 975	2 838 271	8,8
Non	2	37 401	28 048 663	87,0
Ne sait pas	7	67	51 923	0,2
Refus	8	46	49 022	0,2
Non déclaré	9	1 643	1 244 621	3,9
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PNC_01D **Longueur :** 1.0 **Position :** 1388

Nom de la question : PNC_Q01

Concept : Aide reçue - problèmes santé mentale - autre - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous reçu les types d'aide suivants en raison de problèmes liés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues?
- Autre type d'aide

Univers : Répondants avec DOPNC = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	389	362 365	1,1
Non	2	39 987	30 524 569	94,7
Ne sait pas	7	67	51 923	0,2
Refus	8	46	49 022	0,2
Non déclaré	9	1 643	1 244 621	3,9
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PNC_01E **Longueur :** 1.0 **Position :** 1389

Nom de la question : PNC_Q01

Concept : Aide reçue - problèmes santé mentale - aucun - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous reçu les types d'aide suivants en raison de problèmes liés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues?
- Aucun

Univers : Répondants avec DOPNC = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	35 245	26 477 425	82,1
Non	2	5 131	4 409 509	13,7
Ne sait pas	7	67	51 923	0,2
Refus	8	46	49 022	0,2
Non déclaré	9	1 643	1 244 621	3,9
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PNC_02A **Longueur :** 1.0 **Position :** 1390

Nom de la question : PNC_Q02A

Concept : Aide reçue - autant que besoin - problèmes santé mentale - 12 mo

Texte de la question : Vous avez mentionné avoir reçu :

[- De l'information à propos de ces problèmes, leurs traitements ou les services disponibles]
[- Des médicaments]
[- De la consultation, thérapie, ou aide au niveau des relations interpersonnelles]
[- D'autre aide]

Pensez-vous avoir reçu autant de [ce type / chacun de ces types] d'aide que vous en aviez besoin (au cours des 12 derniers mois)?

Univers : Répondants qui ont répondu PNC_01A = 1 ou PNC_01B = 1 ou PNC_01C = 1 ou PNC_01D = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	4 229	3 525 615	10,9
Non	2	868	867 806	2,7
Enchaînement valide	6	35 245	26 477 425	82,1
Ne sait pas	7	32	15 486	0,0
Refus	8	1	287	0,0
Non déclaré	9	1 757	1 345 882	4,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PNC_02BA **Longueur :** 1.0 **Position :** 1391

Nom de la question : PNC_Q02B

Concept : Besoin plus d'aide - problèmes santé mentale - information - 12 mo

Texte de la question : Lequel ou lesquels de ces genres d'aide auriez-vous eu besoin davantage (au cours des 12 derniers mois)?
- Information à propos de ces problèmes, leurs traitements ou les services disponibles

Univers : Répondants qui ont répondu (PNC_01* = 1 et PNC_02A = 2), où
* est égal à A pour PNC_02BA, B pour PNC_02BB, C pour PNC_02BC et D pour PNC_02BD

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.
Si un répondant a seulement répondu PNC_01A = 1 et PNC_01B, PNC_01C et PNC_01D sont égales à 2, la variable PNC_02BA a été remplie avec la valeur 1.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	174	189 808	0,6
Non	2	211	238 127	0,7
Enchaînement valide	6	39 980	30 447 776	94,5
Ne sait pas	7	1	1 607	0,0
Refus	8	1	777	0,0
Non déclaré	9	1 765	1 354 406	4,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PNC_02BB **Longueur :** 1.0 **Position :** 1392

Nom de la question : PNC_Q02B

Concept : Besoin plus d'aide - problèmes santé mentale - médicaments - 12 mo

Texte de la question : Lequel ou lesquels de ces genres d'aide auriez-vous eu besoin davantage (au cours des 12 derniers mois)?
- Médicaments

Univers : Répondants qui ont répondu (PNC_01* = 1 et PNC_02A = 2), où
* est égal à A pour PNC_02BA, B pour PNC_02BB, C pour PNC_02BC et D pour PNC_02BD

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.
Si un répondant a seulement répondu PNC_01B = 1 et PNC_01A, PNC_01C et PNC_01D sont égales à 2, la variable PNC_02BB a été remplie avec la valeur 1.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	149	108 978	0,3
Non	2	248	233 029	0,7
Enchaînement valide	6	39 959	30 533 074	94,7
Ne sait pas	7	1	1 607	0,0
Refus	8	1	777	0,0
Non déclaré	9	1 774	1 355 036	4,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PNC_02BC **Longueur :** 1.0 **Position :** 1393

Nom de la question : PNC_Q02B

Concept : Besoin plus d'aide - problèmes santé mentale - consultation - 12 mo

Texte de la question : Lequel ou lesquels de ces genres d'aide auriez-vous eu besoin davantage (au cours des 12 derniers mois)?
- Consultation, thérapie, ou aide au niveau des relations interpersonnelles

Univers : Répondants qui ont répondu (PNC_01* = 1 et PNC_02A = 2), où
* est égal à A pour PNC_02BA, B pour PNC_02BB, C pour PNC_02BC et D pour PNC_02BD

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.
Si un répondant a seulement répondu PNC_01C = 1 et PNC_01A, PNC_01B et PNC_01D sont égales à 2, la variable PNC_02BC a été remplie avec la valeur 1.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	605	615 849	1,9
Non	2	38	47 539	0,1
Enchaînement valide	6	39 712	30 216 102	93,7
Ne sait pas	7	1	1 607	0,0
Refus	8	1	777	0,0
Non déclaré	9	1 775	1 350 626	4,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PNC_02BD **Longueur :** 1.0 **Position :** 1394

Nom de la question : PNC_Q02B

Concept : Besoin plus d'aide - problèmes santé mentale - autre - 12 mo

Texte de la question : Lequel ou lesquels de ces genres d'aide auriez-vous eu besoin davantage (au cours des 12 derniers mois)?
- Autre

Univers : Répondants qui ont répondu (PNC_01* = 1 et PNC_02A = 2), où
* est égal à A pour PNC_02BA, B pour PNC_02BB, C pour PNC_02BC et D pour

PNC_02BD

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.
Si un répondant a seulement répondu PNC_01D = 1 et PNC_01A, PNC_01B et PNC_01C sont égales à 2, la variable PNC_02BD a été remplie avec la valeur 1.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	48	38 038	0,1
Non	2	35	30 991	0,1
Enchaînement valide	6	40 291	30 817 364	95,6
Non déclaré	9	1 758	1 346 108	4,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PN1_01A1 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1395

Nom de la question :

Concept : N'a pas reçu plus d'information - a préféré se débrouiller seul

Texte de la question : Pourquoi n'avez-vous pas reçu [plus d'information à propos de ces problèmes, leurs traitements ou les services disponibles] (au cours des 12 derniers mois)?
- Vous avez préféré vous débrouiller seul

Univers : Répondants qui ont répondu PNC_02BA = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	19	34 362	0,1
Non	2	150	149 576	0,5
Enchaînement valide	6	40 191	30 685 902	95,2
Ne sait pas	7	5	5 870	0,0
Non déclaré	9	1 767	1 356 790	4,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PN1_01B1 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1396

Nom de la question :

Concept : N'a pas reçu plus d'information - ne savait pas comment / où

Texte de la question : Pourquoi n'avez-vous pas reçu [plus d'information à propos de ces problèmes, leurs traitements ou les services disponibles] (au cours des 12 derniers mois)?
- Vous ne saviez pas comment ou à quel endroit obtenir ce type d'aide

Univers : Répondants qui ont répondu PNC_02BA = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	31	47 467	0,1
Non	2	138	136 471	0,4
Enchaînement valide	6	40 191	30 685 902	95,2
Ne sait pas	7	5	5 870	0,0
Non déclaré	9	1 767	1 356 790	4,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PN1_01C1 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1397

Nom de la question :

Concept : N'a pas reçu plus d'information - pas trouvé le temps

Texte de la question : Pourquoi n'avez-vous pas reçu [plus d'information à propos de ces problèmes, leurs traitements ou les services disponibles] (au cours des 12 derniers mois)?
- Vous n'avez pas trouvé le temps de vous en occuper (p. ex. : trop occupé)

Univers : Répondants qui ont répondu PNC_02BA = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	16	23 891	0,1
Non	2	153	160 048	0,5
Enchaînement valide	6	40 191	30 685 902	95,2
Ne sait pas	7	5	5 870	0,0
Non déclaré	9	1 767	1 356 790	4,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PN1_01D1 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1398

Nom de la question :

Concept : N'a pas reçu plus d'information - empêchement dû au travail

Texte de la question : Pourquoi n'avez-vous pas reçu [plus d'information à propos de ces problèmes, leurs traitements ou les services disponibles] (au cours des 12 derniers mois)?
- Votre travail vous en empêchait (p.ex.: charge de travail, heures de travail ou manque de coopération du superviseur)

Univers : Répondants qui ont répondu PNC_02BA = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	7	21 088	0,1
Non	2	162	162 850	0,5
Enchaînement valide	6	40 191	30 685 902	95,2
Ne sait pas	7	5	5 870	0,0
Non déclaré	9	1 767	1 356 790	4,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PN1_01E1 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1399

Nom de la question :

Concept : N'a pas reçu plus d'information - aide pas disponible

Texte de la question : Pourquoi n'avez-vous pas reçu [plus d'information à propos de ces problèmes, leurs traitements ou les services disponibles] (au cours des 12 derniers mois)?
- L'aide n'était pas disponible

Univers : Répondants qui ont répondu PNC_02BA = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	63	71 078	0,2
Non	2	106	112 861	0,4
Enchaînement valide	6	40 191	30 685 902	95,2
Ne sait pas	7	5	5 870	0,0
Non déclaré	9	1 767	1 356 790	4,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PN1_01F1 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1400

Nom de la question :

Concept : N'a pas reçu plus d'information - pas confiance au système de santé

Texte de la question : Pourquoi n'avez-vous pas reçu [plus d'information à propos de ces problèmes, leurs traitements ou les services disponibles] (au cours des 12 derniers mois)?
- Vous ne faisiez pas confiance au système de soins de santé ou aux services sociaux

Univers : Répondants qui ont répondu PNC_02BA = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	18	29 515	0,1
Non	2	151	154 423	0,5
Enchaînement valide	6	40 191	30 685 902	95,2
Ne sait pas	7	5	5 870	0,0
Non déclaré	9	1 767	1 356 790	4,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PN1_01G1 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1401

Nom de la question :

Concept : N'a pas reçu plus d'information - pas les moyens financiers

Texte de la question : Pourquoi n'avez-vous pas reçu [plus d'information à propos de ces problèmes, leurs traitements ou les services disponibles] (au cours des 12 derniers mois)?
- Vous n'aviez pas les moyens financiers

Univers : Répondants qui ont répondu PNC_02BA = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	20	42 606	0,1
Non	2	149	141 333	0,4
Enchaînement valide	6	40 191	30 685 902	95,2
Ne sait pas	7	5	5 870	0,0
Non déclaré	9	1 767	1 356 790	4,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PN1_01H1 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1402

Nom de la question :

Concept : N'a pas reçu plus d'information - assurances ne couvraient pas

Texte de la question : Pourquoi n'avez-vous pas reçu [plus d'information à propos de ces problèmes, leurs traitements ou les services disponibles] (au cours des 12 derniers mois)?
- Vos assurances ne couvraient pas les frais

Univers : Répondants qui ont répondu PNC_02BA = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	13	31 195	0,1
Non	2	156	152 744	0,5
Enchaînement valide	6	40 191	30 685 902	95,2
Ne sait pas	7	5	5 870	0,0
Non déclaré	9	1 767	1 356 790	4,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PN1_01I1 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1403

Nom de la question :

Concept : N'a pas reçu plus d'information - peur de ce que autres penseraient

Texte de la question : Pourquoi n'avez-vous pas reçu [plus d'information à propos de ces problèmes, leurs traitements ou les services disponibles] (au cours des 12 derniers mois)?
- Vous aviez peur de ce que les autres pourraient penser de vous

Univers : Répondants qui ont répondu PNC_02BA = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	9	19 540	0,1
Non	2	160	164 398	0,5
Enchaînement valide	6	40 191	30 685 902	95,2
Ne sait pas	7	5	5 870	0,0
Non déclaré	9	1 767	1 356 790	4,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PN1_01J1 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1404

Nom de la question :

Concept : N'a pas reçu plus d'information - problèmes de langue

Texte de la question : Pourquoi n'avez-vous pas reçu [plus d'information à propos de ces problèmes, leurs traitements ou les services disponibles] (au cours des 12 derniers mois)?
- Problèmes de langue

Univers : Répondants qui ont répondu PNC_02BA = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	2	12 296	0,0
Non	2	167	171 642	0,5
Enchaînement valide	6	40 191	30 685 902	95,2
Ne sait pas	7	5	5 870	0,0
Non déclaré	9	1 767	1 356 790	4,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PN1_01K1 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1405

Nom de la question :

Concept : N'a pas reçu plus d'information - va recevoir encore ce type d'aide

Texte de la question : Pourquoi n'avez-vous pas reçu [plus d'information à propos de ces problèmes, leurs traitements ou les services disponibles] (au cours des 12 derniers mois)?
-Vous recevrez encore ce type d'aide

Univers : Répondants qui ont répondu PNC_02BA = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	18	23 341	0,1
Non	2	151	160 597	0,5
Enchaînement valide	6	40 191	30 685 902	95,2
Ne sait pas	7	5	5 870	0,0
Non déclaré	9	1 767	1 356 790	4,2

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PN1_01L1 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1406

Nom de la question :

Concept : N'a pas reçu plus d'information - autre

Texte de la question : Pourquoi n'avez-vous pas reçu [plus d'information à propos de ces problèmes, leurs traitements ou les services disponibles] (au cours des 12 derniers mois)?
- Autre

Univers : Répondants qui ont répondu PNC_02BA = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	57	51 737	0,2
Non	2	112	132 201	0,4
Enchaînement valide	6	40 191	30 685 902	95,2
Ne sait pas	7	5	5 870	0,0
Non déclaré	9	1 767	1 356 790	4,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PN1_02A1 **Longueur :** 2.0 **Position :** 1407

Nom de la question :

Concept : Besoin plus d'information - a préféré se débrouiller seul - raison

Texte de la question : Lequel des énoncés suivants décrit le mieux pourquoi vous avez préféré vous débrouiller seul au lieu d'aller chercher de l'aide (au cours des 12 derniers mois)?
[a reçu mais aurait eu besoin plus d'information à propos de ces problèmes, leurs traitements ou les services disponibles]

Univers : Répondants qui ont répondu PN1_01A1 = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Vous pensiez que personne ne saurait comment vous aider	01	4	14 984	0,0
Vous étiez mal à l'aise d'avoir à parler de ces problèmes	02	2	1 971	0,0
Vous avez fait appel à la foi et à la spiritualité	03	1	145	0,0
Vous avez fait appel à votre famille et à vos amis	04	3	11 283	0,0
Vous ne vous sentiez pas prêt à demander de l'aide	06	1	254	0,0

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Vous n'avez pas pu obtenir ce type d'aide où vous demeurez	07	1	479	0,0
Autre	08	6	4 765	0,0
Enchaînement valide	96	40 341	30 835 478	95,7
Refus	98	1	481	0,0
Non déclaré	99	1 772	1 362 660	4,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PN1_01A2 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1409

Nom de la question :

Concept : N'a pas reçu plus de médicaments - a préféré se débrouiller seul

Texte de la question : Pourquoi n'avez-vous pas reçu [plus de médicaments] (au cours des 12 derniers mois)?
- Vous avez préféré vous débrouiller seul

Univers : Répondants qui ont répondu PNC_02BB = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	19	11 217	0,0
Non	2	126	91 409	0,3
Enchaînement valide	6	40 207	30 766 102	95,5
Ne sait pas	7	3	6 027	0,0
Refus	8	1	325	0,0
Non déclaré	9	1 776	1 357 421	4,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PN1_01B2 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1410

Nom de la question :

Concept : N'a pas reçu plus de médicaments - ne savait pas comment / où

Texte de la question : Pourquoi n'avez-vous pas reçu [plus de médicaments] (au cours des 12 derniers mois)?
- Vous ne saviez pas comment ou à quel endroit obtenir ce type d'aide

Univers : Répondants qui ont répondu PNC_02BB = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	6	1 651	0,0
Non	2	139	100 976	0,3
Enchaînement valide	6	40 207	30 766 102	95,5
Ne sait pas	7	3	6 027	0,0
Refus	8	1	325	0,0
Non déclaré	9	1 776	1 357 421	4,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PN1_01C2 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1411

Nom de la question :

Concept : N'a pas reçu plus de médicaments - pas trouvé le temps

Texte de la question : Pourquoi n'avez-vous pas reçu [plus de médicaments] (au cours des 12 derniers mois)?
- Vous n'avez pas trouvé le temps de vous en occuper (p. ex. : trop occupé)

Univers : Répondants qui ont répondu PNC_02BB = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	8	8 797	0,0
Non	2	137	93 829	0,3
Enchaînement valide	6	40 207	30 766 102	95,5
Ne sait pas	7	3	6 027	0,0
Refus	8	1	325	0,0
Non déclaré	9	1 776	1 357 421	4,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PN1_01D2 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1412

Nom de la question :

Concept : N'a pas reçu plus de médicaments - empêchement dû au travail

Texte de la question : Pourquoi n'avez-vous pas reçu [plus de médicaments] (au cours des 12 derniers mois)?
- Votre travail vous en empêchait (p.ex.: charge de travail, heures de travail ou manque de coopération du superviseur)

Univers : Répondants qui ont répondu PNC_02BB = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	5	3 520	0,0
Non	2	140	99 106	0,3
Enchaînement valide	6	40 207	30 766 102	95,5
Ne sait pas	7	3	6 027	0,0
Refus	8	1	325	0,0
Non déclaré	9	1 776	1 357 421	4,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PN1_01E2 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1413

Nom de la question :

Concept : N'a pas reçu plus de médicaments - aide pas disponible

Texte de la question : Pourquoi n'avez-vous pas reçu [plus de médicaments] (au cours des 12 derniers mois)?
- L'aide n'était pas disponible

Univers : Répondants qui ont répondu PNC_02BB = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	28	23 880	0,1
Non	2	117	78 746	0,2
Enchaînement valide	6	40 207	30 766 102	95,5
Ne sait pas	7	3	6 027	0,0
Refus	8	1	325	0,0
Non déclaré	9	1 776	1 357 421	4,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PN1_01F2 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1414

Nom de la question :

Concept : N'a pas reçu plus de médicaments - pas confiance au système de santé

Texte de la question : Pourquoi n'avez-vous pas reçu [plus de médicaments] (au cours des 12 derniers mois)?
- Vous ne faisiez pas confiance au système de soins de santé ou aux services sociaux

Univers : Répondants qui ont répondu PNC_02BB = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	7	3 080	0,0
Non	2	138	99 546	0,3
Enchaînement valide	6	40 207	30 766 102	95,5
Ne sait pas	7	3	6 027	0,0
Refus	8	1	325	0,0
Non déclaré	9	1 776	1 357 421	4,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PN1_01G2 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1415

Nom de la question :

Concept : N'a pas reçu plus de médicaments - pas les moyens financiers

Texte de la question : Pourquoi n'avez-vous pas reçu [plus de médicaments] (au cours des 12 derniers mois)?
- Vous n'aviez pas les moyens financiers

Univers : Répondants qui ont répondu PNC_02BB = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	8	11 723	0,0
Non	2	137	90 903	0,3
Enchaînement valide	6	40 207	30 766 102	95,5
Ne sait pas	7	3	6 027	0,0
Refus	8	1	325	0,0
Non déclaré	9	1 776	1 357 421	4,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PN1_01H2 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1416

Nom de la question :

Concept : N’a pas reçu plus de médicaments - assurances ne couvraient pas

Texte de la question : Pourquoi n’avez-vous pas reçu [plus de médicaments] (au cours des 12 derniers mois)?
- Vos assurances ne couvraient pas les frais

Univers : Répondants qui ont répondu PNC_02BB = 1

Nota : N’a pas été posée au cours des entrevues par procuration

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	7	12 715	0,0
Non	2	138	89 911	0,3
Enchaînement valide	6	40 207	30 766 102	95,5
Ne sait pas	7	3	6 027	0,0
Refus	8	1	325	0,0
Non déclaré	9	1 776	1 357 421	4,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PN1_01I2 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1417

Nom de la question :

Concept : N’a pas reçu plus de médicaments - peur de ce que autres penseraient

Texte de la question : Pourquoi n’avez-vous pas reçu [plus de médicaments] (au cours des 12 derniers mois)?
- Vous aviez peur de ce que les autres pourraient penser
de vous

Univers : Répondants qui ont répondu PNC_02BB = 1

Nota : N’a pas été posée au cours des entrevues par procuration

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	1	2 747	0,0
Non	2	144	99 880	0,3
Enchaînement valide	6	40 207	30 766 102	95,5
Ne sait pas	7	3	6 027	0,0
Refus	8	1	325	0,0
Non déclaré	9	1 776	1 357 421	4,2

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PN1_01J2 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1418

Nom de la question :

Concept : N'a pas reçu plus de médicaments - problèmes de langue

Texte de la question : Pourquoi n'avez-vous pas reçu [plus de médicaments] (au cours des 12 derniers mois)?
- Problèmes de langue

Univers : Répondants qui ont répondu PNC_02BB = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	2	2 413	0,0
Non	2	143	100 213	0,3
Enchaînement valide	6	40 207	30 766 102	95,5
Ne sait pas	7	3	6 027	0,0
Refus	8	1	325	0,0
Non déclaré	9	1 776	1 357 421	4,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PN1_01K2 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1419

Nom de la question :

Concept : N'a pas reçu plus de médicaments - va recevoir encore ce type d'aide

Texte de la question : Pourquoi n'avez-vous pas reçu [plus de médicaments] (au cours des 12 derniers mois)?
- Vous recevrez encore ce type d'aide

Univers : Répondants qui ont répondu PNC_02BB = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	23	10 785	0,0
Non	2	122	91 842	0,3
Enchaînement valide	6	40 207	30 766 102	95,5
Ne sait pas	7	3	6 027	0,0
Refus	8	1	325	0,0
Non déclaré	9	1 776	1 357 421	4,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PN1_01L2 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1420

Nom de la question :

Concept : N'a pas reçu plus de médicaments - autre

Texte de la question : Pourquoi n'avez-vous pas reçu [plus de médicaments] (au cours des 12 derniers mois)? - Autre

Univers : Répondants qui ont répondu PNC_02BB = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	61	42 658	0,1
Non	2	84	59 969	0,2
Enchaînement valide	6	40 207	30 766 102	95,5
Ne sait pas	7	3	6 027	0,0
Refus	8	1	325	0,0
Non déclaré	9	1 776	1 357 421	4,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PN1_02A2 **Longueur :** 2.0 **Position :** 1421

Nom de la question :

Concept : Besoin plus de médicaments - a préféré se débrouiller seul - raison

Texte de la question : Lequel des énoncés suivants décrit le mieux pourquoi vous avez préféré vous débrouiller seul au lieu d'aller chercher de l'aide (au cours des 12 derniers mois)? [a reçu mais aurait eu besoin plus de médicaments]

Univers : Répondants qui ont répondu PN1_01A2 = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Vous pensiez que personne ne saurait comment vous aider	01	5	1 779	0,0
Vous étiez mal à l'aise d'avoir à parler de ces problèmes	02	3	1 227	0,0
Vous avez fait appel à la foi et à la spiritualité	03	1	145	0,0
Vous avez fait appel à votre famille et à vos amis	04	1	39	0,0
Vous aviez l'impression que vous seriez traité différemment	05	2	3 532	0,0
Vous ne vous sentiez pas prêt à demander de l'aide	06	1	1 442	0,0
Vous n'avez pas pu obtenir ce type d'aide où vous demeurez	07	2	649	0,0
Autre	08	4	2 403	0,0
Enchaînement valide	96	40 333	30 857 511	95,7
Non déclaré	99	1 780	1 363 772	4,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PN1_01A3 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1423

Nom de la question :

Concept : N'a pas reçu plus de consultation - a préféré se débrouiller seul

Texte de la question : Pourquoi n'avez-vous pas reçu [plus de consultation, de thérapie, ou d'aide au niveau des relations interpersonnelles] (au cours des 12 derniers mois)?
- Vous avez préféré vous débrouiller seul

Univers : Répondants qui ont répondu PNC_02BC = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	55	54 851	0,2
Non	2	545	559 525	1,7
Enchaînement valide	6	39 750	30 263 641	93,9
Ne sait pas	7	4	1 148	0,0
Refus	8	1	325	0,0
Non déclaré	9	1 777	1 353 011	4,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PN1_01B3 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1424

Nom de la question :

Concept : N'a pas reçu plus de consultation - ne savait pas comment / où

Texte de la question : Pourquoi n'avez-vous pas reçu [plus de consultation, de thérapie, ou d'aide au niveau des relations interpersonnelles] (au cours des 12 derniers mois)?
- Vous ne saviez pas comment ou à quel endroit obtenir ce type d'aide

Univers : Répondants qui ont répondu PNC_02BC = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	40	44 929	0,1
Non	2	560	569 447	1,8
Enchaînement valide	6	39 750	30 263 641	93,9
Ne sait pas	7	4	1 148	0,0
Refus	8	1	325	0,0
Non déclaré	9	1 777	1 353 011	4,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PN1_01C3 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1425

Nom de la question :

Concept : N'a pas reçu plus de consultation - pas trouvé le temps

Texte de la question : Pourquoi n'avez-vous pas reçu [plus de consultation, de thérapie, ou d'aide au niveau des relations interpersonnelles] (au cours des 12 derniers mois)?
- Vous n'avez pas trouvé le temps de vous en occuper (p. ex. : trop occupé)

Univers : Répondants qui ont répondu PNC_02BC = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	48	69 633	0,2
Non	2	552	544 743	1,7
Enchaînement valide	6	39 750	30 263 641	93,9
Ne sait pas	7	4	1 148	0,0
Refus	8	1	325	0,0
Non déclaré	9	1 777	1 353 011	4,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PN1_01D3 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1426

Nom de la question :

Concept : N'a pas reçu plus de consultation - empêchement dû au travail

Texte de la question : Pourquoi n'avez-vous pas reçu [plus de consultation, de thérapie, ou d'aide au niveau des relations interpersonnelles] (au cours des 12 derniers mois)?
- Votre travail vous en empêchait (p.ex. : charge de travail, heures de travail ou manque de coopération du superviseur)

Univers : Répondants qui ont répondu PNC_02BC = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	36	50 715	0,2
Non	2	564	563 661	1,7
Enchaînement valide	6	39 750	30 263 641	93,9
Ne sait pas	7	4	1 148	0,0
Refus	8	1	325	0,0
Non déclaré	9	1 777	1 353 011	4,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PN1_01E3 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1427

Nom de la question :

Concept : N'a pas reçu plus de consultation - aide pas disponible

Texte de la question : Pourquoi n'avez-vous pas reçu [plus de consultation, de thérapie, ou d'aide au niveau des relations interpersonnelles] (au cours des 12 derniers mois)?
- L'aide n'était pas disponible

Univers : Répondants qui ont répondu PNC_02BC = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	170	148 667	0,5
Non	2	430	465 709	1,4
Enchaînement valide	6	39 750	30 263 641	93,9
Ne sait pas	7	4	1 148	0,0
Refus	8	1	325	0,0
Non déclaré	9	1 777	1 353 011	4,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PN1_01F3 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1428

Nom de la question :

Concept : N'a pas reçu plus de consultation - pas confiance au système de santé

Texte de la question : Pourquoi n'avez-vous pas reçu [plus de consultation, de thérapie, ou d'aide au niveau des relations interpersonnelles] (au cours des 12 derniers mois)?
- Vous ne faisiez pas confiance au système de soins de santé ou aux services sociaux

Univers : Répondants qui ont répondu PNC_02BC = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	57	56 466	0,2
Non	2	543	557 910	1,7
Enchaînement valide	6	39 750	30 263 641	93,9
Ne sait pas	7	4	1 148	0,0
Refus	8	1	325	0,0
Non déclaré	9	1 777	1 353 011	4,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PN1_01G3 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1429

Nom de la question :

Concept : N'a pas reçu plus de consultation - pas les moyens financiers

Texte de la question : Pourquoi n'avez-vous pas reçu [plus de consultation, de thérapie, ou d'aide au niveau des relations interpersonnelles] (au cours des 12 derniers mois)?
- Vous n'aviez pas les moyens financiers

Univers : Répondants qui ont répondu PNC_02BC = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	171	201 953	0,6
Non	2	429	412 423	1,3
Enchaînement valide	6	39 750	30 263 641	93,9
Ne sait pas	7	4	1 148	0,0
Refus	8	1	325	0,0
Non déclaré	9	1 777	1 353 011	4,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PN1_01H3 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1430

Nom de la question :

Concept : N’a pas reçu plus de consultation - assurances ne couvraient pas

Texte de la question : Pourquoi n’avez-vous pas reçu [plus de consultation, de thérapie, ou d’aide au niveau des relations interpersonnelles] (au cours des 12 derniers mois)?
- Vos assurances ne couvraient pas les frais

Univers : Répondants qui ont répondu PNC_02BC = 1

Nota : N’a pas été posée au cours des entrevues par procuration

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	108	118 337	0,4
Non	2	492	496 039	1,5
Enchaînement valide	6	39 750	30 263 641	93,9
Ne sait pas	7	4	1 148	0,0
Refus	8	1	325	0,0
Non déclaré	9	1 777	1 353 011	4,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PN1_01I3 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1431

Nom de la question :

Concept : N’a pas reçu plus de consultation - peur de ce que autres penseraient

Texte de la question : Pourquoi n’avez-vous pas reçu [plus de consultation, de thérapie, ou d’aide au niveau des relations interpersonnelles] (au cours des 12 derniers mois)?
- Vous aviez peur de ce que les autres pourraient penser de vous

Univers : Répondants qui ont répondu PNC_02BC = 1

Nota : N’a pas été posée au cours des entrevues par procuration

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	20	20 581	0,1
Non	2	580	593 796	1,8
Enchaînement valide	6	39 750	30 263 641	93,9
Ne sait pas	7	4	1 148	0,0
Refus	8	1	325	0,0
Non déclaré	9	1 777	1 353 011	4,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PN1_01J3 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1432

Nom de la question :

Concept : N’a pas reçu plus de consultation - problèmes de langue

Texte de la question : Pourquoi n’avez-vous pas reçu [plus de consultation, de thérapie, ou d’aide au niveau des relations interpersonnelles] (au cours des 12 derniers mois)?
- Problèmes de langue

Univers : Répondants qui ont répondu PNC_02BC = 1

Nota : N’a pas été posée au cours des entrevues par procuration

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	2	11 894	0,0
Non	2	598	602 482	1,9
Enchaînement valide	6	39 750	30 263 641	93,9
Ne sait pas	7	4	1 148	0,0
Refus	8	1	325	0,0
Non déclaré	9	1 777	1 353 011	4,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PN1_01K3 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1433

Nom de la question :

Concept : N’a pas reçu plus de consultation - va recevoir encore ce type d’aide

Texte de la question : Pourquoi n’avez-vous pas reçu [plus de consultation, de thérapie, ou d’aide au niveau des relations interpersonnelles] (au cours des 12 derniers mois)?
- Vous recevrez encore ce type d’aide

Univers : Répondants qui ont répondu PNC_02BC = 1

Nota : N’a pas été posée au cours des entrevues par procuration

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	51	60 101	0,2
Non	2	549	554 275	1,7
Enchaînement valide	6	39 750	30 263 641	93,9
Ne sait pas	7	4	1 148	0,0
Refus	8	1	325	0,0
Non déclaré	9	1 777	1 353 011	4,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PN1_01L3 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1434

Nom de la question :

Concept : N'a pas reçu plus de consultation - autre

Texte de la question : Pourquoi n'avez-vous pas reçu [plus de consultation, de thérapie, ou d'aide au niveau des relations interpersonnelles] (au cours des 12 derniers mois)?
- Autre

Univers : Répondants qui ont répondu PNC_02BC = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	187	215 088	0,7
Non	2	413	399 288	1,2
Enchaînement valide	6	39 750	30 263 641	93,9
Ne sait pas	7	4	1 148	0,0
Refus	8	1	325	0,0
Non déclaré	9	1 777	1 353 011	4,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PN1_02A3 **Longueur :** 2.0 **Position :** 1435

Nom de la question :

Concept : Besoin plus de consultation - a préféré se débrouiller seul - raison

Texte de la question : Lequel des énoncés suivants décrit le mieux pourquoi vous avez préféré vous débrouiller seul au lieu d'aller chercher de l'aide (au cours des 12 derniers mois)?
[a reçu mais aurait eu besoin plus de consultation, de thérapie, ou d'aide au niveau des relations interpersonnelles]

Univers : Répondants qui ont répondu PN1_01A3 = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Vous pensiez que personne ne saurait comment vous aider	01	11	22 375	0,1
Vous étiez mal à l'aise d'avoir à parler de ces problèmes	02	14	9 667	0,0
Vous avez fait appel à la foi et à la spiritualité	03	5	2 075	0,0
Vous avez fait appel à votre famille et à vos amis	04	8	5 036	0,0
Vous aviez l'impression que vous seriez traité différemment	05	1	786	0,0
Vous ne vous sentiez pas prêt à demander de l'aide	06	3	4 034	0,0
Vous n'avez pas pu obtenir ce type d'aide où vous demeurez	07	3	1 599	0,0
Autre	08	9	7 497	0,0
Enchaînement valide	96	40 295	30 823 166	95,6
Ne sait pas	97	1	1 783	0,0
Non déclaré	99	1 782	1 354 483	4,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PN1_01A4 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1437

Nom de la question :

Concept : N'a pas reçu plus d'autre aide - a préféré se débrouiller seul

Texte de la question : Pourquoi n'avez-vous pas reçu [plus de l'autre type d'aide que vous avez mentionné] (au cours des 12 derniers mois)?
- Vous avez préféré vous débrouiller seul

Univers : Répondants qui ont répondu PNC_02BD = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	7	2 634	0,0
Non	2	41	35 404	0,1
Enchaînement valide	6	40 326	30 848 355	95,7
Non déclaré	9	1 758	1 346 108	4,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PN1_01B4 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1438

Nom de la question :

Concept : N'a pas reçu plus d'autre aide - ne savait pas comment / où

Texte de la question : Pourquoi n'avez-vous pas reçu [plus de l'autre type d'aide que vous avez mentionné] (au cours des 12 derniers mois)?
- Vous ne saviez pas comment ou à quel endroit obtenir ce type d'aide

Univers : Répondants qui ont répondu PNC_02BD = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	2	1 731	0,0
Non	2	46	36 307	0,1
Enchaînement valide	6	40 326	30 848 355	95,7
Non déclaré	9	1 758	1 346 108	4,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PN1_01C4 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1439

Nom de la question :

Concept : N'a pas reçu plus d'autre aide - pas trouvé le temps

Texte de la question : Pourquoi n'avez-vous pas reçu [plus de l'autre type d'aide que vous avez mentionné] (au cours des 12 derniers mois)?
- Vous n'avez pas trouvé le temps de vous en occuper (p. ex. : trop occupé)

Univers : Répondants qui ont répondu PNC_02BD = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	2	1 741	0,0
Non	2	46	36 296	0,1
Enchaînement valide	6	40 326	30 848 355	95,7
Non déclaré	9	1 758	1 346 108	4,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PN1_01D4 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1440

Nom de la question :

Concept : N'a pas reçu plus d'autre aide - empêchement dû au travail

Texte de la question : Pourquoi n'avez-vous pas reçu [plus de l'autre type d'aide que vous avez mentionné] (au cours des 12 derniers mois)?
- Votre travail vous en empêchait (p.ex.: charge de travail, heures de travail ou manque de coopération du superviseur)

Univers : Répondants qui ont répondu PNC_02BD = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	2	2 454	0,0
Non	2	46	35 583	0,1
Enchaînement valide	6	40 326	30 848 355	95,7
Non déclaré	9	1 758	1 346 108	4,2

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PN1_01E4 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1441

Nom de la question :

Concept : N'a pas reçu plus d'autre aide - aide pas disponible

Texte de la question : Pourquoi n'avez-vous pas reçu [plus de l'autre type d'aide que vous avez mentionné] (au cours des 12 derniers mois)?
- L'aide n'était pas disponible

Univers : Répondants qui ont répondu PNC_02BD = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	17	13 159	0,0
Non	2	31	24 879	0,1
Enchaînement valide	6	40 326	30 848 355	95,7
Non déclaré	9	1 758	1 346 108	4,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PN1_01F4 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1442

Nom de la question :

Concept : N'a pas reçu plus d'autre aide - pas confiance au système de santé

Texte de la question : Pourquoi n'avez-vous pas reçu [plus de l'autre type d'aide que vous avez mentionné] (au cours des 12 derniers mois)?
- Vous ne faisiez pas confiance au système de soins de santé ou aux services sociaux

Univers : Répondants qui ont répondu PNC_02BD = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	3	710	0,0
Non	2	45	37 328	0,1
Enchaînement valide	6	40 326	30 848 355	95,7
Non déclaré	9	1 758	1 346 108	4,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PN1_01G4 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1443

Nom de la question :

Concept : N'a pas reçu plus d'autre aide - pas les moyens financiers

Texte de la question : Pourquoi n'avez-vous pas reçu [plus de l'autre type d'aide que vous avez mentionné] (au cours des 12 derniers mois)?
- Vous n'aviez pas les moyens financiers

Univers : Répondants qui ont répondu PNC_02BD = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	7	3 330	0,0
Non	2	41	34 707	0,1
Enchaînement valide	6	40 326	30 848 355	95,7
Non déclaré	9	1 758	1 346 108	4,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PN1_01H4 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1444

Nom de la question :

Concept : N'a pas reçu plus d'autre aide - assurances ne couvraient pas

Texte de la question : Pourquoi n'avez-vous pas reçu [plus de l'autre type d'aide que vous avez mentionné] (au cours des 12 derniers mois)?
- Vos assurances ne couvraient pas les frais

Univers : Répondants qui ont répondu PNC_02BD = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	3	1 124	0,0
Non	2	45	36 914	0,1
Enchaînement valide	6	40 326	30 848 355	95,7
Non déclaré	9	1 758	1 346 108	4,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PN1_01I4 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1445

Nom de la question :

Concept : N'a pas reçu plus d'autre aide - peur de ce que autres penseraient

Texte de la question : Pourquoi n'avez-vous pas reçu [plus de l'autre type d'aide que vous avez mentionné] (au cours des 12 derniers mois)?
- Vous aviez peur de ce que les autres pourraient penser de vous

Univers : Répondants qui ont répondu PNC_02BD = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	1	1 529	0,0
Non	2	47	36 509	0,1
Enchaînement valide	6	40 326	30 848 355	95,7
Non déclaré	9	1 758	1 346 108	4,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PN1_01J4 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1446

Nom de la question :

Concept : N'a pas reçu plus d'autre aide - problèmes de langue

Texte de la question : Pourquoi n'avez-vous pas reçu [plus de l'autre type d'aide que vous avez mentionné] (au cours des 12 derniers mois)?
- Problèmes de langue

Univers : Répondants qui ont répondu PNC_02BD = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Non	2	48	38 038	0,1
Enchaînement valide	6	40 326	30 848 355	95,7
Non déclaré	9	1 758	1 346 108	4,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PN1_01K4 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1447

Nom de la question :

Concept : N'a pas reçu plus d'autre aide - va recevoir encore ce type d'aide

Texte de la question : Pourquoi n'avez-vous pas reçu [plus de l'autre type d'aide que vous avez mentionné] (au cours des 12 derniers mois)?
- Vous recevrez encore ce type d'aide

Univers : Répondants qui ont répondu PNC_02BD = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	3	1 472	0,0
Non	2	45	36 565	0,1
Enchaînement valide	6	40 326	30 848 355	95,7
Non déclaré	9	1 758	1 346 108	4,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PN1_01L4 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1448

Nom de la question :

Concept : N'a pas reçu plus d'autre aide - autre

Texte de la question : Pourquoi n'avez-vous pas reçu [plus de l'autre type d'aide que vous avez mentionné] (au cours des 12 derniers mois)?
- Autre

Univers : Répondants qui ont répondu PNC_02BD = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	20	18 885	0,1
Non	2	28	19 152	0,1
Enchaînement valide	6	40 326	30 848 355	95,7
Non déclaré	9	1 758	1 346 108	4,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PN1_02A4 **Longueur :** 2.0 **Position :** 1449

Nom de la question :

Concept : Besoin plus d'autre aide - a préféré se débrouiller seul - raison

Texte de la question : Lequel des énoncés suivants décrit le mieux pourquoi vous avez préféré vous débrouiller seul au lieu d'aller chercher de l'aide (au cours des 12 derniers mois)?
[a reçu mais aurait eu besoin plus de l'autre type d'aide que vous avez mentionné]

Univers : Répondants qui ont répondu PN1_01A4 = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Vous pensiez que personne ne saurait comment vous aider	01	3	178	0,0
Vous avez fait appel à votre famille et à vos amis	04	2	284	0,0
Autre	08	2	2 173	0,0
Enchaînement valide	96	40 367	30 883 758	95,8
Non déclaré	99	1 758	1 346 108	4,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PNC_04A **Longueur :** 1.0 **Position :** 1451

Nom de la question : PNC_Q04A

Concept : Aide non reçue - besoin d'aide - problèmes santé mentale - 12 mo

Texte de la question : Vous avez mentionné ne pas avoir reçu :

[- De l'information à propos de ces problèmes, leurs traitements ou les services disponibles]
[- De médicaments]
[- De consultation, de thérapie, ou d'aide au niveau des relations interpersonnelles]

Pensez-vous que vous aviez besoin de [ce type / chacun de ces types] d'aide (au cours des 12 derniers mois)?

Univers : Répondants qui ont répondu PNC_01A = 2 ou PNC_01B = 2 ou PNC_01C = 2

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	1 903	1 883 806	5,8
Non	2	37 509	28 088 891	87,1
Enchaînement valide	6	850	823 035	2,6
Ne sait pas	7	102	78 853	0,2
Refus	8	7	9 271	0,0
Non déclaré	9	1 761	1 348 644	4,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PNC_04BA **Longueur :** 1.0 **Position :** 1452

Nom de la question : PNC_Q04B

Concept : Besoin d'aide - problèmes santé mentale - information - 12 mo

Texte de la question : De quel genre d'aide aviez-vous besoin (au cours des 12 derniers mois)?
- Information à propos de ces problèmes, leurs traitements ou les services disponibles

Univers : Répondants qui ont répondu (PNC_01* = 2 et PNC_04A = 1), où
* est égal à A pour PNC_04BA, B pour PNC_04BB et C pour PNC_04BC

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.
Si un répondant a répondu PNC_01B = 1 et PNC_01C = 1 et que PNC_01A est égale à 2, la variable PNC_04BA a été remplie avec la valeur 1.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	519	499 079	1,5
Non	2	1 116	1 118 625	3,5
Enchaînement valide	6	38 612	29 166 952	90,5
Ne sait pas	7	18	12 406	0,0
Refus	8	3	3 213	0,0
Non déclaré	9	1 864	1 432 225	4,4
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PNC_04BB **Longueur :** 1.0 **Position :** 1453

Nom de la question : PNC_Q04B

Concept : Besoin d'aide - problèmes santé mentale - médicaments - 12 mo

Texte de la question : De quel genre d'aide aviez-vous besoin (au cours des 12 derniers mois)?
- Médicaments

Univers : Répondants qui ont répondu (PNC_01* = 2 et PNC_04A = 1), où
* est égal à A pour PNC_04BA, B pour PNC_04BB et C pour PNC_04BC

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.
Si un répondant a répondu PNC_01A = 1 et PNC_01C = 1 et que PNC_01B est égale à 2, la variable PNC_04BB a été remplie avec la valeur 1.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	250	226 983	0,7
Non	2	1 235	1 298 225	4,0
Enchaînement valide	6	38 773	29 268 508	90,8
Ne sait pas	7	17	6 297	0,0
Refus	8	4	3 332	0,0
Non déclaré	9	1 853	1 429 155	4,4
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PNC_04BC **Longueur :** 1.0 **Position :** 1454

Nom de la question : PNC_Q04B

Concept : Besoin d'aide - problèmes santé mentale - consultation - 12 mo

Texte de la question : De quel genre d'aide aviez-vous besoin (au cours des 12 derniers mois)?
- Consultation, thérapie, ou aide au niveau des relations interpersonnelles

Univers : Répondants qui ont répondu (PNC_01* = 2 et PNC_04A = 1), où
* est égal à A pour PNC_04BA, B pour PNC_04BB et C pour PNC_04BC

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.
Si un répondant a répondu PNC_01A = 1 et PNC_01B = 1 et que PNC_01C est égale à 2, la variable PNC_04BC a été remplie avec la valeur 1.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	1 399	1 406 872	4,4
Non	2	230	214 095	0,7
Enchaînement valide	6	38 642	29 175 375	90,5
Ne sait pas	7	15	12 201	0,0
Refus	8	2	289	0,0
Non déclaré	9	1 844	1 423 668	4,4
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PN1_01A5 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1455

Nom de la question :

Concept : N'a pas reçu d'information - a préféré se débrouiller seul

Texte de la question : Pourquoi n'avez-vous pas reçu [d'information à propos de ces problèmes, leurs traitements ou les services disponibles] (au cours des 12 derniers mois)?

- Vous avez préféré vous débrouiller seul

Univers : Répondants qui ont répondu PNC_04BA = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	135	130 000	0,4
Non	2	368	357 716	1,1
Enchaînement valide	6	39 728	30 285 577	94,0
Ne sait pas	7	14	10 530	0,0
Refus	8	2	833	0,0
Non déclaré	9	1 885	1 447 845	4,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PN1_01B5 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1456

Nom de la question :

Concept : N'a pas reçu d'information - ne savait pas comment / où

Texte de la question : Pourquoi n'avez-vous pas reçu [d'information à propos de ces problèmes, leurs traitements ou les services disponibles] (au cours des 12 derniers mois)?
- Vous ne saviez pas comment ou à quel endroit obtenir ce type d'aide

Univers : Répondants qui ont répondu PNC_04BA = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	123	143 862	0,4
Non	2	380	343 854	1,1
Enchaînement valide	6	39 728	30 285 577	94,0
Ne sait pas	7	14	10 530	0,0
Refus	8	2	833	0,0
Non déclaré	9	1 885	1 447 845	4,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PN1_01C5 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1457

Nom de la question :

Concept : N'a pas reçu d'information - pas trouvé le temps

Texte de la question : Pourquoi n'avez-vous pas reçu [d'information à propos de ces problèmes, leurs traitements ou les services disponibles] (au cours des 12 derniers mois)?
- Vous n'avez pas trouvé le temps de vous en occuper (p. ex. : trop occupé)

Univers : Répondants qui ont répondu PNC_04BA = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	81	116 590	0,4
Non	2	422	371 126	1,2
Enchaînement valide	6	39 728	30 285 577	94,0
Ne sait pas	7	14	10 530	0,0
Refus	8	2	833	0,0
Non déclaré	9	1 885	1 447 845	4,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PN1_01D5 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1458

Nom de la question :

Concept : N'a pas reçu d'information - empêchement dû au travail

Texte de la question : Pourquoi n'avez-vous pas reçu [d'information à propos de ces problèmes, leurs traitements ou les services disponibles] (au cours des 12 derniers mois)?
- Votre travail vous en empêchait (p.ex.: charge de travail, heures de travail ou manque de coopération du superviseur)

Univers : Répondants qui ont répondu PNC_04BA = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	30	35 664	0,1
Non	2	473	452 052	1,4
Enchaînement valide	6	39 728	30 285 577	94,0
Ne sait pas	7	14	10 530	0,0
Refus	8	2	833	0,0
Non déclaré	9	1 885	1 447 845	4,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PN1_01E5 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1459

Nom de la question :

Concept : N'a pas reçu d'information - aide pas disponible

Texte de la question : Pourquoi n'avez-vous pas reçu [d'information à propos de ces problèmes, leurs traitements ou les services disponibles] (au cours des 12 derniers mois)?
- L'aide n'était pas disponible

Univers : Répondants qui ont répondu PNC_04BA = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	126	105 012	0,3
Non	2	377	382 704	1,2

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Enchaînement valide	6	39 728	30 285 577	94,0
Ne sait pas	7	14	10 530	0,0
Refus	8	2	833	0,0
Non déclaré	9	1 885	1 447 845	4,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PN1_01F5 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1460

Nom de la question :

Concept : N'a pas reçu d'information - pas confiance au système de santé

Texte de la question : Pourquoi n'avez-vous pas reçu [d'information à propos de ces problèmes, leurs traitements ou les services disponibles] (au cours des 12 derniers mois)?
- Vous ne faisiez pas confiance au système de soins de santé ou aux services sociaux

Univers : Répondants qui ont répondu PNC_04BA = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	46	31 030	0,1
Non	2	457	456 686	1,4
Enchaînement valide	6	39 728	30 285 577	94,0
Ne sait pas	7	14	10 530	0,0
Refus	8	2	833	0,0
Non déclaré	9	1 885	1 447 845	4,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PN1_01G5 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1461

Nom de la question :

Concept : N'a pas reçu d'information - pas les moyens financiers

Texte de la question : Pourquoi n'avez-vous pas reçu [d'information à propos de ces problèmes, leurs traitements ou les services disponibles] (au cours des 12 derniers mois)?
- Vous n'aviez pas les moyens financiers

Univers : Répondants qui ont répondu PNC_04BA = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	56	47 155	0,1
Non	2	447	440 561	1,4
Enchaînement valide	6	39 728	30 285 577	94,0
Ne sait pas	7	14	10 530	0,0
Refus	8	2	833	0,0
Non déclaré	9	1 885	1 447 845	4,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PN1_01H5 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1462

Nom de la question :

Concept : N'a pas reçu d'information - assurances ne couvraient pas

Texte de la question : Pourquoi n'avez-vous pas reçu [d'information à propos de ces problèmes, leurs traitements ou les services disponibles] (au cours des 12 derniers mois)?
- Vos assurances ne couvraient pas les frais

Univers : Répondants qui ont répondu PNC_04BA = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	25	30 230	0,1
Non	2	478	457 486	1,4
Enchaînement valide	6	39 728	30 285 577	94,0
Ne sait pas	7	14	10 530	0,0
Refus	8	2	833	0,0
Non déclaré	9	1 885	1 447 845	4,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PN1_01I5 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1463

Nom de la question :

Concept : N'a pas reçu d'information - peur de ce que autres penseraient

Texte de la question : Pourquoi n'avez-vous pas reçu [d'information à propos de ces problèmes, leurs traitements ou les services disponibles] (au cours des 12 derniers mois)?
- Vous aviez peur de ce que les autres pourraient penser de vous

Univers : Répondants qui ont répondu PNC_04BA = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	24	24 153	0,1
Non	2	479	463 563	1,4
Enchaînement valide	6	39 728	30 285 577	94,0
Ne sait pas	7	14	10 530	0,0
Refus	8	2	833	0,0
Non déclaré	9	1 885	1 447 845	4,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PN1_01J5 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1464

Nom de la question :

Concept : N'a pas reçu d'information - problèmes de langue

Texte de la question : Pourquoi n'avez-vous pas reçu [d'information à propos de ces problèmes, leurs traitements ou les services disponibles] (au cours des 12 derniers mois)?
- Problèmes de langue

Univers : Répondants qui ont répondu PNC_04BA = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	5	4 239	0,0
Non	2	498	483 477	1,5
Enchaînement valide	6	39 728	30 285 577	94,0
Ne sait pas	7	14	10 530	0,0
Refus	8	2	833	0,0
Non déclaré	9	1 885	1 447 845	4,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PN1_01K5 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1465

Nom de la question :

Concept : N'a pas reçu d'information - va recevoir encore ce type d'aide

Texte de la question : Pourquoi n'avez-vous pas reçu [d'information à propos de ces problèmes, leurs traitements ou les services disponibles] (au cours des 12 derniers mois)?
[- Vous recevrez encore ce type d'aide]

Univers : Répondants qui ont répondu PNC_04BA = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.
Cette catégorie de réponse n'était pas une option disponible.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Non	2	503	487 716	1,5
Enchaînement valide	6	39 728	30 285 577	94,0
Ne sait pas	7	14	10 530	0,0
Refus	8	2	833	0,0
Non déclaré	9	1 885	1 447 845	4,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PN1_01L5 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1466

Nom de la question :

Concept : N'a pas reçu d'information - autre

Texte de la question : Pourquoi n'avez-vous pas reçu [d'information à propos de ces problèmes, leurs traitements ou les services disponibles] (au cours des 12 derniers mois)?
- Autre

Univers : Répondants qui ont répondu PNC_04BA = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	129	106 593	0,3
Non	2	374	381 122	1,2
Enchaînement valide	6	39 728	30 285 577	94,0
Ne sait pas	7	14	10 530	0,0
Refus	8	2	833	0,0
Non déclaré	9	1 885	1 447 845	4,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PN1_02A5 **Longueur :** 2.0 **Position :** 1467

Nom de la question :

Concept : Besoin d'information - a préféré se débrouiller seul - raison

Texte de la question : Lequel des énoncés suivants décrit le mieux pourquoi vous avez préféré vous débrouiller seul au lieu d'aller chercher de l'aide (au cours des 12 derniers mois)?
[n'a pas reçu mais aurait eu besoin d'information à propos de ces problèmes, leurs traitements ou les services disponibles]

Univers : Répondants qui ont répondu PN1_01A5 = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Vous pensiez que personne ne saurait comment vous aider	01	18	12 247	0,0
Vous étiez mal à l'aise d'avoir à parler de ces problèmes	02	29	27 893	0,1
Vous avez fait appel à la foi et à la spiritualité	03	7	7 033	0,0
Vous avez fait appel à votre famille et à vos amis	04	16	18 563	0,1
Vous aviez l'impression que vous seriez traité différemment	05	1	1 478	0,0
Vous ne vous sentiez pas prêt à demander de l'aide	06	29	31 966	0,1
Vous n'avez pas pu obtenir ce type d'aide où vous demeurez	07	4	2 900	0,0
Autre	08	26	23 975	0,1
Enchaînement valide	96	40 096	30 643 293	95,1
Ne sait pas	97	3	3 379	0,0
Refus	98	2	565	0,0
Non déclaré	99	1 901	1 459 207	4,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PN1_01A6 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1469

Nom de la question :

Concept : N'a pas reçu de médicaments - a préféré se débrouiller seul

Texte de la question : Pourquoi n'avez-vous pas reçu [de médicaments] (au cours des 12 derniers mois)?
- Vous avez préféré vous débrouiller seul

Univers : Répondants qui ont répondu PNC_04BB = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	40	40 438	0,1
Non	2	201	176 439	0,5
Enchaînement valide	6	40 008	30 566 733	94,8
Ne sait pas	7	8	7 972	0,0
Refus	8	1	2 134	0,0
Non déclaré	9	1 874	1 438 784	4,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PN1_01B6 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1470

Nom de la question :

Concept : N'a pas reçu de médicaments - ne savait pas comment / où

Texte de la question : Pourquoi n'avez-vous pas reçu [de médicaments] (au cours des 12 derniers mois)?
- Vous ne saviez pas comment ou à quel endroit obtenir ce type d'aide

Univers : Répondants qui ont répondu PNC_04BB = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	23	27 859	0,1
Non	2	218	189 019	0,6
Enchaînement valide	6	40 008	30 566 733	94,8
Ne sait pas	7	8	7 972	0,0
Refus	8	1	2 134	0,0
Non déclaré	9	1 874	1 438 784	4,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PN1_01C6 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1471

Nom de la question :

Concept : N'a pas reçu de médicaments - pas trouvé le temps

Texte de la question : Pourquoi n'avez-vous pas reçu [de médicaments] (au cours des 12 derniers mois)?
- Vous n'avez pas trouvé le temps de vous en occuper (p. ex. : trop occupé)

Univers : Répondants qui ont répondu PNC_04BB = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	24	21 405	0,1
Non	2	217	195 472	0,6
Enchaînement valide	6	40 008	30 566 733	94,8
Ne sait pas	7	8	7 972	0,0
Refus	8	1	2 134	0,0
Non déclaré	9	1 874	1 438 784	4,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PN1_01D6 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1472

Nom de la question :

Concept : N'a pas reçu de médicaments - empêchement dû au travail

Texte de la question : Pourquoi n'avez-vous pas reçu [de médicaments] (au cours des 12 derniers mois)?
- Votre travail vous en empêchait (p.ex.: charge de travail, heures de travail ou manque de coopération du superviseur)

Univers : Répondants qui ont répondu PNC_04BB = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	6	4 646	0,0
Non	2	235	212 232	0,7
Enchaînement valide	6	40 008	30 566 733	94,8
Ne sait pas	7	8	7 972	0,0
Refus	8	1	2 134	0,0
Non déclaré	9	1 874	1 438 784	4,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PN1_01E6 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1473

Nom de la question :

Concept : N'a pas reçu de médicaments - aide pas disponible

Texte de la question : Pourquoi n'avez-vous pas reçu [de médicaments] (au cours des 12 derniers mois)?
- L'aide n'était pas disponible

Univers : Répondants qui ont répondu PNC_04BB = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	52	41 916	0,1
Non	2	189	174 961	0,5

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Enchaînement valide	6	40 008	30 566 733	94,8
Ne sait pas	7	8	7 972	0,0
Refus	8	1	2 134	0,0
Non déclaré	9	1 874	1 438 784	4,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PN1_01F6 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1474

Nom de la question :

Concept : N'a pas reçu de médicaments - pas confiance au système de santé

Texte de la question : Pourquoi n'avez-vous pas reçu [de médicaments] (au cours des 12 derniers mois)?
- Vous ne faisiez pas confiance au système de soins de santé ou aux services sociaux

Univers : Répondants qui ont répondu PNC_04BB = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	13	9 533	0,0
Non	2	228	207 345	0,6
Enchaînement valide	6	40 008	30 566 733	94,8
Ne sait pas	7	8	7 972	0,0
Refus	8	1	2 134	0,0
Non déclaré	9	1 874	1 438 784	4,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PN1_01G6 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1475

Nom de la question :

Concept : N'a pas reçu de médicaments - pas les moyens financiers

Texte de la question : Pourquoi n'avez-vous pas reçu [de médicaments] (au cours des 12 derniers mois)?
- Vous n'aviez pas les moyens financiers

Univers : Répondants qui ont répondu PNC_04BB = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	24	21 668	0,1
Non	2	217	195 210	0,6
Enchaînement valide	6	40 008	30 566 733	94,8
Ne sait pas	7	8	7 972	0,0
Refus	8	1	2 134	0,0
Non déclaré	9	1 874	1 438 784	4,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PN1_01H6 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1476

Nom de la question :

Concept : N'a pas reçu de médicaments - assurances ne couvraient pas

Texte de la question : Pourquoi n'avez-vous pas reçu [de médicaments] (au cours des 12 derniers mois)?
- Vos assurances ne couvraient pas les frais

Univers : Répondants qui ont répondu PNC_04BB = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	10	10 566	0,0
Non	2	231	206 312	0,6
Enchaînement valide	6	40 008	30 566 733	94,8
Ne sait pas	7	8	7 972	0,0
Refus	8	1	2 134	0,0
Non déclaré	9	1 874	1 438 784	4,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PN1_01I6 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1477

Nom de la question :

Concept : N'a pas reçu de médicaments - peur de ce que autres penseraient

Texte de la question : Pourquoi n'avez-vous pas reçu [de médicaments] (au cours des 12 derniers mois)?
- Vous aviez peur de ce que les autres pourraient penser
de vous

Univers : Répondants qui ont répondu PNC_04BB = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	5	1 107	0,0
Non	2	236	215 771	0,7
Enchaînement valide	6	40 008	30 566 733	94,8
Ne sait pas	7	8	7 972	0,0
Refus	8	1	2 134	0,0
Non déclaré	9	1 874	1 438 784	4,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PN1_01J6 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1478

Nom de la question :

Concept : N'a pas reçu de médicaments - problèmes de langue

Texte de la question : Pourquoi n'avez-vous pas reçu [de médicaments] (au cours des 12 derniers mois)?
- Problèmes de langue

Univers : Répondants qui ont répondu PNC_04BB = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	3	3 645	0,0
Non	2	238	213 232	0,7
Enchaînement valide	6	40 008	30 566 733	94,8
Ne sait pas	7	8	7 972	0,0
Refus	8	1	2 134	0,0
Non déclaré	9	1 874	1 438 784	4,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PN1_01K6 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1479

Nom de la question :

Concept : N'a pas reçu de médicaments - va recevoir encore ce type d'aide

Texte de la question : Pourquoi n'avez-vous pas reçu [de médicaments] (au cours des 12 derniers mois)?
[- Vous recevrez encore ce type d'aide]

Univers : Répondants qui ont répondu PNC_04BB = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.
Cette catégorie de réponse n'était pas une option disponible.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Non	2	241	216 878	0,7
Enchaînement valide	6	40 008	30 566 733	94,8
Ne sait pas	7	8	7 972	0,0
Refus	8	1	2 134	0,0
Non déclaré	9	1 874	1 438 784	4,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PN1_01L6 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1480

Nom de la question :

Concept : N'a pas reçu de médicaments - autre

Texte de la question : Pourquoi n'avez-vous pas reçu [de médicaments] (au cours des 12 derniers mois)?
- Autre

Univers : Répondants qui ont répondu PNC_04BB = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	112	104 965	0,3
Non	2	129	111 913	0,3
Enchaînement valide	6	40 008	30 566 733	94,8
Ne sait pas	7	8	7 972	0,0
Refus	8	1	2 134	0,0
Non déclaré	9	1 874	1 438 784	4,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PN1_02A6 **Longueur :** 2.0 **Position :** 1481

Nom de la question :

Concept : Besoin de médicaments - a préféré se débrouiller seul - raison

Texte de la question : Lequel des énoncés suivants décrit le mieux pourquoi vous avez préféré vous débrouiller seul au lieu d'aller chercher de l'aide (au cours des 12 derniers mois)?
[n'a pas reçu mais aurait eu besoin de médicaments]

Univers : Répondants qui ont répondu PN1_01A6 = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Vous pensiez que personne ne saurait comment vous aider	01	2	1 252	0,0
Vous étiez mal à l'aise d'avoir à parler de ces problèmes	02	8	8 835	0,0
Vous avez fait appel à la foi et à la spiritualité	03	3	1 812	0,0
Vous avez fait appel à votre famille et à vos amis	04	6	5 852	0,0
Vous aviez l'impression que vous seriez traité différemment	05	3	3 038	0,0
Vous ne vous sentiez pas prêt à demander de l'aide	06	7	4 367	0,0
Vous n'avez pas pu obtenir ce type d'aide où vous demeurez	07	2	883	0,0
Autre	08	9	14 401	0,0
Enchaînement valide	96	40 209	30 743 173	95,4
Non déclaré	99	1 883	1 448 890	4,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PN1_01A7 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1483

Nom de la question :

Concept : N'a pas reçu de consultation - a préféré se débrouiller seul

Texte de la question : Pourquoi n'avez-vous pas reçu [de consultation, de thérapie, ou d'aide au niveau des relations interpersonnelles] (au cours des 12 derniers mois)?
- Vous avez préféré vous débrouiller seul

Univers : Répondants qui ont répondu PNC_04BC = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	382	374 967	1,2
Non	2	995	1 019 019	3,2
Enchaînement valide	6	38 872	29 389 470	91,2
Ne sait pas	7	16	8 483	0,0
Refus	8	6	4 403	0,0
Non déclaré	9	1 861	1 436 158	4,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PN1_01B7 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1484

Nom de la question :

Concept : N'a pas reçu de consultation - ne savait pas comment / où

Texte de la question : Pourquoi n'avez-vous pas reçu [de consultation, de thérapie, ou d'aide au niveau des relations interpersonnelles] (au cours des 12 derniers mois)?
- Vous ne saviez pas comment ou à quel endroit obtenir ce type d'aide

Univers : Répondants qui ont répondu PNC_04BC = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	190	180 553	0,6
Non	2	1 187	1 213 434	3,8
Enchaînement valide	6	38 872	29 389 470	91,2
Ne sait pas	7	16	8 483	0,0
Refus	8	6	4 403	0,0
Non déclaré	9	1 861	1 436 158	4,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PN1_01C7 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1485

Nom de la question :

Concept : N'a pas reçu de consultation - pas trouvé le temps

Texte de la question : Pourquoi n'avez-vous pas reçu [de consultation, de thérapie, ou d'aide au niveau des relations interpersonnelles] (au cours des 12 derniers mois)?
- Vous n'avez pas trouvé le temps de vous en occuper (p. ex. : trop occupé)

Univers : Répondants qui ont répondu PNC_04BC = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	251	320 906	1,0
Non	2	1 126	1 073 081	3,3
Enchaînement valide	6	38 872	29 389 470	91,2
Ne sait pas	7	16	8 483	0,0
Refus	8	6	4 403	0,0
Non déclaré	9	1 861	1 436 158	4,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PN1_01D7 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1486

Nom de la question :

Concept : N’a pas reçu de consultation - empêchement dû au travail

Texte de la question : Pourquoi n’avez-vous pas reçu [de consultation, de thérapie, ou d’aide au niveau des relations interpersonnelles] (au cours des 12 derniers mois)?
- Votre travail vous en empêchait (p.ex.: charge de travail, heures de travail ou manque de coopération du superviseur)

Univers : Répondants qui ont répondu PNC_04BC = 1

Nota : N’a pas été posée au cours des entrevues par procuration

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	70	97 792	0,3
Non	2	1 307	1 296 195	4,0
Enchaînement valide	6	38 872	29 389 470	91,2
Ne sait pas	7	16	8 483	0,0
Refus	8	6	4 403	0,0
Non déclaré	9	1 861	1 436 158	4,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PN1_01E7 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1487

Nom de la question :

Concept : N’a pas reçu de consultation - aide pas disponible

Texte de la question : Pourquoi n’avez-vous pas reçu [de consultation, de thérapie, ou d’aide au niveau des relations interpersonnelles] (au cours des 12 derniers mois)?
- L’aide n’était pas disponible

Univers : Répondants qui ont répondu PNC_04BC = 1

Nota : N’a pas été posée au cours des entrevues par procuration

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	278	248 653	0,8
Non	2	1 099	1 145 333	3,6
Enchaînement valide	6	38 872	29 389 470	91,2
Ne sait pas	7	16	8 483	0,0

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Refus	8	6	4 403	0,0
Non déclaré	9	1 861	1 436 158	4,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PN1_01F7 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1488

Nom de la question :

Concept : N'a pas reçu de consultation - pas confiance au système de santé

Texte de la question : Pourquoi n'avez-vous pas reçu [de consultation, de thérapie, ou d'aide au niveau des relations interpersonnelles] (au cours des 12 derniers mois)?
- Vous ne faisiez pas confiance au système de soins de santé ou aux services sociaux

Univers : Répondants qui ont répondu PNC_04BC = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	81	69 219	0,2
Non	2	1 296	1 324 768	4,1
Enchaînement valide	6	38 872	29 389 470	91,2
Ne sait pas	7	16	8 483	0,0
Refus	8	6	4 403	0,0
Non déclaré	9	1 861	1 436 158	4,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PN1_01G7 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1489

Nom de la question :

Concept : N'a pas reçu de consultation - pas les moyens financiers

Texte de la question : Pourquoi n'avez-vous pas reçu [de consultation, de thérapie, ou d'aide au niveau des relations interpersonnelles] (au cours des 12 derniers mois)?
- Vous n'aviez pas les moyens financiers

Univers : Répondants qui ont répondu PNC_04BC = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	260	297 813	0,9
Non	2	1 117	1 096 173	3,4
Enchaînement valide	6	38 872	29 389 470	91,2
Ne sait pas	7	16	8 483	0,0
Refus	8	6	4 403	0,0
Non déclaré	9	1 861	1 436 158	4,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PN1_01H7 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1490

Nom de la question :

Concept : N'a pas reçu de consultation - assurances ne couvraient pas

Texte de la question : Pourquoi n'avez-vous pas reçu [de consultation, de thérapie, ou d'aide au niveau des relations interpersonnelles] (au cours des 12 derniers mois)?
- Vos assurances ne couvraient pas les frais

Univers : Répondants qui ont répondu PNC_04BC = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	92	112 096	0,3
Non	2	1 285	1 281 891	4,0
Enchaînement valide	6	38 872	29 389 470	91,2
Ne sait pas	7	16	8 483	0,0
Refus	8	6	4 403	0,0
Non déclaré	9	1 861	1 436 158	4,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PN1_01I7 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1491

Nom de la question :

Concept : N'a pas reçu de consultation - peur de ce que autres penseraient

Texte de la question : Pourquoi n'avez-vous pas reçu [de consultation, de thérapie, ou d'aide au niveau des relations interpersonnelles] (au cours des 12 derniers mois)?
- Vous aviez peur de ce que les autres pourraient penser de vous

Univers : Répondants qui ont répondu PNC_04BC = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	54	52 556	0,2
Non	2	1 323	1 341 430	4,2
Enchaînement valide	6	38 872	29 389 470	91,2
Ne sait pas	7	16	8 483	0,0
Refus	8	6	4 403	0,0
Non déclaré	9	1 861	1 436 158	4,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PN1_01J7 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1492

Nom de la question :

Concept : N'a pas reçu de consultation - problèmes de langue

Texte de la question : Pourquoi n'avez-vous pas reçu [de consultation, de thérapie, ou d'aide au niveau des relations interpersonnelles] (au cours des 12 derniers mois)?
- Problèmes de langue

Univers : Répondants qui ont répondu PNC_04BC = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	8	6 098	0,0
Non	2	1 369	1 387 888	4,3
Enchaînement valide	6	38 872	29 389 470	91,2
Ne sait pas	7	16	8 483	0,0
Refus	8	6	4 403	0,0
Non déclaré	9	1 861	1 436 158	4,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PN1_01K7 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1493

Nom de la question :

Concept : N'a pas reçu de consultation - va recevoir encore ce type d'aide

Texte de la question : Pourquoi n'avez-vous pas reçu [de consultation, de thérapie, ou d'aide au niveau des relations interpersonnelles] (au cours des 12 derniers mois)?
[- Vous recevrez encore ce type d'aide]

Univers : Répondants qui ont répondu PNC_04BC = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.
Cette catégorie de réponse n'était pas une option disponible.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Non	2	1 377	1 393 986	4,3
Enchaînement valide	6	38 872	29 389 470	91,2
Ne sait pas	7	16	8 483	0,0
Refus	8	6	4 403	0,0
Non déclaré	9	1 861	1 436 158	4,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PN1_01L7 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1494

Nom de la question :

Concept : N'a pas reçu de consultation - autre

Texte de la question : Pourquoi n'avez-vous pas reçu [de consultation, de thérapie, ou d'aide au niveau des relations interpersonnelles] (au cours des 12 derniers mois)?
- Autre

Univers : Répondants qui ont répondu PNC_04BC = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	362	349 169	1,1
Non	2	1 015	1 044 817	3,2
Enchaînement valide	6	38 872	29 389 470	91,2
Ne sait pas	7	16	8 483	0,0
Refus	8	6	4 403	0,0
Non déclaré	9	1 861	1 436 158	4,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PN1_02A7 **Longueur :** 2.0 **Position :** 1495

Nom de la question :

Concept : Besoin de consultation - a préféré se débrouiller seul - raison

Texte de la question : Lequel des énoncés suivants décrit le mieux pourquoi vous avez préféré vous débrouiller seul au lieu d'aller chercher de l'aide (au cours des 12 derniers mois)?
[n'a pas reçu mais aurait eu besoin de consultation, de thérapie, ou d'aide au niveau des relations interpersonnelles]

Univers : Répondants qui ont répondu PN1_01A7 = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Vous pensiez que personne ne saurait comment vous aider	01	42	28 797	0,1
Vous étiez mal à l'aise d'avoir à parler de ces problèmes	02	70	71 760	0,2
Vous avez fait appel à la foi et à la spiritualité	03	16	5 670	0,0
Vous avez fait appel à votre famille et à vos amis	04	74	84 296	0,3
Vous aviez l'impression que vous seriez traité différemment	05	8	10 038	0,0
Vous ne vous sentiez pas prêt à demander de l'aide	06	76	82 209	0,3
Vous n'avez pas pu obtenir ce type d'aide où vous demeurez	07	13	8 481	0,0
Autre	08	78	81 359	0,3
Enchaînement valide	96	39 867	30 408 489	94,3
Ne sait pas	97	4	1 875	0,0
Refus	98	1	481	0,0
Non déclaré	99	1 883	1 449 044	4,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PNCDVH12 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1497

Nom de la question :

Concept : Aide reçue - problèmes santé mentale - 12 mo - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de ADM_PRX, PNC_01A, PNC_01B, PNC_01C, PNC_01D, PNC_01E

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
A reçu au moins un type d'aide - 12 mo	1	5 131	4 409 509	13,7
N'a pas reçu d'aide - 12 mo	2	35 245	26 477 425	82,1
Non déclaré	9	1 756	1 345 566	4,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PNCDVHCT **Longueur :** 1.0 **Position :** 1498

Nom de la question :

Concept : Aide reçue - problèmes santé mentale - nbr de types - 12 mo - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de ADM_PRX, PNC_01A, PNC_01B, PNC_01C, PNC_01D, PNC_01E

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Aucun	0	35 245	26 477 425	82,1
Nombre de types d'aides reçus	1 - 4	5 131	4 409 509	13,7
Non déclaré	9	1 756	1 345 566	4,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PNCDVPNI **Longueur :** 1.0 **Position :** 1499

Nom de la question :

Concept : Besoins perçus - information - problèmes santé mentale - 12 mo - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de ADM_PRX, PNC_01A, PNC_02A, PNC_02BA, PNC_04A, PNC_04BA

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |

Aucun besoin: n'a pas reçu information; pas besoin	1	37 661	28 314 733	87,8
Besoins satisfaits: a reçu information; suffisante	2	1 882	1 769 812	5,5
Besoins part satisfaits: a reçu information; pas suffisante	3	174	189 808	0,6
Besoins non satisfaits: n'a pas reçu information; besoin	4	519	499 079	1,5
Non déclaré	9	1 896	1 459 068	4,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PNCDVPNM **Longueur :** 1.0 **Position :** 1500

Nom de la question :

Concept : Besoins perçus - médicaments - problèmes santé mentale - 12 mo - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de ADM_PRX, PNC_01B, PNC_02A, PNC_02BB, PNC_04A, PNC_04BB

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Aucun besoin: n'a pas reçu médicaments; pas besoin	1	37 131	28 322 340	87,9
Besoins satisfaits: a reçu médicaments; suffisants	2	2 709	2 123 877	6,6
Besoins part satisfaits: a reçu médicaments; pas suffisants	3	149	108 978	0,3
Besoins non satisfaits: n'a pas reçu médicaments; besoin	4	250	226 983	0,7
Non déclaré	9	1 893	1 450 323	4,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PNCDVPNC **Longueur :** 1.0 **Position :** 1501

Nom de la question :

Concept : Besoins perçus - consultation - problèmes santé mentale - 12 mo - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de ADM_PRX, PNC_01C, PNC_02A, PNC_02BC, PNC_04A, PNC_04BC

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Aucun besoin: n'a pas reçu consultation; pas besoin	1	35 897	26 551 199	82,4
Besoins satisfaits: a reçu consultation; suffisante	2	2 349	2 214 978	6,9
Besoins part satisfaits: a reçu consultation; pas suffisante	3	605	615 849	1,9
Besoins non satisfaits: n'a pas reçu consultation; besoin	4	1 399	1 406 872	4,4
Non déclaré	9	1 882	1 443 603	4,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PNCDVPNO **Longueur :** 1.0 **Position :** 1502

Nom de la question :

Concept : Besoins perçus - autre aide - problèmes santé mentale - 12 mo - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de ADM_PRX, PNC_01D, PNC_02A, PNC_02BD

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
N'a pas reçu un autre type d'aide	1	39 987	30 524 569	94,7
Besoins satisfaits: a reçu autre aide; suffisante	2	339	323 786	1,0
Besoins part satisfaits: a reçu autre aide; pas suffisante	3	48	38 038	0,1
Non déclaré	9	1 758	1 346 108	4,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PNCDVNED **Longueur :** 1.0 **Position :** 1503

Nom de la question :

Concept : Besoins globaux perçus - problèmes santé mentale - 12 mo - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de ADM_PRX, PNCDVPNI, PNCDVPNM, PNCDVPNC, PNCDVPNO

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Aucun besoin perçu de soin de santé mentale	1	33 982	25 191 394	78,2
Besoins perçus entièrement satisfaits	2	3 769	3 107 411	9,6
Besoins perçus partiellement satisfaits	3	1 281	1 255 582	3,9
Besoins perçus non satisfaits	4	1 177	1 209 356	3,8
Non déclaré	9	1 923	1 468 757	4,6

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : DOPSC **Longueur :** 1.0 **Position :** 1504

Nom de la question :

Concept : Satisfaction - soins de santé communautaires - Ind d'inclusion - (F)

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Les questions de ce module n'ont pas été posées au cours des entrevues par procuration. Les entrevues par procuration ont été codées comme étant "non déclaré", ce qui explique en majeure partie la proportion élevée de cas dans cette catégorie comparativement aux autres modules où les entrevues par procuration étaient permises.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	2 244	842 428	2,6
Non	2	39 888	31 390 072	97,4
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PSC_005 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1505

Nom de la question : PSC_Q005

Concept : A reçu des soins de santé communautaire - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous reçu des soins de santé communautaire?

Univers : Répondants âgés de 15 et plus avec DOPSC = 1 et (CP2_005 = 1 ou CP2_015 = 1 ou CP2_025 = 1 ou CP2_035 = 1 ou CP2_045 = 1 ou CP2_055 = 1 ou CP2_065 = 1 ou DOCP2 = 2)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	161	47 906	0,1
Non	2	1 912	723 804	2,2
Enchaînement valide	6	39 942	31 421 439	97,5
Ne sait pas	7	2	413	0,0
Non déclaré	9	115	38 939	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PSC_010 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1506

Nom de la question : PSC_Q010

Concept : Soins de santé communautaire - évaluation de la qualité

Texte de la question : Dans l'ensemble, comment évalueriez-vous la qualité des soins de santé communautaires que vous avez reçus? Diriez-vous que la qualité était...?

Univers : Répondants qui ont répondu PSC_005 = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Excellente	1	98	31 474	0,1
Bonne	2	52	11 207	0,0
Passable	3	9	2 420	0,0
Faible	4	1	2 783	0,0
Enchaînement valide	6	41 854	32 145 244	99,7
Ne sait pas	7	1	22	0,0
Non déclaré	9	117	39 351	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PSC_015 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1507

Nom de la question : PSC_Q015

Concept : Soins de santé communautaire - degré de satisfaction

Texte de la question : Sur une échelle de 0 à 5, où 0 signifie « Très insatisfait » et 5 signifie « Très satisfait », dans l'ensemble, dans quelle mesure étiez-vous satisfait de la façon dont les services de santé communautaires vous ont été prodigués?

0 Très insatisfait
1 |
2 |
3 |
4 V
5 Très satisfait

Univers : Répondants qui ont répondu PSC_005 = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
|	1	2	3 655	0,0
|	2	7	1 353	0,0
|	3	13	3 285	0,0
V	4	27	8 744	0,0
Très satisfait	5	111	30 467	0,1
Enchaînement valide	6	41 854	32 145 244	99,7
Ne sait pas	7	1	403	0,0
Non déclaré	9	117	39 351	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PSC_020 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1508

Nom de la question : PSC_Q020

Concept : A reçu des soins infirmiers à domicile - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous reçu des soins infirmiers à domicile?

Univers : Répondants qui ont répondu PSC_005 = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	39	5 817	0,0
Non	2	122	42 089	0,1
Enchaînement valide	6	41 854	32 145 244	99,7
Non déclaré	9	117	39 351	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PSC_025 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1509

Nom de la question : PSC_Q025

Concept : Soins infirmiers à domicile - évaluation de la qualité

Texte de la question : Dans l'ensemble, comment évalueriez-vous la qualité des soins infirmiers à domicile que vous avez reçus? Diriez-vous que la qualité était...?

Univers : Répondants qui ont répondu PSC_020 = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Excellente	1	25	4 420	0,0
Bonne	2	8	533	0,0
Enchaînement valide	6	41 976	32 187 333	99,9
Non déclaré	9	123	40 215	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PSC_030 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1510

Nom de la question : PSC_Q030

Concept : Soins infirmiers à domicile - degré de satisfaction

Texte de la question : Sur une échelle de 0 à 5, où 0 signifie « Très insatisfait » et 5 signifie « Très satisfait », dans l'ensemble, dans quelle mesure étiez-vous satisfait de la façon dont les soins infirmiers à domicile vous ont été prodigués?

0 Très insatisfait
1 |
2 |
3 |
4 V

5 Très satisfait

Univers : Répondants qui ont répondu PSC_020 = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
|	3	1	91	0,0
V	4	5	335	0,0
Très satisfait	5	27	4 527	0,0
Enchaînement valide	6	41 976	32 187 333	99,9
Non déclaré	9	123	40 215	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PSC_035 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1511

Nom de la question : PSC_Q035

Concept : A reçu des services de thérapie / counselling à domicile - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous reçu des services de thérapie ou de counselling à domicile?

Univers : Répondants qui ont répondu PSC_005 = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	7	5 331	0,0
Non	2	154	42 574	0,1
Enchaînement valide	6	41 854	32 145 244	99,7
Non déclaré	9	117	39 351	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PSC_040 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1512

Nom de la question : PSC_Q040

Concept : Services thérapie / counselling à domicile - évaluation de la qualité

Texte de la question : Dans l'ensemble, comment évalueriez-vous la qualité des services de thérapie ou de counselling à domicile que vous avez reçus? Diriez-vous que la qualité était...?

Univers : Répondants qui ont répondu PSC_035 = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Excellente	1	4	4 017	0,0
Bonne	2	3	1 314	0,0

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Enchaînement valide	6	42 008	32 187 818	99,9
Non déclaré	9	117	39 351	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PSC_045 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1513

Nom de la question : PSC_Q045

Concept : Services thérapie / counselling à domicile - degré de satisfaction

Texte de la question : Sur une échelle de 0 à 5, où 0 signifie « Très insatisfait » et 5 signifie « Très satisfait », dans l'ensemble, dans quelle mesure étiez-vous satisfait de la façon dont les services de thérapie ou de counselling à domicile vous ont été prodigués?

0 Très insatisfait
1 |
2 |
3 |
4 V
5 Très satisfait

Univers : Répondants qui ont répondu PSC_035 = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
V	4	1	588	0,0
Très satisfait	5	6	4 744	0,0
Enchaînement valide	6	42 008	32 187 818	99,9
Non déclaré	9	117	39 351	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PSC_050 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1514

Nom de la question : PSC_Q050

Concept : A reçu des soins personnels - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous reçu des soins personnels?

Univers : Répondants qui ont répondu PSC_005 = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	33	5 189	0,0
Non	2	128	42 717	0,1
Enchaînement valide	6	41 854	32 145 244	99,7
Non déclaré	9	117	39 351	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PSC_055 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1515

Nom de la question : PSC_Q055

Concept : Soins personnels - évaluation de la qualité

Texte de la question : Dans l'ensemble, comment évalueriez-vous la qualité des soins personnels que vous avez reçus? Diriez-vous que la qualité était...?

Univers : Répondants qui ont répondu PSC_050 = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Excellente	1	25	4 295	0,0
Bonne	2	6	645	0,0
Enchaînement valide	6	41 982	32 187 960	99,9
Non déclaré	9	119	39 600	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PSC_060 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1516

Nom de la question : PSC_Q060

Concept : Soins personnels - degré de satisfaction

Texte de la question : Sur une échelle de 0 à 5, où 0 signifie « Très insatisfait » et 5 signifie « Très satisfait », dans l'ensemble, dans quelle mesure étiez-vous satisfait de la façon dont les soins personnels vous ont été prodigués?

0 Très insatisfait
1 |
2 |
3 |
4 V
5 Très satisfait

Univers : Répondants qui ont répondu PSC_050 = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
|	3	1	21	0,0
V	4	4	1 120	0,0
Très satisfait	5	26	3 799	0,0
Enchaînement valide	6	41 982	32 187 960	99,9
Non déclaré	9	119	39 600	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PSC_065 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1517

Nom de la question : PSC_Q065

Concept : A reçu services d'une clinique communautaire sans r-v - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous reçu des services d'une clinique communautaire sans rendez-vous?

Univers : Répondants qui ont répondu PSC_005 = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	48	14 995	0,0
Non	2	113	32 910	0,1
Enchaînement valide	6	41 854	32 145 244	99,7
Non déclaré	9	117	39 351	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PSC_070 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1518

Nom de la question : PSC_Q070

Concept : Services clinique communautaire sans r-v - évaluation de la qualité

Texte de la question : Dans l'ensemble, comment évalueriez-vous la qualité des services que vous avez reçus à la clinique communautaire sans rendez-vous? Diriez-vous que la qualité était...?

Univers : Répondants qui ont répondu PSC_065 = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Excellente	1	24	4 026	0,0
Bonne	2	16	5 416	0,0
Passable	3	5	2 693	0,0
Faible	4	3	2 861	0,0
Enchaînement valide	6	41 967	32 178 154	99,8
Non déclaré	9	117	39 351	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PSC_075 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1519

Nom de la question : PSC_Q075

Concept : Services clinique communautaire sans r-v - degré de satisfaction

Texte de la question : Sur une échelle de 0 à 5, où 0 signifie « Très insatisfait » et 5 signifie « Très satisfait », dans l'ensemble, dans quelle mesure étiez-vous satisfait de la façon dont les services vous ont été prodigués à la clinique communautaire sans rendez-vous?

0 Très insatisfait
1 |
2 |

3 |
4 V
5 Très satisfait

Univers : Répondants qui ont répondu PSC_065 = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Très insatisfait	0	1	26	0,0
|	1	2	2 835	0,0
|	2	2	289	0,0
|	3	12	4 445	0,0
V	4	8	3 657	0,0
Très satisfait	5	23	3 743	0,0
Enchaînement valide	6	41 967	32 178 154	99,8
Non déclaré	9	117	39 351	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : DOPEX **Longueur :** 1.0 **Position :** 1520

Nom de la question :

Concept : Expériences comme patient - Ind d'inclusion - (F)

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Les questions de ce module n'ont pas été posées au cours des entrevues par procuration. Les entrevues par procuration ont été codées comme étant "non déclaré", ce qui explique en majeure partie la proportion élevée de cas dans cette catégorie comparativement aux autres modules où les entrevues par procuration étaient permises.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	6 812	4 506 209	14,0
Non	2	35 320	27 726 292	86,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PEX_005 **Longueur :** 2.0 **Position :** 1521

Nom de la question : PEX_Q005

Concept : Consultation avec professionnel de la santé - dernière fois

Texte de la question : À quand remonte la dernière fois que vous avez consulté un professionnel de la santé afin de recevoir des soins pour vous-même? Excluez les soins reçus lors d'un séjour à l'hôpital, les visites chez le dentiste, les soins d'urgence ou lors d'un accident, ou les soins reçus à domicile.

Univers : Répondants avec DOPEX = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Au cours des 30 derniers jours	01	2 262	1 304 698	4,0
Entre 1 mois et 3 mois	02	1 468	839 891	2,6
Plus de 3 mois, mais moins de 6 mois	03	753	505 257	1,6
Entre 6 mois et 12 mois	04	926	704 729	2,2
Entre 1 an et 2 ans	05	609	553 833	1,7
Plus de 2 ans	06	423	358 371	1,1
Enchaînement valide	96	35 320	27 726 292	86,0
Ne sait pas	97	100	88 297	0,3
Refus	98	11	5 776	0,0
Non déclaré	99	260	145 356	0,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PEX_010 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1523

Nom de la question : PEX_Q010

Concept : Dernière consultation avec professionnel de la santé - qui

Texte de la question : Lors de cette dernière consultation, qui vous a donné des soins?

Univers : Répondants qui ont répondu PEX_005 = (1, 2, 3 ou 4)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Un généraliste ou un médecin de famille	1	4 232	2 583 338	8,0
Un médecin spécialiste	2	662	398 369	1,2
Une infirmière	3	161	90 436	0,3
Un autre professionnel de la santé	4	349	279 839	0,9
Enchaînement valide	6	36 352	28 638 496	88,8
Ne sait pas	7	4	2 287	0,0
Non déclaré	9	372	239 736	0,7
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PEX_015 **Longueur :** 2.0 **Position :** 1524

Nom de la question : PEX_Q015

Concept : Dernière consultation avec professionnel de la santé - endroit

Texte de la question : À quel endroit cette dernière consultation a-t-elle eu lieu?

Univers : Répondants qui ont répondu PEX_005 = (1, 2, 3 ou 4)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Au bureau d'un médecin exerçant seul	01	1 008	558 840	1,7
Au bureau d'un médecin exerçant avec une équipe	02	840	519 667	1,6
À un bureau comptant plusieurs médecins indépendants	03	1 615	1 017 498	3,2
À la clinique externe d'un hôpital	04	334	154 351	0,5
Dans un centre de santé communautaire [ou CLSC]	05	177	93 167	0,3
Dans une clinique sans rendez-vous	06	441	388 431	1,2
À l'urgence d'un hôpital	07	95	60 533	0,2
Par téléphone	08	645	403 542	1,3
Autre	09	207	132 902	0,4
Enchaînement valide	96	36 352	28 638 496	88,8
Ne sait pas	97	43	22 831	0,1
Refus	98	3	2 505	0,0
Non déclaré	99	372	239 736	0,7
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PEX_020 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1526

Nom de la question : PEX_Q020

Concept : Dernière consultation - endroit - lieu habituel pour soins immédiats

Texte de la question : Est-ce l'endroit où vous allez habituellement pour la plupart de vos soins immédiats pour un problème de santé mineur?

Univers : Répondants qui ont répondu PEX_015 < 7

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	3 544	2 128 757	6,6
Non	2	859	597 016	1,9
Enchaînement valide	6	37 299	29 235 473	90,7
Ne sait pas	7	10	4 763	0,0
Refus	8	1	1 045	0,0
Non déclaré	9	419	265 446	0,8
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PEX_025 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1527

Nom de la question : PEX_Q025

Concept : Dernière consultation - à dû prendre r-v

Texte de la question : Avez-vous dû prendre rendez-vous pour obtenir cette dernière consultation?

Univers : Répondants qui ont répondu PEX_015 < 7

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	3 818	2 338 453	7,3
Non	2	586	381 015	1,2
Enchaînement valide	6	37 299	29 235 473	90,7
Ne sait pas	7	10	12 113	0,0
Non déclaré	9	419	265 446	0,8
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PEX_030 **Longueur :** 2.0 **Position :** 1528

Nom de la question : PEX_Q030

Concept : Dernière consultation - délai pour obtenir r-v

Texte de la question : Dans quel délai avez-vous obtenu ce rendez-vous?

Univers : Répondants qui ont répondu PEX_025 = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Le jour même	01	417	320 986	1,0
Le lendemain	02	439	326 869	1,0
2 à 3 jours plus tard	03	828	488 855	1,5
4 à 6 jours plus tard	04	403	267 204	0,8
1 à 2 semaines plus tard	05	815	497 813	1,5
Entre 2 semaines et 1 mois plus tard	06	358	177 716	0,6
1 mois ou plus	07	472	213 056	0,7
Enchaînement valide	96	37 885	29 616 488	91,9
Ne sait pas	97	83	45 658	0,1
Refus	98	3	296	0,0
Non déclaré	99	429	277 559	0,9
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PEX_035 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1530

Nom de la question : PEX_Q035

Concept : Dernière consultation - temps d'attente pour obtenir r-v problématique

Texte de la question : Le temps pendant lequel vous avez dû attendre pour obtenir le rendez-vous a-t-il été un problème pour vous?

Univers : Répondants qui ont répondu PEX_030 > 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	278	182 385	0,6
Non	2	3 116	1 831 004	5,7

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Enchaînement valide	6	38 302	29 937 474	92,9
Ne sait pas	7	7	4 078	0,0
Non déclaré	9	429	277 559	0,9
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PEX_040 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1531

Nom de la question : PEX_Q040

Concept : Dernière consultation - r-v à l'heure prévue

Texte de la question : Avez-vous été vu par [le médecin généraliste / le médecin spécialiste / l'infirmière / le professionnel de la santé] [à / (ou une infirmière) à] l'heure où votre rendez-vous avait été fixé?

Univers : Répondants qui ont répondu PEX_025 = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Rendez-vous a eu lieu à l'heure fixée ou plus tôt que prévu	1	3 118	1 948 783	6,0
Rendez-vous a eu lieu en retard	2	690	381 174	1,2
Enchaînement valide	6	37 885	29 616 488	91,9
Ne sait pas	7	10	8 497	0,0
Non déclaré	9	429	277 559	0,9
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PEX_045 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1532

Nom de la question : PEX_Q045

Concept : Dernière consultation - temps d'attente

Texte de la question : Combien de temps avez-vous attendu entre l'heure de votre rendez-vous et le moment où vous avez été vu par [le médecin généraliste / le médecin spécialiste / l'infirmière / le professionnel de la santé] ?

Univers : Répondants qui ont répondu PEX_040 = 2

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Moins de 15 minutes	1	137	68 533	0,2
15 à moins de 30 minutes	2	224	125 339	0,4
30 minutes à moins de 1 heure	3	198	114 263	0,4
1 à moins de 2 heures	4	103	49 785	0,2
2 heures ou plus	5	24	19 657	0,1
Enchaînement valide	6	41 003	31 565 270	97,9
Ne sait pas	7	4	3 598	0,0
Non déclaré	9	439	286 056	0,9

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PEX_050 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1533

Nom de la question : PEX_Q050

Concept : Dernière consultation - temps d'attente problématique

Texte de la question : Le temps pendant lequel vous avez dû attendre a-t-il été un problème pour vous?

Univers : Répondants qui ont répondu PEX_045 > 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	125	85 000	0,3
Non	2	427	226 623	0,7
Enchaînement valide	6	41 140	31 633 803	98,1
Ne sait pas	7	1	1 018	0,0
Non déclaré	9	439	286 056	0,9
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PEX_055 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1534

Nom de la question : PEX_Q055

Concept : Dernière consultation - professionnel a passé assez de temps

Texte de la question : [Le médecin généraliste a-t-il / Le médecin spécialiste a-t-il / L'infirmière a-t-elle / Le professionnel de la santé a-t-il] passé assez de temps avec vous au cours de cette dernière consultation?

Univers : Répondants qui ont répondu PEX_015 < 7

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	4 216	2 586 440	8,0
Non	2	192	142 056	0,4
Enchaînement valide	6	37 299	29 235 473	90,7
Ne sait pas	7	5	3 071	0,0
Non déclaré	9	420	265 460	0,8
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PEX_060 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1535

Nom de la question : PEX_Q060

Concept : Dernière consultation - tension artérielle prise

Texte de la question : A-t-on pris votre tension artérielle (au cours de cette dernière consultation)?

Univers : Répondants qui ont répondu PEX_010 = (1, 2 ou 3) et PEX_015 < 7

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	2 916	1 674 298	5,2
Non	2	1 258	845 550	2,6
Enchaînement valide	6	37 487	29 398 915	91,2
Ne sait pas	7	51	50 887	0,2
Non déclaré	9	420	262 851	0,8
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PEX_065 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1536

Nom de la question : PEX_Q065

Concept : Dernière consultation - a expliqué de manière facile à comprendre

Texte de la question : [Le médecin généraliste a-t-il / Le médecin spécialiste a-t-il / L'infirmière a-t-elle / Le professionnel de la santé a-t-il] expliqué les choses d'une manière facile à comprendre?

Univers : Répondants qui ont répondu PEX_015 < 7

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	4 306	2 662 616	8,3
Non	2	93	58 539	0,2
Enchaînement valide	6	37 299	29 235 473	90,7
Ne sait pas	7	13	10 017	0,0
Refus	8	1	396	0,0
Non déclaré	9	420	265 460	0,8
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PEX_070 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1537

Nom de la question : PEX_Q070

Concept : Dernière consultation - occasion pour questions / préoccupations

Texte de la question : [Le médecin généraliste vous a-t-il / Le médecin spécialiste vous a-t-il / L'infirmière vous a-t-elle / Le professionnel de la santé vous a-t-il] donné l'occasion de poser des questions ou de formuler vos préoccupations concernant vos soins ou le traitement recommandé?

Univers : Répondants qui ont répondu PEX_015 < 7

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	4 211	2 604 975	8,1
Non	2	189	118 039	0,4
Enchaînement valide	6	37 299	29 235 473	90,7
Ne sait pas	7	12	8 406	0,0
Refus	8	1	147	0,0
Non déclaré	9	420	265 460	0,8
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PEX_075 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1538

Nom de la question : PEX_Q075

Concept : Dernière consultation - participation à la prise de décision

Texte de la question : [Le médecin généraliste vous a-t-il / Le médecin spécialiste vous a-t-il / L'infirmière vous a-t-elle / Le professionnel de la santé vous a-t-il] amené à participer autant que vous pouviez le faire à la prise de décisions concernant vos soins ou votre traitement?

Univers : Répondants qui ont répondu PEX_015 < 7

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	4 184	2 594 021	8,0
Non	2	173	104 284	0,3
Ne voulait pas participer	3	32	15 531	0,0
Enchaînement valide	6	37 299	29 235 473	90,7
Ne sait pas	7	21	15 717	0,0
Refus	8	1	1 394	0,0
Non déclaré	9	422	266 080	0,8
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PEX_080 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1539

Nom de la question : PEX_Q080

Concept : Dernière consultation - informé sur coût / solution à coût moins élevé

Texte de la question : [Le médecin généraliste vous a-t-il / Le médecin spécialiste vous a-t-il / L'infirmière vous a-t-elle / Le professionnel de la santé vous a-t-il] dit combien coûterait le traitement recommandé ou si une solution de rechange à coût moins élevé était disponible?

Univers : Répondants qui ont répondu PEX_075 = (1, 2, 3 ou 7)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	809	608 280	1,9
Non	2	851	472 243	1,5

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
SO, aucun traitement recommandé ou coût associé	3	2 740	1 639 751	5,1
Enchaînement valide	6	37 299	29 235 473	90,7
Ne sait pas	7	8	8 086	0,0
Refus	8	1	865	0,0
Non déclaré	9	424	267 802	0,8
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PEX_085 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1540

Nom de la question : PEX_Q085

Concept : Dernière consultation - évaluation générale

Texte de la question : Dans l'ensemble, comment évalueriez-vous la qualité de cette consultation?

Univers : Répondants qui ont répondu PEX_005 = (1, 2, 3 ou 4)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Excellente	1	2 633	1 695 931	5,3
Très bonne	2	1 803	1 006 829	3,1
Bonne	3	766	547 988	1,7
Passable	4	139	70 035	0,2
Mauvaise	5	56	29 422	0,1
Enchaînement valide	6	36 352	28 638 496	88,8
Ne sait pas	7	5	1 234	0,0
Non déclaré	9	378	242 565	0,8
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PEX_090 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1541

Nom de la question : PEX_Q090

Concept : A omis remplir ordonnance / sauté dose à cause des coûts - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé de ne pas faire remplir une ordonnance, de ne pas aller chercher un médicament prescrit ou de sauter des doses de médicaments à cause des coûts?

Univers : Répondants avec DOPEX = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	261	186 765	0,6
Non	2	5 099	3 130 628	9,7
SO, pas d'ordonnance à remplir au cours des 12 derniers mois	3	1 171	1 025 949	3,2
Enchaînement valide	6	35 320	27 726 292	86,0

Catégories de réponse		Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Ne sait pas		7	10	7 515	0,0
Refus		8	1	56	0,0
Non déclaré		9	270	155 295	0,5
	Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : DOHMC **Longueur :** 1.0 **Position :** 1542

Nom de la question :

Concept : Services de soins de santé à domicile - Ind d'inclusion - (F)

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota :

Source :

Catégories de réponse		Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui		1	42 132	32 232 500	100,0
	Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : HMC_005A **Longueur :** 1.0 **Position :** 1543

Nom de la question : HMC_Q005

Concept : Soins à domicile reçus - soins infirmiers - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, quel type de services de soins à domicile [vous / vous ou un autre membre de votre ménage] avez reçu?
- Soins infirmiers (p. ex. changement de pansements, préparation des médicaments, visites I.O.V.)

Univers : Répondants âgés de 18 ans et plus avec DOHMC = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse		Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui		1	1 499	823 320	2,6
Non		2	37 831	28 772 845	89,3
Enchaînement valide		6	2 495	2 370 675	7,4
Ne sait pas		7	31	16 453	0,1
Refus		8	14	12 668	0,0
Non déclaré		9	262	236 539	0,7
	Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : HMC_005B **Longueur :** 1.0 **Position :** 1544

Nom de la question : HMC_Q005

Concept : Soins à domicile reçus - autres soins de santé - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, quel type de services de soins à domicile [vous / vous ou un autre membre de votre ménage] avez reçu?
- Autres services ou soins de santé (p. ex. physiothérapie, ergothérapie ou orthophonie, conseils en nutrition)

Univers : Répondants âgés de 18 ans et plus avec DOHMC = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	533	423 278	1,3
Non	2	38 797	29 172 888	90,5
Enchaînement valide	6	2 495	2 370 675	7,4
Ne sait pas	7	31	16 453	0,1
Refus	8	14	12 668	0,0
Non déclaré	9	262	236 539	0,7
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : HMC_005C **Longueur :** 1.0 **Position :** 1545

Nom de la question : HMC_Q005

Concept : Soins à domicile reçus - équipements médicaux - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, quel type de services de soins à domicile [vous / vous ou un autre membre de votre ménage] avez reçu?
- Équipements médicaux ou fournitures médicales (p. ex. fauteuil roulant, serviettes pour incontinence, aide pour l'utilisation d'un ventilateur ou d'un équipement à oxygène)

Univers : Répondants âgés de 18 ans et plus avec DOHMC = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	682	401 780	1,2
Non	2	38 648	29 194 386	90,6
Enchaînement valide	6	2 495	2 370 675	7,4
Ne sait pas	7	31	16 453	0,1
Refus	8	14	12 668	0,0
Non déclaré	9	262	236 539	0,7
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : HMC_005D **Longueur :** 1.0 **Position :** 1546

Nom de la question : HMC_Q005

Concept : Soins à domicile reçus - soins personnels / aide ménagère - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, quel type de services de soins à domicile [vous / vous ou un autre membre de votre ménage] avez reçu?
- Soins personnels ou aide ménagère (p. ex. bain, ménage, préparation des repas)

Univers : Répondants âgés de 18 ans et plus avec DOHMC = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	1 616	732 303	2,3
Non	2	37 714	28 863 863	89,5
Enchaînement valide	6	2 495	2 370 675	7,4
Ne sait pas	7	31	16 453	0,1
Refus	8	14	12 668	0,0
Non déclaré	9	262	236 539	0,7
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : HMC_005G **Longueur :** 1.0 **Position :** 1547

Nom de la question : HMC_Q005

Concept : Soins à domicile reçus - soins palliatifs / fin de vie - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, quel type de services de soins à domicile [vous / vous ou un autre membre de votre ménage] avez reçu?
- Soins palliatifs ou de fin de vie

Univers : Répondants âgés de 18 ans et plus avec DOHMC = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	81	33 740	0,1
Non	2	39 249	29 562 426	91,7
Enchaînement valide	6	2 495	2 370 675	7,4
Ne sait pas	7	31	16 453	0,1
Refus	8	14	12 668	0,0
Non déclaré	9	262	236 539	0,7
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : HMC_005E **Longueur :** 1.0 **Position :** 1548

Nom de la question : HMC_Q005

Concept : Soins à domicile reçus - autres services - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, quel type de services de soins à domicile [vous / vous ou un autre membre de votre ménage] avez reçu?
- Autres services (p. ex. transport, Popotte Roulante)

Univers : Répondants âgés de 18 ans et plus avec DOHMC = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	397	207 224	0,6
Non	2	38 933	29 388 941	91,2
Enchaînement valide	6	2 495	2 370 675	7,4
Ne sait pas	7	31	16 453	0,1
Refus	8	14	12 668	0,0
Non déclaré	9	262	236 539	0,7
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : HMC_005F **Longueur :** 1.0 **Position :** 1549

Nom de la question : HMC_Q005

Concept : N'a pas reçu de soins à domicile - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, quel type de services de soins à domicile [vous / vous ou un autre membre de votre ménage] avez reçu?
- Aucun membre du ménage n'a reçu de services de soins à domicile

Univers : Répondants âgés de 18 ans et plus avec DOHMC = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	36 042	27 831 953	86,3
Non	2	3 288	1 764 212	5,5
Enchaînement valide	6	2 495	2 370 675	7,4
Ne sait pas	7	31	16 453	0,1
Refus	8	14	12 668	0,0
Non déclaré	9	262	236 539	0,7
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : HMC_10_1 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1550

Nom de la question :

Concept : Personne à qui services fournis - soins infirmiers

Texte de la question : Ces soins infirmiers ont-ils été fournis pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre vivant dans votre ménage?

Univers : Répondants qui ont répondu HMC_005A = 1

Nota : Si un répondant a répondu HMC_005A = 1 et DHHDVHSZ = 1, la variable HMC_10_1 a été remplie avec la valeur 1.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Répondant sélectionné seulement	1	971	369 266	1,1
Autre membre du ménage seulement	2	457	395 774	1,2
Répondant sélectionné et autre membre du ménage	3	67	49 942	0,2
Enchaînement valide	6	40 326	31 143 520	96,6
Ne sait pas	7	1	1 196	0,0
Non déclaré	9	310	272 803	0,8
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : HMC_10_2 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1551

Nom de la question :

Concept : Personne à qui services fournis - autres soins de santé

Texte de la question : Ces autres soins de santé ont-ils été fournis pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre vivant dans votre ménage?

Univers : Répondants qui ont répondu HMC_005B = 1

Nota : Si un répondant a répondu HMC_005B = 1 et DHHDVHSZ = 1, la variable HMC_10_2 a été remplie avec la valeur 1.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Répondant sélectionné seulement	1	287	126 939	0,4
Autre membre du ménage seulement	2	208	265 832	0,8
Répondant sélectionné et autre membre du ménage	3	35	21 014	0,1
Enchaînement valide	6	41 292	31 543 563	97,9
Ne sait pas	7	2	2 467	0,0
Non déclaré	9	308	272 686	0,8
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : HMC_10_3 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1552

Nom de la question :

Concept : Personne à qui services fournis - équipements médicaux

Texte de la question : Ces équipements médicaux ou fournitures médicales ont-ils été fournis pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre vivant dans votre ménage?

Univers : Répondants qui ont répondu HMC_005C = 1

Nota : Si un répondant a répondu HMC_005C = 1 et DHHDVHSZ = 1, la variable HMC_10_3 a été remplie avec la valeur 1.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Répondant sélectionné seulement	1	417	154 514	0,5
Autre membre du ménage seulement	2	246	235 945	0,7
Répondant sélectionné et autre membre du ménage	3	13	8 383	0,0
Enchaînement valide	6	41 143	31 565 061	97,9
Ne sait pas	7	4	2 851	0,0
Non déclaré	9	309	265 747	0,8
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : HMC_10_4 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1553

Nom de la question :

Concept : Personne à qui services fournis - soins pers / aide ménagère

Texte de la question : Ces soins personnels ou aide ménagère ont-ils été fournis pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre vivant dans votre ménage?

Univers : Répondants qui ont répondu HMC_005D = 1

Nota : Si un répondant a répondu HMC_005D = 1 et DHHDVHSZ = 1, la variable HMC_10_4 a été remplie avec la valeur 1.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Répondant sélectionné seulement	1	1 215	380 604	1,2
Autre membre du ménage seulement	2	271	264 696	0,8
Répondant sélectionné et autre membre du ménage	3	125	83 826	0,3
Enchaînement valide	6	40 209	31 234 538	96,9
Ne sait pas	7	1	1 105	0,0
Refus	8	2	1 661	0,0
Non déclaré	9	309	266 070	0,8
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : HMC_10_6 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1554

Nom de la question :

Concept : Personne à qui services fournis - soins palliatifs

Texte de la question : Ces soins palliatifs ont-ils été fournis pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre vivant dans votre ménage?

Univers : Répondants qui ont répondu HMC_005G = 1

Nota : Si un répondant a répondu HMC_005G = 1 et DHHDVHSZ = 1, la variable HMC_10_6 a été remplie avec la valeur 1.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Répondant sélectionné seulement	1	45	14 075	0,0
Autre membre du ménage seulement	2	35	19 579	0,1

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Répondant sélectionné et autre membre du ménage	3	1	86	0,0
Enchaînement valide	6	41 744	31 933 101	99,1
Non déclaré	9	307	265 660	0,8
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : HMC_10_5 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1555

Nom de la question :

Concept : Personne à qui services fournis - autres services

Texte de la question : Ces autres services ont-ils été fournis pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre vivant dans votre ménage?

Univers : Répondants qui ont répondu HMC_005E = 1

Nota : Si un répondant a répondu HMC_005E = 1 et DHHDVHSZ = 1, la variable HMC_10_5 a été remplie avec la valeur 1.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Répondant sélectionné seulement	1	316	123 074	0,4
Autre membre du ménage seulement	2	53	68 310	0,2
Répondant sélectionné et autre membre du ménage	3	26	14 461	0,0
Enchaînement valide	6	41 428	31 759 616	98,5
Ne sait pas	7	2	1 378	0,0
Non déclaré	9	307	265 660	0,8
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : HMC_15_1 **Longueur :** 2.0 **Position :** 1556

Nom de la question :

Concept : Durée services fournis - soins infirmiers

Texte de la question : Depuis combien de temps [recevez-vous / les autres membres du ménage reçoivent-ils] ces soins infirmiers?

Univers : Répondants qui ont répondu HMC_005A = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Moins de 1 mois	01	357	231 195	0,7
1 mois à moins de 3 mois	02	248	120 241	0,4
3 mois à moins de 6 mois	03	137	97 243	0,3
6 mois à moins d'un an	04	175	102 731	0,3
1 an à 3 ans	05	288	144 143	0,4
Plus de 3 ans	06	280	112 801	0,3
Enchaînement valide	96	40 326	31 143 520	96,6

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Ne sait pas	97	9	6 571	0,0
Non déclaré	99	312	274 055	0,9
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : HMC_15_2 **Longueur :** 2.0 **Position :** 1558

Nom de la question :

Concept : Durée services fournis - autres soins de santé

Texte de la question : Depuis combien de temps [recevez-vous / les autres membres du ménage reçoivent-ils] ces autres soins de santé?

Univers : Répondants qui ont répondu HMC_005B = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Moins de 1 mois	01	86	52 087	0,2
1 mois à moins de 3 mois	02	99	70 483	0,2
3 mois à moins de 6 mois	03	71	68 789	0,2
6 mois à moins d'un an	04	62	49 612	0,2
1 an à 3 ans	05	108	94 147	0,3
Plus de 3 ans	06	98	56 266	0,2
Enchaînement valide	96	41 292	31 543 563	97,9
Ne sait pas	97	5	22 092	0,1
Refus	98	1	310	0,0
Non déclaré	99	310	275 153	0,9
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : HMC_15_3 **Longueur :** 2.0 **Position :** 1560

Nom de la question :

Concept : Durée services fournis - équipements médicaux

Texte de la question : Depuis combien de temps [recevez-vous / les autres membres du ménage reçoivent-ils] ces équipements médicaux ou fournitures médicales?

Univers : Répondants qui ont répondu HMC_005C = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Moins de 1 mois	01	68	46 531	0,1
1 mois à moins de 3 mois	02	105	63 166	0,2
3 mois à moins de 6 mois	03	73	52 086	0,2
6 mois à moins d'un an	04	97	44 542	0,1
1 an à 3 ans	05	151	90 474	0,3
Plus de 3 ans	06	178	100 764	0,3
Enchaînement valide	96	41 143	31 565 061	97,9

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Ne sait pas	97	4	1 280	0,0
Non déclaré	99	313	268 598	0,8
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : HMC_15_4 **Longueur :** 2.0 **Position :** 1562

Nom de la question :

Concept : Durée services fournis - soins pers / aide ménagère

Texte de la question : Depuis combien de temps [recevez-vous / les autres membres du ménage reçoivent-ils] ces soins personnels ou aide ménagère?

Univers : Répondants qui ont répondu HMC_005D = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Moins de 1 mois	01	101	48 980	0,2
1 mois à moins de 3 mois	02	113	60 300	0,2
3 mois à moins de 6 mois	03	104	58 572	0,2
6 mois à moins d'un an	04	181	80 333	0,2
1 an à 3 ans	05	486	182 624	0,6
Plus de 3 ans	06	614	292 672	0,9
Enchaînement valide	96	40 209	31 234 538	96,9
Ne sait pas	97	12	5 644	0,0
Non déclaré	99	312	268 837	0,8
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : HMC_15_6 **Longueur :** 2.0 **Position :** 1564

Nom de la question :

Concept : Durée services fournis - soins palliatifs

Texte de la question : Depuis combien de temps [recevez-vous / les autres membres du ménage reçoivent-ils] ces soins palliatifs?

Univers : Répondants qui ont répondu HMC_005G = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Moins de 1 mois	01	13	5 785	0,0
1 mois à moins de 3 mois	02	15	5 949	0,0
3 mois à moins de 6 mois	03	14	5 905	0,0
6 mois à moins d'un an	04	11	4 130	0,0
1 an à 3 ans	05	17	5 126	0,0
Plus de 3 ans	06	9	4 516	0,0
Enchaînement valide	96	41 744	31 933 101	99,1
Ne sait pas	97	2	2 329	0,0

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Non déclaré	99	307	265 660	0,8
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : HMC_15_5 **Longueur :** 2.0 **Position :** 1566

Nom de la question :

Concept : Durée services fournis - autres services

Texte de la question : Depuis combien de temps [recevez-vous / les autres membres du ménage reçoivent-ils] ces autres services?

Univers : Répondants qui ont répondu HMC_005E = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Moins de 1 mois	01	36	21 773	0,1
1 mois à moins de 3 mois	02	37	22 828	0,1
3 mois à moins de 6 mois	03	25	15 237	0,0
6 mois à moins d'un an	04	45	26 041	0,1
1 an à 3 ans	05	108	59 737	0,2
Plus de 3 ans	06	138	58 304	0,2
Enchaînement valide	96	41 428	31 759 616	98,5
Ne sait pas	97	6	1 927	0,0
Non déclaré	99	309	267 038	0,8
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : HMC_20_1 **Longueur :** 2.0 **Position :** 1568

Nom de la question :

Concept : Coût mensuel services fournis - soins infirmiers - 12 mo

Texte de la question : Durant un mois typique au cours des 12 derniers mois, combien [avez-vous / les autres membres du ménage ont-ils] payé pour ces soins infirmiers?

Univers : Répondants qui ont répondu HMC_005A = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
0 $	01	1 263	695 464	2,2
1 $ à moins de 50 $	02	56	22 719	0,1
50 $ à moins des 100 $	03	35	27 224	0,1
100 $ à moins de 200 $	04	23	3 724	0,0
200 $ à moins de 300 $	05	17	8 498	0,0
300 $ à moins de 400 $	06	12	2 634	0,0
400 $ à moins de 1 000 $	07	18	15 374	0,0
1 000 $ et plus	08	24	16 511	0,1
Enchaînement valide	96	40 326	31 143 520	96,6

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Ne sait pas	97	40	14 697	0,0
Refus	98	6	8 080	0,0
Non déclaré	99	312	274 055	0,9
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : HMC_20_2 **Longueur :** 2.0 **Position :** 1570

Nom de la question :

Concept : Coût mensuel services fournis - autres soins de santé - 12 mo

Texte de la question : Durant un mois typique au cours des 12 derniers mois, combien [avez-vous / les autres membres du ménage ont-ils] payé pour ces autres soins de santé?

Univers : Répondants qui ont répondu HMC_005B = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
0 $	01	406	300 620	0,9
1 $ à moins de 50 $	02	14	9 479	0,0
50 $ à moins des 100 $	03	17	13 321	0,0
100 $ à moins de 200 $	04	18	11 215	0,0
200 $ à moins de 300 $	05	12	9 094	0,0
300 $ à moins de 400 $	06	5	3 750	0,0
400 $ à moins de 1 000 $	07	12	6 655	0,0
1 000 $ et plus	08	24	25 630	0,1
Enchaînement valide	96	41 292	31 543 563	97,9
Ne sait pas	97	20	33 681	0,1
Refus	98	2	340	0,0
Non déclaré	99	310	275 153	0,9
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : HMC_20_3 **Longueur :** 2.0 **Position :** 1572

Nom de la question :

Concept : Coût mensuel services fournis - équipements médicaux - 12 mo

Texte de la question : Durant un mois typique au cours des 12 derniers mois, combien [avez-vous / les autres membres du ménage ont-ils] payé pour ces équipements médicaux ou fournitures médicales?

Univers : Répondants qui ont répondu HMC_005C = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
0 $	01	453	257 976	0,8
1 $ à moins de 50 $	02	42	15 250	0,0
50 $ à moins des 100 $	03	24	8 874	0,0

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
100 $ à moins de 200 $	04	32	22 102	0,1
200 $ à moins de 300 $	05	25	28 209	0,1
300 $ à moins de 400 $	06	14	6 641	0,0
400 $ à moins de 1 000 $	07	29	14 012	0,0
1 000 $ et plus	08	27	20 285	0,1
Enchaînement valide	96	41 143	31 565 061	97,9
Ne sait pas	97	28	23 652	0,1
Refus	98	2	1 841	0,0
Non déclaré	99	313	268 598	0,8
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : HMC_20_4 **Longueur :** 2.0 **Position :** 1574

Nom de la question :

Concept : Coût mensuel services fournis - soins pers / aide ménagère - 12 mo

Texte de la question : Durant un mois typique au cours des 12 derniers mois, combien [avez-vous / les autres membres du ménage ont-ils] payé pour ces soins personnels ou aide ménagère?

Univers : Répondants qui ont répondu HMC_005D = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
0 $	01	790	419 822	1,3
1 $ à moins de 50 $	02	123	37 013	0,1
50 $ à moins des 100 $	03	158	55 532	0,2
100 $ à moins de 200 $	04	160	47 376	0,1
200 $ à moins de 300 $	05	77	43 600	0,1
300 $ à moins de 400 $	06	36	12 455	0,0
400 $ à moins de 1 000 $	07	74	32 723	0,1
1 000 $ et plus	08	97	41 413	0,1
Enchaînement valide	96	40 209	31 234 538	96,9
Ne sait pas	97	87	37 355	0,1
Refus	98	9	1 837	0,0
Non déclaré	99	312	268 837	0,8
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : HMC_20_6 **Longueur :** 2.0 **Position :** 1576

Nom de la question :

Concept : Coût mensuel services fournis - soins palliatifs - 12 mo

Texte de la question : Durant un mois typique au cours des 12 derniers mois, combien [avez-vous / les autres membres du ménage ont-ils] payé pour ces soins palliatifs?

Univers : Répondants qui ont répondu HMC_005G = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
0 $	01	73	30 714	0,1
1 $ à moins de 50 $	02	2	369	0,0
50 $ à moins des 100 $	03	1	127	0,0
400 $ à moins de 1 000 $	07	1	1 018	0,0
1 000 $ et plus	08	3	1 336	0,0
Enchaînement valide	96	41 744	31 933 101	99,1
Ne sait pas	97	1	176	0,0
Non déclaré	99	307	265 660	0,8
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : HMC_20_5 **Longueur :** 2.0 **Position :** 1578

Nom de la question :

Concept : Coût mensuel services fournis - autres services - 12 mo

Texte de la question : Durant un mois typique au cours des 12 derniers mois, combien [avez-vous / les autres membres du ménage ont-ils] payé pour ces autres services?

Univers : Répondants qui ont répondu HMC_005E = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
0 $	01	184	125 745	0,4
1 $ à moins de 50 $	02	42	10 980	0,0
50 $ à moins des 100 $	03	48	12 164	0,0
100 $ à moins de 200 $	04	32	10 297	0,0
200 $ à moins de 300 $	05	18	12 055	0,0
300 $ à moins de 400 $	06	5	642	0,0
400 $ à moins de 1 000 $	07	19	13 158	0,0
1 000 $ et plus	08	18	7 652	0,0
Enchaînement valide	96	41 428	31 759 616	98,5
Ne sait pas	97	27	8 273	0,0
Refus	98	1	133	0,0
Non déclaré	99	310	271 786	0,8
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : HMC_025A **Longueur :** 1.0 **Position :** 1580

Nom de la question : HMC_Q025

Concept : Qui a payé soins à domicile - eux-mêmes

Texte de la question : Qui a payé pour ces services?
- Vous-même / eux-mêmes

Univers : Répondants qui ont répondu HMC_005A = 1 ou HMC_005B = 1 ou HMC_005C = 1 ou HMC_005D = 1 ou HMC_005G = 1 ou HMC_005E = 1

Nota : Si HMC_20_1 = (1 ou 96) et HMC_20_2 = (1 ou 96) et HMC_20_3 = (1 ou 96) et HMC_20_4 = (1 ou 96) et HMC_20_5 = (1 ou 96) et HMC_20_6 = (1 ou 96), cette

catégorie n'était pas une option disponible et a été remplie avec la valeur 2.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	1 071	413 126	1,3
Non	2	2 148	1 284 201	4,0
Enchaînement valide	6	38 537	30 202 629	93,7
Ne sait pas	7	55	47 282	0,1
Refus	8	7	7 326	0,0
Non déclaré	9	314	277 936	0,9
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : HMC_025B **Longueur :** 1.0 **Position :** 1581

Nom de la question : HMC_Q025

Concept : Qui a payé soins à domicile - famille / ami dans même ménage

Texte de la question : Qui a payé pour ces services?
- Un membre de la famille ou un ami vivant dans le même ménage

Univers : Répondants qui ont répondu HMC_005A = 1 ou HMC_005B = 1 ou HMC_005C = 1 ou HMC_005D = 1 ou HMC_005G = 1 ou HMC_005E = 1

Nota : Si DHHDVHSZ = 1, cette catégorie de réponse n'était pas une option disponible et a été remplie avec la valeur 2.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	78	104 948	0,3
Non	2	3 141	1 592 380	4,9
Enchaînement valide	6	38 537	30 202 629	93,7
Ne sait pas	7	55	47 282	0,1
Refus	8	7	7 326	0,0
Non déclaré	9	314	277 936	0,9
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : HMC_025C **Longueur :** 1.0 **Position :** 1582

Nom de la question : HMC_Q025

Concept : Qui a payé soins à domicile - quelqu'un à l'extérieur du ménage

Texte de la question : Qui a payé pour ces services?
- Quelqu'un vivant à l'extérieur du ménage (p. ex. un membre de la famille, un ami, un organisme bénévole)

Univers : Répondants qui ont répondu HMC_005A = 1 ou HMC_005B = 1 ou HMC_005C = 1 ou HMC_005D = 1 ou HMC_005G = 1 ou HMC_005E = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	89	51 771	0,2
Non	2	3 130	1 645 556	5,1
Enchaînement valide	6	38 537	30 202 629	93,7
Ne sait pas	7	55	47 282	0,1
Refus	8	7	7 326	0,0
Non déclaré	9	314	277 936	0,9
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : HMC_025D **Longueur :** 1.0 **Position :** 1583

Nom de la question : HMC_Q025

Concept : Qui a payé soins à domicile - assurances

Texte de la question : Qui a payé pour ces services?
- Les assurances

Univers : Répondants qui ont répondu HMC_005A = 1 ou HMC_005B = 1 ou HMC_005C = 1 ou HMC_005D = 1 ou HMC_005G = 1 ou HMC_005E = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	277	178 825	0,6
Non	2	2 942	1 518 502	4,7
Enchaînement valide	6	38 537	30 202 629	93,7
Ne sait pas	7	55	47 282	0,1
Refus	8	7	7 326	0,0
Non déclaré	9	314	277 936	0,9
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : HMC_025E **Longueur :** 1.0 **Position :** 1584

Nom de la question : HMC_Q025

Concept : Qui a payé soins à domicile - gouvernement

Texte de la question : Qui a payé pour ces services?
- Le gouvernement

Univers : Répondants qui ont répondu HMC_005A = 1 ou HMC_005B = 1 ou HMC_005C = 1 ou HMC_005D = 1 ou HMC_005G = 1 ou HMC_005E = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	1 903	1 066 563	3,3
Non	2	1 316	630 765	2,0
Enchaînement valide	6	38 537	30 202 629	93,7
Ne sait pas	7	55	47 282	0,1
Refus	8	7	7 326	0,0

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Non déclaré	9	314	277 936	0,9
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : HMC_025F **Longueur :** 1.0 **Position :** 1585

Nom de la question : HMC_Q025

Concept : Qui a payé soins à domicile - autre

Texte de la question : Qui a payé pour ces services?
- Autre

Univers : Répondants qui ont répondu HMC_005A = 1 ou HMC_005B = 1 ou HMC_005C = 1 ou HMC_005D = 1 ou HMC_005G = 1 ou HMC_005E = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	157	75 150	0,2
Non	2	3 062	1 622 177	5,0
Enchaînement valide	6	38 537	30 202 629	93,7
Ne sait pas	7	55	47 282	0,1
Refus	8	7	7 326	0,0
Non déclaré	9	314	277 936	0,9
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : HMC_030 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1586

Nom de la question : HMC_Q030

Concept : Satisfaction avec les services de soins à domicile reçus

Texte de la question : Dans l'ensemble, dans quelle mesure [étiez-vous / les autres membres du ménage étaient-ils] satisfait(s) des services de soins à domicile reçus?
[Étiez-vous / les autres membres du ménage étaient-ils]... ?

Univers : Répondants qui ont répondu HMC_005A = 1 ou HMC_005B = 1 ou HMC_005C = 1 ou HMC_005D = 1 ou HMC_005G = 1 ou HMC_005E = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Très satisfait(es)	1	2 310	1 153 638	3,6
Assez satisfait(es)	2	729	439 223	1,4
Ni satisfait(es) ni insatisfait(es)	3	89	76 031	0,2
Plutôt insatisfait(es)	4	82	30 082	0,1
Très insatisfait(es)	5	51	37 135	0,1
Enchaînement valide	6	38 537	30 202 629	93,7
Ne sait pas	7	17	12 046	0,0
Refus	8	3	3 780	0,0
Non déclaré	9	314	277 936	0,9

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : HMC_035A **Longueur :** 1.0 **Position :** 1587

Nom de la question : HMC_Q035

Concept : Soins à domicile non satisfaisants - mauvaise qualité

Texte de la question : Pourquoi [n'étiez-vous / les autres membres du ménage n'étaient-ils] pas satisfait(s)?
- Mauvaise qualité (c.-à-d. réserves au sujet de la compétence du fournisseur des services, fiabilité des services, etc.)

Univers : Répondants qui ont répondu HMC_030 = (4 ou 5)

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	65	32 039	0,1
Non	2	66	34 562	0,1
Enchaînement valide	6	41 665	31 871 520	98,9
Ne sait pas	7	2	616	0,0
Non déclaré	9	334	293 763	0,9
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : HMC_035B **Longueur :** 1.0 **Position :** 1588

Nom de la question : HMC_Q035

Concept : Soins à domicile non satisfaisants - besoins insatisfaits

Texte de la question : Pourquoi [n'étiez-vous / les autres membres du ménage n'étaient-ils] pas satisfait(es)?
- Les services n'ont pas répondu aux besoins perçus

Univers : Répondants qui ont répondu HMC_030 = (4 ou 5)

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	36	23 951	0,1
Non	2	95	42 650	0,1
Enchaînement valide	6	41 665	31 871 520	98,9
Ne sait pas	7	2	616	0,0
Non déclaré	9	334	293 763	0,9
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : HMC_035C **Longueur :** 1.0 **Position :** 1589

Nom de la question : HMC_Q035

Concept : Soins à domicile non satisfaisants - services insuffisants

Texte de la question : Pourquoi [n'étiez-vous / les autres membres du ménage n'étaient-ils] pas satisfait(es)?
- Les services fournis étaient insuffisants

Univers : Répondants qui ont répondu HMC_030 = (4 ou 5)

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	63	30 356	0,1
Non	2	68	36 245	0,1
Enchaînement valide	6	41 665	31 871 520	98,9
Ne sait pas	7	2	616	0,0
Non déclaré	9	334	293 763	0,9
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : HMC_035D **Longueur :** 1.0 **Position :** 1590

Nom de la question : HMC_Q035

Concept : Soins à domicile non satisfaisants - temps attente trop long

Texte de la question : Pourquoi [n'étiez-vous / les autres membres du ménage n'étaient-ils] pas satisfait(es)?
- Temps d'attente trop long avant de recevoir des services

Univers : Répondants qui ont répondu HMC_030 = (4 ou 5)

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	19	10 407	0,0
Non	2	112	56 195	0,2
Enchaînement valide	6	41 665	31 871 520	98,9
Ne sait pas	7	2	616	0,0
Non déclaré	9	334	293 763	0,9
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : HMC_035E **Longueur :** 1.0 **Position :** 1591

Nom de la question : HMC_Q035

Concept : Soins à domicile non satisfaisants - autre raison

Texte de la question : Pourquoi [n'étiez-vous / les autres membres du ménage n'étaient-ils] pas satisfait(es)?
- Autre raison

Univers : Répondants qui ont répondu HMC_030 = (4 ou 5)

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	41	31 631	0,1
Non	2	90	34 970	0,1
Enchaînement valide	6	41 665	31 871 520	98,9
Ne sait pas	7	2	616	0,0
Non déclaré	9	334	293 763	0,9
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : HMC_037 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1592

Nom de la question : HMC_Q037

Concept : Soins à domicile a aidé à demeurer à la maison

Texte de la question : En pensant aux services de soins à domicile que [vous avez / les autres autres membres du ménage ont / vous et les autres membres du ménage avez] reçus dans les 12 derniers mois, à quel point [vous ont-ils aidé / ont-ils aidé les autres membres du ménage / ont-il aidé les autres membres du ménage et vous] à demeurer à la maison?

Univers : Répondants qui ont répondu HMC_005A = 1 ou HMC_005B = 1 ou HMC_005C = 1 ou HMC_005D = 1 ou HMC_005G = 1 ou HMC_005E = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Ils ont beaucoup aidé	1	2 085	1 061 425	3,3
Ils ont aidé un peu	2	384	179 852	0,6
Ils n'ont pas aidé du tout	3	49	19 581	0,1
Ils n'étaient pas reliés au besoin de demeurer à la maison	4	699	457 968	1,4
Enchaînement valide	6	38 537	30 202 629	93,7
Ne sait pas	7	54	27 363	0,1
Refus	8	9	5 255	0,0
Non déclaré	9	315	278 429	0,9
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : HMC_038A **Longueur :** 1.0 **Position :** 1593

Nom de la question : HMC_Q038

Concept : Soins à domicile pas aidé à demeurer maison - mauvaise qualité

Texte de la question : Pourquoi les services de soins à domicile [ne vous ont-ils pas aidé / n'ont pas aidé les autres membres du ménage / ne vous ont-il pas aidé, à vous ainsi que les autres membres du ménage] à demeurer à la maison ?
- Mauvaise qualité (c.-à-d. réserves au sujet de la compétence du fournisseur des services, fiabilité des services, etc.)

Univers : Répondants qui ont répondu HMC_037 = 3

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	11	4 065	0,0
Non	2	37	15 448	0,0
Enchaînement valide	6	41 705	31 901 872	99,0
Ne sait pas	7	1	68	0,0
Non déclaré	9	378	311 047	1,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : HMC_038B **Longueur :** 1.0 **Position :** 1594

Nom de la question : HMC_Q038

Concept : Soins à domicile pas aidé à demeurer maison - besoins insatisfaits

Texte de la question : Pourquoi les services de soins à domicile [ne vous ont-ils pas aidé / n'ont pas aidé les autres membres du ménage / ne vous ont-il pas aidé, à vous ainsi que les autres membres du ménage] à demeurer à la maison ?
- Les services n'ont pas répondu aux besoins perçus

Univers : Répondants qui ont répondu HMC_037 = 4

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	14	3 951	0,0
Non	2	34	15 562	0,0
Enchaînement valide	6	41 705	31 901 872	99,0
Ne sait pas	7	1	68	0,0
Non déclaré	9	378	311 047	1,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : HMC_038C **Longueur :** 1.0 **Position :** 1595

Nom de la question : HMC_Q038

Concept : Soins à domicile pas aidé à demeurer maison - services insuffisants

Texte de la question : Pourquoi les services de soins à domicile [ne vous ont-ils pas aidé / n'ont pas aidé les autres membres du ménage / ne vous ont-il pas aidé, à vous ainsi que les autres membres du ménage] à demeurer à la maison ?
- Les services fournis étaient insuffisants (couverture, fréquence, etc.)

Univers : Répondants qui ont répondu HMC_037 = 5

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	13	4 699	0,0
Non	2	35	14 814	0,0
Enchaînement valide	6	41 705	31 901 872	99,0

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Ne sait pas	7	1	68	0,0
Non déclaré	9	378	311 047	1,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : HMC_038D **Longueur :** 1.0 **Position :** 1596

Nom de la question : HMC_Q038

Concept : Soins à domicile pas aidé à demeurer maison - temps attente trop long

Texte de la question : Pourquoi les services de soins à domicile [ne vous ont-ils pas aidé / n'ont pas aidé les autres membres du ménage / ne vous ont-il pas aidé, à vous ainsi que les autres membres du ménage] à demeurer à la maison ?
- Temps d'attente trop long avant de recevoir des services

Univers : Répondants qui ont répondu HMC_037 = 6

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	4	1 707	0,0
Non	2	44	17 806	0,1
Enchaînement valide	6	41 705	31 901 872	99,0
Ne sait pas	7	1	68	0,0
Non déclaré	9	378	311 047	1,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : HMC_038E **Longueur :** 1.0 **Position :** 1597

Nom de la question : HMC_Q038

Concept : Soins à domicile pas aidé à demeurer maison - coût trop élevé

Texte de la question : Pourquoi les services de soins à domicile [ne vous ont-ils pas aidé / n'ont pas aidé les autres membres du ménage / ne vous ont-il pas aidé, à vous ainsi que les autres membres du ménage] à demeurer à la maison ?
- Coût des services trop élevé

Univers : Répondants qui ont répondu HMC_037 = 7

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	3	1 922	0,0
Non	2	45	17 591	0,1
Enchaînement valide	6	41 705	31 901 872	99,0
Ne sait pas	7	1	68	0,0
Non déclaré	9	378	311 047	1,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : HMC_038F **Longueur :** 1.0 **Position :** 1598

Nom de la question : HMC_Q038

Concept : Soins à domicile pas aidé à demeurer maison - autre raison

Texte de la question : Pourquoi les services de soins à domicile [ne vous ont-ils pas aidé / n'ont pas aidé les autres membres du ménage / ne vous ont-il pas aidé, à vous ainsi que les autres membres du ménage] à demeurer à la maison ?
- Autre raison

Univers : Répondants qui ont répondu HMC_037 = 8

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	22	8 186	0,0
Non	2	26	11 327	0,0
Enchaînement valide	6	41 705	31 901 872	99,0
Ne sait pas	7	1	68	0,0
Non déclaré	9	378	311 047	1,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : HMC_040 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1599

Nom de la question : HMC_Q040

Concept : Perception soins à domicile requis mais pas reçus - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, y a-t-il eu un moment où [vous / vous ou un autre membre de votre ménage] avez cru que vous aviez besoin de services de soins à domicile, mais que vous ne les avez pas reçus?

Univers : Répondants qui ont répondu HMC_005A = 1 ou HMC_005B = 1 ou HMC_005C = 1 ou HMC_005D = 1 ou HMC_005G = 1 ou HMC_005E = 1 ou HMC_005F = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	1 160	643 138	2,0
Non	2	38 126	28 915 547	89,7
Enchaînement valide	6	2 495	2 370 675	7,4
Ne sait pas	7	28	21 770	0,1
Refus	8	2	910	0,0
Non déclaré	9	321	280 460	0,9
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : HMC_045 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1600

Nom de la question : HMC_Q045

Concept : Soins à domicile requis - pour qui

Texte de la question : Est-ce que ces services (de soins à domicile) étaient requis pour vous-même ou pour un autre membre de votre ménage?

Univers : Répondents qui ont répondu HMC_040 = 1

Nota : Si un répondant a répondu HMC_040 = 1 et DHHDVHSZ = 1, la variable HMC_045 a été rempli avec la valeur 1.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Répondant sélectionné seulement	1	821	336 823	1,0
Autre membre du ménage seulement	2	265	261 531	0,8
Répondant sélectionné et autre membre du ménage	3	73	44 388	0,1
Enchaînement valide	6	40 621	31 286 222	97,1
Non déclaré	9	352	303 536	0,9
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : HMC_050A **Longueur :** 1.0 **Position :** 1601

Nom de la question : HMC_Q050

Concept : Soins à domicile requis - soins infirmiers

Texte de la question : En pensant à la situation la plus récente, quel type de soins à domicile était requis?
- Soins infirmiers (p. ex. changement de pansements, préparation des médicaments, visites I.O.V.)

Univers : Répondants qui ont répondu HMC_045 = (1, 2 ou 3)

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	232	182 791	0,6
Non	2	917	454 326	1,4
Enchaînement valide	6	40 621	31 286 222	97,1
Ne sait pas	7	9	3 716	0,0
Refus	8	1	1 910	0,0
Non déclaré	9	352	303 536	0,9
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : HMC_050B **Longueur :** 1.0 **Position :** 1602

Nom de la question : HMC_Q050

Concept : Soins à domicile requis - autres soins de santé

Texte de la question : En pensant à la situation la plus récente, quel type de soins à domicile était requis?
- Autres services ou soins de santé (p. ex. physiothérapie, ergothérapie ou orthophonie, conseils en nutrition)

Univers : Répondants qui ont répondu HMC_045 = (1, 2 ou 3)

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	165	132 121	0,4
Non	2	984	504 996	1,6
Enchaînement valide	6	40 621	31 286 222	97,1
Ne sait pas	7	9	3 716	0,0
Refus	8	1	1 910	0,0
Non déclaré	9	352	303 536	0,9
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : HMC_050C **Longueur :** 1.0 **Position :** 1603

Nom de la question : HMC_Q050

Concept : Soins à domicile requis - équipements médicaux

Texte de la question : En pensant à la situation la plus récente, quel type de soins à domicile était requis?
- Équipements médicaux ou fournitures médicales (p. ex. fauteuil roulant, serviettes pour incontinence, aide pour l'utilisation d'un ventilateur ou d'un équipement à oxygène)

Univers : Répondants qui ont répondu HMC_045 = (1, 2 ou 3)

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	71	58 376	0,2
Non	2	1 078	578 740	1,8
Enchaînement valide	6	40 621	31 286 222	97,1
Ne sait pas	7	9	3 716	0,0
Refus	8	1	1 910	0,0
Non déclaré	9	352	303 536	0,9
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : HMC_050D **Longueur :** 1.0 **Position :** 1604

Nom de la question : HMC_Q050

Concept : Soins à domicile requis - soins personnels / aide ménagère

Texte de la question : En pensant à la situation la plus récente, quel type de soins à domicile était requis?
- Soins personnels ou aide ménagère (p. ex. bain, ménage, préparation des repas)

Univers : Répondants qui ont répondu HMC_045 = (1, 2 ou 3)

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	786	389 169	1,2
Non	2	363	247 947	0,8
Enchaînement valide	6	40 621	31 286 222	97,1
Ne sait pas	7	9	3 716	0,0
Refus	8	1	1 910	0,0
Non déclaré	9	352	303 536	0,9
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : HMC_050F **Longueur :** 1.0 **Position :** 1605

Nom de la question : HMC_Q050

Concept : Soins à domicile requis - soins palliatifs / fin de vie

Texte de la question : En pensant à la situation la plus récente, quel type de soins à domicile était requis?
- Soins palliatifs ou soins de fin de vie

Univers : Répondants qui ont répondu HMC_045 = (1, 2 ou 3)

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	9	5 757	0,0
Non	2	1 140	631 359	2,0
Enchaînement valide	6	40 621	31 286 222	97,1
Ne sait pas	7	9	3 716	0,0
Refus	8	1	1 910	0,0
Non déclaré	9	352	303 536	0,9
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : HMC_050E **Longueur :** 1.0 **Position :** 1606

Nom de la question : HMC_Q050

Concept : Soins à domicile requis - autres services

Texte de la question : En pensant à la situation la plus récente, quel type de soins à domicile était requis?
- Autres services (p. ex. transport, Popotte Roulante)

Univers : Répondants qui ont répondu HMC_045 = (1, 2 ou 3)

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	181	107 088	0,3
Non	2	968	530 028	1,6
Enchaînement valide	6	40 621	31 286 222	97,1
Ne sait pas	7	9	3 716	0,0
Refus	8	1	1 910	0,0
Non déclaré	9	352	303 536	0,9
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : HMC_055A **Longueur :** 1.0 **Position :** 1607

Nom de la question : HMC_Q055

Concept : Soins à domicile non-reçus - non disponibles dans la région

Texte de la question : Toujours en pensant à la situation la plus récente, pourquoi [n'avez-vous / les autres membres du ménage n'ont-ils] pas reçu ces services?
- Non disponibles dans la région

Univers : Répondants qui ont répondu HMC_045 = (1, 2 ou 3)

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	145	106 851	0,3
Non	2	996	524 850	1,6
Enchaînement valide	6	40 621	31 286 222	97,1
Ne sait pas	7	17	9 131	0,0
Refus	8	1	1 910	0,0
Non déclaré	9	352	303 536	0,9
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : HMC_055B **Longueur :** 1.0 **Position :** 1608

Nom de la question : HMC_Q055

Concept : Soins à domicile non-reçus - non disponibles au moment requis

Texte de la question : Toujours en pensant à la situation la plus récente, pourquoi [n'avez-vous / les autres membres du ménage n'ont-ils] pas reçu ces services?
- Non disponibles au moment requis (p. ex. heures ne convenant pas)

Univers : Répondants qui ont répondu HMC_045 = (1, 2 ou 3)

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	131	110 170	0,3
Non	2	1 010	521 531	1,6
Enchaînement valide	6	40 621	31 286 222	97,1
Ne sait pas	7	17	9 131	0,0
Refus	8	1	1 910	0,0
Non déclaré	9	352	303 536	0,9
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : HMC_055C **Longueur :** 1.0 **Position :** 1609

Nom de la question : HMC_Q055

Concept : Soins à domicile non-reçus - temps d'attente trop long

Texte de la question : Toujours en pensant à la situation la plus récente, pourquoi [n'avez-vous / les autres membres du ménage n'ont-ils] pas reçu ces services?
- Temps d'attente trop long

Univers : Répondants qui ont répondu HMC_045 = (1, 2 ou 3)

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	109	95 829	0,3
Non	2	1 032	535 872	1,7
Enchaînement valide	6	40 621	31 286 222	97,1
Ne sait pas	7	17	9 131	0,0
Refus	8	1	1 910	0,0
Non déclaré	9	352	303 536	0,9
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : HMC_055D **Longueur :** 1.0 **Position :** 1610

Nom de la question : HMC_Q055

Concept : Soins à domicile non-reçus - coût

Texte de la question : Toujours en pensant à la situation la plus récente, pourquoi [n'avez-vous / les autres membres du ménage n'ont-ils] pas reçu ces services?
- Coût

Univers : Répondants qui ont répondu HMC_045 = (1, 2 ou 3)

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	208	112 194	0,3
Non	2	933	519 508	1,6
Enchaînement valide	6	40 621	31 286 222	97,1
Ne sait pas	7	17	9 131	0,0
Refus	8	1	1 910	0,0
Non déclaré	9	352	303 536	0,9
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : HMC_055E **Longueur :** 1.0 **Position :** 1611

Nom de la question : HMC_Q055

Concept : Soins à domicile non-reçus - ne s'en est pas occupé

Texte de la question : Toujours en pensant à la situation la plus récente, pourquoi [n'avez-vous / les autres membres du ménage n'ont-ils] pas reçu ces services?
- Ne s'en est pas occupé / indifférent

Univers : Répondants qui ont répondu HMC_045 = (1, 2 ou 3)

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	143	58 561	0,2
Non	2	998	573 140	1,8
Enchaînement valide	6	40 621	31 286 222	97,1
Ne sait pas	7	17	9 131	0,0
Refus	8	1	1 910	0,0
Non déclaré	9	352	303 536	0,9
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : HMC_055F **Longueur :** 1.0 **Position :** 1612

Nom de la question : HMC_Q055

Concept : Soins à domicile non-reçus - ne savait pas où aller

Texte de la question : Toujours en pensant à la situation la plus récente, pourquoi [n'avez-vous / les autres membres du ménage n'ont-ils] pas reçu ces services?
- Ne savait pas où aller / appeler

Univers : Répondants qui ont répondu HMC_045 = (1, 2 ou 3)

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	138	80 610	0,3
Non	2	1 003	551 091	1,7
Enchaînement valide	6	40 621	31 286 222	97,1
Ne sait pas	7	17	9 131	0,0
Refus	8	1	1 910	0,0
Non déclaré	9	352	303 536	0,9
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : HMC_055G **Longueur :** 1.0 **Position :** 1613

Nom de la question : HMC_Q055

Concept : Soins à domicile non-reçus - barrière linguistique

Texte de la question : Toujours en pensant à la situation la plus récente, pourquoi [n'avez-vous / les autres membres du ménage n'ont-ils] pas reçu ces services?
- Barrière linguistique

Univers : Répondants qui ont répondu HMC_045 = (1, 2 ou 3)

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	5	16 972	0,1
Non	2	1 136	614 729	1,9
Enchaînement valide	6	40 621	31 286 222	97,1
Ne sait pas	7	17	9 131	0,0
Refus	8	1	1 910	0,0
Non déclaré	9	352	303 536	0,9
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : HMC_055H **Longueur :** 1.0 **Position :** 1614

Nom de la question : HMC_Q055

Concept : Soins à domicile non-reçus - décidé de ne pas demander

Texte de la question : Toujours en pensant à la situation la plus récente, pourquoi [n'avez-vous / les autres membres du ménage n'ont-ils] pas reçu ces services?
- Décidé de ne pas demander les services

Univers : Répondants qui ont répondu HMC_045 = (1, 2 ou 3)

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	119	49 240	0,2
Non	2	1 022	582 461	1,8
Enchaînement valide	6	40 621	31 286 222	97,1
Ne sait pas	7	17	9 131	0,0
Refus	8	1	1 910	0,0
Non déclaré	9	352	303 536	0,9
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : HMC_055I **Longueur :** 1.0 **Position :** 1615

Nom de la question : HMC_Q055

Concept : Soins à domicile non-reçus - médecin ne jugeait pas nécessaire

Texte de la question : Toujours en pensant à la situation la plus récente, pourquoi [n'avez-vous / les autres membres du ménage n'ont-ils] pas reçu ces services?
- Le médecin ne jugeait pas que c'était nécessaire

Univers : Répondants qui ont répondu HMC_045 = (1, 2 ou 3)

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	32	31 114	0,1
Non	2	1 109	600 587	1,9
Enchaînement valide	6	40 621	31 286 222	97,1
Ne sait pas	7	17	9 131	0,0
Refus	8	1	1 910	0,0

Catégories de réponse		Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Non déclaré		9	352	303 536	0,9
	Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : HMC_055J **Longueur :** 1.0 **Position :** 1616

Nom de la question : HMC_Q055

Concept : Soins à domicile non-reçus - pas admissible aux soins à domicile

Texte de la question : Toujours en pensant à la situation la plus récente, pourquoi [n'avez-vous / les autres membres du ménage n'ont-ils] pas reçu ces services?
- N'était pas admissible aux soins à domicile

Univers : Répondants qui ont répondu HMC_045 = (1, 2 ou 3)

Nota :

Source :

Catégories de réponse		Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui		1	105	52 113	0,2
Non		2	1 036	579 588	1,8
Enchaînement valide		6	40 621	31 286 222	97,1
Ne sait pas		7	17	9 131	0,0
Refus		8	1	1 910	0,0
Non déclaré		9	352	303 536	0,9
	Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : HMC_055K **Longueur :** 1.0 **Position :** 1617

Nom de la question : HMC_Q055

Concept : Soins à domicile non-reçus - toujours en attente

Texte de la question : Toujours en pensant à la situation la plus récente, pourquoi [n'avez-vous / les autres membres du ménage n'ont-ils] pas reçu ces services?
- Toujours en attente de soins à domicile

Univers : Répondants qui ont répondu HMC_045 = (1, 2 ou 3)

Nota :

Source :

Catégories de réponse		Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui		1	51	41 936	0,1
Non		2	1 090	589 765	1,8
Enchaînement valide		6	40 621	31 286 222	97,1
Ne sait pas		7	17	9 131	0,0
Refus		8	1	1 910	0,0
Non déclaré		9	352	303 536	0,9
	Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : HMC_055L **Longueur :** 1.0 **Position :** 1618

Nom de la question : HMC_Q055

Concept : Soins à domicile non-reçus - autre

Texte de la question : Toujours en pensant à la situation la plus récente, pourquoi [n'avez-vous / les autres membres du ménage n'ont-ils] pas reçu ces services?
- Autre

Univers : Répondants qui ont répondu HMC_045 = (1, 2 ou 3)

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	353	192 903	0,6
Non	2	788	438 798	1,4
Enchaînement valide	6	40 621	31 286 222	97,1
Ne sait pas	7	17	9 131	0,0
Refus	8	1	1 910	0,0
Non déclaré	9	352	303 536	0,9
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : HMC_060A **Longueur :** 1.0 **Position :** 1619

Nom de la question : HMC_Q060

Concept : Prestataire de soins à domicile - programme du govt

Texte de la question : Où [avez-vous / les autres membres du ménage ont-ils] essayé d'obtenir ces services de soins à domicile?
- Un programme de soins à domicile du gouvernement (p. ex. CLSC au Québec, CASC en Ontario, Programme extra-mural au Nouveau-Brunswick)

Univers : Répondants qui ont répondu HMC_045 = (1, 2 ou 3)

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	497	296 612	0,9
Non	2	629	323 708	1,0
Enchaînement valide	6	40 621	31 286 222	97,1
Ne sait pas	7	27	19 313	0,1
Refus	8	4	2 487	0,0
Non déclaré	9	354	304 158	0,9
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : HMC_060B **Longueur :** 1.0 **Position :** 1620

Nom de la question : HMC_Q060

Concept : Prestataire de soins à domicile - organisme privé

Texte de la question : Où [avez-vous / les autres membres du ménage ont-ils] essayé d'obtenir ces services de soins à domicile?
- Un organisme privé

Univers : Répondants qui ont répondu HMC_045 = (1, 2 ou 3)

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	110	78 414	0,2
Non	2	1 016	541 906	1,7
Enchaînement valide	6	40 621	31 286 222	97,1
Ne sait pas	7	27	19 313	0,1
Refus	8	4	2 487	0,0
Non déclaré	9	354	304 158	0,9
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : HMC_060C **Longueur :** 1.0 **Position :** 1621

Nom de la question : HMC_Q060

Concept : Prestataire de soins à domicile - famille / ami / voisin

Texte de la question : Où [avez-vous / les autres membres du ménage ont-ils] essayé d'obtenir ces services de soins à domicile?
- Un membre de la famille, un ami ou un voisin

Univers : Répondants qui ont répondu HMC_045 = (1, 2 ou 3)

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	57	50 959	0,2
Non	2	1 069	569 361	1,8
Enchaînement valide	6	40 621	31 286 222	97,1
Ne sait pas	7	27	19 313	0,1
Refus	8	4	2 487	0,0
Non déclaré	9	354	304 158	0,9
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : HMC_060D **Longueur :** 1.0 **Position :** 1622

Nom de la question : HMC_Q060

Concept : Prestataire de soins à domicile - organisme bénévole

Texte de la question : Où [avez-vous / les autres membres du ménage ont-ils] essayé d'obtenir ces services de soins à domicile?
- Un organisme bénévole

Univers : Répondants qui ont répondu HMC_045 = (1, 2 ou 3)

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	32	13 322	0,0
Non	2	1 094	606 998	1,9
Enchaînement valide	6	40 621	31 286 222	97,1
Ne sait pas	7	27	19 313	0,1
Refus	8	4	2 487	0,0
Non déclaré	9	354	304 158	0,9
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : HMC_060E **Longueur :** 1.0 **Position :** 1623

Nom de la question : HMC_Q060

Concept : Prestataire de soins à domicile - n'a pas tenté d'en obtenir

Texte de la question : Où [avez-vous / les autres membres du ménage ont-ils] essayé d'obtenir ces services de soins à domicile?
- Nulle part - n'a pas tenté d'obtenir de service

Univers : Répondants qui ont répondu HMC_045 = (1, 2 ou 3)

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	345	157 290	0,5
Non	2	781	463 030	1,4
Enchaînement valide	6	40 621	31 286 222	97,1
Ne sait pas	7	27	19 313	0,1
Refus	8	4	2 487	0,0
Non déclaré	9	354	304 158	0,9
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : HMC_060F **Longueur :** 1.0 **Position :** 1624

Nom de la question : HMC_Q060

Concept : Prestataire de soins à domicile - autre

Texte de la question : Où [avez-vous / les autres membres du ménage ont-ils] essayé d'obtenir ces services de soins à domicile?
- Autre

Univers : Répondants qui ont répondu HMC_045 = (1, 2 ou 3)

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	191	111 036	0,3
Non	2	935	509 284	1,6
Enchaînement valide	6	40 621	31 286 222	97,1
Ne sait pas	7	27	19 313	0,1
Refus	8	4	2 487	0,0
Non déclaré	9	354	304 158	0,9
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : HMCDVVRH **Longueur :** 1.0 **Position :** 1625

Nom de la question :

Concept : Soins de santé à domicile reçus - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de DHH_AGE, HMC_005A, HMC_005B, HMC_005C, HMC_005D, HMC_005E, HMC_005F, HMC_005G

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
A reçu des soins de santé à domicile - 12 mo	1	3 288	1 764 212	5,5
Personne n'a reçu de services de soins à domicile - 12 mo	2	36 042	27 831 953	86,3
Enchaînement valide	6	2 495	2 370 675	7,4
Non déclaré	9	307	265 660	0,8
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : HMCDVHLP **Longueur :** 1.0 **Position :** 1626

Nom de la question :

Concept : Ménages où services soins domicile ont aidé à demeurer à maison - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de DHH_AGE, HMC_005F, HMC_037

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Services ont beaucoup aidé ou ont aidé un peu	1	2 469	1 241 276	3,9
Services n'ont pas aidé	2	49	19 581	0,1
Enchaînement valide	6	39 236	30 660 596	95,1
Non déclaré	9	378	311 047	1,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : DOUCN **Longueur :** 1.0 **Position :** 1627

Nom de la question :

Concept : Besoins de santé non comblés - Ind d'inclusion - (F)

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	33 070	27 502 631	85,3
Non	2	9 062	4 729 869	14,7
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : UCN_005 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1628

Nom de la question : UCN_Q005

Concept : Besoins de santé non satisfaits - autoperception - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, y a-t-il eu un moment où vous avez cru que vous aviez besoin de soins de santé autres que des services de soins de santé à domicile, mais vous ne les avez pas obtenus?

Univers : Répondants avec DOUCN = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	1 668	1 513 240	4,7
Non	2	31 075	25 675 874	79,7
Enchaînement valide	6	9 062	4 729 869	14,7
Ne sait pas	7	54	44 939	0,1
Refus	8	14	15 863	0,0
Non déclaré	9	259	252 716	0,8
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : UCN_010A **Longueur :** 1.0 **Position :** 1629

Nom de la question : UCN_Q010

Concept : Besoins de santé non satisfaits - non disponibles dans la région

Texte de la question : Si l'on pense à la situation la plus récente où vous avez éprouvé ces sentiments, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins?
- Non disponibles dans la région

Univers : Répondants qui ont répondu UCN_005 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	297	213 378	0,7
Non	2	1 361	1 295 652	4,0
Enchaînement valide	6	40 137	30 405 744	94,3
Ne sait pas	7	7	2 359	0,0
Refus	8	3	1 851	0,0
Non déclaré	9	327	313 517	1,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : UCN_010B **Longueur :** 1.0 **Position :** 1630

Nom de la question : UCN_Q010

Concept : Besoins de santé non satisfaits - non disponibles à ce moment-là

Texte de la question : Si l'on pense à la situation la plus récente où vous avez éprouvé ces sentiments, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins?
- Non disponibles à ce moment-là (p. ex. médecin en vacances, médecin occupé, absent du cabinet ou n'exerce plus dans ce cabinet, heures inopportunes)

Univers : Répondants qui ont répondu UCN_005 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	391	349 341	1,1
Non	2	1 267	1 159 689	3,6
Enchaînement valide	6	40 137	30 405 744	94,3
Ne sait pas	7	7	2 359	0,0
Refus	8	3	1 851	0,0
Non déclaré	9	327	313 517	1,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : UCN_010C **Longueur :** 1.0 **Position :** 1631

Nom de la question : UCN_Q010

Concept : Besoins de santé non satisfaits - pas de fournisseur habituel de soins

Texte de la question : Si l'on pense à la situation la plus récente oùvous avez éprouvé ces sentiments, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins?
- N'a pas de fournisseur habituel de soins de santé

Univers : Répondants qui ont répondu UCN_005 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	194	187 221	0,6
Non	2	1 464	1 321 809	4,1
Enchaînement valide	6	40 137	30 405 744	94,3
Ne sait pas	7	7	2 359	0,0
Refus	8	3	1 851	0,0
Non déclaré	9	327	313 517	1,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : UCN_010D **Longueur :** 1.0 **Position :** 1632

Nom de la question : UCN_Q010

Concept : Besoins de santé non satisfaits - temps d'attente trop long

Texte de la question : Si l'on pense à la situation la plus récente où vous avez éprouvé ces sentiments, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins?
- Temps d'attente trop long

Univers : Répondants qui ont répondu UCN_005 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	495	428 073	1,3
Non	2	1 163	1 080 957	3,4
Enchaînement valide	6	40 137	30 405 744	94,3
Ne sait pas	7	7	2 359	0,0
Refus	8	3	1 851	0,0
Non déclaré	9	327	313 517	1,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : UCN_010E **Longueur :** 1.0 **Position :** 1633

Nom de la question : UCN_Q010

Concept : Besoins de santé non satisfaits - r-v annulé

Texte de la question : Si l'on pense à la situation la plus récente où vous avez éprouvé ces sentiments, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins?
- Rendez-vous annulé

Univers : Répondants qui ont répondu UCN_005 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	83	82 554	0,3
Non	2	1 575	1 426 476	4,4
Enchaînement valide	6	40 137	30 405 744	94,3
Ne sait pas	7	7	2 359	0,0
Refus	8	3	1 851	0,0

Catégories de réponse		Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Non déclaré		9	327	313 517	1,0
	Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : UCN_010F **Longueur :** 1.0 **Position :** 1634

Nom de la question : UCN_Q010

Concept : Besoins de santé non satisfaits - considéré soins seraient inadéquats

Texte de la question : Si l'on pense à la situation la plus récente où vous avez éprouvé ces sentiments, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins?
- A considéré que les soins reçus seraient inadéquats

Univers : Répondants qui ont répondu UCN_005 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse		Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui		1	88	71 955	0,2
Non		2	1 570	1 437 075	4,5
Enchaînement valide		6	40 137	30 405 744	94,3
Ne sait pas		7	7	2 359	0,0
Refus		8	3	1 851	0,0
Non déclaré		9	327	313 517	1,0
	Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : UCN_010G **Longueur :** 1.0 **Position :** 1635

Nom de la question : UCN_Q010

Concept : Besoins de santé non satisfaits - coût

Texte de la question : Si l'on pense à la situation la plus récente où vous avez éprouvé ces sentiments, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins?
- Coût

Univers : Répondants qui ont répondu UCN_005 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse		Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui		1	165	182 697	0,6
Non		2	1 493	1 326 333	4,1
Enchaînement valide		6	40 137	30 405 744	94,3
Ne sait pas		7	7	2 359	0,0
Refus		8	3	1 851	0,0
Non déclaré		9	327	313 517	1,0
	Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : UCN_010H **Longueur :** 1.0 **Position :** 1636

Nom de la question : UCN_Q010

Concept : Besoins de santé non satisfaits - a décidé de ne pas se faire soigner

Texte de la question : Si l'on pense à la situation la plus récente où vous avez éprouvé ces sentiments, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins?
- A décidé de ne pas se faire soigner

Univers : Répondants qui ont répondu UCN_005 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	119	105 415	0,3
Non	2	1 539	1 403 615	4,4
Enchaînement valide	6	40 137	30 405 744	94,3
Ne sait pas	7	7	2 359	0,0
Refus	8	3	1 851	0,0
Non déclaré	9	327	313 517	1,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : UCN_010I **Longueur :** 1.0 **Position :** 1637

Nom de la question : UCN_Q010

Concept : Besoins de santé non satisfaits - pas nécessaire selon le médecin

Texte de la question : Si l'on pense à la situation la plus récente où vous avez éprouvé ces sentiments, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins?
- Pas nécessaire selon le médecin

Univers : Répondants qui ont répondu UCN_005 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	117	91 575	0,3
Non	2	1 541	1 417 455	4,4
Enchaînement valide	6	40 137	30 405 744	94,3
Ne sait pas	7	7	2 359	0,0
Refus	8	3	1 851	0,0
Non déclaré	9	327	313 517	1,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : UCN_010J **Longueur :** 1.0 **Position :** 1638

Nom de la question : UCN_Q010

Concept : Besoins de santé non satisfaits - problèmes de transport

Texte de la question : Si l'on pense à la situation la plus récente où vous avez éprouvé ces sentiments, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins?
- Problèmes de transport

Univers : Répondants qui ont répondu UCN_005 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	44	39 917	0,1
Non	2	1 614	1 469 113	4,6
Enchaînement valide	6	40 137	30 405 744	94,3
Ne sait pas	7	7	2 359	0,0
Refus	8	3	1 851	0,0
Non déclaré	9	327	313 517	1,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : UCN_010K **Longueur :** 1.0 **Position :** 1639

Nom de la question : UCN_Q010

Concept : Besoins de santé non satisfaits - autre

Texte de la question : Si l'on pense à la situation la plus récente où vous avez éprouvé ces sentiments, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins?
- Autre

Univers : Répondants qui ont répondu UCN_005 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	461	440 003	1,4
Non	2	1 197	1 069 027	3,3
Enchaînement valide	6	40 137	30 405 744	94,3
Ne sait pas	7	7	2 359	0,0
Refus	8	3	1 851	0,0
Non déclaré	9	327	313 517	1,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : UCN_015A **Longueur :** 1.0 **Position :** 1640

Nom de la question : UCN_Q015

Concept : Genre de soins nécessaires - problème physique

Texte de la question : Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires?
- Traitement d'un problème physique diagnostiqué par un professionnel de la santé

Univers : Répondants qui ont répondu UCN_005 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	590	464 251	1,4
Non	2	1 055	1 037 529	3,2
Enchaînement valide	6	40 137	30 405 744	94,3
Ne sait pas	7	19	9 206	0,0
Refus	8	3	2 058	0,0
Non déclaré	9	328	313 714	1,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : UCN_015B **Longueur :** 1.0 **Position :** 1641

Nom de la question : UCN_Q015

Concept : Genre de soins nécessaires - problème émotif / mental

Texte de la question : Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires?
- Traitement d'un problème émotif ou mental diagnostiqué par un professionnel de la santé

Univers : Répondants qui ont répondu UCN_005 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	224	208 406	0,6
Non	2	1 421	1 293 374	4,0
Enchaînement valide	6	40 137	30 405 744	94,3
Ne sait pas	7	19	9 206	0,0
Refus	8	3	2 058	0,0
Non déclaré	9	328	313 714	1,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : UCN_015C **Longueur :** 1.0 **Position :** 1642

Nom de la question : UCN_Q015

Concept : Genre de soins nécessaires - maladie infectieuse aigue

Texte de la question : Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires?
- Traitement d'une maladie infectieuse aigue (p. ex. rhume, grippe ou influenza et gastro-entérite)

Univers : Répondants qui ont répondu UCN_005 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	90	75 144	0,2
Non	2	1 555	1 426 636	4,4
Enchaînement valide	6	40 137	30 405 744	94,3
Ne sait pas	7	19	9 206	0,0
Refus	8	3	2 058	0,0
Non déclaré	9	328	313 714	1,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : UCN_015D **Longueur :** 1.0 **Position :** 1643

Nom de la question : UCN_Q015

Concept : Genre de soins nécessaires - état physique aigu

Texte de la question : Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires?
- Traitement d'un état physique aigu (non infectieux)

Univers : Répondants qui ont répondu UCN_005 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	235	230 964	0,7
Non	2	1 410	1 270 816	3,9
Enchaînement valide	6	40 137	30 405 744	94,3
Ne sait pas	7	19	9 206	0,0
Refus	8	3	2 058	0,0
Non déclaré	9	328	313 714	1,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : UCN_015E **Longueur :** 1.0 **Position :** 1644

Nom de la question : UCN_Q015

Concept : Genre de soins nécessaires - état mental aigu

Texte de la question : Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires?
- Traitement d'un état mental aigu (p. ex. réaction aiguë au stress)

Univers : Répondants qui ont répondu UCN_005 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	119	148 403	0,5
Non	2	1 526	1 353 377	4,2
Enchaînement valide	6	40 137	30 405 744	94,3
Ne sait pas	7	19	9 206	0,0
Refus	8	3	2 058	0,0

Catégories de réponse		Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Non déclaré		9	328	313 714	1,0
	Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : UCN_015F **Longueur :** 1.0 **Position :** 1645

Nom de la question : UCN_Q015

Concept : Genre de soins nécessaires - examen périodique

Texte de la question : Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires?
- Un examen périodique (incluant consultation prénatale)

Univers : Répondants qui ont répondu UCN_005 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse		Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui		1	156	137 129	0,4
Non		2	1 489	1 364 651	4,2
Enchaînement valide		6	40 137	30 405 744	94,3
Ne sait pas		7	19	9 206	0,0
Refus		8	3	2 058	0,0
Non déclaré		9	328	313 714	1,0
	Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : UCN_015G **Longueur :** 1.0 **Position :** 1646

Nom de la question : UCN_Q015

Concept : Genre de soins nécessaires - blessure

Texte de la question : Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires?
- Traitement d'une blessure

Univers : Répondants qui ont répondu UCN_005 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse		Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui		1	128	105 235	0,3
Non		2	1 517	1 396 545	4,3
Enchaînement valide		6	40 137	30 405 744	94,3
Ne sait pas		7	19	9 206	0,0
Refus		8	3	2 058	0,0
Non déclaré		9	328	313 714	1,0
	Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : UCN_015H **Longueur :** 1.0 **Position :** 1647

Nom de la question : UCN_Q015

Concept : Genre de soins nécessaires - soins dentaires

Texte de la question : Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires?
- Soins dentaires

Univers : Répondants qui ont répondu UCN_005 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	55	75 850	0,2
Non	2	1 590	1 425 930	4,4
Enchaînement valide	6	40 137	30 405 744	94,3
Ne sait pas	7	19	9 206	0,0
Refus	8	3	2 058	0,0
Non déclaré	9	328	313 714	1,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : UCN_015I **Longueur :** 1.0 **Position :** 1648

Nom de la question : UCN_Q015

Concept : Soins nécessaires - renouvellement médicament / ordonnance

Texte de la question : Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires?
- Renouvellement d'un médicament / d'une ordonnance

Univers : Répondants qui ont répondu UCN_005 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	80	48 437	0,2
Non	2	1 565	1 453 343	4,5
Enchaînement valide	6	40 137	30 405 744	94,3
Ne sait pas	7	19	9 206	0,0
Refus	8	3	2 058	0,0
Non déclaré	9	328	313 714	1,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : UCN_015J **Longueur :** 1.0 **Position :** 1649

Nom de la question : UCN_Q015

Concept : Genre de soins nécessaires - autre

Texte de la question : Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires?
- Autre

Univers : Répondants qui ont répondu UCN_005 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	319	304 190	0,9
Non	2	1 326	1 197 590	3,7
Enchaînement valide	6	40 137	30 405 744	94,3
Ne sait pas	7	19	9 206	0,0
Refus	8	3	2 058	0,0
Non déclaré	9	328	313 714	1,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : UCN_020 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1650

Nom de la question : UCN_Q020

Concept : A essayé d'obtenir les services nécessaires

Texte de la question : Avez-vous essayé d'obtenir les services dont vous aviez besoin?

Univers : Répondants qui ont répondu UCN_005 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	1 302	1 163 231	3,6
Non	2	352	335 705	1,0
Enchaînement valide	6	40 137	30 405 744	94,3
Ne sait pas	7	11	12 644	0,0
Refus	8	2	1 464	0,0
Non déclaré	9	328	313 714	1,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : UCN_025A **Longueur :** 1.0 **Position :** 1651

Nom de la question : UCN_Q025

Concept : Lieu où essayé d'obtenir services - bureau du médecin

Texte de la question : Où avez-vous essayé d'obtenir les services dont vous aviez besoin?
- Bureau du médecin

Univers : Répondants qui ont répondu UCN_020 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	710	622 571	1,9
Non	2	587	533 686	1,7
Enchaînement valide	6	40 489	30 741 448	95,4
Ne sait pas	7	3	6 511	0,0
Non déclaré	9	343	328 283	1,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : UCN_025B **Longueur :** 1.0 **Position :** 1652

Nom de la question : UCN_Q025

Concept : Lieu où essayé d'obtenir services - clinique externe d'un hôpital

Texte de la question : Où avez-vous essayé d'obtenir les services dont vous aviez besoin?
- Clinique externe d'un hôpital

Univers : Répondants qui ont répondu UCN_020 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	153	133 090	0,4
Non	2	1 144	1 023 167	3,2
Enchaînement valide	6	40 489	30 741 448	95,4
Ne sait pas	7	3	6 511	0,0
Non déclaré	9	343	328 283	1,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : UCN_025C **Longueur :** 1.0 **Position :** 1653

Nom de la question : UCN_Q025

Concept : Lieu où essayé d'obtenir services - centre de santé communautaire

Texte de la question : Où avez-vous essayé d'obtenir les services dont vous aviez besoin?
- Centre de santé communautaire [CLSC]

Univers : Répondants qui ont répondu UCN_020 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	115	89 410	0,3
Non	2	1 182	1 066 847	3,3
Enchaînement valide	6	40 489	30 741 448	95,4
Ne sait pas	7	3	6 511	0,0
Non déclaré	9	343	328 283	1,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : UCN_025D **Longueur :** 1.0 **Position :** 1654

Nom de la question : UCN_Q025

Concept : Lieu où essayé d'obtenir services - clinique sans r-v

Texte de la question : Où avez-vous essayé d'obtenir les services dont vous aviez besoin?
- Clinique sans rendez-vous

Univers : Répondants qui ont répondu UCN_020 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	172	183 005	0,6
Non	2	1 125	973 252	3,0
Enchaînement valide	6	40 489	30 741 448	95,4
Ne sait pas	7	3	6 511	0,0
Non déclaré	9	343	328 283	1,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : UCN_025E **Longueur :** 1.0 **Position :** 1655

Nom de la question : UCN_Q025

Concept : Lieu où essayé d'obtenir services - salle / service d'urgence

Texte de la question : Où avez-vous essayé d'obtenir les services dont vous aviez besoin?
- Un service d'urgence ou une salle d'urgence

Univers : Répondants qui ont répondu UCN_020 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	178	152 153	0,5
Non	2	1 119	1 004 104	3,1
Enchaînement valide	6	40 489	30 741 448	95,4
Ne sait pas	7	3	6 511	0,0
Non déclaré	9	343	328 283	1,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : UCN_025F **Longueur :** 1.0 **Position :** 1656

Nom de la question : UCN_Q025

Concept : Lieu où essayé d'obtenir services - autre

Texte de la question : Où avez-vous essayé d'obtenir les services dont vous aviez besoin?
- Autre

Univers : Répondants qui ont répondu UCN_020 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	296	296 500	0,9
Non	2	1 001	859 757	2,7
Enchaînement valide	6	40 489	30 741 448	95,4
Ne sait pas	7	3	6 511	0,0
Non déclaré	9	343	328 283	1,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : DOLBF **Longueur :** 1.0 **Position :** 1657

Nom de la question :

Concept : Population active - Ind d'inclusion - (F)

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	42 132	32 232 500	100,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : LBF_01 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1658

Nom de la question : LMAM_Q01

Concept : A travaillé à un emploi / entreprise - semaine dernière

Texte de la question : La majorité des questions suivantes ont trait à vos activités la semaine dernière, c'est-à-dire la semaine du [journée actuelle - 7] au [journée actuelle - 1].

La semaine dernière, avez-vous travaillé à un emploi ou à une entreprise? (peu importe le nombre d'heures)

Univers : Répondants âgés de 15 à 75 ans avec DOLBF = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	14 800	16 979 966	52,7
Non	2	18 115	11 384 460	35,3
Enchaînement valide	6	8 974	3 598 307	11,2
Ne sait pas	7	11	7 245	0,0
Refus	8	10	13 161	0,0

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Non déclaré	9	222	249 362	0,8
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : LBF_02 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1659

Nom de la question : LMAM_Q02

Concept : Absent de l'emploi / entreprise - semaine dernière

Texte de la question : La semaine dernière, aviez-vous un emploi ou une entreprise dont vous vous êtes absenté?

Univers : Répondants qui ont répondu LBF_01 = 2

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	1 499	1 381 434	4,3
Non	2	16 611	9 998 343	31,0
Enchaînement valide	6	23 774	20 578 272	63,8
Ne sait pas	7	3	2 439	0,0
Refus	8	1	2 047	0,0
Non déclaré	9	244	269 965	0,8
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : LBF_03 **Longueur :** 2.0 **Position :** 1660

Nom de la question : LMAM_Q03

Concept : Absent de l'emploi / entreprise - raison - semaine dernière

Texte de la question : Quelle est la raison principale pour laquelle vous vous êtes absenté du travail la semaine dernière?

Univers : Répondants qui ont répondu LBF_02 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Maladie ou incapacité de l'enquêté	01	386	333 330	1,0
Soins à donner à ses enfants	02	15	39 573	0,1
Soins à donner à un parent âgé (60 ans ou plus)	03	9	9 673	0,0
Congé de maternité ou parental	04	181	248 033	0,8
Autres obligations personnelles ou familiales	05	25	25 574	0,1
Vacances	06	435	331 750	1,0
Conflit de travail (grève ou lock-out) (employés seulement)	07	2	2 245	0,0
Mise à pied temporaire due conjoncture éco. (employés seul.)	08	70	83 424	0,3

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Mise à pied saisonnière (employés seulement)	09	62	28 756	0,1
Travail occasionnel, manque de travail (employés seulement)	10	49	31 626	0,1
Horaire de travail (ex., travail par quart) (employés seul.)	11	40	39 868	0,1
Travailleur autonome, pas de travail (travail. auto. seul.)	12	39	28 588	0,1
Activité saisonnière (employés exclus)	13	21	7 763	0,0
Autre - Précisez	14	165	171 231	0,5
Enchaînement valide	96	40 385	30 576 615	94,9
Non déclaré	99	248	274 451	0,9
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : LBF_10 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1662

Nom de la question : LMA3_Q10

Concept : Employé ou travaille à son compte

Texte de la question : Étiez-vous employé ou travailliez-vous à votre compte?

Univers : Répondants qui ont répondu (LBF_01 = 1) ou ((LBF_01 = 2) et (LBF_02 = 1) et (LBF_03 = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13 ou 14)))

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Employé	1	13 193	15 450 529	47,9
Travailleur autonome	2	2 852	2 719 951	8,4
Travailleur non rémunéré dans une entreprise familiale	3	51	32 405	0,1
Enchaînement valide	6	25 766	13 740 456	42,6
Ne sait pas	7	7	2 384	0,0
Refus	8	12	7 092	0,0
Non déclaré	9	251	279 685	0,9
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : LBFF11 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1663

Nom de la question :

Concept : Réponse inscrite - nom de l'entreprise (travailleur autonome) - (F)

Texte de la question : Quel était le nom de votre entreprise?

Univers : Répondants qui ont répondu LBF_10 = 2

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	2 628	2 487 778	7,7
Enchaînement valide	6	39 010	29 223 389	90,7
Ne sait pas	7	92	90 400	0,3
Refus	8	129	133 804	0,4
Non déclaré	9	273	297 130	0,9
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : LBFF12 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1664

Nom de la question :

Concept : Réponse inscrite - nom de compagnie / entreprise / personne - (F)

Texte de la question : Pour qui travailliez-vous?

Univers : Répondants qui ont répondu LBF_10 = (1, 3, 7, 8 ou 9)

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	12 609	14 574 651	45,2
Enchaînement valide	6	28 618	16 460 406	51,1
Ne sait pas	7	182	300 738	0,9
Refus	8	465	614 127	1,9
Non déclaré	9	258	282 578	0,9
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : LBFF13 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1665

Nom de la question :

Concept : Réponse inscrite - type d'entreprise / industrie / service - (F)

Texte de la question : Quelle était la nature de l'entreprise, de l'industrie ou du service?

Univers : Répondants qui ont répondu (LBF_01 = 1) ou ((LBF_01 = 2) et (LBF_02 = 1) et (LBF_03 = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13 ou 14)))

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	15 912	17 955 913	55,7
Enchaînement valide	6	25 766	13 740 456	42,6
Ne sait pas	7	51	82 804	0,3
Refus	8	144	161 076	0,5
Non déclaré	9	259	292 253	0,9
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : LBFCSIC **Longueur :** 4.0 **Position :** 1666

Nom de la question :

Concept : Système classification industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) 2017

Texte de la question :

Univers : Répondants qui ont répondu LBF_01 = 1 ou (LBF_02 = 1 et LBF_03 = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14))

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Code	1100 - 9191	15 801	17 777 419	55,2
N'a pu être codé	9995	317	440 174	1,4
Enchaînement valide	9996	25 766	13 740 456	42,6
Non déclaré	9999	248	274 451	0,9
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : LBFF14 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1670

Nom de la question :

Concept : Réponse inscrite - type de travail / occupation - (F)

Texte de la question : Quel était votre travail ou votre occupation?

Univers : Répondants qui ont répondu (LBF_01 = 1) ou ((LBF_01 = 2) et (LBF_02 = 1) et (LBF_03 = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13 ou 14)))

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	15 874	17 851 544	55,4
Enchaînement valide	6	25 766	13 740 456	42,6
Ne sait pas	7	81	144 369	0,4
Refus	8	147	199 834	0,6
Non déclaré	9	264	296 298	0,9
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : LBFF15 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1671

Nom de la question :

Concept : Réponse inscrite - activités principales - (F)

Texte de la question : Dans ce travail, quelles étaient vos activités principales?

Univers : Répondants qui ont répondu (LBF_01 = 1) ou ((LBF_01 = 2) et (LBF_02 = 1) et (LBF_03 = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13 ou 14)))

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	15 811	17 786 670	55,2
Enchaînement valide	6	25 766	13 740 456	42,6
Ne sait pas	7	109	196 442	0,6
Refus	8	182	212 500	0,7
Non déclaré	9	264	296 433	0,9
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : LBFCSOC **Longueur :** 4.0 **Position :** 1672

Nom de la question :

Concept : Classification nationale des professions (CNP) 2016

Texte de la question :

Univers : Répondants qui ont répondu LBF_01 = 1 ou (LBF_02 = 1 et LBF_03 = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14))

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Code	0011 - 9619	15 817	17 773 821	55,1
N'a pu être codé	9995	301	443 772	1,4
Enchaînement valide	9996	25 766	13 740 456	42,6
Non déclaré	9999	248	274 451	0,9
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : LBF_16 **Longueur :** 5.1 **Position :** 1676

Nom de la question : LMA6_Q16

Concept : Nbre heures travaillées habituellement / semaine - emploi princ actuel

Texte de la question : Combien d'heures en moyenne travailliez-vous habituellement par semaine?

Univers : Répondants qui ont répondu (LBF_01 = 1) ou ((LBF_01 = 2) et (LBF_02 = 1) et (LBF_03 = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13 ou 14)))

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Heures	000.0 - 168.0	15 950	18 050 156	56,0
Enchaînement valide	999.6	25 766	13 740 456	42,6
Ne sait pas	999.7	104	82 346	0,3
Refus	999.8	45	50 760	0,2
Non déclaré	999.9	267	308 783	1,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : LBF_030 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1681

Nom de la question : LBF_Q030

Concept : Avait plus d'un emploi / entreprise - semaine dernière

Texte de la question : Aviez-vous plus d'un emploi ou plus d'une entreprise la semaine dernière?

Univers : Répondants qui ont répondu (LBF_01 = 1) ou ((LBF_01 = 2) et (LBF_02 = 1) et (LBF_03 = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13 ou 14)))

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	1 191	1 448 123	4,5
Non	2	14 878	16 687 236	51,8
Enchaînement valide	6	25 766	13 740 456	42,6
Ne sait pas	7	6	9 139	0,0
Refus	8	23	37 107	0,1
Non déclaré	9	268	310 439	1,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : LBF_035 **Longueur :** 3.0 **Position :** 1682

Nom de la question : LBF_Q035

Concept : Nbre heures travaillées habituellement / semaine - autre emploi actuel

Texte de la question : Combien d'heures en moyenne travaillez-vous habituellement par semaine à votre autre(s) emploi(s)?

Univers : Répondants qui ont répondu LBF_030 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Nombre d'heures	001 - 080	1 171	1 427 153	4,4
Enchaînement valide	996	40 644	30 427 692	94,4
Ne sait pas	997	19	17 278	0,1
Refus	998	1	3 693	0,0
Non déclaré	999	297	356 685	1,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : LBFDVWSS **Longueur :** 1.0 **Position :** 1685

Nom de la question :

Concept : Statut d'emploi de la semaine dernière - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de DHH_AGE, LBF_01, LBF_02

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
A travaillé à un emploi / entreprise - semaine dernière	1	14 800	16 979 966	52,7
Absent de l'emploi / entreprise - semaine dernière	2	1 499	1 381 434	4,3
Sans emploi - semaine dernière	3	16 611	9 998 343	31,0
Enchaînement valide	6	8 974	3 598 307	11,2
Non déclaré	9	248	274 451	0,9
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : LBFDVING **Longueur :** 2.0 **Position :** 1686

Nom de la question :

Concept : Groupe d'industrie - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de DHH_AGE, LBFCSIC

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Agriculture, foresterie, pêche et chasse	01	531	334 898	1,0
Extract minière, exploitation carrière, extract pétrole/gaz	02	329	237 603	0,7
Services publics	03	144	155 305	0,5
Construction	04	1 064	1 199 299	3,7
Fabrication	05	1 252	1 505 153	4,7
Commerce de gros	06	398	434 898	1,3
Commerce de détail	07	1 660	2 000 720	6,2
Transport et entreposage	08	750	861 861	2,7
Industrie de l'information et industrie culturelle	09	290	408 757	1,3
Finance et assurances	10	586	912 703	2,8
Services immobiliers, de location et de location à bail	11	275	276 439	0,9
Services professionnels, scientifiques et techniques	12	1 300	1 798 862	5,6
Services admin, soutien, gestion déchets, assainissement	14	551	573 484	1,8
Services d'enseignement	15	1 379	1 429 887	4,4
Soins de santé et assistance sociale	16	2 401	2 511 630	7,8
Arts, spectacles et loisirs	17	367	428 958	1,3
Services d'hébergement et de restauration	18	732	839 043	2,6
Autres services (sauf les administrations publiques)	19	678	690 381	2,1
Administrations publiques	20	1 114	1 177 536	3,7
N'a pu être codé	95	317	440 174	1,4
Enchaînement valide	96	25 766	13 740 456	42,6
Non déclaré	99	248	274 451	0,9
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : LBFDVOCG **Longueur :** 2.0 **Position :** 1688

Nom de la question :

Concept : Groupe professionnel - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de DHH_AGE, LBFCSOC

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Gestion	01	1 532	1 726 591	5,4
Affaires, finance et administration	02	2 682	3 204 765	9,9
Sciences naturelles et appliquées et domaines apparentés	03	1 266	1 823 152	5,7
Secteur de la santé	04	1 341	1 420 855	4,4
Enseignement, droit, services sociaux/communautaires/gouv	05	2 111	2 224 128	6,9
Arts, culture, sports et loisirs	06	518	618 876	1,9
Ventes et services	07	3 264	3 613 489	11,2
Métiers, transport, machinerie et domaines apparentés	08	2 114	2 240 343	7,0
Ressources naturelles, agriculture et production connexe	09	422	297 359	0,9
Fabrication et services d'utilité publique	10	567	604 265	1,9
N'a pu être codé	95	301	443 772	1,4
Enchaînement valide	96	25 766	13 740 456	42,6
Non déclaré	99	248	274 451	0,9
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : LBFDVHPW **Longueur :** 3.0 **Position :** 1690

Nom de la question :

Concept : Nombre total d'heures habituellement travaillées / semaine - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de DHH_AGE, LBF_16, LBF_035

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Nombre d'heures au travail par semaine	000 - 168	15 928	18 026 229	55,9
Enchaînement valide	996	25 766	13 740 456	42,6
Non déclaré	999	438	465 816	1,4
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : LBFDVPFT **Longueur :** 1.0 **Position :** 1693

Nom de la question :

Concept : Statut emploi temps plein / partiel (total heures habituelles) - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de LBFDVHPW

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Temps plein	1	12 728	14 867 666	46,1
Temps partiel	2	3 200	3 158 563	9,8
Enchaînement valide	6	25 766	13 740 456	42,6
Non déclaré	9	438	465 816	1,4
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : DOLOP **Longueur :** 1.0 **Position :** 1694

Nom de la question :

Concept : Perte de productivité - Ind d'inclusion - (F)

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Les questions de ce module n'ont pas été posées au cours des entrevues par procuration. Les entrevues par procuration ont été codées comme étant "non déclaré", ce qui explique en majeure partie la proportion élevée de ce cas dans cette catégorie comparativement aux autres modules où les entrevues par procuration étaient permises.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	42 132	32 232 500	100,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : LOP_005 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1695

Nom de la question : LOP_Q005

Concept : Travaillé à un emploi / une entreprise - 3 mo

Texte de la question : À un moment quelconque au cours des trois derniers mois, avez-vous travaillé à un emploi ou à une entreprise?

Univers : Répondants âgés de 15 à 75 ans avec DOLOP = 1 et qui ont répondu (LBF_01 = (2, 7, 8 ou 9) et LBF_02 = (2, 7, 8 ou 9)) et MAC_010 = (1, 7, 8 ou 9)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.
Si un répondant avec DOLOP = 1 a répondu LMAM_Q01 = 1 ou LMAM_Q02 = 1, la variable LOP_Q005 est remplie avec la valeur 1.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	17 209	19 200 147	59,6
Non	2	1 871	1 735 651	5,4
Enchaînement valide	6	22 876	11 016 021	34,2
Ne sait pas	7	12	11 607	0,0
Refus	8	8	12 256	0,0
Non déclaré	9	156	256 818	0,8
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : LOP_010 **Longueur :** 2.0 **Position :** 1696

Nom de la question : LOP_Q010

Concept : N’a pas travaillé à un emploi / entreprise - raison - 3 mo

Texte de la question : Quelle est la raison principale pour laquelle vous n’avez pas travaillé à un emploi ou à une entreprise au cours des trois derniers mois?

Univers : Répondants âgés de 15 à 75 ans avec DOLOP = 1 et qui ont répondu LBF_02 = (2, 7, 8 ou 9) et ((LBF_01 = (2, 7, 8 ou 9) et MAC_010 = 2) ou LOP_005 = 2)

Nota : N’a pas été posée au cours des entrevues par procuration

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Maladie physique ou mentale chronique du répondant	01	904	610 359	1,9
Blessure du répondant	02	69	59 215	0,2
Maladie infectieuse aiguë du répondant	03	10	14 652	0,0
Problème de santé physique aigu du répondant	04	112	69 835	0,2
Trouble de santé mentale aigu du répondant	05	43	30 245	0,1
Soins de ses propres enfants	06	497	642 332	2,0
Soins de personne(s) âgée(s) apparentée(s) (60 ans et plus)	07	61	53 720	0,2
Congé de maternité, de paternité ou parental	08	60	73 980	0,2
Études, formation ou école	09	870	1 359 454	4,2
Mise à pied temporaire	10	222	236 195	0,7
Mise à pied permanente	11	192	243 168	0,8
Grève ou lockout	12	13	9 887	0,0
À la retraite	13	11 224	4 254 105	13,2
Autre	14	851	966 823	3,0
Enchaînement valide	96	26 183	22 798 454	70,7
Ne sait pas	97	18	21 365	0,1
Refus	98	25	12 067	0,0
Non déclaré	99	778	776 644	2,4
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : LOP_015 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1698

Nom de la question : LOP_Q015

Concept : Absent travail - problème santé chronique - 3 mo

Texte de la question : Au cours des derniers trois mois, soit entre [mois courrant - 3] et hier, avez-vous été absent du travail en raison d'un problème de santé chronique?
Par ceci, on entend une maladie mentale ou physique de longue durée diagnostiquée par un professionnel de la santé, qui dure ou qui devrait durer 6 mois ou plus.

Univers : Répondants âgés de 15 à 75 ans avec DOLOP = 1 et qui ont répondu (LBF_01 = 1 ou LBF_02 = 1) ou LOP_005 = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	1 181	1 181 476	3,7
Non	2	15 821	17 711 087	54,9
Enchaînement valide	6	24 744	12 744 466	39,5
Ne sait pas	7	19	24 494	0,1
Refus	8	22	36 541	0,1
Non déclaré	9	345	534 436	1,7
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : LOP_020 **Longueur :** 2.0 **Position :** 1699

Nom de la question : LOP_Q020

Concept : Absent travail - problème santé chronique - nbre jours - 3 mo

Texte de la question : Combien de jours de travail avez-vous manqué en raison d'un problème de santé chronique?

Univers : Répondants qui ont répondu LOP_015 = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Nombre de jours	01 - 90	1 150	1 147 704	3,6
Enchaînement valide	96	40 565	30 455 553	94,5
Ne sait pas	97	27	32 021	0,1
Refus	98	4	1 751	0,0
Non déclaré	99	386	595 471	1,8
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : LOP_025 **Longueur :** 2.0 **Position :** 1701

Nom de la question : LOP_Q025

Concept : Absent travail - problème santé chronique - type

Texte de la question : De quel problème de santé chronique s'agissait-il?

Univers : Répondants qui ont répondu LOP_010 = 1 ou LOP_015 = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.
Pour cette question, on a donné aux réponses en toutes lettres le code d'une catégorie figurant sur la liste si la réponse faisait double emploi.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Arthrite	01	174	115 805	0,4
Ostéoporose	02	11	6 021	0,0
Maladie cardiovasculaire	03	111	66 566	0,2
Maladie rénale	04	35	41 295	0,1
Asthme	05	23	23 819	0,1
Bronchite chronique, emphysème, MPOC	06	51	20 460	0,1
Diabète	07	50	41 621	0,1
Migraines	08	89	146 929	0,5
Maux de dos	09	220	164 648	0,5
Cancer	10	70	69 759	0,2
Trouble de santé mentale	11	401	377 516	1,2
Maladies neurologiques	12	137	116 423	0,4
Anomalies congénitales / chromosomes, malformations	13	21	23 205	0,1
Maladies digestives	14	77	70 103	0,2
Maladies infectieuses	15	11	5 584	0,0
Incontinence urinaire	16	1	806	0,0
Maladies de l'oeil et de l'oreille	17	36	30 035	0,1
Maladies de la peau	18	8	10 338	0,0
Fibromyalgie, synd fatigue chronique, sensibilités chimiques	19	57	37 475	0,1
Autre - Précisez	20	383	324 451	1,0
Enchaînement valide	96	39 661	29 845 194	92,6
Ne sait pas	97	27	32 655	0,1
Refus	98	11	5 859	0,0
Non déclaré	99	467	655 934	2,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : LOP_030 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1703

Nom de la question : LOP_Q030

Concept : Absent travail - blessure - 3 mo

Texte de la question : Au cours des trois derniers mois, avez-vous été absent du travail en raison d'une blessure telle qu'une fracture, une coupure profonde, une brûlure grave ou une entorse?

Univers : Répondants qui ont répondu LOP_015 = (1, 2, 7 ou 8)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	550	640 571	2,0
Non	2	16 444	18 246 562	56,6
Enchaînement valide	6	24 744	12 744 466	39,5
Ne sait pas	7	24	26 776	0,1
Refus	8	24	37 850	0,1
Non déclaré	9	346	536 277	1,7
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : LOP_035 **Longueur :** 2.0 **Position :** 1704

Nom de la question : LOP_Q035

Concept : Absent travail - blessure - nbre jours

Texte de la question : Combien de jours de travail avez-vous manqué (en raison d'une blessure)?

Univers : Répondants qui ont répondu LOP_030 = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Nombre de jours	01 - 90	542	634 232	2,0
Enchaînement valide	96	41 188	30 991 027	96,1
Ne sait pas	97	8	6 339	0,0
Non déclaré	99	394	600 902	1,9
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : LOP_040 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1706

Nom de la question : LOP_Q040

Concept : Absent travail - maladie infectieuse aiguë - 3 mo

Texte de la question : Au cours des trois derniers mois, avez-vous été absent du travail en raison d'une maladie infectieuse aiguë comme le rhume, la grippe, une autre infection respiratoire, ou la gastro-entérite?

Univers : Répondants qui ont répondu LOP_030 = (1, 2, 7 ou 8)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	2 089	2 186 219	6,8
Non	2	14 905	16 702 537	51,8
Enchaînement valide	6	24 744	12 744 466	39,5
Ne sait pas	7	23	24 012	0,1
Refus	8	20	29 464	0,1
Non déclaré	9	351	545 802	1,7
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : LOP_045A **Longueur :** 1.0 **Position :** 1707

Nom de la question : LOP_Q045

Concept : Absent travail - maladie infectieuse aiguë - rhume

Texte de la question : En raison de quelle maladie infectieuse avez-vous été absent du travail au cours des trois derniers mois?

- Rhume

Univers : Répondants qui ont répondu LOP_040 = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	1 078	1 141 274	3,5
Non	2	997	1 030 472	3,2
Enchaînement valide	6	39 649	29 447 003	91,4
Ne sait pas	7	12	14 081	0,0
Refus	8	2	392	0,0
Non déclaré	9	394	599 279	1,9
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : LOP_045B **Longueur :** 1.0 **Position :** 1708

Nom de la question : LOP_Q045

Concept : Absent travail - maladie infectieuse aiguë - grippe / influenza

Texte de la question : En raison de quelle maladie infectieuse avez-vous été absent du travail au cours des trois derniers mois?
- Grippe ou influenza

Univers : Répondants qui ont répondu LOP_040 = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	544	495 300	1,5
Non	2	1 531	1 676 445	5,2
Enchaînement valide	6	39 649	29 447 003	91,4
Ne sait pas	7	12	14 081	0,0
Refus	8	2	392	0,0
Non déclaré	9	394	599 279	1,9
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : LOP_045C **Longueur :** 1.0 **Position :** 1709

Nom de la question : LOP_Q045

Concept : Absent travail - maladie infectieuse aiguë - autre inf respiratoire

Texte de la question : En raison de quelle maladie infectieuse avez-vous été absent du travail au cours des trois derniers mois?
- Autre infection respiratoire

Univers : Répondants qui ont répondu LOP_040 = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	140	136 014	0,4
Non	2	1 935	2 035 731	6,3
Enchaînement valide	6	39 649	29 447 003	91,4
Ne sait pas	7	12	14 081	0,0
Refus	8	2	392	0,0
Non déclaré	9	394	599 279	1,9
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : LOP_045D **Longueur :** 1.0 **Position :** 1710

Nom de la question : LOP_Q045

Concept : Absent travail - maladie infectieuse aiguë - gastro-entérite

Texte de la question : En raison de quelle maladie infectieuse avez-vous été absent du travail au cours des trois derniers mois?
- Gastro-entérite

Univers : Répondants qui ont répondu LOP_040 = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	328	356 416	1,1
Non	2	1 747	1 815 330	5,6
Enchaînement valide	6	39 649	29 447 003	91,4
Ne sait pas	7	12	14 081	0,0
Refus	8	2	392	0,0
Non déclaré	9	394	599 279	1,9
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : LOP_045E **Longueur :** 1.0 **Position :** 1711

Nom de la question : LOP_Q045

Concept : Absent travail - maladie infectieuse aiguë - autre

Texte de la question : En raison de quelle maladie infectieuse avez-vous été absent du travail au cours des trois derniers mois?
- Toute autre maladie infectieuse aiguë

Univers : Répondants qui ont répondu LOP_040 = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	172	223 344	0,7
Non	2	1 903	1 948 401	6,0
Enchaînement valide	6	39 649	29 447 003	91,4

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Ne sait pas	7	12	14 081	0,0
Refus	8	2	392	0,0
Non déclaré	9	394	599 279	1,9
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : LOP_050 **Longueur :** 2.0 **Position :** 1712

Nom de la question : LOP_Q050

Concept : Absent travail - rhume - nbre jours - 3 mo

Texte de la question : Combien de jours de travail avez-vous manqué en raison d'un rhume?

Univers : Répondants qui ont répondu LOP_045A = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Nombre de jours	01 - 60	1 074	1 138 243	3,5
Enchaînement valide	96	40 646	30 477 475	94,6
Ne sait pas	97	4	3 031	0,0
Non déclaré	99	408	613 752	1,9
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : LOP_055 **Longueur :** 2.0 **Position :** 1714

Nom de la question : LOP_Q055

Concept : Absent travail - grippe / influenza - nbre jours - 3 mo

Texte de la question : Combien de jours de travail avez-vous manqué en raison d'une grippe ou de l'influenza?

Univers : Répondants qui ont répondu LOP_045B = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Nombre de jours	01 - 80	543	494 894	1,5
Enchaînement valide	96	41 180	31 123 448	96,6
Ne sait pas	97	1	406	0,0
Non déclaré	99	408	613 752	1,9
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : LOP_060 **Longueur :** 2.0 **Position :** 1716

Nom de la question : LOP_Q060

Concept : Absent travail - autre infection respiratoire - nbre jours - 3 mo

Texte de la question : Combien de jours de travail avez-vous manqué en raison d'une autre infection respiratoire telle qu'une pneumonie ou une bronchite aiguë?

Univers : Répondants qui ont répondu LOP_045C = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Nombre de jours	01 - 75	140	136 014	0,4
Enchaînement valide	96	41 584	31 482 734	97,7
Non déclaré	99	408	613 752	1,9
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : LOP_065 **Longueur :** 2.0 **Position :** 1718

Nom de la question : LOP_Q065

Concept : Absent travail - gastro-entérite - nbre jours - 3 mo

Texte de la question : Combien de jours de travail avez-vous manqué en raison d'une gastro-entérite?

Univers : Répondants qui ont répondu LOP_045D = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Nombre de jours	01 - 60	328	356 416	1,1
Enchaînement valide	96	41 396	31 262 333	97,0
Non déclaré	99	408	613 752	1,9
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : LOP_070 **Longueur :** 2.0 **Position :** 1720

Nom de la question : LOP_Q070

Concept : Absent travail - autre maladie infectieuse aiguë - nbre jours - 3 mo

Texte de la question : Combien de jours de travail avez-vous manqué en raison de toute autre maladie infectieuse aiguë?

Univers : Répondants qui ont répondu LOP_045E = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Nombre de jours	01 - 44	169	215 279	0,7
Enchaînement valide	96	41 552	31 395 404	97,4
Ne sait pas	97	3	8 066	0,0

Catégories de réponse		Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Non déclaré		99	408	613 752	1,9
	Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : LOP_075 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1722

Nom de la question : LOP_Q075

Concept : Absent travail - autre prob santé physique aigu - 3 mo

Texte de la question : Au cours des trois derniers mois, avez-vous été absent du travail en raison d'un autre problème de santé physique aigu, non-infectieux tel qu'une blessure, une migraine ou un mal de dos?

Univers : Répondants qui ont répondu LOP_040 = (1, 2, 7 ou 8)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration

Source :

Catégories de réponse		Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui		1	1 444	1 737 045	5,4
Non		2	15 543	17 135 549	53,2
Enchaînement valide		6	24 744	12 744 466	39,5
Ne sait pas		7	25	39 549	0,1
Refus		8	22	29 914	0,1
Non déclaré		9	354	545 978	1,7
	Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : LOP_080 **Longueur :** 2.0 **Position :** 1723

Nom de la question : LOP_Q080

Concept : Absent travail - autre prob santé physique aigu - nbre jours - 3 mo

Texte de la question : Combien de jours de travail avez-vous manqué en raison de tout autre problème de santé physique aigu (non-infectieux)?

Univers : Répondants qui ont répondu LOP_075 = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration

Source :

Catégories de réponse		Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Nombre de jours		01 - 90	1 430	1 728 276	5,4
Enchaînement valide		96	40 287	29 880 014	92,7
Ne sait pas		97	12	6 740	0,0
Refus		98	2	2 030	0,0
Non déclaré		99	401	615 441	1,9
	Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : LOP_085 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1725

Nom de la question : LOP_Q085

Concept : Absent travail - trouble santé mentale aigu - 3 mo

Texte de la question : Au cours des trois derniers mois, avez-vous été absent du travail en raison d'un trouble de santé mentale aigu (tel qu'une réaction de stress aiguë)?

Univers : Répondants qui ont répondu LOP_030 = (1, 2, 7 ou 8)

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	444	485 177	1,5
Non	2	16 542	18 393 884	57,1
Enchaînement valide	6	24 744	12 744 466	39,5
Ne sait pas	7	24	25 589	0,1
Refus	8	24	37 406	0,1
Non déclaré	9	354	545 978	1,7
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : LOP_090 **Longueur :** 2.0 **Position :** 1726

Nom de la question : LOP_Q090

Concept : Absent travail - trouble santé mentale aigu - nbre jours - 3 mo

Texte de la question : Combien de jours de travail avez-vous manqué en raison d'un trouble de santé mentale aigu?

Univers : Répondants qui ont répondu LOP_085 = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Nombre de jours	01 - 90	435	472 809	1,5
Enchaînement valide	96	41 286	31 138 350	96,6
Ne sait pas	97	9	12 368	0,0
Non déclaré	99	402	608 973	1,9
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : DOSDC **Longueur :** 1.0 **Position :** 1728

Nom de la question :

Concept : Renseignements sociodémographiques - Ind d'inclusion - (F)

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	42 132	32 232 500	100,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SDCCCOB **Longueur :** 5.0 **Position :** 1729

Nom de la question :

Concept : Pays de naissance - codé

Texte de la question :

Univers : Répondants avec DOSDC = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Canada	11124	34 903	23 460 582	72,8
Saint-Pierre-et-Miquelon	11666	1	47	0,0
États-Unis	11840	491	372 593	1,2
Belize	12084	6	1 977	0,0
Costa rica	12188	4	3 331	0,0
El Salvador	12222	24	58 159	0,2
Guatemala	12320	13	15 406	0,0
Honduras	12340	5	5 797	0,0
Mexique	12484	104	112 727	0,3
Nicaragua	12558	3	4 116	0,0
Panama	12591	1	81	0,0
Bahamas	13044	1	1 196	0,0
Barbade	13052	9	5 974	0,0
Bermudes	13060	5	3 014	0,0
Vierges britanniques, Îles	13092	9	4 987	0,0
Caïmans, Îles	13136	2	574	0,0
Cuba	13192	15	39 283	0,1
Dominique	13212	1	74	0,0
Dominicaine, République	13214	5	14 363	0,0
Grenade	13308	4	8 822	0,0
Guadeloupe	13312	1	147	0,0
Haïti	13332	54	104 597	0,3
Jamaïque	13388	102	129 634	0,4
Curaçao	13531	1	202	0,0
Aruba	13533	1	652	0,0
Saint-Kitts-et-Nevis	13659	2	527	0,0
Anguilla	13660	1	1 604	0,0
Sainte-Lucie	13662	3	6 756	0,0
Saint-Martin (partie française)	13663	1	302	0,0
Saint-Vincent-et-les Grenadines	13670	6	4 116	0,0
Trinité-et-Tobago	13780	64	79 234	0,2
Vierges des États-Unis, Îles	13850	9	1 263	0,0
Argentine	14032	19	28 440	0,1
Bolivie	14068	5	3 132	0,0
Brésil	14076	47	84 053	0,3
Chili	14152	18	26 435	0,1
Colombie	14170	58	87 093	0,3
Équateur	14218	3	2 459	0,0

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Guyane Française	14254	1	1 102	0,0
Guyana	14328	53	73 036	0,2
Paraguay	14600	17	9 921	0,0
Pérou	14604	10	23 557	0,1
Suriname	14740	3	639	0,0
Uruguay	14858	5	10 514	0,0
Venezuela	14862	13	31 326	0,1
Autriche	21040	18	9 774	0,0
Belgique	21056	24	11 593	0,0
France	21250	137	162 568	0,5
Allemagne	21276	295	157 437	0,5
Luxembourg	21442	1	211	0,0
Pays-bas	21528	198	85 151	0,3
Suisse	21756	35	22 650	0,1
Bulgarie	22100	14	31 383	0,1
Bélarus	22112	4	6 592	0,0
Tchéquie	22203	12	4 918	0,0
Estonie	22233	8	3 759	0,0
Hongrie	22348	50	28 232	0,1
Lettonie	22428	9	3 761	0,0
Lituanie	22440	3	1 283	0,0
Moldova	22498	6	15 204	0,0
Pologne	22616	151	135 396	0,4
Roumanie	22642	73	96 625	0,3
Russie, Fédération de	22643	42	70 255	0,2
Slovaquie	22703	12	5 830	0,0
Ukraine	22804	61	88 870	0,3
Danemark	23208	26	9 600	0,0
Féroé, Îles	23234	1	284	0,0
Finlande	23246	23	7 755	0,0
Irlande	23372	135	111 082	0,3
Norvège	23578	10	6 145	0,0
Suède	23752	19	14 714	0,0
Royaume-uni	23826	877	509 173	1,6
Jersey	23832	1	403	0,0
Albanie	24008	11	21 625	0,1
Bosnie-Herzégovine	24070	19	28 962	0,1
Croatie	24191	27	25 369	0,1
Grèce	24300	33	58 563	0,2
Italie	24380	171	153 080	0,5
Malte	24470	6	3 314	0,0
Portugal	24620	86	90 316	0,3
Serbie	24688	23	36 202	0,1
Slovénie	24705	12	7 479	0,0
Espagne	24724	7	7 489	0,0
Macédoine, République de	24807	6	8 944	0,0
Kosovo	24983	1	618	0,0
Bénin	31204	2	2 091	0,0
Gambie	31270	2	4 501	0,0
Ghana	31288	21	32 006	0,1
Guinée	31324	5	5 565	0,0
Côte d'Ivoire	31384	12	19 306	0,1
Libéria	31430	2	309	0,0
Mali	31466	2	1 010	0,0
Mauritanie	31478	3	2 272	0,0
Niger	31562	1	555	0,0
Nigéria	31566	50	64 914	0,2
Sénégal	31686	6	20 790	0,1
Sierra Leone	31694	3	2 095	0,0
Togo	31768	4	4 685	0,0
Burkina Faso	31854	5	21 241	0,1

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Burundi	32108	7	8 415	0,0
Comores	32174	1	1 691	0,0
Éthiopie	32231	26	25 531	0,1
Érythrée	32232	10	15 029	0,0
Djibouti	32262	2	4 275	0,0
Kenya	32404	20	16 172	0,1
Madagascar	32450	3	6 648	0,0
Maurice	32480	10	37 739	0,1
Mozambique	32508	2	1 596	0,0
Réunion	32638	1	451	0,0
Rwanda	32646	5	9 434	0,0
Seychelles	32690	1	2 655	0,0
Somalie	32706	4	2 838	0,0
Zimbabwe	32716	9	14 831	0,0
Soudan du Sud	32728	2	917	0,0
Ouganda	32800	10	18 550	0,1
Tanzanie	32834	16	24 170	0,1
Zambie	32894	3	1 093	0,0
Algérie	33012	48	102 554	0,3
Libye	33434	9	31 408	0,1
Maroc	33504	44	78 138	0,2
Soudan	33729	6	5 634	0,0
Tunisie	33788	13	25 261	0,1
Égypte	33818	56	90 627	0,3
Angola	34024	2	3 718	0,0
Cameroun	34120	17	19 089	0,1
Centrafricaine, République	34140	10	14 316	0,0
Tchad	34148	2	3 612	0,0
Congo, République du	34178	4	4 618	0,0
Congo, République démocratique du	34180	15	29 951	0,1
Guinée équatoriale	34226	1	2 469	0,0
Gabon	34266	1	4 023	0,0
Namibie	35516	2	1 648	0,0
Afrique du Sud, République d’	35710	79	75 208	0,2
Swaziland	35748	2	2 891	0,0
Afghanistan	41004	10	21 868	0,1
Arménie	41051	3	2 452	0,0
Chypre	41196	3	4 516	0,0
Géorgie	41268	1	1 905	0,0
Cisjordanie et bande de Gaza (Palestine)	41275	5	3 489	0,0
Iran	41364	101	160 231	0,5
Iraq	41368	34	61 360	0,2
Israël	41376	17	21 531	0,1
Kazakhstan	41398	6	12 189	0,0
Jordanie	41400	11	30 190	0,1
Koweït	41414	6	12 890	0,0
Kirghizistan	41417	3	3 619	0,0
Liban	41422	43	68 829	0,2
Oman	41512	1	1 753	0,0
Qatar	41634	2	5 548	0,0
Arabie Saoudite	41682	17	58 411	0,2
Syrie	41760	54	88 022	0,3
Émirats arabes unis	41784	13	24 279	0,1
Turquie	41792	21	31 486	0,1
Ouzbékistan	41860	1	425	0,0
Yémen	41887	2	2 876	0,0
Chine	42156	445	742 456	2,3
Taïwan	42158	33	51 296	0,2
Hong Kong	42344	129	169 635	0,5
Japon	42392	23	21 388	0,1
Corée du Sud	42410	62	124 161	0,4

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Macao	42446	3	1 554	0,0
Brunéi Darussalam	43096	4	3 899	0,0
Birmanie (Myanmar)	43104	8	19 650	0,1
Cambodge	43116	14	24 722	0,1
Indonésie	43360	16	10 470	0,0
Laos	43418	7	16 312	0,1
Malaysie	43458	21	25 897	0,1
Philippines	43608	417	646 201	2,0
Singapour	43702	5	5 363	0,0
Viet Nam	43704	66	86 236	0,3
Thaïlande	43764	17	26 449	0,1
Bangladesh	44050	39	82 647	0,3
Territoire britannique de l'océan Indien	44086	9	6 894	0,0
Sri Lanka	44144	49	109 409	0,3
Inde	44356	425	867 552	2,7
Népal	44524	12	24 220	0,1
Pakistan	44586	109	239 614	0,7
Samoa Américaine	51016	2	1 322	0,0
Australie	51036	27	26 896	0,1
Fidji	51242	18	22 709	0,1
Nouvelle-Zélande	51554	13	21 808	0,1
Terres australes françaises	61260	1	1 530	0,0
Autre	90000	9	3 356	0,0
Ne sait pas	99997	42	56 335	0,2
Refus	99998	75	90 222	0,3
Non déclaré	99999	367	349 434	1,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SDC_IM2 **Longueur :** 2.0 **Position :** 1734

Nom de la question : IMM_Q02

Concept : Province / territoire de naissance

Texte de la question : Dans quelle province ou quel territoire êtes-vous né?

Univers : Répondants qui ont répondu SDCCCOB = Canada

Nota : Si SDCCCOB = (99997, 99998 ou 99999) et SDC_IM3 = 1, la variable SDC_IM2 a été remplie avec la valeur de 96. Si SDCCCOB = (99997, 99998 ou 99999) et SDC_IM3 <> 1, alors SDC_IM2 a été remplie avec la valeur de 99.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Terre-Neuve-et-Labrador	10	2 413	554 648	1,7
Île-du-Prince-Édouard	11	1 307	133 311	0,4
Nouvelle-Écosse	12	2 168	822 343	2,6
Nouveau-Brunswick	13	1 963	691 196	2,1
Québec	24	7 291	6 305 388	19,6
Ontario	35	9 015	8 187 183	25,4
Manitoba	46	2 402	1 068 818	3,3
Saskatchewan	47	2 874	1 117 683	3,5
Alberta	48	2 949	2 248 365	7,0
Colombie-Britannique	59	2 466	2 290 339	7,1
Yukon	60	17	10 413	0,0
Territoires du Nord-Ouest	61	17	13 066	0,0
Nunavut	62	1	175	0,0

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Enchaînement valide	96	6 811	8 372 830	26,0
Ne sait pas	97	6	5 863	0,0
Refus	98	13	11 238	0,0
Non déclaré	99	419	399 642	1,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SDC_IM3 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1736

Nom de la question : IMM_Q03

Concept : Statut d'immigrant reçu au Canada

Texte de la question : Êtes-vous ou avez-vous déjà été un immigrant reçu au Canada?

Univers : Répondants qui ont répondu SDCCCOB <> Canada

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	6 226	7 579 667	23,5
Non	2	561	769 824	2,4
Enchaînement valide	6	34 902	23 460 029	72,8
Ne sait pas	7	44	47 984	0,1
Refus	8	24	22 312	0,1
Non déclaré	9	375	352 685	1,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SDC_IM4 **Longueur :** 4.0 **Position :** 1737

Nom de la question : IMM_Q04

Concept : Année est devenu immigrant reçu au Canada

Texte de la question : En quelle année êtes-vous devenu un immigrant reçu au Canada pour la première fois?

Univers : Répondants qui ont répondu SDC_IM3 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Année	1923 - 2020	6 050	7 347 347	22,8
Enchaînement valide	9996	35 463	24 229 853	75,2
Ne sait pas	9997	132	166 129	0,5
Refus	9998	43	65 612	0,2
Non déclaré	9999	444	423 559	1,3
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SDC_010A **Longueur :** 1.0 **Position :** 1741

Nom de la question : SDC_Q010

Concept : Origine ethnique / culturelle - Canadien

Texte de la question : À quels groupes ethniques ou culturels vos ancêtres appartenaient-ils? (Par exemple : français, écossais, chinois, indien de l'Inde)
- Canadien

Univers : Répondants avec DOSDC = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	8 311	5 905 737	18,3
Non	2	32 279	24 999 801	77,6
Ne sait pas	7	1 034	857 741	2,7
Refus	8	130	115 891	0,4
Non déclaré	9	378	353 330	1,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SDC_010B **Longueur :** 1.0 **Position :** 1742

Nom de la question : SDC_Q010

Concept : Origine ethnique / culturelle - Français

Texte de la question : À quels groupes ethniques ou culturels vos ancêtres appartenaient-ils? (Par exemple : français, écossais, chinois, indien de l'Inde)
- Français

Univers : Répondants avec DOSDC = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	8 932	6 436 600	20,0
Non	2	31 658	24 468 938	75,9
Ne sait pas	7	1 034	857 741	2,7
Refus	8	130	115 891	0,4
Non déclaré	9	378	353 330	1,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SDC_010C **Longueur :** 1.0 **Position :** 1743

Nom de la question : SDC_Q010

Concept : Origine ethnique / culturelle - Anglais

Texte de la question : À quels groupes ethniques ou culturels vos ancêtres appartenaient-ils? (Par exemple : français, écossais, chinois, indien de l'Inde)
- Anglais

Univers : Répondants avec DOSDC = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	10 624	6 182 625	19,2
Non	2	29 966	24 722 913	76,7
Ne sait pas	7	1 034	857 741	2,7
Refus	8	130	115 891	0,4
Non déclaré	9	378	353 330	1,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SDC_010D **Longueur :** 1.0 **Position :** 1744

Nom de la question : SDC_Q010

Concept : Origine ethnique / culturelle - Allemand

Texte de la question : À quels groupes ethniques ou culturels vos ancêtres appartenaient-ils? (Par exemple : français, écossais, chinois, indien de l'Inde)
- Allemand

Univers : Répondants avec DOSDC = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	4 238	2 714 637	8,4
Non	2	36 352	28 190 901	87,5
Ne sait pas	7	1 034	857 741	2,7
Refus	8	130	115 891	0,4
Non déclaré	9	378	353 330	1,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SDC_010E **Longueur :** 1.0 **Position :** 1745

Nom de la question : SDC_Q010

Concept : Origine ethnique / culturelle - Écossais

Texte de la question : À quels groupes ethniques ou culturels vos ancêtres appartenaient-ils? (Par exemple : français, écossais, chinois, indien de l'Inde)
- Écossais

Univers : Répondants avec DOSDC = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	7 081	4 171 955	12,9
Non	2	33 509	26 733 583	82,9
Ne sait pas	7	1 034	857 741	2,7
Refus	8	130	115 891	0,4
Non déclaré	9	378	353 330	1,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SDC_010F **Longueur :** 1.0 **Position :** 1746

Nom de la question : SDC_Q010

Concept : Origine ethnique / culturelle - Irlandais

Texte de la question : À quels groupes ethniques ou culturels vos ancêtres appartenaient-ils? (Par exemple : français, écossais, chinois, indien de l'Inde)
- Irlandais

Univers : Répondants avec DOSDC = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	6 238	3 697 991	11,5
Non	2	34 352	27 207 547	84,4
Ne sait pas	7	1 034	857 741	2,7
Refus	8	130	115 891	0,4
Non déclaré	9	378	353 330	1,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SDC_010G **Longueur :** 1.0 **Position :** 1747

Nom de la question : SDC_Q010

Concept : Origine ethnique / culturelle - Italien

Texte de la question : À quels groupes ethniques ou culturels vos ancêtres appartenaient-ils? (Par exemple : français, écossais, chinois, indien de l'Inde)
- Italien

Univers : Répondants avec DOSDC = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	1 072	1 403 280	4,4
Non	2	39 518	29 502 258	91,5
Ne sait pas	7	1 034	857 741	2,7
Refus	8	130	115 891	0,4

Catégories de réponse		Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Non déclaré		9	378	353 330	1,1
	Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SDC_010H **Longueur :** 1.0 **Position :** 1748

Nom de la question : SDC_Q010

Concept : Origine ethnique / culturelle - Ukrainien

Texte de la question : À quels groupes ethniques ou culturels vos ancêtres appartenaient-ils? (Par exemple : français, écossais, chinois, indien de l'Inde)
- Ukrainien

Univers : Répondants avec DOSDC = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse		Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui		1	1 640	1 081 781	3,4
Non		2	38 950	29 823 757	92,5
Ne sait pas		7	1 034	857 741	2,7
Refus		8	130	115 891	0,4
Non déclaré		9	378	353 330	1,1
	Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SDC_010I **Longueur :** 1.0 **Position :** 1749

Nom de la question : SDC_Q010

Concept : Origine ethnique / culturelle - Hollandais (Néerlandais)

Texte de la question : À quels groupes ethniques ou culturels vos ancêtres appartenaient-ils? (Par exemple : français, écossais, chinois, indien de l'Inde)
- Hollandais (Néerlandais)

Univers : Répondants avec DOSDC = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse		Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui		1	1 316	884 783	2,7
Non		2	39 274	30 020 755	93,1
Ne sait pas		7	1 034	857 741	2,7
Refus		8	130	115 891	0,4
Non déclaré		9	378	353 330	1,1
	Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SDC_010J **Longueur :** 1.0 **Position :** 1750

Nom de la question : SDC_Q010

Concept : Origine ethnique / culturelle - Chinois

Texte de la question : À quels groupes ethniques ou culturels vos ancêtres appartenaient-ils? (Par exemple : français, écossais, chinois, indien de l'Inde)
- Chinois

Univers : Répondants avec DOSDC = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	892	1 513 320	4,7
Non	2	39 698	29 392 218	91,2
Ne sait pas	7	1 034	857 741	2,7
Refus	8	130	115 891	0,4
Non déclaré	9	378	353 330	1,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SDC_010K **Longueur :** 1.0 **Position :** 1751

Nom de la question : SDC_Q010

Concept : Origine ethnique / culturelle - Juif

Texte de la question : À quels groupes ethniques ou culturels vos ancêtres appartenaient-ils? (Par exemple : français, écossais, chinois, indien de l'Inde)
- Juif

Univers : Répondants avec DOSDC = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	201	245 680	0,8
Non	2	40 389	30 659 858	95,1
Ne sait pas	7	1 034	857 741	2,7
Refus	8	130	115 891	0,4
Non déclaré	9	378	353 330	1,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SDC_010L **Longueur :** 1.0 **Position :** 1752

Nom de la question : SDC_Q010

Concept : Origine ethnique / culturelle - Polonais

Texte de la question : À quels groupes ethniques ou culturels vos ancêtres appartenaient-ils? (Par exemple : français, écossais, chinois, indien de l'Inde)
- Polonais

Univers : Répondants avec DOSDC = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	1 006	793 498	2,5
Non	2	39 584	30 112 040	93,4
Ne sait pas	7	1 034	857 741	2,7
Refus	8	130	115 891	0,4
Non déclaré	9	378	353 330	1,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SDC_010M **Longueur :** 1.0 **Position :** 1753

Nom de la question : SDC_Q010

Concept : Origine ethnique / culturelle - Portugais

Texte de la question : À quels groupes ethniques ou culturels vos ancêtres appartenaient-ils? (Par exemple : français, écossais, chinois, indien de l'Inde)
- Portugais

Univers : Répondants avec DOSDC = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	291	350 333	1,1
Non	2	40 299	30 555 205	94,8
Ne sait pas	7	1 034	857 741	2,7
Refus	8	130	115 891	0,4
Non déclaré	9	378	353 330	1,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SDC_010N **Longueur :** 1.0 **Position :** 1754

Nom de la question : SDC_Q010

Concept : Origine ethnique / culturelle - Sud-Asiatique

Texte de la question : À quels groupes ethniques ou culturels vos ancêtres appartenaient-ils? (Par exemple : français, écossais, chinois, indien de l'Inde)
- Sud-Asiatique (p. ex. Indien de l'Inde, Pakistanais, Sri-Lankais)

Univers : Répondants avec DOSDC = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	841	1 685 453	5,2
Non	2	39 749	29 220 085	90,7
Ne sait pas	7	1 034	857 741	2,7
Refus	8	130	115 891	0,4
Non déclaré	9	378	353 330	1,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SDC_010O **Longueur :** 1.0 **Position :** 1755

Nom de la question : SDC_Q010

Concept : Origine ethnique / culturelle - Norvégien

Texte de la question : À quels groupes ethniques ou culturels vos ancêtres appartenaient-ils? (Par exemple : français, écossais, chinois, indien de l'Inde)
- Norvégien

Univers : Répondants avec DOSDC = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	638	370 939	1,2
Non	2	39 952	30 534 599	94,7
Ne sait pas	7	1 034	857 741	2,7
Refus	8	130	115 891	0,4
Non déclaré	9	378	353 330	1,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SDC_010P **Longueur :** 1.0 **Position :** 1756

Nom de la question : SDC_Q010

Concept : Origine ethnique / culturelle - Gallois

Texte de la question : À quels groupes ethniques ou culturels vos ancêtres appartenaient-ils? (Par exemple : français, écossais, chinois, indien de l'Inde)
- Gallois

Univers : Répondants avec DOSDC = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	497	311 691	1,0
Non	2	40 093	30 593 846	94,9
Ne sait pas	7	1 034	857 741	2,7
Refus	8	130	115 891	0,4

Catégories de réponse		Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Non déclaré		9	378	353 330	1,1
	Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SDC_010Q **Longueur :** 1.0 **Position :** 1757

Nom de la question : SDC_Q010

Concept : Origine ethnique / culturelle - Suédois

Texte de la question : À quels groupes ethniques ou culturels vos ancêtres appartenaient-ils? (Par exemple : français, écossais, chinois, indien de l'Inde)
- Suédois

Univers : Répondants avec DOSDC = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse		Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui		1	465	319 003	1,0
Non		2	40 125	30 586 535	94,9
Ne sait pas		7	1 034	857 741	2,7
Refus		8	130	115 891	0,4
Non déclaré		9	378	353 330	1,1
	Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SDC_010R **Longueur :** 1.0 **Position :** 1758

Nom de la question : SDC_Q010

Concept : Origine ethnique / culturelle - Premières nations

Texte de la question : À quels groupes ethniques ou culturels vos ancêtres appartenaient-ils? (Par exemple : français, écossais, chinois, indien de l'Inde)
- Premières nations (Indien de l'Amérique du Nord)

Univers : Répondants avec DOSDC = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse		Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui		1	1 177	782 853	2,4
Non		2	39 413	30 122 685	93,5
Ne sait pas		7	1 034	857 741	2,7
Refus		8	130	115 891	0,4
Non déclaré		9	378	353 330	1,1
	Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SDC_010S **Longueur :** 1.0 **Position :** 1759

Nom de la question : SDC_Q010

Concept : Origine ethnique / culturelle - Métis

Texte de la question : À quels groupes ethniques ou culturels vos ancêtres appartenaient-ils? (Par exemple : français, écossais, chinois, indien de l'Inde)
- Métis

Univers : Répondants avec DOSDC = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	583	405 197	1,3
Non	2	40 007	30 500 341	94,6
Ne sait pas	7	1 034	857 741	2,7
Refus	8	130	115 891	0,4
Non déclaré	9	378	353 330	1,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SDC_010T **Longueur :** 1.0 **Position :** 1760

Nom de la question : SDC_Q010

Concept : Origine ethnique / culturelle - Inuit

Texte de la question : À quels groupes ethniques ou culturels vos ancêtres appartenaient-ils? (Par exemple : français, écossais, chinois, indien de l'Inde)
- Inuit

Univers : Répondants avec DOSDC = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	54	28 433	0,1
Non	2	40 536	30 877 104	95,8
Ne sait pas	7	1 034	857 741	2,7
Refus	8	130	115 891	0,4
Non déclaré	9	378	353 330	1,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SDC_010U **Longueur :** 1.0 **Position :** 1761

Nom de la question : SDC_Q010

Concept : Origine ethnique / culturelle - autre

Texte de la question : À quels groupes ethniques ou culturels vos ancêtres appartenaient-ils? (Par exemple : français, écossais, chinois, indien de l'Inde)
- Autre - Précisez

Univers : Répondants avec DOSDC = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	6 034	7 017 136	21,8
Non	2	34 556	23 888 401	74,1
Ne sait pas	7	1 034	857 741	2,7
Refus	8	130	115 891	0,4
Non déclaré	9	378	353 330	1,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SDC_015 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1762

Nom de la question : AMB_Q01

Concept : Identité autochtone - Première Nation / Métis / Inuk (Inuit)

Texte de la question : Êtes-vous un Autochtone, c'est-à-dire, Première Nation, Métis ou Inuk (Inuit)? Première Nation comprend les Indiens avec statut et les Indiens sans statut.

Univers : Répondants qui ont répondu SDCCCOB = Canada, États-Unis, Allemagne ou Groenland

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	1 734	1 072 965	3,3
Non	2	33 803	22 825 500	70,8
Enchaînement valide	6	5 959	7 745 897	24,0
Ne sait pas	7	126	82 119	0,3
Refus	8	19	6 883	0,0
Non déclaré	9	491	499 137	1,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SDC_016A **Longueur :** 1.0 **Position :** 1763

Nom de la question : AMB_Q02

Concept : Autochtone - Première nation

Texte de la question : Êtes-vous Première Nation, Métis ou Inuk (Inuit)?
- Première Nation (Indien de l'Amérique du Nord)

Univers : Répondants qui ont répondu SDC_015 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	832	512 901	1,6
Non	2	867	537 578	1,7
Enchaînement valide	6	39 762	30 571 396	94,8
Ne sait pas	7	34	22 190	0,1
Refus	8	1	296	0,0
Non déclaré	9	636	588 139	1,8
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SDC_016B **Longueur :** 1.0 **Position :** 1764

Nom de la question : AMB_Q02

Concept : Autochtone - Métis

Texte de la question : Êtes-vous Première Nation, Métis ou Inuk (Inuit)?
- Métis

Univers : Répondants qui ont répondu SDC_015 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	830	524 968	1,6
Non	2	869	525 511	1,6
Enchaînement valide	6	39 762	30 571 396	94,8
Ne sait pas	7	34	22 190	0,1
Refus	8	1	296	0,0
Non déclaré	9	636	588 139	1,8
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SDC_016C **Longueur :** 1.0 **Position :** 1765

Nom de la question : AMB_Q02

Concept : Autochtone - Inuk (Inuit)

Texte de la question : Êtes-vous Première Nation, Métis ou Inuk (Inuit)?
- Inuk (Inuit)

Univers : Répondants qui ont répondu SDC_015 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	47	18 523	0,1
Non	2	1 652	1 031 956	3,2
Enchaînement valide	6	39 762	30 571 396	94,8
Ne sait pas	7	34	22 190	0,1

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Refus	8	1	296	0,0
Non déclaré	9	636	588 139	1,8
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SDC_020A **Longueur :** 1.0 **Position :** 1766

Nom de la question : PG_Q01

Concept : Appartenance groupes raciaux / culturels - Blanc

Texte de la question : Vous pouvez appartenir à un ou plusieurs groupes raciaux ou culturels sur la liste suivante.
Êtes-vous... ?
- Blanc

Univers : Répondants avec DOSDC = 1, excluant les répondants qui ont répondu SDC_015 = 1

Nota : Pour cette question, on a donné aux réponses en toutes lettres le code d'une catégorie figurant sur la liste si la réponse faisait double emploi.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	35 864	23 651 535	73,4
Non	2	3 855	6 836 124	21,2
Enchaînement valide	6	1 734	1 072 965	3,3
Ne sait pas	7	103	130 581	0,4
Refus	8	109	96 901	0,3
Non déclaré	9	467	444 393	1,4
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SDC_020B **Longueur :** 1.0 **Position :** 1767

Nom de la question : PG_Q01

Concept : Appartenance groupes raciaux / culturels - Sud-Asiatique

Texte de la question : Vous pouvez appartenir à un ou plusieurs groupes raciaux ou culturels sur la liste suivante.
Êtes-vous... ?
- Sud-Asiatique (p. ex. Indien de l'Inde, Pakistanais, Sri-Lankais)

Univers : Répondants avec DOSDC = 1, excluant les répondants qui ont répondu SDC_015 = 1

Nota : Pour cette question, on a donné aux réponses en toutes lettres le code d'une catégorie figurant sur la liste si la réponse faisait double emploi.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	909	1 870 490	5,8
Non	2	38 810	28 617 170	88,8
Enchaînement valide	6	1 734	1 072 965	3,3
Ne sait pas	7	103	130 581	0,4
Refus	8	109	96 901	0,3

Catégories de réponse		Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Non déclaré		9	467	444 393	1,4
	Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SDC_020C **Longueur :** 1.0 **Position :** 1768

Nom de la question : PG_Q01

Concept : Appartenance groupes raciaux / culturels - Chinois

Texte de la question : Vous pouvez appartenir à un ou plusieurs groupes raciaux ou culturels sur la liste suivante.
Êtes-vous... ?
- Chinois

Univers : Répondants avec DOSDC = 1, excluant les répondants qui ont répondu SDC_015 = 1

Nota : Pour cette question, on a donné aux réponses en toutes lettres le code d'une catégorie figurant sur la liste si la réponse faisait double emploi.

Source :

Catégories de réponse		Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui		1	893	1 533 508	4,8
Non		2	38 826	28 954 152	89,8
Enchaînement valide		6	1 734	1 072 965	3,3
Ne sait pas		7	103	130 581	0,4
Refus		8	109	96 901	0,3
Non déclaré		9	467	444 393	1,4
	Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SDC_020D **Longueur :** 1.0 **Position :** 1769

Nom de la question : PG_Q01

Concept : Appartenance groupes raciaux / culturels - Noir

Texte de la question : Vous pouvez appartenir à un ou plusieurs groupes raciaux ou culturels sur la liste suivante.
Êtes-vous... ?
- Noir

Univers : Répondants avec DOSDC = 1, excluant les répondants qui ont répondu SDC_015 = 1

Nota : Pour cette question, on a donné aux réponses en toutes lettres le code d'une catégorie figurant sur la liste si la réponse faisait double emploi.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	708	1 104 749	3,4
Non	2	39 011	29 382 911	91,2
Enchaînement valide	6	1 734	1 072 965	3,3
Ne sait pas	7	103	130 581	0,4
Refus	8	109	96 901	0,3
Non déclaré	9	467	444 393	1,4

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SDC_020E **Longueur :** 1.0 **Position :** 1770

Nom de la question : PG_Q01

Concept : Appartenance groupes raciaux / culturels - Philippin

Texte de la question : Vous pouvez appartenir à un ou plusieurs groupes raciaux ou culturels sur la liste suivante.
Êtes-vous... ?
- Philippin

Univers : Répondants avec DOSDC = 1, excluant les répondants qui ont répondu SDC_015 = 1

Nota : Pour cette question, on a donné aux réponses en toutes lettres le code d'une catégorie figurant sur la liste si la réponse faisait double emploi.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	450	754 879	2,3
Non	2	39 269	29 732 781	92,2
Enchaînement valide	6	1 734	1 072 965	3,3
Ne sait pas	7	103	130 581	0,4
Refus	8	109	96 901	0,3
Non déclaré	9	467	444 393	1,4
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SDC_020F **Longueur :** 1.0 **Position :** 1771

Nom de la question : PG_Q01

Concept : Appartenance groupes raciaux / culturels - Latino-Américain

Texte de la question : Vous pouvez appartenir à un ou plusieurs groupes raciaux ou culturels sur la liste suivante.
Êtes-vous... ?
- Latino-Américain

Univers : Répondants avec DOSDC = 1, excluant les répondants qui ont répondu SDC_015 = 1

Nota : Pour cette question, on a donné aux réponses en toutes lettres le code d'une catégorie figurant sur la liste si la réponse faisait double emploi.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	323	532 650	1,7
Non	2	39 396	29 955 010	92,9
Enchaînement valide	6	1 734	1 072 965	3,3
Ne sait pas	7	103	130 581	0,4
Refus	8	109	96 901	0,3
Non déclaré	9	467	444 393	1,4
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SDC_020G **Longueur :** 1.0 **Position :** 1772

Nom de la question : PG_Q01

Concept : Appartenance groupes raciaux / culturels - Arabe

Texte de la question : Vous pouvez appartenir à un ou plusieurs groupes raciaux ou culturels sur la liste suivante.
Êtes-vous... ?
- Arabe

Univers : Répondants avec DOSDC = 1, excluant les répondants qui ont répondu SDC_015 = 1

Nota : Pour cette question, on a donné aux réponses en toutes lettres le code d'une catégorie figurant sur la liste si la réponse faisait double emploi.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	323	617 392	1,9
Non	2	39 396	29 870 267	92,7
Enchaînement valide	6	1 734	1 072 965	3,3
Ne sait pas	7	103	130 581	0,4
Refus	8	109	96 901	0,3
Non déclaré	9	467	444 393	1,4
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SDC_020H **Longueur :** 1.0 **Position :** 1773

Nom de la question : PG_Q01

Concept : Appartenance groupes raciaux / culturels - Asiatique du Sud-Est

Texte de la question : Vous pouvez appartenir à un ou plusieurs groupes raciaux ou culturels sur la liste suivante.
Êtes-vous... ?
- Asiatique du Sud-Est (p. ex. Vietnamien, Cambodgien, Malaisien, Laotien)

Univers : Répondants avec DOSDC = 1, excluant les répondants qui ont répondu SDC_015 = 1

Nota : Pour cette question, on a donné aux réponses en toutes lettres le code d'une catégorie figurant sur la liste si la réponse faisait double emploi.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	254	441 539	1,4
Non	2	39 465	30 046 121	93,2
Enchaînement valide	6	1 734	1 072 965	3,3
Ne sait pas	7	103	130 581	0,4
Refus	8	109	96 901	0,3
Non déclaré	9	467	444 393	1,4
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SDC_020I **Longueur :** 1.0 **Position :** 1774

Nom de la question : PG_Q01

Concept : Appartenance groupes raciaux / culturels - Asiatique occidental

Texte de la question : Vous pouvez appartenir à un ou plusieurs groupes raciaux ou culturels sur la liste suivante.
Êtes-vous... ?
- Asiatique occidental (p. ex. Iranien, Afghan)

Univers : Répondants avec DOSDC = 1, excluant les répondants qui ont répondu SDC_015 = 1

Nota : Pour cette question, on a donné aux réponses en toutes lettres le code d'une catégorie figurant sur la liste si la réponse faisait double emploi.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	122	204 318	0,6
Non	2	39 597	30 283 341	94,0
Enchaînement valide	6	1 734	1 072 965	3,3
Ne sait pas	7	103	130 581	0,4
Refus	8	109	96 901	0,3
Non déclaré	9	467	444 393	1,4
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SDC_020J **Longueur :** 1.0 **Position :** 1775

Nom de la question : PG_Q01

Concept : Appartenance groupes raciaux / culturels - Coréen

Texte de la question : Vous pouvez appartenir à un ou plusieurs groupes raciaux ou culturels sur la liste suivante.
Êtes-vous... ?
- Coréen

Univers : Répondants avec DOSDC = 1, excluant les répondants qui ont répondu SDC_015 = 1

Nota : Pour cette question, on a donné aux réponses en toutes lettres le code d'une catégorie figurant sur la liste si la réponse faisait double emploi.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	61	118 667	0,4
Non	2	39 658	30 368 993	94,2
Enchaînement valide	6	1 734	1 072 965	3,3
Ne sait pas	7	103	130 581	0,4
Refus	8	109	96 901	0,3
Non déclaré	9	467	444 393	1,4
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SDC_020K **Longueur :** 1.0 **Position :** 1776

Nom de la question : PG_Q01

Concept : Appartenance groupes raciaux / culturels - Japonais

Texte de la question : Vous pouvez appartenir à un ou plusieurs groupes raciaux ou culturels sur la liste suivante.
Êtes-vous... ?
- Japonais

Univers : Répondants avec DOSDC = 1, excluant les répondants qui ont répondu SDC_015 = 1

Nota : Pour cette question, on a donné aux réponses en toutes lettres le code d'une catégorie figurant sur la liste si la réponse faisait double emploi.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	108	105 978	0,3
Non	2	39 611	30 381 682	94,3
Enchaînement valide	6	1 734	1 072 965	3,3
Ne sait pas	7	103	130 581	0,4
Refus	8	109	96 901	0,3
Non déclaré	9	467	444 393	1,4
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : VMRNIE **Longueur :** 1.0 **Position :** 1777

Nom de la question :

Concept : Appartenance groupes raciaux / culturels - minorité visible n.i.a.

Texte de la question :

Univers : Répondants avec DOSDC = 1, excluant les répondants qui ont répondu SDC_015 = 1

Nota : La catégorie « Minorité visible, n.i.a. » comprend les personnes qui ont fourni une réponse écrite classée comme appartenant à une minorité visible, mais qui ne peuvent être associées à aucun groupe de minorité visible précis (SDC_020B-K). Cette catégorie comprend les personnes ayant fourni des réponses comme « Guyanais », « Antillais britannique », « Tibétain », « Polynésien », et « Insulaire des îles du Pacifique ».

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	43	83 099	0,3
Non	2	39 677	30 405 728	94,3
Enchaînement valide	6	1 734	1 072 965	3,3
Ne sait pas	7	103	130 581	0,4
Refus	8	109	96 901	0,3
Non déclaré	9	466	443 227	1,4
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : VMROTHER **Longueur :** 1.0 **Position :** 1778

Nom de la question :

Concept : Appartenance groupes raciaux / culturels - pas une minorité visible

Texte de la question :

Univers : Répondants avec DOSDC = 1, excluant les répondants qui ont répondu SDC_015 = 1

Nota : La catégorie « Pas une minorité visible » comprend les personnes qui ont fourni une réponse écrite ne désignant pas une minorité visible.
En raison de réponses écrites incohérentes à PG_Q01, certains répondants ont des réponses valides pour les groupes de population (SDC_020A-K), mais VMROTHER est codé comme "non déclaré".

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	71	131 004	0,4
Non	2	39 622	30 333 571	94,1
Enchaînement valide	6	1 734	1 072 965	3,3
Ne sait pas	7	103	130 581	0,4
Refus	8	109	96 901	0,3
Non déclaré	9	493	467 478	1,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SDC_025 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1779

Nom de la question : LAN_Q01

Concept : Connaissance des langues officielles

Texte de la question : Du français ou de l'anglais, quelle(s) langue(s) connaissez-vous assez bien pour soutenir une conversation? Est-ce... ?

Univers : Répondants avec DOSDC = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
L'anglais seulement	1	30 365	21 735 912	67,4
Le français seulement	2	4 124	3 107 908	9,6
Le français et l'anglais	3	6 992	6 659 663	20,7
Ni le français ni l'anglais	4	226	323 635	1,0
Ne sait pas	7	15	20 026	0,1
Refus	8	20	19 853	0,1
Non déclaré	9	390	365 505	1,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SDC_027 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1780

Nom de la question : SDC_Q027

Concept : Service militaire canadien

Texte de la question : Avez-vous déjà servi dans les forces militaires canadiennes?

Univers : Répondants âgés de 16 ans et plus avec DOSDC = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	1 496	721 144	2,2
Non	2	38 487	29 433 348	91,3
Enchaînement valide	6	1 725	1 663 351	5,2
Ne sait pas	7	15	27 738	0,1
Refus	8	23	28 170	0,1
Non déclaré	9	386	358 751	1,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SDC_037 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1781

Nom de la question : SDC_Q037

Concept : Orientation sexuelle

Texte de la question : Quelle est votre orientation sexuelle?

Univers : Répondants âgés de 15 ans et plus avec DOSDC = 1

Nota : N'a pas été posée au cours des entrevues par procuration.
L'orientation sexuelle a été receuillie sous SDC_035 avant 2019, mais sans l'option de spécifier une autre orientation sexuelle.
Pour cette question, on a donné aux réponses en toutes lettres le code d'une catégorie figurant sur la liste si la réponse faisait double emploi.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Hétérosexuel	1	37 236	27 928 794	86,6
Gai ou lesbienne	2	520	502 830	1,6
Bisexuel ou pansexuel	3	525	601 945	1,9
Orientation sexuelle, non classée ailleurs	4	87	104 000	0,3
Enchaînement valide	6	1 302	1 242 696	3,9
Ne sait pas	7	252	161 105	0,5
Refus	8	439	322 530	1,0
Non déclaré	9	1 771	1 368 600	4,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : DHH_OWN **Longueur :** 1.0 **Position :** 1782

Nom de la question : SDC_Q030

Concept : Régime de propriété - Propriétaire ou locataire

Texte de la question : Êtes-vous ou un membre de votre ménage est-il...?

Univers : Répondants avec DOSDC = 1

Nota :

Source : Cette question et ce texte d'aide se retrouvent dans le bloc du Contenu harmonisé (DEB) « Logement et ménage élargi » (DEB_Q01).

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Propriétaire de ce logement ou en train de le payer	1	32 598	24 039 528	74,6
Locataire, même si aucun loyer en argent n'est versé	2	8 993	7 675 608	23,8
Ne sait pas	7	74	88 180	0,3
Refus	8	67	59 423	0,2
Non déclaré	9	400	369 761	1,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SDCC2_1 **Longueur :** 8.0 **Position :** 1783

Nom de la question :

Concept : Langue parlée plus souvent à la maison - 1ère réponse

Texte de la question : Quelle langue parlez-vous le plus souvent à la maison?
- Première réponse

Univers : Répondants avec DOSDC = 1

Nota : 90000000 - "Pas d'autres langues" n'était pas une réponse valide.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Anglais	21010000	31 081	20 770 724	64,4
Français	21020000	7 820	6 422 972	19,9
Cri	22010104	11	4 306	0,0
Mi'kmak	22010106	1	24	0,0
Montagnais-naskapi	22010107	1	44	0,0
Ojibway	22010108	2	340	0,0
Oji-cri	22010109	1	469	0,0
Chilcotin	22010202	1	79	0,0
Dene	22010204	1	34	0,0
Langue wakashanes	22011000	1	654	0,0
Langues latines	22020000	1	218	0,0
Italien	22020100	83	81 188	0,3
Portugais	22020200	78	108 476	0,3
Roumain	22020300	31	56 614	0,2
Espagnol	22020400	182	328 484	1,0
Langues germaniques	22030000	14	7 500	0,0
Neerlandais	22030100	31	22 923	0,1
Frison	22030300	2	415	0,0
Allemand	22030400	152	74 903	0,2
Yiddish	22030500	2	756	0,0
Danois	22030601	5	3 363	0,0
Suedois	22030604	5	7 647	0,0
Bosniaque	22050200	3	12 344	0,0
Bulgare	22050300	9	26 363	0,1
Croate	22050400	18	13 882	0,0
Tcheque	22050500	2	283	0,0
Macedonien	22050600	3	1 722	0,0
Polonais	22050700	70	91 049	0,3
Russe	22050800	63	110 097	0,3
Serbe	22050900	13	25 078	0,1
Serbo-croate	22051000	6	2 568	0,0
Slovaque	22051100	4	7 393	0,0
Slovene	22051200	5	4 272	0,0

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Ukrainien	22051300	31	35 003	0,1
Langues baltes	22060000	1	5 214	0,0
Letton	22060100	1	41	0,0
Estonien	22070100	1	838	0,0
Finnois	22070200	8	2 231	0,0
Hongrois	22070300	14	9 665	0,0
Grec	22080000	22	25 828	0,1
Armenien	22090000	9	18 636	0,1
Azerbaidjanais	22100100	1	3 104	0,0
Turc	22100200	18	31 041	0,1
Langues afro-asiatiques	22110000	8	4 548	0,0
Langues berbères (kabyle)	22110100	11	16 212	0,1
Oromo	22110201	1	1 866	0,0
Somali	22110202	3	2 186	0,0
Amharique	22110301	13	12 902	0,0
Arabe	22110302	181	375 724	1,2
Hebreu	22110303	7	12 099	0,0
Maltais	22110304	1	403	0,0
Tigregna	22110305	10	14 010	0,0
Langues indo-iraniennes	22120000	1	2 062	0,0
Bengali	22120101	31	77 843	0,2
Gujarati	22120102	62	128 132	0,4
Hindi	22120103	72	154 344	0,5
Marathi	22120105	3	5 680	0,0
Panjabi (pendjabi)	22120106	157	342 835	1,1
Sindhi	22120107	1	83	0,0
Sinhala (singhalais)	22120108	9	17 485	0,1
Ourdou	22120109	75	161 404	0,5
Langues iraniennes	22120200	3	5 076	0,0
Kurde	22120201	6	9 122	0,0
Pashtou	22120202	7	18 044	0,1
Persan	22120203	74	152 290	0,5
Kannada	22130100	3	3 296	0,0
Malayalam	22130200	30	44 731	0,1
Tamoul	22130300	38	105 559	0,3
Telougou	22130400	11	19 351	0,1
Japonais	22140000	11	18 785	0,1
Coreen	22150000	40	87 498	0,3
Langues chinoises	22160100	128	229 724	0,7
Cantonais	22160101	177	251 734	0,8
Chaochow (teochow)	22160102	1	484	0,0
Fukien	22160103	2	1 954	0,0
Mandarin	22160105	255	443 545	1,4
Shanghainese	22160106	3	3 292	0,0
Taiwanais	22160107	1	1 438	0,0
Langues tibétaines	22160200	6	15 362	0,0
Lao	22170100	5	11 645	0,0
Thai	22170200	3	2 286	0,0
Khmer (cambodgien)	22180100	4	3 188	0,0
Vietnamien	22180200	37	62 508	0,2
Langues malayo-polynésiennes	22190000	2	1 512	0,0
Langues bisayennes	22190100	7	29 143	0,1
Ilocano	22190200	8	16 187	0,1
Malais	22190300	3	3 322	0,0
Pampango	22190400	2	1 291	0,0
Tagalog (pilipino)	22190500	253	411 541	1,3
Akan (twi)	22200100	5	9 941	0,0
Langues bantoues	22200200	1	2 775	0,0
Rundi	22200202	3	6 573	0,0
Rwanda	22200203	1	1 008	0,0
Shona	22200204	2	1 751	0,0

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Swahili	22200205	3	2 806	0,0
Igbo	22200400	1	587	0,0
Wolof	22200500	3	9 897	0,0
Creole	22220000	23	42 676	0,1
Langues non-verbales	22230000	4	10 893	0,0
Langue des signes americaine	22230100	1	538	0,0
Langue des signes quebecoise (lsq)	22230200	1	791	0,0
Langues des signes	22230300	1	83	0,0
Autre	22240000	38	73 800	0,2
Ne sait pas	99999997	47	57 124	0,2
Refus	99999998	37	45 859	0,1
Non déclaré	99999999	387	362 891	1,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SDCC2_2 **Longueur :** 8.0 **Position :** 1791

Nom de la question :

Concept : Langue parlée plus souvent à la maison - 2e réponse

Texte de la question : Quelle langue parlez-vous le plus souvent à la maison?
- Deuxième réponse

Univers : Répondants avec DOSDC = 1 et SDCC2_1 <> (99999997, 99999998)

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Anglais	21010000	1 300	1 686 252	5,2
Français	21020000	669	625 617	1,9
Langues autochtones	22010000	2	3 039	0,0
Cri	22010104	15	7 058	0,0
Mi'kmak	22010106	1	341	0,0
Ojibway	22010108	3	945	0,0
Langues athapascanes	22010200	1	815	0,0
Dene	22010204	1	2 087	0,0
Kutchin-gwich'in (loucheux)	22010206	1	5 506	0,0
Langues salishennes	22010600	2	2 069	0,0
Nisga'a	22010902	1	340	0,0
Italien	22020100	52	97 402	0,3
Portugais	22020200	34	47 422	0,1
Roumain	22020300	8	14 146	0,0
Espagnol	22020400	82	88 982	0,3
Langues germaniques	22030000	16	8 718	0,0
Neerlandais	22030100	47	21 846	0,1
Flamand	22030200	2	395	0,0
Allemand	22030400	148	76 172	0,2
Danois	22030601	10	4 083	0,0
Islandais	22030602	1	2 182	0,0
Norvegien	22030603	4	2 901	0,0
Suedois	22030604	6	2 628	0,0
Langues gaéliques	22040100	2	166	0,0
Gallois	22040200	2	2 709	0,0
Langues slaves	22050000	1	281	0,0
Bosniaque	22050200	1	951	0,0
Croate	22050400	7	5 862	0,0

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Tcheque	22050500	3	3 806	0,0
Macedonien	22050600	3	5 001	0,0
Polonais	22050700	35	49 531	0,2
Russe	22050800	20	20 316	0,1
Serbe	22050900	8	18 051	0,1
Serbo-croate	22051000	1	6	0,0
Slovaque	22051100	3	770	0,0
Ukrainien	22051300	34	12 263	0,0
Lituanien	22060200	1	1 384	0,0
Estonien	22070100	2	476	0,0
Finnois	22070200	9	5 341	0,0
Hongrois	22070300	16	6 696	0,0
Grec	22080000	16	27 176	0,1
Armenien	22090000	2	5 430	0,0
Turc	22100200	3	8 614	0,0
Langues afro-asiatiques	22110000	2	608	0,0
Langues berbères (kabyle)	22110100	3	2 641	0,0
Somali	22110202	2	1 127	0,0
Amharique	22110301	3	1 542	0,0
Arabe	22110302	66	95 197	0,3
Hebreu	22110303	6	2 718	0,0
Maltais	22110304	2	980	0,0
Tigregna	22110305	4	4 425	0,0
Langues indo-iraniennes	22120000	2	1 533	0,0
Bengali	22120101	5	7 097	0,0
Gujarati	22120102	10	13 927	0,0
Hindi	22120103	43	93 249	0,3
Panjabi (pendjabi)	22120106	38	60 165	0,2
Sindhi	22120107	1	400	0,0
Sinhala (singhalais)	22120108	2	2 827	0,0
Ourdou	22120109	18	47 182	0,1
Langues iraniennes	22120200	2	3 638	0,0
Pashtou	22120202	1	1 739	0,0
Persan	22120203	16	11 653	0,0
Malayalam	22130200	5	15 652	0,0
Tamoul	22130300	19	49 263	0,2
Telougou	22130400	1	719	0,0
Japonais	22140000	9	13 327	0,0
Coreen	22150000	13	17 930	0,1
Langues chinoises	22160100	16	32 768	0,1
Cantonais	22160101	39	71 094	0,2
Chaochow (teochow)	22160102	1	5 721	0,0
Mandarin	22160105	42	80 607	0,3
Taiwanais	22160107	5	10 596	0,0
Langues taï	22170000	1	118	0,0
Thai	22170200	6	3 788	0,0
Khmer (cambodgien)	22180100	4	5 237	0,0
Vietnamien	22180200	11	22 679	0,1
Langues malayo-polynésiennes	22190000	1	225	0,0
Langues bisayennes	22190100	3	2 422	0,0
Ilocano	22190200	5	15 166	0,0
Malais	22190300	3	2 788	0,0
Tagalog (pilipino)	22190500	59	97 085	0,3
Langues nigéro-congolaises	22200000	1	3 644	0,0
Akan (twi)	22200100	3	5 544	0,0
Lingala	22200201	2	3 302	0,0
Rundi	22200202	3	1 516	0,0
Rwanda	22200203	1	2 017	0,0
Shona	22200204	1	499	0,0
Swahili	22200205	2	1 660	0,0
Igbo	22200400	2	3 171	0,0

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Wolof	22200500	1	10 054	0,0
Creole	22220000	19	31 313	0,1
Langues non-verbales	22230000	2	313	0,0
Langue des signes americaine	22230100	7	7 104	0,0
Langue des signes quebecoise (lsq)	22230200	1	184	0,0
Autre	22240000	29	25 570	0,1
Pas d'autres langues	90000000	38 252	27 882 438	86,5
Ne sait pas	99999997	169	58 823	0,2
Refus	99999998	121	51 903	0,2
Non déclaré	99999999	472	467 835	1,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SDCC2_3 **Longueur :** 8.0 **Position :** 1799

Nom de la question :

Concept : Langue parlée plus souvent à la maison - 3e réponse

Texte de la question : Quelle langue parlez-vous le plus souvent à la maison?
- Troisième réponse

Univers : Répondants avec DOSDC = 1 et SDCC2_2 <> (90000000, 99999997 ou 99999998)

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Anglais	21010000	64	93 560	0,3
Français	21020000	37	57 773	0,2
Langue algonquine	22010103	1	313	0,0
Cri	22010104	1	534	0,0
Italien	22020100	9	8 415	0,0
Portugais	22020200	3	1 263	0,0
Roumain	22020300	2	2 591	0,0
Espagnol	22020400	32	37 746	0,1
Neerlandais	22030100	3	1 074	0,0
Frison	22030300	1	143	0,0
Allemand	22030400	11	5 130	0,0
Danois	22030601	1	544	0,0
Croate	22050400	1	380	0,0
Tcheque	22050500	1	129	0,0
Russe	22050800	3	1 622	0,0
Ukrainien	22051300	3	4 064	0,0
Hongrois	22070300	1	629	0,0
Grec	22080000	1	657	0,0
Turc	22100200	1	145	0,0
Langues berbères (kabyle)	22110100	3	1 527	0,0
Oromo	22110201	1	1 062	0,0
Arabe	22110302	6	12 488	0,0
Hebreu	22110303	2	1 003	0,0
Gujarati	22120102	1	2 665	0,0
Hindi	22120103	15	21 999	0,1
Marathi	22120105	1	1 370	0,0
Panjabi (pendjabi)	22120106	4	2 419	0,0
Sinhala (singhalais)	22120108	2	3 132	0,0
Ourdou	22120109	2	2 904	0,0
Langues iraniennes	22120200	1	1 009	0,0

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Persan	22120203	1	848	0,0
Kannada	22130100	1	815	0,0
Malayalam	22130200	1	9 772	0,0
Tamoul	22130300	1	574	0,0
Coreen	22150000	1	710	0,0
Langues chinoises	22160100	4	1 680	0,0
Cantonais	22160101	2	4 324	0,0
Mandarin	22160105	10	7 424	0,0
Vietnamien	22180200	2	301	0,0
Langues bisayennes	22190100	1	334	0,0
Ilocano	22190200	1	254	0,0
Malais	22190300	1	858	0,0
Tagalog (pilipino)	22190500	3	8 057	0,0
Swahili	22200205	3	5 904	0,0
Creole	22220000	2	858	0,0
Autre	22240000	3	817	0,0
Pas d'autres langues	90000000	2 828	3 437 626	10,7
Enchaînement valide	99999996	38 252	27 882 438	86,5
Ne sait pas	99999997	26	13 455	0,0
Refus	99999998	10	7 038	0,0
Non déclaré	99999999	765	580 120	1,8
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SDCC3_1 **Longueur :** 8.0 **Position :** 1807

Nom de la question :

Concept : Langue maternelle - 1ère réponse

Texte de la question : Quelle est la langue que vous avez apprise en premier lieu à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore?
- Première réponse

Univers : Répondants avec DOSDC = 1

Nota : 90000000 - "Pas d'autres langues" n'était pas une réponse valide.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Anglais	21010000	27 157	17 408 244	54,0
Français	21020000	8 493	6 575 671	20,4
Langues autochtones	22010000	4	3 769	0,0
Langue algonquine	22010103	1	871	0,0
Cri	22010104	46	17 045	0,1
Mi'kmak	22010106	2	365	0,0
Montagnais-naskapi	22010107	1	44	0,0
Ojibway	22010108	11	5 307	0,0
Oji-cri	22010109	1	469	0,0
Dene	22010204	5	3 898	0,0
Kutchin-gwich'in (loucheux)	22010206	3	7 327	0,0
Mohawk	22010401	1	268	0,0
Shuswap	22010601	1	38	0,0
Langues sioux (dakota/sioux)	22010700	1	156	0,0
Nisga'a	22010902	1	340	0,0
Langue wakashanes	22011000	1	654	0,0
Inuktitut	22011100	3	767	0,0
Italien	22020100	300	379 597	1,2

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Portugais	22020200	178	257 139	0,8
Roumain	22020300	66	110 008	0,3
Espagnol	22020400	293	488 351	1,5
Langues germaniques	22030000	68	35 693	0,1
Neerlandais	22030100	251	121 715	0,4
Flamand	22030200	18	7 803	0,0
Frison	22030300	5	765	0,0
Allemand	22030400	769	319 670	1,0
Yiddish	22030500	12	8 935	0,0
Langues scandinaves	22030600	1	78	0,0
Danois	22030601	28	13 432	0,0
Norvegien	22030603	22	10 527	0,0
Suedois	22030604	23	14 980	0,0
Langues gaéliques	22040100	6	2 091	0,0
Gallois	22040200	2	2 080	0,0
Langues slaves	22050000	1	430	0,0
Bosniaque	22050200	6	15 511	0,0
Bulgare	22050300	17	34 475	0,1
Croate	22050400	41	36 613	0,1
Tcheque	22050500	18	8 747	0,0
Macedonien	22050600	7	13 095	0,0
Polonais	22050700	203	193 188	0,6
Russe	22050800	112	157 405	0,5
Serbe	22050900	32	59 102	0,2
Serbo-croate	22051000	9	3 833	0,0
Slovaque	22051100	19	15 318	0,0
Slovene	22051200	13	8 120	0,0
Ukrainien	22051300	308	115 841	0,4
Langues baltes	22060000	1	5 214	0,0
Letton	22060100	8	2 825	0,0
Lituanien	22060200	8	3 210	0,0
Estonien	22070100	15	6 902	0,0
Finnois	22070200	48	16 991	0,1
Hongrois	22070300	95	61 644	0,2
Grec	22080000	63	101 466	0,3
Armenien	22090000	16	28 277	0,1
Azerbaidjanais	22100100	1	3 104	0,0
Turc	22100200	27	37 461	0,1
Langues afro-asiatiques	22110000	16	10 052	0,0
Langues berbères (kabyle)	22110100	23	52 491	0,2
Oromo	22110201	3	3 307	0,0
Somali	22110202	6	3 651	0,0
Amharique	22110301	20	19 560	0,1
Arabe	22110302	306	564 980	1,8
Hebreu	22110303	9	13 380	0,0
Maltais	22110304	6	6 770	0,0
Tigregna	22110305	12	18 513	0,1
Langues indo-iraniennes	22120000	4	5 388	0,0
Langues indo-aryennes	22120100	1	6 082	0,0
Bengali	22120101	45	101 479	0,3
Gujarati	22120102	85	156 649	0,5
Hindi	22120103	104	253 153	0,8
Konkani	22120104	2	2 507	0,0
Marathi	22120105	5	16 356	0,1
Panjabi (pendjabi)	22120106	216	458 881	1,4
Sindhi	22120107	4	5 026	0,0
Sinhala (singhalais)	22120108	13	25 876	0,1
Ourdou	22120109	92	213 277	0,7
Langues iraniennes	22120200	4	6 085	0,0
Kurde	22120201	11	17 660	0,1
Pashtou	22120202	10	25 261	0,1

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Persan	22120203	102	180 513	0,6
Kannada	22130100	4	2 237	0,0
Malayalam	22130200	40	61 149	0,2
Tamoul	22130300	57	132 112	0,4
Telougou	22130400	13	25 140	0,1
Japonais	22140000	35	30 537	0,1
Coreen	22150000	62	126 896	0,4
Langues chinoises	22160100	180	309 486	1,0
Cantonais	22160101	253	390 615	1,2
Chaochow (teochow)	22160102	1	484	0,0
Fukien	22160103	6	1 651	0,0
Hakka	22160104	3	2 329	0,0
Mandarin	22160105	288	506 339	1,6
Shanghainese	22160106	5	9 063	0,0
Taiwanais	22160107	11	9 315	0,0
Langues tibétaines	22160200	4	8 322	0,0
Lao	22170100	7	17 985	0,1
Thai	22170200	13	21 163	0,1
Khmer (cambodgien)	22180100	18	23 026	0,1
Vietnamien	22180200	50	74 148	0,2
Langues malayo-polynésiennes	22190000	4	2 587	0,0
Langues bisayennes	22190100	16	35 996	0,1
Ilocano	22190200	16	38 245	0,1
Malais	22190300	5	3 994	0,0
Pampango	22190400	2	1 291	0,0
Tagalog (pilipino)	22190500	356	551 811	1,7
Langues nigéro-congolaises	22200000	2	4 285	0,0
Akan (twi)	22200100	15	33 180	0,1
Langues bantoues	22200200	2	3 847	0,0
Lingala	22200201	3	4 438	0,0
Rundi	22200202	7	8 415	0,0
Rwanda	22200203	3	3 618	0,0
Shona	22200204	3	2 250	0,0
Swahili	22200205	18	45 189	0,1
Edo	22200300	1	735	0,0
Igbo	22200400	6	4 802	0,0
Wolof	22200500	6	11 815	0,0
Creole	22220000	58	119 276	0,4
Langues non-verbales	22230000	2	3 076	0,0
Langue des signes americaine	22230100	6	10 185	0,0
Langues des signes	22230300	1	1 854	0,0
Autre	22240000	87	156 049	0,5
Ne sait pas	99999997	76	101 128	0,3
Refus	99999998	56	73 451	0,2
Non déclaré	99999999	390	365 222	1,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SDCC3_2 **Longueur :** 8.0 **Position :** 1815

Nom de la question :

Concept : Langue maternelle - 2e réponse

Texte de la question : Quelle est la langue que vous avez apprise en premier lieu à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore?
- Deuxième réponse

Univers : Répondants avec DOSDC = 1 et SDCC3_1 <> (99999997, 99999998)

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Anglais	21010000	1 805	1 809 504	5,6
Français	21020000	753	631 442	2,0
Langues autochtones	22010000	1	595	0,0
Langue algonquine	22010103	1	492	0,0
Cri	22010104	8	3 220	0,0
Ojibway	22010108	4	2 502	0,0
Langues salishennes	22010600	1	214	0,0
Inuktitut	22011100	2	3 682	0,0
Langues latines	22020000	1	87	0,0
Italien	22020100	47	109 824	0,3
Portugais	22020200	9	7 036	0,0
Roumain	22020300	5	2 688	0,0
Espagnol	22020400	40	39 548	0,1
Langues germaniques	22030000	9	5 688	0,0
Neerlandais	22030100	31	18 170	0,1
Flamand	22030200	3	854	0,0
Allemand	22030400	115	51 993	0,2
Yiddish	22030500	4	211	0,0
Danois	22030601	7	2 966	0,0
Islandais	22030602	2	102	0,0
Norvegien	22030603	3	565	0,0
Suedois	22030604	10	6 401	0,0
Langues gaéliques	22040100	11	1 266	0,0
Gallois	22040200	1	651	0,0
Langues slaves	22050000	1	281	0,0
Biélorusse	22050100	1	186	0,0
Croate	22050400	4	2 166	0,0
Tcheque	22050500	2	226	0,0
Macedonien	22050600	3	7 886	0,0
Polonais	22050700	18	17 079	0,1
Russe	22050800	38	37 687	0,1
Slovaque	22051100	3	888	0,0
Ukrainien	22051300	66	32 547	0,1
Letton	22060100	1	139	0,0
Lituanien	22060200	1	1 384	0,0
Finnois	22070200	4	1 084	0,0
Hongrois	22070300	8	2 562	0,0
Grec	22080000	8	13 216	0,0
Armenien	22090000	1	89	0,0
Turc	22100200	5	20 828	0,1
Langues afro-asiatiques	22110000	3	2 376	0,0
Langues berbères (kabyle)	22110100	4	4 030	0,0
Somali	22110202	1	761	0,0
Amharique	22110301	1	747	0,0
Arabe	22110302	27	57 862	0,2
Hebreu	22110303	5	2 946	0,0
Tigregna	22110305	1	1 062	0,0
Bengali	22120101	2	2 331	0,0
Gujarati	22120102	4	7 740	0,0
Hindi	22120103	47	82 815	0,3
Konkani	22120104	1	920	0,0
Marathi	22120105	2	3 540	0,0
Panjabi (pendjabi)	22120106	21	26 869	0,1
Sinhala (singhalais)	22120108	3	1 652	0,0
Ourdou	22120109	15	30 835	0,1
Langues iraniennes	22120200	1	1 994	0,0
Kurde	22120201	1	354	0,0
Pashtou	22120202	3	1 976	0,0

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Persan	22120203	3	4 558	0,0
Kannada	22130100	2	2 175	0,0
Malayalam	22130200	2	5 194	0,0
Tamoul	22130300	10	40 160	0,1
Telougou	22130400	1	2 967	0,0
Japonais	22140000	7	12 355	0,0
Langues chinoises	22160100	6	11 620	0,0
Cantonais	22160101	13	13 624	0,0
Fukien	22160103	2	1 304	0,0
Mandarin	22160105	31	61 854	0,2
Taiwanais	22160107	4	11 062	0,0
Lao	22170100	1	2 318	0,0
Thai	22170200	2	2 698	0,0
Vietnamien	22180200	5	11 568	0,0
Langues bisayennes	22190100	3	827	0,0
Ilocano	22190200	4	6 895	0,0
Malais	22190300	3	3 031	0,0
Pampango	22190400	1	421	0,0
Tagalog (pilipino)	22190500	25	39 931	0,1
Akan (twi)	22200100	1	2 422	0,0
Lingala	22200201	3	3 723	0,0
Rwanda	22200203	1	1 451	0,0
Shona	22200204	1	27	0,0
Swahili	22200205	3	4 064	0,0
Edo	22200300	1	1 471	0,0
Igbo	22200400	1	1 850	0,0
Wolof	22200500	1	10 054	0,0
Creole	22220000	15	16 674	0,1
Langue des signes americaine	22230100	1	237	0,0
Langues des signes	22230300	4	1 286	0,0
Autre	22240000	20	23 796	0,1
Pas d'autres langues	90000000	37 962	28 209 317	87,5
Ne sait pas	99999997	184	67 609	0,2
Refus	99999998	108	45 400	0,1
Non déclaré	99999999	522	539 801	1,7
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SDCC3_3 **Longueur :** 8.0 **Position :** 1823

Nom de la question :

Concept : Langue maternelle - 3e réponse

Texte de la question : Quelle est la langue que vous avez apprise en premier lieu à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore?
- Troisième réponse

Univers : Répondants avec DOSDC = 1 et SDCC3_2 <> (90000000, 99999997 ou 99999998)

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Anglais	21010000	94	128 697	0,4
Français	21020000	62	83 376	0,3
Cri	22010104	1	2 532	0,0
Langues latines	22020000	1	84	0,0

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Italien	22020100	11	8 731	0,0
Portugais	22020200	1	129	0,0
Espagnol	22020400	30	28 450	0,1
Langues germaniques	22030000	1	838	0,0
Allemand	22030400	29	19 434	0,1
Yiddish	22030500	2	2 271	0,0
Danois	22030601	1	544	0,0
Suedois	22030604	1	391	0,0
Bulgare	22050300	1	2 355	0,0
Croate	22050400	1	259	0,0
Tcheque	22050500	1	281	0,0
Polonais	22050700	4	4 637	0,0
Russe	22050800	7	3 570	0,0
Slovaque	22051100	1	475	0,0
Ukrainien	22051300	4	1 917	0,0
Finnois	22070200	1	219	0,0
Hongrois	22070300	2	560	0,0
Grec	22080000	3	2 143	0,0
Armenien	22090000	1	5 772	0,0
Turc	22100200	1	697	0,0
Langues afro-asiatiques	22110000	1	221	0,0
Oromo	22110201	1	1 062	0,0
Amharique	22110301	1	5 121	0,0
Arabe	22110302	7	6 036	0,0
Gujarati	22120102	1	1 469	0,0
Hindi	22120103	8	15 066	0,0
Konkani	22120104	1	1 988	0,0
Panjabi (pendjabi)	22120106	5	3 591	0,0
Sindhi	22120107	1	1 965	0,0
Sinhala (singhalais)	22120108	2	3 132	0,0
Ourdou	22120109	2	1 303	0,0
Persan	22120203	1	36	0,0
Tamoul	22130300	1	805	0,0
Japonais	22140000	1	1 316	0,0
Langues chinoises	22160100	1	366	0,0
Cantonais	22160101	2	4 919	0,0
Fukien	22160103	1	1 597	0,0
Mandarin	22160105	5	4 813	0,0
Thai	22170200	1	258	0,0
Vietnamien	22180200	1	544	0,0
Malais	22190300	1	858	0,0
Pampango	22190400	1	441	0,0
Tagalog (pilipino)	22190500	2	533	0,0
Swahili	22200205	4	2 329	0,0
Autre	22240000	4	7 501	0,0
Pas d'autres langues	90000000	3 010	2 988 973	9,3
Enchaînement valide	99999996	37 962	28 209 317	87,5
Ne sait pas	99999997	18	10 888	0,0
Refus	99999998	8	1 509	0,0
Non déclaré	99999999	817	656 178	2,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SDCDVCB **Longueur :** 2.0 **Position :** 1831

Nom de la question :

Concept : Pays de naissance - groupée - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de SDCCCOB

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Canada	01	34 903	23 460 582	72,8
Autre - Amérique du Nord	02	492	372 640	1,2
Amérique du Sud, Amérique centrale et Caraïbes	03	708	990 622	3,1
Europe	04	2 647	2 042 607	6,3
Afrique	05	561	868 545	2,7
Asie	06	2 267	3 923 891	12,2
Océanie	07	60	72 735	0,2
Antarctique et Îles adjacentes	08	1	1 530	0,0
Non déclaré	99	493	499 348	1,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SDCDVIMM **Longueur :** 1.0 **Position :** 1833

Nom de la question :

Concept : Indicateur d'immigrant - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de SDCCCOB, SDC_IM3

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Immigrant reçu / résident non permanent	1	6 775	8 337 316	25,9
Non-immigrant (né au Canada)	2	34 903	23 460 582	72,8
Non déclaré	9	454	434 602	1,3
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SDCDVRES **Longueur :** 3.0 **Position :** 1834

Nom de la question :

Concept : Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de ADM_YOI, SDCCCOB, SDC_IM4

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Nombre d'années au Canada depuis l'immigration	000 - 097	6 050	7 347 347	22,8
Enchaînement valide	996	35 463	24 229 853	75,2
Non déclaré	999	619	655 301	2,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SDCDVALI **Longueur :** 3.0 **Position :** 1837

Nom de la question :

Concept : Âge - répondant devenu immigrant reçu la 1ère fois au Canada - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de DHH_YOB, SDCCCOB, SDC_IM4

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Âge au moment de l'immigration	000 - 085	6 050	7 347 347	22,8
Enchaînement valide	996	35 463	24 229 853	75,2
Non déclaré	999	619	655 301	2,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SDCDVABT **Longueur :** 1.0 **Position :** 1840

Nom de la question :

Concept : Identité autochtone - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de SDC_015

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Identité autochtone (Première nation, Métis, Inuk/Inuit)	1	1 734	1 072 965	3,3
Aucune identité autochtone	2	33 803	22 825 500	70,8
Enchaînement valide	6	5 959	7 745 897	24,0
Non déclaré	9	636	588 139	1,8
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SDCDVVM **Longueur :** 2.0 **Position :** 1841

Nom de la question :

Concept : Groupe de minorité visible du répondant - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de SDC_015, SDC_020A, SDC_020B, SDC_020C, SDC_020D, SDC_020E, SDC_020F, SDC_020G, SDC_020H, SDC_020I, SDC_020J, SDC_020K, VMRNIE, VM-ROTHER

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Sud-Asiatique	01	870	1 805 974	5,6
Chinois	02	848	1 441 235	4,5
Noir	03	667	1 044 663	3,2
Philippin	04	426	692 683	2,1
Latino-Américain	05	251	404 553	1,3
Arabe	06	289	582 494	1,8
Asiatique du Sud-Est	07	227	391 849	1,2
Asiatique occidental	08	113	189 942	0,6
Coréen	09	60	117 015	0,4
Japonais	10	102	98 214	0,3
Minorité visible n.i.a	11	36	75 947	0,2
Minorités visibles multiples	12	108	186 085	0,6
Pas une minorité visible	13	37 430	24 506 887	76,0
Non déclaré	99	705	694 960	2,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SDCDVFLA **Longueur :** 1.0 **Position :** 1843

Nom de la question :

Concept : Indicateur de minorité visible - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de SDCDVVM

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Minorité visible	1	3 997	7 030 653	21,8
Pas une minorité visible	2	37 430	24 506 887	76,0
Non déclaré	9	705	694 960	2,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SDCDVLHM **Longueur :** 2.0 **Position :** 1844

Nom de la question :

Concept : Langue(s) parlée(s) le plus souvent à la maison - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de SDCC2_1, SDCC2_2, SDCC2_3, SDCT5_E, SDCT5_F, SDCT5_O

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Anglais	01	29 572	19 189 493	59,5
Français	02	7 206	5 818 072	18,1
Anglais et français	03	1 047	891 893	2,8
Anglais, français et autre	04	116	145 192	0,5
Anglais et autre	05	1 710	2 323 959	7,2
Français et autre	06	157	251 206	0,8
Autre	07	1 853	3 146 812	9,8
Non déclaré	99	471	465 874	1,4
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SDCDVFL1 **Longueur :** 2.0 **Position :** 1846

Nom de la question :

Concept : Première langue apprise dans l'enfance - langue maternelle - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de SDCC3_1, SDCC3_2, SDCC3_3, SDCT6_1, SDCT6_E, SDCT6_F, SDCT6_O

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Anglais	01	26 089	16 506 434	51,2
Français	02	7 721	5 971 653	18,5
Anglais et français	03	1 289	988 613	3,1
Anglais, français et autre	04	142	153 109	0,5
Anglais et autre	05	1 536	1 698 290	5,3
Français et autre	06	156	177 113	0,5
Autre	07	4 677	6 197 488	19,2
Non déclaré	99	522	539 801	1,7
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : SDCDVFLS **Longueur :** 1.0 **Position :** 1848

Nom de la question :

Concept : Première langue officielle parlée - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de PMKPROXY, ADM_PRX, ADM_055, SDCDVFL1, SDCDVLHM, SDC_025, SDCTLNG

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Anglais	1	32 670	24 100 767	74,8
Français	2	8 273	6 788 192	21,1
Anglais et Français	3	585	678 529	2,1
Ni Anglais ni Français	4	210	292 403	0,9
Non déclaré	9	394	372 608	1,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : DOPMK **Longueur :** 1.0 **Position :** 1849

Nom de la question :

Concept : Personne la mieux renseignée au sujet du ménage - Ind d'inclusion (F)

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	42 132	32 232 500	100,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PMKPROXY **Longueur :** 1.0 **Position :** 1850

Nom de la question :

Concept : Personne la mieux renseignée au sujet du ménage - (F)

Texte de la question :

Univers : Répondants âgés de 12 à 17 ans avec ADM_PRX = 2 et DHHDVHSZ > 1 et âge maximum du ménage > 17

Nota : Lorsque le répondant sélectionné est âgé de 12 à 17 ans, un membre du ménage qui est probablement mieux renseigné pour répondre aux questions relatives au ménage, appelé la personne la plus renseignée (PMR), est sélectionné pour répondre aux questions sur la couverture d'assurance, la sécurité alimentaire, le revenu et les questions administratives.
Les entrevues partiellement complétées sont codées comme "non déclarées".

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Répondant < 18 ans et PMR disponible/participe	1	2 345	2 214 718	6,9
Répondant < 18 ans et PMR non disponible/refuse	2	17	20 972	0,1
Enchaînement valide	6	39 647	29 874 284	92,7
Non déclaré	9	123	122 526	0,4

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : DOINS **Longueur :** 1.0 **Position :** 1851

Nom de la question :

Concept : Couverture d'assurance de santé - Ind d'inclusion - (F)

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Les questions de ce module n'ont pas été posées lorsque la personne la mieux renseignée au sujet de tous les membres du ménage (PMK) n'a pas été identifiée pour les répondants âgés de 12 à 17 ans.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	7 524	2 862 931	8,9
Non	2	34 608	29 369 570	91,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : INS_005 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1852

Nom de la question : INS_Q005

Concept : Assurance - médicaments sur ordonnance - couverture totale / partielle

Texte de la question : Avez-vous une assurance qui couvre en totalité ou en partie les frais de vos médicaments sur ordonnance?

Univers : Répondants avec DOINS = 1 et PMKPROXY <> 2

Nota : N'a pas été posée lorsque la personne la mieux renseignée au sujet de tous les membres du ménage (PMK) n'était pas disponible.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	5 669	2 265 223	7,0
Non	2	1 734	552 429	1,7
Enchaînement valide	6	34 608	29 369 570	91,1
Ne sait pas	7	45	21 658	0,1
Refus	8	9	1 573	0,0
Non déclaré	9	67	22 049	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : INS_010A **Longueur :** 1.0 **Position :** 1853

Nom de la question : INS_Q010

Concept : Type d'assurance - médicaments sur ordonnance - govt

Texte de la question : Est-ce...?
- Un régime parrainé par le gouvernement

Univers : Répondants qui ont répondu INS_005 = 1

Nota : N'a pas été posée lorsque la personne la mieux renseignée au sujet de tous les membres du ménage (PMK) n'était pas disponible.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	2 089	505 169	1,6
Non	2	3 557	1 755 435	5,4
Enchaînement valide	6	36 342	29 921 998	92,8
Ne sait pas	7	22	4 474	0,0
Refus	8	1	145	0,0
Non déclaré	9	121	45 280	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : INS_010B **Longueur :** 1.0 **Position :** 1854

Nom de la question : INS_Q010

Concept : Type d'assurance - médicaments sur ordonnance - employeur

Texte de la question : Est-ce...?
- Un régime parrainé par l'employeur

Univers : Répondants qui ont répondu INS_005 = 1

Nota : N'a pas été posée lorsque la personne la mieux renseignée au sujet de tous les membres du ménage (PMK) n'était pas disponible.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	2 763	1 555 201	4,8
Non	2	2 883	705 402	2,2
Enchaînement valide	6	36 342	29 921 998	92,8
Ne sait pas	7	22	4 474	0,0
Refus	8	1	145	0,0
Non déclaré	9	121	45 280	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : INS_010C **Longueur :** 1.0 **Position :** 1855

Nom de la question : INS_Q010

Concept : Type d'assurance - médicaments sur ordonnance - association

Texte de la question : Est-ce...?
- Un régime parrainé par une association, comme un syndicat, une association professionnelle ou une organisation étudiante

Univers : Répondants qui ont répondu INS_005 = 1

Nota : N'a pas été posée lorsque la personne la mieux renseignée au sujet de tous les membres du ménage (PMK) n'était pas disponible.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	266	117 803	0,4
Non	2	5 380	2 142 800	6,6
Enchaînement valide	6	36 342	29 921 998	92,8
Ne sait pas	7	22	4 474	0,0
Refus	8	1	145	0,0
Non déclaré	9	121	45 280	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : INS_010D **Longueur :** 1.0 **Position :** 1856

Nom de la question : INS_Q010

Concept : Type d'assurance - médicaments sur ordonnance - propre régime privé

Texte de la question : Est-ce...?
- Un autre régime, comme votre propre régime privé acheté auprès d'une compagnie d'assurances

Univers : Répondants qui ont répondu INS_005 = 1

Nota : N'a pas été posée lorsque la personne la mieux renseignée au sujet de tous les membres du ménage (PMK) n'était pas disponible.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	1 075	250 819	0,8
Non	2	4 571	2 009 784	6,2
Enchaînement valide	6	36 342	29 921 998	92,8
Ne sait pas	7	22	4 474	0,0
Refus	8	1	145	0,0
Non déclaré	9	121	45 280	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : INS_015 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1857

Nom de la question : INS_Q015

Concept : Assurance - frais de soins longue durée - couverture totale / partiel

Texte de la question : Avez-vous une assurance qui couvre en totalité ou en partie vos frais de soins longue durée, incluant des soins à domicile?

Univers : Répondants qui ont répondu INS_005 = (1, 2 ou 7)

Nota : N'a pas été posée lorsque la personne la mieux renseignée au sujet de tous les membres du ménage (PMK) n'était pas disponible.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	2 227	963 922	3,0
Non	2	4 198	1 368 288	4,2
Enchaînement valide	6	34 608	29 369 570	91,1
Ne sait pas	7	998	476 214	1,5
Refus	8	23	30 519	0,1
Non déclaré	9	78	23 987	0,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : INS_020A **Longueur :** 1.0 **Position :** 1858

Nom de la question : INS_Q020

Concept : Type d'assurance - frais de soins longue durée - govt

Texte de la question : Est-ce...?
- Un régime parrainé par le gouvernement

Univers : Répondants qui ont répondu INS_015 = 1

Nota : N'a pas été posée lorsque la personne la mieux renseignée au sujet de tous les membres du ménage (PMK) n'était pas disponible.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	567	156 961	0,5
Non	2	1 643	802 773	2,5
Enchaînement valide	6	38 806	30 737 857	95,4
Ne sait pas	7	16	4 044	0,0
Refus	8	1	145	0,0
Non déclaré	9	1 099	530 721	1,6
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : INS_020B **Longueur :** 1.0 **Position :** 1859

Nom de la question : INS_Q020

Concept : Type d'assurance - frais de soins longue durée - employeur

Texte de la question : Est-ce...?
- Un régime parrainé par l'employeur

Univers : Répondants qui ont répondu INS_015 = 1

Nota : N'a pas été posée lorsque la personne la mieux renseignée au sujet de tous les membres du ménage (PMK) n'était pas disponible.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	1 211	690 610	2,1
Non	2	999	269 123	0,8
Enchaînement valide	6	38 806	30 737 857	95,4

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Ne sait pas	7	16	4 044	0,0
Refus	8	1	145	0,0
Non déclaré	9	1 099	530 721	1,6
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : INS_020C **Longueur :** 1.0 **Position :** 1860

Nom de la question : INS_Q020

Concept : Type d'assurance - frais de soins longue durée - association

Texte de la question : Est-ce...?
- Un régime parrainé par une association, comme un syndicat, une association professionnelle ou une organisation étudiante

Univers : Répondants qui ont répondu INS_015 = 1

Nota : N'a pas été posée lorsque la personne la mieux renseignée au sujet de tous les membres du ménage (PMK) n'était pas disponible.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	102	39 288	0,1
Non	2	2 108	920 445	2,9
Enchaînement valide	6	38 806	30 737 857	95,4
Ne sait pas	7	16	4 044	0,0
Refus	8	1	145	0,0
Non déclaré	9	1 099	530 721	1,6
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : INS_020D **Longueur :** 1.0 **Position :** 1861

Nom de la question : INS_Q020

Concept : Type d'assurance - frais de soins longue durée - propre régime privé

Texte de la question : Est-ce...?
- Un autre régime, comme votre propre régime privé acheté auprès d'une compagnie d'assurances

Univers : Répondants qui ont répondu INS_015 = 1

Nota : N'a pas été posée lorsque la personne la mieux renseignée au sujet de tous les membres du ménage (PMK) n'était pas disponible.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	477	121 348	0,4
Non	2	1 733	838 386	2,6
Enchaînement valide	6	38 806	30 737 857	95,4
Ne sait pas	7	16	4 044	0,0
Refus	8	1	145	0,0
Non déclaré	9	1 099	530 721	1,6

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : DOPCN2 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1862

Nom de la question :

Concept : Ordonnances - non-respect lié aux coûts - Ind d'inclusion - (F)

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Non	2	42 132	32 232 500	100,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PCN2_003 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1863

Nom de la question : PCN2_Q003

Concept : Assurance - médicaments sur ordonnance - couverture totale / partielle

Texte de la question : Avez-vous une assurance qui couvre en totalité ou en partie les frais de vos médicaments sur ordonnance? Veuillez inclure tout régime d'assurance privé, gouvernemental ou payé par l'employeur.

Univers : Répondants avec DOPCN2 = 1 et PMKPROXY <> 2

Nota : Si DOINS = 1 et DOPCN2 = 1, la variable PCN2_003 a été remplie avec la valeur de INS_005.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Enchaînement valide	6	42 132	32 232 500	100,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PCN2_005 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1864

Nom de la question : PCN2_Q005

Concept : A omis remplir ordonnance / sauté dose médicament - coût - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé de ne pas faire remplir votre ordonnance, de ne pas aller chercher votre médicament prescrit ou de sauter des doses de votre médicament à cause des coûts?

Univers : Répondants avec DOPCN2 = 1 et PMKPROXY <> 2

Nota : Si DOINS = 1 et DOPCN2 = 1 et DVPMKPROXY = BLANK (adulte) et PROXYMODE = 2, la variable PCN2_005 a été remplie avec la valeur de PEX_090.
Pour les répondants avec PMKPROXY = 1 et ADM_PRX = 2, la valeur déclarée à la question PCN2_005 peut différer de celle déclarée à la même question demandée à PEX_090.

Source :

Catégories de réponse		Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Enchaînement valide		6	42 132	32 232 500	100,0
	Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : PCN2_010 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1865

Nom de la question : PCN2_Q010

Concept : A réduit dose médicaments / attendu remplir ordannance - coût - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé de réduire la dose de vos propres médicaments ou d'attendre de faire remplir votre ordonnance à cause du coût?

Univers : Répondants qui ont répondu PCN2_005 = (1, 2, 7 ou 8)

Nota : Lors du traitement des données de 2020, une inconhérence a été constatée pour les répondants qui ont répondu PCN2_005 = (1 ou 2) et PCN2_010 = 3. La valeur de PCN2_010 a été modifiée à "ne sait pas" pour ces cas. L'analyse de cette variable doit se faire avec prudence.

Source :

Catégories de réponse		Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Enchaînement valide		6	42 132	32 232 500	100,0
	Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : DOFSC **Longueur :** 1.0 **Position :** 1866

Nom de la question :

Concept : Sécurité alimentaire - Ind d'inclusion - (F)

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Les questions de ce module n'ont pas été posées lorsque la personne la mieux renseignée au sujet de tous les membres du ménage (PMK) n'a pas été identifiée pour les répondants âgés de 12 à 17 ans.

Source :

Catégories de réponse		Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui		1	40 416	31 126 521	96,6
Non		2	1 716	1 105 979	3,4
	Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : FSC_010 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1867

Nom de la question : FSC_Q010

Concept : Peur de manquer de nourriture - 12 mo

Texte de la question : Le premier énoncé est : [Vous / vous et les membres de votre ménage] avez eu peur de manquer de nourriture avant la prochaine rentrée d'argent. Cet énoncé a-t-il souvent, parfois ou jamais été vrai au cours des 12 derniers mois?

Univers : Répondants avec DOFSC = 1 et PMKPROXY <> 2

Nota : N'a pas été posée lorsque la personne la mieux renseignée au sujet de tous les membres du ménage (PMK) n'était pas disponible.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Souvent vrai	1	585	468 177	1,5
Parfois vrai	2	1 911	1 615 824	5,0
Jamais vrai	3	37 378	28 510 401	88,5
Enchaînement valide	6	1 716	1 105 979	3,4
Ne sait pas	7	41	56 038	0,2
Refus	8	56	58 291	0,2
Non déclaré	9	445	417 790	1,3
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : FSC_015 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1868

Nom de la question : FSC_Q015

Concept : Plus de nourriture et pas d'argent pour acheter d'autre - 12 mo

Texte de la question : Toute la nourriture que [vous / vous et les membres de votre ménage] aviez achetée a été mangée et il n'y avait pas d'argent pour en racheter. Cet énoncé a-t-il souvent, parfois ou jamais été vrai au cours des 12 derniers mois?

Univers : Répondants avec DOFSC = 1 et PMKPROXY <> 2

Nota : N'a pas été posée lorsque la personne la mieux renseignée au sujet de tous les membres du ménage (PMK) n'était pas disponible.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Souvent vrai	1	440	326 441	1,0
Parfois vrai	2	1 532	1 259 747	3,9
Jamais vrai	3	37 898	29 012 780	90,0
Enchaînement valide	6	1 716	1 105 979	3,4
Ne sait pas	7	41	45 251	0,1
Refus	8	59	64 419	0,2
Non déclaré	9	446	417 882	1,3
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : FSC_020 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1869

Nom de la question : FSC_Q020

Concept : N'avait pas les moyens de manger repas équilibrés - 12 mo

Texte de la question : [Vous / vous et les membres de votre ménage] n'aviez pas les moyens de manger des repas équilibrés. Cet énoncé a-t-il souvent, parfois ou jamais été vrai au cours des 12 derniers mois?

Univers : Répondants avec DOFSC = 1 et PMKPROXY <> 2

Nota : N'a pas été posée lorsque la personne la mieux renseignée au sujet de tous les membres du ménage (PMK) n'était pas disponible.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Souvent vrai	1	619	421 365	1,3
Parfois vrai	2	1 602	1 356 487	4,2
Jamais vrai	3	37 641	28 810 883	89,4
Enchaînement valide	6	1 716	1 105 979	3,4
Ne sait pas	7	49	59 587	0,2
Refus	8	58	60 071	0,2
Non déclaré	9	447	418 128	1,3
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : FSC_025 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1870

Nom de la question : FSC_Q025

Concept : Comptait sur aliments peu coûteux pour nourrir les enfants - 12 mo

Texte de la question : [Vous / Vous ou d'autres adultes dans votre ménage] comptiez seulement sur quelques types d'aliments peu coûteux pour nourrir [[prénom de l'enfant] / les enfants] parce que vous manquiez d'argent pour acheter de la nourriture. Cet énoncé a-t-il souvent, parfois ou jamais été vrai au cours des 12 derniers mois?

Univers : Répondants avec DOFSC = 1 et PMKPROXY <> 2 et avec (DV_OlderKids + DV_YoungKids > 0)

Nota : N'a pas été posée lorsque la personne la mieux renseignée au sujet de tous les membres du ménage (PMK) n'était pas disponible.
DV_OlderKids est le nombre de personnes dans le ménage âgées de 16 et 17 ans qui vivent avec un parent plus âgé.
DV_YoungKids est le nombre de personnes dans le ménage âgées de 0 à 15 ans.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Souvent vrai	1	109	115 941	0,4
Parfois vrai	2	536	628 396	1,9
Jamais vrai	3	7 856	10 039 602	31,1
Enchaînement valide	6	33 499	21 203 879	65,8
Ne sait pas	7	15	30 928	0,1
Refus	8	10	18 435	0,1
Non déclaré	9	107	195 321	0,6
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : FSC_030 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1871

Nom de la question : FSC_Q030

Concept : Ne pouvait pas servir repas équilibrés aux enfants - 12 mo

Texte de la question : [Vous / Vous ou d'autres adultes dans votre ménage] ne pouviez pas servir des repas équilibrés [à [prénom de l'enfant] / aux enfants], parce que vous n'en aviez pas les moyens. Cet énoncé a-t-il souvent, parfois ou jamais été vrai au cours des 12 derniers mois?

Univers : Répondants avec DOFSC = 1 et PMKPROXY <> 2 et avec (DV_OlderKids + DV_YoungKids > 0)

Nota : N'a pas été posée lorsque la personne la mieux renseignée au sujet de tous les membres du ménage (PMK) n'était pas disponible.
DV_OlderKids est le nombre de personnes dans le ménage âgées de 16 et 17 ans qui vivent avec un parent plus âgé.
DV_YoungKids est le nombre de personnes dans le ménage âgées de 0 à 15 ans.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Souvent vrai	1	58	70 772	0,2
Parfois vrai	2	348	390 090	1,2
Jamais vrai	3	8 097	10 327 274	32,0
Enchaînement valide	6	33 499	21 203 879	65,8
Ne sait pas	7	13	26 730	0,1
Refus	8	10	18 435	0,1
Non déclaré	9	107	195 321	0,6
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : FSC_035 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1872

Nom de la question : FSC_Q035

Concept : Enfants ne mangeaient pas assez - 12 mo

Texte de la question : [[Prénom de l'enfant] ne mangeait / Les enfants ne mangeaient] pas assez parce que [vous / vous ou d'autres adultes dans votre ménage] n'aviez pas les moyens d'avoir assez de nourriture. Cet énoncé a-t-il souvent, parfois ou jamais été vrai au cours des 12 derniers mois?

Univers : Répondants qui ont répondu (FSC_010 = (1 ou 2) ou FSC_015 = (1 ou 2) ou FSC_020 = (1 ou 2) ou FSC_025 = (1 ou 2) ou FSC_030 = (1 ou 2)) et avec (DV_OlderKids + DV_YoungKids > 0)

Nota : N'a pas été posée lorsque la personne la mieux renseignée au sujet de tous les membres du ménage (PMK) n'était pas disponible.
DV_OlderKids est le nombre de personnes dans le ménage âgées de 16 et 17 ans qui vivent avec un parent plus âgé.
DV_YoungKids est le nombre de personnes dans le ménage âgées de 0 à 15 ans.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Souvent vrai	1	22	23 950	0,1
Parfois vrai	2	116	145 365	0,5
Jamais vrai	3	1 063	1 245 667	3,9

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Enchaînement valide	6	40 694	30 478 227	94,6
Ne sait pas	7	4	2 763	0,0
Refus	8	1	495	0,0
Non déclaré	9	232	336 033	1,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : FSC_040 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1873

Nom de la question : FSC_Q040

Concept : Adultes ont sauté ou réduit la portion des repas - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, soit depuis [mois courant] dernier, avez-[vous / vous ou d'autres adultes dans votre ménage] déjà réduit votre portion ou sauté des repas parce qu'il n'y avait pas assez d'argent pour la nourriture?

Univers : Répondants qui ont répondu FSC_010 = (1 ou 2) ou FSC_015 = (1 ou 2) ou FSC_020 = (1 ou 2) ou FSC_025 = (1 ou 2) ou FSC_030 = (1 ou 2)

Nota : N'a pas été posée lorsque la personne la mieux renseignée au sujet de tous les membres du ménage (PMK) n'était pas disponible

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	1 139	833 550	2,6
Non	2	2 431	2 148 271	6,7
Enchaînement valide	6	37 976	28 684 336	89,0
Ne sait pas	7	9	3 607	0,0
Refus	8	4	3 826	0,0
Non déclaré	9	573	558 909	1,7
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : FSC_045 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1874

Nom de la question : FSC_Q045

Concept : Adultes ont sauté ou réduit les repas - fréquence - 12 mo

Texte de la question : À quelle fréquence est-ce arrivé? Était-ce...?

Univers : Répondants qui ont répondu FSC_040 = 1

Nota : N'a pas été posée lorsque la personne la mieux renseignée au sujet de tous les membres du ménage (PMK) n'était pas disponible

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Presque tous les mois	1	429	275 755	0,9
Certains mois mais pas tous les mois	2	421	308 471	1,0
1 ou 2 mois seulement	3	288	245 073	0,8
Enchaînement valide	6	40 407	30 832 607	95,7
Ne sait pas	7	1	4 252	0,0
Non déclaré	9	586	566 343	1,8

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : FSC_050 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1875

Nom de la question : FSC_Q050

Concept : A mangé moins qu'aurait dû - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous (vous-même) déjà mangé moins que vous auriez dû, selon vous, parce qu'il n'y avait pas assez d'argent pour acheter de la nourriture?

Univers : Répondants qui ont répondu FSC_010 = (1 ou 2) ou FSC_015 = (1 ou 2) ou FSC_020 = (1 ou 2) ou FSC_025 = (1 ou 2) ou FSC_030 = (1 ou 2)

Nota : N'a pas été posée lorsque la personne la mieux renseignée au sujet de tous les membres du ménage (PMK) n'était pas disponible. Si le PMK était disponible, cette variable représente leur état de sécurité alimentaire.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	1 260	1 026 362	3,2
Non	2	2 309	1 953 418	6,1
Enchaînement valide	6	37 976	28 684 336	89,0
Ne sait pas	7	9	5 362	0,0
Refus	8	4	3 826	0,0
Non déclaré	9	574	559 196	1,7
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : FSC_055 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1876

Nom de la question : FSC_Q055

Concept : A eu faim mais pas les moyens d'avoir assez de nourriture - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous (vous-même) déjà eu faim sans pouvoir manger parce que vous n'aviez pas les moyens d'avoir assez de nourriture?

Univers : Répondants qui ont répondu FSC_010 = (1 ou 2) ou FSC_015 = (1 ou 2) ou FSC_020 = (1 ou 2) ou FSC_025 = (1 ou 2) ou FSC_030 = (1 ou 2)

Nota : N'a pas été posée lorsque la personne la mieux renseignée au sujet de tous les membres du ménage (PMK) n'était pas disponible. Si le PMK était disponible, cette variable représente leur état de sécurité alimentaire.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	694	600 800	1,9
Non	2	2 875	2 379 390	7,4
Enchaînement valide	6	37 976	28 684 336	89,0
Ne sait pas	7	8	3 750	0,0
Refus	8	5	5 028	0,0
Non déclaré	9	574	559 196	1,7

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : FSC_060 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1877

Nom de la question : FSC_Q060

Concept : A perdu du poids pcq pas assez d'argent pour nourriture - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous (vous-même) déjà perdu du poids parce que vous n'aviez pas assez d'argent pour la nourriture?

Univers : Répondants qui ont répondu FSC_010 = (1 ou 2) ou FSC_015 = (1 ou 2) ou FSC_020 = (1 ou 2) ou FSC_025 = (1 ou 2) ou FSC_030 = (1 ou 2)

Nota : N'a pas été posée lorsque la personne la mieux renseignée au sujet de tous les membres du ménage (PMK) n'était pas disponible. Si le PMK était disponible, cette variable représente leur état de sécurité alimentaire.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	514	390 840	1,2
Non	2	3 033	2 579 285	8,0
Enchaînement valide	6	37 976	28 684 336	89,0
Ne sait pas	7	23	10 887	0,0
Refus	8	10	7 914	0,0
Non déclaré	9	576	559 237	1,7
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : FSC_065 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1878

Nom de la question : FSC_Q065

Concept : Adultes ont passé journée entière sans manger - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, vous est-il déjà arrivé à [vous / vous ou d'autres adultes dans votre ménage] de passer une journée entière sans manger parce qu'il n'y avait pas assez d'argent pour la nourriture?

Univers : Répondants qui ont répondu FSC_035 = (1 ou 2) ou FSC_040 = 1 ou FSC_050 = 1 ou FSC_055 = 1 ou FSC_060 = 1

Nota : N'a pas été posée lorsque la personne la mieux renseignée au sujet de tous les membres du ménage (PMK) n'était pas disponible.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	307	228 507	0,7
Non	2	1 227	1 025 693	3,2
Enchaînement valide	6	40 001	30 400 474	94,3
Ne sait pas	7	2	6 613	0,0
Refus	8	2	1 614	0,0
Non déclaré	9	593	569 600	1,8
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : FSC_070 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1879

Nom de la question : FSC_Q070

Concept : Adultes ont passé journée entière sans manger - fréquence - 12 mo

Texte de la question : À quelle fréquence est-ce arrivé? Était-ce...?

Univers : Répondants qui ont répondu FSC_065 = 1

Nota : N'a pas été posée lorsque la personne la mieux renseignée au sujet de tous les membres du ménage (PMK) n'était pas disponible.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Presque tous les mois	1	115	86 649	0,3
Certains mois mais pas tous les mois	2	110	89 340	0,3
1 ou 2 mois seulement	3	80	49 411	0,2
Enchaînement valide	6	41 228	31 426 167	97,5
Ne sait pas	7	2	3 107	0,0
Non déclaré	9	597	577 826	1,8
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : FSC_075 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1880

Nom de la question : FSC_Q075

Concept : A réduit la portion des repas des enfants - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-[vous / vous ou d'autres adultes dans votre ménage] déjà réduit la portion de [[prénom de l'enfant] / l'un ou plusieurs des enfants] parce qu'il n'y avait pas assez d'argent pour la nourriture?

Univers : Répondants qui ont répondu (FSC_035 = (1 ou 2) ou FSC_040 = 1 ou FSC_050 = 1 ou FSC_055 = 1 ou FSC_060 = 1) et (DV_OlderKids + DV_YoungKids > 0)

Nota : N'a pas été posée lorsque la personne la mieux renseignée au sujet de tous les membres du ménage (PMK) n'était pas disponible.
DV_OlderKids est le nombre de personnes dans le ménage âgées de 16 et 17 ans qui vivent avec un parent plus âgé.
DV_YoungKids est le nombre de personnes dans le ménage âgées de 0 à 15 ans.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	41	50 888	0,2
Non	2	435	503 223	1,6
Enchaînement valide	6	41 411	31 330 228	97,2
Ne sait pas	7	2	2 606	0,0
Refus	8	2	2 024	0,0
Non déclaré	9	241	343 531	1,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : FSC_080 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1881

Nom de la question : FSC_Q080

Concept : Enfants ont sauté des repas - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, [[prénom de l'enfant] a-t-il /a-t-elle / l'un ou plusieurs des enfants a-t-il / ont-ils] déjà sauté des repas parce qu'il n'y avait pas assez d'argent pour la nourriture?

Univers : Répondants qui ont répondu (FSC_035 = (1 ou 2) ou FSC_040 = 1 ou FSC_050 = 1 ou FSC_055 = 1 ou FSC_060 = 1) et (DV_OlderKids + DV_YoungKids > 0)

Nota : N'a pas été posée lorsque la personne la mieux renseignée au sujet de tous les membres du ménage (PMK) n'était pas disponible.
DV_OlderKids est le nombre de personnes dans le ménage âgées de 16 et 17 ans qui vivent avec un parent plus âgé.
DV_YoungKids est le nombre de personnes dans le ménage âgées de 0 à 15 ans.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	23	20 208	0,1
Non	2	454	533 873	1,7
Enchaînement valide	6	41 411	31 330 228	97,2
Ne sait pas	7	2	3 459	0,0
Refus	8	1	1 202	0,0
Non déclaré	9	241	343 531	1,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : FSC_085 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1882

Nom de la question : FSC_Q085

Concept : Enfants ont sauté des repas - fréquence - 12 mo

Texte de la question : À quelle fréquence est-ce arrivé? Était-ce...?

Univers : Répondants qui ont répondu FSC_080 = 1

Nota : N'a pas été posée lorsque la personne la mieux renseignée au sujet de tous les membres du ménage (PMK) n'était pas disponible.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Presque tous les mois	1	5	5 433	0,0
Certains mois mais pas tous les mois	2	9	9 762	0,0
1 ou 2 mois seulement	3	9	5 014	0,0
Enchaînement valide	6	41 865	31 864 101	98,9
Non déclaré	9	244	348 192	1,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : FSC_090 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1883

Nom de la question : FSC_Q090

Concept : Enfants ont eu faim mais pas moyens d'avoir plus nourriture - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, [[prénom de l'enfant] a-t-il / a-t-elle / les enfants ont-ils] déjà eu faim mais vous n'aviez pas les moyens d'avoir plus de nourriture?

Univers : Répondants qui ont répondu (FSC_035 = (1 ou 2) ou FSC_040 = 1 ou FSC_050 = 1 ou FSC_055 = 1 ou FSC_060 = 1) et (DV_OlderKids + DV_YoungKids > 0)

Nota : N'a pas été posée lorsque la personne la mieux renseignée au sujet de tous les membres du ménage (PMK) n'était pas disponible.
DV_OlderKids est le nombre de personnes dans le ménage âgées de 16 et 17 ans qui vivent avec un parent plus âgé.
DV_YoungKids est le nombre de personnes dans le ménage âgées de 0 à 15 ans.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	41	39 299	0,1
Non	2	436	515 633	1,6
Enchaînement valide	6	41 411	31 330 228	97,2
Ne sait pas	7	2	2 606	0,0
Refus	8	1	1 202	0,0
Non déclaré	9	241	343 531	1,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : FSC_095 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1884

Nom de la question : FSC_Q095

Concept : Enfants ont passé une journée entière sans manger - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, [[prénom de l'enfant] a-t-il /a-t-elle / l'un ou plusieurs des enfants a-t-il / ont-ils] déjà passé une journée entière sans manger parce qu'il n'y avait pas assez d'argent pour la nourriture?

Univers : Répondants qui ont répondu (FSC_035 = (1 ou 2) ou FSC_040 = 1 ou FSC_050 = 1 ou FSC_055 = 1 ou FSC_060 = 1) et (DV_OlderKids + DV_YoungKids > 0)

Nota : N'a pas été posée lorsque la personne la mieux renseignée au sujet de tous les membres du ménage (PMK) n'était pas disponible.
DV_OlderKids est le nombre de personnes dans le ménage âgées de 16 et 17 ans qui vivent avec un parent plus âgé.
DV_YoungKids est le nombre de personnes dans le ménage âgées de 0 à 15 ans.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	6	6 274	0,0
Non	2	471	548 384	1,7
Enchaînement valide	6	41 411	31 330 228	97,2
Ne sait pas	7	2	2 881	0,0
Refus	8	1	1 202	0,0
Non déclaré	9	241	343 531	1,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : FSCDVAF2 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1885

Nom de la question :

Concept : Sécurité alimentaire - état des adultes (incluant marginale) - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de FSC_010, FSC_015, FSC_020, FSC_040, FSC_045, FSC_050, FSC_055, FSC_060, FSC_065, FSC_070, FSCTASUM

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Sécurité alimentaire	0	36 376	27 696 918	85,9
Insécurité alimentaire marginale	1	1 203	1 000 751	3,1
Insécurité alimentaire modérée	2	1 446	1 294 585	4,0
Insécurité alimentaire grave	3	757	528 686	1,6
Enchaînement valide	6	1 716	1 105 979	3,4
Non déclaré	9	634	605 581	1,9
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : FSCDVCF2 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1886

Nom de la question :

Concept : Sécurité alimentaire - état des enfants (incluant marginale) - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de FSC_025, FSC_030, FSC_035, FSC_075, FSC_080, FSC_085, FSC_090, FSC_095, FSCTCSUM, DHHDVYKD, DHHDVOKD

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Sécurité alimentaire	0	7 787	9 958 308	30,9
Insécurité alimentaire marginale	1	331	393 797	1,2
Insécurité alimentaire modérée	2	349	395 043	1,2
Insécurité alimentaire grave	3	20	21 257	0,1
Enchaînement valide	6	33 496	21 199 698	65,8
Non déclaré	9	149	264 398	0,8
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : FSCDVHF2 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1887

Nom de la question :

Concept : État de sécurité alimentaire du ménage - (incluant marginale) - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de FSC_010, FSC_015, FSC_020, FSC_025, FSC_030, FSC_035, FSC_040, FSC_045, FSC_050, FSC_055, FSC_060, FSC_065, FSC_070, FSC_075, FSC_080, FSC_085, FSC_090, FSC_095, FSCTASUM, FSCTCSUM, DHHDVYKD, DHHDVOKD

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Sécurité alimentaire	0	36 260	27 578 357	85,6
Insécurité alimentaire marginale	1	1 259	1 050 665	3,3
Insécurité alimentaire modérée	2	1 499	1 353 621	4,2
Insécurité alimentaire grave	3	759	531 860	1,7
Enchaînement valide	6	1 716	1 105 979	3,4
Non déclaré	9	639	612 018	1,9
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : DOADM **Longueur :** 1.0 **Position :** 1888

Nom de la question :

Concept : Renseignements administratifs - Ind d'inclusion - (F)

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	42 132	32 232 500	100,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : INC_005A **Longueur :** 1.0 **Position :** 1889

Nom de la question :

Concept : Source revenu du ménage - salaires et traitements

Texte de la question : Si l'on pense au revenu total pour tous les membres de votre ménage, quelles en ont été les sources au cours de l'année se terminant le 31 décembre [année courante - 1]? - Salaires et traitements

Univers : Répondants avec DOADM = 1 et PMKPROXY <> 2

Nota : N'a pas été posée lorsque la personne la mieux renseignée au sujet de tous les membres du ménage (PMK) n'était pas disponible.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	24 420	22 638 021	70,2
Non	2	13 060	4 694 544	14,6
Ne sait pas	7	22	11 810	0,0
Refus	8	189	113 658	0,4
Non déclaré	9	4 441	4 774 467	14,8
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : INC_005B **Longueur :** 1.0 **Position :** 1890

Nom de la question :

Concept : Source revenu du ménage - travail autonome

Texte de la question : Si l'on pense au revenu total pour tous les membres de votre ménage, quelles en ont été les sources au cours de l'année se terminant le 31 décembre [année courante - 1]? - Revenu d'un travail autonome

Univers : Répondants avec DOADM = 1 et PMKPROXY <> 2

Nota : N'a pas été posée lorsque la personne la mieux renseignée au sujet de tous les membres du ménage (PMK) n'était pas disponible.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	5 133	5 000 684	15,5
Non	2	32 347	22 331 881	69,3
Ne sait pas	7	22	11 810	0,0
Refus	8	189	113 658	0,4
Non déclaré	9	4 441	4 774 467	14,8
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : INC_005C **Longueur :** 1.0 **Position :** 1891

Nom de la question :

Concept : Source revenu du ménage - dividendes et intérêts

Texte de la question : Si l'on pense au revenu total pour tous les membres de votre ménage, quelles en ont été les sources au cours de l'année se terminant le 31 décembre [année courante - 1]? - Dividendes et intérêts (p. ex. sur obligations, épargnes)

Univers : Répondants avec DOADM = 1 et PMKPROXY <> 2

Nota : N'a pas été posée lorsque la personne la mieux renseignée au sujet de tous les membres du ménage (PMK) n'était pas disponible.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	17 223	12 313 796	38,2
Non	2	20 257	15 018 770	46,6
Ne sait pas	7	22	11 810	0,0
Refus	8	189	113 658	0,4
Non déclaré	9	4 441	4 774 467	14,8
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : INC_005D **Longueur :** 1.0 **Position :** 1892

Nom de la question :

Concept : Source revenu du ménage - prestations d'assurance-emploi

Texte de la question : Si l'on pense au revenu total pour tous les membres de votre ménage, quelles en ont été les sources au cours de l'année se terminant le 31 décembre [année courante - 1]? - Prestations d'assurance-emploi

Univers : Répondants avec DOADM = 1 et PMKPROXY <> 2

Nota : N'a pas été posée lorsque la personne la mieux renseignée au sujet de tous les membres du ménage (PMK) n'était pas disponible.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	4 931	4 446 342	13,8
Non	2	32 549	22 886 224	71,0
Ne sait pas	7	22	11 810	0,0
Refus	8	189	113 658	0,4
Non déclaré	9	4 441	4 774 467	14,8
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : INC_005E **Longueur :** 1.0 **Position :** 1893

Nom de la question :

Concept : Source revenu du ménage - indemnités d'accident du travail

Texte de la question : Si l'on pense au revenu total pour tous les membres de votre ménage, quelles en ont été les sources au cours de l'année se terminant le 31 décembre [année courante - 1]? - Indemnités d'accident du travail

Univers : Répondants avec DOADM = 1 et PMKPROXY <> 2

Nota : N'a pas été posée lorsque la personne la mieux renseignée au sujet de tous les membres du ménage (PMK) n'était pas disponible.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	1 392	1 072 218	3,3
Non	2	36 088	26 260 347	81,5
Ne sait pas	7	22	11 810	0,0
Refus	8	189	113 658	0,4
Non déclaré	9	4 441	4 774 467	14,8
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : INC_005F **Longueur :** 1.0 **Position :** 1894

Nom de la question :

Concept : Source revenu du ménage - Régime de pensions du Canada / Québec

Texte de la question : Si l'on pense au revenu total pour tous les membres de votre ménage, quelles en ont été les sources au cours de l'année se terminant le 31 décembre [année courante - 1]? - Prestations du Régime de pensions du Canada ou du Régime des rentes du Québec

Univers : Répondants avec DOADM = 1 et PMKPROXY <> 2

Nota : N'a pas été posée lorsque la personne la mieux renseignée au sujet de tous les membres du ménage (PMK) n'était pas disponible.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	21 684	9 292 611	28,8
Non	2	15 796	18 039 954	56,0
Ne sait pas	7	22	11 810	0,0
Refus	8	189	113 658	0,4
Non déclaré	9	4 441	4 774 467	14,8
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : INC_005G **Longueur :** 1.0 **Position :** 1895

Nom de la question :

Concept : Source revenu du ménage - pensions de retraite d'un employeur

Texte de la question : Si l'on pense au revenu total pour tous les membres de votre ménage, quelles en ont été les sources au cours de l'année se terminant le 31 décembre [année courante - 1]? - Pensions de retraite d'un employeur et rentes

Univers : Répondants avec DOADM = 1 et PMKPROXY <> 2

Nota : N'a pas été posée lorsque la personne la mieux renseignée au sujet de tous les membres du ménage (PMK) n'était pas disponible.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	16 352	6 893 706	21,4
Non	2	21 128	20 438 859	63,4
Ne sait pas	7	22	11 810	0,0
Refus	8	189	113 658	0,4
Non déclaré	9	4 441	4 774 467	14,8
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : INC_005H **Longueur :** 1.0 **Position :** 1896

Nom de la question :

Concept : Source revenu du ménage - REER / FERR

Texte de la question : Si l'on pense au revenu total pour tous les membres de votre ménage, quelles en ont été les sources au cours de l'année se terminant le 31 décembre [année courante - 1]? - REER/FERR (régime enregistré d'épargne-retraite/fonds enregistrés de revenu de retraite)

Univers : Répondants avec DOADM = 1 et PMKPROXY <> 2

Nota : N'a pas été posée lorsque la personne la mieux renseignée au sujet de tous les membres du ménage (PMK) n'était pas disponible.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	4 512	3 570 568	11,1
Non	2	32 968	23 761 998	73,7
Ne sait pas	7	22	11 810	0,0
Refus	8	189	113 658	0,4
Non déclaré	9	4 441	4 774 467	14,8
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : INC_005I **Longueur :** 1.0 **Position :** 1897

Nom de la question :

Concept : Source revenu du ménage - sécurité de la vieillesse / SRG

Texte de la question : Si l'on pense au revenu total pour tous les membres de votre ménage, quelles en ont été les sources au cours de l'année se terminant le 31 décembre [année courante - 1]?
- Sécurité de la vieillesse et Supplément de revenu garanti

Univers : Répondants avec DOADM = 1 et PMKPROXY <> 2

Nota : N'a pas été posée lorsque la personne la mieux renseignée au sujet de tous les membres du ménage (PMK) n'était pas disponible.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	19 314	7 672 230	23,8
Non	2	18 166	19 660 336	61,0
Ne sait pas	7	22	11 810	0,0
Refus	8	189	113 658	0,4
Non déclaré	9	4 441	4 774 467	14,8
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : INC_005J **Longueur :** 1.0 **Position :** 1898

Nom de la question :

Concept : Source revenu du ménage - aide sociale / bien-être

Texte de la question : Si l'on pense au revenu total pour tous les membres de votre ménage, quelles en ont été les sources au cours de l'année se terminant le 31 décembre [année courante - 1]?
- Allocations municipales ou provinciales d'aide sociale ou de bien-être

Univers : Répondants avec DOADM = 1 et PMKPROXY <> 2

Nota : N'a pas été posée lorsque la personne la mieux renseignée au sujet de tous les membres du ménage (PMK) n'était pas disponible.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	7 729	6 691 941	20,8
Non	2	29 751	20 640 624	64,0
Ne sait pas	7	22	11 810	0,0

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Refus	8	189	113 658	0,4
Non déclaré	9	4 441	4 774 467	14,8
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : INC_005K **Longueur :** 1.0 **Position :** 1899

Nom de la question :

Concept : Source revenu du ménage - prestations fiscales pour enfants

Texte de la question : Si l'on pense au revenu total pour tous les membres de votre ménage, quelles en ont été les sources au cours de l'année se terminant le 31 décembre [année courante - 1]?
- Prestations fiscales pour enfants ou allocations familiales

Univers : Répondants avec DOADM = 1 et PMKPROXY <> 2

Nota : N'a pas été posée lorsque la personne la mieux renseignée au sujet de tous les membres du ménage (PMK) n'était pas disponible.
En juillet 2016, la Prestation universelle pour la garde d'enfants (PUGE) a été remplacée par l'Allocation canadienne pour enfants (ACE). L'ACE n'est désormais plus imposable et, par conséquent, n'est plus déclarée comme revenu aux fins de l'impôt sur le revenu. Cela affecte la comparabilité des revenus entre les années et entre les données couplées et déclarées.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	7 644	9 212 417	28,6
Non	2	29 836	18 120 148	56,2
Ne sait pas	7	22	11 810	0,0
Refus	8	189	113 658	0,4
Non déclaré	9	4 441	4 774 467	14,8
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : INC_005L **Longueur :** 1.0 **Position :** 1900

Nom de la question :

Concept : Source revenu du ménage - pension alimentaire aux enfants

Texte de la question : Si l'on pense au revenu total pour tous les membres de votre ménage, quelles en ont été les sources au cours de l'année se terminant le 31 décembre [année courante - 1]?
- Pension alimentaire aux enfants

Univers : Répondants avec DOADM = 1 et PMKPROXY <> 2

Nota : N'a pas été posée lorsque la personne la mieux renseignée au sujet de tous les membres du ménage (PMK) n'était pas disponible.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	290	264 294	0,8
Non	2	37 190	27 068 272	84,0
Ne sait pas	7	22	11 810	0,0

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Refus	8	189	113 658	0,4
Non déclaré	9	4 441	4 774 467	14,8
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : INC_005M **Longueur :** 1.0 **Position :** 1901

Nom de la question :

Concept : Source revenu du ménage - pension alimentaire au conjoint (e)

Texte de la question : Si l'on pense au revenu total pour tous les membres de votre ménage, quelles en ont été les sources au cours de l'année se terminant le 31 décembre [année courante - 1]? - Pension alimentaire au conjoint(e)

Univers : Répondants avec DOADM = 1 et PMKPROXY <> 2

Nota : N'a pas été posée lorsque la personne la mieux renseignée au sujet de tous les membres du ménage (PMK) n'était pas disponible.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	157	107 802	0,3
Non	2	37 323	27 224 764	84,5
Ne sait pas	7	22	11 810	0,0
Refus	8	189	113 658	0,4
Non déclaré	9	4 441	4 774 467	14,8
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : INC_005N **Longueur :** 1.0 **Position :** 1902

Nom de la question :

Concept : Source revenu du ménage - autre

Texte de la question : Si l'on pense au revenu total pour tous les membres de votre ménage, quelles en ont été les sources au cours de l'année se terminant le 31 décembre [année courante - 1]? - Autre (p. ex. revenu de location, bourse d'études)

Univers : Répondants avec DOADM = 1 et PMKPROXY <> 2

Nota : N'a pas été posée lorsque la personne la mieux renseignée au sujet de tous les membres du ménage (PMK) n'était pas disponible.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	18 445	11 974 445	37,2
Non	2	19 035	15 358 121	47,6
Ne sait pas	7	22	11 810	0,0
Refus	8	189	113 658	0,4
Non déclaré	9	4 441	4 774 467	14,8
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : INC_005O **Longueur :** 1.0 **Position :** 1903

Nom de la question :

Concept : Source revenu du ménage - aucune

Texte de la question : Si l'on pense au revenu total pour tous les membres de votre ménage, quelles en ont été les sources au cours de l'année se terminant le 31 décembre [année courante - 1]? - Aucune

Univers : Répondants avec DOADM = 1 et PMKPROXY <> 2

Nota : N'a pas été posée lorsque la personne la mieux renseignée au sujet de tous les membres du ménage (PMK) n'était pas disponible.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	33	48 698	0,2
Non	2	37 447	27 283 868	84,6
Ne sait pas	7	22	11 810	0,0
Refus	8	189	113 658	0,4
Non déclaré	9	4 441	4 774 467	14,8
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : INC_010 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1904

Nom de la question :

Concept : Source revenu du ménage - prestation pour personnes avec incapacité

Texte de la question : Est-ce que ce montant comprend une prestation pour personnes avec incapacité?

Univers : Répondants qui ont répondu INC_005F = 1 ou INC_005J = 1

Nota : N'a pas été posée lorsque la personne la mieux renseignée au sujet de tous les membres du ménage (PMK) n'était pas disponible.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	5 268	4 377 723	13,6
Non	2	20 280	9 608 146	29,8
Enchaînement valide	6	11 924	13 344 041	41,4
Ne sait pas	7	8	2 656	0,0
Non déclaré	9	4 652	4 899 935	15,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : INC_015 **Longueur :** 2.0 **Position :** 1905

Nom de la question :

Concept : Revenu du ménage - source principale

Texte de la question : Quelle était la principale source de revenu du ménage?

Univers : Répondants qui ont répondu INC_005A < 7

Nota : N'a pas été posée lorsque la personne la mieux renseignée au sujet de tous les membres du ménage (PMK) n'était pas disponible.
Si le répondant a déclaré avoir eu une seule source de revenu à la question INC_005, la valeur attribuée à la source principale de revenu du ménage sera la même.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Salaires et traitements	01	18 272	19 049 210	59,1
Revenu d'un travail autonome	02	1 324	1 178 154	3,7
Dividendes et intérêts (p. ex. sur obligations, épargnes)	03	1 172	752 911	2,3
Prestations d'assurance-emploi	04	228	120 635	0,4
Indemnités d'accident du travail	05	167	72 768	0,2
Prestations du RPC ou du RRQ	06	2 428	774 344	2,4
Pensions de retraite d'un employeur et rentes	07	8 953	3 128 665	9,7
REER/FERR	08	162	86 378	0,3
Sécurité de la vieillesse et Supplément de revenu garanti	09	2 282	625 910	1,9
Allocations mun ou prov d'aide sociale ou de bien-être	10	709	537 032	1,7
Prestations fiscales pour enfants ou allocations familiales	11	308	312 494	1,0
Pension alimentaire aux enfants	12	51	31 183	0,1
Pension alimentaire au conjoint(e)	13	6	1 870	0,0
Autre (p. ex. revenu de location, bourse d'études)	14	1 333	578 117	1,8
Aucune	15	33	48 698	0,2
Ne sait pas	97	38	24 394	0,1
Refus	98	13	9 380	0,0
Non déclaré	99	4 653	4 900 360	15,2
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : INC_021 **Longueur :** 8.0 **Position :** 1907

Nom de la question :

Concept : Revenu total du ménage avant taxes - meilleure estimation

Texte de la question : Maintenant une question sur le revenu total de votre ménage.
Au meilleur de votre connaissance, à combien estimez-vous le revenu total de tous les membres de votre ménage, provenant de toutes les sources, avant impôts et autres déductions, au cours de l'année se terminant le 31 décembre [année courrante - 1]?
Le revenu peut provenir de diverses sources comme le travail, les investissements, les pensions ou le gouvernement. Les exemples incluent l'assurance-emploi, l'aide sociale, les prestations fiscales pour enfants et d'autres revenus tels que les pensions alimentaires et le revenu locatif.

Univers : Répondants avec DOADM = 1

Nota : Les valeurs manquantes pour cause de refus des répondants ou du manque d'information sur le revenu du ménage ont été imputées au moyen de techniques statistiques.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Montant en dollars	-0311636 - 05918671	42 132	32 232 500	100,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : INC_025A **Longueur :** 1.0 **Position :** 1915

Nom de la question :

Concept : Source revenu personnel - salaires et traitements

Texte de la question : Si l'on pense à votre revenu personnel total, quelles en ont été les sources au cours de l'année se terminant le 31 décembre [année courante - 1]?
- Salaires et traitements

Univers : Répondants âgés de 18 ans et plus qui vivent dans un ménage de plus d'une personne et qui ont répondu INC_005A < 7

Nota : À partir de 2017, cette information n'a pas été recueillie auprès des répondants.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	11 874	14 128 055	43,8
Non	2	9 830	5 687 192	17,6
Enchaînement valide	6	20 428	12 417 253	38,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : INC_025B **Longueur :** 1.0 **Position :** 1916

Nom de la question :

Concept : Source revenu personnel - travail autonome

Texte de la question : Si l'on pense à votre revenu personnel total, quelles en ont été les sources au cours de l'année se terminant le 31 décembre [année courante - 1]?
- Revenu d'un travail autonome

Univers : Répondants âgés de 18 ans et plus qui vivent dans un ménage de plus d'une personne et qui ont répondu INC_005A < 7

Nota : À partir de 2017, cette information n'a pas été recueillie auprès des répondants.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	1 825	1 920 909	6,0
Non	2	19 879	17 894 338	55,5
Enchaînement valide	6	20 428	12 417 253	38,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : INC_025C **Longueur :** 1.0 **Position :** 1917

Nom de la question :

Concept : Source revenu personnel - dividendes et intérêts

Texte de la question : Si l'on pense à votre revenu personnel total, quelles en ont été les sources au cours de l'année se terminant le 31 décembre [année courante - 1]?
- Dividendes et intérêts (p. ex. sur obligations, épargnes)

Univers : Répondants âgés de 18 ans et plus qui vivent dans un ménage de plus d'une personne et qui ont répondu INC_005A < 7

Nota : À partir de 2017, cette information n'a pas été recueillie auprès des répondants.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	7 920	6 181 858	19,2
Non	2	13 784	13 633 390	42,3
Enchaînement valide	6	20 428	12 417 253	38,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : INC_025D **Longueur :** 1.0 **Position :** 1918

Nom de la question :

Concept : Source revenu personnel - prestation d'assurance-emploi

Texte de la question : Si l'on pense à votre revenu personnel total, quelles en ont été les sources au cours de l'année se terminant le 31 décembre [année courante - 1]?
- Prestations d'assurance-emploi

Univers : Répondants âgés de 18 ans et plus qui vivent dans un ménage de plus d'une personne et qui ont répondu INC_005A < 7

Nota : À partir de 2017, cette information n'a pas été recueillie auprès des répondants.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	1 786	1 851 623	5,7
Non	2	19 918	17 963 624	55,7
Enchaînement valide	6	20 428	12 417 253	38,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : INC_025E **Longueur :** 1.0 **Position :** 1919

Nom de la question :

Concept : Source revenu personnel - indemnités d'accident du travail

Texte de la question : Si l'on pense à votre revenu personnel total, quelles en ont été les sources au cours de l'année se terminant le 31 décembre [année courante - 1]?
- Indemnités d'accident du travail

Univers : Répondants âgés de 18 ans et plus qui vivent dans un ménage de plus d'une personne et qui ont répondu INC_005A < 7

Nota : À partir de 2017, cette information n'a pas été recueillie auprès des répondants.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	426	322 093	1,0
Non	2	21 278	19 493 154	60,5
Enchaînement valide	6	20 428	12 417 253	38,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : INC_025F **Longueur :** 1.0 **Position :** 1920

Nom de la question :

Concept : Source revenu personnel - Régime de pensions du Canada / Quebec

Texte de la question : Si l'on pense à votre revenu personnel total, quelles en ont été les sources au cours de l'année se terminant le 31 décembre [année courante - 1]?
- Prestations du Régime de pensions du Canada ou du Régime des rentes du Québec

Univers : Répondants âgés de 18 ans et plus qui vivent dans un ménage de plus d'une personne et qui ont répondu INC_005A < 7

Nota : À partir de 2017, cette information n'a pas été recueillie auprès des répondants.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	10 964	4 668 995	14,5
Non	2	10 740	15 146 252	47,0
Enchaînement valide	6	20 428	12 417 253	38,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : INC_025G **Longueur :** 1.0 **Position :** 1921

Nom de la question :

Concept : Source revenu personnel - pensions de retraite d'un employeur

Texte de la question : Si l'on pense à votre revenu personnel total, quelles en ont été les sources au cours de l'année se terminant le 31 décembre [année courante - 1]?
- Pensions de retraite d'un employeur et rentes

Univers : Répondants âgés de 18 ans et plus qui vivent dans un ménage de plus d'une personne et qui ont répondu INC_005A < 7

Nota : À partir de 2017, cette information n'a pas été recueillie auprès des répondants.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	7 757	3 263 903	10,1
Non	2	13 947	16 551 344	51,3
Enchaînement valide	6	20 428	12 417 253	38,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : INC_025H **Longueur :** 1.0 **Position :** 1922

Nom de la question :

Concept : Source revenu personnel - REER / FERR

Texte de la question : Si l'on pense à votre revenu personnel total, quelles en ont été les sources au cours de l'année se terminant le 31 décembre [année courante - 1]?
- REER/FERR (régime enregistré d'épargne-retraite/fonds enregistrés de revenu de retraite)

Univers : Répondants âgés de 18 ans et plus qui vivent dans un ménage de plus d'une personne et qui ont répondu INC_005A < 7

Nota : À partir de 2017, cette information n'a pas été recueillie auprès des répondants.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	1 602	1 397 104	4,3
Non	2	20 102	18 418 143	57,1
Enchaînement valide	6	20 428	12 417 253	38,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : INC_025I **Longueur :** 1.0 **Position :** 1923

Nom de la question :

Concept : Source revenu personnel - sécurité de la vieillesse / SRG

Texte de la question : Si l'on pense à votre revenu personnel total, quelles en ont été les sources au cours de l'année se terminant le 31 décembre [année courante - 1]?
- Sécurité de la vieillesse et Supplément de revenu garanti

Univers : Répondants âgés de 18 ans et plus qui vivent dans un ménage de plus d'une personne et qui ont répondu INC_005A < 7

Nota : À partir de 2017, cette information n'a pas été recueillie auprès des répondants.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	9 799	3 621 532	11,2
Non	2	11 905	16 193 716	50,2
Enchaînement valide	6	20 428	12 417 253	38,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : INC_025J **Longueur :** 1.0 **Position :** 1924

Nom de la question :

Concept : Source revenu personnel - aide sociale / bien-être

Texte de la question : Si l'on pense à votre revenu personnel total, quelles en ont été les sources au cours de l'année se terminant le 31 décembre [année courante - 1]?

- Allocations municipales ou provinciales d'aide sociale ou de bien-être

Univers : Répondants âgés de 18 ans et plus qui vivent dans un ménage de plus d'une personne et qui ont répondu INC_005A < 7

Nota : À partir de 2017, cette information n'a pas été recueillie auprès des répondants.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	2 138	2 326 320	7,2
Non	2	19 566	17 488 928	54,3
Enchaînement valide	6	20 428	12 417 253	38,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : INC_025K **Longueur :** 1.0 **Position :** 1925

Nom de la question :

Concept : Source revenu personnel - prestations fiscales pour enfants

Texte de la question : Si l'on pense à votre revenu personnel total, quelles en ont été les sources au cours de l'année se terminant le 31 décembre [année courante - 1]?
- Prestations fiscales pour enfants ou allocations familiales

Univers : Répondants âgés de 18 ans et plus qui vivent dans un ménage de plus d'une personne et qui ont répondu INC_005A < 7

Nota : À partir de 2017, cette information n'a pas été recueillie auprès des répondants.
En juillet 2016, la Prestation universelle pour la garde d'enfants (PUGE) a été remplacée par l'Allocation canadienne pour enfants (ACE). L'ACE n'est désormais plus imposable et, par conséquent, n'est plus déclarée comme revenu aux fins de l'impôt sur le revenu. Cela affecte la comparabilité des revenus entre les années et entre les données couplées et déclarées.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	2 822	3 249 366	10,1
Non	2	18 882	16 565 882	51,4
Enchaînement valide	6	20 428	12 417 253	38,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : INC_025L **Longueur :** 1.0 **Position :** 1926

Nom de la question :

Concept : Source revenu personnel - pension alimentaire aux enfants

Texte de la question : Si l'on pense à votre revenu personnel total, quelles en ont été les sources au cours de l'année se terminant le 31 décembre [année courante - 1]?
- Pension alimentaire aux enfants

Univers : Répondants âgés de 18 ans et plus qui vivent dans un ménage de plus d'une personne et qui ont répondu INC_005A < 7

Nota : À partir de 2017, cette information n'a pas été recueillie auprès des répondants.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	82	70 563	0,2
Non	2	21 622	19 744 685	61,3
Enchaînement valide	6	20 428	12 417 253	38,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : INC_025M **Longueur :** 1.0 **Position :** 1927

Nom de la question :

Concept : Source revenu personnel - pension alimentaire au conjoint(e)

Texte de la question : Si l'on pense à votre revenu personnel total, quelles en ont été les sources au cours de l'année se terminant le 31 décembre [année courante - 1]?
- Pension alimentaire au conjoint(e)

Univers : Répondants âgés de 18 ans et plus qui vivent dans un ménage de plus d'une personne et qui ont répondu INC_005A < 7

Nota : À partir de 2017, cette information n'a pas été recueillie auprès des répondants.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	34	25 668	0,1
Non	2	21 670	19 789 579	61,4
Enchaînement valide	6	20 428	12 417 253	38,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : INC_025N **Longueur :** 1.0 **Position :** 1928

Nom de la question :

Concept : Source revenu personnel - autre

Texte de la question : Si l'on pense à votre revenu personnel total, quelles en ont été les sources au cours de l'année se terminant le 31 décembre [année courante - 1]?
- Autre (p. ex. revenu de location, bourse d'études)

Univers : Répondants âgés de 18 ans et plus qui vivent dans un ménage de plus d'une personne et qui ont répondu INC_005A < 7

Nota : À partir de 2017, cette information n'a pas été recueillie auprès des répondants.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	7 380	5 613 694	17,4
Non	2	14 324	14 201 554	44,1
Enchaînement valide	6	20 428	12 417 253	38,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : INC_025O **Longueur :** 1.0 **Position :** 1929

Nom de la question :

Concept : Source revenu personnel - aucune

Texte de la question : Si l'on pense à votre revenu personnel total, quelles en ont été les sources au cours de l'année se terminant le 31 décembre [année courante - 1]?
- Aucune

Univers : Répondants âgés de 18 ans et plus qui vivent dans un ménage de plus d'une personne et qui ont répondu INC_005A < 7

Nota : À partir de 2017, cette information n'a pas été recueillie auprès des répondants.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	223	358 084	1,1
Non	2	21 481	19 457 163	60,4
Enchaînement valide	6	20 428	12 417 253	38,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : INC_030 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1930

Nom de la question :

Concept : Source revenu personnel - prestation pour personnes avec incapacité

Texte de la question : Est-ce que ce montant comprend une prestation pour personnes avec incapacité?

Univers : Répondants avec INC_025F = 1 ou INC_025J = 1

Nota : À partir de 2017, cette information n'a pas été recueillie auprès des répondants.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	1 289	1 334 389	4,1
Non	2	11 129	5 340 096	16,6
Enchaînement valide	6	29 714	25 558 015	79,3
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : INC_035 **Longueur :** 2.0 **Position :** 1931

Nom de la question :

Concept : Revenu personnel - source principale

Texte de la question : Quelle était la principale source de votre revenu personnel?

Univers : Répondants âgés de 18 ans et plus qui vivent dans un ménage de plus d'une personne et avec INC_025 < 7

Nota : À partir de 2017, cette information n'a pas été recueillie auprès des répondants.
Si le répondant a déclaré avoir eu une seule source de revenu à la question INC_025, la valeur attribuée à la source principale de revenu personnel sera la même.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Salaires et traitements	01	9 115	12 171 533	37,8
Revenu d'un travail autonome	02	825	920 868	2,9
Dividendes et intérêts (p. ex. sur obligations, épargnes)	03	793	649 555	2,0
Prestations d'assurance-emploi	04	294	290 690	0,9
Indemnités d'accident du travail	05	116	73 700	0,2
Prestations du RPC ou du RRQ	06	1 574	771 636	2,4
Pensions de retraite d'un employeur et rentes	07	4 981	2 044 282	6,3
REER/FERR	08	117	132 245	0,4
Sécurité de la vieillesse et Supplément de revenu garanti	09	2 130	671 781	2,1
Allocations mun ou prov d'aide sociale ou de bien-être	10	320	440 497	1,4
Prestations fiscales pour enfants ou allocations familiales	11	536	636 568	2,0
Pension alimentaire aux enfants	12	12	5 884	0,0
Pension alimentaire au conjoint(e)	13	1	14	0,0
Autre (p. ex. revenu de location, bourse d'études)	14	667	647 911	2,0
Aucune	15	223	358 084	1,1
Enchaînement valide	96	20 428	12 417 253	38,5
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : INC_041 **Longueur :** 8.0 **Position :** 1933

Nom de la question :

Concept : Revenu personnel total avant taxes - meilleure estimation

Texte de la question : Maintenant une question sur votre revenu personnel total.
Au meilleur de votre connaissance, à combien estimez-vous votre revenu personnel total provenant de toutes les sources, avant impôts et autres déductions, au cours de l'année se terminant le 31 décembre [année courante - 1]?
Le revenu peut provenir de diverses sources comme le travail, les investissements, les pensions ou le gouvernement. Les exemples incluent l'assurance-emploi, l'aide sociale, les prestations fiscales pour enfants et d'autres revenus tels que les pensions alimentaires et le revenu locatif.

Univers : Répondants âgés de 18 ans et plus qui vivent dans un ménage de plus d'une personne et avec INC_025A < 7 et INC_035 < 97.

Nota : À partir de 2017, cette information n'a pas été recueillie auprès des répondants.

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Montant en dollars	-0186191 - 04875259	25 873	25 135 977	78,0
Enchaînement valide	99999996	16 259	7 096 523	22,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : INCFIMPH **Longueur :** 2.0 **Position :** 1941

Nom de la question :

Concept : Indicateur de source du revenu du ménage - (F)

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Les informations sur le revenu imputé proviennent d'un modèle de revenu ou de dossiers fiscaux dans lesquels un couplage de données était possible et accepté par le répondant.

Source : Dérivée de INC_021

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Déclaré	01	1 433	1 070 684	3,3
Imputé	02	40 699	31 161 817	96,7
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : INCFIMPP **Longueur :** 2.0 **Position :** 1943

Nom de la question :

Concept : Indicateur de source du revenu personnel - (F)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota : Les informations sur le revenu imputé proviennent d'un modèle de revenu ou de dossiers fiscaux dans lesquels un couplage de données était possible et accepté par le répondant.

Source : Dérivée de INC_041

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Imputé	02	25 873	25 135 977	78,0
Sans objet (DHH_AGE < 18 ou DHHDVHSZ = 1)	06	16 259	7 096 523	22,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : INCDVHH **Longueur :** 2.0 **Position :** 1945

Nom de la question :

Concept : Revenu total du ménage - de toutes sources - (D)

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota :

Source : Dérivée de INC_021

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Aucun revenu ou perte de revenu	01	87	103 977	0,3
Moins de 5 000 $	02	171	147 944	0,5
De 5 000 $ à 9 999 $	03	298	237 681	0,7
De 10 000 $ à 14 999 $	04	507	294 632	0,9
De 15 000 $ à 19 999 $	05	1 058	467 215	1,4
De 20 000 $ à 29 999 $	06	3 493	1 425 761	4,4
De 30 000 $ à 39 999 $	07	3 752	1 851 369	5,7
De 40 000 $ à 49 999 $	08	3 674	1 922 189	6,0
De 50 000 $ à 59 999 $	09	3 390	2 012 006	6,2
De 60 000 $ à 69 999 $	10	3 110	2 063 217	6,4
De 70 000 $ à 79 999 $	11	2 833	1 916 557	5,9
De 80 000 $ à 89 999 $	12	2 540	1 861 919	5,8
De 90 000 $ à 99 999 $	13	2 200	1 755 437	5,4
De 100 000 $ à 149 999 $	14	7 676	7 291 837	22,6
150 000 $ ou plus	15	7 343	8 880 758	27,6
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : INCDVPER **Longueur :** 2.0 **Position :** 1947

Nom de la question :

Concept : Revenu personnel - de toutes sources - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de INC_041, INC_042, INC_043, INC_044, DHH_AGE, DHHDVHSZ, INCD-VHH

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Aucun revenu ou perte de revenu	01	331	490 494	1,5
Moins de 5 000 $	02	715	973 059	3,0
De 5 000 $ à 9 999 $	03	1 297	1 597 885	5,0
De 10 000 $ à 14 999 $	04	2 408	2 173 803	6,7
De 15 000 $ à 19 999 $	05	3 070	2 011 672	6,2
De 20 000 $ à 29 999 $	06	6 506	3 776 570	11,7
De 30 000 $ à 39 999 $	07	5 084	3 239 425	10,1
De 40 000 $ à 49 999 $	08	4 763	3 314 397	10,3
De 50 000 $ à 59 999 $	09	3 809	2 763 805	8,6
De 60 000 $ à 69 999 $	10	2 858	2 188 011	6,8
De 70 000 $ à 79 999 $	11	2 217	1 812 969	5,6
De 80 000 $ à 89 999 $	12	1 588	1 320 231	4,1
De 90 000 $ à 99 999 $	13	1 185	1 012 630	3,1
De 100,000 $ et plus	14	3 806	3 186 873	9,9
Enchaînement valide	96	2 495	2 370 675	7,4
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : INCDVADR **Longueur :** 11.9 **Position :** 1949

Nom de la question :

Concept : Ratio ajusté du revenu du ménage - échelle nationale - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de INCTRAT (Ratio du revenu du ménage au seuil de faible revenu)

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Ratio ajusté du revenu du ménage	0.000000000 - 1.000000000	42 132	32 232 500	100,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : INCDVRCA **Longueur :** 2.0 **Position :** 1960

Nom de la question :

Concept : Distribution du revenu du ménage - échelle nationale - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de INCDVADR

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Décile 1	01	4 121	3 229 505	10,0
Décile 2	02	5 207	3 226 800	10,0
Décile 3	03	4 726	3 215 422	10,0
Décile 4	04	4 666	3 221 312	10,0
Décile 5	05	4 187	3 229 661	10,0
Décile 6	06	4 053	3 217 772	10,0
Décile 7	07	3 846	3 222 611	10,0
Décile 8	08	3 786	3 225 561	10,0
Décile 9	09	3 824	3 223 522	10,0
Décile 10	10	3 716	3 220 335	10,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : INCDVRPR **Longueur :** 2.0 **Position :** 1962

Nom de la question :

Concept : Distribution du revenu du ménage - échelle provinciale - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de INCDVADR, GEO_PRV

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Décile 1	01	4 353	3 229 556	10,0
Décile 2	02	5 077	3 228 651	10,0
Décile 3	03	4 925	3 224 557	10,0
Décile 4	04	4 476	3 218 105	10,0
Décile 5	05	4 161	3 217 909	10,0
Décile 6	06	4 194	3 230 814	10,0
Décile 7	07	3 644	3 222 514	10,0
Décile 8	08	3 824	3 221 470	10,0
Décile 9	09	3 749	3 224 937	10,0
Décile 10	10	3 729	3 213 988	10,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : INCDVRRS **Longueur :** 2.0 **Position :** 1964

Nom de la question :

Concept : Distribution du revenu du ménage - échelle région sociosanitaire - (D)

Texte de la question :

Univers : Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nota :

Source : Dérivée de INCDVADR, GEO_PRV, GEODVHR4

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Décile 1	01	4 859	3 293 675	10,2
Décile 2	02	5 172	3 236 220	10,0
Décile 3	03	4 893	3 211 893	10,0
Décile 4	04	4 435	3 240 485	10,1
Décile 5	05	4 176	3 225 051	10,0
Décile 6	06	3 974	3 222 725	10,0
Décile 7	07	3 777	3 205 274	9,9
Décile 8	08	3 598	3 257 514	10,1
Décile 9	09	3 648	3 196 359	9,9
Décile 10	10	3 600	3 143 304	9,8
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : ADM_040 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1966

Nom de la question : ADM_N040

Concept : Interview effectuée au téléphone ou en face à face

Texte de la question : Cette interview a-t-elle été effectuée au téléphone ou en face à face?

Univers : Répondants avec DOADM = 1 et PMKPROXY <> 2 et CASEMODE = 0

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Au téléphone	1	11 144	7 556 336	23,4
En face à face	2	1 834	765 543	2,4
Les deux	3	43	32 686	0,1
Enchaînement valide	6	29 104	23 875 953	74,1
Non déclaré	9	7	1 982	0,0
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : ADM_045 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1967

Nom de la question : ADM_N045

Concept : Répondant seul durant l'interview

Texte de la question : Le répondant était-il seul quand vous avez posé les questions de la composante santé de ce questionnaire?

Univers : Répondants avec DOADM = 1 et PMKPROXY <> 2

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	39 489	30 139 535	93,5
Non	2	2 033	1 543 908	4,8
Ne sait pas	7	43	31 216	0,1
Non déclaré	9	567	517 842	1,6
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : ADM_050 **Longueur :** 1.0 **Position :** 1968

Nom de la question : ADM_N050

Concept : Réponses possiblement biaisées par la présence d'une autre personne

Texte de la question : Pensez-vous que les réponses du répondant ont été biaisées parce qu'une autre personne était là?

Univers : Répondants avec ADM_045 = 2

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	285	237 100	0,7
Non	2	1 713	1 266 844	3,9
Enchaînement valide	6	39 489	30 139 535	93,5
Ne sait pas	7	35	39 965	0,1
Non déclaré	9	610	549 058	1,7
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : ADM_055 **Longueur :** 2.0 **Position :** 1969

Nom de la question : ADM_N055

Concept : Langue de l'interview

Texte de la question : Sélectionnez la langue de l'interview.

Univers : Répondants avec DOADM = 1 et PMKPROXY <> 2

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Anglais	01	33 674	24 684 342	76,6
Français	02	7 594	6 646 403	20,6
Chinois	03	18	21 094	0,1
Italien	04	20	22 619	0,1
Pendjabi	05	22	28 096	0,1
Espagnol	06	10	18 183	0,1
Portugais	07	12	16 794	0,1
Polonais	08	4	3 193	0,0
Vietnamien	10	4	5 734	0,0
Arabe	11	33	66 679	0,2
Tagalog (Philippin)	12	13	14 142	0,0
Grec	13	2	834	0,0
Tamoul	14	10	17 754	0,1
Cri	15	1	32	0,0
Cantonais	17	51	52 518	0,2
Hindi	18	8	6 614	0,0
Mandarin	19	61	74 462	0,2
Russe	21	8	9 379	0,0
Ukrainien	22	4	9 070	0,0
Ourdou	23	3	2 054	0,0
Autre - Précisez	90	13	14 662	0,0
Non déclaré	99	567	517 842	1,6
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : CASEMODE **Longueur :** 1.0 **Position :** 1971

Nom de la question :

Concept : Plateforme de collecte

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Plateforme de collecte IPAO	0	13 028	8 356 547	25,9
Plateforme de collecte ITAO	1	29 104	23 875 953	74,1
Total		42 132	32 232 500	100,0

Nom de la variable : WTS_M **Longueur :** 8.2 **Position :** 1972

Nom de la question :

Concept : Poids échantillon - Maître

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota :

Source :

Nom de la variable : WTS_S **Longueur :** 8.2 **Position :** 1980

Nom de la question :

Concept : Poids échantillon - Partage

Texte de la question :

Univers : ESCC: Répondants avec SAMDVSHR = 1 ou 3
ECSA: Répondants avec SAMDVLAS = 1

Nota :

Source :