Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

Composante annuelle - Fichier Maître - 2020

Spécifications des variables dérivées (VD)

Statistique Canada Statistics Canada

Canada

Table des matières

ALC Consommation d'alcool (1 VD)

1) ALCDVTTM - Genre de buveur - 12 derniers mois 1

ALW Consommation d'alcool au cours de la dernière semaine (4 VD)

1) ALWDVWKY - Consommation hebdomadaire 2
2) ALWDVDLY - Consommation quotidienne moyenne d'alcool 2
3) ALWDVLTR - Risque accru à long terme attribuable à la consommation d'alcool 3
4) ALWDVSTR - Risques accrus à court terme attribuables à la consommation d'alcool 3

CAN Utilisation du cannabis (7 VD)

1) CANDVLIO - Consommation de cannabis - au cours de la vie (incluant « juste une fois ») 5
2) CANDVLEO - Consommation de cannabis - au cours de la vie (excluant « juste une fois ») 5
3) CANDVYIO - Consommation de cannabis - 12 derniers mois (incluant « juste une fois ») 5
4) CANDVYEO - Consommation de cannabis - 12 derniers mois (excluant « juste une fois ») 6
5) CANDVF12 - Cannabis - fréquence de consommation - 12 derniers mois 6
6) CANDVLS5 - Statut du consommateur de cannabis au cours de la vie - 5 catégories 7
7) CANDVLS3 - Statut du consommateur de cannabis au cours de la vie - 3 catégories 7

CCC Problèmes de santé chroniques (1 VD)

1) CCCDVDIA - Type de diabète 9

CEX Expériences vécues dans l'enfance (1 VD)

1) CEXDVNUM - Nombre de types de violence subis dans l'enfance 10

DEP Dépression (2 VD)

1) DEPDVPHQ - Échelle de gravité de la dépression 12
2) DEPDVSEV - Échelle de dépression - gravité de la dépression 13

DHH Variables sur le logement et le ménage (11 VD)

1) DHHDVHSZ - Taille du ménage 14
2) DHHDVLVG - Disposition de vie du répondant sélectionné 14
3) DHHDVYKD - Nombre de personnes de moins de 16 ans dans le ménage 15
4) DHHDVOKD - Nombre de personnes de 16 à 17 ans dans le ménage 16
5) DHHDV611 - Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage 17
6) DHHDVEFS - Situation de la famille économique (type de ménage) 17
7) DHHDVL12 - Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage 19
8) DHHDVL18 - Nombre de personnes de moins de 18 ans dans le ménage 20

9) DHHDVLE5 - Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage 20

10) DHHDVA65 - Nombre de personnes de 65 ans et plus dans le ménage 20

11) DHHDVAOS - Âge du conjoint 21

DRG Usage de substances (8 VD)

1) DRGDVLCO - Consommation de cocaïne - au cours de la vie 22

2) DRGDVLAM - Consommation d'amphétamines / speed - au cours de la vie 22

3) DRGDVLEX - Consommation d'ecstasy - au cours de la vie 22

4) DRGDVLHA - Consommation d'hallucinogènes - au cours de la vie 23

5) DRGDVLGL - Inhalation de colle, d'essence ou d'autres solvants - au cours de la vie 23

6) DRGDVINJ - Injection de drogue illicite - au cours de la vie 24

7) DRGDVYA - Consommation de toute drogue illicite - 12 derniers mois 24

8) DRGDVLA - Consommation de toute drogue illicite - au cours de la vie 25

EHG2 Plus haut niveau de scolarité (4 VD)

1) EHG2DVR3 - Plus haut niveau de scolarité - répondant, 3 niveaux 26

2) EHG2DVH3 - Plus haut niveau de scolarité - ménage, 3 niveaux 26

3) EHG2DVR9 - Plus haut niveau de scolarité - répondant, 9 niveaux 26

4) EHG2DVH9 - Plus haut niveau de scolarité - ménage, 9 niveaux 27

FSC Sécurité alimentaire (3 VD)

1) FSCDVAF2 - Sécurité alimentaire - état des adultes (incluant « insécurité alimentaire marginale ») 30

2) FSCDVCF2 - Sécurité alimentaire - état des enfants (incluant « insécurité alimentaire marginale ») 31

3) FSCDVHF2 - État de sécurité alimentaire du ménage - version modifiée (incluant « insécurité alimentaire marginale ») 32

FVC Consommation de fruits et légumes (8 VD)

1) FVCDVJUI - Consommation quotidienne - jus de fruit purs 35

2) FVCDVFRU - Consommation quotidienne - fruits 35

3) FVCDVGRN - Consommation quotidienne - légumes vert foncé 36

4) FVCDVORA - Consommation quotidienne - légumes orange 36

5) FVCDVPOT - Consommation quotidienne - pommes de terre 37

6) FVCDVVEG - Consommation quotidienne - autres légumes 37

7) FVCDVTOT - Consommation quotidienne - fruits et légumes 38

8) FVCDVGDT - Groupement de la consommation quotidienne totale - fruits et légumes 38

GEN État de santé général (3 VD)

1) GENDVHDI - Santé perçue 40

2) GENDVMHI - Santé mentale perçue 40

3) GENDVSWL - Satisfaction à l'égard de la vie en général 40

GEO Variables géographiques (18 VD)

1) GEODVPC - Code postal 42
2) GEODVD16 - Aire de diffusion du Recensement de 2016 (AD) 42
3) GEODVD11 - Aire de diffusion du Recensement de 2011 (AD) 42
4) GEODVCSD - Subdivision du Recensement de 2016 (SDR) 43
5) GEODVFED - Circonscriptions électorales fédérales du Recensement de 2016 (CÉF) 43
6) GEODVCD - Division du recensement de 2016 (DR) 43
7) GEODVCMA - Région métropolitaine du Recensement de 2016 (RMR) 43
8) GEODVCA - Agglomération de recensement de 2016 (AR) 45
9) GEODVSAT - Type de classification des secteurs statistiques (CSS) 48
10) GEODVHR4 - Région sociosanitaire 48
11) GEODVP16 - Groupes de régions sociosanitaires homologues 2016 49
12) GEODVUR - Type de centre de population ou de région rurale 50
13) GEODVUR2 - Type de centre de population ou de région rurale - regroupé 51
14) GEODVPSZ - Classification du centre de population ou de la région rurale 51
15) GEODVBHA - Health Authority - Colombie-Britannique (BCHA) 51
16) GEODVLHN - Réseau local d'intégration des services de santé de l'Ontario (RLISS) 52
17) GEODVSLH - Sous-réseau local d'intégration des services de santé de l'Ontario (sous-RLISS) 52
18) GEODVASZ - Sous-zones - Alberta 52

HMC Services de soins de santé à domicile (2 VD)

1) HMCDVVRH - Services de soins de santé à domicile reçus 53
2) HMCDVHLP - Ménages où les services de soins de santé à domicile ont aidé à demeurer à la maison 53

HUI Indice de l'état de santé (9 VD)

1) HUIDVCOG - Attribut cognition 55
2) HUIDVDEX - Attribut dextérité 56
3) HUIDVEMO - Attribut émotion 56
4) HUIDVHER - Attribut audition 57
5) HUIDVHSI - Indice de l'état de santé 58
6) HUIDVMOB - Attribut mobilité 58
7) HUIDVPAD - Attribut douleur 59
8) HUIDVSPE - Attribut élocution 60
9) HUIDVVIS - Attribut vision 60

HWT Taille et poids - autodéclarés (8 VD)

1) HWTDVHTM - Taille (en mètres) - autodéclarée 62

2) HWTDVWTK - Poids (en kilogrammes) - autodéclarés 64

3) HWTDVBMI - Indice de masse corporelle (autodéclaré) 64

4) HWTDVCOL - Classification selon l'IMC pour les enfants de 12 à 17 ans (autodéclaré) - système de classification de Cole 65

5) HWTDVISW - Classification selon l'IMC pour les adultes de 18 ans et plus (autodéclaré) - standard international 68

6) HWTDVWHO - Classification selon l'IMC pour les enfants de 12 à 17 ans (autodéclaré) - système de classification de l'OMS 69

7) HWTDVCOR - Indice de masse corporelle (ajusté) 72

8) HWTDVBCC - Classification selon l'IMC pour les adultes de 18 ans et plus (ajusté) - standard international 73

INC Revenu (8 VD)

1) INCFIMPH - Indicateur de source du revenu du ménage 77

2) INCFIMPP - Indicateur de source du revenu personnel 77

3) INCDVHH - Revenu total du ménage - de toutes sources 78

4) INCDVPER - Revenu personnel - de toutes sources 79

5) INCDVADR - Ratio ajusté du revenu du ménage - échelle nationale (excluant les territoires) 80

6) INCDVRCA - Distribution du revenu du ménage - échelle nationale (excluant les territoires) 80

7) INCDVRPR - Distribution du revenu du ménage - échelle provinciale 81

8) INCDVRRS - Distribution du revenu du ménage - échelle de la région sociosanitaire 82

INJ Blessures (4 VD)

1) INJDVCAU - Cause de la blessure 84

2) INJDVCBP - Cause de la blessure, selon le lieu où la blessure s'est produite 84

3) INJDVSTT - Catégorie de blessure 90

4) INJDVTBS - Genre de blessure selon la partie du corps 90

LBF Population active (5 VD)

1) LBFDVWSS - Statut d'emploi de la semaine dernière 95

2) LBFDVING - Groupe d'industrie 95

3) LBFDVOCG - Groupe professionnel 96

4) LBFDVHPW - Nombre total d'heures habituellement travaillées par semaine 97

5) LBFDVPFT - Statut d'emploi à temps plein / temps partiel (pour le nombre total d'heures habituelles) 97

MEX Expériences maternelles (5 VD)

1) MEXDVWBK - Poids avant la grossesse (en kilogrammes) 100

2) MEXDVWGK - Gain de poids pendant la grossesse (en kilogrammes) 101

3) MEXDVBM6 - Allaitement exclusif pendant 6 mois (ou plus) 101

4) MEXDVLBM - Durée d'allaitement exclusif 102

5) MEXDVVTD - Administration de vitamine D à l'enfant 104

PAA Activités physique - adultes 18 ans et plus (22 VD)

1) PAADVTRV - Nombre total de minutes consacrées à des déplacements actifs - 7 jours précédant l'entrevue 106

2) PAADVTRA - Nombre moyen de minutes par jour consacrées à des déplacements actifs - 7 jours précédant l'entrevue 106

3) PAADVREC - Nombre total de minutes consacrées à des activités physiques récréatives - 7 jours précédant l'entrevue 106

4) PAADVRCA - Nombre moyen de minutes par jour consacrées à des activités physiques récréatives - 7 jours précédant l'entrevue 107

5) PAADVOTH - Nombre total de minutes consacrées à d'autres activités physiques - 7 jours précédant l'entrevue 107

6) PAADVOTA - Nombre moyen de minutes par jour consacrées à d'autres activités physiques - 7 jours précédant l'entrevue 108

7) PAADVMVA - Nombre total de minutes d'activités physiques d'intensité modérée à vigoureuse - 7 jours précédant l'entrevue 108

8) PAADVACV - Indicateur de l'activité physique 109

9) PAADVAC2 - Autre indicateur de l'activité physique 109

10) PAADVVIG - Nombre total de minutes d'activités physiques d'intensité vigoureuse - 7 jours précédant l'entrevue 110

11) PAADVVOL - Niveau d'activité hebdomadaire déployée dans les 7 jours précédant l'entrevue (MET*minutes/semaine) 111

12) PAADVWHO - Physiquement actif, selon les recommandations de l'OMS 111

13) PAADVMON - A fait de l'activité physique - Lundi 112

14) PAADVTUE - A fait de l'activité physique - Mardi 112

15) PAADVWED - A fait de l'activité physique - Mercredi 113

16) PAADVTHU - A fait de l'activité physique - Jeudi 113

17) PAADVFRI - A fait de l'activité physique - Vendredi 114

18) PAADVSAT - A fait de l'activité physique - Samedi 114

19) PAADVSUN - A fait de l'activité physique - Dimanche 115

20) PAADVDYS - Nombre total de jours physiquement actif - 7 jours précédant l'entrevue 115

21) PAADVWKD - Nombre de jours physiquemet actif durant la semaine - 7 jours précédant l'entrevue 116

22) PAADVWND - Nombre de jours physiquemet actif durant la fin de semaine - 7 jours précédant l'entrevue 116

PAY Activités physiques pour les jeunes (23 VD)

1) PAYDVTTR - Nombre total de minutes consacrées à des déplacements actifs - 7 jours précédant l'entrevue 120

2) PAYDVTSC - Nombre total de minutes consacrées à des activités physiques récréatives à l'école ou dans un camp - 5 derniers jours de semaine 121

3) PAYDVADL - Nombre total de minutes consacrées à des activités physiques durant les loisirs - 7 jours précédant l'entrevue 122

4) PAYDVTOA - Nombre total de minutes consacrées à d'autres activités - 7 jours précédant l'entrevue 123

5) PAYDVTMN - Nombre total de minutes d'activité physique - Lundi 124

6) PAYDVTTU - Nombre total de minutes d'activité physique - Mardi 126

7) PAYDVTWD - Nombre total de minutes d'activité physique - Mercredi 128

8) PAYDVTTH - Nombre total de minutes d'activité physique - Jeudi 130

9) PAYDVTFR - Nombre total de minutes d'activité physique - Vendredi 132

10) PAYDVTST - Nombre total de minutes d'activité physique - Samedi 134

11) PAYDVTSN - Nombre total de minutes d'activité physique - Dimanche 136

12) PAYDVDYS - Nombre total de jours physiquement actif - 7 jours précédant l'entrevue 138

13) PAYDVMNS - Nombre total de minutes consacrées à des activités physiques - 7 jours précédant l'entrevue 139

14) PAYDVAV7 - Nombre moyen de minutes par jour consacrées à des activités physiques - 7 jours précédant l'entrevue 139

15) PAYDVTWK - Nombre total de minutes consacrées à des activités physiques les jours de semaine - 7 jours précédant l'entrevue 140

16) PAYDVTWN - Nombre total de minutes consacrées à des activités physiques la fin de semaine - 7 jours précédant l'entrevue 140

17) PAYDVDPG - Nombre de jours où le répondant a respecté ou excédé les directives en matière d'activité physique 140

18) PAYDVPAI - Indicateur d'activité physique des jeunes 141

19) PAYDVVIG - Nombre total de minutes consacrées à des activités physiques d'intensité vigoureuse - 7 jours précédant l'entrevue 142

20) PAYDVWK1 - Activité physique - directive hebdomadaire spéciale 1 143

21) PAYDVWK2 - Activité physique - directive hebdomadaire spéciale 2 143

22) PAYDVWK3 - Activité physique - directive hebdomadaire spéciale 3 145

23) PAYDVPAG - Activité physique - Satisfait aux Directives canadiennes en matière d'activité physique en s'adonnant à des activités physiques vigoureuses au moins 3 jours - 7 jours précédant l'entrevue 146

PNC Besoins perçus de soins (7 VD)

1) PNCDVH12 - Aide reçue au cours des 12 derniers mois pour des problèmes reliés aux émotions, à la santé mentale ou à la consommation d'alcool ou de drogues 148

2) PNCDVHCT - Nombre de types d'aide reçus au cours des 12 derniers mois pour des problèmes reliés aux émotions, à la santé mentale ou à la consommation d'alcool ou de drogues 148

3) PNCDVPNI - Besoins perçus en matière d'information au cours des 12 derniers mois pour des problèmes reliés aux émotions, à la santé mentale ou à la consommation d'alcool ou de drogues 149

4) PNCDVPNM - Besoins perçus en matière de médicaments au cours des 12 derniers mois pour des problèmes reliés aux émotions, à la santé mentale ou à la consommation d'alcool ou de drogues 150

5) PNCDVPNC - Besoins perçus en matière de consultation au cours des 12 derniers mois pour des problèmes reliés aux émotions, à la santé mentale ou à la consommation d'alcool ou de drogues. 151

6) PNCDVPNO - Besoins perçus en matière d'autre type d'aide au cours des 12 derniers mois pour des problèmes reliés aux émotions, à la santé mentale ou à la consommation d'alcool ou de drogues 152

7) PNCDVNED - Besoins globaux perçus au cours des 12 derniers mois 152

PRM Médicaments antidouleur (1 VD)

1) PRMDV12M - Utilisation de médicaments antidouleur - 12 derniers mois 154

SAM Variables de l'échantillon (3 VD)

1) SAMDVCOV - Données recueillies avant ou pendant la pandémie de COVID-19 155

2) SAMDVSHR - Permission sur le partage de données 155

3) SAMDVLNK - Permission sur le jumelage des données 156

SCA Méthodes pour cesser de fumer (1 VD)

1) SCADVQUI - Cesser de fumer - réussite ou tentative 157

SDC Renseignements sociodémographiques (10 VD)

1) SDCDVCB - Pays de naissance - groupée 158

2) SDCDVIMM - Indicateur d'immigrant 158

3) SDCDVRES - Nombre d'années au Canada depuis l'immigration 159

4) SDCDVALI - Âge au moment où le répondant est devenu un immigrant reçu pour la première fois au Canada 159

5) SDCDVABT - Identité autochtone 159

6) SDCDVVM - Groupe de minorité visible du répondant 160

7) SDCDVFLA - Indicateur de minorité visible 162

8) SDCDVLHM - Langue(s) parlée(s) le plus souvent à la maison 162

9) SDCDVFL1 - Première langue apprise dans l'enfance et encore comprise - langue maternelle 163

10) SDCDVFLS - Première langue officielle parlée 165

SDS L'Échelle de Gravité de la Dépendance au cannabis (1 VD)

1) SDSDVTOT - L'Échelle de Gravité de la Dépendance au cannabis - score total 168

SMK Usage du tabac (3 VD)

1) SMKDVSTY - Statut du fumeur (type 2) - définition traditionnelle 169

2) SMKDVYCS - Nombre d'années depuis lesquelles le répondant fume tous les jours (fumeurs quotidiens actuels seulement) 169

3) SMKDVSTP - Nombre d'années depuis lesquelles le répondant a cessé de fumer complètement 170

TAL Produits alternatifs du tabac (1 VD)

1) TALDVUSE - Utilisation des produits alternatifs du tabac 171

Consommation d'alcool (1 VD)

1) Genre de buveur - 12 derniers mois

Nom de la variable : ALCDVTTM

Basée sur : ALC_005, ALC_010, ALC_015

Description : Cette variable détermine quel genre de buveur est le répondant d'après ses habitudes de consommation au cours des 12 derniers mois.

Note : ALCDVTTM a été créée pour permettre le classement de tous les répondants selon leurs habitudes de consommation d'alcool au cours des 12 derniers mois.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	DOALC = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9	ALC_005 = (NSP, RF, ND) ou ALC_010 = (NSP, RF, ND) ou ALC_015 = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
1	2 <= ALC_015 <= 7	Buveur régulier	
2	ALC_015 = 1	Buveur occasionnel	
3	ALC_005 = 2 ou ALC_010 = 2	N'a pas bu au cours des 12 derniers mois	

Consommation d'alcool au cours de la dernière semaine (4 VD)

1) Consommation hebdomadaire

Nom de la variable : ALWDVWKY

Basée sur : ALC_005, ALC_010, ALW_005, ALW_010, ALW_015, ALW_020, ALW_025, ALW_030, ALW_035, ALW_040

Description : Cette variable sert à déterminer le nombre total de consommations prises par le répondant au cours de la semaine précédant l'interview.

Note : Les répondants qui n'ont pas consommé au moins une fois au cours des 12 derniers mois ont été exclus de la population.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
996	DOALW = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
996	ALC_005 = 2 ou ALC_010 = 2	Population exclue	SO
0	ALW_005 = 2	N'a rien consommé au cours de la dernière semaine	
999	ALW_005 = (NSP, RF, ND) ou ALW_010 = (NSP, RF, ND) ou ALW_015 = (NSP, RF, ND) ou ALW_020 = (NSP, RF, ND) ou ALW_025 = (NSP, RF, ND) ou ALW_030 = (NSP, RF, ND) ou ALW_035 = (NSP, RF, ND) ou ALW_040 = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
ALW_010 + ALW_015 + ALW_020 + ALW_025 + ALW_030 + ALW_035 + ALW_040	(0 <= ALW_010 < 100) et (0 <= ALW_015 < 100) et (0 <= ALW_020 < 100) et (0 <= ALW_025 < 100) et (0 <= ALW_030 < 100) et (0 <= ALW_035 < 100) et (0 <= ALW_040 < 100)	Le nombre de consommations prises par le répondant au cours de la dernière semaine	(min: 0; max: 693)

2) Consommation quotidienne moyenne d'alcool

Nom de la variable : ALWDVDLY

Basée sur : ALWDVWKY

Description : Cette variable indique le nombre moyen de consommations du répondant par jour au cours de la semaine précédant l'interview.

Note : Les répondants qui n'ont pas consommé au moins une fois au cours des 12 derniers mois ont été exclus de la population.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
996	DOALW = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
996	ALWDVWKY = SO	Population exclue	SO
999	ALWDVWKY = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non-déclaré)	ND
ALWDVWKY / 7	ALWDVWKY < 694	Consommation quotidienne moyenne d'alcool	(Arrondie au nombre entier) (min: 0; max: 99)

3) Risque accru à long terme attribuable à la consommation d'alcool

Nom de la variable : ALWDVLTR

Basée sur : DHH_SEX, ALC_005, ALC_010, ALW_005, ALW_010, ALW_015, ALW_020, ALW_025, ALW_030, ALW_035, ALW_040, ALWDVWKY

Description : Cette variable indique si le répondant court des risques accrus à long terme en raison de ses habitudes de consommation d'alcool, conformément aux Directives de consommation d'alcool à faible risque (DCAFR) du Canada.

Note : La classification des buveurs en fonction de leurs risques à long terme pour la santé est conforme aux directives figurant dans L'alcool et la santé au Canada : résumé des données probantes et directives de consommation à faible risque, et se fonde sur la consommation d'alcool au cours de la semaine précédente déclarée par le répondant. Les risques chroniques ou à long terme comprennent les maladies du foie et certains cancers.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	DOALW = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
6	ALC_005 = 2	Population exclue - n'a pas bu d'alcool au cours de sa vie	SO
9	ALC_005 = (NSP, RF, NS) ou ALC_010 = (NSP, RF, ND) ou ALW_005 = (NSP, RF, ND) ou ALW_010 = (NSP, RF, ND) ou ALW_015 = (NSP, RF, ND) ou ALW_020 = (NSP, RF, ND) ou ALW_025 = (NSP, RF, ND) ou ALW_030 = (NSP, RF, ND) ou ALW_035 = (NSP, RF, ND) ou ALW_040 = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
1	DHH_SEX = 1 ou ALW_020 = (4:995) ou ALW_025 = (4:995) ou ALW_030 = (4:995) ou ALW_035 = (4:995) ou ALW_040 = (4:995) ou ALWDVWKY = (16:995))) ou DHH_SEX = 2 et (ALW_010 = (3:995) ou ALW_015 = (3:995) ou ALW_020 = (3:995) ou ALW_025 = (3:995) ou ALW_030 = (3:995) ou ALW_035 = (3:995) ou ALW_040 = (3:995) ou ALWDVWKY = (11:995)))	Risque accru à long terme pour la santé attribuable à la consommation d'alcool	
2	ALW_005 = 2 ou ALC_010 = 2 ou (DHH_SEX = 1 et ALW_010 =< 3 et ALW_015 =< 3 et ALW_020 =< 3 et ALW_025 =< 3 et ALW_030 =< 3 et ALW_035 =< 3 et ALW_040 =< 3 et ALWDVWKY <= 15) ou (DHH_SEX = 2 et ALW_010 =< 2 et ALW_015 =< 2 et ALW_020 =< 2 et ALW_025 =< 2 et ALW_030 =< 2 et ALW_035 =< 2 et ALW_040 =< 2 et ALWDVWKY <= 10)	Aucun risque accru à long terme pour la santé attribuable à la consommation d'alcool	Inclut les répondants qui n'ont pas bu au cours des 7 derniers jours ou 12 derniers mois

4) Risques accrus à court terme attribuables à la consommation d'alcool

Nom de la variable : ALWDVSTR

Basée sur : DHH_SEX, ALC_005, ALC_010, ALW_005, ALW_010, ALW_015, ALW_020, ALW_025, ALW_030, ALW_035, ALW_040, ALWDVWKY

Description : Cette variable indique si le répondant court des risques accrus à court terme en raison de ses habitudes de consommation d'alcool, conformément aux Directives de consommation d'alcool à faible risque (DCAFR) du Canada.

Note : La classification des buveurs en fonction de leurs risques à long terme pour la santé est conforme aux directives figurant dans L'alcool et la santé au Canada : résumé des données probantes et directives de consommation à faible risque, et se fonde sur la consommation d'alcool au cours de la semaine précédente déclarée par le répondant. Les risques graves ou à court terme comprennent les risques de blessure et de surdose.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	DOALW = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
6	ALC_005 = 2	Population exclue - n'a pas bu d'alcool au cours de sa vie	SO
9	ALC_005 = (NSP, RF, ND) ou ALC_005 = (NSP, RF, ND) ou ALW_005 = (NSP, RF, ND) ou ALW_010 = (NSP, RF, ND) ou ALW_015 = (NSP, RF, ND) ou ALW_020 = (NSP, RF, ND) ou ALW_025 = (NSP, RF, ND) ou ALW_030 = (NSP, RF, ND) ou ALW_035 = (NSP, RF, ND) ou ALW_040 = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
1	DHH_SEX = 1 et (ALW_010 = (5:995) ou ALW_015 in (5:995) ou ALW_020 = (5:995) ou ALW_025 = (5:995) ou ALW_030 = (5:995) ou ALW_035 = (5:995) ou ALW_040 = (5:995) ou ALWDVWKY = (16:995))) ou DHH_SEX = 2 et (ALW_010 = (4:995) ou ALW_015 = (4:995) ou ALW_020 = (4:995) ou ALW_025 = (4:995) ou ALW_030 = (4:995) ou ALW_035 = (4:995) ou ALW_040 = (4:995) ou ALWDVWKY = (11:995)))	Risque accru à court terme pour la santé attribuable à la consommation d'alcool	
2	ALW_005 = 2 ou ALC_010 = 2 ou (DHH_SEX = 1 et ALW_010 =< 4 et ALW_015 =< 4 et ALW_020 =< 4 et ALW_025 =< 4 et ALW_030 =< 4 et ALW_035 =< 4 et ALW_040 =< 4 et ALWDVWKY =< 15) ou (DHH_SEX = 2 et ALW_010 =< 3 et ALW_015 =< 3 et ALW_020 =< 3 et ALW_025 =< 3 et ALW_030 =< 3 et ALW_035 =< 3 et ALW_040 =< 3 et ALWDVWKY =< 10)	Aucun risque accru à court terme pour la santé attribuable à la consommation d'alcool	Inclut les répondants qui n'ont pas bu au cours des 7 derniers jours ou 12 derniers mois

Utilisation du cannabis (7 VD)

1) Consommation de cannabis - au cours de la vie (incluant « juste une fois »)

Nom de la variable : CANDVLIO

Basée sur : ADM_PRX, CAN_005

Description : Cette variable indique si le répondant a déjà consommé du cannabis.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	DOCAN = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9	ADM_PRX = 1	Les questions n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
9	CAN_005 = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
1	CAN_005 = (1, 2)	A consommé du cannabis au cours de la vie	
2	CAN_005 = 3	N'a jamais consommé du cannabis au cours de la vie	

2) Consommation de cannabis - au cours de la vie (excluant « juste une fois »)

Nom de la variable : CANDVLEO

Basée sur : ADM_PRX, CAN_005

Description : Cette variable indique si le répondant a consommé du cannabis plus d'une fois au cours de sa vie.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	DOCAN = 2	Le module n'a pas été selectionné	SO
9	ADM_PRX = 1	Les questions n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
9	CAN_005 = (NSP, RF, ND)	Au moins un des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
1	CAN_005 = 2	A consommé du cannabis plus d'une fois au cours de sa vie	
2	CAN_005 = (1, 3)	N'a pas consommé du cannabis plus d'une fois au cours de sa vie	

3) Consommation de cannabis - 12 derniers mois (incluant « juste une fois »)

Nom de la variable : CANDVYIO

Basée sur : ADM_PRX, CAN_015

Description : Cette variable indique si le répondant a consommé du cannnabis au cours des 12 derniers mois, incluant la consommation "juste une fois" au cours de la vie.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
6	DOCAN = 2	Le module n'a pas été selectionné	SO
9	ADM_PRX = 1	Les questions n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
9	CAN_015 = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
1	CAN_015 = 1	A consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois	
2	CAN_015 = 2	N'a pas consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois	

4) Consommation de cannabis - 12 derniers mois (excluant « juste une fois »)

Nom de la variable : CANDVYEO

Basée sur : ADM_PRX, CAN_005, CAN_015

Description : Cette variable indique si le répondant a consommé du cannnabis au cours des 12 derniers mois, à l'exclusion de la consommation "juste une fois" au cours de la vie.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
6	DOCAN = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9	ADM_PRX = 1	Les questions n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
9	CAN_005 = (DK, RF, NS) ou CAN_015 = (DK, RF, NS)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
1	CAN_005 = 2 et CAN_015 = 1	A consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois	
2	CAN_005 = (1, 3) ou (CAN_005 = 2 et CAN_015 = 2)	N'a pas consommé du cannabis plus d'une fois au cours des 12 derniers mois	

5) Cannabis - fréquence de consommation - 12 derniers mois

Nom de la variable : CANDVF12

Basée sur : ADM_PRX, CAN_005, CAN_015, CAN_020

Description : Cette variable indique la fréquence à laquelle le répondant a consommé du cannnabis au cours des 12 derniers mois.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
96	DOCAN = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
99	ADM_PRX = 1	Les questions n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
99	CAN_005 = (NSP, RF, ND) ou CAN_015 = (NSP, RF, ND) ou CAN_020 = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND

1	CAN_015 = 2 ou CAN_005 = 3	N'a pas consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois
2	CAN_020 = 1	A consommé du cannabis moins d'une fois par mois, incluant la consommation "juste une fois"
3	CAN_020 = 2	A consommé du cannabis 1 à 3 fois par mois
4	CAN_020 = 3	A consommé du cannabis une fois par semaine
5	CAN_020 = 4	A consommé du cannabis plus d'une fois par semaine
6	CAN_020 = 5	A consommé du cannabis tous les jours ou presque tous les jours

6) Statut du consommateur de cannabis au cours de la vie - 5 catégories

Nom de la variable : CANDVLS5

Basée sur : ADM_PRX, CAN_005, CAN_015

Description : Cette variable indique la fréquence à laquelle le répondant a consommé du cannabis, ainsi que la consommation la plus récente.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	DOCAN = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9	ADM_PRX = 1	Les question n'ont pas été pas posées - entrevue par procurration	ND
9	CAN_005 = (NSP, RF, ND) ou CAN_015 = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
1	CAN_005 = 3	N'a jamais consommé du cannabis au cours de la vie	
2	CAN_005 = 1 et CAN_015 = 2	A consommé du cannabis juste une fois au cours de la vie et n'a pas consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois	
3	CAN_005 = 1 et CAN_015 = 1	A consommé du cannabis juste une fois au cours de la vie et a consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois	
4	CAN_005 = 2 et CAN_015 = 2	A consommé du cannabis plus d'une fois au cours de la vie et n'a pas consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois	
5	CAN_005 = 2 et CAN_015 = 1	A consommé du cannabis plus d'une fois au cours de la vie et a consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois	

7) Statut du consommateur de cannabis au cours de la vie - 3 catégories

Nom de la variable : CANDVLS3

Basée sur : ADM_PRX, CAN_005, CAN_015

Description : Cette variable indique si le répondant est non consommateur, ancien consommateur ou consommateur actuel de cannabis.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	DOCAN = 2	Le module n'a pas été selectionné	SO
9	ADM_PRX = 1	Les questions n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
9	CAN_005 = (NSP, RF, ND) ou CAN_015 = (NSP, RF, NS)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
1	CAN_005 = 3	Non consommateur: n'a jamais consommé du cannabis au cours de la vie	
2	CAN_005 = (1, 2) et CAN_015 = 2	Ancien consommateur: n'a pas consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois et a consommé du cannabis au cours de la vie	
3	CAN_015 = 1	Consommateur actuel: a consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois	

Problèmes de santé chroniques (1 VD)

1) Type de diabète

Nom de la variable : CCCDVDIA

Basée sur : DHH_AGE, DHH_SEX, CCC_095, CCC_100, CCC_105, CCC_110, CCC_115, CCC_120, CCC_125

Description : La variable établit les catégories de diabète (type 1, type 2 ou gestationnel) selon l'algorithme Ng-Dasgupta-Johnson (Rapports sur la santé, volume 19, numéro 1, mars 2008).

Note : Selon l'algorithme de Ng-Dasgupta-Johnson, les femmes qui reçoivent un diagnostic de diabète uniquement pendant la grossesse sont considérées comme étant atteintes du diabète gestationnel. Toutefois, le CDC précise que le diabète gestationnel disparaît peu après la naissance du bébé. S'il ne disparaît pas, il est alors considéré comme un diabète de type 2. Plus de la moitié des répondantes qui ont été codées comme étant atteintes du diabète gestationnel n'étaient pas enceintes au moment de l'interview. Les utilisateurs peuvent interpréter ces situations soit comme des cas où le diabète est devenu de type 2, soit comme des cas où les répondantes ont indiqué avoir été atteintes du diabète gestationnel, mais que celui-ci a disparu par la suite. Les répondantes qui ont reçu un diagnostic pendant leur grossesse (CCC_105 = 1), mais qui n'ont jamais reçu de diagnostic en dehors d'une grossesse (CCC_110 = 2) n'ont pas été questionnées sur la prise d'insuline ou de médicaments pour contrôler la glycémie. Il n'est donc pas possible de déterminer si elles étaient en cours de traitement du diabète au moment de l'interview.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	DOCCC = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
6	CCC_095 > 1	Population exclue	SO
9	(CCC_105 = (NSP, RF, ND) ou CCC_110 = (NSP, RF, ND) ou CCC_115 = (NSP, RF, ND) ou CCC_095 = (NSP, RF, ND) ou CCC_100 = (NSP, RF, ND) ou CCC_120 = (NSP, RF, ND) ou CCC_125 = (NSP, RF, ND)) et (CCC_105 = (2, SO, NSP, RF, ND) ou CCC_110 = (1, SO, NSP, RF, ND))	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré). De plus, si CCC_105 et CCC_110 n'ont pas été répondues, le diabète gestationel ne peut pas être dérivé.	ND
1	(DHH_SEX = 1 et CCC_095 = 1 et CCC_120 = 1 et CCC_125 = 2 et (CCC_115 <=3 et (DHH_AGE < 30 ou CCC_100 < 30))) ou (DHH_SEX = 2 et CCC_095 = 1 et CCC_110 = (1, SO) et CCC_120 = 1 et CCC_125 = 2 et (CCC_115 <=3 et (DHH_AGE < 30 ou CCC_100 < 30)))	Diabète type 1	
2	CCC_095 = 1 et (CCC_120 = 2 ou CCC_100 >= 30 ou CCC_115 > 3 ou CCC_125 = 1 ou (CCC_120 = 1 et (CCC_100 >= 30 ou CCC_115 > 3))) et (CCC_105 = (2, SO, NSP, RF, ND) ou CCC_110 = (1, SO, NSP, RF, ND))	Diabète type 2	
3	CCC_095 = 1 et DHH_SEX = 2 et CCC_105 = 1 et CCC_110 = 2	Diabète gestationnel	

Expériences vécues dans l'enfance (1 VD)

1) Nombre de types de violence subis dans l'enfance

Nom de la variable : CEXDVNUM

Basée sur : ADM_PRX, DHH_AGE, CEX_005, CEX_010, CEX_015, CEX_020, CEX_025, CEX_030

Description : Cette variable indique le nombre de types de violence subis dans l'enfance au moins une fois, parmi les six types possible évalués.

Note : Les répondants de moins de 25 ans sont exlcus.

Reformatage temporaire

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
CEXT005			
1	CEX_005 = (2, 3, 4, 5)	Le répondant a subi un événement au moins une fois	
0	CEX_005 = 1	Le répondant n'a pas subi l'événement	
CEXT010			
1	CEX_010 = (2, 3, 4, 5)	Le répondant a subi un événement au moins une fois	
0	CEX_010 = 1	Le répondant n'a pas subi l'événement	
CEXT015			
1	CEX_015 = (2, 3, 4, 5)	Le répondant a subi un événement au moins une fois	
0	CEX_015 = 1	Le répondant n'a pas subi l'événement	
CEXT020			
1	CEX_020 = (2, 3, 4, 5)	Le répondant a subi un événement au moins une fois	
0	CEX_020 = 1	Le répondant n'a pas subi l'événement	
CEXT025			
1	CEX_025 = (2, 3, 4, 5)	Le répondant a subi un événement au moins une fois	
0	CEX_025 = 1	Le répondant n'a pas subi l'événement	
CEXT030			
1	CEX_030 = (2, 3, 4, 5)	Le répondant a subi un événement au moins une fois	
0	CEX_030 = 1	Le répondant n'a pas subi l'événement	

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
96	DOCEX = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
96	DHH_AGE < 25	Population exclue	SO
99	ADM_PRX = 1	Les questions n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
99	CEX_005 = (NSP, RF, ND) ou CEX_010 = (NSP, RF, ND) ou CEX_015 = (NSP, RF, ND) ou CEX_020 = (NSP, RF, ND) ou CEX_025 = (NSP, RF, ND) ou CEX_030 = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND

CEXT005 + CEXT010 + CEXT015 + CEXT020 + CEXT025 + CEXT030	CEXT005 = (0, 1) et CEXT010 = (0, 1) et CEXT015 = (0, 1) et CEXT020 = (0, 1) et CEXT025 = (0, 1) et CEXT030 = (0, 1)	Nombre de catégories de violence dans l'enfance subies au moins une fois	(min: 0; max: 6)

Dépression (2 VD)

Reformatage temporaire			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
DEPT005			
(DEP_005 - 1)	DEP_005 <= 4	Modifier l'échelle des réponses de (1 à 4) à (0 à 3)	
DEPT010			
(DEP_010 - 1)	DEP_010 <= 4	Modifier l'échelle des réponses de (1 à 4) à (0 à 3)	
DEPT015			
(DEP_015 - 1)	DEP_015 <= 4	Modifier l'échelle des réponses de (1 à 4) à (0 à 3)	
DEPT020			
(DEP_020 - 1)	DEP_020 <= 4	Modifier l'échelle des réponses de (1 à 4) à (0 à 3)	
DEPT025			
(DEP_025 - 1)	DEP_025 <= 4	Modifier l'échelle des réponses de (1 à 4) à (0 à 3)	
DEPT030			
(DEP_030 - 1)	DEP_030 <= 4	Modifier l'échelle des réponses de (1 à 4) à (0 à 3)	
DEPT035			
(DEP_035 - 1)	DEP_035 <= 4	Modifier l'échelle des réponses de (1 à 4) à (0 à 3)	
DEPT040			
(DEP_040 – 1)	DEP_040 <= 4	Modifier l'échelle des réponses de (1 à 4) à (0 à 3)	
DEPT045			
(DEP_045 - 1)	DEP_045 <= 4	Modifier l'échelle des réponses de (1 à 4) à (0 à 3)	

1) Échelle de gravité de la dépression

Nom de la variable : DEPDVPHQ

Basée sur : ADM_PRX, DEP_005, DEP_010, DEP_015, DEP_020, DEP_025, DEP_030, DEP_035, DEP_040, DEP_045

Description : Cette variable indique la gravité de la dépression d'un répondant, sur une échelle à neuf éléments. Cette échelle correspond à celle du Questionnaire sur la santé du patient (PHQ-9). Un score plus élevé indique une dépression plus grave.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
96	DODEP = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
99	ADM_PRX = 1	Les questions n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
99	DEP_005 = (NSP, RF, ND) ou DEP_010 = (NSP, RF, ND) ou DEP_015 = (NSP, RF, ND) ou DEP_020 = (NSP, RF, ND) ou DEP_025 = (NSP, RF, ND) ou DEP_030 = (NSP, RF, ND) ou DEP_035 = (NSP, RF, ND) ou DEP_040 = (NSP, RF, ND) ou DEP_045 = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	

DEPT005 +	(0 <= DEPT005 <= 3) et	Score obtenu sur l'échelle de dépression (PHQ-9)	(min: 0; max: 27)
DEPT010 +	(0 <= DEPT010 <= 3) et		
DEPT015 +	(0 <= DEPT015 <= 3) et		
DEPT020 +	(0 <= DEPT020 <= 3) et		
DEPT025 +	(0 <= DEPT025 <= 3) et		
DEPT030 +	(0 <= DEPT030 <= 3) et		
DEPT035 +	(0 <= DEPT035 <= 3) et		
DEPT040 +	(0 <= DEPT040 <= 3) et		
DEPT045	(0 <= DEPT045 <= 3)		

2) Échelle de dépression - gravité de la dépression

Nom de la variable : DEPDVSEV

Basée sur : ADM_PRX, DEPDVPHQ

Description : Cette variable indique le degré de dépression du répondant selon le score obtenu à l'échelle de dépression du Questionnaire sur la santé du patient (PHQ-9).

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	DODEP = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9	ADM_PRX = 1	Les questions n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
9	DEPDVPHQ = ND	La question requise n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
0	DEPDVPHQ = 0	Aucune dépression	
1	1 <= DEPDVPHQ <=4	Dépression minimale	
2	5 <= DEPDVPHQ <= 9	Dépression légère	
3	10 <= DEPDVPHQ <= 14	Dépression modérée	
4	15 <= DEPDVPHQ <= 19	Dépression modérément grave	
5	20 <= DEPDVPHQ <= 27	Dépression grave	

Variables sur le logement et le ménage (11 VD)

1) Taille du ménage

Nom de la variable : DHHDVHSZ

Basée sur : SAMPLEID, PERSONID

Description : Cette variable représente le nombre de personnes qui habitent dans un ménage.

Note : Cette variable est dérivée en triant les données de la liste des membres du ménage par SAMPLEID et PERSONID et en comptant le nombre de PERSONID à l'intérieur de chaque SAMPLEID.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
Nombre total de PERSONID dans chaque SAMPLEID	Trier le fichier (ficher des membres) par SAMPLEID et PERSONID	Nombre de personnes qui habitent dans le ménage	(min: 1; max: 20)

2) Disposition de vie du répondant sélectionné

Nom de la variable : DHHDVLVG

Basée sur : DHHTREL du répondant sélectionné et DHHDVHSZ

Description : Cette variable décrit les liens familiaux qui existent entre le répondant sélectionné et le reste des membres de son ménage.

Note : Les données sont recueillies au moyen d'un ensemble de codes de relations qui définissent un lien entre le répondant sélectionné et chaque personne d'un ménage. Pour chaque échantillon, les relations entre chaque personne du ménage sont utilisées dans le calcul de cette variable.

Avant 2015, des données étaient recueillies sur les relations entre tous les membres du ménage. À partir de 2015, afin de réduire le fardeau de réponse, seules les données sur les relations avec le répondant sélectionné ont été recueillies dans la plupart des ménages. La variable DHHDLVG a été dérivée durant la collecte. Si cette variable avait le code 2 (Personne sans lien vivant avec d'autres) ou 10 (Autre), des données sur toutes les relations étaient recueillies afin d'aider à calculer la variable DHHDEFS (voir la note sur cette VD).

Reformatage temporaire

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
DHHTREL			
Z1	ND	Non déclaré	Codes de relations
A1	40, 41, 42, 43	Parent (40 = Père/mère, 41 = Père/mère biologique, 42 = Père/mère par alliance, 43 = Père/mère adoptif)	Codes de relations
B1	50, 51, 52, 53	Enfant (50 = Fils/Fille, 51 = Fille/fils biologique, 52 = Fils/fille par alliance, 53 = Fille/fils adopté)	Codes de relations
C1	60, 61, 62, 63, 64	Frère/soeur (60 = Frère/soeur, 61 = Soeur/frère biologique, 62 = Demi-soeur/demi-frère, 63 = Demi-soeur/demi-frère par alliance, 64 = Soeur/frère adopté)	Codes de relations
K1	90, 100, 110, 111, 112, 113, 114, 120, 121, 122, 123, 124	Autre lien de parenté (90 = Grands-parents, 100 = Petits-enfants, 110 = Beaux-parents, 111= Père/mère par alliance, 112 = Fils/fille par alliance 113 = Frère/soeur par alliance, 114 = Autre parent par alliance, 120 = Autre lien, 121= Oncle/tante, 122 = Cousin(e), 123 = Neveu/nièce, 124 = Autre parent)	Codes de relations

L1	65, 70, 80, 260, 261, 262, 263	Pas de lien de parenté (65 = Frère/soeur de famille d'accueil, 70 = Parent de famille d'accueil, 80 = Enfant en famille d'accueil, 260 = Aucun lien, 261 = Petit ami/petite amie (chum/blonde), 262 = Colocataire, 263 = Autre)	Codes de relations
X1	10, 20	Conjoint/partenaire (10 = Conjoint/conjointe, 20 = Conjoint de fait)	Codes de relations

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
99	Tout DHHTREL = Z1	Non déclaré	ND
1	DHHDVHSZ = 1	Personne sans lien vivant seule. Le répondant vit seul. (Taille du ménage = 1)	
2	Tous les DHHTREL <> X1 et A1	Personne sans lien vivant avec d'autres. Le répondant sélectionné vit avec d'autres personnes. Ne peut entretenir aucun lien matrimonial, d'union de fait ou parental avec un autre membre du ménage, mais d'autres liens, tels que des liens fraternels, sont permis.	
3	DHHDVHSZ = 2 et DHHTREL = X1	Personne vivant avec un(e) conjoint(e)/partenaire. Le répondant sélectionné vit avec un(e) conjoint(e)/partenaire seulement. (Taille du ménage = 2)	
4	DHHDVHSZ > 2 et un DHHTREL = X1 et tous les autres DHHTREL = A1	Parent vivant avec un(e) conjoint(e)/partenaire et enfant(s). Le répondant sélectionné vit avec un(e) conjoint(e)/partenaire et un ou des enfants.	
5	Tout DHHTREL = A1	Parent seul vivant avec enfant(s). Le répondant sélectionné vit avec un ou des enfants. Aucun autre lien dans le ménage n'est permis	
6	DHHDVHSZ = 2 et DHHTREL = B1	Le répondant sélectionné est un enfant qui vit avec un parent seul. (Taille du ménage = 2)	
7	DHHDVHSZ > 2 et un DHHTREL = B1 et tous les autres DHHTREL = C1	Le répondant sélectionné est un enfant qui vit avec un parent seul et des frères et (ou) soeurs.	
8	DHHDVHSZ = 3 et tout DHHTREL = B1	Le répondant sélectionné est un enfant qui vit avec deux parents. (Taille du ménage = 3)	
9	DHHDVHSZ > 3 et deux DHHTREL = B1 et tous les autres DHHTREL = C1	Le répondant sélectionné est un enfant vivant avec deux parents et des frères et (ou) soeurs.	
10	Autre	Autres Le répondant sélectionné vit dans un ménage dont la composition n'est pas classée ici.	

3) Nombre de personnes de moins de 16 ans dans le ménage

Nom de la variable : DHHDVYKD

Basée sur : DHH_AGE, PERSONID, SAMPLEID

Description : Cette variable indique le nombre de personnes, âgées de moins de 16 ans, qui vivent dans un ménage.

Note : Cette variable est dérivée en triant les données de la liste des membres du ménage par SAMPLEID et PERSONID et en comptant le nombre de PERSONID, qui ont une valeur de moins de 16 à DHH_AGE, à l'intérieur de chaque SAMPLEID.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
Nombre total de PERSONID dans chaque SAMPLEID	DHH_AGE <= 15 (fichier des membres)	Nombre de personnes de moins de 16 ans dans le ménage	(min: 0; max: 40)

4) Nombre de personnes de 16 à 17 ans dans le ménage

Nom de la variable : DHHDVOKD

Basée sur : DHH_AGE, PERSONID, SAMPLEID, RELATIONSHIP, DHHDVHSZ, DHHDVLVG

Description : Cette variable indique le nombre de personnes, âgés de 16 ou 17 ans, qui vivent dans un ménage et dont le lien de parenté avec au moins un adulte vivant dans le ménage est soit enfant, petit-enfant, gendre ou bru, ou neveu ou nièce.

Note : Cette variable est dérivée en triant les données de la liste des membres du ménage par SAMPLEID et PERSONID et en comptant le nombre de PERSONID, qui ont une valeur de 16 ou 17 à DHH_AGE et qui vivent avec un parent plus âgé à l'intérieur de chaque SAMPLEID.

En 2015, on a cessé de recueillir des données sur les relations entre tous les membres du ménage dans la plupart des types de ménages et recueilli seulement les données sur les relations entre le répondant sélectionné et les autres membres du ménage. On a continué de recueillir l'ensemble complet de données sur les relations dans certains ménages compliqués (DHHDVLVG = 2,10).

Il est encore possible de calculer DHHDVOKD à partir de l'ensemble partiel de données sur les relations. Cependant, dans certains cas rares, un jeune indépendant de 16 ou 17 ans peut être classé dans la catégorie des enfants plutôt que des jeunes adultes.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
0	DHHDVHSZ = 1	Personne sans lien vivant seule	Répondants âgés de 16 à 17 ans sont considérés des adultes
Nombre total de PERSONID dans chaque SAMPLEID	(DHHDVHSZ = 2 ou DHHDVLVG = (2,10)) et DHH_AGE = (16, 17) [fichier des membres] et RELATIONSHIP = (50, 51, 52, 53, 80, 100, 112, 123) [fichier des relations]	Nombre de membres du ménage âgés de 16 ou 17 ans qui sont des enfants, des petits-enfants, des enfants par alliance, des neveux ou des nièces d'au moins un membre adulte du ménage	Toutes les relations sont disponibles pour DHHDVLVG = 2,10
DHHDVOKD + 1	DHH_AGE = (16, 17) pour le répondant sélectionné et le RELATIONSHIP avec au moins un membre du ménage = (50, 51, 52, 53, 80, 100, 112, 123, NSP, RF, ND) [fichier des relations]	Comme le répondant sélectionné est plus jeune qu'un membre de sa famille, il est considéré comme un enfant	
Nombre total de PERSONID dans chaque SAMPLEID	DHH_AGE= (16, 17) pour la personne qui n'est pas le répondant sélectionné et RELATIONSHIP avec le répondant sélectionné = (40, 41, 42, 43, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 70, 90, 121, NSP, RF, ND) [fichier des relations]	Nombre de membres d'un ménage âgés de 16 ou 17 ans qui sont des enfants, des frères ou soeurs, des enfants en famille d'accueil, des petits-enfants, des neveux ou des nièces du répondant sélectionné	

5) Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage

Nom de la variable : DHHDV611

Basée sur : DHH_AGE, SAMPLEID, PERSONID

Description : Cette variable indique le nombre de personnes, âgées entre 6 et 11 ans, qui vivent dans un ménage.

Note : Cette variable est dérivée en triant les données de la liste des membres du ménage par SAMPLEID et PERSONID et en comptant le nombre de PERSONID, qui ont une valeur entre 6 et 11 à DHH_AGE, à l'intérieur de chaque SAMPLEID.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
Nombre total de PERSONID dans chaque SAMPLEID	(6 <= DHH_AGE <= 11) (fichier des membres)	Nombre de personnes entre 6 et 11 ans dans le ménage	(min: 0; max: 40)

6) Situation de la famille économique (type de ménage)

Nom de la variable : DHHDVEFS

Basée sur : DHHDVLVG, DHHTREL et DHHTREL2 pour tous les membres du ménage, DHH_AGE pour tous les membres du ménage, DHHDVHSZ

Description : Cette variable indique les liens familiaux au sein du ménage. Par famille économique, on entend un groupe de deux personnes ou plus qui partagent le même logement et qui sont apparentées par le sang, par alliance ou par adoption ou qui vivent en union libre. Un couple peut être de sexe opposé ou de même sexe. Les enfants en famille d'accueil sont inclus dans le calcul de cette variable dérivée (mais exclus de la population cible) parce que cette variable s'applique à tous le membres du ménage, pas seulement au répondant sélectionné.

Note : Les données sont recueillies au moyen d'un ensemble de codes de relations qui définissent un lien entre le répondant sélectionné et chaque personne d'un ménage.

Basé sur ces relations, les dispositions de vie/de famille du répondant sélectionné (DHHDVLVG) ont été dérivées dans l'application de collecte. Si DHHDVLVG prenait la valeur de 2 ou 10, la relation entre chaque personne du ménage est recueillie.

DHHDVEFS est dérivée en utilisant une combinaison de la variable des dispositions de vie/de famille, de l'âge des personnes dans le ménage, ainsi que toutes les relations du répondant sélectionné avec les autres membres du ménage. Dans le cas où DHHDVLVG = 2, 10, les relations entre chaque personne du ménage sont aussi utilisées dans le calcul de DHHDVEFS.

Reformatage temporaire

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
DHHTREL2			
Z	RF, ND	Non déclaré	Codes de relations
A	40, 41, 42, 43	Parent (40 = Père/mère, 41 = Père/mère biologique, 42 = Père/mère par alliance, 43 = Père/mère adoptif)	Codes de relations

L	60, 61, 62, 63, 64, 65, 70, 80, 90, 100, 110, 111,112, 113, 114, 120, 121, 122, 123, 124, 260, 261,262, 263	Autre (60 = Frère/Soeur, 61 = Soeur/frère biologique, 62 = Demi-soeur/demi-frère, 63 = Demi-soeur/demi-frère par alliance, 64 = Soeur/frère adopté, 65 = Frère/soeur de famille d'accueil, 70 = Parent de famille d'accueil, 80 = Enfant en famille d'accueil, 90 = Grands-parents, 100 = Petits-enfants, 110 = Beaux-parents, 111 = Père/mère par alliance, 112 = Fils/fille par alliance, 113 = Frère/soeur par alliance, 114 = Autre parent par alliance, 120 = Autre lien, 121 = Oncle/tante, 122 = Cousin(e), 123 = Neveu/nièce, 124 = Autre parent, 260 = Aucun lien, 261 = Petit ami/petite amie (chum/blonde), 262 = Colocataire, 263 = Autre)	Codes de relations
M	50, 51, 52, 53 (trié selon l'âge)	Enfant (50 = Fils/Fille, 51 = Fille/fils biologique, 52 = Fils/fille par alliance, 53 = Fille/fils adopté)	Codes de relations
X	10, 20	Conjoint (10 = Conjoint/conjointe, 20 = Conjoint de fait)	Codes de relations
Y	251	Célibataire	Codes de relations

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
99	Tout DHHTREL = Z1 ou tout DHHTREL2 = Z	Non déclaré	ND
1	DHHDVHSZ = 1	Personne sans lien. Personne sans lien vivant seul. (Taille du ménage = 1)	
2	DHHDVLVG = 2 et tous DHHTREL2 pour tous les membres du ménage = (L,Y)	Personne sans lien vivant avec d'autres. Personnes sans lien vivant ensemble. Il ne peut y avoir aucune relation matrimoniale, d'union de fait ou parentale, avec un autre membre du ménage, mais d'autres liens, comme des liens fraternels, sont permis.	
3	DHHDVLVG = 3	Couple seul Marié ou en union de fait, sans enfants. Aucun autre lien n'est permis. (Taille du ménage = 2)	
4	DHHDVLVG = (2, 10) et DHHDVHSZ > 2 et au moins 2 membres du ménage doivent avoir un DHHTREL2 = X et DHHTREL2 pour tous les membres du ménage <> (A, M)	Couple sans enfants, autres. Marié ou en union de fait, sans enfants. Il ne peut y avoir aucun lien de parent/enfants. D'autres liens sont permis.	
5	(DHHDVLVG = 4 et DHH_AGE < 25 pour au moins un membre du ménage avec DHHTREL = A1) ou (DHHDVLVG = 8 et DHH_AGE < 25 pour le répondant sélectionné) ou (DHHDLVG = 9 et (DHH_AGE < 25 pour le répondant sélectionné ou DHH_AGE < 25 pour au moins un membre du ménage avec DHHTREL = C1))	Couple avec enfant(s) de moins de 25 ans. Couple marié ou en union de fait dont au moins l'un des partenaires est le parent d'au moins un enfant de moins de 25 ans vivant dans le ménage. Aucun autre lien dans le ménage n'est permis.	
6	DHHDVLVG = (2, 10) et au moins 2 membres du ménage doivent avoir un DHH_REL2 = X et au moins un de ceux-là doit avoir un DHHTREL2 = A. Au moins un autre membre du ménage doit avoir un DHHTREL2 = M avec le membre du ménage ci-dessus et de ceux-là au moins un est DHH_AGE < 25.	Couple avec enfant(s) de moins de 25 ans, autres. Couple marié ou en union de fait dont au moins l'un des partenaires est le parent d'au moins un enfant de moins de 25 ans vivant dans le ménage. D'autres liens dans le ménage sont permis.	
7	(DHHDVLVG = 4 et DHH_AGE >= 25 pour tous les membres du ménage avec DHHTREL = A1) ou (DHHDVLVG = 8 et DHH_AGE >= 25 pour le répondant sélectionné) ou (DHHDVLVG = 9 et DHH_AGE >= pour le répondant sélectionné et tous les membres du ménage avec DHHTREL = C1)	Couple dont tous les enfants ont 25 ans et plus. Couple marié ou en union de fait dont tous les enfants dans le ménage ont 25 ans et plus. Aucun autre lien dans le ménage n'est permis.	

8	DHHDVLVG = (2, 10) et DHHDVHSZ > 2 et au moins 2 membres du ménage doivent avoir DHHTREL = X et au moins un de ceux-là doit avoir un DHHTREL = A. Au moins un autre membre du ménage doit avoir DHHTREL = M avec le membre du ménage ci-dessus et de ceux-ci DHH_AGE >= 25.	Couple dont tous les enfants ont 25 ans et plus, autres. Couple marié ou en union de fait dont tous les enfants dans le ménage ont 25 ans et plus. D'autres liens dans le ménage sont permis.	
9	(DHHDVLVG = 5 et DHH_AGE < 25 pour au moins un membre du ménage avec DHHTREL = A1) ou (DHHDVLVG = 6 et DHH_AGE < 25 pour le répondant sélectionné) ou (DHHDVLVG = 7 et (DHH_AGE < 25 pour le répondant sélectionné ou DHH_AGE < 25 pour au moins un membre du ménage avec DHHTREL = C1))	Parent seul avec enfant(s) de moins de 25 ans. Au moins un des enfants dans le ménage doit avoir moins de 25 ans. Aucun autre lien dans le ménage n'est permis.	
10	DHHDVLVG = (2, 10) et DHHDVHSZ > 1 et un membre du ménage doit avoir DHHTREL = A. Au moins un autre membre du ménage doit avoir DHHTREL = M avec le membre du ménage ci-dessus et de ceux-là au moins un DHH_AGE < 25	Parent seul avec enfant(s) de moins de 25 ans, autres. Au moins un des enfants dans le ménage doit avoir moins de 25 ans. D'autres liens dans le ménage sont permis.	
11	(DHHDVLVG = 5 et DHH_AGE >= 25 pour tous les membres du ménage avec DHHTREL = A1) ou (DHHDVLVG = 6 et DHH_AGE >= 25 pour le répondant sélectionné) ou (DHHDVLVG = 7 et DHH_AGE >= 25 pour le répondant sélectionné et DHH_AGE >= 25 pour tous les membres du ménage avec DHHTREL = C1)	Parent seul dont tous les enfants ont 25 ans et plus. Tous les enfants dans le ménage doivent avoir 25 ans et plus. Aucun autre lien dans le ménage n'est permis.	
12	DHHDVLVG = (2, 10) et DHHDVHSZ > 1 et un membre du ménage doit avoir DHHTREL = A. Au moins un autre membre du ménage doit avoir DHHTREL = M avec le membre du ménage ci-dessus et de ceux-là DHH_AGE >= 25.	Parent seul dont tous les enfants ont 25 ans et plus, autres. Tous les enfants dans le ménage doivent avoir 25 ans et plus. D'autres liens dans le ménage sont permis.	
13	Autre	Autres types de famille Tous les autres types de ménage	DHHDVLVG doit être seulement 2 ou 10.

Référence :La classification type de la situation dans la famille économique comprend maintenant les enfants en famille d'accueil âgés de moins de 18 ans. Auparavant, ils étaient classés comme des personnes hors famille économique.

7) Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage

Nom de la variable : DHHDVL12

Basée sur : DHH_AGE, SAMPLEID, PERSONID

Description : Cette variable indique le nombre de personnes, âgées de moins de 12 ans, qui vivent dans un ménage.

Note : Cette variable est dérivée en triant les données de la liste des membres du ménage par SAMPLEID et PERSONID et en comptant le nombre de PERSONID, qui ont une valeur de moins de 12 à DHH_AGE, à l'intérieur de chaque SAMPLEID.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
Nombre total de PERSONID dans chaque SAMPLEID	DHH_AGE < 12 (fichier des membres)	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage	(min: 0; max: 40)

8) Nombre de personnes de moins de 18 ans dans le ménage

Nom de la variable : DHHDVL18

Basée sur : DHHDVYKD, DHHDVOKD

Description : Cette variable indique le nombre de personnes, âgées de moins de 18 ans, qui vivent dans un ménage et dont le lien de parenté avec au moins un adulte vivant dans le ménage est un enfant, y compris une belle-fille et un beau-fils, un enfant adopté et un enfant en famille d'accueil.

Note : Avant de 2015, cette variable a été dérivée en triant les données de la liste des membres du ménage par SAMPLEID et PERSONID et en comptant le nombre de PERSONID qui ont une valeur de moins de 18 ans à DHH_AGE et dont la valeur à RELATIONSHIP est (50, 51, 52, 53 ou 80) à l'intérieur de chaque SAMPLEID.

Étant donné la modification apportée en 2015 à l'ensemble de codes de relations recueillis, on calcule désormais cette variable en ajoutant le nombre de personnes de 15 ans ou moins (DHHDVYKD) au nombre de personnes de 16 ou 17 ans vivant avec un membre plus âgé de la famille (DHHDVOKD).

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
DHHDVYKD + DHHDVOKD		Nombre de personnes, âgées de moins de 18 ans, qui vivent dans un ménage et dont le lien de parenté avec au moins un adulte vivant dans le ménage est un enfant, y compris une belle-fille et un beau-fils, et un enfant adopté.	(min: 0; max: 40)

9) Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage

Nom de la variable : DHHDVLE5

Basée sur : DHH_AGE, SAMPLEID, PERSONID

Description : Cette variable indique le nombre de personnes, âgées de 5 ans ou moins, qui vivent dans un ménage.

Note : Cette variable est dérivée en triant les données de la liste des membres du ménage par SAMPLEID et PERSONID et en comptant le nombre de PERSONID, qui ont une valeur de moins de 6 à DHH_AGE, à l'intérieur de chaque SAMPLEID.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
Nombre total de PERSONID dans chaque SAMPLEID	DHH_AGE <= 5 (fichier des membres)	Nombre de personnes de moins de 6 ans dans le ménage	(min: 0; max: 40)

10) Nombre de personnes de 65 ans et plus dans le ménage

Nom de la variable : DHHDVA65

Basée sur : DHH_AGE, PERSONID, SAMPLEID

Description : Cette variable indique le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus qui vivent dans un ménage.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
Nombre total	DHH_AGE >= 65	Nombre de personnes de 65 ans et plus dans le	(min: 0; max:40)

de PERSONID dans chaque SAMPLEID	(fichier des membres)	ménage
96	DHH_AGE = 996	Enchaînement valide
99	DHH_AGE = 999	Non déclaré

11) Âge du conjoint

Nom de la variable : DHHDVAOS

Basée sur : DHH_AGE, SAMPLEID, PERSONID, RELATIONSHIP

Description : La variable indique l'âge du conjoint du répondant.

Note : La variable est dérivée en triant les données de la liste des membres du ménage par SAMPLEID et PERSONID et en montrant le DHH_AGE de PERSONID ayant une relation de conjoint avec le répondant pour chaque SAMPLEID.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
999	(RELATIONSHIP = 10 ou 20) et (DHH_AGE (du conjoint) = null)	Âge du conjoint non déclaré	ND
996	(RELATIONSHIP <> 10 ou 20) et (DHH_AGE (du conjoint) = null)	Population exclue	SO
DHH_Age de PERSONID (conjoint) dans chaque SAMPLEID	(RELATIONSHIP = 10 ou 20)	Âge du conjoint du répondant. On entend par conjoint un époux ou une épouse, ou un partenaire en union libre.	(max: 121)

Usage de substances (8 VD)

1) Consommation de cocaïne - au cours de la vie

Nom de la variable : DRGDVLCO

Basée sur : ADM_PRX, DRG_020

Description : Cette variable indique si le répondant a déjà consommé de la cocaïne ou du crack.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	DODRG = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9	ADM_PRX = 1	Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
1	DRG_020 = (1, 2)	A consommé de la cocaïne ou du crack	
2	DRG_020 = 3	N'a jamais consommé de cocaïne ni de crack	
9	DRG_020 = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND

2) Consommation d'amphétamines / speed - au cours de la vie

Nom de la variable : DRGDVLAM

Basée sur : ADM_PRX, DRG_030

Description : Cette variable indique si le répondant a déjà consommé des amphétamines ou speed.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	DODRG = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9	ADM_PRX = 1	Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
1	DRG_030 = (1, 2)	A consommé des amphétamines	
2	DRG_030 = 3	N'a jamais consommé d'amphétamines	
9	DRG_030 = (NSP, RF, ND)	Une question requise n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND

3) Consommation d'ecstasy - au cours de la vie

Nom de la variable : DRGDVLEX

Basée sur : ADM_PRX, DRG_040

Description : Cette variable indique si le répondant a déjà consommé de l'ecstasy.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes

6	DODRG = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9	ADM_PRX = 1	Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
1	DRG_040 = (1, 2)	A consommé de l'ecstasy	
2	DRG_040 = 3	N'a jamais consommé d'ecstasy	
9	DRG_040 = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND

4) Consommation d'hallucinogènes - au cours de la vie

Nom de la variable : DRGDVLHA

Basée sur : ADM_PRX, DRG_050

Description : Cette variable indique si le répondant a déjà consommé des drogues hallucinogènes (PCP, LSD, acide, etc).

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	DODRG = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9	ADM_PRX = 1	Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
1	DRG_050 = (1, 2)	A consommé des drogues hallucinogènes	
2	DRG_050 = 3	N'a jamais consommé de drogues hallucinogènes	
9	DRG_050 = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND

5) Inhalation de colle, d'essence ou d'autres solvants - au cours de la vie

Nom de la variable : DRGDVLGL

Basée sur : ADM_PRX, DRG_060

Description : Cette variable indique si le répondant a déjà inhalé de la colle, de l'essence ou d'autres solvants.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	DODRG = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9	ADM_PRX = 1	Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
1	DRG_060 = (1, 2)	A inhalé de la colle, de l'essence ou d'autres solvants	
2	DRG_060 = 3	N'a jamais inhalé de colle, d'essence ni d'autres solvants	
9	DRG_060 = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND

6) Injection de drogue illicite - au cours de la vie

Nom de la variable : DRGDVINJ

Basée sur : ADM_PRX, DRG_070

Description : Cette variable indique si le répondant s'est déjà injecté des drogues non prescrites par un médecin.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	DODRG = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9	ADM_PRX = 1	Les questions n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
1	DRG_070 = (1, 2)	S'est injecté des drogues	
2	DRG_070 = 3	Ne s'est jamais injecté des drogues	
9	DRG_070 = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND

7) Consommation de toute drogue illicite - 12 derniers mois

Nom de la variable : DRGDVYA

Basée sur : ADM_PRX, DRG_025, DRG_035, DRG_045, DRG_055, DRG_065, DRG_075

Description : Cette variable indique si le répondant a déjà utilisé toute drogue figurant sur la liste, dans les 12 derniers mois.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	DODRG = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9	ADM_PRX = 1	Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
1	DRG_025 = 1 ou DRG_035 = 1 ou DRG_045 = 1 ou DRG_055 = 1 ou DRG_065 = 1 ou DRG_075 = 1	A consommé au moins une des drogues énumérées au cours des 12 derniers mois	
2	(DRG_025 = (2, SO) et DRG_035 = (2, SO) et DRG_045 = (2, SO) et DRG_055 = (2, SO) et DRG_065 = (2, SO) et DRG_075 = (2, SO)	N'a consommé aucune des drogues énumérées au cours des 12 derniers mois	
9	DRG_025 = (NSP, RF, ND) ou DRG_035 = (NSP, RF, ND) ou DRG_045 = (NSP, RF, ND) ou DRG_055 = (NSP, RF, ND) ou DRG_065 = (NSP, RF, ND) ou DRG_075 = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND

8) Consommation de toute drogue illicite - au cours de la vie

Nom de la variable : DRGDVLA

Basée sur : ADM_PRX, DRGDVLCO, DRGDVLAM, DRGDVLEX, DRGDVLHA, DRGDVLGL, DRGDVINJ

Description : Cette variable indique si le répondant a déjà consommé au moins une des drogues énumérées.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	DODRG = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9	ADM_PRX = 1	Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
1	DRGDVLCO = 1 ou DRGDVLAM = 1 ou DRGDVLEX = 1 ou DRGDVLHA = 1 ou DRGDVLGL = 1 ou DRGDVINJ = 1	A consommé au moins une des drogues énumérées, au cours de sa vie	
2	DRGDVLCO = 2 et DRGDVLAM = 2 et DRGDVLEX = 2 et DRGDVLHA = 2 et DRGDVLGL = 2 et DRGDVINJ = 2	N'a jamais consommé une des drogues énumérées	
9	DRGDVLCO = ND ou DRGDVLAM = ND ou DRGDVLEX = ND ou DRGDVLHA = ND ou DRGDVLGL = ND ou DRGDVINJ = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND

Plus haut niveau de scolarité (4 VD)

1) Plus haut niveau de scolarité - répondant, 3 niveaux

Nom de la variable : EHG2DVR3

Basée sur : EHG2_01, EHG2_02, EHG2_03, EHG2_04

Description : Cette variable décrit le plus haut niveau de scolarité atteint par le répondant.

Note : La catégorie 1 inclut les répondants qui n'ont pas répondu à EHG2_01 (Ne sait pas ou refus), mais qui n'ont pas obtenu de diplôme d'études secondaires (EHG2_02 = 2) et qui n'ont pas fait d'études post-secondaires (EHG2_03 = 2). Ces répondants auront été codés EHG2DVR3 = 1, mais EHG2DVR9 = 99.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
1	(EHG2_01 = (1, 2) ou EHG2_02 = 2) et (EHG2_03 = 2 ou EHG2_04 = 1)	Études secondaires partielles	EHG2DVR9 = (1, 2, 3)
2	(EHG2_02 = 1 et EHG2_03 = 2) ou EHG2_04 = 2	Diplôme d'études secondaires, aucune étude postsecondaire	EHG2DVR9 = 4
3	EHG2_04 = (3, 4, 5, 6, 7)	Certificat/diplôme d'études postsecondaires ou grade universitaire	EHG2DVR9 = (5, 6, 7, 8, 9)
9	(EHG2_01 = (NSP, RF, ND) et EHG2_02 = 2) ou EHG2_02 = (NSP, RF, ND) ou EHG2_03 = (NSP, RF, ND) ou EHG2_04 = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND (EHG2DVR9 = 99)

2) Plus haut niveau de scolarité - ménage, 3 niveaux

Nom de la variable : EHG2DVH3

Basée sur : EHG2DVR3 pour chaque membre du ménage

Description : Cette variable décrit le plus haut niveau de scolarité atteint par tous les membres du ménage.

Note : Cette variable est dérivée en créant temporairement EHG2DVR3 pour chaque membre du ménage (tous les PERSONID du même SAMPLEID). Ensuite, la valeur supérieure est obtenue en comparant les valeurs de EHG2DVR3 de tous les membres du ménage. Si un PERSONID a une valeur EHG2DVR3 de ND (non déclaré), la valeur ND est retournée.

3) Plus haut niveau de scolarité - répondant, 9 niveaux

Nom de la variable : EHG2DVR9

Basée sur : EHG2_01, EHG2_02, EHG2_03, EHG2_04

Description : Cette variable décrit le plus haut niveau de scolarité atteint par le répondant.

Note : La catégorie 3 inclut les répondants qui n'ont pas obtenu de diplôme d'études secondaires et qui n'ont pas fait d'études post-secondaires.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
1	EHG2_01 = 1 et (EHG2_03 = 2 ou EHG2_04 = 1)	Huitième année ou moins (Québec : deuxième secondaire ou moins)	
2	EHG2_01 = 2 et (EHG2_03 = 2 ou EHG2_04 = 1)	Neuvième ou dixième année (QC : troisième ou quatrième secondaire; TN et Labrador : première année du secondaire)	
3	(EHG2_01 = 3 et EHG2_02 = 2 et (EHG2_03 = 2 ou EHG2_04 = 1))	Onzième à treizième années (QC : cinquième secondaire; TN et Labrador: deuxième et troisième années du secondaire) (1)	
4	(EHG2_02 = 1 et EHG2_03 = 2) ou EHG2_04 = 2	Diplôme d'études secondaires, aucune étude postsecondaire	
5	EHG2_04 = 3	Certificat commercial ou diplôme d'une école de métiers	
6	EHG2_04 = 4	Diplôme ou certificat d'un collège, cégep ou autre établissement non universitaire (autre que les certificats ou diplôme de métiers)	
7	EHG2_04 = 5	Certificat ou diplôme universitaire au dessous du niveau du baccalauréat	
8	EHG2_04 = 6	Baccalauréat	
9	EHG2_04 = 7	Certificat, diplôme ou grade universitaire au-dessus du niveau du baccalauréat	
99	(EHG2_01 = (NSP, RF, ND) et EHG2_02 = 2) ou EHG2_02 = (NSP, RF, ND) ou EHG2_03 = (NSP, RF, ND) ou EHG2_04 = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND

4) Plus haut niveau de scolarité - ménage, 9 niveaux

Nom de la variable : EHG2DVH9

Basée sur : EHG2DVR9 pour chaque membre du ménage

Description : Cette variable décrit le plus haut niveau de scolarité atteint par tous les membres du ménage.

Note : Cette variable est dérivée en créant temporairement EHG2DVR9 pour chaque membre du ménage (tous les PERSONID du même SAMPLEID). Ensuite, la valeur supérieure est obtenue en comparant les valeurs de EHG2DVR9 de tous les membres du ménage. Si un PERSONID a une valeur EHG2DVR9 de ND (non déclaré), la valeur ND est retournée.

Sécurité alimentaire (3 VD)

Reformatage temporaire			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
DHHTDKS			
1	DHHDVYKD <> 0 ou DHHDVOKD <> 0	Fixer la valeur à 1 pour indiquer qu'il s'agit d'un ménage AVEC enfants (de moins de 18 ans)	
0	DHHDVYKD = 0 et DHHDVOKD = 0	Fixer la valeur à 0 pour indiquer qu'il s'agit d'un ménage SANS enfants (de moins de 18 ans)	
FSCT010			
0	(FSC_010 = 3 et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 0 si le répondant n'a pas répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire.	
1	FSC_010 = (1,2) et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 1 si le répondant a répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire.	
FSCT015			
0	FSC_015 = 3 et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 0 si le répondant n'a pas répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire.	
1	FSC_015 = (1,2) et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 1 si le répondant a répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire.	
FSCT020			
0	FSC_020 = 3 et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 0 si le répondant n'a pas répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire.	
1	FSC_020 = (1,2) et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 1 si le répondant a répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire.	
FSCT025			
0	FSC_025 = (3,SO) et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 0 si le répondant n'a pas répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire.	
1	FSC_025 = (1,2) et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 1 si le répondant a répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire.	
FSCT030			
0	FSC_030 = (3,SO) et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 0 si le répondant n'a pas répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire.	
1	FSC_030 = (1,2) et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 1 si le répondant a répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire.	
FSCT035			
0	FSC_035 = (3,SO) et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 0 si le répondant n'a pas répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire.	
1	FSC_035 = (1,2) et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 1 si le répondant a répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire.	
FSCT040			
0	FSC_040 = (2,SO) et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 0 si le répondant n'a pas répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire.	
1	FSC_040 = 1 et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 1 si le répondant a répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire.	
FSCT045			
0	FSC_045 = (3,SO) et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 0 si le répondant n'a pas répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire.	

1	FSC_045 = (1, 2) et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 1 si le répondant a répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire.
FSCT050		
0	FSC_050 = (2,SO) et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 0 si le répondant n'a pas répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire.
1	FSC_050 = 1 et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 1 si le répondant a répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire.
FSCT055		
0	FSC_055 = (2,SO) et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 0 si le répondant n'a pas répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire.
1	FSC_055 = 1 et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 1 si le répondant a répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire.
FSCT060		
0	FSC_060 = (2,SO) et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 0 si le répondant n'a pas répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire.
1	FSC_060 = 1 et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 1 si le répondant a répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire.
FSCT065		
0	FSC_065 = (2,SO) et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 0 si le répondant n'a pas répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire.
1	FSC_065 = 1 et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 1 si le répondant a répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire.
FSCT070		
0	FSC_070 = (3,SO) et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 0 si le répondant n'a pas répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire.
1	FSC_070 = (1,2) et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 1 si le répondant a répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire.
FSCT075		
0	FSC_075 = (2,SO) et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 0 si le répondant n'a pas répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire.
1	FSC_075 = 1 et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 1 si le répondant a répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire.
FSCT080		
0	FSC_080 = (2,SO) et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 0 si le répondant n'a pas répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire.
1	FSC_080 = 1 et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 1 si le répondant a répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire.
FSCT085		
0	FSC_085 = (3,SO) et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 0 si le répondant n'a pas répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire.
1	FSC_085 = (1,2) et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 1 si le répondant a répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire.
FSCT090		
0	FSC_090 = (2,SO) et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 0 si le répondant n'a pas répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire.

1	FSC_090 = 1 et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 1 si le répondant a répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire.	
FSCT095			
0	FSC_095 = (2,SO) et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 0 si le répondant n'a pas répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire.	
1	FSC_095 = 1 et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 1 si le répondant a répondu «affirmativement» aux questions sur la sécurité alimentaire.	
FSCTASUM			
FSCT010 + FSCT015 + FSCT020 + FSCT040 + FSCT045 + FSCT050 + FSCT055 + FSCT060 + FSCT065 + FSCT070	Tous	Somme de toutes les variables temporaires pour adultes à utiliser pour déterminer le niveau d'insécurité alimentaire du ménage. Le total varie de 0 à 10.	(Min: 0; Max: 10)
FSCTCSUM			
FSCT025 + FSCT030 + FSCT035 + FSCT075 + FSCT080 + FSCT085 + FSCT090 + FSCT095	Tous	Somme de toutes les variables temporaires pour enfants à utiliser pour déterminer le niveau d'insécurité alimentaire du ménage. Le total varie de 0 à 8.	(Min: 0; Max: 8)

1) Sécurité alimentaire - état des adultes (incluant « insécurité alimentaire marginale »)

Nom de la variable : FSCDVAF2

Basée sur : FSC_010, FSC_015, FSC_020, FSC_040, FSC_045, FSC_050, FSC_055, FSC_060, FSC_065, FSC_070, FSCTASUM

Description : Cette variable est fondée sur une série de 10 questions ayant trait aux adultes et décrit la situation relative à la sécurité alimentaire des adultes du ménage au cours des 12 derniers mois. Elle comprend quatre types de situation :

1 - Sécurité alimentaire: Aucun signe d'un problème concernant l'accès à la nourriture lié au revenu.
2 - Insécurité alimentaire marginale : Exactement un signe d'un problème concernant l'accès à la nourriture lié au revenu.
3 - Insécurité alimentaire modérée : Signe de compromis en matière de qualité et/ou de quantité d'aliments consommés (2 à 5 réponses affirmatives).
4 - Insécurité alimentaire grave : Signe de consommation alimentaire réduite et d'habitudes alimentaires perturbées (>= 6 réponses affirmatives).

Cette variable est tirée du modèle de statut de sécurité alimentaire développé par Santé Canada. En 2020, Santé Canada a mis à jour sa dérivation recommandée des mesures d'insécurité alimentaire pour inclure le niveau «insécurité alimentaire, marginale». Historiquement, cette catégorie était considérée comme faisant partie de la population définie comme «sécurité alimentaire». Les utilisateurs qui souhaitent comparer les estimations de ce tableau avec les cycles précédents de l'ESCC qui n'incluent pas «l'insécurité alimentaire marginale» doivent ajouter les totaux des catégories «insécurité alimentaire, marginale» et «sécurité alimentaire» de ce tableau pour les comparer à la catégorie «sécurité alimentaire» de l'autre source. À l'échelle internationale, l'insécurité alimentaire comprend généralement l'insécurité alimentaire modérée et l'insécurité alimentaire grave.

Note : Cette variable ne reflète pas nécessairement l'expérience de tous les adultes du ménage. Lorsqu'on emploie les poids affectés à la personne (WTS_M), cette variable représente le nombre de personnes vivant dans des ménages comportant des adultes aux prises avec des insécurités alimentaires. Si l'on utilise les poids des ménages (WTS_MHH), cette variable représente le nombre de ménages comportant des adultes aux prises avec des insécurités alimentaires.

Afin de déterminer la situation de sécurité alimentaire du ménage, la réponse à chaque question est d'abord codée comme étant « affirmative » ou « négative ». Dans certains cas, le codage est évident, parce que les seules options de réponse sont « oui » ou « non ». Les questions pour lesquelles les catégories de réponse sont moins évidentes, la procédure de codage est la suivante : les catégories de réponse comme « Souvent vrai », « Parfois vrai », « Presque chaque mois », « Certains mois, mais pas tous les mois » sont codées comme étant « affirmatives » (c. à d. qu'on leur donne le code de 1). Les catégories de réponse telles que « Jamais vrai », « Seulement 1 ou 2 mois » sont codées comme étant « négatives » (c. à d.

qu'on leur donne le code de 0).

Site internet : http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/surveill/nutrition/commun/insecurit/status-situation-fra.php

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	DOFSC = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9	FSC_010 = (NSP,RF,ND) ou FSC_015 = (NSP,RF,ND) ou FSC_020 = (NSP,RF,ND) ou FSC_040 = (NSP,RF,ND) ou FSC_045 = (NSP,RF,ND) ou FSC_050 = (NSP,RF,ND) ou FSC_055 = (NSP,RF,ND) ou FSC_060 = (NSP,RF,ND) ou FSC_065 = (NSP,RF,ND) ou FSC_070 = (NSP,RF,ND) ou PMKPROXY = 2	Le répondant n'a pas répondu à au moins une des questions requises (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
0	FSCTASUM = 0	Sécurité alimenatire	
1	FSCTASUM = 1	Insécurité alimentaire marginale	
2	(FSCTASUM >= 2 et FSCTASUM <= 5)	Insécurité alimentaire modérée	
3	(FSCASUM >= 6 et FSCASUM <= 10)	Insécurité alimentaire grave	

Référence :Le modèle de la variable FSCDVAF2 s'inspire du modèle de Santé Canada concernant les niveaux de sécurité alimentaire, publié par Santé Canada en 2007. Pour en savoir plus au sujet de ce modèle, on consultera le Bureau de la politique et de la promotion de la nutrition, Santé Canada, "Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Sécurité alimentaire liée au revenu dans les ménages canadiens".

2) Sécurité alimentaire - état des enfants (incluant « insécurité alimentaire marginale »)

Nom de la variable : FSCDVCF2

Basée sur : FSC_025, FSC_030, FSC_035, FSC_075, FSC_080, FSC_085, FSC_090, FSC_095, FSCTCSUM, DHHDVYKD,

Description : Cette variable est fondée sur une série de 8 questions ayant trait aux enfants et décrit la situation relative à la sécurité alimentaire des enfants (âgés de moins de 18 ans) du ménage au cours des 12 derniers mois. Elle comprend quatre types de situation:

1 - Sécurité alimentaire: Aucun signe d'un problème concernant l'accès à la nourriture lié au revenu.
2 - Insécurité alimentaire marginale : Exactement un signe d'un problème concernant l'accès à la nourriture lié au revenu.
3 - Insécurité alimentaire modérée : Signe de compromis en matière de qualité et/ou de quantité d'aliments consommés (2 à 5 réponses affirmatives).
4 - Insécurité alimentaire grave : Signe de consommation alimentaire réduite et d'habitudes alimentaires perturbées (>= 6 réponses affirmatives).

Cette variable est tirée du modèle de statut de sécurité alimentaire développé par Santé Canada. En 2020, Santé Canada a mis à jour sa dérivation recommandée des mesures d'insécurité alimentaire pour inclure le niveau «insécurité alimentaire, marginale». Historiquement, cette catégorie était considérée comme faisant partie de la population définie comme «sécurité alimentaire». Les utilisateurs qui souhaitent comparer les estimations de ce tableau avec les cycles précédents de l'ESCC qui n'incluent pas «l'insécurité alimentaire marginale» doivent ajouter les totaux des catégories «insécurité alimentaire, marginale» et «sécurité alimentaire» de ce tableau pour les comparer à la catégorie «sécurité alimentaire» de l'autre source. À l'échelle internationale, l'insécurité alimentaire comprend généralement l'insécurité alimentaire modérée et l'insécurité alimentaire grave.

Note : Cette variable est définie uniquement pour les ménages comportant des membres de 15 ans et moins (DHHDVYKD=1), ou âgés de 16 ou 17 ans (DHHDVOKD=1) et qui sont les enfants, enfants en famille d'accueil, petits enfants, enfants par alliance, nièces ou neveux d'un autre membre du ménage. La variable ne reflète pas nécessairement la situation de tous les enfants du ménage. Lorsqu'on emploie les poids affectés à la personne (WTS_M), cette variable représente le nombre de personnes vivant dans des ménages comportant des enfants aux prises avec des insécurités alimentaires. Si l'on utilise les poids des ménages (WTS_MHH), cette variable représente le nombre de ménages comportant des enfants aux prises avec des insécurités alimentaires.

Afin de déterminer la situation de sécurité alimentaire du ménage, la réponse à chaque question est d'abord codée comme

étant « affirmative » ou « négative ». Dans certains cas, le codage est évident, parce que les seules options de réponse sont « oui » ou « non ». Les questions pour lesquelles les catégories de réponse sont moins évidentes, la procédure de codage est la suivante : les catégories de réponse comme « Souvent vrai », « Parfois vrai », « Presque chaque mois », « Certains mois, mais pas tous les mois » sont codées comme étant « affirmatives » (c. à d. qu'on leur donne le code de 1). Les catégories de réponse telles que « Jamais vrai », « Seulement 1 ou 2 mois » sont codées comme étant « négatives » (c. à d. qu'on leur donne le code de 0).

Site internet : http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/surveill/nutrition/commun/insecurit/status-situation-fra.php

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	DHHTDKS = 0	Population exclue (les ménages sans enfants de moins de 18 ans)	SO
6	DOFSC = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9	FSC_025 = (NSP,RF,ND) ou FSC_030 = (NSP,RF,ND) ou FSC_035 = (NSP,RF,ND) ou FSC_075 = (NSP,RF,ND) ou FSC_080 = (NSP,RF,ND) ou FSC_085 = (NSP,RF,ND) ou FSC_090 = (NSP,RF,ND) ou FSC_095 = (NSP,RF,ND) ou PMKPROXY = 2	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) ou la personne la mieux renseignée sur le ménage n'était pas disponible pour répondre aux questions pour les répondants âgés de 17 ans et moins.	ND
0	DHHTDKS = 1 et FSCTCSUM = 0	Sécurité alimentaire	
1	DHHTDKS = 1 et FSCTCSUM = 1	Insécurité alimentaire marginale	
2	DHHTDKS = 1 et (FSCTCSUM >= 2 et FSCTCSUM <= 4)	Insécurité alimentaire modérée	
3	DHHTDKS = 1 et (FSCTCSUM >= 5 et FSCTCSUM <= 8)	Insécurité alimentaire grave	

Référence :Le modèle de la variable FSCDVCF2 s'inspire du modèle de Santé Canada concernant les niveaux de sécurité alimentaire, publié par Santé Canada en 2007. Pour en savoir plus au sujet de ce modèle, on consultera le Bureau de la politique et de la promotion de la nutrition, Santé Canada, "Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Sécurité alimentaire liée au revenu dans les ménages canadiens".

3) État de sécurité alimentaire du ménage - version modifiée (incluant « insécurité alimentaire marginale »)

Nom de la variable : FSCDVHF2

Basée sur : FSC_010, FSC_015, FSC_020, FSC_025, FSC_030, FSC_035, FSC_040, FSC_045, FSC_050, FSC_055, FSC_060, FSC_065, FSC_070, FSC_075, FSC_080, FSC_085, FSC_090, FSC_095, FSCTASUM, FSCTCSUM, DHHDVYKD, DHHDVOKD

Description : Cette variable est fondée sur une série de 18 questions et décrit la situation relative à la sécurité alimentaire du ménage au cours des 12 derniers mois. Elle comprend quatre types de situation:

1 - Sécurité alimentaire: Aucun signe d'un problème concernant l'accès à la nourriture lié au revenu.
2 - Insécurité alimentaire marginale : Exactement un signe d'un problème concernant l'accès à la nourriture lié au revenu.
3 - Insécurité alimentaire modérée : Signe de compromis en matière de qualité et/ou de quantité d'aliments consommés.
4 - Insécurité alimentaire grave : Signe de consommation alimentaire réduite et d'habitudes alimentaires perturbées.

Cette variable est tirée du modèle de Santé Canada concernant les niveaux de sécurité alimentaire. En 2020, Santé Canada a mis à jour sa dérivation recommandée des mesures d'insécurité alimentaire pour inclure le niveau «insécurité alimentaire, marginale». Historiquement, cette catégorie était considérée comme faisant partie de la population définie comme «sécurité alimentaire». Les utilisateurs qui souhaitent comparer les estimations de ce tableau avec les cycles précédents de l'ESCC qui n'incluent pas «l'insécurité alimentaire marginale» doivent ajouter les totaux des catégories «insécurité alimentaire, marginale» et «sécurité alimentaire» de ce tableau pour les comparer à la catégorie «sécurité alimentaire» de l'autre source.

À l'échelle internationale, l'insécurité alimentaire comprend généralement l'insécurité alimentaire modérée et l'insécurité alimentaire grave.

Note : Lorsqu'on emploie les poids affectés à la personne (WTS_M), cette variable représente le nombre de personnes vivant dans des ménages comportant des insécurités alimentaires. Si l'on utilise les poids des ménages (WTS_MHH), cette variable représente le nombre de ménages comportant des insécurités alimentaires.

Les ménages avec enfants sont définis comme étant des ménages comptant des jeunes de 15 ans et moins (DHHDVYKD=1) ou des jeunes de 16 ou 17 ans (DHHDVOKD=1) et qui sont les enfants, enfants en famille d'accueil, petits enfants, enfants par alliance, nièces ou neveux d'un autre membre du ménage.

Afin de déterminer la situation de sécurité alimentaire du ménage, la réponse à chaque question est d'abord codée comme étant « affirmative » ou « négative ». Dans certains cas, le codage est évident, parce que les seules options de réponse sont « oui » ou « non ». Les questions pour lesquelles les catégories de réponse sont moins évidentes, la procédure de codage est la suivante : les catégories de réponse comme « Souvent vrai », « Parfois vrai », « Presque chaque mois », « Certains mois, mais pas tous les mois » sont codées comme étant « affirmatives » (c. à d. qu'on leur donne le code de 1). Les catégories de réponse telles que « Jamais vrai », « Seulement 1 ou 2 mois » sont codées comme étant « négatives » (c. à d. qu'on leur donne le code de 0).

Site internet : http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/surveill/nutrition/commun/insecurit/status-situation-fra.php

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	DOFSC = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9	FSC_010 = (NSP,RF,ND) ou FSC_015 = (NSP,RF,ND) ou FSC_020 = (NSP,RF,ND) ou FSC_025 = (NSP,RF,ND) ou FSC_030 = (NSP,RF,ND) ou FSC_035 = (NSP,RF,ND) ou FSC_040 = (NSP,RF,ND) ou FSC_045 = (NSP,RF,ND) ou FSC_050 = (NSP,RF,ND) ou FSC_055 = (NSP,RF,ND) ou FSC_060 = (NSP,RF,ND) ou FSC_065 = (NSP,RF,ND) ou FSC_070 = (NSP,RF,ND) ou FSC_075 = (NSP,RF,ND) ou FSC_080 = (NSP,RF,ND) ou FSC_085 = (NSP,RF,ND) ou FSC_090 = (NSP,RF,ND) ou FSC_095 = (NSP,RF,ND) ou PMKPROXY = 2	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) ou la personne la mieux renseignée sur le ménage n'était pas disponible pour répondre aux questions pour les répondants âgés de 17 ans et moins.	ND
0	(DHHTDKS = 1 et FSCTASUM = 0 et FSCTCSUM = 0) ou (DHHTDKS = 0 et FSCTASUM = 0)	Sécurité alimentaire	
1	(DHHTDKS = 1 et ((FSCTASUM = 1 et FSCTCSUM = 0) ou (FSCTASUM = 0 et FSCTCSUM = 1) ou (FSCTASUM = 1 et FSCTCSUM = 1))) ou (DHHTDKS = 0 et FSCTASUM = 1)	Insécurité alimentaire marginale	
2	(DHHTDKS = 1 et (FSCTASUM >= 2 et FSCTASUM <= 5) et (FSCTCSUM >= 2 et FSCTCSUM <= 4)) ou (DHHTDKS = 1 et (((FSCTASUM >= 2 et FSCTASUM <= 5) et (FSCTCSUM <= 4)) ou ((FSCTASUM <= 5) et (FSCTCSUM >= 2 et FSCTCSUM <= 4)))) ou (DHHTDKS = 0 et (FSCTASUM >= 2 et FSCTASUM <= 5))	Insécurité alimentaire modérée	
3	(DHHTDKS = 1 et ((FSCTASUM >= 6 et FSCTASUM <= 10) ou (FSCTCSUM >= 5 et FSCTCSUM <= 8))) ou (DHHTDKS = 0 et (FSCTASUM >= 6 et FSCTASUM <= 10))	Insécurité alimentaire grave	

Référence :Le modèle de la variable FSCDVHF2 s'inspire du modèle de Santé Canada concernant les niveaux de sécurité alimentaire, publié par Santé Canada en 2007. Pour en savoir plus au sujet de ce modèle, on consultera le Bureau de la politique et de la promotion de la nutrition, Santé Canada, "Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Sécurité alimentaire liée au revenu dans les ménages canadiens".

Consommation de fruits et légumes (8 VD)

1) Consommation quotidienne - jus de fruit purs

Nom de la variable : FVCDVJUI

Basée sur : ADM_PRX, FVC_005, FVC_005A

Description : Cette variable indique le nombre de fois par jour que le répondant boit du jus de fruit purs.

Note : L'ESCC mesure le nombre de fois (fréquence), pas la quantité consommée. Les répondants indiquent la consommation au cours du mois précédant l'entrevue.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
999.6	DOFVC = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
999.9	ADM_PRX = 1	Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
999.9	FVC_005 = (NSP, RF, ND) ou FVC_005A = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
FVC_005	FVC_005A = 1	Nombre de fois/jour	
FVC_005 / 7	FVC_005A = 2	Nombre de fois/jour (le répondant a répondu en nombre de fois/semaine)	(arrondi à une décimale près)
FVC_005 / 30	FVC_005A = 3	Nombre de fois/jour (le répondant a répondu en nombre de fois/mois)	(arrondi à une décimale près)
0	FVC_005 = 0	N'a pas bu de jus de fruit purs au cours du dernier mois	

2) Consommation quotidienne - fruits

Nom de la variable : FVCDVFRU

Basée sur : ADM_PRX, FVC_010, FVC_010A

Description : Cette variable indique le nombre de fois par jour que le répondant a consommé des fruits, y compris les fruits congelés, séchés ou en conserve, mais à l'exclusion des jus de fruit.

Note : L'ESCC mesure le nombre de fois (fréquence), pas la quantité consommée. Les répondants indiquent la consommation au cours du mois précédant l'entrevue.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
999.6	DOFVC = 2	Le module n'a pas été sélectionné	NA
999.9	ADM_PRX = 1	Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
999.9	FVC_010 = (NSP, RF, ND) ou FVC_010A = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
FVC_010	FVC_010A = 1	Nombre de fois/jour	
FVC_010 / 7	FVC_010A = 2	Nombre de fois/jour (le répondant a répondu en nombre de fois/semaine)	(arrondi à la décimale près)
FVC_010 / 30	FVC_010A = 3	Nombre de fois/jour (le répondant a répondu en nombre de fois/mois)	(arrondi à la décimale près)

0	FVC_010 = 0	N'a pas mangé de fruits au cours du dernier mois

3) Consommation quotidienne - légumes vert foncé

Nom de la variable : FVCDVGRN

Basée sur : ADM_PRX, FVC_015, FVC_015A

Description : Cette variable indique le nombre de fois par jour que le répondant mange des légumes vert foncé comme le brocoli, les haricots verts, les pois, et les poivrons verts ou des légumes-feuilles, y compris la romaine ou les épinards, les légumes congelés ou en conserve et les légumes cuits dans les repas.

Note : L'ESCC mesure le nombre de fois (fréquence), pas la quantité consommée. Les répondants indiquent la consommation au cours du mois précédant l'entrevue.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
999.6	DOFVC = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
999.9	ADM_PRX = 1	Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
999.9	FVC_015 = (NSP, RF, ND) ou FVC_015A = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
FVC_015	FVC_015A = 1	Nombre de fois/jour	
FVC_015 / 7	FVC_015A = 2	Nombre de fois/jour (le répondant a répondu en nombre de fois/semaine)	(arrondi à la décimale près)
FVC_015 / 30	FVC_015A = 3	Nombre de fois/jour (le répondant a répondu en nombre de fois/mois)	(arrondi à la décimale près)
0	FVC_015 = 0	N'a pas mangé des légumes verts au cours du dernier mois	

4) Consommation quotidienne - légumes orange

Nom de la variable : FVCDVORA

Basée sur : ADM_PRX, FVC_020, FVC_020A

Description : Cette variable indique le nombre de fois par jour que le répondant mange des légumes orange comme les carottes, les poivrons orange, les patates douces, la citrouille ou la courge, y compris les légumes congelés ou en conserve et les légumes cuits dans les repas.

Note : L'ESCC mesure le nombre de fois (fréquence), pas la quantité consommée. Les répondants indiquent la consommation au cours du mois précédant l'entrevue.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
999.6	DOFVC = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
999.9	ADM_PRX = 1	Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue pas procuration	ND
999.9	FVC_020 = (NSP, RF, ND) ou FVC_020A = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
FVC_020	FVC_020A = 1	Nombre de fois/jour	

FVC_020 / 7	FVC_020A = 2	Nombre de fois/jour (le répondant a répondu en nombre de fois/semaine)	(arrondi à la décimale près)
FVC_020 / 30	FVC_020A = 3	Nombre de fois/jour (le répondant a répondu en nombre de fois/mois)	(arrondi à la décimale près)
0	FVC_020 = 0	N'a pas mangé des légumes orange au cours du dernier mois	

5) Consommation quotidienne - pommes de terre

Nom de la variable : FVCDVPOT

Basée sur : ADM_PRX, FVC_025, FVC_025A

Description : Cette variable indique le nombre de fois par jour que le répondant mange des pommes de terre non frites.

Note : L'ESCC mesure le nombre de fois (fréquence), pas la quantité consommée. Les répondants indiquent la consommation au cours du mois précédant l'entrevue.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
999.6	DOFVC = 2	Le module n’a pas été sélectionné	SO
999.9	ADM_PRX = 1	Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
999.9	FVC_025 = (NSP, RF, ND) ou FVC_025 = ND	Au moins une des questions requises n’a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
FVC_025	FVC_025A = 1	Nombre de fois/jour	
FVC_025 / 7	FVC_025A = 2	Nombre de fois/jour (le répondant a répondu en nombre de fois/semaine)	(arrondi à la décimale près)
FVC_025 / 30	FVC_025A = 3	Nombre de fois/jour (le répondant a répondu en nombre de fois/mois)	(arrondi à la décimale près)
0	FVC_025 = 0	N'a pas mangé de pommes de terre au cours du dernier mois	

6) Consommation quotidienne - autres légumes

Nom de la variable : FVCDVVEG

Basée sur : ADM_PRX, FVC_030, FVC_030A

Description : Cette variable indique le nombre de fois par jour que le répondant mange d'autres légumes comme le concombre, le céleri, le maïs, le chou et les jus de légumes. Cette variable exclut les légumes vert foncé et orange qui sont prise en considération dans FVCDVGRN et FVCDVORA, et les patates qui sont prise en considération dans FVCDVPOT.

Note : Dans cette question, l'ESCC mesure le nombre de fois (fréquence), pas la quantité consommée. Les répondants indiquent la consommation au cours du mois précédant l'entrevue.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
999.6	DOFVC = 2	Le module n’a pas été sélectionné	SO
999.9	ADM_PRX = 1	Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND

999.9	FVC_030 = (NSP, RF, ND) ou FVC_030A = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
FVC_030	FVC_030A = 1	Nombre de fois/jour	
FVC_030 / 7	FVC_030A = 2	Nombre de fois/jour (le répondant a répondu en nombre de fois/semaine)	(arrondi à la décimale près)
FVC_030 / 30	FVC_030A = 3	Nombre de fois/jour (le répondant a répondu en nombre de fois/mois)	(arrondi à la décimale près)
0	FVC_030 = 0	N'a pas mangé d'autres légumes au cours du dernier mois	

7) Consommation quotidienne - fruits et légumes

Nom de la variable : FVCDVTOT

Basée sur : ADM_PRX, FVCDVJUI, FVCDVFRU, FVCDVGRN, FVCDVPOT, FVCDVORA, FVCDVVEG

Description : La variable suivante indique la consommation quotidienne de fruits et de légumes du répondant.

Note : L'ESCC mesure le nombre de fois (fréquence), pas la quantité consommée. Les répondants indiquent la consommation au cours du mois précédant l'entrevue.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
9999.6	DOFVC = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9999.9	ADM_PRX = 1	Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
9999.9	FVCDVJUI = ND ou FVCDVFRU = ND ou FVCDVGRN = ND ou FVCDVPOT = ND ou FVCDVORA = ND ou FVCDVVEG = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
FVCDVJUI + FVCDVFRU + FVCDVGRN + FVCDVPOT + FVCDVORA + FVCDVVEG	(0 <= FVCDVJUI <= 300) et (0 <= FVCDVFRU <= 300) et (0 <= FVCDVGRN <= 300) et (0 <= FVCDVPOT <= 300) et (0 <= FVCDVORA <= 300) et (0 <= FVCDVVEG <= 300)	Nombre total de fois que le répondant mange des fruits et des légumes	(min:0.0; max:1800.0)

8) Groupement de la consommation quotidienne totale - fruits et légumes

Nom de la variable : FVCDVGDT

Basée sur : ADM_PRX, FVCDVTOT

Description : Cette variable classe le répondant en fonction de sa consommation quotidienne totale de fruits et légumes.

Note : L'ESCC mesure le nombre de fois (fréquence), pas la quantité consommée. Les répondants indiquent la consommation au cours du mois précédant l'entrevue.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	DOFVC = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO

9	ADM_PRX = 1	Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
9	FVCDVTOT = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
1	FVCDVTOT < 5	Mange des fruits et légumes moins de 5 fois/jour	
2	(5 <= FVCDVTOT <= 10)	Mange des fruits et légumes de 5 à 10 fois/jour	
3	FVCDVTOT > 10	Mange des fruits et légumes plus de 10 fois/jour	

État de santé général (3 VD)

1) Santé perçue

Nom de la variable : GENDVHDI

Basée sur : GEN_005

Description : Cette variable décrit l'état général de santé du répondant d'après sa propre perception, ou dans le cas d'un interview par procuration, la perception de la personne qui répond. Une cote élevée indique une perception positive de l'état de santé.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
9	GEN_005 = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
0	GEN_005 = 5	Mauvaise	
1	GEN_005 = 4	Passable	
2	GEN_005 = 3	Bonne	
3	GEN_005 = 2	Très bonne	
4	GEN_005 = 1	Excellente	

2) Santé mentale perçue

Nom de la variable : GENDVMHI

Basée sur : ADM_PRX, GEN_015

Description : Cette variable décrit l'état général de santé mentale du répondant d'après sa propre perception. Une cote élevée indique une perception positive de l'état de santé mentale.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
9	ADM_PRX = 1	Les questions ne sont pas posées - entrevue par procuration	ND
9	GEN_015 = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
0	GEN_015 = 5	Mauvaise	
1	GEN_015 = 4	Passable	
2	GEN_015 = 3	Bonne	
3	GEN_015 = 2	Très bonne	
4	GEN_015 = 1	Excellente	

3) Satisfaction à l'égard de la vie en général

Nom de la variable : GENDVSWL

Basée sur : ADM_PRX, GEN_010

Description : La variable répartit l'échelle de 11 points utilisée dans GEN_010 pour évaluer la satisfaction du répondant à l'égard de la vie en 5 catégories.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
9	ADM_PRX = 1	La question n'a pas été posée - entrevue par procuration	ND
9	GEN_010 = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
1	(GEN_010 >= 9 et GEN_010 <= 10)	Très satisfait	
2	GEN_010 >= 6 et GEN_010 <= 8)	Satisfait	
3	GEN_010 = 5	Ni satisfait ni insatisfait	
4	GEN_010 >= 2 et GEN_010 <= 4)	Insatisfait	
5	(GEN_010 >= 0 et GEN_010 <= 1)	Très insatisfait	

Variables géographiques (18 VD)

La dérivation des variables géographiques s'est faite à partir du Fichier de conversion des codes postaux (FCCP). La quasi-totalité des variables géographiques sont fondées sur les éléments géographiques du Recensement de 2016. Certaines variables sont fondées sur les éléments géographiques du Recensement de 2011.

1) Code postal

Nom de la variable : GEODVPC

Basée sur : Les renseignements sur l'adresse du répondant.

Description : Le code postal au Canada est un système de référence unique offrant un moyen d'identifier le lieu pour la distribution du courrier. Ce système est composé de six caractères alphanumériques disposés selon la forme ANA NAN, où « A » représente une lettre de l'alphabet et « N », un chiffre. Le premier caractère d'un code postal (attribué en ordre alphabétique d'est en ouest, d'une côte à l'autre du Canada) représente une province ou un territoire, ou un secteur important situé entièrement dans une province. La variable GEODVPC est calculée d'après les renseignements disponibles sur l'adresse du répondant.

Note : Notez que même si la variable de code postal est disponible sur les fichiers de données pour analyse, aucune donnée agrégée ne doit être diffusée à ce niveau de géographie.

2) Aire de diffusion du Recensement de 2016 (AD)

Nom de la variable : GEODVD16

Basée sur : GEODVPC

Description : On entend par aire de diffusion (AD) une petite unité géographique relativement stable formée d'un ou de plusieurs îlots de diffusion avoisinants. Il s'agit de la plus petite région géographique normalisée pour laquelle toutes les données du recensement sont diffusées. Les AD couvrent tout le territoire du Canada. La variable GEODVD16 est fondée sur le Fichier de conversion des codes postaux (FCCP), qui procure une correspondance entre les codes postaux et les régions géographiques normalisées de Statistique Canada pour lesquelles les données du recensement et autres statistiques sont produites. Elle est composée du code provincial/territorial à deux chiffres, le code des divisions de recensement à deux chiffres et le code de l'aire de diffusion à quatre chiffres. Quand les codes postaux correspondent à plus d'une AD, on assigne le cas de façon probabiliste, en tenant compte des totaux de la population.

3) Aire de diffusion du Recensement de 2011 (AD)

Nom de la variable : GEODVD11

Basée sur : GEODVPC

Description : On entend par aire de diffusion (AD) une petite unité géographique relativement stable formée d'un ou de plusieurs îlots de diffusion avoisinants. Il s'agit de la plus petite région géographique normalisée pour laquelle toutes les données du recensement sont diffusées. Les AD couvrent tout le territoire du Canada. La variable GEODVD11 est fondée sur le Fichier de conversion des codes postaux (FCCP), qui procure une correspondance entre les codes postaux et les régions géographiques normalisées de Statistique Canada pour lesquelles les données du recensement et autres statistiques sont produites. Elle est composée du code provincial/territorial à deux chiffres, le code des divisions de recensement à deux chiffres et le code de l'aire de diffusion à quatre chiffres. Quand les codes postaux correspondent à plus d'une AD, on assigne le cas de façon probabiliste, en tenant compte des totaux de la population.

4) Subdivision du Recensement de 2016 (SDR)

Nom de la variable : GEODVCSD

Basée sur : GEODVD16

Description : Subdivision de recensement est un terme générique qui désigne les municipalités (telles que définies par la loi provinciale) ou leurs équivalents, par exemple les réserves indiennes, les établissements indiens et les territoires non organisés. À Terre-Neuve-et-Labrador, en Nouvelle-Écosse et en Colombie-Britannique, ce terme désigne également les régions géographiques qui ont été créées par Statistique Canada en collaboration avec les provinces comme équivalents des municipalités.

5) Circonscriptions électorales fédérales du Recensement de 2016 (CÉF)

Nom de la variable : GEODVFED

Basée sur : GEODVD16

Description : On entend par une circonscription électorale fédérale tout endroit ou toute zone territoriale étant admissible d'élire un député à la Chambre des communes (Source : Loi électorale du Canada, 1990). Parmi les 338 CÉF au Canada, on s'est fondé sur l'Ordonnance de représentation de 2013 pour le Recensement de 2016. Les deux premiers chiffres représentent la province ou le territoire.

6) Division du recensement de 2016 (DR)

Nom de la variable : GEODVCD

Basée sur : GEODVD16

Description : La division de recensement renvoie à des unités géographiques établies par la loi provinciale, qui constituent des unités géographiques intermédiaires entre la subdivision de recensement et la province (p. ex., divisions, comtés, districts régionaux, municipalités régionales et sept autres types de régions géographiques formées de groupes de subdivisions de recensement). À Terre-Neuve-et-Labrador, au Manitoba, en Saskatchewan et en Alberta, la loi provinciale ne prévoit pas ces régions géographiques administratives. Par conséquent, Statistique Canada a établi les divisions de recensement en collaboration avec ces provinces.

7) Région métropolitaine du Recensement de 2016 (RMR)

Nom de la variable : GEODVCMA

Basée sur : GEODVPC

Description : Le concept général de la région métropolitaine de recensement (RMR) s'applique à un grand centre de population ainsi qu'aux régions urbaines et rurales adjacentes dont le degré d'intégration économique et sociale avec ce centre de population est très élevé. Une RMR est délimitée à partir d'un centre de population (désignée comme noyau urbanisé et comptant une population d'au moins 100 000 habitants d'après les résultats du dernier recensement). Il y a 35 RMR selon la définition du Recensement de 2016. Lorsque le code postal n'est pas une RMR, cette variable est égale à 000.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
000		Aucune RMR attribuée	
001		St-John's	
205		Halifax	
305		Moncton	
310		Saint John	
408		Saguenay	
421		Québec	
433		Sherbrooke	
442		Trois-Rivières	
462		Montréal	
505		Ottawa-Gatineau	
521		Kingston	
522		Belleville	
529		Peterborough	
532		Oshawa	
535		Toronto	
537		Hamilton	
539		St. Catharines - Niagara	
541		Kitchener - Cambridge - Waterloo	
543		Brantford	
550		Guelph	
555		London	
559		Windsor	
568		Barrie	
580		Grand Sudbury / Greater Sudbury	
595		Thunder Bay	
602		Winnipeg	
705		Regina	
725		Saskatoon	
810		Lethbridge	
825		Calgary	
835		Edmonton	
915		Kelowna	
932		Abbotsford - Mission	
933		Vancouver	
935		Victoria	

8) Agglomération de recensement de 2016 (AR)

Nom de la variable : GEODVCA

Basée sur : GEODVPC

Description : Le concept général d'agglomération de recensement (RMR) s'applique à un centre de population de taille moyenne. Une AR est délimitée à partir d'un centre de population (désignée comme noyau urbanisé et comptant une population entre 10 000 et 100 000 habitants d'après les résultats du dernier recensement). Il y a 120 AR selon la définition du Recensement de 2016. Lorsque le code postal n'est pas une AR, cette variable est égale à 000.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
000		Aucune AR attribuée	
005		Bay Roberts	
010		Grand Falls-Windsor	
011		Gander	
015		Corner Brook	
105		Charlottetown	
110		Summerside	
210		Kentville	
215		Truro	
220		New Glasgow	
225		Cape Breton	
320		Fredericton	
328		Bathurst	
329		Miramichi	
330		Campbellton	
335		Edmundston	
403		Matane	
404		Rimouski	
405		Rivière-du-Loup	
406		Baie-Comeau	
410		Alma	
411		Dolbeau-Mistassini	
412		Sept-Îles	
423		Sainte-Marie	
428		Saint-Georges	
430		Thedford-Mines	
437		Cowansville	
440		Victoriaville	
444		Shawinigan	
447		Drummondville	

450	Granby
452	Saint-Hyacinthe
454	Sorel-Tracy
456	Joliette
465	Salaberry-de-Valleyfield
468	Lachute
480	Val-d'Or
485	Rouyn-Noranda
501	Cornwall
502	Hawkesbury
507	Arnprior
509	Carleton Place
512	Brockville
515	Pembroke
516	Petawawa
527	Cobourg
528	Port Hope
530	Kawartha Lakes
531	Centre Wellington
533	Ingersoll
544	Woodstock
546	Tillsonburg
547	Norfolk
553	Stratford
556	Chatham-Kent
557	Leamington
562	Sarnia
565	Wasaga Beach
566	Owen Sound
567	Collingwood
569	Orillia
571	Midland
575	North Bay
582	Elliot Lake
586	Timmins
590	Sault Ste. Marie
598	Kenora
603	Winkler
605	Steinbach
607	Portage la Prairie

610	Brandon
640	Thompson
710	Yorkton
715	Moose Jaw
720	Swift Current
735	North Battleford
745	Prince Albert
750	Estevan
755	Weyburn
805	Medicine Hat
806	Brooks
820	Okotoks
821	High River
826	Strathmore
828	Canmore
830	Red Deer
831	Sylvan Lake
832	Lacombe
833	Camrose
840	Lloydminster
845	Cold Lake
850	Grande Prairie
860	Wood Buffalo
865	Wetaskiwin
905	Cranbrook
907	Nelson
913	Penticton
918	Vernon
920	Salmon Arm
925	Kamloops
930	Chilliwack
934	Squamish
937	Duncan
938	Nanaimo
939	Parksville
940	Port Alberni
943	Courtenay
944	Campbell River
945	Powell River
950	Williams Lake

952	Quesnel
955	Prince Rupert
965	Terrace
970	Prince George
975	Dawson Creek
977	Fort St. John
990	Whitehorse
995	Yellowknife

9) Type de classification des secteurs statistiques (CSS)

Nom de la variable : GEODVSAT

Basée sur : GEODVCSD

Description : La classification des secteurs statistiques (CSS) regroupe les subdivisions de recensement (SR) selon qu'elles font partie d'une région métropolitaine de recensement (RMR), d'une agglomération de recensement (AR), d'une zone d'influence des régions métropolitaines de recensement et des agglomérations de recensement (ZIM forte, ZIM modérée, ZIM faible ou ZIM sans influence) ou des territoires (Territoires du Nord-Ouest, Yukon et Nunavut). Un code CSS est attribué à chaque SR. La CSS est utilisée pour la diffusion des données.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
1		RMR	
2		AR subdivisées	
3		AR non subdivisées	
4		Zone fortement influencée	
5		Zone moyennement influencée	
6		Zone faiblement influencée	
7		Zone non influencée	
8		Territoires	

10) Région sociosanitaire

Nom de la variable : GEODVHR4

Basée sur : GEODVPC

Description : Cette variable, un numéro à quatre chiffres, précise la région sociosanitaire. La région sociosanitaire désigne une unité administrative définie par les ministères provinciaux de la santé. Pour qu'on puisse obtenir la couverture complète du Canada, chacun des territoires du Nord constitue aussi une région sociosanitaire. Cette variable est dérivée à partir de l'information disponible sur la base de sondage au moment de l'échantillonnage, ainsi que des renseignements géographiques fournis par le répondant.

Note : Pour plus de détails sur les régions sociosanitaires, on peut consulter la section « Groupes de régions sociosanitaires homologues » de la publication en ligne « Indicateurs de la santé », Statistique Canada, no 82-221-X au catalogue. On peut aussi obtenir les fichiers de correspondance (qui permettent de faire le lien entre les régions sociosanitaires et les codes géographiques du recensement les plus récents) et les fichiers numériques des limites dans la publication en ligne « Régions sociosanitaires : limites et correspondance avec la géographie du recensement », Statistique Canada, no 82-402-X au

catalogue.

11) Groupes de régions sociosanitaires homologues 2016

Nom de la variable : GEODVP16

Basée sur : GEODVHR4

Description : Les régions sociosanitaires ont été regroupées en 8 grappes ou « groupes de régions homologues » pour qu'on puisse comparer de façon significative les régions semblables au pays. Ces groupes de régions homologues ont été définis à partir des comptes de population démographique du recensement de 2016.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
1	GEODVHR4= 4710, 4833, 4835, 5953, 6001, 6101	Groupe A de régions sociosanitaires homologues: Principalement des régions rurales et éloignées des provinces de l'Ouest et des Territoires. Faible densité de population. Proportion plus élevée de la population âgée de moins de 20 ans. Croissance démographique moyenne de 2011 à 2016. Taux d'emploi moyen. Proportion élevée d'Autochtones.	
2	GEODVHR4= 1204, 2403, 2407, 2413, 2416, 3530, 3536, 3537, 3544, 3551, 3565, 3568, 4601, 4704, 4706, 4832, 4834, 5921, 5941	Groupe B de régions sociosanitaires homologues: Principalement des centres urbains à densité de population modérément forte. Croissance démographique rapide de 2011 à 2016. Forte proportion de personnes ayant déménagé récemment dans ces régions ou à l'intérieur de celles-ci depuis le dernier recensement. Taux d'emploi très élevé. Population élevée d'immigrants et de membres des minorités visibles.	
3	GEODVHR4= 1011, 1100, 1201, 1202, 1301, 1302, 1303, 1304, 2401, 2402, 2404, 2405, 3526, 3527, 3535, 3538, 3540, 3541, 3542, 3546, 3547, 3555, 3556, 3558, 3561, 3562, 3563, 4709, 5912, 5913, 5914, 5942, 5943	Groupe C de régions sociosanitaires homologues: Mélange de zones urbaines et rurales peu peuplées d'un océan à l'autre. Pourcentage faible de population des minorités visibles. Croissance démographique très lente de 2011 à 2016. Proportion modérément élevée de la population recevant des revenus provenant de transferts gouvernementaux. Population élevée d'aînés âgés de 65 ans et plus.	
4	GEODVHR4= 2408, 2410, 2412, 2414, 2415 ,3533, 3534, 3539, 3543, 3549, 3554, 3557, 3560, 3566, 3575, 4602, 4603, 4605, 4701, 4702, 4703, 4705, 4707, 4708, 4831, 5911, 5951, 5952	Groupe D de régions sociosanitaires homologues: Principalement des régions rurales du Québec, de l'Ontario et des Prairies. Proportion modérée d'Autochtones. Croissance démographique modérée de 2011 à 2016. Taux d'emploi élevé.	
5	GEODVHR4= 1012, 1013, 1014, 1203, 1305, 1306, 1307, 2409, 2411	Groupe E de régions sociosanitaires homologues: Principalement des régions rurales de l'Est à faible densité de population. Proportion très importante de la population recevant des revenus provenant de transferts gouvernementaux. Croissance démographique négative de 2011 à 2016. Population élevée d'aînés de 65 ans et plus. Taux élevé de chômage de longue durée.	

6	GEODVHR4= 2417, 2418, 4604, 4714, 6201	Groupe F de régions sociosanitaires homologues: Régions du Nord éloignées à très faible densité de population. Proportion très élevée d'Autochtones. Croissance démographique modérément forte de 2011 à 2016. Faible proportion de diplômés postsecondaires. Proportion très élevée de familles monoparentales. Population très faible d'immigrants et de membres des minorités visibles. Proportion très élevée d'enfants de moins de 20 ans.
7	GEODVHR4= 2406, 3595, 5932	Groupe G de régions sociosanitaires homologues: Centres métropolitains les plus grands à densité élevé de population moyenne de 4 389 personnes par kilomètre carré. Proportion très faible d'Autochtones. Pourcentage modérément élevé de revenus provenant de transferts gouvernementaux. Population élevée d'immigrants et de membres des minorités visibles. Proportion très élevée de diplômés postsecondaires. Proportion élevée de ménages qui consacrent 30 % ou plus de leur revenu total mensuel aux coûts de l'habitation.
8	GEODVHR4= 3553, 3570, 5922, 5923, 5931, 5933	Groupe H de régions sociosanitaires homologues: Principalement des centres urbains de l'Ontario et de la Colombie-Britannique à densité de population très élevée. Croissance démographique rapide de 2011 à 2016. Proportion faible d'Autochtones. Valeur moyenne très élevée des logements. Population très élevée d'immigrants et de membres des minorités visibles.

Référence :Une étude plus détaillée de la raison d'être et des méthodes utilisées pour le développement des groupes de régions homologues est disponible dans la publication suivante : Groupes de régions sociosanitaires homologues - Document de travail, 2018 (PDF). Celle-ci est accessible à https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/82-622-x/82-622-x2018001-fra.htm.

12) Type de centre de population ou de région rurale

Nom de la variable : GEODVUR

Basée sur : GEODVPC

Description : Cette variable précise si le répondant habite un centre de population ou une région rurale à l'intérieur ou à l'extérieur d'une région métropolitaine de recensement (RMR) ou d'une agglomération de recensement (AR). Un centre de population est une zone bâtie en continu ayant une concentration démographique d'au moins 1 000 habitants et une densité de population d'au moins 400 habitants au kilomètre carré, d'après les chiffres de population du Recensement de 2016.

Une RMR ou une AR peut avoir deux types de noyaux : le noyau et le noyau secondaire. Le noyau est le centre de population dont la population est la plus élevée et autour duquel une RMR ou une AR est délimitée. Le noyau doit avoir une population (selon le Recensement de 2016) d'au moins 50 000 habitants lorsqu'il s'agit d'une RMR et d'au moins 10 000 habitants lorsqu'il s'agit d'une AR. Le noyau secondaire est un centre de population à l'intérieur d'une RMR ayant au moins 10 000 habitants et était le noyau d'une AR qui a été fusionné à une RMR adjacente.

Le terme « banlieue » inclut tous les centres de population à l'intérieur d'une RMR ou d'une AR qui ont moins de 10 000 habitants et qui ne sont pas adjacents au noyau ou au noyau secondaire.

Tous les territoires à l'intérieur d'une RMR ou d'une AR qui ne sont pas classifiés en tant que noyau ou banlieue sont classifiés « région rurale ».

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
1		Noyau	

2	Banlieue
3	Région rurale à l'intérieur d'une RMR ou d'une AR
4	Centre de population à l'extérieur d'une RMR ou d'une AR
5	Région rurale à l'extérieur d'une RMR ou d'une AR
6	Noyau secondaire

13) Type de centre de population ou de région rurale - regroupé

Nom de la variable : GEODVUR2

Basée sur : GEODVUR

Description : Cette variable est un regroupement de GEODVUR en deux catégories (Centre de population et Région rurale).

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
1	GEODVUR = 1, 2, 4 ou 6	Centre de population	
2	GEODVUR = 3 ou 5	Région rurale	

14) Classification du centre de population ou de la région rurale

Nom de la variable : GEODVPSZ

Basée sur : GEODVPC

Description : Cette variable détermine si le répondant habite un centre de population ou une région rurale, ainsi que la taille du centre de population, le cas échéant.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
1		Région rurale (moins de 1 000 habitants)	
2		Petit centre de population (1 000 à 29 999 habitants)	
3		Centre de population moyen (30 000 à 99 999 habitants)	
4		Grand centre de population urbain (100 000 habitants et plus)	

15) Health Authority - Colombie-Britannique (BCHA)

Nom de la variable : GEODVBHA

Basée sur : GEODVPC

Description : Cette variable est un nombre à 4 chiffres servant à identifier les 5 Health Authorities de la province de la Colombie-Britannique. Elle est égale à 9996 (sans objet) partout ailleurs. Cette variable est dérivée en utilisant les renseignements disponibles sur la base de sondage au moment de l'échantillonnage et les renseignements géographiques fournis par le répondant.

16) Réseau local d'intégration des services de santé de l'Ontario (RLISS)

Nom de la variable : GEODVLHN

Basée sur : GEO_PRV, GEODVPC

Description : Cette variable est un numéro à quatre chiffres servant à identifier des régions de santé infra-provinciales de l'Ontario. Elle est égale à 9996 partout à l'extérieur de l'Ontario. Les données de l'Ontario sont fournies pour deux niveaux géographiques : Unités de santé publique (USP) et les réseaux locaux d'intégration des services de santé (RLISS). Depuis 2015, le RLISS indiqué dans le fichier de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes est le RLISS « statistique ». Les RLISS statistiques sont formés en reclassant un faible pourcentage d'unités d'un RLISS à un autre pour lesquels les intersections USP-RLISS sont particulièrement petites. Cette reclassification facilite l'estimation au niveau de l'USP et du RLISS à partir d'un ensemble de poids (http://lhins.on.ca/?sc_Lang=fr-CA)..

17) Sous-réseau local d'intégration des services de santé de l'Ontario (sous-RLISS)

Nom de la variable : GEODVSLH

Basée sur : GEO_PRV, GEODVPC

Description : Cette variable est un numéro à six chiffres servant à identifier des sous-régions de santé infra-provinciales de l'Ontario. Elle est égale à 999996 partout à l'extérieur de l'Ontario. Les sous-RLISS sont des subdivisions du Réseau local d'intégration des services de santé (RLISS), définies par le ministère ontarien de la Santé et des Soins de longue durée pour l'évaluation et la planification se rapportant au système de santé.

18) Sous-zones - Alberta

Nom de la variable : GEODVASZ

Basée sur : GEODVPC

Description : Cette variable est un nombre à six chiffres identifiant les sous-zones en Alberta. Cette variable est égale à 999996 (n'ayant pas lieu de figurer) partout ailleurs. Cette variable est dérivée en utilisant les renseignements disponibles sur la base de sondage au moment de l'échantillonnage et des renseignements géographiques fournis par le répondant.

Services de soins de santé à domicile (2 VD)

1) Services de soins de santé à domicile reçus

Nom de la variable : HMCDVVRH

Basée sur : DHH_AGE, HMC_005A, HMC_005B, HMC_005C, HMC_005D, HMC_005E, HMC_005F, HMC_005G

Description : Cette variable indique si au moins un des membres du ménage a reçu des services de soins de santé à domicile dans les derniers 12 mois sous quelque forme que ce soit (que le service soit couvert ou non par un gouvernement).

Depuis 2015, cette variable représente des ménages où au moins un membre a reçu des services de soins de santé à domicile, plutôt que les répondants.

Note : Les répondants de moins de 18 ans sont exclus de la population.

Lorsqu'on emploie les poids affectés à la personne (WTS_M), cette variable représente le nombre de personnes vivant dans des ménages qui ont reçu des services de soins de santé à domicile. Si l'on utilise les poids des ménages (WTS_MHH), cette variable représente le nombre de ménages où au moins d'un membre a reçu des services de soins de santé à domicile.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	DOHMC = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
6	DHH_AGE < 18	Population exclue	SO
2	HMC_005F = 1	Aucun membre du ménage n'a reçu des services de soins à domicile dans les derniers 12 mois	
1	HMC_005A = 1 ou HMC_005B = 1 ou HMC_005C = 1 ou HMC_005D = 1 ou HMC_005G = 1 ou HMC_005E = 1	A reçu des services de soins de santé à domicile dans les derniers 12 mois	
9	HMC_005A = (NSP, RF, ND) ou HMC_005B = (NSP, RF, ND) ou HMC_005C = (NSP, RF, ND) ou HMC_005D = (NSP, RF, ND) ou HMC_005E = (NSP, RF, ND) ou HMC_005F = (NSP, RF, ND) ou HMC_005G = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND

2) Ménages où les services de soins de santé à domicile ont aidé à demeurer à la maison

Nom de la variable : HMCDVHLP

Basée sur : DHH_AGE, HMC_005F, HMC_037

Description : Cette variable indique si un membre du ménage qui a reçu des services de soins de santé à domicile au cours des 12 derniers mois a perçu que les services l'ont aidé à demeurer à la maison. Par « demeurer à la maison », nous voulons dire que les soins reçus ont permis à la personne d'éviter un séjour à l'hôpital, dans un établissement de soins infirmiers, dans un centre de soins palliatifs ou dans une résidence assistée.

Note : Si l'on utilise les poids des ménages, cette variable représente le nombre de ménages qui ont reçu des services de soins de santé à domicile, et où ces services ont aidé aux membres du ménage qui les ont reçus à demeurer à la maison. Les poids affectés à la personne ne peuvent être utilisés que dans les cas où les répondants eux-mêmes ont reçu des services de soins de santé à domicile, comme déclaré dans les réponses à HMC_Q010. D'autres membres du ménage peuvent également avoir reçu des services de soins de santé à domicile. Les estimations produites en utilisant les poids affectés à la personne représentent le nombre de personnes âgées de 18 ans et plus qui ont pu rester à la maison en raison des services de soins de santé à domicile qu'elles ont reçus.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
6	DOHMC = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
6	DHH_AGE < 18	Population exclue	SO
6	HMC_005F = 1 ou HMC_037 = 4	Population exclue - aucun membre du ménage n'a reçu des services de soins de santé à domicile au cours des 12 derniers mois ou raison pour services de soins à domicile n'était pas reliés au besoin de demeurer à la maison	SO
9	HMC_037 = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été repondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
1	HMC_037 = (1, 2)	Services de soins de santé à domicile ont beaucoup aidé ou ont aidé un peu à demeurer à la maison	
2	HMC_037 = 3	Services de soins de santé à domicile n'ont pas aidé à demeurer à la maison	

Indice de l'état de santé (9 VD)

L'indice de l'état de santé (HUI pour Health Utilities Index) est un système de classification de l'état de santé fondé sur plusieurs attributs qui a été créé pour mesurer l'état de santé générique et la qualité de vie liée à l'état de santé. La version utilisée dans l'ESCC a été adaptée du HUI Mark 3 (HUI3) pour l'ENSP. Les questions sont légèrement différentes du HUI3 original élaboré à l'Université McMaster. L'instrument permet de calculer un indice générique de l'état de santé basé sur les attributs qui figurent dans le module intitulé Indice de l'état de santé (HUI). Pour plus de renseignements, consulter « Feeny D, Furlong W, Torrance GW et coll. Multi-attribute and single-attribute utility functions for the Health Utilities Index Mark 3 system. Med Care 2002; 40: 113-128 »

1) Attribut cognition

Nom de la variable : HUIDVCOG

Basée sur : HUI_135, HUI_140

Description : L'état de santé relatif à la cognition correspond à l'aptitude cognitive, établie à partir de la capacité d'une personne à se souvenir, à réfléchir et à résoudre des problèmes.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
96	DOHUI = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
1	HUI_135 = 1 et HUI_140 = 1	Capable de se souvenir et de penser	
2	(HUI_135 = 1 et HUI_140 = 2) ou (HUI_135 = 1 et HUI_140 = 3)	Capable de se souvenir et un peu de difficulté ou une certaine difficulté à penser	
3	HUI_135 = 2 et HUI_140 = 1	Plutôt porté à oublier des choses et capable de penser	
4	(HUI_135 = 2 et HUI_140 = 2) ou (HUI_135 = 2 et HUI_140 = 3)	Plutôt porté à oublier des choses et a un peu de difficulté ou une certaine difficulté à penser	
5	(HUI_135 = 1 et HUI_140 = 4) ou (HUI_135 = 2 et HUI_140 = 4) ou (HUI_135 = 3 et HUI_140 = 1) ou (HUI_135 = 3 et HUI_140 = 2) ou (HUI_135 = 3 et HUI_140 = 3) ou (HUI_135 = 3 et HUI_140 = 4)	Très porté à oublier des choses ou a beaucoup de difficulté à penser	
6	(HUI_135 = 1 et HUI_140 = 5) ou (HUI_135 = 2 et HUI_140 = 5) ou (HUI_135 = 3 et HUI_140 = 5) ou (HUI_135 = 4 et HUI_140 = 1) ou (HUI_135 = 4 et HUI_140 = 2) ou (HUI_135 = 4 et HUI_140 = 3) ou (HUI_135 = 4 et HUI_140 = 4) ou (HUI_135 = 4 et HUI_140 = 5)	Incapable de se souvenir ou incapable de penser	
99	HUI_135 = (NSP, RF, ND) ou HUI_140 = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND

2) Attribut dextérité

Nom de la variable : HUIDVDEX

Basée sur : HUI_110, HUI_115, HUI_120, HUI_125

Description : L'état de santé relatif à la dextérité correspond à la capacité de se servir de ses mains, établie en fonction de la capacité d'une personne à exécuter certaines tâches au moyen de ses mains et ses doigts. L'utilisation d'outils spéciaux ainsi que le recours à l'aide d'autres personnes pour faciliter l'exécution des tâches sont pris en compte dans ce concept de capacité/incapacité.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
96	DOHUI = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
1	HUI_110 = 1 et HUI_115 = SO et HUI_120 = SO et HUI_125 = SO	Usage complet des mains et des doigts	
2	HUI_110 = 2 et HUI_115 = 2 et HUI_120 = SO et HUI_125 = 2	Limitations de la dextérité, n'a besoin d'aucune aide	
3	HUI_110 = 2 et HUI_115 = 2 et HUI_120 = SO et HUI_125 = 1	Limitations de la dextérité, besoin d'équipement spécial	
4	(HUI_110 = 2 et HUI_115 = 1 et HUI_120 = 1 et HUI_125 = 1) ou (HUI_110 = 2 et HUI_115 = 1 et HUI_120 = 1 et HUI_125 = 2)	Limitations de la dextérité, besoin d'aide pour certaines tâches	
5	(HUI_110 = 2 et HUI_115 = 1 et HUI_120 = 2 et HUI_125 = 1) ou (HUI_110 = 2 et HUI_115 = 1 et HUI_120 = 2 et HUI_125 = 2) ou (HUI_110 = 2 et HUI_115 = 1 et HUI_120 = 3 et HUI_125 =1) ou (HUI_110 = 2 et HUI_115 = 1 et HUI_120 = 3 et HUI_125 = 2)	Limitations de la dextérité, besoin d'aide pour la plupart des tâches	
6	(HUI_110 = 2 et HUI_115 = 1 et HUI_120 = 4 et HUI_125 = 1) ou (HUI_110 = 2 et HUI_115 = 1 et HUI_120 = 4 et HUI_125 = 2)	Limitations de la dextérité, besoin d'aide pour toutes les tâches	
99	HUI_110 = (NSP, RF, ND) ou HUI_115 = (NSP, RF, ND) ou HUI_120 = (NSP, RF, ND) ou HUI_125 = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND

3) Attribut émotion

Nom de la variable : HUIDVEMO

Basée sur : HUI_130

Description : L'état de santé relatif à l'état émotif correspond au bien être émotionnel, établi en fonction des divers niveaux de bonheur, d'intérêt pour la vie et de tristesse d'une personne.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	DOHUI = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
1	HUI_130 = 1	Heureux(se) et intéressé(e) à vivre	
2	HUI_130 = 2	Plutôt heureux(se)	
3	HUI_130 = 3	Plutôt malheureux(se)	
4	HUI_130 = 4	Très malheureux(se)	
5	HUI_130 = 5	Si malheureux(se) que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue	
9	HUI_130 = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND

4) Attribut audition

Nom de la variable : HUIDVHER

Basée sur : HUI_030, HUI_035, HUI_040, HUI_045, HUI_050

Description : L'état de santé relatif à l'ouïe correspond à la capacité d'entendre, établie à partir de la capacité d'une personne à accomplir certaines tâches auditives, comme entendre ce qui se dit dans une conversation avec une autre personne ou dans une conversation de groupe. L'utilisation d'une prothèse auditive est prise en compte dans ce concept de capacité/incapacité.

Note : Voir la note concernant l'usage pour la classification.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
96	DOHUI = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
1	HUI_030 = 1et HUI_035 = SO et HUI_040 = SO et HUI_045 = SO et HUI_050 = SO	Capable de bien entendre	
2	HUI_030 = 2 et HUI_035 = 1 et HUI_040 = SO et HUI_045 = 1 et HUI_050 = SO	Capable de suivre une conversation dans un groupe avec une prothèse auditive	
3	(HUI_030 = 2 et HUI_035 = 1 et HUI_040 = SO et HUI_045 = 2 et HUI_050 = 1) ou (HUI_030 = 2 et HUI_035 = 1 et HUI_040 =SO et HUI_045 = 2 et HUI_050 = 2)	Capable de suivre une conversation, avec une autre personne ou dans un groupe, avec une prothèse auditive	
4	HUI_030 = 2 et HUI_035 = 2 et HUI_040 =1 et HUI_045 = 1 et HUI_050 = SO	Incapable de suivre une conversation dans un groupe et capable de suivre une conversation avec une autre personne sans prothèse auditive	
5	HUI_030 = 2 et HUI_035 = 2 et HUI_040 = 1 et HUI_045 = 2 et HUI_050 = 1	Incapable de suivre une conversation dans un groupe et capable de suivre une conversation avec une autre personne avec une prothèse auditive	
6	(HUI_030 = 2 et HUI_035 = 2 et HUI_040 = 1 et HUI_045 = 2 et HUI_050 = 2) ou (HUI_030 = 2 et HUI_035 = 2 et HUI_040 =2 et HUI_045 = SO et HUI_050 = SO)	Incapable d'entendre	

99	HUI_030 = (NSP, RF, ND) ou HUI_035 = (NSP, RF, ND) ou HUI_040 = (NSP, RF, ND) ou HUI_045 = (NSP, RF, ND) ou HUI_050 = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND

5) Indice de l'état de santé

Nom de la variable : HUIDVHSI

Basée sur : HUIDVVIS, HUIDVHER, HUIDVSPE, HUIDVMOB, HUIDVDEX, HUIDVEMO, HUIDVCOG, HUIDVPAD

Description : Cette variable dérivée est un indice de l'état de santé qui donne une description de la santé fonctionnelle globale d'une personne fondée sur huit attributs, à savoir la vision, l'ouïe, la parole, le mobilité (capacité à se déplacer), la dextérité (usage des mains et des doigts), l'émotion (sentiments), la cognition (mémoire et pensée) et la douleur. La version utilisée dans l' ESCC est adaptée du HUI Mark 3 (HUI3). L'indice est conçu pour produire un score global d'état de santé et huit scores pour les attributs individuels. L'analyste peut utiliser une échelle d'utilité (état de santé) à un seul attribut ou examiner l'état de santé global (niveaux pour les huit attributs) sur l'échelle d'utilité (état de santé) globale afin de produire une mesure de la qualité de vie liée à la santé (QVLS) perçue de la personne.
L'indice peut être utilisé pour décrire et surveiller la santé de populations générales et son utilisation dans les études transversales et longitudinales sur la santé des populations a été validée à grande échelle.
Chacun des 8 scores individuels d'état de santé mesure la capacité fonctionnelle relative à un seul attribut et varie de 1,000 (état normal) à 0,000 (incapacité la plus grande). Combinés, ces scores sont utilisés pour produire un indice d'utilité multi-attributs qui donne un score variant de 1,000 (santé parfaite) à 0,000 (état de santé équivalant à la mort) à -0,359 (état de santé pire que la mort). Les résultats entre 0,8 et 1,0 témoignent d'une santé fonctionnelle bonne à pleine. Les résultats inférieurs à 0,8 témoignent d'une santé fonctionnelle passable à mauvaise.

Note : Le contenu du questionnaire de l'HUI3 fait partie du domaine public et n'est sujet à aucune restriction de droits d'auteur. L'algorithme HUI3 est la propriété de Health Utilities Inc. et est protégé par des droits d'auteur. Statistique Canada a l'autorisation, si la demande lui en est faite, de communiquer cet algorithme aux utilisateurs de données qui souhaitent reproduire les résultats ou les analyses de Statistique Canada. L'utilisation de l'algorithme à d'autres fins ou sa communication à des tiers est interdite.

Plus la cote est élevée, plus l'état de santé est bon.
Fourchette : -0,359 à 1 dans les échelons 0,001

Référence : Pour une explication détaillée du calcul du HUI3, consulter :

- Feeny D, Furlong W, Torrance GW et al. Multiattribute and single-attribute utility functions for the Health Utilities Index Mark 3 system. Med Care 2002; 40: 113-128.

6) Attribut mobilité

Nom de la variable : HUIDVMOB

Basée sur : HUI_075, HUI_080, HUI_085, HUI_090, HUI_095

Description : L'état de santé relatif à la mobilité correspond à la capacité ambulatoire, établi à partir de la capacité d'une personne à marcher ou à se déplacer dans le quartier ou sur de courtes distances. L'utilisation d'un appareil ou d'un fauteuil roulant, ainsi que le recours à l'aide d'autres personnes sont pris en compte dans ce concept de capacité/incapacité.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
96	DOHUI = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
1	HUI_075 = 1 et HUI_080 = SO et HUI_085 = SO et HUI_090 = SO et HUI_095 = SO	Capable de marcher sans difficulté	

2	HUI_075 = 2 et HUI_080 = 1 et HUI_085 = 2 et HUI_090 = 2 et HUI_095 = 2	Capable de marcher avec difficulté, sans appareil d'aide à la marche	
3	HUI_075 = 2 et HUI_080 = 1 et HUI_085 = 1 et HUI_090 = 2 et HUI_095 = 2	Capable de marcher avec difficulté, besoin d'un appareil d'aide à la marche	
4	(HUI_075 = 2 et HUI_080 = 1 et HUI_085 = 1 et HUI_090 = 2 et HUI_095 = 1) ou (HUI_075 = 2 et HUI_080 = 1 et HUI_085 = 2 et HUI_090 = 2 et HUI_095 = 1)	Capable de marcher avec difficulté, besoin d'un fauteuil roulant	
5	(HUI_075 = 2 et HUI_080 = 1 et HUI_085 = 1 et HUI_090 = 1 et HUI_095 = 1) ou (HUI_075 = 2 et HUI_080 = 1 et HUI_085 = 1 et HUI_090 = 1 et HUI_095 = 2) ou (HUI_075 = 2 et HUI_080 = 1 et HUI_085 = 2 et HUI_090 = 1 et HUI_095 = 1) ou (HUI_075 = 2 et HUI_080 = 1 et HUI_085 = 2 et HUI_090 = 1 et HUI_095 = 2)	Capable de marcher avec difficulté, avec l'assistance d'une autre personne	
6	(HUI_075 = 2 et HUI_080 = 2 et HUI_085 = SO et HUI_090 = SO et HUI_095 = 1) ou (HUI_075 = 2 et HUI_080 = 2 et HUI_085 = SO et HUI_090 = SO et HUI_095 = 2)	Totalement incapable de marcher	
99	HUI_075 = (NSP, RF, ND) ou HUI_080 = (NSP, RF, ND) ou HUI_085 = (NSP, RF, ND) ou HUI_090 = (NSP, RF, ND) ou HUI_095 = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND

7) Attribut douleur

Nom de la variable : HUIDVPAD

Basée sur : HUI_145, HUI_155

Description : Cette variable permet de classer les répondants en fonction de la limitation de leurs activités due à des douleurs ou à des malaises. Elle est un des 8 attributs utilisés dans le calcul de l'Indice de l'état de santé (HUIDVHSI).

Note : Avant 2015, cette variable s'appelait HUPDPAD et faisait partie du module Indice de l'état de santé - Douleurs et malaise (HUP). En 2015, les questions de HUP ont été déplacées dans HUI.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	DOHUI = 2	Le module n'a pas été sélectionné ou population exclue	SO
1	HUI_145 = 1 et HUI_155 = SO	Aucune douleur ni malaise	

2	HUI_145 = 2 et HUI_155 = 1	Douleur n'empêchant aucune activité	
3	HUI_145 = 2 et HUI_155 = 2	Douleur empêchant peu d'activités	
4	HUI_145 = 2 et HUI_155 = 3	Douleur empêchant quelques activités	
5	HUI_145 = 2 et HUI_155 = 4	Douleur empêchant la plupart des activités	
9	HUI_145 = (NSP, RF, ND) ou HUI_155 = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND

8) Attribut élocution

Nom de la variable : HUIDVSPE

Basée sur : HUI_055, HUI_060, HUI_065, HUI_070

Description : L'état de santé relatif à l'élocution correspond à la capacité de parler et d'être compris, établi à partir de la capacité d'une personne à être comprise par des étrangers et par des personnes qui la connaissent bien.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	DOHUI = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
1	HUI_055 = 1 et HUI_060 = SO et HUI_065 = SO et HUI_070 = SO	Parfaitement compris	
2	HUI_055 = 2 et HUI_060 = 1 et HUI_065 = 1 et HUI_070 = SO	Parfaitement compris par des personnes qui les connaissent bien et partiellement compris par des inconnus	
3	HUI_055 = 2 et HUI_060 = 1 et HUI_065 = 2 et HUI_070 = 1	Partiellement compris par des personnes qui les connaissent bien	
4	(HUI_055 = 2 et HUI_060 = 2 et HUI_065 = 1 et HUI_070 = SO) ou (HUI_055 = 2 et HUI_060 = 2 et HUI_065 = 2 et HUI_070 = 1)	Incapable d'être compris par des inconnus	
5	(HUI_055 = 2 et HUI_060 = 1 et HUI_065 = 2 et HUI_070 = 2) ou (HUI_055 = 2 et HUI_060 = 2 et HUI_065 = 2 et HUI_070 = 2)	Incapable d'être compris	
9	HUI_055 = (NSP, RF, ND) ou HUI_060 = (NSP, RF, ND) ou HUI_065 = (NSP, RF, ND) ou HUI_070 = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND

9) Attribut vision

Nom de la variable : HUIDVVIS

Basée sur : HUI_005, HUI_010, HUI_015, HUI_020, HUI_025

Description : L'état de santé relatif à la vue correspond aux facultés visuelles, établies en fonction de la capacité d'une personne à accomplir certaines tâches visuelles, comme lire les caractères ordinaires d'un journal ou reconnaître une connaissance qui

se trouve de l'autre côté de la rue. L'utilisation de lentilles correctrices, comme des lunettes ou des verres de contact, est prise en compte dans ce concept de capacité/incapacité.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
96	DOHUI = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
1	HUI_005 = 1 et HUI_010 = SO et HUI_015 = SO et HUI_020 = 1 et HUI_025 = SO	Voit assez bien	
2	(HUI_005 = 1 et HUI_010 = SO et HUI_015 = SO et HUI_020 = 2 et HUI_025 = 1) ou (HUI_005 = 2 et HUI_010 = 1 et HUI_015 = SO et HUI_020 = 1 et HUI_025 = SO) ou (HUI_005 = 2 et HUI_010 = 1 et HUI_015 = SO et HUI_020 = 2 et HUI_025 = 1)	Voit assez bien avec des lunettes ou des verres de contact (de loin, de près ou les deux)	
3	(HUI_005 = 1 et HUI_010 = SO et HUI_015 = SO et HUI_020 = 2 et HUI_025 = 2) ou (HUI_005 = 2 et HUI_010 = 1 et HUI_015 = SO et HUI_020 = 2 et HUI_025 = 2)	Incapable de voir de loin, même avec des lunettes ou des verres de contact	
4	(HUI_005 = 2 et HUI_010 = 2 et HUI_015 = 1 et HUI_020 = 1 et HUI_025 = SO) ou (HUI_005 = 2 et HUI_010 = 2 et HUI_015 = 1 et HUI_020 = 2 et HUI_025 = 1)	Incapable de voir de près, même avec des lunettes ou des verres de contact	
5	HUI_005 = 2 et HUI_010 = 2 et HUI_015 = 1 et HUI_020 = 2 et HUI_025 = 2	Incapable de voir de près et de loin, même avec des lunettes ou des verres de contact	
6	HUI_005 = 2 et HUI_010 = 2 et HUI_015 = 2 et HUI_020 = SO et HUI_025 = SO	Incapable de voir quoi que ce soit	
99	HUI_005 = (NSP, RF, ND) ou HUI_010 = (NSP, RF, ND) ou HUI_015 = (NSP, RF, ND) ou HUI_020 = (NSP, RF, ND) ou HUI_025 = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND

Taille et poids - autodéclarés (8 VD)

1) Taille (en mètres) - autodéclarée

Nom de la variable : HWTDVHTM

Basée sur : ADM_PRX, HWT_005, HWT_020, HWT_025, HWT_030, HWT_035, MAC_025

Description : Cette variable indique la taille autodéclarée du répondant en mètres.

Note : Par exemple, une personne ayant déclaré mesurer 5 pieds et 8 pouces aura une hauteur de 1,727 mètres. La valeur de 1,727 correspond au milieu de la fourchette (1,715-1,739), soit environ 5 pieds et 8 pouces. Les valeurs de la fourchette ont été calculées comme suit pour une personne qui mesure 5 pieds 8 pouces : LIMITE INFÉRIEURE : prendre la valeur exacte en mètres d'une personne qui mesure 5 pieds et 7 pouces et l'arrondir à la valeur qui équivaut à 5 pieds 8 pouces. LIMITE SUPÉRIEURE : Prendre la valeur exacte en mètres d'une personne qui fait 5 pieds 9 pouces et l'arrondir à la valeur qui équivaut à 5 pieds 8 pouces, puis soustraire 0,001.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
9.996	MAC_025 = 1	Population exclue - Femmes enceintes	SO
9.999	ADM_PRX = 1	Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
9.999	HWT_005 = (NSP, RF, ND) ou HWT_020 = (NSP, RF, ND) ou HWT_025 = (NSP, RF, ND) ou HWT_030 = (NSP, RF, ND) ou HWT_035 = (NSP, RF, ND) ou ADM_PRX = 1	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
0.888	HWT_005 = (0,1,2)	0,901 mètres ou moins	
0.914	HWT_005 = 3 et HWT_020 = 0	0,902 à 0,926 mètres	
0.940	HWT_005 = 3 et HWT_020 = 1	0,927 à 0,952 mètres	
0.965	HWT_005 = 3 et HWT_020 = 2	0,953 à 0,977 mètres	
0.991	HWT_005 = 3 et HWT_020 = 3	0,978 à 1,002 mètres	
1.016	HWT_005 = 3 et HWT_020 = 4	1,003 à 1,028 mètres	
1.041	HWT_005 = 3 et HWT_020 = 5	1,029 à 1,053 mètres	
1.067	HWT_005 = 3 et HWT_020 = 6	1,054 à 1,079 mètres	
1.092	HWT_005 = 3 et HWT_020 = 7	1,080 à 1,104 mètres	
1.118	HWT_005 = 3 et HWT_020 = 8	1,105 à 1,129 mètres	
1.143	HWT_005 = 3 et HWT_020 = 9	1,130 à 1,155 mètres	
1.168	HWT_005 = 3 et HWT_020 = 10	1,156 à 1,180 mètres	
1.194	HWT_005 = 3 et HWT_020 = 11	1,181 à 1,206 mètres	

1.219	HWT_005 = 4 et HWT_025 = 0	1,207 à 1,231 mètres
1.245	HWT_005 = 4 et HWT_025 = 1	1,232 à 1,256 mètres
1.270	HWT_005 = 4 et HWT_025 = 2	1,257 à 1,282 mètres
1.295	HWT_005 = 4 et HWT_025 = 3	1,283 à 1,307 mètres
1.321	HWT_005 = 4 et HWT_025 = 4	1,308 à 1,333 mètres
1.346	HWT_005 = 4 et HWT_025 = 5	1,334 à 1,358 mètres
1.372	HWT_005 = 4 et HWT_025 = 6	1,359 à 1,383 mètres
1.397	HWT_005 = 4 et HWT_025 = 7	1,384 à 1,409 mètres
1.422	HWT_005 = 4 et HWT_025 = 8	1,410 à 1,434 mètres
1.448	HWT_005 = 4 et HWT_025 = 9	1,435 à 1,460 mètres
1.473	HWT_005 = 4 et HWT_025 = 10	1,461 à 1,485 mètres
1.499	HWT_005 = 4 et HWT_025 = 11	1,486 à 1,510 mètres
1.524	HWT_005 = 5 et HWT_030 = 0	1,511 à 1,536 mètres
1.549	HWT_005 = 5 et HWT_030 = 1	1,537 à 1,561 mètres
1.575	HWT_005 = 5 et HWT_030 = 2	1,562 à 1,587 mètres
1.600	HWT_005 = 5 et HWT_030 = 3	1,588 à 1,612 mètres
1.626	HWT_005 = 5 et HWT_030 = 4	1,613 à 1,637 mètres
1.651	HWT_005 = 5 et HWT_030 = 5	1,638 à 1,663 mètres
1.676	HWT_005 = 5 et HWT_030 = 6	1,664 à 1,688 mètres
1.702	HWT_005 = 5 et HWT_030 = 7	1,689 à 1,714 mètres
1.727	HWT_005 = 5 et HWT_030 = 8	1,715 à 1,739 mètres
1.753	HWT_005 = 5 et HWT_030 = 9	1,740 à 1,764 mètres
1.778	HWT_005 = 5 et HWT_030 = 10	1,765 à 1,790 mètres
1.803	HWT_005 = 5 et HWT_030 = 11	1,791 à 1,815 mètres
1.829	HWT_005 = 6 et HWT_035 = 0	1,816 à 1,841 mètres
1.854	HWT_005 = 6 et HWT_035 = 1	1,842 à 1,866 mètres

1.880	HWT_005 = 6 et HWT_035 = 2	1,867 à 1,891 mètres
1.905	HWT_005 = 6 et HWT_035 = 3	1,892 à 1,917 mètres
1.930	HWT_005 = 6 et HWT_035 = 4	1,918 à 1,942 mètres
1.956	HWT_005 = 6 et HWT_035 = 5	1,943 à 1,968 mètres
1.981	HWT_005 = 6 et HWT_035 = 6	1,969 à 1,993 mètres
2.007	HWT_005 = 6 et HWT_035 = 7	1,994 à 2,018 mètres
2.032	HWT_005 = 6 et HWT_035 = 8	2,019 à 2,044 mètres
2.057	HWT_005 = 6 et HWT_035 = 9	2,045 à 2,069 mètres
2.083	HWT_005 = 6 et HWT_035 = 10	2,070 à 2,095 mètres
2.108	HWT_005 = 6 et HWT_035 = 11	2,096 à 2,120 mètres
2.134	HWT_005 = 7	2,121 mètres ou plus

2) Poids (en kilogrammes) - autodéclarés

Nom de la variable : HWTDVWTK

Basée sur : ADM_PRX, HWT_040, HWT_045, MAC_025

Description : Cette variable indique le poids autodéclaré du répondant en kilogrammes.

Note : Cette variable exclut les femmes qui étaient enceintes.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
999.96	MAC_025 = 1	Population exclue - Femmes enceintes	SO
999.99	ADM_PRX = 1	Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
999.99	HWT_040 = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n’a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
HWT_040	HWT_045 = 2	Le poids en kilogrammes	(arrondi à deux décimales près)
HWT_040 × 0.45	HWT_045 = 1	Le poids a été converti de livres en kilogrammes	(arrondi à deux décimales près)

3) Indice de masse corporelle (autodéclaré)

Nom de la variable : HWTDVBMI

Basée sur : DHH_SEX, ADM_PRX, HWTDVHTM, HWTDVWTK, MAC_025

Description : L'indice de masse corporelle (IMC) pour cette variable est basé sur le poids et la taille autodéclarés. L'IMC est une comparaison du « poids » par rapport à la « taille » des répondants. Pour calculer l'IMC, on divise le poids exprimé en kilogrammes par le carré de la taille exprimée en mètres.
IMC = POIDS (KG) / TAILLE (MÈTRES) AU CARRÉ

Note : On ne calcule pas l'IMC pour les femmes enceintes. Bien que le calcul de l'IMC ne soit pas recommandé durant la lactation, l'indice fourni ici est calculé pour les femmes qui ont déclaré qu'elles allaitaient (MEX_110 = 1).

Cette classification de l'IMC est créée en utilisant les variables « taille autodéclarée » et « poids autodéclaré ». Pour le variable dérivée de l'IMC ajusté, consultez HWTDVCOR.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
999.96	MAC_025 = 1	Population exclue - Femmes enceintes	SO
999.99	ADM_PRX = 1	Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
999.99	DHH_SEX = 2 et MAC_025 = (NSP, RF, ND)	Femmes qui n'ont pas répondu à la question sur la grossesse (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
999.99	HWTDVHTM = ND ou HWTDVWTK = ND	Répondants pour qui une valeur valide de poids ou taille autodéclaré n'a pas été obtenue	ND
999.96	(HWTDVHTM > 2.108 et HWTDVHTM < SO) ou HWTDVHTM < .914	Population exclue - La valeur liée à la taille du répondant (de la répondante) n'est pas valide (moins de 3 pieds ou de plus de 6 pieds 11 pouces)	SO
HWTDVWTK / (HWTDVHTM × HWTDVHTM)	HWTDVHTM < SO et HWTDVWTK < SO	IMC calculé à partir des valeurs de poids et taille autodéclarés	(arrondi à deux décimales près)

4) Classification selon l'IMC pour les enfants de 12 à 17 ans (autodéclaré) - système de classification de Cole

Nom de la variable : HWTDVCOL

Basée sur : DHH_AGE, DHH_SEX, DHH_DOB, DHH_MOB, DHH_YOB, ADM_YOI, ADM_MOI, ADM_DOI, HWTDVBMI, MAC_025

Description : Cette variable est utilisée pour classer les enfants de 12 à 17 ans (sauf les répondantes âgées de 15 à 17 ans qui étaient enceintes ou qui n'ont pas répondu à la question sur la grossesse) comme étant « obèses », en « excès de poids », « normal » ou « maigreur » d'après les seuils de l'IMC selon l'âge et le sexe définis par Cole et Lobstein. Les seuils établis par Cole sont fondés sur l'agrégation de données internationales (Brésil, Royaume-Uni, Hong Kong, Pays Bas, Singapour et États Unis) sur l'IMC et reliés aux seuils de 18.5 (normal), 25 (excès de poids/embonpoint) et 30 (obésité) reconnus internationalement pour les adultes.

Ces seuils, publiés en 2012, sont mises à jour des seuils originales produites par Cole et. coll en 2000.

Note : Cette variable exclut les répondants âgés de 18 ans et plus (216 mois) ou les femmes qui étaient enceintes.

Reformatage temporaire

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
AGET1			
DHHTAGM / 12	DHHTAGM < SO	Conversion de l'« âge en mois » du répondant à l'« âge en année »	(arrondi à 0,5 dixième de près)
DHHTAGM			
9996	DHH_AGE > 17	Population exclue	SO
9999	(DHH_DOB = NSP, RF, ND) ou (DHH_MOB = NSP, RF, ND) ou (DHH_YOB = NSP, RF, ND)	Le jour de naissance ou le mois de naissance ou l'année de naissance valide n'est pas disponible pour le répondant.	ND

Âge en mois	Date de l'interview convertie en mois (ADM_YOI, ADM_MOI et ADM_DOI) - Date de naissance convertie en mois (DHH_YOB, DHH_MOB et DHH_DOB)	L'âge du répondant a été créé en mois au moment de l'interview	(min:144; max:1224)

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	MAC_025 = 1 ou HWTDVBMI = SO ou DHH_AGE > 17	Population exclue	SO
9	ADM_PRX = 1	Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
9	HWTDVBMI = ND ou MAC_025 = (NSP, RF, ND) ou DHHTAGM = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	NS
4	(AGET1 = 12 et DHH_SEX = 1 et (SO > HWTDVBMI >= 26.02)) ou (AGET1 = 12 et DHH_SEX = 2 et (SO > HWTDVBMI >= 26.47)) ou (AGET1 = 12.5 et DHH_SEX = 1 et (SO > HWTDVBMI >= 26.45)) ou (AGET1 = 12.5 et DHH_SEX = 2 et (SO > HWTDVBMI >= 27.05)) ou (AGET1 = 13 et DHH_SEX = 1 et (SO > HWTDVBMI >= 26.87)) ou (AGET1 = 13 et DHH_SEX = 2 et (SO > HWTDVBMI >= 27.57)) ou (AGET1 = 13.5 et DHH_SEX = 1 et (SO > HWTDVBMI >= 27.26)) ou (AGET1 = 13.5 et DHH_SEX = 2 et (SO > HWTDVBMI >= 28.03)) ou (AGET1 = 14 et DHH_SEX = 1 et (SO > HWTDVBMI >= 27.64)) ou (AGET1 = 14 et DHH_SEX = 2 et (SO > HWTDVBMI >= 28.42)) ou (AGET1 = 14.5 et DHH_SEX = 1 et (SO > HWTDVBMI >= 28.00)) ou (AGET1 = 14.5 et DHH_SEX = 2 et (SO > HWTDVBMI >= 28.74)) ou (AGET1 = 15 et DHH_SEX = 1 et (SO > HWTDVBMI >= 28.32)) ou (AGET1 = 15 et DHH_SEX = 2 et (SO > HWTDVBMI >= 29.01)) ou (AGET1 = 15.5 et DHH_SEX = 1 et (SO > HWTDVBMI >= 28.61)) ou (AGET1 = 15.5 et DHH_SEX = 2 et (SO > HWTDVBMI >= 29.22)) ou (AGET1 = 16 et DHH_SEX = 1 et (SO > HWTDVBMI >= 28.89)) ou (AGET1 = 16 et DHH_SEX = 2 et (SO > HWTDVBMI >= 29.40)) ou (AGET1 = 16.5 et DHH_SEX = 1 et (SO > HWTDVBMI >= 29.15)) ou (AGET1 = 16.5 et DHH_SEX = 2 et (SO > HWTDVBMI >= 29.55)) ou (AGET1 = 17 et DHH_SEX = 1 et (SO > HWTDVBMI >= 29.43)) ou (AGET1 = 17 et DHH_SEX = 2 et (SO > HWTDVBMI >= 29.70)) ou (AGET1 = 17.5 et DHH_SEX = 1 et (SO > HWTDVBMI >= 29.71)) ou (AGET1 = 17.5 et DHH_SEX = 2 et (SO > HWTDVBMI >= 29.85)) ou (AGET1 = 18 et DHH_SEX = 1 et (SO > HWTDVBMI >= 30.00)) ou (AGET1 = 18 et DHH_SEX = 2 et (SO > HWTDVBMI >= 30.00))	Obèse	

3	(AGET1 = 12 et DHH_SEX = 1 et (21.20 <= HWTDVBMI < 26.02)) ou (AGET1 = 12 et DHH_SEX = 2 et (21.59 <= HWTDVBMI < 26.47)) ou (AGET1 = 12.5 et DHH_SEX = 1 et (21.54 <= HWTDVBMI < 26.45)) ou (AGET1 = 12.5 et DHH_SEX = 2 et (22.05 <= HWTDVBMI < 27.05)) ou (AGET1 = 13 et DHH_SEX = 1 et (21.89 <= HWTDVBMI < 26.87)) ou (AGET1 = 13 et DHH_SEX = 2 et (22.49 <= HWTDVBMI < 27.57)) ou (AGET1 = 13.5 et DHH_SEX = 1 et (22.24 <= HWTDVBMI < 27.26)) ou (AGET1 = 13.5 et DHH_SEX = 2 et (22.90 <= HWTDVBMI < 28.03)) ou (AGET1 = 14 et DHH_SEX = 1 et (22.60 <= HWTDVBMI < 27.64)) ou (AGET1 = 14 et DHH_SEX = 2 et (23.27 <= HWTDVBMI < 28.42)) ou (AGET1 = 14.5 et DHH_SEX = 1 et (22.95 <= HWTDVBMI < 28.00)) ou (AGET1 = 14.5 et DHH_SEX = 2 et (23.60 <= HWTDVBMI < 28.74)) ou (AGET1 = 15 et DHH_SEX = 1 et (23.28 <= HWTDVBMI < 28.32)) ou (AGET1 = 15 et DHH_SEX = 2 et (23.89 <= HWTDVBMI < 29.01)) ou (AGET1 = 15.5 et DHH_SEX = 1 et (23.59 <= HWTDVBMI < 28.61)) ou (AGET1 = 15.5 et DHH_SEX = 2 et (24.13 <= HWTDVBMI < 29.22)) ou (AGET1 = 16 et DHH_SEX = 1 et (23.89 <= HWTDVBMI < 28.89)) ou (AGET1 = 16 et DHH_SEX = 2 et (24.34 <= HWTDVBMI < 29.40)) ou (AGET1 = 16.5 et DHH_SEX = 1 et (24.18 <= HWTDVBMI < 29.15)) ou (AGET1 = 16.5 et DHH_SEX = 2 et (24.53 <= HWTDVBMI < 29.55)) ou (AGET1 = 17 et DHH_SEX = 1 et (24.46 <= HWTDVBMI < 29.43)) ou (AGET1 = 17 et DHH_SEX = 2 et (24.70 <= HWTDVBMI < 29.70)) ou (AGET1 = 17.5 et DHH_SEX = 1 et (24.73 <= HWTDVBMI < 29.71)) ou (AGET1 = 17.5 et DHH_SEX = 2 et (24.85 <= HWTDVBMI < 29.85)) ou (AGET1 = 18 et DHH_SEX = 1 et (25.00 <= HWTDVBMI < 30.00)) ou (AGET1 = 18 et DHH_SEX = 2 et (25.00 <= HWTDVBMI < 30.00))	Embonpoint

2	(AGET1 = 12 et DHH_SEX = 1 et (15.36 <= HWTDVBMI < 21.20)) ou (AGET1 = 12 et DHH_SEX = 2 et (15.59 <= HWTDVBMI < 21.59)) ou (AGET1 = 12.5 et DHH_SEX = 1 et (15.59 <= HWTDVBMI < 21.54)) ou (AGET1 = 12.5 et DHH_SEX = 2 et (15.91 <= HWTDVBMI < 22.05)) ou (AGET1 = 13 et DHH_SEX = 1 et (15.84 <= HWTDVBMI < 21.89)) ou (AGET1 = 13 et DHH_SEX = 2 et (16.23 <= HWTDVBMI < 22.49)) ou (AGET1 = 13.5 et DHH_SEX = 1 et (16.11 <= HWTDVBMI < 22.24)) ou (AGET1 = 13.5 et DHH_SEX = 2 et (16.55 <= HWTDVBMI < 22.90)) ou (AGET1 = 14 et DHH_SEX = 1 et (16.39 <= HWTDVBMI < 22.60)) ou (AGET1 = 14 et DHH_SEX = 2 et (16.86 <= HWTDVBMI < 23.27)) ou (AGET1 = 14.5 et DHH_SEX = 1 et (16.68 <= HWTDVBMI < 22.95)) ou (AGET1 = 14.5 et DHH_SEX = 2 et (17.16 <= HWTDVBMI < 23.60)) ou (AGET1 = 15 et DHH_SEX = 1 et (16.98 <= HWTDVBMI < 23.28)) ou (AGET1 = 15 et DHH_SEX = 2 et (17.43 <= HWTDVBMI < 23.89)) ou (AGET1 = 15.5 et DHH_SEX = 1 et (17.26 <= HWTDVBMI < 23.59)) ou (AGET1 = 15.5 et DHH_SEX = 2 et (17.68 <= HWTDVBMI < 24.13)) ou (AGET1 = 16 et DHH_SEX = 1 et (17.53 <= HWTDVBMI < 23.89)) ou (AGET1 = 16 et DHH_SEX = 2 et (17.90 <= HWTDVBMI < 24.34)) ou (AGET1 = 16.5 et DHH_SEX = 1 et (17.79 <= HWTDVBMI < 24.18)) ou (AGET1 = 16.5 et DHH_SEX = 2 et (18.08 <= HWTDVBMI < 24.53)) ou (AGET1 = 17 et DHH_SEX = 1 et (18.04 <= HWTDVBMI < 24.46)) ou (AGET1 = 17 et DHH_SEX = 2 et (18.24 <= HWTDVBMI < 24.70)) ou (AGET1 = 17.5 et DHH_SEX = 1 et (18.28 <= HWTDVBMI < 24.73)) ou (AGET1 = 17.5 et DHH_SEX = 2 et (18.38 <= HWTDVBMI < 24.85)) ou (AGET1 = 18 et DHH_SEX = 1 et (18.50 <= HWTDVBMI < 25.00)) ou (AGET1 = 18 et DHH_SEX = 2 et (18.50 <= HWTDVBMI < 25.00))	Normal
1	Sinon	Maigreur

Référence :Pour plus de renseignements sur le système de classification selon l'IMC de Cole, consulter Extended international (IOTF) body mass index cut-offs for thinness, overweight and obesity, par T. J. Cole, T. Lobstein, publié dans Pediatric Obesity, volume : 7, mars 2012, et Establishing a Standard Definition for Child Overweight et Obesity Worldwide - International survey, par Tim J. Cole, Mary C. Bellizzi, Katherine M. Flegal, William H. Dietz, publié dans le British Medical Journal, volume : 320, mai 2000.

5) Classification selon l'IMC pour les adultes de 18 ans et plus (autodéclaré) - standard international

Nom de la variable : HWTDVISW

Basée sur : DHH_AGE, HWTDVBMI, MAC_025

Description : Cette variable est utilisée pour classer les répondants de 18 ans et plus (sauf les femmes enceintes) dans l'une des catégories qui suivent, d'après leur Indice de masse corporelle (IMC) : poids insuffisant, poids normal, embonpoint ou obésité classe I, obésité classe II et obésité classe III. Les catégories d'IMC adoptées ici sont tirées du système de classification du

poids corporel recommandé par Santé Canada et l'Organisation mondiale de la santé (OMS) dont l'usage est très répandu à l'échelle internationale.

Note : Selon Santé Canada, ce système de classification selon l'IMC peut être utilisé comme outil de dépistage en vue de déceler les risques pour la santé associés au poids, tant au niveau de la population que de l'individu. Les risques pour la santé associés à chaque catégorie d'IMC chez les adultes de 18 ans et plus sont les suivants :

poids normal = moindre risque;
poids insuffisant et embonpoint = risque accru;
obésité classe I = risque élevé;
obésité classe II = risque très élevé;
obésité classe III = risque extrêmement élevé.

Au niveau de la population, le système de classification du poids selon l'IMC peut être utilisé pour comparer les profils de poids corporel et les risques pour la santé connexes dans les populations et entre celles-ci, et pour dégager les tendances concernant le poids corporel au sein des populations. La classification devrait être utilisée avec circonspection au niveau individuel, parce que les risques pour la santé associés à chaque catégorie d'IMC varient considérablement d'un individu à l'autre. De surcroît, il faut être particulièrement prudent lorsqu'on classifie des jeunes adultes qui n'ont pas terminé leur croissance, des adultes naturellement minces, des adultes très musclés, les membres de certains groupes ethniques et raciaux, ainsi que les adultes plus de 65 ans.

Cette variable exclut les femmes âgées de 18 à 55 ans qui étaient enceintes ou qui n'ont pas répondu à la question sur la grossesse (c'est-à-dire MAC_025 = ne sait pas, refus, non déclaré).

Source: https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/migration/hc-sc/fn-an/alt_formats/hpfb-dgpsa/pdf/nutrition/cg_quick_ref-ldc_rapide_ref-eng.pdf

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
96	DHH_AGE < 18 ou MAC_025 = 1 ou HWTDVBMI = SO	Populations exclues	SO
99	HWTDVBMI = ND ou MAC_025 = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
1	HWTDVBMI < 18.50	Poids insuffisant	
2	(18.50 <= HWTDVBMI <= 24.99)	Poids normal	
3	(25.00 <= HWTDVBMI <= 29.99)	Embonpoint	
4	(30.00 <= HWTDVBMI <= 34.99)	Obésité - Classe I	
5	(35.00 <= HWTDVBMI <= 39.99)	Obésité - Classe II	
6	HWTDVBMI >= 40.00	Obésité - Classe III	

Référence : Pour plus de renseignements, consulter les Lignes directrices canadiennes pour la classification du poids chez les adultes, Santé Canada, 2003

6) Classification selon l'IMC pour les enfants de 12 à 17 ans (autodéclaré) - système de classification de l'OMS

Nom de la variable : HWTDVWHO

Basée sur : ADM_PRX, DHH_AGE, DHH_SEX, DHH_DOB, DHH_MOB, DHH_YOB, ADM_YOI, ADM_MOI, ADM_DOI, HWTDVBMI, MAC_025, DHHTAGM, AGET1

Description : Cette variable est utilisée pour classer les enfants de 12 à 17 ans (sauf les répondantes âgées de 15 à 17 ans qui étaient enceintes ou qui n'ont pas répondu à la question sur la grossesse) comme étant dans une des catégories « obèse », en « excès de poids », « normal » ou « maigreur », d'après les seuils de l'IMC selon l'âge et le sexe définis par l'Organisation Mondiale de la Santé.

En 2007, l'OMS a produit des références de croissance pour les enfants âgés de 5 à 19 ans basées sur des données de NHES II et III ainsi que NHANES I. Les courbes de croissance de l'IMC pour les enfants de 5 à 19 ans ont été construites pour assurer une transition fluide avec les normes de l'OMC pour les 0 à 5 ans. Selon ces courbes de croissance, l'OMC recommande que les enfants don't l'IMC est plus grand que deux écarts types au-dessus de la moyenne soient considérés obèses. Ceux don't l'IMC est situé entre un et deux écarts types au-dessus de la moyenne soit considérés comme étant en excès de poids. À tout âge, les valeurs-seuil de l'OMC produisent des pourcentages plus élevés de garçons et filles classés

comme étant en excès de poids ou obèses que les valeurs-seuils de IOTF ou CDC.

Note : Cette variable exclut les répondants de plus de 6 pieds 11 pouces (2,108 mètres) ou les femmes qui étaient enceintes.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	MAC_025 = 1 ou HWTDVBMI = SO ou DHH_AGE > 17	Le module n'a pas été sélectionné ou population exclue	SO
9	ADM_PRX = 1	Les questions du module n'ont pas été posées (entrevue par procuration)	
9	HWTDVBMI = ND ou MAC_025 = (NSP, RF, ND) ou DHHTAGM = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
4	(AGET1 = 12 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI < SO et HWTDVBMI >= 23.58)) ou (AGET1 = 12 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI < SO et HWTDVBMI >= 24.97)) ou (AGET1 = 12.5 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI < SO et HWTDVBMI >= 24.17)) ou (AGET1 = 12.5 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI < SO et HWTDVBMI >= 25.60)) ou (AGET1 = 13 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI < SO et HWTDVBMI >= 24.76)) ou (AGET1 = 13 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI < SO et HWTDVBMI >= 26.21)) ou (AGET1 = 13.5 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI < SO et HWTDVBMI >= 25.35)) ou (AGET1 = 13.5 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI < SO et HWTDVBMI >= 26.79)) ou (AGET1 = 14 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI < SO et HWTDVBMI >= 25.92)) ou (AGET1 = 14 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI < SO et HWTDVBMI >= 27.32)) ou (AGET1 = 14.5 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI < SO et HWTDVBMI >= 26.46)) ou (AGET1 = 14.5 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI < SO et HWTDVBMI >= 27.80)) ou (AGET1 = 15 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI < SO et HWTDVBMI >= 26.97)) ou (AGET1 = 15 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI < SO et HWTDVBMI >= 28.22)) ou (AGET1 = 15.5 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI < SO et HWTDVBMI >= 27.44)) ou (AGET1 = 15.5 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI < SO et HWTDVBMI >= 28.58)) ou (AGET1 = 16 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI < SO et HWTDVBMI >= 27.88)) ou (AGET1 = 16 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI < SO et HWTDVBMI >= 28.87)) ou (AGET1 = 16.5 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI < SO et HWTDVBMI >= 28.27)) ou (AGET1 = 16.5 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI < SO et HWTDVBMI >= 29.11)) ou (AGET1 = 17 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI < SO et HWTDVBMI >= 28.63)) ou (AGET1 = 17 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI < SO et HWTDVBMI >= 29.28)) ou (AGET1 = 17.5 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI < SO et HWTDVBMI >= 28.95)) ou (AGET1 = 17.5 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI < SO et HWTDVBMI >= 29.42)) ou (AGET1 = 18 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI < SO et HWTDVBMI >= 29.24)) ou (AGET1 = 18 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI < SO et HWTDVBMI >= 29.52))	Obèse (Plus grand ou égal à 2 écart-type au-dessus de la moyenne, selon l'âge de l'enfant en mois et le sexe)	

3	(AGET1 = 12 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI >= 19.95 et HWTDVBMI < 23.58)) ou (AGET1 = 12 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI >= 20.81 et HWTDVBMI < 24.97)) ou (AGET1 = 12.5 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI >= 20.38 et HWTDVBMI < 24.17)) ou (AGET1 = 12.5 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI >= 21.31 et HWTDVBMI < 25.60)) ou (AGET1 = 13 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI >= 20.83 et HWTDVBMI < 24.76)) ou (AGET1 = 13 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI >= 21.80 et HWTDVBMI < 26.21)) ou (AGET1 = 13.5 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI >= 21.30 et HWTDVBMI < 25.35)) ou (AGET1 = 13.5 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI >= 22.28 et HWTDVBMI < 26.79)) ou (AGET1 = 14 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI >= 21.77 et HWTDVBMI < 25.92)) ou (AGET1 = 14 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI >= 22.73 et HWTDVBMI < 27.32)) ou (AGET1 = 14.5 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI >= 22.24 et HWTDVBMI < 26.46)) ou (AGET1 = 14.5 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI >= 23.15 et HWTDVBMI < 27.80)) ou (AGET1 = 15 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI >= 22.69 et HWTDVBMI < 26.97)) ou (AGET1 = 15 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI >= 23.51 et HWTDVBMI < 28.22)) ou (AGET1 = 15.5 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI >= 23.12 et HWTDVBMI < 27.44)) ou (AGET1 = 15.5 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI >= 23.83 et HWTDVBMI < 28.58)) ou (AGET1 = 16 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI >= 23.53 et HWTDVBMI < 27.88)) ou (AGET1 = 16 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI >= 24.10 et HWTDVBMI < 28.87)) ou (AGET1 = 16.5 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI >= 23.91 et HWTDVBMI < 28.27)) ou (AGET1 = 16.5 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI >= 24.32 et HWTDVBMI < 29.11)) ou (AGET1 = 17 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI >= 24.27 et HWTDVBMI < 28.63)) ou (AGET1 = 17 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI >= 24.50 et HWTDVBMI < 29.28)) ou (AGET1 = 17.5 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI >= 24.60 et HWTDVBMI < 28.95)) ou (AGET1 = 17.5 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI >= 24.65 et HWTDVBMI < 29.42)) ou (AGET1 = 18 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI >= 24.91 et HWTDVBMI < 29.24)) ou (AGET1 = 18 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI >= 24.77 et HWTDVBMI < 29.52))	Embonpoint (Plus grand ou égal à 1 écart-type mais moins de 2 écart-type au-dessus de la moyenne, selon l'âge de l'enfant en mois et le sexe)

2	(AGET1 = 12 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI >= 14.45 et HWTDVBMI < 19.95)) ou (AGET1 = 12 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI >= 14.39 et HWTDVBMI < 20.81)) ou (AGET1 = 12.5 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI >= 14.68 et HWTDVBMI < 20.38)) ou (AGET1 = 12.5 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI >= 14.66 et HWTDVBMI < 21.31)) ou (AGET1 = 13 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI >= 14.94 et HWTDVBMI < 20.83)) ou (AGET1 = 13 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI >= 14.94 et HWTDVBMI < 21.80)) ou (AGET1 = 13.5 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI >= 15.20 et HWTDVBMI < 21.30)) ou (AGET1 = 13.5 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI >= 15.20 et HWTDVBMI < 22.28)) ou (AGET1 = 14 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI >= 15.48 et HWTDVBMI < 21.77)) ou (AGET1 = 14 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI >= 15.45 et HWTDVBMI < 22.73)) ou (AGET1 = 14.5 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI >= 15.75 et HWTDVBMI < 22.24)) ou (AGET1 = 14.5 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI >= 15.67 et WTDVBMI < 23.15)) ou (AGET1 = 15 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI >= 16.01 et HWTDVBMI < 22.69)) ou (AGET1 = 15 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI >= 15.87 et HWTDVBMI < 23.51)) ou (AGET1 = 15.5 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI >= 16.27 et HWTDVBMI < 23.12)) ou (AGET1 = 15.5 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI >= 16.04 et HWTDVBMI < 23.83)) ou (AGET1 = 16 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI >= 16.51 et HWTDVBMI < 23.53)) ou (AGET1 = 16 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI >= 16.17 et HWTDVBMI < 24.10)) ou (AGET1 = 16.5 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI >= 16.73 et HWTDVBMI < 23.91)) ou (AGET1 = 16.5 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI >= 16.28 et HWTDVBMI < 24.32)) ou (AGET1 = 17 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI >= 16.93 et HWTDVBMI < 24.27)) ou (AGET1 = 17 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI >= 16.35 et HWTDVBMI < 24.50)) ou (AGET1 = 17.5 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI >= 17.12 et HWTDVBMI < 24.60)) ou (AGET1 = 17.5 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI >= 16.41 et HWTDVBMI < 24.65)) ou (AGET1 = 18 et DHH_SEX = 1 et (HWTDVBMI >= 17.28 et HWTDVBMI < 24.91)) ou (AGET1 = 18 et DHH_SEX = 2 et (HWTDVBMI >= 16.45 et HWTDVBMI < 24.77))	Normal (Plus grand ou égal à 2 écart-type en-dessous mais moins de 1 écart-type au-dessus de la moyenne, selon l'âge de l'enfant en mois et le sexe)
1	Sinon	Maigreur (Plus petit que 2 écart-type en-dessous de la moyenne, selon l'âge de l'enfant en mois et le sexe)

Référence :Pour plus d'information sur le système de classification de l'IMC de L'OMS, voir "Development of a WHO growth reference for school-aged children and adolescents", de Mercedes de Onis, Adelheid W. Onyango, Elaine Borghi, Amani Siyam, Chizuru Nishidaa & Jonathan Siekmanna, publié dans le Bulletin de l'Organisation Mondiale de la Santé, Sept 2007;85:660-667.

7) Indice de masse corporelle (ajusté)

Nom de la variable : HWTDVCOR

Basée sur : DHH_AGE, DHH_SEX, ADM_PRX, MAC_025, HWTDVBMI, HWTDVHTM, HWTDVWTK

Description : Cette variable indique l'indice de masse corporelle ajusté en appliquant une équation de correction.

Note : Un examen systématique de la littérature a permis de conclure que, chez les adultes, l'utilisation de données autodéclarées produit une sous-estimation du poids et une surestimation de la taille qui donnent lieu à des estimations plus faibles de la prévalence de l'obésité que celles obtenues d'après des données mesurées (Connor Gorber et coll., 2007). Les estimations de la prévalence de l'obésité fondées sur l'ESCC sont sujettes à ces biais (Shields et coll., 2008b). Des équations de correction ont été élaborées en se servant de données provenant du sous-échantillon de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) de 2005 pour lequel des valeurs mesurées ainsi qu'autodéclarées ont été recueillies (Connor Gorber et coll. 2008). Ces équations de correction ont pu être appliquées aux données autodéclarées des cycles de 2005 et de 2008 de l'ESCC pour produire des estimations plus exactes de la prévalence de l'obésité (Connor Gorber et coll. 2008; Shields et coll. 2011). Les écarts entre les estimations corrigées de la prévalence de l'obésité d'après l'ESCC et les estimations fondées sur des données mesurées provenant de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé seront suivis au fil du temps afin de déterminer si le biais dans les valeurs autodéclarées évolue et si de nouvelles équations de correction doivent être établies.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
999.96	DHH_AGE < 18 MAC_025 = 1 ou HWTDVBMI = SO	Population exclues	SO
999.99	ADM_PRX = 1	Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
999.99	DHH_SEX=2 et MAC_025 = (NSP, RF, ND)	Femmes qui n'ont pas répondu à la question sur la grossesse (ne sait pas, refus, non déclaré)	
999.99	HWTDVHTM = ND ou HWTDVWTK = ND ou HWTDVBMI = ND	Répondants pour qui une valeur valide de poids ou taille autodéclaré n'a pas été obtenue	
-1.07575 + 1.07592*HWTDVBMI	DHH_SEX = 1	Ajustement à l'IMC des hommes	(arrondi à deux décimales près)
-0.12374 + 1.05129*HWTDVBMI	DHH_SEX = 2	Ajustement à l'IMC des femmes	(arrondi à deux décimales près)

Référence :1. Connor Gorber, S., Shields M., Tremblay MS., McDowell I. « La possibilité d'établir des facteurs de correction applicables aux estimations autodéclarées de l'obésité », Rapport sur la santé (no 82-003 au catalogue de Statistique Canada), vol. 19, no 3 (2008), p. 75-827 .
2. Connor Gorber S., Tremblay M., Moher D., Gorber B. « A comparison of direct vs. self-report measures for assessing height, weight and body mass index: a systematic review », Obesity Reviews, vol. 8, no 4 (2007), p. 307-326.
3. Shields M., Connor Gorber S., Tremblay MS. « Effets des mesures sur l'obésité et la morbidité » Rapport sur la santé (no 82-003 au catalogue de Statistique Canada), vol. 19, no 2 (2008a), p. 87-95.
4. Shields M., Connor Gorber S., Tremblay MS. « Estimations de l'obésité fondées sur des mesures autodéclarées et sur des mesures directes », Rapport sur la santé (no 82-003 au catalogue de Statistique Canada), vol. 19, no 2 (2008b); p. 69-85..
5. Shields M, Gorber SC, Janssen I, Tremblay MS. « Biais dans les estimations autodéclarées de l'obésité dans les enquêtes canadiennes sur la santé : le point sur les équations de correction applicables aux adultes », Rapports sur la santé, vol. 22, no 3 (2011), p. 39-50.

8) Classification selon l'IMC pour les adultes de 18 ans et plus (ajusté) - standard international

Nom de la variable : HWTDVBCC

Basée sur : DHH_AGE, ADM_PRX, HWTDVCOR, MAC_025

Description : Cette variable utilise l'IMC ajusté du répondant selon le facteur de correction calculé dans le variable HWTDVCOR, pour classer les répondants de 18 ans et plus (sauf les femmes enceintes) dans l'une des catégories suivantes: poids insuffisant, poids normal, embonpoint ou obésité classe I, obésité classe II et obésité classe III. Les catégories d'IMC adoptées ici sont tirées du système de classification du poids corporel recommandé par Santé Canada et l'Organisation mondiale de la santé (OMS) dont l'usage est très répandu à l'échelle internationale.

Note : Selon Santé Canada, ce système de classification selon l'IMC peut être utilisé comme outil de dépistage en vue de déceler les risques pour la santé associés au poids, tant au niveau de la population que de l'individu. Les risques pour la santé associés à chaque catégorie d'IMC chez les adultes de 18 ans et plus sont les suivants :

poids normal = moindre risque;
poids insuffisant et embonpoint = risque accru;
obésité classe I = risque élevé;
obésité classe II = risque très élevé;

obésité classe III = risque extrêmement élevé.

Au niveau de la population, le système de classification du poids selon l'IMC peut être utilisé pour comparer les profils de poids corporel et les risques pour la santé connexes dans les populations et entre celles-ci, et pour dégager les tendances concernant le poids corporel au sein des populations. La classification devrait être utilisée avec circonspection au niveau individuel, parce que les risques pour la santé associés à chaque catégorie d'IMC varient considérablement d'un individu à l'autre. De surcroît, il faut être particulièrement prudent lorsqu'on classifie des jeunes adultes qui n'ont pas terminé leur croissance, des adultes naturellement minces, des adultes très musclés, les membres de certains groupes ethniques et raciaux, ainsi que les adultes plus de 65 ans.

Cette variable exclut les femmes âgées de 18 à 55 ans qui étaient enceintes ou qui n'ont pas répondu à la question sur la grossesse (c'est-à-dire MAC_025 = ne sait pas, refus, non déclaré).

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
96	DHH_AGE < 18 ou MAC_025 = 1 ou HWTDVBMI = SO	Population exclue	SO
99	ADM_PRX = 1	Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
99	HWTDVCOR = ND ou MAC_025 = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
1	HWTDVCOR < 18.50	Poids insuffisant	
2	(18.50 <= HWTDVCOR <= 24.99)	Poids normal	
3	(25.00 <= HWTDVCOR <= 29.99)	Embonpoint	
4	(30.00 <= HWTDVCOR <= 34.99)	Obésité - Classe I	
5	(35.00 <= HWTDVCOR <= 39.99)	Obésité - Classe II	
6	HWTDVCOR >= 40.00	Obésité - Classe III	

Revenu (8 VD)

Variables temporaires: INCTRAT, INCTLIC, INCTINC
(Les variables temporaires ne sont pas diffusées dans les fichiers maîtres.)

INCTRAT est une variable temporaire utilisée dans le calcul du ratio ajusté du revenu du ménage (INCDVADR). Il s'agit d'un rapport entre le revenu total du ménage du répondant et le seuil de faible revenu avant impôt (SFR) correspondant au nombre de personnes dans le ménage et à la taille de la communauté. Le seuil de faible revenu est le niveau en deçà duquel une famille est susceptible de consacrer une part plus importante de son revenu à l'achat de nécessités comme la nourriture, le logement et l'habillement qu'une famille moyenne.

INCTRAT est produite en 2 étapes distinctes. Un sommaire de ces étapes est fourni ci-dessous.

Étape 1: Les seuils de faible revenu pour chacune des tailles de famille et de communauté ont été obtenus pour l'année de référence 2018 de l'Enquête canadienne sur la revenu (ECR).

On associe un seuil de faible revenu à tous les répondants (INCTLIC). Ce seuil correspond à la taille du ménage du répondant (DHHDVHSZ) et la taille de communauté dans laquelle le répondant vit (GEOTPSZ). Ainsi, 35 combinaisons possibles (7 groupes de taille de ménage multipliés par 5 groupes de taille de communauté) qui pourront être assignés aux répondants. Par exemple, si la taille d'un ménage est de 3 personnes et que la taille de la communauté urbaine dans laquelle le ménage réside est de 47 000 personnes, son INCTLIC sera de 33 953$.

Étape 2: Les ratios individuels du revenu du ménage au seuil de faible revenu sont calculés pour chaque ménage à l'intérieur de chacune des tailles de ménage et de communauté en utilisant la variable de taille de ménage DHHDVHSZ et la variable de taille de communauté GEOTPSZ. Les ratios sont calculés en divisant le revenu du ménage (INCTINC) par le seuil de faible revenu correspondant (INCTLIC).

Depuis 2016, les données de revenu sont tirées proviennent de dossiers fiscaux dans lesquels un couplage de données était possible et accepté par le répondant. L'indicateur INCFIMPH identifie si les variables de revenu du ménage (INC_005A-INC_005O, INC_010, INC_015, et INC_021) sont déclarées ou imputées. L'indicateur INCFIMPP identifie la même information pour les variables de revenu personnel (INC_025A-INC_025O, INC_030, INC_035, INC_041). Pour obtenir de plus amples renseignements, reportez-vous au document "Variables et sources de revenu de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes" en envoyant votre demande à statcan.hd-ds.statcan@canada.ca.

Les seuils de faible revenu (INCTLIC) proviennent de: Statistique Canada, tableau 11-10-0241-01 (anciennement CANSIM 206-0094).

Reformatage temporaire

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
GEOTPSZ			
1	GEODVUR = 0	Région rurale	
2	Taille du centre de population(ou CMA) < 30 000	Centre de population moins de 30 000 personnes	
3	30000 <= Taille du centre de population(ou CMA) < 100 000	Centre de population 30 000 à 99 999 personnes	
4	100000 <= Taille du centre de population(ou CMA) < 500 000	Centre de population 100 000 à 499 999 people	
5	Taille du centre de population(ou CMA) >= 500 000	Centre de population 500 000 personnes ou plus	
INCTINC			
99999996	GEO_PRV = (60, 61, 62)	Résidents des territoires sont exclus	
99999999	INC_021 = ND	Aucune des questions sur le revenu n'a été déclarée	
0	INC_021<=0	Revenu de ménage précis et positif	La valeur 0 estattribuée lorsqu'on enregistre une perte de revenu
INC_021	0 < INC_021 < SO	Revenu de ménage précis et positif	
INCTLIC			
17 844	DHHDVHSZ = 1 et GEOTPSZ = 1	SFR lorsque la taille du ménage = 1 et le groupe de taille de la population = région rurale	
22 214	DHHDVHSZ = 2 et GEOTPSZ = 1	SFR lorsque la taille du ménage = 2 et le groupe de taille de la population = région rurale	
27 309	DHHDVHSZ = 3 et GEOTPSZ = 1	SFR lorsque la taille du ménage = 3 et le groupe de taille de la population = région rurale	
33 158	DHHDVHSZ = 4 et GEOTPSZ = 1	SFR lorsque la taille du ménage = 4 et le groupe de taille de la population = région rurale	
37 606	DHHDVHSZ = 5 et GEOTPSZ = 1	SFR lorsque la taille du ménage = 5 et le groupe de taille de la population = région rurale	

42 415	DHHDVHSZ = 6 et GEOTPSZ = 1	SFR lorsque la taille du ménage = 6 et le groupe de taille de la population = région rurale
47 222	DHHDVHSZ >= 7 et GEOTPSZ = 1	SFR lorsque la taille du ménage >= 7 et le groupe de taille de la population = région rurale
20 301	DHHDVHSZ = 1 et GEOTPSZ = 2	SFR lorsque la taille du ménage = 1 et le groupe de taille de la population = région urbaine - moins de 30 000 habitants
25 271	DHHDVHSZ = 2 et GEOTPSZ = 2	SFR lorsque la taille du ménage = 2 et le groupe de taille de la population = région urbaine - moins de 30 000 habitants
31 068	DHHDVHSZ = 3 et GEOTPSZ = 2	SFR lorsque la taille du ménage = 3 et le groupe de taille de la population = région urbaine - moins de 30 000 habitants
37 722	DHHDVHSZ = 4 et GEOTPSZ = 2	SFR lorsque la taille du ménage = 4 et le groupe de taille de la population = région urbaine - moins de 30 000 habitants
42 783	DHHDVHSZ = 5 et GEOTPSZ = 2	SFR lorsque la taille du ménage = 5 et le groupe de taille de la population = région urbaine - moins de 30 000 habitants
48 253	DHHDVHSZ = 6 et GEOTPSZ = 2	SFR lorsque la taille du ménage = 6 et le groupe de taille de la population = région urbaine - moins de 30 000 habitants
53 722	DHHDVHSZ >= 7 et GEOTPSZ = 2	SFR lorsque la taille du ménage >= 7 et le groupe de taille de la population = région urbaine - moins de 30 000 habitants
22 186	DHHDVHSZ = 1 et GEOTPSZ = 3	SFR lorsque la taille du ménage = 1 et le groupe de taille de la population = région urbaine - 30 000 - 99 999 habitants
27 619	DHHDVHSZ = 2 et GEOTPSZ = 3	SFR lorsque la taille du ménage = 2 et le groupe de taille de la population = région urbaine - 30 000 - 99 999 habitants
33 953	DHHDVHSZ = 3 et GEOTPSZ = 3	SFR lorsque la taille du ménage = 3 et le groupe de taille de la population = région urbaine - 30 000 - 99 999 habitants
41 225	DHHDVHSZ = 4 et GEOTPSZ = 3	SFR lorsque la taille du ménage = 4 et le groupe de taille de la population = région urbaine - 30 000 - 99 999 habitants
46 757	DHHDVHSZ = 5 et GEOTPSZ = 3	SFR lorsque la taille du ménage = 5 et le groupe de taille de la population = région urbaine - 30 000 - 99 999 habitants
52 734	DHHDVHSZ = 6 et GEOTPSZ = 3	SFR lorsque la taille du ménage = 6 et le groupe de taille de la population = région urbaine - 30 000 - 99 999 habitants
58 712	DHHDVHSZ >= 7 et GEOTPSZ = 3	SFR lorsque la taille du ménage >= 7 et le groupe de taille de la population = région urbaine - 30 000 - 99 999 habitants
22 324	DHHDVHSZ = 1 et GEOTPSZ = 4	SFR lorsque la taille du ménage = 1 et le groupe de taille de la population = région urbaine - 100 000 - 499 999 habitants
27 790	DHHDVHSZ = 2 et GEOTPSZ = 4	SFR lorsque la taille du ménage = 2 et le groupe de taille de la population = région urbaine - 100 000 - 499 999 habitants
34 165	DHHDVHSZ = 3 et GEOTPSZ = 4	SFR lorsque la taille du ménage = 3 et le groupe de taille de la population = région urbaine - 100 000 - 499 999 habitants
41 481	DHHDVHSZ = 4 et GEOTPSZ = 4	SFR lorsque la taille du ménage = 4 et le groupe de taille de la population = région urbaine - 100 000 - 499 999 habitants
47 046	DHHDVHSZ = 5 et GEOTPSZ = 4	SFR lorsque la taille du ménage = 5 et le groupe de taille de la population = région urbaine - 100 000 - 499 999 habitants
53 061	DHHDVHSZ = 6 et GEOTPSZ = 4	SFR lorsque la taille du ménage = 6 et le groupe de taille de la population = région urbaine - 100 000 - 499 999 habitants

59 076	DHHDVHSZ >= 7 et GEOTPSZ = 4	SFR lorsque la taille du ménage >= 7 et le groupe de taille de la population = région urbaine - 100 000 - 499 999 habitants	
25 921	DHHDVHSZ = 1 et GEOTPSZ = 5	SFR lorsque la taille du ménage = 1 et le groupe de taille de la population = région urbaine - 500 000 habitants ou plus	
32 270	DHHDVHSZ = 2 et GEOTPSZ = 5	SFR lorsque la taille du ménage = 2 et le groupe de taille de la population = région urbaine - 500 000 habitants ou plus	
39 672	DHHDVHSZ = 3 et GEOTPSZ = 5	SFR lorsque la taille du ménage = 3 et le groupe de taille de la population = région urbaine - 500 000 habitants ou plus	
48 167	DHHDVHSZ = 4 et GEOTPSZ = 5	SFR lorsque la taille du ménage = 4 et le groupe de taille de la population = région urbaine - 500 000 habitants ou plus	
54 630	DHHDVHSZ = 5 et GEOTPSZ = 5	SFR lorsque la taille du ménage = 5 et le groupe de taille de la population = région urbaine - 500 000 habitants ou plus	
61 613	DHHDVHSZ = 6 et GEOTPSZ = 5	SFR lorsque la taille du ménage = 6 et le groupe de taille de la population = région urbaine - 500 000 habitants ou plus	
68 598	DHHDVHSZ >= 7 et GEOTPSZ = 5	SFR lorsque la taille du ménage >= 7 et le groupe de taille de la population = région urbaine - 500 000 habitants ou plus	
INCTRAT			
9999.999999996	INCTINC = SO	Résidents des territoires sont exclus	9 décimales
9999.999999999	INCTINC = ND	Le ratio ne peut pas être calculé car le revenu de ménage n'a pas été déclaré	9 décimales
INCTINC / INCTLIC	INCTINC <> (SO,ND)	Ratio individuel du revenu du ménage au seuil de faible revenu correspondant à la taille du ménage et la taille de la communauté. Le maximum du ratio est basé sur le revenu de ménage maximal accepté qui est de 90 000 000 $	9 décimales; min : 0, max : 5530

1) Indicateur de source du revenu du ménage

Nom de la variable : INCFIMPH

Basée sur : INC_021

Description : L'indicateur signale si la valeur de INC_021 (revenu total du ménage) a été déclarée ou imputée. Les informations sur le revenu imputé proviennent d'un modèle de revenu ou de dossiers fiscaux dans lesquels un couplage de données était possible et accepté par le répondant.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
01		Déclaré	
02		Imputé	
99		Aucune information sur le revenu disponible	ND

2) Indicateur de source du revenu personnel

Nom de la variable : INCFIMPP

Basée sur : DHH_AGE, DHHDVHSZ, INC_041

Description : L'indicateur signale si la valeur de INC_041 (revenu personnel total) a été imputée, manquante ou si elle est sans objet. Les

informations sur le revenu imputé proviennent d'un modèle de revenu ou de dossiers fiscaux dans lesquels un couplage de données était possible et accepté par le répondant. Le revenu personnel a été codé comme 'sans objet' pour les répondants qui vivent dans un ménage composé d'une seule personne ou qui sont âgés de 12 à 17 ans.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
02		Imputé	
96	DHH_AGE < 18 ou DHHDVHSZ = 1	Sans objet	SO
99		Information insuffisante pour coupler ou imputer les données	ND

3) Revenu total du ménage - de toutes sources

Nom de la variable : INCDVHH

Basée sur : INC_021

Description : Cette variable regroupe le revenu total du ménage en provenance de toutes les sources. Une catégorie d'intervalle est pré-assignée par l'application aux répondants qui ont fourni un montant exact à la question INC_021.

Note : À compter de 2016, les variables de revenu du ménage (INC_005A-O, INC_010, INC_015 et INC_021) proviennent d'un modèle de revenu ou de dossiers fiscaux dans lesquels un couplage de données était possible et accepté par le répondant. Reportez-vous à INCFIMPH pour obtenir des détails sur la sélection des dossiers et des variables qui proviennent des dossiers d'impôt.

La variable de revenu du ménage (INC_021) fait l'objet d'une imputation en utilisant des méthodes statistiques quand il y a des valeurs manquantes (parce que le répondant a refusé de répondre, parce qu'il ne connaissait pas le revenu du ménage ou parce que les données de l'impôt étaient insuffisantes). La principale variable d'intérêt est INC_021 : « Revenu total du ménage - meilleure estimation », mais toutes les variables qui sont dérivées en se fondant sur le revenu sont également affectées.

L'imputation est un processus en deux étapes. Premièrement, on impute les valeurs des observations qui donnent l'intervalle de valeurs du revenu à l'intérieur de cet intervalle. Une approche fondée sur la méthode du plus proche voisin est utilisée pour trouver un répondant ayant des caractéristiques comparables à celles du non-répondant qui « donne » sa valeur de revenu au non-répondant. Pour les observations qui ne fournissent pas un intervalle de valeurs, on utilise un processus semblable, mais les valeurs des donneurs ne sont pas limitées à l'intervalle.

Pour obtenir plus d'information au sujet du processus d'imputation, reportez-vous au document "Variables et sources de revenu de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes", en envoyant votre demande à statcan.hd-ds.statcan@canada.ca

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
99	(INC_021 in (NSP,RF,ND))	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
1	INC_021 <= 0	Aucun revenu ou perte de revenu	
2	0 < INC_021 < 5000	Moins de 5 000 $	
3	5000 <= INC_021 <= 9999	De 5 000 $ à 9 999 $	
4	10000 <= INC_021 <= 14999	De 10 000 $ à 14 999 $	
5	15000 <= INC_021 <= 19999	De 15 000 $ à 19 999 $	
6	20000 <= INC_021 <= 29999	De 20 000 $ à 29 999 $	
7	30000 <= INC_021 <= 39999	De 30 000 $ à 39 999 $	
8	40000 <= INC_021 <= 49999	De 40 000 $ à 49 999 $	
9	50000 <= INC_021 <= 59999	De 50 000 $ à 59 999 $	
10	60000 <= INC_021 <= 69999	De 60 000 $ à 69 999 $	

11	70000 <= INC_021 <= 79999	De 70 000 $ à 79 999 $	
12	80000 <= INC_021 <= 89999	De 80 000 $ à 89 999 $	
13	90000 <= INC_021 <= 99999	De 90 000 $ à 99 999 $	
14	100000 <= INC_021 < 150000	100 000 $ à moins de 150 000 $	
15	150000 <= INC_021	150 000 $ ou plus	
99	Sinon	Le répondant n'a pas donné suffisamment de renseignements pour qu'on puisse le classer	ND

4) Revenu personnel - de toutes sources

Nom de la variable : INCDVPER

Basée sur : DHH_AGE, DHHDVHSZ, INCDVHH, INC_041, INC_042, INC_043, INC_044

Description : Cette variable détermine le revenu personnel du répondant provenant de toutes sources. Une catégorie d'intervalle a été pré-assignée par l'application aux répondants qui ont fourni un montant exact à la question INC_041.

Note : Les répondants de moins de 18 ans sont exclus.

À compter de 2016, les variables de revenu personnel (INC_025A-O, INC_030, INC_035 et INC_041) sont tirées des dossiers d'impôt dans la mesure du possible. Reportez-vous à INCFIMPP pour obtenir des détails sur la sélection des dossiers et des variables qui proviennent des dossiers d'impôt.

Également à compter de 2016, la variable du revenu personnel (INC_041) fait l'objet d'une imputation en utilisant des méthodes statistiques quand il y a des valeurs manquantes (parce que le répondant a refusé de répondre ou par manque de connaissance ou parce que les données de l'impôt étaient insuffisantes).

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
96	DHH_AGE < 18	Population exclue	SO
14	DHHDVHSZ = 1 et INCDVHH = 15	La taille de ménage est 1 et le revenu du ménage est de 150 000 $ et plus.	
INCDVHH	DHHDHSZ = 1 et INCDVHH <15	La valeur pour INCDVHH est utilisée quand le répondant fait partie d'un ménage d'une seule personne.	
99	INC_042 = (NSP,RF,ND) ou INC_043 = (NSP,RF,ND) ou INC_044 = (NSP,RF,ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
1	INC_041 <= 0	Aucun revenu ou perte de revenu	
2	INC_043 = 1	Moins de 5 000 $	
3	INC_043 = 2	De 5 000 $ à 9 999 $	
4	INC_043 = 3	De 10 000 $ à 14 999 $	
5	INC_043 = 4	De 15 000 $ à 19 999 $	
6	INC_043 = 5 ou 6	De 20 000 $ à 29 999 $	
7	INC_044 = 1	De 30 000 $ à 39 999 $	
8	INC_044 = 2	De 40 000 $ à 49 999 $	
9	INC_044 = 3	De 50 000 $ à 59 999 $	
10	INC_044 = 4	De 60 000 $ à 69 999 $	
11	INC_044 = 5	De 70 000 $ à 79 999 $	
12	INC_044 = 6	De 80 000 $ à 89 999 $	

13	INC_044 = 7	De 90 000 $ à 99 999 $	
14	INC_044 = 8	De 100,000 $ et plus	
99	Sinon	Le répondant n'a pas donné suffisamment de renseignements pour qu'on puisse le classer	ND

5) Ratio ajusté du revenu du ménage - échelle nationale (excluant les territoires)

Nom de la variable : INCDVADR

Basée sur : INCTRAT

Description : Les ratios ajustés du revenu du ménage au seuil de faible revenu sont obtenus en divisant les ratios originaux (INCTRAT) par le ratio le plus élevé parmi tous les répondants de l'enquête. Ceci résulte en des ratios inférieurs ou égaux à 1. Les territoires sont exclus de cette variable dérivée.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
9.999999996	INCTRAT = SO	Résidents des territoires sont exclus	SO (9 décimales)
9.999999999	INCTRAT = ND	Le ratio ne peut pas être calculé car le revenu de ménage n'a pas été déclaré.	ND (9 décimales)
INCTRAT / Max ratio parmi tous les répondants	INCTRAT < SO	Ratio entre 0 et 1 correspondant au revenu du ménage et au seuil correspondant de faible revenu divisé par le ratio le plus élevé parmi tous les répondants	(arrondi à 9 décimales près) (Min 0; Max 1)

6) Distribution du revenu du ménage - échelle nationale (excluant les territoires)

Nom de la variable : INCDVRCA

Basée sur : GEO_PRV, INCDVADR

Description : Cette variable dérivée est une distribution des répondants en déciles (dix catégories comprenant à peu près le même pourcentage de Canadiens dans chacune des provinces) basée sur leur valeur à INCDVADR c'est-à-dire le ratio ajusté du revenu total de leur ménage au seuil de faible revenu correspondant aux tailles de leur ménage et de leur communauté. Elle fournit, pour chaque répondant, une comparaison proportionnelle du revenu de leur ménage à l'ensemble des revenus des ménages répondants.

Note : Les déciles sont produits à partir de données pondérées. Les ratios ajustés sont présentés par ordre croissant, du plus petit au plus grand, pour l'ensemble des 10 provinces sans égard à la taille du ménage et de la communauté. Les variables dérivées ne sont calculées que pour les réponses valides (non déclaré, refus et ne sait pas sont exclus). Du nombre total pondéré de cas pour lesquels des variables dérivées sont calculées, des bornes sont déterminées pour dériver des déciles. Les territoires sont exclus de cette variable dérivée.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
96	GEO_PRV = (60, 61, 62)	Sans objet	SO
99	INCDVADR = ND	Non déclaré	ND
1	Premier 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR)	Décile 1	
2	Deuxième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR)	Décile 2	

3	Troisième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR)	Décile 3
4	Quatrième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR)	Décile 4
5	Cinquième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR)	Décile 5
6	Sixième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR)	Décile 6
7	Septième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR)	Décile 7
8	Huitième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR)	Décile 8
9	Neuvième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR)	Décile 9
10	Dixième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR)	Décile 10

7) Distribution du revenu du ménage - échelle provinciale

Nom de la variable : INCDVRPR

Basée sur : GEO_PRV, INCDVADR

Description : Cette variable dérivée est une distribution des résidents de chacune des provinces en déciles (dix catégories comprenant à peu près le même pourcentage de résidents pour chaque province) basée sur leur valeur à INCDVADR c'est-à-dire le ratio ajusté du revenu total de leur ménage au seuil de faible revenu correspondant aux tailles de leur ménage et de leur communauté. Elle fournit, pour chaque répondant, une comparaison proportionnelle du revenu de leur ménage à l'ensemble des revenus des ménages répondants de la même province. Les territoires sont exclus de cette variable dérivée.

Note : Les déciles sont produits à partir de données pondérées. Les ratios ajustés sont présentés par ordre croissant, du plus petit au plus grand, pour l'ensemble des 10 provinces sans égard à la taille du ménage et de la communauté. Les variables dérivées ne sont calculées que pour les réponses valides (non déclaré, refus, etc. sont exclus). Du nombre total pondéré de cas pour lesquels des variables dérivées sont calculées, des bornes sont déterminées pour dériver des déciles.

Les valeurs de INCDVRPR sont basées sur une distribution des ratios ajustés des résidents de chacune des 10 provinces. Cette variable devrait donc être utilisée de pair avec la variable de province de résidence (GEO_PRV).

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
96	GEO_PRV = (60, 61, 62)	Sans objet	SO
99	INCDVADR = ND	Non déclaré	ND
1	Premier 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR)	Décile 1	
2	Deuxième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR)	Décile 2	
3	Troisième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR)	Décile 3	
4	Quatrième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR)	Décile 4	
5	Cinquième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR)	Décile 5	
6	Sixième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR)	Décile 6	

7	Septième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR)	Décile 7
8	Huitième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR)	Décile 8
9	Neuvième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR)	Décile 9
10	Dixième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR)	Décile 10

8) Distribution du revenu du ménage - échelle de la région sociosanitaire

Nom de la variable : INCDVRRS

Basée sur : GEO_PRV, GEODVHR4, INCDVADR

Description : Cette variable dérivée est une distribution des résidents de chacune des régions sociosanitaires en déciles (dix catégories comprenant à peu près le même pourcentage de résidents pour chaque province) basée sur leur valeur à INCDVADR c'est-à-dire le ratio ajusté du revenu total de leur ménage au seuil de faible revenu correspondant aux tailles de leur ménage et de leur communauté. Elle fournit, pour chaque répondant, une comparaison proportionnelle du revenu de leur ménage à l'ensemble des revenus des ménages répondants de la même région sociosanitaire. Les territoires sont exclus de cette variable dérivée.

Note : Les déciles sont produits à partir de données pondérées. Les ratios ajustés sont présentés par ordre croissant, du plus petit au plus grand, pour l'ensemble des régions sociosanitaires provinces sans égard à la taille du ménage et de la communauté. Les variables dérivées ne sont calculées que pour les réponses valides (non déclaré, refus, etc. sont exclus). Du nombre total pondéré de cas pour lesquels des variables dérivées sont calculées, des bornes sont déterminées pour dériver des déciles.

Les valeurs de INCDVRRS sont basées sur une distribution des ratios ajustés des résidents de chacune des régions sociosanitaires. Cette variable devrait donc être utilisée de pair avec la variable de région sociosanitaire de résidence (GEODVHR4).

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
96	GEO_PRV = (60, 61, 62)	Sans objet	SO
99	INCDVADR = ND	Non déclaré	ND
1	Premier 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR)	Décile 1	
2	Deuxième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR)	Décile 2	
3	Troisième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR)	Décile 3	
4	Quatrième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR)	Décile 4	
5	Cinquième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR)	Décile 5	
6	Sixième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR)	Décile 6	
7	Septième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR)	Décile 7	
8	Huitième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR)	Décile 8	
9	Neuvième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR)	Décile 9	
10	Dixième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR)	Décile 10	

Blessures (4 VD)

1) Cause de la blessure

Nom de la variable : INJDVCAU

Basée sur : INJ_030, INJ_070, INJ_080

Description : Cette variable indique la cause de la blessure du répondant.

Note : Les répondants qui n'ont pas subi de blessures au cours des 12 mois ayant précédé l'entrevue ont été exclus de la population. Les répondants qui ont indiqué « empoisonnement » à INJ_050 ont été aussi exclus de la population.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
96	DOINJ = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
96	INJ_030 = 2 ou INJ_070 = SO	Population exclue	SO
99	INJ_070 = (2, NSP, RF, ND) et INJ_080 = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
1	INJ_070 = 1	Chute (sauf transport)	
2	INJ_080 = 1	Accident de transport	
3	INJ_080 = 2	Frappé, poussé, mordu, etc. accidentellement par une personne ou par un animal	
4	INJ_080 = 3	Heurté ou écrasé accidentellement par objet(s)	
5	INJ_080 = 4	Contact accidentel avec une machine, un objet ou un outil tranchant	
6	INJ_080 = 5	Fumée, feu, flammes	
7	INJ_080 = 6	Contact accidentel avec un objet, un liquide ou un gaz chaud	
8	INJ_080 = 7	Conditions climatiques extrêmes ou catastrophe naturelle	
9	INJ_080 = 8	Exercice trop intensif ou mouvement ardu	
10	INJ_080 = 9	Agression	
11	INJ_080 = 10	Blessure auto-infligée volontairement	
12	INJ_080 = 11	Autre	

2) Cause de la blessure, selon le lieu où la blessure s'est produite

Nom de la variable : INJDVCBP

Basée sur : INJ_030, INJ_060, INJDVCAU

Description : Cette variable catégorise la cause de la blessure selon le lieu où la blessure s'est produite.

Note : Cette variable est dérivée en créant une matrice de toutes les réponses possibles à la variable INJDVCAU (cause de la blessure) et de toutes les réponses possibles à la question INJ_060 (cause de la blessure selon le lieu où la blessure s'est produite). La catégorie « Autre cause de blessure » peut inclure des accidents tels que ceux causés par un courant électrique, une arme à feu et un remonte-pente. Les répondants qui n'ont pas subi de blessures au cours des 12 mois ayant précédé l'entrevue ont été exclus de la population.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
9996	DOINJ = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9996	INJ_030 = 2 ou INJDVCAU = SO	Population exclue	SO
9999	INJ_060 = (NSP, RF, ND) ou INJDVCAU = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
100	INJDVCAU = 1 et INJ_060 = 1	Chute - maison	
110	INJDVCAU = 1 et INJ_060 = 2	Chute - institution résidentielle	
120	INJDVCAU = 1 et INJ_060 = 3	Chute - école, collège, université (sauf les lieux de sport)	
130	INJDVCAU = 1 et INJ_060 = 6	Chute - autre établissement	
141	INJDVCAU = 1 et INJ_060 = 4	Chute - lieu de sport ou d'athlétisme d'une école, d'un collège, ou d'une université	
142	INJDVCAU = 1 et INJ_060 = 5	Chute - lieu de sport ou d'athlétisme (autre que ceux d'une école, d'un collège, ou d'une université)	
150	INJDVCAU = 1 et INJ_060 = 7	Chute - rue, autoroute, trottoir	
160	INJDVCAU = 1 et INJ_060 = 8	Chute - zone commerciale	
170	INJDVCAU = 1 et INJ_060 = 9	Chute - zone industrielle ou de construction	
180	INJDVCAU = 1 et INJ_060 = 10	Chute - exploitation agricole	
191	INJDVCAU = 1 et INJ_060 = 11	Chute - à la campagne, en forêt, en montagne, au lac, à la mer, dans une prairie, etc.	
192	INJDVCAU = 1 et INJ_060 = 12	Chute - autre	
200	INJDVCAU = 2 et INJ_060 = 1	Transport - maison	
210	INJDVCAU = 2 et INJ_060 = 2	Transport - institution résidentielle	
220	INJDVCAU = 2 et INJ_060 = 3	Transport - école, collège, université (sauf les lieux de sport)	
230	INJDVCAU = 2 et INJ_060 = 6	Transport - autre établissement	
241	INJDVCAU = 2 et INJ_060 = 4	Transport - lieu de sport ou d'athlétisme d'une école, d'un collège ou d'une université	
242	INJDVCAU = 2 et INJ_060 = 5	Transport - lieu de sport ou d'athlétisme (autre que ceux d'une école, d'un collège, ou d'une université)	
250	INJDVCAU = 2 et INJ_060 = 7	Transport - rue, autoroute, trottoir	
260	INJDVCAU = 2 et INJ_060 = 8	Transport - zone commerciale	
270	INJDVCAU = 2 et INJ_060 = 9	Transport - zone industrielle ou de construction	
280	INJDVCAU = 2 et INJ_060 = 10	Transport - exploitation agricole	
291	INJDVCAU = 2 et INJ_060 = 11	Transport - à la campagne, en forêt, en montagne, au lac, à la mer, dans une prairie, etc.	
292	INJDVCAU = 2 et INJ_060 = 12	Transport - autre	
300	INJDVCAU = 3 et INJ_060 = 1	Frappé, poussé, mordu - maison	
310	INJDVCAU = 3 et INJ_060 = 2	Frappé, poussé, mordu - institution résidentielle	
320	INJDVCAU = 3 et INJ_060 = 3	Frappé, poussé, mordu - école, collège, université (sauf les lieux de sport)	
330	INJDVCAU = 3 et INJ_060 = 6	Frappé, poussé, mordu - autre établissement	
341	INJDVCAU = 3 et INJ_060 = 4	Frappé, poussé, mordu - lieu de sport ou d'athlétisme d'une école, d'un collège ou d'une université	

342	INJDVCAU = 3 et INJ_060 = 5	Frappé, poussé, mordu - lieu de sport ou d'athlétisme (autre que ceux d'une école, d'un collège, ou d'une université)
350	INJDVCAU = 3 et INJ_060 = 7	Frappé, poussé, mordu - rue, autoroute, trottoir
360	INJDVCAU = 3 et INJ_060 = 8	Frappé, poussé, mordu - zone commerciale
370	INJDVCAU = 3 et INJ_060 = 9	Frappé, poussé, mordu - zone industrielle ou de construction
380	INJDVCAU = 3 et INJ_060 = 10	Frappé, poussé, mordu - exploitation agricole
391	INJDVCAU = 3 et INJ_060 = 11	Frappé, poussé, mordu - à la campagne, en forêt, en montagne, au lac, à la mer, dans une prairie, etc.
392	INJDVCAU = 3 et INJ_060 = 12	Frappé, poussé, mordu - autre
400	INJDVCAU = 4 et INJ_060 = 1	Frappé, écrasé (objet) - maison
410	INJDVCAU = 4 et INJ_060 = 2	Frappé, écrasé (objet) - institution résidentielle
420	INJDVCAU = 4 et INJ_060 = 3	Frappé, écrasé (objet) - école, collège, université (sauf les lieux de sport)
430	INJDVCAU = 4 et INJ_060 = 6	Frappé, écrasé (objet) - autre établissement
441	INJDVCAU = 4 et INJ_060 = 4	Frappé, écrasé (objet) - lieu de sport ou d'athlétisme d'une école, d'un collège ou d'une université
442	INJDVCAU = 4 et INJ_060 = 5	Frappé, écrasé (objet) - lieu de sport ou d'athlétisme (autre que ceux d'une école, d'un collège, ou d'une université)
450	INJDVCAU = 4 et INJ_060 = 7	Frappé, écrasé (objet) - rue, autoroute, trottoir
460	INJDVCAU = 4 et INJ_060 = 8	Frappé, écrasé (objet) - zone commerciale
470	INJDVCAU = 4 et INJ_060 = 9	Frappé, écrasé (objet) - zone industrielle ou de construction
480	INJDVCAU = 4 et INJ_060 = 10	Frappé, écrasé (objet) - exploitation agricole
491	INJDVCAU = 4 et INJ_060 = 11	Frappé, écrasé (objet) - à la campagne, en forêt, en montagne, au lac, à la mer, dans une prairie, etc.
492	INJDVCAU = 4 et INJ_060 = 12	Frappé, écrasé (objet) - autre
500	INJDVCAU = 5 et INJ_060 = 1	Contact machine, objet, outil tranchant - maison
510	INJDVCAU = 5 et INJ_060 = 2	Contact machine, objet, outil tranchant - institution résidentielle
520	INJDVCAU = 5 et INJ_060 = 3	Contact machine, objet, outil tranchant - école, collège, université (sauf les lieux de sport)
530	INJDVCAU = 5 et INJ_060 = 6	Contact machine, objet, outil tranchant - autre établissement
541	INJDVCAU = 5 et INJ_060 = 4	Contact machine, objet, outil tranchant - lieu de sport ou d'athlétisme d'une école, d'un collège ou d'une université
542	INJDVCAU = 5 et INJ_060 = 5	Contact machine, objet, outil tranchant - lieu de sport ou d'athlétisme (autre que ceux d'une école, d'un collège, ou d'une université)
550	INJDVCAU = 5 et INJ_060 = 7	Contact machine, objet, outil tranchant - rue, autoroute, trottoir
560	INJDVCAU = 5 et INJ_060 = 8	Contact machine, objet, outil tranchant - zone commerciale
570	INJDVCAU = 5 et INJ_060 = 9	Contact machine, objet, outil tranchant - zone industrielle ou de construction
580	INJDVCAU = 5 et INJ_060 = 10	Contact machine, objet, outil tranchant - exploitation agricole

591	INJDVCAU = 5 et INJ_060 = 11	Contact machine, objet, outil tranchant - à la campagne, en forêt, en montagne, au lac, à la mer, dans une prairie, etc.
592	INJDVCAU = 5 et INJ_060 = 12	Contact machine, objet, outil tranchant - autre
600	INJDVCAU = 6 et INJ_060 = 1	Fumée, feu, flammes - maison
610	INJDVCAU = 6 et INJ_060 = 2	Fumée, feu, flammes - institution résidentielle
620	INJDVCAU = 6 et INJ_060 = 3	Fumée, feu, flammes - école, collège, université (sauf les lieux de sport)
630	INJDVCAU = 6 et INJ_060 = 6	Fumée, feu, flammes - autre établissement
641	INJDVCAU = 6 et INJ_060 = 4	Fumée, feu, flammes - lieu de sport ou d'athlétisme d'une école, d'un collège ou d'une université
642	INJDVCAU = 6 et INJ_060 = 5	Fumée, feu, flammes - lieu de sport ou d'athlétisme (autre que ceux d'une école, d'un collège, ou d'une université)
650	INJDVCAU = 6 et INJ_060 = 7	Fumée, feu, flammes - rue, autoroute, trottoir
660	INJDVCAU = 6 et INJ_060 = 8	Fumée, feu, flammes - zone commerciale
670	INJDVCAU = 6 et INJ_060 = 9	Fumée, feu, flammes - zone industrielle ou de construction
680	INJDVCAU = 6 et INJ_060 = 10	Fumée, feu, flammes - exploitation agricole
691	INJDVCAU = 6 et INJ_060 = 11	Fumée, feu, flammes - à la campagne, en forêt, en montagne, au lac, à la mer, dans une prairie, etc.
692	INJDVCAU = 6 et INJ_060 = 12	Fumée, feu, flammes - autre
700	INJDVCAU = 7 et INJ_060 = 1	Contact objet, liquide ou gaz chaud - maison
710	INJDVCAU = 7 et INJ_060 = 2	Contact objet, liquide ou gaz chaud - institution résidentielle
720	INJDVCAU = 7 et INJ_060 = 3	Contact objet, liquide ou gaz chaud - école, collège, université (sauf les lieux de sport)
730	INJDVCAU = 7 et INJ_060 = 6	Contact,objet, liquide ou gaz chaud - autre établissement
741	INJDVCAU = 7 et INJ_060 = 4	Contact objet, liquide ou gaz chaud - lieu de sport ou d'athlétisme d'une école, d'un collège ou d'une université
742	INJDVCAU = 7 et INJ_060 = 5	Contact objet, liquide ou gaz chaud - lieu de sport ou d'athlétisme (autre que ceux d'une école, d'un collège, ou d'une université)
750	INJDVCAU = 7 et INJ_060 = 7	Contact objet, liquide ou gaz chaud - rue, autoroute, trottoir
760	INJDVCAU = 7 et INJ_060 = 8	Contact objet, liquide ou gaz chaud - zone commerciale
770	INJDVCAU = 7 et INJ_060 = 9	Contact objet, liquide ou gaz chaud - zone industrielle ou de construction
780	INJDVCAU = 7 et INJ_060 = 10	Contact objet, liquide ou gaz chaud - exploitation agricole
791	INJDVCAU = 7 et INJ_060 = 11	Contact objet, liquide ou gaz chaud - à la campagne, en forêt, en montagne, au lac, à la mer, dans une prairie, etc.
792	INJDVCAU = 7 et INJ_060 = 12	Contact objet, liquide ou gaz chaud - autre
800	INJDVCAU = 8 et INJ_060 = 1	Conditions climatiques extrêmes ou catastrophe naturelle - maison

810	INJDVCAU = 8 et INJ_060 = 2	Conditions climatiques extrêmes ou catastrophe naturelle - institution résidentielle
820	INJDVCAU = 8 et INJ_060 = 3	Conditions climatiques extrêmes ou catastrophe naturelle - école, collège, université (sauf les lieux de sport)
830	INJDVCAU = 8 et INJ_060 = 6	Conditions climatiques extrêmes ou catastrophe naturelle - autre établissement
841	INJDVCAU = 8 et INJ_060 = 4	Conditions climatiques extrêmes ou catastrophe naturelle - lieu de sport ou d'athlétisme d'une école, d'un collège ou d'une université
842	INJDVCAU = 8 et INJ_060 = 5	Conditions climatiques extrêmes ou catastrophe naturelle - lieu de sport ou d'athlétisme (autre que ceux d'une école, d'un collège, ou d'une université)
850	INJDVCAU = 8 et INJ_060 = 7	Conditions climatiques extrêmes ou catastrophe naturelle - rue, autoroute, trottoir
860	INJDVCAU = 8 et INJ_060 = 8	Conditions climatiques extrêmes ou catastrophe naturelle - zone commerciale
870	INJDVCAU = 8 et INJ_08 = 9	Conditions climatiques extrêmes ou catastrophe naturelle - zone industrielle ou de construction
880	INJDVCAU = 8 et INJ_060 = 10	Conditions climatiques extrêmes ou catastrophe naturelle - exploitation agricole
891	INJDVCAU = 8 et INJ_060 = 11	Conditions climatiques extrêmes ou catastrophe naturelle - à la campagne, en forêt, en montagne, au lac, à la mer, dans une prairie, etc.
892	INJDVCAU = 8 et INJ_060 = 12	Conditions climatiques extrêmes ou catastrophe naturelle - autre
900	INJDVCAU = 9 et INJ_060 = 1	Exercice trop intensif ou mouvement ardu - maison
910	INJDVCAU = 9 et INJ_060 = 2	Exercice trop intensif ou mouvement ardu - institution résidentielle
920	INJDVCAU = 9 et INJ_060 = 3	Exercice trop intensif ou mouvement ardu - école, collège, université (sauf les lieux de sport)
930	INJDVCAU = 9 et INJ_060 = 6	Exercice trop intensif ou mouvement ardu - autre établissement
941	INJDVCAU = 9 et INJ_060 = 4	Exercice trop intensif ou mouvement ardu - lieu de sport ou d'athlétisme d'une école, d'un collège ou d'une université
942	INJDVCAU = 9 et INJ_060 = 5	Exercice trop intensif ou mouvement ardu - lieu de sport ou d'athlétisme (autre que ceux d'une école, d'un collège, ou d'une université)
950	INJDVCAU = 9 et INJ_060 = 7	Exercice trop intensif ou mouvement ardu - rue, autoroute, trottoir
960	INJDVCAU = 9 et INJ_060 = 8	Exercice trop intensif ou mouvement ardu - zone commerciale
970	INJDVCAU = 9 et INJ_060 = 9	Exercice trop intensif ou mouvement ardu - zone industrielle ou de construction
980	INJDVCAU = 9 et INJ_060 = 10	Exercice trop intensif ou mouvement ardu - exploitation agricole
991	INJDVCAU = 9 et INJ_08 = 11	Exercice trop intensif ou mouvement ardu - à la campagne, en forêt, en montagne, au lac, à la mer, dans une prairie, etc.
992	INJDVCAU = 9 et INJ_060 = 12	Exercice trop intensif ou mouvement ardu - autre
1000	INJDVCAU = 10 et INJ_060 = 1	Agression - maison
1010	INJDVCAU = 10 et INJ_060 = 2	Agression - institution résidentielle

1020	INJDVCAU = 10 et INJ_060 = 3	Agression - école, collège, université (sauf les lieux de sport)
1030	INJDVCAU = 10 et INJ_060 = 6	Agression - autre établissement
1041	INJDVCAU = 10 et INJ_060 = 4	Agression - lieu de sport ou d'athlétisme d'une école, d'un collège ou d'une université
1042	INJDVCAU = 10 et INJ_060 = 5	Agression - lieu de sport ou d'athlétisme (autre que ceux d'une école, d'un collège, ou d'une université)
1050	INJDVCAU = 10 et INJ_060 = 7	Agression - rue, autoroute, trottoir
1060	INJDVCAU = 10 et INJ_060 = 8	Agression - zone commerciale
1070	INJDVCAU = 10 et INJ_060 = 9	Agression - zone industrielle ou de construction
1080	INJDVCAU = 10 et INJ_060 = 10	Agression - exploitation agricole
1091	INJDVCAU = 10 et INJ_060 = 11	Agression - à la campagne, en forêt, en montagne, au lac, à la mer, dans une prairie, etc.
1092	INJDVCAU = 10 et INJ_060 = 12	Agression - autre
1100	INJDVCAU = 11 et INJ_060 = 1	Blessure auto-infligée - maison
1110	INJDVCAU = 11 et INJ_060 = 2	Blessure auto-infligée - Institution résidentielle
1120	INJDVCAU = 11 et INJ_060 = 3	Blessure auto-infligée - École, collège, université (sauf les lieux de sport)
1130	INJDVCAU = 11 et INJ_060 = 6	Blessure auto-infligée - Autre établissement (p. ex. église, hôpital, théâtre, édifice public)
1141	INJDVCAU = 11 et INJ_060 = 4	Blessure auto-infligée - Lieux de sport ou d'athlétisme d'école, de collège, d'université
1142	INJDVCAU = 11 et INJ_060 = 5	Blessure auto-infligée - Autres lieux de sport ou d'athlétisme (sauf les lieux de sports des écoles)
1150	INJDVCAU = 11 et INJ_060 = 7	Blessure auto-infligée - Rue, autoroute, trottoir
1160	INJDVCAU = 11 et INJ_060 = 8	Blessure auto-infligée - zone commerciale
1170	INJDVCAU = 11 et INJ_060 = 9	Blessure auto-infligée zone industrielle ou de construction
1180	INJDVCAU = 11 et INJ_060 = 10	Blessure auto-infligée exploitation agricole
1191	INJDVCAU = 11 et INJ_060 = 11	Blessure auto-infligée - Campagne, forêt, lac, océan, montagnes, prairie, etc.
1192	INJDVCAU = 11 et INJ_060 = 12	Blessure auto-infligée - Autre
1200	INJDVCAU = 12 et INJ_060 = 1	Autre cause - maison
1210	INJDVCAU = 12 et INJ_060 = 2	Autre cause - institution résidentielle
1220	INJDVCAU = 12 et INJ_060 = 3	Autre cause - école, collège, université (sauf les lieux de sport)
1230	INJDVCAU = 12 et INJ_060 = 6	Autre cause - autre établissement
1241	INJDVCAU = 12 et INJ_060 = 4	Autre cause - lieu de sport ou d'athlétisme d'une école, d'un collège ou d'une université
1242	INJDVCAU = 12 et INJ_060 = 5	Autre cause - lieu de sport ou d'athlétisme (autre que ceux d'une école, d'un collège, ou d'une université)
1250	INJDVCAU = 12 et INJ_060 = 7	Autre cause - rue, autoroute, trottoir
1260	INJDVCAU = 12 et INJ_060 = 8	Autre cause - zone commerciale
1270	INJDVCAU = 12 et INJ_060 = 9	Autre cause - zone industrielle ou de construction
1280	INJDVCAU = 12 et INJ_060 = 10	Autre cause - exploitation agricole

1291	INJDVCAU = 12 et INJ_060 = 11	Autre cause - à la campagne, en forêt, en montagne, au lac, à la mer, dans une prairie, etc.
1292	INJDVCAU = 12 et INJ_060 = 12	Autre cause - autre

3) Catégorie de blessure

Nom de la variable : INJDVSTT

Basée sur : INJ_030, INJ_110

Description : Cette variable indique la catégorie de blessure du répondant, au cours des 12 derniers mois.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	DOINJ = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9	INJ_030 = (NSP, RF, ND) ou INJ_110 = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
0	INJ_030 = 2 et INJ_110 = 2	Aucune blessure	
1	INJ_030 = 1 et INJ_110 = 2	Blessure limitant les activités seulement	
2	INJ_030 = 2 et INJ_110 = 1	Blessure traitée (qui ne limite pas les activités) seulement	
3	INJ_030 = 1 et INJ_010 = 1	Blessure limitant les activités et blessure traitée (qui ne limite pas les activités)	

4) Genre de blessure selon la partie du corps

Nom de la variable : INJDVTBS

Basée sur : INJ_030, INJ_050, INJ_055

Description : Cette variable catégorise la blessure selon la partie du corps.

Note : Cette variable est dérivée en créant une matrice de toutes les réponses possibles à la question INJ_050 (genre de blessure) et de toutes les réponses possibles aux questions INJ_055 (partie du corps atteinte). Un code unique a été attribué à chaque combinaison de la matrice, sauf aux combinaisons impossibles (p. ex., dislocation des yeux). Les répondants qui n'ont pas subi de blessures au cours des 12 mois ayant précédé l'entrevue ont été exclus de la population.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
9996	DOINJ = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9996	INJ_030 = 2	Population exclue	SO
9999	INJ_050 = (NSP, RF, ND) ou INJ_055 = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
9999	(INJ_050 = (2, 4, 5) et INJ_055 = 2) ou (INJ_050 = 4 etINJ_055 = 10)	Combinaison impossible (fractures - yeux dislocation - yeux entorse ou foulure - yeux dislocation - cuisse)	ND
101	INJ_050 = 1 et INJ_055 = 1	Blessures multiples - parties multiples	

102	INJ_050 = 1 et INJ_055 = 2	Blessures multiples - yeux
103	INJ_050 = 1 et INJ_055 = 3	Blessures multiples - tête (sauf les yeux)
104	INJ_050 = 1 et INJ_055 = 4	Blessures multiples - cou
105	INJ_050 = 1 et INJ_055 = 5	Blessures multiples - épaule, bras
106	INJ_050 = 1 et INJ_055 = 6	Blessures multiples - coude, avant-bras
107	INJ_050 = 1 et INJ_055 = 7	Blessures multiples - poignet
108	INJ_050 = 1 et INJ_055 = 8	Blessures multiples - main
109	INJ_050 = 1 et INJ_055 = 9	Blessures multiples - hanche
110	INJ_050 = 1 et INJ_055 = 10	Blessures multiples - cuisse
111	INJ_050 = 1 et INJ_055 = 11	Blessures multiples - genou, partie inférieure de la jambe
112	INJ_050 = 1 et INJ_06 = 12	Blessures multiples - cheville, pied
113	INJ_050 = 1 et INJ_055 = 13	Blessures multiples - partie supérieure du dos ou de la colonne vertébrale
114	INJ_050 = 1 et INJ_055 = 14	Blessures multiples - partie inférieure du dos ou de la colonne vertébrale
115	INJ_050 = 1 et INJ_055 = 15	Blessures multiples - cage thoracique (sauf le dos et la colonne vertébrale)
116	INJ_050 = 1 et INJ_055 = 16	Blessures multiples - abdomen ou pelvis (sauf le dos et la colonne vertébrale)
117	INJ_050 = 1 et INJ_055 = 17	Blessures multiples - Autre partie du corps
201	INJ_050 = 2 et INJ_055 = 1	Fractures - parties multiples
203	INJ_050 = 2 et INJ_055 = 3	Fractures - tête (sauf les yeux)
204	INJ_050 = 2 et INJ_055 = 4	Fractures - cou
205	INJ_050 = 2 et INJ_055 = 5	Fractures - épaule, bras
206	INJ_050 = 2 et INJ_055 = 6	Fractures - coude, avant-bras
207	INJ_050 = 2 et INJ_055 = 7	Fractures - poignet
208	INJ_050 = 2 et INJ_055 = 8	Fractures - main
209	INJ_050 = 2 et INJ_055 = 9	Fractures - hanche
210	INJ_050 = 2 et INJ_055 = 10	Fractures - cuisse
211	INJ_050 = 2 et INJ_055 = 11	Fractures - genou, partie inférieure de la jambe
212	INJ_050 = 2 et INJ_055 = 12	Fractures - cheville, pied
213	INJ_050 = 2 et INJ_055 = 13	Fractures - partie supérieure du dos ou de la colonne vertébrale
214	INJ_050 = 2 et INJ_055 = 14	Fractures - partie inférieure du dos ou de la colonne vertébrale
215	INJ_050 = 2 et INJ_055 = 15	Fractures - cage thoracique (sauf le dos et la colonne vertébrale)
216	INJ_050 = 2 et INJ_055 = 16	Fractures - abdomen ou pelvis (sauf le dos ou la colonne vertébrale)
217	INJ_050 = 2 et INJ_055 = 17	Fractures - autre partie du corps
301	INJ_050 = 3 et INJ_055 = 1	Brûlé ou ébouillanté - parties multiples
302	INJ_050 = 3 et INJ_055 = 2	Brûlé ou ébouillanté - yeux
303	INJ_050 = 3 et INJ_055 = 3	Brûlé ou ébouillanté - tête (sauf les yeux)

304	INJ_050 = 3 et INJ_055 = 4	Brûlé ou ébouillanté - cou
305	INJ_050 = 3 et INJ_055 = 5	Brûlé ou ébouillanté - épaule, bras
306	INJ_050 = 3 et INJ_055 = 6	Brûlé ou ébouillanté - coude, avant-bras
307	INJ_050 = 3 et INJ_055 = 7	Brûlé ou ébouillanté - poignet
308	INJ_050 = 3 et INJ_055 = 8	Brûlé ou ébouillanté - main
309	INJ_050 = 3 et INJ_055 = 9	Brûlé ou ébouillanté - hanche
310	INJ_050 = 3 et INJ_055 = 10	Brûlé ou ébouillanté - cuisse
311	INJ_050 = 3 et INJ_055 = 11	Brûlé ou ébouillanté - genou, partie inférieure de la jambe
312	INJ_050 = 3 et INJ_055 = 12	Brûlé ou ébouillanté - cheville, pied
313	INJ_050 = 3 et INJ_055 = 13	Brûlé ou ébouillanté - partie supérieure du dos ou de la colonne vertébrale
314	INJ_050 = 3 et INJ_055 = 14	Brûlé ou ébouillanté - partie inférieure du dos ou de la colonne vertébrale
315	INJ_050 = 3 et INJ_055 = 15	Brûlé ou ébouillanté - cage thoracique (à l'exclusion du dos et de la colonne vertébrale)
316	INJ_050 = 3 et INJ_055 = 16	Brûlé ou ébouillanté - abdomen ou pelvis (sauf le dos et la colonne vertébrale)
317	INJ_050 = 3 et INJ_055 = 17	Brûlé ou ébouillanté - autre partie du corps
401	INJ_050 = 4 et INJ_055 = 1	Dislocation - parties multiples
403	INJ_050 = 4 et INJ_055 = 3	Dislocation - tête (sauf les yeux)
404	INJ_050 = 4 et INJ_055 = 4	Dislocation - cou
405	INJ_050 = 4 et INJ_055 = 5	Dislocation - épaule, bras
406	INJ_050 = 4 et INJ_055 = 6	Dislocation - coude, avant-bras
407	INJ_050 = 4 et INJ_055 = 7	Dislocation - poignet
408	INJ_050 = 4 et INJ_055 = 8	Dislocation - main
409	INJ_050 = 4 et INJ_055 = 9	Dislocation - hanche
411	INJ_050 = 4 et INJ_055 = 11	Dislocation - genou, partie inférieure de la jambe
412	INJ_050 = 4 et INJ_055 = 12	Dislocation - cheville, pied
413	INJ_050 = 4 et INJ_055 = 13	Dislocation - partie supérieure du dos ou de la colonne vertébrale
414	INJ_050 = 4 et INJ_055 = 14	Dislocation - partie inférieure du dos ou de la colonne vertébrale
415	INJ_050 = 4 et INJ_055 = 15	Dislocation - cage thoracique (à l'exclusion du dos et de la colonne vertébrale)
416	INJ_050 = 4 et INJ_055 = 16	Dislocation - abdomen ou pelvis (sauf le dos et la colonne vertébrale)
417	INJ_050 = 4 et INJ_055 = 17	Dislocation - autre partie du corps
501	INJ_050 = 5 et INJ_055 = 1	Entorse ou foulure - parties multiples
503	INJ_050 = 5 et INJ_055 = 3	Entorse ou foulure - tête (sauf les yeux)
504	INJ_050 = 5 et INJ_055 = 4	Entorse ou foulure - cou
505	INJ_050 = 5 et INJ_055 = 5	Entorse ou foulure - épaule, bras
506	INJ_050 = 5 et INJ_055 = 6	Entorse ou foulure - coude, avant-bras
507	INJ_050 = 5 et INJ_055 = 7	Entorse ou foulure - poignet

508	INJ_050 = 5 et INJ_055 = 8	Entorse ou foulure - main
509	INJ_050 = 5 et INJ_055 = 9	Entorse ou foulure - hanche
510	INJ_050 = 5 et INJ_055 = 10	Entorse ou foulure - cuisse
511	INJ_050 = 5 et INJ_055 = 11	Entorse ou foulure - genou, partie inférieure de la jambe
512	INJ_050 = 5 et INJ_055 = 12	Entorse ou foulure - cheville, pied
513	INJ_050 = 5 et INJ_055 = 13	Entorse ou foulure - partie supérieure du dos ou de la colonne vertébrale
514	INJ_050 = 5 et INJ_055 = 14	Entorse ou foulure - partie inférieure du dos ou de la colonne vertébrale
515	INJ_050 = 5 et INJ_055 = 15	Entorse ou foulure - cage thoracique (à l'exclusion du dos et de la colonne vertébrale)
516	INJ_050 = 5 et INJ_055 = 16	Entorse ou foulure - abdomen ou pelvis (sauf le dos et la colonne vertébrale)
517	INJ_050 = 5 et INJ_055 = 17	Entorse ou foulure - autre partie du corps
601	INJ_050 = 6 et INJ_055 = 1	Coupure, perforation, morsure - parties multiples
602	INJ_050 = 6 et INJ_055 = 2	Coupure, perforation, morsure - yeux
603	INJ_050 = 6 et INJ_055 = 3	Coupure, perforation, morsure - tête (sauf les yeux)
604	INJ_050 = 6 et INJ_055 = 4	Coupure, perforation, morsure - cou
605	INJ_050 = 6 et INJ_055 = 5	Coupure, perforation, morsure - épaule, bras
606	INJ_050 = 6 et INJ_055 = 6	Coupure, perforation, morsure - coude, avant-bras
607	INJ_050 = 6 et INJ_055 = 7	Coupure, perforation, morsure - poignet
608	INJ_050 = 6 et INJ_055 = 8	Coupure, perforation, morsure - main
609	INJ_050 = 6 et INJ_055 = 9	Coupure, perforation, morsure - hanche
610	INJ_050 = 6 et INJ_055 = 10	Coupure, perforation, morsure - cuisse
611	INJ_050 = 6 et INJ_055 = 11	Coupure, perforation, morsure - genou, partie inférieure de la jambe
612	INJ_050 = 6 et INJ_055 = 12	Coupure, perforation, morsure - cheville, pied
613	INJ_050 = 6 et INJ_055 = 13	Coupure, perforation, morsure - partie supérieure du dos ou de la colonne vertébrale
614	INJ_050 = 6 et INJ_055 = 14	Coupure, perforation, morsure - partie inférieure du dos ou de la colonne vertébrale
615	INJ_050 = 6 et INJ_055 = 15	Coupure, perforation, morsure - cage thoracique (à l'exclusion du dos et de la colonne vertébrale)
616	INJ_050 = 6 et INJ_055 = 16	Coupure, perforation, morsure - abdomen ou pelvis (sauf le dos et la colonne vertébrale)
617	INJ_050 = 6 et INJ_055 = 17	Coupure, perforation, morsure - autre partie du corps
701	INJ_050 = 7 et INJ_055 = 1	Éraflure, meurtrissure, cloque - parties multiples
702	INJ_050 = 7 et INJ_055 = 2	Éraflure, meurtrissure, cloque - yeux
703	INJ_050 = 7 et INJ_055 = 3	Éraflure, meurtrissure, cloque - tête (sauf les yeux)
704	INJ_050 = 7 et INJ_055 = 4	Éraflure, meurtrissure, cloque - cou
705	INJ_050 = 7 et INJ_055 = 5	Éraflure, meurtrissure, cloque - épaule, bras
706	INJ_050 = 7 et INJ_055 = 6	Éraflure, meurtrissure, cloque - coude, avant-bras
707	INJ_050 = 7 et INJ_055 = 7	Éraflure, meurtrissure, cloque - poignet
708	INJ_050 = 7 et INJ_055 = 8	Éraflure, meurtrissure, cloque - main

709	INJ_050 = 7 et INJ_055 = 9	Éraflure, meurtrissure, cloque - hanche
710	INJ_050 = 7 et INJ_055 = 10	Éraflure, meurtrissure, cloque - cuisse
711	INJ_050 = 7 et INJ_055 = 11	Éraflure, meurtrissure, cloque - genou, partie inférieure de la jambe
712	INJ_050 = 7 et INJ_055 = 12	Éraflure, meurtrissure, cloque - cheville, pied
713	INJ_050 = 7 et INJ_055 = 13	Éraflure, meurtrissure, cloque - partie supérieure du dos ou de la colonne vertébrale
714	INJ_050 = 7 et INJ_055 = 14	Éraflure, meurtrissure, cloque - partie inférieure du dos ou de la colonne vertébrale
715	INJ_050 = 7 et INJ_055 = 15	Éraflure, meurtrissure, cloque - cage thoracique (à l'exclusion du dos et de la colonne vertébrale)
716	INJ_050 = 7 et INJ_055 = 16	Éraflure, meurtrissure, cloque - abdomen ou pelvis (sauf le dos et la colonne vertébrale)
717	INJ_050 = 7 et INJ_055 = 17	Éraflure, meurtrissure, cloque - autre partie du corps
800	INJ_050 = 8	Commotion ou autre traumatisme cérébral - tête (sauf les yeux)
900	INJ_050 = 9	Empoisonnement - effet systémique
1000	INJ_050 = 10	Lésion des organes internes
1101	INJ_050 = 11 et INJ_055 = 1	Autre blessure - parties multiples
1102	INJ_050 = 11 et INJ_055 = 2	Autre blessure - yeux
1103	INJ_050 = 11 et INJ_055 = 3	Autre blessure - tête (sauf les yeux)
1104	INJ_050 = 11 et INJ_055 = 4	Autre blessure - cou
1105	INJ_050 = 11 et INJ_055 = 5	Autre blessure - épaule, bras
1106	INJ_050 = 11 et INJ_055 = 6	Autre blessure - coude, avant-bras
1107	INJ_050 = 11 et INJ_055 = 7	Autre blessure - poignet
1108	INJ_050 = 11 et INJ_055 = 8	Autre blessure - main
1109	INJ_050 = 11 et INJ_055 = 9	Autre blessure - hanche
1110	INJ_050 = 11 et INJ_055 = 10	Autre blessure - cuisse
1111	INJ_050 = 11 et INJ_055 = 11	Autre blessure - genou, partie inférieure de la jambe
1112	INJ_050 = 11 et INJ_055 = 12	Autre blessure - cheville, pied
1113	INJ_050 = 11 et INJ_055 = 13	Autre blessure - partie supérieure du dos ou de la colonne vertébrale
1114	INJ_050 = 11 et INJ_055 = 14	Autre blessure - partie inférieure du dos ou de la colonne vertébrale
1115	INJ_050 = 11 et INJ_055 = 15	Autre blessure - cage thoracique (à l'exclusion du dos et de la colonne vertébrale)
1116	INJ_050 = 11 et INJ_055 = 16	Autre blessure - abdomen ou pelvis (sauf le dos et la colonne vertébrale)
1117	INJ_050 = 11 et INJ_055 = 17	Autre blessure - autre partie du corps

Population active (5 VD)

1) Statut d'emploi de la semaine dernière

Nom de la variable : LBFDVWSS

Basée sur : DHH_AGE, LBF_01, LBF_02

Description : Cette variable classifie le répondant selon son statut d'emploi au cours de la semaine qui a précédé l'entrevue.

Note : Les répondants âgés de moins de 15 ans ou de plus de 75 ans ont été exclus de la population.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	DHH_AGE < 15 ou DHH_AGE > 75	Population exclue	SO
1	LBF_01 = 1	Le répondant travaillait à un emploi ou à une entreprise.	
2	LBF_02 = 1	Le répondant avait un emploi mais ne travaillait pas (absent)	
3	LBF_02 = 2	Le répondant n'avait pas d'emploi	
9	LBF_02 = (NSP, RF, ND) ou LBF_01 = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	

2) Groupe d'industrie

Nom de la variable : LBFDVING

Basée sur : DHH_AGE, LBFCSIC

Description : Cette variable indique le groupe d'industrie auquel le répondant appartient, selon le Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) de 2017, au niveau à deux chiffres.

Note : Les répondants âgés de moins de 15 ans ou de plus de 75 ans ou qui n'ont pas travaillé au cours de la semaine qui a précédé l'entrevue ont été exclus de la population. Sont également exclus les répondants qui ont indiqué qu'ils avaient un emploi au cours de la semaine précédente mais étaient absents en raison de mise à pied temporaire, de mise à pied saisonnière, ou parce que leur emploi est occasionnel, pour lequel il n'y a pas eu d'heure. Les répondants qui ont indiqué toute autre raison pour laquelle ils se sont absentés sont inclus. Pour plus d'information, veuillez consulter le questionnaire ESCC et voir la condition LMA6_C16.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
96	DHH_AGE < 15 ou DHH_AGE > 75 ou LBFCSIC = SO	Population exclue	SO
99	LBFCSIC = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
01	2 premiers caractères dans LBFCSIC = 11	Agriculture, foresterie, pêche et chasse	
02	2 premiers caractères dans LBFCSIC = 21	Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz	
03	2 premiers caractères dans LBFCSIC = 22	Services publics	
04	2 premiers caractères dans LBFCSIC = 23	Construction	

05	2 premiers caractères dans LBFCSIC = 31 ou 32 ou 33	Fabrication
06	2 premiers caractères dans LBFCSIC = 41	Commerce de gros
07	2 premiers caractères dans LBFCSIC = 44 ou 45	Commerce de détail
08	2 premiers caractères dans LBFCSIC = 48 ou 49	Transport et entreposage
09	2 premiers caractères dans LBFCSIC = 51	Industrie de l'information et industrie culturelle
10	2 premiers caractères dans LBFCSIC = 52	Finance et assurances
11	2 premiers caractères dans LBFCSIC = 53	Services immobiliers et services de location et de location à bail
12	2 premiers caractères dans LBFCSIC = 54	Services professionnels, scientifiques et techniques
13	2 premiers caractères dans LBFCSIC = 55	Gestion de sociétés et d'entreprises
14	2 premiers caractères dans LBFCSIC = 56	Services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et services d'assainissement
15	2 premiers caractères dans LBFCSIC = 61	Services d'enseignement
16	2 premiers caractères dans LBFCSIC = 62	Soins de santé et assistance sociale
17	2 premiers caractères dans LBFCSIC = 71	Arts, spectacles et loisirs
18	2 premiers caractères dans LBFCSIC = 72	Services d'hébergement et de restauration
19	2 premiers caractères dans LBFCSIC = 81	Autres services, sauf les administrations publiques
20	2 premiers caractères dans LBFCSIC = 91	Administrations publiques
95	LBFCSIC = 9995	N'a pu être codé

3) Groupe professionnel

Nom de la variable : LBFDVOCG

Basée sur : LBFCSOC

Description : Cette variable indique le groupe professionnel auquel appartient le répondant, selon la Classification nationale des professions (CNP) de 2016, au niveau à une chiffre.

Note : Les répondants âgés de moins de 15 ans ou de plus de 75 ans ou qui n'ont pas travaillé au cours de la semaine qui a précédé l'entrevue ont été exclus de la population. Sont également exclus les répondants qui ont indiqué qu'ils avaient un emploi au cours de la semaine précédente mais étaient absents en raison de mise à pied temporaire, de mise à pied saisonnière, ou parce que leur emploi est occasionnel, pour lequel il n'y a pas eu d'heure. Les répondants qui ont indiqué toute autre raison pour laquelle ils se sont absentés sont inclus. Pour plus d'information, veuillez consulter le questionnaire ESCC et voir la condition LMA6_C16.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
96	DHH_AGE < 15 ou DHH_AGE > 75 ou LBFCSOC = SO	Population exclue	SO
99	LBFCSOC = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
01	1er caractère dans LBFCSOC = 0	Gestion	
02	1er caractère dans LBFCSOC = 1	Affaires, finance et administration	
03	1er caractère dans LBFCSOC = 2	Sciences naturelles et appliquées et professions apparentées	

04	1er caractère dans LBFCSOC = 3	Secteur de la santé
05	1er caractère dans LBFCSOC = 4	Enseignement, droit et services sociaux, communautaires et gouvernementaux
06	1er caractère dans LBFCSOC = 5	Arts, culture, sports et loisirs
07	1er caractère dans LBFCSOC = 6	Ventes et services
08	1er caractère dans LBFCSOC = 7	Métiers, transport, machinerie et domaines apparentés
09	1er caractère dans LBFCSOC = 8	Ressources naturelles, agriculture et production connexe
10	1er caractère dans LBFCSOC = 9	Fabrication et services d'utilité publique
95	LBFCSOC = 9995	N'a pu être codé

4) Nombre total d'heures habituellement travaillées par semaine

Nom de la variable : LBFDVHPW

Basée sur : DHH_AGE, LBF_16, LBF_035

Description : Cette variable continue donne le nombre total d'heures travaillées par semaine par le répondant.

Note : Les répondants âgés de moins de 15 ans ou de plus de 75 ans ou qui n'ont pas travaillé au cours de la semaine qui a précédé l'entrevue ont été exclus de la population. Sont également exclus les répondants qui ont indiqué qu'ils avaient un emploi au cours de la semaine précédente mais étaient absents en raison de mise à pied temporaire, de mise à pied saisonnière, ou parce que leur emploi est occasionnel, pour lequel il n'y a pas eu d'heure. Les répondants qui ont indiqué toute autre raison pour laquelle ils se sont absentés sont inclus. Pour plus d'information, veuillez consulter le questionnaire ESCC et voir la condition LMA6_C16.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
996	DHH_AGE > 75 ou DHH_AGE < 15 ou LBF_16 = SO	Population exclue	SO
999	LBF_16 = (NSP, RF, ND) ou LBF_035 = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
LBF_16	LBF_16 < SO et LBF_035 = SO	Le nombre d'heures habituellement travaillées dans le cas des répondants n'ayant qu'un emploi	(arrondie à une valeur entière) (min 0; max 168)
LBF_16 + LBF_035	LBF_16 < SO et LBF_035 < SO	Le nombre d'heures habituellement travaillées par les répondants qui ont plus d'un emploi	(arrondie à une valeur entière) (min 0; max 168)

5) Statut d'emploi à temps plein / temps partiel (pour le nombre total d'heures habituelles)

Nom de la variable : LBFDVPFT

Basée sur : LBFDVHPW

Description : Cette variable indique si le répondant travaillait à temps plein ou à temps partiel.

Note : Les répondants âgés de moins de 15 ans ou de plus de 75 ans ou qui n'ont pas travaillé au cours de la semaine qui a précédé l'entrevue ont été exclus de la population. Sont également exclus les répondants qui ont indiqué qu'ils avaient un emploi au cours de la semaine précédente mais étaient absents en raison de mise à pied temporaire, de mise à pied saisonnière, ou parce que leur emploi est occasionnel, pour lequel il n'y a pas eu d'heure. Les répondants qui ont indiqué

toute autre raison pour laquelle ils se sont absentés sont inclus. Pour plus d'information, veuillez consulter le questionnaire ESCC et voir la condition LMA6_C16.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
6	LBFDVHPW = SO	Population exclue	SO
9	LBFDVHPW = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
1	LBFDVHPW >= 30	Temps plein	
2	LBFDVHPW < 30	Temps partiel	

Expériences maternelles (5 VD)

Reformatage temporaire			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
MEXT115			
9999	MEX_115 = (NSP,RF,ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
9996	MEX_115 = SO	Allaite encore ou donne encore du lait maternel au bébé	SO
MEX_115	MEX_115A = 1	Nombre de jours où la répondante a allaité ou donné du lait maternel à son dernier bébé.	
MEX_115 * 7	MEX_115A = 2	Nombre de jours où la répondante a allaité ou donné du lait maternel à son dernier bébé.	
MEX_115 * 30	MEX_115A = 3	Nombre de jours où la répondante a allaité ou donné du lait maternel à son dernier bébé.	
MEX_115 * 365	MEX_115A = 4	Nombre de jours où la répondante a allaité ou donné du lait maternel à son dernier bébé.	
MEXT115A			
99	MEXT115 = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
96	MEXT115 = SO	Population exclue	SO
01	MEXT115 < 7	Moins d'une semaine	
02	7 <= MEXT115 <= 29	1 semaine à moins d'un mois	
03	30 <= MEXT115 <= 59	1 mois à moins de 2 mois	
04	60 <= MEXT115 <= 89	2 mois à moins de 3 mois	
05	90 <= MEXT115 <= 119	3 mois à moins de 4 mois	
06	120 <= MEXT115 <= 149	4 mois à moins de 5 mois	
07	150 <= MEXT115 <= 179	5 mois à moins de 6 mois	
08	MEXT115 >= 180	6 mois ou plus	
MEXT155			
9999	MEX_155 = (NSP,RF,ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
9996	MEX_155 = SO	N'a pas introduit de liquides dans l'alimentation du bébé	SO
MEX_155	MEX_160 = 1	Âge du bébé en jours au moment de l'ajout des liquides à l'alimentation.	
MEX_155 * 7	MEX_160 = 2	Âge du bébé en jours au moment de l'ajout des liquides à l'alimentation.	
MEX_155 * 30	MEX_160 = 3	Âge du bébé en jours au moment de l'ajout des liquides à l'alimentation.	
MEX_155 * 365	MEX_160 = 4	Âge du bébé en jours au moment de l'ajout des liquides à l'alimentation.	
MEXT155A			
99	MEXT155 = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
96	MEXT155 = SO	Population exclue	SO
01	MEXT155 < 7	Moins d'une semaine	
02	7 <= MEXT155 <= 29	1 semaine à moins d'un mois	
03	30 <= MEXT155 <= 59	1 mois à moins de 2 mois	
04	60 <= MEXT155 <= 89	2 mois à moins de 3 mois	
05	90 <= MEXT155 <= 119	3 mois à moins de 4 mois	
06	120 <= MEXT155 <= 149	4 mois à moins de 5 mois	

07	150 <= MEXT155 <= 179	5 mois à moins de 6 mois	
08	MEXT155 >= 180	6 mois ou plus	
MEXT175			
9999	MEX_175 = (NSP,RF,ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
9996	MEX_175 = SO	N'a pas introduit des aliments solides.	SO
MEX_175	MEX_180 = 1	Âge du bébé en jours au moment de l'ajout des aliments solides.	
MEX_175 * 7	MEX_180 = 2	Âge du bébé en jours au moment de l'ajout des aliments solides.	
MEX_175 * 30	MEX_180 = 3	Âge du bébé en jours au moment de l'ajout des aliments solides.	
MEX_175 * 365	MEX_180 = 4	Âge du bébé en jours au moment de l'ajout des aliments solides.	
MEXT175A			
99	MEXT175 = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
96	MEXT175 = SO	Population exclue	SO
01	MEXT175 < 7	Moins d'une semaine	
02	7 <= MEXT175 <= 29	1 semaine à moins d'un mois	
03	30 <= MEXT175 <= 59	1 mois à moins de 2 mois	
04	60 <= MEXT175 <= 89	2 mois à moins de 3 mois	
05	90 <= MEXT175 <= 119	3 mois à moins de 4 mois	
06	120 <= MEXT175 <= 149	4 mois à moins de 5 mois	
07	150 <= MEXT175 <= 179	5 mois à moins de 6 mois	
08	MEXT175 >= 180	6 mois ou plus	

1) Poids avant la grossesse (en kilogrammes)

Nom de la variable : MEXDVWBK

Basée sur : DHH_SEX, DHH_AGE, ADM_PRX, MEX_010, MEX_070, MEX_075

Description : Cette variable présente le poids de la répondante avant la grossesse, en kilogrammes.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
999.96	DOMEX = 2 ou DHH_SEX = 1 ou DHH_AGE < 15 ou DHH_AGE > 55 ou MEX_010 = 2 ou MEX_070 = SO	Population exclue	SO
999.99	ADM_PRX = 1	Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
999.99	(MEX_010 = NSP, RF, ND) ou (MEX_070 = NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
MEX_070	MEX_075 = 2	Le poids en kilogrammes	(arrondi à deux décimales près)
MEX_070 * .45	MEX_075 = 1	Le poids a été converti de livres en kilogrammes	(arrondi à deux décimales près)

2) Gain de poids pendant la grossesse (en kilogrammes)

Nom de la variable : MEXDVWGK

Basée sur : DHH_SEX, DHH_AGE, ADM_PRX, MEX_010, MEX_080, MEX_085

Description : Cette variable présente le gain de poids de la répondante pendant sa grossesse, en kilogrammes.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
999.96	DOMEX = 2 ou DHH_SEX = 1 ou DHH_AGE < 15 ou DHH_AGE > 55 ou MEX_010 = 2 ou MEX_080 = SO	Population exclue	SO
999.99	ADM_PRX = 1	Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
999.99	MEX_010 = (NSP, RF, ND) ou MEX_080 = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
MEX_080	MEX_085 = 2	Le poids en kilogrammes	(arrondi à deux décimales près)
MEX_080 * .45	MEX_085 = 1	Le poids a été converti de livres en kilogrammes	(arrondi à deux décimales près)

3) Allaitement exclusif pendant 6 mois (ou plus)

Nom de la variable : MEXDVBM6

Basée sur : ADM_PRX, DHH_SEX, DHH_AGE, SXB_005, MEX_010, MEX_100, MEX_110, MEX_115, MEX_115A, MEX_155, MEX_160, MEX_175, MEX_180, MEXT115A, MEXT155A, MEXT175A

Description : Cette variable indique si la répondante a exclusivement allaité ou nourri de lait maternel son dernier bébé pendant au moins 6 mois.

Note : Santé Canada recommande l'allaitement exclusif pendant une période de six mois. Cette variable indique le nombre de mères qui ont suivi cette recommandation. Les répondantes qui n'ont pas eu d'enfants au cours des 5 dernières années (MEX_Q010 = 2 ou l'enfant déclaré était âgé de 72 mois ou plus), ou qui étaient âgées de moins de 15 ans ou de plus de 55 ans, sont exclues de la population. Étant donné que cette variable est utilisée pour mesurer uniquement la durée finale de l'allaitement exclusif, les mères qui allaitent toujours et qui n'ont pas encore ajouté un autre liquide ou des aliments solides à l'alimentation du bébé sont aussi exclues. Les analystes peuvent choisir de combiner les catégories 2 et 3 afin de regrouper toutes les mères qui n'ont pas allaité exclusivement pendant au moins 6 mois.

La catégorie 1 indique que la mère a allaité ou de donné de lait maternel à son dernier bébé pendant au moins 6 mois et qu'elle a introduit des liquides et des aliments solides dans l'alimentation du bébé seulement après cette période. Les mères qui ont continué d'allaiter non exclusivement après 6 mois se classeraient encore dans cette catégorie. Il y a deux façons de satisfaire à ce critère :

1. La mère a cessé d'allaiter ou de donner du lait maternel après 6 mois et a introduit des liquides ou des aliments solides seulement après 6 mois ou n'en a pas introduit du tout;

2. Le bébé a 6 mois ou plus et la mère continue de l'allaiter ou de donner du lait maternel et a introduit des liquides ou des aliments solides dans son alimentation seulement après 6 mois ou n'en a pas introduit du tout.

La catégorie 2 indique que la mère n'a pas exclusivement allaité son dernier bébé ou n'a pas exclusivement donné du lait maternel pendant au moins 6 mois. Elle pourrait avoir cessé d'allaiter avant 6 mois ou avoir introduit des liquides ou des aliments solides dans l'alimentation du bébé avant 6 mois (il ne s'agirait donc pas d'une période d'allaitement exclusif).

La catégorie 3 indique que la mère n'a pas allaité son dernier bébé du tout.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
6	DOMEX = 2 ou DHH_SEX = 1 ou DHH_AGE < 15 ou DHH_AGE > 55 ou MEX_010 = 2 ou DV_CHILDAGE > 71 ou (MEX_110 = 1 et MEXT155A = SO et MEXT175A = SO)	Population exclue	SO
3	MEX_100 = 2	N'a pas allaité son dernier bébé du tout	
9	ADM_PRX = 1	Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
9	MEX_010 = ND ou MEXT115A = ND ou MEXT155A = ND ou MEXT175A = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
1	(((MEXT155A = 8 et MEXT175A = (8, SO)) ou (MEXT155A = (8, SO) et MEXT175A = 8) ou (MEXT155A = 8 et MEXT175A = 8)) et MEXT115A = (8, SO)) ou (MEX_110 = 2 et MEXT155A = (8, NA) et MEXT175A = (8, NA) et MEXT115A = 8)	A exclusivement allaité son dernier bébé pendant au moins 6 mois	
2	(MEXT115A < 8 ou MEXT155A < 8 ou MEXT175A < 8)	N'a pas exclusivement allaité son dernier bébé pendant au moins 6 mois	

4) Durée d'allaitement exclusif

Nom de la variable : MEXDVLBM

Basée sur : ADM_PRX, DHH_SEX, DHH_AGE, MEX_010, MEX_100, MEX_110, MEX_115, MEX_115A, MEX_155, MEX_160, MEX_175, MEX_180, MEXT115A, MEXT155A, MEXT175A

Description : Cette variable indique la durée de temps qu'une répondante a exclusivement allaité ou nourri de lait maternel son dernier bébé.

Note : Les répondantes qui n'ont pas eu d'enfants au cours des cinq dernières années, ou qui étaient âgées de moins de 15 ans ou de plus de 55 ans, sont exclues de la population. Puisque cette variable est utilisée pour mesurer seulement la durée finale de l'allaitement exclusif, les mères qui allaitaient encore en date de l'interview et qui n'avaient pas encore ajouté un autre liquide ou des aliments solides à l'alimentation du bébé sont également exclues.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
96	DOMEX = 2 ou DHH_SEX = 1 ou DHH_AGE < 15 ou DHH_AGE > 55 ou MEX_010 = 2 ou MEX_110 = SO ou (MEX_110 = 1 et MEXT155A = SO et MEXT175A = SO)	Le module n'a pas été sélectionné ou population exclue	SO
99	ADM_PRX = 1	Le module n'a pas été sélectionné ou population	ND
99	MEXT115A = ND ou MEXT155A = ND ou MEXT175A = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND

0	MEX_100 = 2	N'a pas allaité ou donné de lait maternel à son dernier bébé
1	((MEXT155A = 1 ou MEXT175A = 1) et (1 <= MEXT115A <= 8 ou MEXT115A = SO)) ou (MEXT115A = 1 et ((MEXT155A > MEXT115A et MEXT155A < SO) ou (MEXT175A > MEXT115A et MEXT175A < SO))) ou ((MEXT155A = SO ou MEXT175A = SO) et MEXT115A = 1)	Moins d'une semaine
2	((MEXT155A = 2 ou MEXT175A = 2) et (2 <= MEXT115A <= 8 ou MEXT115A = SO)) ou (MEXT115A = 2 et ((MEXT155A > MEXT115A et MEXT155A < SO) ou (MEXT175A > MEXT115A et MEXT175A < SO))) ou ((MEXT155A = SO ou MEXT175A = SO) et MEXT115A = 2)	1 semaine à moins d'un mois
3	((MEXT155A = 3 ou MEXT175A = 3) et (3 <= MEXT115A <= 8 ou MEXT115A = SO)) ou (MEXT115A = 3 et ((MEXT155A > MEXT115A et MEXT155A < SO) ou (MEXT175A > MEXT115A et MEXT175A < SO))) ou ((MEXT155A = SO ou MEXT175A = SO) et MEXT115A = 3)	1 mois à moins de 2 mois
4	((MEXT155A = 4 ou MEXT175A = 4) et (4 <= MEXT115A <= 8 ou MEXT115A = SO)) ou (MEXT115A = 4 et ((MEXT155A > MEXT115A et MEXT155A < SO) ou (MEXT175A > MEXT115A et MEXT175A < SO))) ou ((MEXT155A = SO ou MEXT175A = SO) et MEXT115A = 4)	2 mois à moins de 3 mois
5	((MEXT155A = 5 ou MEXT175A = 5) et (5 <= MEXT115A <= 8 ou MEXT115A = SO)) ou (MEXT115A = 5 et ((MEXT155A > MEXT115A et MEXT155A <SO) ou (MEXT175A > MEXT115A et MEXT175A <SO))) ou ((MEXT155A = SO ou MEXT175A = SO) et MEXT115A = 5)	3 mois à moins de 4 mois

6	((MEXT155A = 6 ou MEXT175A = 6) et (MEXT115A in (6,7,8) ou MEXT115A = SO)) ou (MEXT115A = 6 et ((MEXT155A > MEXT115A et MEXT155A < SO) ou (MEXT175A> MEXT115A et MEXT175A < SO))) ou ((MEXT155A = SO ou MEXT175A = SO) et MEXT115A = 6)	4 mois à moins de 5 mois
7	((MEXT155A = 7 ou MEXT175A = 7) et (MEXT115A in (7,8) ou MEXT115A = SO)) ou (MEXT115A = 7 et ((MEXT155A > MEXT115A et MEXT155A < SO) ou (MEXT175A > MEXT115A et MEXT175A < SO))) ou ((MEXT155A = SO ou MEXT175A = SO) et MEXT115A = 7)	5 mois à moins de 6 mois
8	((MEXT155A = 8 ou MEXT175A = 8) et (MEXT115A = 8 ou MEXT115A = SO)) ou (MEXT115A = 8 et ((MEXT155A > MEXT115A et MEXT155A < SO) ou (MEXT175A > MEXT115A et MEXT175A <SO))) ou ((MEXT155A = SO ou MEXT175A = SO) et MEXT115A = 8)	6 mois ou plus

5) Administration de vitamine D à l'enfant

Nom de la variable : MEXDVVTD

Basée sur : ADM_PRX, DHH_SEX, DHH_AGE, CHILDAGE, SXB_005, MEX_010, MEX_100, MEX_110, MEX_125, MEX_130

Description : Cette variable détermine si le bébé allaité a reçu des suppléments de vitamine D jusqu'à l'âge d'un an, a continué à en recevoir après un an, ou n'en a pas reçu du tout.

Note : La question MEX_130 (reçu vitamine D après 12 mois) n'a pas été posée aux mères de bébés de 12 mois et moins au moment de l'entrevue. Elles ont été codées aux catégories 9, 0 ou 1, fondée sur le réponse de MEX_125.

Les répondantes qui n'ont pas eu d'enfants au cours des cinq dernières années, ou qui étaient âgées de moins de 15 ans ou de plus de 55 ans, sont exclues de la population. Cette variable exclut aussi les mères qui n'ont pas allaité.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	DOMEX = 2 ou DHH_SEX = 1 ou DHH_AGE < 15 ou DHH_AGE > 55 ou MEX_010 = 2 ou 996 > CHILDAGE >= 72	Population exclue	SO
6	MEX_100 = 2	Population exclue	SO
9	ADM_PRX = 1	Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND

9	MEX_010 = (NSP, RF, ND) ou MEX_100 = (NSP, RF, ND) ou MEX_110 = (NSP, RF, ND) ou MEX_125 = (NSP, RF, ND) ou MEX_130 = (NSP, RF)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
0	(MEX_125 = 2 et MEX_130 = SO)	Le bébé n'a jamais reçu de supplément de vitamine D	
1	(MEX_125 = 1 et MEX_130 = (2, SO))	Le bébé a reçu des suppléments de vitamine D seulement avant l'âge de 1 an	
2	(MEX_125 = 1 et MEX_130 = 1)	Le bébé a reçu des suppléments de vitamine D avant et après l'âge de 1 an	Exclue les mères de bébés âgés de 12 mois et moins

Activités physique - adultes 18 ans et plus (22 VD)

1) Nombre total de minutes consacrées à des déplacements actifs - 7 jours précédant l'entrevue

Nom de la variable : PAADVTRV

Basée sur : DHH_AGE, PAA_005, PAA_015, PAA_020

Description : Cette variable correspond au nombre de minutes consacrées à des déplacements actifs dans les 7 jours précédant l'entrevue.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
99996	DOPAA = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
99996	DHH_AGE < 18	Population exclue	SO
0	PAA_005 = 2	Aucune minute consacrée à des déplacements actifs dans les 7 jours précédant l'entrevue	
PAA_015 * 60 + PAA_020	PAA_015 = (0:168) et PAA_020 = (0:9995)	Nombre de minutes consacrées à des déplacements actifs dans les 7 jours précédant l'entrevue	Min: 0; Max: 10080
99999	PAA_005 = (NSP, RF, ND) ou PAA_015 = (NSP, RF, ND) ou PAA_020 = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND

2) Nombre moyen de minutes par jour consacrées à des déplacements actifs - 7 jours précédant l'entrevue

Nom de la variable : PAADVTRA

Basée sur : DHH_AGE, PAADVTRV

Description : Cette variable dérivée indique le nombre moyen de minutes par jour consacrées à des déplacements actifs dans les 7 jours précédant l'entrevue.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
9999.6	DOPAA = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9999.6	DHH_AGE < 18	Population exclue	SO
9999.9	PAADVTRV = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
0	PAADVTRV = 0	Aucune minute consacrée à des déplacements actifs dans les 7 jours précédant l'entrevue	
PAADVTRV / 7	PAADVTRV = (1:10080)	Nombre moyen de minutes par jour consacrées à des déplacements actifs dans les 7 jours précédant l'entrevue	Arrondie à une décimale

3) Nombre total de minutes consacrées à des activités physiques récréatives - 7 jours précédant l'entrevue

Nom de la variable : PAADVREC

Basée sur : DHH_AGE, PAA_030, PAA_035, PAA_045, PAA_050

Description : Cette variable dérivée correspond au nombre de minutes consacrées à des activités récréatives d'intensité modérée à élevée dans les 7 jours précédant l'entrevue.

Note : L'activité physique est considérée comme modérée si le participant transpire au moins un peu et respire plus fort.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
99996	DOPAA = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
99996	DHH_AGE < 18	Population exclue	SO
0	PAA_030=2 ou PAA_035=2	Aucune minute consacrée à des activités physiques récréatives dans les 7 jours précédant l'entrevue	
PAA_045 * 60 + PAA_050	PAA_045 = (0:168) et PAA_050 = (0:9995)	Nombre de minutes consacrées à des activités physiques récréatives dans les 7 jours précédant l'entrevue	Min: 0; Max: 10080
99999	PAA_030 = (NSP, RF, ND) ou PAA_035 = (NSP, RF, ND) ou PAA_045 = (NSP, RF, ND) ou PAA_050 = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND

4) Nombre moyen de minutes par jour consacrées à des activités physiques récréatives - 7 jours précédant l'entrevue

Nom de la variable : PAADVRCA

Basée sur : DHH_AGE, PAADVREC

Description : Cette variable dérivée indique le nombre moyen de minutes par jour consacrées à des activités physiques récréatives dans les 7 jours précédant l'entrevue.

Note : Pour calculer la moyenne, on divise le nombre total de minutes d'activité de la semaine, qui étaient au minimum d'intensité modérée, par sept. Selon les Directives canadiennes en matière d'activité physique, une activité physique d'intensité modérée cause habituellement une respiration plus rapide et une sudation légère.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
9999.6	DOPAA = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9999.6	DHH_AGE < 18	Population exclue	SO
9999.9	PAADVREC = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
0	PAADVREC = 0	Aucune minute consacrée à des activités physiques récréatives dans les 7 jours précédant l'entrevue	
PAADVREC / 7	PAADVREC = (1:10080)	Nombre moyen de minutes par jour consacrées à des activités physiques récréatives dans les 7 jours précédant l'entrevue	Arrondie à une décimale

5) Nombre total de minutes consacrées à d'autres activités physiques - 7 jours précédant l'entrevue

Nom de la variable : PAADVOTH

Basée sur : DHH_AGE, PAA_060, PAA_065, PAA_075, PAA_080

Description : Cette variable dérivée correspond au nombre de minutes consacrées à d'autres activités physiques d'intensité modérée à élevée dans les 7 jours précédant l'entrevue.

Note : L'activité physique est considérée comme modérée si le participant transpire au moins un peu et respire plus fort.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
99996	DOPAA = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
99996	DHH_AGE < 18	Population exclue	SO
0	PAA_060 = 2 ou PAA_065 = 2	Aucune minute consacrée à d'autres activités physiques dans les 7 jours précédant l'entrevue	
PAA_075 * 60 + PAA_080	PAA_075 = (0:168) et PAA_080 = (0:9995)	Nombre de minutes consacrées à d'autres activités physiques dans les 7 jours précédant l'entrevue	Min: 0; Max: 10080
99999	PAA_060 = (NSP, RF, ND) ou PAA_065 = (NSP, RF, ND) ou PAA_075 = (NSP, RF, ND) ou PAA_080 = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND

6) Nombre moyen de minutes par jour consacrées à d'autres activités physiques - 7 jours précédant l'entrevue

Nom de la variable : PAADVOTA

Basée sur : DHH_AGE, PAADVOTH

Description : Cette variable dérivée indique le nombre moyen de minutes par jour consacrées à d'autres activités physiques dans les 7 jours précédant l'entrevue.

Note : Pour calculer la moyenne, on divise le nombre total de minutes d'activité de la semaine, qui étaient au minimum d'intensité modérée, par sept. Selon les Directives canadiennes en matière d'activité physique, une activité physique d'intensité modérée cause habituellement une respiration plus rapide et une sudation légère.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
9999.6	DOPAA = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9999.6	DHH_AGE < 18	Population exclue	SO
9999.9	PAADVOTH = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
0	PAADVOTH = 0	Aucune minute consacrée à d'autres activités physiques dans les 7 jours précédant l'entrevue	
PAADVOTH / 7	PAADVOTH = (1:10080)	Nombre moyen de minutes par jour consacrées à d'autres activités physiques dans les 7 jours précédant l'entrevue	Arrondie à une décimale

7) Nombre total de minutes d'activités physiques d'intensité modérée à vigoureuse - 7 jours précédant l'entrevue

Nom de la variable : PAADVMVA

Basée sur : DHH_AGE, PAA_005, PAA_015, PAA_020, PAA_030, PAA_035, PAA_045, PAA_050, PAA_060, PAA_065, PAA_075, PAA_080

Description : Cette variable dérivée représente le nombre total de minutes consacrées par le répondant à des déplacements actifs ou à des activités physiques récréatives ou autres d'intensité modérée à vigoureuse, dans les 7 jours précédant l'entrevue.

Note : * Autres activités physiques: activités physiques effectuées au travail, à l'intérieur ou à l'extérieur de la maison ou en faisant du bénévolat. Le répondant fournit un estimé pour l'ensemble de ces trois composantes dans la même réponse.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
99996	DOPAA = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
99996	DHH_AGE < 18	Population exclue	SO
99999	PAA_005 = (NSP, RF, ND) ou PAA_015 = (NSP, RF, ND) ou PAA_020 = (NSP, RF, ND) ou PAA_030 = (NSP, RF, ND) ou PAA_035 = (NSP, RF, ND) ou PAA_045 = (NSP, RF, ND) ou PAA_050 = (NSP, RF, ND) ou PAA_065 = (NSP, RF, ND) ou PAA_075 = (NSP, RF, ND) ou PAA_080 = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
0	PAA_005 = 2 et (PAA_030 = 2 ou PAA_035 = 2) et (PAA_060 = 2 ou PAA_065 = 2)	Aucune minute consacrée à des déplacements actifs et activités physiques d'intensité modérée à vigoureuse dans les 7 jours précédant l'entrevue	
PAA_015*60 + PAA_020 + PAA_045*60 + PAA_050 + PAA_075*60 + PAA_080	PAA_015 = (0:168) et PAA_020 = (0:9995) et PAA_045 = (0:168) et PAA_050 = (0:9995) et PAA_075 = (0:168) et PAA_080 = (0:9995)	Nombre total de minutes consacrées à des déplacements actifs et à des activités physiques d'intensité modérée à vigoureuse	Min: 0; Max: 10080

8) Indicateur de l'activité physique

Nom de la variable : PAADVACV

Basée sur : DHH_AGE, PAADVMVA

Description : Cette variable dérivée indique si un répondant est physiquement actif selon les Directives canadiennes en matière d'activité physique (DCAP).

Note : Les Directives Canadiennes en Matière d'Activité Physique considèrent qu'une personne est « physiquement active » lorsqu'elle fait chaque semaine au moins 150 minutes d'exercice physique aérobie d'intensité modérée à élevée, en séances d'au moins 10 minutes.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
6	DOPAA = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
6	DHH_AGE < 18	Population exclue	SO
9	PAADVMVA = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
1	PAADVMVA => 150	Physiquement actif à un niveau égal ou supérieur à celui recommandé dans les DCAP	
2	1 <= PAADVMVA <=149	Physiquement actif à un niveau inférieur à celui recommandé dans les DCAP	
3	PAADVMVA = 0	Aucune minute d'activité physique déclarée	

9) Autre indicateur de l'activité physique

Nom de la variable : PAADVAC2

Basée sur : DHH_AGE, PAADVMVA

Description : Cette variable dérivée représente une autre classification de l'activité physique pour les adultes. Elle est basée sur le nombre de minutes d'activité modérée à vigoureuse déployée au cours d'une semaine. Elle ressemble à la variable PAADVACV, sauf qu'elle répartit les répondants dont le score était inférieur au seuil de 150 minutes par semaine en sous-catégories de niveau d'activité.

Note : Certains pourraient préférer cette variable dérivée (4 niveaux), au lieu de PAADVACV (3 niveaux), pour faire des analyses plus détaillées. Veuillez noter que les quatre niveaux de cette variable ne sont pas les mêmes que les niveaux de PAADVWHO; les résultats de seront donc pas caparables..
* Autres activités physiques: activités physiques effectuées au travail, à l'intérieur ou à l'extérieur de la maison ou en faisant du bénévolat. Le répondant fournit un estimé pour l'ensemble de ces trois composantes dans la même réponse.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	DOPAA = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
6	DHH_AGE < 18	Population exclue	SO
9	PAADVMVA = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
1	PAADVMVA => 150	Niveau 1 (Durée égale ou supérieure à celle recommandée dans les DCAP)	
2	75 <= PAADVMVA < 150	Niveau 2 (Durée ≥ 50% et < 100% de celle recommandée dans les DCAP)	
3	0 < PAADVMVA < 75	Niveau 3 (Durée > 0% et < 50% de celle recommandée dans les DCAP)	
4	PAADVMVA = 0	Niveau 4 (Activités physiques récréatives et autres* faites à une intensité inférieure à modérée OU aucun déplacement actif, activité physique récréative et autre* dans les 7 jours précédant l'entrevue)	

10) Nombre total de minutes d'activités physiques d'intensité vigoureuse - 7 jours précédant l'entrevue

Nom de la variable : PAADVVIG

Basée sur : DHH_AGE, PAA_095, PAA_100, PAA_105, PAADVMVA

Description : Cette variable dérivée représente le nombre de minutes consacrées par le répondant à des activité physique d'intensité vigoureuse dans les 7 jours précédant l'entrevue.

Note : Selon les Directives canadiennes en matière d'activité physique, une activité physique est vigoureuse si elle essouffle le participant.

Les incohérences avec PAYDVMVA (quand PAADVVIG > PAADVMVA) ont été corrigées en attribuant à PAADVVIG la valeur « Non déclaré »

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
99996	DOPAA = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
99996	DHH_AGE < 18	Population exclue	SO
99999	PAA_095 = (NSP, RF, ND) ou PAA_100 = (NSP, RF, ND) ou PAA_105 = (NSP, RF, ND) ou PAADVMVA = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
0	PAA_095 = 2	Aucune activité physique vigoureuse dans les 7 jours précédant l'entrevue	

0	PAADVMVA = 0	Aucune minute consacrée à des activités physiques d'intensité vigoureuse dans les 7 jours précédant l'entrevue	
PAA_100*60 + PAA_105	PAA_095 = 1	Nombre total de minutes consacrées à des activités physiques d'intensité vigoureuse dans les 7 jours précédant l'entrevue	(Min:1, Max: 10080)

11) Niveau d'activité hebdomadaire déployée dans les 7 jours précédant l'entrevue (MET*minutes/semaine)

Nom de la variable : PAADVVOL

Basée sur : DHH_AGE, PAADVMVA, PAADVVIG

Description : Cette variable dérivée représente le niveau d'activité physique déployée dans les 7 jours précédant l'entrevue. Elle se mesure en MET*minutes/semaine. Un MET est une valeur conceptuelle qui représente l'énergie dépensée durant l'activité physique. On obtient le niveau d'activité en multipliant le nombre de minutes d'activité (par niveau d'intensité) par la valeur MET associée à cette intensité.

Note : On suppose qu'une activité physique d'intensité modérée équivaut à 3 MET, tandis qu'une activité vigoureuse équivaut à 6 MET. Un MET (équivalent métabolique) est le coût énergétique requis, exprimé en kilocalories dépensées par kilogramme de poids corporel par heure d'activité, pour exercer une activité physique.

Source: B.Nolin (2014). "ESCC 2015, VD globales, Adultes, Propositions", Institut national de santé publique du Québec.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
99996	DOPAA = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
99996	DHH_AGE < 18	Population exclue	SO
99999	PAADVMVA = (NSP, RF, ND) ou PAADVVIG = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
0	PAADVMVA = 0	Le niveau d'activité hebdomadaire total était de 0	
(PAADVMVA - PAADVVIG)*3 + (PAADVVIG)*6	(0 < PAADVMVA <= 10080) et (0 <= PAADVVIG <= 10080)	Niveau d'activité hebdomadaire total	

12) Physiquement actif, selon les recommandations de l'OMS

Nom de la variable : PAADVWHO

Basée sur : DHH_AGE, PAADVVOL

Description : Cette variable dérivée classe les répondants selon le niveau d'activité physique déployée dans les 7 jours précédant l'entrevue (PAADVVOL). Cette classification se fonde sur les niveaux d'activité recommandés par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).

Note : * Autres activités physiques: activités physiques effectuées au travail, à l'intérieur ou à l'extérieur de la maison ou en faisant du bénévolat. Le répondant fournit un estimé pour l'ensemble de ces trois composantes dans la même réponse.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	DOPAA = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
6	DHH_AGE < 18	Population exclue	SO

9	PAADVVOL = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
1	PAADVVOL => 900	Niveau 1 (Volume égal ou supérieur la recommendation de l'OMS sur les bienfaits pour la santé)	
2	450 <= PAADVVOL < 900	Niveau 2 (Volume atteint la recommendation minimale de l'OMS pour être physiquement actif)	
3	0 < PAADVVOL < 450	Niveau 3 (Volume inférieur à la recommendation minimale de l'OMS pour être physiquement actif)	
4	PAADVVOL = 0	Niveau 4 (Activités physiques récréatives et autres* faites à une intensité inférieure à modérée OU aucun déplacement actif, activité physique récréative et autre* dans les 7 jours précédant l'entrevue)	

13) A fait de l'activité physique - Lundi

Nom de la variable : PAADVMON

Basée sur : DHH_AGE, PAA_005, PAA_010A, PAA_030, PAA_035, PAA_040A, PAA_060, PAA_065, PAA_070A

Description : Cette variable indique si le répondant s'est déplacé activement ou a exercé une activité récréative ou autre le lundi.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	DOPAA = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
6	DHH_AGE < 18	Population exclue	SO
9	PAA_005 = (NSP, RF, ND) ou PAA_030 = (NSP, RF, ND) ou PAA_035 = (NSP, RF, ND) ou PAA_060 = (NSP, RF, ND) ou PAA_065 = (NSP, RF, ND) ou PAA_010A = (NSP, RF, ND) ou PAA_040A = (NSP, RF, ND) ou PAA_070A = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
1	PAA_010A = 1 ou PAA_040A = 1 ou PAA_070A = 1	A fait de l'activité physique - Lundi	
0	(PAA_005 = 2 ou PAA_010A = 2) et (PAA_030 = 2 ou PAA_035 = 2 ou PAA_040A = 2) et (PAA_060 = 2 ou PAA_065 = 2 ou PAA_070A = 2)	N'a pas fait d'activité physique - Lundi	

14) A fait de l'activité physique - Mardi

Nom de la variable : PAADVTUE

Basée sur : DHH_AGE, PAA_005, PAA_010B, PAA_030, PAA_035, PAA_040B, PAA_060, PAA_065, PAA_070B

Description : Cette variable indique si le répondant s'est déplacé activement ou a exercé une activité récréative ou autre le mardi.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	DOPAA = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO

6	DHH_AGE < 18	Population exclue	SO
9	PAA_005 = (NSP, RF, ND) ou PAA_030 = (NSP, RF, ND) ou PAA_035 = (NSP, RF, ND) ou PAA_060 = (NSP, RF, ND) ou PAA_065 = (NSP, RF, ND) ou PAA_010B = (NSP, RF, ND) ou PAA_040B = (NSP, RF, ND) ou PAA_070B = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
1	PAA_010B = 1 ou PAA_040B = 1 ou PAA_070B = 1	A fait de l'activité physique - Mardi	
0	(PAA_005 = 2 ou PAA_010B = 2) et (PAA_030 = 2 ou PAA_035 = 2 ou PAA_040B = 2) et (PAA_060 = 2 ou PAA_065 = 2 ou PAA_070B = 2)	N'a pas fait d'activité physique - Mardi	

15) A fait de l'activité physique - Mercredi

Nom de la variable : PAADVWED

Basée sur : DHH_AGE, PAA_005, PAA_010C, PAA_030, PAA_035, PAA_040C, PAA_060, PAA_065, PAA_070C

Description : Cette variable indique si le répondant s'est déplacé activement ou a exercé une activité récréative ou autre le mercredi.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	DOPAA = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
6	DHH_AGE < 18	Population exclue	SO
9	PAA_005 = (NSP, RF, ND) ou PAA_030 = (NSP, RF, ND) ou PAA_035 = (NSP, RF, ND) ou PAA_060 = (NSP, RF, ND) ou PAA_065 = (NSP, RF, ND) ou PAA_010C = (NSP, RF, ND) ou PAA_040C = (NSP, RF, ND) ou PAA_070C = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
1	PAA_010C = 1 ou PAA_040C = 1 ou PAA_070C = 1	A fait de l'activité physique - Mercredi	
0	(PAA_005 = 2 ou PAA_010C = 2) et (PAA_030 = 2 ou PAA_035 = 2 ou PAA_040C = 2) et (PAA_060 = 2 ou PAA_065 = 2 ou PAA_070C = 2)	N'a pas fait d'activité physique - Mercredi	

16) A fait de l'activité physique - Jeudi

Nom de la variable : PAADVTHU

Basée sur : DHH_AGE, PAA_005, PAA_010D, PAA_030, PAA_035, PAA_040D, PAA_060, PAA_065, PAA_070D

Description : Cette variable indique si le répondant s'est déplacé activement ou a exercé une activité récréative ou autre le jeudi.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	DOPAA = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
6	DHH_AGE < 18	Population exclue	SO
9	PAA_005 = (NSP, RF, ND) ou PAA_030 = (NSP, RF, ND) ou PAA_035 = (NSP, RF, ND) ou PAA_060 = (NSP, RF, ND) ou PAA_065 = (NSP, RF, ND) ou PAA_010D = (NSP, RF, ND) ou PAA_040D = (NSP, RF, ND) ou PAA_070D = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
1	PAA_010D = 1 ou PAA_040D = 1 ou PAA_070D = 1	A fait de l'activité physique - Jeudi	
0	(PAA_005 = 2 ou PAA_010D = 2) et (PAA_030 = 2 ou PAA_035 = 2 ou PAA_040D = 2) et (PAA_060 = 2 ou PAA_065 = 2 ou PAA_070D = 2)	N'a pas fait d'activité physique - Jeudi	

17) A fait de l'activité physique - Vendredi

Nom de la variable : PAADVFRI

Basée sur : DHH_AGE, PAA_005, PAA_010E, PAA_030, PAA_035, PAA_040E, PAA_060, PAA_065, PAA_070E

Description : Cette variable indique si le répondant s'est déplacé activement ou a exercé une activité récréative ou autre le vendredi.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	DOPAA = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
6	DHH_AGE < 18	Population exclue	SO
9	PAA_005 = (NSP, RF, ND) ou PAA_030 = (NSP, RF, ND) ou PAA_035 = (NSP, RF, ND) ou PAA_060 = (NSP, RF, ND) ou PAA_065 = (NSP, RF, ND) ou PAA_010E = (NSP, RF, ND) ou PAA_040E = (NSP, RF, ND) ou PAA_070E = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
1	PAA_010E = 1 ou PAA_040E = 1 ou PAA_070E = 1	A fait de l'activité physique V endredi	
0	(PAA_005 = 2 ou PAA_010E = 2) et (PAA_030 = 2 ou PAA_035 = 2 ou PAA_040E = 2) et (PAA_060 = 2 ou PAA_065 = 2 ou PAA_070E = 2)	N'a pas fait d'activité physique - Vendredi	

18) A fait de l'activité physique - Samedi

Nom de la variable : PAADVSAT

Basée sur : DHH_AGE, PAA_005, PAA_010F, PAA_030, PAA_035, PAA_040F, PAA_060, PAA_065, PAA_070F

Description : Cette variable indique si le répondant s'est déplacé activement ou a exercé une activité récréative ou autre le samedi.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
6	DOPAA = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
6	DHH_AGE < 18	Population exclue	SO
9	PAA_005 = (NSP, RF, ND) ou PAA_030 = (NSP, RF, ND) ou PAA_035 = (NSP, RF, ND) ou PAA_060 = (NSP, RF, ND) ou PAA_065 = (NSP, RF, ND) ou PAA_010F = (NSP, RF, ND) ou PAA_040F = (NSP, RF, ND) ou PAA_070F = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
1	PAA_010F = 1 ou PAA_040F = 1 ou PAA_070F = 1	A fait de l'activité physique Samedi	
0	PAA_005 = 2 ou PAA_010F = 2) et PAA_030 = 2 ou PAA_035 = 2 ou PAA_040F = 2) et PAA_060 = 2 ou PAA_065 = 2 ou PAA_070F = 2)	N'a pas fait d'activité physique - Samedi	

19) A fait de l'activité physique - Dimanche

Nom de la variable : PAADVSUN

Basée sur : DHH_AGE, PAA_005, PAA_010G, PAA_030, PAA_035, PAA_040G, PAA_060, PAA_065, PAA_070G

Description : Cette variable indique si le répondant s'est déplacé activement ou a exercé une activité récréative ou autre le dimanche.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
6	DOPAA = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
6	DHH_AGE < 18	Population exclue	SO
9	PAA_005 = (NSP, RF, ND) ou PAA_030 = (NSP, RF, ND) ou PAA_035 = (NSP, RF, ND) ou PAA_060 = (NSP, RF, ND) ou PAA_065 = (NSP, RF, ND) ou PAA_010G = (NSP, RF, ND) ou PAA_040G = (NSP, RF, ND) ou PAA_070G = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
1	PAA_010G = 1 ou PAA_040G = 1 ou PAA_070G = 1	A fait de l'activité physique - Dimanche	
0	(PAA_005 = 2 ou PAA_010G = 2) et (PAA_030 = 2 ou PAA_035 = 2 ou PAA_040G = 2) et (PAA_060 = 2 ou PAA_065 = 2 ou PAA_070G = 2)	N'a pas fait d'activité physique - Dimanche	

20) Nombre total de jours physiquement actif - 7 jours précédant l'entrevue

Nom de la variable : PAADVDYS

Basée sur : DHH_AGE, PAADVMON, PAADVTUE, PAADVWED, PAADVTHU, PAADVFRI, PAADVSAT, PAADVSUN

Description : Cette variable est calculée à partir des variables dérivées du lundi au dimanche pour chaque type d'activité physique pour indiquer le nombre total de jours où le répondant a été actif dans les 7 jours précédant l'entrevue.

Note : L'univers englobe les personnes qui ont mentionné des activités physiques.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
96	DOPAA = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
96	DHH_AGE < 18	Population exclue	SO
PAADVMON + PAADVTUE + PAADVWED + PAADVTHU + PAADVFRI + PAADVSAT + PAADVSUN	PAADVMON = (0:1) et PAADVTUE = (0:1) et PAADVWED = (0:1) et PAADVTHU = (0:1) et PAADVFRI = (0:1) et PAADVSAT = (0:1) et PAADVSUN = (0:1)	Nombre de jours où le répondant a été actif dans les 7 jours précédant l'entrevue	(min:0; max: 7)
99	PAADVMON = (NSP, RF, ND) ou PAADVTUE = (NSP, RF, ND) ou PAADVWED = (NSP, RF, ND) ou PAADVTHU = (NSP, RF, ND) ou PAADVFRI = (NSP, RF, ND) ou PAADVSAT = (NSP, RF, ND) ou PAADVSUN = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND

21) Nombre de jours physiquemet actif durant la semaine - 7 jours précédant l'entrevue

Nom de la variable : PAADVWKD

Basée sur : DHH_AGE, PAADVMON, PAADVTUE, PAADVWED, PAADVTHU, PAADVFRI

Description : Cette variable est calculée à partir des variables dérivées du lundi au vendredi pour chaque type d'activité physique pour indiquer le nombre total de jours de semaine où le répondant a été actif dans les 7 jours précédant l'entrevue.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	DOPAA = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
6	DHH_AGE < 18	Population exclue	SO
PAADVMON + PAADVTUE + PAADVWED + PAADVTHU + PAADVFRI	PAADVMON = (0:1) et PAADVTUE = (0:1) et PAADVWED = (0:1) et PAADVTHU = (0:1) et PAADVFRI = (0:1)	Nombre de jours de semaine physiquement actif dans les 7 jours précedant l'entrevue.	(min:0; max:5)
9	PAADVMON = (NSP, RF, ND) ou PAADVTUE = (NSP, RF, ND) ou PAADVWED = (NSP, RF, ND) ou PAADVTHU = (NSP, RF, ND) ou PAADVFRI = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND

22) Nombre de jours physiquemet actif durant la fin de semaine - 7 jours précédant l'entrevue

Nom de la variable : PAADVWND

Basée sur : DHH_AGE, PAADVSAT, PAADVSUN

Description : Cette variable est calculée à partir des variables dérivées du samedi et du dimanche pour chaque type d'activité physique

pour indiquer le nombre total de jours de fin de semaine où le répondant a été actif dans les 7 jours précédant l'entrevue.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
6	DOPAA = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
6	DHH_AGE < 18	Population exclue	SO
PAADVSAT + PAADVSUN	PAADVSAT = (0:1) et PAADVSUN = (0:1)	Nombre de jours physiquement actif au cours de la fin de semaine précédente	(min:0; max: 2)
9	PAADVSAT = (NSP, RF, ND) ou PAADVSUN = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND

Activités physiques pour les jeunes (23 VD)

Reformatage temporaire			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
PAYT15A			
0	PAY_010 = 2	Aucune minute consacrée à des déplacements actifs dans les 7 jours précédant l'entrevue	
PAY_15A*60 + PAY_15AN	PAY_010 = 1 et PAY_15A = (0:24) et PAY_15AN = (0:960)	Nombre de minutes consacrées à des déplacements actifs hier	
PAYT15B			
0	PAY_010 = 2	Aucune minute consacrée à des déplacements actifs dans les 7 jours précédant l'entrevue	
PAY_15B*60 + PAY_15BN	PAY_010 = 1 et PAY_15B = (0:24) et PAY_15BN = (0:960)	Nombre de minutes consacrées à des déplacements actifs il y a 2 jours	
PAYT15C			
0	PAY_010 = 2	Aucune minute consacrée à des déplacements actifs dans les 7 jours précédant l'entrevue	
PAY_15C*60 + PAY_15CN	PAY_010 = 1 et PAY_15C = (0:24) et PAY_15CN = (0:960)	Nombre de minutes consacrées à des déplacements actifs il y a 3 jours	
PAYT15D			
0	PAY_010 = 2	Aucune minute consacrée à des déplacements actifs dans les 7 jours précédant l'entrevue	
PAY_15D*60 + PAY_15DN	PAY_010 = 1 et PAY_15D = (0:24) et PAY_15DN = (0:960)	Nombre de minutes consacrées à des déplacements actifs il y a 4 jours	
PAYT15E			
0	PAY_010 = 2	Aucune minute consacrée à des déplacements actifs dans les 7 jours précédant l'entrevue	
PAY_15E*60 + PAY_15EN	PAY_010 = 1 et PAY_15E = (0:24) et PAY_15EN = (0:960)	Nombre de minutes consacrées à des déplacements actifs il y a 5 jours	
PAYT15F			
0	PAY_010 = 2	Aucune minute consacrée à des déplacements actifs dans les 7 jours précédant l'entrevue	
PAY_15F*60 + PAY_15FN	PAY_010 = 1 et PAY_15F = (0:24) et PAY_15FN = (0:960)	Nombre de minutes consacrées à des déplacements actifs il y a 6 jours	
PAYT15G			
0	PAY_010 = 2	Aucune minute consacrée à des déplacements actifs dans les 7 jours précédant l'entrevue	
PAY_15G*60 + PAY_15GN	PAY_010 = 1 et PAY_15G = (0:24) et PAY_15GN = (0:960)	Nombre de minutes consacrées à des déplacements actifs il y a 7 jours	
PAYT35A			
0	PAY_EDTE = (3,4,5,6,7) et ((PAY_005A = 2 et PAY_005B = 2) ou PAY_025 = 2 ou PAY_030 = 2)	Aucune minute consacrée à des activités physiques récréatives à l'école ou au camp de jour dans les 7 jours précédant l'entrevue	
PAY_35A*60 + PAY_35AN	PAY_025 = 1 et PAY_030 = 1 et PAY_35A = (0:24) et PAY_35AN = (0:960) et PAY_EDTE = (3,4,5,6,7)	Nombre de minutes consacrées à des activités physiques récréatives à l'école ou au camp de jour hier	
PAYT35B			
0	PAY_EDTE = (1,4,5,6,7) et ((PAY_005A = 2 et PAY_005B = 2) ou PAY_025 = 2 ou PAY_030 = 2)	Aucune minute consacrée à des activités physiques récréatives à l'école ou au camp de jour dans les 7 jours précédant l'entrevue	
PAY_35B*60 + PAY_35BN	PAY_025 = 1 et PAY_030 = 1 et PAY_35B = (0:24) et PAY_35BN = (0:960) et PAY_EDTE = (1,4,5,6,7)	Nombre de minutes consacrées à des activités physiques récréatives à l'école ou au camp de jour il y a 2 jours	
PAYT35C			
0	PAY_EDTE = (1,2,5,6,7) et ((PAY_005A = 2 et PAY_005B = 2) ou PAY_025 = 2 ou PAY_030 = 2)	Aucune minute consacrée à des activités physiques récréatives à l'école ou au camp de jour dans les 7 jours précédant l'entrevue	
PAY_35C*60 + PAY_35CN	PAY_025 = 1 et PAY_030 = 1 et PAY_35C = (0:24) et PAY_35CN = (0:960) et PAY_EDTE = (1,2,5,6,7)	Nombre de minutes consacrées à des activités physiques récréatives à l'école ou au camp de jour il y a 3 jours	

PAYT35D		
0	PAY_EDTE = (1,2,3,6,7) et ((PAY_005A = 2 et PAY_005B = 2) ou PAY_025 = 2 ou PAY_030 = 2)	Aucune minute consacrée à des activités physiques récréatives à l'école ou au camp de jour dans les 7 jours précédant l'entrevue
PAY_35D*60 + PAY_35DN	PAY_025 = 1 et PAY_030 = 1 et PAY_35D = (0:24) et PAY_35DN = (0:960) et PAY_EDTE = (1,2,3,6,7)	Nombre de minutes consacrées à des activités physiques récréatives à l'école ou au camp de jour il y a 4 jours
PAYT35E		
0	PAY_EDTE = (1,2,3,4,7) et ((PAY_005A = 2 et PAY_005B = 2) ou PAY_025 = 2 ou PAY_030 = 2)	Aucune minute consacrée à des activités physiques récréatives à l'école ou au camp de jour dans les 7 jours précédant l'entrevue
PAY_35E*60 + PAY_35EN	PAY_025 = 1 et PAY_030 = 1 et PAY_35E = (0:24) et PAY_35EN = (0:960) et PAY_EDTE = (1,2,3,4,7)	Nombre de minutes consacrées à des activités physiques récréatives à l'école ou au camp de jour il y a 5 jours
PAYT35F		
0	PAY_EDTE = (1,2,3,4,5) et ((PAY_005A=2 et PAY_005B=2) ou PAY_025 = 2 ou PAY_030 = 2)	Aucune minute consacrée à des activités physiques récréatives à l'école ou au camp de jour dans les 7 jours précédant l'entrevue
PAY_35F*60 + PAY_35FN	PAY_025 = 1 et PAY_030 = 1 et PAY_35F = (0:24) et PAY_35FN = (0:960) et PAY_EDTE = (1,2,3,4,5)	Nombre de minutes consacrées à des activités physiques récréatives à l'école ou au camp de jour il y a 6 jours
PAYT35G		
0	PAY_EDTE = (2,3,4,5,6) et ((PAY_005A = 2 et PAY_005B = 2) ou PAY_025 = 2 ou PAY_030 = 2)	Aucune minute consacrée à des activités physiques récréatives à l'école ou au camp de jour dans les 7 jours précédant l'entrevue
PAY_35G*60 + PAY_35GN	PAY_025 = 1 et PAY_030 = 1 et PAY_35G = (0:24) et PAY_35GN = (0:960) et PAY_EDTE = (2,3,4,5,6)	Nombre de minutes consacrées à des activités physiques récréatives à l'école ou au camp de jour il y a 7 jours
PAYT55A		
0	PAY_045 = 2 ou PAY_050 = 2	Aucune minute consacrée à des activités physiques durant les loisirs dans les 7 jours précédant l'entrevue
PAY_55A*60 + PAY_55AN	PAY_045 = 1 et PAY_050 = 1 et PAY_55A = (0:24) et PAY_55AN = (0:960)	Nombre de minutes consacrées à des activités physiques durant les loisirs hier
PAYT55B		
0	PAY_045 = 2 ou PAY_050 = 2	Aucune minute consacrée à des activités physiques durant les loisirs dans les 7 jours précédant l'entrevue
PAY_55B*60 + PAY_55BN	PAY_045 = 1 et PAY_050 = 1 et PAY_55B = (0:24) et PAY_55BN = (0:960)	Nombre de minutes consacrées à des activités physiques durant les loisirs il y a 2 jours
PAYT55C		
0	PAY_045 = 2 ou PAY_050 = 2	Aucune minute consacrée à des activités physiques durant les loisirs dans les 7 jours précédant l'entrevue
PAY_55C*60 + PAY_55CN	PAY_045 = 1 et PAY_050 = 1 et PAY_55C = (0:24) et PAY_55CN = (0:960)	Nombre de minutes consacrées à des activités physiques durant les loisirs il y a 3 jours
PAYT55D		
0	PAY_045 = 2 ou PAY_050 = 2	Aucune minute consacrée à des activités physiques durant les loisirs dans les 7 jours précédant l'entrevue
PAY_55D*60 + PAY_55DN	PAY_045 = 1 et PAY_050 = 1 et PAY_55D = (0:24) et PAY_55DN = (0:960)	Nombre de minutes consacrées à des activités physiques durant les loisirs il y a 4 jours
PAYT55E		
0	PAY_045 = 2 ou PAY_050 = 2	Aucune minute consacrée à des activités physiques durant les loisirs dans les 7 jours précédant l'entrevue
PAY_55E*60 + PAY_55EN	PAY_045 = 1 et PAY_050 = 1 et PAY_55E = (0:24) et PAY_55EN = (0:960)	Nombre de minutes consacrées à des activités physiques durant les loisirs il y a 5 jours
PAYT55F		
0	PAY_045 = 2 ou PAY_050 = 2	Aucune minute consacrée à des activités physiques durant les loisirs dans les 7 jours précédant l'entrevue

PAY_55F*60 + PAY_55FN	PAY_045 = 1 et PAY_050 = 1 et PAY_55F = (0:24) et PAY_55FN = (0:960)	Nombre de minutes consacrées à des activités physiques durant les loisirs il y a 6 jours
PAYT55G		
0	PAY_045 = 2 ou PAY_050 = 2	Aucune minute consacrée à des activités physiques durant les loisirs dans les 7 jours précédant l'entrevue
PAY_55G*60 + PAY_55GN	PAY_045 = 1 et PAY_050 = 1 et PAY_55G = (0:24) et PAY_55GN = (0:960)	Nombre de minutes consacrées à des activités physiques durant les loisirs il y a 7 jours
PAYT75A		
0	PAY_065 = 2 ou PAY_070 = 2	Aucune minute consacrée à d'autres activités physiques dans les 7 jours précédant l'entrevue
PAY_75A*60 + PAY_75AN	PAY_065 = 1 et PAY_070 = 1 et PAY_75A = (0:24) et PAY_75AN = (0:960)	Nombre de minutes consacrées à d'autres activités physiques hier
PAYT75B		
0	PAY_065 = 2 ou PAY_070 = 2	Aucune minute consacrée à d'autres activités physiques dans les 7 jours précédant l'entrevue
PAY_75B*60 + PAY_75BN	PAY_065 = 1 et PAY_070 = 1 et PAY_75B = (0:24) et PAY_75BN = (0:960)	Nombre de minutes consacrées à d'autres activités physiques il y a 2 jours
PAYT75C		
0	PAY_065 = 2 ou PAY_070 = 2	Aucune minute consacrée à d'autres activités physiques dans les 7 jours précédant l'entrevue
PAY_75C*60 + PAY_75CN	PAY_065 = 1 et PAY_070 = 1 et PAY_75C = (0:24) et PAY_75CN = (0:960)	Nombre de minutes consacrées à d'autres activités physiques il y a 3 jours
PAYT75D		
0	PAY_065 = 2 ou PAY_070 = 2	Aucune minute consacrée à d'autres activités physiques dans les 7 jours précédant l'entrevue
PAY_75D*60 + PAY_75DN	PAY_065 = 1 et PAY_070 = 1 et PAY_75D = (0:24) et PAY_75DN = (0:960)	Nombre de minutes consacrées à d'autres activités physiques il y a 4 jours
PAYT75E		
0	PAY_065 = 2 ou PAY_070 = 2	Aucune minute consacrée à d'autres activités physiques dans les 7 jours précédant l'entrevue
PAY_75E*60 + PAY_75EN	PAY_065 = 1 et PAY_070 = 1 et PAY_75E = (0:24) et PAY_75EN = (0:960)	Nombre de minutes consacrées à d'autres activités physiques il y a 5 jours
PAYT75F		
0	PAY_065 = 2 ou PAY_070 = 2	Aucune minute consacrée à d'autres activités physiques dans les 7 jours précédant l'entrevue
PAY_75F*60 + PAY_75FN	PAY_065 = 1 et PAY_070 = 1 et PAY_75F = (0:24) et PAY_75FN = (0:960)	Nombre de minutes consacrées à d'autres activités physiques il y a 6 jours
PAYT75G		
0	PAY_065 = 2 ou PAY_070 = 2	Aucune minute consacrée à d'autres activités physiques dans les 7 jours précédant l'entrevue
PAY_75G*60 + PAY_75GN	PAY_065 = 1 et PAY_070 = 1 et PAY_75G = (0:24) et PAY_75GN = (0:960)	Nombre de minutes consacrées à d'autres activités physiques il y a 7 jours

1) Nombre total de minutes consacrées à des déplacements actifs - 7 jours précédant l'entrevue

Nom de la variable : PAYDVTTR

Basée sur : DHH_AGE, PAY_EDTE, PAY_010, PAY_15A, PAY_15AN, PAY_15B, PAY_15BN, PAY_15C, PAY_15CN, PAY_15D, PAY_15DN, PAY_15E, PAY_15EN, PAY_15F, PAY_15FN, PAY_15G, PAY_15GN, PAYT15A, PAYT15B, PAYT15C, PAYT15D, PAYT15E, PAYT15F, PAYT15G

Description : Cette variable correspond au nombre total de minutes consacrées à des déplacements actifs dans les 7 jours précédant l'entrevue.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
99996	DOPAY = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
99996	DHH_AGE > 17	Population exclue	SO

99999	PAY_010 = (NSP, RF, ND) ou PAY_15A = (NSP, RF, ND) ou PAY_15AN = (NSP, RF, ND) ou PAY_15B = (NSP, RF, ND) ou PAY_15BN = (NSP, RF, ND) ou PAY_15C = (NSP, RF, ND) ou PAY_15CN = (NSP, RF, ND) ou PAY_15D = (NSP, RF, ND) ou PAY_15DN = (NSP, RF, ND) ou PAY_15E = (NSP, RF, ND) ou PAY_15EN = (NSP, RF, ND) ou PAY_15F = (NSP, RF, ND) ou PAY_15FN = (NSP, RF, ND) ou PAY_15G = (NSP, RF, ND) ou PAY_15GN = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
PAYT15A + PAYT15B + PAYT15C + PAYT15D + PAYT15E + PAYT15F + PAYT15G	PAY_EDTE = (1,2,3,4,5,6,7)	Nombre de minutes consacrées à des déplacements actifs dans les 7 jours précédant l'entrevue	(min: 1; max: 10080)

2) Nombre total de minutes consacrées à des activités physiques récréatives à l'école ou dans un camp - 5 derniers jours de semaine

Nom de la variable : PAYDVTSC

Basée sur : DHH_AGE, PAY_EDTE, PAY_025, PAY_030, PAY_35A, PAY_35AN, PAY_35B, PAY_35BN, PAY_35C, PAY_35CN, PAY_35D, PAY_35DN, PAY_35E, PAY_35EN, PAY_35F, PAY_35FN, PAY_35G, PAY_35GN, PAYT35A, PAYT35B, PAYT35C, PAYT35D, PAYT35E, PAYT35F, PAYT35G

Description : Cette variable correspond au nombre total de minutes consacrées à des activités physiques récréatives d'intensité modérée à l'école ou dans un camp de jour au cours des 5 derniers jours de semaine.

Note : Les questions sur l'activité physique à l'école ou dans un camp de jour n'ont pas été posées pour le samedi ou dimanche. Cette variable correspond à la somme des minutes consacrées à des activités récréatives d'intensité modérée à l'école ou dans un camp de jour du lundi au vendredi.

Selon les Directives canadiennes en matière d'activité physique, pendant une activité physique d'intensité modérée, le participant respire plus fort et transpire au moins un peu.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
99996	DOPAY = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
99996	DHH_AGE > 17	Population exclue	SO
99999	PAY_025 = (NSP, RF, ND) ou PAY_030 = (NSP, RF, ND) ou PAY_35A = (NSP, RF, ND) ou PAY_35AN = (NSP, RF, ND) ou PAY_35B = (NSP, RF, ND) ou PAY_35BN = (NSP, RF, ND) ou PAY_35C = (NSP, RF, ND) ou PAY_35CN = (NSP, RF, ND) ou PAY_35D = (NSP, RF, ND) ou PAY_35DN = (NSP, RF, ND) ou PAY_35E = (NSP, RF, ND) ou PAY_35EN = (NSP, RF, ND) ou PAY_35F = (NSP, RF, ND) ou PAY_35FN = (NSP, RF, ND) ou PAY_35G = (NSP, RF, ND) ou PAY_35GN = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND

PAYT35B + PAYT35C + PAYT35D + PAYT35E + PAYT35F	PAY_EDTE = 1	Nombre de minutes consacrées à des activités physiques récréatives à l'école ou dans un camp de jour au cours des 5 derniers jours de semaine	(min: 1; max: 7200)
PAYT35C + PAYT35D + PAYT35E + PAYT35F + PAYT35G	PAY_EDTE = 2	Nombre de minutes consacrées à des activités physiques récréatives à l'école ou dans un camp de jour au cours des 5 derniers jours de semaine	(min: 1; max: 7200)
PAYT35A + PAYT35D + PAYT35E + PAYT35F + PAYT35G	PAY_EDTE = 3	Nombre de minutes consacrées à des activités physiques récréatives à l'école ou dans un camp de jour au cours des 5 derniers jours de semaine	(min: 1; max: 7200)
PAYT35A + PAYT35B + PAYT35E + PAYT35F + PAYT35G	PAY_EDTE = 4	Nombre de minutes consacrées à des activités physiques récréatives à l'école ou dans un camp de jour au cours des 5 derniers jours de semaine	(min: 1; max: 7200)
PAYT35A + PAYT35B + PAYT35C + PAYT35F + PAYT35G	PAY_EDTE = 5	Nombre de minutes consacrées à des activités physiques récréatives à l'école ou dans un camp de jour au cours des 5 derniers jours de semaine	(min: 1; max: 7200)
PAYT35A + PAYT35B + PAYT35C + PAYT35D + PAYT35G	PAY_EDTE = 6	Nombre de minutes consacrées à des activités physiques récréatives à l'école ou dans un camp de jour au cours des 5 derniers jours de semaine	(min: 1; max: 7200)
PAYT35A + PAYT35B + PAYT35C + PAYT35D + PAYT35E	PAY_EDTE = 7	Nombre de minutes consacrées à des activités physiques récréatives à l'école ou dans un camp de jour au cours des 5 derniers jours de semaine	(min: 1; max: 7200)

3) Nombre total de minutes consacrées à des activités physiques durant les loisirs - 7 jours précédant l'entrevue

Nom de la variable : PAYDVADL

Basée sur : DHH_AGE, PAY_EDTE, PAY_045, PAY_050, PAY_55A, PAY_55AN, PAY_55B, PAY_55BN, PAY_55C, PAY_55CN, PAY_55D, PAY_55DN, PAY_55E, PAY_55EN, PAY_55F, PAY_55FN, PAY_55G, PAY_55GN, PAYT55A, PAYT55B, PAYT55C, PAYT55D, PAYT55E, PAYT55F, PAYT55G

Description : Cette variable correspond au nombre total de minutes consacrées à des activités physiques d'intensité modérée à élevée durant les loisirs dans les 7 jours précédant l'entrevue

Note : Selon les Directives canadiennes en matière d'activité physique, une activité physique d'intensité modérée cause habituellement une respiration plus rapide et une sudation légère.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
99996	DOPAY = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
99996	DHH_AGE > 17	Population exclue	SO

99999	PAY_045 = (NSP, RF, ND) ou PAY_050 = (NSP, RF, ND) ou PAY_55A = (NSP, RF, ND) ou PAY_55AN = (NSP, RF, ND) ou PAY_55B = (NSP, RF, ND) ou PAY_55BN = (NSP, RF, ND) ou PAY_55C = (NSP, RF, ND) ou PAY_55CN = (NSP, RF, ND) ou PAY_55D = (NSP, RF, ND) ou PAY_55DN = (NSP, RF, ND) ou PAY_55E = (NSP, RF, ND) ou PAY_55EN = (NSP, RF, ND) ou PAY_55F = (NSP, RF, ND) ou PAY_55FN = (NSP, RF, ND) ou PAY_55G = (NSP, RF, ND) ou PAY_55GN = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
PAYT55A + PAYT55B + PAYT55C + PAYT55D + PAYT55E + PAYT55F + PAYT55G	PAY_EDTE = (1,2,3,4,5,6,7)	Nombre total de minutes consacrées à des activités physiques durant les loisirs dans les 7 jours précédant l'entrevue	(min: 1; max: 10080)

4) Nombre total de minutes consacrées à d'autres activités - 7 jours précédant l'entrevue

Nom de la variable : PAYDVTOA

Basée sur : DHH_AGE, PAY_EDTE, PAY_065, PAY_070, PAY_75A, PAY_75AN, PAY_75B, PAY_75BN, PAY_75C, PAY_75CN, PAY_75D, PAY_75DN, PAY_75E, PAY_75EN, PAY_75F, PAY_75FN, PAY_75G, PAY_75GN, DHH_AGE, PAY_EDTE, PAY_045, PAY_050, PAY_55A, PAY_55AN, PAY_55B, PAY_55BN, PAY_55C, PAY_55CN, PAY_55D, PAY_55DN, PAY_55E, PAY_55EN, PAY_55F, PAY_55FN, PAY_55G, PAY_55GN, PAYT75A, PAYT75B, PAYT75C, PAYT75D, PAYT75E, PAYT75F, PAYT75G

Description : Cette variable correspond au nombre total de minutes consacrées à d'autres activités physiques d'intensité modérée à élevée dans les 7 jours précédant l'entrevue

Note : Selon les Directives canadiennes en matière d'activité physique, pendant une activité physique d'intensité modérée, le participant respire plus fort et transpire au moins un peu.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
99996	DOPAY = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
99996	DHH_AGE > 17	Population exclue	SO
99999	PAY_065 = (NSP, RF, ND) ou PAY_070 = (NSP, RF, ND) ou PAY_75A = (NSP, RF, ND) ou PAY_75AN = (NSP, RF, ND) ou PAY_75B = (NSP, RF, ND) ou PAY_75BN = (NSP, RF, ND) ou PAY_75C = (NSP, RF, ND) ou PAY_75CN = (NSP, RF, ND) ou PAY_75D = (NSP, RF, ND) ou PAY_75DN = (NSP, RF, ND) ou PAY_75E = (NSP, RF, ND) ou PAY_75EN = (NSP, RF, ND) ou PAY_75F = (NSP, RF, ND) ou PAY_75FN = (NSP, RF, ND) ou PAY_75G = (NSP, RF, ND) ou PAY_75GN = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND

PAYT75A + PAYT75B + PAYT75C + PAYT75D + PAYT75E + PAYT75F + PAYT75G	PAY_EDTE = (1,2,3,4,5,6,7)	Nombre de minutes consacrées à d'autres activités physiques dans les 7 jours précédant l'entrevue	(min: 1; max: 10080)

5) Nombre total de minutes d'activité physique - Lundi

Nom de la variable : PAYDVTMN

Basée sur : DHH_AGE, PAY_EDTE, PAY_010, PAY_15A, PAY_15AN, PAY_15B, PAY_15BN, PAY_15C, PAY_15CN, PAY_15D, PAY_15DN, PAY_15E, PAY_15EN, PAY_15F, PAY_15FN, PAY_15G, PAY_15GN, PAY_025, PAY_030, PAY_35A, PAY_35AN, PAY_35B, PAY_35BN, PAY_35C, PAY_35CN, PAY_35D, PAY_35DN, PAY_35E, PAY_35EN, PAY_35F, PAY_35FN, PAY_35G, PAY_35GN, PAY_045, PAY_050, PAY_55A, PAY_55AN, PAY_55B, PAY_55BN, PAY_55C, PAY_55CN, PAY_55D, PAY_55DN, PAY_55E, PAY_55EN, PAY_55F, PAY_55FN, PAY_55G, PAY_55GN, PAY_065, PAY_070, PAY_75A, PAY_75AN, PAY_75B, PAY_75BN, PAY_75C, PAY_75CN, PAY_75D, PAY_75DN, PAY_75E, PAY_75EN, PAY_75F, PAY_75FN, PAY_75G, PAY_75GN, PAYT15A, PAYT15B, PAYT15C, PAYT15D, PAYT15E, PAYT15F, PAYT15G, PAYT35A, PAYT35B, PAYT35C, PAYT35D, PAYT35E, PAYT35F, PAYT35G, PAYT55A, PAYT55B, PAYT55C, PAYT55D, PAYT55E, PAYT55F, PAYT55G, PAYT75A, PAYT75B, PAYT75C, PAYT75D, PAYT75E, PAYT75F, PAYT75G

Description : Cette variable correspond au nombre total de minutes consacrées à des déplacements actifs et à des activités physiques modérées - Lundi

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
9996	DOPAY = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9996	DHH_AGE > 17	Population exclue	SO

99999	PAY_010 = (NSP, RF, ND) ou PAY_025 = (NSP, RF, ND) ou PAY_030 = (NSP, RF, ND) ou PAY_045 = (NSP, RF, ND) ou PAY_050 = (NSP, RF, ND) ou PAY_065 = (NSP, RF, ND) ou PAY_070 = (NSP, RF, ND) ou PAY_15A = (NSP, RF, ND) ou PAY_15AN = (NSP, RF, ND) ou PAY_35A = (NSP, RF, ND) ou PAY_35AN = (NSP, RF, ND) ou PAY_55A = (NSP, RF, ND) ou PAY_55AN = (NSP, RF, ND) ou PAY_75A = (NSP, RF, ND) ou PAY_75AN = (NSP, RF, ND) ou PAY_15B = (NSP, RF, ND) ou PAY_15BN = (NSP, RF, ND) ou PAY_35B = (NSP, RF, ND) ou PAY_35BN = (NSP, RF, ND) ou PAY_55B = (NSP, RF, ND) ou PAY_55BN = (NSP, RF, ND) ou PAY_75B = (NSP, RF, ND) ou PAY_75BN = (NSP, RF, ND) ou PAY_15C = (NSP, RF, ND) ou PAY_15CN = (NSP, RF, ND) ou PAY_35C = (NSP, RF, ND) ou PAY_35CN = (NSP, RF, ND) ou PAY_55C = (NSP, RF, ND) ou PAY_55CN = (NSP, RF, ND) ou PAY_75C = (NSP, RF, ND) ou PAY_75CN = (NSP, RF, ND) ou PAY_15D = (NSP, RF, ND) ou PAY_15DN = (NSP, RF, ND) ou PAY_35D = (NSP, RF, ND) ou PAY_35DN = (NSP, RF, ND) ou PAY_55D = (NSP, RF, ND) ou PAY_55DN = (NSP, RF, ND) ou PAY_75D = (NSP, RF, ND) ou PAY_75DN = (NSP, RF, ND) ou PAY_15E = (NSP, RF, ND) ou PAY_15EN = (NSP, RF, ND) ou PAY_35E = (NSP, RF, ND) ou PAY_35EN = (NSP, RF, ND) ou PAY_55E = (NSP, RF, ND) ou PAY_55EN = (NSP, RF, ND) ou PAY_75E = (NSP, RF, ND) ou PAY_75EN = (NSP, RF, ND) ou PAY_15F = (NSP, RF, ND) ou PAY_15FN = (NSP, RF, ND) ou PAY_35F = (NSP, RF, ND) ou PAY_35FN = (NSP, RF, ND) ou PAY_55F = (NSP, RF, ND) ou PAY_55FN = (NSP, RF, ND) ou PAY_75F = (NSP, RF, ND) ou PAY_75FN = (NSP, RF, ND) ou PAY_15G = (NSP, RF, ND) ou PAY_15GN = (NSP, RF, ND) ou PAY_35G = (NSP, RF, ND) ou PAY_35GN = (NSP, RF, ND) ou PAY_55G = (NSP, RF, ND) ou PAY_55GN = (NSP, RF, ND) ou PAY_75G = (NSP, RF, ND) ou PAY_75GN = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
PAYT15F + PAYT35F + PAYT55F + PAYT75F	PAY_EDTE = 1	Nombre total de minutes d’activité physique - Lundi	(min: 1; max: 1440)

PAYT15G + PAYT35G + PAYT55G + PAYT75G	PAY_EDTE = 2	Nombre total de minutes d'activité physique - Lundi	(min: 1; max: 1440)
PAYT15A + PAYT35A + PAYT55A + PAYT75A	PAY_EDTE = 3	Nombre total de minutes d'activité physique - Lundi	(min: 1; max: 1440)
PAYT15B + PAYT35B + PAYT55B + PAYT75B	PAY_EDTE = 4	Nombre total de minutes d'activité physique - Lundi	(min: 1; max: 1440)
PAYT15C + PAYT35C + PAYT55C + PAYT75C	PAY_EDTE = 5	Nombre total de minutes d'activité physique - Lundi	(min: 1; max: 1440)
PAYT15D + PAYT35D + PAYT55D + PAYT75D	PAY_EDTE = 6	Nombre total de minutes d'activité physique - Lundi	(min: 1; max: 1440)
PAYT15E + PAYT35E + PAYT55E + PAYT75E	PAY_EDTE = 7	Nombre total de minutes d'activité physique - Lundi	(min: 1; max: 1440)

6) Nombre total de minutes d'activité physique - Mardi

Nom de la variable : PAYDVTTU

Basée sur : DHH_AGE, PAY_EDTE, PAY_010, PAY_15A, PAY_15AN, PAY_15B, PAY_15BN, PAY_15C, PAY_15CN, PAY_15D, PAY_15DN, PAY_15E, PAY_15EN, PAY_15F, PAY_15FN, PAY_15G, PAY_15GN, PAY_025, PAY_030, PAY_35A, PAY_35AN, PAY_35B, PAY_35BN, PAY_35C, PAY_35CN, PAY_35D, PAY_35DN, PAY_35E, PAY_35EN, PAY_35F, PAY_35FN, PAY_35G, PAY_35GN, PAY_045, PAY_050, PAY_55A, PAY_55AN, PAY_55B, PAY_55BN, PAY_55C, PAY_55CN, PAY_55D, PAY_55DN, PAY_55E, PAY_55EN, PAY_55F, PAY_55FN, PAY_55G, PAY_55GN, PAY_065, PAY_070, PAY_75A, PAY_75AN, PAY_75B, PAY_75BN, PAY_75C, PAY_75CN, PAY_75D, PAY_75DN, PAY_75E, PAY_75EN, PAY_75F, PAY_75FN, PAY_75G, PAY_75GN, PAYT15A, PAYT15B, PAYT15C, PAYT15D, PAYT15E, PAYT15F, PAYT15G, PAYT35A, PAYT35B, PAYT35C, PAYT35D, PAYT35E, PAYT35F, PAYT35G, PAYT55A, PAYT55B, PAYT55C, PAYT55D, PAYT55E, PAYT55F, PAYT55G, PAYT75A, PAYT75B, PAYT75C, PAYT75D, PAYT75E, PAYT75F, PAYT75G

Description : Cette variable correspond au nombre total de minutes consacrées à des déplacements actifs et à des activités physiques modérées - Mardi

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
9996	DOPAY = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9996	DHH_AGE > 17	Population exclue	SO

9999	PAY_010 = (NSP, RF, ND) ou PAY_025 = (NSP, RF, ND) ou PAY_030 = (NSP, RF, ND) ou PAY_045 = (NSP, RF, ND) ou PAY_050 = (NSP, RF, ND) ou PAY_065 = (NSP, RF, ND) ou PAY_070 = (NSP, RF, ND) ou PAY_15A = (NSP, RF, ND) ou PAY_15AN = (NSP, RF, ND) ou PAY_35A = (NSP, RF, ND) ou PAY_35AN = (NSP, RF, ND) ou PAY_55A = (NSP, RF, ND) ou PAY_55AN = (NSP, RF, ND) ou PAY_75A = (NSP, RF, ND) ou PAY_75AN = (NSP, RF, ND) ou PAY_15B = (NSP, RF, ND) ou PAY_15BN = (NSP, RF, ND) ou PAY_35B = (NSP, RF, ND) ou PAY_35BN = (NSP, RF, ND) ou PAY_55B = (NSP, RF, ND) ou PAY_55BN = (NSP, RF, ND) ou PAY_75B = (NSP, RF, ND) ou PAY_75BN = (NSP, RF, ND) ou PAY_15C = (NSP, RF, ND) ou PAY_15CN = (NSP, RF, ND) ou PAY_35C = (NSP, RF, ND) ou PAY_35CN = (NSP, RF, ND) ou PAY_55C = (NSP, RF, ND) ou PAY_55CN = (NSP, RF, ND) ou PAY_75C = (NSP, RF, ND) ou PAY_75CN = (NSP, RF, ND) ou PAY_15D = (NSP, RF, ND) ou PAY_15DN = (NSP, RF, ND) ou PAY_35D = (NSP, RF, ND) ou PAY_35DN = (NSP, RF, ND) ou PAY_55D = (NSP, RF, ND) ou PAY_55DN = (NSP, RF, ND) ou PAY_75D = (NSP, RF, ND) ou PAY_75DN = (NSP, RF, ND) ou PAY_15E = (NSP, RF, ND) ou PAY_15EN = (NSP, RF, ND) ou PAY_35E = (NSP, RF, ND) ou PAY_35EN = (NSP, RF, ND) ou PAY_55E = (NSP, RF, ND) ou PAY_55EN = (NSP, RF, ND) ou PAY_75E = (NSP, RF, ND) ou PAY_75EN = (NSP, RF, ND) ou PAY_15F = (NSP, RF, ND) ou PAY_15FN = (NSP, RF, ND) ou PAY_35F = (NSP, RF, ND) ou PAY_35FN = (NSP, RF, ND) ou PAY_55F = (NSP, RF, ND) ou PAY_55FN = (NSP, RF, ND) ou PAY_75F = (NSP, RF, ND) ou PAY_75FN = (NSP, RF, ND) ou PAY_15G = (NSP, RF, ND) ou PAY_15GN = (NSP, RF, ND) ou PAY_35G = (NSP, RF, ND) ou PAY_35GN = (NSP, RF, ND) ou PAY_55G = (NSP, RF, ND) ou PAY_55GN = (NSP, RF, ND) ou PAY_75G = (NSP, RF, ND) ou PAY_75GN = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
PAYT15E + PAYT35E + PAYT55E + PAYT75E	PAY_EDTE = 1	Nombre total de minutes d'activité physique - Mardi	(min: 1; max: 1440)

PAYT15F + PAYT35F + PAYT55F + PAYT75F	PAY_EDTE = 2	Nombre total de minutes d'activité physique - Mardi	(min: 1; max: 1440)
PAYT15G + PAYT35G + PAYT55G + PAYT75G	PAY_EDTE = 3	Nombre total de minutes d'activité physique - Mardi	(min: 1; max: 1440)
PAYT15A + PAYT35A + PAYT55A + PAYT75A	PAY_EDTE = 4	Nombre total de minutes d'activité physique - Mardi	(min: 1; max: 1440)
PAYT15B + PAYT35B + PAYT55B + PAYT75B	PAY_EDTE = 5	Nombre total de minutes d'activité physique - Mardi	(min: 1; max: 1440)
PAYT15C + PAYT35C + PAYT55C + PAYT75C	PAY_EDTE = 6	Nombre total de minutes d'activité physique - Mardi	(min: 1; max: 1440)
PAYT15D + PAYT35D + PAYT55D + PAYT75D	PAY_EDTE = 7	Nombre total de minutes d'activité physique - Mardi	(min: 1; max: 1440)

7) Nombre total de minutes d'activité physique - Mercredi

Nom de la variable : PAYDVTWD

Basée sur : DHH_AGE, PAY_EDTE, PAY_010, PAY_15A, PAY_15AN, PAY_15B, PAY_15BN, PAY_15C, PAY_15CN, PAY_15D, PAY_15DN, PAY_15E, PAY_15EN, PAY_15F, PAY_15FN, PAY_15G, PAY_15GN, PAY_025, PAY_030, PAY_35A, PAY_35AN, PAY_35B, PAY_35BN, PAY_35C, PAY_35CN, PAY_35D, PAY_35DN, PAY_35E, PAY_35EN, PAY_35F, PAY_35FN, PAY_35G, PAY_35GN, PAY_045, PAY_050, PAY_55A, PAY_55AN, PAY_55B, PAY_55BN, PAY_55C, PAY_55CN, PAY_55D, PAY_55DN, PAY_55E, PAY_55EN, PAY_55F, PAY_55FN, PAY_55G, PAY_55GN, PAY_065, PAY_070, PAY_75A, PAY_75AN, PAY_75B, PAY_75BN, PAY_75C, PAY_75CN, PAY_75D, PAY_75DN, PAY_75E, PAY_75EN, PAY_75F, PAY_75FN, PAY_75G, PAY_75GN, PAYT15A, PAYT15B, PAYT15C, PAYT15D, PAYT15E, PAYT15F, PAYT15G,PAYT35A, PAYT35B, PAYT35C, PAYT35D, PAYT35E, PAYT35F, PAYT35G, PAYT55A, PAYT55B, PAYT55C, PAYT55D, PAYT55E, PAYT55F, PAYT55G, PAYT75A, PAYT75B, PAYT75C, PAYT75D, PAYT75E, PAYT75F, PAYT75G

Description : Cette variable correspond au nombre total de minutes consacrées à des déplacements actifs et à des activités physiques modérées - Mercredi

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
9996	DOPAY = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9996	DHH_AGE > 17	Population exclue	SO

9999	PAY_010 = (NSP, RF, ND) ou PAY_025 = (NSP, RF, ND) ou PAY_030 = (NSP, RF, ND) ou PAY_045 = (NSP, RF, ND) ou PAY_050 = (NSP, RF, ND) ou PAY_065 = (NSP, RF, ND) ou PAY_070 = (NSP, RF, ND) ou PAY_15A = (NSP, RF, ND) ou PAY_15AN = (NSP, RF, ND) ou PAY_35A = (NSP, RF, ND) ou PAY_35AN = (NSP, RF, ND) ou PAY_55A = (NSP, RF, ND) ou PAY_55AN = (NSP, RF, ND) ou PAY_75A = (NSP, RF, ND) ou PAY_75AN = (NSP, RF, ND) ou PAY_15B = (NSP, RF, ND) ou PAY_15BN = (NSP, RF, ND) ou PAY_35B = (NSP, RF, ND) ou PAY_35BN = (NSP, RF, ND) ou PAY_55B = (NSP, RF, ND) ou PAY_55BN = (NSP, RF, ND) ou PAY_75B = (NSP, RF, ND) ou PAY_75BN = (NSP, RF, ND) ou PAY_15C = (NSP, RF, ND) ou PAY_15CN = (NSP, RF, ND) ou PAY_35C = (NSP, RF, ND) ou PAY_35CN = (NSP, RF, ND) ou PAY_55C = (NSP, RF, ND) ou PAY_55CN = (NSP, RF, ND) ou PAY_75C = (NSP, RF, ND) ou PAY_75CN = (NSP, RF, ND) ou PAY_15D = (NSP, RF, ND) ou PAY_15DN = (NSP, RF, ND) ou PAY_35D = (NSP, RF, ND) ou PAY_35DN = (NSP, RF, ND) ou PAY_55D = (NSP, RF, ND) ou PAY_55DN = (NSP, RF, ND) ou PAY_75D = (NSP, RF, ND) ou PAY_75DN = (NSP, RF, ND) ou PAY_15E = (NSP, RF, ND) ou PAY_15EN = (NSP, RF, ND) ou PAY_35E = (NSP, RF, ND) ou PAY_35EN = (NSP, RF, ND) ou PAY_55E = (NSP, RF, ND) ou PAY_55EN = (NSP, RF, ND) ou PAY_75E = (NSP, RF, ND) ou PAY_75EN = (NSP, RF, ND) ou PAY_15F = (NSP, RF, ND) ou PAY_15FN = (NSP, RF, ND) ou PAY_35F = (NSP, RF, ND) ou PAY_35FN = (NSP, RF, ND) ou PAY_55F = (NSP, RF, ND) ou PAY_55FN = (NSP, RF, ND) ou PAY_75F = (NSP, RF, ND) ou PAY_75FN = (NSP, RF, ND) ou PAY_15G = (NSP, RF, ND) ou PAY_15GN = (NSP, RF, ND) ou PAY_35G = (NSP, RF, ND) ou PAY_35GN = (NSP, RF, ND) ou PAY_55G = (NSP, RF, ND) ou PAY_55GN = (NSP, RF, ND) ou PAY_75G = (NSP, RF, ND) ou PAY_75GN = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
PAYT15D + PAYT35D + PAYT55D + PAYT75D	PAY_EDTE = 1	Nombre total de minutes d’activité physique - Mercredi	(min: 1; max: 1440)

PAYT15E + PAYT35E + PAYT55E + PAYT75E	PAY_EDTE = 2	Nombre total de minutes d'activité physique - Mercredi	(min: 1; max: 1440)
PAYT15F + PAYT35F + PAYT55F + PAYT75F	PAY_EDTE = 3	Nombre total de minutes d'activité physique - Mercredi	(min: 1; max: 1440)
PAYT15G + PAYT35G + PAYT55G + PAYT75G	PAY_EDTE = 4	Nombre total de minutes d'activité physique - Mercredi	(min: 1; max: 1440)
PAYT15A + PAYT35A + PAYT55A + PAYT75A	PAY_EDTE = 5	Nombre total de minutes d'activité physique - Mercredi	(min: 1; max: 1440)
PAYT15B + PAYT35B + PAYT55B + PAYT75B	PAY_EDTE = 6	Nombre total de minutes d'activité physique - Mercredi	(min: 1; max: 1440)
PAYT15C + PAYT35C + PAYT55C + PAYT75C	PAY_EDTE = 7	Nombre total de minutes d'activité physique - Mercredi	(min: 1; max: 1440)

8) Nombre total de minutes d'activité physique - Jeudi

Nom de la variable : PAYDVTTH

Basée sur : DHH_AGE, PAY_EDTE, PAY_010, PAY_15A, PAY_15AN, PAY_15B, PAY_15BN, PAY_15C, PAY_15CN, PAY_15D, PAY_15DN, PAY_15E, PAY_15EN, PAY_15F, PAY_15FN, PAY_15G, PAY_15GN, PAY_025, PAY_030, PAY_35A, PAY_35AN, PAY_35B, PAY_35BN, PAY_35C, PAY_35CN, PAY_35D, PAY_35DN, PAY_35E, PAY_35EN, PAY_35F, PAY_35FN, PAY_35G, PAY_35GN, PAY_045, PAY_050, PAY_55A, PAY_55AN, PAY_55B, PAY_55BN, PAY_55C, PAY_55CN, PAY_55D, PAY_55DN, PAY_55E, PAY_55EN, PAY_55F, PAY_55FN, PAY_55G, PAY_55GN, PAY_065, PAY_070, PAY_75A, PAY_75AN, PAY_75B, PAY_75BN, PAY_75C, PAY_75CN, PAY_75D, PAY_75DN, PAY_75E, PAY_75EN, PAY_75F, PAY_75FN, PAY_75G, PAY_75GN, PAYT15A, PAYT15B, PAYT15C, PAYT15D, PAYT15E, PAYT15F, PAYT15G,PAYT35A, PAYT35B, PAYT35C, PAYT35D, PAYT35E, PAYT35F, PAYT35G, PAYT55A, PAYT55B, PAYT55C, PAYT55D, PAYT55E, PAYT55F, PAYT55G, PAYT75A, PAYT75B, PAYT75C, PAYT75D, PAYT75E, PAYT75F, PAYT75G

Description : Cette variable correspond au nombre total de minutes consacrées à des déplacements actifs et à des activités physiques modérées - Jeudi

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
9996	DOPAY = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9996	DHH_AGE > 17	Population exclue	SO

9999	PAY_010 = (NSP, RF, ND) ou PAY_025 = (NSP, RF, ND) ou PAY_030 = (NSP, RF, ND) ou PAY_045 = (NSP, RF, ND) ou PAY_050 = (NSP, RF, ND) ou PAY_065 = (NSP, RF, ND) ou PAY_070 = (NSP, RF, ND) ou PAY_15A = (NSP, RF, ND) ou PAY_15AN = (NSP, RF, ND) ou PAY_35A = (NSP, RF, ND) ou PAY_35AN = (NSP, RF, ND) ou PAY_55A = (NSP, RF, ND) ou PAY_55AN = (NSP, RF, ND) ou PAY_75A = (NSP, RF, ND) ou PAY_75AN = (NSP, RF, ND) ou PAY_15B = (NSP, RF, ND) ou PAY_15BN = (NSP, RF, ND) ou PAY_35B = (NSP, RF, ND) ou PAY_35BN = (NSP, RF, ND) ou PAY_55B = (NSP, RF, ND) ou PAY_55BN = (NSP, RF, ND) ou PAY_75B = (NSP, RF, ND) ou PAY_75BN = (NSP, RF, ND) ou PAY_15C = (NSP, RF, ND) ou PAY_15CN = (NSP, RF, ND) ou PAY_35C = (NSP, RF, ND) ou PAY_35CN = (NSP, RF, ND) ou PAY_55C = (NSP, RF, ND) ou PAY_55CN = (NSP, RF, ND) ou PAY_75C = (NSP, RF, ND) ou PAY_75CN = (NSP, RF, ND) ou PAY_15D = (NSP, RF, ND) ou PAY_15DN = (NSP, RF, ND) ou PAY_35D = (NSP, RF, ND) ou PAY_35DN = (NSP, RF, ND) ou PAY_55D = (NSP, RF, ND) ou PAY_55DN = (NSP, RF, ND) ou PAY_75D = (NSP, RF, ND) ou PAY_75DN = (NSP, RF, ND) ou PAY_15E = (NSP, RF, ND) ou PAY_15EN = (NSP, RF, ND) ou PAY_35E = (NSP, RF, ND) ou PAY_35EN = (NSP, RF, ND) ou PAY_55E = (NSP, RF, ND) ou PAY_55EN = (NSP, RF, ND) ou PAY_75E = (NSP, RF, ND) ou PAY_75EN = (NSP, RF, ND) ou PAY_15F = (NSP, RF, ND) ou PAY_15FN = (NSP, RF, ND) ou PAY_35F = (NSP, RF, ND) ou PAY_35FN = (NSP, RF, ND) ou PAY_55F = (NSP, RF, ND) ou PAY_55FN = (NSP, RF, ND) ou PAY_75F = (NSP, RF, ND) ou PAY_75FN = (NSP, RF, ND) ou PAY_15G = (NSP, RF, ND) ou PAY_15GN = (NSP, RF, ND) ou PAY_35G = (NSP, RF, ND) ou PAY_35GN = (NSP, RF, ND) ou PAY_55G = (NSP, RF, ND) ou PAY_55GN = (NSP, RF, ND) ou PAY_75G = (NSP, RF, ND) ou PAY_75GN = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
PAYT15C + PAYT35C + PAYT55C + PAYT75C	PAY_EDTE = 1	Nombre total de minutes d'activité physique - Jeudi	(min: 1; max: 1440)

PAYT15D + PAYT35D + PAYT55D + PAYT75D	PAY_EDTE = 2	Nombre total de minutes d'activité physique - Jeudi	(min: 1; max: 1440)
PAYT15E + PAYT35E + PAYT55E + PAYT75E	PAY_EDTE = 3	Nombre total de minutes d'activité physique - Jeudi	(min: 1; max: 1440)
PAYT15F + PAYT35F + PAYT55F + PAYT75F	PAY_EDTE = 4	Nombre total de minutes d'activité physique - Jeudi	(min: 1; max: 1440)
PAYT15G + PAYT35G + PAYT55G + PAYT75G	PAY_EDTE = 5	Nombre total de minutes d'activité physique - Jeudi	(min: 1; max: 1440)
PAYT15A + PAYT35A + PAYT55A + PAYT75A	PAY_EDTE = 6	Nombre total de minutes d'activité physique - Jeudi	(min: 1; max: 1440)
PAYT15B + PAYT35B + PAYT55B + PAYT75B	PAY_EDTE = 7	Nombre total de minutes d'activité physique - Jeudi	(min: 1; max: 1440)

9) Nombre total de minutes d'activité physique - Vendredi

Nom de la variable : PAYDVTFR

Basée sur : DHH_AGE, PAY_EDTE, PAY_010, PAY_15A, PAY_15AN, PAY_15B, PAY_15BN, PAY_15C, PAY_15CN, PAY_15D, PAY_15DN, PAY_15E, PAY_15EN, PAY_15F, PAY_15FN, PAY_15G, PAY_15GN, PAY_025, PAY_030, PAY_35A, PAY_35AN, PAY_35B, PAY_35BN, PAY_35C, PAY_35CN, PAY_35D, PAY_35DN, PAY_35E, PAY_35EN, PAY_35F, PAY_35FN, PAY_35G, PAY_35GN, PAY_045, PAY_050, PAY_55A, PAY_55AN, PAY_55B, PAY_55BN, PAY_55C, PAY_55CN, PAY_55D, PAY_55DN, PAY_55E, PAY_55EN, PAY_55F, PAY_55FN, PAY_55G, PAY_55GN, PAY_065, PAY_070, PAY_75A, PAY_75AN, PAY_75B, PAY_75BN, PAY_75C, PAY_75CN, PAY_75D, PAY_75DN, PAY_75E, PAY_75EN, PAY_75F, PAY_75FN, PAY_75G, PAY_75GN, PAYT15A, PAYT15B, PAYT15C, PAYT15D, PAYT15E, PAYT15F, PAYT15G,PAYT35A, PAYT35B, PAYT35C, PAYT35D, PAYT35E, PAYT35F, PAYT35G, PAYT55A, PAYT55B, PAYT55C, PAYT55D, PAYT55E, PAYT55F, PAYT55G, PAYT75A, PAYT75B, PAYT75C, PAYT75D, PAYT75E, PAYT75F, PAYT75G

Description : Cette variable correspond au nombre total de minutes consacrées à des déplacements actifs et à des activités physiques modérées - Vendredi

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
9996	DOPAY = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9996	DHH_AGE > 17	Population exclue	SO

9999	PAY_010 = (NSP, RF, ND) ou PAY_025 = (NSP, RF, ND) ou PAY_030 = (NSP, RF, ND) ou PAY_045 = (NSP, RF, ND) ou PAY_050 = (NSP, RF, ND) ou PAY_065 = (NSP, RF, ND) ou PAY_070 = (NSP, RF, ND) ou PAY_15A = (NSP, RF, ND) ou PAY_15AN = (NSP, RF, ND) ou PAY_35A = (NSP, RF, ND) ou PAY_35AN = (NSP, RF, ND) ou PAY_55A = (NSP, RF, ND) ou PAY_55AN = (NSP, RF, ND) ou PAY_75A = (NSP, RF, ND) ou PAY_75AN = (NSP, RF, ND) ou PAY_15B = (NSP, RF, ND) ou PAY_15BN = (NSP, RF, ND) ou PAY_35B = (NSP, RF, ND) ou PAY_35BN = (NSP, RF, ND) ou PAY_55B = (NSP, RF, ND) ou PAY_55BN = (NSP, RF, ND) ou PAY_75B = (NSP, RF, ND) ou PAY_75BN = (NSP, RF, ND) ou PAY_15C = (NSP, RF, ND) ou PAY_15CN = (NSP, RF, ND) ou PAY_35C = (NSP, RF, ND) ou PAY_35CN = (NSP, RF, ND) ou PAY_55C = (NSP, RF, ND) ou PAY_55CN = (NSP, RF, ND) ou PAY_75C = (NSP, RF, ND) ou PAY_75CN = (NSP, RF, ND) ou PAY_15D = (NSP, RF, ND) ou PAY_15DN = (NSP, RF, ND) ou PAY_35D = (NSP, RF, ND) ou PAY_35DN = (NSP, RF, ND) ou PAY_55D = (NSP, RF, ND) ou PAY_55DN = (NSP, RF, ND) ou PAY_75D = (NSP, RF, ND) ou PAY_75DN = (NSP, RF, ND) ou PAY_15E = (NSP, RF, ND) ou PAY_15EN = (NSP, RF, ND) ou PAY_35E = (NSP, RF, ND) ou PAY_35EN = (NSP, RF, ND) ou PAY_55E = (NSP, RF, ND) ou PAY_55EN = (NSP, RF, ND) ou PAY_75E = (NSP, RF, ND) ou PAY_75EN = (NSP, RF, ND) ou PAY_15F = (NSP, RF, ND) ou PAY_15FN = (NSP, RF, ND) ou PAY_35F = (NSP, RF, ND) ou PAY_35FN = (NSP, RF, ND) ou PAY_55F = (NSP, RF, ND) ou PAY_55FN = (NSP, RF, ND) ou PAY_75F = (NSP, RF, ND) ou PAY_75FN = (NSP, RF, ND) ou PAY_15G = (NSP, RF, ND) ou PAY_15GN = (NSP, RF, ND) ou PAY_35G = (NSP, RF, ND) ou PAY_35GN = (NSP, RF, ND) ou PAY_55G = (NSP, RF, ND) ou PAY_55GN = (NSP, RF, ND) ou PAY_75G = (NSP, RF, ND) ou PAY_75GN = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
PAYT15B + PAYT35B + PAYT55B + PAYT75B	PAY_EDTE = 1	Nombre total de minutes d'activité physique - Vendredi	(min: 1; max: 1440)

PAYT15C + PAYT35C + PAYT55C + PAYT75C	PAY_EDTE = 2	Nombre total de minutes d'activité physique - Vendredi	(min: 1; max: 1440)
PAYT15D + PAYT35D + PAYT55D + PAYT75D	PAY_EDTE = 3	Nombre total de minutes d'activité physique - Vendredi	(min: 1; max: 1440)
PAYT15E + PAYT35E + PAYT55E + PAYT75E	PAY_EDTE = 4	Nombre total de minutes d'activité physique - Vendredi	(min: 1; max: 1440)
PAYT15F + PAYT35F + PAYT55F + PAYT75F	PAY_EDTE = 5	Nombre total de minutes d'activité physique - Vendredi	(min: 1; max: 1440)
PAYT15G + PAYT35G + PAYT55G + PAYT75G	PAY_EDTE=6	Nombre total de minutes d'activité physique - Vendredi	(min: 1; max: 1440)
PAYT15A + PAYT35A + PAYT55A + PAYT75A	PAY_EDTE = 7	Nombre total de minutes d'activité physique - Vendredi	(min: 1; max: 1440)

10) Nombre total de minutes d'activité physique - Samedi

Nom de la variable : PAYDVTST

Basée sur : DHH_AGE, PAY_EDTE, PAY_010, PAY_15A, PAY_15AN, PAY_15B, PAY_15BN, PAY_15C, PAY_15CN, PAY_15D, PAY_15DN, PAY_15E, PAY_15EN, PAY_15F, PAY_15FN, PAY_15G, PAY_15GN, PAY_025, PAY_030, PAY_045, PAY_050, PAY_55A, PAY_55AN, PAY_55B, PAY_55BN, PAY_55C, PAY_55CN, PAY_55D, PAY_55DN, PAY_55E, PAY_55EN, PAY_55F, PAY_55FN, PAY_55G, PAY_55GN, PAY_065, PAY_070, PAY_75A, PAY_75AN, PAY_75B, PAY_75BN, PAY_75C, PAY_75CN, PAY_75D, PAY_75DN, PAY_75E, PAY_75EN, PAY_75F, PAY_75FN, PAY_75G, PAY_75GN, PAYT15A, PAYT15B, PAYT15C, PAYT15D, PAYT15E, PAYT15F, PAYT15G,PAYT35A, PAYT35B, PAYT35C, PAYT35D, PAYT35E, PAYT35F, PAYT35G, PAYT55A, PAYT55B, PAYT55C, PAYT55D, PAYT55E, PAYT55F, PAYT55G, PAYT75A, PAYT75B, PAYT75C, PAYT75D, PAYT75E, PAYT75F, PAYT75G

Description : Cette variable correspond au nombre total de minutes consacrées à des déplacements actifs et à des activités physiques modérées - Samedi

Note : Les questions sur l'activité à l'école ou dans des camps de jour n'ont pas été posées pour le samedi. Cette variable correspond à la somme des minutes consacrées à des déplacements actifs, à des activités récréatives durant les loisirs et à d'autres activités.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
9996	DOPAY = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9996	DHH_AGE > 17	Population exclue	SO

9999	PAY_010 = (NSP, RF, ND) ou PAY_025 = (NSP, RF, ND) ou PAY_030 = (NSP, RF, ND) ou PAY_045 = (NSP, RF, ND) ou PAY_050 = (NSP, RF, ND) ou PAY_065 = (NSP, RF, ND) ou PAY_070 = (NSP, RF, ND) ou PAY_15A = (NSP, RF, ND) ou PAY_15AN = (NSP, RF, ND) ou PAY_55A = (NSP, RF, ND) ou PAY_55AN = (NSP, RF, ND) ou PAY_75A = (NSP, RF, ND) ou PAY_75AN = (NSP, RF, ND) ou PAY_15B = (NSP, RF, ND) ou PAY_15BN = (NSP, RF, ND) ou PAY_55B = (NSP, RF, ND) ou PAY_55BN = (NSP, RF, ND) ou PAY_75B = (NSP, RF, ND) ou PAY_75BN = (NSP, RF, ND) ou PAY_15C = (NSP, RF, ND) ou PAY_15CN = (NSP, RF, ND) ou PAY_55C = (NSP, RF, ND) ou PAY_55CN = (NSP, RF, ND) ou PAY_75C = (NSP, RF, ND) ou PAY_75CN = (NSP, RF, ND) ou PAY_15D = (NSP, RF, ND) ou PAY_15DN = (NSP, RF, ND) ou PAY_55D = (NSP, RF, ND) ou PAY_55DN = (NSP, RF, ND) ou PAY_75D = (NSP, RF, ND) ou PAY_75DN = (NSP, RF, ND) ou PAY_15E = (NSP, RF, ND) ou PAY_15EN = (NSP, RF, ND) ou PAY_55E = (NSP, RF, ND) ou PAY_55EN = (NSP, RF, ND) ou PAY_75E = (NSP, RF, ND) ou PAY_75EN = (NSP, RF, ND) ou PAY_15F = (NSP, RF, ND) ou PAY_15FN = (NSP, RF, ND) ou PAY_55F = (NSP, RF, ND) ou PAY_55FN = (NSP, RF, ND) ou PAY_75F = (NSP, RF, ND) ou PAY_75FN = (NSP, RF, ND) ou PAY_15G = (NSP, RF, ND) ou PAY_15GN = (NSP, RF, ND) ou PAY_55G = (NSP, RF, ND) ou PAY_55GN = (NSP, RF, ND) ou PAY_75G = (NSP, RF, ND) ou PAY_75GN = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
PAYT15A + PAYT55A + PAYT75A	PAY_EDTE = 1	Nombre total de minutes d'activité physique - Samedi	(min: 1; max: 1440)
PAYT15B + PAYT55B + PAYT75B	PAY_EDTE = 2	Nombre total de minutes d'activité physique - Samedi	(min: 1; max: 1440)
PAYT15C + PAYT55C + PAYT75C	PAY_EDTE = 3	Nombre total de minutes d'activité physique - Samedi	(min: 1; max: 1440)
PAYT15D + PAYT55D + PAYT75D	PAY_EDTE = 4	Nombre total de minutes d'activité physique - Samedi	(min: 1; max: 1440)
PAYT15E + PAYT55E + PAYT75E	PAY_EDTE = 5	Nombre total de minutes d'activité physique - Samedi	(min: 1; max: 1440)
PAYT15F + PAYT55F + PAYT75F	PAY_EDTE = 6	Nombre total de minutes d'activité physique - Samedi	(min: 1; max: 1440)

PAYT15G + PAYT55G + PAYT75G	PAY_EDTE = 7	Nombre total de minutes d'activité physique - Samedi	(min: 1; max: 1440)

11) Nombre total de minutes d'activité physique - Dimanche

Nom de la variable : PAYDVTSN

Basée sur : DHH_AGE, PAY_EDTE, PAY_010, PAY_15A, PAY_15AN, PAY_15B, PAY_15BN, PAY_15C, PAY_15CN, PAY_15D, PAY_15DN, PAY_15E, PAY_15EN, PAY_15F, PAY_15FN, PAY_15G, PAY_15GN, PAY_025, PAY_030, PAY_045, PAY_050, PAY_55A, PAY_55AN, PAY_55B, PAY_55BN, PAY_55C, PAY_55CN, PAY_55D, PAY_55DN, PAY_55E, PAY_55EN, PAY_55F, PAY_55FN, PAY_55G, PAY_55GN, PAY_065, PAY_070, PAY_75A, PAY_75AN, PAY_75B, PAY_75BN, PAY_75C, PAY_75CN, PAY_75D, PAY_75DN, PAY_75E, PAY_75EN, PAY_75F, PAY_75FN, PAY_75G, PAY_75GN, PAYT15A, PAYT15B, PAYT15C, PAYT15D, PAYT15E, PAYT15F, PAYT15G,PAYT35A, PAYT35B, PAYT35C, PAYT35D, PAYT35E, PAYT35F, PAYT35G, PAYT55A, PAYT55B, PAYT55C, PAYT55D, PAYT55E, PAYT55F, PAYT55G, PAYT75A, PAYT75B, PAYT75C, PAYT75D, PAYT75E, PAYT75F, PAYT75G

Description : Cette variable correspond au nombre total de minutes consacrées à des déplacements actifs et à des activités physiques modérées - Dimanche

Note : Les questions sur l'activité à l'école ou dans des camps de jour n'ont pas été posées pour le dimanche. Cette variable correspond à la somme des minutes consacrées à des déplacements actifs, à des activités récréatives durant les loisirs et à d'autres activités.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
9996	DOPAY = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9996	DHH_AGE > 17	Population exclue	SO

9999	PAY_010 = (NSP, RF, ND) ou PAY_025 = (NSP, RF, ND) ou PAY_030 = (NSP, RF, ND) ou PAY_045 = (NSP, RF, ND) ou PAY_050 = (NSP, RF, ND) ou PAY_065 = (NSP, RF, ND) ou PAY_070 = (NSP, RF, ND) ou PAY_15A = (NSP, RF, ND) ou PAY_15AN = (NSP, RF, ND) ou PAY_55A = (NSP, RF, ND) ou PAY_55AN = (NSP, RF, ND) ou PAY_75A = (NSP, RF, ND) ou PAY_75AN = (NSP, RF, ND) ou PAY_15B = (NSP, RF, ND) ou PAY_15BN = (NSP, RF, ND) ou PAY_55B = (NSP, RF, ND) ou PAY_55BN = (NSP, RF, ND) ou PAY_75B = (NSP, RF, ND) ou PAY_75BN = (NSP, RF, ND) ou PAY_15C = (NSP, RF, ND) ou PAY_15CN = (NSP, RF, ND) ou PAY_55C = (NSP, RF, ND) ou PAY_55CN = (NSP, RF, ND) ou PAY_75C = (NSP, RF, ND) ou PAY_75CN = (NSP, RF, ND) ou PAY_15D = (NSP, RF, ND) ou PAY_15DN = (NSP, RF, ND) ou PAY_55D = (NSP, RF, ND) ou PAY_55DN = (NSP, RF, ND) ou PAY_75D = (NSP, RF, ND) ou PAY_75DN = (NSP, RF, ND) ou PAY_15E = (NSP, RF, ND) ou PAY_15EN = (NSP, RF, ND) ou PAY_55E = (NSP, RF, ND) ou PAY_55EN = (NSP, RF, ND) ou PAY_75E = (NSP, RF, ND) ou PAY_75EN = (NSP, RF, ND) ou PAY_15F = (NSP, RF, ND) ou PAY_15FN = (NSP, RF, ND) ou PAY_55F = (NSP, RF, ND) ou PAY_55FN = (NSP, RF, ND) ou PAY_75F = (NSP, RF, ND) ou PAY_75FN = (NSP, RF, ND) ou PAY_15G = (NSP, RF, ND) ou PAY_15GN = (NSP, RF, ND) ou PAY_55G = (NSP, RF, ND) ou PAY_55GN = (NSP, RF, ND) ou PAY_75G = (NSP, RF, ND) ou PAY_75GN = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
PAYT15G + PAYT55G + PAYT75G	PAY_EDTE = 1	Nombre total de minutes d'activité physique - Dimanche	(min :0; max :1440)
PAYT15A + PAYT55A + PAYT75A	PAY_EDTE = 2	Nombre total de minutes d'activité physique - Dimanche	(min:0; max:1440)
PAYT15B + PAYT55B + PAYT75B	PAY_EDTE=3	Nombre total de minutes d'activité physique - Dimanche	(min: 1; max: 1440)
PAYT15C + PAYT55C + PAYT75C	PAY_EDTE = 4	Nombre total de minutes d'activité physique - Dimanche	(min: 1; max: 1440)
PAYT15D + PAYT55D + PAYT75D	PAY_EDTE = 5	Nombre total de minutes d'activité physique - Dimanche	(min: 1; max: 1440)
PAYT15E + PAYT55E + PAYT75E	PAY_EDTE = 6	Nombre total de minutes d'activité physique - Dimanche	(min: 1; max: 1440)

PAYT15F + PAYT55F + PAYT75F	PAY_EDTE = 7	Nombre total de minutes d'activité physique - Dimanche	(min: 1; max: 1440)

12) Nombre total de jours physiquement actif - 7 jours précédant l'entrevue

Nom de la variable : PAYDVDYS

Basée sur : DHH_AGE, PAYDVTMN, PAYDVTTU, PAYDVTWD, PAYDVTTH, PAYDVTFR, PAYDVTST, PAYDVTSN, PAYTTDS

Description : Cette variable dérivée indique le nombre total de jours au cours desquels le répondant a été actif dans les 7 jours précédant l'entrevue.

Note : Cette VD utilise une VD temporaire, PAYTTDS, qui est aussi créée et utilisée par une autre VD, PAYDVWK3.

Reformatage temporaire

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
PAYTTDS			
PAYTTDS + 1	(1 <= PAYDVTMN <= 1440)	A fait de l'activité physique - Lundi	Initialiser PAYTTDS à 0
PAYTTDS + 1	(1 <= PAYDVTTU <= 1440)	A fait de l'activité physique - Mardi	
PAYTTDS + 1	(1 <= PAYDVTWD <= 1440)	A fait de l'activité physique - Mercredi	
PAYTTDS + 1	(1 <= PAYDVTTH <= 1440)	A fait de l'activité physique - Jeudi	
PAYTTDS + 1	(1 <= PAYDVTFR <= 1440)	A fait de l'activité physique - Vendredi	
PAYTTDS + 1	(1 <= PAYDVTST <= 1440)	A fait de l'activité physique - Samedi	
PAYTTDS + 1	(1 <= PAYDVTSN <= 1440)	A fait de l'activité physique - Dimanche	

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
96	DOPAY = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
96	DHH_AGE > 17	Population exclue	SO
99	PAYDVTMN = ND ou PAYDVTTU = ND ou PAYDVTWD = ND ou PAYDVTTH = ND ou PAYDVTFR = ND ou PAYDVTST = ND ou PAYDVTSN = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
0	PAYDVTMN = 0 et PAYDVTTU = 0 et PAYDVTWD = 0 et PAYDVTTH = 0 et PAYDVTFR = 0 et PAYDVTST = 0 et PAYDVTSN = 0	Le répondant n'a pas été actif dans les 7 jours précédant l'entrevue	
PAYTTDS	PAYTTDS > 0	Nombre de jours au cours desquels le répondant a été physiquement actif dans les 7 jours précédant l'entrevue	(Min: 1; Max: 7)

13) Nombre total de minutes consacrées à des activités physiques - 7 jours précédant l'entrevue

Nom de la variable : PAYDVMNS

Basée sur : DHH_AGE, PAYDVTMN, PAYDVTTU, PAYDVTWD, PAYDVTTH, PAYDVTFR, PAYDVTST, PAYDVTSN

Description : Cette variable dérivée représente le nombre total de minutes consacrées par le répondant à des déplacements actifs ou à d'autres activités physiques récréatives d'intensité modérée à vigoureuse.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
99996	DOPAY = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
99996	DHH_AGE > 17	Population exclue	SO
99999	PAYDVTMN = (NSP, RF, ND) ou PAYDVTTU = (NSP, RF, ND) ou PAYDVTWD = (NSP, RF, ND) ou PAYDVTTH = (NSP, RF, ND) ou PAYDVTFR = (NSP, RF, ND) ou PAYDVTST = (NSP, RF, ND) ou PAYDVTSN = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
PAYDVTMN + PAYDVTTU + PAYDVTWD + PAYDVTTH + PAYDVTFR + PAYDVTST + PAYDVTSN	(0 <= PAYDVTMN <= 1440) et (0 <= PAYDVTTU <= 1440) et (0 <= PAYDVTWD <= 1440) et (0 <= PAYDVTTH <= 1440) et (0 <= PAYDVTFR <= 1440) et (0 <= PAYDVTST <= 1440) et (0 <= PAYDVTSN <= 1440)	Nombre total de minutes consacrées à des déplacements actifs et des activités physiques d'intensité modérée à vigoureuse	(min: 1; max: 10080)

14) Nombre moyen de minutes par jour consacrées à des activités physiques - 7 jours précédant l'entrevue

Nom de la variable : PAYDVAV7

Basée sur : DHH_AGE, PAYDVMNS

Description : Cette variable dérivée indique le nombre moyen de minutes par jour consacrées à des activités physiques d'intensité modérée à vigoureuse dans les 7 jours précédant l'entrevue.

Note : Pour calculer la moyenne, on divise le nombre total de minutes d'activité physique d'intensité modérée à vigoureuse de la semaine par sept.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
9999.6	DOPAY = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9999.6	DHH_AGE > 17	Population exclue	SO
9999.9	PAYDVDYS = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
0	PAYDVMNS = 0	Aucune minute d'activité physique dans les 7 jours précédant l'entrevue	
PAYDVMNS / 7	PAYDVMNS = (1:10080)	Nombre moyen de minutes par jour consacrées à des activités physiques dans les 7 jours précédant l'entrevue	Arrondie à une décimale

15) Nombre total de minutes consacrées à des activités physiques les jours de semaine - 7 jours précédant l'entrevue

Nom de la variable : PAYDVTWK

Basée sur : DHH_AGE, PAYDVTMN, PAYDVTTU, PAYDVTWD, PAYDVTTH, PAYDVTFR

Description : Nombre total de minutes consacrées à des activités physiques rapportées les jours de semaine (du lundi au vendredi)

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
9996	DOPAY = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9996	DHH_AGE > 17	Population exclue	SO
9999	PAYDVTMN = (NSP, RF, ND) ou PAYDVTTU = (NSP, RF, ND) ou PAYDVTWD = (NSP, RF, ND) ou PAYDVTTH = (NSP, RF, ND) ou PAYDVTFR = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
PAYDVTMN + PAYDVTTU + PAYDVTWD + PAYDVTTH + PAYDVTFR +	(0 <= PAYDVTMN <= 1440) et (0 <= PAYDVTTU <= 1440) et (0 <= PAYDVTWD <= 1440) et (0 <= PAYDVTTH <= 1440) et (0 <= PAYDVTFR <= 1440)	Nombre total de minutes consacrées à des activités physiques d'intensité modérée à vigoureuse du lundi à vendredi	(min: 0; max: 7200)

16) Nombre total de minutes consacrées à des activités physiques la fin de semaine - 7 jours précédant l'entrevue

Nom de la variable : PAYDVTWN

Basée sur : DHH_AGE, PAYDVTST, PAYDVTSN

Description : Nombre total de minutes d'activité physique enregistrées la fin de semaine (samedi et dimanche)

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
9996	DOPAY = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9996	DHH_AGE > 17	Population exclue	SO
9999	PAYDVTST = (NSP, RF, ND) ou PAYDVTSN = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
PAYDVTST + PAYDVTSN	(0 <= PAYDVTST <= 1440) et (0 <= PAYDVTSN <= 1440)	Nombre total de minutes consacrées à des activités physiques d'intensité modérée à vigoureuse du samedi au dimanche	(min: 0; max: 2880)

17) Nombre de jours où le répondant a respecté ou excédé les directives en matière d'activité physique

Nom de la variable : PAYDVDPG

Basée sur : DHH_AGE, PAYDVTMN, PAYDVTTU, PAYDVTWD, PAYDVTTH, PAYDVTFR, PAYDVTST, PAYDVTSN, PAYTGUI

Description : Cette variable dérivée indique le nombre de jours où le répondant a respecté ou dépassé les Directives canadiennes en matière d'activité physique (DCAP).

Note : Les Directives canadiennes en matière d'activité physique recommandent aux Canadiens de 12 à 17 ans de faire 60 minutes d'activité chaque jour de la semaine. Un répondant serait donc considéré comme actif conformément aux DCAP lorsque cette variable dérivée est égale à 7.

Cette VD utilise une VD temporaire, PAYTGUI, qui est aussi créée et utilisée par une autre VD, PAYDVWK2.

Reformatage temporaire

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
PAYTGUI			
PAYTGUI + 1	(60 <= PAYDVTMN <= 1440)	A respecté les Directives en matière d'activité physique - Lundi	initialiser PAYTGUI à 0
PAYTGUI + 1	(60 <= PAYDVTTU <= 1440)	A respecté les Directives en matière d'activité physique - Mardi	
PAYTGUI + 1	(60 <= PAYDVTWD <= 1440)	A respecté les Directives en matière d'activité physique - Mercredi	
PAYTGUI + 1	(60 <= PAYDVTTH <= 1440)	A respecté les Directives en matière d'activité physique - Jeudi	
PAYTGUI + 1	(60 <= PAYDVTFR <= 1440)	A respecté les Directives en matière d'activité physique - Vendredi	
PAYTGUI + 1	(60 <= PAYDVTST <= 1440)	A respecté les Directives en matière d'activité physique - Samedi	
PAYTGUI + 1	(60 <= PAYDVTSN <= 1440)	A respecté les Directives en matière d'activité physique - Dimanche	

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
96	DOPAY = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
96	DHH_AGE > 17	Population exclue	SO
99	(PAYDVTMN = NSP, RF, ND) ou (PAYDVTTU = NSP, RF, ND) ou (PAYDVTWD = NSP, RF, ND) ou (PAYDVTTH = NSP, RF, ND) ou (PAYDVTFR = NSP, RF, ND) ou (PAYDVTST = NSP, RF, ND) ou (PAYDVTSN = NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
PAYTGUI	PAYTGUI in (0:7)	Nombre de jours où le répondant a respecté les DCAP	(Min: 0; Max: 7)

18) Indicateur d'activité physique des jeunes

Nom de la variable : PAYDVPAI

Basée sur : DHH_AGE, PAYDVTMN, PAYDVTTU, PAYDVTWD, PAYDVTTH, PAYDVTFR, PAYDVTST, PAYDVTSN

Description : Cette variable indique si un jeune est physiquement actif selon les Directives canadiennes en matière d'activité physique.

Note : L'activité physique pour les jeunes de 12 à 17 ans est définie comme étant au moins 60 minutes d'activité physique d'intensité modérée à élevée chaque jour. Selon les Directives canadiennes en matière d'activité physique, pendant une activité physique d'intensité modérée, le participant respire plus fort et transpire au moins un peu.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	DOPAY = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO

6	DHH_AGE > 17	Population exclue	SO
9	PAYDVTMN = ND ou PAYDVTTU = ND ou PAYDVTWD = ND ou PAYDVTTH = ND ou PAYDVTFR = ND ou PAYDVTST = ND ou PAYDVTSN = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
0	PAYDVTMN = 0 et PAYDVTTU = 0 et PAYDVTWD = 0 et PAYDVTTH = 0 et PAYDVTFR = 0 et PAYDVTST = 0 et PAYDVTSN = 0	Aucune activité	
1	(60 <= PAYDVTMN <= 1440) et (60 <= PAYDVTTU <= 1440) et (60 <= PAYDVTWD <= 1440) et (60 <= PAYDVTTH <= 1440) et (60 <= PAYDVTFR <= 1440) et (60 <= PAYDVTST <= 1440) et (60 <= PAYDVTSN <= 1440)	Atteint la recommendation selon les Directives canadiennes en matière d'activité physique	
2	PAYDVTMN < 60 ou PAYDVTTU < 60 ou PAYDVTWD < 60 ou PAYDVTTH < 60 ou PAYDVTFR < 60 ou PAYDVTST < 60 ou PAYDVTSN < 60	N'atteint pas la recommandation selon les Directives canadiennes en matière d'activité physique	

19) Nombre total de minutes consacrées à des activités physiques d'intensité vigoureuse - 7 jours précédant l'entrevue

Nom de la variable : PAYDVVIG

Basée sur : DHH_AGE, PAYDVMNS, PAY_090, PAY_100, PAY_105

Description : Cette variable dérivée indique le nombre de minutes consacrées à des activités physiques d'intensité vigoureuse dans les 7 jours précédant l'entrevue.

Note : Selon les Directives canadiennes en matière d'activité physique, une activité est vigoureuse si elle essouffle le participant.

Les incohérences avec PAYDVMNS (quand PAYDVVIG > PAYDVMNS) ont été corrigées en attribuant à PAYDVVIG la valeur « Non déclaré ».
Si un répondant a rapporté aucune activité physique d'intensité vigoureuse (PAY_090 = 2) et que PAYDVMNS a été codée comme "Non déclaré", PAYDVVIG a été codée comme "non déclaré" également, au lieu de 0.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
99996	DOPAY = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
99996	DHH_AGE > 17	Population exclue	SO
99999	PAY_090 = (NSP, RF, ND) ou PAY_100 = (NSP, RF, ND) ou PAY_105 = (NSP, RF, ND) ou PAYDVMNS = 99999	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
0	PAY_090 = 2	Aucune minute consacrée à des activités physiques d'intensité vigoureuse dans les 7 jours précédant l'entrevue	

0	PAYDVMNS = 0	Aucune minute consacrée à des activités physiques d'intensité modérée à vigoureuse dans les 7 jours précédant l'entrevue	
PAY_100*60 + PAY_105	PAY_090 = 1	Nombre de minutes consacrées à des activités physiques d'intensité vigoureuse dans les 7 jours précédant l'entrevue	(min: 1; max: 10080)

20) Activité physique - directive hebdomadaire spéciale 1

Nom de la variable : PAYDVWK1

Basée sur : DHH_AGE, PAYDVDYS, PAYDVMNS

Description : Cette variable, la première de trois variables semblables, indique le niveau d'activité physique d'intensité modérée à élevée pour les enfants canadiens de 12 à 17 ans. Les niveaux ont été recommandés à Statistique Canada par le Dr B. Nolin de l'Institut national de santé publique du Québec.

Note : Les niveaux d'activité physique sont fondés sur les Directives canadiennes en matière d'activité physique (DCAP). Chaque niveau représente la mesure dans laquelle l'objectif fixé dans les directives hebdomadaires (en nombre de minutes) a été atteint.
* Activités physiques récréatives: activités physiques pratiquées à l'école ou à tout autre endroit (à la maison, au parc, au centre de loisir ou ailleurs). Dans cette enquête, les activités faites durant le cours d'éducation physique obligatoire sont rapportées avec les activités physiques de loisir pratiquées à l'école.
*Autres activités physiques: activités physiques effectuées au travail et à l'intérieur ou à l'extérieur de la maison. Le répondant fournit un estimé pour ces 2 composantes dans la même réponse.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	DOPAY = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
6	DHH_AGE > 17	Population exclue	SO
9	PAYDVDYS = (NSP, RF, ND) ou PAYDVMNS = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
1	PAYDVDYS >= 1 et PAYDVMNS >= 420	Niveau d'activité 1 (100 %)	
2	PAYDVDYS >= 1 et 210 <= PAYDVMNS < 420	Niveau d'activité 2 (>= 50 % et < 100 %)	
3	PAYDVDYS >= 1 et 105 <= PAYDVMNS < 210	Niveau d'activité 3 (>= 25 % et < 50 %)	
4	PAYDVDYS >= 1 et 0 < PAYDVMNS < 105	Niveau d'activité 4 (> 0 % et < 25 %)	
5	PAYDVDYS = 0 et PAYDVMNS = 0	Niveau d'activité 5 (Activités physiques récréatives* et autres* faites à une intensité inférieure à modérée OU aucun déplacement actif, activité physique récréative et autre* dans les 7 jours précédant l'entrevue)	

21) Activité physique - directive hebdomadaire spéciale 2

Nom de la variable : PAYDVWK2

Basée sur : DHH_AGE, PAYDVDYS, PAYDVTMN, PAYDVTTU, PAYDVTWD, PAYDVTTH, PAYDVTFR, PAYDVTST, PAYDVTSN, PAYTGUI, PAYTAB1, PAYTAB2, PAYTAB3

Description : Cette variable, la deuxième de trois variables semblables, indique le niveau d'activité physique d'intensité modérée à élevée pour les enfants canadiens de 12 à 17 ans. Les niveaux ont été recommandés à Statistique Canada par le Dr B. Nolin de

l'Institut national de santé publique du Québec.

Note : Cette VD utilise une VD temporaire, PAYTGUI, qui est aussi créée et utilisée par une autre VD, PAYDVDPG.
Les niveaux d'activité physique sont fondés sur les Directives canadiennes en matière d'activité physique (DCAP). Chaque niveau est basé sur le nombre de jours d'activité du répondant et le nombre de minutes d'activité durant ces jours.
* Activités physiques récréatives: activités physiques pratiquées à l'école ou à tout autre endroit (à la maison, au parc, au centre de loisir ou ailleurs). Dans cette enquête, les activités faites durant le cours d'éducation physique obligatoire sont rapportées avec les activités physiques de loisir pratiquées à l'école.
* Autres activités physiques: activités physiques effectuées au travail et à l'intérieur ou à l'extérieur de la maison. Le répondant fournit un estimé pour ces 2 composantes dans la même réponse

Reformatage temporaire

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
PAYTAB1			
PAYTAB1 + 1	40 <= PAYDVTMN <= 1440	Au moins 40 minutes d'activité physique - Lundi	Initialiser PAYTAB1 à 0
PAYTAB1 + 1	40 <= PAYDVTTU <= 1440	Au moins 40 minutes d'activité physique - Mardi	
PAYTAB1 + 1	40 <= PAYDVTWD <= 1440	Au moins 40 minutes d'activité physique - Mercredi	
PAYTAB1 + 1	40 <= PAYDVTTH <= 1440	Au moins 40 minutes d'activité physique - Jeudi	
PAYTAB1 + 1	40 <= PAYDVTFR <= 1440	Au moins 40 minutes d'activité physique - Vendredi	
PAYTAB1 + 1	40 <= PAYDVTST <= 1440	Au moins 40 minutes d'activité physique - Samedi	
PAYTAB1 + 1	40 <= PAYDVTSN <= 1440	Au moins 40 minutes d'activité physique le - Dimanche	
PAYTAB2			
PAYTAB2 + 1	20 <= PAYDVTMN <= 1440	Au moins 20 minutes d'activité physique - Lundi	Initialiser PAYTAB2 à 0
PAYTAB2 + 1	20 <= PAYDVTTU <= 1440	Au moins 20 minutes d'activité physique - Mardi	
PAYTAB2 + 1	20 <= PAYDVTWD <= 1440	Au moins 20 minutes d'activité physique - Mercredi	
PAYTAB2 + 1	20 <= PAYDVTTH <= 1440	Au moins 20 minutes d'activité physique - Jeudi	
PAYTAB2 + 1	20 <= PAYDVTFR <= 1440	Au moins 20 minutes d'activité physique - Vendredi	
PAYTAB2 + 1	20 <= PAYDVTST <= 1440	Au moins 20 minutes d'activité physique - Samedi	
PAYTAB2 + 1	20 <= PAYDVTSN <= 1440	Au moins 20 minutes d'activité physique - Dimanche	
PAYTAB3			
PAYTAB3 + 1	0 < PAYDVTMN <= 1440	Au moins 1 minute d'activité physique - Lundi	Initialiser PAYTAB3 à 0
PAYTAB3 + 1	0 < PAYDVTTU <= 1440	Au moins 1 minute d'activité physique - Mardi	
PAYTAB3 + 1	0 < PAYDVTWD <= 1440	Au moins 1 minute d'activité physique - Mercredi	
PAYTAB3 + 1	0 < PAYDVTTH <= 1440	Au moins 1 minute d'activité physique - Jeudi	
PAYTAB3 + 1	0 < PAYDVTFR <= 1440	Au moins 1 minute d'activité physique - Vendredi	
PAYTAB3 + 1	0 < PAYDVTST <= 1440	Au moins 1 minute d'activité physique - Samedi	
PAYTAB3 + 1	0 < PAYDVTSN <= 1440	Au moins 1 minute d'activité physique - Dimanche	
PAYTGUI			
PAYTGUI + 1	(60 <= PAYDVTMN <= 1440)	A respecté les Directives canadiennes en matière d'activité physique (DCAP) - Lundi	Initialiser PAYTGUI à 0
PAYTGUI + 1	(60 <= PAYDVTTU <= 1440)	A respecté les Directives canadiennes en matière d'activité physique (DCAP) - Mardi	
PAYTGUI + 1	(60 <= PAYDVTWD <= 1440)	A respecté les Directives canadiennes en matière d'activité physique (DCAP) - Mercredi	

PAYTGUI + 1	(60 <= PAYDVTTH <= 1440)	Atteint les Directives canadiennes en matière d'activité physique (DCAP) - Jeudi
PAYTGUI + 1	(60 <= PAYDVTFR <= 1440)	A respecté les Directives canadiennes en matière d'activité physique (DCAP) - Vendredi
PAYTGUI + 1	(60 <= PAYDVTST <= 1440)	A respecté les Directives canadiennes en matière d'activité physique (DCAP) - Samedi
PAYTGUI + 1	(60 <= PAYDVTSN <= 1440)	A respecté les Directives canadiennes en matière d'activité physique (DCAP) - Dimanche

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	DOPAY = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
6	DHH_AGE > 17	Population exclue	SO
9	PAYDVTMN = ND ou PAYDVTTU = ND ou PAYDVTWD = ND ou PAYDVTTH = ND ou PAYDVTFR = ND ou PAYDVTST = ND ou PAYDVTSN = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
1	PAYDVDYS = 7 et PAYTGUI = 7	Niveau 1 (7 jours d'activité et >= 60 minutes par jour d'activité)	
2	5 <= PAYDVDYS et PAYTAB1 => 5	Niveau 2 (>= 5 jours d'activité et >=40 minutes par jour d'activité)	
3	3 <= PAYDVDYS et PAYTAB2 => 3	Niveau 3 (>= 3 jours d'activité et >= 20 minutes par jour d'activité)	
4	1 <= PAYDVDYS et PAYTAB3 => 1	Niveau 4 (>= 1 jour d'activité >= 1 minute par jour d'activité)	
5	PAYDVDYS = 0	Niveau 5 (Activités physiques récréatives* et autres* faites à une intensité inférieure à modérée OU aucun déplacement actif, activité physique récréative et autre* dans les 7 jours précédant l'entrevue)	

22) Activité physique - directive hebdomadaire spéciale 3

Nom de la variable : PAYDVWK3

Basée sur : DHH_AGE, PAYDVMNS, PAYDVTMN, PAYDVTTU, PAYDVTWD, PAYDVTTH, PAYDVTFR, PAYDVTST, PAYDVTSN, PAYTTDS

Description : Cette variable, la troisième de trois variables semblables, indique le niveau d'activité physique d'intensité modérée à élevée pour les enfants canadiens de 12 à 17 ans. Les niveaux ont été recommandés à Statistique Canada par le Dr B. Nolin de l'Institut national de santé publique du Québec.

Note : Cette VD utilise une VD temporaire, PAYTTDS, qui est aussi créée et utilisée par une autre VD, PAYDVDYS.
Les niveaux d'activité physique sont fondés sur les Directives canadiennes en matière d'activité physique (DCAP). Chaque niveau se fonde sur le nombre total de minutes d'activité par semaine et le nombre de jours d'activité du répondant.
* Activités physiques récréatives: activités physiques pratiquées à l'école ou à tout autre endroit (à la maison, au parc, au centre de loisir ou ailleurs). Dans cette enquête, les activités faites durant le cours d'éducation physique obligatoire sont rapportées avec les activités physiques de loisir pratiquées à l'école.
* Autres activités physiques: activités physiques effectuées au travail et à l'intérieur ou à l'extérieur de la maison. Le répondant fournit un estimé pour ces 2 composantes dans la même réponse

Reformatage temporaire

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
PAYTTDS			
PAYTTDS + 1	(1 <= PAYDVTMN <= 1440)	A fait de l'activité physique - Lundi	Initialiser PAYTTDS à 0
PAYTTDS + 1	(1 <= PAYDVTTU <= 1440)	A fait de l'activité physique - Mardi	
PAYTTDS + 1	(1 <= PAYDVTWD <= 1440)	A fait de l'activité physique - Mercredi	
PAYTTDS + 1	(1 <= PAYDVTTH <= 1440)	A fait de l'activité physique - Jeudi	
PAYTTDS + 1	(1 <= PAYDVTFR <= 1440)	A fait de l'activité physique - Vendredi	
PAYTTDS + 1	(1 <= PAYDVTST <= 1440)	A fait de l'activité physique - Samedi	
PAYTTDS + 1	(1 <= PAYDVTSN <= 1440)	A fait de l'activité physique - Dimanche	

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	DOPAY = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
6	DHH_AGE > 17	Population exclue	SO
9	PAYTTDS = (NSP, RF, ND) ou PAYDVMNS = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
1	PAYTTDS >= 5 et PAYDVMNS >= 420	Niveau 1 (Durée égale ou supérieure à celle recommandée, répartie sur au moins cinq jours par semaine)	
2	PAYTTDS >= 3 et PAYDVMNS >= 210	Niveau 2 (≥ 50 % de la durée recommandée, répartie sur au moins trois jours par semaine)	
3	PAYTTDS >= 3 et (210 > PAYDVMNS >= 105)	Niveau 3 (≥ 25 % de la durée recommandée, répartie sur au moins trois jours par semaine)	
4	PAYTTDS >= 1 et PAYDMINS > 0	Niveau 4 (> 0 % et < 25 % de la durée recommandée, répartie sur au moins une journée par semaine)	
5	PAYTTDS = 0 et PAYDVMNS = 0	Niveau 5 (Activités physiques récréatives* et autres* faites à une intensité inférieure à modérée OU aucun déplacement actif, activité physique récréative et autre* dans les 7 jours précédant l'entrevue)	

23) Activité physique - Satisfait aux Directives canadiennes en matière d'activité physique en s'adonnant à des activités physiques vigoureuses au moins 3 jours - 7 jours précédant l'entrevue

Nom de la variable : PAYDVPAG

Basée sur : DHH_AGE, PAYDVMSN, PAYDVPAI, PAY_090, PAY_095, PAY_095A, PAY_095B, PAY_095C, PAY_05D, PAY_095E, PAY_095F, PAY_095G, PAYTVIG1

Description : Cette variable indique si un jeune répondant atteint l'objectif de 60 minutes chaque jour d'activité physique d'intensité modérée à élevée que recommandent les Directives canadiennes en matière d'activité physique en s'adonnant à des activités vigoureuses au moins 3 jours dans les 7 jours précédant l'entrevue.

Reformatage temporaire

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
PAYTVIG1			
PAYTVIG1 + 1	PAY_095A = 1	S'est adonné à des activités vigoureuses hier	Initialiser PAYTVIG1 to 0

PAYTVIG1 + 1	PAY_095B = 1	S'est adonné à des activités vigoureuses il y a 2 jours
PAYTVIG1 + 1	PAY_095C = 1	S'est adonné à des activités vigoureuses il y a 3 jours
PAYTVIG1 + 1	PAY_095D = 1	S'est adonné à des activités vigoureuses il y a 4 jours
PAYTVIG1 + 1	PAY_095E = 1	S'est adonné à des activités vigoureuses il y a 5 jours
PAYTVIG1 + 1	PAY_095F = 1	S'est adonné à des activités vigoureuses il y a 6 jours
PAYTVIG1 + 1	PAY_095G = 1	S'est adonné à des activités vigoureuses il y a 7 jours

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	DOPAY = 2	Le module n’a pas été sélectionné	SO
6	DHH_AGE > 17	Population exclue	SO
9	PAY_090 = (NSP, RF, ND) ou PAY_095 = (NSP, RF, ND) ou PAYDVMNS = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
1	PAYDVPAI = 1 et PAYTVIG1 > 2	Satisfait aux DCAP en s’adonnant à au moins 3 jours avec activités vigoureuses dans les 7 jours précédant l'entrevue.	
2	PAYDVPAI = (0,2) ou PAY_090 = 2 ou PAYTVIG1 = (1,2)	Ne satisfait pas aux DCAP en s’adonnant à au moins 3 jours avec activités vigoureuses dans les 7 jours précédant l'entrevue.	

Besoins perçus de soins (7 VD)

Le module Besoins perçus de soins (PNC) et son sous-bloc PN1 reposent sur le questionnaire concernant les besoins perçus de soins (PNCQ). Ce questionnaire d'évaluation des besoins a été conçu par G. Meadows pour la National Survey of Mental Health and Wellbeing (NSMHWB) menée en Australie (1997 et 2007). L'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes - Santé mentale et bien-être - Forces canadiennes (2002) comportait des questions du module Besoins perçus de soins qui reposaient sur celles du PNCQ de 1997 (Services 2, module SR2). Ces questions ont également été utilisées dans l'ESMFC en 2013. Les modifications importantes qui ont été apportées à la structure et au contenu de l'ESMFC ont pour la plupart été gardées pour l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes - Composante annuelle.

Dans l'ESCC - composante annuelle, on pose des questions sur quatre principaux types d'aide : 1) Information à propos des problèmes, des traitements ou des services offerts; 2) Médicaments; 3) Consultation, thérapie ou aide au niveau des relations interpersonnelles; et 4) « autres » types d'aide. Par la suite, les réponses aux questions concernant les besoins perçus d'aide sont classées selon l'un des quatre niveaux de besoins perçus :

a) Aucun besoin − Les personnes qui ne recevaient pas d'aide et qui pensaient ne pas en avoir besoin.
B) Besoins entièrement satisfaits − Les personnes qui recevaient de l'aide et qui jugeaient que c'était suffisant.
C) Besoins partiellement satisfaits − Les personnes qui recevaient de l'aide, mais ce type d'aide n'était pas suffisant.
D) Besoins non satisfaits − Les personnes qui ne recevaient pas d'aide, mais qui pensaient en avoir besoin.

Ces niveaux sont illustrés dans PNCDVPNI, PNCDVPNM, PNCDVPNC, and PNCDVPNO. La variable PNCDVNED est une classification sommaire des besoins perçus de soins de santé mentale du répondant au cours des 12 derniers mois.

1) Aide reçue au cours des 12 derniers mois pour des problèmes reliés aux émotions, à la santé mentale ou à la consommation d'alcool ou de drogues

Nom de la variable : PNCDVH12

Basée sur : ADM_PRX, PNC_01A, PNC_01B, PNC_01C, PNC_01D, PNC_01E

Description : Cette variable indique si de l'aide a été reçue ou non au cours des 12 derniers mois pour des problèmes reliés aux émotions, à la santé mentale ou à la consommation d'alcool ou de drogues.

Note : Cette variable dérivée est une mise à jour de PNCFH12 de l'ESCC - Santé mentale (2012).

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	DOPNC = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9	ADM_PRX = 1	Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
9	PNC_01A = (7, 8, 9) ou PNC_01B = (7, 8, 9) ou PNC_01C = (7, 8, 9) ou PNC_01D = (7, 8, 9) ou PNC_01E = (7, 8, 9)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	
1	PNC_01A = 1 ou PNC_01B = 1 ou PNC_01C = 1 ou PNC_01D = 1	Le répondant a reçu au moins un type d'aide au cours des 12 derniers mois pour traiter des problèmes reliés aux émotions, à la santé mentale ou à la consommation d'alcool ou de drogues.	
2	PNC_01A = 2 et PNC_01B = 2 et PNC_01C = 2 et PNC_01D = 2 et PNC_01E = 1	Le répondant n'a pas reçu d'aide au cours des 12 derniers mois pour traiter des problèmes reliés aux émotions, à la santé mentale ou à la consommation d'alcool ou de drogues.	

2) Nombre de types d'aide reçus au cours des 12 derniers mois pour des problèmes reliés aux émotions, à la santé mentale ou à la consommation d'alcool ou de drogues

Nom de la variable : PNCDVHCT

Basée sur : ADM_PRX, PNC_01A, PNC_01B, PNC_01C, PNC_01D, PNC_01E

Description : Cette variable détermine le nombre de types d'aide reçus au cours des 12 derniers mois pour des problèmes reliés aux émotions, à la santé mentale ou à la consommation d'alcool ou de drogues.

Note : Cette variable dérivée est une mise à jour de PNCDHCT de l'ESCC - Santé mentale (2012).

Reformatage temporaire

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
PNCT01A			
1	PNC_01A = 1	A reçu de l'information à propos de ces problèmes, des traitements ou des services disponibles	
0	PNC_01A = 2	N'a pas reçu d'information à propos de ces problèmes, des traitements ou des services disponibles	
PNCT01B			
1	PNC_01B = 1	A reçu des médicaments	
0	PNC_01B = 2	N'a pas reçu de médicaments	
PNCT01C			
1	PNC_01C = 1	A reçu des services de consultation, de thérapie ou d'aide au niveau des relations interpersonnelles.	
0	PNC_01C = 2	N'a pas reçu de services de consultation, de thérapie ou d'aide au niveau des relations interpersonnelles.	
PNCT01D			
1	PNC_01D = 1	A reçu un autre type d'aide	
0	PNC_01D = 2	N'a pas reçu un autre type d'aide	

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	DOPNC = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9	ADM_PRX = 1	Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
9	PNC_01A = (7, 8, 9) ou PNC_01B = (7, 8, 9) ou PNC_01C = (7, 8, 9) ou PNC_01D = (7, 8, 9) ou PNC_01E = (7, 8, 9)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire	ND
0	PNC_01E = 1	« Aucun » a été sélectionné	
PNCT01A + PNCT01B + PNCT01C + PNCT01D	PNCT01A = (1, 0) et PNCT01B = (1, 0) et PNCT01C = (1, 0) et PNCT01D = (1, 0)	Nombre de types d'aide reçus au cours des 12 derniers mois pour des problèmes reliés aux émotions, à la santé mentale ou à la consommation d'alcool ou de drogues	

3) Besoins perçus en matière d'information au cours des 12 derniers mois pour des problèmes reliés aux émotions, à la santé mentale ou à la consommation d'alcool ou de drogues

Nom de la variable : PNCDVPNI

Basée sur : ADM_PRX, PNC_01A, PNC_02A, PNC_02BA, PNC_04A, PNC_04BA

Description : Cette variable indique si les besoins perçus en matière d'information ont été déclarés ou non pour des problèmes reliés aux émotions, à la santé mentale ou à la consommation d'alcool ou de drogues, et elle indique si les besoins ont été : satisfaits, partiellement satisfaits ou non satisfaits. La période de référence est « au cours des 12 derniers mois ».

Note : Cette variable dérivée est une mise à jour de PNCDPNI de l'ESCC - Santé mentale (2012).

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
6	DOPNC = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9	ADM_PRX = 1	Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
1	(PNC_01A = 2 et PNC_04A = 2) ou (PNC_01A = 2 et PNC_04A = 1 et PNC_04BA = 2)	Aucun besoin: n'a pas reçu d'information et n'avait pas besoin d'information	
2	(PNC_01A = 1 et PNC_02A = 1) ou (PNC_01A = 1 et PNC_02A = 2 et PNC_02BA = 2)	Besoins satisfaits: a reçu de l'information et l'information était suffisante	
3	PNC_01A = 1 et PNC_02A = 2 et PNC_02BA = 1	Besoins partiellement satisfaits: a reçu de l'information, mais l'information n'était pas suffisante	
4	PNC_01A = 2) et PNC_04A = 1 et PNC_04BA = 1	Besoins non satisfaits: n'a pas reçu d'information et avait besoin d'information	
9	PNC_01A = (7, 8, 9) ou PNC_02A = (7, 8, 9) ou PNC_02BA = (7, 8, 9) ou PNC_04A = (7, 8, 9) ou PNC_04BA = (7, 8, 9)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, ou non déclaré)	ND

4) Besoins perçus en matière de médicaments au cours des 12 derniers mois pour des problèmes reliés aux émotions, à la santé mentale ou à la consommation d'alcool ou de drogues

Nom de la variable : PNCDVPNM

Basée sur : ADM_PRX, PNC_01B, PNC_02A, PNC_02BB, PNC_04A, PNC_04BB

Description : Cette variable indique si les besoins perçus en matière de médicaments ont été déclarés ou non pour des problèmes reliés aux émotions, à la santé mentale ou à la consommation d'alcool ou de drogues, et elle indique si les besoins ont été : satisfaits, partiellement satisfaits ou non satisfaits. La période de référence est « au cours des 12 derniers mois ».

Note : Cette variable dérivée est une mise à jour de PNCDPNM de l'ESCC - Santé mentale (2012).

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
6	DOPNC = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9	ADM_PRX = 1	Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
1	(PNC_01B = 2 et PNC_04A = 2) ou (PNC_01B = 2 et PNC_04A = 1 et PNC_04BB = 2)	Aucun besoin: n'a pas reçu de médicaments et n'avait pas besoin de médicaments	

2	(PNC_01B = 1 et PNC_02A = 1) ou (PNC_01B = 1 et PNC_02A = 2 et PNC_02BB = 2)	Besoins satisfaits: a reçu des médicaments et les médicaments étaient suffisants.	
3	PNC_01B = 1 et PNC_02A = 2 et PNC_02BB = 1	Besoins partiellement satisfaits: a reçu des médicaments mais les médicaments n'étaient pas suffisants	
4	PNC_01B = 2 et PNC_04A = 1 et PNC_04BB = 1	Besoins non satisfaits: n'a pas reçu de médicaments et avait besoin de médicaments	
9	PNC_01B = (7, 8, 9) ou PNC_02A = (7, 8, 9) ou PNC_02BB = (7, 8, 9) ou PNC_04A = (7, 8, 9) ou PNC_04BB = (7, 8, 9)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, ou non déclaré)	ND

5) Besoins perçus en matière de consultation au cours des 12 derniers mois pour des problèmes reliés aux émotions, à la santé mentale ou à la consommation d'alcool ou de drogues.

Nom de la variable : PNCDVPNC

Basée sur : ADM_PRX, PNC_01C, PNC_02A, PNC_02BC, PNC_04A, PNC_04BC

Description : Cette variable indique si les besoins perçus en matière de consultations ont été déclarés ou non pour des problèmes reliés aux émotions, à la santé mentale ou à la consommation d'alcool ou de drogues, et elle indique si les besoins ont été : satisfaits, partiellement satisfaits ou non satisfaits. La période de référence est « au cours des 12 derniers mois ».

Note : Cette variable dérivée est une mise à jour de PNCDPNC de l'ESCC - Santé mentale (2012).

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	DOPNC = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9	ADM_PRX = 1	Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
1	(PNC_01C = 2 et PNC_04A = 2) ou (PNC_01C = 2 et PNC_04A = 1 et PNC_04BC = 2)	Aucun besoin: n'a pas reçu de consultation et n'avait pas besoin de consultation	
2	(PNC_01C = 1 et PNC_02A =1) ou (PNC_01C = 1 et PNC_02A = 2 et PNC_02BC =2)	Besoins satisfaits: a reçu de la consultation et la consultation était suffisante	
3	PNC_01C = 1 et PNC_02A = 2 et PNC_02BC = 1	Besoins partiellement satisfaits: a reçu de la consultation mais la consultation n'était pas suffisante	
4	PNC_01C = 2 et PNC_04A = 1 et PNC_04BC = 1	Besoins non satisfaits: n'a pas reçu de consultation et avait besoin de consultation	

9	PNC_01C = (7, 8, 9) ou PNC_02A = (7, 8, 9) ou PNC_02BC = (7, 8, 9) ou PNC_04A = (7, 8, 9) ou PNC_04BC = (7, 8, 9)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, ou non déclaré)	ND

6) Besoins perçus en matière d'autre type d'aide au cours des 12 derniers mois pour des problèmes reliés aux émotions, à la santé mentale ou à la consommation d'alcool ou de drogues

Nom de la variable : PNCDVPNO

Basée sur : ADM_PRX, PNC_01D, PNC_02A, PNC_02BD

Description : Cette variable indique si les besoins perçus en matière d'autre type d'aide ont été déclarés ou non pour des problèmes reliés aux émotions, à la santé mentale ou à la consommation d'alcool ou de drogues, et elle indique si les besoins ont été : satisfaits, partiellement satisfaits ou non satisfaits. La période de référence est « au cours des 12 derniers mois ».

Note : Cette variable dérivée est une mise à jour de PNCDPNO de l'ESCC - Santé mentale (2012).

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	DOPNC = 2	Le module n'a pas été sélectionné	
9	ADM_PRX = 1	Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
1	PNC_01D = 2	N'a pas reçu un autre type d'aide	
2	(PNC_01D = 1 et PNC_02A = 1) ou (PNC_01D = 1 et PNC_02A = 2 et PNC_02BD = 2)	Besoins satisfaits: a reçu un autre type d'aide et cet autre type d'aide était suffisant	
3	PNC_01D = 1 et PNC_02A = 2 et PNC_02BD = 1	Besoins partiellement satisfaits: a reçu un autre type d'aide, mais cet autre type d'aide n'était pas suffisant	
9	PNC_01D = (7, 8, 9) ou PNC_02A = (7, 8, 9) ou PNC_02BD = (7, 8, 9)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, ou non déclaré)	ND

7) Besoins globaux perçus au cours des 12 derniers mois

Nom de la variable : PNCDVNED

Basée sur : ADM_PRX, PNCDVPNI, PNCDVPNM, PNCDVPNC, PNCDVPNO

Description : Cette variable constitue une classification sommaire des besoins perçus de soins de santé mentale du répondant au cours des 12 derniers mois. Les répondants sont regroupés en quatre catégories selon qu'un besoin a été déclaré (information, médicaments, consultation, autre) et, si tel est le cas, selon que leur besoin a été entièrement satisfait, partiellement satisfait ou non satisfait.

Note : Cette variable dérivée est une mise à jour de PNCNEED de l'ESCC - Santé mentale (2012).
La classification est fondée sur les travaux de Meadows, Burgess et coll. 2000. « Perceived need for mental health care, findings from the Australian National Survey of Mental Health and Well-being », Psychological Medicine, vol. 30, p. 645 à 656.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	DOPNC = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO

9	ADM_PRX = 1	Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
9	PNCDVPNI = 9 ou PNCDVPNM = 9 ou PNCDVPNC = 9 ou PNCDVPNO = 9	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, ou non déclaré)	ND
1	PNCDVPNI = 1 et PNCDVPNM = 1 et PNCDVPNC = 1 et PNCDVPNO = 1	Aucun besoin perçu de soins de santé mentale: comprend les personnes n'ayant reçu aucune forme de soins et estimant ne pas en avoir besoin.	
2	PNCDVPNI = (1, 2) et PNCDVPNM = (1, 2) et PNCDVPNC = (1, 2) et PNCDVPNO = (1, 2)	Besoins perçus entièrement satisfaits: comprend les personnes ayant reçu au moins une forme de soins et estimant que les soins reçus étaient suffisants.	
3	PNCDVPNI = 3 ou PNCDVPNM = 3 ou PNCDVPNC = 3 ou PNCDVPNO = 3 ou ((PNCDVPNI = 2 ou PNCDVPNM = 2 ou PNCDVPNC = 2 ou PNCDVPNO = 2) et (PNCDVPNI = 4 ou PNCDVPNM = 4 ou PNCDVPNC = 4))	Besoins perçus partiellement satisfaits: comprend les personnes a) qui ont reçu des soins, mais de façon insuffisante, ou b) dont les besoins ont été satisfaits en ce qui touche une forme de soins mais ne l'ont pas été relativement à une autre forme de soins.	
4	PNCDVPNI = 4 ou PNCDVPNM = 4 ou PNCDVPNC = 4	Besoins perçus non satisfaits: comprend les personnes n'ayant pas reçu les soins nécessaires. Aucun des besoins perçus n'a été satisfait ou partiellement satisfait.	

Médicaments antidouleur (1 VD)

1) Utilisation de médicaments antidouleur - 12 derniers mois

Nom de la variable : PRMDV12M

Basée sur : ADM_PRX, PRM_005, PRM_010, PRM_015, PRM_020, PRM_025

Description : Cette variable indique si le répondant a utilisé un analgésique au cours des 12 derniers mois.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	DOPRM = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
6	DOMED = 1	Le module n'a pas été sélectionné si le module MED a été sélectionné	ND
9	ADM_PRX = 1	Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
1	PRM_005 = 1 and (PRM_010 = 1 ou PRM_015 = 1 ou PRM_020 = 1 ou PRM_025 = 1)	A utilisé un analgésique au cours des 12 derniers mois	
2	PRM_005 = 2 ou (PRM_010 = 2 et PRM_015 = 2 et PRM_020 = 2 et PRM_025 = 2)	N'a pas utilisé d'analgésique au cours des 12 derniers mois	
9	PRM_005 = (7, 8, 9) ou PRM_010 = (7, 8, 9) ou PRM_015 = (7, 8, 9) ou PRM_020 = (7, 8, 9) ou PRM_025 = (7, 8, 9)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non-déclaré)	

Variables de l'échantillon (3 VD)

1) Données recueillies avant ou pendant la pandémie de COVID-19

Nom de la variable : SAMDVCOV

Basée sur : SAM_CP

Description : Cette variable indique si les données ont été recueillies avant la pandémie du COVID-19 (du 2 janvier au 13 mars 2020) ou une fois la collecte reprise, pendant la pandémie du COVID-19 (après le 1er septembre 2020).

Note : La collecte de l'ESCC 20201 a été interrompue le 13 mars 2020; les utilisateurs peuvent remarquer certains cas avec des valeurs pour la date de l'interview (ADM_MOI et ADM_DOI) après cette date. Ce sont des cas qui ont été collectés avant le 13 mars, mais qui n'ont été fermés dans l'application qu'à une date ultérieure. Aucune collecte auprès des répondants n'a eu lieu après le 13 mars.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
1	SAM_CP = 202001	Données recueillies avant la pandémie de COVID-19	
2	SAM_CP = 202004, 202007, 202010	Données recueillies pendant la pandémie de COVID-19	

2) Permission sur le partage de données

Nom de la variable : SAMDVSHR

Basée sur : DHH_AGE, ADM_035 (Absente du fichier - Question sur le partage de données de la composante principale), PS_02 (Absente du fichier - Question sur le partage de la composante de Sortie), PMK_005 (Absente du fichier - Question de partage pour les 14-17 ans du module PMK) .

Description : Cette variable sert à déterminer si le répondant a accepté ou non de partager l'information recueillie lors de l'enquête avec les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé, Santé Canada, l'Agence de santé publique du Canada et l'Institut de la statistique du Québec, pour les répondants du Québec. La variable SAMDVSHR est calculée en prenant les réponses aux questions sur le partage de la composante Rensignements administratifs (ADM_035), du module sur la Personne la mieux renseignée au sujet du ménage (PMK_005) et la composante de Sortie (PS_02) pour les entrevues partiels.

Note : Les questions sur la permission de partager les données ont été demandées en fonction de l'âge des répondants et de l'identification d'une personne la mieux renseignée à propos du ménage (PMKPROXY) pour les répondants âgés de moins de 18 ans.

Pour les 12-13 ans, la permission de partager les données ne leur a pas été demandée directement. Si une PMKPROXY est identifiée ou si leur interview a été complétée par une personne interposée (PROXY), la permission de partager les données de l'enquête au complet a été demandée soit à la PMKPROXY ou la PROXY dans ADM_035 ou à PS_02. Si aucune PMKPROXY n'a été identifiée ou que l'enquête a été complétée par le répondant âgé de 12 ou 13 ans, aucune question sur le partage des données n'a été demandée et le partage de l'information n'est pas possible.

Pour les répondants âgés de 14-17 ans, la permission de partager les données de la partie de l'enquête jusqu'au module Personne la mieux renseignée à propos du ménage (PMK) leur a été demandée directement dans le module PMK avant que leur participation à l'enquête ne se termine, ou à la question de partage de la sortie (PS_02). Si une PMKPROXY a été identifiée pour compléter l'interview, la permission de partager les données pour les autres modules liés au ménage leur a été demandée soit à la question ADM_035 ou à PS_02. Si la permission de partager les données a été obtenue à la fois du répondant sélectionné et de la PKMPROXY dans ADM_035 ou PS_02, l'information de toute l'interview peut être partagée. Si la PMKPROXY n'a pas acceptée de partager les données qu'elle a fournie dans les modules à propos du ménage, seule l'information fournie par le répondant de 14-17 ans peut être partagée (c'est-à-dire les données recueillies jusqu'au module PMK). Dans cette situation, SAMDVSHR = 3 (partage partielle). Si une PROXY a complété l'enquête pour le répondant de 14-17 ans, la permission de partager les données aura été demandée seulement dans ADM_035 ou PS_02. Si le PMKPROXY accepte de partager les réponses aux questions à propos du ménage au nom d'un répondant de 14-17 ans qui n'accepte pas de partager les données, alors SAMDVSHR = 2 (le répondant n'a pas accepté de partager l'information)

Pour les répondants âgés de 18 ans et plus, les procédures pour demander les questions sur la permission de partager les données demeurent les mêmes. La permission de partager les données a été demandée directement au répondant ou à la

PROXY dans ADM_035 ou PS_02

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
1	DHH_AGE = (12,13) et personne interposée a accepté de partager ou DHH_AGE = (14,15,16,17) et le répondant et le répondant PMKPROXY ont accepté de partager ou DHH_AGE > 17 et le répondant a accepté de partager	Oui - Le répondant a accepté de partager l'information	
2	DHH_AGE = (12,13) et personne interposée n'a pas accepté de partager ou DHH_AGE = (14,15,16,17) et le répondant et le répondant PMKPROXY n'ont pas accepté de partager ou DHH_AGE > 17 et le répondent n'a pas accepté de partager	Non - Le répondant n'a pas accepté de partager l'information	
3	DHH_AGE = (14,15,16,17) et le répondant a accepté de partager mais le répondant PMKPROXY n'a pas accepté de partager	Partielle - Le répondant âgé de 14 - 17 ans accepte de partager l'information, mais permission de partage pas obtenue de la PMR.	

3) Permission sur le jumelage des données

Nom de la variable : SAMDVLNK

Basée sur : ADM_005 (Link question from main component [not on file])

Description : Cette variable sert à déterminer si le répondant accepte ou non que les données du questionnaire soient couplées aux dossiers administratifs concernant son utilisation passée et courante des services de santé.

Note : En 2015, la question sur le jumelage (oui/non) a été remplacée par un énoncé expliquant les couplages possibles. Si le répondant indique qu'il ne veut pas que ses réponses soient combinées à d'autres sources ou qu'il met fin à l'interview à ce moment-là, il est réputé avoir refusé le couplage. La variable SAMDVLNK est alors fixée à 2. Si aucune objection n'est soulevée, le couplage est considéré comme autorisé et la variable SAMDVLNK est fixée à 1.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
9	ADM_005 = ND	On n'a pas posé au répondant la question sur le jumelage des données	ND
1	ADM_005 = 1	Le répondant a accepté qu'il y ait un jumelage des données	
2	ADM_005 = (2,3)	Le répondant n'a pas accepté qu'il y ait un jumelage des données	

Méthodes pour cesser de fumer (1 VD)

1) Cesser de fumer - réussite ou tentative

Nom de la variable : SCADVQUI

Basée sur : ADM_PRX, SMKDVSTY, SCA_005, SCA_035, SMK_005, SMK_020, SMK_060, SMK_080, SMK_095, SMK_100

Description : Cette variable sert à classer les répondants dans l'une des 4 catégories suivantes : (a) fumeurs quotidiens ou occasionnels qui n'ont pas tenté de cesser de fumer au cours de la dernière année (b) fumeurs quotidiens ou occasionnels qui ont tenté de cesser de fumer au cours de la dernière année, (c) fumeurs qui ont réussi à cesser de fumer au cours de la dernière année et (d) fumeurs qui ont réussi à arrêter de fumer il y a plus d'un an.

Note : Les non-fumeurs et les répondants qui ont fumé moins de 100 cigarettes au cours de leur vie sont exclus de cette population.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	DOSCA = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
6	SMK_020 = 2 et SMK_005 = 3	Population exclue	SO
9	ADM_PRX = 1	Les questions n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
1	SMK_005 = (1,2) et SCA_035 = 2	Le répondant n'a pas essayé d'arrêter de fumer au cours de la dernière année (fumeur quotidien ou occasionnel)	
2	SMK_005 = (1,2) et SCA_035 = 1	Le répondant a essayé en vain d'arrêter de fumer au cours de la dernière année (fumeur quotidien ou occasionnel)	
3	SMKDVSTY = (3,4) et (SMK_060 = 1 ou SMK_080 = 1 ou SMK_100 = 1)	Le répondant a réussi à arrêter de fumer au cours de la dernière année (ancien fumeur)	
4	SMKDVSTY = (3,4) et [(2 <= SMK_060 <= 4) ou (SMK_095 = 1 et (2 <= SMK_080 <= 4)) ou (2 <= SMK_100 <= 4)]	Le répondant a réussi à arrêter de fumer il y a plus d'un an (ancien fumeur)	
9	SMKDVSTY = ND ou SMK_005 = (NSP, RF, ND) ou SMK_060 = (NSP, RF, ND) ou SMK_080 = (NSP, RF, ND) ou SMK_095 = (NSP, RF, ND) ou SMK_100 = (NSP, RF, ND) ou SCA_035 = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND

Renseignements sociodémographiques (10 VD)

1) Pays de naissance - groupée

Nom de la variable : SDCDVCB

Basée sur : SDCCCOB

Description : Cette variable classe le répondant dans un groupe spécifique en fonction de son pays de naissance.

Note : Le code du pays est fondé sur la Classification type des pays et des zones d'intérêt (CTPZI) de 2017. La CTPZI est la classification officielle des pays et des zones d'intérêt utilisée à Statistique Canada pour classer les statistiques.

1. Autre d'Amérique du Nord comprend États-Unis, Groenland et Saint-Pierre-et-Miquelon.
2. Amérique du Sud comprend Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud.
3. Océanie comprend Île Christmas, les îles Cocos (Keeling), et les îles mineures éloignées des États-Unis.
4. Antarctique et îles adjacentes comprend Antarctique, Île Bouvet, Île Heard-et-Îles McDonald, et Terres australes françaises.

Site internet : http://www.statcan.gc.ca/fra/sujets/norme/ctpzi/2017/index

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
96	SDCCCOB = 80000	Population exclue - Ne(e) en mer	SO
99	SDCCCOB = (NSP, RF, ND, 90000)	La question requise n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré, autre)	ND
1	SDCCCOB = 11124	Canada	
2	10000 <= SDCCCOB < 12000	Autre - Amérique du Nord (1)	
3	12000 <= SDCCCOB < 15000	Amérique du Sud, Amérique centrale, Antilles et Bermudes (2)	
4	20000 <= SDCCCOB < 25000	Europe	
5	30000 <= SDCCCOB < 36000	Afrique	
6	40000 <= SDCCCOB < 45000	Asie	
7	50000 <= SDCCCOB < 52000	Océanie (3)	
8	60000 <= SDCCCOB < 62000	Antarctique et îles adjacentes (4)	

2) Indicateur d'immigrant

Nom de la variable : SDCDVIMM

Basée sur : SDCCCOB, SDC_IM3

Description : Cette variable indique si le répondant est un immigrant ou non. La catégorie "immigrant" inclut les immigrants reçus et les résidents non-permanents. Les répondants qui ont déclaré être nés au Canada sont considérés non-immigrant.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
1	SDC_IM3 = (1, 2)	Le répondant est un immigrant reçu ou un résident non permanent	
2	SDCCCOB = 11124	Le répondant est un non-immigrant (né au Canada)	
9	SDCCCOB = (NSP, RF, ND) ou SDC_IM3 = (NSP, RF, ND)	Les questions requises n'ont pas été répondues (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND

3) Nombre d'années au Canada depuis l'immigration

Nom de la variable : SDCDVRES

Basée sur : ADM_YOI, SDCCCOB, SDC_IM4

Description : Cette variable donne le nombre d'années depuis que le répondant est un immigrant reçu.

Note : Les répondants qui ne sont pas des immigrants (né au Canada) et les résidents non permanents sont exclus de la population.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
996	SDCCCOB = SO	Population exclue	SO
996	SDC_IM4 = SO	Population exclue	SO
999	SDC_IM4 = (NSP, RF, ND)	La question requise n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
ADM_YOI - SDC_IM4	SDC_IM4 < SO	Nombre d'années au Canada depuis l'immigration (date de l'entrevue - date de l'immigration)	[min : 0 ; max : 121 (âge actuel)]

4) Âge au moment où le répondant est devenu un immigrant reçu pour la première fois au Canada

Nom de la variable : SDCDVALI

Basée sur : DHH_YOB, SDCCCOB, SDC_IM4

Description : Cette variable indique l'âge au moment que le répondant est devenu un immigrant reçu au Canada.

Note : Les répondants qui n'ont pas immigré sont exclus de cette population.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
996	SDCCCOB = SO	Population exclue	SO
996	SDC_IM4 = SO	Population exclue	SO
999	SDC_IM4 = (NSP, RF, ND)	La question requise n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
SDC_IM4 - DHH_YOB	SDC_IM4 < SO	Âge au moment de l'immigration	(Min: 0; Max: DHH_AGE, max absolu = 121)

5) Identité autochtone

Nom de la variable : SDCDVABT

Basée sur : SDC_015

Description : Cette variable indique si le répondant a déclaré être Autochtone.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes

9	SDC_015 = (NSP,RF,ND)	La question requise n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
6	SDC_015 = 6	Population exclue	SO
1	SDC_015 = 1	Identité autochtone (Première nation, Métis, Inuk/Inuit)	
2	SDC_015 = 2	Aucune identité autochtone	

6) Groupe de minorité visible du répondant

Nom de la variable : SDCDVVM

Basée sur : SDC_015, SDC_020A, SDC_020B, SDC_020C, SDC_020D, SDC_020E, SDC_020F, SDC_020G, SDC_020H, SDC_020I, SDC_020J, SDC_020K, VMRNIE, VMROTHER

Description : Cette variable indique le groupe de minorités visibles du répondant. Le concept de minorité visible est basé sur la Loi sur l'équité en matière d'emploi, qui définit les minorités visibles comme « les personnes, autres que les Autochtones, qui ne sont pas de race blanche ou qui n'ont pas la peau blanche ».

Note : Minorité visible est dérivée à partir des réponses aux questions sur le groupe de population et le groupe autochtone.
Les Autochtones sont classés dans la catégorie « Pas une minorité visible ». Toutes les autres personnes sont classées selon leurs réponses à la question sur le groupe de population comme appartenant à un groupe de minorités visibles particulier, appartenant à un groupe de minorités visibles non indiqué ailleurs ou n'appartenant pas à un groupe de minorités visibles.
La catégorie « Pas une minorité visible » comprend les personnes qui ont donné la réponse « Blanc » uniquement ; les personnes qui ont donné les réponses « Blanc et Latino-Américain », « Blanc et Arabe » ou « Blanc et Asiatique occidental » uniquement ; les personnes qui ont donné la réponse « Latino-Américain », « Arabe » ou « Asiatique occidental » uniquement accompagnée une réponse d'origine européenne ; et les personnes qui ont fourni une réponse ne désignant pas une minorité visible.
Les variables VMRNIE (minorité visible non indiquée ailleurs) et VMROTHER (Pas une minorité visible) ont été créées à partir des réponses écrites par le participant.

Source: https://www23.statcan.gc.ca/imdb/p3Var_f.pl?Function=DEC&Id=45152

Reformatage temporaire

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
VMRWHI = 1	SDC_020A = 1	Blanc	
VMRSAS = 1	SDC_020B = 1	Sud-Asiatique	
VMRCHI = 1	SDC_020C = 1	Chinois	
VMRBLA = 1	SDC_020D = 1	Noir	
VMRFIL = 1	SDC_020E = 1	Philippin	
VMRLAT =1	SDC_020F = 1	Latino-Américain	
VMRARA = 1	SDC_020G = 1	Arabe	
VMRSEA = 1	SDC_020H = 1	Asiatique du Sud-Est	
VMRWEA = 1	SDC_020I = 1	Asiatique occidental	
VMRKOR = 1	SDC_020J = 1	Coréen	
VMRJAP = 1	SDC_020K = 1	Japonais	
PGCOUNT			
PGCOUNT + 1	VMRSAS = 1	Sud-Asiatique	Initialiser PGCOUNT à 0
PGCOUNT + 1	VMRCHI = 1	Chinois	Initialiser PGCOUNT à 0

PGCOUNT + 1	VMRBLA = 1	Noir	Initialiser PGCOUNT à 0
PGCOUNT + 1	VMRFIL = 1	Philippin	Initialiser PGCOUNT à 0
PGCOUNT + 1	VMRLAT = 1	Latino-Américain	Initialiser PGCOUNT à 0
PGCOUNT + 1	VMRARA = 1	Arabe	Initialiser PGCOUNT à 0
PGCOUNT + 1	VMRSEA = 1	Asiatique du Sud-Est	Initialiser PGCOUNT à 0
PGCOUNT + 1	VMRWEA = 1	Asiatique occidental	Initialiser PGCOUNT à 0
PGCOUNT + 1	VMRKOR = 1	Coréen	Initialiser PGCOUNT à 0
PGCOUNT + 1	VMRNIE = 1	Minorité visible n.i.a	Initialiser PGCOUNT à 0
PGCOUNT + 1	VMRJAP = 1	Japonais	Initialiser PGCOUNT à 0

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
99	SDC_020A = (NSP, RF, ND) ou SDC_020B = (NSP, RF, ND) ou SDC_020C = (NSP, RF, ND) ou SDC_020D = (NSP, RF, ND) ou SDC_020E = (NSP, RF, ND) ou SDC_020F = (NSP, RF, ND) ou SDC_020G = (NSP, RF, ND) ou SDC_020H = (NSP, RF, ND) ou SDC_020I = (NSP, RF, ND) ou SDC_020J = (NSP, RF, ND) ou SDC_020K = (NSP, RF, ND) ou VMROTHER = NS	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré)	ND
1	PGCOUNT = 1 et VMRSAS = 1	Sud-Asiatique	
2	PGCOUNT = 1 et VMRCHI = 1	Chinois	
3	PGCOUNT = 1 et VMRBLA = 1	Noir	
4	PGCOUNT = 1 et VMRFIL = 1	Philippin	
5	PGCOUNT = 1 et VMRLAT = 1 et VMRWHI <> 1	Latino-Américain	
6	PGCOUNT = 1 et VMRARA = 1 et VMRWHI <> 1	Arabe	
7	PGCOUNT = 1 et VMRSEA = 1	Asiatique du Sud-Est	
8	PGCOUNT = 1 et VMRWEA = 1 aet VMRWHI <> 1	Asiatique occidental	
9	PGCOUNT = 1 et VMRKOR = 1	Coréen	
10	PGCOUNT = 1 et VMRJAP = 1	Japonais	
11	PGCOUNT = 1 et VMRNIE = 1	Minorité visible n.i.a	
12	PGCOUNT > 1	Minorités visibles multiples	

13	SDC_015 = 1 ou (PGCOUNT = 0 et VMRWHI = 1) ou (PGCOUNT = 1 et VMRWEA = 1 et VMRWHI = 1) ou (PGCOUNT = 1 et VMRARA = 1 et VMRWHI = 1) ou (PGCOUNT = 1 et VMRLAT = 1 et VMRWHI = 1) ou (PGCOUNT = 0 et VMROTHER = 1)	Pas une minorité visible

7) Indicateur de minorité visible

Nom de la variable : SDCDVFLA

Basée sur : SDCDVVM

Description : Cette variable indique si le répondant est une minorité visible en regroupant tous les groupes de minorités visibles définis dans SDCDVVM (incluant minorités visibles multiples).

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
9	SDCDVVM = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
1	SDCDVVM < 13	Minorité visible	
2	SDCDVVM = 13	Pas une minorité visible	

8) Langue(s) parlée(s) le plus souvent à la maison

Nom de la variable : SDCDVLHM

Basée sur : SDCC2_1, SDCC2_2, SDCC2_3, SDCT5_E, SDCT5_F, SDCT5_O

Description : Cette variable indique la ou les langue(s) parlée(s) le plus souvent par le répondant à la maison.

Note : Le répondant pourrait indiquer jusqu'à trois langues parler le plus souvent à la maison. Des réponse multiples sont acceptées uniquement si ces langues sont parlées aussi souvent l'une que l'autre à la maison.

Reformatage temporaire

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
SDCT5B1			
6	SDCC2_1 = SO	Sans objet	
9	SDCC2_1 >= NSP et SDCC2_1 <= ND	Non déclaré	
1	SDCC2_1 = 21010000	Première réponse fournie: anglais	
2	SDCC2_1 = 21020000	Première réponse fournie: français	
3	SDCC2_1 = 22240000 ou (SDCC2_1 > 21020000 et SDCC2_1 < 90000000)	Première réponse fournie: autre qu'anglais ou français	
SDCT5B2			
6	SDCC2_2 = (90000000, SO)	Sans objet	
9	SDCC2_2 >= NSP et SDCC2_2 <= ND	Non déclaré	
1	SDCC2_2 = 21010000	Deuxième réponse fournie: anglais	

2	SDCC2_2 = 21020000	Deuxième réponse fournie: français
3	SDCC2_2 = 22240000 ou (SDCC2_2 > 21020000 et SDCC2_2 < 90000000)	Deuxième réponse fournie: autre qu'anglais ou français
SDCT5B3		
6	SDCC2_3 = (90000000, SO)	Sans objet
9	SDCC2_3 >= NSP et SDCC2_3 <= ND	Non déclaré
1	SDCC2_3 = 21010000	Troisième réponse fournie: anglais
2	SDCC2_3 = 21020000	Troisième réponse fournie: français
3	SDCC2_3 = 22240000 ou (SDCC2_3 > 21020000 et SDCC2_3 < 90000000)	Troisième réponse fournie: autre qu'anglais ou français
SDCT5_E		
1	SDCT5B1 = 1 ou SDCT5B2 = 1 ou SDCT5B3 = 1	Anglais déclaré à SDCC5B1 ou SDCC5B2 ou SDCC5B3
SDCT5_F		
1	SDCT5B1 = 2 ou SDCT5B2 = 2 ou SDCT5B3 = 2	Français déclaré à SDCC5B1 ou SDCC5B2 ou SDCC5B3
SDCT5_O		
1	SDCT5B1 = 3 ou SDCT5B2 = 3 ou SDCT5B3 = 3	Autre langue déclarée à SDCC5B1 ou SDCC5B2 ou SDCC5B3

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
99	SDCT5B1 = ND	La question requise n'a pas été répondue	ND
1	SDCT5_E = 1 et SDCT5_F = 0 et SDCT5_O = 0	Anglais	
2	SDCT5_E = 0 et SDCT5_F = 1 et SDCT5_O = 0	Français	
3	SDCT5_E = 1 et SDCT5_F = 1 et SDCT5_O = 0	Anglais et français	
4	SDCT5_E = 1 et SDCT5_F = 1 et SDCT5_O = 1	Anglais, français et autre	
5	SDCT5_E = 1 et SDCT5_F = 0 et SDCT5_O = 1	Anglais et autre	
6	SDCT5_E = 0 et SDCT5_F = 1 et SDCT5_O = 1	Français et autre	
7	SDCT5_E = 0 et SDCT5_F = 0 et SDCT5_O = 1	Autre	

9) Première langue apprise dans l'enfance et encore comprise - langue maternelle

Nom de la variable : SDCDVFL1

Basée sur : SDCC3_1, SDCC3_2, SDCC3_3, SDCT6_1, SDCT6_E, SDCT6_F, SDCT6_O

Description : Cette variable indique la première langue apprise en premier lieu à la maison dans l'enfance et toujours comprise.

Reformatage temporaire

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
SDCT6_1			

9	SDCC3_1 >= NSP et SDCC3__1 <= ND	Non déclaré
3	SDCC3_1 = 22240000 ou (SDCC3_1 > 21020000 et SDCC3_1 < 90000000)	Première réponse fournie: autre qu'anglais ou français
2	SDCC3_1 = 21020000	Première réponse fournie: français
1	SDCC3_1 = 21010000	Première réponse fournie: anglais
SDCT6_2		
6	SDCC3_2 = (90000000, SO)	Sans objet
9	SDCC3_2 >= NSP et SDCC3_2 <= ND	Non déclaré
3	SDCC3_2 = 22240000 ou (SDCC3_2 > 21020000 et SDCC3_2 < 90000000)	Deuxième réponse fournie: autre qu'anglais ou français
2	SDCC3_2 = 21020000	Deuxième réponse fournie: français
1	SDCC3_2 = 21010000	Deuxième réponse fournie: anglais
SDCT6_3		
6	SDCC3_3 = (90000000, SO)	Sans objet
9	SDCC3_3 >=NSP et SDCC3_3 <= ND	Non déclaré
3	SDCC3_3 = 22240000 ou (SDCC3_3 > 21020000 et SDCC3_3 < 90000000)	Troisième réponse fournie: autre qu'anglais ou français
2	SDCC3_3 = 21020000	Troisième réponse fournie: français
1	SDCC3_3 = 21010000	Troisième réponse fournie: anglais
SDCT6_E		
1	SDCT6_1 = 1 ou SDCT6_2 = 1 ou SDCT6_3 = 1	Anglais déclaré à SDCC3_1 ou SDCC3_2 ou SDCC3_3
SDCT6_F		
1	SDCT6_1 = 2 ou SDCT6_2 = 2 ou SDCT6_3 = 2	Français déclaré à SDCC3_1 ou SDCC3_2 ou SDCC3_3
SDCT6_O		
1	SDCT6_1 = 3 ou SDCT6_2 = 3 ou SDCT6_3 = 3	Autre langue déclarée à SDCC3_1 ou SDCC3_2 ou SDCC3_3

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
1	SDCT6_E = 1 et SDCT6_F = 0 et SDCT6_O = 0	Anglais	
2	SDCT6_E = 0 et SDCT6_F = 1 et SDCT6_O = 0	Français	
3	SDCT6_E = 1 et SDCT6_F = 1 et SDCT6_O = 0	Anglais et français	
4	SDCT6_E = 1 et SDCT6_F = 1 et SDCT6_O = 1	Anglais, français et autre	
5	SDCT6_E = 1 et SDCT6_F = 0 et SDCT6_O = 1	Anglais et autre	
6	SDCT6_E = 0 et SDCT6_F = 1 et SDCT6_O = 1	Français et autre	

7	SDCT6_E = 0 et SDCT6_F = 0 et SDCT6_O = 1	Autre	
99	SDCT6_1 = ND	La question requise n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND

10) Première langue officielle parlée

Nom de la variable : SDCDVFLS

Basée sur : PMK_PROXY, ADM_PRX, ADM_055, SDCDVFL1, SDCDVLHM, SDC_025, SDCTLNG

Description : Pour les recensements, cette variable a été dérivée dans le cadre de l'application de la Loi sur les langues officielles. La même méthode pour dériver la variable est appliquée ici.

La méthode de dérivation est décrite dans le règlement concernant l'emploi des langues officielles dans la prestation de services au public. Elle tient compte premièrement de la connaissance des deux langues officielles, deuxièmement de la langue maternelle et troisièmement de la langue parlée à la maison.
Les personnes qui peuvent soutenir une conversation en français seulement ont le français comme première langue officielle parlée. Les personnes qui peuvent soutenir une conversation en anglais seulement ont l'anglais comme première langue officielle parlée. Les réponses aux questions sur la langue maternelle et sur la langue parlée à la maison sont ensuite utilisées pour établir la première langue officielle parlée des personnes qui peuvent parler le français et l'anglais ou qui ne parlent ni l'une ni l'autre des langues officielles. On inclut dans la catégorie « Français » les personnes qui ont le français seulement ou le français et au moins une langue non officielle comme langue maternelle. Les personnes qui ont l'anglais seulement ou l'anglais et au moins une langue non officielle comme langue maternelle sont incluses dans la catégorie « Anglais ». Pour les cas non encore classés, on inclut dans la catégorie « Français » les personnes ayant le français seulement ou le français et au moins une langue non officielle comme langue parlée à la maison. On procède de la même manière pour la catégorie « Anglais ». La population se trouve ainsi classée dans deux catégories principales : d'une part le français et d'autre part l'anglais. Il faut ajouter deux catégories résiduelles pour les personnes qui n'ont pu être classées à l'aide des renseignements fournis : le français et l'anglais et ni le français ni l'anglais.
Veuillez consulter les documents suivants pour obtenir plus de renseignements : Règlement concernant l'emploi de l'une ou l'autre des langues officielles dans les communications avec le public et la prestation des services au public, enregistré le 16 décembre 1991 conformément à l'article 85 de la Loi sur les langues officielles, L.R.C., ch. 32 (4e supplément) et Estimations de la population selon la première langue officielle parlée, 1991, no 94-320 au catalogue, Division de la démographie, Statistique Canada.

Site internet : http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/ref/dict/pop095-fra.cfm

Reformatage temporaire

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
SDCTLNG			
4	SDC_025 = 4	Ni le français ni l'anglais	
9	SDC_025 = (NSP,RF,ND)	La question requise n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
3	SDC_025 = 3	Le français et l'anglais	
2	SDC_025 = 2	Le français seulement	
1	SDC_025 = 1	L'anglais seulement	

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
1	[(SDCTLNG = 1 et (SDCDVFL1 = (1,2,3,4,5,6,7,ND)) et (SDCDVLHM = (1,2,3,4,5,6,7,ND)] ou [(SDCTLNG = 3) et (SDCDVFL1 = 1) et SDCDVLHM = (1,2,3,4,5,6,7,ND)] ou [(SDCTLNG = 3) et SDCDVFL1 = (3,4,7) et SDCDVLHM = (1,5)] ou [(SDCTLNG = 3) et (SDCDVFL1 = 5) et (SDCDVLHM = (1,2,3,4,5,6,7,ND)] ou	Anglais	

	[(SDCTLNG = 4) et (SDCDVFL1 = 1) et (SDCDVLHM = (1,2,3,4,5,6,7,ND)] ou [(SDCTLNG = 4) et SDCDVFL1 = (3,4) et SDCDVLHM = (1,5)] ou [(SDCTLNG = 4) et SDCDVFL1 = 5) et SDCDVLHM = (1,2,3,4,5,6,7,ND)] ou [(SDCTLNG = 4) et SDCDVFL1 = 7 et SDCDVLHM = (1,5)] ou [(SDCTLNG = ND) et SDCDVFL1 = (1,5) et SDCDVLHM = (1,2,3,4,5,6,7,ND)] ou [(SDCTLNG = ND) et SDCDVFL1 = (3,4,7) et SDCDVLHM = (1,5)] ou [(SDCTLNG = ND) et (SDCDVFL1 = (7,ND) et (SDCDVLHM = (7,ND) et (ADM_055 = 1) et (ADM_PRX = 2 et PMKPROXY > 1)] ou [SDCTLNG = (3,4,ND) et (SDCDVFL1 = ND) et SDCDVLHM = (1,5)] ou [(SDCTLNG = ND) et SDCDVFL1 = (1,5) et SDCDVLHM = ND)]	
2	[(SDCTLNG = 2 et (SDCDVFL1 = (1,2,3,4,5,6,7,ND)) et (SDCDVLHM = (1,2,3,4,5,6,7,ND)] ou [(SDCTLNG = 3) et (SDCDVFL1 = 2) et SDCDVLHM = (1,2,3,4,5,6,7,ND)] ou [(SDCTLNG = 3) et SDCDVFL1 = (3,4,7) et SDCDVLHM = (2,6)] ou [(SDCTLNG = 3) et (SDCDVFL1 = 6) et (SDCDVLHM = (1,2,3,4,5,6,7,ND)] ou [(SDCTLNG = 4) et (SDCDVFL1 = 2) et (SDCDVLHM = (1,2,3,4,5,6,7,ND)] ou [(SDCTLNG = 4) et SDCDVFL1 = (3,4) et SDCDVLHM = (2,6)] ou [(SDCTLNG = 4) et SDCDVFL1 = 6) et SDCDVLHM = (1,2,3,4,5,6,7,ND)] ou [(SDCTLNG = 4) et SDCDVFL1 = 7 et SDCDVLHM = (2,6)] ou [(SDCTLNG = ND) et SDCDVFL1 = (2,6) et SDCDVLHM = (1,2,3,4,5,6,7,ND)] ou [(SDCTLNG = ND) et SDCDVFL1 = (3,4,7) et SDCDVLHM = (2,6)] ou [(SDCTLNG = ND) et (SDCDVFL1 = (7,ND) et (SDCDVLHM = (7,ND) et (ADM_055 = 2) et (ADM_PRX = 2 et PMKPROXY > 1)] ou [SDCTLNG = (3,4,ND) et (SDCDFL1 = ND) et SDCDVLHM = (2,6)] ou [(SDCTLNG = ND) et SDCDVFL1 = (2,6) et SDCDVLHM = ND)]	Français
3	[(SDCTLNG = 3) et SDCDVFL1 = 3 et SDCDVLHM = (3,4,7,ND)] ou [(SDCTLNG = 3) et SDCDVFL1 = 4 et SDCDVLHM = (3,4,7,ND)] ou [(SDCTLNG = 3) et SDCDVFL1 = 7 et SDCDVLHM = (3,4,7,ND)] ou [(SDCTLNG = 4) et SDCDVFL1 = 3 et SDCDVLHM = (3,4,7,ND)] ou [(SDCTLNG = 4) et SDCDVFL1 = 4 et SDCDVLHM = (3,4,7,ND)] ou [(SDCTLNG = 4) et SDCDVFL1 = 7 et SDCDVLHM = (3,4)] ou [(SDCTLNG = ND) et SDCDVFL1 = (3,4) et SDCDVLHM = (3,4,7)] ou [(SDCTLNG = ND) et SDCDVFL1 = 7 et SDCDVLHM = (3,4)] ou [(SDCTLNG = 3 et SDCDVFL1 = ND et SDCDVLHM = (3,4,7,ND)] ou [(SDCTLNG = ND et SDCDVFL1 = ND et SDCDVLHM = (3,4)] ou [(SDCTLNG = ND et SDCDVFL1 = (3,4) et SDCDVLHM = ND]	Anglais et Français

4	[(SDCTLNG = (4,ND) et SDCDVFL1 = (7,ND) et SDCDVLHM = (7,ND)] et NOT(SDCTLNG = ND et SDCDVFL1 = ND et SDCDVLHM = ND)	Ni Anglais ni Français	
9	[(SDCTLNG = ND) et (SDCDVFL1 = ND) et (SDCDVLHM = ND)]	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non-déclaré)	ND

L'Échelle de Gravité de la Dépendance au cannabis (1 VD)

1) L'Échelle de Gravité de la Dépendance au cannabis - score total

Nom de la variable : SDSDVTOT

Basée sur : ADM_PRX, CAN_015, SDS_005, SDS_010, SDS_015, SDS_020, SDS_025

Description : Cette variable indique la gravité de la dépendance au cannabis d'un répondant selon les cinq éléments de L'échelle de Gravité de la Dépendance. Un score plus élevé indique une dépendance au cannabis plus grave.

Note : Cette variable exclut les répondents qui n'ont pas consommé de cannabis au cours des 12 derniers mois.

Reformatage temporaire

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
SDST005			
(SDS_005 -1)	SDS_005 <= 4	Modifier l'échelle des réponses de (1 à 4) à (0 à 3)	
SDST010			
(SDS_010 -1)	SDS_010 <= 4	Modifier l'échelle des réponses de (1 à 4) à (0 à 3)	
SDST015			
(SDS_015 -1)	SDS_015 <= 4	Modifier l'échelle des réponses de (1 à 4) à (0 à 3)	
SDST020			
(SDS_020 -1)	SDS_020 <= 4	Modifier l'échelle des réponses de (1 à 4) à (0 à 3)	
SDST025			
(SDS_025 -1)	SDS_025 <= 4	Modifier l'échelle des réponses de (1 à 4) à (0 à 3)	

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
96	DOSDS = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
96	CAN_015 = 2	Population exclue - n'a pas consommé de cannabis au cours des 12 derniers mois	SO
99	ADM_PRX = 1	Les questions n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
99	(SDS_005 = NSP, RF, ND) ou (SDS_010 = NSP, RF, ND) ou (SDS_015 = NSP, RF, ND) ou (SDS_020 = NSP, RF, ND) ou (SDS_025 = NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
SDST005+ SDST010+ SDST015+ SDST020+ SDST025	0 <= SDST005 <= 3 0 <= SDST010 <= 3 0 <= SDST015 <= 3 0 <= SDST020 <= 3 0 <= SDST025 <= 3	Score obtenu sur l'Échelle de Gravité de la Dépendance au cannabis	(min: 0; max:15)

Usage du tabac (3 VD)

1) Statut du fumeur (type 2) - définition traditionnelle

Nom de la variable : SMKDVSTY

Basée sur : SMK_005, SMK_020, SMK_025, SMK_030

Description : Cette variable indique le type de fumeur qu'est le répondant en fonction de ses habitudes.

Note : La variable indique aussi la consommation de cigarette au cours de la vie.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
1	SMK_005 = 1	Fumeur quotidien actuel	
2	SMK_005 = 2	Fumeur occasionnel actuel	
3	SMK_005 = 3 et SMK_020 = 1 et SMK_030 = 1	Ancien fumeur quotidien (non-fumeur maintenant)	
4	SMK_005 = 3 et SMK_020 = 1 et SMK_030 = 2	Ancien fumeur occasionnel (non-fumeur maintenant)	
5	SMK_005 = 3 et SMK_020 = 2 et SMK_025 = 1	Fumeur expérimental (au moins une cigarette, non-fumeur maintenant)	
6	SMK_005 = 3 et SMK_020 = 2 et SMK_025 = 2	Non-fumeur depuis toujours (n'a jamais fumé une cigarette complète)	
99	SMK_005 = (NSP, RF, ND) ou SMK_020 = (NSP, RF, ND) ou SMK_025 = (NSP, RF, ND) ou SMK_030 = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND

2) Nombre d'années depuis lesquelles le répondant fume tous les jours (fumeurs quotidiens actuels seulement)

Nom de la variable : SMKDVYCS

Basée sur : DHH_AGE, SMK_005, SMK_040

Description : Cette variable indique le nombre d'année depuis lesquelles le fumeur fume tous les jours.

Note : Les répondants qui ne fument pas tous les jours sont exclus de la population. Cette variable présume que le répondant a toujours fumé quotidiennement. Elle ne reflète pas les changements au statut de fumeur du répondant qui ont pu avoir lieu au cours des années.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
996	(SMK_005 = 2, 3)	Population exclue	SO
999	SMK_005 = (NSP, RF, ND) ou SMK_040 = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
DHH_AGE - SMK_040	SMK_005 = 1	Nombre d'année depuis lesquelles le répondant fume tous les jours	(min: 0; max: 125)

3) Nombre d'années depuis lesquelles le répondant a cessé de fumer complètement

Nom de la variable : SMKDVSTP

Basée sur : SMKDVSTY, SMK_005, SMK_020, SMK_025, SMK_060, SMK_070, SMK_080, SMK_090, SMK_095, SMK_100, SMK_110

Description : Cette variable indique le nombre approximatif d'années depuis lesquelles le répondant a cessé de fumer complètement.

Note : Les répondants qui fument présentement et ceux qui ont fumé moins de 100 cigarettes au cours de leur vie sont exclus de la population.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
996	SMKDVSTY = (1,2,5,6) ou (SMK_005 = 3 et SMK_020 = 2 et SMK_025 = 1)	Population exclue	SO
999	SMKDVSTY = ND ou SMK_060 = (NSP, RF, ND) ou SMK_070 = (NSP, RF, ND) ou SMK_080 = (NSP, RF, ND) ou SMK_090 = (NSP, RF, ND) ou SMK_095 = (NSP, RF, ND) ou SMK_100 = (NSP, RF, ND) ou SMK_110 = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
0	SMK_060 = 1 ou (SMK_095 = 1 et SMK_080 = 1) ou SMK_100 = 1	Nombre d'années depuis lesquelles le répondant a cessé de fumer complètement	(moins de 1 an)
1	SMK_060 = 2 ou (SMK_095 = 1 et SMK_080 = 2) ou SMK_100 = 2	Nombre d'années depuis lesquelles le répondant a cessé de fumer complètement	(1 an à < 2 ans)
2	SMK_060 = 3 ou (SMK_095 = 1 et SMK_080 = 3) ou SMK_100 = 3	Nombre d'années depuis lesquelles le répondant a cessé de fumer complètement	(2 ans à < 3 ans)
SMK_070	SMK_060 = 4	Nombre d'années depuis lesquelles le répondant a cessé de fumer complètement (ancien fumeur occasionnel)	(min: 3; max: 125)
SMK_090	SMK_080 = 4 et SMK_095 = 1	Nombre d'années depuis lesquelles le répondant a cessé de fumer complètement (ancien fumeur quotidien)	(min: 3; max: 125)
SMK_110	SMK_100 = 4	Nombre d'années depuis lesquelles le répondant a cessé de fumer complètement (ancien fumeur quotidien qui a cessé de fumer quotidiennement en premier)	(min: 3; max: 125)

Produits alternatifs du tabac (1 VD)

1) Utilisation des produits alternatifs du tabac

Nom de la variable : TALDVUSE

Basée sur : TAL_005, TAL_015, TAL_020, TAL_025, TAL_030, TAL_035

Description : Cette variable indique si le répondant a utilisé un des six produits du tabac autres que les cigarettes.

Note : Les autres produits du tabac comprennent les petits cigares ou cigarillos, les autres cigares, les cigarettes électroniques, les pipes, le tabac à mâcher ou tabac sans fumée, et les pipes à eau.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	DOTAL = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
1	TAL_005 = 1 ou TAL_015 = 1 ou TAL_020 = 1 ou TAL_025 = 1 ou TAL_030 = 1 ou TAL_035 = 1	A utilisé un autre produit du tabac	
2	TAL_005 = 2 et TAL_015 = 2 et TAL_020 = 2 et TAL_025 = 2 et TAL_030 = 2 et TAL_035 = 2	N'a pas utilisé un autre produit du tabac	
9	TAL_005 = (NSP, RF, ND) ou TAL_015 = (NSP, RF, ND) ou TAL_020 = (NSP, RF, ND) ou TAL_025 = (NSP, RF, ND) ou TAL_030 = (NSP, RF, ND) ou TAL_035 = (NSP, RF, ND)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND