Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

Composante annuelle - 2023

Questionnaire

Statistique Canada Statistics Canada

Canada

Table des matières

Content....5
Entry....7
Disponibilité des répondants (TR)....7
Personne interposée (PRX)....8
Vérification (VER)....11
Consentement parental (PGC)....16
Adresse électronique pour l'adolescent (YEA)....17
Numéro de téléphone pour l'adolescent (YTL)....18
Adresse dans le champ d'enquête (AIS)....19
Occupation (DWL)....22
Membre du ménage ou non (HC)....23
Composition du ménage (HHC)....24
Personne fournissant les données démographiques (PPD)....28
Scolarité (ED)....29
Forces canadiennes (CAF)....31
Adresse courriel du contact (CEA)....34
Répondant sélectionné (SRI)....35
Transition pour la personne la mieux informée (PMT)....37
Contenu....38
Vérification (VER2)....38
Date de naissance (AGE)....41
Sexe et le genre (GDRA)....43
Lien de parenté (RWC)....46
Activité principale (MA)....50
Fréquentation scolaire (EDC)....53
Santé générale (GEN)....55
Mesures de la satisfaction à l'égard de la vie (LSM)....57
Grossesse (PRS)....58
Taille et poids (HWT)....59
COVID-19 (COVA)....62
COVID-19 (COVB)....63
COVID-19 (COVC)....65
COVID-19 (COVD)....66
COVID-19 (COVE)....69
COVID-19 (COVF)....71
Conditions chroniques (CCC)....72
Conditions chroniques 1 (CC1)....81
Indice de l'état de santé (HUI)....85
Conditions à long terme (LTC)....94
Activités de la vie quotidienne (ADL)....95
Habitudes alimentaires (EAH)....98
Utilisation d'équipement protecteur (UPE)....110
Activité physique modérée (MPA)....114
Autre activités physiques (OPA)....126
Usage actuel de la cigarette (CSS)....128
Usage antérieur du tabac (SPU)....132
Usage du tabac - les étapes du changement 2 (SCH2)....137
Produits de remplacement du tabac (TAL)....138
Cigarettes électroniques et vapotage (ECV)....139
Consommation d'alcool (ALC)....142
Consommation d'alcool au cours de la dernière semaine (ALW)....145
Consommation de cannabis (CAN)....160
Expériences de maternité (MEX)....166
Vaccin contre la grippe (FLU)....177
Bien-être mental (PMS)....179
Consultations en santé mentale (CMH)....183

Santé mentale (DEP) 186
Provisions sociales (SPS) 223
Fournisseur habituel de soins de santé (RHC) 225
Activité sur le marché du travail (LMAM) 226
Activité sur le marché du travail (LMA3) (LMA3) 229
Activité sur le marché du travail (LMA4) (LMA4) 230
Activitié sur le marché du travail (LMA5) (LMA5) 232
Activité sur le marché du travail (LMA6) (LMA6) 234
Activité sur le marché du travail - population active (LBF) 235
Télétravail (LM) 236
Équilibre travail-famille (WLB) 238
Lieu de naissance, immigration et citoyenneté (IM) 243
Identité autochtone (ABM) 250
Groupe de population (PG) 252
Langue (LAN) 255
Orientation sexuelle (SOR) 258
Services de soins de santé à domicile (HMC) 259
Sécurité alimentaire (FSC) 273
Revenu total du ménage (INC) 280
Revenu total du ménage (THI) 282
Renseignements administratifs (ADMC) 283
Vérification des numéros de carte santé (HN) 287
Index des sujets 289

Introduction

1. Le contenu de l'ESCC 2023 est formé de trois composantes :

   a. **Le contenu de base** est demandé à tous les répondants et demeure relativement stable au fil du temps (voir la disponibilité du contenu par année pour confirmer).

   b. **Le contenu thématique** est demandé à tous les répondants de toutes les provinces, de tous les territoires, ou des deux, pendant un ou deux ans et alterne d'une année à l'autre, selon les besoins des intervenants de l'enquête.

   c. **Les modules de réponses rapides** sont des projets à coûts recouvrables demandés à tous les répondants résidants dans les dix provinces, habituellement pour une ou deux périodes de collecte (3 ou 6 mois). Les données pour le contenu de réponse rapide sont disponibles dans des fichiers de microdonnées distincts des données principales de l'ESCC.

2. Ce questionnaire comprend toutes les questions et réponses utilisées dans l'application de collecte de l'ESCC, mais peut ne pas refléter exactement la structure affichée sur les écrans. Des notes ont été prises dans le document Dictionnaire de données sur les variables avec des considérations particulières concernant la numérotation.

3. La plupart des questions de l'ESCC peuvent être sautées par les répondants. Si le répondant n'a pas répondu à une question et est passé à la question suivante, la variable dans les données est alors codée « Non déclaré » pour représenter la non-réponse. Lors de la collecte par les intervieweurs, si les répondants indiquent ne pas connaître la réponse ou refuser de répondre, les intervieweurs laissent la question vide et passent à la suivante.

4. Les noms de variable externes apparaissent dans le questionnaire. Ils sont utilisés dans les fichiers de microdonnées. Veuillez consulter le document Dictionnaire de données pour afficher les notes pertinentes sur les variables d'intérêt.

Entry

Disponibilité des répondants (TR)

Aperçu :	Dans ce module, on demande si le répondant est disponible.
TR_BEG	Variables externes requises : INTERVIEWERFLAG : (1 = iEQ, 0 = rEQ) CMP_CONTACT1_GIVENNAME : (Prénom du contact du ménage) CMP_CONTACT1_FAMILYNAME : (Nom de famille du contact du ménage)
TR_C01	Si INTERVIEWERFLAG = 1, passez à TR_Q01. Sinon, passez à TR_END.
TR_Q01 TR_01	Puis-je parler à ^CMP_Contact1_GivenName ^CMP_Contact1_FamilyName? <u>AIDE SUR L'ÉCRAN</u> : Disponibilité des répondants 1 Oui, le répondant nous parle 2 Oui, le répondant est disponible 3 Non, le répondant est incapable de répondre à l'enquête 4 Non, le répondant n'est pas disponible en ce moment (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
Aide-spécifique à la question :	*Objet : Déterminer si un répondant spécifique est disponible en ce moment.*
TR_END	

Personne interposée (PRX)

Aperçu :	Ce module demande la raison pour laquelle le répondant n'est pas en mesure de répondre à l'enquête.
PRX_BEG	Variables externes requises : INTERVIEWERFLAG : ((1 = iEQ, 0 = rEQ)) TR_Q01 : (Puis-je parler à ^CMP_Contact1_GivenName ^CMP_Contact1_FamilyName?) CMP_CONTACT1_GIVENNAME : (Prénom du contact du ménage) MINAGE : (Âge minimum de la personne qui fournit l'entrevue par procuration)
PRX_C01	Si TR_Q01 = 3, passez à PRX_Q01. Sinon, passez à PRX_END.
PRX_Q01 PRX_01	Pour quelle raison ^CMP_Contact1_GivenName est incapable de répondre à l'enquête? 1 Répondant ne parle ni l'anglais, ni le français (Barrière linguistique) 2 Répondant incapable de répondre à cause d'un problème de santé, incapacité physique ou mentale ou des problèmes liés au vieillissement 3 Répondant absent pour la durée de la période de collecte 4 Autre (Passez à PRX_S01) (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
PRX_S01	Précisez cette autre raison (80 espaces) (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
PRX_C02	Si (PRX_Q01 = 1 ou PRX_Q01 = 2), passez à PRX_Q02. Sinon, passez à PRX_END.
PRX_Q02 PRX_02	Y a-t-il une personne de ^MINAGE ans et plus qui pourrait nous fournir de l'information au nom de ^CMP_Contact1_GivenName? Nous aimerions poser des questions à cette personne au sujet de l'état de santé de ^CMP_Contact1_GivenName, des facteurs qui influent sur sa santé et de son utilisation des services de santé.

1 Oui
2 Non
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

PRX_C03A

Si PRX_Q02 = 2, passez à PRX_END.
Sinon, passez à PRX_Q03A.

PRX_Q03A

Quel est le prénom de cette personne?

AIDE SUR L'ÉCRAN : Prénom

(80 espaces)

(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

PRX_Q03B

Quel est le nom de famille de cette personne?

AIDE SUR L'ÉCRAN : Nom de famille

(80 espaces)

(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

PRX_Q04
PRX_04

Puis-je parler à ^PRX_Q03A ^PRX_Q03B?

1 Oui, le répondant nous parle
2 Oui, le répondant est disponible
3 Non, le répondant est incapable de répondre à l'enquête
4 Non, le répondant n'est pas disponible en ce moment
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

PRX_C05

Si PRX_Q04 ≠ 4, passez à PRX_END.
Sinon, passez à PRX_Q05.

PRX_Q05
PRX_05

Pouvez-vous nous donner le numéro de téléphone de ^PRX_Q03A ^PRX_Q03B?

1 Oui (Passez à PRX_Q05A)
2 Non
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Passez à PRX_END

PRX_Q05A PRX_05A	Entrez le numéro de téléphone incluant l'indicatif régional AIDE SUR L'ÉCRAN : Numéro de téléphone (10 espaces) (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
PRX_END	

Vérification (VER)

Aperçu :	Ce module confirme l'identité du répondant ou du parent ou tuteur, la date de naissance, la province ou le territoire de résidence, ainsi que l'adresse.
VER_BEG	Variables externes requises : FRAME : (1 = CCHS CCB, 2 = CCHS Area frame) PMK : (Personne la mieux renseignée: 1 = PMK, 0 = pas de PMK) C_FNAME : (Prénom des jeunes ciblés pour l'ESCC) C_LNAME : (Nom de famille des jeunes ciblés pour l'ESCC) C_AGE : (Âge des jeunes ciblés pour l'ESCC) INTERVIEWERFLAG : (1 = iEQ, 0 = rEQ) CMP_ADDRESSLINE1 : (Première ligne de l'adresse postale) CMP_ADDRESSLINE2 : (Deuxième ligne de l'adresse postale) CMP_CITY : (Ville de l'adresse postale) CMP_POSTALCODE : (Code postal de l'adresse postale) CMP_PROVINCE : (Code numérique de province pour l'adresse postale.)
VER_C05	Si (FRAME = 1), passez à VER_D05A. Sinon, passez à VER_C09.
VER_D05A	Si (PMK == 1), DT_INTRO_F = 'Êtes-vous le parent, le tuteur ou la tutrice de' Autrement, DT_INTRO_F = 'Êtes-vous'
VER_Q05 VER_05	^DT_INTRO_F ^C_FNAME ^C_LNAME? 1 Oui 2 Non (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
Programmeur :	*Si VER_Q05 == 2, coder OOS = 1* *Passez à SubmitPage* *Si VER_Q05 == NONRESPONSE, coder TELflag = 1* *Passez à SubmitPage*
VER_E05	Veuillez répondre à la question VER_Q05
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si (VER_Q05 = NONRÉPONSE).
VER_C07	Si (VER_Q05 = 1), passez à VER_D07A. Sinon, passez à VER_END.
VER_D07A	Si (PMK == 1), DT_INTRO2_F = 'la date de naissance de ^C_FNAME' Autrement, DT_INTRO2_F = 'votre date de naissance'
VER_Q07C VER_07C	Quelle est ^DT_INTRO2_F? Année

	|_|_|_|_| (MIN : 2 000) (MAX : 2 022) Entier (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
VER_Q07B VER_07B	Quelle est ^DT_INTRO2_F? Mois 01 janvier 02 février 03 mars 04 avril 05 mai 06 juin 07 juillet 08 août 09 septembre 10 octobre 11 novembre 12 décembre (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
VER_Q07A VER_07A	Quelle est ^DT_INTRO2_F? Jour |_|_| (MIN : 1) (MAX : 31) Entier (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
VER_D07B	DV_VERAGE = 0.
VER_D07C	Si (VER_Q07A = RÉPONSE et VER_Q07B = RÉPONSE et VER_Q07C = RÉPONSE), DV_VERAGE = (THISYEAR - VER_Q07C). Si ((VER_Q07B > THISMONTH) ou (VER_Q07B = THISMONTH et VER_Q07A > THISDAY)), DV_VERAGE = (DV_VERAGE - 1).
Programmeur :	*Si (DV_VERAGE < 11 ou DV_VERAGE > 18), coder OOS = 1* *Passez à SubmitPage* *Si (C_AGE >= 15 et C_AGE <= 17 et (DV_VERAGE < 15)) et (INTERVIEWERFLAG == 0), coder TELflag = 1* *Passez à SubmitPage* *Si (C_AGE >= 11 et C_AGE <= 14 et PMK == 1 et DV_VERAGE < 12) et (INTERVIEWERFLAG == 0), coder TELflag = 1* *Passez à SubmitPage* *Sinon, coder OOS = 1* *Passez à SubmitPage*

VER_E07A	Veuillez fournir la date de naissance.
Règle :	Déclenchez une vérification avec rejet si (VER_Q07C = NONRÉPONSE et VER_Q07B = NONRÉPONSE et VER_Q07A = NONRÉPONSE).
VER_E07B	Une date de naissance incomplète a été entrée.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si (VER_Q07C = NONRÉPONSE et (VER_Q07B = RÉPONSE ou VER_Q07A = RÉPONSE)) ou (VER_Q07B = NONRÉPONSE et (VER_Q07C = RÉPONSE ou VER_Q07A = RÉPONSE)) ou (VER_Q07A = NONRÉPONSE et (VER_Q07C = RÉPONSE ou VER_Q07B = RÉPONSE)).
VER_E07C	Une combinaison jour et mois de naissance impossible a été inscrite. Veuillez corriger.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si (VER_Q07B = 2 et VER_Q07A > 29) ou ((VER_Q07B = (4 ou 6 ou 9 ou 11)) et VER_Q07A > 30) et VER_Q07C = RÉPONSE.
VER_E07D	Une combinaison jour, mois et année de naissance impossible a été inscrite. Veuillez corriger.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement .
Programmeur :	*Règle pour VER_E07D (ne peut être écrite dans la grille de condition)* *(VER_Q07B == 2 && VER_Q07A == 29 && VER_Q07C == RESPONSE) && (VER_Q07C != 1904 && VER_Q07C != 1908 && VER_Q07C != 1912 && VER_Q07C != 1916 && VER_Q07C != 1920 && VER_Q07C != 1924 && VER_Q07C != 1928 && VER_Q07C != 1932 && VER_Q07C != 1936 && VER_Q07C != 1940 && VER_Q07C != 1944 && VER_Q07C != 1948 && VER_Q07C != 1952 && VER_Q07C != 1956 && VER_Q07C != 1960 && VER_Q07C != 1964 && VER_Q07C != 1968 && VER_Q07C != 1972 && VER_Q07C != 1976 && VER_Q07C != 1980 && VER_Q07C != 1984 && VER_Q07C != 1988 && VER_Q07C != 1992 && VER_Q07C != 1996 && VER_Q07C != 2000 && VER_Q07C != 2004 && VER_Q07C != 2008 && VER_Q07C != 2012 && VER_Q07C != 2016 && VER_Q07C != 2020)*
VER_E07E	Une date impossible a été inscrite. Cette date est dans le futur. Veuillez retourner et corriger.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si (VER_Q07C > THISYEAR) ou (VER_Q07C = THISYEAR et VER_Q07B > THISMONTH) ou (VER_Q07C = THISYEAR et VER_Q07B = THISMONTH et VER_Q07A > THISDAY).
VER_E07F	L'âge de l'enfant sélectionné est de moins de 12 ans ou de plus de 18 ans. Veuillez confirmer.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si (C_AGE >= 11 et C_AGE <= 14 et (DV_VERAGE < 12 ou DV_VERAGE > 18)).
VER_E07G	L'âge de l'enfant sélectionné est de moins de 14 ans ou de plus de 18 ans. Veuillez confirmer.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si (C_AGE >= 15 et C_AGE <= 17 et (DV_VERAGE < 14 ou DV_VERAGE > 18)).
VER_D08	Si (PMK == 1), DT_INTRO4_F = 'habite ^C_FNAME'

	Autrement, DT_INTRO4_F = 'habitez-vous'
VER_Q08 VER_08	Dans quelle province ou territoire ^DT_INTRO4_F? 10 Terre-Neuve-et-Labrador 11 Île-du-Prince-Édouard 12 Nouvelle-Écosse 13 Nouveau-Brunswick 24 Québec 35 Ontario 46 Manitoba 47 Saskatchewan 48 Alberta 59 Colombie-Britannique 60 Yukon 61 Territoires-du-Nord-Ouest 62 Nunavut (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
VER_Q10 VER_10	Afin de déterminer la region géographique, veuillez donner le code postal. <u>AIDE SUR L'ÉCRAN</u> : Example : A9A 9A9 (7 espaces) (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
VER_C11	Si (VER_Q10 ≠ RÉPONSE), passez à VER_C09. Sinon, passez à VER_R11.
VER_R11	Veuillez vérifier le code postal. Code postal : ^VER_Q10 <u>AIDE SUR L'ÉCRAN</u> : S'il est exact, appuyez sur le bouton Suivant. Pour le changer, appuyez sur le bouton Précédent.
VER_C09	Si (FRAME = 2 et INTERVIEWERFLAG = 0), passez à VER_D09A. Sinon, passez à VER_END.
VER_D09A	DV_PROV = CMP_Province.
VER_D09B	Si CMP_PROVINCE == 48, DT_CMP_PROVINCE_F = 'Alberta'

	Si CMP_PROVINCE == 59, DT_CMP_PROVINCE_F = 'Colombie-Britannique' Si CMP_PROVINCE == 46, DT_CMP_PROVINCE_F = 'Manitoba' Si CMP_PROVINCE == 13, DT_CMP_PROVINCE_F = 'Nouveau-Brunswick' Si CMP_PROVINCE == 10, DT_CMP_PROVINCE_F = 'Terre-Neuve-et-Labrador' Si CMP_PROVINCE == 61, DT_CMP_PROVINCE_F = 'Territoires-du-Nord-Ouest' Si CMP_PROVINCE == 12, DT_CMP_PROVINCE_F = 'Nouvelle-Écosse' Si CMP_PROVINCE == 62, DT_CMP_PROVINCE_F = 'Nunavut' Si CMP_PROVINCE == 35, DT_CMP_PROVINCE_F = 'Ontario' Si CMP_PROVINCE == 11, DT_CMP_PROVINCE_F = 'Île-du-Prince-Édouard' Si CMP_PROVINCE == 24, DT_CMP_PROVINCE_F = 'Québec' Si CMP_PROVINCE == 47, DT_CMP_PROVINCE_F = 'Saskatchewan' Si CMP_PROVINCE == 60, DT_CMP_PROVINCE_F = 'Yukon'
VER_Q09 VER_09	Votre adresse est-elle : ^CMP_AddressLine1 ^CMP_AddressLine2 ^CMP_City, ^DT_CMP_Province_F ^CMP_PostalCode 1 Oui 2 Non (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
Programmeur :	*Si VER_Q09 == 2, coder OOS = 1* *Passez à SubmitPage* *Si VER_Q09 == NONRESPONSE, coder TELflag = 1* *Passez à SubmitPage*
VER_E09A	Veuillez répondre à la question VER_Q09
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si (VER_Q09 = NONRÉPONSE).
VER_E09B	Appuyer le bouton Suivant afin de confirmer qu'l ne s'agit pas de la bonne addresse.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si (VER_Q09 = 2).
VER_END	

Consentement parental (PGC)

Aperçu :	Ce module demande l'autorisation de contacter le répondant (enfant) pour une partie de l'enquête. Lorsque que le répondant sélectionné est âgé de moins de 15 ans, un parent ou tuteur doit donner son consentement pour pouvoir continuer.
PGC_BEG	Variables externes requises : PMK : (Personne la mieux renseignée: 1 = PMK, 0 = pas de PMK) C_AGE : (Âge des jeunes ciblés pour l'ESCC) C_FNAME : (Prénom des jeunes ciblés pour l'ESCC) SURVEYNAMEENGLISH : (Nom de l'enquête en anglais) SURVEYNAMEFRENCH : (Nom de l'enquête en français)
PGC_C01	Si (PMK = 1 et (C_AGE <= 14 et C_AGE >= 11)), passez à PGC_Q01. Sinon, passez à PGC_END.
PGC_Q01 PGC_01	Avons-nous votre permission de contacter ^C_FNAME afin de compléter l'autre partie de ^SurveyNameFrench? 1 Oui 2 Non (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
Programmeur :	*Si PGC_Q01 != 1, coder TELflag = 1* *Passez à SubmitPage*
PGC_E01A	Un parent ou tuteur ou tutrice doit consentir pour continuer.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si (PGC_Q01 = 2).
PGC_E01B	Veuillez répondre à la question PGC_Q01. Un parent ou tuteur ou tutrice doit consentir pour continuer.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si (PGC_Q01 ≠ RÉPONSE).
PGC_END	

Adresse électronique pour l'adolescent (YEA)

Aperçu :	Ce module demande la meilleure adresse électronique pour contacter le répondant.
YEA_BEG	Variables externes requises : PGC_Q01 : (Avons-nous votre permission de contacter ^C_FNAME afin de compléter l'autre partie de ^SurveyNameFrench?) C_FNAME : (Prénom des jeunes ciblés pour l'ESCC)
YEA_C02	Si (PGC_Q01 = 1), passez à YEA_Q02. Sinon, passez à YEA_END.
YEA_Q02	Quelle est la meilleure adresse électronique pour contacter ^C_FNAME? <u>AIDE SUR L'ÉCRAN</u> : Exemple : utilisateur@exemple.gov.ca (80 espaces) (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
YEA_Q03	Veuillez confirmer l'adresse électronique. <u>AIDE SUR L'ÉCRAN</u> : Exemple : utilisateur@exemple.gov.ca (80 espaces) (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
YEA_E03	Des adresses courriel incohérentes ont été saisies. Veuillez corriger.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si (YEA_Q03 ≠ YEA_Q02).
YEA_END	

Numéro de téléphone pour l'adolescent (YTL)

Aperçu :	Ce module demande le meilleur numéro de téléphone pour contacter le répondant.
YTL_BEG	Variables externes requises : PGC_Q01 : (Avons-nous votre permission de contacter ^C_FNAME afin de compléter l'autre partie de ^SurveyNameFrench?) CMP_CONTACT1_PHONENUMBER1 : (Numéro de téléphone du contact du ménage) C_FNAME : (Prénom des jeunes ciblés pour l'ESCC)
YTL_C01	Si (PGC_Q01 = 1), passez à YTL_Q01. Sinon, passez à YTL_END.
YTL_Q01 YTL_01	^CMP_Contact1_PhoneNumber1 est-il le meilleur numéro de téléphone pour joindre ^C_FNAME? 1 Oui 2 Non (Passez à YTL_Q02) (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis) Passez à YTL_END
YTL_Q02 YTL_02	Quel est le meilleur numéro de téléphone pour joindre ^C_FNAME? <u>AIDE SUR L'ÉCRAN</u> : Exemple : 123-123-1234 (10 espaces) (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
YTL_END	

Adresse dans le champ d'enquête (AIS)

Aperçu :	Ces questions visent à déterminer si le logement de l'adresse sélectionné fait bien partie du champ de l'enquête. À noter qu'on peut demander l'attribution d'un code de résultat final, selon les réponses obtenues à ces questions.
AIS_BEG	Variables externes requises : FRAME : (1 = CCHS CCB, 2 = CCHS Area frame)
AIS_C01	Si (FRAME = 2), passez à AIS_Q01. Sinon, passez à AIS_END.
AIS_Q01	Quel type de logement est-ce?

AIS_01

1 Maison privée
2 Entreprise
3 Les deux, maison privée et entreprise
4 Institution
Texte d'aide : p. ex. les hôpitaux pour personnes souffrant de maladies chroniques et hôpitaux de soins de longue durée, les établissements de soins infirmiers, les foyers collectifs, centres de traitement
5 Logement collectif
Texte d'aide : p. ex. les maisons de chambres et pensions, les hôtels, motels et établissements pour touristes, résidence de personnel, camp de chantier
6 Logement saisonnier (ou secondaire)
7 Ne sait pas
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Aide-spécifique à la question :

Maison privée
Un logement qu'une où plusieurs personnes considèrent comme leur lieu de résidence habituel.

Logement collectif
Un logement tel qu'un établissement religieux, une maison de soins infirmiers, une maison de convalescence, un hôtel ou un motel, ou une grande pension de famille (où vivent 10 personnes ou plus sans lien de parenté). Les logements collectifs sont subdivisés en logements collectifs institutionnels et non institutionnels.

Les logements collectifs institutionnels
Comprennent les hôpitaux généraux et spécialisés, les hôpitaux pour personnes souffrant de maladies chroniques et hôpitaux de soins de longue durée, les établissements de soins infirmiers, les foyers collectifs ou établissements pour handicapés physiques et centres de traitement, les foyers collectifs pour enfants et adolescents, les foyers collectifs ou institutions pour personnes ayant une déficience psychiatrique ou développementale, les établissements correctionnels fédéraux, les établissements de détention provinciaux et territoriaux, les établissements pour jeunes contrevenants, les prisons et lieux de détention de la police, les refuges pour personnes sans adresse fixe, les refuges pour femmes violentées et leurs enfants ainsi que les autres refuges offrant des services d'hébergement et d'aide.

Les logements collectifs non institutionnels
Comprennent les résidences pour personnes âgées, les maisons de chambres et pensions, les hôtels, motels et établissements pour touristes, les terrains de camping et parcs, les résidences pour étudiants et résidences de centres de formation, les campements de travailleurs, les autres établissements offrant des services d'hébergement temporaire, les établissements religieux, les bases militaires, les navires commerciaux, les navires de l'État, les colonies huttérites ainsi que les autres logements collectifs.

Logement saisonnier (ou secondaire)
Un logement qui n'est pas la résidence habituelle mais qui est la résidence actuelle au moment de l'enquête.

Programmeur :

Si AIS_Q01 = 4, coder OOS = 1
Passez à SubmitPage

AIS_C02	Si (AIS_Q01 = 2 ou AIS_Q01 = 6 ou AIS_Q01 = 7 ou AIS_Q01 ≠ RÉPONSE), passez à AIS_Q02. Sinon, passez à AIS_END.
AIS_Q02 AIS_02	Quelqu'un utilise-t-il cette adresse comme une maison privée? 1 Oui 2 Non (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
Programmeur :	*Si (AIS_Q02 == 2 or AIS_Q02 != RESPONSE), coder OOS = 1* *Passez à SubmitPage*
AIS_E02	Veuillez confirmer si ce logement est utilisé comme un maison privée.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si (AIS_Q02 ≠ RÉPONSE).
AIS_END	

Occupation (DWL)

	Contenu harmonisé
Aperçu :	HC Ce module demande si un membre du ménage est propriétaire du logement.
DWL_BEG	Variables externes requises : PMK : (Personne la mieux renseignée: 1 = PMK, 0 = pas de PMK) FRAME : (1 = CCHS CCB, 2 = CCHS Area frame)
DWL_C01A	Si (PMK = 1 ou FRAME = 2), passez à DWL_Q01A. Sinon, passez à DWL_END.
DWL_Q01A DWL_01A	Un membre du ménage est-il propriétaire de ce logement? 1 Oui, propriétaire de ce logement ou en train de le payer 2 Non, locataire même si aucun loyer en argent n'est versé (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
Aide-spécifique à la question :	*Sélectionnez « Oui, propriétaire de ce logement ou en train de le payer » si vous ou un autre membre du ménage possédez le logement dans lequel vous vivez, même si ce logement est situé sur un terrain loué ou s'il fait partie d'un condominium, ou si vous ou un autre membre du ménage êtes encore en train de payer le logement. Si le ménage comprend des propriétaires et des locataires, tels que des pensionnaires, le logement devrait être considéré comme une propriété possédée.* *Sélectionnez « Non, locataire même si aucun loyer en argent n'est versé » dans tous les autres cas, même si le logement que vous occupez vous est fourni sans loyer ou à un loyer réduit p. ex. le presbytère d'un curé ou le logement d'un concierge dans un immeuble d'appartements ou encore si le logement fait partie d'une coopérative.*
DWL_E01A_1	Veuillez répondre à la question DWL_Q01A
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si (DWL_Q01A ≠ RÉPONSE).
DWL_END	

Membre du ménage ou non (HC)

Aperçu :	Ce module demande au répondant s'il est un membre du ménage.
HC_BEG	Variables externes requises : FRAME : (1 = CCHS CCB, 2 = CCHS Area frame) PMK : (Personne la mieux renseignée: 1 = PMK, 0 = pas de PMK)
HC_C01	Si FRAME = 2 ou (FRAME = 1 et PMK = 1), passez à HC_Q01. Sinon, passez à HC_END.
HC_Q01 HC_01	Êtes-vous un membre de ce ménage? 1 Oui 2 Non (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
HC_E01_1	Veuillez indiquer si vous êtes un membre de ce ménage.
Règle :	Déclenchez une vérification avec rejet si HC_Q01 ≠ RÉPONSE.
HC_END	

Composition du ménage (HHC)

Aperçu :	Ce module demande d'importants renseignements de base sur les membres de ce ménage dont la liste de toutes les personnes qui habitent habituellement à cette adresse.
HHC_BEG	Variables externes requises : FRAME : (1 = CCHS CCB, 2 = CCHS Area frame) PMK : (Personne la mieux renseignée: 1 = PMK, 0 = pas de PMK) CCHS_FLAG1 : (Instance de liste valide (1 = oui, 2 = non)) C_FNAME : (Prénom des jeunes ciblés pour l'ESCC) C_LNAME : (Nom de famille des jeunes ciblés pour l'ESCC) C_AGE : (Âge des jeunes ciblés pour l'ESCC) DV_VERAGE : (Âge du répondant sélectionné de la base ACE (du bloc SB1)) COUNTER : (Defn required)
HHC_C10	Si (PMK = 1 ou FRAME = 2), passez à HHC_R10A. Sinon, passez à HHC_END.
HHC_R10A	Les questions suivantes permettent de recueillir d'importants renseignements de base sur les membres de ce ménage.
HHC_Q10A	Inscrivez toutes les personnes qui habitent habituellement à cette adresse. Prénom

AIDE SUR L'ÉCRAN : Inclure :
- ceux qui considèrent ce logement comme leur résidence principale ou qui y séjournent et qui n'ont pas d'autre résidence habituelle
- ceux qui résident dans ce logement, même s'ils vivent ailleurs temporairement, tel que les étudiants, les personnes qui sont à leur résidence secondaire ou à leur chalet.

(50 espaces)

(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Aide-spécifique à la question :

Définition :
- comprend toutes les personnes qui considèrent le logement comme leur résidence habituelle ou qui demeurent dans le logement et n'ont aucun lieu de résidence habituel ailleurs
- comprend les citoyens canadiens, les immigrants reçus et les résidents non permanents (personnes qui sont au Canada grâce à un permis de travail, un visa d'étudiant ou un permis ministériel ou qui demandent le statut de réfugié, ainsi que les personnes dont ils ont la charge)
- les étudiants célibataires doivent être considérés comme résidents habituels du logement de leurs parents s'ils y ont passé 30 jours ou plus au cours des 12 derniers mois
- les personnes mariées qui sont à l'extérieur pour le travail ou les études doivent être considérées comme des résidents habituels du logement de leur conjoint.

Procédure : commencez par un adulte qui a des responsabilités quant aux soins ou au support familial.

Traitement :

Il y a trois sections disponibles pour HHC_Q10A, HHC_Q10B, and HHC_Q10C:
1. Personnes qui habitent habituellement à cette adresse.
2. Entrez l'information pour chacunes des personnes qui habitent à cette adresse qui n'est pas inscrites ci-haut, ensuite appuyez le bouton « Ajouter cette personne »
3. Les personnes qui n'habitent plus à cette adresse. Si incorrect, appuyez le bouton « Ajouter cette personne »

HHC_E10A

Veuillez fournir le prénom.

Règle :

Déclenchez une vérification avec rejet si (HHC_Q10A ≠ RÉPONSE et CCHS_FLAG1 = 1).

HHC_Q10B

Inscrivez toutes les personnes qui habitent habituellement à cette adresse.
Nom de famille

(50 espaces)

(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

HHC_E10BA

Veuillez fournir le nom de famille.

Règle :

Déclenchez une vérification avec rejet si (HHC_Q10B ≠ RÉPONSE et CCHS_FLAG1 = 1).

HHC_E10BB	Cette enquête concerne ^C_FNAME ^C_LNAME. Des changements devraient être apportés seulement si le nom est mal épelé ou s'il est le résultat d'un changement de nom légal.
Règle :	Déclenchez une vérification avec rejet si ((HHC_Q10A ≠ C_FNAME ou HHC_Q10B ≠ C_LNAME) et COUNTER = 1 et FRAME = 1 et PMK = 1).
HHC_Q10C HHC_10C	Inscrivez toutes les personnes qui habitent habituellement à cette adresse. Âge |_|_|_| (MIN : 0) (MAX : 999) Entier (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
Traitement :	*Si (COUNTER == 1 et FRAME == 1 et PMK == 1), HHC_Q10C = DV_VERAGE*
HHC_E10CA	Veuillez fournir l'âge.
Règle :	Déclenchez une vérification avec rejet si (HHC_Q10C ≠ RÉPONSE et CCHS_FLAG1 = 1).
HHC_E10CB	Une valeur inhabituelle a été inscrite. Veuillez réviser la résponse.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si (HHC_Q10C > 120).
HHC_E10CC	Chaque champ de réponse doit comporter une réponse avant de cliquer sur le bouton Ajouter cette personne.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si (CCHS_FLAG1 ≠ 1 et CCHS_FLAG1 ≠ 0 et HHC_Q10A = NONRÉPONSE et HHC_Q10B = NONRÉPONSE et HHC_Q10C = NONRÉPONSE).
HHC_E10CD	Veuillez inscrire tous les membres du ménage.
Règle :	Déclenchez une vérification avec rejet .
Programmeur :	*Règle pour HHC_E10CD (ne peut être écrite dans la grille de condition: Count(RosterDriver1, HHC_Q10A == RESPONSE && HHC_Q10B == RESPONSE && HHC_Q10C == RESPONSE && CCHS_Flag1 == 1) == 0*
HHC_E10CE	Le nombre maximum de membres du ménage ne peut pas dépasser 20.
Règle :	Déclenchez une vérification avec rejet .
Programmeur :	*Règle pour HHC_E10CE (ne peut être écrite dans la grille de condition): Count(RosterDriver1,HHC_Q10A == RESPONSE && HHC_Q10B == RESPONSE && HHC_Q10C == RESPONSE && CCHS_Flag1 == 1) > 20*
HHC_E10CF	Veuillez inscrire tous les membres du ménage.

Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement .
Programmeur :	*Règle pour HHC_E10CF (ne peut être écrite dans la grille de condition):* *PMK == 1 && FRAME == 1 && Count(RosterDriver1, HHC_Q10A == RESPONSE && HHC_Q10B == RESPONSE && HHC_Q10C == RESPONSE && CCHS_Flag1 == 1) == 1*
HHC_E10CG	Cette personne a peut-être déjà été saisi. Veuillez réviser et apporter des corrections si nécessaire.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement .
Programmeur :	*Règle pour HHC_E10CG (ne peut être écrite dans la grille de condition):* *HasDuplicate(HHC_Q10A, HHC_Q10B, HHC_Q10C) == "1"*
HHC_D15	Si (COUNTER = 1 et FRAME = 1) et ((C_AGE <= HHC_Q10C) et (C_AGE <= DV_VERAGE)), DV_AWC_AGE_S1 = C_AGE. Sinon si ((DV_VERAGE <= HHC_Q10C) et (DV_VERAGE <= C_AGE)), DV_AWC_AGE_S1 = DV_VERAGE. Sinon si ((HHC_Q10C <= C_AGE) et (HHC_Q10C <= DV_VERAGE)), DV_AWC_AGE_S1 = HHC_Q10C.
HHC_D20	DV_HHSIZE = (Count(RosterDriver1, CCHS_Flag1 == 1)).
Programmeur :	*Si ((FRAME == 2 && Count(RosterDriver1, CCHS_Flag1 == 1 && HHC_Q10C < 18) == DV_HHSIZE)), coder OOS = 1.* *Passez à SubmitPage*
HHC_END	

Personne fournissant les données démographiques (PPD)

Aperçu :	Ce module demande de sélectionner la personne qui fournit l'information au sujet du ménage.
PPD_BEG	Variables externes requises : FRAME : (1 = CCHS CCB, 2 = CCHS Area frame) CCHS_FLAG1 : (Instance de liste valide (1 = oui, 2 = non)) PMK : (Personne la mieux renseignée: 1 = PMK, 0 = pas de PMK) HHC_Q10A : (Prénom du membre du ménage) HC_Q01 : (Êtes-vous un membre de ce ménage?) HHC_Q10B : (Nom de famille du membre du ménage) HHC_Q10C : (Âge du membre du ménage)
PPD_C01B	Si (FRAME = 2 ou (FRAME = 1 et PMK = 1)) et HC_Q01 = 1, passez à PPD_Q01. Sinon, passez à PPD_END.
PPD_Q01 PPD_01	Sélectionnez la personne qui fournit l'information au sujet du ménage. 1 ^HHC_Q10A ^HHC_Q10B, âge ^HHC_Q10C (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
Programmeur :	*Condition d'affichage :* *Toute personne active (instance) inscrite à HHC_Q10A, qui répond aux critères suivants:* *(((FRAME = (1 or 2) and (DV_AWC_AGE_S1 > 17 or HHC_Q10C > 17)) and CCHS_Flag1 == 1)*
PPD_E01	Veuillez indiquer la personne qui fournit l'information.
Règle :	Déclenchez une vérification avec rejet .
Programmeur :	*Règle pour PPD_E01 (ne peut être écrite dans la grille de condition) :* *Count(RosterDriver1, PPD_Q01 == 1) == 0*
PPD_END	

Scolarité (ED)

	Contenu harmonisé
Aperçu :	Contenu harmonisé. Ce module demande le plus haut niveau d'études achevées.
ED_BEG	Variables externes requises : FRAME : (1 = CCHS CCB, 2 = CCHS Area frame) PMK : (Personne la mieux renseignée: 1 = PMK, 0 = pas de PMK) HHC_Q10A : (Prénom du membre du ménage) HHC_Q10B : (Nom de famille du membre du ménage) DV_AWC_AGE_S1 : (Âge confirmé pour chaque membre du ménage)
ED_C05	Si (PMK = 1 ou (FRAME = 2)), passez à ED_Q05. Sinon, passez à ED_END.
ED_D05A	Si (FRAME = 1 ou FRAME = 2), DV_YEARORMONTH = 0. Si (FRAME = 1 ou FRAME = 2), DV_CALCULATEDAGE = DV_AWC_AGE_S1.
ED_D05B	Si DV_CALCULATEDAGE > 1, DT_YEARSMONTHS_F = 'ans' Si DV_CALCULATEDAGE == 1, DT_YEARSMONTHS_F = 'an'
ED_Q05 ED_05	Quel est le plus haut certificat, diplôme ou grade que cette personne a obtenu? ^HHC_Q10A ^HHC_Q10B, ^DV_AWC_AGE_S1 ^DT_YEARSMONTHS_F

1 Niveau inférieur à un diplôme d'études secondaires ou à son équivalent
2 Diplôme d'études secondaires ou une attestation d'équivalence d'études secondaires
3 Certificat ou diplôme d'une école de métiers
4 Certificat ou diplôme d'un collège, d'un cégep ou d'un autre établissement non universitaire (autre que les certificats ou diplômes de métiers)
5 Certificat ou diplôme universitaire inférieur au baccalauréat
6 Baccalauréat
Texte d'aide : p. ex. B.A., B. Sc., B. Éd., LL.B.
7 Certificat, diplôme ou grade universitaire supérieur au baccalauréat
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Traitement : *Si l'âge du membre listé < 12, coder ED_Q05 = 1*

Programmeur : *Cette question tourne en boucle pour chaque membre de la liste. En-tête de groupe et boutons radio à répéter en fonction du nombre de personnes saisies dans le gestionnaire de listes (HHC_Q10A, HHC_Q10B), jusqu'à un maximum de 20 instances. HHC_Q10A, HHC_Q10B.*

Toute personne (instance) entrée (et non supprimée) à HHC_Q10A, HHC_Q10B âgée de moins de 12 ans ne doit pas être affichée dans l'en-tête du groupe inscrit.
Condition d'affichage :
CCHS_Flag1 == 1 && (DV_AWC_AGE_S1 > 11 && DV_YEARORMONTH == 0)

ED_E05 Veuillez sélectionner le plus haut niveau de scolarité obtenu.

Règle : Déclenchez une vérification avec avertissement si (ED_Q05 ≠ RÉPONSE).

ED_END

Forces canadiennes (CAF)

Aperçu :	Les questions du bloc Forces canadiennes sert à déterminer si le répondant est membre à temps plein des Forces armées régulières. Les questions sur la population active ne sont pas posées au personnel militaire à temps plein. Pour chaque enquête, il faut préciser les âges minimum et maximum auxquels ce bloc est appelé (pour l'EPA, l'âge minimum est 16 ans et l'âge maximum est 65 ans).
CAF_BEG	Variables externes requises : FRAME : (1 = CCHS CCB, 2 = CCHS Area frame) HHC_Q10A : (Prénom du membre du ménage) HHC_Q10B : (Nom de famille du membre du ménage) DV_AWC_AGE_S1 : (Âge confirmé pour chaque membre du ménage) DV_YEARORMONTH : (Indicateur pour déterminer si l'âge d'un membre du ménage est en années ou en mois) CCHS_FLAG1 : (Instance de liste valide (1 = oui, 2 = non)) ROSTERDRIVER1 : (Nombre d'instances dans la liste des ménages)
CAF_C01A	Si (ROSTERDRIVER1 >= 1) et (FRAME = 1), passez à CAF_END. Sinon, passez à CAF_C01B.
CAF_C01B	, passez à CAF_C02. Sinon, passez à CAF_Q01.
Programmeur :	*Condition pour CAF_C01B (ne peut être écrite dans la grille de condition) :* *Si (Count(RosterDriver1, DV_AWC_AGE_S1 < 16 || DV_AWC_AGE_S1 > 65 || DV_YEARORMONTH == 1 || CCHS_FLAG1 == 0) == RosterDriver1), passez à CAF_C02* *Sinon, passez à CAF_Q01*
CAF_Q01 CAF_01	Est-ce qu'une des personnes suivantes est un membre à temps plein des forces canadiennes régulières? ^HHC_Q10A ^HHC_Q10B, ^DV_AWC_AGE_S1 ^DT_YEARSMONTHS_F <u>AIDE SUR L'ÉCRAN</u> : Inclure les membres du Programme de formation des officiers - Force régulière (PFOR). Exclure les membres à temps partiels (réserve) des Forces (armées) canadiennes et des civils qui travaillent pour le ministère de la Défence nationale. 1 Oui 2 Non (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
Programmeur :	*Cette question tourne en boucle pour chaque membre de la liste. En-tête de groupe et boutons radio à répéter en fonction du nombre de personnes saisies dans le gestionnaire de listes (HHC_Q10A, HHC_Q10B), jusqu'à un maximum de 20 instances. HHC_Q10A, HHC_Q10B.* *Toute personne (instance) entrée (et non supprimée) à HHC_Q10A, HHC_Q10B âgée de moins de 16 ans ou plus de 65 ans ne doit pas être affichée dans l'en-tête du groupe inscrit.* *Condition d'affichage :* *DV_AWC_AGE_S1 > 15 && DV_AWC_AGE_S1< 66 && CCHS_FLAG1 == 1*

CAF_E01

Veuillez répondre à la question ^CAF_Q01

Règle :

Déclenchez une vérification avec rejet si CAF_Q01 ≠ RÉPONSE.

CAF_C02

, passez à CAF_END.
Sinon, passez à CAF_Q02.

Programmeur :

Condition pour CAF_C02 (ne peut être écrite dans la grille de condition) :
Si (Count(RosterDriver1, DV_AWC_AGE_S1 < 16 || CCHS_FLAG1 != 1) == RosterDriver1), passez à CAF_END
Sinon, passez à CAF_Q02.

CAF_Q02
CAF_02

Est-ce qu'une des personnes suivantes est un membre à temps plein des forces canadiennes régulières?

^HHC_Q10A ^HHC_Q10B, ^DV_AWC_AGE_S1 ^DT_YEARSMONTHS_F

AIDE SUR L'ÉCRAN : Inclure les membres du Programme de formation des officiers - Force régulière (PFOR).

Exclure les membres à temps partiels (réserve) des Forces (armées) canadiennes et des civils qui travaillent pour le ministère de la Défence nationale.

1 Oui (Passez à CAF_Q03)
2 Non
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Passez à CAF_END

Programmeur :

Cette question tourne en boucle pour chaque membre de la liste. En-tête de groupe et boutons radio à répéter en fonction du nombre de personnes saisies dans le gestionnaire de listes (HHC_Q10A, HHC_Q10B), jusqu'à un maximum de 20 instances. HHC_Q10A, HHC_Q10B.

Toute personne (instance) entrée (et non supprimée) à HHC_Q10A, HHC_Q10B âgée de moins de 16 ans ne doit pas être affichée dans l'en-tête du groupe inscrit.
Condition d'affichage :
DV_AWC_AGE_S1 > 15 && CCHS_FLAG1 == 1

CAF_Q03

Quel type de service?

AIDE SUR L'ÉCRAN : Sélectionnez tout ce qui s'applique.

1 Dans les forces régulières
2 Dans la première réserve
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Traitement :

Dans le questionnaire EQ, les variables sont identifiées comme CAF_Q03_1 et CAF_Q03_2.

CAF_END

Programmeur :

If (FRAME = (1 or 2) and Count(RosterDriver1, DV_AWC_AGE_S1 < 18 or CAF_Q01 = 1 or CCHS_FLAG1 = 0) = RosterDriver1)
set OOS = 1
goto SubmitPage

Adresse courriel du contact (CEA)

Aperçu :	Ce module demande l'adresse courriel du contact.
CEA_BEG	Variables externes requises : FRAME : (1 = CCHS CCB, 2 = CCHS Area frame) HHC_Q10A : (Prénom du membre du ménage) HHC_Q10B : (Nom de famille du membre du ménage) DV_AWC_AGE_S1 : (Âge confirmé pour chaque membre du ménage)
CEA_C01	Si FRAME = 2, passez à CEA_Q01. Sinon, passez à CEA_END.
CEA_Q01	Quelle est l'adresse courriel de cette personne? ^HHC_Q10A ^HHC_Q10B, age ^DV_AWC_AGE_S1 <u>AIDE SUR L'ÉCRAN</u> : Exemple : utilisateur@gov.ca
	(80 espaces) (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
Programmeur :	*Cette question tourne en boucle pour chaque membre de la liste. En-tête de groupe et boutons radio à répéter en fonction du nombre de personnes saisies dans le gestionnaire de listes (HHC_Q10A, HHC_Q10B), jusqu'à un maximum de 20 instances. HHC_Q10A, HHC_Q10B.* *Toute personne (instance) entrée (et non supprimée) à HHC_Q10A, HHC_Q10B âgée de moins de plus de 18 ans doit être affichée dans l'en-tête du groupe inscrit.* *Condition d'affichage :* *DV_AWC_AGE_S1 >= 18 && CCHS_FLAG1 == 1*
CEA_E01	Veuillez vous assurer que toutes les adresses électroniques sont exactes. Un courriel sera envoyé à la personne sélectionnée, afin qu'elle puisse remplir en toute confidentialité la partie santé de ce questionnaire.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si CEA_Q01 = 1.
Programmeur :	*HasDuplicate(CEA_Q01) == "1"*
CEA_END	

Répondant sélectionné (SRI)

Aperçu :	Il s'agit d'un écran de transition pour les unités DF (cadre d'habitation) afin de leur dire que nous allons maintenant sélectionner au hasard quelqu'un pour participer au reste de l'enquête et les retirer de l'enquête si elles ne sont pas sélectionnées. Pour un ménage d'une seule personne, cet écran sera ignoré.
SRI_BEG	Variables externes requises : FRAME : (1 = CCHS CCB, 2 = CCHS Area frame) DV_HHSIZE : (Taille du ménage (nombre de personnes actives répertoriées dans la liste)) PMK : (Personne la mieux renseignée: 1 = PMK, 0 = pas de PMK)
Programmeur :	*SRI_R01 et SRI_R02 sont pour Area Frame et Youth 15-17.* *SRI_R03 s'affiche également comme SRI_R01 dans l'application QE, mais est pour PMK 14-17 et PMK 15-17.*
SRI_C01A	Si PMK = 1, passez à SRI_C03. Sinon, passez à SRI_C01B.
SRI_C01B	Si FRAME = 2 et DV_HHSIZE > 1, passez à SRI_R01. Sinon, passez à SRI_C02.
SRI_R01	En appuyant sur le bouton Soumettre, un membre de ce ménage sera sélectionné afin de compléter l'enquête. Si vous êtes sélectionné, vous procéderez à la prochaine partie du questionnaire. Sinon, un autre membre du ménage sera contacté pour compléter l'enquête. Merci.
SRI_C02	Si (FRAME = 2 et DV_HHSIZE = 1) ou (FRAME = 1 et PMK ≠ 1), passez à SRI_R02. Sinon, passez à SRI_C03.
SRI_R02	En appuyant sur le bouton Soumettre, vous passerez à la suite de l'enquête. Cela peut prendre un moment.
SRI_C03	Si (FRAME = 1 ou DV_HHSIZE = 1), passez à SRI_END. Sinon, passez à SRI_R03.
SRI_R03	Un membre de votre ménage sera maintenant sélectionné au hasard afin de compléter le reste de l'enquête. Si vous êtes le participant choisi, vous procéderez immédiatement à la prochaine partie du questionnaire. Sinon, un autre membre du ménage sera contacté pour compléter l'enquête. Merci.
SRI_END	

Transition pour la personne la mieux informée (PMT)

Aperçu :	Il s'agit d'un écran de transition pour la personne la mieux informée.
PMT_BEG	Variables externes requises : FRAME : (1 = CCHS CCB, 2 = CCHS Area frame) PMK : (Personne la mieux renseignée: 1 = PMK, 0 = pas de PMK) C_FNAME : (Prénom des jeunes ciblés pour l'ESCC)
PMT_C01	ou PMK ≠ 1) Si (FRAME = 2, passez à PMT_END. Sinon, passez à PMT_R01.
PMT_R01	Vous allez maintenant terminer votre partie de l'enquête. On contactera ^C_FNAME pour terminer sa partie.
PMT_END	

Contenu

Vérification (VER2)

	Contenu de base
Aperçu :	Contenu harmonisé (VER2_Q07A,B,C) Ce module permet de confirmer l'identité du répondant avant de procéder à la partie enfant de l'enquête.
VER2_BEG	Variables externes requises : FRAME : (1 = CCHS CCB, 2 = CCHS Area frame) DV_AWC_AGE : (Âge du répondant sélectionné.) PMK : (Personne la mieux renseignée: 1 = PMK, 0 = pas de PMK) FNAME : (Prénom du répondant spécifique) LNAME : (Nom de famille du répondant spécifique) THISYEAR : (Date du système (année)) THISMONTH : (Date du système (mois)) THISDAY : (Date du système (jour))
VER2_C05	Si FRAME = 1 et (DV_AWC_AGE <= 14 et DV_AWC_AGE >= 11) et PMK ≠ 1, passez à VER2_Q05. Sinon, passez à VER2_END.
VER2_Q05 VER2_05	Êtes-vous ^FNAME ^LNAME? 1 Oui 2 Non (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
Programmeur :	*Si VER2_Q05 == 2, coder DV_OOS = 1* *Passez à SubmitPage* *Si VER2_Q05 == NONRESPONSE, coder DV_TELflag = 1* *Passez à SubmitPage*
VER2_E05_1	Veuillez répondre à la question VER2_Q05
Règle :	Déclenchez une vérification avec rejet si VER2_Q05 = NONRÉPONSE.
VER2_E05_2	Cette enquête concerne ^FNAME ^LNAME. Si vous n'êtes pas ^FNAME ^LNAME, assurez-vous qu'il réponde à cette enquête.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si VER2_Q05 = 2.
VER2_C07	Si VER2_Q05 = 1, passez à VER2_Q07C. Sinon, passez à VER2_END.
VER2_Q07C VER2_07C	Quelle est votre date de naissance? Année

	|_|_|_|_| (MIN : 2000) (MAX : 2022) Année (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
VER2_Q07B VER2_07B	Quelle est votre date de naissance? Mois 01 janvier 02 février 03 mars 04 avril 05 mai 06 juin 07 juillet 08 août 09 septembre 10 octobre 11 novembre 12 décembre (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
VER2_Q07A VER2_07A	Quelle est votre date de naissance? Jour |_|_| (MIN : 1) (MAX : 31) Entier (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
VER2_E07	Il existe plusieurs vérifications avec avertissement pour la date de naissance, mais il a été décidé de ne pas les transcrire en ODQ. Voir rendering template.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement .
VER2_D07A	DV_VERAGE2 = 0.
VER2_D07B	Si (VER2_Q07A = RÉPONSE et VER2_Q07B = RÉPONSE et VER2_Q07C = RÉPONSE), DV_VERAGE2 = (THISYEAR - VER2_Q07C). Si (VER2_Q07B > THISMONTH ou (VER2_Q07B = THISMONTH et VER2_Q07A > THISDAY)), DV_VERAGE2 = (DV_VERAGE2 - 1).
VER2_Q08	Dans quelle province ou territoire habitez-vous?

VER2_08

10	Terre-Neuve-et-Labrador
11	Île-du-Prince-Édouard
12	Nouvelle-Écosse
13	Nouveau-Brunswick
24	Québec
35	Ontario
46	Manitoba
47	Saskatchewan
48	Alberta
59	Colombie-Britannique
60	Yukon
61	Territoires-du-Nord-Ouest
62	Nunavut
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)	

VER2_END

Date de naissance (AGE)

Contenu harmonisé

Aperçu :

Ce module sert à recueillir la date de naissance du répondent, qui est utilisé pour calculer l'âge du membre du ménage et est nécessaire pour déterminer l'enchaînement des questions.

AGE_BEG

Variables externes requises :
FRAME : (1 = CCHS CCB, 2 = CCHS Area frame)
PRX_Q02 : (Personne répondant au nom du répondant.)
FNAME : (Prénom du répondant spécifique)
THISYEAR : (Date du système (année))
THISMONTH : (Date du système (mois))
THISDAY : (Date du système (jour))

AGE_C01

Si FRAME = 2, passez à AGE_D01.
Sinon, passez à AGE_END.

AGE_D01

Si PRX_Q02 == 1, DT_INTRO3_F = 'la date de naissance de ^FNAME'
Autrement, DT_INTRO3_F = 'votre date de naissance'

AGE_Q01A
AGE_01A

Quelle est ^DT_INTRO3_F?
Année

|_|_|_|_|
(MIN : 1897)
(MAX : 2022)
Année

(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

AGE_Q01B
AGE_01B

Quelle est ^DT_INTRO3_F?
Mois

01 janvier
02 février
03 mars
04 avril
05 mai
06 juin
07 juillet
08 août
09 septembre
10 octobre
11 novembre
12 décembre
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

AGE_Q01C
AGE_01C

Quelle est ^DT_INTRO3_F?
Jour

	|_|_| (MIN : 1) (MAX : 31) Entier (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
AGE_E01	Il existe plusieurs vérifications avec avertissement pour la date de naissance, mais il a été décidé de ne pas les transcrire en ODQ. Voir rendering template.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement .
AGE_D02A	Si (AGE_Q01A = RÉPONSE et AGE_Q01B = RÉPONSE), DV_AGE_CALC = (THISYEAR - AGE_Q01A). Si (AGE_Q01B > THISMONTH) ou (AGE_Q01C = RÉPONSE et AGE_Q01B = THISMONTH et AGE_Q01C > THISDAY), DV_AGE_CALC = (DV_AGE_CALC - 1). Autrement, DV_AGE_CALC = 9999.
AGE_D02B	Si DV_AGE_CALC ≠ 9999, DV_AWC_AGE = DV_AGE_CALC.
AGE_D03	Si DV_AGE_CALC < 18, DV_OOS = 1.
Programmeur :	*set DT_OOS_F = "Nous apprécions votre participation, mais l'#{SurveyNameFrench} ne s'applique qu'aux personnes âgées de 18 ans et plus. Merci d'avoir pris le temps de répondre à ces questions."* *Passez à SubmitPage*
AGE_END	

Sexe et le genre (GDRA)

Contenu harmonisé

Aperçu :

Le bloc sexe et genre sert à recueillir de l'information sur le genre et le sexe à la naissance du répondant.

GDRA_BEG

Variables externes requises :
FRAME : (1 = CCHS CCB, 2 = CCHS Area frame)
PMK : (Personne la mieux renseignée.)
PRX_Q02 : (Personne la mieux renseignée.)
FNAME : (Prénom du répondant spécifique)

GDRA_C05

Si (FRAME = (1 ou 2)) et PMK ≠ 1, passez à GDRA_R05.
Sinon, passez à GDRA_END.

GDRA_R05

Les prochaines questions portent sur le sexe à la naissance et le genre.

GDRA_D05

Si PRX_Q02 == 1, DT_SEXGEN_F = 'le sexe à la naissance de ^FNAME'
Autrement, DT_SEXGEN_F = 'votre sexe à la naissance'

GDRA_Q05
GDRA_05

Quel était ^DT_SEXGEN_F?

AIDE SUR L'ÉCRAN : Par sexe, on entend le sexe assigné à la naissance.

1 Masculin
2 Féminin
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

GDRA_E05

Aucune réponse n'a été fournie pour la question sur le sexe à la naissance. Veuillez fournir une réponse.

Règle :

Déclenchez une vérification avec avertissement si GDRA_Q05 = NONRÉPONSE.

GDRA_D10A

Si PRX_Q02 == 1, DT_SEXGEN2_F = 'le genre de ^FNAME'
Autrement, DT_SEXGEN2_F = 'votre genre'

GDRA_D10B

Si PRX_Q02 == 1, DT_SEXGEN3_F = 'son'
Autrement, DT_SEXGEN3_F = 'votre'

GDRA_Q10
GDRA_10

Quel est ^DT_SEXGEN2_F?

AIDE SUR L'ÉCRAN : Par genre, on entend le genre actuel, qui peut différer du sexe assigné à la naissance ou de celui inscrit dans les documents légaux.

1 Masculin
2 Féminin
3 Ou veuillez précisez (Passez à GDRA_S10)
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Passez à GDRA_D15A

GDRA_S10	Précisez ^DT_SEXGEN3_F genre (80 espaces) (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
GDRA_E10	Aucune réponse n'a été fournie pour la question sur le genre. Veuillez fournir une réponse.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si GDRA_Q10 = NONRÉPONSE.
GDRA_D15A	Si PRX_Q02 == 1, DT_SEXGEN_C_F = 'Son' Autrement, DT_SEXGEN_C_F = 'Votre'
GDRA_D15B	Si GDRA_Q05 == 1, DT_SEXA_F = 'Masculin' Si GDRA_Q05 == 2, DT_SEXA_F = 'Féminin' Autrement, DT_SEXA_F = 'Information non fournie'
GDRA_D15C	Si GDRA_Q10 == 1, DT_GDRA_F = 'Masculin' Sinon si GDRA_Q10 == 2, DT_GDRA_F = 'Féminin' Sinon si (GDRA_Q10 == 3 et GDRA_S10 == RÉPONSE), DT_GDRA_F = '^GDRA_S10' Autrement, DT_GDRA_F = 'Information non fournie'
GDRA_R15	Veuillez vérifier que tous ces renseignements sont exacts. ^DT_SEXGEN_C_F Sexe assigné à la naissance : ^DT_SEXA_F Genre : ^DT_GDRA_F ^DT_RGENDERA <u>AIDE SUR L'ÉCRAN</u> : Si tous les renseignements sont exacts, appuyez sur le bouton Suivant. Pour changer les renseignements, appuyez sur le bouton Précédent.
Aide-spécifique à la question :	*Cette enquête pose des questions liées à la grossesse, à l'accouchement et à certains types de cancer, tous basés sur le sexe à la naissance. Si des questions spécifiques ne sont pas pertinentes, elles peuvent être ignorées. Merci de votre compréhension et de votre participation.*
Traitement :	*Cet élément est identifié comme GDRA_Q15 dans l'application.*
GDRA_D20A	Si GDRA_Q05 = 1, DV_SEXATBIRTH = 1. Si GDRA_Q05 = 2, DV_SEXATBIRTH = 2. Autrement, DV_SEXATBIRTH = 1.
GDRA_D20B	Si (GDRA_Q05 = 2 et GDRA_Q10 = NONRÉPONSE) ou GDRA_Q10 = 2, DV_SEX = 2. Autrement, DV_SEX = 1.
GDRA_D20C	Si (FRAME = 1 et PMK ≠ 1) et DV_SEX = 2, DV_PROXYSEX = 2.

Sinon si (FRAME = 1 et PMK ≠ 1) et DV_SEX = 1, DV_PROXYSEX = 1.
Sinon si FRAME = 1, DV_PROXYSEX = 3.
Sinon si (FRAME = 2 et PRX_Q02 = 1) et DV_SEX = 2, DV_PROXYSEX = 4.
Sinon si (FRAME = 2 et PRX_Q02 = 1) et DV_SEX = 1, DV_PROXYSEX = 3.
Sinon si (FRAME = 2 et PRX_Q02 ≠ 1) et DV_SEX = 2, DV_PROXYSEX = 2.
Sinon si (FRAME = 2 et PRX_Q02 ≠ 1) et DV_SEX = 1, DV_PROXYSEX = 1.

GDRA_END

Lien de parenté (RWC)

Contenu de base

Aperçu :

Le bloc lien de parenté sert à déterminer le lien entre chacun des membres du ménage et le répondant sélectionné. Ceci est utilisé dans l'analyse et l'interprétation des changements de caractéristique et de composition de la famille et du ménage. Pour les ménages de 1 personne, le module RWC n'est pas nécessaire.

RWC_BEG

Variables externes requises :
FRAME : (1 = CCHS CCB, 2 = CCHS Area frame)
DV_HHSIZE : (Taille du ménage (nombre de personnes actives répertoriées dans la liste))
PMK : (Personne la mieux renseignée: 1 = PMK, 0 = pas de PMK)
PROXYSEX : (Sexe du répondant sélectionné et interview faite ou non par personne interposée)
DV_AWC_AGE_S1 : (Âge confirmé pour chaque membre du ménage)
DV_AWC_AGE : (Âge du répondant sélectionné)
HHC_Q10B : (Nom de famille du membre du ménage)
HHC_Q10A : (Prénom du membre du ménage)
FNAME : (Prénom du répondant spécifique)

Programmeur :

Pour les ménages de 1 personne (DV_HHSIZE = 1), le module RWC n'est pas nécessaire. Pour les ménages de 2 personnes ou plus, compléter le module RWC pour obtenir toutes les relations entre le répondant sélectionné et les autres membres du ménage.

Ce module tourne en boucle pour chaque membre de la liste. L'entête de groupe et les boutons radio à répéter en fonction du nombre d'instances dans le gestionnaire de listes (HHC_Q10A, HHC_Q10B, HHC_Q10C), jusqu'à un maximum de 20 instances.

RWC_D01A

Programmeur :

Variable dérivée DV_AGE_DIFF_15 (ne peut être écrite dans la grille de condition) : Si (((DV_AWC_AGE - DV_AWC_AGE_S1) > 0 && (DV_AWC_AGE - DV_AWC_AGE_S1) < 15) || ((DV_AWC_AGE_S1 - DV_AWC_AGE) > 0 && ((DV_AWC_AGE_S1 - DV_AWC_AGE) < 15))), DV_AGE_DIFF_15 = 1

RWC_D01B

Programmeur :

Variable dérivée DV_AGE_DIFF_G25 (ne peut être écrite dans la grille de condition) : Si (((DV_AWC_AGE - DV_AWC_AGE_S1) > 25) || ((DV_AWC_AGE_S1 - DV_AWC_AGE) > 25)), DV_AGE_DIFF_G25 = 1

RWC_D01C

Programmeur :

Variable dérivée DV_AGE_DIFF_50 (ne peut être écrite dans la grille de condition) : Si (((DV_AWC_AGE - DV_AWC_AGE_S1) > 50) || ((DV_AWC_AGE_S1 - DV_AWC_AGE) > 50)), DV_AGE_DIFF_50 = 1

RWC_D01D

Programmeur :

Variable dérivée DV_AGE_DIFF_L25 (ne peut être écrite dans la grille de condition) : Si (((DV_AWC_AGE - DV_AWC_AGE_S1) > 0 && (DV_AWC_AGE - DV_AWC_AGE_S1) < 25) || ((DV_AWC_AGE_S1 - DV_AWC_AGE) > 0 && ((DV_AWC_AGE_S1 - DV_AWC_AGE) < 25))), DV_DIFF_AGE_L25 = 1

RWC_C05

Si (DV_HHSIZE = 1 ou (FRAME = 1 et PMK ≠ 1)), passez à RWC_END.
Sinon, passez à RWC_D05A.

RWC_D05A

Si (DV_HHSIZE > 2), DT_PEOPLE_F = 'ces personnes'
Sinon si (DV_HHSIZE == 2), DT_PEOPLE_F = 'cette personne'

RWC_D05B

Si (PROXYSEX == (1 ou 2)), DT_AGE_F = ''
Autrement, DT_AGE_F = ', âge ^DV_AWC_AGE'

RWC_Q05
RWC_05

Quel est le lien entre ^DT_PEOPLE_F et ^VOUS2^DT_AGE_F?

AIDE SUR L'ÉCRAN : ^HHC_Q10A ^HHC_Q10B, âge ^DV_AWC_AGE_S1

01 Époux ou épouse
02 Partenaire en union libre
03 Père ou mère
04 Fils ou fille
05 Frère ou soeur
06 Parent par alliance
07 Autre personne apparentée (Passez à RWC_Q30)
08 Non apparentée (Passez à RWC_S05)
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Passez à RWC_END

Aide-spécifique à la question :

Objet
Déterminer le lien entre chacun des membres du ménage et le répondant sélectionné. Ceci est utilisé dans l'analyse et l'interprétation des changements de caractéristique et de composition de la famille et du ménage.
Définition
Époux ou épouse
Conjoint par mariage légitime (même sexe ou de sexe opposé).
Partenaire en union libre (conjoint(e) de fait)
Personnes de sexe opposé ou du même sexe qui vivent ensemble en tant que couple mais qui ne sont pas mariées légalement l'une à l'autre.
Père ou mère de famille d'accueil
Une personne qui, contre rémunération, prend en charge un enfant âgé de moins de 18 ans et qui n'est pas le parent biologique, adoptif ou le beau-parent de l'enfant.
Fils ou fille en famille d'accueil
Un enfant âgé de moins de 18 ans qui reçoit des soins d'une personne rémunérée à cette fin, qui n'est pas le parent biologique, adoptif ou le beau-parent de l'enfant.
Belle-famille
Personne unie par un lien de parenté résultant d'un mariage seulement.

RWC_S05

Précisez le lien avec cette personne

(80 espaces)

(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

RWC_E05A

Plus d'un membre de votre ménage a été identifié comme étant votre conjoint ou conjointe. Veuillez vérifier que cette information est exacte.

Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement .
Programmeur :	*Règle pour RWC_E05A (ne peut être écrite dans la grille de condition) : ((RWC_Q05 == 1 || RWC_Q05 == 2) && (Count(RosterDriver1,TempVariable == 1 && RWC_Q05 == 1 || RWC_Q05 == 2) >= 2))*
RWC_E05B	La catégorie « Époux ou épouse » a été choisie pour un membre du ménage de moins de 16 ans. Veuillez vérifier et corriger si nécessaire.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si (RWC_Q05 = 1 et (DV_AWC_AGE < 16 ou DV_AWC_AGE_S1 < 16)).
RWC_E05C	La catégorie « Partenaire en union libre (conjoint(e) de fait) » a été choisie pour un membre du ménage de moins de 16 ans. Veuillez vérifier et corriger si nécessaire.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si (RWC_Q05 = 2 et (DV_AWC_AGE < 16 ou DV_AWC_AGE_S1 < 16)).
RWC_E05D	La catégorie « Fils ou fille » a été choisie. ^FNAME a moins de 12 ans. Veuillez vérifier et corriger si nécessaire.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si RWC_Q05 = 4 et DV_AWC_AGE < 12.
RWC_E05E	La catégorie « Fils ou fille (biologique, adopté(e) ou du conjoint / de la conjointe) » a été choisie. ^FNAME est moins âgé^E que ^HHC_Q10A. Veuillez vérifier et corriger si nécessaire.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si DV_AWC_AGE < DV_AWC_AGE_S1 et RWC_Q05 = 4.
RWC_Q30 RWC_30	Sélectionnez le type de relation. 1 Tante ou oncle 2 Cousin ou cousine 3 Neveu ou nièce 4 Grand-père ou grand-mère 5 Petit-fils ou petite-fille 6 Autre parent (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
RWC_E30A	La catégorie « Grand-père ou grand-mère » a été choisie. ^HHC_Q10A a moins de 38 ans. Veuillez vérifier et corriger si nécessaire.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si DV_AWC_AGE_S1 < 38 et RWC_Q05 = 7 et RWC_Q30 = 4.
RWC_E30B	La catégorie « Grand-père ou grand-mère » a été choisie. ^HHC_Q10A est plus jeune que ^FNAME. Veuillez vérifier et corriger si nécessaire.

Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si DV_AWC_AGE > DV_AWC_AGE_S1 et RWC_Q05 = 7 et RWC_Q30 = 4.
RWC_E30C	La catégorie « Petit-fils ou petite-fille » a été choisie. ^FNAME a moins de 38 ans. Veuillez vérifier et corriger si nécessaire.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si DV_AWC_AGE < 38 et RWC_Q05 = 7 et RWC_Q30 = 5.
RWC_E30D	La catégorie « Petit-fils ou petite-fille » a été choisie. ^FNAME est plus jeune que ^HHC_Q10A. Veuillez vérifier et corriger si nécessaire.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si DV_AWC_AGE < DV_AWC_AGE_S1 et RWC_Q05 = 7 et RWC_Q30 = 5.
RWC_E30E	La catégorie « Grand-père ou grand-mère » ou « Petit-fils ou petite-fille » a été choisie. L'écart entre les âges est plus petit que 25 ans. Veuillez vérifier et corriger si nécessaire.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si DV_AGE_DIFF_L25 = 1 et ((RWC_Q05 = 7 et RWC_Q30 = 4) ou (RWC_Q05 = 7 et RWC_Q30 = 5)).
RWC_END	

Activité principale (MA)

Contenu de base

Aperçu :

Contenu harmonisé

Le bloc activité principale sert à déterminer si l'activité principale du répondent au cours des 12 derniers mois était de travailler à un emploi ou à une entreprise.

MA_BEG

Variables externes requises :
DOMAC : (Indicateur qui détermine si le répondent entre dans le module (du ficher d'échantillonnage)
FNAME : (Prénom du répondant spécifique)
PROXYSEX : (Sexe du répondant sélectionné et interview faite ou non par personne interposée)
DV_AWC_AGE : (Âge du répondant sélectionné)
EDC_Q10 : (^DT_FREQUENTEZ_C_F-^VOUS_T actuellement une école, un collège, un cégep ou une université?))

MA_C01A

Si (DOMAC = 1 et DV_AWC_AGE >= 15), passez à MA_C01B.
Sinon, passez à MA_END.

MA_C01B

Si (DV_AWC_AGE <= 75 et DV_AWC_AGE >= 15), passez à MA_Q01.
Sinon, passez à MA_END.

MA_Q01

Au cours des **12 derniers mois**, ^VOUS_X ^AVEZ-^VOUS_T travaillé à un emploi ou à une entreprise?

AIDE SUR L'ÉCRAN : Peu importe le nombre d'heures.

1 Oui (Passez à MA_Q01A)
2 Non
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Passez à MA_C02

MA_E01

Veuillez répondre à la question MA_Q01.

Règle :

Déclenchez une vérification avec avertissement si MA_Q01 ≠ RÉPONSE.

MA_Q01A

Au cours des **12 derniers mois**, est-ce que travailler à un emploi ou à une entreprise était ^VOTRE3activité principale^DE?

1 Oui
2 Non
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

MA_C02

Si (MA_Q01 = 1 et MA_Q01A = 1), passez à MA_END.
Sinon, passez à MA_Q02.

MA_D02

Si (PROXYSEX == 1 ou PROXYSEX == 2), DT_VOUS7OCCUPER_F = 'Vous occuper'

Autrement, DT_VOUS7OCCUPER_F = 'S'occuper'

MA_Q02

Au cours des **12 derniers mois**, quelle était ^VOTRE3activité principale^DE?

AIDE SUR L'ÉCRAN : Si l'activité principale « était malade » ou « maladie de courte durée », veuillez indiquer l'activité principale habituelle.

01 Chercher un emploi rémunéré
02 Être aux études
03 ^DT_VOUS7OCCUPER_F de ^VOS1 enfants
04 Travaux ménagers
05 À la retraite
06 Congé de maternité, paternité ou parental
07 Maladie de longue durée
08 Bénévolat ou des soins à des enfants autres que ^VOS1 enfants
09 Autre (Passez à MA_S02)
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Traitement :

Si AWC_AGE < 15, coder MA_Q02 = 2

MA_S02

Précisez l'activité principale

(80 espaces)

(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

MA_E02A

Veuillez répondre à la question MA_Q02.

Règle :

Déclenchez une vérification avec avertissement si MA_Q02 = NONRÉPONSE.

MA_E02B

Une sélection inhabituelle a été faite concernant l'activité principale. Veuillez vérifier et corriger si nécessaire.

Règle :

Déclenchez une vérification avec avertissement si ((MA_Q02 = 5) et (DV_AWC_AGE < 45)) ou ((MA_Q02 = 6) et (DV_AWC_AGE < 18 ou DV_AWC_AGE > 55)).

MA_E02C

« Autre » a été sélectionné, veuillez préciser une réponse.

Règle :

Déclenchez une vérification avec avertissement si (MA_Q02 = 9 et MA_S02 = NONRÉPONSE).

MA_D05

Si (DV_AWC_AGE < 15 ou MA_Q02 = 2 ou EDC_Q10 = 1), DV_SCHOOL = 1.
Autrement, DV_SCHOOL = 2.

MA_D06	Si DV_AWC_AGE < 15, DV_WORK12 = 2. Sinon si (MA_Q01 = 1 ou MA_Q01A = 1), DV_WORK12 = 1. Autrement, DV_WORK12 = 2.
MA_END	

Fréquentation scolaire (EDC)

	Contenu harmonisé
EDC_BEG	Variables externes requises : DOEDC : (Indicateur qui détermine si le répondent entre dans le module (du ficher d'échantillonnage)) PROXYSEX : (Sexe du répondant sélectionné et interview faite ou non par personne interposée) DV_AWC_AGE : (Âge du répondant sélectionné) FNAME : (Prénom du répondant spécifique)
EDC_C10	Si DOEDC = 1 et DV_AWC_AGE >= 15, passez à EDC_Q10. Sinon, passez à EDC_END.
EDC_D10	Si PROXYSEX == (1 ou 2), DT_FREQUENTEZ_C_F = 'Fréquentez' Sinon si PROXYSEX == (3 ou 4), DT_FREQUENTEZ_C_F = '^FNAME fréquente'
EDC_Q10 EDC_10	^DT_FREQUENTEZ_C_F-^VOUS_T actuellement une école, un collège, un cégep ou une université? <u>AIDE SUR L'ÉCRAN</u> : Déclarez seulement la fréquentation pour les cours qui peuvent être utilisés comme crédits en vue de l'obtention d'un certificat, diplôme ou grade. Les programmes de formation à distance pour crédit sont inclus. 1 Oui 2 Non (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
Traitement :	*Si AWC_AGE < 15, coder EDC_Q10 = 1*
EDC_E10	Veuillez répondre à la question EDC_Q10.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si EDC_Q10 = NONRÉPONSE.
EDC_C20	Si EDC_Q10 = 1, passez à EDC_Q20. Sinon, passez à EDC_END.
EDC_D20	Si PROXYSEX == (1 ou 2), DT_EDETES_F = 'Êtes' Sinon si PROXYSEX == (3 ou 4), DT_EDETES_F = '^FNAME est'
EDC_Q20 EDC_20	^DT_EDETES_F-^VOUS1 inscrit^E comme un^E étudiant^E à temps plein ou à temps partiel? Chaque établissement d'enseignement classe les étudiants en tant qu'étudiants à temps plein ou à temps partiel en fonction du type de programme qu'ils suivent et du nombre de cours, de crédits ou d'heures d'enseignement.

	1 Étudiant^E à temps plein 2 Étudiant^E à temps partiel (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
Traitement :	*Si AWC_AGE < 15, coder EDC_Q20 = 1*
EDC_E20	Veuillez répondre à la question EDC_Q20.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si EDC_Q20 = NONRÉPONSE.
EDC_END	

Santé générale (GEN)

Contenu de base

Aperçu :

Le module sur l'état de santé générale sert à recueillir des données sur la perception qu'a le répondant de sa santé, de sa santé mentale, de son stress au travail et dans la vie en général, de son sentiment d'appartenance à la communauté et sur sa satisfaction envers sa vie.

Les chercheurs s'intéressent à ces questions parce qu'elles donnent une bonne idée de la santé du répondant. Elles peuvent également être utilisées pour prédire d'autres aspects de la santé du répondant. Par exemple, des recherches ont démontrées qu'un répondant qui décrit sa santé comme passable ou mauvaise est plus à risque d'avoir des problèmes de santé à long terme, de souffrir de dépression et d'être un grand utilisateur du système de santé.

GEN_BEG

Variables externes requises :
DOGEN : (Indicateur qui détermine si le répondent entre dans le module (du ficher d'échantillonnage))
PROXYSEX : (Sexe du répondant sélectionné et interview faite ou non par personne interposée)
DV_AWC_AGE : (Âge du répondant sélectionné)
DV_WORK12 : (A travaillé dans les derniers 12 mois (du bloc MA))

GEN_C01

Si DOGEN = 1, passez à GEN_R01.
Sinon, passez à GEN_END.

GEN_R01

La question suivante porte sur la santé. Par santé, nous entendons non seulement l'absence de maladie ou de blessure mais aussi le bien-être physique, mental et social.

GEN_Q01
GEN_01

En général, comment est ^VOTRE5 santé^DE?

1 Excellente
2 Très bonne
3 Bonne
4 Passable
5 Mauvaise
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Aide-spécifique à la question :

La santé perçue est un indicateur de l'état de santé global d'une personne. Il peut refléter certains aspects de la santé qui ne sont pas saisis dans d'autres mesures tels que : le premier stade d'une maladie, la gravité d'une maladie, certains aspects positifs de l'état de santé, les ressources physiologiques et psychologiques, ainsi que le fonctionnement social et mental. La santé perçue fait référence à la perception d'une personne de sa santé en général, ou, dans le cas d'un questionnaire répondu par procuration, la perception de la personne qui répond. La santé fait non seulement référence à l'absence de maladie ou de blessure, mais aussi à un bien-être physique, mental et social.

GEN_C05

Si PROXYSEX = 1 ou PROXYSEX = 2, passez à GEN_Q05.
Sinon, passez à GEN_Q10.

GEN_Q05

En général, comment décririez-vous votre santé mentale?

GEN_05

1 Excellente
2 Très bonne
3 Bonne
4 Passable
5 Mauvaise
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

GEN_Q10
GEN_10

En pensant à la quantité de stress dans ^VOTRE2 vie, comment décririez-vous la plupart de ^VOS1 journées?

1 Pas du tout stressantes
2 Pas tellement stressantes
3 Un peu stressantes
4 Assez stressantes
5 Extrêmement stressantes
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

GEN_C15

Si (PROXYSEX = 1 ou PROXYSEX = 2) et DV_WORK12 = 1, passez à GEN_R15.
Sinon, passez à GEN_Q20.

GEN_R15

La prochaine question porte sur votre entreprise ou emploi principal au cours des **12 derniers mois**.

GEN_Q15
GEN_15

Comment décririez-vous la plupart de vos journées au travail?

1 Pas du tout stressantes
2 Pas tellement stressantes
3 Un peu stressantes
4 Assez stressantes
5 Extrêmement stressantes
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

GEN_C20

Si PROXYSEX = 1 ou PROXYSEX = 2, passez à GEN_Q20.
Sinon, passez à GEN_END.

GEN_Q20
GEN_20

Comment décririez-vous votre sentiment d'appartenance à votre communauté locale?

1 Très fort
2 Plutôt fort
3 Plutôt faible
4 Très faible
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

GEN_END

Mesures de la satisfaction à l'égard de la vie (LSM)

Contenu harmonisé

Aperçu : Sous-bloc de GEN

LSM_BEG

Variables externes requises :
DOLSM : (Indicateur qui détermine si le répondent entre dans le module (du ficher d'échantillonnage))
PROXYSEX : (Sexe du répondant sélectionné et interview faite ou non par personne interposée)

LSM_C01

Si DOLSM = 1 et (PROXYSEX = 1 ou PROXYSEX = 2), passez à LSM_Q01. Sinon, passez à LSM_END.

LSM_Q01
LSM_01

Sur une échelle de 0 à 10, où 0 correspond à « Très insatisfait^E » et 10 à « Très satisfait^E », quel sentiment éprouvez-vous présentement par rapport à votre vie en général?

00 Très insatisfait^E
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 V
10 Très satisfait^E
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

LSM_E01_1

Veuillez répondre à la question LSM_Q01

Règle :

Déclenchez une vérification avec avertissement si LSM_Q01 = NONRÉPONSE.

LSM_END

Grossesse (PRS)

	Contenu de base
Aperçu :	Dans ce module, on demande aux femmes âgées de 15 à 55 ans si elles sont enceintes. Cette information est requise dans d'autres modules comme Taille et poids.
PRS_BEG	Variables externes requises : DOPRS : (Indicateur qui détermine si le répondent entre dans le module (du ficher d'échantillonnage)) FRAME : (1 = CCHS CCB, 2 = CCHS Area frame) DV_SEXATBIRTH : (Sexe du répondant sélectionné (du bloc GDRA)) DV_AWC_AGE : (Âge du répondant sélectionné)
PRS_C05A	Si DOPRS ≠ 1 ou DV_SEXATBIRTH ≠ 2, passez à PRS_END. Sinon, passez à PRS_C05B.
PRS_C05B	Si ((FRAME = (1 ou 2)) et (DV_AWC_AGE <= 55 et DV_AWC_AGE >= 15)), passez à PRS_R05. Sinon, passez à PRS_END.
PRS_R05	Afin de mieux comprendre les renseignements sur ^VOTRE2 santé, il est important que nous sachions si ^VOUS2 ^ETES enceinte.
PRS_Q05 PRS_05	^ETES_C-^VOUS1 enceinte? 1 Oui 2 Non (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
PRS_END	

Taille et poids (HWT)

	Contenu de base
Aperçu :	Dans ce module, on demande aux répondants de déclarer leur taille et leur poids. Les réponses à ces questions serviront de plusieurs façons, entre autres, le calcul du nombre de personnes qui font de l'embonpoint ou qui sont obèses. L'obésité, particulièrement chez les jeunes personnes, représente un sérieux problème de santé. On peut l'associer à un nombre de problèmes médicaux majeurs, dont l'hypertension artérielle, les maladies du cœur et le diabète.
HWT_BEG	Variables externes requises : DOHWT : (Indicateur qui détermine si le répondent entre dans le module (du ficher d'échantillonnage)) PROXYSEX : (Sexe du répondant sélectionné et interview faite ou non par personne interposée) PRS_Q05 : (^ETES_C-^VOUS1 enceinte?)
HWT_C05A	Si (DOHWT = 0 ou PRS_Q05 = 1), passez à HWT_END. Sinon, passez à HWT_Q05A.
HWT_Q05A HWT_05A	Combien^VOUS_X mesur^EZ-^VOUS_T sans chaussures? Pieds <u>AIDE SUR L'ÉCRAN</u> : Inscrire la taille au pouce ou centimètre le plus près. |_| Pieds (MIN : 0) (MAX : 9) Entier (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
HWT_Q05B HWT_05B	Combien^VOUS_X mesur^EZ-^VOUS_T sans chaussures? Pouces <u>AIDE SUR L'ÉCRAN</u> : Inscrire la taille au pouce ou centimètre le plus près. |_|_| Pouces (MIN : 0) (MAX : 99) Entier (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
HWT_E05A_1	Une réponse inhabituelle a été inscrite pour la taille. Veuillez vérifier pieds et pouces et corriger si nécessaire.

Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement .
Programmeur :	*Règle pour HWT_E05A_1 (ne peut être écrite dans la grille de condition)* *(HWT_Q05A < 1) || (HWT_Q05A > 7) || ((HWT_Q05B == RÉPONSE) && ((HWT_Q05B > 11) || ((HWT_Q05A*12) + HWT_Q05B) < 12) || (((HWT_Q05A*12) + HWT_Q05B) > 84)))*
HWT_Q05C HWT_05C	Combien^VOUS_X mesur^EZ-^VOUS_T sans chaussures? Centimètres <u>AIDE SUR L'ÉCRAN</u> : Inscrire la taille au pouce ou centimètre le plus près. |_|_|_| Centimètres (MIN : 0) (MAX : 999) Entier (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
HWT_E05C_1	Une réponse inhabituelle a été inscrite pour centimètres. Veuillez vérifier et corriger si nécessaire.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si ((HWT_Q05C = RÉPONSE) et ((HWT_Q05C < 31) ou (HWT_Q05C > 213))).
HWT_E05C_2	La taille ne peut pas être indiquée en pieds / pouces et en centimètres; une seule unité de mesure est conservée.
Règle :	Déclenchez une vérification avec rejet si HWT_Q05C = RÉPONSE et (HWT_Q05A = RÉPONSE ou HWT_Q05B = RÉPONSE).
HWT_D40A	Si (PROXYSEX == 1 ou PROXYSEX == 2), DT_PESE_F = 'pesez' Autrement, DT_PESE_F = 'pèse'
HWT_Q40A HWT_40A	Combien^VOUS_X ^DT_PESE_F-^VOUS_T? Poids <u>AIDE SUR L'ÉCRAN</u> : Inscrire le poids à la livre ou au kilogramme le plus près. |_|_|_| Poids (MIN : 0) (MAX : 999) Entier (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
HWT_Q40B HWT_40B	Combien^VOUS_X ^DT_PESE_F-^VOUS_T? Livres ou kilogrammes

	AIDE SUR L'ÉCRAN : Inscrire le poids à la livre ou au kilogramme le plus près. 1 Livres 2 Kilogrammes (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
HWT_E40A_1	Aucune sélection n'a été faite pour livres ou kilogrammes. Veuillez répondre.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si HWT_Q40A = RÉPONSE et HWT_Q40B ≠ RÉPONSE.
HWT_E40A_2	Une réponse inhabituelle pour le poids a été inscrite. Veuillez confirmer.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si ((HWT_Q40A > 350 et HWT_Q40B = 1) ou (HWT_Q40A > 159 et HWT_Q40B = 2)) ou ((HWT_Q40A < 60 et HWT_Q40B = 1) ou (HWT_Q40A < 27 et HWT_Q40B = 2)).
HWT_END	

COVID-19 (COVA)

	Contenu thématique
Aperçu :	Ce module sert à recueillir des renseignements sur les expériences pendant la pandémie de la COVID-19. On demande aux répondants d'évaluer leur santé mentale pendant la pandémie par rapport à leur santé mentale avant la pandémie. Ceci est un sous-module de COV2 et qui a été mis en place en 2023.
COVA_BEG	Variables externes requises : DOCOV : (Indicateur qui détermine si le répondent entre dans le module (du ficher d'échantillonnage)) PROXYSEX : (Sexe du répondant sélectionné et interview faite ou non par personne interposée)
COVA_C001	Si (DOCOV ≠ 1), passez à COVA_END. Sinon, passez à COVA_C005.
COVA_C005	Si (PROXYSEX = 3 ou PROXYSEX = 4), passez à COVA_END. Sinon, passez à COVA_R005.
COVA_R005	Les prochaines questions portent sur vos expériences pendant la pandémie de la COVID-19.
COVA_Q005 COVA_005	Comment évaluez-vous votre santé mentale maintenant, comparée à avant le début de la pandémie? 1 Bien meilleure maintenant 2 Un peu meilleure maintenant 3 À peu près la même 4 Un peu moins bonne maintenant 5 Bien moins bonne maintenant (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
COVA_END	

COVID-19 (COVB)

	Contenu thématique
Aperçu :	Ce module sert à recueillir des renseignements sur les expériences pendant la pandémie de la COVID-19. On demande aux répondants les précautions qu'ils ont prises pour se protéger ou protéger les autres contre la COVID-19. Ceci est un sous-module de COV2 et qui a été mis en place en 2023.
COVB_BEG	Variables externes requises : DOCOV2 : (Indicateur qui détermine si le répondent entre dans le module (du ficher d'échantillonnage)) PROXYSEX : (Sexe du répondant sélectionné et interview faite ou non par personne interposée)
COVB_C001	Si (DOCOV2 ≠ 1), passez à COVB_END. Sinon, passez à COVB_C005.
COVB_C005	Si (PROXYSEX = 3 ou PROXYSEX = 4), passez à COVB_END. Sinon, passez à COVB_Q010.
COVB_Q010	Lesquelles des précautions suivantes prenez-vous pour vous protéger vous-même ou les autres contre la COVID-19? <u>AIDE SUR L'ÉCRAN</u> : Sélectionnez tout ce qui s'applique. 01 Vous lavez les mains plus souvent 02 Portez un masque dans les espaces publics où la distanciation physique est difficile à maintenir 03 Gardez une distance de 2 mètres ou 6 pieds avec les autres 04 Évitez les foules et les rassemblements 05 Évitez de quitter la maison pour des raisons non-essentielles 06 Travaillez de la maison 07 Utilisez les services de livraison ou de ramassage en magasin Texte d'aide : p. ex. épicerie, médicaments d'ordonnance 08 Vous isolez si vous avez des symptômes 09 Autre précaution 10 Aucune précaution prise (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

COVB_E010	La catégorie « Aucune précaution prise » ne peut pas être sélectionnée avec une autre catégorie.
Règle :	Déclenchez une vérification avec rejet si COVB_Q010 = 10 et (COVB_Q010 = 1 ou COVB_Q010 = 2 ou COVB_Q010 = 3 ou COVB_Q010 = 4 ou COVB_Q010 = 5 ou COVB_Q010 = 6 ou COVB_Q010 = 7 ou COVB_Q010 = 8 ou COVB_Q010 = 9).

COVB_END

COVID-19 (COVC)

	Contenu thématique
Aperçu :	Ce module sert à recueillir des renseignements sur les expériences pendant la pandémie de la COVID-19. On demande aux répondants s'ils ont ressenti des symptômes de la COVID-19 et s'ils ont suivi les directives provinciales. Ceci est un sous-module de COV2 et qui a été mis en place en 2023.
COVC_BEG	Variables externes requises : DOCOV3 : (Indicateur qui détermine si le répondent entre dans le module (du ficher d'échantillonnage)) PROXYSEX : (Sexe du répondant sélectionné et interview faite ou non par personne interposée)
COVC_C001	Si (DOCOV3 ≠ 1), passez à COVC_END. Sinon, passez à COVC_C005.
COVC_C005	Si (PROXYSEX = 3 ou PROXYSEX = 4), passez à COVC_END. Sinon, passez à COVC_Q015.
COVC_Q015 COVC_015	Dans **les 3 derniers mois**, avez-vous ressenti des symptômes qui pourraient vous faire penser que vous avez eu la COVID-19, tels que de la fièvre, de la toux, maux de tête, mal de gorge, nez qui coule, difficulté à respirer, de la fatigue ou la perte du goût ou de l'odorat? 1 Oui (Passez à COVC_Q020) 2 Non (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis) Passez à COVC_END
COVC_Q020 COVC_020	Pendant que vous ressentiez ces symptômes, avez-vous suivi les directives provinciales (p. ex., s'auto-isoler pendant un nombre de jours requis)? 1 Oui 2 Non (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
COVC_END	

COVID-19 (COVD)

	Contenu thématique
Aperçu :	Ce module sert à recueillir des renseignements sur les expériences pendant la pandémie de la COVID-19. On demande aux répondants leur statut vaccinal par rapport au COVID-19. Ceci est un sous-module de COV2 et qui a été mis en place en 2023.
COVD_BEG	Variables externes requises : DOCOV4 : (Indicateur qui détermine si le répondent entre dans le module (du ficher d'échantillonnage)) PROXYSEX : (Sexe du répondant sélectionné et interview faite ou non par personne interposée) THISYEAR : (Date du système (année)) THISMONTH : (Date du système (mois))
COVD_C001	Si (DOCOV4 ≠ 1), passez à COVD_END. Sinon, passez à COVD_C005.
COVD_C005	Si (PROXYSEX = 3 ou PROXYSEX = 4), passez à COVD_END. Sinon, passez à COVD_Q038.
COVD_Q038 COVD_038	Avez-vous été vacciné contre la COVID-19? 1 Oui, reçu au moins une dose d'un vaccin 2 Non (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
COVD_C030	Si (COVD_Q038 = 1), passez à COVD_Q030. Sinon, passez à COVD_END.
COVD_Q030 COVD_030	Est-ce que le vaccin que vous avez reçu nécessite une ou deux doses? <u>AIDE SUR L'ÉCRAN</u> : Pour certains types de vaccins, il faut plus d'une dose pour assurer une protection contre la COVID-19. Si vous aviez besoin d'une deuxième dose, vous en auriez été informé au moment de votre vaccination. Veuillez ne pas inclure la dose supplémentaire également appelée la dose de rappel (« booster »). 1 Une dose Texte d'aide : p. ex. Johnson & Johnson 2 Deux doses Texte d'aide : p. ex. Moderna, Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Novavax, etc. (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

COVD_Q035 COVD_035	Combien de doses de vaccin contre la COVID-19 avez-vous reçues jusqu'à présent? AIDE SUR L'ÉCRAN : Ne pas inclure le fait d'avoir eu la COVID-19 comme une dose de vaccin. 1 Une dose 2 Deux doses 3 Trois doses 4 Quatre doses 5 Cinq doses ou plus (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
COVD_C036	Si (COVD_Q030 = NONRÉPONSE), passez à COVD_END. Sinon, passez à COVD_Q036A.
COVD_Q036A COVD_36A	Quand avez-vous reçu votre dernière dose de vaccin contre la COVID-19? Mois AIDE SUR L'ÉCRAN : Ne pas inclure le fait d'avoir eu la COVID-19 comme une dose de vaccin. 01 janvier 02 février 03 mars 04 avril 05 mai 06 juin 07 juillet 08 août 09 septembre 10 octobre 11 novembre 12 décembre (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
COVD_Q036B COVD_36B	Quand avez-vous reçu votre dernière dose de vaccin contre la COVID-19? Année AIDE SUR L'ÉCRAN : Ne pas inclure le fait d'avoir eu la COVID-19 comme une dose de vaccin. 1 2020 2 2021 3 2022 4 2023 5 2024 (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

COVD_E036	Une date impossible a été inscrite. Cette date est dans le futur. Veuillez retourner et corriger.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si (COVD_Q036B > THISYEAR) ou (COVD_Q036A > THISMONTH et COVD_Q036B = THISYEAR).

COVD_END

COVID-19 (COVE)

	Contenu thématique
Aperçu :	Ce module sert à recueillir des renseignements sur les expériences pendant la pandémie de la COVID-19. On demande aux répondants les raisons de leur statut vaccinal. Ceci est un sous-module de COV2 et qui a été mis en place en 2023.
COVE_BEG	Variables externes requises : DOECV2 : (Indicateur qui détermine si le répondent entre dans le module (du ficher d'échantillonnage)) PROXYSEX : (Sexe du répondant sélectionné et interview faite ou non par personne interposée) COVD_Q038 : (Avez-vous été vacciné contre la COVID-19?) COVD_Q030 : (Est-ce que le vaccin que vous avez reçu nécessite une ou deux doses?) COVD_Q035 : (Combien de doses de vaccin contre la COVID-19 avez-vous reçues jusqu'à présent?)
COVE_C001	Si (DOECV2 ≠ 1), passez à COVE_END. Sinon, passez à COVE_C005.
COVE_C005	Si (PROXYSEX = 3 ou PROXYSEX = 4), passez à COVE_END. Sinon, passez à COVE_C041.
COVE_C041	Si (COVD_Q038 ≠ 1), passez à COVE_Q041. Sinon, passez à COVE_C055.
COVE_Q041 COVE_041	Quelle est la **principale** raison pour laquelle vous n'avez pas été vacciné^E contre la COVID-19? 1 Je n'ai pas confiance que les vaccins contre la COVID-19 soient efficaces ou sans danger 2 Si j'ai la COVID-19, les risques d'avoir des symptômes graves sont faibles 3 Le vaccin n'est pas recommandé pour moi Texte d'aide : p. ex. problème de santé préexistant 4 Je ne cours pas un grand risque d'être infecté^E par la COVID-19 5 J'ai déjà eu la COVID-19 6 Autre raison (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
COVE_C055	Si ((COVD_Q030 = 1 et COVD_Q035 = 1) ou (COVD_Q030 = 2 et COVD_Q035 = 2)), passez à COVE_Q055. Sinon, passez à COVE_END.

COVE_Q055
COVE_055

Quelle est la **raison principale** pour laquelle vous n'avez pas reçu une **dose de rappel**?

AIDE SUR L'ÉCRAN : Une dose de rappel de la COVID-19 est une dose de vaccin COVID-19 administrée quelque temps après la première série pour augmenter la protection.

01 Le nombre de doses que j'ai reçues est suffisant pour me protéger contre la COVID-19
02 J'ai déjà eu la COVID-19
03 J'ai eu une mauvaise réaction suite à une dose précédente
04 J'ai des inquiétudes concernant les effets secondaires associés à une dose de rappel
05 Si j'ai la COVID-19, les risques d'avoir des symptômes graves sont faibles
06 Je n'y suis tout simplement pas parvenu
07 J'ai un rendez-vous prochainement
08 Autre raison
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

COVE_END

COVID-19 (COVF)

	Contenu thématique
Aperçu :	Ce module sert à recueillir des renseignements sur les expériences pendant la pandémie de la COVID-19. On demande aux répondants s'il est probable qu'ils reçoivent une dose de rappel. Ceci est un sous-module de COV2 et qui a été mis en place en 2023.
COVF_BEG	Variables externes requises : DOCPA : (Indicateur qui détermine si le répondent entre dans le module (du ficher d'échantillonnage)) PROXYSEX : (Sexe du répondant sélectionné et interview faite ou non par personne interposée)
COVF_C001	Si (DOCPA ≠ 1), passez à COVF_END. Sinon, passez à COVF_C005.
COVF_C005	Si (PROXYSEX = 3 ou PROXYSEX = 4), passez à COVF_END. Sinon, passez à COVF_C010.
COVF_C010	Si (COVD_Q030 = 1 et COVD_Q035 = 1) ou (COVD_Q030 = 2 et COVD_Q035 = 2), passez à COVF_Q060A. Sinon, passez à COVF_END.
COVF_Q060A COVF_60A	Quelles sont les chances que vous choisissiez de recevoir une **dose de rappel**? <u>AIDE SUR L'ÉCRAN</u> : Une dose de rappel de la COVID-19 est une dose de vaccin COVID-19 administrée quelque temps après la première série pour augmenter la protection. 1 Très probable 2 Plutôt probable 3 Plutôt improbable 4 Très improbable (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
COVF_END	

Conditions chroniques (CCC)

Contenu de base

Aperçu :	Les questions de ce module portent sur les problèmes de santé de longue durée qui durent depuis six mois ou qui vont probablement durer au moins six mois. Les problèmes de santé chroniques rapportés par les répondants doivent avoir été diagnostiqués par un professionnel de la santé. Les réponses à ces questions peuvent servir à estimer le nombre de personnes qui souffrent de problèmes de santé chroniques au Canada, comme le diabète et une maladie cardiaque. En combinant les réponses aux questions de ce module aux informations provenant des autres modules, les chercheurs peuvent examiner le lien entre les problèmes de santé chroniques et d'autres caractéristiques, comme le recours aux soins de santé ou la consommation de médicaments.
CCC_BEG	Variables externes requises : DOCCC : (Indicateur qui détermine si le répondent entre dans le module (du ficher d'échantillonnage)) DV_AWC_AGE : (Âge du répondant sélectionné) DV_SEXATBIRTH : (Sexe du répondant sélectionné (du bloc GDRA)) PROXYSEX : (Sexe du répondant sélectionné et interview faite ou non par personne interposée)
CCC_C01	Si DOCCC = 1, passez à CCC_R01. Sinon, passez à CCC_END.
CCC_R01	Les prochaines questions portent sur les problèmes de santé de longue durée. On parle ici de problèmes de santé qui devraient durer ou qui durent depuis 6 mois ou plus et ont été diagnostiqués par un professionnel de la santé.
CCC_Q05	^AVEZ1_C-^VOUS_T du diabète?

CCC_05

AIDE SUR L'ÉCRAN : Inclure le diabète de type 1, de type 2 ou le diabète gestationnel.

Exclure le prédiabète.

1 Oui (Passez à CCC_Q10)
2 Non
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Passez à CCC_C15A

Aide-spécifique à la question :

Le prédiabète: Une condition qui se présente lorsque le taux de glucose sanguin est plus élevé qu'à la normale, mais pas suffisamment élevé pour poser un diagnostic de diabète de type 2. Bien que ce ne sont pas toutes les personnes atteintes du prédiabète qui développeront le diabète de type 2, plusieurs en souffriront.

Le diabète de type 1: Une forme de diabète qui survient quand le pancréas cesse de produire l'insuline dont le corps a besoin pour transformer le sucre en source d'énergie. Cette forme de diabète apparaît habituellement durant l'enfance ou l'adolescence. Les personnes atteintes de diabète de type 1 se font des injections d'insuline pour gérer leur diabète.

Le diabète de type 2: Une forme de diabète qui survient quand le corps est incapable de produire suffisamment d'insuline ou réagit mal à celle qu'il produit. Cette forme de diabète affecte normalement les personnes âgées de plus de 40 ans, mais on l'observe aussi chez les enfants et les adolescents. Certaines personnes souffrant de diabète de type 2 peuvent recevoir des injections d'insuline. Toutefois, la gestion de la maladie en suivant un régime alimentaire, en maintenant un poids santé, en faisant de l'exercice ou en prenant des comprimés pour réguler la glycémie sont des traitements plus courants.

Le diabète gestationnel: Une forme de diabète qui apparaît chez les femmes durant la grossesse et disparaît après l'accouchement. Le diabète gestationnel accroît le risque, chez la mère et l'enfant, de développer le diabète de type 2.

CCC_Q10
CCC_10

Quel âge av^IEZ-^VOUS1 quand ceci a été diagnostiqué pour la première fois?

|_|_|_| Âge en années
(MIN : 0)
(MAX : 999)
Entier

(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

CCC_E10

Une réponse impossible a été inscrite pour l'âge du premier diagnostic. Veuillez vérifier et corriger.

Règle :

Déclenchez une vérification avec avertissement si CCC_Q10 > DV_AWC_AGE.

CCC_C15A

Si CCC_Q05 = 2 ou CCC_Q05 = NONRÉPONSE, passez à CCC_Q45.
Sinon, passez à CCC_C15B.

CCC_C15B

Si DV_SEXATBIRTH = 2 et DV_AWC_AGE > 12 et (CCC_Q10 = NONRÉPONSE ou ((CCC_Q10 > 12 et CCC_Q10 < 60))), passez à CCC_Q15.
Sinon, passez à CCC_C25.

CCC_Q15
CCC_15

Ét^IEZ-^VOUS1 enceinte lorsqu'on a posé le diagnostic de diabète pour la première fois?

1 Oui (Passez à CCC_Q20)
2 Non
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Passez à CCC_C25

CCC_Q20
CCC_20

À un moment autre que pendant la grossesse, un professionnel de la santé ^VOUS6 a-t-il déjà dit ^QUE^VOUS1 ^AVEZ du diabète?

1 Oui
2 Non
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

CCC_C25

Si (CCC_Q05 = 1 et CCC_Q20 ≠ 2), passez à CCC_Q25.
Sinon, passez à CCC_Q45.

CCC_Q25
CCC_25

A-t-on diagnostiqué chez ^VOUS5 le diabète de type 1 ou de type 2?

1 Type 1 - Le diabète insulino-dépendant
2 Type 2 – Le diabète non insulino-dépendant
3 Les deux types
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Aide-spécifique à la question :

Le diabète insulino-dépendant ou le diabète de type: Une forme de diabète qui survient quand le pancréas cesse de produire l'insuline dont le corps a besoin pour transformer le sucre en source d'énergie. Cette forme de diabète apparaît habituellement durant l'enfance ou l'adolescence. Les personnes atteintes de diabète de type 1 se font des injections d'insuline pour gérer leur diabète.

Le diabète non insulino-dépendant ou le diabète de type 2 : Une forme de diabète qui survient quand le corps est incapable de produire suffisamment d'insuline ou réagit mal à celle qu'il produit. Cette forme de diabète affecte normalement les personnes âgées de plus de 40 ans, mais on l'observe aussi chez les enfants et les adolescents. Certaines personnes souffrant de diabète de type 2 peuvent recevoir des injections d'insuline. Toutefois, la gestion de la maladie en suivant un régime alimentaire, en maintenant un poids santé, en faisant de l'exercice ou en prenant des comprimés pour réguler la glycémie sont des traitements plus courants.

CCC_Q30
CCC_30

Combien de temps après avoir reçu un diagnostic de diabète ^AVEZ-^VOUS_T commencé à prendre de l'insuline?

1 Moins d'un mois
2 1 mois à moins de 2 mois
3 2 mois à moins de 6 mois
4 6 mois à moins d'un an
5 Un an ou plus
6 Jamais
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

CCC_C35	Si CCC_Q30 = 6, passez à CCC_Q40. Sinon, passez à CCC_Q35.
CCC_Q35 CCC_35	Présentement, ^PRENEZ-^VOUS1 de l'insuline pour ^VOTRE1 diabète? 1 Oui 2 Non (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
Traitement :	*Si CCC_Q30 = 6, coder CCC_Q35 = 2*
CCC_Q40 CCC_40	Au cours du dernier mois, ^AVEZ-^VOUS_T pris des pilules pour contrôler ^VOTRE1 niveau de sucre? 1 Oui 2 Non (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
CCC_Q45 CCC_45	^AVEZ_C-^VOUS_T déjà reçu un diagnostic de cancer? 1 Oui (Passez à CCC_Q50) 2 Non (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis) Passez à CCC_C55
CCC_Q50 CCC_50	Quel âge av^IEZ-^VOUS1 lorsque ceci a été diagnostiqué pour la première fois? |_|_|_| Âge en années (MIN : 0) (MAX : 999) Entier (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
CCC_E50	Une réponse impossible a été inscrite pour l'âge du premier diagnostic. Veuillez vérifier et corriger.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si CCC_Q50 > DV_AWC_AGE.
CCC_C55	Si (CCC_Q45 = 1 ou CCC_Q45 = NONRÉPONSE), passez à CCC_Q55. Sinon, passez à CCC_Q65.
CCC_Q55 CCC_55	^AVEZ_C-^VOUS_T reçu des traitements contre le cancer au cours des 12 derniers mois?

1 Oui
2 Non
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Traitement : *Si CCC_Q45 = NR et CCC_Q55 = 1, coder CCC_Q45 = 1.*

CCC_C60 Si CCC_Q45 = 1 ou CCC_Q55 = 1, passez à CCC_Q60.
Sinon, passez à CCC_Q65.

CCC_Q60 Pour quel type de cancer ^AVEZ-^VOUS_T reçu un diagnostic?

AIDE SUR L'ÉCRAN : Sélectionnez tout ce qui s'applique.

01 Cancer du sein
02 Cancer de la prostate
03 Cancer du côlon et du rectum
04 Cancer de la peau - mélanome
05 Cancer de la peau - sans mélanome
06 Cancer de l'ovaire
07 Cancer du col de l'utérus
08 Cancer de l'utérus
09 Cancer du poumon
10 Autre - précisez (Passez à CCC_S60)
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Passez à CCC_Q65

Traitement : *Dans l'application EQ, chacune des catégories de CCC_Q60 s'affiche avec le nom D'ÉLÉMENT suivant, alors veuillez svp attribuer le EX_NAME (entre parenthèses) correspondant:*
Catégorie 1 (Cancer du sein) = CCC_Q60A (CCC_60A)
Catégorie 2 (Cancer de la prostate) = CCC_Q65A (CCC_65A)
Catégorie 3 (Cancer du côlon et du rectum) = CCC_Q60B (CCC_60B)
Catégorie 4 (Cancer de la peau - mélanome) = CCC_Q60C (CCC_60C)
Catégorie 5 (Cancer de la peau - sans mélanome= CCC_Q60D (CCC_60D)
Catégorie 6 (Cancer de l'ovaire) = CCC_Q60E (CCC_60E)
Catégorie 7 (Cancer du col de l'utérus) = CCC_Q60F (CCC_60F)
Catégorie 8 (Cancer de l'utérus) = CCC_Q60G (CCC_60G)
Catégorie 9 (Cancer du poumon) = CCC_Q60H (CCC_60H)
Catégorie 10 (Autre) = CCC_Q60I (CCC_60I)

Programmeur : *Pour CCC_Q60:*
Si DV_SEXATBIRTH = 1, afficher la catégorie 02 (Cancer de la prostate)
Si DV_SEXATBIRTH = 2, afficher la catégorie 06 (Cancer de l'ovaire), 07 (Cancer du col de l'utérus) and 08 (Cancer de l'utérus)

CCC_S60 Précisez le type de cancer

AIDE SUR L'ÉCRAN : Précisez.

(80 espaces)

(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

CCC_Q65
CCC_65

^AVEZ_C-^VOUS_T une maladie cardiaque?

1 Oui (Passez à CCC_Q70)
2 Non
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Passez à CCC_D75

Aide-spécifique à la question :

La maladie cardiaque affecte le cœur et les vaisseaux sanguins. Des exemples de maladies cardiaques sont les accidents vasculaires cérébraux, l'angine de poitrine et l'insuffisance cardiaque.

CCC_Q70
CCC_70

Quel âge av^IEZ-^VOUS1 lorsque ceci a été diagnostiqué pour la première fois?

|_|_|_| Âge en années
(MIN : 0)
(MAX : 999)
Entier

(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

CCC_E70

Une réponse impossible a été inscrite pour l'âge du premier diagnostic. Veuillez vérifier et corriger.

Règle :

Déclenchez une vérification avec avertissement si CCC_Q70 > DV_AWC_AGE.

CCC_D75

Si DV_AWC_AGE < 12, DT_CCCYOU_F = 'vous'
Autrement, DT_CCCYOU_F = '^VOUS6'

CCC_Q75
CCC_75

Un professionnel de la santé ^DT_CCCYOU_F a-t-il déjà dit ^QUE^VOUS1 av^IEZ eu une crise cardiaque?

1 Oui
2 Non
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

CCC_D80

Si PROXYSEX == 3 ou PROXYSEX == 4, DT_FAITES_C_F = 'Fait'
Autrement, DT_FAITES_C_F = 'Faites'

CCC_Q80

^DT_FAITES_C_F-^VOUS1 de l'hypertension?

CCC_80	1 Oui 2 Non (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
CCC_Q85 CCC_85	Au cours du dernier mois, ^AVEZ-^VOUS_T pris des médicaments pour l'hypertension? 1 Oui 2 Non (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
CCC_Q90 CCC_90	Un professionnel de la santé ^DT_CCCYOU_F a-t-il déjà dit que ^VOTRE1 taux de cholestérol sanguin était élevé? 1 Oui 2 Non (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
CCC_C95	Si DV_AWC_AGE >= 20, passez à CCC_Q95. Sinon, passez à CCC_C100.
CCC_Q95 CCC_95	^ETES_C-^VOUS1 atteint^E de troubles dus à un AVC? 1 Oui 2 Non (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
CCC_C100	Si DV_AWC_AGE >= 40, passez à CCC_Q100. Sinon, passez à CCC_R105.
CCC_Q100 CCC_100	^AVEZ_C-^VOUS_T de l'ostéoporose? 1 Oui 2 Non (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
Aide-spécifique à la question :	*Une condition où les os sont progressivement plus poreux et fragiles et peut entraîner plus de fractures. Plus courant chez les personnes âgées.*
CCC_R105	Nous sommes intéressés par les problèmes de santé qui ont été diagnostiqués par un professionnel de la santé et qui devraient durer ou qui durent depuis 6 mois ou plus.
CCC_Q105	^AVEZ_C-^VOUS_T la fibromyalgie?

CCC_105

1 Oui (Passez à CCC_Q110)
2 Non
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Passez à CCC_Q120

Aide-spécifique à la question : *Une condition qui se manifeste généralement par des douleurs chroniques et des douleurs musculaires pouvant survenir à un ou plusieurs endroits du corps. Elle peut également s'accompagner de raideur musculaire et de fatigue.*

CCC_Q110
CCC_110

Quel âge av^IEZ-^VOUS1 lors des premiers symptômes?

|_|_|_| Age en années
(MIN : 0)
(MAX : 999)
Entier

(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

CCC_E110

Une réponse impossible a été inscrite pour l'âge du premier diagnostic. Veuillez vérifier et corriger.

Règle :

Déclenchez une vérification avec avertissement si CCC_Q110 > DV_AWC_AGE.

CCC_Q115
CCC_115

Quel âge av^IEZ-^VOUS1 quand ceci a été diagnostiqué pour la première fois?

|_|_|_| Age en années
(MIN : 0)
(MAX : 999)
Entier

(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

CCC_E115

Une réponse impossible a été inscrite pour l'âge du premier diagnostic. Veuillez vérifier et corriger.

Règle :

Déclenchez une vérification avec avertissement si CCC_Q115 > DV_AWC_AGE.

CCC_Q120
CCC_120

^AVEZ_C-^VOUS_T de l'arthrite?

AIDE SUR L'ÉCRAN : p. ex. l'arthrose, l'arthrite rhumatoïde, la goutte

Exclure la fibromyalgie.

1 Oui
2 Non
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

CCC_Q125

^AVEZ_C-^VOUS_T des maux de dos?

CCC_125

AIDE SUR L'ÉCRAN : Exclure la scoliose, la fibromyalgie et l'arthrite.

1 Oui (Passez à CCC_Q130)
2 Non
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Passez à CCC_Q135

CCC_Q130
CCC_130

Est-ce que cela a été diagnostiqué par un professionnel de la santé?

1 Oui
2 Non
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

CCC_Q135
CCC_135

^ETES_C-^VOUS1 atteint^E d'un trouble de l'humeur?

AIDE SUR L'ÉCRAN : Inclure la dépression, le trouble bipolaire, la manie, la dysthymie ou la maniaco-dépression.

1 Oui
2 Non
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Aide-spécifique à la question :

Aussi connu sous le terme trouble affectif. Ensemble de troubles psychologiques dont la caractéristique principale est une perturbation de l'humeur. Des exemples de troubles de l'humeur sont la dépression, le trouble bipolaire, la maniaco-dépression et la dysthymie.

CCC_END

Conditions chroniques 1 (CC1)

	Contenu optionnel	Nouvelle-Écosse, Québec, Ontario, Manitoba, Saskatchewan, Yukon, Territoires du Nord-Ouest
Aperçu :	Les questions de ce module portent sur les problèmes de santé à long terme qui ont duré ou devraient durer au moins 6 mois. Les problèmes de santé chroniques déclarées par les répondants doivent avoir été diagnostiqués par un professionnel de la santé. Les réponses à ces questions peuvent servir à estimer le nombre de personnes qui souffrent de problèmes de santé chroniques au Canada, comme un trouble d'anxiété, le trouble de stress post-traumatique et la démence. En combinant les réponses aux questions de ce module aux informations provenant des autres modules, les chercheurs peuvent examiner le lien entre les problèmes de santé chroniques et d'autres caractéristiques, comme le recours aux soins de santé ou la consommation de médicaments.	
CC1_BEG	Variables externes requises : DOCC1 : (Indicateur qui détermine si le répondent entre dans le module (du ficher d'échantillonnage)) DV_AWC_AGE : (Âge du répondant sélectionné)	
CC1_C140	Si DOCC1 = 1, passez à CC1_R140. Sinon, passez à CC1_END.	
CC1_R140	Nous sommes intéressés par les problèmes de santé qui ont été **diagnostiqués** par un professionnel de la santé et qui devraient durer ou qui durent depuis **6 mois ou plus.**	
CC1_Q140 CC1_140	^ETES_C-^VOUS1 atteint^E d'un trouble d'anxiété? <u>AIDE SUR L'ÉCRAN</u> : **Inclure** la phobie, le trouble panique ou le trouble d'anxiété généralisé. **Exclure** le trouble obsessionnel-compulsif. 1 Oui 2 Non (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)	
Aide-spécifique à la question :	*Un trouble psychologique qui peut rendre les gens anxieux la plupart du temps, sans raison évidente. Les gens peuvent avoir des moments d'anxiété occasionnels mais intenses qui les immobilisent.*	
CC1_Q145 CC1_145	^ETES_C-^VOUS1 atteint^E d'un trouble de stress post-traumatique (TSPT)?	

1 Oui
2 Non
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Aide-spécifique à la question : *Trouble mental qui peut survenir après l'exposition d'une personne à un événement traumatique, tel qu'une agression sexuelle, une guerre, des collisions routières ou d'autres menaces pour la vie d'une personne. Les symptômes peuvent inclure des pensées, sentiments ou rêves troublants liés au traumatisme, une détresse mentale ou physique déclenchée par des indices liés au traumatisme, des tentatives d'éviter les indices liés au traumatisme et des changements dans la façon de penser de la personne.*

CC1_C150

Si DV_AWC_AGE >= 40, passez à CC1_Q150.
Sinon, passez à CC1_Q155.

CC1_Q150
CC1_150

Est-ce que ^VOUS2 ^ETES atteint^E de la maladie d'Alzheimer ou de toute autre forme de démence?

1 Oui
2 Non
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Aide-spécifique à la question : *Un type de trouble cérébral qui provoque une altération de la mémoire et des capacités mentales, principalement chez les personnes âgées. La maladie d'Alzheimer est la forme la plus courante de démence.*

CC1_Q155
CC1_155

^AVEZ_C-^VOUS_T le syndrome de fatigue chronique (SFC)?

AIDE SUR L'ÉCRAN : **Inclure** l'encéphalomyélite myalgique.

1 Oui (Passez à CC1_Q160)
2 Non (Passez à CC1_Q170)
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Aide-spécifique à la question : *État caractérisé par une fatigue inexpliquée et persistante qui dure au moins six mois et qui n'est pas soulagée par le repos. Il en résulte une réduction substantielle des activités professionnelles, sociales et personnelles.*

CC1_Q160
CC1_160

Quel âge av^IEZ-^VOUS1 lors des premiers symptômes?

Âge en années

|_|_|_| Années
(MIN : 0)
(MAX : 999)
Entier

(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

CC1_E160_1

Une réponse impossible a été inscrite pour l'âge des premiers symptômes du SFC. Veuillez vérifier et corriger.

Règle :

Déclenchez une vérification avec avertissement si CC1_Q160 > DV_AWC_AGE.

CC1_Q165
CC1_165

Quel âge av^IEZ-^VOUS1 quand ceci a été diagnostiqué pour la première fois?

Âge en années

|_|_|_| Années
(MIN : 0)
(MAX : 999)
Entier

(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

CC1_E165_1

Une réponse impossible a été inscrite pour l'âge des premiers symptômes du SFC. Veuillez vérifier et corriger.

Règle :

Déclenchez une vérification avec avertissement si CC1_Q165 > DV_AWC_AGE.

CC1_Q170
CC1_170

^AVEZ_C-^VOUS_T des sensibilités aux agresseurs chimiques (SAC)?

1	Oui	(Passez à CC1_Q175)
2	Non	(Passez à CC1_END)

(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Aide-spécifique à la question :

Condition chronique qui rend les gens sensibles à de très faibles niveaux de multiples produits chimiques non-reliés, tels que la fumée ou le parfum, et qui ne causent habituellement pas de symptômes chez la plupart des gens. Les symptômes ressentis peuvent être, entre autre, la fatigue, l'asthme, le nez bouché ou les yeux irrités.

CC1_Q175
CC1_175

Quel âge av^IEZ-^VOUS1 lors des premiers symptômes?

Âge en années

|_|_|_| Années
(MIN : 0)
(MAX : 999)
Entier

(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

CC1_E175_1

Une réponse impossible a été inscrite pour l'âge des premiers symptômes des SAC. Veuillez vérifier et corriger.

Règle :

Déclenchez une vérification avec avertissement si CC1_Q175 > DV_AWC_AGE.

CC1_Q180
CC1_180

Quel âge av^IEZ-^VOUS1 quand ceci a été diagnostiqué pour la première fois?

Âge en années

	|_|_|_| Années (MIN : 0) (MAX : 999) Entier (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
CC1_E180_1	Une réponse impossible a été inscrite pour l'âge des premiers symptômes des SAC. Veuillez vérifier et corriger.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si CC1_Q180 > DV_AWC_AGE.

CC1_END

Indice de l'état de santé (HUI)

Contenu thématique

Aperçu :

L'indice de l'état de santé donne une description de la santé fonctionnelle globale d'une personne fondée sur huit attributs, à savoir la vision, l'ouïe, la parole, la mobilité (capacité à se déplacer), la dextérité (usage des mains et des doigts), l'émotion (sentiments), la cognition (mémoire et pensée) et la douleur. La version utilisée dans l'ESCC est adaptée du HUI Mark 3 (HUI3). L'indice est conçu pour produire un score global d'état de santé et huit scores pour les attributs individuels. L'analyste peut utiliser une échelle d'utilité (état de santé) à un seul attribut ou examiner l'état de santé global (niveaux pour les huit attributs) sur l'échelle d'utilité (état de santé) globale afin de produire une mesure de la qualité de vie liée à la santé (QVLS) perçue de la personne.

L'indice peut être utilisé pour décrire et surveiller la santé de populations générales et son utilisation dans les études transversales et longitudinales sur la santé des populations a été validée à grande échelle.

Chacun des 8 scores individuels d'état de santé mesure la capacité fonctionnelle relative à un seul attribut et varie de 1,00 (état normal) à 0,00 (incapacité la plus grande). Combinés, ces scores sont utilisés pour produire un indice d'utilité multi-attributs qui donne un score variant de 1,00 (santé parfaite) à 0,00 (état de santé équivalant à la mort) à 0,36 (état de santé pire que la mort).

HUI_BEG

Variables externes requises :
PROXYSEX : (Sexe du répondant sélectionné et interview faite ou non par personne interposée)
FNAME : (Prénom du répondant spécifique)
DOXTR1 : (Indicateur qui détermine si le répondent entre dans le module (du ficher d'échantillonnage))

HUI_C001

Si (DOXTR1 ≠ 1), passez à HUI_END.
Sinon, passez à HUI_R001.

HUI_R001

Les questions suivantes concernent ^VOTRE3 état de santé au quotidien^DE.

Il se peut que vous pensiez que certaines questions ne s'appliquent pas à ^VOUS2, mais il est important que nous posions les mêmes questions à tout le monde.

HUI_Q005
HUI_005

Habituellement, ^VOYEZ-^VOUS1 assez bien pour lire le journal **sans** lunettes ou verres de contact?

1	Oui	(Passez à HUI_Q005A)
2	Non	

(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Passez à HUI_Q010

HUI_Q005A
HUI_005A

^VOYEZ_C-^VOUS1 assez bien pour reconnaître un ami ou une amie de l'autre côté de la rue **sans** lunettes ou verres de contact?

1 Oui
2 Non (Passez à HUI_Q005B)
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Passez à HUI_Q030

Traitement :

Cette variable sera combinée avec HUI_Q010A et HUI_Q015A et diffusée sous le nom HUIVIS1.

HUI_Q005B
HUI_005B

Habituellement, ^VOYEZ-^VOUS1 assez bien pour reconnaître un ami ou une amie de l'autre côté de la rue **avec** des lunettes ou des verres de contact?

1 Oui
2 Non
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Passez à HUI_Q030

Traitement :

Cette variable sera combinée avec HUI_Q010B et HUI_Q015B et publiée sous le nom HUIVIS2.

HUI_Q010
HUI_010

Habituellement, ^VOYEZ-^VOUS1 assez bien pour lire le journal **avec** lunettes ou verres de contact?

1 Oui (Passez à HUI_Q010A)
2 Non
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Passez à HUI_Q015

HUI_Q010A
HUI_010A

^VOYEZ_C-^VOUS1 assez bien pour reconnaître un ami ou une amie de l'autre côté de la rue **sans** lunettes ou verres de contact?

1 Oui
2 Non (Passez à HUI_Q010B)
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Passez à HUI_Q030

Traitement :

Cette variable sera combinée avec HUI_Q005A et HUI_Q015A et diffusée sous le nom HUIVIS1.

HUI_Q010B
HUI_010B

Habituellement, ^VOYEZ-^VOUS1 assez bien pour reconnaître un ami ou une amie de l'autre côté de la rue **avec** des lunettes ou des verres de contact?

1 Oui
2 Non
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Passez à HUI_Q030

Traitement : *Cette variable sera combinée avec HUI_Q005B et HUI_Q015B et publiée sous le nom HUIVIS2.*

HUI_Q015
HUI_015

^ETES_C-^VOUS1 capable de voir quoi que ce soit?

1 Oui (Passez à HUI_Q015A)
2 Non
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Passez à HUI_Q030

HUI_Q015A
HUI_015A

^VOYEZ_C-^VOUS1 assez bien pour reconnaître un ami ou une amie de l'autre côté de la rue **sans** lunettes ou verres de contact?

1 Oui
2 Non (Passez à HUI_Q015B)
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Passez à HUI_Q030

Traitement : *Cette variable sera combinée avec HUI_Q005A et HUI_Q010A et diffusée sous le nom HUIVIS1.*

HUI_Q015B
HUI_015B

Habituellement, ^VOYEZ-^VOUS1 assez bien pour reconnaître un ami ou une amie de l'autre côté de la rue **avec** des lunettes ou des verres de contact?

1 Oui
2 Non
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Traitement : *Cette variable sera combinée avec HUI_Q005B et HUI_Q010B et publiée sous le nom HUIVIS2.*

HUI_Q030
HUI_030

Habituellement,^VOUS_X ^POUVEZ-^VOUS1 entendre les propos d'une conversation dans un groupe d'au moins trois personnes **sans** l'aide d'une prothèse auditive?

1 Oui
2 Non (Passez à HUI_Q035)
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Passez à HUI_Q055

HUI_Q035
HUI_035

Habituellement, ^POUVEZ-^VOUS1 entendre les propos d'une conversation dans un groupe d'au moins trois personnes **avec** l'aide d'une prothèse auditive?

1 Oui (Passez à HUI_Q035A)
2 Non
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Passez à HUI_Q040

HUI_Q035A
HUI_035A

Habituellement, ^POUVEZ-^VOUS1 entendre les propos d'une conversation avec une autre personne dans une pièce silencieuse **sans** l'aide d'une prothèse auditive?

1 Oui
2 Non (Passez à HUI_Q035B)
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Passez à HUI_Q055

Traitement :

Cette variable sera combinée avec HUI_Q040A et diffusée sous le nom HUIHEAR1.

HUI_Q035B
HUI_035B

Habituellement, ^POUVEZ-^VOUS1 entendre les propos d'une conversation avec une autre personne dans une pièce silencieuse **avec** l'aide d'une prothèse auditive?

1 Oui
2 Non
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Passez à HUI_Q055

Traitement :

Cette variable sera combinée avec HUI_Q040B et publiée sous le nom HUIHEAR2.

HUI_Q040
HUI_040

^POUVEZ_C-^VOUS1 entendre quoi que ce soit?

1 Oui (Passez à HUI_Q040A)
2 Non
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Nul passez à HUI_Q055

HUI_Q040A
HUI_040A

Habituellement, ^POUVEZ-^VOUS1 entendre les propos d'une conversation avec une autre personne dans une pièce silencieuse **sans** l'aide d'une prothèse auditive?

1 Oui
2 Non (Passez à HUI_Q040B)
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Nul passez à HUI_Q055

Traitement : *Cette variable sera combinée avec HUI_Q035A et diffusée sous le nom HUIHEAR1.*

HUI_Q040B
HUI_040B

Habituellement, ^POUVEZ-^VOUS1 entendre les propos d'une conversation avec une autre personne dans une pièce silencieuse **avec** l'aide d'une prothèse auditive?

1 Oui
2 Non
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Traitement : *Cette variable sera combinée avec HUI_Q035B et publiée sous le nom HUIHEAR2.*

HUI_Q055
HUI_055

Habituellement,^VOUS_X ^ETES-^VOUS1 **parfaitement** compris^E lors^QUE^VOUS1 parl^EZ dans ^VOTRE2 langue avec des inconnus?

1 Oui
2 Non (Passez à HUI_Q060)
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Nul passez à HUI_Q075

Aide-spécifique à la question : *Ces questions ont pour but d'évaluer les capacités du répondant de parler et de se faire comprendre et non sa capacité de communiquer. Par exemple, un répondant incapable de parler, mais qui utilise le langage gestuel pour communiquer, est considéré comme ayant un trouble de l'élocution.*

HUI_Q060
HUI_060

^ETES_C-^VOUS1 **partiellement** compris^E lors^QUE^VOUS1 parl^EZ à des inconnus?

1 Oui
2 Non
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

HUI_Q065
HUI_065

^ETES_C-^VOUS1 **parfaitement** compris^E lors^QUE^VOUS1 parl^EZ à des personnes qui ^LELA2 connaissent bien?

1 Oui
2 Non (Passez à HUI_Q070)
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Passez à HUI_Q075

HUI_Q070
HUI_070

^ETES_C-^VOUS1 **partiellement** compris^E lors^QUE^VOUS1 parl^EZ à des personnes qui ^LELA2 connaissent bien?

1 Oui
2 Non
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

HUI_Q075
HUI_075

Habituellement,^VOUS_X ^POUVEZ-^VOUS1 marcher dans le quartier **sans** difficulté et **sans** aide technique comme un appareil orthopédique, une canne ou des béquilles?

1 Oui
2 Non (Passez à HUI_Q080)
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Passez à HUI_Q110

HUI_Q080
HUI_080

^POUVEZ_C-^VOUS1 marcher?

1 Oui (Passez à HUI_Q085)
2 Non
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Passez à HUI_Q095

HUI_Q085
HUI_085

^AVEZ_C-^VOUS_T besoin d'aide technique comme un appareil orthopédique, une canne ou des béquilles pour marcher dans le quartier?

1 Oui
2 Non
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

HUI_Q090
HUI_090

^AVEZ_C-^VOUS_T besoin de l'aide d'une autre personne pour marcher?

1 Oui
2 Non
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

HUI_Q095
HUI_095

^AVEZ_C-^VOUS_T besoin d'un fauteuil roulant pour ^VOUS3 déplacer?

1 Oui (Passez à HUI_Q100)
2 Non
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Passez à HUI_Q110

HUI_Q100

À quelle fréquence utilis^EZ-^VOUS_T un fauteuil roulant?

HUI_100

1 Toujours
2 Souvent
3 Parfois
4 Jamais
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

HUI_Q105
HUI_105

^AVEZ_C-^VOUS_T besoin de l'aide d'une autre personne pour ^VOUS3 déplacer en fauteuil roulant?

1 Oui
2 Non
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

HUI_Q110
HUI_110

Habituellement,^VOUS_X ^POUVEZ-^VOUS1 saisir et manipuler des petits objets, comme un crayon ou des ciseaux?

1 Oui
2 Non (Passez à HUI_Q115)
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Passez à HUI_D130

HUI_Q115
HUI_115

En raison des limitations de l'usage de ^VOS1 mains ou de ^VOS1 doigts, ^AVEZ-^VOUS_T besoin de l'aide d'une autre personne?

1 Oui (Passez à HUI_Q120)
2 Non
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Passez à HUI_Q125

HUI_Q120
HUI_120

Combien de tâches ^AVEZ-^VOUS_T besoin de l'aide d'une autre personne pour accomplir?

1 Certaines tâches
2 La plupart des tâches
3 Presque toutes les tâches
4 Toutes les tâches
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

HUI_Q125
HUI_125

En raison des limitations de l'usage de ^VOS1 mains ou de ^VOS1 doigts, ^AVEZ-^VOUS_T besoin d'équipement spécial, comme, par exemple, un appareil pour ^LELA3aider à ^VOUS4habiller?

1 Oui
2 Non
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

HUI_D130

Si (PROXYSEX == 3 ou PROXYSEX == 4), DT_YRSLF_F = 'Comment décririez-vous ^FNAME'

Autrement, DT_YRSLF_F = 'Comment vous décririez-vous'

HUI_Q130
HUI_130

^DT_YRSLF_F comme étant **habituellement**?

1 Heur^EUX et intéressé^E à vivre
2 Plutôt heur^EUX
3 Plutôt malheur^EUX
4 Malheur^EUX et peu intéressé^E à vivre
5 Si malheur^EUX que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

HUI_Q135
HUI_135

Comment décririez-vous ^VOTRE2 capacité **habituelle** à ^VOUS3 souvenir des choses?

1 Capable de ^VOUS3 souvenir de la plupart des choses
2 Plutôt porté^E à oublier des choses
3 Très porté^E à oublier des choses
4 Incapable de ^VOUS3 rappeler quoi que ce soit
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

HUI_Q140
HUI_140

Comment décririez-vous ^VOTRE2 capacité **habituelle** à penser et à résoudre les problèmes de tous les jours?

1 Capable de penser clairement et de régler des problèmes
2 Éprouve un peu de difficulté
3 Éprouve une certaine difficulté
4 Éprouve beaucoup de difficulté
5 Incapable de penser ou de régler des problèmes
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

HUI_D145

Si (PROXYSEX == (3 ou 4)), DT_DOULEURS_F = 'le niveau de douleurs ou malaise habituellement ressenti par ^FNAME'
Autrement, DT_DOULEURS_F = 'votre niveau de douleurs ou malaise habituellement ressenti'

HUI_R145

Les questions suivantes concernent ^DT_DOULEURS_F. Elles ne portent pas sur des maladies comme le rhume qui affectent les personnes pendant de courtes périodes.

HUI_Q145

Habituellement, ^ETES-^VOUS_T sans douleurs ou malaises?

HUI_145

1 Oui
2 Non (Passez à HUI_Q150)
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Passez à HUI_END

HUI_Q150
HUI_150

Comment décririez-vous l'intensité des douleurs ou des malaises que ^VOUS2 res^SENTEZ généralement?

1 Faible
2 Moyenne
3 Forte
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

HUI_Q155
HUI_155

Combien d'activités ^VOS1 douleurs ou ^VOS1 malaises ^LELA3empêchent-ils de faire?

1 Aucune
2 Quelques-unes
3 Plusieurs
4 La plupart
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

HUI_END

Conditions à long terme (LTC)

Contenu de base

Aperçu :

Ce module demande au répondant s'il s'identifie comme une personne ayant une incapacité.

La question est tirée de l'Enquête sociale canadienne - Bien-être et aussi utilisée dans le Recensement.

LTC_BEG

Variables externes requises :
PROXYSEX : (Sexe du répondant sélectionné et interview faite ou non par personne interposée)

LTC_C10

Si (PROXYSEX = 1 ou PROXYSEX = 2), passez à LTC_Q10.
Sinon, passez à LTC_END.

LTC_Q10
LTC_10

Vous identifiez-vous comme une personne ayant une incapacité?

1 Oui
2 Non
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Aide-spécifique à la question :

Une personne ayant une incapacité est une personne qui a une difficulté ou une condition à long terme liée à la vision, l'ouïe, la mobilité, la flexibilité, la dextérité, la douleur, l'apprentissage, le développement, la mémoire ou des troubles liés à la santé mentale qui limite ses activités à l'intérieur ou à l'extérieur du domicile, comme à l'école, au travail ou dans la communauté en général.

LTC_END

Activités de la vie quotidienne (ADL)

	Contenu optionnel	Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve-et-Labrador , Québec, Saskatchewan, Territoires du Nord-Ouest
Aperçu :	Ce module examine l'impact d'un trouble physique ou mental ou d'un problème de santé sur les activités ordinaires de la vie quotidienne, comme préparer les repas, faire des courses et accomplir les tâches ménagères. Il est primordial de poser les questions à tous les répondants afin de faire des comparaisons entre ceux qui sont limités dans leurs activités et ceux qui ne le sont pas.	
ADL_BEG	Variables externes requises : DOADL : (Indicateur qui détermine si le répondent entre dans le module (du ficher d'échantillonnage))	
ADL_C01	Si DOADL = 1, passez à ADL_R01. Sinon, passez à ADL_END.	
ADL_R01	Il est possible que les questions suivantes ne s'appliquent pas à ^VOUS2, mais il est nécessaire de poser les mêmes questions à tout le monde.	
ADL_Q05 ADL_05	À cause d'un problème de santé, d'un état physique ou mental, ^AVEZ-^VOUS_T de la difficulté avec les activités quotidiennes suivantes? Préparer les repas 1 Aucune difficulté 2 Difficulté, mais pas besoin d'aide 3 Difficulté et besoin de l'aide d'une personne 4 Absolument incapable de le faire (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)	
ADL_Q10 ADL_10	À cause d'un problème de santé, d'un état physique ou mental, ^AVEZ-^VOUS_T de la difficulté avec les activités quotidiennes suivantes? Faire des commissions	

AIDE SUR L'ÉCRAN : **p. ex**. épicerie

1 Aucune difficulté
2 Difficulté, mais pas besoin d'aide
3 Difficulté et besoin de l'aide d'une personne
4 Absolument incapable de le faire
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

ADL_Q15
ADL_15

À cause d'un problème de santé, d'un état physique ou mental, ^AVEZ-^VOUS_T de la difficulté avec les activités quotidiennes suivantes?

Tâches ménagères

1 Aucune difficulté
2 Difficulté, mais pas besoin d'aide
3 Difficulté et besoin de l'aide d'une personne
4 Absolument incapable de le faire
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

ADL_Q20
ADL_20

À cause d'un problème de santé, d'un état physique ou mental, ^AVEZ-^VOUS_T de la difficulté avec les activités quotidiennes suivantes?

Soins personnels

AIDE SUR L'ÉCRAN : **p. ex**. ^VOUS3 laver, manger, prendre des médicaments

1 Aucune difficulté
2 Difficulté, mais pas besoin d'aide
3 Difficulté et besoin de l'aide d'une personne
4 Absolument incapable de le faire
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

ADL_Q25
ADL_25

À cause d'un problème de santé, d'un état physique ou mental, ^AVEZ-^VOUS_T de la difficulté avec les activités quotidiennes suivantes?

^VOUS3_C déplacer dans la maison

1 Aucune difficulté
2 Difficulté, mais pas besoin d'aide
3 Difficulté et besoin de l'aide d'une personne
4 Absolument incapable de le faire
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

ADL_Q30
ADL_30

À cause d'un problème de santé, d'un état physique ou mental, ^AVEZ-^VOUS_T de la difficulté avec les activités quotidiennes suivantes?

Finances personnelles

AIDE SUR L'ÉCRAN : **p. ex.** faire des transactions bancaires ou paiement de factures

1 Aucune difficulté
2 Difficulté, mais pas besoin d'aide
3 Difficulté et besoin de l'aide d'une personne
4 Absolument incapable de le faire
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

ADL_END

Habitudes alimentaires (EAH)

	Contenu thématique
Aperçu :	Le module habitudes alimentaires porte sur certaines des habitudes alimentaires du répondent, y compris la consommation de certains fruits et légumes. Les programmes et recherches sur la promotion de la santé font de plus en plus ressortir les bienfaits de la consommation de fruits et de légumes sur la santé. Certaines recherches établissent notamment un lien étroit entre une consommation accrue de fruits et de légumes et une réduction du risque de nombreux cancers.
EAH_BEG	Variables externes requises : DOEAH : (Indicateur qui détermine si le répondent entre dans le module (du ficher d'échantillonnage))
EAH_C001	Si DOEAH = 1, passez à EAH_R01. Sinon, passez à EAH_END.
EAH_R01	Les prochaines questions portent sur certaines ^VOS2 habitudes alimentaires^DE.
EAH_Q05A EAH_05A	Au cours des **30 derniers jours**, combien de fois ^AVEZ-^VOUS_T mangé de la nourriture d'un restaurant? <u>AIDE SUR L'ÉCRAN</u> : **Inclure** la restauration rapide (fast-food), les commandes pour emporter, les restaurants avec service et les aliments préparés en épicerie. La fréquence peut être indiquée par mois, par semaine ou par jour. |_|_|_| Nombre de fois (MIN : 0) (MAX : 999) Entier (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
EAH_Q05B EAH_05B	Au cours des **30 derniers jours**, combien de fois ^AVEZ-^VOUS_T mangé de la nourriture d'un restaurant? Par mois, par semaine ou par jour

AIDE SUR L'ÉCRAN : **Inclure** la restauration rapide (fast-food), les commandes pour emporter, les restaurants avec service et les aliments préparés en épicerie.

La fréquence peut être indiquée par mois, par semaine ou par jour.

1 Par mois
2 Par semaine
3 Par jour
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

EAH_E05A

Un nombre inhabituel de visites au restaurant a été inscrit. Veuillez confirmer.

Règle :

Déclenchez une vérification avec avertissement si (EAH_Q05A > 10 et EAH_Q05B = 3) ou (EAH_Q05A > 70 et EAH_Q05B = 2) ou (EAH_Q05A > 100 et EAH_Q05B = 1).

EAH_E05B

Veuillez inscrire une fréquence pour le nombre de visites au restaurant.

Règle :

Déclenchez une vérification avec avertissement si EAH_Q05A > 0 et EAH_Q05B ≠ RÉPONSE.

EAH_Q10A
EAH_10A

Au cours des **30 derniers jours**, combien de fois ^AVEZ-^VOUS_T bu les boissons suivantes?

Jus de fruits pur à 100%

AIDE SUR L'ÉCRAN : La fréquence peut être indiquée par mois, par semaine ou par jour.

|_|_|_| Nombre de fois
(MIN : 0)
(MAX : 999)
Entier

(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

EAH_Q10B
EAH_10B

Au cours des **30 derniers jours**, combien de fois ^AVEZ-^VOUS_T bu les boissons suivantes?

Par mois, par semaine ou par jour

AIDE SUR L'ÉCRAN : La fréquence peut être indiquée par mois, par semaine ou par jour.

1 Par mois
2 Par semaine
3 Par jour
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

EAH_E10A

Une valeur inhabituelle de jus de fruits pur à 100% a été inscrite. Veuillez confirmer.

Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si (EAH_Q10A > 10 et EAH_Q10B = 3) ou (EAH_Q10A > 70 et EAH_Q10B = 2) ou (EAH_Q10A > 100 et EAH_Q10B = 1).
EAH_E10B	Veuillez inscrire une fréquence pour le jus de fruits pur à 100%.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si EAH_Q10A > 0 et EAH_Q10B ≠ RÉPONSE.
EAH_Q15A EAH_15A	Au cours des **30 derniers jours**, combien de fois ^AVEZ-^VOUS_T bu les boissons suivantes? Boissons à saveur de fruits ou sportives <u>AIDE SUR L'ÉCRAN</u> : p. ex. FruitéMC, punch aux fruits, GatoradeMC La fréquence peut être indiquée par mois, par semaine ou par jour. |_|_|_| Nombre de fois (MIN : 0) (MAX : 999) Entier (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
EAH_Q15B EAH_15B	Au cours des **30 derniers jours**, combien de fois ^AVEZ-^VOUS_T bu les boissons suivantes? Par mois, par semaine ou par jour <u>AIDE SUR L'ÉCRAN</u> : La fréquence peut être indiquée par mois, par semaine ou par jour. 1 Par mois 2 Par semaine 3 Par jour (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
EAH_E15A	Une valeur inhabituelle de boissons à saveur de fruits ou sportives a été inscrite. Veuillez confirmer.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si (EAH_Q15A > 10 et EAH_Q15B = 3) ou (EAH_Q15A > 70 et EAH_Q15B = 2) ou (EAH_Q15A > 100 et EAH_Q15B = 1).
EAH_E15B	Veuillez inscrire une fréquence pour le nombre de boissons à saveur de fruits ou sportives.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si EAH_Q15A > 0 et EAH_Q15B ≠ RÉPONSE.

EAH_Q20A EAH_20A	Au cours des **30 derniers jours**, combien de fois ^AVEZ-^VOUS_T bu les boissons suivantes? Boissons gazeuses régulières AIDE SUR L'ÉCRAN : **Exclure** les boissons gazeuses diètes. La fréquence peut être indiquée par mois, par semaine ou par jour. |_|_|_| Nombre de fois (MIN : 0) (MAX : 999) Entier (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
EAH_Q20B EAH_20B	Au cours des **30 derniers jours**, combien de fois ^AVEZ-^VOUS_T bu les boissons suivantes? Par mois, par semaine ou par jour AIDE SUR L'ÉCRAN : La fréquence peut être indiquée par mois, par semaine ou par jour. 1 Par mois 2 Par semaine 3 Par jour (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
EAH_E20A	Une valeur inhabituelle de boissons gazeuses régulières a été inscrite. Veuillez confirmer.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si (EAH_Q20A > 10 et EAH_Q20B = 3) ou (EAH_Q20A > 70 et EAH_Q20B = 2) ou (EAH_Q20A > 100 et EAH_Q20B = 1).
EAH_E20B	Veuillez inscrire une fréquence pour le nombre de boissons gazeuses régulières.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si EAH_Q20A > 0 et EAH_Q20B ≠ RÉPONSE.
EAH_Q25A EAH_25A	Au cours des **30 derniers jours**, combien de fois ^AVEZ-^VOUS_T bu les boissons suivantes? Boissons sucrées au café ou du thé glacé

AIDE SUR L'ÉCRAN : p. ex. StarbucksMC Macchiato, Tim Hortons Iced CappMC, NesteaMC

La fréquence peut être indiquée par mois, par semaine ou par jour.

|_|_|_| Nombre de fois
(MIN : 0)
(MAX : 999)
Entier

(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

EAH_Q25B
EAH_25B

Au cours des **30 derniers jours**, combien de fois ^AVEZ-^VOUS_T bu les boissons suivantes?

Par mois, par semaine ou par jour

AIDE SUR L'ÉCRAN : La fréquence peut être indiquée par mois, par semaine ou par jour.

1 Par mois
2 Par semaine
3 Par jour
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

EAH_E25A

Une valeur inhabituelle de boissons sucrées au café ou de thé glacé a été inscrite. Veuillez confirmer.

Règle :

Déclenchez une vérification avec avertissement si (EAH_Q25A > 10 et EAH_Q25B = 3) ou (EAH_Q25A > 70 et EAH_Q25B = 2) ou (EAH_Q25A > 100 et EAH_Q25B = 1).

EAH_E25B

Veuillez inscrire une fréquence pour le nombre de boissons sucrées au café ou de thé glacé.

Règle :

Déclenchez une vérification avec avertissement si EAH_Q25A > 0 et EAH_Q25B ≠ RÉPONSE.

EAH_Q30A
EAH_30A

Au cours des **30 derniers jours**, combien de fois ^AVEZ-^VOUS_T bu les boissons suivantes?

Boissons énergisantes

AIDE SUR L'ÉCRAN : p. ex. Red BullMC, MonsterMC

La fréquence peut être indiquée par mois, par semaine ou par jour.

|_|_|_| Nombre de fois
(MIN : 0)
(MAX : 999)
Entier

(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

EAH_Q30B
EAH_30B

Au cours des **30 derniers jours**, combien de fois ^AVEZ-^VOUS_T bu les boissons suivantes?

Par mois, par semaine ou par jour

AIDE SUR L'ÉCRAN : La fréquence peut être indiquée par mois, par semaine ou par jour.

1 Par mois
2 Par semaine
3 Par jour
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

EAH_E30A

Une valeur inhabituelle de boissons énergisantes a été inscrite. Veuillez confirmer.

Règle :

Déclenchez une vérification avec avertissement si (EAH_Q30A > 10 et EAH_Q30B = 3) ou (EAH_Q30A > 70 et EAH_Q30B = 2) ou (EAH_Q30A > 100 et EAH_Q30B = 1).

EAH_E30B

Veuillez inscrire une fréquence pour le nombre de boissons énergisantes.

Règle :

Déclenchez une vérification avec avertissement si EAH_Q30A > 0 et EAH_Q30B ≠ RÉPONSE.

EAH_Q35A
EAH_35A

Au cours des **30 derniers jours**, combien de fois ^AVEZ-^VOUS_T bu les boissons suivantes?

Lait au chocolat

AIDE SUR L'ÉCRAN : La fréquence peut être indiquée par mois, par semaine ou par jour.

|_|_|_| Nombre de fois
(MIN : 0)
(MAX : 999)
Entier

(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

EAH_Q35B EAH_35B	Au cours des **30 derniers jours**, combien de fois ^AVEZ-^VOUS_T bu les boissons suivantes? Par mois, par semaine ou par jour AIDE SUR L'ÉCRAN : La fréquence peut être indiquée par mois, par semaine ou par jour. 1 Par mois 2 Par semaine 3 Par jour (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
EAH_E35A	Une valeur inhabituelle de lait au chocolat a été inscrite. Veuillez confirmer.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si (EAH_Q35A > 10 et EAH_Q35B = 3) ou (EAH_Q35A > 70 et EAH_Q35B = 2) ou (EAH_Q35A > 100 et EAH_Q35B = 1).
EAH_E35B	Veuillez inscrire une fréquence pour le nombre de lait au chocolat.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si EAH_Q35A > 0 et EAH_Q35B ≠ RÉPONSE.
EAH_Q40A EAH_40A	Au cours des **30 derniers jours**, combien de fois ^AVEZ-^VOUS_T mangé les fruits et légumes suivants? Des fruits AIDE SUR L'ÉCRAN : La fréquence peut être indiquée par mois, par semaine ou par jour. **Inclure** ceux frais, congelés, en conserve ou séchés. **Exclure** les jus de fruits. |_|_|_| Nombre de fois (MIN : 0) (MAX : 999) Entier (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
EAH_Q40B EAH_40B	Au cours des **30 derniers jours**, combien de fois ^AVEZ-^VOUS_T mangé les fruits et légumes suivants? Par mois, par semaine, par jour

AIDE SUR L'ÉCRAN : **Inclure** ceux frais, congelés, en conserve ou séchés.

La fréquence peut être indiquée par mois, par semaine ou par jour.

1 Par mois
2 Par semaine
3 Par jour
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

EAH_E40A

Une valeur inhabituelle de fruits a été inscrite. Veuillez confirmer.

Règle :

Déclenchez une vérification avec avertissement si (EAH_Q40A > 10 et EAH_Q40B = 3) ou (EAH_Q40A > 70 et EAH_Q40B = 2) ou (EAH_Q40A > 100 et EAH_Q40B = 1).

EAH_E40B

Veuillez inscrire une fréquence pour le nombre de fruits.

Règle :

Déclenchez une vérification avec avertissement si EAH_Q40A > 0 et EAH_Q40B ≠ RÉPONSE.

EAH_Q45A
EAH_45A

Au cours des **30 derniers jours**, combien de fois ^AVEZ-^VOUS_T mangé les fruits et légumes suivants?

Des légumes vert foncé

AIDE SUR L'ÉCRAN : p. ex. brocoli, haricots verts, laitue foncée, épinards

Inclure ceux frais, congelés, en conserve ou séchés.

La fréquence peut être indiquée par mois, par semaine ou par jour.

|_|_|_| Nombre de fois
(MIN : 0)
(MAX : 999)
Entier

(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

EAH_Q45B
EAH_45B

Au cours des **30 derniers jours**, combien de fois ^AVEZ-^VOUS_T mangé les fruits et légumes suivants?

Par mois, par semaine, par jour

AIDE SUR L'ÉCRAN : **Inclure** ceux frais, congelés, en conserve ou séchés.

La fréquence peut être indiquée par mois, par semaine ou par jour.

1 Par mois
2 Par semaine
3 Par jour
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

EAH_E45A

Une valeur inhabituelle de légumes verts foncés a été inscrite. Veuillez confirmer.

Règle :

Déclenchez une vérification avec avertissement si (EAH_Q45A > 10 et EAH_Q45B = 3) ou (EAH_Q45A > 70 et EAH_Q45B = 2) ou (EAH_Q45A > 100 et EAH_Q45B = 1).

EAH_E45B

Veuillez inscrire une fréquence pour le nombre de légumes verts foncés.

Règle :

Déclenchez une vérification avec avertissement si EAH_Q45A > 0 et EAH_Q45B ≠ RÉPONSE.

EAH_Q50A
EAH_50A

Au cours des **30 derniers jours**, combien de fois ^AVEZ-^VOUS_T mangé les fruits et légumes suivants?

Des légumes orange

AIDE SUR L'ÉCRAN : p. ex. carottes, poivrons orange, patates douces

Inclure ceux frais, congelés, en conserve ou séchés.

La fréquence peut être indiquée par mois, par semaine ou par jour.

|_|_|_| Nombre de fois
(MIN : 0)
(MAX : 999)
Entier

(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

EAH_Q50B
EAH_50B

Au cours des **30 derniers jours**, combien de fois ^AVEZ-^VOUS_T mangé les fruits et légumes suivants?

Par mois, par semaine, par jour

AIDE SUR L'ÉCRAN : **Inclure** ceux frais, congelés, en conserve ou séchés.

La fréquence peut être indiquée par mois, par semaine ou par jour.

1 Par mois
2 Par semaine
3 Par jour
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

EAH_E50A

Une valeur inhabituelle de légumes orange a été inscrite. Veuillez confirmer.

Règle :

Déclenchez une vérification avec avertissement si (EAH_Q50A > 10 et EAH_Q50B = 3) ou (EAH_Q50A > 70 et EAH_Q50B = 2) ou (EAH_Q50A > 100 et EAH_Q50B = 1).

EAH_E50B

Veuillez inscrire une fréquence pour le nombre de légumes orange.

Règle :

Déclenchez une vérification avec avertissement si EAH_Q50A > 0 et EAH_Q50B ≠ RÉPONSE.

EAH_Q55A
EAH_55A

Au cours des **30 derniers jours**, combien de fois ^AVEZ-^VOUS_T mangé les fruits et légumes suivants?

Des légumes féculents

AIDE SUR L'ÉCRAN : p. ex. patates blanches, maïs

Exclure les patates frites.
Inclure ceux frais, congelés, en conserve ou séchés.

La fréquence peut être indiquée par mois, par semaine ou par jour.

|_|_|_| Nombre de fois
(MIN : 0)
(MAX : 999)
Entier

(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

EAH_Q55B
EAH_55B

Au cours des **30 derniers jours**, combien de fois ^AVEZ-^VOUS_T mangé les fruits et légumes suivants?

Par mois, par semaine, par jour

AIDE SUR L'ÉCRAN : **Inclure** ceux frais, congelés, en conserve ou séchés.

La fréquence peut être indiquée par mois, par semaine ou par jour.

1 Par mois
2 Par semaine
3 Par jour
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

EAH_E55A

Une valeur inhabituelle de légumes féculents a été inscrite. Veuillez confirmer.

Règle :

Déclenchez une vérification avec avertissement si (EAH_Q55A > 10 et EAH_Q55B = 3) ou (EAH_Q55A > 70 et EAH_Q55B = 2) ou (EAH_Q55A > 100 et EAH_Q55B = 1).

EAH_E55B

Veuillez inscrire une fréquence pour le nombre de légumes féculents.

Règle :

Déclenchez une vérification avec avertissement si EAH_Q55A > 0 et EAH_Q55B ≠ RÉPONSE.

EAH_Q60A
EAH_60A

Au cours des **30 derniers jours**, combien de fois ^AVEZ-^VOUS_T mangé les fruits et légumes suivants?

D'autres légumes

AIDE SUR L'ÉCRAN : p. ex. concombre, céleri, chou, tomates, chou-fleur

Inclure ceux frais, congelés, en conserve ou séchés.

La fréquence peut être indiquée par mois, par semaine ou par jour.

|_|_|_| Nombre de fois
(MIN : 0)
(MAX : 999)
Entier

(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

EAH_Q60B
EAH_60B

Au cours des **30 derniers jours**, combien de fois ^AVEZ-^VOUS_T mangé les fruits et légumes suivants?

Par mois, par semaine, par jour

	AIDE SUR L'ÉCRAN : **Inclure** ceux frais, congelés, en conserve ou séchés. La fréquence peut être indiquée par mois, par semaine ou par jour. 1 Par mois 2 Par semaine 3 Par jour (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
EAH_E60A	Une valeur inhabituelle d'autres légumes a été inscrite. Veuillez confirmer.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si (EAH_Q60A > 10 et EAH_Q60B = 3) ou (EAH_Q60A > 70 et EAH_Q60B = 2) ou (EAH_Q60A > 100 et EAH_Q60B = 1).
EAH_E60B	Veuillez inscrire une fréquence pour le nombre d'autres légumes.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si EAH_Q60A > 0 et EAH_Q60B ≠ RÉPONSE.
EAH_END	

Utilisation d'équipement protecteur (UPE)

Contenu optionnel

Québec, Nouvelle-Écosse, Saskatchewan, Alberta, Yukon

Aperçu :

Les blessures subies pendant les loisirs imposent un lourd fardeau à la fois aux personnes blessées et au système de soins de santé.

Ce module porte sur le port de casques, de protecteurs de poignets et de coudes, et de protège-dents afin de se protéger pendant des activités comme la bicyclette, le patin à roues alignées, le ski, la planche à neige, la planche à roulettes et le hockey.

Les résultats de ce module sont très utiles aux planificateurs en matière de santé afin de concevoir des programmes de promotion du port d'équipement de protection.

UPE_BEG

Variables externes requises :
DOUPE : (Indicateur qui détermine si le répondent entre dans le module (du ficher d'échantillonnage))
PROXYSEX : (Sexe du répondant sélectionné et interview faite ou non par personne interposée)

UPE_C05

Si (DOUPE = 1 et (PROXYSEX = 1 ou PROXYSEX = 2)), passez à UPE_Q05. Sinon, passez à UPE_END.

UPE_Q05

Au cours des **12 derniers mois**, avez-vous pratiqué certaines des activités suivantes?

AIDE SUR L'ÉCRAN : Sélectionnez tout ce qui s'applique.

1 La bicyclette
2 Le patin à roues alignées
3 Le ski alpin
4 La planche à neige
5 Le skateboard ou la planche à roulettes
6 Le hockey sur glace
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Traitement :

Dans l'application EQ, chacune des catégories de UPE_Q05 s'affiche avec le nom D'ÉLÉMENT suivant, alors veuillez svp attribuer le EX_NAME (entre parenthèses) correspondant:
Catégorie 1 (La bicyclette) = UPE_Q05 (UPE_05)
Catégorie 2 (Le patin à roues alignées) = UPE_Q15 (UPE_15)
Catégorie 3 (Le ski alpin) = UPE_Q40A (UPE_40A)
Catégorie 4 (La planche à neige) = UPE_Q40B (UPE_40B)
Catégorie 5 (Le skateboard ou la planche à roulettes) = UPE_Q60A (UPE_60A)
Catégorie 6 (Le hockey sur glace) = UPE_Q80 (UPE_Q80)

Veuillez également noter qu'elles possèdent les IN_NAME suivants:
Catégorie 1 (La bicyclette) = UPE_Q05A
Catégorie 2 (Le patin à roues alignées) = UPE_Q15B
Catégorie 3 (Le ski alpin) = UPE_Q40AC
Catégorie 4 (La planche à neige) = UPE_Q40BD
Catégorie 5 (Le skateboard ou la planche à roulettes) = UPE_Q60AE
Catégorie 6 (Le hockey sur glace) = UPE_Q80F

UPE_C10	Si UPE_Q05 = 1, passez à UPE_Q10. Sinon, passez à UPE_C20.
UPE_Q10 UPE_10	Lorsque vous faites de la **bicyclette**, à quelle fréquence portez-vous un casque? 1 Toujours 2 La plupart du temps 3 Rarement 4 Jamais (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
UPE_C20	Si UPE_Q05 = 2, passez à UPE_Q20. Sinon, passez à UPE_C45.
UPE_Q20 UPE_20	Lorsque vous faites du **patin à roues alignées**, à quelle fréquence portez-vous les équipements suivants? Un casque 1 Toujours 2 La plupart du temps 3 Rarement 4 Jamais (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
UPE_Q25 UPE_25	Lorsque vous faites du **patin à roues alignées**, à quelle fréquence portez-vous les équipements suivants? Des protège-poignets 1 Toujours 2 La plupart du temps 3 Rarement 4 Jamais (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
UPE_Q30 UPE_30	Lorsque vous faites du **patin à roues alignées**, à quelle fréquence portez-vous les équipements suivants? Des protège-coudes 1 Toujours 2 La plupart du temps 3 Rarement 4 Jamais (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
UPE_Q35 UPE_35	Lorsque vous faites du **patin à roues alignées**, à quelle fréquence portez-vous les équipements suivants? Des protège-genoux

	1 Toujours 2 La plupart du temps 3 Rarement 4 Jamais (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
UPE_C45	Si UPE_Q05 = 3, passez à UPE_Q45. Sinon, passez à UPE_C50.
UPE_Q45 UPE_45	Lorsque vous faites du **ski alpin**, à quelle fréquence portez-vous un casque? 1 Toujours 2 La plupart du temps 3 Rarement 4 Jamais (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
UPE_C50	Si UPE_Q05 = 4, passez à UPE_Q50. Sinon, passez à UPE_C65.
UPE_Q50 UPE_50	Lorsque vous faites de la **planche à neige**, à quelle fréquence portez-vous les équipements suivants? Un casque 1 Toujours 2 La plupart du temps 3 Rarement 4 Jamais (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
UPE_Q55 UPE_55	Lorsque vous faites de la **planche à neige**, à quelle fréquence portez-vous les équipements suivants? Des protège-poignets 1 Toujours 2 La plupart du temps 3 Rarement 4 Jamais (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
UPE_C65	Si UPE_Q05 = 5, passez à UPE_Q65. Sinon, passez à UPE_C85.
UPE_Q65 UPE_65	Lorsque vous faites du **skateboard** ou de la **planche à roulettes**, à quelle fréquence portez-vous les équipements suivants? Un casque

1 Toujours
2 La plupart du temps
3 Rarement
4 Jamais
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

UPE_Q70
UPE_70

Lorsque vous faites du **skateboard** ou de la **planche à roulettes**, à quelle fréquence portez-vous les équipements suivants?
Des protège-poignets

1 Toujours
2 La plupart du temps
3 Rarement
4 Jamais
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

UPE_Q75
UPE_75

Lorsque vous faites du **skateboard** ou de la **planche à roulettes**, à quelle fréquence portez-vous les équipements suivants?
Des protège-coudes

1 Toujours
2 La plupart du temps
3 Rarement
4 Jamais
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

UPE_C85

Si UPE_Q05 = 6, passez à UPE_Q85.
Sinon, passez à UPE_END.

UPE_Q85
UPE_85

Lorsque vous jouez au **hockey sur glace**, à quelle fréquence portez-vous un protecteur buccal?

1 Toujours
2 La plupart du temps
3 Rarement
4 Jamais
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

UPE_END

Activité physique modérée (MPA)

	Contenu thématique
Aperçu :	Les réponses aux questions de ce module servent à déterminer dans quelle mesure les répondants ont été actifs au cours des sept derniers jours. On demande aux répondants combien de temps ils ont passé à faire des activités physiques qui les ont fait transpirer ou respirer plus fort lors des jours de la semaine et des jours de la fin de semaine. On pense généralement qu'un niveau d'activité élevé est lié à une meilleure santé.
MPA_BEG	Variables externes requises : DOMPA : (Indicateur qui détermine si le répondent entre dans le module (du ficher d'échantillonnage))
MPA_C01	Si DOMPA ≠ 1, passez à MPA_END. Sinon, passez à MPA_R32.
MPA_R32	En repensant aux 7 derniers jours, nous souhaitons enregistrer les activités physiques^DE. Nous vous interrogerons sur les sources courantes d'activité physique au travail, lors d'activités sportives, de remise en forme ou récréatives, de marche ou de vélo pour le transport et d'activité physique lors de bénévolat, à la maison ou au travail. Pour faciliter la tâche, nous allons vous poser des questions à propos des jours de la semaine et des jours de la fin de semaine séparément. ^VOUS_SC travaille^Z par quarts de travail, veuillez adapter les réponses aux jours de travail et aux jours de repos typiques. S'il est trop difficile de se rappeler, donnez votre meilleure estimation.
MPA_R35	Au cours des 7 derniers jours, combien de temps ^AVEZ1-^VOUS_T passé à faire chacune des activités suivantes qui ^LELA3ont fait transpirer ou respirer plus fort?
MPA_Q35A MPA_35A	Travail actif dans le cadre de ^VOTRE1 emploi qui ^LELA3a fait transpirer ou respirer plus fort. Dans une journée typique de la semaine Heures par jour

	01 1 02 2 03 3 04 4 05 5 06 6 07 7 08 8 09 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
MPA_Q35B MPA_35B	Travail actif dans le cadre de ^VOTRE1 emploi qui ^LELA3a fait transpirer ou respirer plus fort. Dans une journée typique de la semaine Minutes par jour 00 0 05 5 10 10 15 15 20 20 25 25 30 30 35 35 40 40 45 45 50 50 55 55 (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
MPA_Q35C MPA_35C	Travail actif dans le cadre de ^VOTRE1 emploi qui ^LELA3a fait transpirer ou respirer plus fort. Dans une journée typique de la fin de semaine Heures par jour

	01 1 02 2 03 3 04 4 05 5 06 6 07 7 08 8 09 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
MPA_Q35D MPA_35D	Travail actif dans le cadre de ^VOTRE1 emploi qui ^LELA3a fait transpirer ou respirer plus fort. Dans une journée typique de la fin de semaine Minutes par jour 00 0 05 5 10 10 15 15 20 20 25 25 30 30 35 35 40 40 45 45 50 50 55 55 (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
MPA_Q40A MPA_40A	Activités physiques sportives, de remise en forme ou récréatives qui ^LELA3ont fait transpirer ou respirer plus fort. Dans une journée typique de la semaine Heures par jour

	01 1 02 2 03 3 04 4 05 5 06 6 07 7 08 8 09 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
MPA_Q40B MPA_40B	Activités physiques sportives, de remise en forme ou récréatives qui ^LELA3ont fait transpirer ou respirer plus fort. Dans une journée typique de la semaine Minutes par jour 00 0 05 5 10 10 15 15 20 20 25 25 30 30 35 35 40 40 45 45 50 50 55 55 (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
MPA_Q40C MPA_40C	Activités physiques sportives, de remise en forme ou récréatives qui ^LELA3ont fait transpirer ou respirer plus fort. Dans une journée typique de la fin de semaine Heures par jour

	01 1 02 2 03 3 04 4 05 5 06 6 07 7 08 8 09 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
MPA_Q40D MPA_40D	Activités physiques sportives, de remise en forme ou récréatives qui ^LELA3ont fait transpirer ou respirer plus fort. Dans une journée typique de la fin de semaine Minutes par jour 00 0 05 5 10 10 15 15 20 20 25 25 30 30 35 35 40 40 45 45 50 50 55 55 (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
MPA_Q45 MPA_45	Au cours des 7 derniers jours^VOUS_X ^AVEZ-^VOUS_T utilisé des moyens de transport actifs comme la marche ou le vélo pour ^VOUS3 déplacer vers un endroit tel que l'école, les magasins, rendre visite à des amis, ou aller au travail?

AIDE SUR L'ÉCRAN : Exclure la marche ou le vélo pour la forme physique, le plaisir ou les loisirs.

1	Oui	(Passez à MPA_R45)
2	Non	
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)		

Passez à MPA_R55

MPA_Q45A
MPA_45A

Au cours des 7 derniers jours, combien de temps^VOUS_X ^AVEZ-^VOUS_T utilisé des moyens actifs suivants pour ^VOUS3 déplacer vers un endroit?
Marcher

Dans une journée typique de la semaine

Heures par jour

01	1
02	2
03	3
04	4
05	5
06	6
07	7
08	8
09	9
10	10
11	11
12	12
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)	

MPA_Q45B
MPA_45B

Au cours des 7 derniers jours, combien de temps^VOUS_X ^AVEZ-^VOUS_T utilisé des moyens actifs suivants pour ^VOUS3 déplacer vers un endroit?
Marcher

Dans une journée typique de la semaine

Minutes par jour

	00 0 05 5 10 10 15 15 20 20 25 25 30 30 35 35 40 40 45 45 50 50 55 55 (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
MPA_Q45C MPA_45C	Au cours des 7 derniers jours, combien de temps^VOUS_X ^AVEZ-^VOUS_T utilisé des moyens actifs suivants pour ^VOUS3 déplacer vers un endroit? Marcher Dans une journée typique de la fin de semaine Heures par jour 01 1 02 2 03 3 04 4 05 5 06 6 07 7 08 8 09 9 10 10 11 11 12 12 (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
MPA_Q45D MPA_45D	Au cours des 7 derniers jours, combien de temps^VOUS_X ^AVEZ-^VOUS_T utilisé des moyens actifs suivants pour ^VOUS3 déplacer vers un endroit? Marcher Dans une journée typique de la fin de semaine Minutes par jour

	00 0 05 5 10 10 15 15 20 20 25 25 30 30 35 35 40 40 45 45 50 50 55 55 (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
MPA_Q50A MPA_50A	Au cours des 7 derniers jours, combien de temps^VOUS_X ^AVEZ-^VOUS_T utilisé des moyens actifs suivants pour ^VOUS3 déplacer vers un endroit? Cyclisme Dans une journée typique de la semaine Heures par jour 01 1 02 2 03 3 04 4 05 5 06 6 07 7 08 8 09 9 10 10 11 11 12 12 (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
MPA_Q50B MPA_50B	Au cours des 7 derniers jours, combien de temps^VOUS_X ^AVEZ-^VOUS_T utilisé des moyens actifs suivants pour ^VOUS3 déplacer vers un endroit? Cyclisme Dans une journée typique de la semaine Minutes par jour

	00 0 05 5 10 10 15 15 20 20 25 25 30 30 35 35 40 40 45 45 50 50 55 55 (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
MPA_Q50C MPA_50C	Au cours des 7 derniers jours, combien de temps^VOUS_X ^AVEZ-^VOUS_T utilisé des moyens actifs suivants pour ^VOUS3 déplacer vers un endroit? Cyclisme Dans une journée typique de la fin de semaine Heures par jour 01 1 02 2 03 3 04 4 05 5 06 6 07 7 08 8 09 9 10 10 11 11 12 12 (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
MPA_Q50D MPA_50D	Au cours des 7 derniers jours, combien de temps^VOUS_X ^AVEZ-^VOUS_T utilisé des moyens actifs suivants pour ^VOUS3 déplacer vers un endroit? Cyclisme Dans une journée typique de la fin de semaine Minutes par jour

00	0
05	5
10	10
15	15
20	20
25	25
30	30
35	35
40	40
45	45
50	50
55	55

(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

MPA_Q55A
MPA_55A

Au cours des 7 derniers jours, combien de temps^VOUS_X ^AVEZ-^VOUS_T passé à faire d'autres activités physiques, qui ^LELA3ont fait transpirer au moins un peu et respirer plus fort en faisant des tâches ménagères, ou en faisant du bénévolat?
Dans une journée typique de la semaine

Heures par jour

01	1
02	2
03	3
04	4
05	5
06	6
07	7
08	8
09	9
10	10
11	11
12	12

(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

MPA_Q55B
MPA_55B

Au cours des 7 derniers jours, combien de temps^VOUS_X ^AVEZ-^VOUS_T passé à faire d'autres activités physiques, qui ^LELA3ont fait transpirer au moins un peu et respirer plus fort en faisant des tâches ménagères, ou en faisant du bénévolat?
Dans une journée typique de la semaine

Minutes par jour

	00 0 05 5 10 10 15 15 20 20 25 25 30 30 35 35 40 40 45 45 50 50 55 55 (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
MPA_Q55C MPA_55C	Au cours des 7 derniers jours, combien de temps^VOUS_X ^AVEZ-^VOUS_T passé à faire d'autres activités physiques, qui ^LELA3ont fait transpirer au moins un peu et respirer plus fort en faisant des tâches ménagères, ou en faisant du bénévolat? Dans une journée typique de la fin de semaine Heures par jour 01 1 02 2 03 3 04 4 05 5 06 6 07 7 08 8 09 9 10 10 11 11 12 12 (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
MPA_Q55D MPA_55D	Au cours des 7 derniers jours, combien de temps^VOUS_X ^AVEZ-^VOUS_T passé à faire d'autres activités physiques, qui ^LELA3ont fait transpirer au moins un peu et respirer plus fort en faisant des tâches ménagères, ou en faisant du bénévolat? Dans une journée typique de la fin de semaine Minutes par jour

00	0
05	5
10	10
15	15
20	20
25	25
30	30
35	35
40	40
45	45
50	50
55	55

(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

MPA_END

Autre activités physiques (OPA)

	Contenu thématique
Aperçu :	Les réponses aux questions de ce module servent à déterminer dans quelle mesure les répondants ont été actifs au cours des sept derniers jours. On demande aux répondants combien de temps ils ont passé à faire d'autres activités physiques. On pense généralement qu'un niveau d'activité élevé est lié à une meilleure santé.
OPA_BEG	Variables externes requises : DOOPA : (Indicateur qui détermine si le répondent entre dans le module (du ficher d'échantillonnage))
OPA_C01	Si DOOPA ≠ 1, passez à OPA_END. Sinon, passez à OPA_C02.
OPA_R10	Nous allons maintenant vous poser quelques questions afin de recueillir des détails sur les activités physiques que ^VOUS2 pratiqu^EZ. Ces activités peuvent inclure celles qui ont déjà été déclarées.
OPA_Q10 OPA_10	Au cours des 7 derniers jours, combien de jours pratiqu^EZ-^VOUS_T des exercices de musculation? <u>AIDE SUR L'ÉCRAN</u> : p. ex. les exercices de musculation ou de résistance, les pompes, les redressements assis, les tâches qui nécessitent de soulever et de porter 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
OPA_Q15 OPA_15	Au cours des 7 derniers jours, combien de jours pratiqu^EZ-^VOUS_T des exercices de flexibilité?

AIDE SUR L'ÉCRAN : p. ex. le yoga, les exercices d'étirement

1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7

(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

OPA_Q20
OPA_20

Au cours des 7 derniers jours, combien de jours pratiqu^EZ-^VOUS_T des exercices d'intensité élevée?

AIDE SUR L'ÉCRAN : p. ex. exercices où on est essoufflé et on respire fortement

1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7

(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

OPA_END

Usage actuel de la cigarette (CSS)

Contenu de base

Aperçu :

L'usage du tabac est une cause importante de maladies cardiaques et du cancer du poumon. Le coût économique des maladies et des décès causés par l'usage du tabac est une importante préoccupation des planificateurs et des administrateurs du domaine de la santé.

Le nombre de personnes qui fument varie selon les régions, entre les hommes et les femmes et parmi les différents groupes d'âges.

Ce module comprend une série de questions sur l'usage courant et antérieur du tabac.

Les résultats de ce module peuvent servir à élaborer des programmes de prévention de l'usage du tabac ciblant les groupes qui en ont le plus besoin.

CSS_BEG

Variables externes requises :
DOCSS : (Indicateur qui détermine si le répondent entre dans le module (du ficher d'échantillonnage))
AWC_AGE : (Âge du répondant sélectionné)

CSS_C01

Si (DOCSS ≠ 1), passez à CSS_END.
Sinon, passez à CSS_R01.

CSS_R01

Les prochaines questions portent sur l'usage de la cigarette.

Inclure les cigarettes fabriquées par soi-même. **Exclure** les cigarettes électroniques ou les vapoteuses.

CSS_Q05
CSS_05

^AVEZ1_C-^VOUS_T déjà fumé une cigarette **entière**?

1 Oui (Passez à CSS_Q10)
2 Non
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Passez à CSS_C15

CSS_Q10
CSS_10

À quel âge ^AVEZ-^VOUS_T fumé ^VOTRE2 première cigarette entière?

|_|_|_| Âge en années
(MIN : 0)
(MAX : 999)
Entier

(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

CSS_E10_1

Une valeur impossible d'âge a été inscrite. Veuillez retourner et corriger.

Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si CSS_Q10 > DV_AWC_AGE.
CSS_C15	Si CSS_Q05 = 1, passez à CSS_Q15. Sinon, passez à CSS_END.
CSS_Q15 CSS_15	^AVEZ_C-^VOUS_T fumé plus de 100 cigarettes (environ 4 paquets) au cours de ^VOTRE2 vie? 1 Oui 2 Non (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
CSS_Q20 CSS_20	Au cours **des 30 derniers jours**, à quelle fréquence ^AVEZ-^VOUS_T fumé des cigarettes? 1 À tous les jours 2 Moins d'une fois par jour, mais au moins une fois par semaine 3 Moins d'une fois par semaine, mais au moins une fois dans le dernier mois 4 Pas du tout (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
CSS_C25	Si CSS_Q20 = 1, passez à CSS_Q25. Sinon, passez à CSS_C35.
CSS_Q25 CSS_25	Combien de cigarettes fume^Z-^VOUS_T habituellement chaque jour? |_|_|_| Nombre de cigarettes (MIN : 0) (MAX : 999) Entier (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
CSS_E25_1	Une valeur inhabituelle a été inscrite. Veuillez mettre un nombre de cigarettes supérieur à 0.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si CSS_Q20 = 1 et CSS_Q25 = 0.
CSS_E25_2	Une valeur inhabituellement élevée de cigarettes par jour a été inscrite. Veuillez confirmer.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si CSS_Q25 > 100.
CSS_C35	Si CSS_Q20 = 2 ou CSS_Q20 = 3, passez à CSS_Q35. Sinon, passez à CSS_C41.

CSS_Q35 CSS_35	Au cours **des 30 derniers jours**, combien de jours ^AVEZ-^VOUS_T fumé une cigarette ou plus? |_|_| Nombre de jours (MIN : 0) (MAX : 99) Entier (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
CSS_E35_1	Une valeur inhabituelle a été inscrite. Veuillez mettre un nombre de jours supérieur à 0.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si CSS_Q35 = 0 et (CSS_Q20 = 2 ou CSS_Q20 = 3).
CSS_E35_2	Une valeur inhabituelle a été inscrite. Veuillez mettre une valeur inférieure ou égale à 30 jours.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si CSS_Q35 > 30.
CSS_Q30 CSS_30	Les jours où ^VOUS2 fume^Z, combien de cigarettes fume^Z-^VOUS_T habituellement? |_|_|_| Nombre de cigarettes (MIN : 0) (MAX : 999) Entier (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
CSS_E30_1	Une valeur inhabituelle a été inscrite. Veuillez mettre un nombre de cigarettes supérieur à 0.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si CSS_Q30 = 0 et (CSS_Q20 = 2 ou CSS_Q20 = 3).
CSS_E30_2	Une valeur inhabituellement élevée de cigarettes par jour a été inscrite. Veuillez confirmer.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si CSS_Q30 > 100.
CSS_C41	Si CSS_Q20 = 1 ou CSS_Q20 = 2 ou CSS_Q20 = 3, passez à CSS_Q41. Sinon, passez à CSS_END.
CSS_Q41 CSS_41	Au cours **des 12 derniers mois**, ^AVEZ-^VOUS_T arrêté de fumer pendant au moins 24 heures parce ^QUE^VOUS1 essay^IEZ de réduire ou de cesser ^VOTRE2 consommation? 1 Oui 2 Non (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
CSS_D45	Si CSS_Q20 = 1, DV_SSTAT = 1.

Sinon si (CSS_Q20 = 2 ou CSS_Q20 = 3), DV_SSTAT = 2.
Sinon si (CSS_Q20 = 4 et CSS_Q15 = 1), DV_SSTAT = 3.
Sinon si (CSS_Q05 = 2 ou (CSS_Q05 = 1 et CSS_Q15 = 2)), DV_SSTAT = 4.
Autrement, DV_SSTAT = 5.

CSS_END

Usage antérieur du tabac (SPU)

Contenu de base

Aperçu :

L'usage du tabac est une cause importante de maladies cardiaques et du cancer du poumon. Le coût économique des maladies et des décès causés par l'usage du tabac est une importante préoccupation des planificateurs et des administrateurs du domaine de la santé.

Le nombre de personnes qui fument varie selon les régions, entre les hommes et les femmes et parmi les différents groupes d'âges.

Ce module comprend une série de questions sur l'usage antérieur du tabac et le sevrage tabagique.

Les résultats de ce module peuvent servir à élaborer des programmes de prévention de l'usage du tabac ciblant les groupes qui en ont le plus besoin.

SPU_BEG

Variables externes requises :
DOSPU : (Indicateur qui détermine si le répondent entre dans le module (du ficher d'échantillonnage))
DV_SSTAT : (Statut du fumeur: 1 = fumeur quotidien, 2 = fumeur occasionnel, 3 = ancien fumeur, 4 = jamais fumé, 5 = indéterminé (du bloc CSS))
CSS_Q41 : (Au cours des 12 derniers mois, ^AVEZ-^VOUS_T arrêté de fumer pendant au moins 24 heures parce ^QUE^VOUS1 essay^IEZ de réduire ou de cesser ^VOTRE2 consommation?)
PROXYSEX : (Sexe du répondant sélectionné et interview faite ou non par personne interposée)
DV_AWC_AGE : (Âge du répondant sélectionné)

SPU_C01A

Si DOSPU ≠ 1, passez à SPU_END.
Sinon, passez à SPU_C01B.

SPU_C01B

Si DV_SSTAT = 1, passez à SPU_C15.
Sinon, passez à SPU_C01C.

SPU_C01C

Si DV_SSTAT = 2 ou DV_SSTAT = 3, passez à SPU_Q05.
Sinon, passez à SPU_END.

SPU_Q05
SPU_05

^AVEZ1_C-^VOUS_T déjà fumé la cigarette à tous les jours?

1 Oui
2 Non
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

SPU_C10A

Si SPU_Q05 = 1, passez à SPU_C15.
Sinon, passez à SPU_C10B.

SPU_C10B

Si DV_SSTAT = 2, passez à SPU_C40.
Sinon, passez à SPU_Q10.

SPU_Q10

À quel moment ^AVEZ-^VOUS_T cessé de fumer?

SPU_10	1 Il y a moins d'un an 2 Il y a un an à moins de 2 ans 3 Il y a 2 ans à moins de 3 ans 4 Il y a 3 ans ou plus (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
SPU_C15	Si DV_SSTAT = 1 ou SPU_Q05 = 1, passez à SPU_Q15. Sinon, passez à SPU_C15_1.
SPU_C15_1	Si (SPU_Q10 = 1), passez à SPU_C40. Sinon, passez à SPU_END.
SPU_Q15 SPU_15	À quel âge ^AVEZ-^VOUS_T commencé à fumer la cigarette tous les jours? |_|_|_| Âge en années (MIN : 0) (MAX : 999) Entier (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
SPU_E15	Une valeur impossible d'âge a été inscrite. Veuillez retourner et corriger.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si (SPU_Q15 > DV_AWC_AGE).
SPU_C20	Si DV_SSTAT = 1, passez à SPU_C40. Sinon, passez à SPU_Q20.
SPU_Q20 SPU_20	Quand ^VOUS2 fum^IEZ à tous les jours, combien de cigarettes fum^IEZ-^VOUS1 habituellement chaque jour? |_|_|_| Nombre de cigarettes (MIN : 0) (MAX : 999) Entier (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
SPU_E20_1	Une valeur inhabituelle a été inscrite. Veuillez mettre une valeur supérieure à 0.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si (SPU_Q20 = 0).
SPU_E20_2	Une valeur inhabituellement élévée de cigarettes par jour a été inscrite. Veuillez confirmer.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si (SPU_Q20 > 100).

SPU_Q25 SPU_25	À quel moment ^AVEZ-^VOUS_T cessé de fumer tous les jours? 1 Il y a moins d'un an 2 Il y a un an à moins de 2 ans 3 Il y a 2 ans à moins de 3 ans 4 Il y a 3 ans ou plus (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
SPU_C30	Si DV_SSTAT = 2, passez à SPU_C40. Sinon, passez à SPU_Q30.
SPU_Q30 SPU_30	Était-ce à ce moment-là ^QUE^VOUS1 ^AVEZ complètement cessé de fumer? 1 Oui 2 Non (Passez à SPU_Q35) (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis) Passez à SPU_C40
SPU_Q35 SPU_35	À quel moment ^AVEZ-^VOUS_T complètement cessé de fumer? 1 Il y a moins d'un an 2 Il y a un an à moins de 2 ans 3 Il y a 2 ans à moins de 3 ans 4 Il y a 3 ans ou plus (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
SPU_C40	Si CSS_Q41 = 1, passez à SPU_Q40. Sinon, passez à SPU_C45.
SPU_Q40	Au cours des **12 derniers mois**, ^AVEZ-^VOUS_T fait une des choses suivantes pour ^LELA3aider à cesser de fumer?

AIDE SUR L'ÉCRAN : Sélectionnez tout ce qui s'applique.

01 Utiliser des produits de remplacement de la nicotine
Texte d'aide : p. ex. timbre à la nicotine, gomme à la nicotine, inhalateur de nicotine, vaporisateur nasal à la nicotine, pastille à la nicotine, vaporisateur buccal à la nicotine
02 Utiliser des médicaments pour cesser de fumer
Texte d'aide : p. ex. Zyban®, Wellbutrin® ou Champix®
03 Utiliser un programme Internet ou une application
04 Utiliser un dispositif de vapotage ou une cigarette électronique
05 Conclure une entente avec un ami ou ^VOTRE4 famille
06 Réduire le nombre de cigarettes
07 Essayer d'arrêter de fumer par ^VOUS5-même
08 Autre
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

SPU_C45

Si (SPU_Q10 = 1 ou (SPU_Q25 = 1 et SPU_Q30 = 1) ou SPU_Q35 = 1), passez à SPU_Q45.
Sinon, passez à SPU_END.

SPU_Q45

Au cours des **12 derniers mois**, ^AVEZ-^VOUS_T fait une des choses suivantes pour ^LELA3aider **lors^QUE^VOUS1 ^AVEZ complètement cessé de fumer**?

AIDE SUR L'ÉCRAN : Sélectionnez tout ce qui s'applique.

01 Utiliser des produits de remplacement de la nicotine
Texte d'aide : p. ex. timbre à la nicotine, gomme à la nicotine, inhalateur de nicotine, vaporisateur nasal à la nicotine, pastille à la nicotine, vaporisateur buccal à la nicotine
02 Utiliser des médicaments pour cesser de fumer
Texte d'aide : p. ex. Zyban®, Wellbutrin® ou Champix®
03 Utiliser un programme Internet ou une application
04 Utiliser un dispositif de vapotage ou une cigarette électronique
05 Conclure une entente avec un ami ou ^VOTRE4 famille
06 Réduire le nombre de cigarettes
07 Essayer d'arrêter de fumer par ^VOUS5-même
08 Autre
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

SPU_END

Usage du tabac - les étapes du changement 2 (SCH2)

Réponse rapide

Aperçu :	Dans ce module, on demande aux fumeurs s'ils ont l'intention d'arrêter de fumer dans les 6 prochains mois. Lorsque les planificateurs des soins de santé élaborent des programmes pour encourager les gens à cesser de fumer, il est très utile pour eux de savoir quels groupes sont plus disposés à cesser de fumer et n'ont peut-être besoin que d'encouragement, et quels groupes ont besoin de différents types de programmes ou d'éducation.
SCH2_BEG	Variables externes requises : DOSCH2 : (Indicateur qui détermine si le répondent entre dans le module (du ficher d'échantillonnage) CSS_Q20 : (Au cours des 30 derniers jours, à quelle fréquence ^AVEZ-^VOUS_T fumé des cigarettes?) PROXYSEX : (Sexe du répondant sélectionné et interview faite ou non par personne interposée)
SCH2_C001	Si DOSCH2 ≠ 1, passez à SCH2_END. Sinon, passez à SCH2_C002.
SCH2_C002	Si (CSS_Q20 = 1 ou CSS_Q20 = 2 ou CSS_Q20 = 3), passez à SCH2_C005. Sinon, passez à SCH2_END.
SCH2_C005	Si (PROXYSEX = 3 ou PROXYSEX = 4), passez à SCH2_END. Sinon, passez à SCH2_Q005.
SCH2_Q005 SCH2_005	Envisagez-vous sérieusement de cesser de fumer au cours des **6 prochains mois**? 1 Oui 2 Non (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
SCH2_END	

Produits de remplacement du tabac (TAL)

Réponse rapide

Aperçu :

Ce module traite de l'usage de produits du tabac autre que les cigarettes (cigares, de cigarillos, de pipes, de tabac sans fumée, de tabac à mâcher, etc.)

Les variantes des cigarettes ont de différentes répercussions sur la santé.

Ce module servira à connaître les groupes les plus susceptibles de consommer ces produits.

TAL_BEG

Variables externes requises :
DOTAL : (Indicateur qui détermine si le répondent entre dans le module (du ficher d'échantillonnage))
AWC_AGE : (Âge du répondant sélectionné)

TAL_C02

Si (DOTAL ≠ 1), passez à TAL_END.
Sinon, passez à TAL_Q02.

TAL_Q02
TAL_02

Au cours **des 30 derniers jours**, ^AVEZ-^VOUS_T déjà utilisé des produits du tabac autre que les cigarettes?

AIDE SUR L'ÉCRAN : **Inclure** les cigares, les cigarillos ou les petits cigares, une pipe, une pipe à eau ou utilisé du tabac à priser ou du tabac à chiquer.

Exclure les produits de nicotine p. ex. cigarette électronique, traitement de substitution de la nicotine, sachets de nicotine, etc.

1 Oui
2 Non
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Aide-spécifique à la question :

Une pipe à tabac, ou narguilé, est un grand récipient contenant de l'eau au fond. Les gens fument à travers un long tuyau qui sort du conteneur. Une pipe à eau est souvent utilisée avec du tabac aromatisé. On peut l'appeler une pipe à chicha.

TAL_END

Cigarettes électroniques et vapotage (ECV)

Contenu de base

Aperçu :

Ce module comprend une série de questions sur les cigarettes électroniques et les appareils de vapotage, excluant le vapotage de cannabis. On demande aux répondants s'ils ont déjà essayé une cigarette électronique ou un appareil de vapotage et, dans l'affirmative, à quel âge ils l'ont essayé pour la première fois, à quelle fréquence au cours des 30 derniers jours et si elle contenait de la nicotine.

ECV_BEG

Variables externes requises :
DOECV : (Indicateur qui détermine si le répondent entre dans le module (du ficher d'échantillonnage))
DV_AWC_AGE : (Âge du répondant sélectionné)
CSS_Q05 : (^AVEZ1_C-^VOUS_T déjà fumé une cigarette entière?)

ECV_C05

Si DOECV = 1, passez à ECV_R05.
Sinon, passez à ECV_END.

ECV_R05

Maintenant des questions à propos des cigarettes électroniques ou appareils de vapotage.

ECV_Q05
ECV_05

^AVEZ_C-^VOUS_T déjà essayé une cigarette électronique ou un appareil de vapotage, aussi appelé vape?

AIDE SUR L'ÉCRAN : **Inclure** le vapotage d'un liquide de vapotage contenant de la nicotine ou sans nicotine, c-à-d. seulement aromatisé.

Exclure le cannabis qui est vapoté.

1	Oui	(Passez à ECV_Q10)
2	Non	
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)		

Passez à ECV_END

Aide-spécifique à la question :

Le vapotage consiste à inhaler et à expirer un aérosol généré par un produit de vapotage, tel qu'une cigarette électronique.

Les dispositifs de vapotage sont généralement alimentés par piles.

Il existe plusieurs noms pour désigner les produits de vapotage, notamment :
- *« mods »*
- *vaporisateurs*
- *appareil « sous-ohm »*
- *cigarettes électroniques stylos*
- *cigares électroniques*
- *narguilés électroniques*
- *appareils à réservoir*
- *cigarettes électroniques / e-cigarettes*
- *inhalateurs électroniques de nicotine*

ECV_Q10
ECV_10

À quel âge ^AVEZ-^VOUS_T utilisé ^VOTRE2 première cigarette électronique ou appareil de vapotage?

|_|_|_| Âge en années
(MIN : 0)
(MAX : 999)
Entier

(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

ECV_E10

Une valeur impossible d'âge a été inscrite. Veuillez retourner et corriger.

Règle :

Déclenchez une vérification avec avertissement si ECV_Q10 > DV_AWC_AGE.

ECV_Q15
ECV_15

Au cours des **30 derniers jours**, à quelle fréquence ^AVEZ-^VOUS_T utilisé une cigarette électronique ou un appareil de vapotage?

1 Chaque jour
2 Au moins une fois par semaine
3 Au moins une fois au cours du dernier mois
4 Pas du tout
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

ECV_C21

Si ECV_Q15 = 4, passez à ECV_C30.
Sinon, passez à ECV_Q21.

ECV_Q21
ECV_21

La dernière fois ^QUE^VOUS1 ^AVEZ utilisé une cigarette électronique ou appareil de vapotage, aussi appelé vape, qu'est-ce qu'elle contenait?

1 Une cigarette électronique ou un appareil de vapotage **contenant de la nicotine** (Passez à ECV_Q25A)
2 Une cigarette électronique ou un appareil de vapotage **ne contenant pas de la nicotine** (Passez à ECV_Q25B)
Texte d'aide : **p. ex.** juste aromatisé
3 Une cigarette électronique ou un appareil de vapotage dont ^VOUS1 **ne connaiss^IEZ pas le contenu** (Passez à ECV_Q25C)
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Passez à ECV_C30

ECV_Q25A
ECV_25A

Au cours des **30 derniers jours**, combien de jours ^AVEZ-^VOUS_T vapoté une cigarette électronique ou un appareil de vapotage **contenant de la nicotine**?

|_|_| Nombre de jours
(MIN : 0)
(MAX : 30)
Entier

(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Passez à ECV_C30

ECV_Q25B
ECV_25B

Au cours des **30 derniers jours**, combien de jours ^AVEZ-^VOUS_T vapoté une cigarette électronique ou un appareil de vapotage **ne contenant pas de la nicotine**?

|_|_| Nombre de jours
(MIN : 0)
(MAX : 30)
Entier

(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Passez à ECV_C30

ECV_Q25C
ECV_25C

Au cours des **30 derniers jours**, combien de jours ^AVEZ-^VOUS_T vapoté une cigarette électronique ou un appareil de vapotage dont ^VOUS1 **ne connaiss^IEZ pas le contenu**?

|_|_| Nombre de jours
(MIN : 0)
(MAX : 30)
Entier

(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

ECV_C30

Si (CSS_Q05 = 1 et (ECV_Q10 = CSS_Q10)), passez à ECV_Q30.
Sinon, passez à ECV_END.

ECV_Q30
ECV_30

Lequel ^AVEZ-^VOUS_T essayé en premier, une cigarette électronique ou appareil de vapotage ou une cigarette?

1 Cigarette électronique ou appareil de vapotage
2 Cigarette
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Traitement :

Si CSS_Q10 > ECV_Q10 et CSS_Q10 < 996, coder ECV_Q30 = 1;
Si CSS_Q10 < ECV_Q10 et ECV_Q10 < 996, coder ECV_Q30 = 2.

ECV_END

Consommation d'alcool (ALC)

	Contenu de base
Aperçu :	La consommation d'alcool a un certain nombre de répercussions sur la santé. Une consommation excessive est liée à un certain nombre de maladies, de problèmes sociaux et de problèmes de santé mentale. La consommation d'alcool est aussi l'une des principales causes d'accidents et de blessures. Dans ce module, on demande aux répondants s'ils ont déjà pris un verre durant leur vie; on leur demande aussi à quelle fréquence ils ont consommé de l'alcool au cours des douze derniers mois et combien d'alcool ils ont consommé. Les informations obtenues grâce à ce module aideront les chercheurs et les planificateurs des soins de santé à comprendre les modèles de consommation d'alcool. Par exemple, quels groupes sont plus susceptibles de boire avec excès, c'est-à-dire boire quatre verres (cinq verres, dans le cas des hommes) ou plus à une même occasion.
ALC_BEG	Variables externes requises : DOALC : (Indicateur qui détermine si le répondent entre dans le module (du ficher d'échantillonnage)) DV_AWC_AGE : (Âge du répondant sélectionné) DV_SEXATBIRTH : (Sexe du répondant sélectionné (du bloc GDRA)) RPL_Q11 : (Le jeune veut-il continuer?)
ALC_C01A	Si DOALC ≠ 1, passez à ALC_END. Sinon, passez à ALC_R01.
ALC_R01	Maintenant des questions à propos de la consommation d'alcool.
ALC_D05	Si DV_AWC_AGE >= 12 et DV_AWC_AGE <= 21, DT_YOUTHALC_F = 'Lorsqu'on parle d'un « verre », on entend par là : - une petite bouteille ou canette de bière, de cidre ou de « cooler », ou un petit verre de bière en fût - un verre de vin - un verre ou un cocktail contenant 1,5 onces de spiritueux.' Autrement, DT_YOUTHALC_F = ''
ALC_Q05 ALC_05	Au cours de ^VOTRE2 vie,^VOUS_X ^AVEZ-^VOUS_T déjà pris un verre d'alcool?

AIDE SUR L'ÉCRAN : ^DT_YOUTHALC_F

1 Oui
2 Non
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Aide-spécifique à la question :

Lorsqu'on parle d'un « verre », on entend par là :
- une petite bouteille ou canette de bière, de cidre ou de « cooler », ou un petit verre de bière en fût
- un verre de vin
- un verre ou un cocktail contenant 1,5 onces de spiritueux.

ALC_C10

Si ALC_Q05 = 1, passez à ALC_Q10.
Sinon, passez à ALC_END.

ALC_Q10
ALC_10

Au cours des 12 derniers mois, ^AVEZ-^VOUS_T bu un verre de bière, de vin, de spiritueux ou de toute autre boisson alcoolisée?

1 Oui
2 Non
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

ALC_C15

Si ALC_Q10 = 1, passez à ALC_Q15.
Sinon, passez à ALC_END.

ALC_Q15
ALC_15

Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence ^AVEZ-^VOUS_T consommé des boissons alcoolisées?

1 Moins d'une fois par mois
2 Une fois par mois
3 2 à 3 fois par mois
4 Une fois par semaine
5 2 à 3 fois par semaine
6 4 à 5 fois par semaine
7 Tous les jours ou presque tous les jours
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

ALC_D20

Si DV_SEXATBIRTH == 2, DT_BINGEDRINK_F = '4'
Autrement, DT_BINGEDRINK_F = '5'

ALC_Q20
ALC_20

Combien de fois, au cours des 12 derniers mois, ^AVEZ-^VOUS_T bu ^DT_BINGEDRINK_F verres d'alcool ou plus en une même occasion?

1 Jamais
2 Moins d'une fois par mois
3 Une fois par mois
4 2 à 3 fois par mois
5 Une fois par semaine
6 Plus d'une fois par semaine
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

ALC_E20	La fréquence d'avoir bu ^DT_BINGEDRINK_F verres d'alcool ou plus est plus grande que la fréquence rapportée à la question ALC_Q15. Veuillez confirmer.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si (ALC_Q20 = 6 et (ALC_Q15 = 1 ou ALC_Q15 = 2 ou ALC_Q15 = 3 ou ALC_Q15 = 4)) ou (ALC_Q20 = 5 et (ALC_Q15 = 1 ou ALC_Q15 = 2 ou ALC_Q15 = 3)) ou (ALC_Q20 = 4 et (ALC_Q15 = 1 ou ALC_Q15 = 2)) ou (ALC_Q20 = 3 et ALC_Q15 = 1).

ALC_END

Consommation d'alcool au cours de la dernière semaine (ALW)

	Contenu thématique
Aperçu :	Les questions de ce module questionnent les gens qui ont consommé de l'alcool au cours des douze derniers mois sur leur consommation à chaque jour de la semaine précédente. Ce module servira à déterminer si la population respecte les directives de consommation d'alcool à faible risque.
ALW_BEG	Variables externes requises : DOALW : (Indicateur qui détermine si le répondent entre dans le module (du ficher d'échantillonnage)) ALC_Q05 : (Au cours de ^VOTRE2 vie, ^VOUS_X ^AVEZ-^VOUS_T déjà pris un verre d'alcool?) ALC_Q10 : (Au cours des 12 derniers mois, ^AVEZ-^VOUS_T bu un verre de bière, de vin, de spiritueux ou de toute autre boisson alcoolisée?) 7DAYSAGO : (Cette date - 7)
ALW_C05	Si (DOALW ≠ 1) ou (ALC_Q05 ≠ 1) ou (ALC_Q10 ≠ 1), passez à ALW_END. Sinon, passez à ALW_Q05.
ALW_Q05 ALW_05	Au cours des **7 derniers jours**, soit du ^7DAYSAGO à hier, est-ce que ^VOUS2 ^AVEZ bu de la bière, du vin, un spiritueux ou toute autre boisson alcoolisée? 1 Oui 2 Non (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
ALW_C10	Si ALW_Q05 = 1, passez à ALW_R10. Sinon, passez à ALW_END.
ALW_Q10 ALW_10	Au cours des 7 derniers jours, soit du ^7DAYSAGO à hier, combien de verres ^AVEZ-^VOUS_T bu à chaque jour? a. #{YESTERDAY.DayOfWeek("Fr", "TRUE")}, #{YESTERDAY}

AIDE SUR L'ÉCRAN : **Nombre de verres par jour**

00	0
01	1
02	2
03	3
04	4
05	5
06	6
07	7
08	8
09	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50 ou plus

(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

ALW_E10	Un nombre inhabituel de verres a été inscrit à la question a. Veuillez confirmer.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si ALW_Q10 > 12.
ALW_Q15 ALW_15	Au cours des 7 derniers jours, soit du ^7DAYSAGO à hier, combien de verres ^AVEZ-^VOUS_T bu à chaque jour? b. #{2DAYSAGO.DayOfWeek("Fr", "TRUE")}, #{2DAYSAGO}

00	0
01	1
02	2
03	3
04	4
05	5
06	6
07	7
08	8
09	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50 ou plus

(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

ALW_E15	Un nombre inhabituel de verres a été inscrit à la question b. Veuillez confirmer.

Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si ALW_Q15 > 12.
ALW_Q20 ALW_20	Au cours des 7 derniers jours, soit du ^7DAYSAGO à hier, combien de verres ^AVEZ-^VOUS_T bu à chaque jour? c. #{3DAYSAGO.DayOfWeek("Fr", "TRUE")}, #{3DAYSAGO}

00	0
01	1
02	2
03	3
04	4
05	5
06	6
07	7
08	8
09	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50 ou plus

(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

ALW_E20	Un nombre inhabituel de verres a été inscrit à la question c. Veuillez confirmer.

Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si ALW_Q20 > 12.
ALW_Q25 ALW_25	Au cours des 7 derniers jours, soit du ^7DAYSAGO à hier, combien de verres ^AVEZ-^VOUS_T bu à chaque jour? d. #{4DAYSAGO.DayOfWeek("Fr", "TRUE")}, #{4DAYSAGO}

00	0
01	1
02	2
03	3
04	4
05	5
06	6
07	7
08	8
09	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50 ou plus

(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

ALW_E25	Un nombre inhabituel de verres a été inscrit à la question d. Veuillez confirmer.

Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si ALW_Q25 > 12.
ALW_Q30 ALW_30	Au cours des 7 derniers jours, soit du ^7DAYSAGO à hier, combien de verres ^AVEZ-^VOUS_T bu à chaque jour? e. #{5DAYSAGO.DayOfWeek("Fr", "TRUE")}, #{5DAYSAGO}

00	0
01	1
02	2
03	3
04	4
05	5
06	6
07	7
08	8
09	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50 ou plus

(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

ALW_E30	Un nombre inhabituel de verres a été inscrit à la question e. Veuillez confirmer.

Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si ALW_Q30 > 12.
ALW_Q35 ALW_35	Au cours des 7 derniers jours, soit du ^7DAYSAGO à hier, combien de verres ^AVEZ-^VOUS_T bu à chaque jour? f. #{6DAYSAGO.DayOfWeek("Fr", "TRUE")}, #{6DAYSAGO}

00	0
01	1
02	2
03	3
04	4
05	5
06	6
07	7
08	8
09	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50 ou plus

(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

ALW_E35	Un nombre inhabituel de verres a été inscrit à la question f. Veuillez confirmer.

Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si ALW_Q35 > 12.
ALW_Q40 ALW_40	Au cours des 7 derniers jours, soit du ^7DAYSAGO à hier, combien de verres ^AVEZ-^VOUS_T bu à chaque jour? g. #{7DAYSAGO.DayOfWeek("Fr", "TRUE")}, #{7DAYSAGO}

00	0
01	1
02	2
03	3
04	4
05	5
06	6
07	7
08	8
09	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50 ou plus

(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

ALW_E40	Un nombre inhabituel de verres a été inscrit à la question g. Veuillez confirmer.

Règle : Déclenchez une vérification avec avertissement si ALW_Q40 > 12.

ALW_END

Consommation de cannabis (CAN)

Contenu de base

Aperçu :

En 2018, le gouvernement canadien a légalisé la consommation de cannabis à des fins non médicales, permettant aux Canadiens d'acheter et de consommer légalement du cannabis à des fins récréatives.

L'objet du présent module est de recueillir des renseignements sur la consommation de cannabis au Canada. On demande aux répondants d'indiquer s'ils ont déjà essayé le cannabis ainsi que l'âge qu'ils avaient au moment de leur première consommation, leur fréquence de consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois et au cours des 30 derniers jours, et leur consommation quotidienne. Dans ce module, on demande aux répondants s'ils utilisent du cannabis à des fins médicales ou récréatives.

Ces renseignements permettront de mieux comprendre la portée de la consommation de cannabis au Canada et l'incidence de la consommation de cannabis sur la santé et le bien-être des Canadiens.

CAN_BEG

Variables externes requises :
DOCAN : (Indicateur qui détermine si le répondent entre dans le module (du ficher d'échantillonnage))
PROXYSEX : (Sexe du répondant sélectionné et interview faite ou non par personne interposée)
DV_AWC_AGE : (Âge du répondant sélectionné)

CAN_C01

Si ((DOCAN = 1) et (PROXYSEX = 1 ou PROXYSEX = 2)), passez à CAN_R01.
Sinon, passez à CAN_END.

CAN_R01

Les prochaines questions portent sur la consommation de cannabis à des fins médicales et non médicales. Le terme « cannabis » fait référence à la marijuana, au haschisch, à l'huile de haschisch ou tout autre produit de la plante du cannabis.

CAN_Q05
CAN_05

Avez-vous déjà consommé du cannabis ou en avez-vous déjà essayé?

1	Oui	(Passez à CAN_Q05A)
2	Non	(Passez à CAN_END)

(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Nul passez à CAN_END

CAN_Q05A

Avez-vous déjà consommé juste une fois ou plus d'une fois?

CAN_05A

1 Juste une fois
2 Plus d'une fois
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Nul passez à CAN_END

CAN_Q05B
CAN_05B

À quel âge avez-vous essayé le cannabis pour la première fois?

|_|_|_| Âge en années
(MIN : 0)
(MAX : 999)
Entier

(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

CAN_E05B_1

Une valeur impossible d'âge a été inscrite. Veuillez retourner et corriger.

Règle :

Déclenchez une vérification avec avertissement si CAN_Q05B > DV_AWC_AGE.

CAN_Q05C
CAN_05C

Avez-vous consommé du cannabis au cours des **12 derniers mois**?

1 Oui
2 Non
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Traitement :

Si CAN_Q05 = 2, coder CAN_Q05C = 2

CAN_C10

Si (CAN_Q05A = 2 et CAN_Q05C = 1), passez à CAN_Q10.
Sinon, passez à CAN_END.

CAN_Q10
CAN_10

Combien de fois avez-vous consommé du cannabis au cours des **12 derniers mois**?

AIDE SUR L'ÉCRAN : Déclarez la consommation moyenne au cours des 12 derniers mois.

1 Moins d'une fois par mois
2 1 à 3 fois par mois
3 Une fois par semaine
4 Plus d'une fois par semaine
5 Tous les jours ou presque tous les jours
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Traitement :

Si CAN_Q05A = 1 et CAN_Q05C = 1, coder CAN_Q10 = 1

CAN_Q15

Au cours des **12 derniers mois**, laquelle des méthodes suivantes avez-vous utilisée pour consommer du cannabis?

AIDE SUR L'ÉCRAN : Sélectionnez tout ce qui s'applique.

1 Fumé
Texte d'aide : p. ex., joint, pipe, bong
2 Vaporisé (Passez à CAN_Q15B)
3 Avalé
Texte d'aide : p.ex., dans des aliments, des boissons, des capsules
4 Absorbé
Texte d'aide : p.ex., placé sous la langue, appliqué sur la peau
5 Autre (Passez à CAN_S15E)
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

CAN_S15E

Précisez l'autre méthode

(80 espaces)

(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

CAN_C15B

Si CAN_Q15 = 2, passez à CAN_Q15B.
Sinon, passez à CAN_D15.

CAN_Q15B

Quelle préparation de cannabis avez-vous vaporisée?

AIDE SUR L'ÉCRAN : Sélectionnez tout ce qui s'applique.

1 Fleurs ou feuilles séchées
2 Cannabis liquide
3 Cannabis solide
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

CAN_D15

Si CAN_Q05 = 1, DV_CAN_Q15COUNTER = 0.
Si CAN_Q15 = 1, DV_CAN_Q15COUNTER = DV_CAN_Q15COUNTER + 1.
Si CAN_Q15 = 2, DV_CAN_Q15COUNTER = DV_CAN_Q15COUNTER + 1.
Si CAN_Q15 = 3, DV_CAN_Q15COUNTER = DV_CAN_Q15COUNTER + 1.
Si CAN_Q15 = 4, DV_CAN_Q15COUNTER = DV_CAN_Q15COUNTER + 1.
Si CAN_Q15 = 5, DV_CAN_Q15COUNTER = DV_CAN_Q15COUNTER + 1.

CAN_C20

Si DV_CAN_Q15COUNTER < 2, passez à CAN_Q25.
Sinon, passez à CAN_Q20.

CAN_Q20
CAN_20

Au cours des **12 derniers mois**, laquelle des méthodes suivantes avez-vous utilisée le plus souvent?

1 Fumé
2 Vaporisé
3 Avalé
4 Absorbé
5 Autre méthode
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Traitement : *Si une seule catégorie a été sélectionnée à CAN_Q15 (DV_CAN_Q15COUNTER = 1), remplir la valeur de CAN_Q20 avec celle de CAN_Q15.*

Programmeur : *Affichez seulement les catégories de réponse sélectionnées à CAN_Q15.*

CAN_Q25 Au cours des **12 derniers mois**, lesquels des produits du cannabis suivants avez-vous consommés?

AIDE SUR L'ÉCRAN : Sélectionnez tout ce qui s'applique.

01 Fleurs ou feuilles séchées
02 Haschisch
Texte d'aide : p. ex. hasch (ou hach), huile de haschisch
03 Huile de cannabis à ingérer par voie orale
Texte d'aide : p. ex. capsules, atomiseur, teinture
04 Cartouches d'huile de cannabis ou vaporisateurs stylos
05 Concentrés de cannabis
Texte d'aide : p. ex. « shatter » (cristaux), « budder », huile de cannabis au butane
06 Produits alimentaires comestibles au cannabis
Texte d'aide : p. ex. produits de boulangerie-pâtisserie, bonbons, autres aliments
07 Boissons au cannabis
Texte d'aide : p. ex. cola, thé, café
08 Substances topiques
Texte d'aide : p. ex. lotion, onguent, crèmes appliquées sur la peau
09 Autre (Passez à CAN_S25I)
Texte d'aide : p. ex. graines
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

CAN_S25I Précisez l'autre produit

(80 espaces)

(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

CAN_Q30
CAN_30

Au cours des **12 derniers mois**, à quelles fins, parmi les suivantes, avez-vous consommé du cannabis?

1 À des fins non médicales seulement
2 À des fins médicales seulement
Texte d'aide : Que ce soit avec ou sans un document médical
3 À des fins médicales ainsi qu'à des fins non médicales
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

CAN_C35

Si (CAN_Q30 = 2 ou CAN_Q30 = 3), passez à CAN_Q35.
Sinon, passez à CAN_Q45.

CAN_Q35

Au cours des **12 derniers mois**, lorsque vous avez consommé du cannabis à des fins médicales, pour quels symptômes l'utilisiez-vous?

AIDE SUR L'ÉCRAN : Sélectionnez tout ce qui s'applique.

01 Douleur
02 Nausées ou vomissements
03 Manque d'appétit ou perte de poids
04 Maux de tête ou migraines
05 Spasmes musculaires ou convulsions
06 Anxiété ou dépression
07 Symptômes de trouble de stress post-traumatique
08 Problèmes de sommeil
09 Symptômes de sevrage d'opioïdes
10 Autre (Passez à CAN_S35J)
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

CAN_S35J

Précisez l'autre symptôme

(80 espaces)

(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

CAN_Q40 CAN_40	Avez-vous un document médical d'un professionnel des soins de santé pour l'utilisation médicale du cannabis? 1 Oui 2 Non (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
CAN_Q45 CAN_45	Au cours des **30 derniers jours**, combien de jours avez-vous consommé du cannabis? 1 Jamais 2 1 jour 3 2 ou 3 jours 4 1 ou 2 jours par semaine 5 3 ou 4 jours par semaine 6 5 ou 6 jours par semaine 7 Tous les jours (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
CAN_C50	Si (CAN_Q10 = 5 ou (CAN_Q45 = 6 ou CAN_Q45 = 7)), passez à CAN_Q50. Sinon, passez à CAN_END.
CAN_Q50 CAN_50	À quel âge avez-vous commencé à consommer du cannabis tous les jours ou presque tous les jours? |_|_|_| Âge en années (MIN : 0) (MAX : 999) Entier (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
CAN_E50_1	Une valeur impossible d'âge a été inscrite. Veuillez retourner et corriger.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si CAN_Q50 > DV_AWC_AGE.
CAN_END	

Expériences de maternité (MEX)

	Contenu optionnel	Terre-Neuve-et-Labrador , Île-du-Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse, Québec, Manitoba, Saskatchewan, Alberta, Colombie-Britannique, Yukon, Territoires du Nord-Ouest
Aperçu :	De plus en plus, les programmes de promotion de la santé ciblent les très jeunes enfants. Les chercheurs estiment que les enfants ayant un bon départ dans la vie deviennent des adolescents et des adultes en santé. Les trois prochains modules visent principalement le comportement des nouvelles mères (âgées de 15 à 55 ans) d'enfants ayant moins de six ans. Les questions du premier module portent sur des sujets tels que les suppléments d'acide folique et de fer, la prise de poids, l'allaitement, l'endroit où dort l'enfant et l'alimentation de l'enfant. Les résultats de ce module pourront servir à identifier les groupes de femmes qui pourraient bénéficier de programmes visant à promouvoir la santé des bébés.	
MEX_BEG	Variables externes requises : DOMEX : (Indicateur qui détermine si le répondent entre dans le module. Vient du ficher d'échantillonnage) DV_AWC_AGE : (Âge du répondant sélectionné) DV_SEXATBIRTH : (Sexe du répondant sélectionné (du bloc GDRA)) PROXYSEX : (Sexe du répondant sélectionné et interview faite ou non par personne interposée) THIYEAR : (Date du système (année)) THISMONTH : (Date du système (mois)) THISDAY : (Date du système (jour))	
MEX_C01A	Si DOMEX ≠ 1, passez à MEX_END. Sinon, passez à MEX_C01B.	
MEX_C01B	Si (DV_AWC_AGE < 15 ou DV_AWC_AGE > 55) ou DV_SEXATBIRTH ≠ 2, passez à MEX_END. Sinon, passez à MEX_C01C.	
MEX_C01C	Si PROXYSEX = 3 ou PROXYSEX = 4, passez à MEX_END. Sinon, passez à MEX_R01.	
MEX_R01	Les questions qui suivent sont propres à la santé des femmes.	
MEX_Q05	Prenez-vous un supplément vitaminique contenant de l'acide folique?	

MEX_05

AIDE SUR L'ÉCRAN : Inclure les vitamines prénatales.

1 Oui
2 Non
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

MEX_Q10
MEX_10

Avez-vous donné naissance au cours des 5 dernières années?

AIDE SUR L'ÉCRAN : Exclure les enfants mort-nés.

1 Oui (Passez à MEX_Q12)
2 Non
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Passez à MEX_C15

MEX_Q12
MEX_12

Est-ce que votre dernière grossesse était une naissance simple ou multiple?

1 Naissance simple
2 Naissance multiple
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

MEX_C15

Si MEX_Q10 = 1, passez à MEX_D15.
Sinon, passez à MEX_END.

MEX_D15

Si MEX_Q12 == 2, DT_MULTIPLE_F = 'Reportez-vous au dernier bébé né lors de cette naissance multiple.'
Autrement, DT_MULTIPLE_F = ''

MEX_Q15

Quel est le prénom de votre dernier enfant né?

AIDE SUR L'ÉCRAN : ^DT_MULTIPLE_F

(30 espaces)

(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

MEX_D20A

Si MEX_Q15 == RÉPONSE, DT_BABYSNAME_F = 'MEX_Q15'
Autrement, DT_BABYSNAME_F = 'votre dernier enfant'

MEX_D20B

DV_CURRENTYEAR = THISYEAR.
DV_CURRENTMONTH = THISMONTH.
DV_CURRENTDAY = THISDAY.

MEX_Q20
MEX_20

Quelle est la date de naissance de ^DT_BABYSNAME_F?
Jour

|_|_|
(MIN : 1)
(MAX : 31)
Entier

(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

MEX_Q25
MEX_25

Quelle est la date de naissance de ^DT_BABYSNAME_F?
Mois

01 janvier
02 février
03 mars
04 avril
05 mai
06 juin
07 juillet
08 août
09 septembre
10 octobre
11 novembre
12 décembre
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

MEX_Q30
MEX_30

Quelle est la date de naissance de ^DT_BABYSNAME_F?
Année

01 2023
02 2022
03 2021
04 2020
05 2019
06 2018
07 2017
08 2016
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

MEX_E30

Il existe plusieurs vérifications avec avertissement pour la date de naissance, mais il a été décidé de ne pas les transcrire en ODQ. Voir rendering template.

Règle :

Déclenchez une vérification avec avertissement .

MEX_D40

Si MEX_Q25 = RÉPONSE et MEX_Q30 = RÉPONSE, DV_CHILDAGE = ((12 * (THISYEAR - MEX_Q30)) + (THISMONTH - MEX_Q25)).

MEX_C40

Si DV_CHILDAGE < 72 et DV_CHILDAGE = RÉPONSE, passez à MEX_Q40. Sinon, passez à MEX_END.

MEX_Q40
MEX_40

Pour la grossesse de ^DT_BABYSNAME_F, avez-vous pris des suppléments d'acide folique durant les périodes suivantes?

Au cours des trois mois précédant votre grossesse

AIDE SUR L'ÉCRAN : Inclure les vitamines prénatales et les multivitamines contenant de l'acide folique.

1 Oui
2 Non
3 Ne sais pas
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

MEX_Q50
MEX_50

Pour la grossesse de ^DT_BABYSNAME_F, avez-vous pris des suppléments d'acide folique durant les périodes suivantes?

Au cours des trois premiers mois de votre grossesse

AIDE SUR L'ÉCRAN : Inclure les vitamines prénatales et les multivitamines contenant de l'acide folique.

1 Oui
2 Non
3 Ne sais pas
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

MEX_Q65
MEX_65

Au cours de votre grossesse de ^DT_BABYSNAME_F, avez-vous pris un supplément vitaminique contenant du fer?

AIDE SUR L'ÉCRAN : Inclure les vitamines prénatales.

1 Oui
2 Non
3 Ne sais pas
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

MEX_Q70
MEX_70

Juste avant votre grossesse de ^DT_BABYSNAME_F, combien pesiez-vous?
Poids

|_|_|_| Poids
(MIN : 0)
(MAX : 999)
Entier

(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

MEX_Q75
MEX_75

Juste avant votre grossesse de ^DT_BABYSNAME_F, combien pesiez-vous?
Livres ou kilogrammes

1 Livres
2 Kilogrammes
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

MEX_E75A

Veuillez spécifier en livres ou kilogrammes à la question MEX_Q75.

Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si MEX_Q70 = RÉPONSE et MEX_Q75 = NONRÉPONSE.
MEX_E75B	Une réponse inhabituelle a été inscrite. Veuillez confirmer.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si ((MEX_Q70 > 350 et MEX_Q75 > 1) ou (MEX_Q70 > 160 et MEX_Q75 = 2)) ou ((MEX_Q70 < 60 et MEX_Q75 = 1) ou (MEX_Q70 < 27 et MEX_Q75 = 2)).
MEX_Q80 MEX_80	Combien de poids avez-vous pris pendant cette grossesse? Poids <u>AIDE SUR L'ÉCRAN</u> : Si vous avez perdu du poids, entrez une valeur négative. |_|_|_| Poids (MIN : -999) (MAX : 999) Entier (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
MEX_Q85 MEX_85	Combien de poids avez-vous pris pendant cette grossesse? Livres ou kilogrammes <u>AIDE SUR L'ÉCRAN</u> : Si vous avez perdu du poids, entrez une valeur négative. 1 Livres 2 Kilogrammes (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
MEX_E85A	Veuillez spécifier en livres ou kilogrammes à la question MEX_Q85
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si MEX_Q80 = RÉPONSE et MEX_Q85 = NONRÉPONSE.
MEX_E85B	Une valeur inhabituelle a été inscrite. Veuillez confirmer que la valeur déclarée est bien le gain de poids durant la grossesse et non le poids total à la fin de la grossesse.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si ((MEX_Q80 = RÉPONSE et MEX_Q70 = RÉPONSE) et (MEX_Q75 = MEX_Q85)) et (MEX_Q80 >= MEX_Q70).
MEX_E85C	Une réponse inhabituelle a été inscrite. Veuillez confirmer.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si (MEX_Q80 > 125 et MEX_Q85 = 1) ou (MEX_Q80 > 60 et MEX_Q85 = 2).
MEX_D90	Si DV_CHILDAGE < 12, DT_COSLEEP_F = 'À quelle fréquence ^DT_BABYSNAME_F dort-il/elle'

	Autrement, DT_COSLEEP_F = 'Lorsque ^DT_BABYSNAME_F avait moins d'un an, à quelle fréquence dormait-il/elle'
MEX_Q90 MEX_90	^DT_COSLEEP_F dans le même lit que vous ou que quelqu'un d'autre? 1 Tous les jours ou presque tous les jours 2 Occasionellement 3 Jamais (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
MEX_Q100 MEX_100	Est-ce que ^DT_BABYSNAME_F a été allaité ou nourri de lait maternel même pour une courte période? 1 Oui 2 Non (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
MEX_C105	Si MEX_Q100 = 2, passez à MEX_Q105. Sinon, passez à MEX_C110.
MEX_Q105 MEX_105	Quelle est la principale raison pour laquelle vous n'avez pas allaité ou nourri de lait maternel? 1 Ne voulais pas allaiter 2 Pas le support ou l'information pour allaiter 3 Problème de santé 4 Autre (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
MEX_C110	Si MEX_Q100 = 1, passez à MEX_Q110. Sinon, passez à MEX_C170.
MEX_Q110 MEX_110	Est-ce que vous allaitez ou nourrissez encore ^DT_BABYSNAME_F de lait maternel? 1 Oui 2 Non (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
MEX_C115	Si MEX_Q110 = 2, passez à MEX_Q115A. Sinon, passez à MEX_C125.
MEX_Q115A MEX_115A	Quel âge avait ^DT_BABYSNAME_F quand vous avez arrêté de l'allaiter ou de donner du lait maternel? Âge

AIDE SUR L'ÉCRAN : Vous pouvez indiquer l'âge en jours, semaines, mois ou années.

|_|_|
(MIN : 0)
(MAX : 99)
Entier

(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

MEX_Q115B
MEX_115B

Quel âge avait ^DT_BABYSNAME_F quand vous avez arrêté de l'allaiter ou de donner du lait maternel?
Période de temps

AIDE SUR L'ÉCRAN : Vous pouvez indiquer l'âge en jours, semaines, mois ou années.

1 Jours
2 Semaines
3 Mois
4 Années
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

MEX_E115A

Veuillez specifier une période de temps à la question MEX_Q115B

Règle :

Déclenchez une vérification avec avertissement si MEX_Q115A = RÉPONSE et MEX_Q115B = NONRÉPONSE.

MEX_D115

Si (MEX_Q115A = RÉPONSE et MEX_Q115B = RÉPONSE) et MEX_Q115B = 1, DV_AGESTOPBRSTFED = MEX_Q115A / 30.
Sinon si MEX_Q115B = 2, DV_AGESTOPBRSTFED = MEX_Q115A / 4.
Sinon si MEX_Q115B = 3, DV_AGESTOPBRSTFED = MEX_Q115A.
Sinon si MEX_Q115B = 4, DV_AGESTOPBRSTFED = MEX_Q115A * 12.

MEX_E115B

Une réponse inhabituelle a été inscrite. Veuillez confirmer. La valeur déclarée est plus grande que l'âge du bébé.

Règle :

Déclenchez une vérification avec avertissement si DV_AGESTOPBRSTFED > DV_CHILDAGE.

MEX_C120

Si MEX_Q110 = 2, passez à MEX_Q120.
Sinon, passez à MEX_C125.

MEX_Q120
MEX_120

Quelle est la principale raison pour laquelle vous avez arrêté d'allaiter ou de donner du lait maternel?

1 Pas assez de lait maternel
2 L'enfant s'est sevré lui-même
3 Prévu d'arrêter à ce moment-là
4 Difficultés avec l'allaitement
5 Problèmes de santé
6 Autre
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

MEX_C125

Si MEX_Q110 = RÉPONSE, passez à MEX_D125.
Sinon, passez à MEX_C150.

MEX_D125

Si DV_CHILDAGE < 12 et MEX_Q110 == 1, DT_VITAMIND_F = 'Donnez-vous à ^DT_BABYSNAME_F un supplément de vitamine D?'
Sinon si DV_CHILDAGE >= 12 et MEX_Q110 == 1, DT_VITAMIND_F = 'Lorsque ^DT_BABYSNAME_F avait moins d'un an, lui avez-vous donné un supplément de vitamine D?'
Sinon si DV_CHILDAGE >= 12 et MEX_Q110 == 2, DT_VITAMIND_F = 'Lorsque ^DT_BABYSNAME_F avait moins d'un an et était nourri de lait maternel, lui avez-vous donné un supplément de vitamine D?'
Sinon si DV_CHILDAGE < 12 et MEX_Q110 == 2, DT_VITAMIND_F = 'Lorsque ^DT_BABYSNAME_F était nourri de lait maternel, lui avez-vous donné un supplément de vitamine D?'

MEX_Q125
MEX_125

^DT_VITAMIND_F

1 Tous les jours ou presque tous les jours
2 Occasionellement
3 Jamais
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

MEX_C150

Si MEX_Q100 = 1, passez à MEX_D150.
Sinon, passez à MEX_C170.

MEX_D150

Si MEX_Q110 == 1, DT_LIQUIDS_F = 'Avez-vous'
Autrement, DT_LIQUIDS_F = 'Pendant que vous allaitiez, avez-vous'

MEX_Q150
MEX_150

^DT_LIQUIDS_F ajouté des liquides à l'alimentation de ^DT_BABYSNAME_F?

AIDE SUR L'ÉCRAN : p. ex. lait, formule, lait maternisé, eau ou jus

1 Oui (Passez à MEX_Q155)
2 Non
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Passez à MEX_C170

MEX_Q155 MEX_155	Quel âge avait ^DT_BABYSNAME_F quand des liquides ont été ajoutés pour la première fois? Âge AIDE SUR L'ÉCRAN : Vous pouvez indiquer l'âge en jours, semaines, mois ou années. |_|_| (MIN : 0) (MAX : 99) Entier (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
MEX_Q160 MEX_160	Quel âge avait ^DT_BABYSNAME_F quand des liquides ont été ajoutés pour la première fois? Période de temps AIDE SUR L'ÉCRAN : Vous pouvez indiquer l'âge en jours, semaines, mois ou années. 1 Jours 2 Semaines 3 Mois 4 Années (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
MEX_E160A	Veuillez specifier une période de temps à la question MEX_Q160
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si MEX_Q155 = RÉPONSE et MEX_Q160 = NONRÉPONSE.
MEX_D160	Si (MEX_Q155 = RÉPONSE et MEX_Q160 = RÉPONSE) et MEX_Q160 = 1, DV_AGEINTROLIQUID = MEX_Q155 / 30. Sinon si MEX_Q160 = 2, DV_AGEINTROLIQUID = MEX_Q155 / 4. Sinon si MEX_Q160 = 3, DV_AGEINTROLIQUID = MEX_Q155. Sinon si MEX_Q160 = 4, DV_AGEINTROLIQUID = MEX_Q155 * 12.
MEX_E160B	Une réponse inhabituelle a été inscrite. Veuillez confirmer. La valeur déclarée est plus grande que l'âge du bébé.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si DV_AGEINTROLIQUID > DV_CHILDAGE.
MEX_C170	Si DV_CHILDAGE < 24, passez à MEX_Q170. Sinon, passez à MEX_C175.
MEX_Q170 MEX_170	Est-ce que des aliments solides ont été ajoutés à l'alimentation du bébé?

AIDE SUR L'ÉCRAN : p. ex. céréales, purée de viande, de légumes ou de fruits

1 Oui
2 Non
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Aide-spécifique à la question :

Les aliments solides peuvent inclure :
- les céréales pour bébés
- la purée de viande et les substituts de viande comme les légumineuses
- les purées ou morceaux de légumes ou de fruits.

MEX_C175

Si MEX_Q170 = 1 ou DV_CHILDAGE >= 24, passez à MEX_Q175.
Sinon, passez à MEX_C190.

MEX_Q175
MEX_175

Quel âge avait ^DT_BABYSNAME_F quand des solides ont été ajoutés pour la première fois?
Âge

AIDE SUR L'ÉCRAN : Vous pouvez indiquer l'âge en jours, semaines, mois ou années.

|_|_| Âge
(MIN : 0)
(MAX : 99)
Entier

(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

MEX_Q180
MEX_180

Quel âge avait ^DT_BABYSNAME_F quand des solides ont été ajoutés pour la première fois?
Période de temps

AIDE SUR L'ÉCRAN : Vous pouvez indiquer l'âge en jours, semaines, mois ou années.

1 Jours
2 Semaines
3 Mois
4 Années
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

MEX_E180A

Veuillez specifier une période de temps à la question MEX_Q180

Règle :

Déclenchez une vérification avec avertissement si MEX_Q175 = RÉPONSE et MEX_Q180 = NONRÉPONSE.

MEX_D180

Si (MEX_Q175 = RÉPONSE et MEX_Q180 = RÉPONSE) et MEX_Q180 = 1, DV_AGEINTROSOLID = MEX_Q175 / 30.
Sinon si MEX_Q180 = 2, DV_AGEINTROSOLID = MEX_Q175 / 4.
Sinon si MEX_Q180 = 3, DV_AGEINTROSOLID = MEX_Q175.
Sinon si MEX_Q180 = 4, DV_AGEINTROSOLID = MEX_Q175 * 12.

MEX_E180B	Une réponse inhabituelle a été inscrite. Veuillez confirmer. La valeur déclarée est plus grande que l'âge du bébé.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si DV_AGEINTROSOLID > DV_CHILDAGE.
MEX_C190	Si MEX_Q170 = 1 ou DV_CHILDAGE >= 24, passez à MEX_Q190. Sinon, passez à MEX_D195.
MEX_Q190 MEX_190	Quel a été le premier aliment solide ajouté à l'alimentation de ^DT_BABYSNAME_F? 1 Céréales pour bébé 2 Fruits ou légumes 3 Viande ou substituts de viande 4 Autre (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
Aide-spécifique à la question :	*Les aliments solides peuvent inclure :* *- les céréales pour bébés* *- la purée de viande et les substituts de viande comme les légumineuses* *- les purées ou morceaux de légumes ou de fruits.*
MEX_D195	Si MEX_Q150 == 1 et (MEX_Q170 == 2 ou MEX_Q170 != RÉPONSE), DT_LIQUIDSOLID_F = 'd'autres liquides' Sinon si (MEX_Q150 == 2 ou MEX_Q150 != RÉPONSE) et MEX_Q170 == 1, DT_LIQUIDSOLID_F = 'des aliments solides' Autrement, DT_LIQUIDSOLID_F = 'd'autres liquides et aliments solides'
MEX_C195	Si (MEX_Q150 = 1 ou MEX_Q170 = 1 ou DV_CHILDAGE >= 24), passez à MEX_Q195. Sinon, passez à MEX_END.
MEX_Q195 MEX_195	Quelle est la principale raison pour laquelle ^DT_LIQUIDSOLID_F ont été ajoutés pour la première fois à l'alimentation de ^DT_BABYSNAME_F? 1 Pas assez de lait maternel 2 L'enfant était prêt 3 Difficulté avec l'allaitement 4 Problème de santé 5 Conseils d'un professionnel de la santé ou de la famille 6 Retour au travail ou à l'école 7 Autre (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
MEX_END	

Vaccin contre la grippe (FLU)

	Contenu thématique
Aperçu :	On demande aux répondants s'ils ont reçu un vaccin contre la grippe au cours des 12 derniers mois Les répondants qui n'ont pas reçu de vaccin au cours de l'année dernière doivent en donner les raisons. La grippe est une maladie grave pour certains groupes, y compris les personnes âgées. Pour tous les groupes, la grippe est une cause majeure de jours d'absence du travail, de l'école et d'autres activités. Les résultats de ce module serviront à identifier les groupes de personnes qui sont moins aptes à être vaccinées contre la grippe. Cette information servira lors de la planification et l'élaboration de nouveaux programmes de promotion du vaccin.
FLU_BEG	Variables externes requises : DOFLU : (Indicateur qui détermine si le répondent entre dans le module (du ficher d'échantillonnage)) PROXYSEX : (Sexe du répondant sélectionné et interview faite ou non par personne interposée) THISMONTH : (Mois du système)
FLU_C01	Si (DOFLU = 1 et (PROXYSEX = 1 ou PROXYSEX = 2)), passez à FLU_R01. Sinon, passez à FLU_END.
FLU_R01	Maintenant, quelques questions au sujet du vaccin contre la grippe.
FLU_Q05 FLU_05	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous reçu un vaccin contre la grippe saisonnière? <u>AIDE SUR L'ÉCRAN</u> : Le vaccin contre la grippe saisonnière peut être administré soit au moyen d'une aiguille, on parle alors d'injection, ou d'un vaporisateur nasal appelé FluMist®. 1 Oui 2 Non (Passez à FLU_Q20) (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
FLU_Q10 FLU_10	Au cours de quel mois avez-vous reçu votre dernier vaccin contre la grippe saisonnière?

01 janvier
02 février
03 mars
04 avril
05 mai
06 juin
07 juillet
08 août
09 septembre
10 octobre
11 novembre
12 décembre
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

FLU_C15

Si (FLU_Q10 = ^THISMONTH), passez à FLU_Q15.
Sinon, passez à FLU_END.

FLU_Q15
FLU_15

S'agissait-il de l'année courante ou de l'année dernière?

1 L'année courante
2 L'année dernière
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Passez à FLU_END

FLU_Q20

Pour quelles raisons n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe saisonnière au cours des **12 derniers mois**?

AIDE SUR L'ÉCRAN : Sélectionnez tout ce qui s'applique.

1 Ne pensait pas que c'était nécessaire
2 Crainte d'inconfort ou d'effets indésirables
3 Avoir la grippe, ce n'est pas si grave
4 Le vaccin contre la grippe n'est pas très efficace
5 Mauvaise réaction par le passé au vaccin contre la grippe ou à un autre vaccin
6 Autre
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

FLU_END

Bien-être mental (PMS)

	Contenu optionnel	Nouveau-Brunswick, Île-du-Prince-Édouard, Colombie-Britannique, Nunavut
Aperçu :	Les réponses à ce module serviront à mesurer la santé mentale positive du répondant. On estime généralement qu'un niveau élevé de santé mentale positive est associé à une meilleure santé générale. Les questions de ce module servent à déterminer à quelle fréquence, au cours des deux dernières semaines, les répondants ont eu des sentiments positifs envers eux-mêmes, leur vie et leurs expériences.	
PMS_BEG	Variables externes requises : DOPMS : (Indicateur qui détermine si le répondent entre dans le module (du ficher d'échantillonnage)) PROXYSEX : (Sexe du répondant sélectionné et interview faite ou non par personne interposée)	
PMS_C05	Si (DOPMS = 1 et (PROXYSEX = 1 ou PROXYSEX = 2)), passez à PMS_Q05. Sinon, passez à PMS_END.	
PMS_Q05 PMS_05	Les questions suivantes portent sur la façon dont vous vous êtes senti^E au cours **des 2 dernières semaines.** Je me suis senti^E optimiste quant à l'avenir. 1 Jamais 2 Rarement 3 Parfois 4 Souvent 5 Tout le temps (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)	
PMS_Q10 PMS_10	Les questions suivantes portent sur la façon dont vous vous êtes senti^E au cours **des 2 dernières semaines.** Je me suis senti^E utile. 1 Jamais 2 Rarement 3 Parfois 4 Souvent 5 Tout le temps (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)	
PMS_Q15 PMS_15	Les questions suivantes portent sur la façon dont vous vous êtes senti^E au cours **des 2 dernières semaines.** Je me suis senti^E détendu^E.	

1 Jamais
2 Rarement
3 Parfois
4 Souvent
5 Tout le temps
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

PMS_Q20
PMS_20

Les questions suivantes portent sur la façon dont vous vous êtes senti^E au cours **des 2 dernières semaines.**

Je me suis senti^E intéressé^E par les autres.

1 Jamais
2 Rarement
3 Parfois
4 Souvent
5 Tout le temps
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

PMS_Q25
PMS_25

Les questions suivantes portent sur la façon dont vous vous êtes senti^E au cours **des 2 dernières semaines.**

J'ai eu de l'énergie à dépenser.

1 Jamais
2 Rarement
3 Parfois
4 Souvent
5 Tout le temps
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

PMS_Q30
PMS_30

Les questions suivantes portent sur la façon dont vous vous êtes senti^E au cours **des 2 dernières semaines.**

J'ai bien résolu les problèmes auxquels j'ai été confronté.

1 Jamais
2 Rarement
3 Parfois
4 Souvent
5 Tout le temps
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

PMS_Q35
PMS_35

Les questions suivantes portent sur la façon dont vous vous êtes senti^E au cours **des 2 dernières semaines.**

Ma pensée était claire.

1 Jamais
2 Rarement
3 Parfois
4 Souvent
5 Tout le temps
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

PMS_Q40
PMS_40

Les questions suivantes portent sur la façon dont vous vous êtes senti^E au cours **des 2 dernières semaines.**

J'ai eu une bonne image de moi.

1 Jamais
2 Rarement
3 Parfois
4 Souvent
5 Tout le temps
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

PMS_Q45
PMS_45

Les questions suivantes portent sur la façon dont vous vous êtes senti^E au cours **des 2 dernières semaines.**

Je me suis senti^E proche des autres.

1 Jamais
2 Rarement
3 Parfois
4 Souvent
5 Tout le temps
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

PMS_Q50
PMS_50

Les questions suivantes portent sur la façon dont vous vous êtes senti^E au cours **des 2 dernières semaines.**

Je me suis senti^E confiant^E.

1 Jamais
2 Rarement
3 Parfois
4 Souvent
5 Tout le temps
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

PMS_Q55
PMS_55

Les questions suivantes portent sur la façon dont vous vous êtes senti^E au cours **des 2 dernières semaines.**

J'ai été capable de prendre mes propres décisions.

1 Jamais
2 Rarement
3 Parfois
4 Souvent
5 Tout le temps
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

PMS_Q60
PMS_60

Les questions suivantes portent sur la façon dont vous vous êtes senti^E au cours **des 2 dernières semaines.**

Je me suis senti^E aimé^E.

1 Jamais
2 Rarement
3 Parfois
4 Souvent
5 Tout le temps
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

PMS_Q65
PMS_65

Les questions suivantes portent sur la façon dont vous vous êtes senti^E au cours **des 2 dernières semaines.**

Je me suis senti^E intéressé^E par de nouvelles choses.

1 Jamais
2 Rarement
3 Parfois
4 Souvent
5 Tout le temps
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

PMS_Q70
PMS_70

Les questions suivantes portent sur la façon dont vous vous êtes senti^E au cours **des 2 dernières semaines.**

Je me suis senti^E joy^EUX.

1 Jamais
2 Rarement
3 Parfois
4 Souvent
5 Tout le temps
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

PMS_END

Consultations en santé mentale (CMH)

	Contenu optionnel	Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Québec, Manitoba, Saskatchewan, Alberta, Yukon, Territoires du Nord-Ouest

Aperçu :

Ce module cherche à savoir combien de fois, les répondants ont fait appel aux services de professionnels de la santé mentale pour discuter de leur santé émotionnelle et mentale, et quels professionnels de la santé ont-ils vu ou consultés au cours des 12 derniers mois.

Les résultats aideront les planificateurs à comprendre la façon avec laquelle les services de santé mentale en place sont utilisés et de cibler de nouveaux services aux groupes de personnes qui en ont le plus besoin.

CMH_BEG

Variables externes requises :
DOCMH : (Indicateur qui détermine si le répondent entre dans le module (du ficher d'échantillonnage))
PROXYSEX : (Sexe du répondant sélectionné et interview faite ou non par personne interposée)

CMH_C01

Si (DOCMH = 1 et (PROXYSEX = 1 ou PROXYSEX = 2)), passez à CMH_R01.
Sinon, passez à CMH_END.

CMH_R01

Les prochaines questions portent sur le bien-être mental et émotif.

CMH_Q05
CMH_05

Au cours des **12 derniers mois**, avez-vous vu ou consulté un professionnel de la santé au sujet de votre santé émotionnelle ou mentale?

AIDE SUR L'ÉCRAN : **Inclure** les contacts face à face et au téléphone.

1	Oui	(Passez à CMH_Q15A)
2	Non	
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)		

Passez à CMH_END

Aide-spécifique à la question :

Professionnel de la santé: *Les professionnels de la santé qualifiés ou fournisseurs communautaires qui offrent des services afin d'améliorer la santé des individus. Inclure les professionnels qui fournissent des soins en santé, comme un médecin de famille, un omnipraticien, un psychiatre, un psychologue, une infirmière, un travailleur social, ou un conseiller.*

CMH_Q15A
CMH_15A

Combien de fois dans les **12 derniers mois** avez-vous vu ou consulté les professionnels de la santé suivants au sujet de votre santé **émotionnelle ou mentale**?

Un médecin de famille ou omnipraticien

|_|_|_| Nombre de fois
(MIN : 0)
(MAX : 999)
Entier

(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

CMH_E15A

Une réponse inhabituelle du nombre de consultations avec un médecin de famille a été inscrite. Veuillez confirmer.

Règle :

Déclenchez une vérification avec avertissement si CMH_Q15A > 25.

CMH_Q15B
CMH_15B

Combien de fois dans les **12 derniers mois** avez-vous vu ou consulté les professionnels de la santé suivants au sujet de votre santé **émotionnelle ou mentale**?

Un psychiatre

|_|_|_| Nombre de fois
(MIN : 0)
(MAX : 999)
Entier

(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

CMH_E15B

Une réponse inhabituelle du nombre de consultations avec un psychiatre a été inscrite. Veuillez confirmer.

Règle :

Déclenchez une vérification avec avertissement si CMH_Q15B > 25.

CMH_Q15C
CMH_15C

Combien de fois dans les **12 derniers mois** avez-vous vu ou consulté les professionnels de la santé suivants au sujet de votre santé **émotionnelle ou mentale**?

Un psychologue

|_|_|_| Nombre de fois
(MIN : 0)
(MAX : 999)
Entier

(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

CMH_E15C

Une réponse inhabituelle du nombre de consultations avec un psychologue a été inscrite. Veuillez confirmer.

Règle :

Déclenchez une vérification avec avertissement si CMH_Q15C > 25.

CMH_Q15D
CMH_15D

Combien de fois dans les **12 derniers mois** avez-vous vu ou consulté les professionnels de la santé suivants au sujet de votre santé **émotionnelle ou mentale**?

Une infirmière

|_|_|_| Nombre de fois
(MIN : 0)
(MAX : 999)
Entier

(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

CMH_E15D

Une réponse inhabituelle du nombre de consultations avec une infirmière a été inscrite. Veuillez confirmer.

Règle :

Déclenchez une vérification avec avertissement si CMH_Q15D > 25.

CMH_Q15E
CMH_15E

Combien de fois dans les **12 derniers mois** avez-vous vu ou consulté les professionnels de la santé suivants au sujet de votre santé **émotionnelle ou mentale**?

Un travailleur social ou conseiller

|_|_|_| Nombre de fois
(MIN : 0)
(MAX : 999)
Entier

(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

CMH_E15E

Une réponse inhabituelle du nombre de consultations avec un travailleur social ou conseiller a été inscrite. Veuillez confirmer.

Règle :

Déclenchez une vérification avec avertissement si CMH_Q15E > 25.

CMH_Q15F
CMH_15F

Combien de fois dans les **12 derniers mois** avez-vous vu ou consulté les professionnels de la santé suivants au sujet de votre santé **émotionnelle ou mentale**?

Autre

|_|_|_| Nombre de fois
(MIN : 0)
(MAX : 999)
Entier

(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

CMH_END

Santé mentale (DEP)

	Contenu optionnel	Terre-Neuve-et-Labrador , Ontario, Manitoba, Alberta, Île-du-Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Québec, Saskatchewan, Colombie-Britannique, Yukon, Nunavut
Aperçu :	Bien des gens peuvent se sentir déprimés à un moment ou un autre, et ce à différents degrés. Cependant, la dépression de longue durée peut constituer un grave problème de santé, à la fois sur le plan physique et mental. Ce module consiste en une série de questions détaillées qui touchent à la dépression. Les réponses seront regroupées pour déterminer jusqu'à quel point le répondant est déprimé. Ce module recueille de l'information sur la durée des épisodes de dépression, le moment auquel ils se sont produits et leurs conséquences. Débutant en 2023_07, le module Santé mentale (DEP) a été demadé de toutes les provinces comme complément à la collecte du module Équilibre travail-famille. Les territoires NU et YT ont sélectionnés DEP dans leurs choix de contenu optionnel	
DEP_BEG	Variables externes requises : DODEP : (Indicateur qui détermine si le répondent entre dans le module (du ficher d'échantillonnage)) PROXYSEX : (Sexe du répondant sélectionné et interview faite ou non par personne interposée)	
DEP_C01A	Si (DODEP ≠ 1) ou (PROXYSEX = 3 ou PROXYSEX = 4), passez à DEP_END. Sinon, passez à DEP_R001.	
DEP_R001	Les questions suivantes portent sur certains problèmes que vous auriez pu avoir au cours des deux dernières semaines.	
DEP_Q005 DEP_005	Au cours des **2 dernières semaines**, à quelle fréquence avez-vous été dérangé^E par les problèmes suivants? Eu peu d'intérêt ou de plaisir à faire des choses	

AIDE SUR L'ÉCRAN : Note : Appuyez sur le bouton d'aide (?) pour plus de renseignements, incluant une liste de ressources en santé mentale que vous pouvez consulter pour obtenir du soutien ou si vous êtes en état de crise.

1 Pas du tout
2 Plusieurs jours
3 Plus de la moitié des jours
4 Presque tous les jours
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Aide-spécifique à la question :

Dans le contexte actuel de la COVID-19, beaucoup de gens essaient de s'adapter aux nouvelles normes, notamment celles concernant le retour au travail ou la vie quotidienne. En cette période, beaucoup de personnes peuvent ne pas avoir l'impression de maîtriser la situation, et il est normal de se sentir préoccupé, triste, stressé, confus, effrayé ou inquiet.

Si vous avez besoin de soutien, vous pouvez communiquer avec n'importe laquelle des ressources ci-dessous :

Service Canadien De Prévention Du Suicide, Un réseau national de lignes téléphoniques existantes pour la prévention de la détresse, des crises et du suicide <https://www.crisisservicescanada.ca/fr/>

Service Canadien De Prévention Du Suicide, Téléphone : 1-833-456-4566,

APPELLE (Résidents du Québec), Assistance téléphonique pour les personnes qui songent au suicide ou qui s'inquiètent pour un être cher, Téléphone : 1-866-277-3553

Centre de toxicomanie et de santé mentale, Un large éventail de services de soins cliniques pour les maladies mentales et les troubles de toxicomanie <http://www.camh.ca/fr>

Centre de toxicomanie et de santé mentale, Téléphone : 1-800-463-2338

Espace Mieux-Être Canada, Soyez dirigé vers du soutien pour la santé mentale et la consommation de substances, des ressources, et des consultations avec un professionnel de la santé mentale <https://wellnesstogether.ca/fr-CA>

Espace Mieux-Être Canada, Adultes : Textez MIEUX au 741741

Intervenants de première ligne : Textez FRONTLINE au 741741

Jeunesse, J'écoute, Service offert en tout temps aux jeunes Canadiens âgés de 5 à 29 ans qui ont besoin d'un service d'intervention professionnelle, <https://jeunessejecoute.ca/?_ga=2.238131648.1935865879.1595607553-221662789.1595607553>

Jeunesse, J'écoute, Téléphone : 1-800-668-6868, Textez PARLER au 686868, Par clavardage : <https://jeunessejecoute.ca/clavarde-en-ligne>

La Ligne d'écoute d'espoir pour le mieux-être, Conseils et intervention en cas de crise pour tous les Autochtones dans l'ensemble du Canada <https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1576089519527/1576089566478>

La Ligne d'écoute d'espoir pour le mieux-être, Téléphone : 1-855-242-3310, Par clavardage : <https://www.espoirpourlemieuxetre.ca>

Trans LifeLine, Un organisme dirigé par des personnes transgenres qui oriente les personnes transgenres vers les services communautaires, le soutien et les ressources dont elles ont besoin, <https://www.translifeline.org/>

Trans LifeLine, Téléphone : 1-877-330-6366

L'Institut des Familles Solides, Fournir des services aux enfants et aux familles qui cherchent de l'aide liée à la santé mentale et à d'autres problèmes ayant une incidence sur la santé et le bien-être, <https://famillessolides.com/>

L'Institut des Familles Solides, Téléphone : 1-866-470-7111
Association canadienne pour la santé mentale (National), Fournit des services de promotion des droits, des programmes et des ressources qui aident à prévenir les problèmes et les maladies de santé mentale et qui appuient le rétablissement et la résilience, <https://cmha.ca/fr/document-category/sante-mentale>

Association canadienne pour la santé mentale (National), Téléphone : 1-866-277-3553 (Au Québec) Téléphone : 1-833-456-4566

Gouvernement du Canada, Trouver des services et des ressources de la violence familiale dans votre région, <https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/promotion-sante/arretons-violence-familiale/services.htmecf-newwindow>, Gouvernement du Canada.

DEP_Q010
DEP_010

Au cours des **2 dernières semaines**, à quelle fréquence avez-vous été dérangé^E par les problèmes suivants?

Senti^E triste, déprimé^E ou désespéré^E

AIDE SUR L'ÉCRAN : Note : Appuyez sur le bouton d'aide (?) pour plus de renseignements, incluant une liste de ressources en santé mentale que vous pouvez consulter pour obtenir du soutien ou si vous êtes en état de crise.

1 Pas du tout
2 Plusieurs jours
3 Plus de la moitié des jours
4 Presque tous les jours
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Aide-spécifique à la question :

Dans le contexte actuel de la COVID-19, beaucoup de gens essaient de s'adapter aux nouvelles normes, notamment celles concernant le retour au travail ou la vie quotidienne. En cette période, beaucoup de personnes peuvent ne pas avoir l'impression de maîtriser la situation, et il est normal de se sentir préoccupé, triste, stressé, confus, effrayé ou inquiet.

Si vous avez besoin de soutien, vous pouvez communiquer avec n'importe laquelle des ressources ci-dessous :

Service Canadien De Prévention Du Suicide, Un réseau national de lignes téléphoniques existantes pour la prévention de la détresse, des crises et du suicide <https://www.crisisservicescanada.ca/fr/>

Service Canadien De Prévention Du Suicide, Téléphone : 1-833-456-4566,

APPELLE (Résidents du Québec), Assistance téléphonique pour les personnes qui songent au suicide ou qui s'inquiètent pour un être cher, Téléphone : 1-866-277-3553

Centre de toxicomanie et de santé mentale, Un large éventail de services de soins cliniques pour les maladies mentales et les troubles de toxicomanie <http://www.camh.ca/fr>

Centre de toxicomanie et de santé mentale, Téléphone : 1-800-463-2338

Espace Mieux-Être Canada, Soyez dirigé vers du soutien pour la santé mentale et la consommation de substances, des ressources, et des consultations avec un professionnel de la santé mentale <https://wellnesstogether.ca/fr-CA>

Espace Mieux-Être Canada, Adultes : Textez MIEUX au 741741

Intervenants de première ligne : Textez FRONTLINE au 741741

Jeunesse, J'écoute, Service offert en tout temps aux jeunes Canadiens âgés de 5 à 29 ans qui ont besoin d'un service d'intervention professionnelle, <https://jeunessejecoute.ca/?_ga=2.238131648.1935865879.1595607553-221662789.1595607553>

Jeunesse, J'écoute, Téléphone : 1-800-668-6868, Textez PARLER au 686868, Par clavardage : <https://jeunessejecoute.ca/clavarde-en-ligne>

La Ligne d'écoute d'espoir pour le mieux-être, Conseils et intervention en cas de crise pour tous les Autochtones dans l'ensemble du Canada <https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1576089519527/1576089566478>

La Ligne d'écoute d'espoir pour le mieux-être, Téléphone : 1-855-242-3310, Par clavardage : <https://www.espoirpourlemieuxetre.ca>

Trans LifeLine, Un organisme dirigé par des personnes transgenres qui oriente les personnes transgenres vers les services communautaires, le soutien et les ressources dont elles ont besoin, <https://www.translifeline.org/>

Trans LifeLine, Téléphone : 1-877-330-6366

L'Institut des Familles Solides, Fournir des services aux enfants et aux familles qui cherchent de l'aide liée à la santé mentale et à d'autres problèmes ayant une incidence sur la santé et le bien-être, <https://famillessolides.com/>

L'Institut des Familles Solides, Téléphone : 1-866-470-7111
Association canadienne pour la santé mentale (National), Fournit des services de promotion des droits, des programmes et des ressources qui aident à prévenir les problèmes et les maladies de santé mentale et qui appuient le rétablissement et la résilience, <https://cmha.ca/fr/document-category/sante-mentale>

Association canadienne pour la santé mentale (National), Téléphone : 1-866-277-3553 (Au Québec) Téléphone : 1-833-456-4566

Gouvernement du Canada, Trouver des services et des ressources de la violence familiale dans votre région, <https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/promotion-sante/arretons-violence-familiale/services.htmecf-newwindow>, Gouvernement du Canada.

DEP_Q015
DEP_015

Au cours des **2 dernières semaines**, à quelle fréquence avez-vous été dérangé^E par les problèmes suivants?

Eu des difficultés à vous endormir ou à rester endormi^E, ou trop dormi

AIDE SUR L'ÉCRAN : Note : Appuyez sur le bouton d'aide (?) pour plus de renseignements, incluant une liste de ressources en santé mentale que vous pouvez consulter pour obtenir du soutien ou si vous êtes en état de crise.

1 Pas du tout
2 Plusieurs jours
3 Plus de la moitié des jours
4 Presque tous les jours
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Aide-spécifique à la question :

Dans le contexte actuel de la COVID-19, beaucoup de gens essaient de s'adapter aux nouvelles normes, notamment celles concernant le retour au travail ou la vie quotidienne. En cette période, beaucoup de personnes peuvent ne pas avoir l'impression de maîtriser la situation, et il est normal de se sentir préoccupé, triste, stressé, confus, effrayé ou inquiet.

Si vous avez besoin de soutien, vous pouvez communiquer avec n'importe laquelle des ressources ci-dessous :

Service Canadien De Prévention Du Suicide, Un réseau national de lignes téléphoniques existantes pour la prévention de la détresse, des crises et du suicide <https://www.crisisservicescanada.ca/fr/>

Service Canadien De Prévention Du Suicide, Téléphone : 1-833-456-4566,

APPELLE (Résidents du Québec), Assistance téléphonique pour les personnes qui songent au suicide ou qui s'inquiètent pour un être cher, Téléphone : 1-866-277-3553

Centre de toxicomanie et de santé mentale, Un large éventail de services de soins cliniques pour les maladies mentales et les troubles de toxicomanie <http://www.camh.ca/fr>

Centre de toxicomanie et de santé mentale, Téléphone : 1-800-463-2338

Espace Mieux-Être Canada, Soyez dirigé vers du soutien pour la santé mentale et la consommation de substances, des ressources, et des consultations avec un professionnel de la santé mentale <https://wellnesstogether.ca/fr-CA>

Espace Mieux-Être Canada, Adultes : Textez MIEUX au 741741

Intervenants de première ligne : Textez FRONTLINE au 741741

Jeunesse, J'écoute, Service offert en tout temps aux jeunes Canadiens âgés de 5 à 29 ans qui ont besoin d'un service d'intervention professionnelle, <https://jeunessejecoute.ca/?_ga=2.238131648.1935865879.1595607553-221662789.1595607553>

Jeunesse, J'écoute, Téléphone : 1-800-668-6868, Textez PARLER au 686868, Par clavardage : <https://jeunessejecoute.ca/clavarde-en-ligne>

La Ligne d'écoute d'espoir pour le mieux-être, Conseils et intervention en cas de crise pour tous les Autochtones dans l'ensemble du Canada <https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1576089519527/1576089566478>

La Ligne d'écoute d'espoir pour le mieux-être, Téléphone : 1-855-242-3310, Par clavardage : <https://www.espoirpourlemieuxetre.ca>

Trans LifeLine, Un organisme dirigé par des personnes transgenres qui oriente les personnes transgenres vers les services communautaires, le soutien et les ressources dont elles ont besoin, <https://www.translifeline.org/>

Trans LifeLine, Téléphone : 1-877-330-6366

L'Institut des Familles Solides, Fournir des services aux enfants et aux familles qui cherchent de l'aide liée à la santé mentale et à d'autres problèmes ayant une incidence sur la santé et le bien-être, <https://famillessolides.com/>

L'Institut des Familles Solides, Téléphone : 1-866-470-7111
Association canadienne pour la santé mentale (National), Fournit des services de promotion des droits, des programmes et des ressources qui aident à prévenir les problèmes et les maladies de santé mentale et qui appuient le rétablissement et la résilience, <https://cmha.ca/fr/document-category/sante-mentale>

Association canadienne pour la santé mentale (National), Téléphone : 1-866-277-3553 (Au Québec) Téléphone : 1-833-456-4566

Gouvernement du Canada, Trouver des services et des ressources de la violence familiale dans votre région, <https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/promotion-sante/arretons-violence-familiale/services.htmecf-newwindow>, Gouvernement du Canada.

DEP_Q020
DEP_020

Au cours des **2 dernières semaines**, à quelle fréquence avez-vous été dérangé^E par les problèmes suivants?

Senti^E fatigué^E ou eu peu d'énergie

AIDE SUR L'ÉCRAN : Note : Appuyez sur le bouton d'aide (?) pour plus de renseignements, incluant une liste de ressources en santé mentale que vous pouvez consulter pour obtenir du soutien ou si vous êtes en état de crise.

1 Pas du tout
2 Plusieurs jours
3 Plus de la moitié des jours
4 Presque tous les jours
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Aide-spécifique à la question :

Dans le contexte actuel de la COVID-19, beaucoup de gens essaient de s'adapter aux nouvelles normes, notamment celles concernant le retour au travail ou la vie quotidienne. En cette période, beaucoup de personnes peuvent ne pas avoir l'impression de maîtriser la situation, et il est normal de se sentir préoccupé, triste, stressé, confus, effrayé ou inquiet.

Si vous avez besoin de soutien, vous pouvez communiquer avec n'importe laquelle des ressources ci-dessous :

Service Canadien De Prévention Du Suicide, Un réseau national de lignes téléphoniques existantes pour la prévention de la détresse, des crises et du suicide <https://www.crisisservicescanada.ca/fr/>

Service Canadien De Prévention Du Suicide, Téléphone : 1-833-456-4566,

APPELLE (Résidents du Québec), Assistance téléphonique pour les personnes qui songent au suicide ou qui s'inquiètent pour un être cher, Téléphone : 1-866-277-3553

Centre de toxicomanie et de santé mentale, Un large éventail de services de soins cliniques pour les maladies mentales et les troubles de toxicomanie <http://www.camh.ca/fr>

Centre de toxicomanie et de santé mentale, Téléphone : 1-800-463-2338

Espace Mieux-Être Canada, Soyez dirigé vers du soutien pour la santé mentale et la consommation de substances, des ressources, et des consultations avec un professionnel de la santé mentale <https://wellnesstogether.ca/fr-CA>

Espace Mieux-Être Canada, Adultes : Textez MIEUX au 741741

Intervenants de première ligne : Textez FRONTLINE au 741741

Jeunesse, J'écoute, Service offert en tout temps aux jeunes Canadiens âgés de 5 à 29 ans qui ont besoin d'un service d'intervention professionnelle, <https://jeunessejecoute.ca/?_ga=2.238131648.1935865879.1595607553-221662789.1595607553>

Jeunesse, J'écoute, Téléphone : 1-800-668-6868, Textez PARLER au 686868, Par clavardage : <https://jeunessejecoute.ca/clavarde-en-ligne>

La Ligne d'écoute d'espoir pour le mieux-être, Conseils et intervention en cas de crise pour tous les Autochtones dans l'ensemble du Canada <https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1576089519527/1576089566478>

La Ligne d'écoute d'espoir pour le mieux-être, Téléphone : 1-855-242-3310, Par clavardage : <https://www.espoirpourlemieuxetre.ca>

Trans LifeLine, Un organisme dirigé par des personnes transgenres qui oriente les personnes transgenres vers les services communautaires, le soutien et les ressources dont elles ont besoin, <https://www.translifeline.org/>

Trans LifeLine, Téléphone : 1-877-330-6366

L'Institut des Familles Solides, Fournir des services aux enfants et aux familles qui cherchent de l'aide liée à la santé mentale et à d'autres problèmes ayant une incidence sur la santé et le bien-être, <https://famillessolides.com/>

L'Institut des Familles Solides, Téléphone : 1-866-470-7111
Association canadienne pour la santé mentale (National), Fournit des services de promotion des droits, des programmes et des ressources qui aident à prévenir les problèmes et les maladies de santé mentale et qui appuient le rétablissement et la résilience, <https://cmha.ca/fr/document-category/sante-mentale>

Association canadienne pour la santé mentale (National), Téléphone : 1-866-277-3553 (Au Québec) Téléphone : 1-833-456-4566

Gouvernement du Canada, Trouver des services et des ressources de la violence familiale dans votre région, <https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/promotion-sante/arretons-violence-familiale/services.htmecf-newwindow>, Gouvernement du Canada.

DEP_Q025
DEP_025

Au cours des **2 dernières semaines**, à quelle fréquence avez-vous été dérangé^E par les problèmes suivants?

Eu peu d'appétit ou trop manger

AIDE SUR L'ÉCRAN : Note : Appuyez sur le bouton d'aide (?) pour plus de renseignements, incluant une liste de ressources en santé mentale que vous pouvez consulter pour obtenir du soutien ou si vous êtes en état de crise.

1 Pas du tout
2 Plusieurs jours
3 Plus de la moitié des jours
4 Presque tous les jours
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Aide-spécifique à la question :

Dans le contexte actuel de la COVID-19, beaucoup de gens essaient de s'adapter aux nouvelles normes, notamment celles concernant le retour au travail ou la vie quotidienne. En cette période, beaucoup de personnes peuvent ne pas avoir l'impression de maîtriser la situation, et il est normal de se sentir préoccupé, triste, stressé, confus, effrayé ou inquiet.

Si vous avez besoin de soutien, vous pouvez communiquer avec n'importe laquelle des ressources ci-dessous :

Service Canadien De Prévention Du Suicide, Un réseau national de lignes téléphoniques existantes pour la prévention de la détresse, des crises et du suicide <https://www.crisisservicescanada.ca/fr/>

Service Canadien De Prévention Du Suicide, Téléphone : 1-833-456-4566,

APPELLE (Résidents du Québec), Assistance téléphonique pour les personnes qui songent au suicide ou qui s'inquiètent pour un être cher, Téléphone : 1-866-277-3553

Centre de toxicomanie et de santé mentale, Un large éventail de services de soins cliniques pour les maladies mentales et les troubles de toxicomanie <http://www.camh.ca/fr>

Centre de toxicomanie et de santé mentale, Téléphone : 1-800-463-2338

Espace Mieux-Être Canada, Soyez dirigé vers du soutien pour la santé mentale et la consommation de substances, des ressources, et des consultations avec un professionnel de la santé mentale <https://wellnesstogether.ca/fr-CA>

Espace Mieux-Être Canada, Adultes : Textez MIEUX au 741741

Intervenants de première ligne : Textez FRONTLINE au 741741

Jeunesse, J'écoute, Service offert en tout temps aux jeunes Canadiens âgés de 5 à 29 ans qui ont besoin d'un service d'intervention professionnelle, <https://jeunessejecoute.ca/?_ga=2.238131648.1935865879.1595607553-221662789.1595607553>

Jeunesse, J'écoute, Téléphone : 1-800-668-6868, Textez PARLER au 686868, Par clavardage : <https://jeunessejecoute.ca/clavarde-en-ligne>

La Ligne d'écoute d'espoir pour le mieux-être, Conseils et intervention en cas de crise pour tous les Autochtones dans l'ensemble du Canada <https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1576089519527/1576089566478>

La Ligne d'écoute d'espoir pour le mieux-être, Téléphone : 1-855-242-3310, Par clavardage : <https://www.espoirpourlemieuxetre.ca>

Trans LifeLine, Un organisme dirigé par des personnes transgenres qui oriente les personnes transgenres vers les services communautaires, le soutien et les ressources dont elles ont besoin, <https://www.translifeline.org/>

Trans LifeLine, Téléphone : 1-877-330-6366

L'Institut des Familles Solides, Fournir des services aux enfants et aux familles qui cherchent de l'aide liée à la santé mentale et à d'autres problèmes ayant une incidence sur la santé et le bien-être, <https://famillessolides.com/>

L'Institut des Familles Solides, Téléphone : 1-866-470-7111
Association canadienne pour la santé mentale (National), Fournit des services de promotion des droits, des programmes et des ressources qui aident à prévenir les problèmes et les maladies de santé mentale et qui appuient le rétablissement et la résilience, <https://cmha.ca/fr/document-category/sante-mentale>

Association canadienne pour la santé mentale (National), Téléphone : 1-866-277-3553 (Au Québec) Téléphone : 1-833-456-4566

Gouvernement du Canada, Trouver des services et des ressources de la violence familiale dans votre région, <https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/promotion-sante/arretons-violence-familiale/services.htmecf-newwindow>, Gouvernement du Canada.

DEP_Q030
DEP_030

Au cours des **2 dernières semaines**, à quelle fréquence avez-vous été dérangé^E par les problèmes suivants?

Eu une mauvaise perception de vous-même, ou avez-vous pensé que vous étiez un^E perdant^E ou que vous n'aviez pas satisfait vos propres attentes ou celles de votre famille

AIDE SUR L'ÉCRAN : Note : Appuyez sur le bouton d'aide (?) pour plus de renseignements, incluant une liste de ressources en santé mentale que vous pouvez consulter pour obtenir du soutien ou si vous êtes en état de crise.

1 Pas du tout
2 Plusieurs jours
3 Plus de la moitié des jours
4 Presque tous les jours
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Aide-spécifique à la question :

Dans le contexte actuel de la COVID-19, beaucoup de gens essaient de s'adapter aux nouvelles normes, notamment celles concernant le retour au travail ou la vie quotidienne. En cette période, beaucoup de personnes peuvent ne pas avoir l'impression de maîtriser la situation, et il est normal de se sentir préoccupé, triste, stressé, confus, effrayé ou inquiet.

Si vous avez besoin de soutien, vous pouvez communiquer avec n'importe laquelle des ressources ci-dessous :

Service Canadien De Prévention Du Suicide, Un réseau national de lignes téléphoniques existantes pour la prévention de la détresse, des crises et du suicide <https://www.crisisservicescanada.ca/fr/>

Service Canadien De Prévention Du Suicide, Téléphone : 1-833-456-4566,

APPELLE (Résidents du Québec), Assistance téléphonique pour les personnes qui songent au suicide ou qui s'inquiètent pour un être cher, Téléphone : 1-866-277-3553

Centre de toxicomanie et de santé mentale, Un large éventail de services de soins cliniques pour les maladies mentales et les troubles de toxicomanie <http://www.camh.ca/fr>

Centre de toxicomanie et de santé mentale, Téléphone : 1-800-463-2338

Espace Mieux-Être Canada, Soyez dirigé vers du soutien pour la santé mentale et la consommation de substances, des ressources, et des consultations avec un professionnel de la santé mentale <https://wellnesstogether.ca/fr-CA>

Espace Mieux-Être Canada, Adultes : Textez MIEUX au 741741

Intervenants de première ligne : Textez FRONTLINE au 741741

Jeunesse, J'écoute, Service offert en tout temps aux jeunes Canadiens âgés de 5 à 29 ans qui ont besoin d'un service d'intervention professionnelle, <https://jeunessejecoute.ca/?_ga=2.238131648.1935865879.1595607553-221662789.1595607553>

Jeunesse, J'écoute, Téléphone : 1-800-668-6868, Textez PARLER au 686868, Par clavardage : <https://jeunessejecoute.ca/clavarde-en-ligne>

La Ligne d'écoute d'espoir pour le mieux-être, Conseils et intervention en cas de crise pour tous les Autochtones dans l'ensemble du Canada <https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1576089519527/1576089566478>

La Ligne d'écoute d'espoir pour le mieux-être, Téléphone : 1-855-242-3310, Par clavardage : <https://www.espoirpourlemieuxetre.ca>

Trans LifeLine, Un organisme dirigé par des personnes transgenres qui oriente les personnes transgenres vers les services communautaires, le soutien et les ressources dont elles ont besoin, <https://www.translifeline.org/>

Trans LifeLine, Téléphone : 1-877-330-6366

L'Institut des Familles Solides, Fournir des services aux enfants et aux familles qui cherchent de l'aide liée à la santé mentale et à d'autres problèmes ayant une incidence sur la santé et le bien-être, <https://famillessolides.com/>

L'Institut des Familles Solides, Téléphone : 1-866-470-7111
Association canadienne pour la santé mentale (National), Fournit des services de promotion des droits, des programmes et des ressources qui aident à prévenir les problèmes et les maladies de santé mentale et qui appuient le rétablissement et la résilience, <https://cmha.ca/fr/document-category/sante-mentale>

Association canadienne pour la santé mentale (National), Téléphone : 1-866-277-3553 (Au Québec) Téléphone : 1-833-456-4566

Gouvernement du Canada, Trouver des services et des ressources de la violence familiale dans votre région, <https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/promotion-sante/arretons-violence-familiale/services.htmecf-newwindow>, Gouvernement du Canada.

DEP_Q035
DEP_035

Au cours des **2 dernières semaines**, à quelle fréquence avez-vous été dérangé^E par les problèmes suivants?

Eu des difficultés à vous concentrer sur des choses telles que lire le journal ou regarder la télévision

AIDE SUR L'ÉCRAN : Note : Appuyez sur le bouton d'aide (?) pour plus de renseignements, incluant une liste de ressources en santé mentale que vous pouvez consulter pour obtenir du soutien ou si vous êtes en état de crise.

1 Pas du tout
2 Plusieurs jours
3 Plus de la moitié des jours
4 Presque tous les jours
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Aide-spécifique à la question :

Dans le contexte actuel de la COVID-19, beaucoup de gens essaient de s'adapter aux nouvelles normes, notamment celles concernant le retour au travail ou la vie quotidienne. En cette période, beaucoup de personnes peuvent ne pas avoir l'impression de maîtriser la situation, et il est normal de se sentir préoccupé, triste, stressé, confus, effrayé ou inquiet.

Si vous avez besoin de soutien, vous pouvez communiquer avec n'importe laquelle des ressources ci-dessous :

Service Canadien De Prévention Du Suicide, Un réseau national de lignes téléphoniques existantes pour la prévention de la détresse, des crises et du suicide <https://www.crisisservicescanada.ca/fr/>

Service Canadien De Prévention Du Suicide, Téléphone : 1-833-456-4566,

APPELLE (Résidents du Québec), Assistance téléphonique pour les personnes qui songent au suicide ou qui s'inquiètent pour un être cher, Téléphone : 1-866-277-3553

Centre de toxicomanie et de santé mentale, Un large éventail de services de soins cliniques pour les maladies mentales et les troubles de toxicomanie <http://www.camh.ca/fr>

Centre de toxicomanie et de santé mentale, Téléphone : 1-800-463-2338

Espace Mieux-Être Canada, Soyez dirigé vers du soutien pour la santé mentale et la consommation de substances, des ressources, et des consultations avec un professionnel de la santé mentale <https://wellnesstogether.ca/fr-CA>

Espace Mieux-Être Canada, Adultes : Textez MIEUX au 741741

Intervenants de première ligne : Textez FRONTLINE au 741741

Jeunesse, J'écoute, Service offert en tout temps aux jeunes Canadiens âgés de 5 à 29 ans qui ont besoin d'un service d'intervention professionnelle, <https://jeunessejecoute.ca/?_ga=2.238131648.1935865879.1595607553-221662789.1595607553>

Jeunesse, J'écoute, Téléphone : 1-800-668-6868, Textez PARLER au 686868, Par clavardage : <https://jeunessejecoute.ca/clavarde-en-ligne>

La Ligne d'écoute d'espoir pour le mieux-être, Conseils et intervention en cas de crise pour tous les Autochtones dans l'ensemble du Canada <https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1576089519527/1576089566478>

La Ligne d'écoute d'espoir pour le mieux-être, Téléphone : 1-855-242-3310, Par clavardage : <https://www.espoirpourlemieuxetre.ca>

Trans LifeLine, Un organisme dirigé par des personnes transgenres qui oriente les personnes transgenres vers les services communautaires, le soutien et les ressources dont elles ont besoin, <https://www.translifeline.org/>

Trans LifeLine, Téléphone : 1-877-330-6366

L'Institut des Familles Solides, Fournir des services aux enfants et aux familles qui cherchent de l'aide liée à la santé mentale et à d'autres problèmes ayant une incidence sur la santé et le bien-être, <https://famillessolides.com/>

L'Institut des Familles Solides, Téléphone : 1-866-470-7111
Association canadienne pour la santé mentale (National), Fournit des services de promotion des droits, des programmes et des ressources qui aident à prévenir les problèmes et les maladies de santé mentale et qui appuient le rétablissement et la résilience, <https://cmha.ca/fr/document-category/sante-mentale>

Association canadienne pour la santé mentale (National), Téléphone : 1-866-277-3553 (Au Québec) Téléphone : 1-833-456-4566

Gouvernement du Canada, Trouver des services et des ressources de la violence familiale dans votre région, <https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/promotion-sante/arretons-violence-familiale/services.htmecf-newwindow>, Gouvernement du Canada.

DEP_Q040
DEP_040

Au cours des **2 dernières semaines**, à quelle fréquence avez-vous été dérangé^E par les problèmes suivants?

Bougé ou parlé si lentement que les autres personnes ont pu le remarquer? Ou au contraire, vous êtes si agité^E que vous bougez beaucoup plus que d'habitude

AIDE SUR L'ÉCRAN : Note : Appuyez sur le bouton d'aide (?) pour plus de renseignements, incluant une liste de ressources en santé mentale que vous pouvez consulter pour obtenir du soutien ou si vous êtes en état de crise.

1 Pas du tout
2 Plusieurs jours
3 Plus de la moitié des jours
4 Presque tous les jours
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Aide-spécifique à la question :

Dans le contexte actuel de la COVID-19, beaucoup de gens essaient de s'adapter aux nouvelles normes, notamment celles concernant le retour au travail ou la vie quotidienne. En cette période, beaucoup de personnes peuvent ne pas avoir l'impression de maîtriser la situation, et il est normal de se sentir préoccupé, triste, stressé, confus, effrayé ou inquiet.

Si vous avez besoin de soutien, vous pouvez communiquer avec n'importe laquelle des ressources ci-dessous :

Service Canadien De Prévention Du Suicide, Un réseau national de lignes téléphoniques existantes pour la prévention de la détresse, des crises et du suicide <https://www.crisisservicescanada.ca/fr/>

Service Canadien De Prévention Du Suicide, Téléphone : 1-833-456-4566,

APPELLE (Résidents du Québec), Assistance téléphonique pour les personnes qui songent au suicide ou qui s'inquiètent pour un être cher, Téléphone : 1-866-277-3553

Centre de toxicomanie et de santé mentale, Un large éventail de services de soins cliniques pour les maladies mentales et les troubles de toxicomanie <http://www.camh.ca/fr>

Centre de toxicomanie et de santé mentale, Téléphone : 1-800-463-2338

Espace Mieux-Être Canada, Soyez dirigé vers du soutien pour la santé mentale et la consommation de substances, des ressources, et des consultations avec un professionnel de la santé mentale <https://wellnesstogether.ca/fr-CA>

Espace Mieux-Être Canada, Adultes : Textez MIEUX au 741741

Intervenants de première ligne : Textez FRONTLINE au 741741

Jeunesse, J'écoute, Service offert en tout temps aux jeunes Canadiens âgés de 5 à 29 ans qui ont besoin d'un service d'intervention professionnelle, <https://jeunessejecoute.ca/?_ga=2.238131648.1935865879.1595607553-221662789.1595607553>

Jeunesse, J'écoute, Téléphone : 1-800-668-6868, Textez PARLER au 686868, Par clavardage : <https://jeunessejecoute.ca/clavarde-en-ligne>

La Ligne d'écoute d'espoir pour le mieux-être, Conseils et intervention en cas de crise pour tous les Autochtones dans l'ensemble du Canada <https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1576089519527/1576089566478>

La Ligne d'écoute d'espoir pour le mieux-être, Téléphone : 1-855-242-3310, Par clavardage : <https://www.espoirpourlemieuxetre.ca>

Trans LifeLine, Un organisme dirigé par des personnes transgenres qui oriente les personnes transgenres vers les services communautaires, le soutien et les ressources dont elles ont besoin, <https://www.translifeline.org/>

Trans LifeLine, Téléphone : 1-877-330-6366

L'Institut des Familles Solides, Fournir des services aux enfants et aux familles qui cherchent de l'aide liée à la santé mentale et à d'autres problèmes ayant une incidence sur la santé et le bien-être, <https://famillessolides.com/>

L'Institut des Familles Solides, Téléphone : 1-866-470-7111
Association canadienne pour la santé mentale (National), Fournit des services de promotion des droits, des programmes et des ressources qui aident à prévenir les problèmes et les maladies de santé mentale et qui appuient le rétablissement et la résilience, <https://cmha.ca/fr/document-category/sante-mentale>

Association canadienne pour la santé mentale (National), Téléphone : 1-866-277-3553 (Au Québec) Téléphone : 1-833-456-4566

Gouvernement du Canada, Trouver des services et des ressources de la violence familiale dans votre région, <https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/promotion-sante/arretons-violence-familiale/services.htmecf-newwindow>, Gouvernement du Canada.

DEP_Q045
DEP_045

Au cours des **2 dernières semaines**, à quelle fréquence avez-vous été dérangé^E par les problèmes suivants?

Pensé que vous seriez mieux mort^E ou pensé à vous blesser d'une façon ou d'une autre

AIDE SUR L'ÉCRAN : Note : Appuyez sur le bouton d'aide (?) pour plus de renseignements, incluant une liste de ressources en santé mentale que vous pouvez consulter pour obtenir du soutien ou si vous êtes en état de crise.

1 Pas du tout
2 Plusieurs jours
3 Plus de la moitié des jours
4 Presque tous les jours
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Aide-spécifique à la question :

Dans le contexte actuel de la COVID-19, beaucoup de gens essaient de s'adapter aux nouvelles normes, notamment celles concernant le retour au travail ou la vie quotidienne. En cette période, beaucoup de personnes peuvent ne pas avoir l'impression de maîtriser la situation, et il est normal de se sentir préoccupé, triste, stressé, confus, effrayé ou inquiet.

Si vous avez besoin de soutien, vous pouvez communiquer avec n'importe laquelle des ressources ci-dessous :

Service Canadien De Prévention Du Suicide, Un réseau national de lignes téléphoniques existantes pour la prévention de la détresse, des crises et du suicide <https://www.crisisservicescanada.ca/fr/>

Service Canadien De Prévention Du Suicide, Téléphone : 1-833-456-4566,

APPELLE (Résidents du Québec), Assistance téléphonique pour les personnes qui songent au suicide ou qui s'inquiètent pour un être cher, Téléphone : 1-866-277-3553

Centre de toxicomanie et de santé mentale, Un large éventail de services de soins cliniques pour les maladies mentales et les troubles de toxicomanie <http://www.camh.ca/fr>

Centre de toxicomanie et de santé mentale, Téléphone : 1-800-463-2338

Espace Mieux-Être Canada, Soyez dirigé vers du soutien pour la santé mentale et la consommation de substances, des ressources, et des consultations avec un professionnel de la santé mentale <https://wellnesstogether.ca/fr-CA>

Espace Mieux-Être Canada, Adultes : Textez MIEUX au 741741

Intervenants de première ligne : Textez FRONTLINE au 741741

Jeunesse, J'écoute, Service offert en tout temps aux jeunes Canadiens âgés de 5 à 29 ans qui ont besoin d'un service d'intervention professionnelle, <https://jeunessejecoute.ca/?_ga=2.238131648.1935865879.1595607553-221662789.1595607553>

Jeunesse, J'écoute, Téléphone : 1-800-668-6868, Textez PARLER au 686868, Par clavardage : <https://jeunessejecoute.ca/clavarde-en-ligne>

La Ligne d'écoute d'espoir pour le mieux-être, Conseils et intervention en cas de crise pour tous les Autochtones dans l'ensemble du Canada <https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1576089519527/1576089566478>

La Ligne d'écoute d'espoir pour le mieux-être, Téléphone : 1-855-242-3310, Par clavardage : <https://www.espoirpourlemieuxetre.ca>

Trans LifeLine, Un organisme dirigé par des personnes transgenres qui oriente les personnes transgenres vers les services communautaires, le soutien et les ressources dont elles ont besoin, <https://www.translifeline.org/>

Trans LifeLine, Téléphone : 1-877-330-6366

L'Institut des Familles Solides, Fournir des services aux enfants et aux familles qui cherchent de l'aide liée à la santé mentale et à d'autres problèmes ayant une incidence sur la santé et le bien-être, <https://famillessolides.com/>

L'Institut des Familles Solides, Téléphone : 1-866-470-7111
Association canadienne pour la santé mentale (National), Fournit des services de promotion des droits, des programmes et des ressources qui aident à prévenir les problèmes et les maladies de santé mentale et qui appuient le rétablissement et la résilience, <https://cmha.ca/fr/document-category/sante-mentale>

Association canadienne pour la santé mentale (National), Téléphone : 1-866-277-3553 (Au Québec) Téléphone : 1-833-456-4566

	Gouvernement du Canada, Trouver des services et des ressources de la violence familiale dans votre région, <https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/promotion-sante/arretons-violence-familiale/services.htmecf-newwindow>, Gouvernement du Canada.
DEP_C050	Si (DEP_Q005 = (2 ou 3 ou 4)) ou (DEP_Q010 = (2 ou 3 ou 4)) ou (DEP_Q015 = (2 ou 3 ou 4)) ou (DEP_Q020 = (2 ou 3 ou 4)) ou (DEP_Q025 = (2 ou 3 ou 4)) ou (DEP_Q030 = (2 ou 3 ou 4)) ou (DEP_Q035 = (2 ou 3 ou 4)) ou (DEP_Q040 = (2 ou 3 ou 4)) ou (DEP_Q045 = (2 ou 3 ou 4)), passez à DEP_Q050. Sinon, passez à DEP_END.
DEP_Q050 DEP_050	Dans quelle mesure ces problèmes ont-ils rendu difficiles votre travail, vos tâches à la maison ou votre capacité à bien vous entendre avec les autres? 1 Pas du tout difficile 2 Plutôt difficile 3 Très difficile 4 Extrêmement difficile (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
DEP_END	

Provisions sociales (SPS)

	Contenu optionnel	Terre-Neuve-et-Labrador , Île-du-Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Québec, Ontario, Saskatchewan, Alberta, Colombie-Britannique, Territoires du Nord-Ouest
Aperçu :	Les relations d'une personne avec ses amis, sa famille, ses collègues et d'autres personnes peuvent influer grandement sur sa santé mentale et physique. Ce module comporte une série de questions sur le niveau ·de sécurité affective et bien-être; encadrement; confiance en soi; intégration sociale; et alliances fiables du répondant.	
SPS_BEG	Variables externes requises : DOSPS : (Indicateur qui détermine si le répondent entre dans le module (du ficher d'échantillonnage)) PROXYSEX : (Sexe du répondant sélectionné et interview faite ou non par personne interposée)	
SPS_C001	Si ((DOSPS ≠ 1) ou (PROXYSEX = 3 ou PROXYSEX = 4)), passez à SPS_END. Sinon, passez à SPS_R001.	
SPS_R001	Les questions qui suivent portent sur vos relations habituelles avec vos amis, les membres de votre famille, vos collègues de travail, les membres de votre communauté ou toute autre personne.	
SPS_Q015 SPS_015	Indiquez dans quelle mesure chaque énoncé décrit vos relations avec les autres. J'ai des personnes proches de moi qui me procurent un sentiment de sécurité affective et de bien-être. 1 Tout à fait d'accord 2 D'accord 3 En désaccord 4 Tout à fait en désaccord (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)	
SPS_Q020 SPS_020	Indiquez dans quelle mesure chaque énoncé décrit vos relations avec les autres. Il y a quelqu'un avec qui je pourrais discuter de décisions importantes qui concernent ma vie.	

1 Tout à fait d'accord
2 D'accord
3 En désaccord
4 Tout à fait en désaccord
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

SPS_Q025
SPS_025

Indiquez dans quelle mesure chaque énoncé décrit vos relations avec les autres.

J'ai des relations où ma compétence et mon savoir-faire sont reconnus.

1 Tout à fait d'accord
2 D'accord
3 En désaccord
4 Tout à fait en désaccord
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

SPS_Q035
SPS_035

Indiquez dans quelle mesure chaque énoncé décrit vos relations avec les autres.

J'ai l'impression de faire partie d'un groupe de personnes qui partagent mes attitudes et mes croyances.

1 Tout à fait d'accord
2 D'accord
3 En désaccord
4 Tout à fait en désaccord
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

SPS_Q050
SPS_050

Indiquez dans quelle mesure chaque énoncé décrit vos relations avec les autres.

Il y a des gens sur qui je peux compter en cas d'urgence.

1 Tout à fait d'accord
2 D'accord
3 En désaccord
4 Tout à fait en désaccord
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

SPS_END

Fournisseur habituel de soins de santé (RHC)

Contenu de base

Aperçu :

On demande aux répondants s'ils ont ou non un fournisseur de soins de santé régulier.

De nombreux Canadiens n'ont pas accès à un fournisseur de soins de santé régulier. Ce module a un certain nombre d'utilisations pour les gouvernements, les planificateurs de soins de santé et les chercheurs. Par exemple, les résultats pourraient être utilisés pour identifier les groupes ou les régions qui ont un besoin accru d'allocation de ressources en soins de santé.

RHC_BEG

Variables externes requises :
DORHC : (Indicateur qui détermine si le répondent entre dans le module (du ficher d'échantillonnage))

RHC_C05

Si DORHC = 1, passez à RHC_Q05.
Sinon, passez à RHC_END.

RHC_Q05
RHC_05

Lequel des fournisseurs de soins de santé parmi les suivants^VOUS_X consult^EZ-^VOUS_T régulièrement?

AIDE SUR L'ÉCRAN : S'il y en a plus d'un, indiquer le fournisseur de soins ^QUE^VOUS1 consult^EZ le plus souvent.

1 Médecin de famille ou médecin généraliste
2 Médecin spécialiste
Texte d'aide : p. ex. cardiologue, pédiatre, oncologue
3 Infirmière praticienne
4 Autre
Texte d'aide : p. ex. chiro, psychologue
5 N'a pas de fournisseur de soins de santé régulier
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Aide-spécifique à la question :

Par ceci, nous entendons un professionnel de la santé ^QUE^VOUS1 ^VOYEZ ou auquel ^VOUS1 parl^EZ régulièrement lors^QUE ^VOUS1 ^AVEZ besoin de soins ou de conseils concernant ^VOTRE2 santé.

RHC_END

Activité sur le marché du travail (LMAM)

Contenu harmonisé

Aperçu :	Il s'agit du bloc de contenu minimal pour le contenu harmonisé des activités du marché du travail. Il contient les questions nécessaires pour déterminer si le répondant occupe un emploi ou non.
LMAM_BEG	Variables externes requises : DOLMAM : (Indicateur qui détermine si le répondent entre dans le module (du ficher d'échantillonnage)) DV_AWC_AGE : (Âge du répondant sélectionné) FNAME : (Prénom du répondant spécifique) PROXYSEX : (Sexe du répondant sélectionné et interview faite ou non par personne interposée) DT_REFBEGE : (Date en anglais correspondant à CURRENTDATE - 7 (du bloc PAY)) DT_REFBEGF : (Date en français correspondant à CURRENTDATE - 7 (du bloc PAY)) DT_REFENDE : (Date en anglais correspondant à THISDATE - 1 (du bloc PAY)) DT_REFENDF : (Date en français correspondant à THISDATE - 1 (du bloc PAY))
LMAM_C01	Si DOLMAM = 1 et (DV_AWC_AGE >= 15 et DV_AWC_AGE <= 75), passez à LMAM_D01. Sinon, passez à LMAM_END.
LMAM_D01	Si (PROXYSEX == 1 ou PROXYSEX == 2), DT_LMAM_Q01_F = 'à vos activités de' Autrement, DT_LMAM_Q01_F = 'aux activités de ^FNAME'
LMAM_R01	La majorité des questions suivantes ont trait ^DT_LMAM_Q01_F la semaine dernière. La semaine dernière est la semaine du ^DT_REFBEGF au ^DT_REFENDF.
LMAM_Q01 LMAM_01	La semaine dernière,^VOUS_X ^AVEZ-^VOUS_T travaillé à un emploi ou une entreprise?

AIDE SUR L'ÉCRAN : Sélectionnez « Oui » ^VOUS_S ^AVEZ travaillé au moins une heure :
• contre rémunération (traitement, salaire, etc.)
• comme travaill^EUR autonome.
Sélectionnez « Non » ^VOUS_S :
• ^VOUS4^ETES absenté^E du travail toute la semaine pour une raison telle que vacances, maladie, horaire de travail ou mise à pied
• n'av^IEZ pas d'emploi ou d'entreprise, mais ^VOUS1 ét^IEZ capable de travailler.
Sélectionnez « Incapable de travailler de façon permanente » ^VOUS_S :
• n'av^IEZ pas d'emploi ou d'entreprise à cause d'une condition physique ou mentale qui ^LELA3empêche de travailler.

1 Oui
2 Non
3 Incapable de travailler de façon permanente
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

LMAM_C02

Si (LMAM_Q01 = 2), passez à LMAM_Q02.
Sinon, passez à LMAM_END.

LMAM_Q02
LMAM_02

La semaine dernière,^VOUS_X av^IEZ-^VOUS1 un emploi ou une entreprise dont ^VOUS1 ^VOUS4^ETES absenté^E?

AIDE SUR L'ÉCRAN : Sélectionnez « Oui » ^VOUS_S :
• ^VOUS4^ETES absenté^E du travail toute la semaine pour une raison telle que vacances, maladie, congé parental ou horaire de travail
• ét^IEZ travaill^EUR autonome propriétaire d'une entreprise, mais aucun travail n'était disponible.
Sélectionnez « Non » ^VOUS_S :
• n'av^IEZ pas d'emploi ou d'entreprise
• av^IEZ un emploi occasionnel, mais aucun travail n'était disponible.

1 Oui
2 Non
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

LMAM_C03

Si (LMAM_Q02 = 1), passez à LMAM_Q03.
Sinon, passez à LMAM_END.

LMAM_Q03
LMAM_03

Quelle est la raison principale pour laquelle ^VOUS2 ^VOUS4^ETES absenté^E du travail la semaine dernière?

	01 Vacances 02 Maladie ou incapacité personnelle 03 Soins à donner à ses enfants 04 Soins à donner à un parent âgé Texte d'aide : 60 ans ou plus 05 Congé de maternité ou parental 06 Autres obligations personnelles ou familiales 07 Conflit de travail (grève ou lock-out) Texte d'aide : Employés seulement 08 Mise à pied temporaire due à la conjoncture économique Texte d'aide : Employés seulement 09 Mise à pied saisonnière Texte d'aide : Employés seulement 10 Travail occasionnel, manque de travail Texte d'aide : Employés seulement 11 Horaire de travail Texte d'aide : p. ex. 10 jours de travail, 10 jours de congé, employés seulement 12 Travaill^EUR autonome, manque de travail Texte d'aide : Travailleurs autonomes seulement 13 Activité saisonnière Texte d'aide : Employés exclus 14 Autre (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis) Passez à LMAM_END	(Passez à LMAM_S03)
LMAM_S03	Précisez la raison principale pour laquelle ^VOUS1 ét^IEZ absent^E du travail la semaine dernière (80 espaces) (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)	
LMAM_END		

Activité sur le marché du travail (LMA3) (LMA3)

Contenu harmonisé

Aperçu :

Il s'agit d'un bloc dans le contenu étendu du contenu harmonisé des activités du marché du travail.
Il contient la question nécessaire pour identifier la catégorie de travailleurs pour un répondant qui occupe un emploi.

LMA3_BEG

Variables externes requises :
DOLMA3 : (Indicateur qui détermine si le répondent entre dans le module (du ficher d'échantillonnage))
FNAME : (Prénom du répondant spécifique)
PROXYSEX : (Sexe du répondant sélectionné et interview faite ou non par personne interposée)
LMAM_Q01 : (La semaine dernière,^VOUS_X ^AVEZ-^VOUS_T travaillé à un emploi ou une entreprise?)
LMAM_Q02 : (La semaine dernière,^VOUS_X av^IEZ-^VOUS1 un emploi ou une entreprise dont ^VOUS1 ^VOUS4^ETES absenté^E?)
LMAM_Q03 : (Quelle est la raison principale pour laquelle ^VOUS2 ^VOUS4^ETES absenté^E du travail la semaine dernière?)
DV_AWC_AGE : (Âge du répondant sélectionné)

LMA3_C01

Si (DOLMA3 = 1 et DV_AWC_AGE >= 15 et DV_AWC_AGE <= 75) et (LMAM_Q01 = 1 ou (LMAM_Q02 = 1 et (LMAM_Q03 = 1 ou LMAM_Q03 = 2 ou LMAM_Q03 = 3 ou LMAM_Q03 = 4 ou LMAM_Q03 = 5 ou LMAM_Q03 = 6 ou LMAM_Q03 = 7 ou LMAM_Q03 = 11 ou LMAM_Q03 = 12 ou LMAM_Q03 = 13 ou LMAM_Q03 = 14))), passez à LMA3_D01.
Sinon, passez à LMA3_END.

LMA3_D01

Si (PROXYSEX == 1 ou PROXYSEX == 2), DT_LMA3_Q01_F = 'Étiez'
Autrement, DT_LMA3_Q01_F = '^FNAME était'

LMA3_Q01
LMA3_01

^DT_LMA3_Q01_F-^VOUS1 employé^E ou travaill^EUR autonome?

AIDE SUR L'ÉCRAN : Sélectionnez « Employé^E » ^VOUS_S travaill^IEZ :
• contre rémunération (traitement, salaire, pourboires ou commissions).
Sélectionnez « Travaill^EUR autonome » ^VOUS_S travaill^IEZ :
• pour ^VOTRE2 propre entreprise, ferme ou cabinet professionnel;
• comme entrepreneur^E indépendant^E, peintre, gardie^NE d'enfants, etc.

1 Employé^E
2 Travaill^EUR autonome
3 Travaill^EUR non rémunéré^E dans une entreprise familiale
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

LMA3_END

Activité sur le marché du travail (LMA4) (LMA4)

Contenu harmonisé

Aperçu :	Il s'agit d'un bloc dans le contenu étendu du contenu harmonisé des activités du marché du travail. Il contient les questions nécessaires pour identifier l'industrie pour un répondant qui occupe un emploi. Les questions dans ce module sont utilisées pour dériver LBFCSIC (SCIAN) et LBFCSOC (CNP)
LMA4_BEG	Variables externes requises : DOLMA4 : (Indicateur qui détermine si le répondent entre dans le module (du ficher d'échantillonnage)) PROXYSEX : (Sexe du répondant sélectionné et interview faite ou non par personne interposée) FNAME : (Prénom du répondant spécifique) DV_AWC_AGE : (Âge du répondant sélectionné) LMAM_Q01 : (La semaine dernière,^VOUS_X ^AVEZ-^VOUS_T travaillé à un emploi ou une entreprise?) LMAM_Q02 : (La semaine dernière,^VOUS_X av^IEZ-^VOUS1 un emploi ou une entreprise dont ^VOUS1 ^VOUS4^ETES absenté^E?) LMAM_Q03 : (Quelle est la raison principale pour laquelle ^VOUS2 ^VOUS4^ETES absenté^E du travail la semaine dernière?) LMA3_Q01 : ([Étiez/^FNAME était]-^VOUS1 employé^E ou travaill^EUR autonome?)
LMA4_C01A	Si (DOLMA4 = 1 et DV_AWC_AGE >= 15 et DV_AWC_AGE <= 75) et (LMAM_Q01 = 1 ou (LMAM_Q01 = 2 et LMAM_Q02 = 1 et (LMAM_Q03 = 1 ou LMAM_Q03 = 2 ou LMAM_Q03 = 3 ou LMAM_Q03 = 4 ou LMAM_Q03 = 5 ou LMAM_Q03 = 6 ou LMAM_Q03 = 7 ou LMAM_Q03 = 11 ou LMAM_Q03 = 12 ou LMAM_Q03 = 13 ou LMAM_Q03 = 14))), passez à LMA4_C01B. Sinon, passez à LMA4_END.
LMA4_C01B	Si (LMA3_Q01 = 2), passez à LMA4_D01. Sinon, passez à LMA4_Q02.
LMA4_D01	Si (PROXYSEX == 1 ou PROXYSEX == 2), DT_LMA4_Q01_F = 'Quel était le nom complet de ^VOTRE1 entreprise?' Autrement, DT_LMA4_Q01_F = 'Quel était le nom complet de l'entreprise de ^FNAME?'
LMA4_Q01	^DT_LMA4_Q01_F

AIDE SUR L'ÉCRAN : Inscrivez le nom complet de l'entreprise. S'il n'y a pas de nom d'entreprise, inscrivez le nom complet du répondant.

Précisez le nom complet de ^VOTRE1 entreprise

(50 espaces)

(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Passez à LMA4_Q03

Traitement : *LMA4_Q01 sera publié comme l'indicateur Oui /Non LMA4FQ01.*

LMA4_Q02

Pour qui^VOUS_X travaill^IEZ-^VOUS1?

AIDE SUR L'ÉCRAN : Inscrivez le nom complet de la compagnie, de l'entreprise, du ministère ou de l'organisme public, ou de la personne.

Précisez pour qui ^VOUS1 travaill^IEZ

(50 espaces)

(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Traitement : *LMA4_Q02 sera publié comme l'indicateur Oui /Non LMA4FQ02.*

LMA4_Q03

De quel genre d'entreprise, d'industrie ou de service s'agissait-il?

AIDE SUR L'ÉCRAN : **Exemples** : construction de maisons neuves, école primaire, police municipale, culture du blé, magasin de chaussures au détail, grossiste en alimentation, manufacture de pièces automobiles, gouvernement fédéral

Précisez le genre d'entreprise, d'industrie ou de service

(80 espaces)

(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Traitement : *LMA4_Q03 sera publié comme l'indicateur Oui /Non LMA4FQ03*

LMA4_END

Activitié sur le marché du travail (LMA5) (LMA5)

Contenu harmonisé

Aperçu :	Il s'agit d'un bloc dans le contenu étendu du contenu harmonisé des activités du marché du travail. Il contient les questions nécessaires pour identifier l'occupation pour un répondant qui occupe un emploi. Les questions dans ce module sont utilisées pour dériver LBFCSIC (SCIAN) et LBFCSOC (CNP)
LMA5_BEG	Variables externes requises : DOLMA5 : (Indicateur qui détermine si le répondent entre dans le module (du ficher d'échantillonnage)) DV_AWC_AGE : (Âge du répondant sélectionné) LMAM_Q01 : (La semaine dernière,^VOUS_X ^AVEZ-^VOUS_T travaillé à un emploi ou une entreprise?) LMAM_Q02 : (La semaine dernière,^VOUS_X av^IEZ-^VOUS1 un emploi ou une entreprise dont ^VOUS1 ^VOUS4^ETES absenté^E?) LMAM_Q03 : (Quelle est la raison principale pour laquelle ^VOUS2 ^VOUS4^ETES absenté^E du travail la semaine dernière?) PROXYSEX : (Sexe du répondant sélectionné et interview faite ou non par personne interposée) FNAME : (Prénom du répondant spécifique)
LMA5_C01	Si (DOLMA5 = 1 et DV_AWC_AGE >= 15 et DV_AWC_AGE <= 75) et (LMAM_Q01 = 1 ou (LMAM_Q01 = 2 et LMAM_Q02 = 1 et (LMAM_Q03 = 1 ou LMAM_Q03 = 2 ou LMAM_Q03 = 3 ou LMAM_Q03 = 4 ou LMAM_Q03 = 5 ou LMAM_Q03 = 6 ou LMAM_Q03 = 7 ou LMAM_Q03 = 11 ou LMAM_Q03 = 12 ou LMAM_Q03 = 13 ou LMAM_Q03 = 14))), passez à LMA5_R01. Sinon, passez à LMA5_END.
LMA5_R01	Les questions suivantes portent sur le travail ou la profession où ^VOUS2 ^AVEZ passé la majeure partie de ^VOTRE1 temps.
LMA5_D01	Si (PROXYSEX == 3), DT_VOUS_SPACE_F = 'il' Si (PROXYSEX == 4), DT_VOUS_SPACE_F = 'elle' Autrement, DT_VOUS_SPACE_F = 'vous'
LMA5_Q01	Quel genre de travail fais^IEZ-^VOUS1?

AIDE SUR L'ÉCRAN : **Exemples** : secrétaire juridique, plombi^ER, guide d'expéditions de pêche, assembl^EUR de meubles en bois, enseignant^E au secondaire, programm^EUR informatique

Précisez le genre de travail ^QUE^DT_VOUS_SPACE_F fais^IEZ

(50 espaces)

(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Traitement : *LMA5_Q01 sera publié comme l'indicateur Oui /Non LMA5FQ01*

LMA5_D02

Si (PROXYSEX == 1 ou PROXYSEX == 2), DT_LMA5_Q02_F = 'Quelles étaient vos activités ou fonctions les plus importantes?'
Autrement, DT_LMA5_Q02_F = 'Quelles étaient les activités ou fonctions les plus importantes de ^FNAME?'

LMA5_Q02

^DT_LMA5_Q02_F

AIDE SUR L'ÉCRAN : **Exemples** : préparait des documents juridiques, installait de la plomberie dans les résidences privées, guidait des expéditions de pêche, fabriquait des meubles en bois, enseignait les mathématiques, développait des logiciels

Précisez ^VOS1 activités ou fonctions les plus importantes

(50 espaces)

(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Traitement : *LMA5_Q02 sera publié comme l'indicateur Oui /Non LMA5FQ02*

LMA5_END

Activité sur le marché du travail (LMA6) (LMA6)

Contenu harmonisé

Aperçu :	Il s'agit d'un bloc dans le contenu étendu du contenu harmonisé des activités du marché du travail. Il contient la question nécessaire pour identifier le nombre d'heures habituellement travaillées par un répondant qui occupe un emploi.
LMA6_BEG	Variables externes requises : DOLMA6 : (Indicateur qui détermine si le répondent entre dans le module (du ficher d'échantillonnage)) FNAME : (Prénom du répondant spécifique) DV_AWC_AGE : (Âge du répondant sélectionné) LMAM_Q02 : (La semaine dernière,^VOUS_X av^IEZ-^VOUS1 un emploi ou une entreprise dont ^VOUS1 ^VOUS4^ETES absenté^E?) LMAM_Q01 : (La semaine dernière,^VOUS_X ^AVEZ-^VOUS_T travaillé à un emploi ou une entreprise?) LMA3_Q01 : ([Étiez/^FNAME était]-^VOUS1 employé^E ou travaill^EUR autonome?) LMAM_Q03 : (Quelle est la raison principale pour laquelle ^VOUS2 ^VOUS4^ETES absenté^E du travail la semaine dernière?)
LMA6_C01	Si (DOLMA6 = 1 et DV_AWC_AGE >= 15 et DV_AWC_AGE <= 75) et (LMAM_Q01 = 1 ou (LMAM_Q01 = 2 et LMAM_Q02 = 1 et (LMAM_Q03 = 1 ou LMAM_Q03 = 2 ou LMAM_Q03 = 3 ou LMAM_Q03 = 4 ou LMAM_Q03 = 5 ou LMAM_Q03 = 6 ou LMAM_Q03 = 7 ou LMAM_Q03 = 11 ou LMAM_Q03 = 12 ou LMAM_Q03 = 13 ou LMAM_Q03 = 14))), passez à LMA6_D01. Sinon, passez à LMA6_END.
LMA6_D01	Si (LMA3_Q01 == 1), DT_LMA6_Q02_F = 'En ne tenant pas compte des heures supplémentaires, combien d'heures payées en moyenne^VOUS_X travaill^EZ-^VOUS_T habituellement par semaine?' Autrement, DT_LMA6_Q02_F = 'Combien d'heures en moyenne^VOUS_X travaill^EZ-^VOUS_T habituellement par semaine?'
LMA6_Q01 LMA6_01	^DT_LMA6_Q02_F <u>AIDE SUR L'ÉCRAN</u> : Si nécessaire, inscrivez une valeur décimale p. ex. 32,5. |_|_|_|.|_| Heures (MIN : 0) (MAX : 999.9) Décimal (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
LMA6_E01	Veuillez réviser le nombre d'heures inscrit.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si (LMA6_Q01 > 84).
LMA6_END	

Activité sur le marché du travail - population active (LBF)

Contenu de base

Aperçu :

Il y a plusieurs liens entre le travail et la santé. Ce module comprend des questions sur le fait que le répondant a occupé ou non plus d'un emploi ou d'une entreprise au cours de la dernière semaine, ainsi que sur le nombre moyen d'heures travaillées au deuxième emploi par semaine, le cas échéant.

LBF_BEG

Variables externes requises :
DOLBF : (Indicateur qui détermine si le répondent entre dans le module (du ficher d'échantillonnage))
DV_AWC_AGE : (Âge du répondant sélectionné)
LMAM_Q01 : (La semaine dernière,^VOUS_X ^AVEZ-^VOUS_T travaillé à un emploi ou une entreprise?)
LMAM_Q02 : (La semaine dernière,^VOUS_X av^IEZ-^VOUS1 un emploi ou une entreprise dont ^VOUS1 ^VOUS4^ETES absenté^E?)
LMAM_Q03 : (Quelle est la raison principale pour laquelle ^VOUS2 ^VOUS4^ETES absenté^E du travail la semaine dernière?)

LBF_C11

Si (DOLBF = 1 et DV_AWC_AGE >= 15 et DV_AWC_AGE <= 75) et (LMAM_Q01 = 1 ou (LMAM_Q01 = 2 et LMAM_Q02 = 1 et (LMAM_Q03 = 1 ou LMAM_Q03 = 2 ou LMAM_Q03 = 3 ou LMAM_Q03 = 4 ou LMAM_Q03 = 5 ou LMAM_Q03 = 6 ou LMAM_Q03 = 7 ou LMAM_Q03 = 11 ou LMAM_Q03 = 12 ou LMAM_Q03 = 13 ou LMAM_Q03 = 14))), passez à LBF_Q11.
Sinon, passez à LBF_END.

LBF_Q11
LBF_11

Av^IEZ-^VOUS1 plus d'un emploi ou plus d'une entreprise la semaine dernière?

1 Oui (Passez à LBF_Q12)
2 Non
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Passez à LBF_END

LBF_Q12
LBF_12

Combien d'heures en moyenne travaill^EZ-^VOUS_T habituellement par semaine à ^VOTRE1 autre(s) emploi(s)?

AIDE SUR L'ÉCRAN : Si nécessaire, inscrivez une valeur décimale p. ex. 32,5.

|_|_|_|.|_| Heures
(MIN : 0)
(MAX : 999.9)
Décimal

(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

LBF_END

Télétravail (LM)

	Contenu thématique
Aperçu :	Ce module sert à recueillir des renseignements sur le télétravail, une réalité plus répandue pendant la pandémie de la COVID-19 et d'évaluer les modalités de travail hybrides dans l'environnement post-pandémique. Ce module a été ajouté au questionnaire en juin 2021 et modifié en 2023 pour correspondre au module de la WFH de l'Enquête sur la population active.
LM_BEG	Variables externes requises : DOLM : (Indicateur qui détermine si le répondent entre dans le module (du ficher d'échantillonnage)) DV_AWC_AGE : (Âge du répondant sélectionné) LMAM_Q01 : (La semaine dernière,^VOUS_X ^AVEZ-^VOUS_T travaillé à un emploi ou une entreprise?) LMAM_Q02 : (La semaine dernière,^VOUS_X av^IEZ-^VOUS1 un emploi ou une entreprise dont ^VOUS1 ^VOUS4^ETES absenté^E?) LMAM_Q03 : (Quelle est la raison principale pour laquelle ^VOUS2 ^VOUS4^ETES absenté^E du travail la semaine dernière?)
LM_C01A	Si DOLM ≠ 1, passez à LM_END. Sinon, passez à LM_C01B.
LM_C01B	Si DV_AWC_AGE < 15 ou DV_AWC_AGE > 75, passez à LM_END. Sinon, passez à LM_C01C.
LM_C01C	Si ((LMAM_Q01 = 1) ou (LMAM_Q01 = 2) et (LMAM_Q02 = 1) et (LMAM_Q03 = 1 ou LMAM_Q03 = 2 ou LMAM_Q03 = 3 ou LMAM_Q03 = 4 ou LMAM_Q03 = 5 ou LMAM_Q03 = 6 ou LMAM_Q03 = 7 ou LMAM_Q03 = 11 ou LMAM_Q03 = 12 ou LMAM_Q03 = 13 ou LMAM_Q03 = 14)), passez à LM_Q01. Sinon, passez à LM_END.
LM_Q01	**À l'heure actuelle**, dans lesquels des endroits suivants^VOUS_X travaill^EZ-^VOUS_T **habituellement** dans le cadre de ^VOTRE1 **principal** emploi ou entreprise?

AIDE SUR L'ÉCRAN : Sélectionnez tout ce qui s'applique.

1 À un endroit fixe à l'extérieur du domicile
2 À l'extérieur du domicile sans lieu de travail fixe
Texte d'aide : **p. ex.** conduite, visites chez des clients
3 À domicile (Passez à LM_Q02)
Texte d'aide : **Inclure** tout travail effectué à la même adresse que ^VOTRE1 domicile, y compris le travail
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Passez à LM_END

LM_Q02
LM_02

La semaine dernière, quelle proportion de ^VOS1 heures de travail^VOUS_X ^AVEZ-^VOUS_T travaillé **à domicile** dans le cadre de ^VOTRE1 **principal** emploi ou entreprise?

AIDE SUR L'ÉCRAN : **Inclure** tout travail effectué à la même adresse que ^VOTRE1 domicile, y compris le travail agricole.

1 Toutes ^VOS1 heures à domicile
2 Plus de la moitié, mais pas toutes ^VOS1 heures à domicile
3 Entre un quart et la moitié à domicile
4 Moins d'un quart à domicile
5 Aucune heure à domicile
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

LM_END

Équilibre travail-famille (WLB)

Réponse rapide

Aperçu :

Ce module comprend un certain nombre de questions concernant l'équilibre travail-vie personnelle. On demande aux répondants si le travail interfère avec leur vie familiale, leurs responsabilités, leurs activités et vice versa. Les répondants sont également interrogés sur les effets des implications familiales et professionnelles. La nature changeante du travail et de la famille dans la société contemporaine entraîne de plus en plus de conflits travail-famille.

Ce module peut être utilisé pour évaluer l'influence des responsabilités familiales ainsi que les exigences du travail sur l'équilibre travail-famille.

WLB_BEG

Variables externes requises :
DORR2 : (Indicateur qui détermine si le répondent entre dans le module (du ficher d'échantillonnage - Pour RR)
PROXYSEX : (Sexe du répondant sélectionné et interview faite ou non par personne interposée)
DV_AWC_AGE : (Âge du répondant sélectionné)
DV_WORK12 : (A travaillé au cours des derniers 12 mois (du bloc MA))

WLB_C05

Si DORR2 = 1 et (PROXYSEX = 1 ou PROXYSEX = 2) et (DV_AWC_AGE >= 15 et DV_WORK12 = 1), passez à WLB_R05.
Sinon, passez à WLB_END.

WLB_R05

Pour les questions suivantes, veuillez noter dans quelle mesure vous êtes en accord avec les énoncés suivants sur le conflit entre votre vie professionnelle et votre vie familiale.

WLB_Q05

Les exigences de mon travail interfèrent avec ma vie familiale.

1 Tout à fait d'accord
2 D'accord
3 Ni d'accord ni en désaccord
4 En désaccord
5 Tout à fait en désaccord
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

WLB_Q10

Il m'est difficile de remplir mes responsabilités familiales en raison du temps que me prend mon travail.

1 Tout à fait d'accord
2 D'accord
3 Ni d'accord ni en désaccord
4 En désaccord
5 Tout à fait en désaccord
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

WLB_Q15

Les exigences de mon travail m'empêchent de faire des choses que j'aimerais réaliser à la maison.

1 Tout à fait d'accord
2 D'accord
3 Ni d'accord ni en désaccord
4 En désaccord
5 Tout à fait en désaccord
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

WLB_Q20 Je dois faire des changements à mes activités familiales en raison de mon travail.

1 Tout à fait d'accord
2 D'accord
3 Ni d'accord ni en désaccord
4 En désaccord
5 Tout à fait en désaccord
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

WLB_Q25 Il m'est difficile de remplir mes responsabilités familiales en raison du stress que me cause mon travail.

1 Tout à fait d'accord
2 D'accord
3 Ni d'accord ni en désaccord
4 En désaccord
5 Tout à fait en désaccord
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

WLB_Q30 Les exigences de ma famille ou partenaire interfèrent avec mon travail.

1 Tout à fait d'accord
2 D'accord
3 Ni d'accord ni en désaccord
4 En désaccord
5 Tout à fait en désaccord
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

WLB_Q35 Je dois remettre à plus tard les choses au travail en raison des exigences à la maison.

1 Tout à fait d'accord
2 D'accord
3 Ni d'accord ni en désaccord
4 En désaccord
5 Tout à fait en désaccord
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

WLB_Q40 Les exigences de ma famille ou partenaire m'empêchent de faire des choses que je souhaite réaliser pour le travail.

1 Tout à fait d'accord
2 D'accord
3 Ni d'accord ni en désaccord
4 En désaccord
5 Tout à fait en désaccord
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

WLB_Q45 Ma vie familiale interfère avec mes responsabilités au travail (p. ex. arriver à l'heure, accomplir des tâches ou travailler).

1 Tout à fait d'accord
2 D'accord
3 Ni d'accord ni en désaccord
4 En désaccord
5 Tout à fait en désaccord
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

WLB_Q50 Il m'est difficile de remplir mes responsabilités au travail en raison du stress que me cause ma famille.

1 Tout à fait d'accord
2 D'accord
3 Ni d'accord ni en désaccord
4 En désaccord
5 Tout à fait en désaccord
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

WLB_R60 Pour les questions suivantes, veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes en accord avec les énoncés suivants sur les effets de votre implication dans votre travail.

WLB_Q60 L'implication dans mon travail m'aide à comprendre différents points de vue et cela m'aide à être un meilleur membre de famille.

1 Tout à fait d'accord
2 D'accord
3 Ni d'accord ni en désaccord
4 En désaccord
5 Tout à fait en désaccord
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

WLB_Q65 L'implication dans mon travail me met de bonne humeur et cela m'aide à être un meilleur membre de famille.

1 Tout à fait d'accord
2 D'accord
3 Ni d'accord ni en désaccord
4 En désaccord
5 Tout à fait en désaccord
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

WLB_Q70 L'implication dans mon travail m'aide à me sentir personnellement comblé et cela m'aide à être un meilleur membre de famille.

1 Tout à fait d'accord
2 D'accord
3 Ni d'accord ni en désaccord
4 En désaccord
5 Tout à fait en désaccord
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

WLB_R75 Pour les questions suivantes, veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes en accord avec les énoncés suivants sur les effets de votre implication dans votre famille.

WLB_Q75 L'implication dans ma famille m'aide à acquérir des habiletés et cela m'aide à être un meilleur travailleur.

1 Tout à fait d'accord
2 D'accord
3 Ni d'accord ni en désaccord
4 En désaccord
5 Tout à fait en désaccord
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

WLB_Q80 L'implication dans ma famille me met de bonne humeur et cela m'aide à être un meilleur travailleur.

1 Tout à fait d'accord
2 D'accord
3 Ni d'accord ni en désaccord
4 En désaccord
5 Tout à fait en désaccord
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

WLB_Q85

L'implication dans ma famille m'encourage à utiliser mon temps de travail de manière à être centré sur la tâche et cela m'aide à être un meilleur travailleur.

1 Tout à fait d'accord
2 D'accord
3 Ni d'accord ni en désaccord
4 En désaccord
5 Tout à fait en désaccord
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

WLB_END

Lieu de naissance, immigration et citoyenneté (IM)

Contenu harmonisé

Aperçu :	Ce module recueille des données sur le lieu de naissance, le statut d'immigrant reçu ainsi que l'année d'immigration au Canada. La comparaison de la santé de différents groupes permet de recueillir des renseignements très importants pour comprendre la santé des Canadiens. Par exemple, les nouveaux immigrants au Canada utilisent-ils plus les services de santé que les gens nés au Canada ou moins? Les membres des groupes ethniques européens risquent-ils plus que d'autres groupes de souffrir de certains troubles chroniques?
IM_BEG	Variables externes requises : DOIM : (Indicateur qui détermine si le répondent entre dans le module. Vient du ficher d'échantillonnage) THISYEAR : (Date du système (année)) PROXYSEX : (Sexe du répondant sélectionné et interview faite ou non par personne interposée)
IM_C01	Si DOIM = 1, passez à IM_Q01A. Sinon, passez à IM_END.
IM_Q01A IM_01A	Où^VOUS_X ^ETES-^VOUS1 né^E? <u>AIDE SUR L'ÉCRAN</u> : Précisez le lieu de naissance selon ses frontières actuelles. 1 Né^E au Canada (Passez à IM_Q01AA) 2 Né^E à l'extérieur du Canada (Passez à IM_Q01AB) (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
Aide-spécifique à la question :	*Dans le cas des personnes nées au Canada, veuillez sélectionner l'option « Né^E au Canada » et sélectionner la province ou le territoire de naissance selon les frontières actuelles.* *Dans le cas des personnes nées à l'extérieur du Canada, veuillez sélectionner l'option « Né^E à l'extérieur du Canada » et inscrire le pays de naissance selon les frontières actuelles. Par exemple, une personne née dans l'ancienne Union des républiques socialistes soviétiques (URSS) devrait inscrire la république ou le pays précis qui est maintenant un État-nation, comme l'Ukraine, la Lettonie, la Fédération de Russie, etc.* *Dans le cas des personnes qui ne sont pas certaines du nom du pays en raison de changements de frontières survenus depuis leur naissance, veuillez inscrire le nom de la ville, de la province ou de l'état le plus proche.* *Dans le cas des personnes adoptées, si le lieu de naissance est inconnu, veuillez inscrire le lieu de naissance de leurs parents adoptifs.*
IM_E01A	Veuillez répondre à la question sur le lieu de naissance.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si IM_Q01A ≠ RÉPONSE.
IM_Q01AA	Précisez la province ou le territoire

10 Terre-Neuve-et-Labrador
11 Île-du-Prince Édouard
12 Nouvelle-Écosse
13 Nouveau-Brunswick
24 Québec
35 Ontario
46 Manitoba
47 Saskatchewan
48 Alberta
59 Colombie-Britannique
60 Yukon
61 Territoires du Nord-Ouest
62 Nunavut
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Passez à IM_C02

Traitement : *Dans l'application EQ, cette questions'affiche avec le nom D'ÉLÉMENT IM_Q01A1, alors veuillez svp attribuer le EX_NAME correspondant IM_01A1.*

IM_E01AA La réponse est incomplète. Lorsque « Né^E au Canada » est sélectionné, vous assurer que la province ou le territoire est précisé.

Règle : Déclenchez une vérification avec avertissement si IM_Q01A = 1 et IM_Q01AA ≠ RÉPONSE.

IM_Q01AB Sélectionnez le pays

AIDE SUR L'ÉCRAN : Pour chercher un pays, saisissez les premières lettres afin de limiter les choix qui s'offrent à vous.
Note : Si le pays n'est pas dans la liste, sélectionnez « Autre ».

1 Recherche
2 Autre - précisez (Passez à IM_S01AB)
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Traitement : *Dans l'application EQ, cette questions'affiche avec le nom D'ÉLÉMENT IM_Q01A2, alors veuillez svp attribuer le EX_NAME correspondant IM_01A2.*

Programmeur : *Utilisez la liste IM_Q01A2.xlsx pour afficher une liste déroulante autocomplète dans l'ordre fourni.*

IM_E01AB_1 La réponse est incomplète. Lorsque « Né^E à l'extérieur du Canada » est sélectionné, vous assurer que le pays est précisé.

Règle : Déclenchez une vérification avec avertissement si IM_Q01A = 2 et IM_Q01AB ≠ RÉPONSE.

IM_S01AB Précisez l'autre pays

	(80 espaces) (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
Traitement :	*Dans l'application EQ, cette questions'affiche avec le nom D'ÉLÉMENT IM_S01A2.*
IM_E01AB_2	La réponse est incomplète. Lorsque « Autre » est sélectionné, vous assurer que le pays est précisé.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si IM_Q01A = 2 et IM_Q01AB = 995 et IM_S01AB ≠ RÉPONSE.
IM_C02	Si IM_Q01A ≠ 2, passez à IM_Q05. Sinon, passez à IM_Q02.
IM_Q02 IM_02	En quelle année^VOUS_X ^ETES-^VOUS1 venu^E vivre au Canada pour la première fois? <u>AIDE SUR L'ÉCRAN</u> : Si l'année exacte est inconnue, donnez la meilleure estimation. |_|_|_|_| Année d'arrivée (MIN : 0) (MAX : 9 999) Entier (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
Aide-spécifique à la question :	*Dans le cas des personnes qui ont déménagé au Canada plus d'une fois :* *- inscrivez l'année où cette personne est arrivée au Canada pour la première fois (excluant le temps passé en vacances au Canada).*
IM_E02A	Veuillez répondre à la question sur l'année d'arrivée.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si IM_Q02 ≠ RÉPONSE.
IM_E02B	L'année d'arrivée déclarée à la question est antérieure à l'année de naissance. Veuillez vérifier votre réponse.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si (IM_Q02 < (THISYEAR-DV_AWC_AGE)).
IM_E02C	Veuillez entrer un chiffre entre ^DV_THISYEAR121 et ^THISYEAR à la question. L'année doit être composée de quatre chiffres.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si (IM_Q02 < (THISYEAR-121) ou IM_Q02 > THISYEAR).
IM_D03	Si PROXYSEX == 1 ou PROXYSEX == 2, DT_ETRE_C_F = 'Êtes' Sinon si PROXYSEX == 3 ou PROXYSEX == 4, DT_ETRE_C_F = '^FNAME est'
IM_Q03 IM_03	^DT_ETRE_C_F-^VOUS1, ou ^AVEZ-^VOUS_T déjà été, un^E immigrant^E reçu^E?

AIDE SUR L'ÉCRAN : Un^E « immigrant^E reçu^E » (résident^E} permanent^E) est une personne à qui les autorités de l'immigration ont accordé le droit de résider au Canada en permanence.

1 Oui
2 Non
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Aide-spécifique à la question :

Dans le cas des personnes qui sont citoyens canadiens de naissance, étudiants étrangers, travailleurs étrangers ou demandeurs du statut de réfugiés (demandeurs d'asile) :
- sélectionnez « Non ».

Dans le cas des personnes qui sont citoyens canadiens par naturalisation ou qui sont des résidents permanents en vertu de la Loi sur l'immigration (les résidents permanents ont obtenu des autorités canadiennes de l'immigration le droit de vivre de façon permanente au Canada, mais n'ont pas encore obtenu la citoyenneté canadienne) :
- sélectionnez « Oui ».

IM_E03

Veuillez répondre à la question sur les immigrants reçus.

Règle :

Déclenchez une vérification avec avertissement si IM_Q03 ≠ RÉPONSE.

IM_C04

Si IM_Q03 = 1, passez à IM_Q04.
Sinon, passez à IM_Q05.

IM_Q04
IM_04

En quelle année^VOUS_X ^ETES-^VOUS1 devenu^E un^E immigrant^E reçu^E pour la première fois?

AIDE SUR L'ÉCRAN : Si l'année exacte est inconnue, donnez la meilleure estimation.

|_|_|_|_| Année d'immigration
(MIN : 0)
(MAX : 9 999)
Entier

(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Aide-spécifique à la question :

Dans le cas des personnes qui ont obtenu leur statut d'immigrant reçu (résident permanent) alors qu'elles vivaient déjà au Canada :
- inscrivez l'année où elles ont obtenu le statut d'immigrant reçu (résident permanent).

Dans le cas des personnes qui ont immigré plus d'une fois au Canada :
- inscrivez l'année où elles ont obtenu le statut d'immigrant reçu (résident permanent) pour la première fois.

IM_E04A

Veuillez donner l'année d'immigration.

Règle :

Déclenchez une vérification avec avertissement si IM_Q04 ≠ RÉPONSE.

IM_E04B

L'année d'immigration déclarée à la question est antérieure à son année de naissance. Veuillez vérifier votre réponse.

Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si IM_Q04 < (THISYEAR-DV_AWC_AGE).
IM_E04C	Une année d'immigration inhabituelle a été déclarée. Veuillez vérifier votre réponse.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si (IM_Q04 < (THISYEAR-121)) ou (IM_Q04 > THISYEAR).
IM_Q05	De quel pays^VOUS_X ^ETES-^VOUS1} un^E citoye^NE? ^ETES_C-^VOUS1 un^E citoye^NE du : <u>AIDE SUR L'ÉCRAN</u> : Sélectionnez tout ce qui s'applique. 1 Canada (Passez à IM_Q05AA) 2 Autre pays (Passez à IM_Q05AB) (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
Aide-spécifique à la question :	*Dans le cas des personnes nées au Canada, à moins qu'au moment de la naissance un ou les deux parents étaient des représentants du gouvernement d'un autre pays (par exemple, en service diplomatique) et aucun des parents n'était citoyen canadien ou immigrant reçu (résident permanent) : sélectionnez « Canada » et ensuite précisez « Par naissance ». Dans le cas des personnes nées à l'extérieur du Canada et si, au moment de leur naissance, au moins l'un des parents était citoyen canadien : sélectionnez « Canada » et ensuite précisez « Par naissance ». Dans le cas des personnes qui ont déjà été des immigrants reçus (résidents permanents) et qui ont obtenu la citoyenneté canadienne : sélectionnez « Canada » et ensuite précisez « Par naturalisation ». Dans le cas des personnes qui sont nées à l'extérieur du Canada et qui ne sont pas devenues des citoyens canadiens : sélectionnez « Autre pays » et ensuite précisez le nom du ou des pays pour lequels elles détiennent la citoyenneté. Dans le cas des personnes qui ont une double citoyenneté, soit celles du Canada et d'un autre pays : sélectionnez « Canada », ensuite précisez « Par naissance » ou « Par naturalisation » ET ; sélectionnez « Autre pays », ensuite précisez le nom du ou des autres pays pour lequels elles détiennent la citoyenneté. Dans le cas des personnes qui détiennent plus d'un pays de citoyenneté à l'extérieur du Canada : sélectionnez « Autre pays », ensuite sélectionnez « Autre » ET inscrivez le nom de chaque pays de citoyenneté.*
IM_E05	Veuillez répondre à la question sur la citoyenneté.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si IM_Q05A ≠ RÉPONSE et IM_Q05B ≠ REPONSE.
IM_Q05AA	Est-ce :

1 Par naissance
2 Par naturalisation
Texte d'aide : c.-à-d. la procédure par laquelle, selon la Loi sur la citoyenneté, un immigrant se voit accorder la citoyenneté du Canada.
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Passez à IM_END

Traitement : *Dans l'application EQ, cette questions'affiche avec le nom D'ÉLÉMENT IM_Q05A1, alors veuillez svp attribuer le EX_NAME correspondant IM_05A1.*

IM_E05AA

La réponse à la question est incomplète. Lorsque « Canada » est sélectionné, vous assurer que « Par naissance » ou « Par naturalisation » est précisé.

Règle :

Déclenchez une vérification avec avertissement si IM_Q05A = 1 et IM_Q05AA ≠ RÉPONSE.

IM_Q05AB

Sélectionnez le pays

AIDE SUR L'ÉCRAN : Pour chercher un pays, saisissez les premières lettres afin de limiter les choix qui s'offrent à vous.
Note : Si le pays n'est pas dans la liste, sélectionnez « Autre ».

1 Recherche
2 Autre - précisez
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Traitement : *Dans l'application EQ, cette questions'affiche avec le nom D'ÉLÉMENT IM_Q05B2, alors veuillez svp attribuer le EX_NAME correspondant IM_05B2.*

Programmeur : *Note au programmeur : utilisez la liste IM_Q01A2.xlsx pour afficher une liste déroulante autocomplète dans l'ordre fourni.*

IM_E05AB_1

La réponse à la question est incomplète. Lorsque « Autre pays » est sélectionné, vous assurer que le pays est précisé.

Règle :

Déclenchez une vérification avec avertissement si IM_Q05B = 2 et IM_Q05AB ≠ RÉPONSE.

IM_S05AB

Précisez l'autre pays

(80 espaces)

(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Traitement : *Dans l'application EQ, cette questions'affiche avec le nom D'ÉLÉMENT IM_S05B2.*

IM_E05AB_2

La réponse à la question est incomplète. Lorsque « Autre » est sélectionné, vous assurer que le pays est précisé.

Règle : Déclenchez une vérification avec avertissement si IM_Q05B = 2 et IM_Q05AB = 995 et IM_S05AB ≠ RÉPONSE.

IM_END

Identité autochtone (ABM)

	Contenu harmonisé
Aperçu :	La comparaison de la santé de différents groupes permet de recueillir des renseignements très importants pour comprendre la santé des Canadiens. Dans ce module, on recueille d'importants renseignements sociodémographiques concernant l'appartenance à la population autochtone
ABM_BEG	Variables externes requises : DOABM : (Indicateur qui détermine si le répondent entre dans le module (du ficher d'échantillonnage)) PROXYSEX : (Sexe du répondant sélectionné et interview faite ou non par personne interposée) FNAME : (Prénom du répondant sélectionné.)
ABM_C01	Si DOABM = 1, passez à ABM_D01. Sinon, passez à ABM_END.
ABM_D01	Si (PROXYSEX == 1 ou PROXYSEX == 2), DT_ETESVOUS_C_F = 'Êtes-vous' Si PROXYSEX == 3, DT_ETESVOUS_C_F = '^FNAME est-il' Sinon si PROXYSEX == 4, DT_ETESVOUS_C_F = '^FNAME est-elle'
ABM_Q01	^DT_ETESVOUS_C_F Première Nation, Métis ou Inuk (Inuit)?

AIDE SUR L'ÉCRAN : Première Nation (Indien de l'Amérique du Nord) comprend les Indiens avec statut et les Indiens sans statut.

Si « Oui », sélectionnez la ou les réponses qui décrivent le mieux cette personne maintenant.

Sélectionnez tout ce qui s'applique.

1 Non, pas Première Nation, Métis ou Inuk (Inuit)
2 Oui, Première Nation (Indie^NE} de l'Amérique du Nord)
3 Oui, Métis
4 Oui, Inuk (Inuit)
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Aide-spécifique à la question :

Répondez à cette question, peu importe si le répondant est Première Nation, Métis ou Inuk (Inuit).

Sélectionnez « Oui, Première Nation (Indien de l'Amérique du Nord) », et/ou « Oui, Métis » et/ou « Oui, Inuk (Inuit) » pour les personnes qui répondent aux deux conditions suivantes :
• elles ont des ancêtres qui vivaient en Amérique du Nord avant l'arrivée des Européens
• elles s'identifient à l'un ou plusieurs des trois groupes autochtones énoncés dans le questionnaire : Premières Nations (Indien de l'Amérique du Nord), Métis, Inuk (Inuit).

Sélectionnez « Non, pas Première Nation, Métis ou Inuk (Inuit) » pour les personnes qui :
• se considèrent comme des Indiens de l'Inde ou d'Asie
• ont des racines ethniques sur le sous-continent indien
• se considèrent comme des Métis en raison de leur double ascendance, mais qui n'ont pas d'ascendance autochtone de l'Amérique du Nord (par exemple celles qui proviennent d'Afrique, des Antilles et de l'Amérique du Sud).

Cette question fournie des renseignements utilisés par les administrations publiques, y compris les gouvernements et les organisations des Premières Nations, des Métis et des Inuits, pour mettre sur pied des programmes et des services destinés aux Premières Nations, aux Métis et aux Inuits.

ABM_E01_1

Veuillez répondre à la question d'identité autochtone.

Règle :

Déclenchez une vérification avec avertissement si (ABM_Q01 ≠ 1 et ABM_Q01 ≠ 2 et ABM_Q01 ≠ 3 et ABM_Q01 ≠ 4).

ABM_E01_2

La catégorie « Non, pas Première Nation, Métis ou Inuk (Inuit)» ne peut pas être sélectionnée en avec une autre catégorie.

Règle :

Déclenchez une vérification avec rejet si ABM_Q01 = 1 et (ABM_Q01 = 2 ou ABM_Q01 = 3 ou ABM_Q01 = 4).

ABM_END

Groupe de population (PG)

	Contenu harmonisé
Aperçu :	Les enquêtes qui comportent un bloc de questions préalable sur les Autochtones sauteront la question du groupe de population si le répondant dit « oui » à la question sur l'identité autochtone.
PG_BEG	Variables externes requises : DOPG : (Indicateur qui détermine si le répondent entre dans le module (du ficher d'échantillonnage)) ABM_Q01A : (^DT_ETESVOUS_C_F Première Nation, Métis ou Inuk (Inuit)?) PROXYSEX : (Sexe du répondant sélectionné et interview faite ou non par personne interposée)
PG_C05	Si DOPG = 1 et ABM_Q01A = 1, passez à PG_R05. Sinon, passez à PG_END.
PG_R05	La prochaine question recueille des renseignements conformément à la Loi sur l'équité en matière d'emploi, sa réglementation et ses directives, pour appuyer les programmes qui donnent à chacun une chance égale de participer à la vie sociale, culturelle et économique du Canada.
PG_Q05	^ETES_C-^VOUS1?

AIDE SUR L'ÉCRAN : Sélectionnez tout ce qui s'applique.

01 Blanc^HE
02 Sud-Asiatique
Texte d'aide : p. ex. Indie^NE de l'Inde, Pakistanais^E, Sri-Lankais^E
03 Chinois^E
04 Noir^E
05 Philippin^E
06 Arabe
07 Latino-Américain^E
08 Asiatique du Sud-Est
Texte d'aide : p. ex. Vietnamie^NE, Cambodgie^NE, Laotie^NE, Thaïlandais^E
09 Asiatique occidental^E
Texte d'aide : p. ex. Iranie^NE, Afghan^E
10 Corée^NE
11 Japonais^E
12 Autre — précisez : (Passez à PG_S05)
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Passez à PG_END

Aide-spécifique à la question :

Sélectionnez ou précisez plus d'une réponse, s'il y a lieu, à partir de la liste fournie.

Le groupe de population ne doit pas être confondu avec la citoyenneté ou la nationalité. Des exemples de groupes de population comprennent : Blanc, Sud-Asiatique, Chinois, Noir, Philippin, Latino-Américain, Arabe, Asiatique du Sud-Est, Asiatique occidental, Coréen et Japonais.

Sont compris dans le groupe de population « Sud-Asiatique » : Indien de l'Inde, Pakistanais, Sri-Lankais, etc.

Sont compris dans le groupe de population « Asiatique du Sud-Est » : Vietnamien, Cambodgien, Laotien, Thaïlandais, etc.

Sont compris dans le groupe de population « Asiatique occidental » : Iranien, Afghan, etc.

Dans le cas des personnes qui appartiennent à plus d'un groupe :
- sélectionnez toutes les catégories appropriées;
- n'inscrivez pas « biracial » ou « mixte » dans la case « Autre - précisez ».

PG_S05

Précisez autre

AIDE SUR L'ÉCRAN : Précisez.

(80 espaces)

(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

PG_E05_1

Veuillez répondre à la question des caractéristiques sociodémographiques.

Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si PG_Q05 ≠ 1 et PG_Q05 ≠ 2 et PG_Q05 ≠ 3 et PG_Q05 ≠ 4 et PG_Q05 ≠ 5 et PG_Q05 ≠ 6 et PG_Q05 ≠ 7 et PG_Q05 ≠ 8 et PG_Q05 ≠ 9 et PG_Q05 ≠ 10 et PG_Q05 ≠ 11 et PG_Q05 ≠ 12.
PG_E05_2	« Autre » a été sélectionné, veuillez préciser une réponse.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si PG_Q05 = 12 et PG_S05 ≠ RÉPONSE.
PG_END	

Langue (LAN)

Contenu harmonisé

Aperçu :

Ce module porte sur la connaissance des langues officielles, le français et anglais. On demande aux répondants la langue la plus souvent parlée à la maison et leur langue maternelle.

LAN_BEG

Variables externes requises :
DOLAN : (Indicateur qui détermine si le répondent entre dans le module (du ficher d'échantillonnage))
PROXYSEX : (Sexe du répondant sélectionné et interview faite ou non par personne interposée)
FNAME : (Prénom du répondant spécifique)

LAN_C01

Si DOLAN = 1, passez à LAN_Q01.
Sinon, passez à LAN_END.

LAN_D01

Si (PROXYSEX == 1 ou PROXYSEX == 2), DT_CONNAIT_C_F = 'Connaissez-vous'
Si PROXYSEX == 3, DT_CONNAIT_C_F = '^FNAME connaît-il'
Si PROXYSEX == 4, DT_CONNAIT_C_F = '^FNAME connaît-elle'

LAN_Q01
LAN_01

^DT_CONNAIT_C_F assez bien le français ou l'anglais pour soutenir une conversation?

1 Anglais seulement
2 Français seulement
3 Français et anglais
4 Ni français ni anglais
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Aide-spécifique à la question :

Sélectionnez « Français seulement » ou « Anglais seulement », ou « Français et anglais » seulement si la personne peut soutenir une conversation assez longue sur divers sujets dans l'une ou l'autre de ces langues ou les deux.

Les personnes sourdes ou les personnes ayant des troubles de la parole doivent indiquer leur connaissance du français, de l'anglais ou des deux langues en cochant l'option appropriée.

LAN_E01_1

Veuillez répondre à la question de connaissance de langue.

Règle :

Déclenchez une vérification avec avertissement si LAN_Q01 ≠ RÉPONSE.

LAN_Q02

Quelle langue^VOUS_X parl^EZ-^VOUS_T le plus souvent à la maison?

AIDE SUR L'ÉCRAN : Sélectionnez tout ce qui s'applique.

1 Anglais
2 Français
3 Autre (Passez à LAN_S02)
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Passez à LAN_D04

LAN_S02	Précisez autre langue AIDE SUR L'ÉCRAN : Précisez. (80 espaces) (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
LAN_E02_1	Veuillez répondre à la question de la langue parlée le plus souvent à la maison.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si LAN_Q02 ≠ 1 et LAN_Q02 ≠ 2 et LAN_Q02 ≠ 3 et LAN_S02 ≠ RÉPONSE.
LAN_E02_2	Veuillez vous assurer d'inscrire une réponse dans la zone « Précisez autre langue ».
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si LAN_Q02 = 3 et LAN_S02 ≠ RÉPONSE.
LAN_D04	Si (PROXYSEX == 1 ou PROXYSEX == 2), DT_COMPREND_F = 'comprennez' Si (PROXYSEX == 3 ou PROXYSEX == 4), DT_COMPREND_F = 'comprend'
LAN_Q04	Quelle est la langue que ^VOUS2 ^AVEZ apprise en premier lieu à la maison dans ^VOTRE1 enfance et ^QUE^VOUS1 ^DT_COMPREND_F encore?

AIDE SUR L'ÉCRAN : Si la première langue apprise n'est plus comprise, indiquez la seconde langue apprise.

Sélectionnez tout ce qui s'applique.

1 Anglais
2 Français
3 Autre (Passez à LAN_S04)
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Passez à LAN_END

Aide-spécifique à la question :

Si une personne a appris deux langues ou plus en même temps dans sa petite enfance, indiquez la langue qu'elle parlait le plus souvent à la maison avant d'aller à l'école. Indiquez deux langues ou plus si la personne les utilisait aussi souvent les unes que les autres et si elle les comprend encore.

Dans le cas d'un enfant n'ayant pas encore appris à parler, indiquez la langue utilisée le plus souvent à la maison pour communiquer avec l'enfant.

Les personnes sourdes ou les personnes ayant des troubles de la parole doivent indiquer leur connaissance du français ou de l'anglais s'il y a lieu, en cochant l'option appropriée. Pour d'autres langues, incluant la langue des signes, il faut les inscrire dans la case « Précisez autre langue ».

Soyez précis lorsque vous inscrivez d'autres langues. Par exemple, les personnes qui déclarent le chinois devraient plutôt mentionner la langue chinoise précise, soit le cantonais, le mandarin, le chaochow, le fou-kien, le hakka, le shanghaïen, le taïwanais, etc.

LAN_S04

Specify other language

AIDE SUR L'ÉCRAN : Précisez.

(80 espaces)

(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

LAN_E04A_1

Veuillez répondre à la question de la langue apprise en premier lieu à la maison.

Règle :

Déclenchez une vérification avec avertissement si (LAN_Q04 ≠ 1 et LAN_Q04 ≠ 2 et LAN_Q04 ≠ 3 et LAN_S04 ≠ RÉPONSE).

LAN_E04C_1

La réponse à la question est incomplète. Veuillez vous assurer d'inscrire une réponse dans la zone « Précisez autre langue ».

Règle :

Déclenchez une vérification avec avertissement si (LAN_Q04 = 3 et LAN_S04 ≠ RÉPONSE).

LAN_END

Orientation sexuelle (SOR)

Contenu harmonisé

Aperçu :

La comparaison de la santé de différents groupes permet de recueillir des renseignements très importants pour comprendre la santé des Canadiens.

Dans ce module, l'orientation sexuelle du répondent est recueilli car il s'agit d'importants renseignements sociodémographiques.

SOR_BEG

Variables externes requises :
DOSOR : (Indicateur qui détermine si le répondent entre dans le module (du ficher d'échantillonnage))
PROXYSEX : (Sexe du répondant sélectionné et interview faite ou non par personne interposée)
DV_AWC_AGE : (Âge du répondant sélectionné)

SOR_C01

Si DOSOR = 1 et (PROXYSEX = 1 ou PROXYSEX = 2) et DV_AWC_AGE >= 15, passez à SOR_Q01.
Sinon, passez à SOR_END.

SOR_Q01
SOR_01

Quelle est votre orientation sexuelle?

1 Hétérosexue^LE
2 Lesbienne ou gai^E
3 Bisexue^LE
4 Ou veuillez préciser
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Aide-spécifique à la question :

La nécessité de recueillir des données sur l'orientation sexuelle vient du fait que de nombreuses questions sont posées sur les droits de la personne, y compris la discrimination et la victimisation.

La Loi canadienne sur les droits de la personne stipule que les motifs de discrimination tels la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l'âge, le sexe, l'orientation sexuelle, l'identité ou l'expression de genre, l'état matrimonial, la situation de famille, les caractéristiques génétiques, la déficience ou l'état de personne graciée sont prohibés.

SOR_S01

Précisez votre orientation sexuelle

_____
(80 espaces)

(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

SOR_END

Services de soins de santé à domicile (HMC)

Contenu de base

Aperçu :	Dans ce module, on demande au répondant de 18 ans ou plus s'il a reçu des services de soins à domicile, comme des soins infirmiers, la préparation des repas, l'aide pour se laver ou faire les travaux ménagers ainsi que des soins palliatifs, que ces services aient été fournis au répondant ou à un autre membre du ménage. On interroge aussi les répondants à propos de la durée des services, du coût et du paiement, du degré de satisfaction à l'égard des soins, des soins nécessaires qui n'ont pu être obtenus, des raisons pour lesquelles ces soins n'ont pu être obtenus et des endroits où les répondants ont tenté d'obtenir ces services. Les services à domicile sont un élément important de la réforme des soins de santé. Le système de soins de santé et le patient peuvent bénéficier de la prestation de certains services à domicile plutôt que dans un hôpital ou dans un établissement de santé. Les réponses à ce module peuvent être utilisées pour déterminer qui reçoit des services à domicile et qui n'en reçoit pas. On peut ensuite comparer l'état de santé de ces groupes et la façon dont ils utilisent les autres soins de santé. Ces données peuvent aider les chercheurs à comprendre si les services à domicile répondent aux besoins prévus.
HMC_BEG	Variables externes requises : DOHMC : (Indicateur qui détermine si le répondent entre dans le module (du ficher d'échantillonnage)) DV_AWC_AGE : (Âge du répondant sélectionné)
HMC_C001	Si (DOHMC ≠ 1), passez à HMC_END. Sinon, passez à HMC_C005.
HMC_C005	Si (DV_AWC_AGE >= 18), passez à HMC_R005. Sinon, passez à HMC_END.
HMC_R005	Voici maintenant quelques questions sur les services de soins à domicile que ^VOUS2 ou un autre membre du ménage ^AVEZ peut-être reçus en raison d'un problème de santé ou d'une limitation des activités quotidiennes.
HMC_Q005	Au cours des **12 derniers mois**, quels types de services de soins à domicile ont été reçus?

AIDE SUR L'ÉCRAN : **Inclure** les services reçus à domicile, comme les soins infirmiers, la préparation de repas, l'aide pour se laver ou pour les travaux ménagers, etc.

Exclure les soins postnataux, l'aide reçue de membres de la famille, d'amis ou de voisins.

Sélectionnez tout ce qui s'applique.

1	Soins infirmiers Texte d'aide : p. ex. changement de pansements, préparation des médicaments, visites I.O.V.	
2	Autres services ou soins de santé Texte d'aide : p. ex. physiothérapie, ergothérapie ou orthophonie, conseils en nutrition	
3	Équipements médicaux ou fournitures médicales Texte d'aide : p. ex. fauteuil roulant, serviettes pour incontinence, aide pour l'utilisation d'un ventilateur ou d'un équipement à oxygène	
4	Soins personnels ou aide ménagère Texte d'aide : p. ex. bain, ménage, préparation des repas	
5	Soins palliatifs ou de fin de vie	
6	Autres services Texte d'aide : p. ex. transport, Popotte Roulante	
7	Aucun membre du ménage n'a reçu de services de soins à domicile	(Passez à HMC_Q040)
	(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)	

HMC_E005

La catégorie « Aucun membre du ménage n'a reçu de services de soins à domicile » ne peut pas être sélectionnée en avec une autre catégorie.

Règle :

Déclenchez une vérification avec rejet si (HMC_Q005 = 7) et (HMC_Q005 = 1 ou HMC_Q005 = 2 ou HMC_Q005 = 3 ou HMC_Q005 = 4 ou HMC_Q005 = 5 ou HMC_Q005 = 6).

HMC_C010

Si (HMC_Q005 ≠ RÉPONSE), passez à HMC_END.
Sinon, passez à HMC_C010A.

HMC_C010A

Si HMC_Q005 = 1, passez à HMC_Q010A.
Sinon, passez à HMC_C010B.

HMC_Q010A
HMC_010A

Qui a reçu ces services de soins à domicile?
Soins infirmiers

	AIDE SUR L'ÉCRAN : p. ex. changement de pansements, préparation des médicaments, visites I.O.V. 1 ^VOUS2_C 2 Un autre membre du ménage 3 ^VOUS2_C et un autre membre du ménage (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
HMC_C010B	Si HMC_Q005 = 2, passez à HMC_Q010B. Sinon, passez à HMC_C010C.
HMC_Q010B HMC_010B	Qui a reçu ces services de soins à domicile? Autres services ou soins de santé AIDE SUR L'ÉCRAN : p. ex. physiothérapie, ergothérapie ou orthophonie, conseils en nutrition 1 ^VOUS2_C 2 Un autre membre du ménage 3 ^VOUS2_C et un autre membre du ménage (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
HMC_C010C	Si HMC_Q005 = 3, passez à HMC_Q010C. Sinon, passez à HMC_C010D.
HMC_Q010C HMC_010C	Qui a reçu ces services de soins à domicile? Équipements médicaux ou fournitures médicales AIDE SUR L'ÉCRAN : p. ex. fauteuil roulant, serviettes pour incontinence, aide pour l'utilisation d'un ventilateur ou d'un équipement à oxygène 1 ^VOUS2_C 2 Un autre membre du ménage 3 ^VOUS2_C et un autre membre du ménage (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
HMC_C010D	Si HMC_Q005 = 4, passez à HMC_Q010D. Sinon, passez à HMC_C010E.
HMC_Q010D HMC_010D	Qui a reçu ces services de soins à domicile? Soins personnels ou aide-ménagère

	AIDE SUR L'ÉCRAN : p. ex. bain, ménage, préparation des repas 1 ^VOUS2_C 2 Un autre membre du ménage 3 ^VOUS2_C et un autre membre du ménage (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
HMC_C010E	Si HMC_Q005 = 5, passez à HMC_Q010E. Sinon, passez à HMC_C010F.
HMC_Q010E HMC_010E	Qui a reçu ces services de soins à domicile? Soins palliatifs ou de fin de vie 1 ^VOUS2_C 2 Un autre membre du ménage 3 ^VOUS2_C et un autre membre du ménage (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
HMC_C010F	Si HMC_Q005 = 6, passez à HMC_Q010F. Sinon, passez à HMC_C015A.
HMC_Q010F HMC_010F	Qui a reçu ces services de soins à domicile? Autres services AIDE SUR L'ÉCRAN : p. ex. transport, La Popote Roulante 1 ^VOUS2_C 2 Un autre membre du ménage 3 ^VOUS2_C et un autre membre du ménage (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
HMC_C015A	Si HMC_Q005 = 1, passez à HMC_Q015A. Sinon, passez à HMC_C015B.
HMC_Q015A HMC_015A	Depuis combien de temps les services de soins à domicile ont-ils été reçus? Soins infirmiers

	AIDE SUR L'ÉCRAN : p. ex. changement de pansements, préparation des médicaments, visites I.O.V. Si plus d'un membre du ménage reçoit un service, choisir la plus longue période de temps pour laquelle ce service est offert. 1 Moins de 1 mois 2 1 mois à moins de 3 mois 3 3 mois à moins de 6 mois 4 6 mois à moins d'un an 5 1 an à 3 ans 6 Plus de 3 ans (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
HMC_C015B	Si HMC_Q005 = 2, passez à HMC_Q015B. Sinon, passez à HMC_C015C.
HMC_Q015B HMC_015B	Depuis combien de temps les services de soins à domicile ont-ils été reçus? Autres services ou soins de santé AIDE SUR L'ÉCRAN : p. ex. physiothérapie, ergothérapie ou orthophonie, conseils en nutrition. Si plus d'un membre du ménage reçoit un service, choisir la plus longue période de temps pour laquelle ce service est offert. 1 Moins de 1 mois 2 1 mois à moins de 3 mois 3 3 mois à moins de 6 mois 4 6 mois à moins d'un an 5 1 an à 3 ans 6 Plus de 3 ans (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
HMC_C015C	Si HMC_Q005 = 3, passez à HMC_Q015C. Sinon, passez à HMC_C015D.
HMC_Q015C HMC_015C	Depuis combien de temps les services de soins à domicile ont-ils été reçus? Équipements médicaux ou fournitures médicales

AIDE SUR L'ÉCRAN : p. ex. fauteuil roulant, serviettes pour incontinence, aide pour l'utilisation d'un ventilateur ou d'un équipement à oxygène.

Si plus d'un membre du ménage reçoit un service, choisir la plus longue période de temps pour laquelle ce service est offert.

1 Moins de 1 mois
2 1 mois à moins de 3 mois
3 3 mois à moins de 6 mois
4 6 mois à moins d'un an
5 1 an à 3 ans
6 Plus de 3 ans
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

HMC_C015D

Si HMC_Q005 = 4, passez à HMC_Q015D.
Sinon, passez à HMC_C015E.

HMC_Q015D
HMC_015D

Depuis combien de temps les services de soins à domicile ont-ils été reçus?
Soins personnels ou aide-ménagère

AIDE SUR L'ÉCRAN : p. ex. bain, ménage, préparation des repas.

Si plus d'un membre du ménage reçoit un service, choisir la plus longue période de temps pour laquelle ce service est offert.

1 Moins de 1 mois
2 1 mois à moins de 3 mois
3 3 mois à moins de 6 mois
4 6 mois à moins d'un an
5 1 an à 3 ans
6 Plus de 3 ans
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

HMC_C015E

Si HMC_Q005 = 5, passez à HMC_Q015E.
Sinon, passez à HMC_C015F.

HMC_Q015E
HMC_015E

Depuis combien de temps les services de soins à domicile ont-ils été reçus?
Soins palliatifs ou de fin de vie

AIDE SUR L'ÉCRAN : Si plus d'un membre du ménage reçoit un service, choisir la plus longue période de temps pour laquelle ce service est offert.

1 Moins de 1 mois
2 1 mois à moins de 3 mois
3 3 mois à moins de 6 mois
4 6 mois à moins d'un an
5 1 an à 3 ans
6 Plus de 3 ans
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

HMC_C015F	Si HMC_Q005 = 6, passez à HMC_Q015F. Sinon, passez à HMC_C020A.
HMC_Q015F HMC_015F	Depuis combien de temps les services de soins à domicile ont-ils été reçus? Autres services <u>AIDE SUR L'ÉCRAN</u> : p. ex. transport, La Popote Roulante. Si plus d'un membre du ménage reçoit un service, choisir la plus longue période de temps pour laquelle ce service est offert. 1 Moins de 1 mois 2 1 mois à moins de 3 mois 3 3 mois à moins de 6 mois 4 6 mois à moins d'un an 5 1 an à 3 ans 6 Plus de 3 ans (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
HMC_C020A	Si HMC_Q005 = 1, passez à HMC_Q020A. Sinon, passez à HMC_C020B.
HMC_Q020A HMC_020A	Durant un mois typique au cours des 12 derniers mois, combien a été payé pour ces services de soins à domicile? Soins infirmiers <u>AIDE SUR L'ÉCRAN</u> : p. ex. changement de pansements, préparation des médicaments, visites I.O.V. Si plus d'un membre du ménage reçoit un service, choisir le coût payé le plus élevé pour ce service. 01 0 $ 02 1 $ à moins de 50 $ 03 50 $ à moins de 100 $ 04 100 $ à moins de 200 $ 05 200 $ à moins de 300 $ 06 300 $ à moins de 400 $ 07 400 $ à moins de 1 000 $ 08 1 000 $ et plus (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
HMC_C020B	Si HMC_Q005 = 2, passez à HMC_Q020B. Sinon, passez à HMC_C020C.
HMC_Q020B HMC_020B	Durant un mois typique au cours des 12 derniers mois, combien a été payé pour ces services de soins à domicile? Autres services ou soins de santé

AIDE SUR L'ÉCRAN : p. ex. physiothérapie, ergothérapie ou orthophonie, conseils en nutrition.

Si plus d'un membre du ménage reçoit un service, choisir le coût payé le plus élevé pour ce service.

01 0 $
02 1 $ à moins de 50 $
03 50 $ à moins de 100 $
04 100 $ à moins de 200 $
05 200 $ à moins de 300 $
06 300 $ à moins de 400 $
07 400 $ à moins de 1 000 $
08 1 000 $ et plus
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

HMC_C020C

Si HMC_Q005 = 3, passez à HMC_Q020C.
Sinon, passez à HMC_C020D.

HMC_Q020C
HMC_020C

Durant un mois typique au cours des 12 derniers mois, combien a été payé pour ces services de soins à domicile?
Équipements médicaux ou fournitures médicales

AIDE SUR L'ÉCRAN : p. ex. fauteuil roulant, serviettes pour incontinence, aide pour l'utilisation d'un ventilateur ou d'un équipement à oxygène.

Si plus d'un membre du ménage reçoit un service, choisir le coût payé le plus élevé pour ce service.

01 0 $
02 1 $ à moins de 50 $
03 50 $ à moins de 100 $
04 100 $ à moins de 200 $
05 200 $ à moins de 300 $
06 300 $ à moins de 400 $
07 400 $ à moins de 1 000 $
08 1 000 $ et plus
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

HMC_C020D

Si HMC_Q005 = 4, passez à HMC_Q020D.
Sinon, passez à HMC_C020E.

HMC_Q020D
HMC_020D

Durant un mois typique au cours des 12 derniers mois, combien a été payé pour ces services de soins à domicile?
Soins personnels ou aide-ménagère

AIDE SUR L'ÉCRAN : p. ex. bain, ménage, préparation des repas.

Si plus d'un membre du ménage reçoit un service, choisir le coût payé le plus élevé pour ce service.

01 0 $
02 1 $ à moins de 50 $
03 50 $ à moins de 100 $
04 100 $ à moins de 200 $
05 200 $ à moins de 300 $
06 300 $ à moins de 400 $
07 400 $ à moins de 1 000 $
08 1 000 $ et plus
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

HMC_C020E

Si HMC_Q005 = 5, passez à HMC_Q020E.
Sinon, passez à HMC_C020F.

HMC_Q020E
HMC_020E

Durant un mois typique au cours des 12 derniers mois, combien a été payé pour ces services de soins à domicile?
Soins palliatifs ou de fin de vie

AIDE SUR L'ÉCRAN : Si plus d'un membre du ménage reçoit un service, choisir le coût payé le plus élevé pour ce service.

01 0 $
02 1 $ à moins de 50 $
03 50 $ à moins de 100 $
04 100 $ à moins de 200 $
05 200 $ à moins de 300 $
06 300 $ à moins de 400 $
07 400 $ à moins de 1 000 $
08 1 000 $ et plus
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

HMC_C020F

Si HMC_Q005 = 6, passez à HMC_Q020F.
Sinon, passez à HMC_Q025.

HMC_Q020F
HMC_020F

Durant un mois typique au cours des 12 derniers mois, combien a été payé pour ces services de soins à domicile?
Autres services

AIDE SUR L'ÉCRAN : p. ex. transport, La Popote Roulante.
Si plus d'un membre du ménage reçoit un service, choisir le coût payé le plus élevé pour ce service.

01 0 $
02 1 $ à moins de 50 $
03 50 $ à moins de 100 $
04 100 $ à moins de 200 $
05 200 $ à moins de 300 $
06 300 $ à moins de 400 $
07 400 $ à moins de 1 000 $
08 1 000 $ et plus
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

HMC_Q025

Qui a payé pour ces services?

AIDE SUR L'ÉCRAN : Sélectionnez tout ce qui s'applique.

1 ^VOUS5_C-même
2 Un membre de la famille ou un ami vivant dans le même ménage
3 Quelqu'un vivant à l'extérieur du ménage
Texte d'aide : p. ex. un membre de la famille, un ami, un organisme bénévole
4 Les assurances
5 Le gouvernement
6 Autre
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

HMC_Q030
HMC_030

Dans l'ensemble, quel était le niveau de satisfaction pour les services de soins à domicile reçus?

1 Très satisfaisant
2 Assez satisfaisant
3 Ni satisfaisant ni insatisfaisant
4 Plutôt insatisfaisant
5 Très insatisfaisant
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

HMC_C035

Si (HMC_Q030 = 4 ou HMC_Q030 = 5), passez à HMC_Q035.
Sinon, passez à HMC_Q037.

HMC_Q035

Quelles sont les raisons de l'insatisfaction?

AIDE SUR L'ÉCRAN : Sélectionnez tout ce qui s'applique.

1 Mauvaise qualité
Texte d'aide : c.-à-d. réserves au sujet de la compétence du fournisseur des services, fiabilité des services, etc.
2 Les services n'ont pas répondu aux besoins perçus
3 Les services fournis étaient insuffisants
4 Temps d'attente trop long avant de recevoir des services
5 Autre raison
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

HMC_Q037
HMC_037

En pensant aux services de soins à domicile reçus dans les 12 derniers mois, à quel point ont-ils été utiles pour permettre à la ou aux personnes recevant ces services à demeurer à la maison?

AIDE SUR L'ÉCRAN : Par « demeurer à la maison », nous voulons dire que les soins reçus ont permis à la personne d'éviter un séjour à l'hôpital, dans un établissement de soins infirmiers, dans un centre de soins palliatifs ou dans une résidence assistée.

1 Ils ont beaucoup aidé
2 Ils ont aidé un peu
3 Ils n'ont pas aidé du tout
4 Les soins à domicile n'étaient pas reliés au besoin de demeurer à la maison
Texte d'aide : p. ex. soins pour une blessure
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

HMC_C038

Si (HMC_Q037 = 2 ou HMC_Q037 = 3), passez à HMC_Q038.
Sinon, passez à HMC_Q040.

HMC_Q038

Pourquoi les services de soins à domicile n'ont-ils peu ou pas aidé la ou les personnes recevant les services à demeurer à la maison?

AIDE SUR L'ÉCRAN : Sélectionnez tout ce qui s'applique.

1 Mauvaise qualité
Texte d'aide : c.-à-d. réserves au sujet de la compétence du fournisseur des services, fiabilité des services, etc.
2 Les services n'ont pas répondu aux besoins perçus
3 Les services fournis étaient insuffisants
Texte d'aide : p. ex. couverture, fréquence, etc.
4 Temps d'attente trop long avant de recevoir des services
5 Coût des services trop élevé
6 Autre raison
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

HMC_Q040
HMC_040

Au cours des 12 derniers mois, y a-t-il eu un moment où ^VOUS2 ou un autre membre du ménage a cru que des services de soins à domicile étaient nécessaire, mais n'ont pas été reçus?

1 Oui
2 Non
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

HMC_C045

Si (HMC_Q040 ≠ 1), passez à HMC_END.
Sinon, passez à HMC_Q045.

HMC_Q045
HMC_045

Est-ce que ces services de soins à domicile étaient requis pour ^VOUS5-même ou pour un autre membre du ménage?

1 ^VOUS2_C seulement
2 Autre membre du ménage seulement
3 ^VOUS2_C et autre membre du ménage
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

HMC_C050A

Si HMC_Q045 ≠ RÉPONSE, passez à HMC_END.
Sinon, passez à HMC_C050B.

HMC_C050B

Si (HMC_Q045 = 1 ou HMC_Q045 = 2), passez à HMC_Q050.
Sinon, passez à HMC_R050.

HMC_R050

Pour les questions suivantes, veuillez ne répondre que pour les services de soins à domicile que ^VOUS2 personnellement av^IEZ besoin.

HMC_Q050	En pensant à la situation la plus récente, quels types de soins à domicile étaient requis? <u>AIDE SUR L'ÉCRAN</u> : Sélectionnez tout ce qui s'applique. 1 Soins infirmiers Texte d'aide : p. ex. changement de pansements, préparation des médicaments, visites I.O.V. 2 Autres services ou soins de santé Texte d'aide : p. ex. physiothérapie, ergothérapie ou orthophonie, conseils en nutrition 3 Équipements médicaux ou fournitures médicales Texte d'aide : p. ex. fauteuil roulant, serviettes pour incontinence, aide pour l'utilisation d'un ventilateur ou d'un équipement à oxygène 4 Soins personnels ou aide ménagère Texte d'aide : p. ex. bain, ménage, préparation des repas 5 Soins palliatifs ou de fin de vie 6 Autres services Texte d'aide : p. ex. transport, Popotte Roulante (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
HMC_Q055	Toujours en pensant à la situation la plus récente, pourquoi ^VOUS2 ou un autre membre du ménage n'ont pas reçu ces services?

AIDE SUR L'ÉCRAN : Sélectionnez tout ce qui s'applique.

01 Non disponibles dans la région
02 Non disponibles au moment requis
Texte d'aide : p. ex. heures incommodes
03 Temps d'attente trop long
04 Coût
05 Ne s'en est pas occupé ou indifférent
06 Ne savait pas où aller ou appeler
07 Barrière linguistique
08 Décidé de ne pas demander les services
09 Le médecin ne jugeait pas que c'était nécessaire
10 N'était pas admissible aux soins à domicile
11 Toujours en attente de soins à domicile
12 Autre
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

HMC_Q060

Où ^AVEZ-^VOUS_T ou un autre membre du ménage essayé d'obtenir ces services de soins à domicile?

AIDE SUR L'ÉCRAN : Sélectionnez tout ce qui s'applique.

1 Un programme de soins à domicile du gouvernement
Texte d'aide : p. ex. CLSC au Québec, CASC en Ontario, Programme extra-mural au Nouveau-Brunswick
2 Un organisme privé
3 Un membre de la famille, un ami ou un voisin
4 Un organisme bénévole
5 Nulle part - n'a pas tenté d'obtenir de service
6 Autre
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

HMC_END

Sécurité alimentaire (FSC)

Contenu de base

Aperçu :

Cette section comporte des questions qui interrogent les répondants afin de savoir si quelqu'un dans le ménage a fait face aux problèmes associés à la sécurité alimentaire au cours des 12 derniers mois (l'habileté d'acheter suffisamment d'aliments nutritifs). On pose aussi aux répondants des questions précises à propos des actions et des besoins des adultes qui sont responsables des enfants.

Même les ménages qui semblent avoir des revenus élevés peuvent avoir des contraintes budgétaires qui peuvent rendre l'achat d'aliments nutritifs difficile. Ces questions seront posées à tous les répondants, sans égard au revenu.

Nota: Ce module devrait être posé à un membre responsable du ménage. Les personnes âgées de 18 ans et plus sont considérées comme étant adultes. Les adolescents âgés de 16 et 17 ans vivant avec de la parenté sont considérés comme enfant; tous les autres sont considérés comme adultes.

FSC_BEG

Variables externes requises :
DOFSC : (Indicateur qui détermine si le répondent entre dans le module (du ficher d'échantillonnage))
DV_AWC_AGE : (Âge du répondant sélectionné)
DV_AWC_AGE_S1 : (Âge avec confirmation pour tous les membres du ménage)
DV_HHSIZE : (Taille du ménage (nombre de personnes actives répertoriées dans la liste))
DV_OLDERKIDS : (Nombre de personnes âgées de 16 ou 17 ans vivant dans un ménage où il y a au moins un adulte)
DV_ADULTS : (Nombre de personnes dans le ménage âgées de 18 ans ou plus)
DV_YOUNGADULTS : (Nombre de personnes âgées de 16 ou 17 ans vivant dans un ménage où personne n'est âgé de 18 ans ou plus)
DV_YOUNGKIDS : (Nombre de personnes dans le ménage âgées de 0 à 15 ans)
PMK : (Personne la mieux renseignée.)
THISMONTH : (Date du système (mois))

FSC_D01

Si (DV_AWC_AGE_S1 = 16 ou DV_AWC_AGE_S1 = 17), DV_COMPLEXAGE = 1.
Autrement, DV_COMPLEXAGE = 0.

FSC_D02A

Si (DV_HHSIZE = 1 et DV_AWC_AGE < 18), DV_ADULTS = 0.
Si (DV_HHSIZE = 1 et DV_AWC_AGE > 17), DV_ADULTS = 1.
Sinon si (DV_HHSIZE ≠ 1), DV_ADULTS = (Count(RosterDriver1, DV_AWC_AGE_S1 >= 18 && CCHS_Flag1 == 1)).

FSC_D02B

Si (DV_HHSIZE = 1 et DV_AWC_AGE < 18), DV_YOUNGADULTS = 1.
Si (DV_HHSIZE = 1 et DV_AWC_AGE > 17), DV_YOUNGADULTS = 0.
Sinon si (DV_ADULTS >= 1), DV_YOUNGADULTS = 0.
Autrement, DV_YOUNGADULTS = (Count(RosterDriver1, DV_COMPLEXAGE == 1 && CCHS_Flag1 == 1)).

FSC_D02C

Si (DV_HHSIZE = 1 et DV_AWC_AGE < 18), DV_YOUNGKIDS = 0.

	Si (DV_HHSIZE = 1 et DV_AWC_AGE > 17), DV_YOUNGKIDS = 0. Sinon si (DV_HHSIZE ≠ 1), DV_YOUNGKIDS = (Count(RosterDriver1, DV_AWC_AGE_S1 <= 15 && CCHS_Flag1 == 1)).
FSC_D02D	Si (DV_HHSIZE = 1 et DV_AWC_AGE < 18), DV_OLDERKIDS = 0. Si (DV_HHSIZE = 1 et DV_AWC_AGE > 17), DV_OLDERKIDS = 0. Sinon si (DV_ADULTS >= 1), DV_OLDERKIDS = (Count(RosterDriver1, DV_COMPLEXAGE == 1 && CCHS_Flag1 == 1)). Autrement, DV_OLDERKIDS = 0.
FSC_D03A	Si (DV_HHSIZE == 1), DT_YOUANDOTHERS_F = 'vous' Autrement, DT_YOUANDOTHERS_F = 'vous et les membres de votre ménage'
FSC_D03B	Si (DV_HHSIZE == 1), DT_YOUANDOTHERS_C_F = 'Vous' Autrement, DT_YOUANDOTHERS_C_F = 'Vous et les membres de votre ménage'
FSC_D04A	Si (DV_ADULTS == 1 et DV_YOUNGADULTS == 0) ou (DV_ADULTS == 0 et DV_YOUNGADULTS == 1), DT_YOUOTHERADULTS_F = 'vous' Autrement, DT_YOUOTHERADULTS_F = 'vous ou d'autres adultes dans votre ménage'
FSC_D04B	Si (DV_ADULTS == 1 et DV_YOUNGADULTS == 0) ou (DV_ADULTS == 0 et DV_YOUNGADULTS == 1), DT_YOUOTHERADULTS_C_F = 'Vous' Autrement, DT_YOUOTHERADULTS_C_F = 'Vous ou d'autres adultes dans votre ménage'
FSC_D05A	Si (DV_OLDERKIDS == 1 et DV_YOUNGKIDS == 0) ou (DV_OLDERKIDS == 0 et DV_YOUNGKIDS == 1), DT_ANYCHILD_F = 'votre enfant a-t-il' Autrement, DT_ANYCHILD_F = 'l'un ou plusieurs des enfants ont-ils'
FSC_D05B	Si (DV_OLDERKIDS == 1 et DV_YOUNGKIDS == 0) ou (DV_OLDERKIDS == 0 et DV_YOUNGKIDS == 1), DT_ANYCHILDS_F = 'votre enfant' Autrement, DT_ANYCHILDS_F = 'l'un ou plusieurs des enfants'
FSC_D05C	Si (DV_OLDERKIDS == 1 et DV_YOUNGKIDS == 0) ou (DV_OLDERKIDS == 0 et DV_YOUNGKIDS == 1), DT_AUXENFANTS_F = 'à votre enfant' Autrement, DT_AUXENFANTS_F = 'aux enfants'
FSC_D05D	Si (DV_OLDERKIDS == 1 et DV_YOUNGKIDS == 0) ou (DV_OLDERKIDS == 0 et DV_YOUNGKIDS == 1), DT_CHILDNAME_F = 'votre enfant' Autrement, DT_CHILDNAME_F = 'les enfants'
FSC_D05E	Si (DV_OLDERKIDS == 1 et DV_YOUNGKIDS == 0) ou (DV_OLDERKIDS == 0 et DV_YOUNGKIDS == 1), DT_CHILDWAS_F = 'Votre enfant ne mangeait' Autrement, DT_CHILDWAS_F = 'Les enfants ne mangeaient'
FSC_D05F	Si (DV_OLDERKIDS == 1 et DV_YOUNGKIDS == 0) ou (DV_OLDERKIDS == 0 et DV_YOUNGKIDS == 1), DT_WASANYCHILD_F = 'votre enfant a-t-il' Autrement, DT_WASANYCHILD_F = 'les enfants ont-ils'
FSC_C10	Si (DOFSC ≠ 1) ou (DV_AWC_AGE < 18 et PMK ≠ 1), passez à FSC_END. Sinon, passez à FSC_R10.

FSC_R10	Les énoncés qui suivent concernent la situation alimentaire de votre ménage au cours des **12 derniers mois**. Veuillez indiquer si les énoncés ont souvent, parfois ou jamais été vrais pour ^DT_YOUANDOTHERS_F au cours des **12 derniers mois**.
FSC_Q10 FSC_10	^DT_YOUANDOTHERS_C_F avez eu peur de manquer de nourriture avant la prochaine rentrée d'argent 1 Souvent vrai 2 Parfois vrai 3 Jamais vrai (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
FSC_Q15 FSC_15	Toute la nourriture que ^DT_YOUANDOTHERS_F aviez achetée a été mangée et il n'y avait pas d'argent pour en racheter 1 Souvent vrai 2 Parfois vrai 3 Jamais vrai (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
FSC_Q20 FSC_20	^DT_YOUANDOTHERS_C_F n'aviez pas les moyens de manger des repas équilibrés 1 Souvent vrai 2 Parfois vrai 3 Jamais vrai (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
FSC_C25	Si (DV_OLDERKIDS > 0 ou DV_YOUNGKIDS > 0), passez à FSC_Q25. Sinon, passez à FSC_C35.
FSC_Q25 FSC_25	^DT_YOUOTHERADULTS_C_F comptiez seulement sur quelques types d'aliments peu coûteux pour nourrir ^DT_CHILDNAME_F parce que vous manquiez d'argent pour acheter de la nourriture 1 Souvent vrai 2 Parfois vrai 3 Jamais vrai (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
FSC_Q30 FSC_30	^DT_YOUOTHERADULTS_C_F ne pouviez pas servir des repas équilibrés ^DT_AUXENFANTS_F, parce que vous n'en aviez pas les moyens 1 Souvent vrai 2 Parfois vrai 3 Jamais vrai (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

FSC_C35	Si ((FSC_Q10 = 1 ou FSC_Q10 = 2 ou FSC_Q15 = 1 ou FSC_Q15 = 2 ou FSC_Q20 = 1 ou FSC_Q20 = 2 ou FSC_Q25 = 1 ou FSC_Q25 = 2 ou FSC_Q30 = 1 ou FSC_Q30 = 2) et (DV_OLDERKIDS > 0 ou DV_YOUNGKIDS > 0)), passez à FSC_Q35. Sinon, passez à FSC_C40.
FSC_Q35 FSC_35	^DT_CHILDWAS_F pas assez parce que ^DT_YOUOTHERADULTS_F n'aviez pas les moyens d'avoir assez de nourriture. 1 Souvent vrai 2 Parfois vrai 3 Jamais vrai (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
FSC_C40	Si (FSC_Q10 = 1 ou FSC_Q10 = 2 ou FSC_Q15 = 1 ou FSC_Q15 = 2 ou FSC_Q20 = 1 ou FSC_Q20 = 2 ou FSC_Q25 = 1 ou FSC_Q25 = 2 ou FSC_Q30 = 1 ou FSC_Q30 = 2), passez à FSC_D40A. Sinon, passez à FSC_END.
FSC_D40A	DV_SYSTEMMONTH = THISMONTH.
FSC_D40B	Si DV_SYSTEMMONTH == 1, DT_THISMONTHF = 'janvier' Si DV_SYSTEMMONTH == 2, DT_THISMONTHF = 'février' Si DV_SYSTEMMONTH == 3, DT_THISMONTHF = 'mars' Si DV_SYSTEMMONTH == 4, DT_THISMONTHF = 'avril' Si DV_SYSTEMMONTH == 5, DT_THISMONTHF = 'mai' Si DV_SYSTEMMONTH == 6, DT_THISMONTHF = 'juin' Si DV_SYSTEMMONTH == 7, DT_THISMONTHF = 'juillet' Si DV_SYSTEMMONTH == 8, DT_THISMONTHF = 'aout' Si DV_SYSTEMMONTH == 9, DT_THISMONTHF = 'septembre' Si DV_SYSTEMMONTH == 10, DT_THISMONTHF = 'octobre' Si DV_SYSTEMMONTH == 11, DT_THISMONTHF = 'novembre' Si DV_SYSTEMMONTH == 12, DT_THISMONTHF = 'décembre'
FSC_D40C	Si (DV_ADULTS == 1 et DV_YOUNGADULTS == 0) ou (DV_ADULTS == 0 et DV_YOUNGADULTS == 1), DT_R40_F = 'Les questions qui suivent concernent la situation alimentaire au cours des **12 derniers mois** pour vous ou d'autres adultes dans votre ménage.' Autrement, DT_R40_F = 'NONRESPONSE'
FSC_R40	^DT_R40_F
FSC_Q40 FSC_40	Au cours des **12 derniers mois**, soit depuis ^DT_THISMONTHF dernier, avez-^DT_YOUOTHERADULTS_F déjà réduit votre portion ou sauté des repas parce qu'il n'y avait pas assez d'argent pour la nourriture? 1 Oui (Passez à FSC_Q45) 2 Non (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis) Passez à FSC_Q50
FSC_Q45	À quelle fréquence est-ce arrivé?

FSC_45

1 Presque tous les mois
2 Certains mois, mais pas tous les mois
3 1 ou 2 mois seulement
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

FSC_Q50
FSC_50

Au cours des **12 derniers mois**, avez-vous vous-même déjà mangé moins que vous auriez dû selon vous, parce qu'il n'y avait pas assez d'argent pour acheter de la nourriture?

1 Oui
2 Non
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

FSC_Q55
FSC_55

Au cours des **12 derniers mois**, avez-vous vous-même déjà eu faim sans pouvoir manger parce que vous n'aviez pas les moyens d'avoir assez de nourriture?

1 Oui
2 Non
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

FSC_Q60
FSC_60

Au cours des **12 derniers mois**, avez-vous vous-même déjà perdu du poids parce que vous n'aviez pas assez d'argent pour la nourriture?

1 Oui
2 Non
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

FSC_D65

Si (DV_ADULTS == 1 et DV_YOUNGADULTS == 0) ou (DV_ADULTS == 0 et DV_YOUNGADULTS == 1), DT_AVOUS_F = ''
Autrement, DT_AVOUS_F = ', à vous ou d'autres adultes dans votre ménage'

FSC_C65

Si ((FSC_Q35 = 1 ou FSC_Q35 = 2) ou (FSC_Q40 = 1 ou FSC_Q50 = 1 ou FSC_Q55 = 1 ou FSC_Q60 = 1)), passez à FSC_Q65.
Sinon, passez à FSC_END.

FSC_Q65
FSC_65

Au cours des **12 derniers mois**, vous est-il déjà arrivé^DT_AVOUS_F de passer une journée entière sans manger parce qu'il n'y avait pas assez d'argent pour la nourriture?

1 Oui (Passez à FSC_Q70)
2 Non
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Passez à FSC_C75

FSC_Q70

À quelle fréquence est-ce arrivé?

FSC_70

1 Presque tous les mois
2 Certains mois, mais pas tous les mois
3 1 ou 2 mois seulement
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

FSC_C75

Si (DV_OLDERKIDS > 0 ou DV_YOUNGKIDS > 0), passez à FSC_R75. Sinon, passez à FSC_END.

FSC_R75

Maintenant, quelques questions concernant la situation alimentaire pour les enfants de votre ménage.

FSC_Q75
FSC_75

Au cours des **12 derniers mois**, avez-^DT_YOUOTHERADULTS_F déjà réduit la portion de ^DT_ANYCHILDS_F parce qu'il n'y avait pas assez d'argent pour la nourriture?

1 Oui
2 Non
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

FSC_Q80
FSC_80

Au cours des **12 derniers mois**, ^DT_ANYCHILD_F déjà sauté des repas parce qu'il n'y avait pas assez d'argent pour la nourriture?

1 Oui (Passez à FSC_Q85)
2 Non
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Passez à FSC_Q90

FSC_Q85
FSC_85

À quelle fréquence est-ce arrivé?

1 Presque tous les mois
2 Certains mois, mais pas tous les mois
3 1 ou 2 mois seulement
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

FSC_Q90
FSC_90

Au cours des **12 derniers mois**, ^DT_WASANYCHILD_F déjà eu faim mais vous n'aviez pas les moyens d'avoir plus de nourriture?

1 Oui
2 Non
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

FSC_Q95
FSC_95

Au cours des **12 derniers mois**, ^DT_ANYCHILD_F déjà passé une journée entière sans manger parce qu'il n'y avait pas assez d'argent pour la nourriture?

1 Oui
2 Non
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

FSC_END

Revenu total du ménage (INC)

Contenu de base

Aperçu :	Dans ce module, on demande aux répondants de déclarer le revenu total du ménage. Le revenu est un sujet délicat, mais les renseignements à ce sujet sont très importants pour étudier le rapport entre le revenu et la santé. Bien que de nombreux coûts liés aux soins de santé soient couverts par l'assurance au Canada, le revenu joue encore un rôle important dans l'état de santé des personnes. Les personnes dans les ménages ayant des revenus moindres sont plus sujettes à un état de santé moins bon. Les personnes dans les ménages ayant différents niveaux de revenu ont également tendance à utiliser le système de soins de santé de manière différente.
INC_BEG	Variables externes requises : DOINC : (Indicateur qui détermine si le répondent entre dans le module (du ficher d'échantillonnage)) FRAME : (1 = CCHS CCB, 2 = CCHS Area frame) DV_HHLDFLG : (Indicateur créé dans l'algorithme de sélection. Utilisé pour contrôler les questions qui ne sont posées qu'à un seul des deux répondants possible du ménage de l'ECMS) DV_AWC_AGE : (Âge du répondant sélectionné) TAXFLAG : (Indicateur de la possibilité d'apparier avec les données de taxes (ESCC seulement, du ficher d'échantillonnage)) PMK : (Personne la mieux renseignée: 1 = PMK, 0 = pas de PMK) DV_PASTYEAR : ((THISYEAR - 1)) THI_Q01 : (Au meilleur de votre connaissance, à combien estimez-vous le revenu total de tous les membres du ménage, provenant de toutes les sources, avant impôt et autres déductions, au cours de l'année se terminant le 31 décembre ^DV_PASTYEAR?)
INC_C01A	Si DOINC = 1, passez à INC_C01B. Sinon, passez à INC_END.
INC_C01B	Si ((DV_AWC_AGE >= 18 ou PMK = 1) et TAXFLAG ≠ 1 et FRAME = (1 ou 2)), passez à INC_B01. Sinon, passez à INC_END.
INC_B01	Appel bloc : Revenu total du ménage (THI) En-tête de questions récurrantes : Revenu total du ménage
INC_C02	Si THI_Q01 = NONRÉPONSE, passez à INC_Q02. Sinon, passez à INC_END.
INC_Q02 INC_022	Lequel des groupes suivants représente le mieux le revenu total de votre ménage pour l'année se terminant le 31 décembre ^DV_PASTYEAR?

AIDE SUR L'ÉCRAN : Inclure les pertes de revenu.

1 Inférieur à 50 000 $ (Passez à INC_Q03)
2 Égal ou supérieur à 50 000 $ (Passez à INC_Q04)
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Passez à INC_END

Aide-spécifique à la question :

Les pertes de revenu: Les sommes négatives déclarées comme revenu peuvent provenir de deux sources : les pertes nettes découlant d'un travail autonome (les dépenses excèdent les recettes) ou les pertes nettes sur placements (les pertes excèdent les gains).

INC_Q03
INC_023

Quel était le revenu total de votre ménage?

1 Inférieur à 5 000 $
2 De 5 000 $ à moins de 10 000 $
3 De 10 000 $ à moins de 15 000 $
4 De 15 000 $ à moins de 20 000 $
5 De 20 000 $ à moins de 30 000 $
6 De 30 000 $ à moins de 40 000 $
7 De 40 000 $ à moins de 50 000 $
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Passez à INC_END

INC_Q04
INC_024

Quel était le revenu total de votre ménage?

1 De 50 000 $ à moins de 60 000 $
2 De 60 000 $ à moins de 70 000 $
3 De 70 000 $ à moins de 80 000 $
4 De 80 000 $ à moins de 90 000 $
5 De 90 000 $ à moins de 100 000 $
6 De 100 000 $ à moins de 150 000 $
7 150 000 $ ou plus
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

INC_END

Revenu total du ménage (THI)

	Contenu harmonisé
Aperçu :	Sous-bloc de INC
THI_BEG	Variables externes requises :
THI_R01A	Même si la plupart des dépenses liées aux services de santé sont couvertes par l'assurance-maladie, il existe un lien important entre la santé et le revenu. Soyez assuré^E que, comme tous les autres renseignements que vous avez fournis, ces réponses demeureront strictement confidentielles.
Source :	*THI_R01A est nommé HI_R01 dans l'application.*
THI_R01B	Maintenant une question sur le revenu total du ménage.
THI_D01	DV_PASTYEAR = (THISYEAR - 1).
THI_Q01	Au meilleur de votre connaissance, à combien estimez-vous le revenu total de tous les membres du ménage, provenant de toutes les sources, avant impôt et autres déductions, au cours de l'année se terminant le 31 décembre ^DV_PASTYEAR? <u>AIDE SUR L'ÉCRAN</u> : Le revenu peut provenir de diverses sources comme le travail, les investissements, les pensions ou le gouvernement. Les exemples incluent l'assurance-emploi, l'aide sociale, les prestations pour la COVID-19, les prestations fiscales pour enfants et d'autres revenus tels que les pensions alimentaires et le revenu locatif. Les gains en capital ne doivent pas être inclus dans le revenu du ménage. |_|_|_|_|_|_|_|_| Arrondir au $CAN près (MIN : -99 999 999) (MAX : 99 999 999) Monnaie sans décimale (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
THI_E01A	Veuillez réviser le montant inscrit et corriger si nécessaire, puis appuyer sur le bouton Suivant.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si (THI_Q01 > 250000) ou (THI_Q01 < -150000).
THI_END	

Renseignements administratifs (ADMC)

Contenu de base

Aperçu :	Ce module est pour informer les répondants que les renseignements qu'ils ont fournis pourraient être combinés avec d'autres données. On leur demande de nous donner leur numéro provincial ou territorial d'assurance-maladie. On demande également aux répondants de donner leur permission pour partager leurs données rapportées ainsi que leurs renseignements de revenus avec les partenaires de santé.
ADMC_BEG	Variables externes requises : DOADMC : (Indicateur qui détermine si le répondent entre dans le module (du ficher d'échantillonnage)) DV_AWC_AGE : (Âge du répondant sélectionné) PMK : (Personne la mieux renseignée: 1 = PMK, 0 = pas de PMK) DV_PROV : (Province de résidence du module Entrée.) FNAME : (Prénom du répondant spécifique) CAF_Q02 : (Est-ce qu'une des personnes suivantes a déjà servi dans les forces militaires canadiennes?)
ADMC_C01A	Si (DOADMC ≠ 1), passez à ADMC_END. Sinon, passez à ADMC_C01B.
ADMC_C01B	Si ((DV_AWC_AGE >= 12 et DV_AWC_AGE <= 14) et PMK ≠ 1), passez à ADMC_END. Sinon, passez à ADMC_C01C.
ADMC_C01C	Si ((DV_AWC_AGE >= 15 et DV_AWC_AGE <= 17) et PMK ≠ 1), passez à ADMC_C25A. Sinon, passez à ADMC_D05A.
ADMC_D05A	Si (PMK == 1), DT_YOUR_F = 'vos réponses et celles de ^FNAME' Autrement, DT_YOUR_F = '^VOS3 réponses^DE'
ADMC_D05B	Si DV_PROV == 24, DT_STAT_F = 'Statistique Canada, le ministère provincial de la santé et l'Institut de la statistique du Québec' Si (DV_PROV == 60 ou DV_PROV == 61 ou DV_PROV == 62), DT_STAT_F = 'Statistique Canada et le ministère de la santé territorial' Autrement, DT_STAT_F = 'Statistique Canada et le ministère de la santé provincial'
ADMC_D05C	Si PMK == 1, DT_DOYOU_F = 'Est-ce que ^FNAME a' Autrement, DT_DOYOU_F = '^AVEZ1_C-^VOUS_T'
ADMC_D05D	Si DV_PROV == 10, DT_PROVINCE_F = 'de Terre-Neuve-et-Labrador'

Si DV_PROV == 11, DT_PROVINCE_F = 'de l'Île-du-Prince-Édouard'
Si DV_PROV == 12, DT_PROVINCE_F = 'de la Nouvelle-Écosse'
Si DV_PROV == 13, DT_PROVINCE_F = 'du Nouveau-Brunswick'
Si DV_PROV == 24, DT_PROVINCE_F = 'du Québec'
Si DV_PROV == 35, DT_PROVINCE_F = 'de l'Ontario'
Si DV_PROV == 46, DT_PROVINCE_F = 'du Manitoba'
Si DV_PROV == 47, DT_PROVINCE_F = 'de la Saskatchewan'
Si DV_PROV == 48, DT_PROVINCE_F = 'de l'Alberta'
Si DV_PROV == 59, DT_PROVINCE_F = 'de la Colombie-Britannique'
Si DV_PROV == 60, DT_PROVINCE_F = 'du Yukon'
Si DV_PROV == 61, DT_PROVINCE_F = 'des Territoires-du-Nord-Ouest'
Si DV_PROV == 62, DT_PROVINCE_F = 'du Nunavut'

ADMC_R10

Pour améliorer les données de la présente enquête et réduire au minimum le fardeau de réponse des répondants, Statistique Canada va combiner ^DT_YOUR_F avec de l'information des renseignements tirés des dossiers fiscaux de tous les membres de votre ménage. ^DT_STAT_F pourraient également ajouter des renseignements provenant d'autres enquêtes ou sources administratives.

ADMC_Q10
ADMC_10

En ayant un numéro provincial ou territorial d'assurance maladie, nous pourrons plus facilement jumeler nos données à ces autres renseignements. ^DT_DOYOU_F un numéro d'assurance-maladie ^DT_PROVINCE_F?

1 Oui
2 Non (Passez à ADMC_Q10A)
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

Passez à ADMC_C15

ADMC_Q10A
ADMC_10A

De quelle province ou territoire est ^VOTRE1 numéro d'assurance maladie?

Province ou territoire

10 Terre-Neuve-et-Labrador
11 Île-du-Prince-Édouard
12 Nouvelle-Écosse
13 Nouveau-Brunswick
24 Québec
35 Ontario
46 Manitoba
47 Saskatchewan
48 Alberta
59 Colombie-Britannique
60 Yukon
61 Territoires du Nord-Ouest
62 Nunavut
88 N'a pas un numéro d'assurance-maladie canadien
(Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)

ADMC_C15	Si ((ADMC_Q10 ≠ RÉPONSE) ou (ADMC_Q10 = 2 et (ADMC_Q10A ≠ RÉPONSE ou ADMC_Q10A = 88))), passez à ADMC_C25A. Sinon, passez à ADMC_B15.	
ADMC_B15	Appel bloc :	Vérification des numéros de carte santé (HN)
ADMC_C25A	Si (DV_PROV = 24), passez à ADMC_R25B. Sinon, passez à ADMC_R25A.	
ADMC_R25A	Afin d'éviter la répétition des enquêtes, Statistique Canada a conclu des ententes pour partager les données que vous avez fournies dans le cadre de cette enquête avec les ministères provinciaux et territoriaux de la santé, Santé Canada et l'Agence de la santé publique du Canada. Les ministères provinciaux de la santé peuvent transmettre ces données aux autorités locales de la santé. Les informations partagées avec votre ministère de la santé pourraient aussi inclure les identificateurs, tels que les noms, adresses, numéros de téléphone, et numéro d'assurance maladie. Santé Canada, l'Agence de la santé publique du Canada et les autorités locales de la santé, recevraient seulement les réponses à l'enquête et le code postal. Passez à ADMC_Q35	
ADMC_R25B	Afin d'éviter la répétition des enquêtes, Statistique Canada a conclu des ententes pour partager les données que vous avez fournies dans le cadre de cette enquête avec les ministères provinciaux et territoriaux de la santé, l'Institut de la statistique du Québec, Santé Canada et l'Agence de la santé publique du Canada. L'Institut de la statistique du Québec et les ministères provinciaux de la santé peuvent transmettre ces données aux autorités locales de la santé. Les informations partagées avec votre ministère de la santé et l'Institut de la statistique du Québec pourraient aussi inclure les identificateurs, tels que les noms, adresses, numéros de téléphone, et numéro d'assurance maladie. Santé Canada, l'Agence de la santé publique du Canada et les autorités locales de la santé, recevraient seulement les réponses à l'enquête et le code postal. Passez à ADMC_Q35	
ADMC_R25C	Statistique Canada a également conclu un accord de partage visant à communiquer aux ministères des Anciens Combattants Canada et de la Défense nationale les renseignements tirés des interviews menées dans le cadre de cette enquête. Les ministères des Anciens Combattants Canada et de la Défense nationale comptent lier les renseignements recueillis à ^VOS1 dossiers administratifs.	
ADMC_D35	Si (PMK == 1 et (DV_AWC_AGE >= 12 et DV_AWC_AGE <= 14)), DT_YOUAND_F = 'et ^FNAME' Autrement, DT_YOUAND_F = ''	

ADMC_Q35 ADMC_35	Ces organisations ont convenu d'assurer la confidentialité des données et de les utiliser uniquement à des fins statistiques. Acceptez-vous que les données que vous ^DT_YOUAND_F avez fournies soient partagées? 1 Oui 2 Non (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
ADMC_C37	Si (ADMC_Q35 = (2 ou NONRESPONSE)) ou ((DV_AWC_AGE >= 15 et DV_AWC_AGE <= 17) et PMK ≠ 1), passez à ADMC_END. Sinon, passez à ADMC_D37A.
ADMC_D37A	Si (CAF_Q02 == 1), DT_STAT3_F = 'les ministères des Anciens Combattants Canada et de la Défense nationale,' Autrement, DT_STAT3_F = ''
ADMC_D37B	Si (DV_PROV == 24), DT_STAT2_F = 'ministères provinciaux et territoriaux de la santé, l'Institut de la statistique du Québec, ^DT_STAT3_F Santé Canada et l'Agence de la santé publique du Canada' Autrement, DT_STAT2_F = 'ministères provinciaux et territoriaux de la santé, Santé Canada et l'Agence de la santé publique du Canada'
ADMC_Q37 ADMC_37	Pour réduire le nombre de questions dans le présent questionnaire, Statistique Canada utilisera des renseignements provenant de votre déclaration de revenus envoyée à l'Agence du revenu du Canada. Avec votre consentement, Statistique Canada partagera ces renseignements provenant de votre déclaration de revenus avec les ^DT_STAT2_F. Ces organisations ont accepté de respecter la confidentialité des renseignements et de les utiliser uniquement à des fins statistiques et de recherche. Autorisez-vous Statistique Canada à partager vos renseignements avec ^DT_STAT2_F? 1 Oui 2 Non (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
ADMC_END	

Vérification des numéros de carte santé (HN)

Contenu de base

Aperçu :	Ceci est le sous-bloc «Vérification des numéros de carte santé » du bloc ADMC.
HN_BEG	Variables externes requises : ADMC_Q10 : (En ayant un numéro provincial ou territorial d'assurance maladie, nous pourrons plus facilement jumeler nos données à ces autres renseignements. ^DT_DOYOU_F un numéro d'assurance-maladie ^DT_PROVINCE_F?) DV_PROV : (Province de résidence du module Entrée.)
HN_D01A	Si (DV_PROV = 10 et ADMC_Q10 = 1), DV_HNPROV = 10. Si (DV_PROV = 11 et ADMC_Q10 = 1), DV_HNPROV = 11. Si (DV_PROV = 12 et ADMC_Q10 = 1), DV_HNPROV = 12. Si (DV_PROV = 13 et ADMC_Q10 = 1), DV_HNPROV = 13. Si (DV_PROV = 24 et ADMC_Q10 = 1), DV_HNPROV = 24. Si (DV_PROV = 35 et ADMC_Q10 = 1), DV_HNPROV = 35. Si (DV_PROV = 46 et ADMC_Q10 = 1), DV_HNPROV = 46. Si (DV_PROV = 47 et ADMC_Q10 = 1), DV_HNPROV = 47. Si (DV_PROV = 48 et ADMC_Q10 = 1), DV_HNPROV = 48. Si (DV_PROV = 59 et ADMC_Q10 = 1), DV_HNPROV = 59. Si (DV_PROV = 60 et ADMC_Q10 = 1), DV_HNPROV = 60. Si (DV_PROV = 61 et ADMC_Q10 = 1), DV_HNPROV = 61. Si (DV_PROV = 62 et ADMC_Q10 = 1), DV_HNPROV = 62. Autrement, DV_HNPROV = ADMC_Q10A.
HN_D01B	Si DV_HNPROV == 10, DT_HNPROV_F = 'de Terre-Neuve-et-Labrador' Si DV_HNPROV == 11, DT_HNPROV_F = 'de l'Île-du-Prince-Édouard' Si DV_HNPROV == 12, DT_HNPROV_F = 'de la Nouvelle-Écosse' Si DV_HNPROV == 13, DT_HNPROV_F = 'du Nouveau-Brunswick' Si DV_HNPROV == 24, DT_HNPROV_F = 'du Québec' Si DV_HNPROV == 35, DT_HNPROV_F = 'de l'Ontario' Si DV_HNPROV == 46, DT_HNPROV_F = 'du Manitoba' Si DV_HNPROV == 47, DT_HNPROV_F = 'de la Saskatchewan' Si DV_HNPROV == 48, DT_HNPROV_F = 'de l'Alberta' Si DV_HNPROV == 59, DT_HNPROV_F = 'de la Colombie-Britannique' Si DV_HNPROV == 60, DT_HNPROV_F = 'du Yukon' Si DV_HNPROV == 61, DT_HNPROV_F = 'des Territoires-du-Nord-Ouest' Si DV_HNPROV == 62, DT_HNPROV_F = 'du Nunavut'
HN_D01C	Si DV_HNPROV == 10, DT_HNPROV2_F = 'À Terre-Neuve-et-Labrador' Si DV_HNPROV == 11, DT_HNPROV2_F = 'À l'île-du-Prince-Édouard' Si DV_HNPROV == 12, DT_HNPROV2_F = 'En Nouvelle-Écosse' Si DV_HNPROV == 13, DT_HNPROV2_F = 'Au Nouveau-Brunswick' Si DV_HNPROV == 24, DT_HNPROV2_F = 'Au Québec' Si DV_HNPROV == 35, DT_HNPROV2_F = 'En Ontario' Si DV_HNPROV == 46, DT_HNPROV2_F = 'Au Manitoba' Si DV_HNPROV == 47, DT_HNPROV2_F = 'En Saskatchewan' Si DV_HNPROV == 48, DT_HNPROV2_F = 'En Alberta' Si DV_HNPROV == 59, DT_HNPROV2_F = 'En Colombie-Britannique' Si DV_HNPROV == 60, DT_HNPROV2_F = 'Au Yukon' Si DV_HNPROV == 61, DT_HNPROV2_F = 'Aux Territoires-du-Nord-Ouest' Si DV_HNPROV == 62, DT_HNPROV2_F = 'Au Nunavut'

HN_D01D	Si DV_HNPROV == 10, DT_DIGITS_F = 'de douze chiffres' Si DV_HNPROV == 11, DT_DIGITS_F = 'de huit chiffres' Si (DV_HNPROV == 12 ou DV_HNPROV == 59), DT_DIGITS_F = 'de dix chiffres' Si (DV_HNPROV == 13 ou DV_HNPROV == 46 ou DV_HNPROV == 47 ou DV_HNPROV == 48 ou DV_HNPROV == 62), DT_DIGITS_F = 'de neuf chiffres' Si DV_HNPROV == 24, DT_DIGITS_F = 'de quatre lettres suivies de huit chiffres' Si DV_HNPROV == 35, DT_DIGITS_F = 'de dix chiffres. Exclure les deux lettres à la fin des cartes d'assurance-maladie vertes' Si DV_HNPROV == 60, DT_DIGITS_F = 'de neuf chiffres qui commencent par 002' Si DV_HNPROV == 61, DT_DIGITS_F = 'd'une lettre suivie de sept chiffres'
HN_D01E	Si DV_HNPROV == 46, DT_HNSPEC_F = 'Note : Au Manitoba, les numéros d'assurance-maladie des membres d'une famille peuvent être indiqués sur la même carte. Assurez-vous de saisir le numéro d'assurance-maladie du répondant approprié s'il y en a plus d'un sur la carte.' Si DV_HNPROV == 59, DT_HNSPEC_F = 'Note : Au Colombie-Britannique, les résidents peuvent avoir un permis de conduire et une carte santé combinée. Si le répondant a une carte combinée, le numéro d'assurance-maladie est situé au dos de la carte au-dessus du code à barres.' Autrement, DT_HNSPEC_F = ''
HN_Q05A	Quel est ^VOTRE6 numéro d'assurance-maladie^DE? <u>AIDE SUR L'ÉCRAN</u> : Inscrivez un numéro d'assurance-maladie ^DT_HNPROV_F. ^DT_HNPROV2_F, le numéro d'assurance-maladie est composé ^DT_DIGITS_F. N'inscrivez pas d'espaces, traits d'union ou virgules entre les numéros. ^DT_HNSPEC_F
	(12 espaces) (Ne sait pas, Refus ne sont pas permis)
HN_E05	Un numéro d'assurance-maladie invalide a été inscrit. Veuillez vérifier et corriger.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement .
Programmeur :	*Règle pour HWT_E05A_1 (ne peut être écrite dans la grille de condition)* *ValidateHealth(DV_HNPROV, HN_Q05A) == 0*
HN_END	

Index des sujets

Activité physique modérée (MPA) 114
Activité principale (MA) 50
Activité sur le marché du travail (LMAM) 226
Activité sur le marché du travail - population active (LBF) 235
Activité sur le marché du travail (LMA3) (LMA3) 229
Activité sur le marché du travail (LMA4) (LMA4) 230
Activité sur le marché du travail (LMA6) (LMA6) 234
Activités de la vie quotidienne (ADL) 95
Activitié sur le marché du travail (LMA5) (LMA5) 232
Adresse courriel du contact (CEA) 34
Adresse dans le champ d'enquête (AIS) 19
Adresse électronique pour l'adolescent (YEA) 17
Autre activités physiques (OPA) 126
Bien-être mental (PMS) 179
Cigarettes électroniques et vapotage (ECV) 139
Composition du ménage (HHC) 24
Conditions à long terme (LTC) 94
Conditions chroniques (CCC) 72
Conditions chroniques 1 (CC1) 81
Consentement parental (PGC) 16
Consommation d'alcool (ALC) 142
Consommation d'alcool au cours de la dernière semaine (ALW) 145
Consommation de cannabis (CAN) 160
Consultations en santé mentale (CMH) 183
COVID-19 (COVA) 62
COVID-19 (COVB) 63
COVID-19 (COVC) 65
COVID-19 (COVD) 66
COVID-19 (COVE) 69
COVID-19 (COVF) 71
Date de naissance (AGE) 41
Disponibilité des répondants (TR) 7
Équilibre travail-famille (WLB) 238
Expériences de maternité (MEX) 166
Forces canadiennes (CAF) 31
Fournisseur habituel de soins de santé (RHC) 225
Fréquentation scolaire (EDC) 53
Grossesse (PRS) 58
Groupe de population (PG) 252
Habitudes alimentaires (EAH) 98
Identité autochtone (ABM) 250
Indice de l'état de santé (HUI) 85
Langue (LAN) 255
Lien de parenté (RWC) 46
Lieu de naissance, immigration et citoyenneté (IM) 243
Membre du ménage ou non (HC) 23
Mesures de la satisfaction à l'égard de la vie (LSM) 57
Numéro de téléphone pour l'adolescent (YTL) 18
Occupation (DWL) 22
Orientation sexuelle (SOR) 258
Personne fournissant les données démographiques (PPD) 28
Personne interposée (PRX) 8
Produits de remplacement du tabac (TAL) 138

Provisions sociales (SPS) 223
Renseignements administratifs (ADMC) 283
Répondant sélectionné (SRI) 35
Revenu total du ménage (INC) 280
Revenu total du ménage (THI) 282
Santé générale (GEN) 55
Santé mentale (DEP) 186
Scolarité (ED) 29
Sécurité alimentaire (FSC) 273
Services de soins de santé à domicile (HMC) 259
Sexe et le genre (GDRA) 43
Taille et poids (HWT) 59
Télétravail (LM) 236
Transition pour la personne la mieux informée (PMT) 37
Usage actuel de la cigarette (CSS) 128
Usage antérieur du tabac (SPU) 132
Usage du tabac - les étapes du changement 2 (SCH2) 137
Utilisation d'équipement protecteur (UPE) 110
Vaccin contre la grippe (FLU) 177
Vérification (VER) 11
Vérification (VER2) 38
Vérification des numéros de carte santé (HN) 287

Annexe A - L'enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)
Aperçu du contenu pour les provinces et territoires - 2023

		2023												
Acronyme	**Nom du module**	**NL (10)**	**PEI (11)**	**NS (12)**	**NB (13)**	**QC (24)**	**ON (35)**	**MB (46)**	**SK (47)**	**AB (48)**	**BC (59)**	**YK[1] (60)**	**NWT[1] (61)**	**NU[1] (62)**
ABM	Identité autochtone	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ADL	Activités de la vie quotidienne	O		O		O			O				O	
ALC	Consommation d'alcool	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ALW	Consommation d'alcool au cours de la dernière semaine	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
CAN	Consommation de cannabis	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CCC	Conditions chroniques	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CC1	Conditions chroniques 1			O		O	O	O	O			O	O	
CMH	Consultations en santé mentale			O	O	O		O	O	O		O	O	
COVA[2]	COVID-19	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
COVB[2]	COVID-19	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
COVC	COVID-19	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
COVD	COVID-19	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
COVE	COVID-19	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
COVF	COVID-19	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
CSS	Usage actuel de la cigarette	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DEP	Santé mentale	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O		O
EAH	Habitudes alimentaires											T	T	T
ECV	Cigarettes électroniques et vapotage	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FLU	Vaccin contre la grippe	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
FSC	Sécurité alimentaire	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GDRA	Sexe et le genre	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GEN	Santé générale	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
HMC	Services de soins de santé à domicile	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
HWT	Taille et poids	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
HUI	Indice de l'état de santé	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
IM	Lieu de naissance, immigration et citoyenneté	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
INC[3]	Revenu total du ménage	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ADMC	Renseignements administratifs	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
HN	Verification des numéros de carte santé	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
LAN	Langue	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
LBF	Activité sur le marché du travail	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
LM	Télétravail	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
LMAM	Activité sur le marché du travail	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
LMA3	Activité sur le marché du travail	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
LMA4	Activité sur le marché du travail	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
LMA5	Activité sur le marché du travail	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

Annexe A - L'enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)
Aperçu du contenu pour les provinces et territoires - 2023

Acronyme	Nom du module	NL (10)	PEI (11)	NS (12)	NB (13)	QC (24)	ON (35)	MB (46)	SK (47)	AB (48)	BC (59)	YK[1] (60)	NWT[1] (61)	NU[1] (62)
LMA6	Activité sur le marché du travail	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
LSM	Mesures de la satisfaction à l'égard de la vie	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
LTC	Conditions à long terme	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MA	Activité principale	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
EDC	Activité principale	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MEX	Expérience de maternité	O	O	O		O		O	O	O	O	O	O	
MPA	Activité physique modérée	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
OPA	Autre activités physiques	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
PG	Groupe de population	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PMS	Bien-être mental		O		O						O			O
PRS	Grossesse	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
RHC	Fournisseur habituel de soins de santé	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SCH2	Usage du tabac - les étapes du changement 2	RR	RR	RR	RR	RR	RR	RR	RR	RR	RR			
SOR	Orientation sexuelle	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SPS	Provisions sociales	O	O	O	O	O	O		O	O	O		O	
SPU	Usage antérieur du tabac	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TAL	Produits de remplacement du tabac	RR	RR	RR	RR	RR	RR	RR	RR	RR	RR			
UPE	Utilisation d'équipement protecteur			O		O			O	O		O		
WLB	Équilibre travail-famille	RR	RR	RR	RR	RR	RR	RR	RR	RR	RR			

Légende - Type de contenu	
C	Contenu de base
T	Thématique
O	Optionnel
RR	Réponse rapide
	Non disponible

[1] Les données des répondants vivant dans les territoires sont recueillies tous les ans mais sont diffusées seulement dans les fichiers de deux ans.

[2] Les modules COVA et COVB, portant sur l'évolution de la santé mentale depuis la pandémie et les précautions actuelles prises, ont été retirés du questionnaire 2023 à compter de la période de collecte de juillet. Les données de ces modules ne sont pas disponibles sur les fichiers annuels 2023.

[3] Le contenu du module revenu (INC) n'est pas obtenu en interrogeant directement les répondants. Au lieu de cela, les données sont extraites des dossiers fiscaux lorsque cela est possible et imputées dans le cas contraire.