Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

Composante annuelle - 2023

Spécifications des variables dérivées (VD)

Statistique Canada Statistics Canada

Canada

Table des matières

ADL Activités de la vie quotidienne (2 VD)

1) **ADLDVIHS - Indice des activités instrumentales de la vie quotidienne - maintien à Domicile** 10

2) **ADLDVIPC - Indice des activités instrumentales de la vie quotidienne - soins Personnels** 11

ALC Consommation d'alcool (1 VD)

1) **ALCDVTTM - Genre de buveur - 12 derniers mois** 12

ALW Consommation d'alcool au cours de la dernière semaine (3 VD)

1) **ALWDVWKY – Consommation hebdomadaire** 13

2) **ALWDVDLY – Consommation quotidienne moyenne d'alcool** 13

3) **ALWDVRSK – Adhésion aux directives sur la consommation d'alcool à faible risque** 14

CAN Cannabis use (7 VD)

1) **CANDVF12 - Cannabis - fréquence de consommation - 12 derniers mois** 16

2) **CANDVLEO - Consommation de cannabis - au cours de la vie (excluant « juste une fois »)** 16

3) **CANDVLIO - Consommation de cannabis - au cours de la vie (incluant « juste une fois »)** 17

4) **CANDVLS3 - Statut du consommateur de cannabis au cours de la vie - 3 catégories** 17

5) **CANDVLS5 - Statut du consommateur de cannabis au cours de la vie - 5 catégories** 18

6) **CANDVYEO - Consommation de cannabis - 12 derniers mois (excluant « juste une fois »)** 19

7) **CANDVYIO - Consommation de cannabis - 12 derniers mois (incluant « juste une fois »)** 19

CCC Problèmes de santé chroniques (1 VD)

1) CCCDVDIA – Type de diabète 21

DEP Dépression (2 VD)

1) DEPDVPHQ - Échelle de gravité de la dépression 23

2) DEPDVSEV - Échelle de dépression - gravité de la dépression 24

DHH Variables sur le logement et le ménage (10 VD)

1) DHHDVHSZ - Taille du ménage 26

2) DHHDVLVG - Disposition de vie du répondant sélectionné 26

3) DHHDV611 - Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage 28

4) DHHDVOKD - Nombre de personnes de 16 à 17 ans dans le ménage 28

5) DHHDVL12 - Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage 29

6) DHHDVYK - Nombre de personnes de moins de 16 ans dans le ménage 29

7) DHHDVLE5 - Nombre de personnes de moins de 5 ans dans le ménage 30

8) DHHDVA65 - Nombre de personnes de 65 ans et plus dans le ménage 30

9) DHHDVAOS - L'âge du conjoint 31

10) DHHDVL18 - Nombre de personnes de moins de 18 ans dans le ménage 31

EAH Habitudes alimentaires (12 VD)

1) EAHDVFRU - Consommation quotidienne – fruits 33

2) EAHDVGRN - Consommation quotidienne – légumes vert foncé 33

3) EAHDVJUI - Consommation quotidienne – jus de fruits pur à 100% 34

4) EAHDVORA - Consommation quotidienne – légumes orange 35

5) EAHDVSTA - Consommation quotidienne – légumes féculents 35

6) EAHDVVEG - Consommation quotidienne – autres légumes 36

7) EAHDVFVT - Consommation quotidienne – fruits et légumes 37

8) EAHDVFVG - Regroupement de la consommation quotidienne totale – fruits et légumes 37

9) EAHDVSBV – Boissons sucrées (incluant jus de fruits pur à 100%), consommées au cours des derniers 30 jours 38

10) EAHDVDAS – Boissons sucrées (excluant jus de fruits pur à 100%), consommées au cours des derniers 30 jours 39

11) EAHDVFV2 - Consommation quotidienne - fruits et légumes (excluant le jus de fruits pur à 100%) 39

12) EAHDVGR2 - Regroupement de la consommation quotidienne totale - fruits et légumes 40

ECV E-Cigarette et vapotage (1 VD)

1) EVCDVSMKE-Cigarette / Consommation de cigarette électronique / appareil de vapotage et cigarette 41

ED Scolarité

1) EDDVR3 – Plus haut niveau de scolarité – répondant, 3 niveaux 42

2) EDDVH3 – Plus haut niveau de scolarité – ménage, 3 niveaux 42

FSC Sécurité alimentaire (3 VD)

1) FSCDVAF2 - Sécurité alimentaire - état des adultes (incluant « insécurité alimentaire marginale ») 45

2) FSCDVCF2 - Sécurité alimentaire - état des enfants (incluant « insécurité alimentaire marginale ») 47

3) FSCDVHF2 - État de sécurité alimentaire du ménage - version modifiée (incluant « insécurité alimentaire marginale ») 49

GEO Variables géographiques (17 VD)

1) GEODVPC - Code postal 52

2) GEODVD21 - Aire de diffusion du Recensement de 2021 (AD) 52

3) GEODVD16 - Aire de diffusion du Recensement de 2016 (AD) 53

4) GEODVCSD - Subdivision du Recensement de 2021 (SDR) 53

5) GEODVFED - Circonscriptions électorales fédérales du Recensement de 2021 (CÉF) 53

6) GEODVCD - Division du recensement de 2021 (DR) 54

7) GEODVCMA - Région métropolitaine du Recensement de 2021 (RMR) 54

8) GEODVCA - Agglomération de recensement de 2021 (AR) 55

9) GEODVSAT - Type de classification des secteurs statistiques (CSS) 58

10) GEODVHR4 - Région sociosanitaire 59

11) GEODVP21 - Groupes de régions sociosanitaires homologues 2021 59

12) GEODVUR - Type de centre de population ou de région rurale 61

13) GEODVUR2 - Type de centre de population ou de région rurale – regroupé 62

14) GEODVPSZ - Classification du centre de population ou de la région rurale 62

15) GEODVBHA - Health Authority - Colombie-Britannique (BCHA) 63

16) GEODVOHR - Régions de santé Ontario (RSO) 63

17) GEODVASZ - Sous-zones – Alberta 63

HMC Services de soins de santé à domicile (2 VD)

1) HMCDVVRH - Services de soins de santé à domicile reçus 65

---

2) HMCDVHLP - Ménages où les services de soins de santé à domicile ont aidé à demeurer à la maison 65

HUI Indice de l'état de santé (13 VD)

1) HUIVIS1 - Vision : capacité à reconnaître un ami sans lentilles correctrices 67

---

2) HUIVIS2 - Vision : capacité à reconnaître un ami avec lentilles correctrices 67

---

3) HUIDVVIS - Attribut vision 68

---

4) HUIHEAR1 - Audition : Capacité d'entendre une personne dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive 70

---

5) HUIHEAR2 - Audition : Capacité d'entendre une personne dans une pièce silencieuse avec prothèse auditive 70

---

6) HUIDVHER – Attribut audition 71

---

7) HUIDVSPE – Attribut élocution 72

---

8) HUIDVMOB – Attribut mobilité 73

---

9) HUIDVDEX – Attribut dextérité 75

---

10) HUIDVEMO - Attribut émotion 77

---

11) HUIDVCOG – Attribut cognition 77

---

12) HUIDVPAD – Attribut douleur 79

---

13) HUIDVHSI – indice de l’état de santé 80

HTW Taille et poids - autodéclarés (6 VD)

1) HWTDVHTM - Taille (en mètre) – autodéclaré 81

---

2) HWTDVWTK - Poids (en kilogrammes) – autodéclaré 81

3) HTWDVBMI - Indice de masse corporelle (autodéclaré) 82

4) HWTDVISW - Classification selon l'IMC pour les adultes de 18 et plus (autodéclaré) – standard international 83

5) HWTDVCOR - Indice de masse corporelle (ajusté) 84

6) HWTDVBCC - Classification selon l'IMC pour les adultes de 18 ans et plus (ajusté) – standard international 86

INC Revenu (7 VD)

1) INCFIMPH - Indicateur de source du revenu du ménage 91

2) INCDVHH - Revenu total du ménage - de toutes sources 91

3) INCDVPER - Revenu personnel - de toutes sources 92

4) INCDVADR - Ratio ajusté du revenu du ménage - échelle nationale (excluant les territoires) 93

5) INCDVRCA - Distribution du revenu du ménage - échelle nationale (excluant les territoires) 94

6) INCDVRPR - Distribution du revenu du ménage - échelle provinciale 95

7) INCDVRRS - Distribution du revenu du ménage - échelle de la région sociosanitaire 96

LBF Population active (5 VD)

1) LBFDVHPW - Nombre total d'heures habituellement travaillées par semaine 98

2) LBFDVING - Groupe d'industrie 98

3) LBFDVOCG - Groupe professionnel 100

4) LBFDVPFT - Statut d'emploi à temps plein / temps partiel (pour le nombre total d'heures habituelles) 101

5) LBFDVWSS - Statut d'emploi la semaine dernière 101

LSM Mesures de la satisfaction à l'égard de la vie (1 VD)

1) LSMDVSWL - Satisfaction à l'égard de la vie en général 103

MEX Expériences maternelles (4 VD)

1) MEXDVBM6 - Allaitement exclusif pendant 6 mois (ou plus) 105

2) MEXDVLBM - Durée d'allaitement exclusive 107

3) MEXDVWBK - Poids avant la grossesse (en kilogrammes) 110

4) MEXDVWGK - Gain de poids pendant la grossesse (en kilogrammes) 111

MPA Activité physique modérée (14 VD)

1) MPADCYWD - Nombre total de minutes de transport actif, transport en vélo, dernier 7 jours - fin de semaine 112

2) MPADCYWK - Nombre total de minutes de transport actif, transport en vélo, dernier 7 jours - jour de semaine 112

3) MPADOTWD - Nombre total de minutes d'autres activités physiques, dernier 7 jours - fin de semaine 113

4) MPADOTWK - Nombre total de minutes d'autres activités physiques, dernier 7 jours - jour de semaine 113

5) MPADREWD - Nombre total de minutes d'activités sportives, de remise en forme ou récréatives, dernier 7 jours - fin de semaine 114

6) MPADREWK - Nombre total de minutes d'activités sportives, de remise en forme ou récréatives, dernier 7 jours - jour de semaine 114

7) MPADTOWD - Nombre total de minutes d'activités physiques modérés, tous les domaines, dernier 7 jours - jour de fin de semaine 115

8) MPADTOWK - Nombre total de minutes d'activités physiques modérés, tous les domaines, dernier 7 jours - jour de semaine 116

9) MPADTRWD - Nombre total de minutes de transport actif, déplacements à la marche ou en vélo, dernier 7 jours - jour de fin de semaine 116

10) MPADTRWK - Nombre total de minutes de transport actif, déplacements à la marche ou en vélo, dernier 7 jours - jour de semaine 117

11) MPADWAWD - Nombre total de minutes de transport actif, déplacements à la marche, dernier 7 jours - jour de fin de semaine 118

12) MPADWAWK - Nombre total de minutes de transport actif, déplacements à la marche, dernier 7 jours - jour de semaine 118

13) MPADWOWD - Nombre total de minutes de travail physique actif pendant les heures de travail, dernier 7 jours - jour de fin de semaine 119

14) MPADWOWK - Nombre total de minutes de travail physique actif pendant les heures de travail, dernier 7 jours - jour de semaine 119

OPA Autres activités physiques (1 VD)

1) OPAD24ST - Directives en matière de mouvement 24 heures – entraînement musculaire 121

PMS Bien-être mental (1 VD)

1) PMSDVWES - Échelle de bien-être mental de Warwick-Edinburgh 122

SAM Variables de l'échantillon (2 VD)

1) SAMDVLNK - Permission sur le jumelage des données 124

2) SAMDVSHR - Permission sur le partage des données 124

SDC Renseignements sociodémographiques (10 VD)

1) SDCDVCB - Pays de naissance – groupée 126

2) SDCDVIMM - Indicateur d'immigrant 127

3) SDCDVRES - Nombre d'années au Canada depuis l'immigration 127

4) SDCDVALI - Âge au moment où le répondant est devenu un immigrant reçu pour la première fois 128

5) SDCDVABT - Identité autochtone 128

6) SDCDVVM - Groupe de minorité visible du répondant 129

7) SDCDVFLA - Indicateur de minorité visible 132

8) SDCDVLHM - Langue(s) parlée(s) le plus souvent à la maison 132

9) SDCDVFL1 - Première langue apprise dans l'enfance et encore comprise – langue maternelle 133

10) SDCDVFLS - Première langue officielle parlée 134

SMK Usage du tabac (2 VD)

1) SMKDVSTY - Statut du fumeur (type 2) - définition traditionnelle 139

2) SMKDVYCS - Nombre d'années depuis lesquelles le répondant fume tous les jours (fumeurs quotidiens actuels seulement) 140

Activités de la vie quotidienne (2 VD)

Reformatage temporaire			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
ADLT05			
(ADL_05 – 1)	ADL_05 <= 4	Modifier l'échelle des réponses (1 à 4) to (0 à 3)	
ADL_05	ADL_05 > 4	Exécuter les cas de ND	
ADLT10			
(ADL_10 – 1)	ADL_10 <= 4	Modifier l'échelle des réponses (1 à 4) to (0 à 3)	
ADL_10	ADL_10 > 4	Exécuter les cas de ND	
ADLT15			
(ADL_15 – 1)	ADL_15 <= 4	Modifier l'échelle des réponses (1 à 4) to (0 à 3)	
ADL_15	ADL_15 > 4	Exécuter les cas de ND	
ADLT20			
(ADL_20 – 1)	ADL_20 <= 4	Modifier l'échelle des réponses (1 à 4) to (0 à 3)	
ADL_20	ADL_20 > 4	Exécuter les cas de ND	
ADLT25			
(ADL_25 – 1)	ADL_25 <= 4	Modifier l'échelle des réponses (1 à 4) to (0 à 3)	
ADL_25	ADL_25 > 4	Exécuter les cas de ND	
ADLT30			
(ADL_30 – 1)	ADL_30 <= 4	Modifier l'échelle des réponses (1 à 4) to (0 à 3)	
ADL_30	ADL_30 > 4	Exécuter les cas de ND	

1) Indice des activités instrumentales de la vie quotidienne - maintien à domicile

Nom de la variable : ADLDVIHS

Basée sur : ADL_05, ADL_10, ADL_15, ADL_30

Description : Cette variable utilise un indice pour indiquer le degré de difficulté d'une personne à entreprendre des activités de la vie quotidienne liées au maintien à domicile : préparer des repas, magasiner, faire le ménage et payer des factures. Cet indice va de 0 (aucune difficulté à exercer les activités quotidiennes) à 12 (incapacité d'exercer les quatre activités quotidiennes).

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
96	DOADL = 0	Le module n'a pas été sélectionné	SO
99	ADLT05 = ND ou ADLT10 = ND ou	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré)	ND

	ADLT15 = ND ou ADLT30 = ND		
ADLT05 + ADLT10 + ADLT15 + ADLT30	ADLT05 <= 3 et ADLT10 <= 3 et ADLT15 <= 3 et ADLT30 <= 3	Score obtenu pour les activités quotidiennes liées au maintien à domicile	(min : 0; max : 12)

2) Indice des activités instrumentales de la vie quotidienne - soins personnels

Nom de la variable : ADLDVIPC

Basée sur : ADL_20, ADL_25

Description : Cette variable utilise un indice pour indiquer le degré de difficulté d'une personne à entreprendre des activités de la vie quotidienne liées aux soins personnels et à la mobilité : prendre un bain, s'habiller, manger, prendre des médicaments et se déplacer à l'intérieur de la maison. Cet indice va de 0 (aucune difficulté à exercer les activités quotidiennes) à 6 (incapacité d'exercer toutes les activités quotidiennes liées aux soins personnels).

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
96	DOADL = 0	Le module n'a pas été sélectionné	SO
99	ADLT20 = ND ou ADLT25 = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré)	ND
ADLT20 + ADLT25	ADLT20 <= 3 et ADLT25 <=3	Score obtenu pour les activités quotidiennes liées aux soins personnels et mobilité	(min : 0; max : 6)

Consommation d'alcool (1 VD)

1) Genre de buveur - 12 derniers mois

Nom de la variable : ALCDVTTM

Basée sur : ALC_05, ALC_10, ALC_15

Description : Cette variable détermine quel genre de buveur est le répondant d'après ses habitudes de consommation au cours des 12 derniers mois.

Note : ALCDVTTM a été créée pour permettre le classement de tous les répondants selon leurs habitudes de consommation d'alcool au cours des 12 derniers mois.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
6	DOALC = 0	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9	ALC_05 = ND ou ALC_10 = ND ou ALC_15 = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré)	ND
1	2 <= ALC_15 <= 7	Buveur régulier	
2	ALC_15 = 1	Buveur occasionnel	
3	ALC_05 = 2 ou ALC_10 = 2	N'a pas bu au cours des derniers 12 mois	

Consommation d'alcool au cours de la dernière semaine (3 VD)

1) Consommation hebdomadaire

Nom de la variable : ALWDVWKY

Basée sur : ALC_05, ALC_10, ALW_05, ALW_10, ALW_15, ALW_20, ALW_25, ALW_30, ALW_35, ALW_40

Description : Cette variable sert à déterminer le nombre total de consommations prises par le répondant au cours de la semaine précédant l'interview.

Note : Les répondants qui n'ont pas consommé au moins une fois au cours des 12 derniers mois ont été exclus de la population.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
996	DOALW = 0	Le module n'a pas été sélectionné	SO
996	ALC_05 = 2 ou ALC_10 = 2	Population exclue	SO
999	ALW_05 = ND ou ALW_10 = ND ou ALW_15 = ND ou ALW_20 = ND ou ALW_25 = ND ou ALW_30 = ND ou ALW_35 = ND ou ALW_40 = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré)	ND
0	ALW_05 = 2	N'a rien consommé au cours de la dernière semaine	
ALW_10 + ALW_15 + ALW_20 + ALW_25 + ALW_30 + ALW_35 + ALW_40	(0 <= ALW_10 < 51) et (0 <= ALW_15 < 51) et (0 <= ALW_20 < 51) et (0 <= ALW_25 < 51) et (0 <= ALW_30 < 51) et (0 <= ALW_35 < 51) et (0 <= ALW_40 < 51)	Le nombre de consommations prises par le répondant au cours de la dernière semaine	(min: 0; max: 350)

2) Consommation quotidienne moyenne d'alcool

Nom de la variable : ALWDVDLY

Basée sur : ALWDVWKY

Description : Cette variable indique le nombre moyen de consommations du répondant par jour au cours de la semaine précédant l'interview.

Note : Les répondants qui n'ont pas consommé au moins une fois au cours des 12 derniers mois ont été exclus de la population.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
996	DOALW = 0	Le module n'a pas été sélectionné	SO
996	ALWDVWKY = SO	Population exclue	SO
999	ALWDVWKY = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré)	ND
ALWDVWKY / 7	ALWDVWKY < 351	Consommation quotidienne moyenne d'alcool	(Arrondie au nombre entier) (min: 0; max:50)

3) Adhésion aux directives sur la consommation d'alcool à faible risque

Nom de la variable : ALWDVRSK

Basée sur : ALC_05, ALC_10, ALW_05, ALWDVWKY

Description : Les Repères canadiens sur l'alcool et la santé présentent aux gens des conseils objectifs sur la consommation d'alcool qui les aideront à prendre des décisions éclairées par rapport à leur santé. Les repères se basent sur les plus récentes études sur les risques associés à l'alcool et remplacent les Directives de consommation d'alcool à faible risque du Canada, publiées en 2011.

Note : Les personnes qui n'ont pas bu au cours de leur vie, ou au cours de l'année écoulée, ont été exclues de la catégorisation de cette variable. Pour une analyse de population complète, ces personnes peuvent être inclues dans la catégorie de « ALWDVRSK = 1 (Aucun risque lié à l'alcool) ».

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
6	DOALW = 0	Le module n'a pas été sélectionné	SO
6	ALC_05 = 2 ou ALC_10 = 2	Population exclue	SO
9	ALWDVWKY = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré)	ND

1	ALW_05 = 2 ou ALWDVWKY = 0	N'a pas bu au cours de la dernière semaine (Aucun risque lié à l'alcool)
2	1 <= ALWDVWKY <= 2	1 à 2 verres standards ou moins par semaine (Faible risque lié à l'alcool)
3	3 <= ALWDVWKY <= 6	3 à 6 verres standards par semaine (Risque modéré lié à l'alcool)
4	ALWDVWKY => 7	7 verres standards ou plus par semaine (Risque de plus en plus élevé lié à l'alcool)

Utilisation du cannabis (7 VD)

1) Cannabis - fréquence de consommation - 12 derniers mois

Nom de la variable : CANDVF12

Basée sur : PROXYSEX, CAN_05, CAN_05C, CAN_10

Description : Cette variable indique la fréquence à laquelle le répondant a consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
96	DOCAN = 0	Le module n'a pas été sélectionné	SO
99	PROXYSEX = (3 ou 4)	Les questions n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
99	CAN_05 = ND ou CAN_05C = ND ou CAN_10 = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré)	ND
1	CAN_05C = 2 ou CAN_05 = 2	N'a pas consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois	
2	CAN_10 = 1	A consommé du cannabis moins d'une fois par mois, incluant la consommation "juste une fois"	
3	CAN_10 = 2	A consommé du cannabis 1 à 3 fois par mois	
4	CAN_10 = 3	A consommé du cannabis une fois par semaine	
5	CAN_10 = 4	A consommé du cannabis plus d'une fois par semaine	
6	CAN_10 = 5	A consommé du cannabis tous les jours ou presque tous les jours	

2) Consommation de cannabis - au cours de la vie (excluant « juste une fois »)

Nom de la variable : CANDVLEO

Basée sur : PROXYSEX, CAN_05, CAN_05A

Description : Cette variable indique si le répondant a consommé du cannabis plus d'une fois au cours de sa vie.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**

6	DOCAN = 0	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9	PROXYSEX = (3 ou 4)	Les questions n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
9	CAN_05A = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré)	ND
1	CAN_05A = 2	A consommé du cannabis plus d'une fois au cours de sa vie	
2	CAN_05 = 2 ou CAN_05A = 1	N'a jamais consommé du cannabis ou a consommé du cannabis juste une fois au cours de sa vie	

3) Consommation de cannabis - au cours de la vie (incluant « juste une fois »)

Nom de la variable : CANDVLIO

Basée sur : PROXYSEX, CAN_05

Description : Cette variable indique si le répondant a déjà consommé du cannabis.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
6	DOCAN = 0	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9	PROXYSEX = (3 ou 4)	Les questions n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
9	CAN_05 = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré)	ND
1	CAN_05 = 1	A consommé du cannabis au cours de la vie	
2	CAN_05 = 2	N'a jamais consommé du cannabis au cours de la vie	

4) Statut du consommateur de cannabis au cours de la vie - 3 catégories

Nom de la variable : CANDVLS3

Basée sur : PROXYSEX, CAN_05, CAN_05A, CAN_05C

Description : Cette variable indique si le répondant est non-consommateur, ancien consommateur ou consommateur actuel de cannabis.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
6	DOCAN = 0	Le module n'a pas été sélectionné	SO

9	PROXYSEX = (3 ou 4)	Les questions n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
9	CAN_05 = ND ou CAN_05A = ND ou CAN_05C = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré)	ND
1	CAN_05 = 2	Non consommateur: n'a jamais consommé du cannabis au cours de la vie	
2	CAN_05 = 1 et CAN_05C = 2	Ancien consommateur: n'a pas consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois et a consommé du cannabis au cours de la vie	
3	CAN_05C = 1	Consommateur actuel: a consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois	

5) Statut du consommateur de cannabis au cours de la vie - 5 catégories

Nom de la variable : CANDVLS5

Basée sur : PROXYSEX, CAN_05, CAN_05A, CAN_05C

Description : Cette variable indique la fréquence à laquelle le répondant a consommé du cannabis, ainsi que la consommation la plus récente.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
6	DOCAN = 0	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9	PROXYSEX = (3 ou 4)	Les questions n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
9	CAN_05 = ND ou CAN_05A = ND ou CAN_05C = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré)	ND
1	CAN_05 = 2	N'a jamais consommé du cannabis au cours de la vie	
2	CAN_05A = 1 et CAN_05C = 2	A consommé du cannabis juste une fois au cours de la vie et n'a pas consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois	
3	CAN_05A = 1 et CAN_05C = 1	A consommé du cannabis juste une fois au cours de la vie et a consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois	
4	CAN_05A = 2 et CAN_05C = 2	A consommé du cannabis plus d'une fois au cours de la vie et n'a pas consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois	
5	CAN_05A = 2 et CAN_05C = 1	A consommé du cannabis plus d'une fois au cours de la vie et a consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois	

6) Consommation de cannabis - 12 derniers mois (excluant « juste une fois »)

Nom de la variable : CANDVYEO

Basée sur : PROXYSEX, CAN_05A, CAN_05C

Description : Cette variable indique si le répondant a consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois, à l'exclusion de la consommation "juste une fois" au cours de la vie.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
6	DOCAN = 0	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9	PROXYSEX = (3 ou 4)	Les questions n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
9	CAN_05A = ND ou CAN_05C = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré)	ND
1	CAN_05A = 2 et CAN_05C = 1	A consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois	
2	CAN_05 = 2 ou CAN_05A = 1 ou (CAN_05A = 2 et CAN_05C = 2)	N'a pas consommé du cannabis plus d'une fois au cours des 12 derniers mois	

7) Consommation de cannabis - 12 derniers mois (incluant « juste une fois »)

Nom de la variable : CANDVYIO

Basée sur : PROXYSEX, CAN_05C

Description : Cette variable indique si le répondant a consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois, incluant la consommation "juste une fois" au cours de la vie.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
6	DOCAN = 0	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9	PROXYSEX = (3 ou 4)	Les questions n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
9	CAN_05C = NS	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré)	ND
1	CAN_05C = 1	A consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois	

2	CAN_05C = 2	N'a pas consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois

Problèmes de santé chroniques (1 VD)

1) Type de diabète

Nom de la variable : CCCDVDIA

Basée sur : AWCAGE, DHH_SEX, CCC_05, CCC_10, CCC_15, CCC_20, CCC_30, CCC_35, CCC_40

Description : La variable établit les catégories de diabète (type 1, type 2 ou gestationnel) selon l'algorithme Ng-Dasgupta-Johnson (Rapports sur la santé, volume 19, numéro 1, mars 2008).

Note : Selon l'algorithme de Ng-Dasgupta-Johnson, les femmes qui reçoivent un diagnostic de diabète uniquement pendant la grossesse sont considérées comme étant atteintes du diabète gestationnel. Toutefois, le CDC précise que le diabète gestationnel disparaît peu après la naissance du bébé. S'il ne disparaît pas, il est alors considéré comme un diabète de type 2. Plus de la moitié des répondantes qui ont été codées comme étant atteintes du diabète gestationnel n'étaient pas enceintes au moment de l'interview. Les utilisateurs peuvent interpréter ces situations soit comme des cas où le diabète est devenu de type 2, soit comme des cas où les répondantes ont indiqué avoir été atteintes du diabète gestationnel, mais que celui-ci a disparu par la suite. Les répondantes qui ont reçu un diagnostic pendant leur grossesse (CCC_15 = 1), mais qui n'ont jamais reçu de diagnostic en dehors d'une grossesse (CCC_20 = 2) n'ont pas été questionnées sur la prise d'insuline ou de médicaments pour contrôler la glycémie. Il n'est donc pas possible de déterminer si elles étaient en cours de traitement du diabète au moment de l'interview.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
6	DOCCC = 0	Le module n'a pas été sélectionné	SO
6	CCC_05 = 2	Population exclue	SO
9	(CCC_15 = ND ou CCC_20 = ND ou CCC_30 = ND ou CCC_05 = ND ou CCC_10 = ND ou CCC_35 = ND ou CCC_40 = ND) et (CCC_15 = (2, SO, ND) ou CCC_20 = (1, SO, ND))	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré). De plus, si CCC_15 et CCC_20 n'ont pas été répondues, le diabète gestationnel ne peut pas être dérivé.	ND
1	(DHH_SEX = 1 et CCC_05 = 1 et CCC_35 = 1 et CCC_40 = 2 et (CCC_30 <= 3 et (AWCAGE < 30 ou CCC_10 < 30))) ou	Diabète type 1	

	(DHH_SEX = 2 et CCC_05 = 1 et CCC_20 = (1, SO) et CCC_35 = 1 et CCC_40 = 2 et (CCC_30 <= 3 et (AWCAGE < 30 ou CCC_10 < 30)))	
2	CCC_05 = 1 et (CCC_35 = 2 ou CCC_10 >= 30 ou CCC_30 > 3 ou CCC_40 = 1 ou (CCC_35 = 1 et (CCC_10 >= 30 ou CCC_30 > 3))) et (CCC_15 = (2, SO, ND) ou CCC_20 = (1, SO, ND))	Diabète type 2
3	CCC_05 = 1 et DHH_SEX = 2 et CCC_15 = 1 et CCC_20 = 2	Diabète gestationnel

Dépression (2 VD)

Reformatage temporaire			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
DEPT005			
(DEP_005 – 1)	DEP_005 <= 4	Modifier l'échelle des réponses (1 à 4) to (0 à 3)	
DEPT010			
(DEP_010 – 1)	DEP_010 <= 4	Modifier l'échelle des réponses (1 à 4) to (0 à 3)	
DEPT015			
(DEP_015 – 1)	DEP_015 <= 4	Modifier l'échelle des réponses (1 à 4) to (0 à 3)	
DEPT020			
(DEP_020 – 1)	DEP_020 <= 4	Modifier l'échelle des réponses (1 à 4) to (0 à 3)	
DEPT025			
(DEP_025 – 1)	DEP_025 <= 4	Modifier l'échelle des réponses (1 à 4) to (0 à 3)	
DEPT030			
(DEP_030 – 1)	DEP_030 <= 4	Modifier l'échelle des réponses (1 à 4) to (0 à 3)	
DEPT035			
(DEP_035 – 1)	DEP_035 <= 4	Modifier l'échelle des réponses (1 à 4) to (0 à 3)	
DEPT040			
(DEP_040 – 1)	DEP_040 <= 4	Modifier l'échelle des réponses (1 à 4) to (0 à 3)	
DEPT045			
(DEP_045 – 1)	DEP_045 <= 4	Modifier l'échelle des réponses (1 à 4) to (0 à 3)	

1) Échelle de gravité de la dépression

Nom de la variable : DEPDVPHQ

Basée sur : PROXYSEX, DEP_005, DEP_010, DEP_015, DEP_020, DEP_025, DEP_030, DEP_035, DEP_040, DEP_045

Description : Cette variable indique la gravité de la dépression d'un répondant, sur une échelle à neuf éléments. Cette échelle correspond à celle du Questionnaire sur la santé du patient (PHQ-9). Un score plus élevé indique une dépression plus grave.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
96	DODEP = 0	Le module n'a pas été sélectionné	SO
99	PROXSYEX = (3 ou 4)	Les questions n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
99	DEP_005 = ND ou DEP_010 = ND ou DEP_015 = ND ou DEP_020 = ND ou DEP_025 = ND ou DEP_030 = ND ou DEP_035 = ND ou DEP_040 = ND ou DEP_045 = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré)	ND
DEPT005 + **DEPT010 +** **DEPT015 +** **DEPT020 +** **DEPT025 +** **DEPT030 +** **DEPT035 +** **DEPT040 +** **DEPT045**	(0 <= DEPT005 <= 3) et (0 <= DEPT010 <= 3) et (0 <= DEPT015 <= 3) et (0 <= DEPT020 <= 3) et (0 <= DEPT025 <= 3) et (0 <= DEPT030 <= 3) et (0 <= DEPT035 <= 3) et (0 <= DEPT040 <= 3) et (0 <= DEPT045 <= 3)	Score obtenu sur l'échelle de dépression (PHQ-9)	(min: 0; max: 27)

2) Échelle de dépression - gravité de la dépression

Nom de la variable : DEPDVSEV

Basée sur : PROXYSEX, DEPDVPHQ

Description : Cette variable indique le degré de dépression du répondant selon le score obtenu à l'échelle de dépression du Questionnaire sur la santé du patient (PHQ-9).

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
6	DODEP = 0	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9	PROXYSEX = (3 ou 4)	Les questions n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
9	DEPDVPHQ = ND	La question requise n'a pas été répondue (non déclaré)	ND
0	DEPDVPHQ = 0	Aucune dépression	
1	1 <= DEPDVPHQ <= 4	Dépression minimale	
2	5 <= DEPDVPHQ <= 9	Dépression légère	

3	10 <= DEPDVPHQ <= 14	Dépression modérée
4	15 <= DEPDVPHQ <= 19	Dépression modérément grave
5	20 <= DEPDVPHQ <= 27	Dépression grave

Variables sur le logement et le ménage (10 VD)

1) Taille du ménage

Nom de la variable : DHHDVHSZ

Basée sur : SAMPLEID, INSTANCE

Description : Cette variable représente le nombre de personnes qui habitent dans un ménage.

Note : Cette variable est dérivée en triant les données de la liste des membres du ménage par SSID et INSTANCE et en comptant le nombre de INSTANCE à l'intérieur de chaque SAMPLEID.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
Nombre total de INSTANCE dans chaque SAMPLEID	Trier le fichier (ficher des membres) par SAMPLEID et INSTANCE	Nombre de personnes qui habitent dans le ménage	(min: 1; max: 20)

2) Disposition de vie du répondant sélectionné

Nom de la variable : DHHDVLVG

Basée sur : DHHTREL du répondant sélectionné et DHHDVHSZ

Description : Cette variable décrit les liens familiaux qui existent entre le répondant sélectionné et le reste des membres de son ménage.

Note : Les données sont recueillies au moyen d'un ensemble de réponses de RWC_05 sur les relations entre le répondant sélectionné et chaque personne d'un ménage. Pour chaque échantillon, les relations entre chaque personne du ménage sont utilisées dans le calcul de cette variable.

Reformatage temporaire			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
DHHTREL			
Z1	ND	Non déclaré	
X1	RCW_05 = (01 ou 02)	Conjoint/partenaire (Époux ou épouse, Partenaire en union libre)	
A1	RCW_05 = 03	Parent (Père ou mère)	

B1	RCW_05 = 04	Enfant (Fils ou fille)
C1	RCW_05 = 05	Frère/sœur (Frère ou sœur)
K1	RCW_05 = (06 ou 07)	Autre lien de parenté (Parent par alliance, Autre personne apparentée : Tante ou oncle, Cousin ou cousine, Neveux ou nièce, Grand-père ou grand-mère, Petit-fils ou petite-fille)
L1	RCW_05 = 08	Pas de lien de parenté (Non apparentée)

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
99	Tout DHHTREL = Z1	Non déclaré	ND
1	DHHDVHSZ = 1	Personne sans lien vivant seule. Le répondant vit seul. (Taille du ménage = 1)	
2	Tous les DHHTREL <> X1 et A1	Personne sans lien vivant avec d'autres. Le répondant sélectionné vit avec d'autres personnes. Ne peut entretenir aucun lien matrimonial, d'union de fait ou parental avec un autre membre du ménage, mais d'autres liens, tels que des liens fraternels, sont permis.	
3	DHHDVHSZ = 2 et DHHTREL = X1	Personne vivant avec un(e) conjoint(e)/partenaire. Le répondant sélectionné vit avec un(e) conjoint(e)/partenaire seulement. (Taille du ménage = 2)	
4	DHHDVHSZ > 2 et un DHHTREL = X1 et tous les autres DHHTREL = A1	Parent vivant avec un(e) conjoint(e)/partenaire et enfant(s). Le répondant sélectionné vit avec un(e) conjoint(e)/partenaire et un ou des enfants.	
5	Tout DHHTREL = A1	Parent seul vivant avec enfant(s). Le répondant sélectionné vit avec un ou des enfants. Aucun autre lien dans le ménage n'est permis	
6	DHHDVHSZ = 2 et DHHTREL = B1	Le répondant sélectionné est un enfant qui vit avec un parent seul. (Taille du ménage = 2)	
7	DHHDVHSZ > 2 et un DHHTREL = B1 et tous les autres DHHTREL = C1	Le répondant sélectionné est un enfant qui vit avec un parent seul et des frères et (ou) soeurs.	
8	DHHDVHSZ = 3 et tout DHHTREL = B1	Le répondant sélectionné est un enfant qui vit avec deux parents. (Taille du ménage = 3)	

9	DHHDVHSZ > 3 et deux DHHTREL = B1 et tous les autres DHHTREL = C1	Le répondant sélectionné est un enfant vivant avec deux parents et des frères et (ou) soeurs.
10	Autre	Autres Le répondant sélectionné vit dans un ménage dont la composition n'est pas classée ici.

3) Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage

Nom de la variable : DHHDV611

Basée sur : AWCAGE, SAMPLEID, INSTANCE

Description : Cette variable indique le nombre de personnes, âgées entre 6 et 11 ans, qui vivent dans un ménage.

Note : Cette variable est dérivée en triant les données de la liste des membres du ménage par SAMPLEID et INSTANCE et en comptant le nombre d'INSTANCE, qui ont une valeur entre 6 et 11 à AWCAGE, à l'intérieur de chaque SSID.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
Nombre total de INSTANCE dans chaque SAMPLEID	(6 <= AWCAGE <= 11) (fichier des membres)	Nombre de personnes entre 6 et 11 ans dans le ménage	(min: 0; max: 40)

4) Nombre de personnes de 16 à 17 ans dans le ménage

Nom de la variable : DHHDVOKD

Basée sur : AWCAGE, SAMPLEID, INSTANCE

Description : Cette variable indique le nombre de personnes vivant dans un ménage âgées de 16 ou 17 ans.

Note : Cette variable est dérivée en triant les données de la liste des membres du ménage par SAMPLEID et INSTANCE et en comptant le nombre de INSTANCE, qui ont une valeur AWCAGE de 16 ou 17.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
0	L'âge maximal du ménage est de 17 ans ou moins	Aucun adulte dans le ménage (les jeunes de 16-17 sont exclus)	Les répondants âgés de 16-17 sont considérés comme des adultes
Nombre total d'INSTANCE dans chaque SAMPLEID	AWCAGE = (16 ou 17 [fichier des membres]	Nombre de personnes âgées de 16-17 dans le ménage	(min:0, max:40)

5) Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage

Nom de la variable : DHHDVL12

Basée sur : AWCAGE, SAMPLEID, INSTANCE

Description : Cette variable indique le nombre de personnes, âgées de moins de 12 ans, qui vivent dans un ménage.

Note : Cette variable est dérivée en triant les données de la liste des membres du ménage par SAMPLEID et INSTANCE et en comptant le nombre de INSTANCE, qui ont une valeur de moins de 12 à AWCAGE, à l'intérieur de chaque SAMPLEID.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
Nombre total de INSTANCE dans chaque SAMPLEID	AWCAGE < 12 (fichier des membres)	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage	(min: 0; max: 40)

6) Nombre de personnes de moins de 16 ans dans le ménage

Nom de la variable : DHHDVYKD

Basée sur : AWCAGE, SAMPLEID, INSTANCE

Description : Cette variable indique le nombre de personnes, âgées de moins de 16 ans, qui vivent dans un ménage.

Note : Cette variable est dérivée en triant les données de la liste des membres du ménage par SAMPLEID et INSTANCE et en comptant le nombre de INSTANCE, qui ont une valeur de moins de 16 à AWCAGE, à l'intérieur de chaque SAMPLEID.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
Nombre total de INSTANCE dans chaque SAMPLEID	AWCAGE <= 15 (fichier des membres)	Nombre de personnes de moins de 16 ans dans le ménage	(min: 0; max: 40)

7) Nombre de personnes de moins de 5 ans dans le ménage

Nom de la variable : DHHDVLE5

Basée sur : AWCAGE, SAMPLEID, INSTANCE

Description : Cette variable indique le nombre de personnes, âgées de 5 ans ou moins, qui vivent dans un ménage.

Note : Cette variable est dérivée en triant les données de la liste des membres du ménage par SAMPLEID et INSTANCE et en comptant le nombre de INSTANCE, qui ont une valeur de moins de 6 à AWCAGE, à l'intérieur de chaque SAMPLEID.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
Nombre total de INSTANCE dans chaque SAMPLEID	AWCAGE <= 5 (fichier des membres)	Nombre de personnes de moins de 6 ans dans le ménage	(min: 0; max: 40)

8) Nombre de personnes de 65 ans et plus dans le ménage

Nom de la variable : DHHDVA65

Basée sur : AWCAGE, SAMPLEID, INSTANCE

Description : Cette variable indique le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus qui vivent dans un ménage.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
Nombre total de INSTANCE	AWCAGE >= 65 (fichier des membres)	Nombre de personnes de 65 ans et plus dans le ménage	(min: 0; max: 40)

dans chaque SAMPLEID	

9) L'âge du conjoint

Nom de la variable : DHHDVAOS

Basée sur : AWCAGE, SAMPLEID, INSTANCE

Description : La variable indique l'âge du conjoint du répondant.

Note : La variable est dérivée en triant les données de la liste des membres du ménage par SAMPLEID et INSTANCE et en montrant le AWCAGE de INSTANCE ayant une relation de conjoint avec le répondant pour chaque SAMPLEID.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
999	(RWC_05 = 01ou 02) et (AWCAGE (du conjoint) = null)	Âge du conjoint non déclaré	ND
996	(RWC_05 <> 01 ou 02) et (AWCAGE (du conjoint) = null)	Population exclue	SO
AWCAGE de INSTANCE (conjoint) dans chaque SAMPLEID	(RWC_05 = 01 ou RWC_05 = 02)	Âge du conjoint du répondant. On entend par conjoint un époux ou une épouse, ou un partenaire en union libre.	**(max: 121)**

10) Nombre de personnes de moins de 18 ans dans le ménage

Nom de la variable : DHHDVL18

Basée sur : DHHDVYKD, DHHDVOKD

Description : Cette variable indique le nombre de personnes, âgées de moins de 18 ans, qui vivent dans un ménage et dont le lien de parenté avec au moins un adulte vivant dans le ménage est un enfant.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**

DHHDVYKD + DHHDVOKD	Nombre de personnes, âgées de moins de 18 ans, qui vivent dans un ménage et dont le lien de parenté avec au moins un adulte vivant dans le ménage est un enfant, y compris une belle-fille et un beau-fils, et un enfant adopté.	(min: 0; max: 40)

Habitudes alimentaires (12 VD)

1) Consommation quotidienne - fruits

Nom de la variable : EAHDVFRU

Basée sur : EAH_40A, EAH_40B

Description : Cette variable indique le nombre de fois par jour que le répondant a consommé des fruits, y compris les fruits frais ou congelés, séchés ou en conserve, mais à l'exclusion des jus de fruits.

Note : L'ESCC mesure le nombre de fois (fréquence), pas la quantité consommée. Les répondants indiquent la consommation au cours des 30 derniers jours précédant l'entrevue.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
999.6	DOEAH = 0	Le module n'a pas été sélectionné	SO
999.9	EAH_40A = NS ou EAH_40B = NS	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré)	ND
EAH_40A	EAH_40B = 3	Nombre de fois/jour	
EAH_40A / 7	EAH_40B = 2	Nombre de fois/jour (le répondant a répondu en nombre de fois/semaine)	(arrondi à la décimale près)
EAH_40A / 30	EAH_40B = 1	Nombre de fois/jour (le répondant a répondu en nombre de fois/mois)	(arrondi à la décimale près)
0	EAH_40A = 0	N'a pas mangé de fruits au cours des derniers 30 jours	

2) Consommation quotidienne – légumes vert foncé

Nom de la variable : EAHDVGRN

Basée sur : EAH_45A, EAH_45B

Description : Cette variable indique le nombre de fois par jour que le répondant a consommé des légumes vert foncé comme le brocoli, les haricots verts, les pois, la laitue foncée, les épinards y compris les légumes frais, congelés, séchés ou en conserve.

Note : L'ESCC mesure le nombre de fois (fréquence), pas la quantité consommée. Les répondants indiquent la consommation au cours des 30 derniers jours précédant l'entrevue.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
999.6	DOEAH = 0	Le module n'a pas été sélectionné	SO
999.9	EAH_45A = ND ou EAH_45B = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré)	ND
EAH_45A	EAH_45B = 3	Nombre de fois/jour	
EAH_45A / 7	EAH_45B = 2	Nombre de fois/jour (le répondant a répondu en nombre de fois/semaine)	(arrondi à la décimale près)
EAH_45A / 30	EAH_45B = 1	Nombre de fois/jour (le répondant a répondu en nombre de fois/mois)	(arrondi à la décimale près)
0	EAH_45B = 0	N'a pas mangé de légumes verts au cours des derniers 30 jours	

3) Consommation quotidienne – jus de fruits pur à 100%

Nom de la variable : EAHDVJUI

Basée sur : EAH_10A, EAH_10B

Description : Cette variable indique le nombre de fois par jour que le répondant boit du jus de fruits pur à 100%.

Note : L'ESCC mesure le nombre de fois (fréquence), pas la quantité consommée. Les répondants indiquent la consommation au cours des 30 derniers jours précédant l'entrevue.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
999.6	DOEAH = 0	Le module n'a pas été sélectionné	SO
999.9	EAH_10A = ND ou EAH_10B = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré)	ND
EAH_10A	EAH_10B = 3	Nombre de fois/jour	
EAH_10A / 7	EAH_10B = 2	Nombre de fois/jour (le répondant a répondu en nombre de fois/semaine)	(arrondi à la décimale près)
EAH_10A / 30	EAH_10B = 1	Nombre de fois/jour (le répondant a répondu en nombre de fois/mois)	(arrondi à la décimale près)
0	EAH_10A = 0	N'a pas bu de jus de fruits pur à 100% au cours des derniers 30 jours	

4) Consommation quotidienne – légumes orange

Nom de la variable : EAHDVORA

Basée sur : EAH_50A, EAH_50B

Description : Cette variable indique le nombre de fois par jour que le répondant a consommé des légumes orange comme les carottes, les poivrons orange, les patates douces y compris les légumes frais, congelés, séchés ou en conserve.

Note : L'ESCC mesure le nombre de fois (fréquence), pas la quantité consommée. Les répondants indiquent la consommation au cours des 30 derniers jours précédant l'entrevue.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
999.6	DOEAH = 0	Le module n'a pas été sélectionné	SO
999.9	EAH_50A = ND ou EAH_50B = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré)	ND
EAH_50A	EAH_50B = 3	Nombre de fois/jour	
EAH_50A / 7	EAH_50B = 2	Nombre de fois/jour (le répondant a répondu en nombre de fois/semaine)	(arrondi à la décimale près)
EAH_50A / 30	EAH_50B = 1	Nombre de fois/jour (le répondant a répondu en nombre de fois/mois)	(arrondi à la décimale près)
0	EAH_50A = 0	N'a pas mangé de légumes orange au cours des derniers 30 jours	

5) Consommation quotidienne – légumes féculents

Nom de la variable : EAHDVSTA

Basée sur : EAH_55A, EAH_55B

Description : Cette variable indique le nombre de fois par jour que le répondant a consommé des légumes féculents comme les patates blanches ou le maïs y compris les légumes frais, congelés, séchés ou en conserve et excluant les patates frites.

Note : L'ESCC mesure le nombre de fois (fréquence), pas la quantité consommée. Les répondants indiquent la consommation au cours des 30 derniers jours précédant l'entrevue.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
999.6	DOEAH = 0	Le module n'a pas été sélectionné	SO
999.9	EAH_55A = ND ou EAH_55B = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré)	ND
EAH_55A	EAH_55B = 3	Nombre de fois/jour	
EAH_55A / 7	EAH_55B = 2	Nombre de fois/jour (le répondant a répondu en nombre de fois/semaine)	(arrondi à la décimale près)
EAH_55A / 30	EAH_55B = 1	Nombre de fois/jour (le répondant a répondu en nombre de fois/mois)	(arrondi à la décimale près)
0	EAH_55A = 0	N'a pas mangé de légumes féculents au cours des derniers 30 jours	

6) Consommation quotidienne – autres légumes

Nom de la variable : EAHDVVEG

Basée sur : EAH_60A, EAH_60B

Description : Cette variable indique le nombre de fois par jour que le répondant a consommé d'autres légumes comme le concombre, le céleri, le chou, les tomates et le chou-fleur y compris les légumes frais, congelés, séchés ou en conserve. Cette variable exclut les légumes vert foncé et orange qui sont pris en considération dans EAHDVGRN et EAHDVORA et les légumes féculents pris dans EAHDVSTA.

Note : L'ESCC mesure le nombre de fois (fréquence), pas la quantité consommée. Les répondants indiquent la consommation au cours des 30 derniers jours précédant l'entrevue.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
999.6	DOEAH = 0	Le module n'a pas été sélectionné	SO
999.9	EAH_60A = ND ou EAH_60B = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré)	ND
EAH_60A	EAH_60B = 3	Nombre de fois/jour	
EAH_60A / 7	EAH_60B = 2	Nombre de fois/jour (le répondant a répondu en nombre de fois/semaine)	(arrondi à la décimale près)
EAH_60A / 30	EAH_60B = 1	Nombre de fois/jour (le répondant a répondu en nombre de fois/mois)	(arrondi à la décimale près)
0	EAH_60A = 0	N'a pas mangé d'autres légumes au cours des derniers 30 jours	

7) Consommation quotidienne – fruits et légumes

Nom de la variable : EAHDVFVT

Basée sur : EAHDVJUI, EAHDVFRU, EAHDVGRN, EAHDVORA, EAHDVSTA, EAHDVVEG

Description : Cette variable indique la consommation quotidienne totale de fruits et légumes du répondant.

Note : L'ESCC mesure le nombre de fois (fréquence), pas la quantité consommée. Les répondants indiquent la consommation au cours des 30 derniers jours précédant l'entrevue.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
9999.6	DOEAH = 0	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9999.9	EAHDVJUI = ND ou EAHDVFRU = ND ou EAHDVGRN = ND ou EAHDVORA = ND ou EAHDVSTA = ND ou EAHDVVEG = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré)	ND
EAHDVJUI + EAHDVFRU + EAHDVGRN + EAHDVORA + EAHDVSTA + EAHDVVEG	(0 <= EAHDVJUI <= 300) et (0 <= EAHDVFRU <= 300) et (0 <= EAHDVGRN <= 300) et (0 <= EAHDVORA <= 300) et (0 <= EAHDVSTA <= 300) et (0 <= EAHDVVEG <= 300)	Nombre total de fois que le répondant mange des fruits et légumes	(min: 0.0; max 1800.0)

8) Regroupement de la consommation quotidienne totale – fruits et légumes

Nom de la variable : EAHDVFVG

Basée sur : EAHDVFVT

Description : Cette variable classe le répondant en fonction de sa consommation quotidienne totale de fruits et légumes.

Note : L'ESCC mesure le nombre de fois (fréquence), pas la quantité consommée. Les répondants indiquent la consommation au cours des 30 derniers jours précédant l'entrevue.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	DOEAH = 0	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9	EAHDVFVT = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré)	ND
1	EAHDVFVT < 5	Mange des fruits et légumes moins de 5 fois par jour	
2	5 <= EAHDVFVT <= 10	Mange des fruits et légumes entre 5 à 10 fois par jour	
3	EAHDVFVT > 10	Mange des fruits et légumes plus de 10 fois par jour	

9) Boissons sucrées (incluant jus de fruits pur à 100%), consommées au cours des derniers 30 jours

Nom de la variable : EAHDVSBV

Basée sur : EAH_10A, EAH_15A, EAH_20A, EAH_25A, EAH_30A, EAH_35A

Description : Cette variable représente la consommation quotidienne totale de boissons sucrées du répondant, excluant le jus de fruits pur à 100%.

Note : L'ESCC mesure le nombre de fois (fréquence), pas la quantité consommée. Les répondants indiquent la consommation au cours des 30 derniers jours précédant l'entrevue.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
6	DOEAH = 0	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9	EAH_10A = ND ou EAH_15A = ND ou EAH_20A = ND ou EAH_25A = ND ou EAH_30A = ND ou EAH_35A = ND ou	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré)	ND
1	(1 <= EAH_10A <= 995) ou (1 <= EAH_15A <= 995) ou (1 <= EAH_20A <= 995) ou (1 <= EAH_25A <= 995) ou (1 <= EAH_30A <= 995) ou (1 <= EAH_35A <= 995)	A bu des boissons sucrées (incluant jus de fruits à 100%) au cours des derniers 30 jours	
0	EAH_10A = 0 et EAH_15A = 0 et EAH_20A = 0 et EAH_25A = 0 et EAH_30A = 0 et EAH_35A = 0 et	N'a pas bu de boissons sucrées (incluant jus de fruits pur à 100%) au cours des derniers 30 jours	

10) Boissons sucrées (excluant jus de fruits pur à 100%), consommées au cours des derniers 30 jours

Nom de la variable : EAHDVDAS

Basée sur : EAH_15A, EAH_20A, EAH_25A, EAH_30A, EAH_35A

Description : Cette variable représente la consommation quotidienne totale de boissons sucrées du répondant, excluant le jus de fruits pur à 100%.

Note : L'ESCC mesure le nombre de fois (fréquence), pas la quantité consommée. Les répondants indiquent la consommation au cours des 30 derniers jours précédant l'entrevue.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
6	DOEAH = 0	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9	EAH_15A = ND ou EAH_20A = ND ou EAH_25A = ND ou EAH_30A = ND ou EAH_35A = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré)	ND
1	(1 <= EAH_15A <= 995) ou (1 <= EAH_20A <= 995) ou (1 <= EAH_25A <= 995) ou (1 <= EAH_30A <= 995) ou (1 <= EAH_35A <= 995)	A bu des boissons sucrées (excluant jus de fruits à 100%) au cours des derniers 30 jours	
0	EAH_15A = 0 et EAH_20A = 0 et EAH_25A = 0 et EAH_30A = 0 et EAH_35A = 0	N'a pas bu des boissons sucrées (excluant le jus de fruits pur à 100%) au cours des derniers 30 jours	

11) Consommation quotidienne - fruits et légumes (excluant le jus de fruits pur à 100%)

Nom de la variable : EAHDVFV2

Basée sur : EAHDVFRU, EAHDVGRN, EAHDVORA, EAHDVSTA, EAHDVVEG

Description : Cette variable représente la consommation quotidienne totale de fruits et légumes du répondant, excluant le jus de fruits pur à 100%.

Note : L'ESCC mesure le nombre de fois (fréquence), pas la quantité consommée. Les répondants indiquent la consommation au cours des 30 derniers jours précédant l'entrevue.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
9999.6	DOEAH = 0	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9999.9	EAHDVFRU = ND ou EAHDVGRN = ND ou EAHDVORA = ND ou EAHDVSTA = ND ou EAHDVVEG = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré)	ND
EAHDVFRU + EAHDVGRN + EAHDVSTA + EAHDVORA + EAHDVVEG	(0 <= EAHDVFRU <= 300) et (0 <= EAHDVGRN <= 300) et (0 <= EAHDVORA <= 300) et (0 <= EAHDVSTA <= 300) et (0 <= EAHDVVEG <= 300)	Nombre total de fois que le répondant mange des fruits et légumes	(min: 0.0; max: 1500.0)

12) Regroupement de la consommation quotidienne totale - fruits et légumes

Nom de la variable : EAHDVGR2

Basée sur : EAHDVFV2

Description : Cette variable classe le répondant basé sur le nombre total de fois par jour qu'il mange des fruits et légumes, excluant le jus de fruits pur à 100%.

Note : L'ESCC mesure le nombre de fois (fréquence), pas la quantité consommée. Les répondants indiquent la consommation au cours des 30 derniers jours précédant l'entrevue.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
6	DOEAH = 0	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9	EAHDVFV2 = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré)	ND
1	EAHDVFV2 < 5	Mange des fruits et légumes moins de 5 fois par jour	
2	5 <= EAHDVFV2 <= 10	Mange des fruits et légumes entre 5 à 10 fois par jour	
3	EAHDVFV2 > 10	Mange des fruits et légumes plus de 10 fois par jour	

E-Cigarette et vapotage (1 VD)

1) Consommation de cigarette électronique / appareil de vapotage et cigarette

Nom de la variable : EVCDVSMK

Basée sur : ECV_05, ECV_10, ECV_30, CSS_05, CSS_10

Description : Cette variable indique si le répondant a d'abord essayé une e-cigarette/appareil de vapotage ou une cigarette en premier, a seulement essayé une e-cigarette/appareil de vapotage ou une cigarette, ou n'a jamais essayé ni l'un ni l'autre.

Note : Les répondants qui ont répondu avoir fumé une cigarette entière (CSS_05 = 1) ont été considérés comme ayant essayé une cigarette.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	DOECV = 0	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9	ECV_05 = ND ou ECV_10 = ND ou ECV_30 = ND ou CSS_05 = ND ou CSS_10 = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré)	ND
1	CSS_10 < 996 et ECV_10 < 996 et (CSS_10 > ECV_10 ou (CSS_10 = ECV_10 et ECV_30 = 1))	A essayé une e-cigarette/appareil de vapotage en premier (a essayé les deux)	
2	CSS_10 < 996 et ECV_10 < 996 et (CSS_10 < ECV_10 ou (CSS_10 = ECV_10 et ECV_30 = 2))	A essayé une cigarette en premier (a essayé les deux)	
3	ECV_05 = 1 et CSS_05 = 2	A seulement essayé une e-cigarette/appareil de vapotage	
4	ECV_05 = 2 et CSS_05 = 1	A seulement essayé une cigarette	
5	ECV_05 = 2 et CSS_05 = 2	N'a jamais essayé une e-cigarette/appareil de vapotage et n'a jamais essayé une cigarette	

Scolarité (2 VD)

1) Plus haut niveau de scolarité - répondant, 3 niveaux

Nom de la variable : EDDVR3

Basée sur : ED_05

Description : Cette variable décrit le plus haut niveau de scolarité atteint par le répondant.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
6	DOED = 0	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9	ED_05 = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré)	ND
1	ED_05 = 1	Études secondaires partielles	
2	ED_05 = 2	Diplôme d'études secondaires, aucune étude postsecondaire	
3	ED_05 = (3, 4, 5, 6, 7)	Certificat/diplôme d'études postsecondaires ou grade universitaire	

2) Plus haut niveau de scolarité - ménage, 3 niveaux

Nom de la variable : EDDVH3

Basée sur : EDDVR3 pour chaque membre du ménage

Description : Cette variable décrit le plus haut niveau de scolarité atteint par tous les membres du ménage.

Note : Cette variable est dérivée en créant temporairement EDDVR3 pour chaque membre du ménage (tous les INSTANCE du même SSID). Ensuite, la valeur supérieure est obtenue en comparant les valeurs de EDDVR3 de tous les membres du ménage. Le niveau d'éducation le plus élevé dans le ménage est codé "non déclaré" lorsqu'il n'y a pas suffisamment d'informations à dériver sur la base de l'éducation de tous les membres du ménage.

Sécurité alimentaire (3 VD)

Reformatage temporaire			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
DHHTDKS			
1	DHHDVYKD <> 0 ou DHHDVOKD <> 0	Fixer la valeur à 1 pour indiquer qu'il s'agit d'un ménage AVEC enfants (de moins de 18 ans)	
0	DHHDVYKD = 0 et DHHDVOKD = 0	Fixer la valeur à 0 pour indiquer qu'il s'agit d'un ménage SANS enfants (de moins de 18 ans)	
FSCT10			
0	FSC_10 = 3 et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 0 si le répondant n'a pas répondu « affirmativement » aux questions sur la sécurité alimentaire	
1	FSC_10 = (1 ou 2) et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 1 si le répondant a répondu « affirmement » aux questions sur la sécurité alimentaire	
FSCT15			
0	FSC_15 = 3 et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 0 si le répondant n'a pas répondu « affirmativement » aux questions sur la sécurité alimentaire	
1	FSC_15 = (1 ou 2) et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 1 si le répondant a répondu « affirmement » aux questions sur la sécurité alimentaire	
FSCT20			
0	FSC_20 = 3 et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 0 si le répondant n'a pas répondu « affirmativement » aux questions sur la sécurité alimentaire	
1	FSC_20 = (1 ou 2) et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 1 si le répondant a répondu « affirmement » aux questions sur la sécurité alimentaire	
FSCT25			
0	FSC_25 = 3 et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 0 si le répondant n'a pas répondu « affirmativement » aux questions sur la sécurité alimentaire	
1	FSC_25 = (1 ou 2) et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 1 si le répondant a répondu « affirmement » aux questions sur la sécurité alimentaire	
FSCT30			
0	FSC_30 = 3 et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 0 si le répondant n'a pas répondu « affirmativement » aux questions sur la sécurité alimentaire	
1	FSC_30 = (1 ou 2) et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 1 si le répondant a répondu « affirmement » aux questions sur la sécurité alimentaire	
FSCT35			
0	FSC_35 = 3 et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 0 si le répondant n'a pas répondu « affirmativement » aux questions sur la sécurité alimentaire	
1	FSC_35 = (1 ou 2) et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 1 si le répondant a répondu « affirmement » aux questions sur la sécurité alimentaire	
FSCT40			
0	FSC_40 = (2 ou SO) et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 0 si le répondant n'a pas répondu « affirmativement » aux questions sur la sécurité alimentaire	

1	FSC_40 = 1 et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 1 si le répondant a répondu « affirmement » aux questions sur la sécurité alimentaire

FSCT45

0	FSC_45 = 3 et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 0 si le répondant n'a pas répondu « affirmativement » aux questions sur la sécurité alimentaire
1	FSC_45 = (1 ou 2) et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 1 si le répondant a répondu « affirmement » aux questions sur la sécurité alimentaire

FSCT50

0	FSC_50 = (2 ou SO) et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 0 si le répondant n'a pas répondu « affirmativement » aux questions sur la sécurité alimentaire
1	FSC_50 = 1 et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 1 si le répondant a répondu « affirmement » aux questions sur la sécurité alimentaire

FSCT55

0	FSC_55 = (2 ou SO) et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 0 si le répondant n'a pas répondu « affirmativement » aux questions sur la sécurité alimentaire
1	FSC_55 = 1 et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 1 si le répondant a répondu « affirmement » aux questions sur la sécurité alimentaire

FSCT60

0	FSC_60 = (2 ou SO) et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 0 si le répondant n'a pas répondu « affirmativement » aux questions sur la sécurité alimentaire
1	FSC_60 = 1 et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 1 si le répondant a répondu « affirmement » aux questions sur la sécurité alimentaire

FSCT65

0	FSC_65 = (2 ou SO) et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 0 si le répondant n'a pas répondu « affirmativement » aux questions sur la sécurité alimentaire
1	FSC_65 = 1 et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 1 si le répondant a répondu « affirmement » aux questions sur la sécurité alimentaire

FSCT70

0	FSC_70 = 3 et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 0 si le répondant n'a pas répondu « affirmativement » aux questions sur la sécurité alimentaire
1	FSC_70 = (1 ou 2) et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 1 si le répondant a répondu « affirmement » aux questions sur la sécurité alimentaire

FSCT75

0	FSC_75 = (2 ou SO) et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 0 si le répondant n'a pas répondu « affirmativement » aux questions sur la sécurité alimentaire
1	FSC_75 = 1 et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 1 si le répondant a répondu « affirmement » aux questions sur la sécurité alimentaire

FSCT80

0	FSC_80 = (2 ou SO) et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 0 si le répondant n'a pas répondu « affirmativement » aux questions sur la sécurité alimentaire
1	FSC_80 = 1 et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 1 si le répondant a répondu « affirmement » aux questions sur la sécurité alimentaire

FSCT85		
0	FSC_85 = 3 et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 0 si le répondant n'a pas répondu « affirmativement » aux questions sur la sécurité alimentaire
1	FSC_85 = (1 ou 2) et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 1 si le répondant a répondu « affirmement » aux questions sur la sécurité alimentaire

FSCT90		
0	FSC_90 = (2 ou SO) et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 0 si le répondant n'a pas répondu « affirmativement » aux questions sur la sécurité alimentaire
1	FSC_90 = 1 et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 1 si le répondant a répondu « affirmement » aux questions sur la sécurité alimentaire

FSCT95		
0	FSC_95 = (2 ou SO) et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 0 si le répondant n'a pas répondu « affirmativement » aux questions sur la sécurité alimentaire
1	FSC_95 = 1 et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 1 si le répondant a répondu « affirmement » aux questions sur la sécurité alimentaire

FSCTASUM		
FSCT10 + FSCT15 + FSCT20 + FSCT40 + FSCT45 + FSCT50 + FSCT55 + FSCT60 + FSCT65 + FSCT70	Tous	Sum of all temporary variables for adults to be used in determining the level of household food insecurity. Total will range from 0 to 10.

FSCTCSUM		
FSCT25 + FSCT30 + FSCT35 + FSCT75 + FSCT80 + FSCT85 + FSCT90 + FSCT95	Tous	Sum of all temporary variables for children to be used in determining the level of household food insecurity. Total will range from 0 to 8.

1) Sécurité alimentaire - état des adultes (incluant « insécurité alimentaire marginale »)

Nom de la variable : FSCDVAF2

Basée sur : FSC_10, FSC_15, FSC_20, FSC_40, FSC_45, FSC_50, FSC_55, FSC_60, FSC_65, FSC_70, FSCTASUM

Description :

Cette variable est fondée sur une série de 10 questions ayant trait aux adultes et décrit la situation relative à la sécurité alimentaire des adultes du ménage au cours des 12 derniers mois. Elle comprend quatre types de situation :

0 - Sécurité alimentaire: Aucun signe d'un problème concernant l'accès à la nourriture lié au revenu.
1 - Insécurité alimentaire marginale : Exactement un signe d'un problème concernant l'accès à la nourriture lié au revenu.
2 - Insécurité alimentaire modérée : Signe de compromis en matière de qualité et/ou de quantité d'aliments consommés (2 à 5 réponses affirmatives).
3 - Insécurité alimentaire grave : Signe de consommation alimentaire réduite et d'habitudes alimentaires perturbées (>= 6 réponses affirmatives).

Cette variable est tirée du modèle de statut de sécurité alimentaire développé par Santé Canada. En 2020, Santé Canada a mis à jour sa dérivation recommandée des mesures d'insécurité alimentaire pour inclure le niveau « insécurité alimentaire, marginale ». Historiquement, cette catégorie était considérée comme faisant partie de la population définie comme « sécurité alimentaire ». Les utilisateurs qui souhaitent comparer les estimations de ce tableau avec les cycles précédents de l'ESCC qui n'incluent pas « l'insécurité alimentaire marginale » doivent ajouter les totaux des catégories « insécurité alimentaire, marginale » et «sécurité alimentaire» de ce tableau pour les comparer à la catégorie «sécurité alimentaire» de l'autre source. À l'échelle internationale, l'insécurité alimentaire comprend généralement l'insécurité alimentaire modérée et l'insécurité alimentaire grave.

Note :

Cette variable ne reflète pas nécessairement l'expérience de tous les adultes du ménage. Lorsqu'on emploie les poids affectés à la personne (WTS_M), cette variable représente le nombre de personnes vivant dans des ménages comportant des adultes aux prises avec des insécurités alimentaires. Si l'on utilise les poids des ménages (WTS_MHH), cette variable représente le nombre de ménages comportant des adultes aux prises avec des insécurités alimentaires.

Afin de déterminer la situation de sécurité alimentaire du ménage, la réponse à chaque question est d'abord codée comme étant « affirmative » ou « négative ». Dans certains cas, le codage est évident, parce que les seules options de réponse sont « oui » ou « non ». Les questions pour lesquelles les catégories de réponse sont moins évidentes, la procédure de codage est la suivante : les catégories de réponse comme « Souvent vrai », « Parfois vrai », « Presque chaque mois », « Certains mois, mais pas tous les mois » sont codées comme étant « affirmatives » (c. à d. qu'on leur donne le code de 1). Les catégories de réponse telles que « Jamais vrai », « Seulement 1 ou 2 mois » sont codées comme étant « négatives » (c. à d. qu'on leur donne le code de 0).

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
6	DOFSC = 0	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9	FSC_10 = ND ou FSC_15 = ND ou FSC_20 = ND ou FSC_40 = ND ou FSC_45 = ND ou FSC_50 = ND ou FSC_55 = ND ou FSC_60 = ND ou FSC_65 = ND ou FSC_70 = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré) ou la personne la mieux renseignée sur le ménage n'était pas disponible pour répondre aux questions pour les répondants âgés de 17 ans et moins.	ND
0	FSCTASUM = 0	Sécurité alimentaire	
1	FSCTASUM = 1	Insécurité alimentaire marginale	
2	(FSCTASUM >= 2 et FSCTASUM <= 5)	Insécurité alimentaire modérée	
3	(FSCASUM >= 6 et FSCASUM <= 10)	Insécurité alimentaire grave	

Référence: Le modèle de la variable FSCDVAF2 s'inspire du modèle de Santé Canada concernant les niveaux de sécurité alimentaire, publié par Santé Canada en 2007. Pour en savoir plus au sujet de ce modèle, on consultera le Bureau de la politique et de la promotion de la nutrition, Santé Canada, "Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Sécurité alimentaire liée au revenu dans les ménages canadiens".

2) Sécurité alimentaire - état des enfants (incluant « insécurité alimentaire marginale »)

Nom de la variable : FSCDVCF2

Basée sur : FSC_25, FSC_30, FSC_35, FSC_75, FSC_80, FSC_85, FSC_90, FSC_95, FSCTCSUM, DHHTDKS

Description : Cette variable est fondée sur une série de 8 questions ayant trait aux enfants et décrit la situation relative à la sécurité alimentaire des enfants (âgés de moins de 18 ans) du ménage au cours des 12 derniers mois. Elle comprend quatre types de situation:

0 - Sécurité alimentaire: Aucun signe d'un problème concernant l'accès à la nourriture lié au revenu.
1 - Insécurité alimentaire marginale : Exactement un signe d'un problème concernant l'accès à la nourriture lié au revenu.
2 - Insécurité alimentaire modérée : Signe de compromis en matière de qualité et/ou de quantité d'aliments consommés (2 à 5 réponses affirmatives).
3 - Insécurité alimentaire grave : Signe de consommation alimentaire réduite et d'habitudes alimentaires perturbées (>= 6 réponses affirmatives).

Cette variable est tirée du modèle de statut de sécurité alimentaire développé par Santé Canada. En 2020, Santé Canada a mis à jour sa dérivation recommandée des mesures d'insécurité alimentaire pour inclure le niveau « insécurité alimentaire, marginale ». Historiquement, cette catégorie était considérée comme faisant partie de la population définie comme « sécurité alimentaire ». Les utilisateurs qui souhaitent comparer les estimations de ce tableau avec les cycles précédents de l'ESCC qui n'incluent pas « l'insécurité alimentaire marginale » doivent ajouter les totaux des catégories « insécurité alimentaire, marginale » et « sécurité alimentaire » de ce tableau pour les comparer à la catégorie « sécurité alimentaire » de l'autre source. À l'échelle internationale, l'insécurité alimentaire comprends généralement l'insécurité alimentaire modérée et l'insécurité alimentaire grave.

Note : Cette variable est définie uniquement pour les ménages comportant des membres de 15 ans et moins (DHHDVYKD=1), ou âgés de 16 ou 17 ans (DHHDVOKD=1). La variable ne reflète pas nécessairement la situation de tous les enfants du ménage. Lorsqu'on emploie les poids affectés à la personne (WTS_M), cette variable représente le nombre de personnes vivant dans des ménages comportant des enfants aux prises avec des insécurités alimentaires. Si l'on utilise les poids des ménages (WTS_MHH), cette variable représente le nombre de ménages comportant des enfants aux prises avec des insécurités alimentaires.

Afin de déterminer la situation de sécurité alimentaire du ménage, la réponse à chaque question est d'abord codée comme étant « affirmative » ou « négative ». Dans certains cas, le codage est évident, parce que les seules options de réponse sont « oui » ou « non ». Les questions pour lesquelles les catégories de réponse sont moins évidentes, la procédure de codage est la suivante : les catégories de réponse comme « Souvent vrai », « Parfois vrai », « Presque chaque mois », « Certains mois, mais pas tous les mois » sont codées comme étant « affirmatives » (c. à d. qu'on leur donne le code de 1). Les catégories de réponse telles que « Jamais vrai », « Seulement 1 ou 2 mois » sont codées comme étant « négatives » (c. à d. qu'on leur donne le code de 0).

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
6	DOFSC = 0	Le module n'a pas été sélectionné	SO
6	DHHTDKS = 0	Population exclue (ménage sans enfants)	SO
9	FSC_25 = ND ou FSC_30 = ND ou FSC_35 = ND ou FSC_75 = ND ou FSC_80 = ND ou FSC_85 = ND ou FSC_90 = ND ou FSC_95 = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré) ou la personne la mieux renseignée sur le ménage n'était pas disponible pour répondre aux questions pour les répondants âgés de 17 ans et moins.	ND

0	DHHTDKS = 1 et FSCTCSUM = 0	Sécurité alimentaire
1	DHHTDKS = 1 et FSCTCSUM = 1	Insécurité alimentaire marginale
2	DHHTDKS = 1 et (FSCTCSUM >= 2 et FSCTCSUM <= 4)	Insécurité alimentaire modérée
3	DHHTDKS = 1 et (FSCTCSUM >= 5 et FSCTCSUM <= 8)	Insécurité alimentaire grave

Référence: Le modèle de la variable FSCDVCF2 s'inspire du modèle de Santé Canada concernant les niveaux de sécurité alimentaire, publié par Santé Canada en 2007. Pour en savoir plus au sujet de ce modèle, on consultera le Bureau de la politique et de la promotion de la nutrition, Santé Canada, "Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Sécurité alimentaire liée au revenu dans les ménages canadiens".

3) État de sécurité alimentaire du ménage - version modifiée (incluant « insécurité alimentaire marginale »)

Nom de la variable : FSCDVHF2

Basée sur : FSC_10, FSC_15, FSC_20, FSC_25, FSC_30, FSC_35, FSC_40, FSC_45, FSC_50, FSC_55, FSC_60, FSC_65, FSC_70, FSC_75, FSC_80, FSC_85, FSC_90, FSC_95, FSCTASUM, FSCTCSUM, DHHTDKS

Description : Cette variable est fondée sur une série de 18 questions et décrit la situation relative à la sécurité alimentaire du ménage au cours des 12 derniers mois. Elle comprend quatre types de situation:

0 - Sécurité alimentaire: Aucun signe d'un problème concernant l'accès à la nourriture lié au revenu.
1 - Insécurité alimentaire marginale : Exactement un signe d'un problème concernant l'accès à la nourriture lié au revenu.
2 - Insécurité alimentaire modérée : Signe de compromis en matière de qualité et/ou de quantité d'aliments consommés.
3 - Insécurité alimentaire grave : Signe de consommation alimentaire réduite et d'habitudes alimentaires perturbées.

Cette variable est tirée du modèle de Santé Canada concernant les niveaux de sécurité alimentaire. En 2020, Santé Canada a mis à jour sa dérivation recommandée des mesures d'insécurité alimentaire pour inclure le niveau « insécurité alimentaire, marginale ». Historiquement, cette catégorie était considérée comme faisant partie de la population définie comme « sécurité alimentaire ». Les utilisateurs qui souhaitent comparer les estimations de ce tableau avec les cycles précédents de l'ESCC qui n'incluent pas « l'insécurité alimentaire marginale » doivent ajouter les totaux des catégories « insécurité alimentaire, marginale » et « sécurité alimentaire » de ce tableau pour les comparer à la catégorie « sécurité alimentaire » de l'autre source. À l'échelle

internationale, l'insécurité alimentaire comprend généralement l'insécurité alimentaire modérée et l'insécurité alimentaire grave.

Note : Lorsqu'on emploie les poids affectés à la personne (WTS_M), cette variable représente le nombre de personnes vivant dans des ménages comportant des insécurités alimentaires. Si l'on utilise les poids des ménages (WTS_MHH), cette variable représente le nombre de ménages comportant des insécurités alimentaires.

Les ménages avec enfants sont définis comme étant des ménages comptant des jeunes de 15 ans et moins (DHHDVYKD=1) ou des jeunes de 16 ou 17 ans (DHHDVOKD=1).

Afin de déterminer la situation de sécurité alimentaire du ménage, la réponse à chaque question est d'abord codée comme étant « affirmative » ou « négative ». Dans certains cas, le codage est évident, parce que les seules options de réponse sont « oui » ou « non ». Les questions pour lesquelles les catégories de réponse sont moins évidentes, la procédure de codage est la suivante : les catégories de réponse comme « Souvent vrai », « Parfois vrai », « Presque chaque mois », « Certains mois, mais pas tous les mois » sont codées comme étant « affirmatives » (c. à d. qu'on leur donne le code de 1). Les catégories de réponse telles que « Jamais vrai », « Seulement 1 ou 2 mois » sont codées comme étant « négatives » (c. à d. qu'on leur donne le code de 0).

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
6	DOFSC = 0	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9	FSC_10 = ND ou FSC_15 = ND ou FSC_20 = ND ou FSC_25 = ND ou FSC_30 = ND ou FSC_35 = ND ou FSC_40 = ND ou FSC_45 = ND ou FSC_50 = ND ou FSC_55 = ND ou FSC_60 = ND ou FSC_65 = ND ou FSC_70 = ND ou FSC_75 = ND ou FSC_80 = ND ou FSC_85 = ND ou FSC_90 = ND ou FSC_95 = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré) ou la personne la mieux renseignée sur le ménage n'était pas disponible pour répondre aux questions pour les répondants âgés de 17 ans et moins.	ND

0	(DHHTDKS = 1 et FSCTASUM = 0 et FSCTCSUM = 0) ou (DHHTDKS = 0 et FSCTASUM = 0)	Sécurité alimentaire
1	(DHHTDKS = 1 et ((FSCTASUM = 1 et FSCTCSUM = 0) ou (FSCTASUM = 0 et FSCTCSUM = 1) ou (FSCTASUM = 1 et FSCTCSUM = 1))) ou (DHHTDKS = 0 et FSCTASUM = 1)	Insécurité alimentaire marginale
2	(DHHTDKS = 1 et (FSCTASUM >= 2 et FSCTASUM <= 5) et (FSCTCSUM >= 2 et FSCTCSUM <= 4)) ou (DHHTDKS = 1 et (((FSCTASUM >= 2 et FSCTASUM <= 5) et (FSCTCSUM <= 4)) ou ((FSCTASUM <= 5) et (FSCTCSUM >= 2 et FSCTCSUM <= 4)))) ou (DHHTDKS = 0 et (FSCTASUM >= 2 et FSCTASUM <= 5))	Insécurité alimentaire modérée
3	(DHHTDKS = 1 et ((FSCTASUM >= 6 et FSCTASUM <= 10) ou (FSCTCSUM >= 5 et FSCTCSUM <= 8))) ou (DHHTDKS = 0 et (FSCTASUM >= 6 et FSCTASUM <= 10))	Insécurité alimentaire grave

Référence: Le modèle de la variable FSCDVCF2 s'inspire du modèle de Santé Canada concernant les niveaux de sécurité alimentaire, publié par Santé Canada en 2007. Pour en savoir plus au sujet de ce modèle, on consultera le Bureau de la politique et de la promotion de la nutrition, Santé Canada, "Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Sécurité alimentaire liée au revenu dans les ménages canadiens".

Variables géographiques (17 VD)

La dérivation des variables géographiques s'est faite à partir du Fichier de conversion des codes postaux (FCCP). La quasi-totalité des variables géographiques sont fondées sur les éléments géographiques du Recensement de 2021.

1) Code postal

Nom de la variable : GEODVPC

Basée sur : Les renseignements sur l'adresse du répondant.

Description : Le code postal au Canada est un système de référence unique offrant un moyen d'identifier le lieu pour la distribution du courrier. Ce système est composé de six caractères alphanumériques disposés selon la forme ANA NAN, où « A » représente une lettre de l'alphabet et « N », un chiffre. Le premier caractère d'un code postal (attribué en ordre alphabétique d'est en ouest, d'une côte à l'autre du Canada) représente une province ou un territoire, ou un secteur important situé entièrement dans une province. La variable GEODVPC est calculée d'après les renseignements disponibles sur l'adresse du répondant.

Note : Notez que même si la variable de code postal est disponible sur les fichiers de données pour analyse, aucune donnée agrégée ne doit être diffusée à ce niveau de géographie.

2) Aire de diffusion du Recensement de 2021 (AD)

Nom de la variable : GEODVD21

Basée sur : GEODVPC

Description : On entend par aire de diffusion (AD) une petite unité géographique relativement stable formée d'un ou de plusieurs îlots de diffusion avoisinants. Il s'agit de la plus petite région géographique normalisée pour laquelle toutes les données du recensement sont diffusées. Les AD couvrent tout le territoire du Canada. La variable GEODVD21 est fondée sur le Fichier de conversion des codes postaux (FCCP), qui procure une correspondance entre les codes postaux et les régions géographiques normalisées de Statistique Canada pour lesquelles les données du recensement et autres statistiques sont produites. Elle est composée du code provincial/territorial à deux chiffres, le code des divisions de recensement à deux chiffres et le code de l'aire de diffusion à quatre chiffres. Quand les codes postaux correspondent à plus d'une AD, on assigne le cas de façon probabiliste, en tenant compte des totaux de la population.

3) Aire de diffusion du Recensement de 2016 (AD)

Nom de la variable : GEODVD16

Basée sur : GEODVPC

Description : On entend par aire de diffusion (AD) une petite unité géographique relativement stable formée d'un ou de plusieurs îlots de diffusion avoisinants. Il s'agit de la plus petite région géographique normalisée pour laquelle toutes les données du recensement sont diffusées. Les AD couvrent tout le territoire du Canada. La variable GEODVD16 est fondée sur le Fichier de conversion des codes postaux (FCCP), qui procure une correspondance entre les codes postaux et les régions géographiques normalisées de Statistique Canada pour lesquelles les données du recensement et autres statistiques sont produites. Elle est composée du code provincial/territorial à deux chiffres, le code des divisions de recensement à deux chiffres et le code de l'aire de diffusion à quatre chiffres. Quand les codes postaux correspondent à plus d'une AD, on assigne le cas de façon probabiliste, en tenant compte des totaux de la population.

4) Subdivision du Recensement de 2021 (SDR)

Nom de la variable : GEODVCSD

Basée sur : GEODVD21

Description : Subdivision de recensement est un terme générique qui désigne les municipalités (telles que définies par la loi provinciale) ou leurs équivalents, par exemple les réserves indiennes, les établissements indiens et les territoires non organisés. À Terre-Neuve-et-Labrador, en Nouvelle-Écosse et en Colombie-Britannique, ce terme désigne également les régions géographiques qui ont été créées par Statistique Canada en collaboration avec les provinces comme équivalents des municipalités.

5) Circonscriptions électorales fédérales du Recensement de 2021 (CÉF)

Nom de la variable : GEODVFED

Basée sur : GEODVD21

Description : On entend par une circonscription électorale fédérale tout endroit ou toute zone territoriale étant admissible d'élire un député à la Chambre des communes (Source : Loi électorale du Canada, 1990). Parmi les 338 CÉF au Canada, on s'est

fondé sur l'Ordonnance de représentation de 2013 pour le Recensement de 2021. Les deux premiers chiffres représentent la province ou le territoire.

6) Division du recensement de 2021 (DR)

Nom de la variable : GEODVCD

Basée sur : GEODVD21

Description : La division de recensement renvoie à des unités géographiques établies par la loi provinciale, qui constituent des unités géographiques intermédiaires entre la subdivision de recensement et la province (p. ex., divisions, comtés, districts régionaux, municipalités régionales et sept autres types de régions géographiques formées de groupes de subdivisions de recensement). À Terre-Neuve-et-Labrador, au Manitoba, en Saskatchewan et en Alberta, la loi provinciale ne prévoit pas ces régions géographiques administratives. Par conséquent, Statistique Canada a établi les divisions de recensement en collaboration avec ces provinces.

7) Région métropolitaine du Recensement de 2021 (RMR)

Nom de la variable : GEODVCMA

Basée sur : GEODVPC

Description : Le concept général de la région métropolitaine de recensement (RMR) s'applique à un grand centre de population ainsi qu'aux régions urbaines et rurales adjacentes dont le degré d'intégration économique et sociale avec ce centre de population est très élevé. Une RMR est délimitée à partir d'un centre de population (désignée comme noyau urbanisé et comptant une population d'au moins 100 000 habitants d'après les résultats du dernier recensement). Il y a 41 RMR selon la définition du Recensement de 2021. Lorsque le code postal n'est pas une RMR, cette variable est égale à 000.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
000		No CMA assigned	
001		St. John’s	
205		Halifax	
305		Moncton	
310		Saint John	
320		Fredericton	
408		Saguenay	
421		Québec	

433	Sherbrooke
442	Trois-Rivières
447	Drummondville
462	Montréal
505	Ottawa-Gatineau
521	Kingston
522	Belleville – Quinte West
529	Peterborough
532	Oshawa
535	Toronto
537	Hamilton
539	St. Catharines – Niagara
541	Kitchener – Cambridge - Waterloo
543	Brantford
550	Guelph
555	London
559	Windsor
568	Barrie
580	Greater Sudbury / Grand Sudbury
595	Thunder Bay
602	Winnipeg
705	Regina
725	Saskatoon
810	Lethbridge
825	Calgary
830	Red Deer
835	Edmonton
915	Kelowna
925	Kamloops
930	Chilliwack
932	Abbotsford – Mission
933	Vancouver
935	Victoria
938	Nanaimo

8) Agglomération de recensement de 2021 (AR)

Nom de la variable : GEODVCA

Basée sur : GEODVPC

Description : Le concept général d'agglomération de recensement (RMR) s'applique à un centre de population de taille moyenne. Une AR est délimitée à partir d'un centre de population (désignée comme noyau urbanisé et comptant une

population entre 10 000 et 100 000 habitants d'après les résultats du dernier recensement). Il y a 111 AR selon la définition du Recensement de 2021. Lorsque le code postal n'est pas une AR, cette variable est égale à 000.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
000		No CA assigned	
010		Grand Falls-Windsor	
011		Gander	
015		Corner Brook	
105		Charlottetown	
110		Summerside	
210		Kentville	
215		Truro	
220		New Glascow	
225		Cape Breton	
328		Bathurst	
329		Miramichi	
330		Campbelton	
335		Edmunston	
403		Matane	
404		Rimouski	
405		Rivière-du-Loup	
406		Baie-Comeau	
410		Alma	
411		Dolbeau-Mistassini	
412		Sept-Îles	
423		Sainte-Marie	
428		Saint-Georges	
430		Thetford-Mines	
437		Cowansville	
440		Victoriaville	
444		Shawinigan	
450		Granby	
452		Saint-Hyacinthe	
454		Sorel-Tracy	
456		Joliette	
465		Salaberry-de-Valleyfield	
467		Sainte-Agathe-des-Monts	
468		Lachute	
480		Val-d'Or	
481		Amos	
485		Rouyn-Noranda	
501		Cornwall	
502		Hawkesbury	
512		Brockville	

515	Pembroke
516	Petawawa
527	Cobourg
528	Port Hope
530	Kawartha Lakes
531	Centre Wellington
533	Ingersoll
544	Woodstock
546	Tilsonburg
547	Norfolk
553	Stratford
556	Chatham-Kent
562	Sarnia
563	Essa
565	Wasaga Beach
566	Owen Sound
567	Collingwood
569	Orillia
571	Midland
575	North Bay
582	Elliot Lake
586	Timmins
590	Sault Ste. Marie
598	Kenora
603	Winkler
605	Steinbach
607	Portage la Prairie
610	Brandon
640	Thompson
710	Yorkton
715	Moose Jaw
720	Swift Current
735	North Battleford
745	Prince Albert
750	Estevan
755	Weyburn
805	Medicine Hat
806	Brooks
820	Okotoks
821	High River
826	Strathmore
828	Canmore
831	Sylvan Lake
832	Lacombe
833	Camrose
840	Lloydminster

850	Grande Prairie
860	Wood Buffalo
865	Wetaskiwin
905	Cranbrook
907	Nelson
910	Trail
913	Penticton
918	Vernon
920	Salmon Arm
934	Squamish
936	Ladysmith
937	Duncan
939	Parksville
940	Port Alberni
943	Courtenay
944	Campbell River
945	Powell River
950	Williams Lake
952	Quesnel
955	Prince Rupert
965	Terrace
970	Prince George
975	Dawson Creek
977	Fort St. John
990	Whitehorse
995	Yellowknife

9) Type de classification des secteurs statistiques (CSS)

Nom de la variable : GEODVSAT

Basée sur : GEODVCSD

Description : La classification des secteurs statistiques (CSS) regroupe les subdivisions de recensement (SR) selon qu'elles font partie d'une région métropolitaine de recensement (RMR), d'une agglomération de recensement (AR), d'une zone d'influence des régions métropolitaines de recensement et des agglomérations de recensement (ZIM forte, ZIM modérée, ZIM faible ou ZIM sans influence) ou des territoires (Territoires du Nord-Ouest, Yukon et Nunavut). Un code CSS est attribué à chaque SR. La CSS est utilisée pour la diffusion des données.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
1		RMR	

2	AR subdivisées	ND
3	AR non subdvisées	
4	Zone fortement influencée	
5	Zone moyennement influencée	
6	Zone faiblement influencée	
7	Zone non influencée	
8	Territoires	

10) Région sociosanitaire

Nom de la variable : GEODVHR4

Basée sur : GEODVPC

Description : Cette variable, un numéro à quatre chiffres, précise la région sociosanitaire. La région sociosanitaire désigne une unité administrative définie par les ministères provinciaux de la santé. Pour qu'on puisse obtenir la couverture complète du Canada, chacun des territoires du Nord constitue aussi une région sociosanitaire. Cette variable est dérivée à partir de l'information disponible sur la base de sondage au moment de l'échantillonnage, ainsi que des renseignements géographiques fournis par le répondant.

Note : Pour plus de détails sur les régions sociosanitaires, on peut consulter la section « Groupes de régions sociosanitaires homologues » de la publication en ligne « Indicateurs de la santé », Statistique Canada, no 82-221-X au catalogue. On peut aussi obtenir les fichiers de correspondance (qui permettent de faire le lien entre les régions sociosanitaires et les codes géographiques du recensement le plus récent) et les fichiers numériques des limites dans la publication en ligne « Régions sociosanitaires : limites et correspondance avec la géographie du recensement », Statistique Canada, no 82-402-X au catalogue.

11) Groupes de régions sociosanitaires homologues 2021

Nom de la variable : GEODVP21

Basée sur : GEODVHR4

Description : Les régions sociosanitaires ont été regroupées en 9 grappes ou « groupes de régions homologues » pour qu'on puisse comparer de façon significative les régions semblables au pays. Ces groupes de régions homologues ont été définis à partir des comptes de population démographique du recensement de 2021.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
1	GEODVHR4= 2417, 2418, 4604, 4721, 6201	Groupe A de régions sociosanitaires homologues: Régions du Nord éloignées à très faible densité de population. Proportion élevée d'Autochtones. Taux de chômage de longue durée très élevé	
2	GEODVHR4= 1021, 1022, 1023, 1201, 1202, 1203, 1304, 1305, 1306, 1307, 2411, 3526	Groupe B de régions sociosanitaires homologues: Principalement des régions rurales de l'Est à faible densité de population. Très faible proportion d'immigrants arrivés entre 2011 et 2021. Valeur moyenne du logement très faible. Taux de chômage de longue durée très élevé.	
3	GEODVHR4= 2406, 3595, 5931, 5932	Groupe C de régions sociosanitaires homologues: Les plus grands centres métropolitains (Toronto, Montréal, Vancouver/Richmond). Densité de population très élevée. Proportion très élevée d'immigrants arrivés entre 2011 et 2021.	
4	GEODVHR4= 3536, 3551, 3553, 3570, 4832, 4834. 5923	Groupe D de régions sociosanitaires homologues: Grandes villes et banlieues de l'Ontario, de l'Alberta et de la Colombie-Britannique. Densité de population très élevée. Proportion très élevée d'immigrants arrivés entre 2011 et 2021. Taux de chômage de longue durée élevé	
5	GEODVHR4= 1024, 3549, 3556, 3562, 3563, 4602, 4603, 4605, 4722, 4723, 4725, 4726, 4831, 4833, 4835, 5951 ,5952, 5953, 6001, 6002	Groupe E de régions sociosanitaires homologues: Principalement les régions du Nord de l'Ontario et de la Colombie-Britannique et les régions rurales des Prairies. Population autochtone élevée. Faible densité de population.	
6	GEODVHR4= 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2408, 2409, 2410, 2412, 2414, 2416	Groupe F de régions sociosanitaires homologues: Principalement les régions du Québec à l'extérieur de Montréal. Taux de chômage de longue durée très faible. Faible proportion d'immigrants arrivés entre 2011 et 2021.	
7	GEODVHR4= 1020, 1204, 2407, 2413, 3537, 3544, 3565, 3568, 4601, 4724, 4727	Groupe G de régions sociosanitaires homologues: Principalement des centres urbains à forte densité de population. Forte proportion d'immigrants arrivés entre 2011 et 2021. Valeur moyenne du logement moyenne	
8	GEODVHR4=	Groupe H de régions sociosanitaires homologues:	

	3530, 3566, 5921, 5922, 5933, 5941	Principalement des centres urbains près de Toronto et de Vancouver. Forte densité de population. Valeur moyenne du logement très élevée.
9	GEODVHR4= 1100, 1301, 1302, 1303, 2415, 3527, 3533, 3534, 3535, 3538, 3540, 3541, 3542, 3543, 3546, 3547, 3550, 3555, 3557, 3558, 3560, 3561, 3575, 5911, 5912, 5913, 5914, 5942, 5943	Groupe I de régions sociosanitaires homologues: Mélange urbain-rural peu peuplé d'un océan à l'autre. Densité de population moyenne. Valeur moyenne du logement élevée.

Référence : Une étude plus détaillée de la raison d'être et des méthodes utilisées pour le développement des groupes de régions homologues est disponible dans la publication suivante : Série de documents de travail de la recherche sur la santé - https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/catalogue/82-622-X

12) Type de centre de population ou de région rurale

Nom de la variable : GEODVUR

Basée sur : GEODVPC

Description : Cette variable précise si le répondant habite un centre de population ou une région rurale à l'intérieur ou à l'extérieur d'une région métropolitaine de recensement (RMR) ou d'une agglomération de recensement (AR). Un centre de population est une zone bâtie en continu ayant une concentration démographique d'au moins 1 000 habitants et une densité de population d'au moins 400 habitants au kilomètre carré, d'après les chiffres de population du Recensement de 2021.

Une RMR ou une AR peut avoir deux types de noyaux : le noyau et le noyau secondaire. Le noyau est le centre de population dont la population est la plus élevée et autour duquel une RMR ou une AR est délimitée. Le noyau doit avoir une population (selon le Recensement de 2021) d'au moins 50 000 habitants lorsqu'il s'agit d'une RMR et d'au moins 10 000 habitants lorsqu'il s'agit d'une AR. Le noyau secondaire est un centre de population à l'intérieur d'une RMR ayant au moins 10 000 habitants et était le noyau d'une AR qui a été fusionné à une RMR adjacente.

Le terme « banlieue » inclut tous les centres de population à l'intérieur d'une RMR ou d'une AR qui ont moins de 10 000 habitants et qui ne sont pas adjacents au noyau ou au noyau secondaire.

Tous les territoires à l'intérieur d'une RMR ou d'une AR qui ne sont pas classifiés en tant que noyau ou banlieue sont classifiés « région rurale ».

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
1		Noyau	
2		Banlieue	
3		Région rurale à l'intérieur d'une RMR ou d'une AR	
4		Centre de population à l'extérieur d'une RMR ou d'une AR	
5		Région rurale à l'extérieur d'une RMR ou d'une AR	
6		Noyau secondaire	

13) Type de centre de population ou de région rurale - regroupé

Nom de la variable : GEODVUR2

Basée sur : GEODVUR

Description : Cette variable est un regroupement de GEODVUR en deux catégories (Centre de population et Région rurale).

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
1	GEODVUR = (1, 2, 4 ou 6)	Centre de population	
2	GEODVUR = (3 ou 5)	Région rurale	

14) Classification du centre de population ou de la région rurale

Nom de la variable : GEODVPSZ

Basée sur : GEODVPC

Description : Cette variable détermine si le répondant habite un centre de population ou une région rurale, ainsi que la taille du centre de population, le cas échéant.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
1		Région rurale (moins de 1 000 habitants)	
2		Petit centre de population (1 000 à 29 999 habitants)	
3		Centre de population moyen (30 000 à 99 999 habitants)	
4		Grand centre de population urbain (100 000 habitants et plus)	

15) Health Authority - Colombie-Britannique (BCHA)

Nom de la variable : GEODVBHA

Basée sur : GEODVPC

Description : Cette variable est un nombre à 4 chiffres servant à identifier les 5 Health Authorities de la province de la Colombie-Britannique. Elle est égale à 9996 (sans objet) partout ailleurs. Cette variable est dérivée en utilisant les renseignements disponibles sur la base de sondage au moment de l'échantillonnage et les renseignements géographiques fournis par le répondant.

16) Régions de santé Ontario (RSO)

Nom de la variable : GEODVOHR

Basée sur : GEO_PRV, GEODVPC

Description : Cette variable est un nombre à quatre chiffres servant à identifier les régions de santé intraprovinciales de l'Ontario. Il est égal à 9996 partout à l'extérieur de l'Ontario. Les données en Ontario sont fournies pour deux niveaux géographiques : les Bureaux de santé publique (BSP) et les Régions de santé Ontario (Jusqu'en 2021, la plupart des fonctions de santé étaient régies par le Réseau local d'intégration des services de santé ou RLISS, mais sont désormais régies par les RSO). Depuis 2015, la RSO indiquée dans le fichier de l'ESCC est le RSO « statistique ». Les RSO statistiques sont formées en reclassant un faible pourcentage d'unités d'une RSO à une autre où les intersections PHU-RSO sont particulièrement petites. Cette reclassification facilite l'estimation au niveau du BSP et de la RSO à partir d'un seul ensemble de poids.

17) Sous-zones - Alberta

Nom de la variable : GEODVASZ

Basée sur : GEODVPC

Description : Cette variable est un nombre à six chiffres identifiant les sous-zones en Alberta. Cette variable est égale à 999996 (n'ayant pas lieu de figurer) partout ailleurs. Cette variable est dérivée en utilisant les renseignements disponibles sur la base de sondage au moment de l'échantillonnage et des renseignements géographiques fournis par le répondant.

Services de soins de santé à domicile (2 VD)

1) Services de soins de santé à domicile reçus

Nom de la variable : HMCDVVRH

Basée sur : AWCAGE, HMC_005A, HMC_005B, HMC_005C, HMC_005D, HMC_005E, HMC_005F, HMC_005G

Description : Cette variable indique si au moins un des membres du ménage a reçu des services de soins de santé à domicile dans les derniers 12 mois sous quelque forme que ce soit (que le service soit couvert ou non par un gouvernement).

Depuis 2015, cette variable représente des ménages où au moins un membre a reçu des services de soins de santé à domicile, plutôt que les répondants.

Note : Les répondants de moins de 18 ans sont exclus de la population.

Lorsqu'on emploie les poids affectés à la personne (WTS_M), cette variable représente le nombre de personnes vivant dans des ménages qui ont reçu des services de soins de santé à domicile. Si l'on utilise les poids des ménages (WTS_MHH), cette variable représente le nombre de ménages où au moins d'un membre a reçu des services de soins de santé à domicile.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
6	DOHMC = 0	Le module n'a pas été sélectionné	SO
6	AWCAGE < 18	Population exclue	SO
9	HMC_005A = ND ou HMC_005B = ND ou HMC_005C = ND ou HMC_005D = ND ou HMC_005E = ND ou HMC_005F = ND ou HMC_005G = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré)	ND
1	HMC_005A = 1 ou HMC_005B = 1 ou HMC_005C = 1 ou HMC_005D = 1 ou HMC_005E = 1 ou HMC_005F = 1	A reçu des services de soins de santé à domicile dans les derniers 12 mois	
2	HMC_005G = 1	Aucun membre du ménage n'a reçu des services de soins à domicile dans les derniers 12 mois	

2) Ménages où les services de soins de santé à domicile ont aidé à demeurer à la maison

Nom de la variable : HMCDVHLP

Basée sur : AWCAGE, HMC_005G, HMC_037

Description : Cette variable indique si un membre du ménage qui a reçu des services de soins de santé à domicile au cours des 12 derniers mois a perçu que les services l'ont aidé à demeurer à la maison. Par « demeurer à la maison », nous voulons dire que les soins reçus ont permis à la personne d'éviter un séjour à l'hôpital, dans un établissement de soins infirmiers, dans un centre de soins palliatifs ou dans une résidence assistée.

Note : Si l'on utilise les poids des ménages, cette variable représente le nombre de ménages qui ont reçu des services de soins de santé à domicile, et où ces services ont aidé aux membres du ménage qui les ont reçus à demeurer à la maison. Les poids affectés à la personne ne peuvent être utilisés que dans les cas où les répondants eux-mêmes ont reçu des services de soins de santé à domicile, comme déclaré dans les réponses à HMC_Q010. D'autres membres du ménage peuvent également avoir reçu des services de soins de santé à domicile. Les estimations produites en utilisant les poids affectés à la personne représentent le nombre de personnes âgées de 18 ans et plus qui ont pu rester à la maison en raison des services de soins de santé à domicile qu'elles ont reçus.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	DOHMC = 0	Le module n'a pas été sélectionné	SO
6	AWCAGE < 18	Population exclue	SO
9	HMC_037 = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré)	ND
1	HMC_037 = (1 ou 2)	Services de soins de santé à domicile ont beaucoup aidé ou ont aidé un peu à demeurer à la maison	
2	HMC_037 = 3	Services de soins de santé à domicile n'ont pas aidé à demeurer à la maison	

Indice de l'état de santé (13 VD)

1) Vision : capacité à reconnaître un ami sans lentilles correctrices

Nom de la variable : HUIVIS1

Basée sur : HUI_005, HUI_005A, HUI_010, HUI_010A, HUI_015, HUI_015A

Description : Cette variable fusionne les réponses aux questions en duplicata HUI_005A, HUI_010A et HUI_015A et détermine la capacité du répondant à voir assez bien pour reconnaître un ami de l'autre côté de la rue sans lentilles correctrices (lunettes ou verres de contact).

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
6	DOHUI = 0	Le module n'a pas été sélectionné	SO
6	HUI_005 = 2 et HUI_010 = 2 et HUI_015 = 2	Population exclue (ceux qui ne peuvent pas voir quoi que ce soit	SO
9	HUI_005A = ND ou HUI_010A = ND ou HUI_015A = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré)	ND
1	HUI_005A = 1 ou HUI_010A = 1 ou HUI_015A = 1	Capable de reconnaître un ami sans lunettes ou verres de contact	
2	HUI_005A = 2 ou HUI_010A = 2 ou HUI_015A = 2	Incapable de reconnaître un ami sans lunettes ou verres de contact	

2) Vision : capacité à reconnaître un ami avec lentilles correctrices

Nom de la variable : HUIVIS2

Basée sur : HUI_005, HUI_005B, HUI_010, HUI_010B, HUI_015, HUI_015B

Description : Cette variable fusionne les réponses aux questions en duplicata HUI_005B, HUI_010B et HUI_015B et détermine la capacité du répondant à voir assez bien pour reconnaître un ami de l'autre côté de la rue avec lentilles correctrices (lunettes ou verres de contact).

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
6	DOHUI = 0	Le module n'a pas été sélectionné	SO

6	HUI_005 = 2 et HUI_010 = 2 et HUI_015 = 2 ou (HUI_005A = 1 ou HUI_010A = 1 ou HUI_015A =1)	Population exclue (ceux qui ne peuvent pas voir quoique ce soit ceux qui sont capables de reconnaître un ami sans lunettes ou verres de contact)	SO
9	HUI_005B = 9 ou HUI_010B = 9 ou HUI_015B = 9	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré)	ND
1	HUI_005B = 1 ou HUI_010B = 1 ou HUI_015B = 1	Capable de reconnaître un ami avec lunettes ou verres de contact	
2	HUI_005B = 2 ou HUI_010B = 2 ou HUI_015B = 2	Incapable de reconnaître un ami avec lunettes ou verres de contact	

3) Attribut vision

Nom de la variable : HUIDVVIS

Basée sur : HUI_005, HUI_010, HUI_015, HUIVIS1, HUIVIS2

Description : L'état de santé relatif à la vue correspond aux facultés visuelles, établies en fonction de la capacité d'une personne à accomplir certaines tâches visuelles, comme lire les caractères ordinaires d'un journal ou reconnaître une connaissance qui se trouve de l'autre côté de la rue. L'utilisation de lentilles correctrices, comme des lunettes ou des verres de contact, est prise en compte dans ce concept de capacité/incapacité.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
96	DOHUI = 0	Le module n'a pas été sélectionné	SO
99	HUI_005 = ND ou HUI_010 = ND ou HUI_015 = ND ou HUIVIS1 = ND ou HUIVIS2 = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré)	ND
01	HUI_005 = 1 et HUI_010 = SO et HUI_015 = SO et HUIVIS1 = 1 et HUIVIS2 = SO	Capable de bien voir	
02	(HUI_005 = 1 et HUI_010 = SO et	Voit assez bien avec des lunettes ou des verres de	

	HUI_015 = SO et HUIVIS1 = 2 et HUIVIS2 = 1) ou (HUI_005 = 2 et HUI_010 = 1 et HUI_015 = SO et HUIVIS1 = 1 et HUIVIS2 = SO) ou (HUI_005 = 2 et HUI_010 = 1 et HUI_015 = SO et HUIVIS1 = 2 et HUIVIS2 = 1)	contact (de près, de loin, ou les deux)
03	(HUI_005 = 1 et HUI_010 = SO et HUI_015 = SO et HUI_020 = 2 et HUI_025 = 2) ou (HUI_005 = 2 et HUI_010 = 1 et HUI_015 = SO et HUI_020 = 2 et HUI_025 = 2)	Incapable de voir de loin, même avec des lentilles correctrices
04	(HUI_005 = 2 et HUI_010 = 2 et HUI_015 = 1 et HUIVIS1 = 1 et HUIVIS2 = SO) ou (HUI_005 = 2 et HUI_010 = 2 et HUI_015 = 1 et HUIVIS1 = 2 et HUIVIS2 = 1)	Incapable de voir de près, même avec des lentilles correctrices
05	HUI_005 = 2 et HUI_010 = 2 et HUI_015 = 1 et HUIVIS1 = 2 et HUIVIS2 = 2	Incapable de voir de près et de loin, même avec des lentilles correctrices
06	HUI_005 = 2 et HUI_010 = 2 et HUI_015 = 2 et HUIVIS1 = SO et HUIVIS2 = SO	Incapable de voir quoi que ce soit

Référence: Pour plus d'informations sur l'Indice de l'état de santé et plus de détails sur chaque catégorie, veuillez consulter http://www.healthutilities.com/hui3.htm

4) Audition : Capacité d'entendre une personne dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive

Nom de la variable : HUIHEAR1

Basée sur : HUI_030, HUI_035, HUI_035A, HUI_040, HUI_040A

Description : Cette variable fusionne les réponses aux questions en duplicata HUI_035A et HUI_040A et détermine la capacité du répondant à entendre ce qui se dit lors d'une conversation avec une autre personne dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
6	DOHUI = 0	Le module n'a pas été sélectionné	SO
6	HUI_030 = 1 ou (HUI_30 = 2 et HUI_035 = 2 et HUI_040 = 2)	Population exclue (ceux qui sont capables de bien entendre, ou ceux qui sont incapables d'entendre quoique ce soit)	SO
9	HUI_035A = 9 ou HUI_040A = 9	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré)	ND
1	HUI_035A = 1 ou HUI_040A = 1	Capable d'entendre une personne dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive.	
2	HUI_035A = 2 ou HUI_040A = 2	Incapable d'entendre une personne dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive.	

5) Audition : Capacité d'entendre une personne dans une pièce silencieuse avec prothèse auditive

Nom de la variable : HUIHEAR2

Basée sur : HUI_030, HUI_035, HUI_035B, HUI_040, HUI_040B

Description : Cette variable fusionne les réponses aux questions en duplicata HUI_035B et HUI_040B et détermine la capacité du répondant à entendre ce qui se dit lors d'une conversation avec une autre personne dans une pièce silencieuse avec prothèse auditive.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
6	DOHUI = 0	Le module n'a pas été sélectionné	SO
6	HUI_030 = 1 ou	Population exclue (ceux qui sont capables de bien entendre, ou ceux qui sont incapables	SO

	(HUI_30 = 2 et HUI_035 = 2 et HUI_040 = 2) ou HUI_040A = 1 ou (HUI_030 = 2 et HUI_035 = 1 et HUI_035A =1)	d'entendre quoi que ce soit, ou ceux qui sont capables d'entendre une personne dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive)	
9	HUI_035B = 9 ou HUI_040B = 9	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré)	ND
1	HUI_035B = 1 ou HUI_040B = 1	Capable d'entendre une personne dans une pièce silencieuse avec prothèse auditive.	
2	HUI_035B = 2 ou HUI_040B = 2	Incapable d'entendre une personne dans une pièce silencieuse avec prothèse auditive.	

6) Attribut audition

Nom de la variable : HUIDVHER

Basée sur : HUI_030, HUI_035, HUI_040, HUIHEAR1, HUIHEAR2

Description : L'état de santé relatif à l'ouïe correspond à la capacité d'entendre, établie à partir de la capacité d'une personne à accomplir certaines tâches auditives, comme entendre ce qui se dit dans une conversation avec une autre personne ou dans une conversation de groupe. L'utilisation d'une prothèse auditive est prise en compte dans ce concept de capacité/incapacité.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
96	DOHUI = 0	Le module n'a pas été sélectionné	SO
99	HUI_030 = ND ou HUI_035 = ND ou HUI_040 = ND ou HUIHEAR1 = ND ou HUIHEAR2 = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré)	ND
01	HUI_030 = 1 et HUI_035 = SO et HUI_040 = SO et HUIHEAR1 = NA et HUIHEAR2 = SO	Capable d'entendre une conversation de groupe sans prothèse auditive.	
02	HUI_030 = 2 et HUI_035 = 1 et HUI_040 = SO et HUIHEAR1 = 1 et HUIHEAR2 = SO	Capable d'entendre une personne dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive, mais nécessite une prothèse auditive pour entendre une conversation de groupe.	

03	(HUI_030 = 2 et HUI_035 = 1 et HUI_040 = SO et HUIHEAR1 = 2 et HUIHEAR2 = 1) ou (HUI_030 = 2 et HUI_035 = 1 et HUI_040 = SO et HUIHEAR1 = 2 et HUIHEAR2= 2)	Capable d'entendre une personne dans une pièce silencieuse et conversation de groupe, avec prothèse auditive.
04	HUI_030 = 2 et HUI_035 = 2 et HUI_040 =1 et HUIHEAR1 = 1 et HUIHEAR2 = SO	Capable d'entendre une personne dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive, mais incapable d'entendre une conversation de groupe même avec prothèse auditive.
05	HUI_030 = 2 et HUI_035 = 2 et HUI_040 = 1 et HUIHEAR1 = 2 et HUIHEAR2 = 1	Capable d'entendre une personne dans une pièce silencieuse avec prothèse auditive, mais incapable d'entendre une conversation de groupe même avec prothèse auditive.
06	(HUI_030 = 2 et HUI_035 = 2 et HUI_040 = 1 et HUIHEAR1 = 2 et HUIHEAR2 = 2) ou (HUI_030 = 2 et HUI_035 = 2 et HUI_040 = 2 et HUIHEAR1 = SO et HUIHEAR2 = SO)	Incapable d'entendre quoique ce soit

7) Attribut élocution

Nom de la variable : HUIDVSPE

Basée sur : HUI_055, HUI_060, HUI_065, HUI_070

Description : L'état de santé relatif à l'élocution correspond à la capacité de parler et d'être compris, établi à partir de la capacité d'une personne à être comprise par des étrangers et par des personnes qui la connaissent bien.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**

6	DOHUI = 0	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9	HUI_055 = ND or HUI_060 = ND or HUI_065 = ND or HUI_070 = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré)	ND
1	HUI_055 = 1 et HUI_060 = SO et HUI_065 = SO et HUI_070 = SO	Parfaitement compris	
2	HUI_055 = 2 et HUI_060 = 1 et HUI_065 = 1 et HUI_070 = SO	Parfaitement compris par des personnes qui les connaissent bien et partiellement compris par des inconnus	
3	HUI_055 = 2 et HUI_060 = 1 et HUI_065 = 2 et HUI_070 = 1	Partiellement compris par des personnes qui les connaissent bien	
4	(HUI_055 = 2 et HUI_060 = 2 et HUI_065 = 1 et HUI_070 = SO) ou (HUI_055 = 2 et HUI_060 = 2 et HUI_065 = 2 et HUI_070 = 1)	Incapable d'être compris par des inconnus	
5	(HUI_055 = 2 et HUI_060 = 1 et HUI_065 = 2 et HUI_070 = 2) ou (HUI_055 = 2 et HUI_060 = 2 et HUI_065 = 2 et HUI_070 = 2)	Incapable d'être compris	

8) Attribut mobilité

Nom de la variable : HUIDVMOB

Basée sur : HUI_075, HUI_080, HUI_085, HUI_090, HUI_095

Description : L'état de santé relatif à la mobilité correspond à la capacité ambulatoire, établi à partir de la capacité d'une personne à marcher ou à se déplacer dans le quartier

ou sur de courtes distances. L'utilisation d'un appareil ou d'un fauteuil roulant, ainsi que le recours à l'aide d'autres personnes sont pris en compte dans ce concept de capacité/incapacité.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
96	DOHUI = 0	Le module n'a pas été sélectionné	SO
99	HUI_075 = ND ou HUI_080 = ND ou HUI_085 = ND ou HUI_090 = ND ou HUI_095 = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré)	ND
01	HUI_075 = 1 et HUI_080 = SO et HUI_085 = SO et HUI_090 = SO et HUI_095 = SO	Capable de marcher sans difficulté	
02	HUI_075 = 2 et HUI_080 = 1 et HUI_085 = 2 et HUI_090 = 2 et HUI_095 = 2	Capable de marcher avec difficulté, sans appareil d'aide à la marche	
03	HUI_075 = 2 et HUI_080 = 1 et HUI_085 = 1 et HUI_090 = 2 et HUI_095 = 2	Capable de marcher avec difficulté, besoin d'un appareil d'aide à la marche	
04	(HUI_075 = 2 et HUI_080 = 1 et HUI_085 = 1 et HUI_090 = 2 et HUI_095 = 1) ou (HUI_075 = 2 et HUI_080 = 1 et HUI_085 = 2 et HUI_090 = 2 et HUI_095 = 1)	Capable de marcher avec difficulté, besoin d'un fauteuil roulant	
05	(HUI_075 = 2 et HUI_080 = 1 et HUI_085 = 1 et HUI_090 = 1 et HUI_095 = 1) ou (HUI_075 = 2 et HUI_080 = 1 et	Capable de marcher avec difficulté, avec l'assistance d'une autre personne	

	HUI_085 = 1 et HUI_090 = 1 et HUI_095 = 2) ou (HUI_075 = 2 et HUI_080 = 1 et HUI_085 = 2 et HUI_090 = 1 et HUI_095 = 1) ou (HUI_075 = 2 et HUI_080 = 1 et HUI_085 = 2 et HUI_090 = 1 et HUI_095 = 2)	
06	(HUI_075 = 2 et HUI_080 = 2 et HUI_085 = SO et HUI_090 = SO et HUI_095 = 1) ou (HUI_075 = 2 et HUI_080 = 2 et HUI_085 = SO et HUI_090 = SO et HUI_095 = 2)	Totalement incapable de marcher

9) Attribut dextérité

Nom de la variable : HUIDVDEX

Basée sur : HUI_110, HUI_115, HUI_120, HUI_125

Description : L'état de santé relatif à la dextérité correspond à la capacité de se servir de ses mains, établie en fonction de la capacité d'une personne à exécuter certaines tâches au moyen de ses mains et ses doigts. L'utilisation d'outils spéciaux ainsi que le recours à l'aide d'autres personnes pour faciliter l'exécution des tâches sont pris en compte dans ce concept de capacité/incapacité.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
96	DOHUI = 0	Le module n'a pas été sélectionné	SO
99	HUI_110 = ND ou HUI_115 = ND ou	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré)	ND

	HUI_120 = ND ou HUI_125 = ND	
01	HUI_110 = 1 et HUI_115 = SO et HUI_120 = SO et HUI_125 = SO	Usage complet des mains et des doigts
02	HUI_110 = 2 et HUI_115 = 2 et HUI_120 = SO et HUI_125 = 2	Limitations de la dextérité, n'a besoin d'aucune aide
03	HUI_110 = 2 et HUI_115 = 2 et HUI_120 = SO et HUI_125 = 1	Limitations de la dextérité, besoin d'équipement spécial
04	(HUI_110 = 2 et HUI_115 = 1 et HUI_120 = 1 et HUI_125 = 1) ou (HUI_110 = 2 et HUI_115 = 1 et HUI_120 = 1 et HUI_125 = 2)	Limitations de la dextérité, besoin d'aide pour certaines tâches
05	(HUI_110 = 2 et HUI_115 = 1 et HUI_120 = 2 et HUI_125 = 1) ou (HUI_110 = 2 et HUI_115 = 1 et HUI_120 = 2 et HUI_125 = 2) ou (HUI_110 = 2 et HUI_115 = 1 et HUI_120 = 3 et HUI_125 = 1) ou (HUI_110 = 2 et HUI_115 = 1 et HUI_120 = 3 et HUI_125 = 2)	Limitations de la dextérité, besoin d'aide pour la plupart des tâches
06	(HUI_110 = 2 et HUI_115 = 1 et HUI_120 = 4 et HUI_125 = 1) ou	Limitations de la dextérité, besoin d'aide pour toutes les tâches

	(HUI_110 = 2 et HUI_115 = 1 et HUI_120 = 4 et HUI_125 = 2)

10) Attribut émotion

Nom de la variable : HUIDVEMO

Basée sur : HUI_130

Description : L'état de santé relatif à l'état émotif correspond au bien être émotionnel, établi en fonction des divers niveaux de bonheur, d'intérêt pour la vie et de tristesse d'une personne.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
6	DOHUI = 0	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9	HUI_130 = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré)	ND
1	HUI_130 = 1	Heureux(se) et intéressé(e) à vivre	
2	HUI_130 = 2	Plutôt heureux(se)	
3	HUI_130 = 3	Plutôt malheureux(se)	
4	HUI_130 = 4	Très malheureux(se)	
5	HUI_130 = 5	Si malheureux(se) que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue	

11) Attribut cognition

Nom de la variable : HUIDVCOG

Basée sur : HUI_135, HUI_140

Description : L'état de santé relatif à la cognition correspond à l'aptitude cognitive, établie à partir de la capacité d'une personne à se souvenir, à réfléchir et à résoudre des problèmes.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
96	DOHUI = 0	Le module n'a pas été sélectionné	SO

99	HUI_135 = ND ou HUI_140 = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré)	ND
01	HUI_135 = 1 et HUI_140 = 1	Capable de se souvenir et de penser	
02	(HUI_135 = 1 et HUI_140 = 2) ou (HUI_135 = 1 et HUI_140 = 3)	Capable de se souvenir et un peu de difficulté ou une certaine difficulté à penser	
03	HUI_135 = 2 et HUI_140 = 1	Plutôt porté à oublier des choses et capable de penser	
04	(HUI_135 = 2 et HUI_140 = 2) ou (HUI_135 = 2 et HUI_140 = 3)	Plutôt porté à oublier des choses et a un peu de difficulté ou une certaine difficulté à penser	
05	(HUI_135 = 1 et HUI_140 = 4) ou (HUI_135 = 2 et HUI_140 = 4) ou (HUI_135 = 3 et HUI_140 = 1) ou (HUI_135 = 3 et HUI_140 = 2) ou (HUI_135 = 3 et HUI_140 = 3) ou (HUI_135 = 3 et HUI_140 = 4)	Très porté à oublier des choses et/ou a beaucoup de difficulté à penser	
06	(HUI_135 = 1 et HUI_140 = 5) ou (HUI_135 = 2 et HUI_140 = 5) ou (HUI_135 = 3 et HUI_140 = 5) ou (HUI_135 = 4 et HUI_140 = 1) ou (HUI_135 = 4 et HUI_140 = 2)	Incapable de se souvenir et/ou incapable de penser	

	ou (HUI_135 = 4 et HUI_140 = 3) ou (HUI_135 = 4 et HUI_140 = 4) ou (HUI_135 = 4 et HUI_140 = 5)

12) Attribut douleur

Nom de la variable : HUIDVPAD

Basée sur : HUI_145, HUI_155

Description : Cette variable permet de classer les répondants en fonction de la limitation de leurs activités due à des douleurs ou à des malaises. Elle est un des 8 attributs utilisés dans le calcul de l'Indice de l'état de santé (HUIDVHSI).

Note : Avant 2015, cette variable s'appelait HUPDPAD et faisait partie du module Indice de l'état de santé - Douleurs et malaise (HUP). En 2015, les questions de HUP ont été déplacées dans HUI.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
6	DOHUI = 0	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9	HUI_145 = ND ou HUI_155 = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré)	ND
1	HUI_145 = 1 et HUI_155 = SO	Aucune douleur ni malaise	
2	HUI_145 = 2 et HUI_155 = 1	Douleur n'empêchant aucune activité	
3	HUI_145 = 2 et HUI_155 = 2	Douleur empêchant peu d'activités	
4	HUI_145 = 2 et HUI_155 = 3	Douleur empêchant quelques activités	
5	HUI_145 = 2 et HUI_155 = 4	Douleur empêchant la plupart des activités	

13) Indice de l'état de santé

Nom de la variable : HUIDVHSI

Basée sur : HUIDVVIS, HUIDVHER, HUIDVSPE, HUIDVMOB, HUIDVDEX, HUIDVEMO, HUIDVCOG, HUIDVPAD

Description : Cette variable dérivée est un indice de l'état de santé qui donne une description de la santé fonctionnelle globale d'une personne fondée sur huit attributs, à savoir la vision, l'ouïe, la parole, la mobilité (capacité à se déplacer), la dextérité (usage des mains et des doigts), l'émotion (sentiments), la cognition (mémoire et pensée) et la douleur. La version utilisée dans l'ESCC est adaptée du HUI Mark 3 (HUI3). L'indice est conçu pour produire un score global d'état de santé et huit scores pour les attributs individuels. L'analyste peut utiliser une échelle d'utilité (état de santé) à un seul attribut ou examiner l'état de santé global (niveaux pour les huit attributs) sur l'échelle d'utilité (état de santé) globale afin de produire une mesure de la qualité de vie liée à la santé (QVLS) perçue de la personne. L'indice peut être utilisé pour décrire et surveiller la santé de populations générales et son utilisation dans les études transversales et longitudinales sur la santé des populations a été validée à grande échelle. Chacun des 8 scores individuels d'état de santé mesure la capacité fonctionnelle relative à un seul attribut et varie de 1,000 (état normal) à 0,000 (incapacité la plus grande). Combinés, ces scores sont utilisés pour produire un indice d'utilité multi-attributs qui donne un score variant de 1,000 (santé parfaite) à 0,000 (état de santé équivalant à la mort) à -0,359 (état de santé pire que la mort). Les résultats entre 0,8 et 1,0 témoignent d'une santé fonctionnelle bonne à pleine. Les résultats inférieurs à 0,8 témoignent d'une santé fonctionnelle passable à mauvaise.

Note : Le contenu du questionnaire de l'HUI3 fait partie du domaine public et n'est sujet à aucune restriction de droits d'auteur. L'algorithme HUI3 est la propriété de Health Utilities Inc. et est protégé par des droits d'auteur. Statistique Canada a l'autorisation, si la demande lui en est faite, de communiquer cet algorithme aux utilisateurs de données qui souhaitent reproduire les résultats ou les analyses de Statistique Canada. L'utilisation de l'algorithme à d'autres fins ou sa communication à des tiers est interdite.

Plus la cote est élevée, plus l'état de santé est bon.
Fourchette : -0,359 à 1 dans les échelons 0,001

Référence : Pour une explication détaillée du calcul du HUI3, consulter : - Feeny D, Furlong W, Torrance GW et al. Multiattribute and single-attribute utility functions for the Health Utilities Index Mark 3 system. Med Care 2002; 40: 113-128

Taille et poids - autodéclarés (6 VD)

1) Taille (en mètre) – autodéclaré

Nom de la variable : HWTDVHTM

Basée sur : PROXYSEX, HWT_05A, HWT_05B, HWT_05C, PRS_05

Description : Cette variable indique la taille autodéclarée du répondant en mètres.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
9.996	DOHWT = 0 ou DOPRS = 0	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9.996	PRS_05 = 1	Population exclue – Femmes enceintes	SO
9.999	HWT_05A = ND ou HWT_05B = ND ou HWT_05C = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré)	ND
(HWT_05A x 12 + HWT_05B) x 0.0254	HWT_05A = RÉPONSE ou HWT_05B = RÉSPONSE	Taille en mètres convertie de pieds et pouces	(Arrondi à 3 décimales près)
HWT_ 5C / 100	HWT_05C = RÉPONSE	Taille en mètres convertie de centimètres	(Arrondi à 3 décimales près)

2) Poids (en kilogrammes) – autodéclaré

Nom de la variable : HWTDVWTK

Basée sur : PROXYSEX, HWT_40A, HWT_40B, PRS_05

Description : Cette variable indique le poids autodéclaré du répondant en kilogrammes.

Note : Cette variable exclut les femmes qui étaient enceintes.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
999.96	DOHWT = 0 ou DOPRS = 0	Le module n'a pas été sélectionné	SO
999.96	PRS_05 = 1	Population exclue – Femmes enceintes	SO
999.99	HWT_40A = ND ou HWT_40B = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré)	ND
HWT_40A	HWT_40B = 2	Le poids en kilogrammes	(arrondi à deux décimales près)

HWT_40A × 0.45	HWT_40B = 1	Le poids a été converti de livres en kilogrammes	(arrondi à deux décimales près)

3) Indice de masse corporelle (autodéclaré)

Nom de la variable : HTWDVBMI

Basée sur : DHH_SEX, PROXYSEX, HWTDVHTM, HWTDVWTK, PRS_05

Description : L'indice de masse corporelle (IMC) pour cette variable est basé sur le poids et la taille autodéclarés. L'IMC est une comparaison du « poids » par rapport à la « taille » des répondants. Pour calculer l'IMC, on divise le poids exprimé en kilogrammes par le carré de la taille exprimée en mètres.
IMC = POIDS (KG) / TAILLE (MÈTRES) AU CARRÉ

Note : On ne calcule pas l'IMC pour les femmes enceintes. Bien que le calcul de l'IMC ne soit pas recommandé durant la lactation, l'indice fourni ici est calculé pour les femmes qui ont déclaré qu'elles allaitaient (MEX_110 = 1).

Cette classification de l'IMC est créée en utilisant les variables « taille autodéclarée » et « poids autodéclaré ». Pour la variable dérivée de l'IMC ajusté, consultez HWTDVCOR.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
999.96	DOHWT = 0 ou DOPRS = 0	Le module n'a pas été sélectionné	SO
999.96	PRS_05 = 1	Population exclue – Femmes enceintes	SO
999.96	(HWTDVHTM > 2.108 et HWTDVHTM < NA) ou HWTDVHTM < .914	Population exclue - La valeur liée à la taille du répondant (de la répondante) n'est pas valide (moins de 3 pieds ou de plus de 6 pieds 11 pouces)	SO
999.99	HWTDVHTM = ND ou HWTDVWTK = ND	Répondants pour qui une valeur valide de poids ou taille autodéclarée n'a pas été obtenue	ND
999.99	DHH_SEX = 2 et PRS_05 = ND	Femmes qui n'ont pas répondu à la question sur la grossesse (non déclaré)	ND
HWTDVWTK / (HWTDVHTM × HWTDVHTM)	HWTDVHTM < SO et HWTDVWTK < SO	IMC calculé à partir des valeurs de poids et taille autodéclarés	**(arrondi à deux décimales près)**

4) Classification selon l'IMC pour les adultes de 18 et plus (autodéclaré) – standard international

Nom de la variable : HWTDVISW

Basée sur : AWCAGE, HWTDVBMI, PRS_05

Description : Cette variable est utilisée pour classer les répondants de 18 ans et plus (sauf les femmes enceintes) dans l'une des catégories qui suivent, d'après leur Indice de masse corporelle (IMC) : poids insuffisant, poids normal, embonpoint ou obésité classe l'obésité classe II et obésité classe III. Les catégories d'IMC adoptées ici sont tirées du système de classification du poids corporel recommandé par Santé Canada et l'Organisation mondiale de la santé (OMS) dont l'usage est très répandu à l'échelle internationale.

Note : Selon Santé Canada, ce système de classification selon l'IMC peut être utilisé comme outil de dépistage en vue de déceler les risques pour la santé associés au poids, tant au niveau de la population que de l'individu. Les risques pour la santé associés à chaque catégorie d'IMC chez les adultes de 18 ans et plus sont les suivants :

poids normal = moindre risque;
poids insuffisant et embonpoint = risque accru;
obésité classe I = risque élevé;
obésité classe II = risque très élevé;
obésité classe III = risque extrêmement élevé.

Au niveau de la population, le système de classification du poids selon l'IMC peut être utilisé pour comparer les profils de poids corporel et les risques pour la santé connexes dans les populations et entre celles-ci, et pour dégager les tendances concernant le poids corporel au sein des populations. La classification devrait être utilisée avec circonspection au niveau individuel, parce que les risques pour la santé associés à chaque catégorie d'IMC varient considérablement d'un individu à l'autre. De surcroît, il faut être particulièrement prudent lorsqu'on classifie des jeunes adultes qui n'ont pas terminé leur croissance, des adultes naturellement minces, des adultes très musclés, les membres de certains groupes ethniques et raciaux, ainsi que les adultes plus de 65 ans.

Cette variable exclut les femmes âgées de 18 à 55 ans qui étaient enceintes ou qui n'ont pas répondu à la question sur la grossesse (c'est-à-dire PRS_05 = non déclaré).

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**

96	DOHWT = 0 ou DOPRS = 0	Le module n'a pas été sélectionné	SO
96	AWCAGE < 18 ou PRS_05 = 1 ou HWTDVBMI = SO	Population exclue	SO
99	HWTDVBMI = ND ou PRS_05 = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré)	
1	HWTDVBMI < 18.50	Poids insuffisant	
2	(18.50 <= HWTDVBMI <= 24.99)	Poids normal	
3	(25.00 <= HWTDVBMI <= 29.99)	Embonpoint	
4	(30.00 <= HWTDVBMI <= 34.99)	Obésité - Classe I	
5	(35.00 <= HWTDVBMI <= 39.99)	Obésité - Classe II	
6	HWTDVBMI >= 40.00	Obésité - Classe III	

Référence: Pour plus de renseignements, consulter les Lignes directrices canadiennes pour la classification du poids chez les adultes, Santé Canada 2003

5) Indice de masse corporelle (ajusté)

Nom de la variable : HWTDVCOR

Basée sur : AWCAGE, DHH_SEX, PROXYSEX, PRS_05, HWTDVBMI, HWTDVHTM, HWTDVWTK

Description : Cette variable indique l'indice de masse corporelle ajusté en appliquant une équation de correction.

Note : Un examen systématique de la littérature a permis de conclure que, chez les adultes, l'utilisation de données autodéclarées produit une sous-estimation du poids et une surestimation de la taille qui donnent lieu à des estimations plus faibles de la prévalence de l'obésité que celles obtenues d'après des données mesurées (Connor Gorber et coll., 2007). Les estimations de la prévalence de l'obésité fondées sur l'ESCC sont sujettes à ces biais (Shields et coll., 2008b). Des équations de correction ont été élaborées en se servant de données provenant du sous-échantillon de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) de 2005 pour lequel des valeurs mesurées ainsi qu'autodéclarées ont été recueillies (Connor Gorber et coll. 2008). Ces équations de correction ont pu être appliquées aux données autodéclarées des cycles de 2005 et de 2008 de l'ESCC pour produire des estimations plus exactes de la prévalence de l'obésité (Connor Gorber et coll. 2008; Shields et coll. 2011). Les écarts entre les estimations corrigées de la prévalence de l'obésité d'après l'ESCC et les estimations fondées sur des données mesurées provenant de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé seront suivis au fil du temps afin de

déterminer si le biais dans les valeurs autodéclarées évolue et si de nouvelles équations de correction doivent être établies.

Cette variable exclut les femmes âgées de 18 à 55 ans qui étaient enceintes ou qui n'ont pas répondu à la question sur la grossesse (c'est-à-dire PRS_05 = non déclaré).

Lorsque l'enquête a été remplie par un intervieweur avec un répondant par procuration, les questions sur la taille et le poids ont été posées. Cependant, étant donné que les facteurs de correction de l'IMC ont été élaborés sur la base d'un biais autodéclaré, les cas complétés par procuration ne devraient pas avoir l'IMC déclaré ajusté en fonction de ces facteurs. Cette variable est donc fixée à 'sans objet' pour tous les cas complétés par procuration (PRX_02 = 1).

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
999.96	DOHWT = 0 ou DOPRS = 0	Le module n'a pas été sélectionné	SO
999.96	AWCAGE < 18 ou PRS_05 = 1 ou HWTDVBMI = SO	Population exclue	SO
999.96	PRX_02 = 1	Cas complétés par procuration - les facteurs de correction ne s'appliquent pas	SO
999.99	DHH_SEX = 2 et PRS_05 = ND	Femmes qui n'ont pas répondu à la question sur la grossesse (non déclaré)	ND
999.99	HWTDVHTM = ND ou HWTDVWTK = ND ou HWTDVBMI = ND	Répondants pour qui une valeur valide de poids ou taille autodéclarée n'a pas été obtenue	ND
-1.07575 + 1.07592*HWTDVBMI	DHH_SEX = 1	Ajustement à l'IMC des hommes	
-0.12374 + 1.05129*HWTDVBMI	DHH_SEX = 2	Ajustement à l'IMC des femmes	

Référence: 1. Connor Gorber, S., Shields M., Tremblay MS., McDowell I. « La possibilité d'établir des facteurs de correction applicables aux estimations autodéclarées de l'obésité », Rapport sur la santé (no 82-003 au catalogue de Statistique Canada), vol. 19, no 3 (2008), p. 75-827 .
2. Connor Gorber S., Tremblay M., Moher D., Gorber B. « A comparison of direct vs. self-report measures for assessing height, weight and body mass index: a systematic review », Obesity Reviews, vol. 8, no 4 (2007), p. 307-326.
3. Shields M., Connor Gorber S., Tremblay MS. « Effets des mesures sur l'obésité et la morbidité » Rapport sur la santé (no 82-003 au catalogue de Statistique Canada), vol. 19, no 2 (2008a), p. 87-95.
4. Shields M., Connor Gorber S., Tremblay MS. « Estimations de l'obésité fondées sur des mesures autodéclarées et sur des mesures directes », Rapport sur la santé (no 82-003 au catalogue de Statistique Canada), vol. 19, no 2 (2008b); p. 69-85..
5. Shields M, Gorber SC, Janssen I, Tremblay MS. « Biais dans les estimations autodéclarées de l'obésité dans les enquêtes canadiennes sur la santé : le point sur les équations de correction applicables aux adultes », Rapports sur la santé, vol. 22, no 3 (2011), p. 39-50.

6) Classification selon l'IMC pour les adultes de 18 ans et plus (ajusté) – standard international

Nom de la variable : HWTDVBCC

Basée sur : AWCAGE, PROXYSEX, HWTDVCOR, PRS_05

Description : Cette variable utilise l'IMC ajusté du répondant selon le facteur de correction calculé dans la variable HWTDVCOR, pour classer les répondants de 18 ans et plus (sauf les femmes enceintes) dans l'une des catégories suivantes: poids insuffisant, poids normal, embonpoint ou obésité classe I'obésité classe II et obésité classe III. Les catégories d'IMC adoptées ici sont tirées du système de classification du poids corporel recommandé par Santé Canada et l'Organisation mondiale de la santé (OMS) dont l'usage est très répandu à l'échelle internationale.

Note : Selon Santé Canada, ce système de classification selon l'IMC peut être utilisé comme outil de dépistage en vue de déceler les risques pour la santé associés au poids, tant au niveau de la population que de l'individu. Les risques pour la santé associés à chaque catégorie d'IMC chez les adultes de 18 ans et plus sont les suivants :

poids normal = moindre risque;
poids insuffisant et embonpoint = risque accru;
obésité classe I = risque élevé;
obésité classe II = risque très élevé;
obésité classe III = risque extrêmement élevé.

Au niveau de la population, le système de classification du poids selon l'IMC peut être utilisé pour comparer les profils de poids corporel et les risques pour la santé connexes dans les populations et entre celles-ci, et pour dégager les tendances concernant le poids corporel au sein des populations. La classification devrait être utilisée avec circonspection au niveau individuel, parce que les risques pour la santé associés à chaque catégorie d'IMC varient considérablement d'un individu à l'autre. De surcroît, il faut être particulièrement prudent lorsqu'on classifie des jeunes adultes qui n'ont pas terminé leur croissance, des adultes naturellement minces, des adultes très musclés, les membres de certains groupes ethniques et raciaux, ainsi que les adultes plus de 65 ans.

Cette variable exclut les femmes âgées de 18 à 55 ans qui étaient enceintes ou qui n'ont pas répondu à la question sur la grossesse (c'est-à-dire PRS_05 = non déclaré).

Lorsque l'enquête a été remplie par un intervieweur avec un répondant par procuration, les questions sur la taille et le poids ont été posées. Cependant, étant donné que les facteurs de correction de l'IMC ont été élaborés sur la base d'un biais autodéclaré, les cas complétés par procuration ne devraient pas avoir l'IMC déclaré ajusté en fonction de ces facteurs. Cette variable est donc fixée à 'sans objet' pour tous les cas complétés par procuration (PRX_02 = 1).

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
96	DOHWT = 0 ou DOPRS = 0	Le module n'a pas été sélectionné	SO
96	AWCAGE < 18 ou PRS_05 = 1 ou HWTDVBMI = SO	Population exclue	SO
96	PRX_02 = 1	Cas complétés par procuration - les facteurs de correction ne s'appliquent pas	SO
99	HWTDVCOR = ND ou PRS_05 = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré)	ND
1	HWTDVCOR < 18.50	Poids insuffisant	
2	(18.50 <= HWTDVCOR <= 24.99)	Poids normal	
3	(25.00 <= HWTDVCOR <= 29.99)	Embonpoint	
4	(30.00 <= HWTDVCOR <= 34.99)	Obésité - Classe I	
5	(35.00 <= HWTDVCOR <= 39.99)	Obésité - Classe II	
6	HWTDVCOR >= 40.00	Obésité - Classe III	

Revenu (7 VD)

Variables temporaires: INCTRAT, INCTLIC, INCTINC
(Les variables temporaires ne sont pas diffusées dans les fichiers maîtres.)

INCTRAT est une variable temporaire utilisée dans le calcul du ratio ajusté du revenu du ménage (INCDVADR). Il s'agit d'un rapport entre le revenu total du ménage du répondant et le seuil de faible revenu avant impôt (SFR) correspondant au nombre de personnes dans le ménage et à la taille de la communauté. Le seuil de faible revenu est le niveau en deçà duquel une famille est susceptible de consacrer une part plus importante de son revenu à l'achat de nécessités comme la nourriture, le logement et l'habillement qu'une famille moyenne.

INCTRAT est produite en 2 étapes distinctes. Un sommaire de ces étapes est fourni ci-dessous.

Étape 1 : Les seuils de faible revenu pour chacune des tailles de famille et de communauté ont été obtenus pour l'année de référence 2022 de l'Enquête canadienne sur le revenu (ECR).

On associe un seuil de faible revenu à tous les répondants (INCTLIC). Ce seuil correspond à la taille du ménage du répondant (DHHDVHSZ) et la taille de communauté dans laquelle le répondant vit (GEOTPSZ). Ainsi, 35 combinaisons possibles (7 groupes de taille de ménage multipliés par 5 groupes de taille de communauté) qui pourront être assignées aux répondants. Par exemple, si la taille d'un ménage est de 3 personnes et que la taille de la communauté urbaine dans laquelle le ménage réside est de 47 000 personnes, son INCTLIC sera de 34 870$.

Étape 2 : Les ratios individuels du revenu du ménage au seuil de faible revenu sont calculés pour chaque ménage à l'intérieur de chacune des tailles de ménage et de communauté en utilisant la variable de taille de ménage DHHDVHSZ et la variable de taille de communauté GEOTPSZ. Les ratios sont calculés en divisant le revenu du ménage (INCTINC) par le seuil de faible revenu correspondant (INCTLIC).

Depuis 2016, les données de revenu proviennent de dossiers fiscaux dans lesquels un couplage de données était possible et accepté par le répondant. L'indicateur INCFIMPH identifie si les variables de revenu du ménage (INC_005A-INC_005O, INC_010, INC_015, et INC_021) sont déclarées ou imputées. Pour obtenir de plus amples renseignements, reportez-vous au document « Variables et sources de revenu de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes » en envoyant votre demande à statcan.hd-ds.statcan@statcan.gc.ca

Les seuils de faible revenu (INCTLIC) proviennent de : Statistique Canada, tableau 11-10-0241-01 (anciennement CANSIM 206-0094)

Reformatage temporaire			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
GEOTPSZ			
1	GEODVUR = 0	Région rurale	
2	Taille du centre de population (ou CMA) < 30 000	Centre de population moins de 30 000 personnes	
3	30 000 <= Taille du centre de population (ou CMA) < 100 000	Centre de population de 30 000 à 99 999 personnes	

4	100 000 <= Taille du centre de population (ou CMA) < 500 000	Centre de population de 100 000 à 499 999 personnes	
5	Taille du centre de population (ou CMA) >= 500 000	Centre de population de 500 000 personnes ou plus	

INCTINC

99999996	GEO_PRV = (60, 61, 62)	Résidents des territoires sont exclus	
99999999	INC_021 = ND	Aucune des questions sur le revenu n'a été déclarée	
0	INC_021 <= 0	Aucun revenu ou perte de revenu	La valeur 0 est attribuée lorsqu'on enregistre une perte de revenu
INC_021	0 < INC_021 < SO	Revenu de ménage précis et positif	

INCTLIC

20 225	DHHDVHSZ = 1 et GEOTPSZ = 1	SFR lorsque la taille du ménage = 1 et le groupe de taille de la population = région rurale	
25 178	DHHDVHSZ = 2 et GEOTPSZ = 1	SFR lorsque la taille du ménage = 2 et le groupe de taille de la population = région rurale	
30 953	DHHDVHSZ = 3 et GEOTPSZ = 1	SFR lorsque la taille du ménage = 3 et le groupe de taille de la population = région rurale	
37 582	DHHDVHSZ = 4 et GEOTPSZ = 1	SFR lorsque la taille du ménage = 4 et le groupe de taille de la population = région rurale	
42 624	DHHDVHSZ = 5 et GEOTPSZ = 1	SFR lorsque la taille du ménage = 5 et le groupe de taille de la population = région rurale	
48 074	DHHDVHSZ = 6 et GEOTPSZ = 1	SFR lorsque la taille du ménage = 6 et le groupe de taille de la population = région rurale	
53 523	DHHDVHSZ >= 7 et GEOTPSZ = 1	SFR lorsque la taille du ménage >= 7 et le groupe de taille de la population = région rurale	
23 009	DHHDVHSZ = 1 et GEOTPSZ = 2	SFR lorsque la taille du ménage = 1 et le groupe de taille de la population = région urbaine – moins de 30 000 habitants	
28 643	DHHDVHSZ = 2 et GEOTPSZ = 2	SFR lorsque la taille du ménage = 2 et le groupe de taille de la population = région urbaine – moins de 30 000 habitants	
35 213	DHHDVHSZ = 3 et GEOTPSZ = 2	SFR lorsque la taille du ménage = 3 et le groupe de taille de la population = région urbaine – moins de 30 000 habitants	
42 755	DHHDVHSZ = 4 et GEOTPSZ = 2	SFR lorsque la taille du ménage = 4 et le groupe de taille de la population = région urbaine – moins de 30 000 habitants	
43 938	DHHDVHSZ = 5 et GEOTPSZ = 2	SFR lorsque la taille du ménage = 5 et le groupe de taille de la population = région urbaine – moins de 30 000 habitants	
48 492	DHHDVHSZ = 6 et GEOTPSZ = 2	SFR lorsque la taille du ménage = 6 et le groupe de taille de la population = région urbaine – moins de 30 000 habitants	
60 890	DHHDVHSZ >= 7 et GEOTPSZ = 2	SFR lorsque la taille du ménage >= 7 et le groupe de taille de la population = région urbaine – moins de 30 000 habitants	
25 146	DHHDVHSZ = 1 et GEOTPSZ = 3	SFR lorsque la taille du ménage = 1 et le groupe de taille de la population = région urbaine – 30 000 – 99 999 habitants	

31 304	DHHDVHSZ = 2 et GEOTPSZ = 3	SFR lorsque la taille du ménage = 2 et le groupe de taille de la population = région urbaine – 30 000 – 99 999 habitants
38 484	DHHDVHSZ = 3 et GEOTPSZ = 3	SFR lorsque la taille du ménage = 3 et le groupe de taille de la population = région urbaine – 30 000 – 99 999 habitants
46 726	DHHDVHSZ = 4 et GEOTPSZ = 3	SFR lorsque la taille du ménage = 4 et le groupe de taille de la population = région urbaine – 30 000 – 99 999 habitants
52 996	DHHDVHSZ = 5 et GEOTPSZ = 3	SFR lorsque la taille du ménage = 5 et le groupe de taille de la population = région urbaine – 30 000 – 99 999 habitants
59 771	DHHDVHSZ = 6 et GEOTPSZ = 3	SFR lorsque la taille du ménage = 6 et le groupe de taille de la population = région urbaine – 30 000 – 99 999 habitants
66 546	DHHDVHSZ >= 7 et GEOTPSZ = 3	SFR lorsque la taille du ménage >= 7 et le groupe de taille de la population = région urbaine – 30 000 – 99 999 habitants
25 303	DHHDVHSZ = 1 et GEOTPSZ = 4	SFR lorsque la taille du ménage = 1 et le groupe de taille de la population = région urbaine – 100 000– 499 999 habitants
31 498	DHHDVHSZ = 2 et GEOTPSZ = 4	SFR lorsque la taille du ménage = 2 et le groupe de taille de la population = région urbaine – 100 000– 499 999 habitants
38 723	DHHDVHSZ = 3 et GEOTPSZ = 4	SFR lorsque la taille du ménage = 3 et le groupe de taille de la population = région urbaine – 100 000– 499 999 habitants
47 016	DHHDVHSZ = 4 et GEOTPSZ = 4	SFR lorsque la taille du ménage = 4 et le groupe de taille de la population = région urbaine – 100 000– 499 999 habitants
53 323	DHHDVHSZ = 5 et GEOTPSZ = 4	SFR lorsque la taille du ménage = 5 et le groupe de taille de la population = région urbaine – 100 000– 499 999 habitants
60 142	DHHDVHSZ = 6 et GEOTPSZ = 4	SFR lorsque la taille du ménage = 6 et le groupe de taille de la population = région urbaine – 100 000– 499 999 habitants
66 958	DHHDVHSZ >= 7 et GEOTPSZ = 4	SFR lorsque la taille du ménage >= 7 et le groupe de taille de la population = région urbaine – 100 000– 499 999 habitants
29 380	DHHDVHSZ = 1 et GEOTPSZ = 5	SFR lorsque la taille du ménage = 1 et le groupe de taille de la population = région urbaine – 500 000 habitants ou plus
36 576	DHHDVHSZ = 2 et GEOTPSZ = 5	SFR lorsque la taille du ménage = 2 et le groupe de taille de la population = région urbaine – 500 000 habitants ou plus
44 966	DHHDVHSZ = 3 et GEOTPSZ = 5	SFR lorsque la taille du ménage = 3 et le groupe de taille de la population = région urbaine – 500 000 habitants ou plus
54 594	DHHDVHSZ = 4 et GEOTPSZ = 5	SFR lorsque la taille du ménage = 4 et le groupe de taille de la population = région urbaine – 500 000 habitants ou plus
61 920	DHHDVHSZ = 5 et GEOTPSZ = 5	SFR lorsque la taille du ménage = 5 et le groupe de taille de la population = région urbaine – 500 000 habitants ou plus
69 835	DHHDVHSZ = 6 et GEOTPSZ = 5	SFR lorsque la taille du ménage = 6 et le groupe de taille de la population = région urbaine – 500 000 habitants ou plus

77 751	DHHDVHSZ >= 7 et GEOTPSZ = 5	SFR lorsque la taille du ménage >= 7 et le groupe de taille de la population = région urbaine – 500 000 habitants ou plus

1) Indicateur de source du revenu du ménage

Nom de la variable : INCFIMPH

Basée sur : INC_021

Description : L'indicateur signale si la valeur de INC_021 (revenu total du ménage) a été déclarée ou imputée. Les informations sur le revenu imputé proviennent d'un modèle de revenu ou de dossiers fiscaux dans lesquels un couplage de données était possible et accepté par le répondant.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
01		Déclaré	
02		Imputé	
99		Aucune information sur le revenu disponible	

2) Revenu total du ménage - de toutes sources

Nom de la variable : INCDVHH

Basée sur : INC_021

Description : Cette variable regroupe le revenu total du ménage en provenance de toutes les sources. Une catégorie d'intervalle est pré-assignée par l'application aux répondants qui ont fourni un montant exact à la question INC_021.

Note : À compter de 2016, les variables de revenu du ménage (INC_005A-O, INC_010, INC_015 et INC_021) proviennent d'un modèle de revenu ou de dossiers fiscaux dans lesquels un couplage de données était possible et accepté par le répondant. Reportez-vous à INCFIMPH pour obtenir des détails sur la sélection des dossiers et des variables qui proviennent des dossiers d'impôt.

La variable de revenu du ménage (INC_021) fait l'objet d'une imputation en utilisant des méthodes statistiques quand il y a des valeurs manquantes (parce que le répondant n'a pas répondu à la question ou parce que les données de l'impôt étaient insuffisantes). La principale variable d'intérêt est INC_021 : «

Revenu total du ménage - meilleure estimation », mais toutes les variables qui sont dérivées en se fondant sur le revenu sont également affectées.

L'imputation est un processus en deux étapes. Premièrement, on impute les valeurs des observations qui donnent l'intervalle de valeurs du revenu à l'intérieur de cet intervalle. Une approche fondée sur la méthode du plus proche voisin est utilisée pour trouver un répondant ayant des caractéristiques comparables à celles du non-répondant qui « donne » sa valeur de revenu au non-répondant. Pour les observations qui ne fournissent pas un intervalle de valeurs, on utilise un processus semblable, mais les valeurs des donneurs ne sont pas limitées à l'intervalle.

Pour obtenir plus d'information au sujet du processus d'imputation, reportez-vous au document "Variables et sources de revenu de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes", en envoyant votre demande à statcan.hd-ds.statcan@statcan.gc.ca

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
99	INC_021 = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré)	ND
1	INC_021 <= 0	Aucun revenu ou perte de revenu	
2	0 < INC_021 < 5000	Moins de 5 000 $	
3	5000 <= INC_021 <= 9999	De 5 000 $ à 9 999 $	
4	10000 <= INC_021 <= 14999	De 10 000 $ à 14 999 $	
5	15000 <= INC_021 <= 19999	De 15 000 $ à 19 999 $	
6	20000 <= INC_021 <= 29999	De 20 000 $ à 29 999 $	
7	30000 <= INC_021 <= 39999	De 30 000 $ à 39 999 $	
8	40000 <= INC_021 <= 49999	De 40 000 $ à 49 999 $	
9	50000 <= INC_021 <= 59999	De 50 000 $ à 59 999 $	
10	60000 <= INC_021 <= 69999	De 60 000 $ à 69 999 $	
11	70000 <= INC_021 <= 79999	De 70 000 $ à 79 999 $	
12	80000 <= INC_021 <= 89999	De 80 000 $ à 89 999 $	
13	90000 <= INC_021 <= 99999	De 90 000 $ à 99 999 $	
14	100000 <= INC_021 < 150000	100 000 $ à moins de 150 000 $	
15	150000 <= INC_021	150 000 $ ou plus	
99	Sinon	Le répondant n'a pas donné suffisamment de renseignements pour qu'on puisse le classer	ND

3) Revenu personnel - de toutes sources

Nom de la variable : INCDVPER

Basée sur : AWCAGE, INC_041

Description : Cette variable détermine le revenu personnel du répondant provenant de toutes sources.

Note : Les répondants de moins de 18 ans sont exclus.

À compter de 2016, les variables de revenu personnel (INC_025A-O, INC_030, INC_035 et INC_041) sont tirées des dossiers d'impôt dans la mesure du possible.

Également à compter de 2016, la variable du revenu personnel (INC_041) fait l'objet d'une imputation en utilisant des méthodes statistiques quand il y a des valeurs manquantes (parce que les données de l'impôt étaient insuffisantes).

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
96	AWCAGE < 18	Population exclue	SO
1	INC_041 <= 0	Aucun revenu ou perte de revenu	
2	0 < INC_041 < 5000	Moins de 5 000 $	
3	5000 <= INC_041 <= 9999	De 5 000 $ à 9 999 $	
4	10000 <= INC_041 <= 14999	De 10 000 $ à 14 999 $	
5	15000 <= INC_041 <= 19999	De 15 000 $ à 19 999 $	
6	20000 <= INC_041 <= 29999	De 20 000 $ à 29 999 $	
7	30000 <= INC_041 <= 39999	De 30 000 $ à 39 999 $	
8	40000 <= INC_041 <= 49999	De 40 000 $ à 49 999 $	
9	50000 <= INC_041 <= 59999	De 50 000 $ à 59 999 $	
10	60000 <= INC_041 <= 69999	De 60 000 $ à 69 999 $	
11	70000 <= INC_041 <= 79999	De 70 000 $ à 79 999 $	
12	80000 <= INC_041 <= 89999	De 80 000 $ à 89 999 $	
13	90000 <= INC_041 <= 99999	De 90 000 $ à 99 999 $	
14	100000 <= INC_041	De 100 000 $ ou plus	
99	Sinon	Le répondant n'a pas donné suffisamment de renseignements pour qu'on puisse le classer	ND

4) Ratio ajusté du revenu du ménage - échelle nationale (excluant les territoires)

Nom de la variable : INCDVADR

Basée sur : INCTRAT

Description : Les ratios ajustés du revenu du ménage au seuil de faible revenu sont obtenus en divisant les ratios originaux (INCTRAT) par le ratio le plus élevé parmi tous les répondants de l'enquête. Ceci résulte en des ratios inférieurs ou égaux à 1. Les territoires sont exclus de cette variable dérivée.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
9.999999996	INCTRAT = SO	Résidents des territoires sont exclus	SO (9 décimales)
9.999999999	INCTRAT = ND	Le ratio ne peut pas être calculé, car le revenu de ménage n'a pas été déclaré.	ND (9 décimales)
INCTRAT / Max ratio parmi tous les répondants	INCTRAT < SO	Ratio entre 0 et 1 correspondant au revenu du ménage et au seuil correspondant de faible revenu divisé par le ratio le plus élevé parmi tous les répondants	(arrondi à 9 décimales près) (Min 0; Max 1)

5) Distribution du revenu du ménage - échelle nationale (excluant les territoires)

Nom de la variable : INCDVRCA

Basée sur : GEO_PRV, INCDVADR

Description : Cette variable est une distribution des répondants en déciles (dix catégories comprenant à peu près le même pourcentage de Canadiens dans chacune des provinces) basée sur leur valeur à INCDVADR c'est-à-dire le ratio ajusté du revenu total de leur ménage au seuil de faible revenu correspondant aux tailles de leur ménage et de leur communauté. Elle fournit, pour chaque répondant, une comparaison proportionnelle du revenu de leur ménage à l'ensemble des revenus des ménages répondants.

Note : Les déciles sont produits à partir de données pondérées. Les ratios ajustés sont présentés par ordre croissant, du plus petit au plus grand, pour l'ensemble des 10 provinces sans égard à la taille du ménage et de la communauté. Les variables dérivées ne sont calculées que pour les réponses valides (non déclaré, refus et ne sait pas sont exclus). Du nombre total pondéré de cas pour lesquels des variables dérivées sont calculées, des bornes sont déterminées pour dériver des déciles. Les territoires sont exclus de cette variable dérivée.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
96	GEO_PRV = (60, 61, 62)	Sans objet	SO
99	INCDVADR = ND	Non déclaré	ND

1	Premier 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR)	Décile 1
2	Deuxième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR)	Décile 2
3	Troisième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR)	Décile 3
4	Quatrième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR)	Décile 4
5	Cinquième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR)	Décile 5
6	Sixième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR)	Décile 6
7	Septième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR)	Décile 7
8	Huitième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR)	Décile 8
9	Neuvième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR)	Décile 9
10	Dixième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR)	Décile 10

6) Distribution du revenu du ménage - échelle provinciale

Nom de la variable : INCDVRPR

Basée sur : GEO_PRV, INCDVADR

Description : Cette variable est une distribution des résidents de chacune des provinces en déciles (dix catégories comprenant à peu près le même pourcentage de résidents pour chaque province) basée sur leur valeur à INCDVADR c'est-à-dire le ratio ajusté du revenu total de leur ménage au seuil de faible revenu correspondant aux tailles de leur ménage et de leur communauté. Elle fournit, pour chaque répondant, une comparaison proportionnelle du revenu de leur ménage à l'ensemble des revenus des ménages répondants de la même province. Les territoires sont exclus de cette variable dérivée.

Note : Les déciles sont produits à partir de données pondérées. Les ratios ajustés sont présentés par ordre croissant, du plus petit au plus grand, pour l'ensemble des 10 provinces sans égard à la taille du ménage et de la communauté. Les variables dérivées ne sont calculées que pour les réponses valides (non déclaré, refus, etc. sont exclus). Du nombre total pondéré de cas pour lesquels des variables dérivées sont calculées, des bornes sont déterminées pour dériver des déciles.

Les valeurs de INCDVRPR sont basées sur une distribution des ratios ajustés des résidents de chacune des 10 provinces. Cette variable devrait donc être utilisée de pair avec la variable de province de résidence (GEO_PRV).

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
96	GEO_PRV = (60, 61, 62)	Sans objet	SO
99	INCDVADR = ND	Non déclaré	ND
1	Premier 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR)	Décile 1	
2	Deuxième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR)	Décile 2	
3	Troisième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR)	Décile 3	
4	Quatrième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR)	Décile 4	
5	Cinquième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR)	Décile 5	
6	Sixième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR)	Décile 6	
7	Septième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR)	Décile 7	
8	Huitième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR)	Décile 8	
9	Neuvième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR)	Décile 9	
10	Dixième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR)	Décile 10	

7) Distribution du revenu du ménage - échelle de la région sociosanitaire

Nom de la variable : INCDVRRS

Basée sur : GEO_PRV, GEODVHR4, INCDVADR

Description : Cette variable est une distribution des résidents de chacune des régions sociosanitaires en déciles (dix catégories comprenant à peu près le même pourcentage de résidents pour chaque province) basée sur leur valeur à INCDVADR c'est-à-dire le ratio ajusté du revenu total de leur ménage au seuil de faible revenu correspondant aux tailles de leur ménage et de leur communauté. Elle fournit, pour chaque répondant, une comparaison proportionnelle du

revenu de leur ménage à l'ensemble des revenus des ménages répondants de la même région sociosanitaire. Les territoires sont exclus de cette variable dérivée.

Note : Les déciles sont produits à partir de données pondérées. Les ratios ajustés sont présentés par ordre croissant, du plus petit au plus grand, pour l'ensemble des régions sociosanitaires sans égard à la taille du ménage et de la communauté. Les variables dérivées ne sont calculées que pour les réponses valides (non déclaré, refus, etc. sont exclus). Du nombre total pondéré de cas pour lesquels des variables dérivées sont calculées, des bornes sont déterminées pour dériver des déciles.

Les valeurs de INCDVRRS sont basées sur une distribution des ratios ajustés des résidents de chacune des régions sociosanitaires. Cette variable devrait donc être utilisée de pair avec la variable de région sociosanitaire de résidence (GEODVHR4).

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
96	GEO_PRV = (60, 61, 62)	Sans objet	SO
99	INCDVADR = ND	Non déclaré	ND
1	Premier 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR)	Décile 1	
2	Deuxième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR)	Décile 2	
3	Troisième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR)	Décile 3	
4	Quatrième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR)	Décile 4	
5	Cinquième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR)	Décile 5	
6	Sixième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR)	Décile 6	
7	Septième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR)	Décile 7	
8	Huitième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR)	Décile 8	
9	Neuvième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR)	Décile 9	
10	Dixième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDVADR)	Décile 10	

Population active (5 VD)

1) Nombre total d'heures habituellement travaillées par semaine

Nom de la variable : LBFDVHPW

Basée sur : AWCAGE, LMA6_01, LBF_12

Description : Cette variable continue donne le nombre total d'heures travaillées par semaine par le répondant (ne comprend pas les heures supplémentaires du premier emploi).

Note : Les répondants âgés de moins de 15 ans ou de plus de 75 ans ou qui n'ont pas travaillé au cours de la semaine qui a précédé l'entrevue ont été exclus de la population. Sont également exclus les répondants qui ont indiqué qu'ils avaient un emploi au cours de la semaine précédente, mais étaient absents en raison de mise à pied temporaire, de mise à pied saisonnière, ou parce que leur emploi est occasionnel, pour lequel il n'y a pas eu d'heure. Les répondants qui ont indiqué toute autre raison pour laquelle ils se sont absentés sont inclus. Pour plus d'information, veuillez consulter le questionnaire ESCC et voir la condition LMA6_C01.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
996	AWCAGE > 75 ou AWCAGE < 15 ou LMA6_01 = SO	Population exclue	SO
999	LMA6_01 = NS or LBF_12 = NLBFDVHPWS	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré)	ND
LMA6_01	LMA6_01 < SO et LBF_12 = SO	Le nombre d'heures habituellement travaillées dans le cas des répondants n'ayant qu'un emploi	(arrondie à une valeur entière) (min 0; max 168)
LMA6_01 + LBF_12	LMA6_01 < SO et LBF_12 < SO	Le nombre d'heures habituellement travaillées par les répondants qui ont plus d'un emploi	(arrondie à une valeur entière) (min 0; max 168)

2) Groupe d'industrie

Nom de la variable : LBFDVING

Basée sur : AWCAGE, LBFCSIC

Description : Cette variable indique le groupe d'industrie auquel le répondant appartient, selon le Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) de 2017, au niveau à deux chiffres.

Note : Les répondants âgés de moins de 15 ans ou de plus de 75 ans ou qui n'ont pas travaillé au cours de la semaine qui a précédé l'entrevue ont été exclus de la population. Sont également exclus les répondants qui ont indiqué qu'ils avaient un emploi au cours de la semaine précédente, mais étaient absents en raison de mise à pied temporaire, de mise à pied saisonnière, ou parce que leur emploi est occasionnel, pour lequel il n'y a pas eu d'heure. Les répondants qui ont indiqué toute autre raison pour laquelle ils se sont absentés sont inclus. Pour plus d'information, veuillez consulter le questionnaire ESCC et voir la condition LMA6_C01.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
96	AWCAGE < 15 ou AWCAGE > 75 ou LBFCSIC = SO	Population exclue	SO
99	LBFCSIC = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré)	ND
01	2 premiers caractères dans LBFCSIC = 11	Agriculture, foresterie, pêche et chasse	
02	2 premiers caractères dans LBFCSIC = 21	Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz	
03	2 premiers caractères dans LBFCSIC = 22	Services publics	
04	2 premiers caractères dans LBFCSIC = 23	Construction	
05	2 premiers caractères dans LBFCSIC = 31 ou 32 ou 33	Fabrication	
06	2 premiers caractères dans LBFCSIC = 41	Commerce de gros	
07	2 premiers caractères dans LBFCSIC = 44 ou 45	Commerce de détail	
08	2 premiers caractères dans LBFCSIC = 48 ou 49	Transport et entreposage	
09	2 premiers caractères dans LBFCSIC = 51	Industrie de l'information et industrie culturelle	
10	2 premiers caractères dans LBFCSIC = 52	Finance et assurances	
11	2 premiers caractères dans LBFCSIC = 53	Services immobiliers et services de location et de location à bail	
12	2 premiers caractères dans LBFCSIC = 54	Services professionnels, scientifiques et techniques	
13	2 premiers caractères dans LBFCSIC = 55	Gestion de sociétés et d’entreprises	
14	2 premiers caractères dans LBFCSIC = 56	Services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et services d'assainissement	
15	2 premiers caractères dans LBFCSIC = 61	Services d'enseignement	

16	2 premiers caractères dans LBFCSIC = 62	Soins de santé et assistance sociale
17	2 premiers caractères dans LBFCSIC = 71	Arts, spectacles et loisirs
18	2 premiers caractères dans LBFCSIC = 72	Services d'hébergement et de restauration
19	2 premiers caractères dans LBFCSIC = 81	Autres services, sauf les administrations publiques
20	2 premiers caractères dans LBFCSIC = 91	Administrations publiques
95	LBFCSIC = 9995	N'a pu être codé

3) Groupe professionnel

Nom de la variable : LBFDVOCG

Basée sur : AWCAGE, LBFCSOC

Description : Cette variable indique le groupe professionnel auquel appartient le répondant, selon la Classification nationale des professions (CNP) de 2016, au niveau à un chiffre.

Note : Les répondants âgés de moins de 15 ans ou de plus de 75 ans ou qui n'ont pas travaillé au cours de la semaine qui a précédé l'entrevue ont été exclus de la population. Sont également exclus les répondants qui ont indiqué qu'ils avaient un emploi au cours de la semaine précédente, mais étaient absents en raison de mise à pied temporaire, de mise à pied saisonnière, ou parce que leur emploi est occasionnel, pour lequel il n'y a pas eu d'heure. Les répondants qui ont indiqué toute autre raison pour laquelle ils se sont absentés sont inclus. Pour plus d'information, veuillez consulter le questionnaire ESCC et voir la condition LMA6_C01.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
96	AWCAGE < 15 ou AWCAGE > 75 ou LBFCSOC = SO	Population exclue	SO
99	LBFCSOC = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré)	ND
01	1er caractère dans LBFCSOC = 0	Membre de corps législatifs et cadres supérieurs	
02	1er caractère dans LBFCSOC = 1	Affaires, finance et administration	
03	1er caractère dans LBFCSOC = 2	Sciences naturelles et appliquées et professions apparentées	
04	1er caractère dans LBFCSOC = 3	Secteur de la santé	
05	1er caractère dans LBFCSOC = 4	Enseignement, droit et services sociaux, communautaires et gouvernementaux	
06	1er caractère dans LBFCSOC = 5	Arts, culture, sports et loisirs	

07	1er caractère dans LBFCSOC = 6	Ventes et services
08	1er caractère dans LBFCSOC = 7	Métiers, transport, machinerie et domaines apparentés
09	1er caractère dans LBFCSOC = 8	Ressources naturelles, agriculture et production connexe
10	1er caractère dans LBFCSOC = 9	Fabrication et services d'utilité publique
95	LBFCSOC = 99995	N'a pu être codé

4) Statut d'emploi à temps plein / temps partiel (pour le nombre total d'heures habituelles)

Nom de la variable : LBFDVPFT

Basée sur : LBFDVHPW

Description : Cette variable indique si le répondant travaillait à temps plein ou à temps partiel.

Note : Les répondants âgés de moins de 15 ans ou de plus de 75 ans ou qui n'ont pas travaillé au cours de la semaine qui a précédé l'entrevue ont été exclus de la population. Sont également exclus les répondants qui ont indiqué qu'ils avaient un emploi au cours de la semaine précédente, mais étaient absents en raison de mise à pied temporaire, de mise à pied saisonnière, ou parce que leur emploi est occasionnel, pour lequel il n'y a pas eu d'heure. Les répondants qui ont indiqué toute autre raison pour laquelle ils se sont absentés sont inclus. Pour plus d'information, veuillez consulter le questionnaire ESCC et voir la condition LMA6_C01.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	LBFDVHPW = SO	Population exclue	SO
9	LBFDVHPW = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré)	ND
1	LBFDVHPW >= 30	Temps plein	
2	LBFDVHPW < 30	Temps partiel	

5) Statut d'emploi la semaine dernière

Nom de la variable : LBFDVWSS

Basée sur : AWCAGE, LMAM_01, LMAM_02

Description : Cette variable classifie le répondant selon son statut d'emploi au cours de la semaine qui a précédé l'entrevue.

Note : Les répondants âgés de moins de 15 ans ou de plus de 75 ans ont été exclus de la population.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
6	AWCAGE < 15 ou AWCAGE > 75	Population exclue	SO
9	LMAM_02 = ND ou LMAM_01 = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré)	ND
1	LMAM_01 = 1	Le répondant travaillait à un emploi ou à une entreprise.	
2	LMAM_02 = 1	Le répondant avait un emploi, mais ne travaillait pas (absent)	
3	LMAM_02 = 2	Le répondant n'avait pas d'emploi	
4	LMAM_01 = 3	Le répondant est incapable de travailler de façon permanente	

Mesures de la satisfaction à l'égard de la vie (1 VD)

1) Satisfaction à l'égard de la vie en général

Nom de la variable : LSMDVSWL

Basée sur : PROXYSEX, LSM_01

Description : La variable répartit l'échelle de 11 points utilisée dans LSM_01 pour évaluer la satisfaction du répondant à l'égard de la vie en 5 catégories.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
6	DOLSM = 0	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9	PROXYSEX = (3 ou 4)	La question n'a pas été posée - entrevue par procuration	ND
9	LSM_01 = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré)	ND
1	(LSM_01 >= 9 et LSM_01 <= 10)	Très satisfait	
2	(LSM_01 >= 6 et LSM_01<= 8)	Satisfait	
3	LSM_01= 5	Ni satisfait ni insatisfait	
4	(LSM_01>= 2 et LSM_01<= 4)	Insatisfait	
5	(LSM_01>= 0 et LSM_01<= 1)	Très insatisfait	

Expériences maternelles (4 VD)

Reformatage temporaire			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
MEXT115			
9999	MEX_115A = ND ou MEX_115B = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré)	ND
9996	MEX_115A = SO	Allaite encore ou donne encore du lait maternel au bébé	SO
MEX_115A	MEX_115B = 1	Âge du bébé en jours quand le répondant a arrêté d'allaiter ou de donner du lait maternel	
MEX_115A * 7	MEX_115B = 2	Âge du bébé en jours quand le répondant a arrêté d'allaiter ou de donner du lait maternel	
MEX_115A * 30	MEX_115B = 3	Âge du bébé en jours quand le répondant a arrêté d'allaiter ou de donner du lait maternel	
MEX_115A * 365	MEX_115B = 4	Âge du bébé en jours quand le répondant a arrêté d'allaiter ou de donner du lait maternel	
MEX_115A			
99	MEXT115 = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré)	ND
96	MEXT115 = SO	Population exclue	SO
01	MEXT115 < 7	Moins d'une semaine	
02	7 <= MEXT115 <= 29	1 semaine à moins d'un mois	
03	30 <= MEXT115 <= 59	1 mois à moins de 2 mois	
04	60 <= MEXT115 <= 89	2 mois à moins de 3 mois	
05	90 <= MEXT115 <= 119	3 mois à moins de 4 mois	
06	120 <= MEXT115 <= 149	4 mois à moins de 5 mois	
07	150 <= MEXT115 <= 179	5 mois à monis de 6 mois	
08	MEXT115 >= 180	6 mois ou plus	
MEXT155			
9999	MEX_155 = ND ou MEX_160 = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré)	ND
9996	MEX_155 = SO	Liquides pas encore introduits à l'alimentation	SO
MEX_155	MEX_160 = 1	Âge en jour du bébé quand d'autres liquides ont été introduits à l'alimentation	
MEX_155 * 7	MEX_160 = 2	Âge en jour du bébé quand d'autres liquides ont été introduits à l'alimentation	
MEX_155 * 30	MEX_160 = 3	Âge en jour du bébé quand d'autres liquides ont été introduits à l'alimentation	
MEX_155 * 365	MEX_160 = 4	Âge en jour du bébé quand d'autres liquides ont été introduits à l'alimentation	
MEXT155A			
99	MEXT155 = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré))	ND
96	MEXT155 = SO	Population exclue	SO
01	MEXT155 < 7	Moins d'une semaine	
02	7 <= MEXT155 <= 29	1 semaine à moins d'un mois	
03	30 <= MEXT155 <= 59	1 mois à moins de 2 mois	
04	60 <= MEXT155 <= 89	2 mois à moins de 3 mois	

05	90 <= MEXT155 <= 119	3 mois à moins de 4 mois	
06	120 <= MEXT155 <= 149	4 mois à moins de 5 mois	
07	150 <= MEXT155 <= 179	5 mois à monis de 6 mois	
08	MEXT155 >= 180	6 mois ou plus	

MEXT175

9999	MEX_175 = ND ou MEX_180 = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré)	ND
9996	MEX_175 = SO	Aliments solides pas encore introduits à l'alimentation	SO
MEX_175	MEX_180 = 1	Âge en jour du bébé quand les aliments solides ont été introduits à l'alimentation	
MEX_175 * 7	MEX_180 = 2	Âge en jour du bébé quand les aliments solides ont été introduits à l'alimentation	
MEX_175 * 30	MEX_180 = 3	Âge en jour du bébé quand les aliments solides ont été introduits à l'alimentation	
MEX_175 * 365	MEX_180 = 4	Âge en jour du bébé quand les aliments solides ont été introduits à l'alimentation	

MEXT175A

99	MEXT175 = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré)	ND
96	MEXT175 = SO	Population exclue	SO
01	MEXT175 < 7	Moins d'une semaine	
02	7 <= MEXT175 <= 29	1 semaine à moins d'un mois	
03	30 <= MEXT175 <= 59	1 mois à moins de 2 mois	
04	60 <= MEXT175 <= 89	2 mois à moins de 3 mois	
05	90 <= MEXT175 <= 119	3 mois à moins de 4 mois	
06	120 <= MEXT175 <= 149	4 mois à moins de 5 mois	
07	150 <= MEXT175 <= 179	5 mois à monis de 6 mois	
08	MEXT175 >= 180	6 mois ou plus	

1) Allaitement exclusif pendant 6 mois (ou plus)

Nom de la variable : MEXDVBM6

Basée sur : PROXYSEX, DHH_SEX, AWCAGE, MEX_10, MEX_100, MEX_110, MEX_115A, MEX_115B, MEX_155, MEX_160, MEX_175, MEX_180, MEXT115A, MEXT155A, MEXT175A

Description : Cette variable indique si la répondante a exclusivement allaité ou nourri de lait maternel son dernier bébé jusqu'à ce que le bébé ait au moins 6 mois.

Note : Santé Canada recommande l'allaitement exclusif pendant une période de six mois. Cette variable indique le nombre de mères qui ont suivi cette recommandation. Les répondantes qui n'ont pas eu d'enfants au cours des 5 dernières années (MEX_Q010 = 2 ou l'enfant déclaré était âgé de 72 mois ou plus), ou qui étaient âgées de moins de 15 ans ou de plus de 55 ans, sont exclues

de la population. Étant donné que cette variable est utilisée pour mesurer uniquement la durée finale de l'allaitement exclusif, les mères qui allaitent toujours et qui n'ont pas encore ajouté un autre liquide ou des aliments solides à l'alimentation du bébé sont aussi exclues. Les analystes peuvent choisir de combiner les catégories 2 et 3 afin de regrouper toutes les mères qui n'ont pas allaité exclusivement jusqu'à ce que le bébé ait au moins 6 mois.

La catégorie 1 indique que la mère a allaité ou donné du lait maternel à son dernier bébé jusqu'à ce que le bébé ait au moins 6 mois et qu'elle a introduit des liquides et des aliments solides dans l'alimentation du bébé seulement après cette période. Les mères peuvent avoir continué à allaiter de manière non exclusive après cette période et se classeraient encore dans cette catégorie. Il y a deux façons de satisfaire à ce critère :

1. La mère a cessé d'allaiter ou de donner du lait maternel après que le bébé ait eu 6 mois et a introduit des liquides ou des aliments solides seulement après que le bébé ait eu 6 mois ou n'en a pas introduit du tout;

2. Le bébé a 6 mois ou plus et la mère continue de l'allaiter ou de donner du lait maternel et a introduit des liquides ou des aliments solides dans son alimentation seulement après que le bébé ait eu 6 mois ou n'en a pas introduit du tout.

La catégorie 2 indique que la mère n'a pas exclusivement allaité son dernier bébé ou n'a pas exclusivement donné du lait maternel jusqu'à ce que le bébé ait au moins 6 mois. Elle pourrait avoir cessé d'allaiter avant l'âge de 6 mois du bébé ou avoir introduit des liquides ou des aliments solides dans l'alimentation du bébé avant l'âge de 6 mois du bébé (il ne s'agirait donc pas d'une période d'allaitement exclusif).

La catégorie 3 indique que la mère n'a pas allaité son dernier bébé du tout.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
6	DOMEX = 0	Le module n'a pas été sélectionné	SO
6	DHH_SEX = 1 ou AWCAGE < 15 ou AWCAGE > 55 ou MEX_10 = 2 ou CHILDAGE > 71 ou (MEX_110 = 1 et MEXT155A = SO et MEXT175A = SO)	Population exclue	
9	PROXYSEX = (3 ou 4)	Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration	

9	MEX_10 = ND ou MEXT115A = ND ou MEXT155A = ND ou MEXT175A = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré)	ND
1	(((MEXT155A = 8 et MEXT175A = (8, SO)) ou (MEXT155A = (8, SO) et MEXT175A = 8) ou (MEXT155A = 8 et MEXT175A = 8)) et MEXT115A = (8, SO)) ou (MEX_110 = 2 et MEXT155A = (8, NA) et MEXT175A = (8, NA) et MEXT115A = 8)	A exclusivement allaité le dernier bébé jusqu'à ce que le bébé ait au moins 6 mois	
2	(MEXT115A < 8 ou MEXT155A < 8 ou MEXT175A < 8)	N'a pas exclusivement allaité le dernier bébé jusqu'à ce que le bébé ait au moins 6 mois	
3	MEX_100 = 2	N'a pas allaité son dernier bébé du tout	

2) Durée d'allaitement exclusif

Nom de la variable : MEXDVLBM

Basée sur : PROXYSEX, DHH_SEX, AWCAGE, MEX_10, MEX_100, MEX_110, MEX_115, MEX_115A, MEX_155, MEX_160, MEX_175, MEX_180, MEXT115A, MEXT155A, MEXT175A

Description : Cette variable indique l'âge du bébé en jours lorsque la répondante a arrêté l'allaitement exclusif ou de donner du lait maternel à son dernier bébé.

Note : Les répondantes qui n'ont pas eu d'enfants au cours des cinq dernières années, ou qui étaient âgées de moins de 15 ans ou de plus de 55 ans, sont exclues de la population. Puisque cette variable est utilisée pour mesurer seulement l'âge du bébé en jours où la répondante a cessé d'allaiter ou de donner du lait maternel, les mères qui allaitaient encore en date de l'interview et qui n'avaient pas encore ajouté un autre liquide ou des aliments solides à l'alimentation du bébé sont également exclues.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
96	DOMEX = 0	Le module n'a pas été sélectionné	SO
96	DHH_SEX = 1 ou AWCAGE < 15 ou AWCAGE > 55 ou MEX_10 = 2 ou	Population exclue	SO

	MEX_110 = SO ou (MEX_110 = 1 et MEXT155A = SO et MEXT175A = SO)		
99	PROXYSEX = (3 ou 4)	Les questions du module n'ont pas été posées – entrevue par procuration	ND
99	MEXT115A = ND ou MEXT155A = ND ou MEXT175A = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré)	ND
00	MEX_100 = 2	N'a pas allaité ou donné de lait maternel à son dernier bébé	
01	((MEXT155A = 1 ou MEXT175A = 1) et (1 <= MEXT115A <= 8 ou MEXT115A = SO)) ou (MEXT115A = 1 et ((MEXT155A > MEXT115A et MEXT155A < SO) ou (MEXT175A > MEXT115A et MEXT175A < SO))) ou ((MEXT155A = SO ou MEXT175A = SO) et MEXT115A = 1)	Moins d'une semaine	
02	((MEXT155A = 2 ou MEXT175A = 2) et (2 <= MEXT115A <= 8 ou MEXT115A = SO)) ou (MEXT115A = 2 et ((MEXT155A > MEXT115A et MEXT155A < SO) ou (MEXT175A > MEXT115A et MEXT175A < SO))) ou ((MEXT155A = SO ou MEXT175A = SO) et MEXT115A = 2)	1 semaine à moins d'un mois	
03	((MEXT155A = 3 ou MEXT175A = 3) et (3 <= MEXT115A <= 8 ou MEXT115A = SO)) ou (MEXT115A = 3 et ((MEXT155A > MEXT115A et MEXT155A < SO) ou (MEXT175A > MEXT115A et MEXT175A < SO))) ou ((MEXT155A = SO ou MEXT175A = SO) et MEXT115A = 3)	1 mois à moins de 2 mois	

04	((MEXT155A = 4 ou MEXT175A = 4) et (4 <= MEXT115A <= 8 ou MEXT115A = SO)) ou (MEXT115A = 4 et ((MEXT155A > MEXT115A et MEXT155A < SO) ou (MEXT175A > MEXT115A et MEXT175A < SO))) ou ((MEXT155A = SO ou MEXT175A = SO) et MEXT115A = 4)	2 mois à moins de 3 mois
05	((MEXT155A = 5 ou MEXT175A = 5) et (5 <= MEXT115A <= 8 ou MEXT115A = SO)) ou (MEXT115A = 5 et ((MEXT155A > MEXT115A et MEXT155A <SO) ou (MEXT175A > MEXT115A et MEXT175A <SO))) ou ((MEXT155A = SO ou MEXT175A = SO) et MEXT115A = 5)	3 mois à moins de 4 mois
06	((MEXT155A = 6 ou MEXT175A = 6) et (MEXT115A = (6, 7 ou 8) ou MEXT115A = SO)) ou (MEXT115A = 6 et ((MEXT155A > MEXT115A et MEXT155A < SO) ou (MEXT175A> MEXT115A et MEXT175A < SO))) ou ((MEXT155A = SO ou MEXT175A = SO) et MEXT115A = 6)	4 mois à moins de 5 mois
07	((MEXT155A = 7 ou MEXT175A = 7) et (MEXT115A = (7 ou 8) ou MEXT115A = SO)) ou (MEXT115A = 7 et ((MEXT155A > MEXT115A et MEXT155A < SO) ou (MEXT175A > MEXT115A et MEXT175A < SO))) ou ((MEXT155A = SO ou MEXT175A = SO) et MEXT115A = 7)	5 mois à monis de 6 mois

08	((MEXT155A = 8 ou MEXT175A = 8) et (MEXT115A = 8 ou MEXT115A = SO)) ou (MEXT115A = 8 et ((MEXT155A > MEXT115A et MEXT155A < SO) ou (MEXT175A > MEXT115A et MEXT175A <SO))) ou ((MEXT155A = SO ou MEXT175A = SO) et MEXT115A = 8)	6 mois ou plus

3) Poids avant la grossesse (en kilogrammes)

Nom de la variable : MEXDVWBK

Basée sur : DHH_SEX, AWCAGE, PROXYSEX, MEX_10, MEX_70, MEX_75

Description : Cette variable présente le poids de la répondante avant la grossesse, en kilogrammes.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
999.96	DOMEX = 0	Le module n'a pas été sélectionné	SO
999.96	DHH_SEX = 1 ou AWCAGE < 15 ou AWCAGE > 55 ou MEX_10 = 2 ou MEX_70 = SO	Population exclue	SO
999.99	PROXYSEX = (3 ou 4)	Les questions du module n'ont pas été posées – entrevue par procuration	ND
999.99	MEX_010 = ND ou MEX_070 = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré)	ND
MEX_70	MEX_75 = 2	Le poids en kilogrammes	(arrondi à deux décimales près)
MEX_70 * 45	MEX_75 = 1	Le poids a été converti de livres en kilogrammes	(arrondi à deux décimales près)

4) Gain de poids pendant la grossesse (en kilogrammes)

Nom de la variable : MEXDVWGK

Basée sur : DHH_SEX, AWCAGE, PROXYSEX, MEX_10, MEX_80, MEX_85

Description : Cette variable présente le gain de poids de la répondante pendant sa grossesse, en kilogrammes.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
999.96	DOMEX = 0	Le module n'a pas été sélectionné	SO
999.96	DHH_SEX = 1 ou AWCAGE < 15 ou AWCAGE > 55 ou MEX_10 = 2 ou MEX_80 = SO	Population exclue	SO
999.99	PROXYSEX = (3 ou 4)	Les questions du module n'ont pas été posées – entrevue par procuration	ND
999.99	MEX_10 = ND ou MEX_80 = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré)	ND
MEX_80	MEX_85 = 2	Le poids en kilogrammes	(arrondi à deux décimales près)
MEX_80 * 45	MEX_85 = 1	Le poids a été converti de livres en kilogrammes	(arrondi à deux décimales près)

Activité physique modérée (14 VD)

1) Nombre total de minutes de transport actif, transport en vélo, dernier 7 jours - fin de semaine

Nom de la variable : MPADCYWD

Basée sur : MPA_45, MPA_50C, MPA_50D

Description : Cette variable représente le nombre total de minutes que le répondant a consacré au transport actif, s'est déplacé en vélo au cours de la fin de semaine.

Note : Le transport actif est défini par se déplacer en vélo pour se rendre aux endroits tels que les écoles, les magasins, rendre visite à un ami ou au travail. Exclue le vélo pour la forme physique, le plaisir ou les loisirs.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
996	DOMPA = 0	Le module n'a pas été sélectionné	SO
999	MPA_50C = ND ou MPA_50D = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré)	ND
0	MPA_45 = 2	Aucune minute de déplacement en vélo	
MPA_50C * 60 + MPA_50D	MPA_50C en (0:12) et MPA_50D en (0:55)	Montant total de minutes de transport actif en vélo durant la fin de semaine	(min: 0; max: 775)

2) Nombre total de minutes de transport actif, transport en vélo, dernier 7 jours - jour de semaine

Nom de la variable : MPADCYWK

Basée sur : MPA_45, MPA_50A, MPA_50B

Description : Cette variable représente le nombre total de minutes que le répondant a consacré au transport actif, s'est déplacé en vélo au cours de la fin de semaine.

Note : Le transport actif est défini par se déplacer en vélo pour se rendre aux endroits tels que les écoles, les magasins, rendre visite à un ami ou au travail. Exclue le vélo pour la forme physique, le plaisir ou les loisirs.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
996	DOMPA = 0	Le module n'a pas été sélectionné	SO
999	MPA_50A = ND ou MPA_50B = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré)	ND

0	MPA_45 = 2	Aucune minute de déplacement en vélo	
MPA_50A * 60 + MPA_50B	MPA_50A = (0:12) et MPA_50B = (0:55)	Montant total de minutes de transport actif en vélo durant la semaine	(min: 0; max: 775)

3) Nombre total de minutes d'autres activités physiques, dernier 7 jours - fin de semaine

Nom de la variable : MPADOTWD

Basée sur : MPA_55C, MPA_55D

Description : Cette variable représente le nombre total de minutes que le répondant s'est engagé dans d'autres activités physiques au cours de la fin de semaine.

Note : Les autres types d'activités physiques sont définis par faire les tâches ménagères, ou faire du bénévolat qui ont fait transpirer ou respirer plus rapidement le répondant. Par exemple, tondre le gazon, pelleter la neige, nettoyer la maison.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
996	DOMPA = 0	Le module n'a pas été sélectionné	SO
999	MPA_55C = ND ou MPA_55D = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré)	ND
MPA_55C * 60 + MPA_55D	MPA_55C = (0:12) et MPA_55D = (0:55)	Montant total de minutes d'autres activités physiques durant la fin de semaine	(min: 0; max: 775)

4) Nombre total de minutes d'autres activités physiques, dernier 7 jours - jour de semaine

Nom de la variable : MPADOTWK

Basée sur : MPA_55A, MPA_55B

Description : Cette variable représente le nombre total de minutes que le répondant s'est engagé dans d'autres activités physiques au cours de la semaine.

Note : Les autres types d'activités physiques sont définis par faire les tâches ménagères, ou faire du bénévolat qui ont fait transpirer ou respirer plus rapidement le répondant. Par exemple, tondre le gazon, pelleter la neige, nettoyer la maison.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
996	DOMPA = 0	Le module n'a pas été sélectionné	SO
999	MPA_55A = ND ou MPA_55B = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré)	ND
MPA_55A * 60 + MPA_55B	MPA_55A = (0:12) et MPA_55B = (0:55)	Montant total de minutes d'autres activités physiques durant la semaine	(min: 0; max: 775)

5) Nombre total de minutes d'activités sportives, de remise en forme ou récréatives, dernier 7 jours - fin de semaine

Nom de la variable : MPADREWD

Basée sur : MPA_40C, MPA_40D

Description : Cette variable représente le nombre total de minutes que le répondant s'est engagé dans des activités sportives, de remise en forme ou récréatives au cours de la fin de semaine.

Note : Défini par une activité qui fait transpirer ou respirer plus fort le répondant. Inclus les activités organisées ou non-organisées telles que la marche pour le plaisir, entraînement à domicile au ou gym, faire du vélo, courir, faire du ski, sports d'équipe. Exclus la transportation active, se déplacer de façon active pour se rendre aux endroits tels que les écoles, les magasins, visiter des amis ou le travail.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
9996	DOMPA = 0	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9999	MPA_40C = ND ou MPA_40D = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré)	ND
MPA_40C * 60 + MPA_40D	MPA_40C = (0:20) et MPA_40D = (0:55)	Montant total de minutes d'activités sportives, de remise en forme ou récréatives durant la fin de semaine	(min: 0; max: 1255)

6) Nombre total de minutes d'activités sportives, de remise en forme ou récréatives, dernier 7 jours - jour de semaine

Nom de la variable : MPADREWK

Basée sur : MPA_40A, MPA_40B

Description : Cette variable représente le nombre total de minutes que le répondant s'est engagé dans des activités sportives, de remise en forme ou récréatives au cours de la semaine.

Note : Défini par une activité qui fait transpirer ou respirer plus fort le répondant. Inclus les activités organisées ou non-organisées telles que la marche pour le plaisir, entraînement à domicile au ou gym, faire du vélo, courir, faire du ski, sports d'équipe. Exclus la transportation active, se déplacer de façon active pour se rendre aux endroits tels que les écoles, les magasins, visiter des amis ou le travail.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
9996	DOMPA = 0	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9999	MPA_40A = NS ou MPA_40B = NS	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré)	ND
MPA_40A * 60 + MPA_40B	MPA_40A = (0:20) et MPA_40B = (0:55)	Montant total de minutes d'activité physique modéré, tous les domaines, durant la fin de semaine	(min: 0; max: 1255)

7) Nombre total de minutes d'activités physiques modérées, tous les domaines, dernier 7 jours - jour de fin de semaine

Nom de la variable : MPADTOWD

Basée sur : MPADWOWD, MPADREWD, MPADTRWD, MPADOTWD

Description : Cette variable représente le nombre total de minutes que le répondant s'est engagé dans des activités physiques modérées, dans tous les domaines, au cours de la fin de semaine.

Note : Les activités physiques modérées, dans tous les domaines, sont définies par des sources communes d'activités physiques pendant le travail, pendant le sport, la remise en forme ou les activités récréationnelles, la marche ou le vélo en tant que transport actif, et l'activité physique pendant le bénévolat, à la maison ou au travail. Les activités physiques modérées réfèrent aux activités qui ont fait transpirer ou respirer plus rapidement le répondant.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
9996	DOMPA = 0	Le module n'a pas été sélectionné	SO

9999	MPADWOWD = ND ou MPADREWD = ND ou MPADTRWD = ND ou MPADOTWD	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré)	ND
MPADWOWD + MPADREWD + MPADTRWD + MPADOTWD	MPADWOWD < 9996 et MPADREWD < 9996 et MPADTRWD < 9996 et MPADOTWD < 9996	Montant total de minutes d'activité physique modéré, tous les domaines, durant la fin de semaine	(min: 0; max: 4835)

8) Nombre total de minutes d'activités physiques modérées, tous les domaines, dernier 7 jours - jour de semaine

Nom de la variable : MPADTOWK

Basée sur : MPADWOWK, MPADREWK, MPADTRWK, MPADOTWK

Description : Cette variable représente le nombre total de minutes que le répondant s'est engagé dans des activités physiques modérées, dans tous les domaines, au cours de la semaine.

Note : Les activités physiques modérées, dans tous les domaines, sont définies par des sources communes d'activités physiques pendant le travail, pendant le sport, la remise en forme ou les activités récréationnelles, la marche ou le vélo en tant que transport actif, et l'activité physique pendant le bénévolat, à la maison ou au travail. Les activités physiques modérées réfèrent aux activités qui ont fait transpirer ou respirer plus rapidement le répondant.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
9996	DOMPA = 0	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9999	MPADWOWK = ND ou MPADREWK = ND ou MPADTRWK = ND ou MPADOTWK	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré)	ND
MPADWOWK + MPADREWK + MPADTRWK + MPADOTWK	MPADWOWK < 9996 et MPADREWK < 9996 et MPADTRWK < 9996 et MPADOTWK < 9996	Total tous les domaines - Jours de la semaine	(min: 0; max: 4835)

9) Nombre total de minutes de transport actif, déplacements à la marche ou en vélo, dernier 7 jours - jour de fin de semaine

Nom de la variable : MPADTRWD

Basée sur : MPA_45, MPADWAWD, MPADCYWD

Description : Cette variable représente le nombre total de minutes que le répondant s'est engagé dans le transport actif, s'est déplacé à la marche ou en vélo au cours de la fin de semaine.

Note : Le transport actif est défini par se déplacer à la marche ou en vélo pour se rendre aux endroits tels que les écoles, les magasins, rendre visite à un ami ou au travail. Exclue le vélo pour la forme physique, le plaisir ou les loisirs.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
9996	DOMPA = 1	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9999	MPADWAWD = ND ou MPADCYWD = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré)	ND
0	MPA_45 = 2	Aucune minute de déplacements à la marche ou en vélo	
MPADWAWD + MPADCYWD	MPADWAWD < 9996 et MPADCYWD < 9996	Montant total de minutes de déplacement à la marche ou en vélo durant la fin de semaine	(min: 0; max: 1550)

10) Nombre total de minutes de transport actif, déplacements à la marche ou en vélo, dernier 7 jours - jour de semaine

Nom de la variable : MPADTRWK

Basée sur : MPA_45, MPADWAWK, MPADCYWK

Description : Cette variable représente le nombre total de minutes que le répondant s'est engagé dans le transport actif, s'est déplacé à la marche ou en vélo au cours de la fin de semaine.

Note : Le transport actif est défini par se déplacer à la marche ou en vélo pour se rendre aux endroits tels que les écoles, les magasins, rendre visite à un ami ou au travail. Exclue le vélo pour la forme physique, le plaisir ou les loisirs.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
9996	DOMPA = 0	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9999	MPADWAWK = ND ou MPADCYWK = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré)	ND

0	MPA_45 = 2	Aucune minute de déplacements à la marche ou en vélo	
MPADWAWK + MPADCYWK	MPADWAWK < 9996 et MPADCYWK < 9996	Montant total de minutes de déplacement à la marche ou en vélo durant la semaine	(min: 0; max: 1550)

11) Nombre total de minutes de transport actif, déplacements à la marche, dernier 7 jours - jour de fin de semaine

Nom de la variable : MPADWAWD

Basée sur : MPA_45, MPA_45C, MPA_45D

Description : Cette variable représente le nombre total de minutes que le répondant s'est engagé dans le transport actif, s'est déplacé à la marche au cours de la fin de semaine.

Note : Le transport actif est défini par se déplacer à la marche ou en vélo pour se rendre aux endroits tels que les écoles, les magasins, rendre visite à un ami ou au travail. Exclue le vélo pour la forme physique, le plaisir ou les loisirs.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
996	DOMPA = 0	Le module n'a pas été sélectionné	SO
999	MPA_45C = ND ou MPA_45D = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré)	ND
0	MPA_45 = 2	Aucune minute de déplacements à la marche	
MPA_45C * 60 + MPA_45D	MPA_45C = (0:12) et MPA_45D = (0:55)	Nombre total de minutes de déplacements à la marche durant la fin de semaine	(min: 0; max: 775)

12) Nombre total de minutes de transport actif, déplacements à la marche, dernier 7 jours - jour de semaine

Nom de la variable : MPADWAWK

Basée sur : MPA_45, MPA_45A, MPA_45B

Description : Cette variable représente le nombre total de minutes que le répondant s'est engagé dans le transport actif, s'est déplacé à la marche au cours de la semaine.

Note : Le transport actif est défini par se déplacer à la marche ou en vélo pour se rendre aux endroits tels que les écoles, les magasins, rendre visite à un ami ou au travail. Exclue le vélo pour la forme physique, le plaisir ou les loisirs.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
996	DOMPA = 0	Le module n'a pas été sélectionné	SO
999	MPA_45A = ND ou MPA_45B = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré)	ND
0	MPA_45 = 2	Aucune minute de déplacements à la marche	
MPA_45A * 60 + MPA_45B	MPA_45A = (0:12) et MPA_45B = (0:55)	Nombre total de minutes de déplacements à la marche durant la semaine	(min: 0; max: 775)

13) Nombre total de minutes de travail physique actif pendant les heures de travail, dernier 7 jours - jour de fin de semaine

Nom de la variable : MPADWOWD

Basée sur : MPA_35C, MPA_35D

Description : Cette variable représente le nombre total de minutes que le répondant s'est engagé au travail physique actif pendant les heures de travail au cours de la fin de semaine.

Note : Le travail physique actif est défini par une partie de l'emploi qui a fait transpirer ou respirer plus rapidement un répondant.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
9996	DOMPA = 0	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9999	MPA_35C = ND ou MPA_35D = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré)	ND
MPA_35C * 60 + MPA_35D	MPA_35C = (0:20) et MPA_35D = (0:55)	Nombre total de minutes de travail physique actif durant les heures de travail durant la fin de semaine	(min: 0; max: 1255)

14) Nombre total de minutes de travail physique actif pendant les heures de travail, dernier 7 jours - jour de semaine

Nom de la variable : MPADWOWK

Basée sur : MPA_35A, MPA_35B

Description : Cette variable représente le nombre total de minutes que le répondant s'est engagé au travail physique actif pendant les heures de travail au cours de la fin de semaine.

Note : Le travail physique actif est défini par une partie de l'emploi qui a fait transpirer ou respirer plus rapidement un répondant.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
9996	DOMPA = 0	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9999	MPA_35A = ND ou MPA_35B = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré)	ND
MPA_35A * 60 + MPA_35B	MPA_35A = (0:20) et MPA_35B = (0:55)	Nombre total de minutes de travail physique actif durant les heures de travail durant la semaine	(min: 0; max: 1255)

Autres activités physiques (1 VD)

1) Directives en matière de mouvement 24 heures – entraînement musculaire

Nom de la variable : OPAD24ST

Basée sur : AWC_AGE, OPA_10

Description : Cette variable indique si un répondant rencontre les directives en matière de mouvements 24 heures concernant l'entraînement musculaire. Cette directive est rencontrée lorsque les activités d'entraînement musculaire utilisant les groupes musculaires principaux sont effectuées au moins deux fois par semaine.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
6	DOOPA = 0	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9	OPA_10 = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré)	ND
1	OPA_10 = (2, 3, 4, 5, 6, 7)	Le répondant rencontre les directives d'entraînement musculaire	
2	OPA_10 = (0, 1)	Le répondant ne rencontre pas les directives d'entraînement musculaire	

Bien-être mental (1 VD)

1) Échelle de bien-être mental de Warwick-Edinburgh

Nom de la variable : PMSDVWES

Basée sur : PMS_05, PMS_10, PMS_15, PMS_20, PMS_25, PMS_30, PMS_35, PMS_40, PMS_45, PMS_50, PMS_55, PMS_60, PMS_65, PMS_70

Description : L'échelle de bien-être mental de Warwick-Edinburgh (WEMWBS) a été financée par le Programme National du Gouvernement Écossais pour l'Amélioration de la Santé Mentale et du Bien-Être, commissionnée par le Service de Santé National de l'Écosse, développé par l'Université de Warwick et l'Université d'Edinburgh, et appartient conjointement par le Service Santé National de l'Écosse, L'Université de Warwick et l'Université d'Edinburgh. La permission pour l'inclusion de WEMWBS dans le ESCC a été accordée par la Dr Sarah Stewart-Brown de l'Université de Warwick.

Le WEMWBS est une échelle de 14 éléments du bien-être mental couvrant le bien-être subjectif et le fonctionnement psychologique, dans lequel tous les éléments sont formulés de manière positive et abordent les aspects positifs de la santé mentale. L'échelle est comptabilisée en additionnant les réponses de chaque article répondu sur une échelle Likert de 1 à 5. Le score minimum de l'échelle est 14 et le maximum est 70. Le WEMWBS a été validé pour l'utilisation dans le Royaume Uni pour les personnes âgées de 16 ans et plus. La validation a impliqué des échantillons d'étudiants ainsi que des citoyens de la population générale, et des groupes de focus.

Note :

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
96	DOPMS = 0	Le module n'a pas été sélectionné	SO
99	PMS_05 = ND ou PMS_10 = ND ou PMS_15 = ND ou PMS_20 = ND ou PMS_25 = ND ou PMS_30 = ND ou PMS_35 = ND ou PMS_40 = ND ou PMS_45 = ND ou PMS_50 = ND ou PMS_55 = ND ou PMS_60 = ND ou PMS_65 = ND ou	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré)	ND

	PMS_70 = ND		
PMS_05 + **PMS_10 +** **PMS_15 +** **PMS_20 +** **PMS_25 +** **PMS_30 +** **PMS_35 +** **PMS_40 +** **PMS_45 +** **PMS_50 +** **PMS_55 +** **PMS_60 +** **PMS_65 +** **PMS_70**		Résultat obtenu pour mesurer le bien-être mental d'un adulte	(min: 14; max: 70)

Variables de l'échantillon (2 VD)

1) Permission sur le jumelage des données

Nom de la variable : SAMDVLNK

Basée sur : FLAGLINK (Absente du fichier)

Description : Cette variable sert à déterminer si le répondant accepte ou non que les données du questionnaire soient couplées aux dossiers administratifs concernant son utilisation passée et courante des services de santé.

Note : En 2022, la question sur le jumelage (oui/non) a été remplacée par un énoncé expliquant les couplages possibles. Si le répondant indique dans une note qu'il ne veut pas que ses réponses soient combinées à d'autres sources, il est réputé avoir refusé le couplage. La variable SAMDVLNK est alors fixée à 2. Si aucune objection n'est soulevée, le couplage est considéré comme autorisé et la variable SAMDVLNK est fixée à 1.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
1	FLAGLINK = 0	Le répondant a accepté qu'il y ait un jumelage des données	
2	FLAGLINK = 1	Le répondant n'a pas accepté qu'il y ait un jumelage des données	

2) Permission sur le partage des données

Nom de la variable : SAMDVSHR

Basée sur : ADMC_35 (Absente du fichier)

Description : Cette variable sert à déterminer si le répondant a accepté ou non de partager l'information recueillie lors de l'enquête avec les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé, Santé Canada, l'Agence de santé publique du Canada et l'Institut de la statistique du Québec, pour les répondants du Québec. La variable SAMDVSHR est calculée en prenant les réponses aux questions sur le partage de la composante Renseignements administratifs (ADM_035), par le répondant.

Note : Pour les répondants âgés de 18 ans et plus, la permission de partager les données a été demandée directement au répondant ou à la personne interposée (PROXY) dans ADM_035.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
1	ADMC_35 = 1	Oui – le répondant a accepté de partager l'information	
2	ADMC_35 (2, ND)	Non – le répondant n'a pas accepté de partager l'information	

Renseignements sociodémographiques (10 VD)

1) Pays de naissance - groupée

Nom de la variable : SDCDVCB

Basée sur : IM_01A, SDCCCOB

Description : Cette variable classe le répondant dans un groupe spécifique en fonction de son pays de naissance.

Note : Le code du pays est fondé sur la Classification type des pays et des zones d'intérêt (CTPZI) de 2022. La CTPZI est la classification officielle des pays et des zones d'intérêt utilisée à Statistique Canada pour classer les statistiques.

1. Autre d'Amérique du Nord comprend États-Unis, Groenland et Saint-Pierre-et-Miquelon.
2. Amérique du Sud comprend Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud.
3. Océanie comprend Île Christmas, les îles Cocos (Keeling), et les îles mineures éloignées des États-Unis.
4. Antarctique et îles adjacentes comprend Antarctique, Île Bouvet, Île Heard-et-Îles McDonald, et Terres australes françaises.

Site internet : https://www.statcan.gc.ca/fr/sujets/norme/ctpzi/2017/index

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
96	SDCCCOB = 80000	Le module n'a pas été sélectionné	SO
99	SDCCCOB = (ND, 90000)	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré)	ND
1	IM_01A = 1	Canada	
2	10000 <= SDCCCOB < 12000	Autre - Amérique du Nord (1)	
3	12000 <= SDCCCOB < 15000	Amérique du Sud, Amérique centrale, Antilles et Bermudes (2)	
4	20000 <= SDCCCOB < 25000	Europe	
5	30000 <= SDCCCOB < 36000	Afrique	
6	40000 <= SDCCCOB < 45000	Asie	
7	50000 <= SDCCCOB < 52000	Océanie (3)	
8	60000 <= SDCCCOB < 62000	Antarctique et îles adjacentes (4)	

2) Indicateur d'immigrant

Nom de la variable : SDCDVIMM

Basée sur : IM_03, IM_05A, IM_05B, IM_05A1

Description : Cette variable indique si le répondant est un non-immigrant, un immigrant ou un résident non permanent.

La catégorie "non-immigrant" comprend les personnes qui sont des citoyens canadiens de naissance.

La catégorie "immigrant" comprend les personnes qui sont, ou qui ont déjà été, des immigrants reçus ou résidents permanents. Il s'agit des personnes à qui les autorités de l'immigration ont accordé le droit de résider au Canada en permanence. Les immigrants qui ont obtenu la citoyenneté canadienne par naturalisation sont compris dans cette catégorie.

Les résidents non-permanent sont les personnes d'un autre pays don't le lieu de résidence habituel est le Canada et qui sont titulaires d'un permis de travail ou d'un permis d'études ou qui ont demandé le statut de réfugié (demandeurs d'asile).

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
9	IM_03 = 9 ou (IM_03 = (2, 6, 9) et (IM_05A = 9 ou IM_05A1 = 9))	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré)	ND
1	IM_05A =1 et IM_05A1 = 1)	Non-immigrant (citoyen par naissance)	
2	IM_03 = 1 ou (IM_05A = 1 et IM_05A1 = 2)	Immigrant (immigrant reçu ou citoyen par naturalisation)	
3	IM_03 = 2 ou (IM_05A = 2 et IM_05B = 1)	Immigrant (immigrant reçu ou citoyen par naturalisation)	

3) Nombre d'années au Canada depuis l'immigration

Nom de la variable : SDCDVRES

Basée sur : IM_04

Description : Cette variable donne le nombre d'années depuis que le répondant est un immigrant reçu.

Note : Les répondants qui ne sont pas des immigrants (citoyen par naissance) et les résidents non permanents sont exclus de la population.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
996	IM_04 = 9996	Population exclue - né au Canada, citoyen du Canada par naissance, ou résident non permanent	SO
999	IM_04 = 9999	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré)	ND
ADM_YOI - IM_04	IM_04 < 9996	Nombre d'années au Canada depuis l'immigration (date de l'entrevue - date de l'immigration)	

4) Âge au moment où le répondant est devenu un immigrant reçu pour la première fois

Nom de la variable : SDCDVALI

Basée sur : AGE_01A, IM_04

Description : Cette variable indique l'âge au moment que le répondant est devenu un immigrant reçu au Canada.

Note : Les répondants qui ne sont pas des immigrants (citoyen par naissance) et les résidents non permanents sont exclus de la population.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
996	IM_04 = 9996	Population exclue - né au Canada, citoyen du Canada par naissance, ou résident non permanent	SO
999	IM_04 = 9999	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré)	ND
IM_04 - AGE_01A	IM_04 < 9996	Âge au moment de l'immigration	

5) Identité autochtone

Nom de la variable : SDCDVABT

Basée sur : ABM_01A, ABM_01B, ABM_01C, ABM_01D

Description : Cette variable sert à indiquer si le répondant a déclaré être Autochtone.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
9	ABM_01A = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré)	ND
1	ABM_01B = 1 ou ABM_01C = 1 ou ABM_01D = 1	Identité autochtone (Première nation, Métis, Inuk/Inuit)	
2	ABM_01A = 1	Aucune identité autochtone	

6) Groupe de minorité visible du répondant

Nom de la variable : SDCDVVM

Basée sur : SDCDVABT, PG_05A, PG_05B, PG_05C, PG_05D, PG_05E, PG_05F, PG_05G, PG_05H, PG_05I, PG_05J, PG_05K, VMRNIE, VMROTHER

Description : Cette variable indique le groupe de minorités visibles du répondant. Le concept de minorité visible est basé sur la Loi sur l'équité en matière d'emploi, qui définit les minorités visibles comme « les personnes, autres que les Autochtones, qui ne sont pas de race blanche ou qui n'ont pas la peau blanche ».

Note : Minorité visible est dérivée à partir des réponses aux questions sur le groupe de population et le groupe autochtone.

Les Autochtones sont classés dans la catégorie « Pas une minorité visible ». Toutes les autres personnes sont classées selon leurs réponses à la question sur le groupe de population comme appartenant à un groupe de minorités visibles particulier, appartenant à un groupe de minorités visibles non indiqué ailleurs ou n’appartenant pas à un groupe de minorités visibles.

La catégorie « Pas une minorité visible » comprend les personnes qui ont donné la réponse « Blanc » uniquement ; les personnes qui ont donné les réponses « Blanc et Latino-Américain », « Blanc et Arabe » ou « Blanc et Asiatique occidental » uniquement ; les personnes qui ont donné la réponse « Latino-Américain », « Arabe » ou « Asiatique occidental » uniquement accompagnée une réponse d’origine européenne ; et les personnes qui ont fourni une réponse ne désignant pas une minorité visible.

Les variables VMRNIE (minorité visible non indiquée ailleurs) et VMROTHER (Pas une minorité visible) ont été créées à partir des réponses écrites par le participant.

Source : https://www23statcan.gc.ca/imdb/p3Var_f.pl?Function=DEC&Id=45152

Reformatage temporaire			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
VMRWHI = 1	PG_05A = 1	Blanc	
VMRSAS = 1	PG_05B = 1	Sud-Asiatique	
VMRCHI = 1	PG_05C = 1	Chinois	
VMRBLA = 1	PG_05D = 1	Noir	
VMRARA = 1	PG_05E = 1	Philippin	
VMRFIL = 1	PG_05F = 1	Arabe	
VMRLAT = 1	PG_05G = 1	Latino-Américain	
VMRSEA = 1	PG_05H = 1	Asiatique du Sud-Est	
VMRWEA = 1	PG_05I = 1	Asiatique occidental	
VMRKOR = 1	PG_05J = 1	Coréen	
VMRJAP = 1	PG_05K = 1	Japonais	
PGCOUNT			
PGCOUNT + 1	VMRSAS = 1	Sud-Asiatique	Initialiser PGCOUNT à 0
PGCOUNT + 1	VMRCHI = 1	Chinois	Initialiser PGCOUNT à 0
PGCOUNT + 1	VMRBLA = 1	Noir	Initialiser PGCOUNT à 0
PGCOUNT + 1	VMRFIL = 1	Philippin	Initialiser PGCOUNT à 0
PGCOUNT + 1	VMRLAT = 1	Latino-Américain	Initialiser PGCOUNT à 0
PGCOUNT + 1	VMRARA = 1	Arabe	Initialiser PGCOUNT à 0
PGCOUNT + 1	VMRSEA = 1	Asiatique du Sud-Est	Initialiser PGCOUNT à 0
PGCOUNT + 1	VMRWEA = 1	Asiatique occidental	Initialiser PGCOUNT à 0
PGCOUNT + 1	VMRKOR = 1	Coréen	Initialiser PGCOUNT à 0
PGCOUNT + 1	VMRJAP = 1	Japonais	Initialiser PGCOUNT à 0
PGCOUNT + 1	VMRNIE = 1	Minorité visible n.i.a	Initialiser PGCOUNT à 0

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
99	PG_05A = ND ou PG_05B = ND ou PG_05C = ND ou PG_05D = ND ou PG_05E = ND ou PG_05F = ND ou PG_05G = ND ou PG_05H = ND ou PG_05I = ND ou PG_05J = ND ou PG_05K = ND ou VMROTHER = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré)	ND
1	PGCOUNT = 1 et VMRSAS = 1	Sud-Asiatique	
2	PGCOUNT = 1 et VMRCHI = 1	Chinois	
3	PGCOUNT = 1 et VMRBLA = 1	Noir	
4	PGCOUNT = 1 et VMRFIL = 1	Philippin	
5	PGCOUNT = 1 et VMRLAT = 1 et VMRWHI <> 1	Latino-Américain	
6	PGCOUNT = 1 et VMRARA = 1 et VMRWHI <> 1	Arabe	
7	PGCOUNT = 1 et VMRSEA = 1	Asiatique du Sud-Est	
8	PGCOUNT = 1 et VMRWEA = 1 et VMRWHI <> 1	Asiatique occidental	
9	PGCOUNT = 1 et VMRKOR = 1	Coréen	
10	PGCOUNT = 1 et VMRJAP = 1	Japonais	
11	PGCOUNT = 1 et VMRNIE = 1	Minorité visible n.i.a	
12	PGCOUNT > 1	Minorités visibles multiples	
13	SDCDVABT = 1 ou (PGCOUNT = 0 et VMRWHI = 1) ou (PGCOUNT = 1 et VMRWEA = 1 et VMRWHI = 1) ou (PGCOUNT = 1 et VMRARA = 1 et VMRWHI = 1) ou (PGCOUNT = 1 et VMRLAT = 1 et VMRWHI = 1) ou (PGCOUNT = 0 et VMROTHER = 1)	Pas une minorité visible	

7) Indicateur de minorité visible

Nom de la variable : SDCDVFLA

Basée sur : SDCDVVM

Description : Cette variable indique si le répondant est une minorité visible en regroupant tous les groupes de minorités visibles définis dans SDCDVVM (incluant minorités visibles multiples).

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
9	SDCDVVM = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré)	ND
1	SDCDVVM < 13	Minorité visible	
2	SDCDVVM = 13	Pas une minorité visible	

8) Langue(s) parlée(s) le plus souvent à la maison

Nom de la variable : SDCDVLHM

Basée sur : LAN_02A, LAN_02B, LAN_02C

Description : Cette variable indique la ou les langue(s) parlée(s) le plus souvent par le répondant à la maison.

Note : Le répondant pourrait indiquer jusqu'à trois langues parler le plus souvent à la maison. Des réponses multiples sont acceptées uniquement si ces langues sont parlées aussi souvent l'une que l'autre à la maison.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
99	LAN_02A = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré)	ND
1	LAN_02A = 1 et LAN_02B = 2 et LAN_02C = 2	Anglais	
2	LAN_02A = 2 et LAN_02B = 1 et LAN_02C = 2	Français	
3	LAN_02A = 1 et LAN_02B = 1 et LAN_02C = 2	Anglais et français	
4	LAN_02A = 1 et	Anglais, français et autre	

	LAN_02B = 1 et LAN_02C = 1	
5	LAN_02A = 1 et LAN_02B = 2 et LAN_02C = 1	Anglais et autre
6	LAN_02A = 2 et LAN_02B = 1 et LAN_02C = 1	Français et autre
7	LAN_02A = 2 et LAN_02B = 2 et LAN_02C = 1	Autre

9) Première langue apprise dans l'enfance et encore comprise – langue maternelle

Nom de la variable : SDCDVFL1

Basée sur : LAN_04A, LAN_04B, LAN_04C

Description : Cette variable indique la première langue apprise en premier lieu à la maison dans l'enfance et toujours comprise.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
99	LAN_04A = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré)	ND
1	LAN_04A = 1 et LAN_04B = 2 et LAN_04C = 2	Anglais	
2	LAN_04A = 2 et LAN_04B = 1 et LAN_04C = 2	Français	
3	LAN_04A = 1 et LAN_04B = 1 et LAN_04C = 2	Anglais et français	
4	LAN_04A = 1 et LAN_04B = 1 et LAN_04C = 1	Anglais, français et autre	
5	LAN_04A = 1 et LAN_04B = 2 et LAN_04C = 1	Anglais et autre	
6	LAN_04A = 2 et LAN_04B = 1 et LAN_04C = 1	Français et autre	
7	LAN_04A = 2 et	Autre	

LAN_04B = 2 et
LAN_04C = 1

10) Première langue officielle parlée

Nom de la variable : SDCDVFLS

Basée sur : SDCDVFL1, SDCDVLHM, SDCTLNG, LAN_01

Description : Pour les recensements, cette variable a été dérivée dans le cadre de l'application de la Loi sur les langues officielles. La même méthode pour dériver la variable est appliquée ici.

La méthode de dérivation est décrite dans le règlement concernant l'emploi des langues officielles dans la prestation de services au public. Elle tient compte premièrement de la connaissance des deux langues officielles, deuxièmement de la langue maternelle et troisièmement de la langue parlée à la maison.
Les personnes qui peuvent soutenir une conversation en français seulement ont le français comme première langue officielle parlée. Les personnes qui peuvent soutenir une conversation en anglais seulement ont l'anglais comme première langue officielle parlée. Les réponses aux questions sur la langue maternelle et sur la langue parlée à la maison sont ensuite utilisées pour établir la première langue officielle parlée des personnes qui peuvent parler le français et l'anglais ou qui ne parlent ni l'une ni l'autre des langues officielles. On inclut dans la catégorie « Français » les personnes qui ont le français seulement ou le français et au moins une langue non officielle comme langue maternelle. Les personnes qui ont l'anglais seulement ou l'anglais et au moins une langue non officielle comme langue maternelle sont incluses dans la catégorie « Anglais ». Pour les cas non encore classés, on inclut dans la catégorie « Français » les personnes ayant le français seulement ou le français et au moins une langue non officielle comme langue parlée à la maison. On procède de la même manière pour la catégorie « Anglais ». La population se trouve ainsi classée dans deux catégories principales : d'une part le français et d'autre part l'anglais. Il faut ajouter deux catégories résiduelles pour les personnes qui n'ont pu être classées à l'aide des renseignements fournis : le français et l'anglais et ni le français ni l'anglais.

Veuillez consulter les documents suivants pour obtenir plus de renseignements : Règlement concernant l'emploi de l'une ou l'autre des langues officielles dans les communications avec le public et la prestation des services au public, enregistré le 16 décembre 1991 conformément à l'article 85 de la Loi sur les langues officielles, L.R.C., ch. 32 (4e supplément) et Estimations de la population selon la première langue officielle parlée, 1991, no 94-320 au catalogue, Division de la démographie, Statistique Canada.

Site Internet : https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/ref/dict/pop095-fra.cfm

Reformatage temporaire			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
SDCTLNG			
9	LAN_01 = ND	At least one required question was not answered (not stated)	NS
1	LAN_01 = 1	L'anglais seulement	
2	LAN_01 = 2	Le français seulement	
3	LAN_01 = 3	Le français et l'anglais	
4	LAN_01 = 4	Ni le français ni l'anglais	

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
9	[(SDCTLNG = ND) et (SDCDVFL1 = ND) et (SDCDVLHM = ND)]	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré)	ND
1	[(SDCTLNG = 1 et (SDCDVFL1 = (1,2,3,4,5,6,7,ND)) et (SDCDVLHM = (1,2,3,4,5,6,7,ND)] ou [(SDCTLNG = 3) et (SDCDVFL1 = 1) et SDCDVLHM = (1,2,3,4,5,6,7,ND)] ou [(SDCTLNG = 3) et SDCDVFL1 = (3,4,7) et SDCDVLHM = (1,5)] ou [(SDCTLNG = 3) et (SDCDVFL1 = 5) et (SDCDVLHM = (1,2,3,4,5,6,7,ND)] ou [(SDCTLNG = 4) et (SDCDVFL1 = 1) et (SDCDVLHM = (1,2,3,4,5,6,7,ND)] ou [(SDCTLNG = 4) et SDCDVFL1 = (3,4) et SDCDVLHM = (1,5)] ou [(SDCTLNG = 4) et SDCDVFL1 = 5) et SDCDVLHM = (1,2,3,4,5,6,7,ND)] ou [(SDCTLNG = 4) et SDCDVFL1 = 7 et SDCDVLHM = (1,5)]	Anglais	

	ou [(SDCTLNG = ND) et SDCDVFL1 = (1,5) et SDCDVLHM = (1,2,3,4,5,6,7,ND)] ou [(SDCTLNG = ND) et SDCDVFL1 = (3,4,7) et SDCDVLHM = (1,5)] ou [SDCTLNG = (3,4,ND) et (SDCDVFL1 = ND) et SDCDVLHM = (1,5)] ou [(SDCTLNG = ND) et SDCDVFL1 = (1,5) et SDCDVLHM = ND)]	
2	[(SDCTLNG = 2 et (SDCDVFL1 = (1,2,3,4,5,6,7,ND)) et (SDCDVLHM = (1,2,3,4,5,6,7,ND)] ou [(SDCTLNG = 3) et (SDCDVFL1 = 2) et SDCDVLHM = (1,2,3,4,5,6,7,ND)] ou [(SDCTLNG = 3) et SDCDVFL1 = (3,4,7) et SDCDVLHM = (2,6)] ou [(SDCTLNG = 3) et (SDCDVFL1 = 6) et (SDCDVLHM = (1,2,3,4,5,6,7,ND)] ou [(SDCTLNG = 4) et (SDCDVFL1 = 2) et (SDCDVLHM = (1,2,3,4,5,6,7,ND)] ou [(SDCTLNG = 4) et SDCDVFL1 = (3,4) et SDCDVLHM = (2,6)] ou [(SDCTLNG = 4) et SDCDVFL1 = 6) et SDCDVLHM = (1,2,3,4,5,6,7,ND)] ou [(SDCTLNG = 4) et SDCDVFL1 = 7 et SDCDVLHM = (2,6)] ou [(SDCTLNG = ND) et SDCDVFL1 = (2,6) et SDCDVLHM = (1,2,3,4,5,6,7,ND)]	Français

	ou [(SDCTLNG = ND) et SDCDVFL1 = (3,4,7) et SDCDVLHM = (2,6)] ou [SDCTLNG = (3,4,ND) et (SDCDFL1 = ND) et SDCDVLHM = (2,6)] ou [(SDCTLNG = ND) et SDCDVFL1 = (2,6) et SDCDVLHM = ND)]	
3	[(SDCTLNG = 3) et SDCDVFL1 = 3 et SDCDVLHM = (3,4,7,ND)] ou [(SDCTLNG = 3) et SDCDVFL1 = 4 et SDCDVLHM = (3,4,7,ND)] ou [(SDCTLNG = 3) et SDCDVFL1 = 7 et SDCDVLHM = (3,4,7,ND)] ou [(SDCTLNG = 4) et SDCDVFL1 = 3 et SDCDVLHM = (3,4,7,ND)] ou [(SDCTLNG = 4) et SDCDVFL1 = 4 et SDCDVLHM = (3,4,7,ND)] ou [(SDCTLNG = 4) et SDCDVFL1 = 7 et SDCDVLHM = (3,4)] ou [(SDCTLNG = ND) et SDCDVFL1 = (3,4) et SDCDVLHM = (3,4,7)] ou [(SDCTLNG = ND) et SDCDVFL1 = 7 et SDCDVLHM = (3,4)] ou [(SDCTLNG = 3 et SDCDVFL1 = ND et SDCDVLHM = (3,4,7,ND)] ou [(SDCTLNG = ND et SDCDVFL1 = ND et SDCDVLHM = (3,4)] ou [(SDCTLNG = ND et SDCDVFL1 = (3,4) et SDCDVLHM = ND]	Anglais et Français
4	[(SDCTLNG = (4,ND) et SDCDVFL1 = (7,ND) et SDCDVLHM = (7,ND)] et (SDCTLNG <> ND et SDCDVFL1 <> ND	Ni Anglais ni Français

et SDCDVLHM <> ND)

Usage du tabac (2 VD)

1) Statut du fumeur (type 2) - définition traditionnelle

Nom de la variable : SMKDVSTY

Basée sur : CSS_05, CSS_15, CSS_20, SPU_05

Description : Cette variable indique le type de fumeur qu'est le répondant en fonction de ses habitudes.

Note : La variable inclut la consommation de cigarette au cours de la vie.

En 2023, les répondants qui ont indiqué ne pas avoir fumé plus de 100 cigarettes (CSS_15 = 2) sont interrogés sur leur consommation de tabac au cours des 30 derniers jours et peuvent indiquer qu'ils ont fumé quotidiennement (CSS_20 = 1) ou occasionnellement (CSS_20 = (2 ou 3)) et seront catégorisés comme fumeurs quotidiens ou occasionnels dans cette variable. En 2022, les répondants qui n'avaient pas fumé plus de 100 cigarettes (CSS_15 = 2) sautaient la question sur les habitudes tabagiques des 30 derniers jours (CSS_20) et arrivaient à la fin du module CSS ; ils ont donc été codés comme fumeurs expérimentaux.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
96	DOCSS = 0 ou DOSPU = 0	Le module n'a pas été sélectionné	SO
99	CSS_05 = ND ou CSS_15 = ND ou CSS_20 = ND ou SPU_05 = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré)	ND
01	CSS_20 = 1	Fumeur quotidien actuel	
02	CSS_20 = (2 ou 3)	Fumeur occasionnel actuel	
03	CSS_15 = 1 et CSS_20 = 4 et SPU_05 = 1	Ancien fumeur quotidien (non-fumeur maintenant)	
04	CSS_15 = 1 et CSS_20 = 4 et SPU_05 = 2	Ancien fumeur occasionnel (non-fumeur maintenant)	
05	CSS_05 = 1 et CSS_15 = 2	Fumeur expérimental (au moins une cigarette, moins de 100 cigarettes)	
06	CSS_05 = 2	Non-fumeur depuis toujours (n’a jamais fumé une cigarette complète)	

2) Nombre d'années depuis lesquelles le répondant fume tous les jours (fumeurs quotidiens actuels seulement)

Nom de la variable : SMKDVYCS

Basée sur : AWCAGE, CSS_20, SPU_15

Description : Cette variable indique le nombre d'années depuis lesquelles le fumeur fume tous les jours.

Note : Les répondants qui ne fument pas tous les jours sont exclus de la population. Cette variable présume que le répondant a toujours fumé quotidiennement. Elle ne reflète pas les changements au statut de fumeur du répondant qui ont pu avoir lieu au cours des années.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
996	DOCSS = 0 ou DOSPU = 0	Le module n'a pas été sélectionné	SO
996	CSS_20 = (2, 3, 4 ou 6)	Population exclue	SO
999	CSS_20 = ND ou SPU_15 = ND	Au moins une des questions requises n'a pas été répondue (non déclaré)	ND
AWCAGE - SPU_15	CSS_20 = 1	Nombre d'années depuis lesquelles le répondant fume tous les jours	