


python		DNCL
==	等しい	==
!=	等しくない	!=
>	大なり	>
>=	以上	>=
<	小なり	<
<=	以下	<=

●繰り返しでよく出てくる論理演算子

python		DNCL
and	かつ	and
or	または	Or
not	～ではない	not

重要 Python と DNCL の比較




●確認できたらプログラミングのエッセンス→P.6,P.7

終わり次第共通テスト問題集→P.82,P.83

実習 問題集 P.84 の数当てゲームを作ってみよう

手順 1 乱数を発生させます。



手順2 解答を設定しよう。

```
import random
kotae=random.randint(1,10)

a=input("数字は？")
kai=int(a)

if kai== kotae:
    |print("あたなの勝ち")

else:
    |print("違う")
```

・print は全て if 文の中に入れる
ので字下げします

☆今のままでは一度しか回答できません！そこで何度か解答できるようにします

手順3 回答が何回でもできるように設定しよう。

```
import random
kotae=random.randint(1,10)

flag=1
i=0

while flag==1:
    |i=i+1
    |a=input("数字は？")
    |kai=int(a)

    |if kai== kotae:
    |    |flag=0
    |    |print("あなたの勝ち")

    |elif i>=10:
    |    |flag=0:
    |    |print("あなたの負け")

    |else:
    |    |print("違う")
```

・ while から次の文は全て while
文の中に入れるので字下げし
ます