# Inhalt


Inhalt ..... 1
Installation ..... 3
Update ..... 5
Einstellungen ..... 6
Log Fenster ..... 6
Benutzereinstellungen ..... 7
Poweruser Einstellungen ..... 7
Theme ..... 8
Änderungswünsche ..... 9
Änderungswunsch erstellen ..... 10
Offene Änderungswünsche durchsuchen ..... 12
Abgeschlossene Änderungswünsche durchsuchen ..... 12
Wareneingang ..... 13
1. Überprüfen, ob der Reader bereits angelegt wurde ..... 13
2. Reader anlegen ..... 13
3. Warenannahme ausfüllen ..... 14
3.1 Zusatzinformationen anhängen ..... 15
4. Arbeitsgang fertigmelden ..... 16
Optik ..... 18
1. Reader auswählen ..... 18
2. Checkliste wählen ..... 19
3. Checkliste bearbeiten ..... 20
3.1 Zusatzinformationen anhängen ..... 21
4. Arbeitsgang fertigmelden ..... 22
Mechanik ..... 24
1. Reader auswählen ..... 24
2. Checkliste wählen ..... 24
3. Checkliste bearbeiten ..... 25
3.1 Zusatzinformationen anhängen ..... 26
4. Arbeitsgang fertigmelden ..... 27
TechSupport ..... 29
Reader suchen ..... 29
Reader nach Status suchen ..... 29

Reader als erwartet melden ..... 30
Reader nicht mehr erwarten ..... 30
Power User ..... 31
Checkliste anlegen ..... 31
Checkliste laden ..... 31
Fertiggemeldete Checkliste rückgängig machen ..... 32
Neuen Arbeitsgang anlegen ..... 33
Arbeitsgang bearbeiten ..... 34
Fertiggemeldeten Arbeitsgang rückgängig machen ..... 35
Aufgaben einem Arbeitsgang hinzufügen ..... 36
Einzelne Aufgabe hinzufügen ..... 37
Aufgabenabfolge hinzufügen ..... 38
Tabelle hinzufügen ..... 40
Eintragetypen ..... 43


# Installation

Die Installationsdatei zum Ausführen befindet sich [hier].


- License mit „I accept the agreement“ und „Next“ akzeptieren





- Installationspfad wählen und mit „Next“ bestätigen



- Installationspfad überprüfen und mit „Install“ die Installation abschließen





- Nach der Installation mit „Finish“ beenden. Gegebenenfalls den Hacken „Launch ServiceTracher“ rausnehmen, wenn das Programm nicht gestartet werden soll.




# Update

Sobald ein Update verfügbar ist, wird beim Starten des Programms ein Updatefenster angezeigt.

- Unter „Änderungen“ können Änderungen für den aktuellen Release nachgelesen werden.





- Per Linksklick auf „Update“ kann das Update installiert werden.



- Anschließend der Installation folgen.

# Einstellungen

Die Programmeinstellungen können über „Einstellungen“ in der Taskleiste geöffnet werden





## Log Fenster

Die Checkbox „Log Fenster“ sollte nur im Fehlerfall zur Fehlerermittlung verwendet werden. Ist der Haken gesetzt, zeigt das Programm im unteren Drittel ein Informationsfenster mit Statusmeldungen an, welche per Linksklick kopiert werden können.

## Benutzereinstellungen

Geht man mit der Maus über „Benutzereinstellungen“, öffnet sich ein weiteres Untermenü mit verschiedenen Einstellungen. Grün markierte Einstellungen sind Poweruser Einstellungen, welche nur für ausgewählte Nutzer freigeschaltet sind.




- „Zeige nur Arbeitsgänge mit Berechtigung“ blendet in der Checklist einzelne Arbeitsgänge aus auf die der User nicht berechtigt sind.
- „Sound“ aktiviert / deaktiviert Programmtöne
- „Startfenster“ Aktiviert beim nächsten Start des Programmes den Startbildschirm
- „Deutsches Zeitformat“ stellt die Zeitstempelanzeige vom yyyy-mm-dd HH:MM:SS Format auf dd-mm-yyyy HH:MM:SS Format um

## Poweruser Einstellungen


Poweruser Einstellungen sind ausschließlich für berechtigte Personen sichtbar und einstellbar.

- „Poweruser Einstellungen verstecken“ versteckt alle Poweruser Funktionen wenn aktiv.
- „Berechtigungen ignorieren“ lässt den Benutzer alle Arbeitsgänge auch ohne Berechtigung bearbeiten.
- „Fertiggemeldet ignorieren“ lässt den Benutzer fertiggemeldete Arbeitsgänge bearbeiten.
- Unter „Berechtigungen freischalten“ kann man sich selbst teil einer Gruppe machen oder auch Berechtigungen entziehen. Die vorgenommenen Einstellungen werden NICHT gespeichert und sind bei Neustart wieder rückgängig.

NOTE: Möchte man einen Fertiggemeldeten Arbeitsgang einer anderen Abteilung bearbeiten, muss man „Berechtigungen ignorieren“ UND „Fertiggemeldet ignorieren“ aktiv haben!


## Theme

Geht man mit der Maus über „Theme“, öffnet sich ein weiteres Untermenü mit verschiedenen Themes, welche man je nach Nutzerpräferenz anpassen kann.




# Änderungswünsche

Änderungswünsche können in der Taskleiste über „Änderung anstoßen“ angestoßen werden.





Es öffnet sich folgende Maske, in der ein Änderungswunsch vorgeschlagen werden kann:




## Änderungswunsch erstellen


- Um einen Änderungswunsch zu erstellen, füllt man zunächst eine passende Überschrift unter „Name“ ein.




- Anschließend fügt man eine passende Beschreibung unter „Beschreibung“ ein, welche die Änderung beschreibt.



- Zusätzlich können weitere Dateien wie z.B. Bildschirmaufnahmen per drag and drop in das „Anlagen“ Feld gezogen werden. Diese können anschließend per Linksclick auch wieder entfernt werden. Anhänge werden kopiert und nicht lokal gespeichert. Nach dem Reinziehen können die Originaldateien problemlos bearbeitet, gelöscht oder verschoben werden.





- Über Linksklick auf „Erstellen“ kann nun der Änderungswunsch erstellt werden.




## Offene Änderungswünsche durchsuchen

Offene Änderungswünsche können unter „Offen (Unbearbeitet)“ per Linksklick ausgewählt und angeschaut werden.
Alle notwendigen Informationen werden hier dargestellt wie Anhänge, Titel und Informationstext.




## Abgeschlossene Änderungswünsche durchsuchen

Abgeschlossene Änderungswünsche können unter „Abgeschlossen“ per Linksklick ausgewählt und angeschaut werden.
Alle notwendigen Informationen werden hier dargestellt wie Anhänge, Titel und Informationstext.




# Wareneingang

Für alle Beispiele wird hier der Reader mit der Seriennummer 430-2001 verwendet.

## 1. Überprüfen, ob der Reader bereits angelegt wurde


- Es wird überprüft, ob der Reader bereits vorhanden ist. Ist er vorhanden, wird Schritt 2 übersprungen.
- Ist jetzt der Beispielreader 430-2001 im Wareneingang eingetroffen wird geschaut, ob er bereits in der Liste vorhanden ist. Hierfür MUSS das Suchfeld leer gelassen werden:




- Ist der Reader wie im Abbild vorhanden, kann er einfach per Linksklick ausgewählt werden. Ansonsten wird mit Schritt 2 ein neuer Service angelegt.


## 2. Reader anlegen

- Um einen Reader, welche nicht in Schritt 1 auftaucht anzulegen, wird im Suchfeld die Readernummer mit angehender „0“ eingetragen





- Der Reader kann dann per Linksklick ausgewählt werden

- Mit Linksklick auf „Neuen Service erstellen“ wird nun der Reader als aktiv im Haus angelegt und taucht somit auch bei Schritt 1 auf.





## 3. Warenannahme ausfüllen

- Per Linksklick den Reiter „Warenannahme“ aufklappen und alle Felder, sofern nötig, ausfüllen



## 3.1 Zusatzinformationen anhängen


- Gibt es zu einer Aufgabe Zusatzinformationen, können diese per Linksklick auf (?) angefügt werden. Es öffnet sich ein Popup-Fenster, in welchem ein Kommentar verfasst sowie Anhänge angefügt werden können





- Sind Zusatzinformationen vorhanden, wird das Zeichen Rot angezeigt (?).

## 4. Arbeitsgang fertigmelden


- Wenn alles Notwendige ausgefüllt ist, wird die Arbeitszeit eingetragen und der Arbeitsgang fertig gemeldet




- Sind nicht alle Felder bearbeitet, kommt ein Infofenster, in welchem man das Rückmelden nochmals bestätigen sollte und die Liste der unbearbeiteten Aufgaben nochmals überprüft.
  Linksklick auf „Trotzdem zurückmelden“ meldet den Arbeitsgang zurück.
  Linksklick auf „Nicht zurückmelden“ stoppt das Rückmelden und lässt weiteres Bearbeiten zu.



- Anschließend wird der Arbeitsschritt als erledigt markiert und kann nicht mehr bearbeitet werden.




# Optik

Für die Anleitung der Optik wird der Reader 0430-2001 verwendet.


## 1. Reader auswählen

- Werden vom TechSupport Optikkomponenten an die Optik übergeben, werden diese in einer beschrifteten Kiste mit Readerinformationen übergeben.
- Suche die aufgeschriebene Readernummer in der Reader Übersichtsliste und wähle den Reader per Linksklick aus (Das Suchfeld MUSS leer bleiben).




## 2. Checkliste wählen

- Ist der Reader wie in Schritt 1 ausgewählt, taucht unter der Reader Übersicht die Checkliste mit den Arbeitsgängen auf.



- Klappe per Linksklick den Arbeitsgang „Optik Refurbish“ auf





## 3. Checkliste bearbeiten

- Alle Felder und Tabellen ausfüllen. Falls in einer Tabelle ein Schritt fehlt oder etwas eingefügt werden muss, können weitere Zeilen per „+“ eingefügt werden.
- Zeilen können per „x“ gelöscht werden.
- Befindet man sich in der untersten Zeile einer Tabelle, kann man per Enter eine weitere Zeile automatisch hinzufügen
- Per Shift+Enter kann man in einer Tabelle wieder eine Zeile nach oben springen
- Per Tabulator springt man in das nächste Eingabefeld. Dropdown Menüs werden dabei übersprungen.
- Per Shift+Tabulator springt man in das letzte Eingabefeld. Dropdown Menüs werden dabei übersprungen.

## 3.1 Zusatzinformationen anhängen


- Gibt es zu einer Aufgabe Zusatzinformationen, können diese per Linksklick auf (?) angefügt werden. Es öffnet sich ein Popup-Fenster, in welchem ein Kommentar verfasst sowie Anhänge angefügt werden können





- Sind Zusatzinformationen vorhanden, wird das Zeichen Rot angezeigt (?).

## 4. Arbeitsgang fertigmelden


- Wurde alles erledigt, trägt man zunächst die Bearbeitungszeit ein (Muss nicht genau sein aber eine grobe Abschätzung)




- Anschließend Klickt man auf „Arbeitsgang fertigmelden“




- Sind noch Aufgaben unbearbeitet, taucht ein Popup-Fenster auf. Hier muss man noch einmal das Zurückmelden bestätigen oder abbrechen, nachdem man die offenen Aufgaben nochmals kontrolliert hat.



- Der Arbeitsgang ist nun zurückgemeldet und kann nicht mehr bearbeitet werden.




# Mechanik

Für die Anleitung der Mechanik wird der Reader 0430-2001 verwendet.


## 1. Reader auswählen

- Werden vom TechSupport Mechanikkomponenten an die Optik übergeben, werden diese in einer beschrifteten Kiste mit Readerinformationen übergeben.
- Suche die aufgeschriebene Readernummer in der Reader Übersichtsliste und wähle den Reader per Linksklick aus (Das Suchfeld MUSS leer bleiben).





## 2. Checkliste wählen

- Ist der Reader wie in Schritt 1 ausgewählt, taucht unter der Reader Übersicht die Checkliste mit den Arbeitsgängen auf.



- Klappe per Linksklick den Arbeitsgang „Mechanik Refurbish“ auf





## 3. Checkliste bearbeiten

- Alle Felder und Tabellen ausfüllen. Falls in einer Tabelle ein Schritt fehlt oder etwas eingefügt werden muss, können weitere Zeilen per „+“ eingefügt werden.
- Zeilen können per „x“ gelöscht werden.
- Befindet man sich in der untersten Zeile einer Tabelle, kann man per Enter eine weitere Zeile automatisch hinzufügen
- Per Shift+Enter kann man in einer Tabelle wieder eine Zeile nach oben springen
- Per Tabulator springt man in das nächste Eingabefeld. Dropdown Menüs werden dabei übersprungen.
- Per Shift+Tabulator springt man in das letzte Eingabefeld. Dropdown Menüs werden dabei übersprungen.

## 3.1 Zusatzinformationen anhängen


- Gibt es zu einer Aufgabe Zusatzinformationen, können diese per Linksklick auf (?) angefügt werden. Es öffnet sich ein Popup-Fenster, in welchem ein Kommentar verfasst sowie Anhänge angefügt werden können





- Sind Zusatzinformationen vorhanden, wird das Zeichen Rot angezeigt (?).

## 4. Arbeitsgang fertigmelden


- Wurde alles erledigt, trägt man zunächst die Bearbeitungszeit ein (Muss nicht genau sein aber eine grobe Abschätzung)




- Anschließend klickt man auf „Arbeitsgang fertigmelden“




- Sind noch Aufgaben unbearbeitet, taucht ein Popup-Fenster auf. Hier muss man noch einmal das Zurückmelden bestätigen oder abbrechen, nachdem man die offenen Aufgaben nochmals kontrolliert hat.



- Der Arbeitsgang ist nun zurückgemeldet und kann nicht mehr bearbeitet werden.



# TechSupport

## Reader suchen


Readernummer komplett in die Suchliste eingeben (project-seriennummer).
Reader aus Liste mit Linksklick auswählen.




## Reader nach Status suchen

Um einen Reader mit bestimmten Status zu finden, geht man wie folgt vor.

Dropdown-Menü öffnen und Status nach welchem gefiltert werden soll auswählen



## Reader als erwartet melden

Wird ein Reader für einen In-House Service angemeldet, kann dieser gesucht und als „erwartet“ markiert werden.

- Reader suchen
- „Reader erwarten“ drücken. Der Reader bekommt anschließend den Status „erwartet“




## Reader nicht mehr erwarten

Wurde ein Reader versehentlich als erwartet gemeldet oder der Auftrag wird zurückgezogen, so kann man ihn folgendermaßen wieder zurücksetzen.

- Reader nach Status suchen
- „erwartet löschen“ drücken




# Power User

Power User haben Zugriff auf alle Tabs, welche zur Verfügung stehen.

Zusätzlich erhalten Powe User Zugriff auf den Checklist Creator Tab. In diesem Tab können Checklisten erstellt und bearbeitet werden sowie abgeschlossene Arbeitsgänge und Checklisten wieder aufgenommen werden.

## Checkliste anlegen


- Um eine Checkliste anzulegen nach Programmstart auf „Checklist Creator“ wechseln




- In diesem Tab kann nun direkt losgelegt werden (Siehe Neuen Arbeitsgang anlegen)

## Checkliste laden


- Eine Checkliste kann über „Laden“ geladen werden. Hierfür einfach im aufkommenden Fenster gewünschte Checkliste im Textformat (.txt) wählen.



## Fertiggemeldete Checkliste rückgängig machen

Um eine Fertiggemeldete Checkliste rückgängig zu machen, muss die Checkliste im „Checklist Creator“ geladen werden, siehe Checkliste laden.


Anschließend wird der Zustand des Arbeitsgangs über die Checkbox „Done“ gesetzt oder zurückgesetzt.





Anschließend Unter „Speichern“ die Liste wieder speichern.

## Neuen Arbeitsgang anlegen


- Im Feld „Section name“ den Namen des Arbeitsgangs eintragen.





- Sind alle Einstellungen festgelegt, kann der Arbeitsgang mit „Arbeitsgang hinzufügen“ angelegt werden.




- Der neu erstellte Arbeitsgang taucht dann an unterster Stelle der Checkliste auf.




- Weitere Einstellungen für diesen Arbeitsgang können hier unter „Bearbeiten“ vorgenommen werden siehe Arbeitsgang bearbeiten.



## Arbeitsgang bearbeiten


- Ein Arbeitsgang kann per Linksklick auf „Entfernen“ entfernt werden.





- Mit „Bearbeiten“ können alle weiteren Einstellungen des Abreitsgangs bearbeitet werde





  - Im Textfeld kann der Name bearbeitet werden




  - Unter „Post Actions“ kann eine Funktion gewählt werden, welche nach Abschluss des Arbeitsganges ausgeführt werden soll.





  - Um Berechtigungen für Arbeitsgruppen zu bearbeiten, klickt man per Linksklick auf „Berechtigungen“ und fügt neue Arbeitsgruppen per drop down hinzu oder löscht sie per Klick auf die einzelnen Arbeitsgruppen.




  - Unter „Popup“ kann ein Popup-Fenster definiert werden, welches nach Abschließen des Arbeitsganges aufgeht.



- Ein Arbeitsgang kann in der Liste nach oben und nach unten verschoben werden, indem man per Linksklick auf den Pfeil nach oben oder unten klickt.





## Fertiggemeldeten Arbeitsgang rückgängig machen

Um einen bereits fertiggemeldeten Arbeitsgang rückgängig zu machen, muss man lediglich den Arbeitsgang aufklappen und den Haken bei „Fertig“ rausnehmen. Hierfür muss man die Checkliste im Checklist Creator geladen haben siehe Checkliste laden



## Aufgaben einem Arbeitsgang hinzufügen


- Um einem Arbeitsgang Aufgaben hinzuzufügen, klappt man zunächst gewünschten Arbeitsgang per Linksklick auf.




- Eine Aufgabe kann entweder eine einzelne Aufgabe sein, eine Abfolge von Aufgaben oder sogar eine Tabelle zum Ausfüllen

## Einzelne Aufgabe hinzufügen


- Eine einzelne Aufgabe kann per Linksklick auf „Neue Einzelaufgabe“ ausgewählt werden. Im Dropdown kann anschließend per „Add“ die Aufgabe hinzugefügt werden




- Im Popup Fenster kann jetzt der Aufgabenname, ein Tooltip, der Aufgaben-Eintragetyp und eine Automatische Funktion zugeteilt werden.
  siehe Erläuterung der Eintragetypen unter Eintragetypen

## Aufgabenabfolge hinzufügen


- Eine Aufgabenabfolge kann über „Neue Aufgabengruppe“ angelegt werden





- Es wird eine neue Abfolge angelegt, welcher zunächst ein Name vergeben werden kann (Optional)



- Nun kann über „Neue Aufgabe“ eine neue Teilaufgabe angelegt werden. Siehe Eintragetypen für eine Erläuterung der möglichen Teilaufgaben.




- Über „Add“ kann anschließend die Teilaufgabe der Aufgabenfolge angefügt werden





- Die Erstellten Teilaufgaben tauchen nun in der Aufgabenfolge auf




## Tabelle hinzufügen

- Eine neue Tabelle kann über „Neue Tabelle“ eingefügt werden.
  Es wird eine neue Tabelle im aktuellen Arbeitsgang unten angehangen.




- Der Tabelle kann nun optional ein Name vergeben werden





- Über „Neue Spalte“ kann eine neue Spalte mit einem gewählten Typ und Namen definiert werden.





- Siehe Eintragetypen für eine Übersicht der möglichen Spaltentypen und Einstellungsmöglichkeiten
- Die Spalten tauchen nun in der Tabelle auf




- Möchte man die Spalten ändern/anpassen, kann dies über die „X“ Schaltflächen der jeweiligen Spaltennamen erfolgen





- Nun können Zeilen in die Tabelle eingefügt werden, entweder man trägt direkt die Anzahl an Zeilen ein, die man möchte oder verwendet die „+“ und „-„ Schaltflächen



- Einzelne Zeilen können über „X“ Schaltfläche wieder gelöscht werden




- Einzelne Zeilen können auch über die Pfeil-Schaltflächen nach oben bzw. nach unten verschoben werden



## Eintragetypen

### *Eintragetyp BOOL*

Der Bool Eintragetyp steht für Wahr/Falsch also eine Checkbox





### *Eintragetyp INT*

Der INT Eintragetyp steht für eine Ganzzahl





### *Eintragetyp DOUBLE*

Der DOUBLE Eintragetyp steht für eine Fließkommazahl




NOTE: Bei Double kann optional ein fmt miteingefügt werden. Ein fmt (Format) gibt an, wie das Zahlenformat aussehen soll. Es startet IMMER mit ‚%', dass ‚.2' gibt an, dass auf 2 nachkommastellen gerundet wird. Das ‚f' beendet das Format und nach dem ‚f' kann z.B. eine Währung eingefügt werden, welche mit angezeigt werden soll.




### *Eintragetyp STRING*

Der STRING Eintragetyp steht für ein Textfeld ohne Zeilenumbrüche




### *Eintragetyp TEXTBOX*

Der TEXTBOX Eintragetyp steht für ein Textfeld mit Zeilenumbrüchen



*Eintragetyp COMBO*

Der COMBO Eintragetyp steht für ein Dropdown Menu in welchen vorgefertigten Optionen festgelegt werden können

