

VERAXIS

# Manuale utente illustrato

---

*Guida completa per partecipanti alla private beta senza esperienza precedente*

*Dall'accesso al feedback: ogni passaggio spiegato in modo semplice*

## A CHI SERVE

A persone che non hanno mai usato Veraxis e devono caricare un file, formulare una domanda, leggere il risultato e valutarne l'accuratezza.

**Private beta - Luglio 2026**

## Come usare questo manuale

Segui i capitoli nell'ordine indicato durante la prima prova. In seguito puoi usare le sezioni finali come riferimento rapido.

- 1. Che cos'è Veraxis e cosa farà il tester
- 2. Prima di iniziare: credenziali, browser e file
- 3. Registrazione e accesso
- 4. Preparazione corretta del file
- 5. Avvio della prima analisi
- 6. Scrivere una buona domanda
- 7. Attesa, avanzamento e annullamento
- 8. Lettura del risultato
- 9. Valutazione e feedback beta
- 10. Download, storico e Knowledge Graph
- 11. Sicurezza e comportamento responsabile
- 12. Risoluzione dei problemi
- 13. Checklist della sessione beta e glossario

### REGOLA D'ORO

Non serve conoscere statistica o programmazione. Devi però conoscere il significato del tuo file e controllare se la risposta soddisfa davvero la domanda che hai scritto.

## 1. Che cos'è Veraxis e cosa farà il tester

Veraxis è una piattaforma che analizza dati contenuti in file CSV o Excel. L'utente carica un file, scrive una domanda in linguaggio naturale e riceve un report con risultati, controlli sul perimetro dei dati e informazioni tecniche verificabili.

### NOTA SUL NOME

Nell'interfaccia della beta potresti vedere la dicitura “Skills Agent”. È il nome tecnico attualmente mostrato dal portale; in questo manuale lo chiamiamo Veraxis.

## Il tuo compito nella private beta

- Usare un file che conosci e che sei autorizzato a caricare.
- Scrivere una domanda precisa e verificabile.
- Attendere la conclusione dell'analisi senza chiudere forzatamente il processo.
- Confrontare il report con il file originale o con un calcolo di controllo.
- Salvare un feedback onesto: Corretto, Parziale oppure Errato.

### COSA NON FA VERAXIS

Non sostituisce il giudizio professionale, non corregge automaticamente dati sbagliati e non rende vera una conclusione solo perché è presentata in un report ben formattato.

## 2. Prima di iniziare

Chiedi al responsabile della beta l'indirizzo web del portale e le modalità di accesso. Tieni a disposizione un browser aggiornato e un file di prova piccolo, comprensibile e privo di dati non autorizzati.


### Controllo preliminare

- Hai ricevuto il link corretto della piattaforma.
- Conosci la tua email, la password e, se richiesto, l'ID tenant.
- Il file è CSV, XLSX o XLS e non supera i limiti comunicati dal responsabile.
- Sai cosa rappresenta ogni riga e quali colonne servono per rispondere alla domanda.
- Possiedi un risultato atteso o un modo semplice per verificare la risposta.

#### TENANT IN PAROLE SEMPLICI

Il tenant è lo spazio riservato alla tua organizzazione. Analisi, utenti e memoria restano separati da quelli delle altre organizzazioni. Conserva l'ID tenant: può servire per accedere.

## 3. Registrazione e accesso



The screenshot shows the 'Skills Agent' login and registration interface. On the left, the text 'Skills Agent' is displayed above 'Piattaforma analitica multi-tenant'. Below this, there are two main sections: 'Accedi' (Login) and 'Registra un'organizzazione' (Register an organization). The 'Accedi' section contains input fields for 'ID tenant', 'Email', and 'Password', followed by an 'Accedi' button. The 'Registra un'organizzazione' section contains an input field for 'Organizzazione'.

Figura 1 - Pagina iniziale: accesso a sinistra e registrazione dell'organizzazione a destra.

### Passo 1 - Apri il portale

Apri il link ricevuto. Verifica che la pagina mostri i moduli “Accedi” e, quando abilitato, “Registra un'organizzazione”.

## Passo 2 - Registrati solo se autorizzato

Nel riquadro di registrazione inserisci il nome dell'organizzazione, l'email dell'amministratore e una password robusta. Premi "Crea utenza". Se il responsabile ha già creato l'account, non registrare una seconda organizzazione.

## Passo 3 - Conserva l'ID tenant

Dopo la registrazione compare un codice lungo. Copialo in un luogo sicuro: identifica lo spazio della tua organizzazione.

## Passo 4 - Accedi nelle sessioni successive

Inserisci ID tenant, email e password nel riquadro "Accedi", quindi premi il pulsante. Non condividere password o tenant ID in chat, ticket pubblici o screenshot.

## 4. Preparazione corretta del file

La qualità dell'analisi dipende dalla struttura del file. Prima del caricamento aprilo e controlla questi aspetti.

- Una sola riga di intestazione, con nomi chiari come data, regione, ricavi, stato.
- Una riga per ogni entità o evento; evita subtotali, titoli decorativi e righe vuote prima dell'intestazione.
- Date scritte in modo coerente; numeri memorizzati come numeri, non come testo con simboli misti.
- Categorie coerenti: per esempio non mescolare Attivo, attivo e ATTIVO se significano la stessa cosa.
- Nessuna formula con errori visibili e nessuna cella unita nella tabella dati.
- Solo dati necessari alla prova; rimuovi informazioni personali o sensibili non indispensabili.

### FILE DI ESEMPIO

Insieme al manuale è disponibile esempio\_vendite.csv. È sintetico e serve soltanto per imparare il flusso; non contiene dati reali.

## 5. Avvio della prima analisi

The screenshot shows the Skills Agent dashboard. At the top, it says 'Skills Agent' and 'Piattaforma analitica multi-tenant'. The user is logged in as 'amministratore@example.test' with tenant ID '8635c7f1'. A message at the top says 'Organizzazione registrata correttamente.' (Organization registered correctly).

The main content area has two columns. The left column is titled 'Nuova analisi' (New analysis) and contains a form with the following fields:

- Domanda di business** (Business question): A text area with placeholder text 'Descrivi conteggi, trend, anomalie, cause e decisioni da analizzare' (Describe counts, trends, anomalies, causes and decisions to analyze).
- File CSV o Excel** (CSV or Excel file): A file selection area with a button 'Scegli file' (Choose file) and the text 'Nessun file selezionato' (No file selected).
- Abilita la narrativa opzionale** (Enable optional narrative): A checkbox that is currently unchecked.
- Avvia analisi** (Start analysis): A blue button.

The right column is titled 'Intelligenza della conoscenza' (Knowledge intelligence) and contains the following information:

- Text: 'Analisi, storico, Knowledge Graph ed esperienza sono isolati per tenant.' (Analysis, history, Knowledge Graph and experience are isolated per tenant).
- ID: '8635c7f10a3d4046843cf013bcbad48d'.
- Apri lo spazio della conoscenza** (Open knowledge space): A blue button.
- Esci** (Exit): A red button.

At the bottom, there is a section titled 'Storico analisi' (Analysis history) with a table. The table has columns: 'Creata' (Created), 'Richiesta' (Request), 'Fonte' (Source), 'Stato' (Status), 'Avanzamento' (Progress), 'ID', and 'Azioni' (Actions). The table is currently empty, with the text 'Non sono ancora presenti analisi.' (No analyses are present yet.) below the header.

Figura 2 - Home del portale: domanda, selezione del file, narrativa opzionale e storico.

### Passo 1 - Scrivi la domanda

Nel campo “Domanda di business” descrivi una sola richiesta principale. Inizia con un verbo operativo: Conta, Calcola, Confronta, Mostra, Trova oppure Verifica.

### Passo 2 - Scegli il file

Premi “Choose File” o “Scegli file”, seleziona il CSV o Excel e controlla che il nome del file compaia nel browser.

### Passo 3 - Decidi sulla narrativa opzionale

Lascia disattivata l'opzione nella prima prova, salvo indicazioni del responsabile. La parte deterministica rimane la fonte autorevole dei calcoli; la narrativa serve a rendere il testo più leggibile quando il servizio è configurato.

### Passo 4 - Avvia

Premi “Avvia analisi” una sola volta. Un messaggio conferma l'invio e assegna un ID all'analisi.

## 6. Scrivere una buona domanda

Una domanda efficace contiene l'operazione, la misura, il raggruppamento e, quando serve, il periodo o il filtro.

| Tipo   | Esempio                                                                        |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Buona  | Conta i contratti per stato e mostra lo stato dell'antenna per ciascun gruppo. |
| Buona  | Calcola la somma dei ricavi per regione nel primo trimestre.                   |
| Buona  | Trova le righe duplicate e indica quante sono.                                 |
| Debole | Analizza tutto.                                                                |
| Debole | Dimmi qualcosa di interessante.                                                |

### UNA DOMANDA ALLA VOLTA

Se chiedi contemporaneamente dieci analisi diverse, diventa difficile capire quale parte sia stata interpretata correttamente. Parti da una domanda semplice e aggiungi complessità nelle prove successive.

## 7. Attesa, avanzamento e annullamento

**Skills Agent**  
 Piattaforma analitica multi-tenant

amministratore@example.test  
 amministratore · tenant 8635c7f1

### Nuova analisi

Domanda di business

Descrivi conteggi, trend, anomalie, cause e decisioni da analizzare

File CSV o Excel

Scegli file Nessun file selezionato

☐ Abilita la narrativa opzionale

Avvia analisi

### Intelligenza della conoscenza

Analisi, storico, Knowledge Graph ed esperienza sono isolati per tenant.

8635c7f10a3d4046843cf013bdbad48d

Apri lo spazio della conoscenza

Esci

### Storico analisi

● Aggiornamento automatico attivo

| Crea                | Richiesta                                                                             | Fonte | Stato           | Avanzamento | ID         | Azioni                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|-------------|------------|----------------------------------|
| 2026-07-22T09:42:47 | Mostrami il totale delle vendite per regione e segnala eventuali differenze rilevanti | Excel | In elaborazione | 0%          | a7c931753a | Apri risultato           Annulla |

Figura 3 - Lo storico mostra l'analisi in elaborazione e rende disponibile il comando Annulla.

Durante l'elaborazione la pagina si aggiorna automaticamente. Puoi lasciare aperto il portale oppure tornare più tardi con lo stesso account.

| Stato           | Significato                                                                     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| In coda         | La richiesta è stata ricevuta e attende un processo disponibile.                |
| In elaborazione | Veraxis sta leggendo il file e producendo il risultato.                         |
| Completata      | Il risultato è disponibile. Aprilo e verificalo.                                |
| Non riuscita    | L'analisi non è stata completata. Leggi l'errore e consulta il troubleshooting. |
| Annullata       | L'utente o il sistema ha interrotto la richiesta.                               |

Usa “Annulla” solo se hai caricato il file sbagliato, scritto una domanda errata o non vuoi più proseguire. Non premere ripetutamente Avvia o Aggiorna mentre il job è in corso.

## 8. Lettura del risultato

**Skills Agent**  
Piattaforma analitica multi-tenant

amministratore@example.test  
amministratore · tenant 8635c7f1

**Nuova analisi**

Domanda di business

Descrivi conteggi, trend, anomalie, cause e decisioni da analizzare

File CSV o Excel

Scegli file Nessun file selezionato

☐ Abilita la narrativa opzionale

Avvia analisi

**Intelligenza della conoscenza**

Analisi, storico, Knowledge Graph ed esperienza sono isolati per tenant.

8635c7f10a3d4046843cf013bdbc48d

Apri lo spazio della conoscenza

Esci

**Storico analisi**

| Creata              | Richiesta                                                                             | Fonte | Stato      | Avanzamento | ID         | Azioni         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-------------|------------|----------------|
| 2026-07-22T09:42:47 | Mostrami il totale delle vendite per regione e segnala eventuali differenze rilevanti | Excel | Completata | 0%          | a7c931753a | Apri risultato |

Figura 4 - Quando lo stato è Completata, usa Apri risultato.

The screenshot displays the 'SKILLS AGENT - RISULTATO' interface. At the top right is a 'Torna al portale' button. The main header area shows 'ANALISI c7c4deee' and the title 'Conta le vendite per regione'. Below the title, status indicators show 'Stato: Completata', 'Avanzamento: 0%', 'Fonte: CSV', and a timestamp '2026-07-22T09:44:17'. Two buttons are present: 'Scarica report Markdown' and 'Apri Knowledge Graph'. The page is divided into two columns. The left column, 'Report dell'analisi', contains a business report snippet and an executive summary. The right column, 'Risultati deterministici', displays a JSON object representing the analysis plan.

**SKILLS AGENT - RISULTATO** Torna al portale

ANALISI c7c4deee

## Conta le vendite per regione

Stato: **Completata** Avanzamento: 0% Fonte: CSV 2026-07-22T09:44:17

Scarica report Markdown Apri Knowledge Graph

### Report dell'analisi

# Report business

**\*\*Obiettivo:\*\*** Conta le vendite per regione

**\*\*Perimetro:\*\*** 6 record, 4 colonne.

**## Executive Summary**

- Analizzati 6 record e 4 colonne per misurare tempi, qualità dati e concentrazioni operative.

### Risultati deterministici

```
{
  "aggregation": "mean",
  "analysis_pattern_id": 2,
  "analysis_type": "numeric_aggregation",
  "confidence_score": 0.0,
  "count": 6,
  "plan": {
    "aggregation": "mean",
    "analysis_type": "numeric_aggregation",
    "description": "Aggregazione della metrica primaria scelta dall'intent planner.",
    "group_by_column": null,
    "limit": 10,
    "related_columns": [],
    "semantic_groups": [],
    "target_column": null,
    "time_column": null,
    "value_column": "ricavi"
  }
}
```

Figura 5 - Parte superiore della pagina risultato: obiettivo, stato, fonte, download e report.

## Leggi in questo ordine

- Obiettivo: deve corrispondere alla domanda che hai scritto.
- Perimetro: controlla numero di righe, colonne e fonte.
- Risposta o Executive Summary: individua il numero o la tabella che risponde alla domanda.
- Qualità dati e anomalie: verifica se mancano valori o se esistono limiti importanti.
- Risultati deterministici: sono il dettaglio tecnico dei calcoli e aiutano a verificare colonne e aggregazioni.
- Raccomandazioni: trattale come suggerimenti da valutare, non come decisioni automatiche.

### CONTROLLO ESSENZIALE

Un report può essere leggibile ma rispondere a una domanda diversa. Se chiedi un conteggio per regione e il risultato mostra soltanto una media generale, l'esito non è Corretto.



## 9. Valutazione e feedback beta

con comportamento anomalo.

- Confrontare segmenti omogenei evitando gruppi con campioni insufficienti.

## Appendice tecnica

- Fonte analisi: local\_deterministic\_engine.
- Esecuzione: analysis\_engine.
- Colonne numeriche considerate: 2.
- Colonne categoriali considerate: 2.
- Nessun dump tecnico raw incluso nel report business.

**Valuta il risultato**

Valutazione 5 — eccellente Esito Corretto

Nota facoltativa

[Salva feedback](#)

Figura 6 - Modulo di feedback al fondo della pagina risultato.

Il feedback è la parte più importante della private beta. Salvalo soltanto dopo aver confrontato il risultato con il file o con un calcolo indipendente.

### Come scegliere l'esito

| Esito           | Quando usarlo                                                                                                                |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Corretto</b> | Risponde alla domanda, usa le colonne giuste e i valori principali coincidono con il controllo.                              |
| <b>Parziale</b> | Una parte è utile e corretta, ma manca un raggruppamento, un filtro, una misura o una spiegazione richiesta.                 |
| <b>Errato</b>   | Risponde a un'altra domanda, usa colonne o aggregazioni sbagliate, presenta numeri non verificabili oppure perde il dataset. |

### Come assegnare il voto

- 5 - Eccellente: corretto, completo, chiaro e immediatamente utilizzabile.
- 4 - Buono: corretto con piccole imperfezioni di forma o dettaglio.
- 3 - Sufficiente: parzialmente utile, richiede integrazioni o controlli importanti.
- 2 - Debole: contiene pochi elementi utili e problemi sostanziali.
- 1 - Errato: non risponde alla domanda o presenta risultati materialmente sbagliati.

## Scrivere una nota utile

Una buona nota indica cosa è stato richiesto, cosa è successo e quale sarebbe stato il risultato corretto. Esempio: “Ho chiesto il conteggio per regione; il report ha calcolato la media dei ricavi senza raggruppamento. Atteso: Nord 3, Sud 3”.

### **NON PREMIARE LA GRAFICA**

Valuta accuratezza e pertinenza. Un report elegante ma numericamente sbagliato deve essere segnato Parziale o Errato.

## 10. Download, storico e Knowledge Graph

### Scaricare il report

Nella pagina risultato premi “Scarica report Markdown”. Il file .md è un documento di testo strutturato: può essere aperto con un editor, archiviato come evidenza o condiviso secondo le regole della tua organizzazione.

### Riaprire un'analisi

Torna al portale e usa la tabella Storico analisi. Ogni riga mostra data, domanda, fonte, stato, avanzamento, ID e azioni disponibili.




Figura 7 - Spazio della conoscenza: metriche, filtri, mappa, interrogazione e cronologia.

## Usare lo spazio della conoscenza

- I riquadri superiori riassumono nodi, relazioni, tipi, esperienze e analisi.
- Ricerca semantica e Tipo nodo restringono gli elementi mostrati.
- La mappa collega analisi, dataset, colonne, insight e report.
- La console risponde soltanto con evidenze presenti nella memoria del tenant.
- Esporta scarica una rappresentazione tecnica della conoscenza: usala solo se richiesta dal responsabile.

## 11. Sicurezza e comportamento responsabile

- Carica soltanto dati che sei autorizzato a utilizzare.
- Per la beta preferisci dataset sintetici, anonimizzati o a basso rischio.
- Non inserire password, token, segreti aziendali o dati personali nella domanda.
- Non condividere link, tenant ID, screenshot o report fuori dal gruppo autorizzato.
- Esci dal portale quando usi un computer condiviso.
- Segnala immediatamente accessi anomali, dati di altri tenant o risultati che sembrano provenire da file diversi.

### STOP IMMEDIATO

Se visualizzi dati appartenenti a un'altra organizzazione, interrompi la prova, non scaricare nulla e contatta subito il responsabile della beta.

## 12. Risoluzione dei problemi

| Problema                                     | Cosa fare                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Non riesco ad accedere</b>                | Controlla tenant ID, email e password. Evita spazi iniziali/finali. Chiedi un reset al responsabile; non creare un nuovo tenant.             |
| <b>Il file non viene accettato</b>           | Verifica estensione CSV/XLSX/XLS, dimensione, integrità e presenza di una tabella con intestazioni.                                          |
| <b>L'analisi resta in elaborazione</b>       | Attendi alcuni minuti e aggiorna una volta. Annota l'ID. Se persiste, contatta il supporto senza inviare il file via canali non autorizzati. |
| <b>L'analisi fallisce</b>                    | Leggi il messaggio, semplifica la domanda, controlla intestazioni e tipi delle colonne, quindi riprova con un file ridotto.                  |
| <b>Il risultato usa la colonna sbagliata</b> | Segna Parziale o Errato e indica nella nota la colonna richiesta e quella utilizzata.                                                        |
| <b>Il totale non coincide</b>                | Controlla duplicati, null, filtri, righe di totale nel file e definizione dell'unità di conteggio. Salva il feedback con il valore atteso.   |
| <b>Non vedo il feedback</b>                  | Il modulo compare nelle analisi completate. Torna allo storico, riapri il risultato e scorri fino in fondo.                                  |

## 13. Checklist della sessione beta

Completa questa sequenza per ogni prova significativa.

- ☐ Ho usato un file autorizzato e comprensibile.
- ☐ Ho annotato la domanda esatta e il risultato atteso.

- ☐ Ho controllato righe, colonne e tipi di dato.
- ☐ Ho avviato una sola analisi e atteso lo stato finale.
- ☐ Ho verificato che il report risponda alla domanda originale.
- ☐ Ho ricalcolato almeno il numero principale in modo indipendente.
- ☐ Ho scelto Corretto, Parziale o Errato secondo i criteri del manuale.
- ☐ Ho assegnato un voto coerente e scritto una nota concreta.
- ☐ Ho salvato il feedback.
- ☐ Ho comunicato eventuali problemi critici al responsabile.

## Glossario essenziale

**Analisi:** Una singola richiesta composta da domanda, file, elaborazione e risultato.

**CSV:** File di testo tabellare in cui i valori sono separati da virgole o altri delimitatori.

**Excel:** Cartella di lavoro .xlsx o .xls contenente una tabella dati.

**Dataset:** L'insieme di righe e colonne caricato per l'analisi.

**Deterministico:** Calcolo ripetibile basato sui dati e su regole esplicite, senza inventare valori.

**Feedback:** Valutazione salvata dall'utente sul risultato ricevuto.

**Knowledge Graph:** Mappa delle relazioni tra analisi, dataset, colonne, insight e report del tenant.

**Narrativa opzionale:** Riformulazione testuale destinata alla leggibilità; non sostituisce il calcolo autorevole.

**Tenant:** Spazio isolato assegnato a una singola organizzazione.

## Scheda da inviare al supporto

Se devi segnalare un problema, invia queste informazioni senza allegare dati riservati salvo autorizzazione esplicita:

- Data e ora della prova
- ID analisi visibile nello storico
- Stato finale
- Domanda esatta
- Tipo di file e numero approssimativo di righe/colonne
- Comportamento osservato e comportamento atteso
- Screenshot privo di dati sensibili, se consentito

### FINE DELLA PROVA

Dopo aver salvato il feedback, torna al portale e premi Esci. Grazie: una valutazione accurata è più utile di molte prove eseguite senza verifica.