

Documentation API

USER - SIGNUP

DESCRIPTION	
<i>Enregistrement d'un nouvel utilisateur</i>	
ROUTE	TYPE
/api/auth/signup	POST
PARAMÈTRES	
Aucun	
Corps de requête	
<pre>{ "password" : "1a2b3c4D!", "email" : "john.smith@demomail.com", "lastName" : "Smith", "firstName" : "John", "job" : "CTO" }</pre>	

USER - LOGIN

DESCRIPTION	
<i>Connection d'un utilisateur</i>	
ROUTE	TYPE
/api/auth/login	POST
PARAMÈTRES	
Aucun	
Corps de requête	
<pre>{ "password": "1a2b3c4D!", "email": "john.smith@demomail.com" }</pre>	

USER - GET ONE

DESCRIPTION	
<i>Trouver un utilisateur</i>	
ROUTE	TYPE
/api/auth/getUserByID/:id	GET
PARAMÈTRES	
:ID (id utilisateur)	
Corps de requête	
Aucun	

USER - GET ALL

DESCRIPTION	
<i>Obtenir tous les utilisateurs</i>	
ROUTE	TYPE
/api/auth/getusers	GET
PARAMÈTRES	
Aucun	
Corps de requête	
Aucun	

USER - MODIFY BY ID

DESCRIPTION															
Modifier un utilisateur															
ROUTE	TYPE														
/api/auth/modify/:id	PUT														
PARAMÈTRES															
id de l'utilisateur à modifier															
Corps de requête															
<table><tr><th colspan="2">form-data</th></tr><tr><th>KEY</th><th>VALUE</th></tr><tr><td>UserId</td><td>id de l'utilisateur faisant la modification</td></tr><tr><td>firstName</td><td>nouvelle valeur</td></tr><tr><td>lastName</td><td>nouvelle valeur</td></tr><tr><td>bio</td><td>nouvelle valeur</td></tr><tr><td>job</td><td>nouvelle valeur</td></tr></table>		form-data		KEY	VALUE	UserId	id de l'utilisateur faisant la modification	firstName	nouvelle valeur	lastName	nouvelle valeur	bio	nouvelle valeur	job	nouvelle valeur
form-data															
KEY	VALUE														
UserId	id de l'utilisateur faisant la modification														
firstName	nouvelle valeur														
lastName	nouvelle valeur														
bio	nouvelle valeur														
job	nouvelle valeur														

USER - MODIFY PICTURE BY ID

DESCRIPTION							
<i>Modifier l'image de profil d'un utilisateur</i>							
ROUTE	TYPE						
/api/auth/picture/:id	PUT						
PARAMÈTRES							
id de l'utilisateur à modifier							
Corps de requête							
<table><tr><th colspan="2">form-data</th></tr><tr><th>KEY</th><th>VALUE</th></tr><tr><td>image</td><td><i>fichier jpg,png,gif</i></td></tr></table>		form-data		KEY	VALUE	image	<i>fichier jpg,png,gif</i>
form-data							
KEY	VALUE						
image	<i>fichier jpg,png,gif</i>						

USER - MODIFY GIVE / RESUME ADMIN POWER

DESCRIPTION	
<i>Donner / retirer les droits administrateur</i>	
ROUTE	TYPE
/api/auth/admin/:id	PUT
PARAMÈTRES	
id de l'utilisateur à modifier	
Corps de requête	
Aucun	

USER - MODIFY USER PASSWORD

DESCRIPTION	
<i>Modifier le mot de passe d'un utilisateur</i>	
ROUTE	TYPE
/api/auth/password/:id	PUT
PARAMÈTRES	
id de l'utilisateur à modifier	
Corps de requête	
<pre>{ "password": "1a2b3c4D!", "newPassword": "!n3wP4ssWord" }</pre>	

USER - DELETE USER

DESCRIPTION	
<i>Supprimer un utilisateur</i>	
ROUTE	TYPE
/api/auth/delete/:id	DELETE
PARAMÈTRES	
id de l'utilisateur à supprimer	
Corps de requête	
Aucun	

ARTICLE - NEW ARTICLE

DESCRIPTION													
<i>Création d'une publication</i>													
ROUTE	TYPE												
/api/article/new	POST												
PARAMÈTRES													
Aucun													
Corps de requête													
<table><tr><th colspan="2">form-data</th></tr><tr><th>KEY</th><th>VALUE</th></tr><tr><td>image</td><td><i>fichier jpg,png,gif</i></td></tr><tr><td>title</td><td><i>"titre"</i></td></tr><tr><td>content</td><td><i>"contenu"</i></td></tr><tr><td>UserId</td><td><i>id de l'auteur</i></td></tr></table>		form-data		KEY	VALUE	image	<i>fichier jpg,png,gif</i>	title	<i>"titre"</i>	content	<i>"contenu"</i>	UserId	<i>id de l'auteur</i>
form-data													
KEY	VALUE												
image	<i>fichier jpg,png,gif</i>												
title	<i>"titre"</i>												
content	<i>"contenu"</i>												
UserId	<i>id de l'auteur</i>												

ARTICLE - GET ALL

DESCRIPTION	
<i>Toutes les publications</i>	
ROUTE	TYPE
/api/article/getAll	GET
PARAMÈTRES	
Aucun	
Corps de requête	
Aucun	

ARTICLE - GET ALL BY AUTHOR

DESCRIPTION	
<i>Toutes les publications d'un utilisateur</i>	
ROUTE	TYPE
/api/article/byAuthor/:id	GET
PARAMÈTRES	
id de l'utilisateur ciblé	
Corps de requête	
Aucun	

ARTICLE - GET SOME

DESCRIPTION	
<i>Les x dernières publication</i>	
ROUTE	TYPE
/api/article/getSome/:batch	GET
PARAMÈTRES	
taille de l'échantillon	
Corps de requête	
Aucun	

ARTICLE - WHO LIKE IT

DESCRIPTION	
<i>Utilisateurs aimant la publication</i>	
ROUTE	TYPE
/api/article/whoLikeIt/:id	GET
PARAMÈTRES	
id de la publication	
Corps de requête	
Aucun	

ARTICLE - PUT / RESUME A 'LIKE'

DESCRIPTION	
<i>Liker ou disliker une publication</i>	
ROUTE	TYPE
/api/article/like/:id	PUT
PARAMÈTRES	
id de la publication	
Corps de requête	
<pre>{ "UserId": N°Utilisateur, }</pre>	

ARTICLE - DELETE ARTICLE

DESCRIPTION	
<i>Supprimer un utilisateur</i>	
ROUTE	TYPE
/api/article/delete/:id	DELETE
PARAMÈTRES	
id de l'article à supprimer	
Corps de requête	
Aucun	

COMMENT - NEW COMMENT

DESCRIPTION	
<i>Supprimer un utilisateur</i>	
ROUTE	TYPE
/api/comment/new/:ArticleId	POST
PARAMÈTRES	
id de l'article à commenter	
Corps de requête	
<pre>{ "UserId" : id de l'auteur, "content" : contenu }</pre>	

COMMENT - GET COMMENTS

DESCRIPTION	
<i>Obtenir les commentaires d'un article</i>	
ROUTE	TYPE
/api/comment/commentOf/:ArticleId	GET
PARAMÈTRES	
id de l'article à commenter	
Corps de requête	
Aucun	

COMMENT - DELETE COMMENT

DESCRIPTION	
<i>Supprimer un commentaire</i>	
ROUTE	TYPE
/api/comment/delete/:id	DELETE
PARAMÈTRES	
id du commentaire à supprimer	
Corps de requête	
Aucun	