Plan et cahier de recette

AITE HOUSE — suite de gestion hôtelière et restaurant sur Odoo 18

Version de novembre 2026 · 18 modules · 249 scénarios de test

1. Objet du document

Ce document définit la démarche de recette fonctionnelle de la solution **AITE HOUSE** et recense les scénarios de test à dérouler avant la mise en production. Il est accompagné du classeur **AITE_HOUSE_cahier_de_recette.xlsx**, qui sert de support de saisie des résultats, de journal des anomalies et de tableau de bord d'avancement.

La recette est réalisée par le client, assisté par AITE Consulting, sur un environnement dédié. Elle se conclut par le procès-verbal figurant en fin de document.

SCÉNARIOS	CRITIQUES	MAJEURS	MINEURS
249	**128**	**93**	**28**
répartis sur 18 domaines	bloquent la mise en production	à corriger avant démarrage	confort, à planifier

2. Périmètre testé

CODE	DOMAINE FONCTIONNEL	MODULE	CAS
A	Hébergement — chambres & séjours	aite_hotel_management	14
B	Espaces & prestations	aite_slot_booking	8
C	Réservation en ligne	aite_website_booking	8
D	Point de vente & caisse	aite_pos_analytics	12
E	Note de chambre	aite_hotel_pos_link	8
F	Crédit clients (ardoises)	aite_pos_credit	12
G	Fidélité	aite_loyalty	8
H	Stock & inventaire	aite_stock_dashboard	9
I	Achats & fournisseurs	aite_purchase_dashboard	8
J	Pilotage — vue Direction	aite_direction_dashboard	10
K	Tableau de bord exécutif	aite_exec_dashboard	4
L	Jeu de démonstration	aite_demo_data	3
M	Transverse — sécurité, données, exploitation	tous modules	10
N	Taxe de séjour	aite_city_tax	8
O	Registre des clients & statistiques	aite_guest_registry	8
P	Gouvernante, inspections & maintenance	aite_housekeeping	9
Q	Indicateurs hôteliers — RevPAR, pickup, pace	aite_exec_dashboard, aite_direction_dashboard	7

R	Restaurant — service à table (lot 1)	aite_pos_restaurant, aite_pos_credit, aite_pos_analytics, aite_pos_analytics_hr	103

3. Conditions préalables

- Environnement de **recette dédié**, distinct de la production, avec une sauvegarde préalable de la base.
- Hôtel : les modules installés selon la procédure du fichier **INSTALLATION.md**, dans l'ordre de dépendances indiqué.
- Société paramétrée en **FCFA** (ou GNF), avec les modes de règlement utilisés : espèces, Mobile Money, carte.
- Hôtel, jeu de données : **aite_demo_data** pour une recette de démonstration, ou les données réelles reprises pour une recette client.
- Au moins **deux profils utilisateurs** créés (un profil caisse, un profil gérant) afin de tester le cloisonnement des droits.
- Hôtel : deux points de vente configurés et au moins deux chambres disponibles.
- Restaurant sans hôtel (domaine **R** seul) : les 4 dossiers du §9 de **INSTALLATION.md**, base créée avec le pays Cameroun (FCFA), comptes caisse, manager et chef de salle (§9.5), équipe, carte et plan saisis par le manager (§9.6) ; les conditions propres à l'hôtel ci-dessus ne s'appliquent pas.

4. Déroulement et règles de gestion

Les domaines sont déroulés dans l'ordre **A à R**, qui suit le parcours réel de l'établissement : de la réservation d'une chambre jusqu'au pilotage du gérant ; le domaine **R** (restaurant, service à table) se déroule seul pour un restaurant sans hôtel, les autres cas étant alors « Non applicable ». Chaque cas est déclaré dans l'une des situations suivantes :

STATUT	SIGNIFICATION
OK	Le résultat obtenu est conforme au résultat attendu.
KO	Le résultat diffère de l'attendu — une anomalie est ouverte dans le classeur.
Bloqué	Le cas n'a pas pu être déroulé (dépendance en échec, environnement indisponible).
Non applicable	La fonctionnalité n'entre pas dans le périmètre retenu par le client.

Toute anomalie est consignée dans l'onglet **Anomalies** avec sa gravité (bloquante, majeure, mineure, cosmétique), sa date de détection et son statut de correction. Après correction, le cas concerné est **rejoué intégralement**, et les cas voisins du même domaine sont contrôlés au titre de la non-régression.

5. Critères de prononcé

Recette prononcée sans réserve — 100 % des cas critiques en OK, aucune anomalie bloquante ouverte, aucune anomalie majeure non planifiée.

Recette prononcée avec réserves — tous les cas critiques en OK ; les anomalies majeures et mineures restantes sont listées en annexe avec une date de correction convenue entre les parties.

Recette refusée — au moins un cas critique en KO, ou une anomalie bloquante ouverte. Une nouvelle session de recette est planifiée après correction.

6. Scénarios de test détaillés

Les 249 scénarios ci-dessous sont repris à l'identique dans le classeur de recette, où ils sont complétés par les colonnes de saisie (statut, testeur, date, anomalie). Les pré-requis de chaque cas figurent dans le classeur.

ID	SCÉNARIO	PRIORITÉ	ÉTAPES	RÉSULTAT ATTENDU
A — Hébergement — chambres & séjours · aite_hotel_management				
A01	**Créer une chambre et la rendre réservable**	Critique	1. Hôtel → Configuration → Chambres → Créer. 2. Renseigner numéro, type, capacité, tarif de base en FCFA. 3. Enregistrer, puis ouvrir le planning.	La chambre est enregistrée sans erreur et apparaît dans le planning, en statut Libre sur toute la période.
A02	**Créer une réservation directe (walk-in)**	Critique	1. Hôtel → Réservations → Créer. 2. Sélectionner client, chambre, dates d'arrivée et de départ. 3. Confirmer la réservation.	La réservation passe en statut Confirmée, le nombre de nuits et le montant total sont calculés automatiquement en FCFA.
A03	**Empêcher la double réservation d'une même chambre**	Critique	1. Créer une seconde réservation sur la même chambre avec des dates qui se chevauchent. 2. Tenter de confirmer.	Le système refuse la confirmation ou signale explicitement le conflit ; la chambre n'est pas réservée deux fois.
A04	**Effectuer un check-in**	Critique	1. Ouvrir la réservation du jour. 2. Cliquer sur Check-in.	Le statut passe à Arrivée / En cours, la chambre devient Occupée dans le planning, et le folio du séjour est créé.
A05	**Ajouter un extra au folio (petit-déjeuner)**	Critique	1. Ouvrir le folio du séjour. 2. Ajouter la ligne « Petit-déjeuner » × 2. 3. Enregistrer.	La ligne s'ajoute avec sa date et son montant ; le total du folio est recalculé immédiatement.
A06	**Effectuer un check-out et facturer le séjour**	Critique	1. Ouvrir la réservation. 2. Cliquer sur Check-out. 3. Générer la facture.	Une facture unique reprend nuitées et extras, la chambre redevient Libre, et le séjour passe en statut Terminé.
A07	**Enregistrer un acompte et le déduire à la facturation**	Majeur	1. Saisir un acompte de 20 000 F sur la réservation. 2. Aller jusqu'au check-out et générer la facture.	L'acompte apparaît sur le folio et est déduit du net à payer ; le solde restant dû est exact.
A08	**Éditer une proforma avant le départ**	Majeur	1. Ouvrir le séjour en cours. 2. Demander l'impression de la proforma.	La proforma s'édite en PDF avec l'en-tête de l'établissement, les lignes du folio et les montants en FCFA.
A09	**Déclarer une chambre hors service**	Majeur	1. Passer une chambre en statut Hors service / Maintenance sur une période. 2. Consulter le planning.	La chambre apparaît en Hors service sur la période et n'est plus proposée à la réservation.
A10	**Consulter la main courante du jour**	Majeur	1. Ouvrir la main courante / photo du jour.	Les compteurs Présents, Arrivées, Départs et Hors service correspondent exactement à la réalité du planning.

A11	**Annuler une réservation et gérer un client non présenté**	Majeur	1. Annuler une réservation confirmée. 2. Marquer une autre « Non présenté » (bouton de la réservation).	Les statuts sont mis à jour, les chambres se libèrent, et le motif reste consultable dans l'historique.
A12	**Appliquer un tarif par type de chambre et par période**	Majeur	1. Créer une réservation sur chaque type de chambre. 2. Comparer les montants calculés.	Chaque réservation applique le tarif du type de chambre concerné ; les éventuelles listes de prix saisonnières sont respectées.
A13	**Changer un client de chambre en cours de séjour**	Mineur	1. Ouvrir le séjour. 2. Effectuer un transfert vers une autre chambre libre.	Le folio suit le client sans perte de lignes ; les deux chambres ont un statut cohérent dans le planning.
A14	**Vérifier la ventilation comptable par type de prestation**	Mineur	1. Comptabilité → journal des ventes. 2. Contrôler les écritures issues des factures de séjour.	Hébergement, restauration et prestations sont ventilés sur des comptes distincts, conformément au paramétrage.
B — Espaces & prestations · aite_slot_booking				
B01	**Créer un espace réservable avec son tarif**	Critique	1. Créer l'espace « Salle de réunion » avec tarif horaire et capacité. 2. Enregistrer.	L'espace est créé et apparaît dans le planning des ressources.
B02	**Réserver un créneau pour un client externe**	Critique	1. Réserver la salle de 9 h à 12 h pour un client. 2. Confirmer.	Le créneau apparaît occupé dans le planning et le montant est calculé selon la durée et le tarif.
B03	**Empêcher la double réservation d'un créneau**	Critique	1. Tenter de réserver le même espace sur un créneau qui chevauche.	Le système refuse ou alerte explicitement ; aucun double engagement n'est enregistré.
B04	**Rattacher une prestation au folio d'une chambre**	Majeur	1. Réserver la piscine pour un client résident. 2. Rattacher au séjour. 3. Ouvrir le folio.	La prestation apparaît sur le folio de la chambre et sera facturée avec le séjour.
B05	**Facturer une prestation seule**	Majeur	1. Facturer une prestation à un client non résident.	La facture est éditée en FCFA et l'écriture comptable est générée.
B06	**Annuler une réservation d'espace**	Majeur	1. Annuler le créneau. 2. Consulter le planning.	Le créneau redevient disponible ; l'acompte éventuel suit les conditions définies.
B07	**Mesurer le chiffre d'affaires par espace**	Mineur	1. Ouvrir le récapitulatif par espace sur le mois.	Le CA par espace et le taux d'occupation sont cohérents avec les réservations saisies.
B08	**Appliquer les tarifs heure / demi-journée / journée**	Mineur	1. Réserver successivement 1 h, une demi-journée et une journée.	Le tarif appliqué correspond à la durée choisie pour chacune des trois réservations.
C — Réservation en ligne · aite_website_booking				
C01	**Rechercher une disponibilité depuis le site**	Critique	1. Ouvrir le site public. 2. Saisir des dates et un nombre de voyageurs. 3. Lancer la recherche.	Seules les chambres réellement disponibles sont proposées, avec leur tarif en FCFA.
C02		Critique	1. Choisir une chambre. 2. Renseigner les	Une réservation en brouillon est créée au nom du client (sans doublon de contact) ; la réception la confirme et

	Envoyer une demande de séjour en ligne		informations client. 3. Envoyer la demande.	encaisse l'acompte au comptoir (pas de paiement en ligne).
C03	**Vérifier la retombée dans le planning de la réception**	Critique	1. Côté back-office, ouvrir le planning et la main courante.	La réservation apparaît sans aucune ressaisie, avec le statut acompte reçu et les dates exactes.
C04	**Gérer la concurrence entre deux réservations simultanées**	Critique	1. Lancer deux parcours de réservation en parallèle sur la même chambre. 2. Confirmer le premier, puis le second.	La première confirmation bloque la chambre ; la seconde est refusée ou redirigée vers une alternative.
C05	**Contrôler le montant d'acompte appliqué**	Majeur	1. Réserver et comparer l'acompte demandé au paramétrage (pourcentage ou montant fixe).	L'acompte prélevé correspond exactement à la règle définie.
C06	**Réceptionner le client à l'arrivée**	Majeur	1. Faire le check-in de la réservation venue du web.	Le séjour démarre normalement et l'acompte est déjà déduit du folio.
C07	**Réserver depuis un téléphone**	Majeur	1. Refaire le parcours complet sur smartphone.	Le parcours est lisible et utilisable sur petit écran, sans débordement ni bouton inaccessible.
C08	**Réserver un espace depuis le site**	Mineur	1. Réserver une salle ou un espace via le site public.	Le créneau est bloqué dans le planning des ressources, avec acompte le cas échéant.
D — Point de vente & caisse · aite_pos_analytics				
D01	**Ouvrir une session de caisse**	Critique	1. Point de Vente → Nouvelle session. 2. Saisir le fond de caisse.	La session s'ouvre, le fond de caisse est enregistré et l'interface de vente s'affiche.
D02	**Encaisser une vente en espèces**	Critique	1. Sélectionner 3 produits. 2. Paiement → Espèces. 3. Valider.	Le total est correct en FCFA, le ticket est généré et la vente apparaît dans la liste des commandes.
D03	**Encaisser en Mobile Money**	Critique	1. Réaliser une vente. 2. Payer via le mode Mobile Money.	Le paiement est enregistré sur le bon journal et distinct des espèces dans le récapitulatif de session.
D04	**Clôturer la session et contrôler les écarts de caisse**	Critique	1. Clôturer la session. 2. Saisir le montant réellement compté. 3. Valider.	L'écart entre théorique et compté est affiché, journalisé, et la session passe en statut Clôturée.
D05	**Vérifier le cloisonnement des cartes par caisse**	Critique	1. Ouvrir successivement les deux caisses. 2. Comparer les produits affichés.	Chaque caisse n'affiche que les produits de sa propre carte ; aucun produit de l'autre point de vente n'apparaît.
D06	**Appliquer une remise et la tracer**	Majeur	1. Appliquer une remise sur une ligne de ticket. 2. Encaisser.	La remise est appliquée au bon montant, tracée avec le vendeur, et visible dans les analyses.
D07	**Imprimer un ticket de caisse**	Majeur	1. Demander l'impression du ticket après paiement.	Le ticket s'imprime (ou s'affiche pour impression) avec les lignes, le total et le mode de règlement.
D08	**Encaisser hors connexion**	Majeur	1. Couper la connexion réseau.	Les ventes se poursuivent hors ligne puis se synchronisent sans perte ni doublon au retour du réseau.

			2. Encaisser 2 ventes. 3. Rétablir la connexion.	
D09	**Consulter les analyses de ventes**	Majeur	1. Ouvrir POS Analytics. 2. Filtrer par période et par caisse.	Le CA, le nombre de tickets et le panier moyen correspondent aux ventes réelles de la période filtrée.
D10	**Vérifier la carte de chaleur jours × heures**	Majeur	1. Ouvrir la heatmap des ventes.	Les heures de forte activité correspondent aux ventes effectivement saisies ; aucune case aberrante.
D11	**Contrôler la marge et le coût des ventes**	Majeur	1. Consulter les marges par produit et par catégorie.	La marge affichée correspond à (prix de vente − coût) et le CMV est cohérent avec les ventes.
D12	**Suivre les ventes par vendeur**	Mineur	1. Filtrer les ventes par vendeur sur la session.	Le détail par vendeur est exact et exploitable pour le suivi d'équipe.
E — Note de chambre · aite_hotel_pos_link				
E01	**Encaisser une consommation sur la note de chambre**	Critique	1. Au POS, composer un ticket. 2. Sélectionner le client du séjour. 3. Paiement → Note de chambre. 4. Valider.	Le paiement est accepté, le ticket mentionne la chambre, et aucun encaissement espèces n'est enregistré.
E02	**Vérifier l'alimentation du folio**	Critique	1. Ouvrir le folio de la chambre concernée.	La consommation du bar apparaît, datée, au bon montant, identifiée par sa caisse d'origine.
E03	**Ne jamais reporter au hasard**	Critique	1. Au POS, régler en Note de chambre un ticket d'un client sans folio ouvert (ou sans client). 2. Ouvrir Hôtel → Notes de chambre en attente.	Le ticket n'est rattaché à aucun folio : il attend dans « Notes de chambre en attente », où la réception choisit le folio.
E04	**Facturer le séjour incluant le bar**	Critique	1. Effectuer le check-out. 2. Générer la facture.	La facture unique comprend nuitées, extras et consommations du bar, avec un total exact.
E05	**Valider ou corriger un report côté réception**	Majeur	1. Ouvrir la liste des reports en attente. 2. Valider l'un, corriger ou refuser l'autre.	Le folio reflète la décision de la réception ; toute correction est tracée.
E06	**Reporter depuis deux caisses différentes**	Majeur	1. Reporter une consommation depuis chaque caisse.	Les deux reports arrivent sur le même folio en conservant l'identification de leur caisse.
E07	**Contrôler la ventilation comptable du bar**	Majeur	1. Consulter les écritures de la facture de séjour.	Le chiffre d'affaires du bar est ventilé sur son propre compte, distinct de l'hébergement.
E08	**Vérifier le comportement après départ du client**	Mineur	1. Effectuer le check-out. 2. Tenter un report sur cette chambre.	Le report est impossible sur un séjour clôturé ; un message clair est affiché.
F — Crédit clients (ardoises) · aite_pos_credit				
F01		Critique	1. Point de Vente → Configuration → Modes de	Le mode « Ardoise client » existe dès l'installation, case cochée ; seul un

	Activer la vente à crédit sur un mode de paiement		paiement. 2. Ouvrir « Ardoise client ». 3. Vérifier la case « Vente à crédit ».	mode coché ouvre une ardoise (pas la Note de chambre). Il n'y a pas de plafond de crédit par client.
F02	**Accorder un crédit à la caisse**	Critique	1. Composer un ticket. 2. Paiement → Crédit. 3. Sélectionner le client. 4. Valider.	La vente est enregistrée en crédit, l'encours du client augmente du montant exact.
F03	**Repérer les ardoises à relancer**	Critique	1. Ouvrir POS Crédit → Ardoises. 2. Lire la colonne Sévérité et le tableau de bord du crédit.	Chaque ardoise est classée selon son âge (Récente, En retard, Critique ; Réglée une fois soldée) ; les plus anciennes ressortent dans le tableau de bord. La relance se fait à la main.
F04	**Enregistrer un remboursement partiel**	Critique	1. Saisir un remboursement inférieur à l'encours (espèces).	L'encours diminue du montant exact ; le règlement est tracé avec sa date et son mode.
F05	**Solder complètement une ardoise**	Critique	1. Enregistrer un remboursement égal au solde.	L'encours passe à zéro et le client n'apparaît plus parmi les débiteurs.
F06	**Contrôler la balance âgée**	Majeur	1. Ouvrir le tableau de bord Crédit. 2. Examiner les tranches 0–30, 31–60, 61–90 et +90 jours.	Chaque créance est classée dans la bonne tranche d'ancienneté et le total correspond à l'encours global.
F07	**Vérifier le top débiteurs**	Majeur	1. Consulter la liste des principaux débiteurs.	Le classement par montant est exact et l'ancienneté affichée correspond à la plus vieille créance.
F08	**Contrôler le taux de recouvrement et le flux net**	Majeur	1. Consulter les indicateurs de recouvrement du mois.	Recouvré, nouveaux crédits et flux net sont cohérents avec les mouvements saisis.
F09	**Rembourser par Mobile Money**	Majeur	1. Enregistrer un remboursement via Mobile Money.	Le règlement est imputé au bon journal et distingué des espèces dans les états.
F10	**Vérifier les écritures comptables du crédit**	Majeur	1. Contrôler les écritures générées à l'octroi et au remboursement.	Les comptes clients sont mouvementés correctement, sans écriture orpheline ni double comptabilisation.
F11	**Suivre le crédit par caisse**	Mineur	1. Filtrer l'encours par point de vente.	La répartition par caisse est exacte et le total consolidé est conservé.
F12	**Éditer un relevé ou une relance client**	Mineur	1. Générer le relevé de compte du client.	Le document liste les créances avec leurs dates et le solde dû exact.
G — Fidélité · aite_loyalty				
G01	**Paramétrer le taux de points et les seuils VIP**	Critique	1. Paramètres → Fidélité. 2. Définir les points par 1 000 F et les seuils VIP / VVIP. 3. Enregistrer.	Les règles sont enregistrées et reprises lors des calculs suivants.
G02	**Cumuler des points sur une vente**	Critique	1. Encaisser une vente avec le client sélectionné.	Les points crédités correspondent exactement au montant dépensé et au taux paramétré.
G03		Critique		

	Déclencher le passage au niveau VIP		1. Réaliser la vente qui fait franchir le seuil. 2. Consulter la fiche client.	Le niveau passe à VIP au recalcul quotidien des statuts (tâche planifiée « Fidélité : recalcul des statuts clients »), dès que les seuils de dépenses ET de visites sont atteints.
G04	**Déclencher le passage VVIP**	Majeur	1. Franchir les seuils de dépenses, de visites et de pôles (hébergement, restauration, prestations) requis.	Le niveau VVIP n'est attribué que si les trois conditions paramétrées sont remplies.
G05	**Vérifier les catégories à points doublés**	Majeur	1. Vendre un produit de la catégorie concernée.	Les points crédités sont doublés uniquement pour cette catégorie.
G06	**Consulter le classement des clients fidèles**	Majeur	1. Ouvrir le classement des meilleurs clients.	Les totaux de points et les niveaux affichés correspondent aux fiches clients.
G07	**Afficher le niveau du client au moment de l'encaissement**	Majeur	1. Sélectionner le client au POS.	Le niveau (VIP / VVIP) est visible par le caissier avant validation du paiement.
G08	**Vendre sans client identifié**	Mineur	1. Encaisser une vente sans sélectionner de client.	La vente aboutit normalement ; aucun point n'est attribué et aucune erreur n'est levée.
H — Stock & inventaire · aite_stock_dashboard				
H01	**Contrôler la valorisation du stock**	Critique	1. Ouvrir le tableau de bord Stock.	Les valeurs au coût et au prix de vente correspondent aux quantités multipliées par les prix renseignés.
H02	**Déclencher une alerte de rupture**	Critique	1. Vendre jusqu'à passer sous le seuil, puis jusqu'à zéro. 2. Consulter les alertes.	L'article apparaît successivement en Sous seuil, Critique puis Rupture, selon les règles définies.
H03	**Vérifier les quantités suggérées à commander**	Critique	1. Consulter la colonne des quantités suggérées.	La suggestion tient compte du seuil, de la consommation et du délai de réapprovisionnement.
H04	**Réaliser un inventaire tournant avec écarts**	Critique	1. Saisir un inventaire avec des quantités comptées différentes. 2. Valider.	Les écarts sont calculés, valorisés, et le stock est ajusté après validation.
H05	**Contrôler le calcul du coulage**	Critique	1. Consulter l'indicateur de coulage du mois.	Le coulage correspond aux écarts constatés, et l'alerte se déclenche si le seuil défini est dépassé.
H06	**Vérifier la couverture de stock en jours**	Majeur	1. Consulter la couverture affichée pour l'article.	La couverture est cohérente avec le rythme de vente constaté.
H07	**Identifier les articles dormants**	Majeur	1. Consulter la liste des articles dormants.	L'article apparaît avec sa valeur immobilisée.
H08	**Transférer du stock entre deux dépôts**	Majeur	1. Effectuer un transfert cave → bar. 2. Contrôler les deux dépôts.	Les quantités sont décrémentées et incrémentées correctement ; le mouvement est tracé.
H09	**Vérifier la décrémentation automatique du stock**	Mineur	1. Vendre un article au POS. 2. Contrôler son stock.	Le stock diminue de la quantité vendue, sans décalage ni double décrémentation.

I — Achats & fournisseurs · aite_purchase_dashboard				
I01	**Créer un bon de commande fournisseur**	Critique	1. Achats → Créer une commande. 2. Ajouter les articles et les quantités. 3. Confirmer.	La commande est confirmée avec un montant total exact en FCFA.
I02	**Réceptionner une commande complète**	Critique	1. Valider la réception des quantités commandées.	Le stock est mis à jour et la commande passe au statut reçu.
I03	**Réceptionner partiellement une commande**	Critique	1. Réceptionner une quantité inférieure à la commande.	L'écart est visible, le reliquat reste attendu, et le stock n'augmente que des quantités réellement reçues.
I04	**Enregistrer la facture fournisseur et son échéance**	Critique	1. Créer la facture depuis la réception. 2. Renseigner l'échéance.	La facture est rattachée à la commande et apparaît dans l'échéancier à la bonne semaine.
I05	**Contrôler l'échéancier fournisseurs**	Majeur	1. Ouvrir le tableau de bord Achats.	Les montants échus et à venir sont classés correctement par semaine ; le total correspond aux dettes réelles.
I06	**Détecter une hausse de prix à la réception**	Majeur	1. Réceptionner le même article à un prix supérieur.	La variation est détectée et signalée avec l'ancien et le nouveau prix.
I07	**Calculer la ponctualité fournisseur (OTIF)**	Majeur	1. Consulter l'indicateur OTIF.	Le taux reflète les livraisons complètes et à l'heure sur la période.
I08	**Suivre les consignes fournisseurs**	Mineur	1. Consulter l'encours des consignes.	Le montant des consignes à rendre est exact et évolue avec les retours.
J — Pilotage — vue Direction · aite_direction_dashboard				
J01	**Ouvrir la vue Direction sans erreur**	Critique	1. Menu Direction → Vue consolidée. 2. Ouvrir la console du navigateur (F12).	L'écran s'affiche entièrement, sans erreur JavaScript en console, et tous les onglets sont accessibles.
J02	**Filtrer par période**	Critique	1. Appliquer successivement Aujourd'hui, Cette semaine, Ce mois et une période personnalisée.	Les indicateurs se recalculent à chaque changement et correspondent aux ventes de la période choisie.
J03	**Filtrer par caisse**	Critique	1. Sélectionner une seule caisse, puis toutes.	Les chiffres filtrés correspondent à la caisse sélectionnée ; le total consolidé est retrouvé sans filtre.
J04	**Filtrer par tranche horaire et par jour**	Critique	1. Appliquer une tranche (soir) puis un jour de la semaine.	Seules les ventes de la tranche ou du jour sélectionné sont prises en compte.
J05	**Vérifier le calcul du cash à risque**	Critique	1. Relever la valeur affichée. 2. La comparer à la somme des ardoises de plus de 30 jours et du coulage estimé.	La valeur affichée correspond au calcul attendu et n'est jamais négative.
J06	**Vérifier le solde crédits − dettes**	Critique	1. Relever l'indicateur et le comparer aux tableaux de bord Crédit et Achats.	Le solde correspond exactement à la différence entre les deux encours.
J07	**Contrôler la cohérence des tendances**	Majeur	1. Comparer la courbe de tendance aux chiffres détaillés.	La tendance et le pourcentage d'évolution reflètent les données réelles de la période.

J08	**Vérifier la liste d'actions « À traiter »**	Majeur	1. Ouvrir l'onglet À traiter.	Les actions proposées (relancer, payer, commander) correspondent à des situations réelles et sont priorisées.
J09	**Naviguer du chiffre vers le détail**	Majeur	1. Cliquer sur un indicateur pour ouvrir le tableau de bord spécialisé.	L'écran détaillé s'ouvre sur le bon périmètre, avec des chiffres cohérents avec le cockpit.
J10	**Vérifier le défilement et l'affichage**	Majeur	1. Faire défiler la page jusqu'en bas sur chaque onglet.	Le contenu défile correctement, les filtres restent visibles, aucun bloc n'est coupé.
K — Tableau de bord exécutif · aite_exec_dashboard				
K01	**Ouvrir le tableau de bord exécutif**	Majeur	1. Ouvrir le tableau de bord. 2. Contrôler la console (F12).	L'écran s'affiche sans erreur et les indicateurs sont renseignés.
K02	**Contrôler les indicateurs d'occupation**	Majeur	1. Comparer le taux d'occupation affiché au planning réel.	Le taux et le nombre de nuitées correspondent aux séjours enregistrés.
K03	**Filtrer la période du tableau de bord**	Mineur	1. Changer la période analysée.	Les indicateurs se recalculent de façon cohérente.
K04	**Vérifier la cohérence avec la vue Direction**	Mineur	1. Comparer les chiffres communs aux deux écrans.	Les valeurs communes sont identiques d'un écran à l'autre.
L — Jeu de démonstration · aite_demo_data				
L01	**Installer le jeu de démonstration**	Majeur	1. Installer aite_demo_data sur une base de test.	L'installation aboutit sans erreur et charge un établissement complet (chambres, produits, clients, historique).
L02	**Vérifier que tous les écrans sont alimentés**	Majeur	1. Parcourir planning, caisse, crédit, fidélité, stock, achats et Direction.	Chaque écran présente des données réalistes, en FCFA, sans zone vide.
L03	**Vérifier l'absence de données de démonstration en production**	Mineur	1. Contrôler que le module n'est pas installé sur la base de production.	Aucune donnée fictive n'apparaît dans l'environnement réel.
M — Transverse — sécurité, données, exploitation · tous modules				
M01	**Installer la suite complète dans l'ordre prévu**	Critique	1. Suivre la procédure d'installation du fichier INSTALLATION.md. 2. Installer les modules dans l'ordre indiqué.	Tous les modules s'installent sans erreur ; aucun message d'échec dans le log Odoo.
M02	**Ouvrir l'écran Paramètres en entier**	Critique	1. Paramètres → faire défiler jusqu'en bas.	L'écran s'affiche complètement, toutes les sections AITE sont présentes, sans erreur « field is undefined ».
M03	**Vérifier le cloisonnement des droits**	Critique	1. Se connecter en profil serveur, puis en profil gérant.	Le serveur n'accède ni aux marges ni aux tableaux de bord de direction ; le gérant accède à l'ensemble.
M04	**Contrôler la devise et les arrondis**	Critique	1. Vérifier les montants sur un ticket, une facture et un tableau de bord.	Tous les montants sont en FCFA, sans décimale parasite ni erreur d'arrondi.
M05		Majeur	1. Redémarrer le service Odoo.	

	Redémarrer le serveur et recharger l'application		2. Ctrl+Shift+R dans le navigateur.	Aucune régression après redémarrage ; les écrans se rechargent normalement.
M06	**Vérifier les temps de réponse**	Majeur	1. Ouvrir les principaux tableaux de bord sur un mois complet.	Chaque écran s'affiche en moins de 5 secondes dans des conditions normales d'exploitation.
M07	**Vérifier la sauvegarde et la restauration**	Majeur	1. Réaliser une sauvegarde. 2. La restaurer sur une base de test.	La restauration aboutit et les données sont intègres et complètes.
M08	**Exporter des données en Excel et PDF**	Majeur	1. Exporter une liste et un tableau de bord.	Les exports s'ouvrent correctement et contiennent les données affichées à l'écran.
M09	**Vérifier l'usage sur tablette**	Mineur	1. Ouvrir la caisse et les principaux écrans sur tablette.	Les écrans sont utilisables au doigt, sans élément inaccessible.
M10	**Mettre à niveau un module sans perte de données**	Critique	1. Remplacer le dossier d'un module. 2. Apps → Mettre à niveau. 3. Contrôler les données existantes.	La mise à niveau aboutit et aucune donnée antérieure n'est perdue ni altérée.
N — Taxe de séjour · aite_city_tax				
N01	**Vérifier le barème appliqué sur la fiche hôtel**	Critique	1. Ouvrir la fiche de l'hôtel → onglet Taxe de séjour.	Le barème du pays et de la catégorie s'affiche (ex. Cameroun 3 ★ : 3 000 F) avec une phrase expliquant ce qui sera facturé.
N02	**Taxe ajoutée automatiquement à la confirmation**	Critique	1. Confirmer la réservation. 2. Ouvrir le folio.	Une ligne « Taxe de séjour » apparaît sans saisie : 4 nuitées × 3 000 F = 12 000 F, sans TVA ; le total « Services » ne l'inclut pas.
N03	**Recalcul si le séjour change**	Critique	1. Prolonger le séjour d'une nuit. 2. Ajouter un adulte. 3. Changer la catégorie de l'hôtel (4 ★) puis revenir.	La ligne est recalculée à chaque changement ; une seule ligne de taxe subsiste ; le montant suit le barème.
N04	**Gel après facturation**	Critique	1. Facturer le folio. 2. Modifier la catégorie de l'hôtel.	La facture porte la ligne de taxe sans TVA ; le folio facturé n'est plus recalculé.
N05	**État mensuel à déclarer**	Critique	1. Facturation → Taxe de séjour. 2. Regrouper par mois.	Le tableau donne, par mois et par hôtel, les nuitées taxées et le montant collecté ; le total correspond aux folios ; export Excel OK.
N06	**Désactiver la collecte**	Majeur	1. Décocher « Collecter la taxe de séjour » sur l'hôtel.	Les folios ouverts perdent leur ligne de taxe ; les facturés ne bougent pas ; l'onglet affiche « désactivée ».
N07	**Message guidant vers la configuration**	Majeur	1. Créer un hôtel dans un pays non couvert.	Aucune taxe appliquée ; l'onglet indique où ajouter le barème ; l'ajout d'un barème l'active.
N08	**Modifier un montant de barème**	Majeur	1. Configuration → Barèmes → changer un montant. 2. Confirmer une nouvelle réservation.	Le nouveau montant s'applique aux nouveaux folios ; l'ancien reste sur les folios facturés.

O — Registre des clients & statistiques · aite_guest_registry				
O01	**Fiche créée et pré-remplie au check-in**	Critique	1. Faire le check-in. 2. Observer la réservation.	Une fiche d'enregistrement existe pour le client principal, pré-remplie (nom, pièce, nationalité, dates) ; un bandeau indique ce qu'il reste à faire ; bouton « Fiches d'enregistrement x/y ».
O02	**Compléter la fiche jusqu'à « Complète »**	Critique	1. Cliquer « compléter maintenant ». 2. Renseigner la date de naissance.	La colonne « Il manque » disparaît et la fiche passe « Complète » sans bouton ; le bandeau devient vert quand tous les occupants sont enregistrés.
O03	**Ajouter un accompagnant**	Critique	1. Dans la fenêtre Fiches d'enregistrement, ajouter une ligne pour l'accompagnant (étranger).	La fiche est complète d'emblée ; « Registre à jour 2/2 » ; le non-résident est identifié.
O04	**Imprimer la fiche d'enregistrement**	Critique	1. Cliquer l'icône imprimante (ou Imprimer la fiche).	PDF avec identité, pièce, séjour, chambre, cases de signature client et établissement.
O05	**Imprimer le registre de police sur une période**	Critique	1. Facturation → Registre de police (impression). 2. Choisir les dates. 3. Imprimer.	Le registre liste chronologiquement toutes les personnes hébergées sur la période (A4 paysage) ; une période vide affiche un message clair.
O06	**Statistiques d'hébergement**	Majeur	1. Facturation → Statistiques d'hébergement. 2. Regrouper par nationalité, puis par motif.	Arrivées, nuitées, résidents / non-résidents et répartitions correspondent aux fiches des clients arrivés ; export Excel.
O07	**Mémoriser la pièce sur le contact**	Majeur	1. Lier un contact à la fiche. 2. « Mémoriser sur la fiche client ».	Le contact porte désormais pièce et nationalité : la prochaine réservation sera pré-remplie.
O08	**Droits de lecture seule**	Majeur	1. Se connecter en Gouvernante. 2. Ouvrir le registre.	Lecture possible, modification refusée.
P — Gouvernante, inspections & maintenance · aite_housekeeping				
P01	**Lire le tableau des chambres sans formation**	Critique	1. Gouvernante → Tableau des chambres.	Toutes les chambres sont visibles, classées À nettoyer / En cours / À inspecter / Propre ; chaque carte dit quoi faire, le client, l'équipière ; un bouton par étape.
P02	**Répartir les chambres du jour**	Critique	1. Gouvernante → Répartir les chambres du jour. 2. Cocher les équipières. 3. Répartir.	Les tâches sont distribuées à tour de rôle ; sans équipière cochée, message clair.
P03	**Ma journée : commencer et terminer**	Critique	1. Ouvrir « Ma journée ». 2. « Je commence » puis « C'est fait ».	Elle ne voit que ses chambres ; la chambre passe « Nettoyage en cours » puis « Propre » ; durée mesurée.
P04	**Inspection avec checklist**	Critique	1. Après recouche, ouvrir l'inspection. 2. Laisser un point non coché avec remarque. 3. Valider.	La chambre repasse « À nettoyer » avec une tâche URGENTE reprenant la remarque, affectée à la même équipière ; une inspection conforme la rend propre.

P05	**Signaler une panne qui bloque la chambre**	Critique	1. Sur la carte, clé → « Signaler un problème ». 2. Cocher « chambre invendable ».	Demande créée dans Pannes & réparations ; chambre hors service, indisponible à la réservation ; badge de panne sur la carte.
P06	**Remise en vente automatique après réparation**	Critique	1. Passer la demande en « Réparé ».	La chambre revient en service, « À nettoyer », avec une tâche de remise en service ; plus de panne ouverte.
P07	**Panne sur chambre occupée**	Majeur	1. Signaler une panne bloquante sur une chambre occupée.	La demande est créée mais la chambre n'est pas mise hors service.
P08	**Objets trouvés**	Majeur	1. Gouvernante → Objets trouvés → créer. 2. Choisir la chambre. 3. « Rendu au client ».	Le séjour est deviné depuis la chambre et la date ; le statut passe « Rendu » daté.
P09	**Personnaliser la checklist d'inspection**	Mineur	1. Configuration → Points de contrôle. 2. Ajouter un point.	Les nouvelles inspections incluent le point ajouté.
Q — Indicateurs hôteliers — RevPAR, pickup, pace · aite_exec_dashboard, aite_direction_dashboard				
Q01	**Lire le taux d'occupation, l'ADR et le RevPAR**	Critique	1. Hôtel → Activité par pôle. 2. Période « Ce mois ». 3. Lire la rangée « Hébergement — indicateurs de performance ».	TO = nuitées vendues ÷ (chambres en service × jours) ; ADR = CA des nuitées ÷ nuitées vendues ; RevPAR = CA des nuitées ÷ chambres disponibles, et RevPAR = ADR × TO. Une chambre hors service ne compte pas comme disponible.
Q02	**Comprendre un indicateur sans formation**	Majeur	1. Survoler le « ? » de chaque carte (TO, ADR, RevPAR, pickup, pace).	Chaque carte affiche une phrase en français qui dit ce que mesure l'indicateur ; celle du RevPAR précise « chaque chambre disponible, vendue ou non ».
Q03	**Comparer avec l'an dernier**	Majeur	1. Choisir une période qui a un historique N-1. 2. Lire l'écart sous TO, ADR et RevPAR.	Un écart en % s'affiche, vert s'il est positif, rouge s'il est négatif ; sans historique N-1, aucun écart n'est affiché (pas de « 0 % » trompeur).
Q04	**Lire le pickup**	Majeur	1. Créer et confirmer une réservation pour dans 10 jours. 2. Recharger le tableau exécutif.	La carte « Réservations récentes (pickup) » augmente du nombre de nuits de la réservation ; une réservation pour dans 40 jours ne le change pas.
Q05	**Lire le pace du mois**	Mineur	1. Lire la carte « Rythme du mois (pace) ».	Elle donne les nuitées déjà réservées pour le mois, et celles qui l'étaient à la même date l'an dernier pour le même mois ; une réservation N-1 prise après cette date n'est pas comptée.
Q06	**Retrouver les mêmes chiffres dans le cockpit Direction**	Critique	1. Hôtel → Activité par pôle (tableau exécutif) : noter TO, ADR, RevPAR. 2. Direction → Vue d'ensemble, même période. 3. Cliquer une carte de la rangée « Hébergement ».	TO, ADR et RevPAR sont identiques sur les deux écrans ; le clic ouvre le tableau de bord exécutif.
Q07		Critique		

	Ouvrir le cockpit Direction au premier clic		1. Se connecter en administrateur. 2. Ouvrir Direction → Vue d'ensemble, puis chaque onglet.	Aucune erreur d'accès : l'administrateur reçoit d'office les profils Manager (Analyses POS) et Responsable (Crédit clients).
R — Restaurant — service à table (lot 1) · aite_pos_restaurant, aite_pos_credit, aite_pos_analytics, aite_pos_analytics_hr				
R01	**REST-01 c.1 — Aucune table sans code**	Critique	1. Toucher une table du plan. 2. Toucher « Retour » sans taper de code.	La fenêtre « Table n — votre code » s'ouvre (quatre points, un pavé) ; sans code, aucune table ne s'ouvre et le plan reste affiché, verrouillé.
R02	**REST-01 c.2 — Le code identifie l'employé**	Critique	1. Toucher une table libre. 2. Taper son code (4 chiffres). 3. Toucher le nombre de personnes.	Le code est validé seul au 4e chiffre ; l'écran de commande s'ouvre, le nom du serveur est en haut ; un code faux vide les points et affiche « Code inconnu. Retapez votre code. ».
R03	**REST-01 c.3 — Code obligatoire et unique**	Critique	1. Employés → Nouveau : nom, « Niveau en caisse » = Serveur. 2. Vider le code, enregistrer. 3. Taper 3 chiffres, enregistrer. 4. Taper le code d'un collègue, enregistrer.	Un code de 4 chiffres est proposé dès le niveau choisi, sur la première page, sans courriel demandé ; chaque enregistrement fautif est refusé et le message dit quoi corriger, sans jamais nommer le collègue dont le code est pris.
R04	**REST-02 c.1 — Ouverte par, encaissée par**	Critique	1. La caissière touche la table, tape son code, « J'encaisse », Espèces, Valider. 2. Point de Vente → Commandes → ouvrir l'addition.	La fiche indique « Ouverte par » : le serveur, « Encaissée par » : la caissière, et l'heure d'ouverture ; « Ouverte par » n'a pas changé.
R05	**REST-02 c.2 — Le code est demandé avant d'encaisser**	Critique	1. Toucher « J'encaisse ». 2. Taper le code du serveur. 3. Taper le code de la caissière.	La fenêtre « Code de la personne qui encaisse » s'ouvre, sous-titre « … ne peut pas encaisser : la caissière tape son code ici. » ; le code du serveur est refusé (« Vous ne pouvez pas encaisser. Appelez la caissière : elle tapera son code ici. ») ; celui de la caissière ouvre le paiement.
R06	**REST-02 c.3 — Qui a saisi quoi**	Majeur	1. Point de Vente → Commandes → ouvrir l'addition. 2. Bouton « Saisies ».	Une ligne par ajout : produit, quantité ajoutée, nom de l'employé, heure ; ni une division ni une réunion de tables n'y ajoutent de ligne.
R07	**REST-02 c.4 — Regrouper par « Ouverte par » et « Encaissée par »**	Majeur	1. Point de Vente → Analyse → Personnes et tables. 2. Regrouper par « Ouverte par », puis par « Encaissée par ».	Les tables, personnes et montants se lisent par serveur, puis par personne qui a encaissé.
R08	**REST-02 c.5 — Le code après chaque envoi**	Critique	1. Ajouter un produit, toucher « J'envoie ». 2. Toucher de nouveau la table.	Après « J'envoie » : notification « Envoyé : … », retour au plan, plus aucun nom en haut ; toucher la table redemande le code.
R09	**REST-03 c.1 — Un serveur n'annule pas seul**	Critique	1. Le serveur touche la ligne, puis ⌫ ⌫.	La fenêtre d'annulation s'ouvre : « Déjà envoyé : … Pour l'annuler, un chef de salle tape son code. », puis « Code

				d'un chef de salle » ; rien n'est retiré sans ce code.
R10	**REST-03 c.2 — Le tableau des droits, niveau par niveau**	Critique	1. Avec chaque code, essayer : ouvrir la caisse, encaisser, imprimer le rapport, sortir des espèces, fermer la caisse, annuler un produit envoyé, rembourser, changer un prix.	Serveur : refusé partout, avec le message du geste ; caissière : ouvre, encaisse, imprime le rapport ; chef de salle : en plus, espèces, annulation et fermeture ; manager : tout, y compris rembourser et le prix.
R11	**REST-03 c.3 — Le nouveau niveau s'applique à la réouverture**	Majeur	1. Le manager passe l'employé en « Caissière ». 2. Rouvrir la caisse (recharger la page). 3. Avec son code, « J'encaisse ».	Le paiement s'ouvre : le niveau changé s'applique dès la réouverture.
R12	**REST-04 c.1 — Le prix au seul manager**	Majeur	1. La caissière touche une ligne. 2. Toucher « Prix ». 3. Le manager prend la main (nom en haut, son code), touche « Prix ».	Pour la caissière, la touche « Prix » est grisée et le prix ne change pas ; pour le manager, elle est active.
R13	**REST-04 c.2 — Le manager crée un produit**	Majeur	1. Point de Vente → Produits → Nouveau : nom, prix en FCFA, catégorie du PdV. 2. Recharger la caisse.	Le produit est proposé dans sa famille à l'écran de commande.
R14	**REST-04 c.3 — Pas de configuration ni de rapport pour un serveur**	Majeur	1. Ouvrir le menu ≡. 2. Toucher « Imprimer le rapport » (s'il y a une imprimante), « Entrée ou sortie d'espèces », « Fermer la caisse ».	Le menu ne propose que Commandes, Entrée ou sortie d'espèces, Fermer la caisse (et Imprimer le rapport avec une imprimante) ; chaque geste réservé est refusé au serveur avec son message ; pas de « Modifier le plan ».
R15	**REST-05 c.1 — Le numéro, puis les personnes, avant tout produit**	Critique	1. Toucher une table libre du plan, taper son code.	La fenêtre enchaîne « Table n — combien de personnes ? » ; aucun produit ne peut être saisi avant.
R16	**REST-05 c.2 — La table touchée s'ouvre à son nom**	Critique	1. Toucher la table 12, taper son code, choisir les personnes.	L'écran de commande s'ouvre sur la table 12 : « Table 12 · ouverte par … · 0 min ».
R17	**REST-05 c.3 — Le numéro tapé au clavier**	Majeur	1. Bouton « Table » de la barre, taper 12, valider. 2. Taper son code.	La table 12 s'ouvre ; la fenêtre du clavier propose « Retour » (jamais « Discard »).
R18	**Q25 — Un numéro qui n'est pas sur le plan**	Majeur	1. Bouton « Table », taper 99, valider. 2. Taper son code, choisir 2 personnes.	Une table « 99 » s'ouvre à 2 personnes et compte comme une table (le refus d'un numéro inconnu est au lot 2).
R19	**REST-05 c.5 — La vente sans table (option)**	Mineur	1. Réglage décoché : regarder la barre du plan. 2. AITE le coche (caisse fermée), rouvrir la caisse. 3. Un serveur, puis la caissière, touchent « + ».	Décoché : pas de « + ». Coché : la caissière ouvre une vente sans table ni personnes (0 personne) ; le serveur est refusé (« La vente sans table n'est pas ouverte ici. Ouvrez une table du plan. »).
R20		Critique	1. Toucher la table, taper son code.	

	REST-06 c.1 — Les personnes avant tout produit			Huit gros boutons 1 à 8 et « 9 et plus » ; l'écran de commande ne s'ouvre qu'après le choix.
R21	**REST-06 c.2 — Sans nombre, la table ne s'ouvre pas**	Critique	1. Toucher « 9 et plus », ne rien taper. 2. Toucher « Retour ».	« Valider » reste grisé (« Il faut au moins une personne à table. ») ; « Retour » ramène au plan, la table reste libre.
R22	**REST-06 c.3 — Zéro n'existe pas**	Majeur	1. Chercher un bouton 0. 2. « 9 et plus », taper 0.	Aucun bouton 0 ; 0 tapé laisse « Valider » grisé.
R23	**REST-06 c.4 — Le nombre est sur l'addition**	Critique	1. Regarder la rangée de boutons de l'écran de commande. 2. Ouvrir l'addition dans Point de Vente → Commandes.	Le bouton indique « 4 personnes » ; la fiche de l'addition indique 4 convives.
R24	**REST-06 c.5 — Occupée dès la validation**	Critique	1. Revenir au plan (« Plan »). 2. Regarder le plan sur un autre poste.	La table est verte, avec sa durée, sur les deux postes ; un autre serveur qui la touche est refusé (c'est la table d'un collègue).
R25	**REST-06 c.6 — Une part portée sur une table libre**	Mineur	1. « Déplacer ou réunir » la part (« 12B ») vers la table 9.	Le nombre de personnes de la table 9 est demandé.
R26	**REST-07 c.1 — Corriger le nombre en deux touches**	Critique	1. Toucher « 5 personnes ». 2. Toucher 7 (« 9 et plus » au-delà de 8).	Le bouton indique « 7 personnes ».
R27	**REST-07 c.2 — Le rapport compte le nombre corrigé**	Majeur	1. Point de Vente → Analyse → Personnes et tables (Aujourd'hui).	La table compte pour 7 personnes.
R28	**REST-07 c.3 — Zéro refusé en cours de repas**	Majeur	1. Toucher « 7 personnes » et chercher 0.	Aucun moyen de saisir 0 personne : la table garde son nombre.
R29	**REST-09 c.1 — Les familles à l'ouverture d'une table**	Majeur	1. Ouvrir une table.	L'écran de commande montre les familles racines Nourriture et Boisson.
R30	**REST-09 c.2 — Les sous-familles**	Majeur	1. Toucher Boisson.	Alcoolisé et Non alcoolisé apparaissent.
R31	**REST-09 c.3 — Une sous-sous-famille**	Majeur	1. Toucher Bière.	Seules les bières sont proposées.
R32	**REST-09 c.4 — Remonter d'un niveau**	Mineur	1. Retoucher la famille active.	La caisse remonte d'un niveau.
R33	**REST-09 c.5 — Un produit rangé dans « Vin »**	Mineur	1. Ranger un produit dans la catégorie du PdV « Vin ». 2. Recharger la caisse.	Le produit apparaît sous Boisson > Alcoolisé > Vin.
R34	**REST-10 c.1 — Retirer ce qui n'est pas parti**	Critique	1. Toucher la ligne, ⌫, ⌫.	La ligne disparaît, sans code ni trace.
R35	**REST-10 c.2 — Ce qui est parti ne se retire plus**	Critique	1. Toucher la ligne, taper un chiffre plus petit. 2. ⌫, ⌫.	Le chiffre plus petit est ignoré ; ⌫ ⌫ ouvre la fenêtre d'annulation qui demande le code d'un chef de salle.

R36	**REST-10 c.3 — La 4ᵉ part librement**	Critique	1. ⌫, ⌫ sur la ligne des bières. 2. ⌫, ⌫ encore.	La 4ᵉ est retirée librement, les trois envoyées restent ; la seconde fois, la fenêtre d'annulation s'ouvre.
R37	**REST-10 c.4 — Verrouillé même sans imprimante**	Critique	1. Envoyer un produit de cette famille. 2. ⌫, ⌫.	La fenêtre d'annulation s'ouvre, comme pour les autres produits.
R38	**REST-10 c.5 — Même refus sur un autre poste ou après rechargement**	Critique	1. Sur un autre poste (ou après Ctrl+F5), ouvrir la table. 2. ⌫, ⌫ sur la ligne envoyée.	La fenêtre d'annulation s'ouvre de la même façon.
R39	**REST-10 c.6 — Annuler une table entière**	Critique	1. Actions → « Annuler la table ». 2. Recommencer depuis ≡ → Commandes → corbeille.	La fenêtre « Annuler la table n » s'ouvre directement (code d'un chef de salle, motif), sans la confirmation d'Odoo ; avec le code et le motif, la table est libérée et chaque produit est tracé.
R40	**REST-10 c.7 — Pas de remise pour le ramener à zéro**	Critique	1. Toucher la ligne, regarder la touche « % ».	La touche « % » est grisée pour tous : aucune remise n'est proposée.
R41	**REST-10 c.8 — Diviser et déplacer restent libres**	Critique	1. Actions → « Diviser l'addition ». 2. Actions → « Déplacer ou réunir » vers l'autre table.	Aucune fenêtre d'annulation, aucune ligne dans Restaurant → Annulations.
R42	**REST-10 c.9 — Fermer la caisse avec des tables ouvertes**	Critique	1. ≡ → Fermer la caisse, code d'un chef de salle, espèces comptées, « Fermer la caisse ». 2. « Annuler ces tables », toucher un motif.	Message « 2 tables sont encore ouvertes : … Encaissez-les, ou annulez-les avec un motif, avant de fermer. » ; le motif seul suffit (le code est déjà tapé) ; chaque produit est tracé « Fermeture », la caisse se ferme.
R43	**REST-11 c.1 — Le code du chef de salle annule**	Critique	1. ⌫ ⌫ sur la ligne, « Combien ? » si besoin. 2. Le chef de salle tape son code, touche un motif.	Notification « Annulation faite : 1 … , par … » ; la quantité baisse ; un bon d'annulation part en cuisine (« Bon d'annulation envoyé. »).
R44	**REST-11 c.2 — Le serveur reste identifié**	Majeur	1. Regarder le nom en haut de l'écran.	Le nom du serveur est toujours en haut : il continue sa table.
R45	**REST-11 c.3 — Le code d'un serveur ou d'une caissière ne suffit pas**	Critique	1. Taper le code d'un serveur. 2. Taper celui de la caissière.	Refusé à chaque fois : « Ce code ne peut pas annuler. Il faut celui d'un chef de salle, d'un superviseur ou du manager. ».
R46	**REST-11 c.4 — La trace dit qui a demandé et qui a autorisé**	Critique	1. Restaurant → Annulations.	« Demandée par » : le serveur ; « Autorisée par » : le chef de salle.
R47	**REST-12 c.1 — Ce que lit le manager**	Critique	1. Restaurant → Annulations (Aujourd'hui d'office).	Chaque ligne donne la date et l'heure, la table, le produit, la quantité, le montant en FCFA, demandée par, autorisée par, le motif et la précision ; les totaux sont en bas.
R48		Critique	1. Restaurant → Annulations.	Aucune ligne pour ces gestes.

	REST-12 c.2 — Les déplacements ne sont pas des annulations			
R49	**REST-12 c.3 — Le journal ne se modifie pas**	Critique	1. Avec le compte du manager, puis de l'administrateur, tenter de modifier ou supprimer la ligne.	Refusé pour tous : « Une annulation enregistrée ne se modifie pas et ne s'efface pas : c'est la trace demandée par le manager. ».
R50	**REST-12 c.4 — Pas d'annulation sans motif**	Critique	1. Toucher « Retour » sans motif. 2. Rouvrir, toucher « Autre », valider sans précision. 3. Écrire une précision, valider.	Sans motif, rien n'est annulé ; « Autre » sans précision : « Écrivez en quelques mots pourquoi. » ; avec la précision, la ligne porte le motif et la précision.
R51	**REST-12 c.5 — Un motif ajouté est proposé aussitôt**	Majeur	1. Point de Vente → Configuration → Motifs d'annulation → Nouveau. 2. Annuler un produit sur la caisse, sans la recharger.	Le nouveau motif est proposé dans la fenêtre d'annulation.
R52	**REST-12 — Ce qui arrive sans code est tracé**	Majeur	1. Restaurant → Annulations, filtre « Sans code ».	Une ligne « Retrait sans code » ou « Annulation sans code », sans « Autorisée par » ; la vente n'a jamais été bloquée.
R53	**REST-13 c.1 — Réunir deux tables**	Critique	1. Sur la table 5 : Actions → « Déplacer ou réunir ». 2. Toucher la table 4.	La table 4 porte tous les produits des deux tables ; la table 5 est libre.
R54	**REST-13 c.2 — Pas de bon renvoyé à la réunion**	Majeur	1. Réunir les tables.	Aucun bon n'est renvoyé en cuisine pour ces produits.
R55	**REST-13 c.3 — Pas d'annulation à la réunion**	Critique	1. Restaurant → Annulations.	Aucune ligne pour la table absorbée.
R56	**REST-13 c.4 — Les personnes s'additionnent**	Majeur	1. Réunir les deux tables.	L'addition compte 7 personnes et garde l'heure d'ouverture la plus ancienne.
R57	**REST-14 c.1 — Diviser par produits**	Critique	1. Actions → « Diviser l'addition ». 2. Choisir deux produits, « Créer l'addition à part ».	Une addition « 5B » porte ces deux produits, la table 5 garde les quatre autres ; tout sélectionner est refusé (« Toute l'addition est sélectionnée : il n'y a rien à diviser. Encaissez la table directement. »).
R58	**REST-14 c.2 — Pas de bon ni d'annulation à la division**	Critique	1. Diviser l'addition.	Aucun bon renvoyé, aucune ligne dans Restaurant → Annulations.
R59	**REST-14 c.3 — Après la part, la table reste ouverte**	Majeur	1. Encaisser « 5B ».	La caisse revient à la table 5, toujours ouverte avec ses quatre produits, même personne identifiée.
R60	**REST-15 c.1 — Déplacer une bière vers une autre table**	Majeur	1. Table 3 : « Diviser l'addition », choisir la bière, « Créer l'addition à part ».	La bière est sur l'addition de la 7 et plus sur celle de la 3 (en deux gestes).

			2. Sur la part : « Déplacer ou réunir » vers la table 7.	
R61	**REST-15 c.2 — Vers une table libre**	Majeur	1. Diviser deux produits de la table 3, puis « Déplacer ou réunir » la part vers la table 9.	La caisse demande les personnes de la table 9, qui devient occupée avec ces deux produits.
R62	**REST-15 c.3 — Pas de bon ni d'annulation au déplacement**	Critique	1. Déplacer des produits envoyés.	Aucun bon renvoyé, aucune ligne dans Restaurant → Annulations.
R63	**REST-16 c.1 — Le plan est l'écran de repos**	Critique	1. Ouvrir la caisse sur une tablette.	Le plan s'affiche avec toutes les tables et leurs numéros, sans écran « Déverrouiller la caisse » ; phrase « Touchez une table, puis tapez votre code. ».
R64	**REST-16 c.2 — Une table ouverte se distingue**	Critique	1. Regarder le plan.	Elle est verte, les tables libres sont grises.
R65	**REST-16 c.3 — Le plan ne se modifie pas depuis la caisse**	Majeur	1. Chercher « Modifier le plan ». 2. Glisser une table sur une autre.	« Modifier le plan » n'est pas proposé ; glisser une table ne la déplace pas et ne relie pas deux tables.
R66	**REST-17 c.1 — Verte, puis orange**	Critique	1. Ouvrir une table, ne plus toucher l'écran. 2. Regarder à 59, puis à 61 minutes.	Verte à 59 minutes ; orange au plus tard à 61 minutes, sans que personne n'ait touché l'écran ; la légende dit « Orange : ouverte depuis plus de 60 min, proposez l'addition ».
R67	**REST-17 c.2 — Poste laissé seul 10 minutes**	Critique	1. Ne plus toucher l'écran pendant 10 minutes.	Après 5 minutes, le poste revient au plan, verrouillé (choix écrit : écart à Q17) ; le plan et ses couleurs restent affichés, sans écran de veille.
R68	**REST-17 c.3 — Encaissée, elle redevient libre**	Critique	1. La caissière l'encaisse.	La table redevient grise, sans durée.
R69	**REST-17 c.4 — Un autre délai**	Majeur	1. Réglages du Point de Vente → « Délai avant l'orange (minutes) » = 90. 2. Rouvrir la caisse.	La phrase sous le réglage dit « plus de 90 minutes » dès la saisie ; à la réouverture, l'orange vient après 90 minutes.
R70	**REST-17 c.5 — La durée suit la première ouverture**	Majeur	1. La déplacer, la diviser ou la réunir.	La durée affichée reste comptée depuis la première ouverture.
R71	**REST-17 c.6 — La durée se lit sur la table**	Majeur	1. Regarder le plan.	« 40 min » sous le numéro ; à partir d'une heure, « 1 h 05 » ; la même durée dans la phrase d'état de l'écran de commande.
R72	**REST-18 c.1 — Le stock de départ**	Critique	1. Fiche du produit → « Mettre à jour la quantité » : 24.	Le stock vaut 24 ; la caisse le vend de nouveau en moins d'une minute.
R73	**REST-18 c.2 — La saisie est datée et signée**	Mineur	1. Inventaire → Rapports → Historique des mouvements.	La saisie est datée et porte le nom de celui qui l'a faite.
R74		Mineur		Chaque saisie est retrouvée.

	REST-18 c.4 — Retrouver les saisies de la semaine		1. Historique des mouvements, filtrer la semaine.	
R75	**REST-19 c.1 — Produit épuisé**	Critique	1. Le toucher sur l'écran de commande. 2. Le lire au code-barres. 3. Taper une quantité au pavé sur sa ligne.	Refus titré « Produit épuisé » : « Plus de … en stock. Si la bouteille est bien là, demandez au manager d'enregistrer l'entrée de stock : la vente repassera aussitôt. » ; rien n'est ajouté.
R76	**REST-19 c.2 — Vendable en moins d'une minute après une entrée**	Critique	1. Le manager enregistre une entrée de stock. 2. Sans recharger la caisse, toucher le produit.	La vente passe.
R77	**REST-19 c.3 — Les plats se vendent toujours**	Critique	1. Toucher le plat.	La vente passe.
R78	**REST-19 c.4 — Ce qui est parti compte sur tous les postes**	Critique	1. Envoyer ces 2 unités sur une table non encaissée. 2. Sur un autre poste, ajouter le produit.	Refusé (« Produit épuisé ») au plus tard une minute après l'envoi.
R79	**Q59 — Hors connexion, la caisse vend**	Mineur	1. Couper le réseau, ajouter un produit suivi.	La vente passe (aucun contrôle de stock hors connexion) ; annuler, ouvrir et fermer la caisse sont impossibles (« Pas de réseau : … »).
R80	**REST-22 c.1 — Le rapport du jour**	Critique	1. Restaurant → Annulations.	Trois lignes et leur total (quantité, montant en FCFA).
R81	**REST-22 c.2 — Sous-totaux par responsable ou par motif**	Majeur	1. Regrouper par « Autorisée par », puis par motif ; vue croisée.	Un sous-total par responsable, puis par motif.
R82	**REST-22 c.3 — Les déplacements n'y figurent pas**	Critique	1. Lire le rapport des annulations.	Aucun de ces gestes n'y figure.
R83	**REST-22 c.4, AH-05 — Le chef de salle lit sans accès à la caisse**	Critique	1. Se connecter avec ce compte. 2. Ouvrir Restaurant → Annulations.	Le rapport s'ouvre ; ni le menu Point de Vente, ni les commandes, ni la configuration de la caisse ne lui sont accessibles.
R84	**REST-23 c.1 — Une famille additionne ses sous-familles**	Critique	1. Point de Vente → Analyse → Analyse AITE → Tableau croisé & graphique. 2. Favori « Ventes par famille ».	Lignes Famille > Sous-famille, une seule colonne « Total » (quatre mesures, pas de colonne par catégorie) : « Boisson » = Alcoolisé + Non alcoolisé, et chaque sous-famille la somme de ses produits.
R85	**REST-23 c.2 — Une seule famille**	Majeur	1. Taper « Pizzas » dans la recherche, choisir « Famille ».	Seules les pizzas, avec quantités et montants ; « Alcoolisé » tapé ne ramène pas « Non alcoolisé ».
R86	**REST-23 c.3 — Un seul produit**	Majeur	1. Taper le nom d'un produit, choisir « Produit ».	Seules les ventes de ce produit.
R87	**REST-23 c.4 — Un produit compté une seule fois**	Majeur	1. Comparer la somme des familles au total.	La somme des familles est le total ; un produit rangé dans plusieurs familles ne compte que dans la première.

R88	**REST-24 c.1 — Cette semaine**	Majeur	1. Personnes et tables, puis Annulations : filtre « Cette semaine ».	Les chiffres du lundi à aujourd'hui.
R89	**REST-24 c.2 — Une période libre**	Majeur	1. Filtre de date : du 01/12/2026 au 15/12/2026.	Seules les ventes de ces quinze jours sont comptées.
R90	**REST-24 c.3 — Une période vide dit quoi faire**	Majeur	1. Ouvrir Personnes et tables sur cette période.	L'écran dit qu'il n'y a rien sur cette période et invite à la changer.
R91	**REST-25 c.1 — Tables, personnes et ventes sur la même page**	Critique	1. Point de Vente → Analyse → Personnes et tables (Aujourd'hui).	3 tables, 13 personnes et 130 000 FCFA sur la même page.
R92	**REST-25 c.2 — Les quantités vendues de chaque produit**	Critique	1. Point de Vente → Analyse → « Détails des ventes ». 2. Choisir la même période (dates de début et de fin), imprimer.	Le rapport donne la quantité vendue et le montant de chaque produit, par catégorie ; les mêmes quantités figurent dans le rapport de fermeture de la session.
R93	**REST-25 c.3 — Une table divisée compte une fois**	Critique	1. Encaisser les deux additions. 2. Personnes et tables.	1 table et 6 personnes.
R94	**REST-25 c.4 — Ni ouverte ni annulée**	Critique	1. Personnes et tables.	Ni l'une ni l'autre n'est comptée (ni les remboursements).
R95	**REST-25 c.5 — Le rapport de fermeture**	Critique	1. Point de Vente → Analyse → Rapport de session (ou « Imprimer le rapport » à la caisse).	Le rapport indique le nombre de tables et de personnes, les ventes sans table et les annulations de la session (table, produit, quantité, montant, motif, autorisée par) : le chef de salle n'a rien à rédiger, il signe.
R96	**REST-25 c.6 — Les ventes sans table à part**	Mineur	1. Personnes et tables.	2 tables, 6 personnes et, à part, 3 ventes sans table.
R97	**REST-26 c.1 — Prix moyen par personne (tableau de bord standard)**	Mineur	1. Point de Vente → Tableau de bord.	Le prix moyen par personne est de 10 000 FCFA (le tableau standard compte aussi les ventes sans table et les remboursements : à contrôler à l'écran ; le calcul selon nos règles est au lot 2).
R98	**REST-26 c.2 — Pas de moyenne sans table**	Mineur	1. Tableau de bord sur cette période.	Aucune moyenne n'est affichée.
R99	**REST-08 c.4 — Le client sur la table (bouton « Client »)**	Majeur	1. Toucher « Client », choisir un client. 2. Encaisser une autre table sans client.	Le client est rattaché à l'addition ; une table sans client s'encaisse sans rien réclamer.
R100	**AH-01 — L'ardoise naît seulement d'une addition réglée**	Critique	1. Le manager choisit l'ardoise au paiement, revient au plan sans valider. 2. Annuler la table. 3. Une autre table : ardoise, Valider.	Aucune ardoise tant que l'addition n'est pas réglée ; aucune ardoise ouverte après l'annulation ; une ardoise du bon montant après la validation (POS Crédit → Ardoises).
R101		Critique	1. Caisse du restaurant : écran de paiement avec la	Restaurant : « Mettre sur ardoise » et l'ardoise n'apparaissent que pour le

	AH-02 — L'ardoise réservée au manager en restaurant		caissière, puis avec le manager. 2. Autre caisse : écran de paiement.	manager. Autre caisse : le bouton est là, comme avant.
R102	**AH-03 — Le serveur dans les analyses**	**Critique**	1. Analyse AITE → Tableau croisé : regrouper par « Serveur (ouverte par) », puis par « Encaissée par ».	Les deux serveurs sont distingués ; « Encaissée par » donne la caissière ; le compte Odoo s'affiche « Compte Odoo ».
R103	**AH-12 — Restaurant seul, sans hôtel**	**Critique**	1. Installer les 4 modules (INSTALLATION.md, §9). 2. Ouvrir Point de Vente.	Installation sans erreur ; aucun menu ni module hôtelier ; société en FCFA ; caisse « Restaurant » prête (Espèces, Mobile Money, salle « Salle », case « Service à table contrôlé » cochée).

7. Procès-verbal de recette

Le présent procès-verbal est établi à l'issue des tests décrits ci-dessus, entre le client et AITE Consulting SARL.

ÉLÉMENT	VALEUR
Client / établissement	
Solution testée	AITE HOUSE — 18 modules, Odoo 18
Environnement et base	
Période de recette	du au
Cas déroulés / total	/ 249
Cas en OK · en KO	
Anomalies ouvertes (bloquantes / majeures / mineures)	

Décision

	DÉCISION	OBSERVATIONS
☐	**Recette prononcée sans réserve**	
☐	**Recette prononcée avec réserves**	réserves listées en annexe
☐	**Recette refusée**	nouvelle session à planifier

Réserves et engagements de correction

Pour le client

Nom et qualité :

Date :

Signature et cachet :

Pour AITE Consulting SARL

Nom et qualité :

Date :

Signature et cachet :

AITE Consulting SARL — Douala, Makepe Bloc F · info@aite-consulting.com · (+237) 673 373 367 / 656 801 098 · https://aite-consulting.com