RAFAEL RAZEIRA / ESTÚDIO

PLANO E VALIDAÇÃO · VERSÃO 1.5 · UTILIDADE COMERCIAL

Performance.

Sua loja em evolução.

Dados, decisões e acompanhamento. Validar a utilidade com lojistas antes de ampliar integrações e inteligência artificial.

Produto, jornada, design, regras, simulação e integração.

07	05	01
propostas estruturadas	etapas de entrega	rodada de validação

Protótipo independente · dados fictícios

Planejamento; aplicativo ativo na 1.4 A/B. Atualizado em 13 de outubro de 2026.

Integração ao painel real ainda não ativada.

O que está neste documento.

1. A prioridade muda para utilidade

2. As sete melhorias: o que existe e o que falta

3. Sequência de entrega e critérios de avanço

4. Validação antes da integração

5. Fontes reais: inventário e lacunas

6. Contrato mínimo de dados

7. Prioridade comercial com justificativa

8. Ocorrências e missões ao longo do tempo

9. O ciclo depois da ação

10. Experiência adaptativa

11. Retrospectiva mensal sem misturar trabalho e resultado

12. Intelligence real como camada de explicação

13. Integração futura com AI Studio

14. Piloto técnico e critérios de aceitação

15. Como medir utilidade e decidir sobre recorrência

16. Resultado deste planejamento

Estúdio Rafael Razeira · 13/10/2026 · Planejamento a partir da análise do documento consolidado

A próxima evolução deve transformar a experiência construída em orientação útil para a operação da loja. As quatro perguntas centrais são: o que aconteceu, o que merece atenção, o que posso fazer agora e o que aconteceu depois.

Este plano incorpora as sete melhorias propostas por Rafael, confrontadas com o código e a documentação atuais. O aplicativo ativo continua sendo o experimento 1.4 A/B, com dados fictícios e emblemas até 100. O documento não registra entrevistas realizadas, conexão de bancos de clientes, ativação de IA paga ou publicação.

1. A prioridade muda para utilidade

A 1.5 terá como eixo validação com lojistas, qualidade dos dados e decisões acompanhadas. IA generativa entra como ferramenta de interpretação após esses fundamentos. O desenho dos emblemas e os nove modelos de missão constituem uma base suficiente para esta etapa.

Abrir o painel diariamente não será uma missão nem uma medida isolada de sucesso. O valor deve aparecer quando houver algo útil para conferir ou uma evidência nova para consultar. Uma loja em dia precisa poder reconhecer isso e sair sem pendências artificiais.

Produto	Papel a validar
Vitrine Digital	Apresentar produtos, organizar escolhas e facilitar contato pelo WhatsApp
Performance	Interpretar sinais, sugerir o próximo cuidado e acompanhar decisões
Intelligence	Explicar uma evidência e ajudar a preparar uma ação revisável
AI Studio	Produzir ou ajustar conteúdo visual com referência e aprovação

A recorrência comercial do Performance dependerá de utilidade demonstrada, qualidade de orientação e acompanhamento. Quantidade de níveis ou presença de IA não comprovam disposição para assinar. Preços e ofertas publicadas não são alterados por este plano.

2. As sete melhorias: o que existe e o que falta

Proposta	Base já existente	Próxima entrega necessária
Assistente de prioridades	Diagnóstico determinístico e uma recomendação principal	Adaptar à cobertura real, explicar desempates e revalidar o destino

Proposta	Base já existente	Próxima entrega necessária
Missões por atividade	Ocorrências, eventos, janelas e recompensa única	Adaptador de fontes reais e recorrência persistida por loja
Acompanhamento posterior	Declarações e comparação de períodos compatíveis	Receber evidências reais e simplificar os estados do ciclo
Integração com AI Studio	Código de imagens, projetos, edição e custos no CRM	Autorização loja/operador, vínculo com a peça e retorno revisável
Experiência adaptativa	Três profundidades de leitura no mapa	Aplicar a cobertura de dados ao Início e à orientação
Retrospectiva mensal	Histórico e reconhecimento distinguem decisão de melhoria	Síntese mensal com indicadores separados e fontes explícitas
Intelligence real	Contexto, interface, provedor simulado e limites	Contrato generativo, avaliação, custo e piloto de leitura

Os primeiros três pontos precisam de integração e refinamento, não de outro motor paralelo. A validação deve ocorrer com a versão atual antes de ampliar significativamente o conjunto de funcionalidades.

3. Sequência de entrega e critérios de avanço

Etapa	Entrega	Critério para avançar
A — validar	Cinco sessões, registro de entendimento e utilidade	Corrigir confusões críticas e demonstrar ação compreensível
B — leitura real	Uma loja piloto, adaptador autorizado e fontes reconciliadas	Dados rastreáveis, isolamento comprovado e recomendações revisáveis
C — ações confirmadas	Cuidados reais, transação ou outbox e acompanhamento	Operação/recompensa única, rollback e destinos corretos
D — ampliar orientação	Retrospectiva, adaptação e IA contextual avaliada	Fatos corretos, respostas úteis, custo e falhas controlados
E — conteúdo visual	Integração assistida com AI Studio	Referência real, revisão, autorização e retorno sem publicação automática

Não há prazo fechado: a etapa B depende de escolher uma loja, identificar seu banco e conferir a coleta existente. A etapa D pode preparar avaliação sintética em paralelo, mas não depende de ativar uma API paga para validar a proposta.

4. Validação antes da integração

Usar a ficha atual de validação com cinco lojistas, em sessões individuais de 25–35 minutos. Executar a 1.4 simulada no dispositivo habitual quando possível, sem solicitar credenciais ou dados pessoais de clientes.

Observar se o participante entende a evidência, identifica uma ação e explica o que ainda falta saber. Registrar a decisão anterior, a decisão depois da informação e o motivo. Separar descoberta nova, confirmação útil e informação que não muda o trabalho.

Critérios preliminares: quatro dos cinco explicam uma oportunidade e um próximo passo em menos de um minuto, sem ajuda; quatro concluem a ação central sem ajuda; nenhuma confusão persistente entre decisão e reposição, consulta e declaração, clique e venda ou diferença temporal e causa. Os números são critérios de projeto, não validação estatística.

Convidar e agendar participantes é uma etapa de organização do piloto. A ficha permanece em branco até a pesquisa. Depois da rodada, registrar evidências e decisões; corrigir e repetir as tarefas afetadas antes de ligar uma loja real.

5. Fontes reais: inventário e lacunas

O repositório principal contém código e SQL de coleta central. A inspeção desta tarefa foi local e de leitura: não conferiu migrações aplicadas, dados disponíveis em produção ou credenciais. A existência de um arquivo não comprova que a fonte está implantada ou completa.

Fonte inspecionada	Uso potencial	Verificação ainda necessária
`supabase/performance.sql`	Visitas, peça aberta, WhatsApp, buscas e esgotados	Implantação, identidade, janelas, fuso e critério de visitante
`supabase/performance-interesse.sql`	Exposição, favoritos, sacola e WhatsApp da sacola	Cobertura, versão e semântica de cada evento
`lib/performance/dados.ts`	Lojas e resumos no CRM	Vínculo com usuário autorizado do painel da loja
`lib/performance/relatorio.ts`	Leitura mensal e dados de interesse	Granularidade suficiente e mês encerrado/parcial
Banco de catálogo de cada vitrine	Produto, variação, publicação e disponibilidade	Identificação de tabelas, IDs estáveis e gravação autorizada
Histórico de missões do experimento	Modelo de objetivo, recompensa e grupos	Novo armazenamento por loja; não copiar XP fictício
Código do AI Studio no CRM	Projetos, referências, imagens e custos	Disponibilidade do serviço e permissão por loja/produto

O dono do CRM não é automaticamente o usuário do painel do lojista. A chave de rastreamento da vitrine e o token do relatório têm finalidades próprias; não são credenciais para editar produtos ou conceder XP.

Favorito, sacola e consulta a um esgotado não são declaração explícita de interesse por tamanho. O SQL de interesse inspecionado não contém a ação equivalente à segunda confirmação da demonstração 1.4. Essa coleta precisa de contrato próprio antes de mostrar “pessoas declararam interesse”.

Contagens de pessoas que favoritaram durante um período não equivalem necessariamente à quantidade de favoritos ativos agora. Sacola sem clique posterior também não demonstra abandono de compra. Eventos anônimos de navegador não identificam uma pessoa em todos os dispositivos.

6. Contrato mínimo de dados

O adaptador deve traduzir fontes verificadas para o motor, sem inventar valores ausentes. Catálogo e eventos precisam de correspondência estável, independente de nomes e URLs que podem mudar.

Campo	Regra de uso
Loja	Identidade autorizada, resolvida no servidor
Produto/variação	IDs estáveis e mapa de slugs antigos quando necessário
Fonte e evento	Origem verificável, identificador estável e versão
Tempo	Data do servidor, início/fim da janela e fuso da loja
População	Visitante da loja, da peça ou exposto ao card, explicitamente distinto
Métrica	Evento bruto ou pessoa distinta, sem misturar ambos
Qualidade	Cobertura, atraso, deduplicação e lacunas conhecidas
Disponibilidade	Estado atual, versão e histórico quando realmente coletado

Começar pelo mínimo que sustenta as ações existentes. Caso só existam agregados mensais, mostrar fatos mensais; não reconstruir visitantes, janelas de 14 dias ou trajetórias individuais a partir deles.

Cada importação deve registrar fonte, instante, versão e período. Comparar amostras do adaptador com consultas de origem. Leitura incompleta aparece como indisponível ou parcial; zero só aparece quando a coleta válida realmente observou zero.

7. Prioridade comercial com justificativa

Manter uma recomendação principal. Antes de comparar relevância, descartar evidências inválidas e destinos sem ação disponível. O que restar usa critérios explícitos e revisáveis, evitando um número opaco de “impacto” sem calibração.

Ordem inicial proposta: necessidade operacional verificável com interesse explícito em variação indisponível; apresentação ausente com procura qualificada; cuidados estruturais de catálogo/disponibilidade; análise de campanhas e buscas encerradas; leitura informativa sem ação obrigatória. A ordem final deve ser testada com os lojistas.

Usar recência e consistência da fonte no desempate. Uma evidência vencida não deve continuar no topo indefinidamente. Registrar por que uma recomendação foi mostrada, guardada ou descartada, sem premiar a navegação.

Exemplo de copy, condicionado à fonte real: **“12 pessoas declararam interesse no tamanho 41 desta peça nos últimos sete dias. Confira a disponibilidade antes de avaliar reposição.”** O CTA abre a mesma peça e revalida o estado. Se já estiver disponível, a orientação muda.

Oito dezenas de visitas e poucos cliques podem ser apresentados como fatos. Isso não basta, sozinho, para diagnosticar “baixa conversão”. Campanha com poucos contatos também exige referência, população e contexto antes de receber julgamento.

8. Ocorrências e missões ao longo do tempo

Reaproveitar os nove modelos e as regras de recorrência. Uma ocorrência identifica loja, entidade, necessidade, versão da regra, fonte e janela. Novos dados podem gerar uma oportunidade; a mesma necessidade resolvida não volta como outra recompensa apenas porque recebeu mais visitas.

Fotos e informações estruturais continuam pontuais. Uma divergência posterior genuína pode criar revisão própria. Nova campanha concluída ou nova janela elegível pode gerar análise quando não reutiliza a fonte anterior. A composição dos grupos anteriores permanece fixa.

As fontes reais não podem ser enviadas pelo navegador como autoridade. Processar eventos no servidor, persistir deduplicação e registrar a operação. Em leitura piloto, a recomendação não cria XP. Quando habilitada a execução real, salvar a alteração confirmada junto da recompensa.

Se catálogo e progresso estiverem no mesmo banco, usar transação autorizada. Se estiverem separados, registrar evento de alteração confirmada em outbox e consumir idempotentemente. Duas requisições HTTP não constituem uma transação única. Mensagens atrasadas, repetidas ou de outra loja precisam de casos de teste.

9. O ciclo depois da ação

A apresentação terá três leituras: **cuidado registrado**, **aguardando dados compatíveis** e **o que observamos depois**. Manter justificativas de ausência disponíveis sob demanda. A data estimada de uma janela não promete que haverá amostra suficiente naquele dia.

Exemplo condicionado à coleta: uma informação da peça é salva; depois, duas janelas de pelo menos 14 dias e 100 visitantes cada passam pelos critérios. A leitura informa **"Pessoas com clique no WhatsApp: 4% antes e 7% depois"**, acompanhada de datas e denominadores.

Preferir **"A proporção de visitantes com clique aumentou neste período"** a "Os contatos aumentaram" quando o que cresceu foi a taxa. As contagens podem ter diminuído apesar da taxa maior. A ressalva informa que outros fatores podem explicar a diferença.

As janelas devem ter entidade, população, métrica e versão compatíveis, fontes distintas, duração equivalente e posição anterior/posterior correta. Cliques não são mensagens confirmadas; comparação temporal não demonstra causa. Dados ausentes ou incompatíveis continuam sem percentual comparativo.

10. Experiência adaptativa

Adaptar a orientação à disponibilidade e qualidade de dados, não ao nível de XP ou ao plano contratado. Uma loja pode ter boa coleta em uma peça e insuficiente em outra; a experiência não deve impor uma classificação única que esconda isso.

Contexto	Foco do Início	Orientação
Organização inicial	Foto, informação e disponibilidade	Um próximo cuidado sem exigir métricas
Atividade observada	Fatos e sinais explícitos	Evidência, situação atual e ação possível
Base comparável	Leituras da própria loja	Diferença, referência, denominadores e próximo passo
Fonte indisponível ou atrasada	Cuidado estrutural ainda elegível	Estado de coleta claro, sem zero inventado

Usar as mesmas três áreas e aprofundamento sob demanda. Não criar outra navegação para "loja avançada". Uma fonte que falhou não faz a loja perder XP nem volta o lojista à categoria de iniciante.

11. Retrospectiva mensal sem misturar trabalho e resultado

Criar uma síntese mensal dentro de Evolução. Começar pelo trabalho confirmado, depois encaminhamentos declarados e, por último, indicadores que possuam fontes comparáveis.

Corrigir a contagem do exemplo proposto: três fotos e duas descrições são **cinco melhorias**; três análises são **três decisões**. O conjunto representa oito registros de trabalho, não oito melhorias. A interface atual já distingue esses tipos e deve preservar isso.

Bloco	Conteúdo
Trabalho confirmado	Quantidades por tipo, peças e evidências
Decisões registradas	Análises e justificativas, separadas das melhorias
Próximos passos	Declarações e observações aguardando evidência
Indicadores	Contagens/taxas qualificadas, período e limites
Próximo cuidado	Uma recomendação elegível ou loja em dia

Usar fuso da loja e marcar mês atual como parcial. Não comparar um mês parcial ao mês anterior completo como se fossem equivalentes. Retrospectiva, leitura de mês e abertura do relatório não geram bônus.

12. Intelligence real como camada de explicação

O motor e o adaptador calculam fatos e elegibilidade. A IA explica um contexto mínimo autorizado, com fontes, datas e lacunas. Ela não decide a pontuação, produz indicadores a partir de texto livre nem escreve na operação.

Perguntas iniciais: “Quais peças merecem atenção?”, “O que foi buscado e não encontrado?” e “Qual foi a principal mudança registrada neste mês?”. Respostas devem apontar a evidência e um destino disponível. Quando falta coleta, responder o que falta e oferecer um cuidado útil possível.

A preparação técnica da IA continua válida: contrato generativo próprio, avaliação sintética repetida, revisão humana dos casos críticos, medição de custo/latência e limites por loja. O validador canônico da simulação não deve ser tratado como autorização automática para texto generativo.

Primeiro habilitar leitura e interpretação em piloto. Depois permitir rascunhos com revisão e salvamento explícito. Selecionar modelo e teto de custo após avaliação; nenhum provedor é ativado neste planejamento.

13. Integração futura com AI Studio

O código inspecionado contém projetos, imagens, referências, edição, versões, custos e uma rota de geração. Ele usa autenticação do CRM e integração prevista com provedor externo. Não foi verificada a disponibilidade operacional desse serviço nem sua permissão para um lojista.

O caminho proposto é: missão/peça → autorização de recurso → referência original → ajuste solicitado → resultado como rascunho → comparação original/resultado → editor da peça → aprovação e salvamento.

Há uma dependência importante: **uma peça sem foto precisa de uma fotografia real antes de usar IA para apresentação fiel**. Nesse caso, oferecer "Adicionar foto" primeiro. Não fabricar uma imagem de um produto inexistente para cumprir uma missão.

Com referência disponível, começar por iluminação, enquadramento e fundo. Preservar cor, estampa, formato, textura, marca e acessórios reais. Instruções não garantem fidelidade; revisão humana e reprovação do resultado continuam necessárias.

Geração não concede XP, não troca a capa e não publica. A recompensa, quando houver uma missão já elegível, pertence ao salvamento confirmado da melhoria original. Melhorar uma foto já existente pode ser uma ação útil sem XP; não criar um novo prêmio para justificar o botão.

No retorno, conferir novamente loja, produto, versão e direito de uso da imagem. Um resultado de outra loja ou de uma missão já resolvida não pode sobrescrever a peça. Preservar histórico visual, custo e opção de manter o original. Usar vínculo persistido de retorno; parâmetros de URL não são autorização.

14. Piloto técnico e critérios de aceitação

Começar com uma loja autorizada e modo de leitura, sem importar histórico fictício. Conferir mapeamento de catálogo, origem dos indicadores e identidade do usuário. Registrar divergências antes de liberar ações.

Caso	Aceitação
Outra loja/usuário sem vínculo	Leitura e operação recusadas
Fonte ausente	Ausência informada, sem taxa ou zero fabricado
Evento repetido	Não duplica pessoas, ocorrências ou recompensas
URL/nome da peça mudou	Mapeamento estável ou leitura bloqueada com motivo
Produto já conferido/reposto	Destino e recomendação atualizados
Coleta parcial	Fatos qualificados e comparação recusada
Janela posterior insuficiente	Estado de espera ou amostra, sem conclusão de resultado

Caso	Aceitação
Falha de salvamento	Preenchimento preservado e nenhuma recompensa falsa
Falha entre catálogo e progresso	Rollback ou recuperação idempotente pelo outbox
IA lenta/inválida	Ação manual disponível e formulário preservado
Conteúdo visual rejeitado	Produto original preservado, sem XP

A implantação deve ter uma opção de desabilitar a nova orientação sem remover catálogo e atendimento. Novas tabelas e permissões precisam de teste em staging e revisão do contexto da loja. O diagnóstico e os emblemas não justificam migrar dados antes dessas verificações.

15. Como medir utilidade e decidir sobre recorrência

Pergunta	Evidência a coletar
A orientação foi compreendida?	Explicação e próximo passo em até um minuto, com ajuda registrada
O CTA resolveu o contexto?	Item correto, estado atual e operação concluída
A informação foi útil?	Mudança ou confirmação concreta de decisão, com motivo
O trabalho continuou?	Encaminhamento registrado e comparação compreendida quando elegível
Houve confiança indevida?	Confusões de interesse/venda, decisão/estoque e diferença/causa
A loja voltou por um motivo?	Uso associado a necessidade ou nova evidência, sem obrigação diária
Existe valor para assinatura?	Conversas de valor e disposição para pagar separadas do teste de interface

Usar denominadores elegíveis: taxas de comparação se referem a observações com fontes suficientes, não a todas as lojas; conclusão se refere a ações abertas e ainda disponíveis. Pouco tráfego e coleta incompleta não devem parecer falta de esforço.

Definir uma janela inicial proposta de quatro semanas para acompanhamento do piloto, ajustada após conhecer volume e disponibilidade de dados. Essa duração não assegura que haverá duas janelas comparáveis. Relatar casos e contagens, sem generalizar resultados de uma loja.

16. Resultado deste planejamento

Este plano reorganiza a 1.5 em torno de dados, decisões e acompanhamento, preserva o sistema visual existente e transforma as sete propostas em entregas com dependências. O roteiro de pesquisa foi atualizado para a interface atual.

Próximo passo concreto: executar a rodada simulada e identificar a loja candidata ao piloto de leitura, seu banco de catálogo e a disponibilidade dos eventos. As integrações dependentes dessas informações ficam especificadas para implementação posterior.

Referências locais: documento consolidado da 1.4, ficha de validação atual, roteiro de validação, contrato de integração e preparação da IA. As tabelas e rotas do projeto principal citadas no inventário foram inspecionadas em leitura nesta tarefa; implantação e funcionamento em produção não foram auditados.