RAFAEL RAZEIRA / ESTÚDIO

PLANO E VALIDAÇÃO · VERSÃO 1.5 · REVISÃO 2

Performance.

Sua loja em evolução.

Dados, decisões e acompanhamento. Validar a utilidade com lojistas antes de ampliar integrações e inteligência artificial.

Produto, jornada, design, regras, simulação e integração.

06	04	01
frentes do Performance	etapas de entrega	rodada de validação

Protótipo independente · dados fictícios

Planejamento; aplicativo ativo na 1.4 A/B. Atualizado em 13 de outubro de 2026.

Integração ao painel real ainda não ativada.

O que está neste documento.

1. A proposta de produto

2. O que já está construído

3. As seis frentes do plano

4. Início: uma recomendação com motivo

5. Missões que acompanham a operação

6. Acompanhamento simples e rigoroso

7. Orientação adaptada aos dados disponíveis

8. Retrospectiva mensal

9. Intelligence: interpretação contextual

10. Integração dos dados: começar pelo que pode ser conferido

11. Entregas e prioridades

12. Roteiro de validação e critérios

13. Aceitação técnica e métricas de utilidade

14. Próxima ação e materiais

Estúdio Rafael Razeira · Revisão 2 · 13/10/2026

A 1.5 organiza a evolução do Performance em torno de quatro perguntas: **o que aconteceu na vitrine, o que merece atenção, o que fazer agora e o que observamos depois**.

O produto reúne dados de interesse, cuidados do catálogo, decisões do lojista e acompanhamento. Intelligence é a ajuda contextual desse próprio fluxo. A versão ativa continua sendo o experimento 1.4 A/B, com dados fictícios; esta revisão define as próximas entregas e substitui o plano anterior como referência de trabalho.

1. A proposta de produto

A Vitrine Digital ajuda a cliente a conhecer as peças, guardar escolhas e iniciar o atendimento pelo WhatsApp. O Performance ajuda o lojista a interpretar esses sinais, cuidar da apresentação e disponibilidade e acompanhar o trabalho realizado.

A promessa a validar é: **"Veja o que merece atenção na sua vitrine e saiba qual é o próximo passo."**

A interface deve apresentar uma orientação útil com evidência e uma ação específica. O reconhecimento por XP e emblemas acompanha o trabalho confirmado. Os resultados comerciais possuem indicadores e fontes próprios.

O sucesso não será medido somente por aberturas diárias. Voltar porque existe uma necessidade ou uma nova evidência é mais relevante do que entrar para manter uma sequência de uso. Uma loja em dia deve poder consultar sua trajetória e encerrar a sessão sem tarefas artificiais.

2. O que já está construído

Base da 1.4	Uso na próxima etapa
Início, Missões e Evolução	Manter três destinos principais
Nove modelos de missão	Reaproveitar ações, critérios e recompensas
Grupos com total fixo	Preservar rastreabilidade do progresso
Diagnóstico determinístico	Evoluir prioridade e explicação
Mapa com três níveis de leitura	Estender orientação conforme cobertura de dados
Decisões e encaminhamentos	Conectar ao acompanhamento real
Comparação de períodos	Reaproveitar validação de fontes e denominadores
Intelligence simulado	Preparar interpretação contextual avaliada

Base da 1.4	Uso na próxima etapa
32 cenários e emblemas até 100	Usar como demonstração e base visual estável

Já existe motor de ocorrências, deduplicação e recompensa única. A 1.5 precisa ligar essa base a fontes confiáveis e simplificar sua leitura. Mais modelos ou novos níveis não são dependências para começar.

3. As seis frentes do plano

Frente	Entrega	Valor esperado
Prioridade comercial	Uma recomendação principal, motivo e destino atual	Ajudar a escolher o que fazer primeiro
Missões por ocorrência	Necessidades legítimas vindas de fontes da loja	Manter cuidados úteis ao longo do tempo
Acompanhamento	Ação registrada, espera e leitura posterior	Mostrar o que pode ser observado depois
Experiência adaptativa	Orientação conforme fatos e dados disponíveis	Ser útil para lojas novas e em funcionamento
Retrospectiva mensal	Trabalho, decisões e indicadores separados	Tornar o valor do trabalho visível
Intelligence contextual	Explicação com fontes e lacunas	Reduzir esforço de interpretação

Dados reais e validação com lojistas sustentam todas essas frentes. Cada entrega deve resolver um problema observável antes de ganhar novos controles na interface.

4. Início: uma recomendação com motivo

O Início terá uma estrutura consistente: situação principal, evidência breve, próximo passo e CTA específico. Abaixo, outras oportunidades ficam secundárias e acessíveis no mapa ou em Missões.

Exemplo, quando existe declaração explícita coletada:

“12 pessoas declararam interesse no tamanho 41 desta peça nos últimos sete dias.”

“Confira a disponibilidade antes de avaliar reposição.”

Ação: Conferir esta peça.

O CTA abre o produto correto e revalida seu estado. Se ele já estiver disponível, a orientação deve mudar. Data, período e tipo do sinal permanecem consultáveis.

A prioridade usa primeiro elegibilidade e qualidade da fonte. A ordem inicial proposta é: necessidade operacional com interesse explícito; apresentação incompleta com procura qualificada; cuidados estruturais; análise de busca ou campanha encerrada; informação para acompanhar. Recência e atualidade da ação ajudam no desempate. Essa ordem deve ser calibrada com lojistas.

Não usar uma nota opaca de impacto nem transformar poucas chamadas em diagnóstico automático de baixa conversão. Oitenta visitas e poucos cliques podem ser fatos úteis, mas ainda exigem referência e contexto para comparação.

5. Missões que acompanham a operação

Reaproveitar os nove modelos: foto de capa, detalhe, informações, primeira contagem, divergência, composição com procura, esgotado procurado, busca sem resultado e campanha concluída.

Uma ocorrência possui loja, entidade, necessidade, fonte, janela e versão da regra. O servidor determina elegibilidade. Resolver concede a recompensa original uma vez; novas visitas não premiam novamente o mesmo campo já concluído.

Uma divergência posterior legítima pode gerar outro cuidado de estoque. Uma nova campanha ou busca pode gerar análise quando tem fonte e janela próprias. Os grupos antigos mantêm composição fixa; necessidades novas entram em conjuntos próprios.

Adiar, retomar, abrir análise ou consultar um indicador não gera XP. Salvar uma melhoria ou decisão validada continua sendo a conclusão, com confirmação da operação antes da apresentação do progresso.

O piloto em leitura apenas apresenta recomendações. As ações reais entram depois que o armazenamento autorizado e a integridade das operações estiverem prontos.

6. Acompanhamento simples e rigoroso

A interface apresenta três momentos principais:

1. **Cuidado registrado:** o que foi salvo, em qual peça e quando.
2. **Aguardando dados:** o que falta para observar outro período.
3. **O que observamos depois:** fatos e comparação, quando elegíveis.

Uma decisão e uma nota de encaminhamento continuam distintas de uma operação de estoque. Registrar “consultei o fornecedor” não altera disponibilidade. O histórico de notas é preservado e uma ação mais recente pode invalidar dados anteriores como evidência posterior.

A comparação exige entidade, população, métrica e versão compatíveis, fontes distintas, janelas encerradas de mesma duração mínima de 14 dias e pelo menos 100 visitantes elegíveis em cada uma. A janela anterior termina antes da ação e a posterior começa depois dela.

Exemplo de apresentação: **"Pessoas com clique no WhatsApp: 4% antes e 7% depois."** Mostrar datas e denominadores. A diferença é de três pontos percentuais.

O texto explica que a proporção aumentou naquele período e que outros fatores podem ter contribuído. Se somente a taxa cresceu, não afirmar que o número de contatos aumentou. Clique não confirma mensagem ou venda; sequência temporal não comprova causa.

Uma janela de duas semanas pode terminar sem amostra suficiente. O sistema mostra espera, pouca amostra ou incompatibilidade, sem julgamento negativo sobre a loja.

7. Orientação adaptada aos dados disponíveis

Situação	O que mostrar primeiro	Próximo passo
Catálogo em organização	Foto, informação e disponibilidade	Completar um cuidado concreto
Atividade observada	Visitas e sinais de interesse	Conferir a peça ou investigar a procura
Referência suficiente	Comparações da própria loja	Analisar diferença e escolher uma ação
Coleta ausente ou incompleta	Limitação e cuidado estrutural elegível	Conferir fonte ou melhorar apresentação

A adaptação é baseada em evidências disponíveis, não em nível de XP. Uma loja pode ter dados comparáveis em uma peça e poucos dados em outra. A interface deve mostrar essa diferença sem obrigar uma classificação global.

Uma falha de coleta não vira zero, perda de experiência ou retorno à condição de iniciante. O mapa continua dentro de Missões; o acompanhamento continua dentro de Evolução.

8. Retrospectiva mensal

Dentro de Evolução, mostrar **"O que você cuidou neste mês"**. A primeira leitura reúne trabalho confirmado; depois aparecem decisões, encaminhamentos e indicadores qualificados.

Exemplo: **cinco melhorias e três decisões registradas**. As melhorias podem ser três fotos e duas descrições. Esse conjunto tem oito registros de trabalho, mantendo a distinção entre execução e análise.

Bloco	Conteúdo
Melhorias	Tipos, quantidades, peças e evidências
Decisões	Análises e justificativas
Encaminhamentos	Declarações e observações em espera
Indicadores	Contagens e taxas com fontes e períodos
Próximo cuidado	Uma ação elegível ou loja em dia

Usar o fuso da loja e marcar o mês atual como parcial. Não comparar um mês parcial com um mês completo como se fossem equivalentes. Consultar o mês, receber dados e abrir a retrospectiva não gera recompensa adicional.

9. Intelligence: interpretação contextual

Intelligence permanece como ajuda do Performance: explicar uma oportunidade, reconhecer lacunas e ajudar a preparar uma decisão ou um texto revisável.

Perguntas iniciais: **“Quais peças merecem atenção?”**, **“O que buscaram e não encontraram?”** e **“Qual mudança registrada merece acompanhamento?”**. O motor calcula fatos e elegibilidade; o assistente usa esses fatos com fonte e período.

Quando faltam dados, explicar o que falta e oferecer um próximo cuidado possível. Não inferir material, disponibilidade, margem ou resultado. A IA não define XP nem escreve diretamente no catálogo, estoque ou histórico.

A integração generativa depende de contrato próprio, avaliação sintética e limites de uso por loja. A especificação está em Preparação da Intelligence real. O validador canônico do provedor simulado não autoriza automaticamente texto livre.

A fase inicial deve ser de leitura e interpretação. Rascunhos exigem transferência ao formulário, revisão e salvamento explícito. Modelo, custo e tempo de resposta serão definidos após avaliação; não foram selecionados neste plano.

10. Integração dos dados: começar pelo que pode ser conferido

A inspeção local encontrou código e SQL de coleta central, relatórios e uma fronteira de integração autorizada. Não conferiu migrações aplicadas ou registros de produção.

Fonte	Uso potencial	O que falta conferir
supabase/performance.sql	Visitas, peças abertas, WhatsApp, buscas e esgotados	Implantação, versão, população e períodos
supabase/performance-interesse.sql	Exposição, favoritos, sacola e WhatsApp da sacola	Cobertura e significado dos eventos
lib/performance/dados.ts	Identidade e resumo das lojas	Vínculo com o usuário do painel
lib/performance/relatorio.ts	Resumo mensal e interesse	Granularidade, mês parcial e fuso
Banco do catálogo da vitrine	Peças, variações e disponibilidade	Tabelas, IDs estáveis e acesso autorizado
Fronteira do experimento	Operação, grupo e recompensa	Repositório real, transação e isolamento

Favorito, sacola e consulta a um esgotado não equivalem a declaração explícita de interesse por tamanho. A coleta da segunda confirmação da 1.4 ainda precisa de contrato próprio antes de sustentar essa frase no ambiente real.

Pessoas que favoritaram no período não são necessariamente favoritos ativos agora. Sacola sem clique posterior não comprova abandono de compra. Um identificador de navegador não reconhece uma pessoa em todos os dispositivos.

Cada leitura exige loja autorizada, produto/variação com ID estável, fonte, evento, versão, período, população, métrica e qualidade. Um agregado mensal não pode ser transformado em trajetórias individuais ou janelas menores inventadas.

O dono do CRM não é automaticamente o usuário do painel do lojista. Chaves de rastreamento e tokens de relatório não autorizam edição. O servidor deve resolver essa associação e recusar acesso fora da loja.

Salvar alteração e recompensa na mesma transação quando possível. Se catálogo e progresso estiverem em bancos diferentes, usar evento de alteração confirmada com consumo idempotente, conforme o contrato de integração. Duas chamadas HTTP não formam uma transação única.

11. Entregas e prioridades

Etapa	Entrega	Critério para avançar
A — validar	Cinco sessões com a 1.4 atual e ajustes de entendimento	Ação compreensível e confusões críticas corrigidas
B — pilotar leitura	Uma loja autorizada, catálogo mapeado e fontes reconciliadas	Isolamento e dados rastreáveis; recomendações revisadas

Etapa	Entrega	Critério para avançar
C — habilitar ação	Salvamento real, recompensa única e acompanhamento	Confirmação, recuperação de falha e ausência de duplicação
D — ampliar orientação	Retrospectiva, adaptação e Intelligence avaliada	Fontes claras, utilidade demonstrada e limites operacionais

Prioridade imediata: validar a experiência e identificar as fontes do piloto. Missões e acompanhamento são centrais. Retrospectiva e adaptação devem reutilizar histórico e leitura existente. A avaliação de IA pode ser preparada sem chamada paga, em paralelo ao mapeamento.

A duração depende da disponibilidade dos participantes, do banco do catálogo e da cobertura da coleta. Não definir calendário fechado antes dessas verificações.

12. Roteiro de validação e critérios

Cinco sessões propostas, de 25–35 minutos, com dados fictícios da 1.4 e dispositivo habitual quando possível. Usar a ficha atual. Observar evidência, ação, decisão e acompanhamento, sem explicar previamente os conceitos que serão testados.

Quatro tarefas centrais: identificar o próximo cuidado, encontrar uma melhoria útil com pouco tráfego, registrar uma decisão sobre um esgotado e interpretar dois períodos no acompanhamento.

Registrar decisão antes/depois, primeiro clique, ajuda necessária, tempo, esforço e frase espontânea. Distinguir descoberta, confirmação útil e informação sem aplicação. Elogio à interface não comprova valor para assinatura.

Critérios preliminares: quatro dos cinco explicam uma oportunidade e ação em até um minuto sem ajuda; quatro concluem a ação central sem ajuda; nenhuma confusão crítica persistente entre decisão e estoque, consulta e declaração, clique e venda ou diferença e causa. São critérios de projeto, não prova estatística.

Após corrigir confusões, iniciar uma loja em leitura. Uma janela de quatro semanas pode servir à observação inicial, ajustada ao volume; não garante amostra suficiente para comparação. Relatar casos e contagens.

13. Aceitação técnica e métricas de utilidade

Situação	Resultado esperado
Usuário sem vínculo ou outra loja	Leitura e operação recusadas
Fonte ausente ou parcial	Limitação visível; sem zero ou taxa fabricados
Evento repetido	Sem duplicação de pessoas, ocorrência ou recompensa

Situação	Resultado esperado
Nome/URL mudou	Correspondência estável ou bloqueio explicado
Peça reposta ou cuidado já concluído	Recomendação e CTA atualizados
Período incompatível	Comparação recusada, fatos qualificados preservados
Falha no salvamento	Preenchimento mantido e nenhuma recompensa falsa
Falha entre catálogo e progresso	Rollback ou recuperação idempotente
Ajuda lenta ou inválida	Ação manual acessível; formulário preservado

A futura implantação precisa permitir desabilitar a orientação sem impedir catálogo e atendimento. Testar tabelas, permissões e isolamento em staging antes de liberar operações reais.

Medir compreensão, destino correto, trabalho concluído e uso concreto da informação. Acompanhar decisões confirmadas ou alteradas com motivo, observações elegíveis e interpretação dos resultados. Aberturas sem necessidade não demonstram valor comercial.

Manter denominadores: comparação se refere a observações com dados suficientes; conclusão se refere a ações ainda elegíveis. Pouco tráfego não pode parecer falta de esforço. Disposição para pagar requer investigação própria.

14. Próxima ação e materiais

Preparar as cinco sessões com a interface atual, registrar achados e identificar uma loja candidata ao piloto de leitura. Mapear o banco do catálogo, o vínculo de acesso e a cobertura dos eventos antes de implementar o adaptador real.

Este plano tem seis frentes de evolução e quatro etapas de entrega. A integração real, as entrevistas e a API generativa permanecem pendentes. O aplicativo continua na 1.4 A/B; o sistema visual existente é a base desta evolução.

Materiais: Documento atual da 1.4, ficha de validação, roteiro de pesquisa, contrato de integração e preparação da Intelligence.