LocalDesk
LOCAL
대화 검색 ⌘ K
프로젝트
SecureCode
~/Desktop/SecureCode
프로젝트 구조 살펴보기
포인터 실험 결과 정리
README 개선 아이디어
Research Notes 4
+ 프로젝트 추가
내 모델 3
이 기기에서만 실행·저장
공통 관리
인덱스 생성·갱신

오늘, 10월 19일

이 프로젝트의 구조를 살펴보고, 어디서부터 시작하면 좋을지 알려줘.

Qwen2.5-Coder 로컬 · 7B

프로젝트는 실험 코드와 결과 문서를 중심으로 구성되어 있어요.
먼저 아래 두 폴더를 확인하면 전체 흐름을 빠르게 파악할 수 있습니다.

1st/
1차 실험 · 평가 및 결과

2nd/
후속 실험 · 비교 분석

PROJECT

```
SecureCode/
├── 1st/       # 포인터 방식별 실험
├── 2nd/       # 후속 연구 및 실험
└── README.md  # 프로젝트 시작 안내
```

추천하는 첫 단계

README를 읽은 다음, 최근 실험 결과와 평가 기준을 함께 확인해 보세요.

복사 · 응답 완료

SecureCode 로컬 폴더

프로젝트에 대해 무엇이든 물어보세요…

Enter로 전송

대화와 파일은 이 기기에 저장됩니다

LocalDesk LOCAL

대화 검색 ⌘ K

프로젝트 +

SecureCode
~/Desktop/SecureCode

프로젝트 구조 살펴보기

포인터 실험 결과 정리

README 개선 아이디어

Research Notes 4

+ 프로젝트 추가

내 모델 3

이 기기에서만 실행·저장

공통 관리

인덱스 생성·갱신

SecureCode
프로젝트 구조 살펴보기

이전 대화

Qwen2.5-Coder · 7B 실행 중

오늘, 10월 19일

이 프로젝트의 구조

Qwen2.5-Code

프로젝트는 실험 코드
먼저 아래 두 폴더를 확

1st/
1차 실험 · 평가

PROJECT

```
SecureCode/
├── 1st/
├── 2nd/
└── README.md
```

추천하는 첫 단계

README를 읽은 다음

복사 · 응답 완료

SecureCode 로컬 폴더

프로젝트에 대해 무엇이든 물어보세요…

Enter로 전송

대화와 파일은 이 기기에 저장됩니다

새 프로젝트

작업할 로컬 폴더를 프로젝트로 연결하세요.

프로젝트 폴더

아직 선택한 폴더가 없어요 **폴더 선택**

프로젝트 이름

폴더를 선택하면 이름이 자동으로 채워져요

폴더를 선택한 뒤에도 이름을 수정할 수 있어요.

선택한 폴더를 기준으로 대화합니다.
파일과 대화는 이 기기에 저장됩니다.

취소 **프로젝트 만들기**

LocalDesk LOCAL

대화 검색 ⌘ K

프로젝트 +

SecureCode
~/Desktop/SecureCode

프로젝트 구조 살펴보기

포인터 실험 결과 정리

README 개선 아이디어

Research Notes 4

+ 프로젝트 추가

내 모델 3

이 기기에서만 실행·저장

공통 관리

인덱스 생성·갱신

SecureCode
프로젝트 구조 살펴보기

이전 대화

Qwen2.5-Coder · 7B 실행 중

오늘, 10월 19일

프로젝트 폴더 선택

사용자 / oscar / Documents

즐겨찾기

바탕화면

문서

다운로드

Research Notes 오늘 수정

Articles 어제 수정

Experiments 10월 16일

선택한 폴더: Research Notes

취소

이 폴더 선택

SecureCode 로컬 폴더

프로젝트에 대해 무엇이든 물어보세요…

Enter로 전송

대화와 파일은 이 기기에 저장됩니다

LocalDesk LOCAL

대화 검색 ⌘ K

프로젝트 +

SecureCode
~/Desktop/SecureCode

프로젝트 구조 살펴보기

포인터 실험 결과 정리

README 개선 아이디어

Research Notes 4

+ 프로젝트 추가

내 모델 3

이 기기에서만 실행·저장

공통 관리

인덱스 생성·갱신

SecureCode
프로젝트 구조 살펴보기

이전 대화

Qwen2.5-Coder · 7B 실행 중

오늘, 10월 19일

이 프로젝트의 구조

Qwen2.5-Code

프로젝트는 실험 코드
먼저 아래 두 폴더를 확

1st/
1차 실험 · 평가

PROJECT

SecureCode/
├── 1st/
├── 2nd/
└── README.md

추천하는 첫 단계

README를 읽은 다음

복사 · 응답 완료

SecureCode 로컬 폴더

프로젝트에 대해 무엇이든 물어보세요…

Enter로 전송

대화와 파일은 이 기기에 저장됩니다

새 프로젝트

폴더를 선택하고 프로젝트 이름을 확인하세요.

프로젝트 폴더

~/Documents/Research Notes 변경

프로젝트 이름 수정 가능

Research Notes

선택한 폴더를 기준으로 대화합니다.
파일과 대화는 이 기기에 저장됩니다.

취소 프로젝트 만들기

LocalDesk LOCAL

대화 검색 ⌘ K

프로젝트 +

Research Notes
~/Documents/Research Notes

새 대화

아직 이전 대화가 없어요.

SecureCode 4

+ 프로젝트 추가

내 모델 3

이 기기에서만 실행·저장

공통 관리

인덱스 생성·갱신

Research Notes
새 대화

이전 대화

Qwen2.5-Coder · 7B 실행 중

이 폴더에서 시작해 볼까요?

Research Notes 폴더를 기반으로 대화를 시작합니다.

~/Documents/Research Notes

폴더 내용 요약하기

문서에서 핵심 찾기

아이디어 함께 정리하기

Research Notes 로컬 폴더

프로젝트에 대해 무엇이든 물어보세요…

Enter로 전송

대화와 파일은 이 기기에 저장됩니다

LocalDesk / 개인 로컬 워크스페이스

LocalDesk LOCAL

대화 검색 ⌘ K

프로젝트

SecureCode
~/Desktop/SecureCode

프로젝트 구조 살펴보기

포인터 실험 결과 정리

README 개선 아이디어

Research Notes 4

+ 프로젝트 추가

내 모델 3

이 기기에서만 실행·저장

공통 관리

인덱스 생성·갱신

SecureCode
프로젝트 구조 살펴보기

이전 대화

Qwen2.5-Coder · 7B 실행 중

오늘, 10월 19일

이 프로젝트의 구조를

Qwen2.5-Coder

프로젝트는 실험 코드와
먼저 아래 두 폴더를 확인

1st/
1차 실험 · 평가 및

PROJECT

SecureCode/
├── 1st/ #
├── 2nd/ #
└── README.md #

추천하는 첫 단계

README를 읽은 다음, 추

복사 · 응답 완료

SecureCode 로컬 폴더

프로젝트에 대해 무엇이든 물어보세요…

Enter로 전송

대화와 파일은 이 기기에 저장됩니다

로컬 모델 변경

이 기기에 설치된 모델 중에서 선택하세요.

모델 이름 검색

Qwen2.5-Coder · 7B 사용 중
GGUF · Q4_K_M · 파일 크기 4.7 GB

Llama 3.1 · 8B 불러오기
GGUF · Q4_K_M · 파일 크기 4.9 GB

모델을 바꿔도 대화 기록은 유지됩니다.

내 모델 관리

LocalDesk LOCAL

대화 검색 ⌘ K

프로젝트 +

SecureCode
~/Desktop/SecureCode

프로젝트 구조 살펴보기

포인터 실험 결과 정리

README 개선 아이디어

Research Notes 4

+ 프로젝트 추가

내 모델 3

이 기기에서만 실행·저장

공통 관리

인덱스 생성·갱신

SecureCode
프로젝트 구조 살펴보기

이전 대화

Qwen2.5-Coder · 7B 전환 중

오늘, 10월 19일

이 프로젝트의 구조를 살펴보고, 어디서부터 시작하면 좋을지 알려줘.

Qwen2.5-Coder 로컬

프로젝트는 실험 코드와 결과
먼저 아래 두 폴더를 확인하면

1st/
1차 실험 · 평가 및 결과

비교 분석

```
PROJECT

SecureCode/
├── 1st/       # 포인터
├── 2nd/       # 후속
└── README.md  # 프로젝
```

추천하는 첫 단계

README를 읽은 다음, 최근 실험 결과와 평가 기준을 함께 확인해 보세요.

복사 · 응답 완료

모델을 불러오는 중

Llama 3.1 · 8B

취소하면 불러오기가 중단됩니다. 대화는 유지됩니다.

메모리에 불러오는 중… 68%

불러오기 취소

SecureCode 로컬 폴더

프로젝트에 대해 무엇이든 물어보세요…

Enter로 전송

새 모델을 불러오는 동안 잠시 기다려 주세요

LocalDesk
LOCAL
대화 검색 ⌘ K
프로젝트
SecureCode
~/Desktop/SecureCode
프로젝트 구조 살펴보기
포인터 실험 결과 정리
README 개선 아이디어
Research Notes 4
+ 프로젝트 추가
내 모델 3
이 기기에서만 실행·저장
공통 관리
인덱스 생성·갱신

✓ Llama 3.1 · 8B로 변경했어요. 다음 응답부터 적용됩니다.

오늘, 10월 19일

이 프로젝트의 구조를 살펴보고, 어디서부터 시작하면 좋을지 알려줘.

Qwen2.5-Coder 로컬 · 7B

프로젝트는 실험 코드와 결과 문서를 중심으로 구성되어 있어요.
먼저 아래 두 폴더를 확인하면 전체 흐름을 빠르게 파악할 수 있습니다.

1st/
1차 실험 · 평가 및 결과

2nd/
후속 실험 · 비교 분석

```
PROJECT

SecureCode/
├── 1st/       # 포인터 방식별 실험
├── 2nd/       # 후속 연구 및 실험
└── README.md  # 프로젝트 시작 안내
```

추천하는 첫 단계

README를 읽은 다음, 최근 실험 결과와 평가 기준을 함께 확인해 보세요.

복사 · 응답 완료

SecureCode 로컬 폴더

프로젝트에 대해 무엇이든 물어보세요…

Enter로 전송

대화와 파일은 이 기기에 저장됩니다

LocalDesk / 개인 로컬 워크스페이스

LocalDesk LOCAL

대화 검색 ⌘ K

프로젝트

SecureCode
~/Desktop/SecureCode

프로젝트 구조 살펴보기

포인터 실험 결과 정리

README 개선 아이디어

Research Notes 4

+ 프로젝트 추가

내 모델 3

이 기기에서만 실행·저장

공통 관리

인덱스 생성·갱신

SecureCode
프로젝트 구조 살펴보기

이전 대화

Qwen2.5-Coder · 7B 실행 중

오늘, 10월 19일

이 프로젝

Qwe

프로젝트는
먼저 아래 두

1st/
1차

PROJECT

SecureC
├── 1st
├── 2nd
└── REA

추천하는 첫

README를

복사 ·

SecureCode 로컬 폴더

프로젝트에 대해 무엇이든 물어보세요…

Enter로 전송

대화와 파일은 이 기기에 저장됩니다

내 로컬 모델

로컬 모델 폴더에 있는 모델만 표시합니다.

모델 저장 위치
`~/.lmstudio/models`

Qwen2.5-Coder · 7B
코드 작업 · 4.7 GB
사용 중

Llama 3.1 · 8B
일반 대화 · 4.9 GB
불러오기

Qwen2.5-Coder · 32B
코드 작업 · 19.9 GB
메모리 확인

설치됨 3개 · 29.5 GB

대화로 돌아가기

LocalDesk LOCAL

대화 검색 ⌘ K

프로젝트 +

SecureCode
~/Desktop/SecureCode

프로젝트 구조 살펴보기

포인터 실험 결과 정리

README 개선 아이디어

Research Notes 4

+ 프로젝트 추가

내 모델 3

이 기기에서만 실행·저장

공통 관리

인덱스 생성·갱신

SecureCode
프로젝트 구조 살펴보기

이전 대화

Qwen2.5-Coder · 7B 실행 중

오늘, 10월 19일

이 프로젝트의 구조를 살펴보고, 어디서부터 시작하면 좋을지 알려줘.

Qwen2.5

프로젝트는 실험

먼저 아래 두 폴

1st/
1차 실험

PROJECT

SecureCode
├── 1st/
├── 2nd/
└── README

추천하는 첫 단계

README를 읽

복사 · 응답 완료

SecureCode 로컬 폴더

프로젝트에 대해 무엇이든 물어보세요…

Enter로 전송

대화와 파일은 이 기기에 저장됩니다

대화 검색

포인터 SecureCode

검색 결과 2개

포인터 실험 결과 정리 어제

세 가지 포인터 방식의 실험 결과를 비교해서…

프로젝트 구조 살펴보기 오늘

포인터 실험 코드와 결과 문서를 중심으로…

결과를 선택하면 이전 대화 패널에서 열립니다.

LocalDesk LOCAL

대화 검색 ⌘ K

프로젝트 +

SecureCode
~/Desktop/SecureCode

프로젝트 구조 살펴보기

포인터 실험 결과 정리

README 개선 아이디어

Research Notes 4

+ 프로젝트 추가

내 모델 3

이 기기에서만 실행·저장

공통 관리

인덱스 생성·갱신

SecureCode
포인터 실험 결과 정리

이전 대화

Qwen2.5-Coder · 7B 실행 중

오늘, 10월 19일

어제 정리한 포인터 실험 결과를 이어서 분석해줘.

Qwen2.5-Coder 로컬 · 7B

실험 폴더를 확인했어요. 결과 비교를 이어가려면 구체적인 실험 자료가 필요해요.

1st/
1차 실험 · 평가 및 결과

2nd/
후속 실험 · 비교 분석

PROJECT

```
SecureCode/
├── 1st/       # 포인터 방식별 실험
├── 2nd/       # 후속 연구 및 실험
└── README.md  # 프로젝트 시작 안내
```

다음 분석에 필요한 자료

비교할 포인터 방식, 실행 조건, 측정값을 알려주세요.
자료를 바탕으로 결과 차이와 가능한 원인을 함께 분석할게요.

복사 · 응답 완료

SecureCode 로컬 폴더

프로젝트에 대해 무엇이든 물어보세요…

+

Enter로 전송

대화와 파일은 이 기기에 저장됩니다

LocalDesk / 개인 로컬 워크스페이스

LocalDesk LOCAL

대화 검색 ⌘ K

프로젝트 +

Research Notes
~/Documents/Research Notes

새 대화

아직 이전 대화가 없어요.

SecureCode 4

+ 프로젝트 추가

내 모델 3

이 기기에서만 실행·저장

공통 관리

인덱스 생성·갱신

Research Notes
새 대화

이전 대화

모델을 선택하세요

먼저 로컬 모델을 선택하세요

~/Documents/Research Notes

모델 선택

Research Notes 로컬 폴더

모델을 선택하면 대화를 시작할 수 있어요

+

Enter로 전송

대화와 파일은 이 기기에 저장됩니다

LocalDesk LOCAL

대화 검색 ⌘ K

프로젝트 +

SecureCode
~/Desktop/SecureCode

새 대화

포인터 실험 결과 정리

README 개선 아이디어

Research Notes 4

+ 프로젝트 추가

내 모델 3

이 기기에서만 실행·저장

공통 관리

인덱스 생성·갱신

SecureCode
새 대화

이전 대화

Qwen2.5-Coder · 7B 실행 중

이 폴더에서 시작해 볼까요?

SecureCode 폴더를 기반으로 대화를 시작합니다.

~/Desktop/SecureCode

SecureCode 로컬 폴더

프로젝트에 대해 무엇이든 물어보세요…

Enter로 전송

대화와 파일은 이 기기에 저장됩니다

LocalDesk LOCAL

대화 검색 ⌘ K

프로젝트 +

SecureCode
~/Desktop/SecureCode

프로젝트 구조 살펴보기

포인터 실험 결과 정리

README 개선 아이디어

Research Notes 4

+ 프로젝트 추가

내 모델 3

이 기기에서만 실행·저장

공통 관리

인덱스 생성·갱신

SecureCode
프로젝트 구조 살펴보기

이전 대화

Qwen2.5-Coder · 7B 실행 중

오늘, 10월 19일

이 프로젝트의 구조를 살펴보고, 어디서부터 시작하면 좋을지 알려줘.

Qwen2.5-Code

프로젝트는 실험 코드
먼저 아래 두 폴더를 확

1st/
1차 실험 · 평가

PROJECT

SecureCode/
├── 1st/
├── 2nd/
└── README.md

추천하는 첫 단계

README를 읽은 다음

복사 · 응답 완료

SecureCode 로컬 폴더

프로젝트에 대해 무엇이든 물어보세요…

Enter로 전송

대화와 파일은 이 기기에 저장됩니다

프로젝트 인덱스 생성·갱신

원하는 프로젝트를 선택하고 한 번에 인덱스를 생성하거나 갱신할 수 있어요. 저장되지 않은 변경 사항은 포함되지 않습니다.

프로젝트 선택 1개 선택됨

- [ ] **전체 선택** 2개 프로젝트
- [x] SecureCode ~/Desktop/SecureCode
- [ ] Research Notes ~/Documents/Research Notes

모든 작업은 로컬에서 처리됩니다. 완료 후 새 인덱스로 교체하며, 실패하면 기존 인덱스를 유지합니다.

취소 1개 생성·갱신

LocalDesk LOCAL

대화 검색 ⌘ K

프로젝트 +

Research Notes
~/Documents/Research Notes

새 대화

아직 이전 대화가 없어요.

SecureCode 4

+ 프로젝트 추가

내 모델 3

이 기기에서만 실행·저장

공통 관리

인덱스 생성·갱신

Research Notes
새 대화

이전 대화

Qwen2.5-Coder · 7B 실행 중

?

아이디어 함께 정리하기

Research Notes 로컬 폴더

프로젝트에 대해 무엇이든 물어보세요…

Enter로 전송

대화와 파일은 이 기기에 저장됩니다

프로젝트 인덱스 생성·갱신

원하는 프로젝트를 선택하고 한 번에 인덱스를 생성하거나 갱신할 수 있어요. 저장되지 않은 변경 사항은 포함되지 않습니다.

프로젝트 선택 2개 선택됨

- [x] 전체 선택 2개 프로젝트
- [x] SecureCode ~/Desktop/SecureCode
- [x] Research Notes ~/Documents/Research Notes

모든 작업은 로컬에서 처리됩니다. 완료 후 새 인덱스로 교체하며, 실패하면 기존 인덱스를 유지합니다.

취소 2개 생성·갱신

LocalDesk LOCAL

대화 검색 ⌘ K

프로젝트 +

SecureCode
~/Desktop/SecureCode

프로젝트 구조 살펴보기

포인터 실험 결과 정리

README 개선 아이디어

Research Notes 4

+ 프로젝트 추가

내 모델 3

이 기기에서만 실행·저장

공통 관리

인덱스 생성·갱신

SecureCode
프로젝트 구조 살펴보기

이전 대화

Qwen2.5-Coder · 7B 실행 중

오늘, 10월 19일

이 프로젝트의 구조를

Qwen2.5-Code

프로젝트는 실험 코드와
먼저 아래 두 폴더를 확

1st/
1차 실험 · 평가

PROJECT

```
SecureCode/
├── 1st/
├── 2nd/
└── README.md
```

추천하는 첫 단계

README를 읽은 다음

복사 · 응답 완료

선택한 프로젝트를 한 번에 인덱싱 중

선택한 1개 프로젝트의 파일로 검색 자료를 다시 구성합니다. 모든 작업은 로컬에서 처리됩니다.

선택한 프로젝트 1개 · 진행 중

SecureCode

~/Desktop/SecureCode

2 / 3단계 · 검색 자료 구성 중 64%

128 / 200개 파일 처리 현재 단계 기준

1 파일 확인	2 검색 자료 구성	3 인덱스 반영
완료	진행 중	대기

완료되면 새 인덱스를 사용합니다. 작업이 실패하면 기존 인덱스를 유지합니다.

화면 닫기

SecureCode 로컬 폴더

프로젝트에 대해 무엇이든 물어보세요…

Enter로 전송

대화와 파일은 이 기기에 저장됩니다

LocalDesk LOCAL

대화 검색 ⌘ K

프로젝트

Research Notes
~/Documents/Research Notes

새 대화

아직 이전 대화가 없어요.

SecureCode 4

+ 프로젝트 추가

Research Notes
새 대화

이전 대화

Qwen2.5-Coder · 7B 실행 중

2개 프로젝트 인덱스 생성·갱신 중

선택한 2개 프로젝트를 한 번에 처리합니다. 모든 작업은 로컬에서 처리됩니다.

선택한 프로젝트

Research Notes 진행 중
~/Documents/Research Notes

SecureCode 완료
~/Desktop/SecureCode

2 / 3단계 · 검색 자료 구성 중 **64%**

128 / 200개 파일 처리 현재 단계 기준

1 파일 확인	2 검색 자료 구성	3 인덱스 반영
완료	진행 중	대기

총 2개 프로젝트 중 1개 완료 **1 / 2 완료**

완료되면 새 인덱스를 사용합니다. 작업이 실패하면 기존 인덱스를 유지합니다.

화면 닫기

?

아이디어 함께 정리하기

내 모델 3

이 기기에서만 실행·저장

공통 관리

인덱스 생성·갱신

Research Notes 로컬

프로젝트에 대해 무엇이든 물어보세요…

Enter로 전송

대화와 파일은 이 기기에 저장됩니다