《 DOS基本操作命令 》

(1) DIR 磁盘文件目录列表,该命令允许列出磁盘文件的名字和属性。

例如: > DIR (Enter); 回车后,显示所有当前目录下的文件。

>DIR/P(Enter);回车后,指定 DIR 显示一屏信息后暂停且提示如下:

strike a key when ready... 按任一建继续列表

>DIR/W (ENTER); 仅显示当前目录下文件名、扩展名在一行上列出几个文件名。

(2) MD 建立子目录 该命令允许在DOS盘上建立一个子目录。

例如: >MD USER(ENTER);回车后建立了'USER'子目录。

(3) CD 该变当前工作目录。

例如: >CD USER(ENTER);这时,屏幕显示:>

- (4) RD 删除子目录(必须在子目录中没有文件情况下方可删除)。
- (5) DEL 删除文件 该命令允许放弃不想要的磁盘文件。

例如: > DEL A.ASM ; 在当前目录下的 A.ASM文件。

>DEL *.ASM ;在当前目录下的所有 .ASM文件。

>DEL *.* ; 在当前目录下的所有文件。

(6) CHKDSK 显示磁盘当前状态。

例如: >CHKDSK/V;显示磁盘上所有文件名及其路径。

>CHKDSK /F;

(7) FORMAT 格式化DOS所用的新盘。

例如:>FORMAT B:(ENTER) ; 回车后,对B 盘进行格式化。

(8) COPY <源文件> <目标文件>(Enter) ; 建立文件副本。

例如:>COPY A.ASM B.ASM ; 将 A.ASM 文件考贝到 B.ASM 文件。

(9) REN <旧文件名> <新文件名> ; 文件更名。

例如:>REN A.ASM B.ASM (Enter) ; 回车后, A.ASM 文件更名为B.ASM。

(10) TYPE <文件名> ;显示文件内容,该命令允许将一个 ASCII码文 件内容显示到屏幕上。

例如:>TYPE A.ASM (ENTER);回车后,将 A.ASM 文件显示在屏幕上。

命令字	命令含义	举 例
APPEND	建数据文件搜索目录	APPEND C:;B:
ASSIGN	分派驱动器请求	ASSIGN A=C B=C
ATTRIB	置文件属性	ATTRIB +RREPORT.TXT
BACKUP	磁盘文件转储	BACKUP C: A:
BREAK	中断DOS开关	BREAK ON, BREAK OFF
СНСР	改变国家代码	CHCP 863
CHDIR	改变当前目录	CD
CHKDSK	磁盘状态检验	CHKDSK A:>STATUS
CLS	清除显示屏幕	CLS
COMMAND	加载命令处理程序	COMMAND
СОМР	磁盘文件比较	COMP C:*.ASM B:*.BAK
СОРУ	拷贝磁盘文件	COPY *.TXT COMBIN.DOC
CTTY	改变主控制台	CTTY AUX
DATE	输入系统日期	DATE 3-9-94
DEL	删除磁盘文件	DEL VACATION.*
DIR	列文件名清单	DIR, DIR/W/P, DIR *.ASM
DISKCOMP	比较两张软盘	DISKCOMP A:
DISKCOPY	复制整张软盘	DISKCOPY A: A:
EXE2BIN	EXE文件转换	EXE2BIN HELLO.EXE HELLOW.COM
EXIT	退出命令	EXIT
FASTOPEN	快速打开文件	FASTOPEN C:=100
FDISK	硬盘DOS分区	FDISK
FIND	输出指定字符串	FIND "Pencil Sharpener" PENCIL.A
FORMAT	磁盘扇区格式化	FORMAT B:, FORMAT A:/S

GRAFTABL	装入绘图表	GRAFTABL
GRAPHICS	屏幕图形打印	GRAPHICS
JOIN	驱动器连接目录	JOIN D: C:
KEYB	装入磁盘替换程序	KEYB FR
LABEL	设置磁盘卷标名	LABEL A:SALES1994
MKDIR	建立一子目录	MD
MODE	设置设备操作方式	MODE COM1:2400,N,8,1,p
MORE	屏幕显示过滤	MORE <test.txt< td=""></test.txt<>
NLSFUNC	支持代码页	NLSFUNC NEWCDPG.SYS
PATH	建立命令搜索目录	PATH;, PATH ;;C:□par
PRINT	假脱机打印文件	PRINT/T/D:LPT1, PRINT PEN.RC/C
PROMPT	置系统提示符	PROMPT \$P\$G
RECOVER	恢复磁盘文件	RECOVER A:
REN	文件重新命名	REN *.TXT *.DOC
REPLACE	支持代码页	REPLACE A:.CLI C:S
RESTORE	磁盘文件复原	RESTORE A: C:.MNT
RMDIR	删除一子目录	RD
SELECT	选择国别代码	SELECT B: A:049 GR
SET	设置运行环境	SET FILE=TAXES.86
SHARE	装入文件共享程序	SHARE
SORT	文件排序过滤	SORT/R <expenses.txt< td=""></expenses.txt<>
		SUBST Z: B:
SUBST	3- 3-1-	
SUBST	传送系统隐含文件	SYS A:
		SYS A: TIME 13:36
SYS	传送系统隐含文件	

TYPE	显示文件内容	TYPE HOLIDAY.MAR
VER	显示DOS版本	VER
VERIFY	验证写盘数据	VERIFY, VERIFY ON, VERIFY OFF
VOL	显示磁盘卷标	VOL A:
XCOPY	文件与子目录拷贝	XCOPY A: B:/S/E
<	标准输入设备改向	MYPROG <input.txt< td=""></input.txt<>
>	标准输出设备改向	TYPE STORY.TXT>PRN
>>	输出送指定文件尾	TYPE NEW>>OLD
1	标准设备的管道传输	FILENAME1 FILENAME2 FILENAME3