# Ubica

**El inventario que también dice dónde está cada cosa.** La escuela crea sus espacios (laboratorios, salones, bodegas) en una vista isométrica, coloca muebles con un toque y cada mueble guarda el equipo que tiene dentro. También registra préstamos.

**Por qué en gris:** un wireframe decide qué hay en cada pantalla y en qué orden, sin distraerse con colores. Los números negros (●) señalan las partes que se explican debajo de cada pantalla.

- **Celular primero:** 390 × 844 px, una mano, botones de al menos 48 px.
- **Lo más usado abajo,** al alcance del pulgar: la paleta de muebles.
- **Hojas que suben desde abajo** para las fichas: no te sacan del plano.
- **Dos formas de ver lo mismo:** Plano (visual) y Lista (texto, para lector de pantalla).
- **Sin internet:** todo se guarda en una base de datos IndexedDB dentro del celular.

## Mapa de navegación

| | |
|---|---|
| Plano | pantalla principal: el espacio en vista isométrica |
| ↳ tocar mueble | Ficha del mueble → Ficha del equipo → Prestar |
| ↳ + / editar | Espacio (nombre, tipo, medidas) |
| Lista | todo el equipo en texto, por espacio y mueble |
| Préstamos | activos (vencidos primero) e historial |
| ↳ menú ⋯ | Respaldo · Exportar CSV · Base de datos · Novedades |

## Gestos en el plano

| | |
|---|---|
| 1 dedo · toque | colocar el mueble elegido o abrir la ficha |
| 1 dedo · arrastre | mover la vista (nunca coloca nada) |
| 2 dedos | pellizco = zoom, deslizar = mover la vista |
| Botón Atrás | cierra la hoja abierta antes de salir |


# Pantallas principales

## 1. Primer uso (sin espacios)





1. Explica en una frase qué hace la app.
2. Dos caminos: empezar de cero o cargar un laboratorio de ejemplo para probar.

## 2. Plano del espacio




1. Espacio actual (cambiar), nuevo espacio y menú.
2. Tres vistas del mismo inventario.
3. Búsqueda sin acentos: resalta el mueble.
4. Plano isométrico. Número = piezas guardadas.
5. Girar, acercar, alejar y centrar (alternativa a los gestos).
6. Paleta de muebles, desliza a los lados.

## 3. Colocando un mueble




1. Instrucción visible y botón para terminar.
2. El mueble aparece en la casilla que tocaste. Si no cabe, avisa.
3. El mueble elegido queda marcado: puedes poner varios seguidos.

## 4. Ficha del mueble





1. Nombre del mueble, tipo y espacio.
2. Equipo guardado: cantidad y cuántos están prestados. Tocar uno abre su ficha.
3. Agregar equipo (nombre y cantidad, validados).
4. Acciones. Borrar con equipo dentro ofrece «Deshacer».

# Equipo y préstamos



## 5. Ficha del equipo





1. Resumen: total, prestados y disponibles.
2. Editar datos. No deja bajar la cantidad por debajo de lo prestado.
3. Prestar, mover a otro mueble (de cualquier espacio) o borrar.

## 6. Prestar equipo





1. Nombre obligatorio (2 a 60 letras).
2. No se puede prestar más de lo disponible.
3. Fecha límite: hoy o después (por defecto, en 7 días).

## 7. Préstamos




1. Activos o historial (devueltos).
2. Los vencidos van primero y se marcan con texto, no solo color.
3. Cada préstamo dice qué, quién y de dónde salió.

## 8. Borrar con «Deshacer»




1. En lugar de preguntar «¿seguro?» cada vez, borra y da 8 segundos para deshacer. Si el mueble tiene préstamos activos, no deja borrarlo.

# Lista, espacios y datos

## 9. Lista accesible





1. Agrupado por espacio, con encabezados reales (h2/h3).
2. Cada mueble con su equipo en texto; «Abrir» lleva a la misma ficha.
3. Puede ubicar el mueble en el plano.

## 10. Nuevo / editar espacio




1. Nombre (1 a 40 letras, sin repetir).
2. Tipo: cambia la etiqueta y el color del piso.
3. Medidas de 3 a 20 casillas. Al reducir, revisa que los muebles quepan.
4. Borrar pide confirmar y dice cuánto equipo se pierde.

## 11. Menú ··· y respaldo




1. Resumen del inventario.
2. Respaldo con el menú Compartir de Android (ahí no sirve «descargar»). Restaurar revisa el archivo antes de reemplazar.
3. Lista para Excel con la ubicación de cada pieza.
4. Muestra las tablas de IndexedDB.

## 12. Base de datos




1. Una pestaña por tabla, con cuántos registros tiene.
2. Llave e índices de cada tabla.
3. Los registros leídos directo de IndexedDB, para mostrarle al profesor que la base existe y funciona.