

# ChrEd P3

### 新增數據元

In the current version, the following fields (which are already on UI) do not work when designing form and on front end => need to expand component function




#	Description
1	背景文本可作為數據元控件placeholder
2	提示文本設定控件tooltip
3	固定寬度可設定控件寬度 (將FIELD_WITHD改名為FIELD_WIDTH)
4	輸入域類型選擇數據元類型 1. 改為下拉選單 2. 選項如下 下拉框 (value = 1) 單選框 (value = 2) 多選框 (value = 3)
5	若設定控件為只讀模式,此控件在填寫表單時不可被用戶修改 0: 可修改(預設) 1: 只讀模式開啟
6	設定動態數據源, 寫入API
7	設定此控件在表單設計時是否顯示
8	設定用戶是否可以修改數據元控件設定 0: 可修改(預設) 1: 不可修改
9	允許使用者刪除控件值(欄位內顯示"x" btn) (只有輸入域類型為1才可以設定) 0: 不可移除 1: 可移除
10	允許多選 (只有輸入域類型為1才可以設定) 0: 不可多選 1: 可多選




### 新增數據元詳情



### 建立字典類別及字典





#### Defect

#	Description
16	控件ID可帶入chred_concept.F_CODE
17	字典的下拉選單及選項值應顯示F_FULLNAME (目前選單顯示F_FULLNAME, 選項值卻顯示ID)

#### Defect

### 調整圖片庫Table

```
create table if not exists chred pic sample
 PIC_SAMPLE_KEY varchar(20) not null comment '圖編碼',
 ID int auto increment
  primary key,
 PARENT ID int default 0 null comment '上层节点',
 VERSION decimal(19) not null,
 FILE_NAME varchar(200) not null comment '圖名稱',
 FILE_DESC varchar(200) null comment '圖內容敘述',
 FILE PATH varchar(100) null,
 FILE_TYPE varchar(100) null comment '圖分類',
 F CREATORTIME datetime null,
 F CREATORUSERID varchar(50) null,
 F_LASTMODIFYTIME datetime null,
 F LASTMODIFYUSERID varchar(50) null,
 F_DELETEMARK double null,
 F DELETETIME datetime null,
 F DELETEUSERID varchar(50) null
comment '圖庫範本設定' charset=utf8mb3;
```

```
create table if not exists chred_pic_folder (
    PIC_FOLDER_KEY varchar(20) not null comment '分類編碼',
    ID int auto_increment
        primary key,
    PARENT_ID int default 0 null comment '上层节点',
    VERSION decimal(19),
    FOLDER_NAME varchar(200) not null comment '分類名稱',

    F_CREATORTIME datetime null,
    F_CREATORUSERID varchar(50) null,
    F_LASTMODIFYTIME datetime null,
    F_DELETEMARK double null,
    F_DELETETIME datetime null,
    F_DELETETIME datetime null,
    F_DELETEUSERID varchar(50) null
)
comment '圖庫類別樹設定' charset=utf8mb3;
```

```
create table if not exists chred_pic_sample
PIC SAMPLE KEY varchar(20) not null comment '圖編碼',
 ID int auto_increment
  primary key,
 FOLDER ID varchar (50), '類別',
 VERSION decimal(19),
FILE_NAME varchar(200) not null comment '圖名稱',
FILE DESC varchar(200) null comment '圖內容敘述',
FILE_PICTURE longblob null comment '圖檔',
FILE PATH varchar(100) null,
FILE_TYPE varchar(100) null comment '圖分類',
 F CREATORTIME datetime null,
 F_CREATORUSERID varchar(50) null,
F_LASTMODIFYTIME datetime null,
 F LASTMODIFYUSERID varchar(50) null,
 F_DELETEMARK double null,
 F DELETETIME datetime null,
 F_DELETEUSERID varchar(50) null
comment '圖庫節本設定' charset=utf8mb3;
```

#	Description
1	1. 新增圖庫類別樹 DB Table: chred_pic_folder 2. chred_pic_sample.PARENT_ID 改為FOLDER_ID varchar(50) null,
	新增類別或圖片時跳出錯誤訊息 Field 'VERSION' doesn't have a default value => VERSION改為可空值
20	圖編碼 chred_pic_sample. PIC_SAMPLE_KEY應為圖片唯一值 (目前沒有檢查)





#21. 修改病歷表單類別 => error message: Cannot update Order with order id=1A. Maybe Order was not found or req.body is empty!

新增	Create	e new form	×
	* 父節點名稱	請選擇	
	文檔代碼	請輸入文檔代碼	
	* 表單代碼	請輸入表單代碼	
	* 表單名稱	請輸入表單名稱	
	* 表單類別	請輸入表單類別	
	部門代碼	請輸入部門代碼	
	系統號或部門	請輸入系統號或部門	
Γ	PRELOAD	請輸入PRELOAD METHOD	
	ONLOAD	請輸入ONLOAD METHOD	
	SAVE	請輸入SAVE METHOD	
	AFTER SAVE	請輸入AFTER SAVE METHOD	

取消

確定

NEW

### #22. 將表單類別欄位改為下拉選單(可被清空)

選項	VALUE		
多筆	А		
唯一	В		

#23. 新增外部API設計欄位 (DB table已有欄位)

### #24. 控件配置API

API to configurable for admin

Table Name: chred\_object\_api (表單物件觸發API配置表)

Table schema: chred\_sheet\_id, object\_id(表單物件ID)、event(事件)、invoke\_api(API URL)

event sample: onblur, onfocus, onclick...

When the sheet be load, these setting will be hook, and when these event be fired, it could invoke the api automatically!

#### Examples:

- 1.鼠標點擊輸入控件時(onfocus),調用外部API,變更表單控件屬性值或Poppox dialog顯示訊息
- 2.鼠標點擊按鈕控件時(onclick),調用外部API,變更表單控件屬性值或Poppox dialog顯示訊息
- 3.鼠標點擊控件焦點離開時(onblur),調用外部API,變更表單控件屬性值或Poppox dialog顯示訊息
- 1.API輸入參數:表單ID、病例號、所有表單控件值(HashMmap);
- 2.API輸出參數:action\_type, 表單控件屬性DTO (data transfer object) ArrayList action\_type="A", will {Poppox dialog顯示訊息} action\_type="B", will {根據"表單控件屬性DTO", 變更表單控件對應屬性值}


```
public class ItemPropertyDTO {
   private String ItemID;
   private String PropertyName;
   private String PropertyValue;
```

属性	描述
onblur	元素失去焦点时触发
onchange	该事件在表单元素的内容改变时触发
onfocus	元素获取焦点时触发
onfocusin	元素即将获取焦点时触发
onfocusout	元素即将失去焦点时触发
oninput	元素获取用户输入时触发
onreset	表单重置时触发
onsearch	用户向搜索域输入文本时触发 ( <input="search">)</input="search">
onsubmit	表单提交时触发
onbeforeun load	该事件在即将离开页面(刷新或关闭)时触发
onpagesho w	该事件在用户访问页面时触发
onunload	用户退出页面。 ( <body> 和 <frameset>)</frameset></body>
onclick	当用户点击某个对象时调用的事件句柄。

### #24(2). 控件配置API\_新增"按鈕控件"

#### 按鈕控件設定,

- 1. 依據表單插入不同btn
- 2. 設定onclick事件





→ #26.修改尺寸後,方向會變回直向

#25. 目前前端無法顯示儲存的方向 (設計時改成橫向, 但前端還是會顯示直向)



插入文字輸入框		×			
控件名稱 *	控件ID	預設值			
性別	sex	男性			
數據類型	正規表示式	對齊方式			
~	自訂正規表示式	靠左對齊 💙			
文字顏色	最小寬度 & 字型大小				
	20 & 16 px				
		確定 取消			

#27. 設定控件ID, 應為表單中的唯一值

#28. (文字輸入框) 目前正規表示式無功能

### #29. 資料庫控件刪除, 改為邏輯刪除

#### 刪除以下項目時, 使用邏輯刪除

- 數據元詳情 chred\_codedtl
- 字典類別 chred\_concept
- 字典 chred\_conceptdata
- 圖片庫類型
- 圖庫 chred\_pic\_sample


#### 邏輯刪除 (DB table 已有欄位):

- 1. 儲存F\_DELETEMARK=1, 不顯示在UI上
- 2. F\_DELETETIME = 確認刪除當下的時間
- 3. F\_DELETEUSERID = 當下登入帳號

### #30. 圖片標註功能無法正常使用

Defect

視窗會自動占全螢幕, 只能加上紅色方框且無法清除



与上一步 ●下一步 直清空 争縮放背景


\*如果是使用插入塗鴉,可以正常編輯(但無法成功上傳)





## #31. 讓前端可以分別儲存填表紀錄

	表單編輯器 編輯 插入	頁面佈局 病歷控件	視固審閱				
分類簡稱, 支持模糊搜索	B I U A ABC X₂ X²   標題 2						
▼ 護理類 ▼ AS	新建 保存 ▲ 獲取所有控件 ■ 獲取編輯器html 🖶 導出為txt文件 📕 打印 🖷 續打 🖸 預覽 生成單號 完成報告						
表單類別,表單名稱 ▼ ICU類   出院護理評估單, 骨科出院護理評估單   耳鼻喉科			大腸鏡檢查報告單				
▼ 臨床記錄信息系統			申請單號:[ ]	姓名: [李曉明]	性別:[男]	出生日期: [1990-01-01 ]	
CRIS, 大腸鏡檢查報告			科別:[直陽外科]	病歷號碼:[ 1050888]	報告序號:[ ]	檢查項目:[大腸鏡檢查]	
目前無法儲存多筆紀錄,請參考 ▼ B,自費檢查營養諮詢 2021-11-8 21:45:9-D				Bese Item  検査器師科別: [檢査器師科別] [ ] 検査器生: [器生名單] 遠應症(Indication)必填: [遠應症] [□大腸癌家族史 □ 瘜肉切除後追蹤] [□大腸癌術後追蹤 □大腸鏡病發相關處理 □ 瘜肉或腫瘤切除 □ 發炎性腸道疾病追蹤] [Indication] [ ]  選其他臨床目的施行之大腸鏡睛勾選上述選項或填選寫症狀 検査開始時間: [ ] 検査至盲腸時間: [ ] 検査結束時間: [ ]   大腸鏡深入位置(Insertion level)最深位置: 必填 [ ○ Terminal ileum(迴陽末端) ○ Cecum(盲陽) ○ Ascending colon(升結陽) ○ Hepatic flexure(肝曲) ○ Transverse colon(横結陽)] [ ○ Splenic flexure(脾曲) ○ Descending colon(降結陽) ○ Sigmoid colon(乙狀結陽) ○ Rectum(直陽) ○ Anastomosis(吻合) ○ Anus(肛門)]  検査前用薬(Premedication): 必填 止痙攣棄物: [ ○ 無] [止痙攣棄物] [ ] [ ○ 有]			



New

#33. Add a button "暫存" on front end chred\_trans\_mst.STATUS = 0 (預設)
If click on "暫存" => chred\_trans\_mst.STATUS = 2 (暫存)
If click on "儲存" => chred\_trans\_mst.STATUS = 1 (完成)

#34. provide api to get the PDF (in the form of byte array)

New

#35. 表單刪除, 改為邏輯刪除

NEW

chred\_sheet\_def

#### 邏輯刪除:

- 1. 儲存F\_DELETEMARK=1, 不顯示在UI上
- 2. F\_DELETETIME = 確認刪除當下的時間
- 3. F\_DELETEUSERID = 當下登入帳號

• chred\_trans\_mst新增欄位

#### 邏輯刪除:

- 1. STATUS = 3, 不顯示在UI上
- 2. CANCEL\_DATE = 當下日期
- 3. F\_DELETEUSERID = 當下登入帳號

### #36. the value of date selector will not be displayed in preview function.

Defect

