
## OBS示範表單

## 表單一: OP-002X 術後病人交接班單-POC




]流管:	引流管名稱:	請輸入引流	管名稱:	引流管部位:	請輸入引流管部位:				
導尿管:	導尿管名稱:	請輸入導尿	管名稱:	導尿管部位:	請輸入導尿管部位:				#3 數據元
胃管:	胃管名稱:	請輸入胃管	名稱:	胃管部位:	請輸入胃管部位:				#3 安久小家/山
其他:	其他名稱:	請輸入其他	名稱:	其他部位:	請輸入其他部位:				後補充內容
傷口狀況 清潔	製傷口 │ │ 清潔-汙	染傷口 □ 汙	染傷口 □ 骯髒-感染傷口	敷料:	請輸入敷料:	壓迫物:	請輸入壓迫物:		
輸出入量 Intake	請輸入Inta	mI mI		Output:	請輸入O ml				
輸血 無	有	A A 1.TT TIVE	)PP 1mm 口口 7-11 <del>1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1</del>	・	請輸入血品名稱:	輸血量:	請輸入輸血量:		
備註	#1	11-1 紋聯	選擇器設定靜	悲數據					
手術中特殊問題處理:	請輸入手術中特殊	問題處理:							
工作党等用1号。	<b>禁於)工作空業</b> 面	18.		#2 non	un IOV ⊞sal≆	<b>車红姿料</b> (庫)	竹咨約[	li li	
手術室護理人員:	請輸入手術室護理		to District District		up LOV 用sql逴		的資料	//	
麻醉方式:	General	IV-G Block		oinal:	平躺至請輸入	平躺至			
麻醉方式:	General	IV-G Block	CVP監測 輸液機	oinal:	平躺至請輸入	平躺至	的資料 Oral Airway	其他	
麻醉方式:	General	IV-G Block		oinal:	平躺至請輸入	平躺至		其他	
麻醉方式: 儀器裝置(術後):	General	IV-G Block 助脈壓監測		oinal: 「呼吸器」 章	平躺至請輸入	平躺至  Nasal Airway	Oral Airway 📗 🚦	其他	
麻醉方式: 儀器裝置(術後): 請輸入	□ General □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	IV-G Block 助脈壓監測	CVP監測 輸液機	oinal: 「呼吸器」 章 Pulse Rate	平躺至 請輸入	平躺至  Nasal Airway	Oral Airway 📗 🖠	划分	
麻醉方式: 儀器裝置(術後): 請輸入 Vital Signs:	General	IV-G Block 加脈壓監測 BP 請	CVP監測 ■ 輸液機 輸入BP mmHg	oinal: 「呼吸器」 章 Pulse Rate	平躺至 請輸入 「氣面罩 鼻氧管 請輸入Pulse F 次/分	平躺至  Nasal Airway  Resp. Rate	Oral Airway 請輸入Resp. F	划分	
麻醉方式: 儀器裝置(術後): 請輸入 Vital Signs: 尿量: 請輸入尿量	General	IV-G Block 加脈壓監測 BP 請	CVP監測 ■ 輸液機 輸入BP mmHg	oinal: 「呼吸器」 章 Pulse Rate	平躺至 請輸入 「氣面罩 鼻氧管 請輸入Pulse F 次/分	平躺至  Nasal Airway  Resp. Rate	Oral Airway 請輸入Resp. F	划分	
麻醉方式: 儀器裝置(術後): 請輸入 Vital Signs: 尿量: 請輸入尿型	General	IV-G Block 加脈壓監測  BP 請 請輸入失血量	CVP監測 ■ 輸液機 輸入BP mmHg	oinal: 「呼吸器」 章 Pulse Rate	平躺至 請輸入 「氣面罩 鼻氧管 請輸入Pulse F 次/分	平躺至  Nasal Airway  Resp. Rate	Oral Airway 請輸入Resp. F	划分	
麻醉方式: 儀器裝置(術後): 請輸入 Vital Signs: 尿量: 請輸入尿型 PAR Score (Total Score Color(0-2)	General  心電圖  失血量:  失血量:  pre is10)	IV-G Block 加脈壓監測   BP 請  請輸入失血  0-2)	CVP監測 ■ 輸液機 輸入BP mmHg	oinal: 「呼吸器」 章 Pulse Rate	平躺至 請輸入 「氣面罩 鼻氧管 請輸入Pulse F 次/分	平躺至  Nasal Airway  Resp. Rate	Oral Airway 請輸入Resp. F	划分	

尿量:	請輸入尿量	失血量:	請輸入失血量	輸液量:	請輸入輸液量	輸血量:	名稱	請輸入名稱	總量	請輸入總量
PAR Score	(Total Scor	e is10)			_					
Color(0-2)		請輸入Color(0-2)	. ). [							
Respirator	y(0-2)	請輸入Respublic	計數器設定上	一、下限						
Circulation	(0-2)	請輸入Circulation	1(0-2)							
Conscious	ness(0-2)	請輸入Conscious	ness(0-2)							
Activity(0-2	2)	請輸入Activity(0-	2)							
Total		請輸入Total			#5	計算total score				
PCA:		□ IV-PCA	EOA		#61	條件公式+顏色邏輯	計:若小於	<b>%8,</b> 紅字		
手術中及PA	R中特殊問題	: 請輸入手術	中及PAR中特殊問題:							
						#2 popup LOV 用se	ql連結資	資料庫的資料		
麻醉科人員	:	請輸入麻醉和	斗人員:		7		F . 1516 F F			,
轉入單位:		急診	加護病房	病房		#17 After Save: 在	存檔後將	<b> 等表單數據傳</b>	建出 (?)	
護理人員:	請輸入	護理人員:			_					

#15 Onload API 簽章 #16 Save API 存檔前將表單數據傳出,用來驗證





末梢温度:								
<b>与上肢</b>	右下肢	右下肢		左上肢		左下肢		
請選擇右上肢		~	請選擇左上肢		マ 請選提	<b>屋左下肢</b>		
腹圍(cm)	胸圍(cm)							
請輸入腹圍(cm)	請輸入胸圍(cm)							
	4.1 70.	4-1 77		4.100				
腿圍(cm)	右大腿(cm)	右小腿(cm)		左大腿(cm)	左小腿(c	em)		
請輸入腿圍(cm)	請輸入右大腿(cm)	請輸入右小	腿(cm)	請輸入左大腿(cm)	請輸力	左小腿(cm)		
手圍(cm)	右上臂(cm)	右下臂(cm)		左上臂(cm)	左下臂(c	em)		
請輸入手圍(cm)	請輸入右上臂(cm)	請輸入右下	臂(cm) 請輸入左上臂(cm)		請輸力	左下臂(cm)		
頭圍(cm)	顧内壓ICP(mmHg)	顱内壓ICP(mmHg)		肺動脈壓PASP/PADP(mmHg)		肺動脈平均壓PAMP(mmHg)		
請輸入頭圍(cm)	請輸入顧內壓ICP(mmHg)	請輸入顧内壓ICP(mmHg)		請輸入肺動脈壓PASP/PADP(mmHg)		請輸入肺動脈平均壓PAMP(mmHg)		
肺微血管楔壓PCWP(mmHg)	混合靜脈氫飽和度SVO2(%)	混合靜脈氧飽和度SVO2(%)		心輸出量(CO)		f數(CI)		
請輸入肺微血管楔壓PCWP(mmHg)	請輸入混合靜脈氣飽和度	請輸入混合靜脈氧飽和度SVO2(%)		請輸入心輸出量(CO)		心輸出指數(CI)		
A 性UEP(A)A	A =	A de 4 april 2 april 2		Fide over	Dit of other	d-mm		

請輸入肺微血管楔壓PCWP(mmHg)	請輸入混合靜脈氧飽和度SVO2(%)	請輸入心輸出量(CO)	請輸入心輸出指數(CI)
心搏出量(SV)	全身血管阻力(SVR)	全身血管阻力指數(SVRI)	肺血管阻力(PVR)
請輸入心搏出量(SV)	請輸入全身血管阻力(SVR)	請輸入全身血管阻力指數(SVRI)	請輸入肺血管阻力(PVR)
肺血管阻力指數(PVRI)	吐氣末端二氧化碳濃度(etCO2)		
請輸入肺血管阻力指數(PVRI)	請輸入吐氣末端二氧化碳濃度(etCO2)		
Intake:			
Diet Type(gm)	IV	Blood	其他(Intake)
請輸入Diet Type(gm)	請輸入IV	請輸入Blood	請輸入其他(Intake)
Output:			
Urine	Stool	Drainage	其他(Output)
請輸入Urine	請輸入Stool	請輸入Drainage	請輸入其他(Output)
I/O Balance	Hosp. Day	Post-op or PartumDay	

